



KZ.T.10.0716
TESTING

МООА1С6
Қарағанды қаласы
Лобода көшесі
40 құрылыс
БСН 920 540 000 504
БСК HSBKKZKX АҚ ҚХБ
KZ 726 010 191 000 015 428
Тел.: 8 7212 42 56 17
info@ecoexpert.kz



ECO
EXPERT

МООА1С6
г. Караганда
улица Лободы,
строение 40
БИН 920 540 000 504
БИК HSBKKZKX АО НБК
KZ 726 010 191 000 015 428
Тел.: 8 7212 42 56 17
info@ecoexpert.kz

Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0716 от 11.05.2020 г.

Ф-ДПиц/ЭЭ-7.8-03-Р.02

ПРОТОКОЛ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 280/3/4 от «25» июля 2025 г.

Всего листов 2

Заявка

Наименование продукции

Заявитель

Дата поступления образцов

Дата проведения испытаний

Количество образцов

Обозначение НД на метод, продукцию

Вид испытаний

Условия проведения испытаний

№ 287 от 16.05.2025г

Образцы керна, отсева: участки Саржа, Сарыжал

ТОО «Altyn Group Qazaqstan»

16.05.2025 г.

22.05-09.07.2025 г.

8

KZ.07.00.03125-2015

Гигиенические

T=20-22°C Влажность 50-52%

Отсев Точка отбо- ра. Участок	№ проб лабор	Фактические показатели Удельная активность Бк/кг										
		²²⁶ Ra	Пог- ть %	²³² Th	Пог- ть %	⁴⁰ K	Пог- ть %	¹³⁷ Cs	Пог-ть %	²⁴¹ Am	⁶⁰ Co	⁹⁰ Sr
Саржа, Пр.1	950	44	16	44	18	690	16	50	22	<3	<5	10
Саржа, Пр.2	953	53	18	56	17	700	19	25	19	<3	<5	<3
Саржа, Пр.3	949	60	22	99	15	890	10	58	21	<3	<5	<3
Сарыжал, Пр.1	951	40	14	28	17	720	21	17	19	<3	<5	<3
Сарыжал, Пр.2	954	39	16	23	21	670	18	<1	22	<3	<4	<3
Сарыжал, Пр.3	948	34	19	32	17	650	22	19	20	<3	<5	<3

Керн Точка отбора. Интервал в см.	№ проб лабор	Фактические показатели Удельная активность Бк/кг									
		²²⁶ Ra	Пог- ть %	²³² Th	Пог- ть %	⁴⁰ K	Пог- ть %	¹³⁷ Cs	Аэфф	²⁴¹ Am	⁹⁰ Sr
Сарыжал, Не- рудный интер- вал	873	14	6	10	6	740	4	<1	90	<1,5	<2
Сарыжал, Не- рудный интер- вал	874	16	7	11	6	770	4	<1	96	<2	-
Сарыжал, Руд- ный интервал	878	17	5	15	8	503	6	<1	79	<1,5	<2
Сарыжал, Руд- ный интервал	879	21	9	19	7	592	6	<1	96	<2	
Саржа, Неруд- ный интервал	889	9	22	12	25	426	16	<1	27	<1,5	

Кери Точка отбора. Интервал в см.	№ проб лабор	Фактические показатели Удельная активность Бк/кг									
		^{226}Ra	Пог- ть %	^{232}Th	Пог- ть %	^{40}K	Пог- ть %	^{137}Cs	Аэфф	^{241}Am	^{90}Sr
Саржа, Неруд- ный интервал	890	15	22	18	25	488	20	<1	80	<1,5	<2
Саржа, Рудный интервал	883	10,	19	18	23	545	12	<1	80	<1,5	<2
Саржа, Рудный интервал	884	15	21	19	25	498	21	<1	85	<2	

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Исполнитель

Ю.С. Барков

Начальник ИЦ

П.С. Тимошенко

Запрещается полная или частичная перепечатка протокола без разрешения
Испытательного Центра