ЭРА v3.0 ТОО "NordEcoConsult" Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Произ-водство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код веще-ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год дости-жения ПДВ	мг/нм3
												точ.ист, /1-го конца		2-го конца линейного											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м3/с (T = 293.15 K, P= 101.3	Темпе-ратура смеси, oC	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0001	3.1	0.11	1.5	0.014255		-3875	8264							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2027	18078.3351
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2027	2937.72943
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2027	840.713223
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2027	7061.84967
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2027	18243.1116
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2027	0.02104525
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2027	201.792354
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2027	4876.03066
003		АС-1. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	1	3929	Аспирационная система	0002	14	0.8	6.63	3.3326015	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	429.513	23.1166736	2027	392.426157
		АС 1. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1	3929																						
003		АС-2. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	1	3929	Аспирационная система	0003	14	0.5	12.43	2.4406248	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	586.487	20.8568	2027	535.846395
		АС 2. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1	3929																						
003		АС-3. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	1	3929	Аспирационная система	0004	14	0.5	12.14	2.3836834	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	600.497	20.8568	2027	548.646687
		АС 3. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1	3929																						
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000	Аспирационная система	0010	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3900	6100			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2027	52.2793217
		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000																						
		Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1	1000																						
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000	Аспирационная система	0011	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3901	6105			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2027	52.2793217
		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000																						
		Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1	1000																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1 1 1 1	1000 1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6500			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.12768	85.269	0.38401776	2027	77.9064401
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 8030	Аспирационная система	0013	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6300			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	97.80/97.80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.094248	62.942	0.43070147	2027	57.5072538
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупи.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17 Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	0.6	3.93	1.1111813		-4000	6200			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.6827911	2414.36	78.6967401	2027	2414.35952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0018	29.2	0.63	9.5	2.961383		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	97.70/97.70	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4998305	168.783	15.0527938	2027	168.782782
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	7.47	2.33		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4347204	186.575	13.089387	2027	186.575279
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2027	0.008
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2027	0.03004255
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6100							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2027	0.008
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2027	0.03004255
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		-3810	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2027	0.008
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2027	0.03004255
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		-3820	5950							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2027	0.008
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2027	0.03004255
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		-3830	5980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2027	0.008
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2027	0.03004255
008		Чан для растворения аэрофлота и флотанола С-7, ксантогената Насос для перекачки масла	1 1	8760 8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.33	0.556		-3840	5990							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2027	0.01079137
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.001753	2027	0.1
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0083	14.928	0.2628		14.9280576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
008		Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный Сварочный пост стационарный	1 1 1 1 1	250 250 250 250 250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8058079		-3850	6000							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.191	0.005862	2027	8.19053772
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2027	1.42962113
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2027	0.32762151
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.384	0.152	2027	50.3842169
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный	1 1 1	250 250 250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.8058079		-3860	6010							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.191	0.005862	2027	8.19053772
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2027	1.42962113
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2027	0.32762151
008		Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост Стационарный электросварочный пост	1 1 1 1 1 1	750 625 625 250 500 250	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.8058079		-3870	6020							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.929	0.014931	2027	9.9291655
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.006	0.001667	2027	1.00644335
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2027	0.08190538
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2027	0.46288948
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2027	0.07570042
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.668	0.00399	2027	3.66836811
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.455	0.000486	2027	0.45544354
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2027	0.59319349
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2027	0.44551561
010		Чаны для окисления (поз.7.1, 7.4, 7.7, 7.10)	1	8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001167	0.21	0.00367928	2027	0.20983813
010		Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.26, 7.27)	1	8760	Вентилионная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0000256	0.016	0.0008059	2027	0.01583505
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-2)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00008	0.09	0.002494	2027	0.0895244
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.1) Емкости раствора	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	1.25	0.08	0.0972222		-3888	6007			РИФ ФК-5К;	0150 0316	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0316	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00007 4.418E-05	0.72 0.454	0.0022 0.00012684	2027 2027	0.72000016 0.45442296
010		Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели Насос для перекачки раствора щелочи в	1 1	7774.5 7774.5	Вентиляционная труба	0033	29	0.63	17.84	5.56		-3889	6008			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150 0317	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0010556 0.0001622	0.19 0.029	0.0315141 0.0051159	2027 2027	0.18984892 0.02917266
010		Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6) Плавильная печь ИСТ	1 1	5772 2190	Вентиляционная труба	0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0	0			ФРИП-60 К;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	3.208	0.000311	2027	3.20796055
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.501	0.000051	2027	0.50124384
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.022917	22.974	0.062614	2027	22.97401
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.04	40.1	0.003887	2027	40.0995069
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.191013	191.488	0.048308	2027	191.488178
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.19	190.473	0.016198	2027	190.472658
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000334	0.335	0.00016021	2027	0.33483088
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверлильный станок (поз. 10.8) Сверлильный станок	1 1	47 365	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		-3889	6001			ФРИП-90 К;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155 2902	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Взвешенные частицы (116)	1.00E-08 0.0000022	0.00001 0.002	1.0091E-07 0.00000289	2027 2027	9.576E-06 0.00210672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
		(поз. 10.8)	1	365																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.18E-07	0.0002	3.24E-08	2027	0.00020876
		Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1	50																3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1.00E-08	0.00001	1.3653E-07	2027	9.576E-06
013		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		-3890	6002			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2027	0.09025602
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																						
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																						
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																						
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																						
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																						
		Истиратель вибрационный ИВ-3	1	119.86																						
		Стол для разделки проб	1	1372																						
		Стол для разделки проб																								
		Стол для разделки проб	1	1372																						
		Стол для разделки проб																								
		Стол для разделки проб	1	1372																						
		Стол для разделки проб																								
		Стол для разделки проб	1	1372																						
		Стол для разделки проб																								
		Стол для разделки проб	1	1372																						
		Стол для разделки проб	1	1372																						
		Стол для разделки проб	1	1372																						
		Стол для разделки проб	1	1372																						
015		Стол для разделки проб	1	4000	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0751315		-3891	6003			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.426	0.00238999	2027	3.42627855
		Стол для разделки проб																								
		Стол для разделки проб	1	4000																						
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб	1	4000																						
		Бойд/сократитель (загрузка)	1	4000																						
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб																								
		Бойд/сократитель (выгрузка)	1	4000																						
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)																								
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)	1	210																						
		Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка)	1	210																						
		Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка)	1	140																						
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	1	140																						
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	1	50																						
		Щековая дробилка ЩД-6 (выгрузка)	1	50																						
		Щековая дробилка ЩД-6 (выгрузка)	1	50																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
015		Стол для разделки проб (истирание) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (загрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Стандартная кольцевая мельница (выгрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4015 4015 4015 4015 4000 4000 4000 4000 4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8064158		-3892	6003			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2027	0.19426314
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты) Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1 1 1 1	115 115 115 115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.3	19.65	1.3888889		-4500	6000							0155 0184 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0310019 0.0620056 0.0123966	22.321 44.644 8.926	0.011858 0.0237163 0.0047417	2027 2027 2027	22.3213678 44.6440316 8.92555193
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		-4500	5500			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2027	6.90747269
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.8330838		-4500	5600							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.861	0.127721	2027	4.86145571
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5606							0302 0316	Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.002 0.000528	4.797 1.266	0.0432 0.011405	2027 2027	4.79694991 1.26639478
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5607							0150 0302 0303 0316 0322	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0.000013 0.0005 0.000049 0.000132 0.000027	0.031 1.199 0.118 0.317 0.065	0.00041 0.015768 0.001545 0.004163 0.000851	2027 2027 2027 2027 2027	0.03118017 1.19923748 0.11752527 0.31659869 0.06475882
016		Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб	1	6042.3	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	7.96	1		-4501	5608			РИФ-ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000965	0.965	0.021	2027	0.965
016		Чаны растворения ксантогената калия и амилового, 3 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	9.51	1.1944444		-4502	5700			ФПИ-6 и РИФ-10К;	0333 0334	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150 0333 0334 1710	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Сероуглерод (519) Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	2.00E-08 5.97E-06 5.97E-06 3.00E-08	0.00002 0.005 0.005 0.00003	1.15E-07 0.00018834 0.00018834 1.069E-06	2027 2027 2027	1.6744E-05 0.00499814 0.00499814 2.5116E-05
016		Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.32	12.43	1		-4500	5701			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140 0150	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1.00E-08 0.000056	0.00001 0.056	7.70E-08 0.0016	2027 2027	1.00E-05 0.056
016		Растарка калицинированной соды Растарка калицинированной соды	1 1	2725.86 2725.86	Вентиляционная труба	0047	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00001	0.01	0.000094	2027	0.01
016		Растарка железного купороса Растарка железного купороса	1 1	5500 5500	Вентиляционная труба	0048	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.004444	4.444	0.088	2027	4.444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
016		Растарка метабисульфита натрия Растарка метабисульфита натрия	1 1	3900 3900	Вентиляционная труба	0049	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	4.26E-06	0.004	0.0000599	2027	0.00426
016		Растарка извести Растарка извести	1 1	7500 7500	Вентиляционная труба	0050	29	0.25	14.15	0.6944444		-4510	5800			Фильтр ФПИ-4;	0128	100	99.00/99.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.006112	8.801	0.165	2027	8.80128056
018		Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150	1 1 1	7066 7066 7066	Дымовая труба	0058	60	1.72	8.88	20.6361111	25.8	-3702	6148			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	469.577	38.42748	2027	429.031272
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	76.306	6.244467	2027	69.7176417
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	1979.612	162	2027	1808.68148
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	2537.788	207.677925	2027	2318.66187
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948	769.849	63	2027	703.376132
018		Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	1	5000	Вентиляционная труба	0059	16.5	0.35	24.54	2.3610247	25.8	-3700	6000			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005	0.002	0.000018	2027	0.00211772
018		Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	1 1	5000 5000	Вентиляционная труба	0060	16.4	0.5	14.8	2.9059732	25.8	-3700	6000			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06	0.0005	0.00000495	2027	0.00047316
018		Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	1 1 1	5000 5000 5000	Вентиляционная труба	0061	6	0.4	18.79	2.361221	25.8	-3700	6000			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06	0.0009	0.00000225	2027	0.00079408
018		Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок	1 1 1	66.7 520 100	Вентиляционная труба	0063	4	0.5	1.5	0.2944444	25.8	-3700	6100							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834	10.535	0.013246	2027	9.62490711
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376	1.398	0.001468	2027	1.27698132
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.164	0.00004	2027	0.14943398
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016	5.948	0.000576	2027	5.43396308
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046	0.171	0.00032	2027	0.15622644
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012	4.461	0.000432	2027	4.07547231
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2027	768729.31
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2027	187216.705
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2027	25464.7313
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2027	20371.7851
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2027	1527.88388
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2027	14769.5442
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2027	509.294627
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3705	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2027	15.2788388
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2027	5458.36516
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3706	6010							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027	18.3346066
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027	6550.0382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
020		Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3	1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	6000							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2027	54317.7189
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	5900							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000356	3967.861	0.000211	2027	3625.25458
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1 1	12 10	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.8325221	25.8	-3701	6905							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2027	0.0432421
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2027	2.88280635
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2027	1.9218709
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.3	19.65	1.3888889	25.8	-3702	5910							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.651	0.018906	2027	6.07679995
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	2.995	0.008208	2027	2.73599998
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1 1	200 300	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.0471239	25.8	-3703	5920							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2027	0.00954929
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2027	0.0031831
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.701	0.045	2027	363.361267
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.324	0.003456	2027	67.9060944
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2027	46.6854399
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.194386		-3704	5910							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2027	0.02026895
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1 1 1 1	1075 375 200 200	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477522		-3705	5905							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2027	45.7779956
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2027	#ДЕЛ/0!
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.445	0.058464	2027	#ДЕЛ/0!
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 18 184 184 125	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.1404685	450	-3710	5900							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	32.956	0.001573	2027	12.4440711
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	3.477	0.000166	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	103.57	0.019264	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	16.83	0.0031304	2027	#ДЕЛ/0!
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	6.285	0.0012	2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	34.565	0.0063	2027	#ДЕЛ/0!
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.018	5.42E-07	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	113.122	0.021	2027	#ДЕЛ/0!
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0001	2.80E-08	2027	#ДЕЛ/0!
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	1.347	0.00024	2027	#ДЕЛ/0!
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	83.805	0.00169	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	38.882	0.00619299	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	0.86	0.000041	2027	#ДЕЛ/0!
022		Заточной станок Сверлильный станок Зарядное устройство Зарядное устройство	1 1 1 1	464 264 8760 8760	Вытяжная вентиляция	0079	4	0.3	3.14	0.2219535	25.8	-3710	5901			Пылеулавливающий агрегат ПУ800;	2902 2930	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0322 2902 2930	Серная кислота (517) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000184 0.0000684 0.000044	0.907 0.337 0.217	0.000088 0.00011108 0.0000735	2027 2027 2027	0.82900247 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0080	14	0.3	14.93	1.0553395	25.8	-3707	5902			Пылеулавливающий агрегат УПВ1200;	2902 2930	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2027	0.02084637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
		Сварочные аппараты	1	3500																0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2027	#ДЕЛ/0!
		Сварочные аппараты	1	725																						
		Сварочные аппараты	1	675																						
		Сварочные аппараты	1	1750																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2027	#ДЕЛ/0!
		Сварочные аппараты	1	625																						
		Сварочные аппараты	1	550																						
		Сварочные аппараты	1	550																0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2027	#ДЕЛ/0!
		Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6	1	8760																0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2027	#ДЕЛ/0!
		Станок токарно-револьверный 1Е365БП	1	1460																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2027	#ДЕЛ/0!
		Станок токарно-револьверный 16Б																								
		Станок токарно-револьверный 16Б	1	3285																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2027	#ДЕЛ/0!
		Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш	1	3285																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2027	#ДЕЛ/0!
		Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш	1	1460																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2027	#ДЕЛ/0!
		Станок радиально-сверлильный 2А576	1	3650																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2027	#ДЕЛ/0!
		Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G	1	3285																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2027	#ДЕЛ/0!
		Станок точильно-шлифовальный ТШ-2	1	1460																						
		Заточной станок Е642	1	1095																						
		Станок фрезерный СФ-2Д	1	1095																2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2027	#ДЕЛ/0!
		Станок токарно-винторезный 16К-20	1	1095																						
		Станок токарно-винторезный СИ-582	1	3285																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2027	#ДЕЛ/0!
		Станок токарно-винторезный 16-Б16П	1	2190																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2027	#ДЕЛ/0!
		Станок точильно-																		2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2027	#ДЕЛ/0!
017		Емкости солянной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.003927		-3708	5903			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.616	0.00099653	2027	3003.61599
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6)	1	7933	Вытяжная вентиляция	0082	2.5	0.82	1.05	0.5555341		-3750	5900			ПВМ-40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0583602	105.052	1.75754413	2027	105.052489
		Конвейер ленточный (поз. II-2.7)	1	7933																						
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8)	1	7933																						
		Конвейер ленточный (поз. II-2.12)																								
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	1	7933																						
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6)	1	7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.82	1.05	0.5555341		-3750	5901			ПВМ-40СА;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0612703	110.291	1.84542149	2027	110.290709
		Конвейер ленточный (поз. I-2.7)	1	7933																						
		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8)	1	7933																						
		Конвейер ленточный (поз. I-2.12)	1	7933																						
		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1	7933																						
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.1413717		0	0							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2027	0.09902972
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2027	#ДЕЛ/0!
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2027	#ДЕЛ/0!
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3884465	25.8	-3751	5903							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.202	0.431	2027	3.83882274
		Пост аргоной сварки	1	8760																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2027	#ДЕЛ/0!
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.475	0.0081	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.002	0.001316	2027	#ДЕЛ/0!
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2027	#ДЕЛ/0!
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784834		-3751	5900							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2027	12.9066814
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2027	#ДЕЛ/0!
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.8325221		-7063	6263							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2027	43.0751328
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2027	#ДЕЛ/0!
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.778346		-3752	5801							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2027	15.0449224
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2027	#ДЕЛ/0!
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3884465	25.8	-3750	5800							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.475	0.0081	2027	16.8800166
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.002	0.001316	2027	#ДЕЛ/0!
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	15.5	0.28	14.49	0.8922249	25.8	-3751	5901			Циклон типа ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0111012	13.618	0.0480816	2027	12.4421769
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5) Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19) Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20) Пересыпка пыли с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	1 1 1 1 1 1 1	8281 7090.9 7300 7400 7400 2748 2748	Аспирационная система	0100	12.6	0.56	16.36	4.03	25.8	-3752	5905			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.587906	159.669	15.7134206	2027	145.882382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.37	15.5	1.6666667		-3755	5910							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2027	5.50847989
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333 0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.21013	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46853.228	2.240718 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 9.2008944	2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027	10424.756 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24) Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1 1	8281 8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-3775	5905			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.61579666	2027	301.113333
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1 1	8400 8400	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-4000	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.63901577	2027	301.113333
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.6	13.75	3.8888889		-3880	5600			Циклон;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.11382	29.268	3.290308	2027	29.2679999
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.1944646		-3880	5700							0123 0143 0342	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.002186 0.000314 0.000088	11.241 1.615 0.453	0.00531 0.00077 0.000216	2027 2027 2027	11.2411205 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.194386		-3890	5705							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2027	23.7825769
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.5654867	150	-3891	5710							0301 0304 0330 0337 2908	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000215 0.000035 0.002287 0.00501 0.016867	0.589 0.096 6.266 13.728 46.216	0.000776 0.000126 0.008232 0.018035 0.06072	2027 2027 2027 2027 2027	0.38020346 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3892	5720							0333 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00006 0.021435	16.723 5974.211	0.00765 0.193819	2027 2027	15.2788388 #ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3893	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2027	15.2788388
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2027	#ДЕЛ/0!
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4000	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2027	15.2788388
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2027	#ДЕЛ/0!
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4001	5801							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027	18.3346066
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027	#ДЕЛ/0!
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4002	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027	18.3346066
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027	#ДЕЛ/0!
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4001	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027	18.3346066
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027	#ДЕЛ/0!
018		Вытяжной шкаф в лаборатории	1	240	Вентиляционная труба	0123	11	0.2	44.21	1.3888889	25.8	-4000	5801							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.104	0.000173	2027	0.09504
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240	Труба	0124	6	1.5	0.79	1.3888889		0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011	0.079	0.000084	2027	0.0792
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		-4000	5901							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2027	867.064188
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2027	#ДЕЛ/0!
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2027	#ДЕЛ/0!
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.00E-08	0.0007	3.00E-08	2027	#ДЕЛ/0!
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2027	#ДЕЛ/0!
010		Чаны растворения цианида, 2 шт., 12,2 м.куб, 1 в резерве	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	67.91	3.3335243		-4005	5902			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.058	0.006048	2027	0.0575367
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.151	0.015876	2027	#ДЕЛ/0!
009		Чаны растворения железного купороса (поз. 11.17),1 шт., 100 м3, чаны растворения метабисульфита (поз. 11.12), 1 шт., по 100 м3, чаны растворения извести (поз. 11.5), 2 шт., по 100 м3, 4	1	8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.51	1.67		-4010	5910			ФВГ-М-6000;	0121 0128 0159 0317	100 100 100 100	96.00/96.00 96.00/96.00 96.00/96.00 90.00/90.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002	0.12	0.0063	2027	0.11976048
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002	0.12	0.0063	2027	#ДЕЛ/0!
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002	0.12	0.0063	2027	#ДЕЛ/0!
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005	0.299	0.0158		#ДЕЛ/0!
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4020	5950			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2027	51.2542369
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4030	5960			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2027	51.2542369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		-4000	6000							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2027	18078.3351
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2027	#ДЕЛ/0!
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2027	#ДЕЛ/0!
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2027	#ДЕЛ/0!
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2027	#ДЕЛ/0!
010		Чан обработки метабисульфидом натрия (поз. 8.1), чан обработки железным купоросом (8.3), чан выдержки V=100 м3 (8.2), чан растворения железного купороса V=50 м3 (11.15)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.87		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0121 0128 0159 0330	100 100 100 100	99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002935	0.05	0.0092554	2027	0.0499983
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002935	0.05	0.0092554	2027	#ДЕЛ/0!
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002935	0.05	0.0092554	2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001174	0.02	0.00370215		#ДЕЛ/0!
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20)	1	8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.5	8.49	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0194444	11.667	0.5621	2027	11.6666638
		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.21)	1	8030																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0038889	2.333	0.11242	2027	#ДЕЛ/0!
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер	1	1600	Вентиляционная труба	0138	4.9	1.1	15.53	14.7583333		-4507	3590			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	178.994	11.811272	2027	178.993654
		Загрузка строительного камня в приемный бункер	1	686																						
		Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1	1	2140																						
		Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1	1	950																						
		Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку	1	2140																						
		Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку	1	950																						
		Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	2140																						
		Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	950																						
		Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм)	1	555																						
		Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер	1																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1736 950 2140 950 2140 950 555 250	Вентиляционная труба	0139	4.9	1.1	9.24	8.7847222		0	0			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468	267.146	10.420582	2027	267.145613
024		Прачечная	1	8760	Вытяжная вентиляция	0140	30	0.3	17.29	1.2221581		0	0							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00017	0.139	0.005361	2027	0.13909821
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.096	78.55	3.027456	2027	#ДЕЛ/0!
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.000396	0.324	0.012488	2027	#ДЕЛ/0!
021		Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты	1	8050	Вытяжной вентилятор	0141	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.006126	31.515	0.033173	2027	31.5146153
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000596	3.066	0.004787	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000467	2.402	0.001767	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	15.207	0.013433	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000346	1.78	0.001685	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000267	1.374	0.00133	2027	#ДЕЛ/0!
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2027	18078.3351
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2027	#ДЕЛ/0!
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2027	#ДЕЛ/0!
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2027	#ДЕЛ/0!
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2027	#ДЕЛ/0!
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2027	0.81818183
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2027	#ДЕЛ/0!
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2027	#ДЕЛ/0!
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2027	0.0216
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2027	#ДЕЛ/0!
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2027	2.16000014
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2027	#ДЕЛ/0!
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	8.6	0.315	4.63	0.3611111		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.036	0.00041	2027	0.036
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.385	0.015768	2027	#ДЕЛ/0!
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.366	0.004163	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
034		Вентиляционный шурф №3	1	8760	Вытяжная вентиляция	0153	3	0.4	3652.6	458.999253		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2027	0.00118301
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.9090325	4.159	2.3488793	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3102257	0.676	0.38167601	2027	#ДЕЛ/0!
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.141409	0.308	0.95239404	2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1868213	0.407	1.27263708	2027	#ДЕЛ/0!
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9.1502139	19.935	13.0836685	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2027	#ДЕЛ/0!
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000003	0.000007	1.8641E-05	2027	#ДЕЛ/0!
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2027	#ДЕЛ/0!
																				2732	Керосин (654*)	0.2892481	0.63	1.95695663	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2027	#ДЕЛ/0!
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.2841778	15.87	6.24729	2027	#ДЕЛ/0!
034		Вентиляционный шурф №4	1	8760	Вытяжная вентиляция	0154	3	0.4	3652.6	458.999253		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2027	0.00118301
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.9090325	4.159	2.3488793	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.3102257	0.676	0.38167601	2027	#ДЕЛ/0!
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.141409	0.308	0.95239404	2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1868213	0.407	1.27263708	2027	#ДЕЛ/0!
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9.1502139	19.935	13.0836685	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2027	#ДЕЛ/0!
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000003	0.000007	1.8641E-05	2027	#ДЕЛ/0!
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2027	#ДЕЛ/0!
																				2732	Керосин (654*)	0.2892481	0.63	1.95695663	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2027	#ДЕЛ/0!
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.2841778	15.87	6.24729	2027	#ДЕЛ/0!
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2027	33330.6341
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2027	#ДЕЛ/0!
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2027	#ДЕЛ/0!
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2027	33330.6341
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2027	#ДЕЛ/0!
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2027	3.05831423
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2027	#ДЕЛ/0!
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2027	3.05831423
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2027	#ДЕЛ/0!
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2027	18078.3351
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2027	#ДЕЛ/0!
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2027	#ДЕЛ/0!
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2027	#ДЕЛ/0!
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2027	#ДЕЛ/0!
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2027	5.5868221
		Токарный станок	1	1825																						
		Отрезной станок	1	1825																						
		Шиномонтажные работы	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5.00E-08	0.0003	0.00000032	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.00E-08	0.0001	0.00000011	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2027	#ДЕЛ/0!
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2027	#ДЕЛ/0!
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2027	#ДЕЛ/0!
016		Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0164	14	0.5	7.92	1.5555556		-4501	5608			РИФ-ФК-10К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000666	0.428	0.021	2027	0.42814284
016		Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед.	1	8760	Вентиляционная труба	0165	14	0.4	8.84	1.1111111		-4501	5608			ФПИ-4;	0121	100	98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	2.1E-07	0.0002	9.00E-08	2027	0.000189
																	0128	100	98.00/98.00							
		Емкость растворения извести 10% , V=1 м3, 1	1	8760													0351	100	98.00/98.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.307E-05	0.012	0.00000564	2027	#ДЕЛ/0!
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.67E-06	0.004	0.00000087	2027	#ДЕЛ/0!
001		Бурение скважин буровым станком ДМL	1	5129	Пылящая поверхность	6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		-4200	8000							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	11.3719312	2027	21071.4364
		Бурение скважин буровым станком ДМL	1	5129																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	1.84789632	2027	#ДЕЛ/0!
		Бурение скважин буровым станком ДМL	1	5129																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2027	#ДЕЛ/0!
		Бурение скважин буровым станком ДМL	1	5129																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2027	#ДЕЛ/0!
		Бурение скважин буровым станком ДМL	1	5129																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2027	#ДЕЛ/0!
		Взрывные работы	1																	0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	45.487952	2027	#ДЕЛ/0!
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскватором Tetex	1	8030																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2027	#ДЕЛ/0!
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2027	#ДЕЛ/0!
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскватором Хитачи	1	8030																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2027	#ДЕЛ/0!
		Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком CAT 992	1	8030																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0143459	71157.201	136.876252	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
011		Разгрузка вскрыши на отвал Западный Планировочные работы бульдозером CAT 834H Планировочные работы бульдозером CAT 834H Пыление отвала при статичном хранении Пересыпка горной породы с горнопроходки Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 394.49	Пылящая поверхность	6002	60					-5152	8314	1454	770					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		50.174219	2027	#ДЕЛ/0!
011		Пыление отвала при статичном хранении Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1 1	8760 394.49	Пылящая поверхность	6003	60					-3165	6632	1087	765					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		37.844263	2027	#ДЕЛ/0!
011		Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды Планировочные работы бульдозером CA Планировочные работы бульдозером CA Пыление склада при статичном хранении Погрузка забаланса на ККД погрузчиком CAT994 Транспортировка забаланса на ККД	1 1 1 1 1 1	1719 2216 2216 8760	Пылящая поверхность	6004	50					-4766	7298	730	980					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.120537		31.923301	2027	#ДЕЛ/0!
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					-7734	2959	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2027	#ДЕЛ/0!
012		Хвосты кучного выщелачивания (поз.7) Погрузка хвостов кучного выщелачивания	1 1	8760 229	Пылящая поверхность	6007	5					-5727	2525	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.455961	2027	#ДЕЛ/0!
003		Разгрузка руды в приемный бункер №1	1	3929	Узел пересыпки	6023	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.896		16.0992	2027	#ДЕЛ/0!
003		Разгрузка руды в приемный бункер №2	1	3929	Узел перерсыпки	6024	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6.552		14.0256	2027	#ДЕЛ/0!
003		Разгрузка руды в приемный бункер №3	1	3929	Узел перерсыпки	6025	5				25.8	0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6.552		14.0256	2027	#ДЕЛ/0!
003		Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik Конвейер Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	1 1 1 1	3929 6400 6400 3929	Узел пересыпки	6026	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	16.465251		41.21273	2027	#ДЕЛ/0!
003		Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400.3	Узел пересыпки	6027	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.224071		23.01283	2027	#ДЕЛ/0!
003		Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель Конвейер	1 1	3929 6400	Узел пересыпки	6028	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.224071		23.01283	2027	#ДЕЛ/0!
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0657	2027	#ДЕЛ/0!
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0618	2027	#ДЕЛ/0!
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0618	2027	#ДЕЛ/0!
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					-4171	7122	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	-4312	6822	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027	#ДЕЛ/0!
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					-4326	6825	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027	#ДЕЛ/0!
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					-4088	6628	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027	#ДЕЛ/0!
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					-4000	7000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027	#ДЕЛ/0!
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					-4000	6800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027	#ДЕЛ/0!
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					-3800	6800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027	#ДЕЛ/0!
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					-3800	6880	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027	#ДЕЛ/0!
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					-3800	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027	#ДЕЛ/0!
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					-3800	6700	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027	#ДЕЛ/0!
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					-3800	6800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027	#ДЕЛ/0!
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					-4000	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027	#ДЕЛ/0!
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					-4000	6800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6057	5				25.8	-4000	6800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6058	5				25.8	-4000	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6059	5				25.8	-4000	6600	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6060	5				25.8	-4000	6700	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	-4000	6800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	-4000	6900	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	-4000	6800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6064	5				25.8	-4000	6850	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6065	5				25.8	-4000	6890	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6066	5				25.8	-4000	6900	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6067	5				25.8	-4000	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6068	5				25.8	-4000	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6069	5				25.8	-4000	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027	#ДЕЛ/0!
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027	#ДЕЛ/0!
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027	#ДЕЛ/0!
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2027	#ДЕЛ/0!
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2027	#ДЕЛ/0!
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2027	#ДЕЛ/0!
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					-3900	6501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2027	#ДЕЛ/0!
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2027	#ДЕЛ/0!
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					-3910	6502	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2027	#ДЕЛ/0!
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2027	#ДЕЛ/0!
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					-3950	6550	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2027	#ДЕЛ/0!
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2027	#ДЕЛ/0!
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2027	#ДЕЛ/0!
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					-7913	4787	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2027	#ДЕЛ/0!
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					-7863	4765	40	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2027	#ДЕЛ/0!
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					-6512	4000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2027	#ДЕЛ/0!
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2027	#ДЕЛ/0!
018		ЖД. Пересыпка угля с вагонов КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	1 1	240 240	Неорганизованный выброс	6084	5					-3800	6000	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.012		0.00864	2027	#ДЕЛ/0!
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2027	#ДЕЛ/0!
018		Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.) Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	1 1 1 1	240 240 240 240	Неорганизованный выброс	6086	5					-3800	6200	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2027	#ДЕЛ/0!
018		Пересыпка золошлака в КАМАЗ	1	240	Неорганизованный выброс	6091	5					-3800	6150	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2027	#ДЕЛ/0!
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2027	#ДЕЛ/0!
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.203769		0.266658	2027	#ДЕЛ/0!
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.049626		0.064942	2027	#ДЕЛ/0!
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2027	#ДЕЛ/0!
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2027	#ДЕЛ/0!
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2027	#ДЕЛ/0!
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2027	#ДЕЛ/0!
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2027	#ДЕЛ/0!
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	-3802	6152	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2027	#ДЕЛ/0!
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	-3803	6164	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2027	#ДЕЛ/0!
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2027	#ДЕЛ/0!
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2027	#ДЕЛ/0!
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2027	#ДЕЛ/0!
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2027	#ДЕЛ/0!
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2027	#ДЕЛ/0!
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2027	#ДЕЛ/0!
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	-3804	6165	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2027	#ДЕЛ/0!
017		Насос центробежный	1	20	Неорганизованный выброс	6099	5					-2461	5729	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.00182	2027	#ДЕЛ/0!
005		Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21)	1	1842	Узел пересыпки	6104	5					-3800	6050	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.8442806	2027	#ДЕЛ/0!
		Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23)	1	178																						
		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23)	1	370																						
		Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер	1	450																						
		Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	1	3450																						
			1	237																						
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6115	5				25.8	-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6116	5				25.8	-3890	6010	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6117	5				25.8	-3880	6020	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6118	5				25.8	-3800	6030	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6119	5				25.8	-3880	6040	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6120	5				25.8	-3890	6050	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6121	5				25.8	-3890	6050	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6122	5				25.8	-3880	6010	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6123	5				25.8	-3890	6040	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6124	5				25.8	-3900	6050	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6125	5				25.8	-4119	6542	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6126	5				25.8	-4018	6651	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6127	5				25.8	-3945	6760	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6128	5				25.8	-4069	6480	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6129	5				25.8	-4115	6474	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6130	5				25.8	-4244	6419	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6131	5				25.8	-4074	6548	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6132	5				25.8	-4083	6375	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6133	5				25.8	-4175	6477	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6134	5				25.8	-4000	5430	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6135	5				25.8	-4000	5440	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6136	5				25.8	-4100	5500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	-4100	5505	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2027	#ДЕЛ/0!
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	-3996	5636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.31125		7.1712	2027	#ДЕЛ/0!
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2)	1	8399.3	Узел пересыпки	6141	5				25.8	-4138	6384	1	1	Фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3563147		10.729653	2027	#ДЕЛ/0!
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																						
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																						
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																						
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																						
		Конвейер ленточный (поз. I-2.4)																								
		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1	8365.4																						
018		Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	1	240	Неорганизованный выброс	6145	5					-3800	6100	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2027	#ДЕЛ/0!
018		Склад золы (карта №18)	1	8760	Неорганизованный выброс	6146	2					-3801	6101	35	40					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.035098		0.456983	2027	#ДЕЛ/0!
		Погрузка золы в автосамосвал	1	240																						
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					-4241	6046	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2027	#ДЕЛ/0!
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					-4606	6355	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					-5090	2716	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2027	#ДЕЛ/0!
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	-3805	6166	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2027	#ДЕЛ/0!
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	-3810	6200	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.6		2.143125	2027	#ДЕЛ/0!
018		ЛК №1	1	3650	Неорганизованный выброс	6154	5					-3802	6102	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2027	#ДЕЛ/0!
018		Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	1	3650	Неорганизованный выброс	6155	5					-3803	6103	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2027	#ДЕЛ/0!
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	7400	Узел пересыпки	6156	5					-4355	6757	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001344		0.00358042	2027	#ДЕЛ/0!
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	7400	Узел пересыпки	6157	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0723064		1.92624143	2027	#ДЕЛ/0!
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					-4219	6890	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000588		0.0169979	2027	#ДЕЛ/0!
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003339		0.00965204	2027	#ДЕЛ/0!
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8400	Узел пересыпки	6160	5					-4000	6600	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002554		0.00772209	2027	#ДЕЛ/0!
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					-4000	6700	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087864	2027	#ДЕЛ/0!
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					-4000	6800	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2027	#ДЕЛ/0!
005		Конвейер (поз. 1.11)	1	8030	Неорганизованный выброс	6164	5					-3800	6000	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2027	#ДЕЛ/0!
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2027	#ДЕЛ/0!
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	11.211492		78.278079	2027	#ДЕЛ/0!
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	-4412	6012	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.409346		43.811264	2027	#ДЕЛ/0!
003		Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1	1 1 1	3929 8760 3929	Площадка пыления	6174	5				25.8	0	0	80	60					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.385		1.57678	2027	#ДЕЛ/0!
003		Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2	1 1 1	3929 8760 3929	Площадка пыления	6175	5				25.8	0	0	100	70					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4536		2.19358	2027	#ДЕЛ/0!
003		Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3	1 1 1	3929 8760 3929	Площадка пыления	6176	5				25.8	0	0	200	125					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0152		7.23988	2027	#ДЕЛ/0!
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1 1 1	1250 1250 1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2027	#ДЕЛ/0!
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					-4175	6535	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2027	#ДЕЛ/0!
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2027	#ДЕЛ/0!
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2027	#ДЕЛ/0!
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2027	#ДЕЛ/0!
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						-3800	6003	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2027	#ДЕЛ/0!
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					-3800	6000	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2027	#ДЕЛ/0!
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					-3955	6572	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2027	#ДЕЛ/0!
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					-4149	6218	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2027	#ДЕЛ/0!
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2027	#ДЕЛ/0!
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					-4348	6319	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2027	#ДЕЛ/0!
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					-4359	6201	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2027	#ДЕЛ/0!
011		Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд Отгрузка руды с территории склада забалансовых руд Сдувание с поверхности склада	1 1 1	2205 8760	Пылящая поверхность	6188	15					-4984	6606	337	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.89036		10.05045	2027	#ДЕЛ/0!
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					-6520	5500	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027	#ДЕЛ/0!
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					-6500	5520	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2027	#ДЕЛ/0!
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					-6510	5530	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2027	#ДЕЛ/0!
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					-6520	5540	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027	#ДЕЛ/0!
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					-4261	6360	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2027	#ДЕЛ/0!
020		Сварочный пост Газовый резак	1 1	1000 2400	Неорганизованный выброс	6194	5					-3700	5910	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001333		0.01152		#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000217		0.001872		#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2027	#ДЕЛ/0!
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					-4980	6610	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.731685	2027	#ДЕЛ/0!
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности	1 1	8760	Площадка пыления	6196	5					-3246	6686	50	33					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.164736		1.480252	2027	#ДЕЛ/0!
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутобой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					-3532	6995	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2027	#ДЕЛ/0!
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутобой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					-5178	9018	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2027	#ДЕЛ/0!
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					-3800	5750	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2027	#ДЕЛ/0!
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2027	#ДЕЛ/0!
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2027	#ДЕЛ/0!
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					-3800	5800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					-6527	4503	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2027	#ДЕЛ/0!
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					-5807	7633	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2027	#ДЕЛ/0!
003		Разгрузка руды на аварийный/резервный склад	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.6178		30.9155	2027	#ДЕЛ/0!
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1 1	 8760 	Площадка пыления	6205	7.5					-4481	5749	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.842692		30.770365	2027	#ДЕЛ/0!
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					-4000	6200	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2027	#ДЕЛ/0!
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					-4000	6200	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2027	#ДЕЛ/0!
007		Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка	1 1 1 1 1 1	102 102 102 102 102 102	Неорганизованный выброс	6208	1.5					-4000	6200	2	1					0301 0304 0328 0330 0337 0703	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.7278667 0.1182783 0.0618333 0.0971667 0.636 1.148E-06		0.187824 0.0305214 0.01638 0.02457 0.1638 3.003E-07	2027 2027 2027 2027 2027 2027	#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
																				1325 2754	Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01325 0.318		0.003276 0.0819	2027 2027	#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
011		Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	1 1 1	1105.61 1105.61 8760	Пылящая поверхность	6209	5					-4709	5475	240	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.95552		42.993653	2027	#ДЕЛ/0!
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					-4299	5854	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2027	#ДЕЛ/0!
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					-3750	5950	1	1					0123 0143 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001748 0.0001844 0.0000456		0.001573 0.000166 0.000041	2027 2027 2027	#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6212	61					-5612	8092	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027	#ДЕЛ/0!
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6213	61					-5441	7921	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027	#ДЕЛ/0!
001		Бурение скважин (горнопроходка) Выемочно-погрузочные	1 1	882	Неорганизованный выброс	6214	3.1					-4200	8000	1	1					0301 0304	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.08 0.013		0.374316 0.0608776	2027 2027	#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
		работы горной массы																		0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.155		0.492156	2027	#ДЕЛ/0!
		Транспортировка породы на отвал	1																	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.2		0.63504	2027	#ДЕЛ/0!
		Взрывные работы	1																	0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1		3.7013	2027	#ДЕЛ/0!
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000003		9.5256E-06	2027	#ДЕЛ/0!
																				2732	Керосин (654*)	0.3		0.95256	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.019087		0.303623	2027	#ДЕЛ/0!
011		Снятие ПРС под склад ПРС2	1	45.82	Неорганизованный выброс	6215	1					-5400	7900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.324947		5.233267	2027	#ДЕЛ/0!
		Разгрузка ПРС с куч	1	6.9																						
		Планировочные работы бульдозером	1	6.9																						
		Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1	3600																						
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед)	1	8739	Неорганизованный выброс	6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2027	#ДЕЛ/0!
		Загрузка строительного камня погрузчиками (3	1	3745																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.425145		8.75825276	2027	#ДЕЛ/0!
011		Снятие ПРС под склад ПРС1	1	3600	Пыляшая поверхность	6219	1					-5420	7940	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.171627		25.076582	2027	#ДЕЛ/0!
		Разгрузка ПРС с северного отвала	1	3600																						
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	1	3600																						
		Пыление отвала при статичном хранении	1	3600																						
011		Разгрузка вскрыши на отвал Северный	1	8300	Пыляшая поверхность	6220	2					-3577	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.533475		98.417964	2027	#ДЕЛ/0!
		Разгрузка осадка на отвал Северный	1	8300																						
		Планировка на отвале Северный	1	8300																						
		Пыление отвала при статичном хранении	1	3600																						
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	1	483.72																						
012		Снятие ПРС	1	23.71	Пыляшая поверхность	6221	5					-3608	8371	792	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.429561		37.051171	2027	#ДЕЛ/0!
		Устройство основания разгрузка	1																							
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	1																							
		Транспортировка ПРС на склад ПРС2	1																							
		Транспортировка хвостов КВ	1																							
		Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад	1																							
		Планировка кучных руд																								
		Пыление отвала при статичном хранении	1																							
		Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи	1																							
		Транспортировка куч на ксмд шахман	1																							
			1																							
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					-3805	6005	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.0864	2027	#ДЕЛ/0!
028		Передвижной сварочный пост	1	40	Неорганизованный выброс	6223	5					-3820	6935	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752		0.002564	2027	#ДЕЛ/0!
		Передвижной сварочный пост	1	40																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408		0.00022	2027	#ДЕЛ/0!
		Передвижной сварочный пост	1	40																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865		0.009888	2027	#ДЕЛ/0!
		Передвижной сварочный пост	1	40																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305		0.001608	2027	#ДЕЛ/0!
		Газовый резак	1	533																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005912		0.003192	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332		0.00018	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001468		0.000792	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2027	#ДЕЛ/0!
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2027	#ДЕЛ/0!
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2027	#ДЕЛ/0!
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2027	#ДЕЛ/0!
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2027	#ДЕЛ/0!
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2027	#ДЕЛ/0!
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2027	#ДЕЛ/0!
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2027	#ДЕЛ/0!
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2027	#ДЕЛ/0!
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2027	#ДЕЛ/0!
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6235	61					-5612	8000	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027	#ДЕЛ/0!
		Планировочные работы бульдозером САТ	1	1000																						
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																						
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6236	61					-5612	8000	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027	#ДЕЛ/0!
		Планировочные работы бульдозером САТ	1	1000																						
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																						
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6237	61					-5612	8000	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027	#ДЕЛ/0!
		Планировочные работы бульдозером САТ	1	1000																						
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																						
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6238	61					-5612	8000	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027	#ДЕЛ/0!
		Планировочные работы бульдозером САТ	1	1000																						
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																						
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пыляшая поверхность	6240	2					-3622	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.0699143	2027	#ДЕЛ/0!
034		Перегрузочная площадка (поз. 57)	1	8760	Пыляшая поверхность	6242	5					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.352986		11.128715	2027	#ДЕЛ/0!
024		Работы с грунтом	1	1200	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2027	#ДЕЛ/0!
		Работы с щебнем	1	1200																						
		Работы с песком	1	1200																						
		Работы с ПГС	1	1200																						
		Работы с цементом и сухими строительными смесями	1	1200																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2027	#ДЕЛ/0!
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2027	#ДЕЛ/0!
		Работы с гипсовые смеси	1	1200																						
		Работы с известью																		0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		1.228	2027	#ДЕЛ/0!
		Грунтование	1	1200																						
		Покрасочные работы	1	5000																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2027	#ДЕЛ/0!
		Покрасочные работы	1	3000																						
		Покрасочные работы	1	1200																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2027	#ДЕЛ/0!
		Покрасочные работы	1	20																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2027	#ДЕЛ/0!
		Покрасочные работы	1	3500																						
		Сварочные работы	1	200																						
		Сварочные работы	1	2500																						
		Сварочные работы	1	4000																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2027	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24
		Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Работа с битумом	1 1 1 1 1 1 1	300 3000 500 1200 1000 100 6000																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2027	#ДЕЛ/0!
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2027	#ДЕЛ/0!
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2027	#ДЕЛ/0!
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2027	#ДЕЛ/0!
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2027	#ДЕЛ/0!
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	27.947781		12.321445	2027	#ДЕЛ/0!
011		Склад щебня	1	8760	Пылящая поверхность	6246	5					-5152	8314	155	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.838035		34.831113		#ДЕЛ/0!
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы Устройство нагорной канавы, снятие грунта Транспортировка грунта	1 1 1	3375 111.6 111.6	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.178827		0.924516	2027	#ДЕЛ/0!
029		Передвижной сварочный аппарат (стр-во пульпопровода)	1		Неорганизованный выброс	6607	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002931	2027	#ДЕЛ/0!
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000519	2027	#ДЕЛ/0!
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00012	2027	#ДЕЛ/0!
029		Засыпка, Засыпка площадки щебнем и скальным шрунтом (стр-во ЛОС) Засыпка площадки, гребня суглинком (стр-во ЛОС) Снятие ПСП, разработка грунта (стр-во ЛОС) Транспортировка суглинка (стр-во ЛОС)	1 1 1 1		Неорганизованный выброс	6610	2					-6187	6265	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.249871		0.038907	2027	#ДЕЛ/0!

64
171

ЭРА v3.0 ТОО "NordEcoConsult" Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2028 год.

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м3/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, оС	точ.ист, /1-го конца		2-го конца линейного							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2028
003		АС-1. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер АС 1. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1 1	3929 3929	Аспирационная система	0002	14	0.8	6.63	3.3326015	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	429.513	23.1166736	2028
003		АС-2. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер АС 2. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1 1	3929 3929	Аспирационная система	0003	14	0.5	12.43	2.4406248	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	586.487	20.8568	2028
003		АС-3. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер АС 3. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1 1	3929 3929	Аспирационная система	0004	14	0.5	12.14	2.3836834	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	600.497	20.8568	2028
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0010	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3900	6100			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2028
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0011	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3901	6105			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1 1 1 1	1000 1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6500			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.12768	85.269	0.38401776	2028
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 8030	Аспирационная система	0013	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6300			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	97.80/97.80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.094248	62.942	0.43070147	2028
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17 Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	0.6	3.93	1.1111813		-4000	6200			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.6827911	2414.36	78.6967401	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0018	29.2	0.63	9.5	2.961383		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	97.70/97.70	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4998305	168.783	15.0527938	2028
006		**Питатель ленточный (поз. I-2.6)** **Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Роллер-пресс (поз. I-2.8)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.9)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.10)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.11)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4**	**Аспирационная система**	**0019**	**29.2**	**0.63**	**9.5**	**2.961383**		**-3910**	**6150**			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4347204	146.796	13.089387	2028
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2028
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2028
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6100							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2028
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2028
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		-3810	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2028
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2028
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		-3820	5950							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2028
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2028
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		-3830	5980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2028
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2028
008		Чан для растворения аэрофлота и флотанола С-7, ксантогената Насос для перекачки	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.33	0.556		-3840	5990							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2028
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.001753	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		масла	1	8760																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0083	14.928	0.2628	
008		**Сварочный пост стационарный**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0026**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.8055555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2028
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2028
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2028
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2028
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0027**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2028
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2028
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2028
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**750**	**Крышной вентилятор**	**0028**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2028
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2028
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2028
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2028
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**500**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2028
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2028
010		Чаны для окисления (поз.7.1, 7.4, 7.7, 7.10)	1	8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001167	0.21	0.00367928	2028
010		Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.26, 7.27)	1	8760	Вентилионная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0000256	0.016	0.0008059	2028
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-1)	1	8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00008	0.09	0.002494	2028
		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-2)	1	8760																					
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.1)	1	8760	Вентиляционная труба	0032	29	1.25	0.08	0.0972222		-3888	6007			РИФ ФК-5К;	0150	100	98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.00007	0.72	0.0022	2028
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.454	0.00012684	2028
		Емкости раствора	1	8760																					
010		**Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели**	**1**	**7774.5**	**Вентиляционная труба**	**0033**	**29**	**0.63**	**17.84**	**5.56**		**-3889**	**6008**			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0014544	0.262	0.04304438	2028
		Насос для перекачки раствора щелочи в	**1**	**7774.5**																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001622	0.029	0.0051159	2028
010		**Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6)**	**1**	**5772**	**Вентиляционная труба**	**0034**	**29**	**0.315**	**12.8**	**0.9975185**		**0**	**0**			ФРИП-60 К;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2028
		Плавильная печь ИСТ	**1**	**2190**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.022917	22.974	0.062614	2028
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.191013	191.488	0.048308	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000334	0.335	0.00016021	2028
010		Шихтовочная (поз. 10.5)	1	47	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		-3889	6001			ФРИП-90 К;	0155	100	99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1E-08	0.00001	1.009E-07	2028
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2902	100	99.90/99.90						
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2908	100	99.90/99.90						
		Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1	50													3130	100	99.90/99.90	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.18E-07	0.0002	3.24E-08	2028
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1E-08	0.00001	1.365E-07	2028
013		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2028
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Истиратель вибрационный ИВ-3	1	119.86																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
015		**Стол для разделки проб**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0037**	**9.7**	**0.45**	**6.76**	**1.0747222**		**0**	**0**			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2028
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка	**1**	**50**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		**Стол для разделки проб (истирание)**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0038**	**9.7**	**0.5**	**9.2**	**1.8069444**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2028
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)																							
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный																							
015		**Стол лабораторный (пересыпка шихты)**	**1**	**115**	**Вентиляционная труба**	**0039**	**8.6**	**0.16**	**69.08**	**1.3888888**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0310019	22.321	0.011858	2028
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0620056	44.644	0.0237163	2028
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0123966	8.926	0.0047417	2028
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																					
015		Плавильная печь	1	8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2028
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
015		**Разварочная. Вытяжной шкаф**	**3**	**26280**	**Вентиляционная труба**	**0041**	**8.6**	**0.315**	**10.69**	**0.833333**		**0**	**0**							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2028
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5606							0302	Азотная кислота (5)	0.002	4.797	0.0432	2028
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000528	1.266	0.011405	2028
015		**Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0043**	**8.6**	**0.315**	**5.35**	**0.4169325**		**0**	**0**							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2028
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2028
																				0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2028
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2028
																				0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2028
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**6042.3**	**Вентиляционная труба**	**0044**	**14**	**0.2**	**31.83**	**1**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроциандид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000965	0.965	0.021	2028
016		Чаны растворения ксантогената калия и амилового, 3 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	9.51	1.1944444		-4502	5700			ФПИ-6 и РИФ-10К;	0333 0334	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2E-08	0.00002	1.15E-07	2028
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				0334	Сероуглерод (519)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	3E-08	0.00003	1.069E-06	2028
016		Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.32	12.43	1		-4500	5701			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1E-08	0.00001	7.7E-08	2028
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000056	0.056	0.0016	2028
016		Растарка калицинированной соды	1	2725.86	Вентиляционная труба	0047	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00001	0.01	0.000094	2028
		Растарка калицинированной соды	1	2725.86																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Растарка железного купороса Растарка железного купороса	1 1	5500 5500	Вентиляционная труба	0048	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.004444	4.444	0.088	2028
016		Растарка метабисульфита натрия Растарка метабисульфита натрия	1 1	3900 3900	Вентиляционная труба	0049	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	4.26E-06	0.004	0.0000599	2028
016		Растарка извести Растарка извести	1 1	7500 7500	Вентиляционная труба	0050	29	0.25	14.15	0.6944444		-4510	5800			Фильтр ФПИ-4;	0128	100	99.00/99.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.006112	8.801	0.165	2028
018		**Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150**	**1 1 1**	**7066 7066 7066**	**Дымовая труба**	**0058**	**60**	**1.72**	**8.88**	**20.6361111**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	429.031	38.42748	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	69.718	6.244467	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	1808.681	162	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	2318.662	207.677925	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948	703.376	63	2028
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**5000**	**Аспирационная система**	**0059**	**16.5**	**0.35**	**24.54**	**2.3610302**	**25.8**	**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005	0.002	0.000018	2028
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2**	**1 1**	**5000 5000**	**Аспирационная система**	**0060**	**16.4**	**0.5**	**14.85**	**2.9157975**	**25.8**	**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06	0.0005	0.00000495	2028
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1 1 1**	**5000 5000 5000**	**Аспирационная система**	**0061**	**6**	**0.4**	**14.5**	**2.361796**	**25.8**	**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06	0.0009	0.00000225	2028
018		**Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок**	**1 1 1**	**66.7 520 100**	**Вытяжная вентиляция**	**0063**	**4**	**0.5**	**1.5**	**0.294525**	**25.8**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834	10.532	0.013246	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376	1.397	0.001468	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.164	0.00004	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016	5.946	0.000576	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046	0.171	0.00032	2028
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012	4.459	0.000432	2028
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2028
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2028
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2028
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2028
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2028
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2028
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2028
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3705	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2028
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2028
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2028
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	5900							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000356	3967.861	0.000211	2028
020		**Заточный станок**	**1**	**12**	**Вытяжная вентиляция**	**0071**	**10**	**1**	**1.06**	**0.832524**	**25.8**	**0**	**0**							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2028
		Пункт дозаправки масла в канистры	**1**	**10**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2028
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2028
021		**Токарный цех. Заточный станок на 2 круга**	**1**	**600**	**Вытяжная вентиляция**	**0072**	**2.5**	**0.2**	**44**	**1.382304**	**25.8**	**0**	**0**							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2028
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2028
021		**Шин/монтажный участок. Вулканизатор**	**1**	**200**	**Вытяжная вентиляция**	**0073**	**2.5**	**0.2**	**1.5**	**0.047124**	**25.8**	**0**	**0**							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2028
		Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	**1**	**300**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2028
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2028
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2028
021		**Аккумуляторный участок. Зарядное устройство**	**1**		**Вытяжная вентиляция**	**0074**	**2.5**	**1.5**	**0.11**	**0.1943865**		**0**	**0**							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2028
021		**Бокс. Сварочный пост**	**1**	**1075**	**Вытяжная вентиляция**	**0076**	**10**	**0.4**	**0.38**	**0.0477523**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2028
		Газовая резка																							
		Болгарка	**1**	**375**																					
		Болгарка	**1**	**200**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2028
			1	**200**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2028
022		**Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0078**	**14**	**0.35**	**1.46**	**0.0314736**	**450**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2028
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2028
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2028
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2028
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2028
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.8E-08	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2028
		Заправка погрузчиков диз.топливом	**1**	**18**																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2028
		Пушка тепловая																							
		Пушка тепловая	**1**	**184**																					
		Сварочный аппарат (стационарный)	**1**	**184**																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2028
			1	**125**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2028
022		**Заточной станок**	**1**	**464**	**Вытяжная вентиляция**	**0079**	**4**	**0.3**	**3.14**	**0.222222**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2028
		Сверлильный станок	**1**	**264**												агрегат ПУ800;	2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2028
		Зарядное устройство	**1**	**8760**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2028
		Зарядное устройство																							
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0080**	**14**	**0.3**	**14.93**	**1.055342**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2028
		Сварочные аппараты	**1**	**3500**												агрегат УПВ1200;	2930	100	99.00/99.00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2028
		Сварочные аппараты	**1**	**725**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2028
		Сварочные аппараты	**1**	**675**																0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2028
		Сварочные аппараты	**1**	**1750**																0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2028
		Сварочные аппараты	**1**	**625**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2028
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2028
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2028
		Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6	**1**	**8760**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2028
		Станок токарно-револьверный 1Е365БП	**1**	**1460**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2028
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2028
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2028
		Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш	**1**	**1460**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2028
		Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш	**1**	**3650**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2028
		Станок радиально-сверлильный 2А576	**1**	**3285**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2028
		Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G	**1**	**1460**																					
		Станок точильно-шлифовальный ТШ-2	**1**	**1095**																					
		Заточной станок Е642	**1**	**1095**																					
		Станок фрезерный СФ-2Д	**1**	**1095**																					
		Станок токарно-винторезный 16К-20	**1**	**3285**																					
		Станок токарно-винторезный СИ-582	**1**	**2190**																					
		Станок токарно-	**2**	**4380**																					
017		Емкости соляной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.003927		-3708	5903			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.616	0.00099653	2028
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7)**	**1**	**7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0082**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5900**			ПВМ-40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0583602	105.052	1.75754413	2028
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер** **роллер-пресса (поз. I-2.8)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)**	**1** **1** **1** **1** **1**	**7933** **7933** **7933** **7933** **7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0083**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5901**			ПВМ-40СА;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0612703	110.291	1.84542149	2028
024		**Выпечка мучных изделий**	**1**	**7200**	**Вытяжная вентиляция**	**0086**	**11**	**0.2**	**4.5**	**0.141372**		**0**	**0**							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2028
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2028
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2028
023		**Пост газовой резки (сварки)** **Пост аргоной сварки**	**1** **1**	**96** **8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0092**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2028
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2028
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2028
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2028
006		**Пост газовой резки**	**1**	**3093.33**	**Вытяжная вентиляция**	**0093**	**17**	**0.45**	**17.47**	**2.7784899**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2028
012		**Пост газовой резки**	**1**	**810.66**	**Вентиляционная вытяжка**	**0095**	**3**	**0.5**	**4.24**	**0.832524**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2028
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.778346		-3752	5801							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2028
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2028
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0098**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2028
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	15.5	0.28	14.49	0.8922249	25.8	-3751	5901			Циклон типа ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0111012	13.618	0.0480816	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1)**	**1**	**8281**	**Аспирационная система**	**0100**	**12.6**	**0.56**	**17.9**	**4.4087855**	**25.8**	**-3752**	**5905**			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.587906	145.951	15.7694936	2028
		Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5)	**1**	**7090.9**																					
		Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота	**1**	**7300**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)																							
		Пересыпка пыли с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**2748**																					
			1	**2748**																					
014		**Дробилка Boyad (загрузка)**	**1**	**73.18**	**Вытяжная вентиляция**	**0104**	**30**	**0.2**	**53.05**	**1.6666667**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2028
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (загрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Одноярусная кольцевая мельница	**1**	**360.99**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.051172	11409.953	2.240718	2028
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	10.188466	2271748.53	0.5338153	2028
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса)	3	26280																0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.4813	553261.858	0.129884	2028
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.3375	75253.245	0.017666	2028
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0602	Бензол (64)	0.27	60202.596	0.014134	2028
		Насосная. Насос																		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.02025	4515.195	0.00106	2028
																				0621	Метилбензол (349)	0.19575	43646.882	0.010246	2028
																				0627	Этилбензол (675)	0.00675	1505.065	0.000354	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.21013	46853.228	9.2008944	2028
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-3775	5905			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.61579666	2028
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8281																					
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18)	1	8400	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-4000	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.63901577	2028
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8400																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)**	**1** **1**	**8030** **8030**	**Аспирационная система**	**0110**	**17**	**0.6**	**15.27**	**4.3178049**		**-3880**	**5600**			Фильтр Donaldson;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.11382	26.361	3.290308	2028
021		**Бокс. Сварочный пост** **Бокс. Сварочный пост**	**1** **1**	**112** **650**	**Вытяжной зонт**	**0112**	**3**	**0.2**	**6.19**	**0.194465**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2028
021		**Стенд для проверки топливных насосов**	**1**	**1460**	**Вытяжной вентилятор**	**0113**	**2.5**	**0.3**	**2.75**	**0.1943865**		**0**	**0**							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2028
023		**Кузнечный гори**	**1**	**800**	**Дымовая труба**	**0114**	**8**	**0.4**	**4.5**	**0.565488**	**150**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2028
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3892	5720							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2028
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3893	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2028
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4000	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2028
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2028
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2028
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2028
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**	**Вытяжная установка**	**0123**	**11**	**0.2**	**44.21**	**1.3889014**	**25.8**	**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.104	0.000173	2028
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**	**Вытяжная вентиляция**	**0124**	**6**	**1.5**	**0.79**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011	0.087	0.000084	2028
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1E-08	0.0007	0.00000003	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2028
010		Чаны растворения цианида, 2 шт., 12,2 м.куб, 1 в резерве	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	67.91	3.3335243		-4005	5902			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.058	0.006048	2028
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.151	0.015876	2028
009		Чаны растворения железного купороса (поз. 11.17),1 шт., 100 м3, чаны растворения метабисульфита (поз. 11.12), 1 шт., по 100 м3, чаны растворения извести (поз. 11.5), 2 шт., по 100 м3, 4	1	8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.51	1.67		-4010	5910			ФВГ-М-6000;	0121 0128 0159 0317	100 100 100 100	96.00/96.00 96.00/96.00 96.00/96.00 90.00/90.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002	0.12	0.0063	2028
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002	0.12	0.0063	2028
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002	0.12	0.0063	2028
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005	0.299	0.0158	
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4020	5950			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2028
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4030	5960			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2028
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2028
010		Чан обработки метабисульфидом натрия (поз. 8.1), чан обработки железным купоросом (8.3), чан выдержки V=100 м3 (8.2), чан растворения железного купороса V=50 м3 (11.15)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.87		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0121 0128 0159 0330	100 100 100 100	99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002935	0.05	0.0092554	2028
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002935	0.05	0.0092554	2028
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002935	0.05	0.0092554	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001174	0.02	0.00370215	
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.21)	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.5	8.49	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0194444	11.667	0.5621	2028
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0038889	2.333	0.11242	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1600 686 2140 950 2140 950 2140 950 555	Вентиляционная труба	0138	4.9	1.1	15.53	14.7583333		-4507	3590			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	178.994	11.811272	2028
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1	1736 950 2140 950 2140 950 555 250	Вентиляционная труба	0139	4.9	1.1	9.24	8.7847222		0	0			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468	267.146	10.420582	2028
024		**Прачечная**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0140**	**30**	**0.3**	**17.29**	**1.2222222**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2028
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.192	157.091	6.054912	2028
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00079	0.646	0.024913	2028
021		Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты	1	8050	Вытяжной вентилятор	0141	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.006126	31.515	0.033173	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000596	3.066	0.004787	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000467	2.402	0.001767	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	15.207	0.013433	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000346	1.78	0.001685	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000267	1.374	0.00133	2028
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2028
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2028
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2028
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2028
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2028
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2028
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2028
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2028
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	8.6	0.315	4.63	0.3611111		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.036	0.00041	2028
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.385	0.015768	2028
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.366	0.004163	2028
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**1133.33**	**Аспирационная система**	**0147**	**16.5**	**0.35**	**24.54**	**2.3610302**	**25.8**	**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025	0.012	0.000102	
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504**	**1** **1**	**1133.33** **1133.33**	**Аспирационная система**	**0148**	**16.4**	**0.5**	**14.85**	**2.9157975**	**25.8**	**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069	0.003	0.00002805	
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**	**Аспирационная система**	**0149**	**6**	**0.4**	**14.5**	**2.361796**	**25.8**	**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093	0.004	0.00001275	
018		**Котел** **Котел** **Котел**	**1** **1** **1**	**7066** **7066** **7066**	**Дымовая труба**	**0150**	**60**	**3**	**5.13**	**36.2618332**	**25.8**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941	225.891	42.697224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614	36.707	6.938298	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813	971.341	183.600108	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013	889.445	168.120324	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688	472.18	89.2500525	
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**	**Вытяжная установка**	**0151**	**11**	**0.2**	**44.21**	**1.3889014**	**25.8**	**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.104	0.000173	
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**	**Вытяжная вентиляция**	**0152**	**6**	**1.5**	**0.79**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011	0.087	0.000084	
034		**Вентиляционный шурф №3**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0153**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.0609663	2.311	2.18115568	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1724138	0.376	0.3544203	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.235164	0.512	1.58402627	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3102538	0.676	2.11389124	2028
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.6214864	12.247	14.2905696	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000045	0.00001	3.1069E-05	2028
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2028
																				2732	Керосин (654*)	0.4799697	1.046	3.2476386	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.1072084	8.948	4.10408215	2028
034		**Вентиляционный шурф №4**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0154**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.0609663	2.311	2.18115568	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1724138	0.376	0.3544203	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.235164	0.512	1.58402627	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3102538	0.676	2.11389124	2028
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.6214864	12.247	14.2905696	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000045	0.00001	3.1069E-05	2028
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2028
																				2732	Керосин (654*)	0.4799697	1.046	3.2476386	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.1072084	8.948	4.10408215	2028
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2028
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2028
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2028
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2028
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2028
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**	**Труба аспирационной системы**	**0159**	**25**	**0.3**	**3.9**	**0.2756748**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.2E-07	0.001	0.00001	
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**	**Труба аспирационной системы**	**0160**	**25**	**0.3**	**3.9**	**0.2756748**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.2E-07	0.001	0.00001	
033		**Смеситель БЗК**	**1**	**8760**	**Труба аспирационной системы**	**0161**	**25**	**0.3**	**3.9**	**0.2756748**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00051	1.85	0.016073	
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2028
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2028
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2028
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5E-08	0.0003	0.00000032	2028
		Шиномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2E-08	0.0001	0.00000011	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2028
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2028
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0164**	**14**	**0.27**	**27.17**	**1.5555556**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000368	0.237	0.006048	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000666	0.428	0.021	2028
016		**Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести 10% , V=1 м3,**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0165**	**14**	**0.4**	**26.5**	**3.3300882**		**-4501**	**5608**			ФПИ-4;	0121 0128 0351	100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	2.1E-07	0.00006	0.00000009	2028
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.307E-05	0.004	0.00000564	2028
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.67E-06	0.001	0.00000087	2028
001		**Бурение скважин буровым станком ДML**	**1**	**5129**	**Пылящая поверхность**	**6001**	**3.1**	**0.11**	**1.5**	**0.014255**		**-4200**	**8000**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	12.9737312	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	2.10819632	2028
		Бурение скважин буровым станком ДML	**1**	**5129**																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2028
		Бурение скважин буровым станком ДML	**1**	**5129**																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2028
		Бурение скважин буровым станком ДML	**1**	**5129**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	52.492152	2028
		Бурение скважин буровым станком ДML	**1**	**5129**																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2028
		Взрывные работы	**1**																	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2028
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tegex	**1**	**8030**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0322799	72415.286	147.075756	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Западный** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Пыление отвала при статичном хранении** **Пересыпка горной породы с горноприходки** **Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8760** **8760** **8760** **8760** **8760** **394.49**	**Пылящая поверхность**	**6002**	**60**					**0**	**0**	**1454**	**770**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		50.291632	2028
011		**Пыление отвала при статичном хранении** **Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1**	**8760** **394.49**	**Пылящая поверхность**	**6003**	**60**					**-3165**	**6632**	**1087**	**765**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		37.961676	2028
011		**Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды** **Планировочные работы бульдозером CA** **Планировочные работы бульдозером CA** **Пыление склада при статичном хранении** **Погрузка забаланса на РКС погрузчиком CAT994** **Транспортировка забаланса на РКС**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**4408.4** **2842.37** **2842.37** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6004**	**50**					**0**	**0**	**730**	**980**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.868738		31.314845	2028
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2028
012		**Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)** **Погрузка хвостов кучного выщелачивания**	**1** **1**	**8760** **229**	**Пылящая поверхность**	**6007**	**5**					**0**	**0**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.552351	2028
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №1**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6023**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.896		17.8848	2028
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №2**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6024**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6.552		15.811191	2028
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №3**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6025**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6.552		15.811191	2028
003		**Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik** **Конвейер** **Конвейер** **Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер**	**1** **1** **1** **1**	**3929** **6400** **6400** **3929**	**Узел пересыпки**	**6026**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	16.465251		44.553522	2028
003		**Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель** **Конвейер**	**1** **1**	**3929** **6400.3**	**Узел пересыпки**	**6027**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.224071		24.56803	2028
003		**Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель** **Конвейер**	**1** **1**	**3929** **6400**	**Узел пересыпки**	**6028**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.224071		24.56803	2028
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0657	2028
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0618	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0618	2028
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					-4171	7122	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2028
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2028
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2028
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2028
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованный выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					-3900	6501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2028
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					-3910	6502	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2028
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2028
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2028
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2028
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2028
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2028
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2028
018		**ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля** **ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **170** **340**	**Узел пересыпки**	**6084**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**2**	**2**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2028
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **240** **240**	**Узел пересыпки**	**6086**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**2**	**2**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2028
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**240**	**Узел пересыпки**	**6091**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2028
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2028
		АЗС.ТРК , отпуск бензина	1	133.33																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.203769		0.266658	2028
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.049626		0.064942	2028
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2028
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2028
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2028
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2028
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2028
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2028
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2028
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2028
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2028
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2028
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2028
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2028
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2028
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2028
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2028
017		Насос центробежный	1	20	Неорганизованный выброс	6099	5					-2461	5729	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.00182	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер**	**1 1 1 1 1 1**	**1842 178 370 450 3450 237**	**Узел пересыпки**	**6104**	**5**					**-3800**	**6050**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.9134006	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2028
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2028
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	-3996	5636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.31125		7.1712	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1 1 1	8399.3 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Узел пересыпки	6141	5				25.8	-4138	6384	1	1	Фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3563147		10.729653	2028
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**240**	**Узел пересыпки**	**6145**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2028
018		**Склад золы (карта №18)** **Погрузка золы в автосамосвал**	**1** **1**	**8760** **240**	**Неорганизованный выброс**	**6146**	**2**					**-3801**	**6101**	**35**	**40**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.049075		0.909578	2028
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2028
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2028
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2028
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2028
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.6		2.143125	2028
018		**ЛК №1**	**1**	**3650**	**Узел пересыпки**	**6154**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**2**	**2**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2028
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**	**Узел пересыпки**	**6155**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**2**	**2**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2028
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	7400	Узел пересыпки	6156	5					-4355	6757	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001344		0.00358042	2028
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	7400	Узел пересыпки	6157	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0723064		1.92624143	2028
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					-4219	6890	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000588		0.0169979	2028
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003339		0.00965204	2028
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8400	Узел пересыпки	6160	5					-4000	6600	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002554		0.00772209	2028
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					-4000	6700	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087864	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					-4000	6800	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2028
005		**Конвейер (поз. 1.11)**	**1**	**8030**	**Неорганизованный выброс**	**6164**						**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2028
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2028
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.86842		26.460988	2028
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	-4412	6012	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.409346		43.811264	2028
003		**Разгрузка руды на временный склад № 1**	**1**	**3929**	**Площадка пыления**	**6174**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**80**	**60**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.385		1.59526	2028
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Отгрузка руды с временного склада № 1	**1**	**3929**																					
003		**Разгрузка руды на временный склад № 2**	**1**	**3929**	**Площадка пыления**	**6175**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**100**	**70**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4536		2.21206	2028
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Отгрузка руды с временного склада № 2	**1**	**3929**																					
003		**Разгрузка руды на временный склад № 3**	**1**	**3929**	**Площадка пыления**	**6176**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**200**	**125**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0152		7.25836	2028
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Отгрузка руды с временного склада № 3	**1**	**3929**																					
003		Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2028
		Сварочный пост	1	1250																					
		Сварочный пост	1	1250																					
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2028
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2028
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2028
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2028
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2028
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2028
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2028
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2028
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2028
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					-4348	6319	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2028
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					-4359	6201	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2028
011		**Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд** **Оттрузка руды с территории склада забалансовых руд** **Сдувание с поверхности склада**	**1** **1** **1**	**2205** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6188**	**15**					**-4984**	**6606**	**337**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.890356		10.097963	2028
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2028
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2028
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2028
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2028
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					-4261	6360	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2028
020		Сварочный пост Газовый резак	1 1	1000 2400	Неорганизованный выброс	6194	5					-3700	5910	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001333		0.01152	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000217		0.001872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2028
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					-4980	6610	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.731685	2028
011		**Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности**	**1** **1**	**8760**	**Площадка пыления**	**6196**	**5**					**0**	**0**	**50**	**33**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2028
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутобой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2028
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутобой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2028
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2028
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2028
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2028
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2028
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2028
003		Разгрузка руды на аварийный/резервный склад	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.6178		30.9155	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1 1	 8760 	Площадка пыления	6205	7.5					-4481	5749	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.842692		30.770365	2028
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2028
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2028
007		**Тепловая пушка** **Тепловая пушка** **Тепловая пушка** **Тепловая пушка** **Тепловая пушка** **Тепловая пушка**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**102** **102** **102** **102** **102** **102**	**Неорганизованный выброс**	**6208**	**1.5**			**0.104398**	**450**	**0**	**0**	**2**	**1**					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2028
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2028
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2028
011		**Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка.** **Площадка временного накопления вскрышной породы. Оттрузка** **Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение**	**1** **1** **1**	**621.89** **621.89** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6209**	**5**					**0**	**0**	**240**	**100**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.95552		44.550323	2028
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2028
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2028
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Разгрузка ПРС с куч Планировочные работы бульдозером Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600	Неорганизованный выброс	6215	1					-5400	7900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.324947		5.233267	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед)	1	8739	Неорганизованный выброс	6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2028
		Загрузка строительного камня погрузчиками (3	1	3745																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.425145		8.75825276	2028
011		**Снятие ПРС под склад ПРС1**	**1**	**3600**	**Пыляшая поверхность**	**6219**	**1**					**-5420**	**7940**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.171627		24.169382	2028
		Разгрузка ПРС с северного отвала	**1**	**3600**																					
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Северный**	**1**	**8300**	**Пыляшая поверхность**	**6220**	**2**					**-3577**	**8233**	**800**	**800**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.533475		99.303275	2028
		Разгрузка осадка на отвал Северный	**1**	**8300**																					
		Планировка на отвале Северный	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	**1**	**483.72**																					
012		**Снятие ПРС**	**1**	**23.71**	**Пыляшая поверхность**	**6221**	**5**					**-3608**	**8371**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.174208		38.405435	2028
		Устройство основания разгрузка	**1**																						
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**																						
		Транспортировка ПРС на склад ПРС2	**1**																						
		Транспортировка хвостов КВ	**1**																						
		Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад	**1**																						
		Планировка кучных руд	**1**																						
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**																						
		Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи	**1**																						
		Транспортировка куч на ксмд шахман	**1**																						
005		**Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер**	**1**	**1266.6**	**Узел пересыпки**	**6222**	**5**					**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2028
028		Передвижной сварочный пост	1	40		6223	5					-4507	3590	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752		0.002564	2028
		Передвижной сварочный пост	1	40																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408		0.00022	2028
		Передвижной сварочный пост	1	40																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865		0.009888	2028
		Передвижной сварочный пост	1	40																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305		0.001608	2028
		Газовый резак	1	533																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005912		0.003192	2028
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332		0.00018	2028
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001468		0.000792	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2028
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2028
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2028
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**340** **240** **240** **240**	**Узел пересыпки**	**6227**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**2**	**2**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	
018		**Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)**	**1**	**3650**	**Узел пересыпки**	**6228**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**2**	**2**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**	**Узел пересыпки**	**6229**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**2**	**2**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**274.94**	**Узел пересыпки**	**6230**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**32.13**	**Узел пересыпки**	**6231**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	
018		**Склад угля**	**1**	**8760**	**Пыляющая поверхность**	**6232**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**50**	**45**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	
018		**Погрузка золы в автосамосвал**	**1**	**55**	**Пыляющая поверхность**	**6233**	**2**				**25.8**	**0**	**0**	**12**	**19**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2028
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2028
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2028
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2028
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2028
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-3622	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.0699143	2028
033		**Разгрузка перегрузка флокулянта**	**1**	**8760**		**6241**	**5**					**-4507**	**3590**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000003		0.000008	
034		**Перегрузочная площадка (поз. 57)**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6242**	**5**					**0**	**0**	**0**	**0**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.231788		7.308033	2028
024		Работы с грунтом	1	1200	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2028
		Работы с щебнем	1	1200																					
		Работы с песком	1	1200																					
		Работы с ПГС	1	1200																					
		Работы с цементом и сухими строительными смесями	1	1200																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2028
		Работы с гипсовые смеси	1	1200																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2028
		Работы с известью																		0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		1.228	2028
		Грунтование	1	1200																					
		Покрасочные работы	1	5000																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2028
		Покрасочные работы	1	3000																					
		Покрасочные работы	1	1200																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2028
		Покрасочные работы	1	20																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2028
		Покрасочные работы	1	3500																					
		Сварочные работы	1	200																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2028
		Сварочные работы	1	2500																					
		Сварочные работы	1	4000																					
		Сварочные работы	1	300																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2028
		Сварочные работы	1	3000																					
		Сварочные работы	1	500																					
		Сварочные работы	1	1200																					
		Сварочные работы	1	1000																					
		Работа с битумом	1	100																					
			1	6000																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2028
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2028
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2028
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2028
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	27.947781		12.321445	2028
011		Склад щебня	1	8760	Пылящая поверхность	6246	5					-5152	8314	155	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.838035		34.831113	
029		**Снятие ПРС под Северный отвал + канавы**	**1**	**3375**	**Узел пересыпки**	**6604**	**1**					**-7065**	**6300**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.178827		0.846516	2028
		Устройство нагорной канавы, снятие грунта	**1**	**111.6**																					
		Транспортировка грунта	**1**	**111.6**																					

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим положением (базовым годом)

ЭРА v3.0 ТОО "NordEcoConsult" Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2029 год.

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м3/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, оС	точ.ист, /1-го конца		2-го конца линейного							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2029
003		АС-1. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	1	3929	Аспирационная система	0002	14	0.8	6.63	3.3326015	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	429.513	23.1166736	2029
		АС 1. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1	3929																					
003		АС-2. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	1	3929	Аспирационная система	0003	14	0.5	12.43	2.4406248	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	586.487	20.8568	2029
		АС 2. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1	3929																					
003		АС-3. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	1	3929	Аспирационная система	0004	14	0.5	12.14	2.3836834	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	600.497	20.8568	2029
		АС 3. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1	3929																					
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000	Аспирационная система	0010	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3900	6100			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2029
		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000																					
		Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1	1000																					
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000	Аспирационная система	0011	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3901	6105			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2029
		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000																					
		Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1	1000																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1 1 1 1	1000 1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6500			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.12768	85.269	0.38401776	2029
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 8030	Аспирационная система	0013	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6300			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	97.80/97.80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.094248	62.942	0.43070147	2029
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17 Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	0.6	3.93	1.1111813		-4000	6200			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.6827911	2414.36	78.6967401	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0018	29.2	0.63	9.5	2.961383		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	97.70/97.70	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4998305	168.783	15.0527938	2029
006		**Питатель ленточный (поз. I-2.6)** **Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Роллер-пресс (поз. I-2.8)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.9)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.10)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.11)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4**	**Аспирационная система**	**0019**	**29.2**	**0.63**	**9.5**	**2.961383**		**-3910**	**6150**			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4347204	146.796	13.089387	2029
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2029
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2029
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6100							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2029
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2029
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		-3810	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2029
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2029
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		-3820	5950							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2029
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2029
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		-3830	5980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2029
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2029
008		Чан для растворения аэрофлота и флотанола С-7, ксантогената Насос для перекачки	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.33	0.556		-3840	5990							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2029
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.001753	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		масла	1	8760																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0083	14.928	0.2628	
008		**Сварочный пост стационарный**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0026**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.8055555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2029
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2029
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2029
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2029
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0027**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2029
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2029
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2029
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**750**	**Крышной вентилятор**	**0028**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2029
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2029
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2029
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2029
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**500**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2029
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2029
010		Чаны для окисления (поз.7.1, 7.4, 7.7, 7.10)	1	8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001167	0.21	0.00367928	2029
010		Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.26, 7.27)	1	8760	Вентилионная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0000256	0.016	0.0008059	2029
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-1)	1	8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00008	0.09	0.002494	2029
		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-2)	1	8760																					
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.1)	1	8760	Вентиляционная труба	0032	29	1.25	0.08	0.0972222		-3888	6007			РИФ ФК-5К;	0150	100	98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.00007	0.72	0.0022	2029
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.454	0.00012684	2029
		Емкости раствора	1	8760																					
010		**Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели**	**1**	**7774.5**	**Вентиляционная труба**	**0033**	**29**	**0.63**	**17.84**	**5.56**		**-3889**	**6008**			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0014544	0.262	0.04304438	2029
		Насос для перекачки раствора щелочи в	**1**	**7774.5**																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001622	0.029	0.0051159	2029
010		**Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6)**	**1**	**5772**	**Вентиляционная труба**	**0034**	**29**	**0.315**	**12.8**	**0.9975185**		**0**	**0**			ФРИП-60 К;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2029
		Плавильная печь ИСТ	**1**	**2190**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.022917	22.974	0.062614	2029
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.191013	191.488	0.048308	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000334	0.335	0.00016021	2029
010		Шихтовочная (поз. 10.5)	1	47	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		-3889	6001			ФРИП-90 К;	0155	100	99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1E-08	0.00001	1.009E-07	2029
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2902	100	99.90/99.90						
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2908	100	99.90/99.90						
		Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1	50													3130	100	99.90/99.90	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.18E-07	0.0002	3.24E-08	2029
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1E-08	0.00001	1.365E-07	2029
013		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2029
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Истиратель вибрационный ИВ-3	1	119.86																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
015		**Стол для разделки проб**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0037**	**9.7**	**0.45**	**6.76**	**1.0747222**		**0**	**0**			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2029
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка	**1**	**50**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		**Стол для разделки проб (истирание)**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0038**	**9.7**	**0.5**	**9.2**	**1.8069444**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2029
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)																							
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный																							
015		**Стол лабораторный (пересыпка шихты)**	**1**	**115**	**Вентиляционная труба**	**0039**	**8.6**	**0.16**	**69.08**	**1.3888888**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0310019	22.321	0.011858	2029
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0620056	44.644	0.0237163	2029
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0123966	8.926	0.0047417	2029
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																					
015		Плавильная печь	1	8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2029
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
015		**Разварочная. Вытяжной шкаф**	**3**	**26280**	**Вентиляционная труба**	**0041**	**8.6**	**0.315**	**10.69**	**0.833333**		**0**	**0**							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2029
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5606							0302	Азотная кислота (5)	0.002	4.797	0.0432	2029
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000528	1.266	0.011405	2029
015		**Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0043**	**8.6**	**0.315**	**5.35**	**0.4169325**		**0**	**0**							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2029
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2029
																				0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2029
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2029
																				0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2029
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**6042.3**	**Вентиляционная труба**	**0044**	**14**	**0.2**	**31.83**	**1**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроциандд (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000965	0.965	0.021	2029
016		Чаны растворения ксантогената калия и амилового, 3 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	9.51	1.1944444		-4502	5700			ФПИ-6 и РИФ-10К;	0333 0334	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2E-08	0.00002	1.15E-07	2029
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				0334	Сероуглерод (519)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	3E-08	0.00003	1.069E-06	2029
016		Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.32	12.43	1		-4500	5701			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1E-08	0.00001	7.7E-08	2029
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000056	0.056	0.0016	2029
016		Растарка калицинированной соды	1	2725.86	Вентиляционная труба	0047	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00001	0.01	0.000094	2029
		Растарка калицинированной соды	1	2725.86																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Растарка железного купороса Растарка железного купороса	1 1	5500 5500	Вентиляционная труба	0048	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.004444	4.444	0.088	2029
016		Растарка метабисульфита натрия Растарка метабисульфита натрия	1 1	3900 3900	Вентиляционная труба	0049	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	4.26E-06	0.004	0.0000599	2029
016		Растарка извести Растарка извести	1 1	7500 7500	Вентиляционная труба	0050	29	0.25	14.15	0.6944444		-4510	5800			Фильтр ФПИ-4;	0128	100	99.00/99.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.006112	8.801	0.165	2029
018		**Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150**	**1 1 1**	**7066 7066 7066**		**0058**	**60**	**1.72**	**8.88**	**20.6361111**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	429.031	38.42748	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	69.718	6.244467	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	1808.681	162	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	2318.662	207.677925	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948	703.376	63	2029
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**5000**		**0059**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2029
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2**	**1 1**	**5000 5000**		**0060**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2029
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1 1 1**	**5000 5000 5000**		**0061**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2029
018		**Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок**	**1 1 1**	**66.7 520 100**		**0063**						**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2029
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2029
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2029
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2029
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2029
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2029
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2029
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2029
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2029
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3705	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2029
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2029
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2029
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	5900							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000356	3967.861	0.000211	2029
020		**Заточный станок**	**1**	**12**	**Вытяжная вентиляция**	**0071**	**10**	**1**	**1.06**	**0.832524**	**25.8**	**0**	**0**							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2029
		Пункт дозаправки масла в канистры	**1**	**10**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2029
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2029
021		**Токарный цех. Заточный станок на 2 круга**	**1**	**600**	**Вытяжная вентиляция**	**0072**	**2.5**	**0.2**	**44**	**1.382304**	**25.8**	**0**	**0**							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2029
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2029
021		**Шин/монтажный участок. Вулканизатор**	**1**	**200**	**Вытяжная вентиляция**	**0073**	**2.5**	**0.2**	**1.5**	**0.047124**	**25.8**	**0**	**0**							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2029
		Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	**1**	**300**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2029
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2029
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2029
021		**Аккумуляторный участок. Зарядное устройство**	**1**		**Вытяжная вентиляция**	**0074**	**2.5**	**1.5**	**0.11**	**0.1943865**		**0**	**0**							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2029
021		**Бокс. Сварочный пост**	**1**	**1075**	**Вытяжная вентиляция**	**0076**	**10**	**0.4**	**0.38**	**0.0477523**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2029
		Газовая резка																							
		Болгарка	**1**	**375**																					
		Болгарка	**1**	**200**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2029
			1	**200**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2029
022		**Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0078**	**14**	**0.35**	**1.46**	**0.0314736**	**450**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2029
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2029
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2029
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2029
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2029
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.8E-08	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2029
		Заправка погрузчиков диз.топливом	**1**	**18**																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2029
		Пушка тепловая																							
		Пушка тепловая	**1**	**184**																					
		Сварочный аппарат (стационарный)	**1**	**184**																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2029
			1	**125**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2029
022		**Заточной станок**	**1**	**464**	**Вытяжная вентиляция**	**0079**	**4**	**0.3**	**3.14**	**0.222222**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2029
		Сверлильный станок	**1**	**264**												агрегат ПУ800;	2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2029
		Зарядное устройство	**1**	**8760**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2029
		Зарядное устройство																							
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0080**	**14**	**0.3**	**14.93**	**1.055342**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2029
		Сварочные аппараты	**1**	**3500**												агрегат УПВ1200;	2930	100	99.00/99.00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2029
		Сварочные аппараты	**1**	**725**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2029
		Сварочные аппараты	**1**	**675**																0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2029
		Сварочные аппараты	**1**	**1750**																0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2029
		Сварочные аппараты	**1**	**625**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2029
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2029
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2029
		Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6	**1**	**8760**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2029
		Станок токарно-револьверный 1Е365БП	**1**	**1460**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2029
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораluминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2029
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2029
		Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш	**1**	**1460**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2029
		Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш	**1**	**3650**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2029
		Станок радиально-сверлильный 2А576	**1**	**3285**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2029
		Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G	**1**	**1460**																					
		Станок точильно-шлифовальный ТШ-2	**1**	**1095**																					
		Заточной станок Е642	**1**	**1095**																					
		Станок фрезерный СФ-2Д	**1**	**1095**																					
		Станок токарно-винторезный 16К-20	**1**	**3285**																					
		Станок токарно-винторезный СИ-582	**1**	**2190**																					
		Станок токарно-	**2**	**4380**																					
017		Емкости соляной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.003927		-3708	5903			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.616	0.00099653	2029
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7)**	**1**	**7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0082**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5900**			ПВМ-40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0583602	105.052	1.75754413	2029
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер** **роллер-пресса (поз. I-2.8)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)**	**1** **1** **1** **1** **1**	**7933** **7933** **7933** **7933** **7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0083**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5901**			ПВМ-40СА;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0612703	110.291	1.84542149	2029
024		**Выпечка мучных изделий**	**1**	**7200**	**Вытяжная вентиляция**	**0086**	**11**	**0.2**	**4.5**	**0.141372**		**0**	**0**							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2029
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2029
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2029
023		**Пост газовой резки (сварки)** **Пост аргоной сварки**	**1** **1**	**96** **8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0092**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2029
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2029
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2029
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2029
006		**Пост газовой резки**	**1**	**3093.33**	**Вытяжная вентиляция**	**0093**	**17**	**0.45**	**17.47**	**2.7784899**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2029
012		**Пост газовой резки**	**1**	**810.66**	**Вентиляционная вытяжка**	**0095**	**3**	**0.5**	**4.24**	**0.832524**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2029
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.778346		-3752	5801							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2029
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2029
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0098**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2029
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	15.5	0.28	14.49	0.8922249	25.8	-3751	5901			Циклон типа ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0111012	13.618	0.0480816	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1)**	**1**	**8281**	**Аспирационная система**	**0100**	**12.6**	**0.56**	**17.9**	**4.4087855**	**25.8**	**-3752**	**5905**			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.587906	145.951	15.7694936	2029
		Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5)	**1**	**7090.9**																					
		Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота	**1**	**7300**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)																							
		Пересыпка пыли с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**2748**																					
			1	**2748**																					
014		**Дробилка Boyad (загрузка)**	**1**	**73.18**	**Вытяжная вентиляция**	**0104**	**30**	**0.2**	**53.05**	**1.6666667**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2029
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (загрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Одноярусная кольцевая мельница	**1**	**360.99**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.051172	11409.953	2.240718	2029
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	10.188466	2271748.53	0.5338153	2029
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса)	3	26280																0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.4813	553261.858	0.129884	2029
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.3375	75253.245	0.017666	2029
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0602	Бензол (64)	0.27	60202.596	0.014134	2029
		Насосная. Насос																		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.02025	4515.195	0.00106	2029
																				0621	Метилбензол (349)	0.19575	43646.882	0.010246	2029
																				0627	Этилбензол (675)	0.00675	1505.065	0.000354	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.21013	46853.228	9.2008944	2029
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-3775	5905			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.61579666	2029
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8281																					
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18)	1	8400	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-4000	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.63901577	2029
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8400																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)**	**1** **1**	**8030** **8030**	**Аспирационная система**	**0110**	**17**	**0.6**	**15.27**	**4.3178049**		**-3880**	**5600**			Фильтр Donaldson;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.11382	26.361	3.290308	2029
021		**Бокс. Сварочный пост** **Бокс. Сварочный пост**	**1** **1**	**112** **650**	**Вытяжной зонт**	**0112**	**3**	**0.2**	**6.19**	**0.194465**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2029
021		**Стенд для проверки топливных насосов**	**1**	**1460**	**Вытяжной вентилятор**	**0113**	**2.5**	**0.3**	**2.75**	**0.1943865**		**0**	**0**							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2029
023		**Кузнечный гори**	**1**	**800**	**Дымовая труба**	**0114**	**8**	**0.4**	**4.5**	**0.565488**	**150**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2029
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3892	5720							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2029
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3893	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2029
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4000	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2029
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2029
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2029
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2029
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0123**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2029
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0124**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2029
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1E-08	0.0007	0.00000003	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2029
010		Чаны растворения цианида, 2 шт., 12,2 м.куб, 1 в резерве	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	67.91	3.3335243		-4005	5902			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.058	0.006048	2029
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.151	0.015876	2029
009		Чаны растворения железного купороса (поз. 11.17),1 шт., 100 м3, чаны растворения метабисульфита (поз. 11.12), 1 шт., по 100 м3, чаны растворения извести (поз. 11.5), 2 шт., по 100 м3, 4	1	8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.51	1.67		-4010	5910			ФВГ-М-6000;	0121 0128 0159 0317	100 100 100 100	96.00/96.00 96.00/96.00 96.00/96.00 90.00/90.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002	0.12	0.0063	2029
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002	0.12	0.0063	2029
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002	0.12	0.0063	2029
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005	0.299	0.0158	
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4020	5950			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2029
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4030	5960			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2029
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2029
010		Чан обработки метабисульфидом натрия (поз. 8.1), чан обработки железным купоросом (8.3), чан выдержки V=100 м3 (8.2), чан растворения железного купороса V=50 м3 (11.15)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.87		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0121 0128 0159 0330	100 100 100 100	99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002935	0.05	0.0092554	2029
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002935	0.05	0.0092554	2029
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002935	0.05	0.0092554	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001174	0.02	0.00370215	
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.21)	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.5	8.49	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0194444	11.667	0.5621	2029
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0038889	2.333	0.11242	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер	1	1600	Вентиляционная труба	0138	4.9	1.1	15.53	14.7583333		-4507	3590			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	178.994	11.811272	2029
		Загрузка строительного камня в приемный бункер	1	686																					
		Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1	1	950																					
		Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку	1	2140																					
		Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер	1	555																					
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот	1	1736	Вентиляционная труба	0139	4.9	1.1	9.24	8.7847222		0	0			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468	267.146	10.420582	2029
		Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот	1	950																					
		грохот. руда	1	2140																					
		грохот. стр.камень	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	555																					
			1	250																					
024		**Прачечная**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0140**	**30**	**0.3**	**17.29**	**1.2222222**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2029
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.192	157.091	6.054912	2029
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00079	0.646	0.024913	2029
021		Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты	1	8050	Вытяжной вентилятор	0141	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0												
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2029
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2029
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2029
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2029
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2029
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2029
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2029
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2029
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	8.6	0.315	4.63	0.3611111		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.036	0.00041	2029
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.385	0.015768	2029
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.366	0.004163	2029
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**1133.33**		**0147**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504**	**1** **1**	**1133.33** **1133.33**		**0148**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**		**0149**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	
018		**Котел** **Котел** **Котел**	**1** **1** **1**	**7066** **7066** **7066**		**0150**						**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0151**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0152**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	
034		**Вентиляционный шурф №3**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0153**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.4630374	3.187	2.76146887	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.237735	0.518	0.44871744	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2822627	0.615	1.89984238	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3723927	0.811	2.53451832	2029
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.608061	16.575	17.7980201	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000055	0.00001	3.7283E-05	2029
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2029
																				2732	Керосин (654*)	0.5758217	1.255	3.89297959	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.0937804	15.455	5.60510315	2029
034		**Вентиляционный шурф №4**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0154**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.4630374	3.187	2.76146887	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.237735	0.518	0.44871744	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2822627	0.615	1.89984238	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3723927	0.811	2.53451832	2029
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.608061	16.575	17.7980201	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000055	0.00001	3.7283E-05	2029
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2029
																				2732	Керосин (654*)	0.5758217	1.255	3.89297959	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.0937804	15.455	5.60510315	2029
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2029
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2029
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2029
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0159**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00009		0.00291	
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0160**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00009		0.00291	
033		**Смеситель БЗК**	**1**	**8760**		**0161**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.131755		4.15503	
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2029
021		Сварочные посты Токарный станок Отрезной станок Шиномонтажные работы	1 1 1 1	6250 1825 1825 1825	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5E-08	0.0003	0.00000032	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2E-08	0.0001	0.00000011	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2029
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2029
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0164**	**14**	**0.27**	**27.17**	**1.5555556**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000368	0.237	0.006048	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000666	0.428	0.021	2029
016		**Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести 10% , V=1 м3,**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0165**	**14**	**0.4**	**26.5**	**3.3300882**		**-4501**	**5608**			ФПИ-4;	0121 0128 0351	100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	2.1E-07	0.00006	0.00000009	2029
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.307E-05	0.004	0.00000564	2029
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.67E-06	0.001	0.00000087	2029
001		**Бурение скважин буровым станком ДМL**	**1**	**5129**	**Пылящая поверхность**	**6001**	**3.1**	**0.11**	**1.5**	**0.014255**		**-4200**	**8000**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	12.6967312	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	2.06319632	2029
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2029
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2029
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2029
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	51.280952	2029
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2029
		Взрывные работы	**1**																	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2029
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tegex	**1**	**8030**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0561029	74086.489	135.721417	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Западный** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Пыление отвала при статичном хранении** **Пересыпка горной породы с горноприходки** **Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8760** **8760** **8760** **8760** **8760** **800.11**	**Пылящая поверхность**	**6002**	**60**					**0**	**0**	**1454**	**770**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		51.946724	2029
011		**Пыление отвала при статичном хранении** **Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1**	**8760** **800.11**	**Пылящая поверхность**	**6003**	**60**					**0**	**0**	**1087**	**765**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		39.616768	2029
011		**Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды** **Планировочные работы бульдозером CA** **Планировочные работы бульдозером CA** **Пыление склада при статичном хранении** **Погрузка забаланса на ККД погрузчиком CAT994** **Транспортировка забаланса на ККД**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**332.37** **214.3** **214.3** **8760** **8760** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6004**	**50**					**0**	**0**	**730**	**980**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.11849		29.652129	2029
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2029
012		**Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)** **Погрузка хвостов кучного выщелачивания**	**1** **1**	**8760** **229**	**Пылящая поверхность**	**6007**	**5**					**0**	**0**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.552351	2029
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №1**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6023**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.896		17.8848	2029
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №2**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6024**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6.552		15.811191	2029
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №3**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6025**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6.552		15.811191	2029
003		**Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik** **Конвейер** **Конвейер** **Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер**	**1** **1** **1** **1**	**3929** **6400** **6400** **3929**	**Узел пересыпки**	**6026**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	16.465251		44.553522	2029
003		**Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель** **Конвейер**	**1** **1**	**3929** **6400.3**	**Узел пересыпки**	**6027**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.224071		24.56803	2029
003		**Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель** **Конвейер**	**1** **1**	**3929** **6400**	**Узел пересыпки**	**6028**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.224071		24.56803	2029
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0657	2029
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0618	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0618	2029
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					-4171	7122	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2029
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2029
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2029
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2029
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					-3900	6501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2029
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					-3910	6502	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2029
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2029
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2029
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2029
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2029
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2029
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2029
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2029
018		**ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля** **ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **170** **340**		**6084**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2029
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **240** **240**		**6086**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2029
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**240**		**6091**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2029
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2029
		АЗС.ТРК , отпуск бензина	1	133.33																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.203769		0.266658	2029
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.049626		0.064942	2029
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2029
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2029
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2029
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2029
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2029
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2029
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2029
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2029
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2029
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2029
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2029
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2029
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2029
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2029
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2029
017		Насос центробежный	1	20	Неорганизованный выброс	6099	5					-2461	5729	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.00182	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер**	**1 1 1 1 1 1**	**1842 178 370 450 3450 237**	**Узел пересыпки**	**6104**	**5**					**-3800**	**6050**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.9134006	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2029
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2029
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	-3996	5636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.31125		7.1712	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1 1 1	8399.3 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Узел пересыпки	6141	5				25.8	-4138	6384	1	1	Фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3563147		10.729653	2029
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**240**		**6145**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2029
018		**Склад золы (карта №18)** **Погрузка золы в автосамосвал**	**1** **1**	**8760** **240**	**Неорганизованный выброс**	**6146**	**2**					**-3801**	**6101**	**35**	**40**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.049075		0.909578	2029
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2029
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2029
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2029
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2029
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.6		2.143125	2029
018		**ЛК №1**	**1**	**3650**		**6154**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2029
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6155**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2029
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	7400	Узел пересыпки	6156	5					-4355	6757	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001344		0.00358042	2029
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	7400	Узел пересыпки	6157	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0723064		1.92624143	2029
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					-4219	6890	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000588		0.0169979	2029
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003339		0.00965204	2029
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8400	Узел пересыпки	6160	5					-4000	6600	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002554		0.00772209	2029
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					-4000	6700	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087864	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					-4000	6800	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2029
005		**Конвейер (поз. 1.11)**	**1**	**8030**	**Неорганизованный выброс**	**6164**						**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2029
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2029
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.86842		26.460988	2029
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	-4412	6012	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.409346		43.811264	2029
003		**Разгрузка руды на временный склад № 1**	**1**	**3929**	**Площадка пыления**	**6174**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**80**	**60**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.385		1.86696	2029
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Отгрузка руды с временного склада № 1	**1**	**3929**																					
003		**Разгрузка руды на временный склад № 2**	**1**	**3929**	**Площадка пыления**	**6175**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**100**	**70**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4536		2.48376	2029
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Отгрузка руды с временного склада № 2	**1**	**3929**																					
003		**Разгрузка руды на временный склад № 3**	**1**	**3929**	**Площадка пыления**	**6176**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**200**	**125**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0152		7.53006	2029
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Отгрузка руды с временного склада № 3	**1**	**3929**																					
003		Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2029
		Сварочный пост	1	1250																					
		Сварочный пост	1	1250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2029
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2029
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2029
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2029
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2029
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2029
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2029
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2029
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2029
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					-4348	6319	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2029
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					-4359	6201	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2029
011		**Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд** **Оттрузка руды с территории склада забалансовых руд** **Сдувание с поверхности склада**	**1** **1** **1**	**2205** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6188**	**15**					**-4984**	**6606**	**337**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.890356		10.796617	2029
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2029
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2029
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2029
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2029
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					-4261	6360	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2029
020		Сварочный пост Газовый резак	1 1	1000 2400	Неорганизованный выброс	6194	5					-3700	5910	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001333		0.01152	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000217		0.001872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2029
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					-4980	6610	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.731685	2029
011		**Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности**	**1 1**	**8760**	**Площадка пыления**	**6196**	**5**					**0**	**0**	**50**	**33**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2029
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутобой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2029
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутобой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2029
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2029
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2029
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2029
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2029
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2029
003		Разгрузка руды на аварийный/резервный склад	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.6178		30.9155	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1 1	 8760 	Площадка пыления	6205	7.5					-4481	5749	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.842692		30.770365	2029
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2029
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2029
007		**Тепловая пушка** **Тепловая пушка** **Тепловая пушка** **Тепловая пушка** **Тепловая пушка** **Тепловая пушка**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**102** **102** **102** **102** **102** **102**	**Неорганизованный выброс**	**6208**	**1.5**			**0.104398**	**450**	**0**	**0**	**2**	**1**					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2029
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2029
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2029
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2029
011		**Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка.** **Площадка временного накопления вскрышной породы. Оттрузка** **Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение**	**1** **1** **1**	**1600.57** **1600.57** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6209**	**5**					**0**	**0**	**240**	**100**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.95552		67.721613	2029
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2029
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2029
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029
011		Снятие ПРС под склад ПРС2 Разгрузка ПРС с куч Планировочные работы бульдозером Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1 1 1 1	45.82 6.9 6.9 3600	Неорганизованный выброс	6215	1					-5400	7900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.324947		5.233267	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед)	1	8739	Неорганизованный выброс	6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2029
		Загрузка строительного камня погрузчиками (3	1	3745																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.425145		8.75825276	2029
011		**Снятие ПРС под склад ПРС1**	**1**	**3600**	**Пыляшая поверхность**	**6219**	**1**					**-5420**	**7940**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.171627		24.139142	2029
		Разгрузка ПРС с северного отвала	**1**	**3600**																					
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Северный**	**1**	**8300**	**Пыляшая поверхность**	**6220**	**2**					**-3577**	**8233**	**800**	**800**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.533475		98.812025	2029
		Разгрузка осадка на отвал Северный	**1**	**8300**																					
		Планировка на отвале Северный	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	**1**	**483.72**																					
012		**Снятие ПРС**	**1**	**23.71**	**Пыляшая поверхность**	**6221**	**5**					**-3608**	**8371**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.174208		38.405435	2029
		Устройство основания разгрузка	**1**																						
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**																						
		Транспортировка ПРС на склад ПРС2	**1**																						
		Транспортировка хвостов КВ	**1**																						
		Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад	**1**																						
		Планировка кучных руд	**1**																						
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**																						
		Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи	**1**																						
		Транспортировка куч на ксмд шахман	**1**																						
005		**Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер**	**1**	**1266.6**	**Узел пересыпки**	**6222**	**5**					**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2029
028		Передвижной сварочный пост	1	40		6223	5					-4507	3590	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752		0.002564	2029
		Передвижной сварочный пост	1	40																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408		0.00022	2029
		Передвижной сварочный пост	1	40																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865		0.009888	2029
		Передвижной сварочный пост	1	40																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305		0.001608	2029
		Газовый резак	1	533																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005912		0.003192	2029
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332		0.00018	2029
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001468		0.000792	2029
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2029
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2029
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2029
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**340** **240** **240** **240**		**6227**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	
018		**Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)**	**1**	**3650**		**6228**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6229**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**274.94**	**Узел пересыпки**	**6230**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**32.13**		**6231**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	
018		**Склад угля**	**1**	**8760**	**Пыляющая поверхность**	**6232**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**50**	**45**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	
018		**Погрузка золы в автосамосвал**	**1**	**55**	**Пыляющая поверхность**	**6233**	**2**				**25.8**	**0**	**0**	**12**	**19**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2029
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2029
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2029
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2029
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2029
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-3622	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.0699143	2029
033		**Разгрузка перегрузка флокулянта**	**1**	**8760**		**6241**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000074		0.00205	
034		**Перегрузочная площадка (поз. 57)**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6242**	**5**					**0**	**0**	**0**	**0**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.231716		7.306015	2029
024		Работы с грунтом Работы с щебнем Работы с песком Работы с ПГС Работы с цементом и сухими строительными смесями Работы с гипсовые смеси Работы с известью Грунтование Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Работа с битумом	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 5000 3000 1200 20 3500 200 2500 4000 300 3000 500 1200 1000 100 6000	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123 0143 0203 0214 0301 0304 0337 0342 0344 0616 2752 2754 2902 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020164 0.0021066 8.33E-06 2.594 0.0091563 0.0014877 0.007388 0.0005777 0.001195 0.2946694 0.4678306 0.0001389 0.09875 27.947781		0.158015 0.016021 0.000036 1.228 0.0206 0.0033475 0.04389 0.003215 0.00399 2.102972 3.342528 0.003 0.97515 12.321445	2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029
011		Склад щебня	1	8760	Пылящая поверхность	6246	5					-5152	8314	155	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.838035		34.831113	
029		**Снятие ПРС под Северный отвал + канавы** **Устройство нагорной канавы, снятие грунта** **Транспортировка грунта**	**1** **1** **1**	**3375** **111.6** **111.6**	**Узел пересыпки**	**6604**	**1**					**-7065**	**6300**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.178827		0.844516	2029

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим положением (базовым годом)

ЭРА v3.0 ТОО "NordEcoConsult" Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2030 год.

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м3/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, оС	точ.ист, /1-го конца		2-го конца линейного							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2030
003		АС-1. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	1	3929	Аспирационная система	0002	14	0.8	6.63	3.3326015	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	429.513	23.1166736	2030
		АС 1. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1	3929																					
003		АС-2. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	1	3929	Аспирационная система	0003	14	0.5	12.43	2.4406248	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	586.487	20.8568	2030
		АС 2. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1	3929																					
003		АС-3. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	1	3929	Аспирационная система	0004	14	0.5	12.14	2.3836834	25.8	0	0			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.3078	600.497	20.8568	2030
		АС 3. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	1	3929																					
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000	Аспирационная система	0010	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3900	6100			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2030
		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000																					
		Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1	1000																					
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000	Аспирационная система	0011	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3901	6105			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2030
		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1	1000																					
		Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1	1000																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1 1 1 1	1000 1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6500			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.12768	85.269	0.38401776	2030
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 8030	Аспирационная система	0013	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6300			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	97.80/97.80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.094248	62.942	0.43070147	2030
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17 Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	0.6	3.93	1.1111813		-4000	6200			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.6827911	2414.36	78.6967401	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0018	29.2	0.63	9.5	2.961383		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	97.70/97.70	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4998305	168.783	15.0527938	2030
006		**Питатель ленточный (поз. I-2.6)** **Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Роллер-пресс (поз. I-2.8)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.9)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.10)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.11)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4**	**Аспирационная система**	**0019**	**29.2**	**0.63**	**9.5**	**2.961383**		**-3910**	**6150**			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4347204	146.796	13.089387	2030
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2030
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2030
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6100							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2030
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2030
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		-3810	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2030
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2030
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		-3820	5950							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2030
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2030
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		-3830	5980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2030
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2030
008		Чан для растворения аэрофлота и флотанола С-7, ксантогената Насос для перекачки	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.33	0.556		-3840	5990							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2030
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.001753	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		масла	1	8760																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0083	14.928	0.2628	
008		**Сварочный пост стационарный**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0026**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.8055555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2030
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2030
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2030
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2030
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0027**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2030
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2030
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2030
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**750**	**Крышной вентилятор**	**0028**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2030
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2030
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2030
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2030
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**500**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2030
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2030
010		Чаны для окисления (поз.7.1, 7.4, 7.7, 7.10)	1	8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001167	0.21	0.00367928	2030
010		Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.26, 7.27)	1	8760	Вентилионная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0000256	0.016	0.0008059	2030
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-1)	1	8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00008	0.09	0.002494	2030
		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-2)	1	8760																					
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.1)	1	8760	Вентиляционная труба	0032	29	1.25	0.08	0.0972222		-3888	6007			РИФ ФК-5К;	0150	100	98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.00007	0.72	0.0022	2030
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.454	0.00012684	2030
		Емкости раствора	1	8760																					
010		**Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели**	**1**	**7774.5**	**Вентиляционная труба**	**0033**	**29**	**0.63**	**17.84**	**5.56**		**-3889**	**6008**			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0014544	0.262	0.04304438	2030
		Насос для перекачки раствора щелочи в	**1**	**7774.5**																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001622	0.029	0.0051159	2030
010		**Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6)**	**1**	**5772**	**Вентиляционная труба**	**0034**	**29**	**0.315**	**12.8**	**0.9975185**		**0**	**0**			ФРИП-60 К;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2030
		Плавильная печь ИСТ	**1**	**2190**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.022917	22.974	0.062614	2030
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.191013	191.488	0.048308	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000334	0.335	0.00016021	2030
010		Шихтовочная (поз. 10.5)	1	47	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		-3889	6001			ФРИП-90 К;	0155	100	99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1E-08	0.00001	1.009E-07	2030
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2902	100	99.90/99.90						
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2908	100	99.90/99.90						
		Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1	50													3130	100	99.90/99.90	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.18E-07	0.0002	3.24E-08	2030
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1E-08	0.00001	1.365E-07	2030
013		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2030
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Истиратель вибрационный ИВ-3	1	119.86																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
015		**Стол для разделки проб**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0037**	**9.7**	**0.45**	**6.76**	**1.0747222**		**0**	**0**			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2030
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка	**1**	**50**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		**Стол для разделки проб (истирание)**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0038**	**9.7**	**0.5**	**9.2**	**1.8069444**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2030
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)																							
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный																							
015		**Стол лабораторный (пересыпка шихты)**	**1**	**115**	**Вентиляционная труба**	**0039**	**8.6**	**0.16**	**69.08**	**1.3888888**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0310019	22.321	0.011858	2030
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0620056	44.644	0.0237163	2030
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0123966	8.926	0.0047417	2030
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																					
015		Плавильная печь	1	8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2030
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
015		**Разварочная. Вытяжной шкаф**	**3**	**26280**	**Вентиляционная труба**	**0041**	**8.6**	**0.315**	**10.69**	**0.833333**		**0**	**0**							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2030
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5606							0302	Азотная кислота (5)	0.002	4.797	0.0432	2030
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000528	1.266	0.011405	2030
015		**Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0043**	**8.6**	**0.315**	**5.35**	**0.4169325**		**0**	**0**							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2030
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2030
																				0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2030
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2030
																				0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2030
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**6042.3**	**Вентиляционная труба**	**0044**	**14**	**0.2**	**31.83**	**1**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроциандид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000965	0.965	0.021	2030
016		Чаны растворения ксантогената калия и амилового, 3 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	9.51	1.1944444		-4502	5700			ФПИ-6 и РИФ-10К;	0333 0334	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2E-08	0.00002	1.15E-07	2030
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				0334	Сероуглерод (519)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	3E-08	0.00003	1.069E-06	2030
016		Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.32	12.43	1		-4500	5701			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1E-08	0.00001	7.7E-08	2030
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000056	0.056	0.0016	2030
016		Растарка калицинированной соды	1	2725.86	Вентиляционная труба	0047	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00001	0.01	0.000094	2030
		Растарка калицинированной соды	1	2725.86																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Растарка железного купороса Растарка железного купороса	1 1	5500 5500	Вентиляционная труба	0048	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.004444	4.444	0.088	2030
016		Растарка метабисульфита натрия Растарка метабисульфита натрия	1 1	3900 3900	Вентиляционная труба	0049	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	4.26E-06	0.004	0.0000599	2030
016		Растарка извести Растарка извести	1 1	7500 7500	Вентиляционная труба	0050	29	0.25	14.15	0.6944444		-4510	5800			Фильтр ФПИ-4;	0128	100	99.00/99.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.006112	8.801	0.165	2030
018		**Котел КВФ-29-150** **Котел КВФ-29-150** **Котел КВФ-29-150**	**1** **1** **1**	**7066** **7066** **7066**		**0058**	**60**	**1.72**	**8.88**	**20.6361111**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	429.031	38.42748	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	69.718	6.244467	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	1808.681	162	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	2318.662	207.677925	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948	703.376	63	2030
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**5000**		**0059**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2030
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2**	**1** **1**	**5000** **5000**		**0060**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2030
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**		**0061**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2030
018		**Сварочный пост** **Сварочный пост** **Заточный станок**	**1** **1** **1**	**66.7** **520** **100**		**0063**						**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2030
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2030
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2030
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2030
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2030
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2030
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2030
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2030
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2030
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3705	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2030
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2030
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2030
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	5900							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000356	3967.861	0.000211	2030
020		**Заточный станок**	**1**	**12**	**Вытяжная вентиляция**	**0071**	**10**	**1**	**1.06**	**0.832524**	**25.8**	**0**	**0**							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2030
		Пункт дозаправки масла в канистры	**1**	**10**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2030
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2030
021		**Токарный цех. Заточный станок на 2 круга**	**1**	**600**	**Вытяжная вентиляция**	**0072**	**2.5**	**0.2**	**44**	**1.382304**	**25.8**	**0**	**0**							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2030
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2030
021		**Шин/монтажный участок. Вулканизатор**	**1**	**200**	**Вытяжная вентиляция**	**0073**	**2.5**	**0.2**	**1.5**	**0.047124**	**25.8**	**0**	**0**							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2030
		Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	**1**	**300**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2030
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2030
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2030
021		**Аккумуляторный участок. Зарядное устройство**	**1**		**Вытяжная вентиляция**	**0074**	**2.5**	**1.5**	**0.11**	**0.1943865**		**0**	**0**							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2030
021		**Бокс. Сварочный пост**	**1**	**1075**	**Вытяжная вентиляция**	**0076**	**10**	**0.4**	**0.38**	**0.0477523**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2030
		Газовая резка																							
		Болгарка	**1**	**375**																					
		Болгарка	**1**	**200**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2030
			1	**200**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2030
022		**Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0078**	**14**	**0.35**	**1.46**	**0.0314736**	**450**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2030
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2030
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2030
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2030
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2030
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.8E-08	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2030
		Заправка погрузчиков дизтопливом	**1**	**18**																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2030
		Пушка тепловая																							
		Пушка тепловая	**1**	**184**																					
		Сварочный аппарат (стационарный)	**1**	**184**																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2030
			1	**125**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2030
022		**Заточной станок**	**1**	**464**	**Вытяжная вентиляция**	**0079**	**4**	**0.3**	**3.14**	**0.222222**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2030
		Сверлильный станок	**1**	**264**												агрегат ПУ800;	2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2030
		Зарядное устройство	**1**	**8760**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2030
		Зарядное устройство																							
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0080**	**14**	**0.3**	**14.93**	**1.055342**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2030
		Сварочные аппараты	**1**	**3500**												агрегат УПВ1200;	2930	100	99.00/99.00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2030
		Сварочные аппараты	**1**	**725**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2030
		Сварочные аппараты	**1**	**675**																0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2030
		Сварочные аппараты	**1**	**1750**																0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2030
		Сварочные аппараты	**1**	**625**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2030
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2030
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2030
		Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6	**1**	**8760**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2030
		Станок токарно-револьверный 1Е365БП	**1**	**1460**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2030
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораluминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2030
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2030
		Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш	**1**	**1460**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2030
		Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш	**1**	**3650**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2030
		Станок радиально-сверлильный 2А576	**1**	**3285**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2030
		Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G	**1**	**1460**																					
		Станок точильно-шлифовальный ТШ-2	**1**	**1095**																					
		Заточной станок Е642	**1**	**1095**																					
		Станок фрезерный СФ-2Д	**1**	**1095**																					
		Станок токарно-винторезный 16К-20	**1**	**3285**																					
		Станок токарно-винторезный СИ-582	**1**	**2190**																					
		Станок токарно-	**2**	**4380**																					
017		Емкости соляной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.003927		-3708	5903			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.616	0.00099653	2030
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7)**	**1**	**7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0082**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5900**			ПВМ-40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0583602	105.052	1.75754413	2030
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер** **роллер-пресса (поз. I-2.8)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)**	**1** **1** **1** **1** **1**	**7933** **7933** **7933** **7933** **7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0083**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5901**			ПВМ-40СА;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0612703	110.291	1.84542149	2030
024		**Выпечка мучных изделий**	**1**	**7200**	**Вытяжная вентиляция**	**0086**	**11**	**0.2**	**4.5**	**0.141372**		**0**	**0**							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2030
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2030
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2030
023		**Пост газовой резки (сварки)** **Пост аргоной сварки**	**1** **1**	**96** **8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0092**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2030
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2030
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2030
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2030
006		**Пост газовой резки**	**1**	**3093.33**	**Вытяжная вентиляция**	**0093**	**17**	**0.45**	**17.47**	**2.7784899**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2030
012		**Пост газовой резки**	**1**	**810.66**	**Вентиляционная вытяжка**	**0095**	**3**	**0.5**	**4.24**	**0.832524**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2030
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.778346		-3752	5801							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2030
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2030
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0098**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2030
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	15.5	0.28	14.49	0.8922249	25.8	-3751	5901			Циклон типа ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0111012	13.618	0.0480816	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1)** **Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5)** **Грохот (поз. 0.5).** **Пыление при работе грохота** **Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)** **Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)** **Пересыпка пыли с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8281** **7090.9** **7300** **7400** **7400** **2748** **2748**	**Аспирационная система**	**0100**	**12.6**	**0.56**	**17.9**	**4.4087855**	**25.8**	**-3752**	**5905**			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.587906	145.951	15.7694936	2030
014		**Дробилка Boyad (загрузка)** **Дробилка Boyad (выгрузка)** **Дробилка Boyad (загрузка)** **Дробилка Boyad (выгрузка)** **Одноярусная кольцевая мельница** **Стандартная кольцевая мельница** **Стандартная кольцевая мельница** **Стол для разделки проб** **Стол для разделки проб**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**73.18** **73.18** **73.18** **73.18** **360.99** **280** **280** **1520** **1520**	**Вытяжная вентиляция**	**0104**	**30**	**0.2**	**53.05**	**1.6666667**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2030
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333 0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.21013	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46853.228	2.240718 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 9.2008944	2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24) Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1 1	8281 8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-3775	5905			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.61579666	2030
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1 1	8400 8400	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-4000	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.63901577	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)**	**1** **1**	**8030** **8030**	**Аспирационная система**	**0110**	**17**	**0.6**	**15.27**	**4.3178049**		**-3880**	**5600**			Фильтр Donaldson;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.11382	26.361	3.290308	2030
021		**Бокс. Сварочный пост** **Бокс. Сварочный пост**	**1** **1**	**112** **650**	**Вытяжной зонт**	**0112**	**3**	**0.2**	**6.19**	**0.194465**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2030
021		**Стенд для проверки топливных насосов**	**1**	**1460**	**Вытяжной вентилятор**	**0113**	**2.5**	**0.3**	**2.75**	**0.1943865**		**0**	**0**							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2030
023		**Кузнечный гори**	**1**	**800**	**Дымовая труба**	**0114**	**8**	**0.4**	**4.5**	**0.565488**	**150**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2030
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3892	5720							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2030
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3893	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2030
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4000	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2030
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2030
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2030
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2030
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0123**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2030
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0124**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2030
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1E-08	0.0007	0.00000003	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2030
010		Чаны растворения цианида, 2 шт., 12,2 м.куб, 1 в резерве	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	67.91	3.3335243		-4005	5902			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.058	0.006048	2030
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.151	0.015876	2030
009		Чаны растворения железного купороса (поз. 11.17),1 шт., 100 м3, чаны растворения метабисульфита (поз. 11.12), 1 шт., по 100 м3, чаны растворения извести (поз. 11.5), 2 шт., по 100 м3, 4	1	8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.51	1.67		-4010	5910			ФВГ-М-6000;	0121 0128 0159 0317	100 100 100 100	96.00/96.00 96.00/96.00 96.00/96.00 90.00/90.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002	0.12	0.0063	2030
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002	0.12	0.0063	2030
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002	0.12	0.0063	2030
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005	0.299	0.0158	
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4020	5950			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2030
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4030	5960			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2030
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2030
010		Чан обработки метабисульфидом натрия (поз. 8.1), чан обработки железным купоросом (8.3), чан выдержки V=100 м3 (8.2), чан растворения железного купороса V=50 м3 (11.15)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.87		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0121 0128 0159 0330	100 100 100 100	99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002935	0.05	0.0092554	2030
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002935	0.05	0.0092554	2030
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002935	0.05	0.0092554	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001174	0.02	0.00370215	
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.21)	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.5	8.49	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0194444	11.667	0.5621	2030
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0038889	2.333	0.11242	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер	1	1600	Вентиляционная труба	0138	4.9	1.1	15.53	14.7583333		-4507	3590			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	178.994	11.811272	2030
		Загрузка строительного камня в приемный бункер	1	686																					
		Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1	1	950																					
		Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку	1	2140																					
		Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер	1	555																					
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот	1	1736	Вентиляционная труба	0139	4.9	1.1	9.24	8.7847222		0	0			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468	267.146	10.420582	2030
		Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот	1	950																					
		грохот. руда																							
		грохот. стр.камень																							
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного	1	2140																					
		конвейера 3 (-30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	2140																					
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	555																					
			1	250																					
024		**Прачечная**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0140**	**30**	**0.3**	**17.29**	**1.2222222**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2030
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.192	157.091	6.054912	2030
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00079	0.646	0.024913	2030
021		Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты	1	8050	Вытяжной вентилятор	0141	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0												
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2030
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2030
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2030
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2030
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2030
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2030
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2030
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2030
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	8.6	0.315	4.63	0.3611111		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.036	0.00041	2030
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.385	0.015768	2030
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.366	0.004163	2030
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**1133.33**		**0147**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504**	**1** **1**	**1133.33** **1133.33**		**0148**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**		**0149**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	
018		**Котел** **Котел** **Котел**	**1** **1** **1**	**7066** **7066** **7066**		**0150**						**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0151**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0152**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	
034		**Вентиляционный шурф №3**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0153**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.6613922	3.62	3.39455552	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2699908	0.588	0.55162715	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.3759302	0.819	2.52652891	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.4954686	1.079	3.36501678	2030
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.8389375	19.257	22.6040043	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000075	0.00002	4.971E-05	2030
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2030
																				2732	Керосин (654*)	0.7649066	1.666	5.1627279	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.9218316	21.616	8.27919385	2030
034		**Вентиляционный шурф №4**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0154**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.6613922	3.62	3.39455552	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2699908	0.588	0.55162715	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.3759302	0.819	2.52652891	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.4954686	1.079	3.36501678	2030
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.8389375	19.257	22.6040043	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000075	0.00002	4.971E-05	2030
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2030
																				2732	Керосин (654*)	0.7649066	1.666	5.1627279	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.9218316	21.616	8.27919385	2030
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2030
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2030
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2030
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0159**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00017		0.00548	
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0160**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00017		0.00548	
033		**Смеситель БЗК**	**1**	**8760**		**0161**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.248315		7.830875	
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2030
021		Сварочные посты Токарный станок Отрезной станок Шиномонтажные работы	1 1 1 1	6250 1825 1825 1825	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5E-08	0.0003	0.00000032	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2E-08	0.0001	0.00000011	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2030
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2030
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0164**	**14**	**0.27**	**27.17**	**1.5555556**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000368	0.237	0.006048	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000666	0.428	0.021	2030
016		**Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести 10% , V=1 м3,**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0165**	**14**	**0.4**	**26.5**	**3.3300882**		**-4501**	**5608**			ФПИ-4;	0121 0128 0351	100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	2.1E-07	0.00006	0.00000009	2030
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.307E-05	0.004	0.00000564	2030
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.67E-06	0.001	0.00000087	2030
003		**Аспирационная система ПУ-4**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0166**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
003		**Аспирационная система ПУ-5**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0167**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
001		**Бурение скважин буровым станком ДМL**	**1**	**5129**	**Пылящая поверхность**	**6001**	**3.1**	**0.11**	**1.5**	**0.014255**		**-4200**	**8000**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	13.0311312	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	2.11759632	2030
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2030
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2030
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2030
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	52.743052	2030
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2030
		Взрывные работы	**1**																	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2030
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскватором Тегех	**1**	**8030**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0740399	75344.784	131.879593	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Западный**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6002**	**60**					**0**	**0**	**1454**	**770**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		49.227346	2030
		Планировочные работы бульдозером CAT 834H	**1**	**8760**																					
		Планировочные работы бульдозером CAT 834H	**1**	**8760**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Пересыпка горной породы с горнопроходки	**1**	**8760**																					
		Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	**1**	**800.11**																					
011		**Пыление отвала при статичном хранении**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6003**	**60**					**0**	**0**	**1087**	**765**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		36.89739	2030
		Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	**1**	**800.11**																					
011		**Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды**	**1**	**1318.92**	**Пылящая поверхность**	**6004**	**50**					**0**	**0**	**730**	**980**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.116436		29.786453	2030
		Планировочные работы бульдозером CA	**1**	**850.37**																					
		Планировочные работы бульдозером CA	**1**	**850.37**																					
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Погрузка забалаиса на ККД погрузчиком CAT994	**1**	**8760**																					
		Транспортировка забаланса на ККД	**1**	**8760**																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2030
012		**Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6007**	**5**					**0**	**0**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.265069		29.921747	2030
		Погрузка хвостов кучного выщелачивания	**1**	**229**																					
		Хвосты кучного выщелачивания	**1**	**3600**																					
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №1**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6023**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.896		17.8848	2030
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №2**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6024**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6.552		15.811191	2030
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №3**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6025**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	6.552		15.811191	2030
003		**Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6026**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	16.465251		44.553522	2030
		Конвейер	**1**	**6400**																					
		Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	**1**	**6400**																					
			1	**3929**																					
003		**Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6027**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.224071		24.56803	2030
		Конвейер	**1**	**6400.3**																					
003		**Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6028**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.224071		24.56803	2030
		Конвейер	**1**	**6400**																					
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6035	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0657	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6036	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0618	2030
003		Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3на конвейер	1	246	Узел пересыпки	6037	5				25.8	0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0618	2030
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					-4171	7122	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2030
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2030
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2030
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2030
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					-3900	6501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2030
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					-3910	6502	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2030
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2030
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2030
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2030
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2030
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2030
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2030
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		**ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля** **ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **170** **340**		**6084**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2030
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2030
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер** **Пересыпка пыли циклона ЦИ-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦИ-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **240** **240**		**6086**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2030
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**240**		**6091**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2030
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2030
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.203769		0.266658	2030
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.049626		0.064942	2030
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2030
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2030
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2030
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2030
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2030
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2030
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2030
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2030
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2030
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2030
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2030
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2030
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2030
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2030
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2030
017		Насос центробежный	1	20	Неорганизованный выброс	6099	5					-2461	5729	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.00182	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер**	**1 1 1 1 1 1**	**1842 178 370 450 3450 237**	**Узел пересыпки**	**6104**	**5**					**-3800**	**6050**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.9134006	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2030
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2030
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	-3996	5636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.31125		7.1712	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1 1 1	8399.3 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Узел пересыпки	6141	5				25.8	-4138	6384	1	1	Фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3563147		10.729653	2030
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**240**		**6145**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2030
018		**Склад золы (карта №18)** **Погрузка золы в автосамосвал**	**1** **1**	**8760** **240**	**Неорганизованный выброс**	**6146**	**2**					**-3801**	**6101**	**35**	**40**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.049075		0.909578	2030
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2030
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2030
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2030
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2030
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.6		2.143125	2030
018		**ЛК №1**	**1**	**3650**		**6154**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2030
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6155**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2030
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	7400	Узел пересыпки	6156	5					-4355	6757	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001344		0.00358042	2030
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	7400	Узел пересыпки	6157	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0723064		1.92624143	2030
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					-4219	6890	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000588		0.0169979	2030
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003339		0.00965204	2030
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8400	Узел пересыпки	6160	5					-4000	6600	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002554		0.00772209	2030
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					-4000	6700	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087864	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					-4000	6800	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2030
005		**Конвейер (поз. 1.11)**	**1**	**8030**	**Неорганизованный выброс**	**6164**						**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2030
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2030
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.86842		26.460988	2030
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	-4412	6012	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.409346		43.811264	2030
003		**Разгрузка руды на временный склад № 1**	**1**	**3929**	**Площадка пыления**	**6174**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**80**	**60**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.385		2.11306	2030
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Отгрузка руды с временного склада № 1	**1**	**3929**																					
003		**Разгрузка руды на временный склад № 2**	**1**	**3929**	**Площадка пыления**	**6175**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**100**	**70**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4536		2.72986	2030
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Отгрузка руды с временного склада № 2	**1**	**3929**																					
003		**Разгрузка руды на временный склад № 3**	**1**	**3929**	**Площадка пыления**	**6176**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**200**	**125**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0152		7.77616	2030
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Отгрузка руды с временного склада № 3	**1**	**3929**																					
003		Сварочный пост	1	1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2030
		Сварочный пост	1	1250																					
		Сварочный пост	1	1250																					
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2030
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2030
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2030
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2030
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2030
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2030
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2030
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2030
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2030
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					-4348	6319	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2030
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					-4359	6201	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2030
011		**Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд** **Оттрузка руды с территории склада забалансовых руд** **Сдувание с поверхности склада**	**1** **1** **1**	**2205** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6188**	**15**					**-4984**	**6606**	**337**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.890356		11.429445	2030
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2030
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2030
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2030
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1											
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					-4261	6360	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2030
020		Сварочный пост Газовый резак	1 1	1000 2400	Неорганизованный выброс	6194	5					-3700	5910	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001333		0.01152	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000217		0.001872	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2030
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					-4980	6610	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.731685	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		**Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности**	**1** **1**	 **8760**	**Площадка пыления**	**6196**	**5**					**0**	**0**	**50**	**33**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2030
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутобой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2030
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутобой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2030
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2030
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2030
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2030
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2030
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2030
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2030
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2030
003		Разгрузка руды на аварийный/резервный склад	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.6178		30.9155	2030
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1 1	 8760 	Площадка пыления	6205	7.5					-4481	5749	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.842692		30.770365	2030
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2030
007		**Тепловая пушка**	**1**	**102**	**Неорганизованный выброс**	**6208**	**1.5**			**0.104398**	**450**	**0**	**0**	**2**	**1**					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2030
		Тепловая пушка	**1**	**102**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2030
		Тепловая пушка	**1**	**102**																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2030
		Тепловая пушка	**1**	**102**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2030
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2030
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2030
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2030
011		**Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка.**	**1**	**621.89**	**Пылящая поверхность**	**6209**	**5**					**0**	**0**	**240**	**100**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.95552		29.650323	2030
		Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка	**1**	**621.89**																					
		Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение	**1**	**8760**																					
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2030
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2030
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2030
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2030
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Снятие ПРС под склад ПРС2	1	45.82	Неорганизованный выброс	6215	1					-5400	7900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.324947		5.233267	2030
		Разгрузка ПРС с куч	1	6.9																					
		Планировочные работы бульдозером	1	6.9																					
		Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1	3600																					
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед)	1	8739	Неорганизованный выброс	6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2030
		Загрузка строительного камня погрузчиками (3	1	3745																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.425145		8.75825276	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		**Снятие ПРС под склад ПРС1** **Разгрузка ПРС с северного отвала** **Планировочные работы бульдозером CAT 994** **Пыление отвала при статичном хранении**	**1** **1** **1** **1**	**3600** **3600** **3600**	**Пыляшая поверхность**	**6219**	**1**					**-5420**	**7940**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.69976		22.145116	2030
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Северный** **Разгрузка осадка на отвал Северный** **Планировка на отвале Северный** **Пыление отвала при статичном хранении** **Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1** **1** **1** **1**	**8300** **8300** **3600** **3600** **483.72**	**Пыляшая поверхность**	**6220**	**2**					**-3577**	**8233**	**800**	**800**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.533475		94.839722	2030
012		**Снятие ПРС** **Устройство основания разгрузка** **Планировочные работы бульдозером CAT 994** **Транспортировка ПРС на склад ПРС2** **Транспортировка хвостов КВ** **Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад** **Планировка кучных руд** **Пыление отвала при статичном хранении** **Оттрузка кучных руд экскаватором Хитачи** **Транспортировка куч на ксмд шахман**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**23.71**	**Пыляшая поверхность**	**6221**	**5**					**-3608**	**8371**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.994208		38.405435	2030
005		**Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер**	**1**	**1266.6**	**Узел пересыпки**	**6222**	**5**					**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2030
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123 0143 0301 0304 0337 0342 0344 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.004752 0.000408 0.001865 0.000305 0.005912 0.000332 0.001468 0.000624		0.002564 0.00022 0.009888 0.001608 0.003192 0.00018 0.000792 0.000336	2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2030
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2030
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**340** **240** **240** **240**		**6227**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	
018		**Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)**	**1**	**3650**		**6228**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6229**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**274.94**	**Узел пересыпки**	**6230**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**32.13**		**6231**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	
018		**Склад угля**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6232**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**50**	**45**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	
018		**Погрузка золы в автосамосвал**	**1**	**55**	**Пылящая поверхность**	**6233**	**2**				**25.8**	**0**	**0**	**12**	**19**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2030
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2030
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2030
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2030
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2030
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2030
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пылящая поверхность	6240	2					-3622	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.0699143	2030
033		**Разгрузка перегрузка флокулянта**	**1**	**8760**		**6241**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00014		0.003864	
034		**Перегрузочная площадка (поз. 57)**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6242**	**5**					**0**	**0**	**0**	**0**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2030
024		Работы с грунтом Работы с щебнем Работы с песком Работы с ПГС Работы с цементом и сухими строительными смесями Работы с гипсовые смеси Работы с известью Грунтование Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Работа с битумом	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 5000 3000 1200 20 3500 200 2500 4000 300 3000 500 1200 1000 100 6000	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123 0143 0203 0214 0301 0304 0337 0342 0344 0616 2752 2754 2902 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020164 0.0021066 8.33E-06 2.594 0.0091563 0.0014877 0.007388 0.0005777 0.001195 0.2946694 0.4678306 0.0001389 0.09875 27.947781		0.158015 0.016021 0.000036 1.228 0.0206 0.0033475 0.04389 0.003215 0.00399 2.102972 3.342528 0.003 0.97515 12.321445	2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
011		Склад щебня	1	8760	Пылящая поверхность	6246	5					-5152	8314	155	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.838035		34.831113	
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы Устройство нагорной канавы, снятие грунта Транспортировка грунта	1 1 1	3375 111.6 111.6	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1										

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим положением (базовым годом)

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2031 год.
Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, оС	точ.ист, /1-го конца		2-го конца линейного							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2027
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2027
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0002**	**14**	**0.8**	**13.81**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.69	100	16.444	2027
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0003**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.69	100	16.444	2027
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0004**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.69	100	16.444	2027
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0010	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3900	6100			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2027
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0011	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3901	6105			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1 1 1 1	1000 1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6500			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.12768	85.269	0.38401776	2027
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 8030	Аспирационная система	0013	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6300			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	97.80/97.80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.094248	62.942	0.43070147	2027
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17 Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	0.6	3.93	1.1111813		-4000	6200			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.6827911	2414.36	78.6967401	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0018	29.2	0.63	9.5	2.961383		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	97.70/97.70	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4998305	168.783	15.0527938	2027
006		Питатель ленточный (поз. I-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7) Роллер-пресс (поз. I-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.9) Конвейер ленточный (поз. I-2.10) Конвейер ленточный (поз. I-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0019	29.2	0.63	7.47	2.33		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4347204	186.575	13.089387	2027
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2027
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2027
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6100							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2027
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2027
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		-3810	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2027
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2027
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		-3820	5950							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2027
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2027
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		-3830	5980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2027
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2027
008		Чан для растворения аэрофлота и флотанола С-7, ксантогената Насос для перекачки	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.33	0.556		-3840	5990							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2027
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.001753	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		масла	1	8760																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0083	14.928	0.2628	
008		Сварочный пост стационарный	1	250	Крышной вентилятор	0026	29	0.315	10.34	0.8058079		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.191	0.005862	2027
		Сварочный пост стационарный	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2027
		Сварочный пост стационарный	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2027
		Сварочный пост стационарный	1	250																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.384	0.152	2027
		Сварочный пост стационарный	1	250																					
008		Стационарный электросварочный пост	1	250	Крышной вентилятор	0027	29	0.315	10.34	0.8058079		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.191	0.005862	2027
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2027
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2027
008		Стационарный электросварочный пост	1	750	Крышной вентилятор	0028	29	0.315	10.34	0.8058079		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.929	0.014931	2027
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.006	0.001667	2027
		Стационарный электросварочный пост	1	625																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2027
		Стационарный электросварочный пост	1	250																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2027
		Стационарный электросварочный пост	1	500																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.668	0.00399	2027
			1	250																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.455	0.000486	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2027
010		Чаны для окисления (поз.7.1, 7.4, 7.7, 7.10)	1	8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001167	0.21	0.00367928	2027
010		Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.26, 7.27)	1	8760	Вентилионная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0000256	0.016	0.0008059	2027
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-1)	1	8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00008	0.09	0.002494	2027
		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-2)	1	8760																					
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.1)	1	8760	Вентиляционная труба	0032	29	1.25	0.08	0.0972222		-3888	6007			РИФ ФК-5К;	0150	100	98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.00007	0.72	0.0022	2027
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.454	0.00012684	2027
		Емкости раствора	1	8760																					
010		**Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели**	**1**	**7774.5**	**Вентиляционная труба**	**0033**	**29**	**0.63**	**17.84**	**5.56**		**-3889**	**6008**			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0014544	0.262	0.04304438	2027
		Насос для перекачки раствора щелочи в	**1**	**7774.5**																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001622	0.029	0.0051159	2027
010		**Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6)**	**1**	**5772**	**Вентиляционная труба**	**0034**	**29**	**0.315**	**12.8**	**0.9975185**		**0**	**0**			ФРИП-60 К;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2027
		Плавильная печь ИСТ	**1**	**2190**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.022917	22.974	0.062614	2027
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.191013	191.488	0.048308	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000334	0.335	0.00016021	2027
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверлильный станок (поз. 10.8) Сверлильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1 1 1 1	47 365 365 50	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		-3889	6001			ФРИП-90 К;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155 2902 2908 3130	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1E-08 0.0000022 2.18E-07 1E-08	0.00001 0.002 0.0002 0.00001	1.009E-07 0.00000289 3.24E-08 1.365E-07	2027 2027 2027 2027
013		Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Истиратель вибрационный ИВ-3 Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 119.86 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2027
015		Стол для разделки проб Стол для разделки проб Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка) Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка) Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка) Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка) Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка) Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка) Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка) Щековая дробилка ЩД-6 (выгрузка) Щековая дробилка ЩД-6 (выгрузка)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4000 4000 4000 4000 4000 210 210 140 140 50 50 50	Вентиляционная труба	0037	9.7	0.45	6.76	1.0751315		0	0			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.426	0.00238999	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Стол для разделки проб (истирание)	1	4000	Вентиляционная труба	0038	9.7	0.5	9.2	1.8064158		0	0			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2027
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	1	4015																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	1	4015																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	1	4015																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	1	4015																					
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)	1	4000																					
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)	1	4000																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	1	4000																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб	1	4000																					
		Бойд/сократитель (загрузка)	1	4000																					
015		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1	115	Вентиляционная труба	0039	8.6	0.3	19.65	1.3888889		0	0							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0310019	22.321	0.011858	2027
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1	115																0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0620056	44.644	0.0237163	2027
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1	115																3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0123966	8.926	0.0047417	2027
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	1	115																					
015		Плавильная печь	1	8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2027
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
015		Разварочная. Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0041	8.6	0.315	10.69	0.8330838		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.861	0.127721	2027
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5606							0302	Азотная кислота (5)	0.002	4.797	0.0432	2027
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000528	1.266	0.011405	2027
015		Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0043	8.6	0.315	5.35	0.4169316		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2027
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2027
																				0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2027
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2027
																				0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2027
016		Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб	1	6042.3	Вентиляционная труба	0044	14	0.4	7.96	1		-4501	5608			РИФ-ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроциандд (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000965	0.965	0.021	2027
016		Чаны растворения ксантогената калия и амилового, 3 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	9.51	1.1944444		-4502	5700			ФПИ-6 и РИФ-10К;	0333 0334	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2E-08	0.00002	1.15E-07	2027
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				0334	Сероуглерод (519)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	3E-08	0.00003	1.069E-06	2027
016		Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.32	12.43	1		-4500	5701			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1E-08	0.00001	7.7E-08	2027
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000056	0.056	0.0016	2027
016		Растарка калицинированной соды	1	2725.86	Вентиляционная труба	0047	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00001	0.01	0.000094	2027
		Растарка калицинированной соды	1	2725.86																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Растарка железного купороса Растарка железного купороса	1 1	5500 5500	Вентиляционная труба	0048	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.004444	4.444	0.088	2027
016		Растарка метабисульфита натрия Растарка метабисульфита натрия	1 1	3900 3900	Вентиляционная труба	0049	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	4.26E-06	0.004	0.0000599	2027
016		Растарка извести Растарка извести	1 1	7500 7500	Вентиляционная труба	0050	29	0.25	14.15	0.6944444		-4510	5800			Фильтр ФПИ-4;	0128	100	99.00/99.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.006112	8.801	0.165	2027
018		**Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150**	**1 1 1**	**7066 7066 7066**	**Дымовая труба**	**0058**	**60**	**1.72**	**8.88**	**20.6361111**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	429.031	38.42748	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	69.718	6.244467	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	1808.681	162	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	2318.662	207.677925	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948	703.376	63	2027
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**5000**	**Вентиляционная труба**	**0059**	**16.5**	**0.35**	**24.54**	**2.3610247**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005	0.002	0.000018	2027
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2**	**1 1**	**5000 5000**	**Вентиляционная труба**	**0060**	**16.4**	**0.5**	**14.8**	**2.9059732**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06	0.0005	0.00000495	2027
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1 1 1**	**5000 5000 5000**	**Вентиляционная труба**	**0061**	**6**	**0.4**	**18.79**	**2.361221**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06	0.0008	0.00000225	2027
018		**Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок**	**1 1 1**	**66.7 520 100**	**Вентиляционная труба**	**0063**	**4**	**0.5**	**1.5**	**0.2944444**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834	9.625	0.013246	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376	1.277	0.001468	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.149	0.00004	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016	5.434	0.000576	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046	0.156	0.00032	2027
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012	4.075	0.000432	2027
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2027
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2027
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2027
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2027
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2027
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2027
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2027
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3705	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2027
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027
020		Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3	1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2027
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	5900							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000356	3967.861	0.000211	2027
020		Заточный станок Пункт дозаправки масла в канистры	1 1	12 10	Вытяжная вентиляция	0071	10	1	1.06	0.8325221	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2027
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2027
021		Токарный цех. Заточный станок на 2 круга Токарный цех. Станок	1	600	Вытяжная вентиляция	0072	2.5	0.3	19.65	1.3888889	25.8	0	0							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.651	0.018906	2027
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	2.995	0.008208	2027
021		Шин/монтажный участок. Вулканизатор Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	1 1	200 300	Вытяжная вентиляция	0073	2.5	0.2	1.5	0.0471239	25.8	0	0							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.701	0.045	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.324	0.003456	2027
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2027
021		Аккумуляторный участок. Зарядное устройство	1		Вытяжная вентиляция	0074	2.5	1.5	0.11	0.194386		0	0							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2027
021		Бокс. Сварочный пост Газовая резка Болгарка Болгарка	1 1 1 1	1075 375 200 200	Вытяжная вентиляция	0076	10	0.4	0.38	0.0477522		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.445	0.058464	2027
022		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб. Заправка погрузчиков дизтопливом Пушка тепловая Пушка тепловая Сварочный аппарат (стационарный)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 18 184 184 125	Вытяжная вентиляция	0078	14	0.35	1.46	0.1404685	450	0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	32.956	0.001573	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	3.477	0.000166	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	103.57	0.019264	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	16.83	0.0031304	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	6.285	0.0012	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	34.565	0.0063	2027
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.018	5.42E-07	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	113.122	0.021	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0001	2.8E-08	2027
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	1.347	0.00024	2027
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	83.805	0.00169	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	38.882	0.00619299	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	0.86	0.000041	2027
022		Заточной станок	1	464	Вытяжная вентиляция	0079	4	0.3	3.14	0.2219535	25.8	0	0			Пылеулавливающий	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.907	0.000088	2027
		Сверлильный станок	1	264												агрегат ПУ800;	2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2027
		Зарядное устройство	1	8760																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2027
		Зарядное устройство	1	8760																					
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0080	14	0.3	14.93	1.0553395	25.8	0	0			Пылеулавливающий	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2027
		Сварочные аппараты	1	3500												агрегат УПВ1200;	2930	100	99.00/99.00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2027
		Сварочные аппараты	1	725																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2027
		Сварочные аппараты	1	675																0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2027
		Сварочные аппараты	1	1750																0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2027
		Сварочные аппараты	1	625																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2027
		Сварочные аппараты	1	550																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2027
		Сварочные аппараты	1	550																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2027
		Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6	1	8760																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2027
		Станок токарно-револьверный 1Е365БП	1	1460																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2027
		Станок токарно-револьверный 16Б	1	3285																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2027
		Станок токарно-револьверный 16Б	1	3285																2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2027
		Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш	1	3285																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2027
		Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш	1	1460																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2027
		Станок радиально-сверлильный 2А576	1	3650																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2027
		Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G	1	3285																					
		Станок точильно-шлифовальный ТШ-2	1	1460																					
		Заточной станок Е642	1	1095																					
		Станок фрезерный СФ-2Д	1	1095																					
		Станок токарно-винторезный 16К-20	1	1095																					
		Станок токарно-винторезный СИ-582	1	3285																					
		Станок токарно-винторезный 16-Б16П	1	2190																					
		Станок точильно-																							
017		Емкости соляной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.003927		-3708	5903			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.616	0.00099653	2027
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6)	1	7933	Вытяжная вентиляция	0082	2.5	0.82	1.05	0.5555341		-3750	5900			ПВМ-40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0583602	105.052	1.75754413	2027
		Конвейер ленточный (поз. II-2.7)	1	7933																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8)	1	7933																					
		Конвейер ленточный (поз. II-2.12)																							
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	1	7933																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12) Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)	1 1 1 1 1	7933 7933 7933 7933 7933	Вытяжная вентиляция	0083	2.5	0.82	1.05	0.5555341		-3750	5901			ПВМ-40СА;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0612703	110.291	1.84542149	2027
024		Выпечка мучных изделий	1	7200	Вытяжная вентиляция	0086	11	0.2	4.5	0.1413717		0	0							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2027
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2027
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2027
023		Пост газовой резки (сварки) Пост аргоной сварки	1 1	96 8760	Вытяжная вентиляция	0092	14	0.45	8.73	1.3884465	25.8	0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.202	0.431	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2027
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2027
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.475	0.0081	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.002	0.001316	2027
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2027
006		Пост газовой резки	1	3093.33	Вытяжная вентиляция	0093	17	0.45	17.47	2.7784834		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2027
012		Пост газовой резки	1	810.66	Вентиляционная вытяжка	0095	3	0.5	4.24	0.8325221		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2027
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.778346		-3752	5801							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2027
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2027
023		Пост газовой резки (сварки)	1	96	Вытяжная вентиляция	0098	14	0.45	8.73	1.3884465	25.8	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.475	0.0081	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.002	0.001316	2027
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	15.5	0.28	14.49	0.8922249	25.8	-3751	5901			Циклон типа ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0111012	13.618	0.0480816	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1)** **Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5)** **Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота** **Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)** **Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)** **Пересыпка пыли с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8281** **7090.9** **7300** **7400** **7400** **2748** **2748**	**Аспирационная система**	**0100**	**12.6**	**0.56**	**16.36**	**4.03**	**25.8**	**-3752**	**5905**			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.587906	159.669	15.7694936	2027
014		Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Дробилка Boyad (загрузка) Дробилка Boyad (выгрузка) Одноярусная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1	73.18 73.18 73.18 73.18 360.99 280 280 1520 1520	Вытяжная вентиляция	0104	30	0.37	15.5	1.6666667		0	0							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2027
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос	1 1 3 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333 0415 0416 0501 0602 0616 0621 0627 2754	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.051172 10.188466 2.4813 0.3375 0.27 0.02025 0.19575 0.00675 0.21013	11409.953 2271748.53 553261.858 75253.245 60202.596 4515.195 43646.882 1505.065 46853.228	2.240718 0.5338153 0.129884 0.017666 0.014134 0.00106 0.010246 0.000354 9.2008944	2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24) Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1 1	8281 8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-3775	5905			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.61579666	2027
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1 1	8400 8400	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-4000	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.63901577	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)	1 1	8030 8030	Аспирационная система	0110	17	0.6	13.75	3.8888889		-3880	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.11382	29.268	3.290308	2027
021		Бокс. Сварочный пост Бокс. Сварочный пост	1 1	112 650	Вытяжной зонт	0112	3	0.2	6.19	0.1944646		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2027
021		Стенд для проверки топливных насосов	1	1460	Вытяжной вентилятор	0113	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2027
023		Кузнечный горн	1	800	Дымовая труба	0114	8	0.4	4.5	0.5654867	150	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2027
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3892	5720							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2027
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3893	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2027
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4000	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2027
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2027
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**	**Вентиляционная труба**	**0123**	**11**	**0.2**	**44.21**	**1.3888889**		**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.095	0.000173	2027
018		Участок химводоочистки. Пересыпка соли	1	240	Труба	0124	6	1.5	0.79	1.3888889		0	0							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011	0.079	0.000084	2027
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1E-08	0.0007	0.00000003	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2027
010		Чаны растворения цианида, 2 шт., 12,2 м.куб, 1 в резерве	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	67.91	3.3335243		-4005	5902			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.058	0.006048	2027
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.151	0.015876	2027
009		Чаны растворения железного купороса (поз. 11.17),1 шт., 100 м3, чаны растворения метабисульфита (поз. 11.12), 1 шт., по 100 м3, чаны растворения извести (поз. 11.5), 2 шт., по 100 м3, 4	1	8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.51	1.67		-4010	5910			ФВГ-М-6000;	0121 0128 0159 0317	100 100 100 100	96.00/96.00 96.00/96.00 96.00/96.00 90.00/90.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002	0.12	0.0063	2027
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002	0.12	0.0063	2027
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002	0.12	0.0063	2027
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005	0.299	0.0158	
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4020	5950			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2027
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4030	5960			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2027
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2027
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2027
010		Чан обработки метабисульфидом натрия (поз. 8.1), чан обработки железным купоросом (8.3), чан выдержки V=100 м3 (8.2), чан растворения железного купороса V=50 м3 (11.15)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.87		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0121 0128 0159 0330	100 100 100 100	99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002935	0.05	0.0092554	2027
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002935	0.05	0.0092554	2027
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002935	0.05	0.0092554	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001174	0.02	0.00370215	
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.21)	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.5	8.49	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0194444	11.667	0.5621	2027
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0038889	2.333	0.11242	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер	1	1600	Вентиляционная труба	0138	4.9	1.1	15.53	14.7583333		-4507	3590			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	178.994	11.811272	2027
		Загрузка строительного камня в приемный бункер	1	686																					
		Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1	1	950																					
		Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку	1	2140																					
		Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер	1	555																					
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот	1	1736	Вентиляционная труба	0139	4.9	1.1	9.24	8.7847222		0	0			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468	267.146	10.420582	2027
		Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот	1	950																					
		грохот. руда																							
		грохот. стр.камень																							
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного	1	2140																					
		конвейера 3 (-30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	2140																					
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	555																					
			1	250																					
024		**Прачечная**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0140**	**30**	**0.3**	**17.29**	**1.2221581**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2027
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.192	157.099	6.054912	2027
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00079	0.646	0.024913	2027
021		Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты	1	8050	Вытяжной вентилятор	0141	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0												
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2027
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2027
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2027
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2027
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2027
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2027
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2027
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2027
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2027
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	8.6	0.315	4.63	0.3611111		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.036	0.00041	2027
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.385	0.015768	2027
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.366	0.004163	2027
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**1133.33**	**Вентиляционная труба**	**0147**	**16.5**	**0.35**	**24.54**	**2.3610247**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025	0.011	0.000102	
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504**	**1** **1**	**1133.33** **1133.33**	**Вентиляционная труба**	**0148**	**16.4**	**0.5**	**14.8**	**2.9059732**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069	0.002	0.00002805	
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на буикер №1 (бункер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**	**Вентиляционная труба**	**0149**	**6**	**0.4**	**18.79**	**2.361221**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093	0.004	0.00001275	
018		**Котел** **Котел** **Котел**	**1** **1** **1**	**7066** **7066** **7066**	**Вентиляционная труба**	**0150**	**60**	**1.72**	**8.88**	**20.6361111**		**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941	362.662	42.697224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614	58.933	6.938298	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813	1559.465	183.600108	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013	1427.983	168.120324	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688	758.073	89.2500525	
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**	**Вентиляционная труба**	**0151**	**11**	**0.2**	**44.21**	**1.3888889**		**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.095	0.000173	
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**	**Труба**	**0152**	**6**	**1.5**	**0.79**	**1.3888889**		**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011	0.079	0.000084	
034		**Вентиляционный шурф №3**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0153**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.3244095	2.885	2.72969833	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2152211	0.469	0.4435866	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2831347	0.617	1.90973379	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3744372	0.816	2.5560297	2027
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6.9580407	15.159	17.4642538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000055	0.00001	3.7283E-05	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2027
																				2732	Керосин (654*)	0.5806422	1.265	3.93484691	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.702557	23.317	8.1408054	2027
034		**Вентиляционный шурф №4**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0154**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.3244095	2.885	2.72969833	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2152211	0.469	0.4435866	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2831347	0.617	1.90973379	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3744372	0.816	2.5560297	2027
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6.9580407	15.159	17.4642538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000055	0.00001	3.7283E-05	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2027
																				2732	Керосин (654*)	0.5806422	1.265	3.93484691	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.702557	23.317	8.1408054	2027
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2027
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2027
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2027
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**	**Труба**	**0159**	**25**	**0.1**	**1.5**	**0.011781**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00029	24.616	0.00915	
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**	**Труба**	**0160**	**25**	**0.1**	**1.5**	**0.011781**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00029	24.616	0.00915	
033		**Смеситель БЗК**	**1**	**8760**	**Труба**	**0161**	**5**	**0.1**	**1.5**	**0.011781**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.414531	35186.402	13.072652	
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2027
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2027
021		Сварочные посты Токарный станок Отрезной станок Шиномонтажные работы	1 1 1 1	6250 1825 1825 1825	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5E-08	0.0003	0.00000032	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2E-08	0.0001	0.00000011	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2027
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2027
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0164**	**14**	**0.5**	**7.92**	**1.5555556**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000368	0.237	0.006048	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000666	0.428	0.021	2027
016		Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести 10% , V=1 м3, 1	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0165	14	0.4	8.84	1.1111111		-4501	5608			ФПИ-4;	0121 0128 0351	100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	2.1E-07	0.0002	0.00000009	2027
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.307E-05	0.012	0.00000564	2027
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.67E-06	0.004	0.00000087	2027
003		**Аспирационная система ПУ-4**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0166**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
003		**Аспирационная система ПУ-5**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0167**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
001		**Бурение скважин буровым станком ДМL** **Бурение скважин буровым станком ДМL** **Бурение скважин буровым станком ДМL** **Бурение скважин буровым станком ДМL** **Бурение скважин буровым станком ДМL** **Взрывные работы** **Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tegex**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**5129** **5129** **5129** **5129** **8030**	**Пылящая поверхность**	**6001**	**3.1**	**0.11**	**1.5**	**0.014255**		**-4200**	**8000**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	15.3016312	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	2.48649632	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2027
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	62.671452	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2027
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0919769	76603.08	156.29058	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Западный** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Пыление отвала при статичном хранении** **Пересыпка горной породы с горноприходки** **Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8760** **8760** **8760** **8760** **8760** **395.93**	**Пылящая поверхность**	**6002**	**60**					**0**	**0**	**1454**	**770**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		49.227346	2027
011		**Пыление отвала при статичном хранении** **Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1**	**8760** **395.93**	**Пылящая поверхность**	**6003**	**60**					**0**	**0**	**1087**	**765**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		36.89739	2027
011		**Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды** **Планировочные работы бульдозером CA** **Планировочные работы бульдозером CA** **Пыление склада при статичном хранении** **Погрузка забаланса на ККД погрузчиком CAT994** **Транспортировка забаланса на ККД**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**1512.85** **975.4** **975.4** **8760** **8760** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6004**	**50**					**0**	**0**	**730**	**980**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.111393		30.418807	2027
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2027
012		**Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)** **Погрузка хвостов кучного выщелачивания**	**1** **1**	**8760** **229**	**Пылящая поверхность**	**6007**	**5**					**0**	**0**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.552351	2027
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №1**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6023**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.408		26.006392	2027
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №2**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6024**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.056		22.377592	2027
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №3**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6025**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.056		22.377592	2027
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6035**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2027
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6036**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2027
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6037**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2027
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					-4171	7122	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2027
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					-3900	6501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2027
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					-3910	6502	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2027
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2027
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2027
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2027
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2027
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2027
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2027
018		**ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля** **ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **170** **340**		**6084**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2027
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2027
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **240** **240**		**6086**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2027
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**240**		**6091**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2027
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2027
		АЗС.ТРК , отпуск бензина	1	133.33																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.203769		0.266658	2027
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.049626		0.064942	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2027
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2027
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2027
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2027
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2027
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2027
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2027
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2027
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2027
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2027
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2027
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2027
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2027
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2027
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2027
017		Насос центробежный	1	20	Неорганизованный выброс	6099	5					-2461	5729	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.00182	2027
005		**Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21)** **Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18)** **Конвейер (поз. 1.23)** **Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер** **Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**1842** **178** **370** **450** **3450** **237**	**Узел пересыпки**	**6104**	**5**					**-3800**	**6050**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.9134006	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2027
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2027
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	-3996	5636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.31125		7.1712	2027
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1 1 1	8399.3 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Узел пересыпки	6141	5				25.8	-4138	6384	1	1	Фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3563147		10.729653	2027
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**240**		**6145**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2027
018		**Склад золы (карта №18)** **Погрузка золы в автосамосвал**	**1** **1**	**8760** **240**	**Неорганизованный выброс**	**6146**	**2**					**-3801**	**6101**	**35**	**40**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.049075		0.909578	2027
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2027
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2027
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2027
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2027
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.6		2.143125	2027
018		**ЛК №1**	**1**	**3650**		**6154**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2027
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6155**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	7400	Узел пересыпки	6156	5					-4355	6757	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001344		0.00358042	2027
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	7400	Узел пересыпки	6157	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0723064		1.92624143	2027
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					-4219	6890	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000588		0.0169979	2027
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003339		0.00965204	2027
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8400	Узел пересыпки	6160	5					-4000	6600	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002554		0.00772209	2027
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					-4000	6700	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087864	2027
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					-4000	6800	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2027
005		**Конвейер (поз. 1.11)**	**1**	**8030**	**Неорганизованный выброс**	**6164**						**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2027
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2027
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.86842		26.460988	2027
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	-4412	6012	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.409346		43.811264	2027
003		**Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6174**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**80**	**60**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.385		2.72002	2027
003		**Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6175**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**100**	**70**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4536		3.33682	2027
003		**Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6176**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**200**	**125**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0152		8.38312	2027
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1 1 1	1250 1250 1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2027
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2027
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2027
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2027
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2027
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2027
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2027
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2027
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2027
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					-4348	6319	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2027
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					-4359	6201	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2027
011		**Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд** **Оттрузка руды с территории склада забалисовых руд** **Сдувание с поверхности склада**	**1** **1** **1**	**2205** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6188**	**15**					**-4984**	**6606**	**337**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.890356		12.990215	2027
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2027
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2027
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2027
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					-4261	6360	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2027
020		Сварочный пост Газовый резак	1 1	1000 2400	Неорганизованный выброс	6194	5					-3700	5910	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001333		0.01152	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000217		0.001872	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2027
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					-4980	6610	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.731685	2027
011		**Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности**	**1** **1**	 **8760**	**Площадка пыления**	**6196**	**5**					**0**	**0**	**50**	**33**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2027
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутобой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2027
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутобой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2027
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2027
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2027
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2027
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2027
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2027
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2027
003		Разгрузка руды на аварийный/резервный склад	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.6178		30.9155	2027
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1 1	 8760	Площадка пыления	6205	7.5					-4481	5749	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.842692		30.770365	2027
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2027
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2027
007		**Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка**	**1 1 1 1 1 1**	**102 102 102 102 102 102**	**Неорганизованный выброс**	**6208**	**1.5**			**0.104398**	**450**	**0**	**0**	**2**	**1**					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2027
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2027
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2027
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2027
011		**Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Оттрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение**	**1 1 1**	**1107.26 1107.26 8760**	**Пылящая поверхность**	**6209**	**5**					**0**	**0**	**240**	**100**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.95552		29.650323	2027
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2027
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2027
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2027
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Снятие ПРС под склад ПРС2	1	45.82	Неорганизованный выброс	6215	1					-5400	7900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.324947		5.233267	2027
		Разгрузка ПРС с куч	1	6.9																					
		Планировочные работы бульдозером	1	6.9																					
		Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1	3600																					
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед)	1	8739	Неорганизованный выброс	6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2027
		Загрузка строительного камня погрузчиками (3	1	3745																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.425145		8.75825276	2027
011		**Снятие ПРС под склад ПРС1**	**1**	**3600**	**Пыляшая поверхность**	**6219**	**1**					**-5420**	**7940**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.69976		22.145116	2027
		Разгрузка ПРС с северного отвала	**1**	**3600**																					
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Северный**	**1**	**8300**	**Пыляшая поверхность**	**6220**	**2**					**-3577**	**8233**	**800**	**800**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.533475		97.905248	2027
		Разгрузка осадка на отвал Северный	**1**	**8300**																					
		Планировка на отвале Северный	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	**1**	**483.72**																					
012		**Снятие ПРС**	**1**	**23.71**	**Пыляшая поверхность**	**6221**	**5**					**-3608**	**8371**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.174208		38.405435	2027
		Устройство основания разгрузка	**1**																						
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**																						
		Транспортировка ПРС на склад ПРС2	**1**																						
		Транспортировка хвостов КВ	**1**																						
		Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад	**1**																						
		Планировка кучных руд	**1**																						
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**																						
		Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи	**1**																						
		Транспортировка куч на ксмд шахман	**1**																						
005		**Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер**	**1**	**1266.6**	**Узел пересыпки**	**6222**	**5**					**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2027
028		Передвижной сварочный пост	1	40		6223	5					-4507	3590	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752		0.002564	2027
		Передвижной сварочный пост	1	40																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408		0.00022	2027
		Передвижной сварочный пост	1	40																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865		0.009888	2027
		Передвижной сварочный пост	1	40																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305		0.001608	2027
		Газовый резак	1	533																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005912		0.003192	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332		0.00018	2027
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001468		0.000792	2027
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2027
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2027
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2027
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2027
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**340** **240** **240** **240**		**6227**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	
018		**Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)**	**1**	**3650**		**6228**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6229**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**274.94**	**Узел пересыпки**	**6230**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**32.13**		**6231**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	
018		**Склад угля**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6232**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**50**	**45**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	
018		**Погрузка золы в автосамосвал**	**1**	**55**	**Пылящая поверхность**	**6233**	**2**				**25.8**	**0**	**0**	**12**	**19**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2027
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2027
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2027
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2027
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2027
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2027
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2027
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пыляшая поверхность	6240	2					-3622	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.0699143	2027
033		**Разгрузка перегрузка флокулянта**	**1**	**8760**		**6241**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000234		0.00645	
034		**Перегрузочная площадка (поз. 57)**	**1**	**8760**	**Пыляшая поверхность**	**6242**	**5**					**0**	**0**	**0**	**0**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2027
024		Работы с грунтом Работы с щебнем Работы с песком Работы с ПГС Работы с цементом и сухими строительными смесями Работы с гипсовые смеси Работы с известью Грунтование Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Работа с битумом	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 5000 3000 1200 20 3500 200 2500 4000 300 3000 500 1200 1000 100 6000	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123 0143 0203 0214 0301 0304 0337 0342 0344 0616 2752 2754 2902 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020164 0.0021066 8.33E-06 2.594 0.0091563 0.0014877 0.007388 0.0005777 0.001195 0.2946694 0.4678306 0.0001389 0.09875 27.947781		0.158015 0.016021 0.000036 1.228 0.0206 0.0033475 0.04389 0.003215 0.00399 2.102972 3.342528 0.003 0.97515 12.321445	2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027
011		Склад щебня	1	8760	Пылящая поверхность	6246	5					-5152	8314	155	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.838035		34.831113	
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы Устройство нагорной канавы, снятие грунта Транспортировка грунта	1 1	3375 111.6 111.6	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1										

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим положением (базовым годом)

ЭРА v3.0 ТОО "NordEcoConsult" Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2032 год.

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Произ-водство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код веще-ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год дости-жения ПДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м3/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Темпе-ратура смеси, oC	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2032
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2032
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0002**	**14**	**0.8**	**13.81**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2032
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0003**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2032
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0004**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2032
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0010	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3900	6100			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2032
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0011	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3901	6105			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1 1 1 1	1000 1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6500			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.12768	85.269	0.38401776	2032
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 8030	Аспирационная система	0013	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6300			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	97.80/97.80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.094248	62.942	0.43070147	2032
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17 Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	0.6	3.93	1.1111813		-4000	6200			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.6827911	2414.36	78.6967401	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0018	29.2	0.63	9.5	2.961383		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	97.70/97.70	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4998305	168.783	15.0527938	2032
006		**Питатель ленточный (поз. I-2.6)** **Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Роллер-пресс (поз. I-2.8)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.9)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.10)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.11)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4**	**Аспирационная система**	**0019**	**29.2**	**0.63**	**9.5**	**2.961383**		**-3910**	**6150**			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4347204	146.796	13.089387	2032
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2032
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2032
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6100							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2032
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2032
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		-3810	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2032
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2032
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		-3820	5950							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2032
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2032
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		-3830	5980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2032
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
008		Чан для растворения аэрофлота и флотанола С-7, ксантогената Насос для перекачки масла	1 1	8760 8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.33	0.556		-3840	5990							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2032
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.001753	2032
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0083	14.928	0.2628	
008		**Сварочный пост стационарный** **Сварочный пост стационарный** **Сварочный пост стационарный** **Сварочный пост стационарный** **Сварочный пост стационарный** **Сварочный пост стационарный** **Болгарка (2 шт)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **2**	**250** **250** **250** **250** **250** **250** **1040**	**Крышной вентилятор**	**0026**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.8055555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2032
008		**Стационарный электросварочный пост** **Стационарный электросварочный пост** **Стационарный электросварочный пост** **Стационарный электросварочный пост** **Стационарный электросварочный пост** **Стационарный электросварочный пост**	**1** **1** **1** **1** **1**	**250** **250** **250** **250** **250**	**Крышной вентилятор**	**0027**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2032
008		**Стационарный электросварочный пост** **Стационарный электросварочный пост** **Стационарный электросварочный пост** **Стационарный электросварочный пост** **Стационарный электросварочный пост** **Стационарный электросварочный пост**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**750** **625** **625** **250** **500** **250**	**Крышной вентилятор**	**0028**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2032
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2032
010		Чаны для окисления (поз.7.1, 7.4, 7.7, 7.10)	1	8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001167	0.21	0.00367928	2032
010		Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.26, 7.27)	1	8760	Вентилионная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0000256	0.016	0.0008059	2032
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-1) Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-2)	1 1	8760 8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00008	0.09	0.002494	2032
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.1) Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.2) Емкость раствора щелочи (поз.9.6.1) Емкость раствора щелочи (поз.9.6.2)	1 1 1 1	8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0032	29	1.25	0.08	0.0972222		-3888	6007			РИФ ФК-5К;	0150	100	98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.00007	0.72	0.0022	2032
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.454	0.00012684	2032
010		**Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели** **Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели** **Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели** **Емкость для приготовления раствора десорбции (поз.9.15.1), 1 шт.** **Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25)** **Грохот (поз.7.28)** **Грохот (поз.7.28)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**7774.5** **7774.5** **7774.5** **8760** **8760** **8760** **8760**	**Вентиляционная труба**	**0033**	**29**	**0.63**	**17.84**	**5.56**		**-3889**	**6008**			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0014544	0.262	0.04304438	2032
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001622	0.029	0.0051159	2032
010		**Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6)** **Плавильная печь ИСТ**	**1** **1**	**5772** **2190**	**Вентиляционная труба**	**0034**	**29**	**0.315**	**12.8**	**0.9975185**		**0**	**0**			ФРИП-60 К;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.022917	22.974	0.062614	2032
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.191013	191.488	0.048308	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000334	0.335	0.00016021	2032
010		Шихтовочная (поз. 10.5) Сверлильный станок (поз. 10.8) Сверлильный станок (поз. 10.8) Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (загрузка) (поз.10.9) Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (выгрузка) (поз.10.9) Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 60х100 (загрузка) (поз.10.10) Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 60х100 (выгрузка) (поз.10.10)	1 1 1 1 1 1 1	47 365 365 50 50 33.33 33.33	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		-3889	6001			ФРИП-90 К;	0155 2902 2908 3130	100 100 100 100	99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90 99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1E-08	0.00001	1.009E-07	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.18E-07	0.0002	3.24E-08	2032
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1E-08	0.00001	1.365E-07	2032
013		Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Стандартная кольцевая мельница Истиратель вибрационный ИВ-3 Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб Стол для разделки проб	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 850.28 119.86 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		**Стол для разделки проб**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0037**	**9.7**	**0.45**	**6.76**	**1.0747222**		**0**	**0**			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2032
		Стол для разделки проб	**1**	4000																					
		Стол для разделки проб	**1**	4000																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	**1**	4000																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка)	**1**	4000																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)	**1**	210																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)	**1**	210																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка)	**1**	140																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка)	**1**	140																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	50																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	50																					
		Щековая дробилка	**1**	50																					
015		**Стол для разделки проб (истирание)**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0038**	**9.7**	**0.5**	**9.2**	**1.8069444**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2032
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	4015																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	4015																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	4015																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	4015																					
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)																							
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)	**1**	4000																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	4000																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	4000																					
		Автоматизированный																							
015		**Стол лабораторный (пересыпка шихты)**	**1**	**115**	**Вентиляционная труба**	**0039**	**8.6**	**0.16**	**69.08**	**1.3888888**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0310019	22.321	0.011858	2032
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	115																					
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	115																					
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	115																0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0620056	44.644	0.0237163	2032
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0123966	8.926	0.0047417	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2032
015		**Разварочная. Вытяжной шкаф**	**3**	**26280**	**Вентиляционная труба**	**0041**	**8.6**	**0.315**	**10.69**	**0.833333**		**0**	**0**							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2032
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5606							0302	Азотная кислота (5)	0.002	4.797	0.0432	2032
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000528	1.266	0.011405	2032
015		**Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0043**	**8.6**	**0.315**	**5.35**	**0.4169325**		**0**	**0**							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2032
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2032
																				0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2032
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2032
																				0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2032
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**6042.3**	**Вентиляционная труба**	**0044**	**14**	**0.2**	**31.83**	**1**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000965	0.965	0.021	2032
016		Чаны растворения ксантогената калия и амилового, 3 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	9.51	1.1944444		-4502	5700			ФПИ-6 и РИФ-10К;	0333 0334	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2E-08	0.00002	1.15E-07	2032
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				0334	Сероуглерод (519)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	3E-08	0.00003	1.069E-06	2032
016		Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м.куб Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м.куб Растарка медного купороса	1 1 1	8760 8760 2000	Вентиляционная труба	0046	14	0.32	12.43	1		-4500	5701			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1E-08	0.00001	7.7E-08	2032
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000056	0.056	0.0016	2032
016		Растарка калицинированной соды Растарка калицинированной соды	1 1	2725.86 2725.86	Вентиляционная труба	0047	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00001	0.01	0.000094	2032
016		Растарка железного купороса Растарка железного купороса	1 1	5500 5500	Вентиляционная труба	0048	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.004444	4.444	0.088	2032
016		Растарка метабисульфита натрия Растарка метабисульфита натрия	1 1	3900 3900	Вентиляционная труба	0049	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	4.26E-06	0.004	0.0000599	2032
016		Растарка извести Растарка извести	1 1	7500 7500	Вентиляционная труба	0050	29	0.25	14.15	0.6944444		-4510	5800			Фильтр ФПИ-4;	0128	100	99.00/99.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.006112	8.801	0.165	2032
018		**Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150**	**1 1 1**	**7066 7066 7066**		**0058**	**60**	**1.72**	**8.88**	**20.6361111**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	429.031	38.42748	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	69.718	6.244467	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	1808.681	162	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	2318.662	207.677925	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948	703.376	63	2032
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**5000**		**0059**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2**	**1** **1**	**5000** **5000**		**0060**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2032
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на буикер №1 (буикер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на буикер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на буикер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**		**0061**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2032
018		**Сварочный пост** **Сварочный пост** **Заточный станок**	**1** **1** **1**	**66.7** **520** **100**		**0063**						**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2032
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2032
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2032
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2032
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2032
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2032
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2032
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2032
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2032
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3705	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2032
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2032
020		Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3 Емкость хранения масла V=5 м3	1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2032
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	5900							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000356	3967.861	0.000211	2032
020		**Заточный станок** **Пункт дозаправки масла в канистры**	**1** **1**	**12** **10**	**Вытяжная вентиляция**	**0071**	**10**	**1**	**1.06**	**0.832524**	**25.8**	**0**	**0**							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2032
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		**Токарный цех. Заточный станок на 2 круга** **Токарный цех. Станок настольно-сверлильный 2М112** **Токарный цех.Станок токарно-винторезный марки NL-26** **Токарный цех.Расточной станок для расточки тормозных барабанов**	**1** **1** **1**	**600** **528** **1230** **150**	**Вытяжная вентиляция**	**0072**	**2.5**	**0.2**	**44**	**1.382304**	**25.8**	**0**	**0**							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2032
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2032
021		**Шин/монтажный участок. Вулканизатор** **Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга**	**1** **1**	**200** **300**	**Вытяжная вентиляция**	**0073**	**2.5**	**0.2**	**1.5**	**0.047124**	**25.8**	**0**	**0**							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2032
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2032
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2032
021		**Аккумуляторный участок. Зарядное устройство**	**1**		**Вытяжная вентиляция**	**0074**	**2.5**	**1.5**	**0.11**	**0.1943865**		**0**	**0**							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2032
021		**Бокс. Сварочный пост Газовая резка** **Болгарка** **Болгарка**	**1** **1** **1**	**1075** **375** **200** **200**	**Вытяжная вентиляция**	**0076**	**10**	**0.4**	**0.38**	**0.0477523**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2032
022		**Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.** **Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.** **Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.** **Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.** **Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.** **Заправка погрузчиков дизтопливом** **Пушка тепловая** **Пушка тепловая** **Сварочный аппарат (стационарный)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8760** **8760** **8760** **8760** **8760** **18** **184** **184** **125**	**Вытяжная вентиляция**	**0078**	**14**	**0.35**	**1.46**	**0.0314736**	**450**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2032
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.8E-08	2032
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2032
																				2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2032
022		**Заточной станок** **Сверлильный станок** **Зарядное устройство** **Зарядное устройство** **Зарядное устройство** **Зарядное устройство**	**1** **1** **1** **1** **1**	**464** **264** **8760** **8760** **8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0079**	**4**	**0.3**	**3.14**	**0.222222**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий агрегат ПУ800;	2902 2930	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2032
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2032
023		**Пост газовой резки (сварки)** **Сварочные аппараты** **Сварочные аппараты** **Сварочные аппараты** **Сварочные аппараты** **Сварочные аппараты** **Сварочные аппараты** **Сварочные аппараты** **Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6** **Станок токарно-револьверный 1Е365БП** **Станок токарно-револьверный 16Б** **Станок токарно-револьверный 16Б** **Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш** **Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш** **Станок радиально-сверлильный 2А576** **Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G** **Станок точильно-шлифовальный ТШ-2** **Заточной станок Е642** **Станок фрезерный СФ-2Д** **Станок токарно-винторезный 16К-20** **Станок токарно-винторезный СИ-582** **Станок токарно-винторезный 16-Б16П** **Станок точильно-шлифовальный** **Станок вертикально-фрезерный** **Станок точильно-шлифовальный 3К634** **Станок универсальный трубонарезной**	**1** **2** **1** **1** **1**	**96** **3500** **725** **675** **1750** **625** **550** **550** **8760** **1460** **3285** **3285** **1460** **3650** **3285** **1460** **1095** **1095** **1095** **3285** **2190** **4380** **1095** **1095** **1095**	**Вытяжная вентиляция**	**0080**	**14**	**0.3**	**14.93**	**1.055342**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий агрегат УПВ1200;	2902 2930	100 100	99.00/99.00 99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2032
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2032
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2032
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2032
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		труборезной **Станок отрезной ленточный DC-400** **Машина углошлифовальная пневматическая** **Машина углошлифовальная пневматическая** **Машина углошлифовальная WSL-180** **Машина углошлифовальная** **Машина углошлифовальная** **Станок токарно-винторезный 16-К-40** **Станок настольный сверлильный** **Вертикальный**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**1460** **3285** **240** **240** **340** **740** **740** **3285**																0337 0342 0344 2868 2902 2908 2930	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.029256 0.000582 0.000681 0.0003054 0.0245732 0.000439 0.0142194	30.342 0.604 0.706 0.317 25.485 0.455 14.747	0.182714 0.001845 0.00423 0.00144657 0.06423749 0.005715 0.02404789	2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032
017		Емкости соляной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.003927		-3708	5903			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.616	0.00099653	2032
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)**	**1** **1** **1** **1**	**7933** **7933** **7933** **7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0082**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5900**			ПВМ-40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0583602	105.052	1.75754413	2032
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6) Конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8) Конвейер ленточный (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)**	**1** **1** **1** **1**	**7933** **7933** **7933** **7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0083**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5901**			ПВМ-40СА;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0612703	110.291	1.84542149	2032
024		**Выпечка мучных изделий**	**1**	**7200**	**Вытяжная вентиляция**	**0086**	**11**	**0.2**	**4.5**	**0.141372**		**0**	**0**							1061 1317 1555	Этанол (Этиловый спирт) (667) Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000014 0.0000005 0.000001	0.099 0.004 0.007	0.03552 0.00128 0.0032	2032 2032 2032
023		**Пост газовой резки (сварки)** **Пост аргоной сварки**	**1** **1**	**96** **8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0092**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0123 0143 0146 0164	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.00533 0.0000556 0.000667 0.000889	4.2 0.044 0.526 0.701	0.431 0.00449 0.0538 0.0718	2032 2032 2032 2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2032
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2032
006		**Пост газовой резки**	**1**	**3093.33**	**Вытяжная вентиляция**	**0093**	**17**	**0.45**	**17.47**	**2.7784899**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2032
012		**Пост газовой резки**	**1**	**810.66**	**Вентиляционная вытяжка**	**0095**	**3**	**0.5**	**4.24**	**0.832524**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2032
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.778346		-3752	5801							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2032
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2032
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0098**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2032
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	15.5	0.28	14.49	0.8922249	25.8	-3751	5901			Циклон типа ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0111012	13.618	0.0480816	2032
004		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1)** **Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5)** **Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота** **Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)** **Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)** **Пересыпка пыли с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8281** **7090.9** **7300** **7400** **7400** **2748** **2748**	**Аспирационная система**	**0100**	**12.6**	**0.56**	**17.9**	**4.4087855**	**25.8**	**-3752**	**5905**			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.587906	145.951	15.7366936	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
014		**Дробилка Boyad (загрузка)** **Дробилка Boyad (выгрузка)** **Дробилка Boyad (загрузка)** **Дробилка Boyad (выгрузка)** **Одноярусная кольцевая мельница** **Стандартная кольцевая мельница** **Стандартная кольцевая мельница** **Стол для разделки проб** **Стол для разделки проб**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**73.18** **73.18** **73.18** **73.18** **360.99** **280** **280** **1520** **1520**	**Вытяжная вентиляция**	**0104**	**30**	**0.2**	**53.05**	**1.6666667**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2032
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса) Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн Насосная. Насос перекачки ДТ (фланцевые соединения) Насосная. Насос перекачки ДТ (фланцевые соединения)	1 1 3 1 1 1 1	13.3 13.3 26280 404.1 404.1 8760 8760	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.051172	11409.953	2.240718	2032
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	10.188466	2271748.53	0.5338153	2032
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.4813	553261.858	0.129884	2032
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.3375	75253.245	0.017666	2032
																				0602	Бензол (64)	0.27	60202.596	0.014134	2032
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.02025	4515.195	0.00106	2032
																				0621	Метилбензол (349)	0.19575	43646.882	0.010246	2032
																				0627	Этилбензол (675)	0.00675	1505.065	0.000354	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.21013	46853.228	9.2008944	2032
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24) Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1 1	8281 8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-3775	5905			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.61579666	2032
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18) Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1 1	8400 8400	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-4000	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.63901577	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)**	**1** **1**	**8030** **8030**	**Аспирационная система**	**0110**	**17**	**0.6**	**15.27**	**4.3178049**		**-3880**	**5600**			Фильтр Donaldson;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.11382	26.361	3.290308	2032
021		**Бокс. Сварочный пост** **Бокс. Сварочный пост**	**1** **1**	**112** **650**	**Вытяжной зонт**	**0112**	**3**	**0.2**	**6.19**	**0.194465**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2032
021		**Стенд для проверки топливных насосов**	**1**	**1460**	**Вытяжной вентилятор**	**0113**	**2.5**	**0.3**	**2.75**	**0.1943865**		**0**	**0**							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2032
023		**Кузнечный гори**	**1**	**800**	**Дымовая труба**	**0114**	**8**	**0.4**	**4.5**	**0.565488**	**150**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2032
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3892	5720							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2032
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3893	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2032
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4000	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2032
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2032
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2032
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2032
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0123**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2032
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0124**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1E-08	0.0007	0.00000003	2032
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2032
010		Чаны растворения цианида, 2 шт., 12,2 м.куб, 1 в резерве	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	67.91	3.3335243		-4005	5902			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.058	0.006048	2032
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.151	0.015876	2032
009		Чаны растворения железного купороса (поз. 11.17),1 шт., 100 м3, чаны растворения метабисульфита (поз. 11.12), 1 шт., по 100 м3, чаны растворения извести (поз. 11.5), 2 шт., по 100 м3, 4 модульных грохота KROOSH и Derrick	1	8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.51	1.67		-4010	5910			ФВГ-М-6000;	0121 0128 0159 0317	100 100 100 100	96.00/96.00 96.00/96.00 96.00/96.00 90.00/90.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002	0.12	0.0063	2032
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002	0.12	0.0063	2032
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002	0.12	0.0063	2032
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005	0.299	0.0158	
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4020	5950			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2032
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4030	5960			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2032
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2032
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Чан обработки метабисульфидом натрия (поз. 8.1), чан обработки железным купоросом (8.3), чан выдержки V=100 м3 (8.2), чан растворения железного купороса V=50 м3 (11.15)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.87		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0121 0128 0159 0330	100 100 100 100	99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002935	0.05	0.0092554	2032
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002935	0.05	0.0092554	2032
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002935	0.05	0.0092554	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001174	0.02	0.00370215	
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.21)	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.5	8.49	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0194444	11.667	0.5621	2032
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0038889	2.333	0.11242	2032
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер Загрузка строительного камня в приемный бункер Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1 Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1 Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2 Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1600 686 2140 950 2140 950 2140 950 555	Вентиляционная труба	0138	4.9	1.1	15.53	14.7583333		-4507	3590			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	178.994	11.811272	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот грохот. руда грохот. стр.камень Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм) Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм) Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1736 950 2140 950 2140 950 555 250	Вентиляционная труба	0139	4.9	1.1	9.24	8.7847222		0	0			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468	267.146	10.420582	2032
024		**Прачечная**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0140**	**30**	**0.3**	**17.29**	**1.2222222**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2032
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.192	157.091	6.054912	2032
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00079	0.646	0.024913	2032
021		Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты	1	8050	Вытяжной вентилятор	0141	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0												
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2032
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2032
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2032
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2032
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2032
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2032
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2032
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2032
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2032
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	8.6	0.315	4.63	0.3611111		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.036	0.00041	2032
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.385	0.015768	2032
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.366	0.004163	2032
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**1133.33**		**0147**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504**	**1** **1**	**1133.33** **1133.33**		**0148**						**0**	**0**						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**		**0149**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	
018		**Котел** **Котел** **Котел**	**1** **1** **1**	**7066** **7066** **7066**		**0150**						**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0151**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0152**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	
034		**Вентиляционный шурф №3**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0153**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.122765	2.446	2.43100433	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1824286	0.397	0.3950432	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2373237	0.517	1.60875479	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3153262	0.687	2.1676697	2032
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.8534852	12.753	14.8955538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000045	0.00001	3.1069E-05	2032
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2032
																				2732	Керосин (654*)	0.4919757	1.072	3.35230691	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.497917	22.871	7.7529519	2032
034		**Вентиляционный шурф №4**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0154**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.122765	2.446	2.43100433	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1824286	0.397	0.3950432	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2373237	0.517	1.60875479	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3153262	0.687	2.1676697	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.8534852	12.753	14.8955538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000045	0.00001	3.1069E-05	2032
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2032
																				2732	Керосин (654*)	0.4919757	1.072	3.35230691	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.497917	22.871	7.7529519	2032
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2032
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2032
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2032
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2032
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0159**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00031		0.0098	
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0160**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00031		0.0098	
033		**Смеситель БЗК**	**1**	**8760**		**0161**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.44407		14.004203	
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2032
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2032
021		Сварочные посты Токарный станок Отрезной станок Шиномонтажные работы	1 1 1 1	6250 1825 1825 1825	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5E-08	0.0003	0.00000032	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2E-08	0.0001	0.00000011	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2032
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2032
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0164**	**14**	**0.27**	**27.17**	**1.5555556**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000368	0.237	0.006048	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000666	0.428	0.021	2032
016		**Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед.** **Емкость растворения извести 10% , V=1 м3, 1 ед.** **Емкость растворения сульфат аммония , V=1 м3, 1 ед.**	**1** **1** **1**	**8760** **8760** **8760**	**Вентиляционная труба**	**0165**	**14**	**0.4**	**26.5**	**3.3300882**		**-4501**	**5608**			ФПИ-4;	0121 0128 0351	100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	2.1E-07	0.00006	0.00000009	2032
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.307E-05	0.004	0.00000564	2032
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.67E-06	0.001	0.00000087	2032
003		**Аспирационная система ПУ-4**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0166**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
003		**Аспирационная система ПУ-5**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0167**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
001		**Бурение скважин буровым станком ДМL** **Бурение скважин буровым станком ДМL** **Бурение скважин буровым станком ДМL** **Бурение скважин буровым станком ДМL** **Бурение скважин буровым станком ДМL** **Взрывные работы** **Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tegex** **Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Хитачи** **Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком CAT 992** **Транспортировка пустой вскрыши** **Транспортировка забалансовой руды**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**5129** **5129** **5129** **5129** **5129** **8030** **8030** **8030** **4444**	**Пылящая поверхность**	**6001**	**3.1**	**0.11**	**1.5**	**0.014255**		**-4200**	**8000**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	15.3401312	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	2.49279632	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Транспортировка руды	**1**	**4444**																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2032
		Осветительная мачта	**1**	**4444**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2032
		Осветительная мачта	**1**	**4380**																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2032
		Осветительная мачта	**1**	**4380**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	62.839752	2032
		Осветительная мачта	**1**	**4380**																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2032
		Осветительная мачта	**1**	**4380**																1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2032
		Осветительная мачта	**1**	**4380**																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2032
		Топливозаправщик	**1**	**4380**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0233129	71786.243	156.028762	2032
		Топливозаправщик	**1**	**4380**																					
		Бутобой марки Hitachi	**1**	**4380**																					
		Бутобой марки Hitachi	**1**	**4380**																					
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Западный**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6002**	**60**					**0**	**0**	**1454**	**770**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		50.888956	2032
		Планировочные работы бульдозером CAT 834H	**1**	**8760**																					
		Планировочные работы бульдозером CAT 834H	**1**	**8760**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Пересыпка горной породы с горноприходки	**1**	**8760**																					
		Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	**1**	**466.59**																					
011		**Пыление отвала при статичном хранении**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6003**	**60**					**0**	**0**	**1087**	**765**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		38.559	2032
		Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	**1**	**466.59**																					
011		**Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды**	**1**	**621.49**	**Пылящая поверхность**	**6004**	**50**					**0**	**0**	**730**	**980**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.20423		38.900784	2032
		Планировочные работы бульдозером CA	**1**	**400.7**																					
		Планировочные работы бульдозером CA	**1**	**400.7**																					
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Погрузка забаланса на ККД погрузчиком CAT994	**1**	**8760**																					
		Транспортировка забаланса на ККД	**1**	**8760**																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2032
012		**Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6007**	**5**					**0**	**0**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.495971	2032
		Погрузка хвостов кучного выщелачивания	**1**	**229**																					
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №1**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6023**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.408		25.0630168	2032
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №2**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6024**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.056		21.4342168	2032
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №3**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6025**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.056		21.4342168	2032
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6035**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2032
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6036**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6037**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2032
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					-4171	7122	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2032
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2032
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2032
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2032
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					-3900	6501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2032
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					-3910	6502	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2032
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2032
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2032
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2032
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2032
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2032
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2032
018		**ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля** **ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **170** **340**		**6084**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2032
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер** **Пересыпка пыли циклона ЦИ-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦИ-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **240** **240**		**6086**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2032
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**240**		**6091**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2032
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2032
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.203769		0.266658	2032
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.049626		0.064942	2032
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2032
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2032
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2032
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2032
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2032
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2032
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2032
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2032
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2032
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2032
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2032
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2032
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2032
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2032
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2032
017		Насос центробежный	1	20	Неорганизованный выброс	6099	5					-2461	5729	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.00182	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21) Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18) Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер**	**1 1 1 1 1 1**	**1842 178 370 450 3450 237**	**Узел пересыпки**	**6104**	**5**					**-3800**	**6050**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.8729706	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовинный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2032
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2032
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	-3996	5636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.31125		7.1712	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1 1 1	8399.3 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Узел пересыпки	6141	5				25.8	-4138	6384	1	1	Фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3563147		10.729653	2032
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**240**		**6145**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2032
018		**Склад золы (карта №18)** **Погрузка золы в автосамосвал**	**1** **1**	**8760** **240**	**Неорганизованный выброс**	**6146**	**2**					**-3801**	**6101**	**35**	**40**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.049075		0.909578	2032
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2032
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2032
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2032
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2032
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.6		2.143125	2032
018		**ЛК №1**	**1**	**3650**		**6154**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2032
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6155**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2032
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	7400	Узел пересыпки	6156	5					-4355	6757	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001344		0.00358042	2032
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	7400	Узел пересыпки	6157	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0723064		1.92624143	2032
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					-4219	6890	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000588		0.0169979	2032
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003339		0.00965204	2032
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8400	Узел пересыпки	6160	5					-4000	6600	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002554		0.00772209	2032
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					-4000	6700	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087864	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					-4000	6800	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2032
005		**Конвейер (поз. 1.11)**	**1**	**8030**	**Неорганизованный выброс**	**6164**						**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2032
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на хвостах. Пыление при пересыпке Отсыпка суглинистого грунта, устройство переходного слоя, крепление гребня щебенистым грунтом, покрытие низового откоса дамбы обвалования слоем почвенно-растительного грунта, отсыпка дамбы обвалования из суглинистого грунта с послойным уплотнением, перед Пыление дамбы Сварка полиэтиленовых труб Транспортировка материала	1 1 1 1 1 1	5451 5451 5451 5451 4460.83 3600	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2032
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.86842		26.460988	2032
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	-4412	6012	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.409346		43.811264	2032
003		**Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6174**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**80**	**60**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.385		3.97942	2032
003		**Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6175**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**100**	**70**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4536		4.59622	2032
003		**Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6176**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**200**	**125**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0152		9.64252	2032
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1 1 1	1250 1250 1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2032
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2032
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2032
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2032
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2032
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2032
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2032
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2032
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2032
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					-4348	6319	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2032
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					-4359	6201	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2032
011		**Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд** **Оттрузка руды с территории склада забалисовых руд** **Сдувание с поверхности склада**	**1** **1** **1**	**2205** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6188**	**15**					**-4984**	**6606**	**337**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.60982		14.257783	2032
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2032
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2032
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2032
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2032
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					-4261	6360	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2032
020		Сварочный пост Газовый резак	1 1	1000 2400	Неорганизованный выброс	6194	5					-3700	5910	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001333		0.01152	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000217		0.001872	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2032
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					-4980	6610	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.731685	2032
011		**Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности**	**1** **1**	**8760**	**Площадка пыления**	**6196**	**5**					**0**	**0**	**50**	**33**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2032
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутобой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2032
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутобой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2032
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораллюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2032
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2032
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2032
003		Разгрузка руды на аварийный/резервный склад	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.6178		30.9155	2032
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1 1	 8760 	Площадка пыления	6205	7.5					-4481	5749	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.842692		30.770365	2032
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2032
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2032
007		**Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка**	**1 1 1 1 1 1**	**102 102 102 102 102 102**	**Неорганизованный выброс**	**6208**	**1.5**			**0.104398**	**450**	**0**	**0**	**2**	**1**					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2032
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2032
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2032
011		**Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение**	**1 1 1**	**1219.89 1219.89 8760**	**Пылящая поверхность**	**6209**	**5**					**0**	**0**	**240**	**100**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.95552		52.912867	2032
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2032
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2032
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Снятие ПРС под склад ПРС2	1	45.82	Неорганизованный выброс	6215	1					-5400	7900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.324947		5.233267	2032
		Разгрузка ПРС с куч	1	6.9																					
		Планировочные работы бульдозером	1	6.9																					
		Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1	3600																					
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед)	1	8739	Неорганизованный выброс	6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2032
		Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)	1	3745																					
		Конвейер 1 руда	1	2140																					
		Конвейер 1 строй камень	1	950																					
		Конвейер 2 руда	1	2140																					
		Конвейер 2 строй камень	1	950																					
		Конвейер 3 руда	1	2140																					
		Конвейер 3 строй камень	1	950																					
		Конвейер 4 руда	1	555																					
		Конвейер 4 строй камень	1	250																					
		склад фракции -30 мм	1	3800																					
		Выгрузка аспирационной пыли	1	12																					
		Выгрузка аспирационной пыли	1	12																					
		Транспортировка аспирационной пыли	1	12																					
		Заливка масла																							
		Отгрузка руды и строительного камня фр.-30	1	200																					
			1	1700																					
		Транспортировка руды и строительного камня	1	1700																					
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.425145		8.75825276	2032
011		**Снятие ПРС под склад ПРС1**	**1**	**3600**	**Пыляшая поверхность**	**6219**	**1**					**-5420**	**7940**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.69976		22.145116	2032
		Разгрузка ПРС с северного отвала	**1**	**3600**																					
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		**Разгрузка пустой породы (вскрышной породы), пустой породы (вмещающей породы) на отвал Северный** **Разгрузка осадка на отвал Северный** **Планировка на отвале Северный** **Пыление отвала при статичном хранении** **Отгрузка вскрышной породы, суглинка на площадку временного хранения**	**1** **1** **1** **1**	**8300** **8300** **3600** **3600** **483.72**	**Пылящая поверхность**	**6220**	**2**					**-3577**	**8233**	**800**	**800**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.533475		94.599999	2032
012		**Снятие ПРС** **Устройство основания разгрузка** **Планировочные работы бульдозером CAT 994** **Транспортировка ПРС на склад ПРС2** **Транспортировка хвостов КВ** **Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад** **Планировка кучных руд** **Пыление отвала при статичном хранении** **Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи** **Транспортировка куч на ксмд шахман**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**23.71**	**Пылящая поверхность**	**6221**	**5**					**-3608**	**8371**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.174208		36.271157	2032
005		**Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер**	**1**	**1266.6**	**Узел пересыпки**	**6222**	**5**					**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.100745	2032
028		Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Передвижной сварочный пост Газовый резак	1 1 1 1 1	40 40 40 40 533		6223	5					-4507	3590	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752		0.002564	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408		0.00022	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865		0.009888	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305		0.001608	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005912		0.003192	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332		0.00018	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001468		0.000792	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2032
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2032
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2032
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**340** **240** **240** **240**		**6227**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	
018		**Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)**	**1**	**3650**		**6228**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6229**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**274.94**	**Узел пересыпки**	**6230**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**32.13**		**6231**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	
018		**Склад угля**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6232**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**50**	**45**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	
018		**Погрузка золы в автосамосвал**	**1**	**55**	**Пылящая поверхность**	**6233**	**2**				**25.8**	**0**	**0**	**12**	**19**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2032
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2032
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2032
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2032
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пыляшая поверхность	6240	2					-3622	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.0699143	2032
033		**Разгрузка перегрузка флокулянта**	**1**	**8760**		**6241**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00025		0.00691	
034		**Перегрузочная площадка (поз. 57)**	**1**	**8760**	**Пыляшая поверхность**	**6242**	**5**					**0**	**0**	**0**	**0**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2032
024		Работы с грунтом Работы с щебнем Работы с песком Работы с ПГС Работы с цементом и сухими строительными смесями Работы с гипсовые смеси Работы с известью Грунтование Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Работа с битумом	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 5000 3000 1200 20 3500 200 2500 4000 300 3000 500 1200 1000 100 6000	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2032
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2032
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2032
																				0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		1.228	2032
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2032
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2032
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2032
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2032
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2032
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2032
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2032
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2032
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2032
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	27.947781		12.321445	2032
011		Склад щебня	1	8760	Пыляшая поверхность	6246	5					-5152	8314	155	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.838035		34.831113	
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы Устройство нагорной канавы, снятие грунта	1 1	3375 111.6	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1										

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим положением (базовым годом)

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2033 год.
Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, оС	точ.ист, /1-го конца		2-го конца линейного							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2033
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2033
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2033
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0002**	**14**	**0.8**	**13.81**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2033
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0003**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2033
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0004**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2033
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0010	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3900	6100			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2033
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0011	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3901	6105			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1 1 1 1	1000 1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6500			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.12768	85.269	0.38401776	2033
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 8030	Аспирационная система	0013	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6300			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	97.80/97.80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.094248	62.942	0.43070147	2033
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17 Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	0.6	3.93	1.1111813		-4000	6200			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.6827911	2414.36	78.6967401	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0018	29.2	0.63	9.5	2.961383		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	97.70/97.70	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4998305	168.783	15.0527938	2033
006		**Питатель ленточный (поз. I-2.6)** **Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Роллер-пресс (поз. I-2.8)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.9)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.10)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.11)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4**	**Аспирационная система**	**0019**	**29.2**	**0.63**	**9.5**	**2.961383**		**-3910**	**6150**			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4347204	146.796	13.089387	2033
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2033
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2033
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6100							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2033
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2033
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		-3810	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2033
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2033
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		-3820	5950							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2033
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2033
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		-3830	5980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2033
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2033
008		Чан для растворения аэрофлота и флотанола С-7, ксантогената Насос для перекачки	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.33	0.556		-3840	5990							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2033
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.001753	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		масла	1	8760																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0083	14.928	0.2628	
008		**Сварочный пост стационарный**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0026**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.8055555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2033
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2033
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2033
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2033
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0027**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2033
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2033
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2033
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**750**	**Крышной вентилятор**	**0028**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2033
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2033
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2033
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2033
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**500**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2033
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2033
010		Чаны для окисления (поз.7.1, 7.4, 7.7, 7.10)	1	8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001167	0.21	0.00367928	2033
010		Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.26, 7.27)	1	8760	Вентилионная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0000256	0.016	0.0008059	2033
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-1)	1	8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00008	0.09	0.002494	2033
		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-2)	1	8760																					
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.1)	1	8760	Вентиляционная труба	0032	29	1.25	0.08	0.0972222		-3888	6007			РИФ ФК-5К;	0150	100	98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.00007	0.72	0.0022	2033
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.454	0.00012684	2033
		Емкости раствора	1	8760																					
010		**Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели**	**1**	**7774.5**	**Вентиляционная труба**	**0033**	**29**	**0.63**	**17.84**	**5.56**		**-3889**	**6008**			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0014544	0.262	0.04304438	2033
		Насос для перекачки раствора щелочи в	**1**	**7774.5**																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001622	0.029	0.0051159	2033
010		**Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6)**	**1**	**5772**	**Вентиляционная труба**	**0034**	**29**	**0.315**	**12.8**	**0.9975185**		**0**	**0**			ФРИП-60 К;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2033
		Плавильная печь ИСТ	**1**	**2190**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.022917	22.974	0.062614	2033
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.191013	191.488	0.048308	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000334	0.335	0.00016021	2033
010		Шихтовочная (поз. 10.5)	1	47	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		-3889	6001			ФРИП-90 К;	0155	100	99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1E-08	0.00001	1.009E-07	2033
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2902	100	99.90/99.90						
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2908	100	99.90/99.90						
		Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1	50													3130	100	99.90/99.90	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.18E-07	0.0002	3.24E-08	2033
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1E-08	0.00001	1.365E-07	2033
013		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2033
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Истиратель вибрационный ИВ-3	1	119.86																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
015		**Стол для разделки проб**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0037**	**9.7**	**0.45**	**6.76**	**1.0747222**		**0**	**0**			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2033
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка	**1**	**50**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		**Стол для разделки проб (истирание)** **Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)** **Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)** **Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)** **Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)** **Стандартная кольцевая мельница (загрузка)** **Стандартная кольцевая мельница (загрузка)** **Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)** **Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)** **Автоматизированный**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**4000** **4015** **4015** **4015** **4015** **4000** **4000** **4000**	**Вентиляционная труба**	**0038**	**9.7**	**0.5**	**9.2**	**1.8069444**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2033
015		**Стол лабораторный (пересыпка шихты)** **Стол лабораторный (пересыпка шихты)** **Стол лабораторный (пересыпка шихты)** **Стол лабораторный (пересыпка шихты)**	**1** **1** **1** **1**	**115** **115** **115**	**Вентиляционная труба**	**0039**	**8.6**	**0.16**	**69.08**	**1.3888888**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0310019	22.321	0.011858	2033
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0620056	44.644	0.0237163	2033
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0123966	8.926	0.0047417	2033
015		Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Плавильная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь Купиляционная печь	1 1 1 1 1 1 1 1	8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2033
015		**Разварочная. Вытяжной шкаф**	**3**	**26280**	**Вентиляционная труба**	**0041**	**8.6**	**0.315**	**10.69**	**0.833333**		**0**	**0**							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2033
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5606							0302	Азотная кислота (5)	0.002	4.797	0.0432	2033
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000528	1.266	0.011405	2033
015		**Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0043**	**8.6**	**0.315**	**5.35**	**0.4169325**		**0**	**0**							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2033
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2033
																				0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2033
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2033
																				0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2033
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**6042.3**	**Вентиляционная труба**	**0044**	**14**	**0.2**	**31.83**	**1**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000965	0.965	0.021	2033
016		Чаны растворения ксантогената калия и амилового, 3 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	9.51	1.1944444		-4502	5700			ФПИ-6 и РИФ-10К;	0333 0334	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2E-08	0.00002	1.15E-07	2033
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				0334	Сероуглерод (519)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	3E-08	0.00003	1.069E-06	2033
016		Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.32	12.43	1		-4500	5701			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1E-08	0.00001	7.7E-08	2033
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000056	0.056	0.0016	2033
016		Растарка калицинированной соды Растарка калицинированной соды	1 1	2725.86 2725.86	Вентиляционная труба	0047	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00001	0.01	0.000094	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Растарка железного купороса Растарка железного купороса	1 1	5500 5500	Вентиляционная труба	0048	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.004444	4.444	0.088	2033
016		Растарка метабисульфита натрия Растарка метабисульфита натрия	1 1	3900 3900	Вентиляционная труба	0049	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	4.26E-06	0.004	0.0000599	2033
016		Растарка извести Растарка извести	1 1	7500 7500	Вентиляционная труба	0050	29	0.25	14.15	0.6944444		-4510	5800			Фильтр ФПИ-4;	0128	100	99.00/99.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.006112	8.801	0.165	2033
018		**Котел КВФ-29-150** **Котел КВФ-29-150** **Котел КВФ-29-150**	**1** **1** **1**	**7066** **7066** **7066**		**0058**	**60**	**1.72**	**8.88**	**20.6361111**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	429.031	38.42748	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	69.718	6.244467	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	1808.681	162	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	2318.662	207.677925	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948	703.376	63	2033
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**5000**		**0059**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2033
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2**	**1** **1**	**5000** **5000**		**0060**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2033
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**		**0061**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2033
018		**Сварочный пост** **Сварочный пост** **Заточный станок**	**1** **1** **1**	**66.7** **520** **100**		**0063**						**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2033
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2033
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2033
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2033
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2033
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2033
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2033
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2033
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2033
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3705	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2033
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2033
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2033
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	5900							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000356	3967.861	0.000211	2033
020		**Заточный станок**	**1**	**12**	**Вытяжная вентиляция**	**0071**	**10**	**1**	**1.06**	**0.832524**	**25.8**	**0**	**0**							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2033
		Пункт дозаправки масла в канистры	**1**	**10**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2033
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2033
021		**Токарный цех. Заточный станок на 2 круга**	**1**	**600**	**Вытяжная вентиляция**	**0072**	**2.5**	**0.2**	**44**	**1.382304**	**25.8**	**0**	**0**							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2033
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2033
021		**Шин/монтажный участок. Вулканизатор**	**1**	**200**	**Вытяжная вентиляция**	**0073**	**2.5**	**0.2**	**1.5**	**0.047124**	**25.8**	**0**	**0**							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2033
		Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	**1**	**300**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2033
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2033
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2033
021		**Аккумуляторный участок. Зарядное устройство**	**1**		**Вытяжная вентиляция**	**0074**	**2.5**	**1.5**	**0.11**	**0.1943865**		**0**	**0**							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2033
021		**Бокс. Сварочный пост**	**1**	**1075**	**Вытяжная вентиляция**	**0076**	**10**	**0.4**	**0.38**	**0.0477523**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2033
		Газовая резка																							
		Болгарка	**1**	**375**																					
		Болгарка	**1**	**200**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2033
			1	**200**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2033
022		**Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0078**	**14**	**0.35**	**1.46**	**0.0314736**	**450**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2033
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2033
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2033
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2033
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2033
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2033
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.8E-08	2033
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2033
		Заправка погрузчиков диз.топливом	**1**	**18**																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2033
		Пушка тепловая																							
		Пушка тепловая	**1**	**184**																					
		Сварочный аппарат (стационарный)	**1**	**184**																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2033
			1	**125**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2033
022		**Заточной станок**	**1**	**464**	**Вытяжная вентиляция**	**0079**	**4**	**0.3**	**3.14**	**0.222222**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2033
		Сверлильный станок	**1**	**264**												агрегат ПУ800;	2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2033
		Зарядное устройство	**1**	**8760**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2033
		Зарядное устройство																							
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0080**	**14**	**0.3**	**14.93**	**1.055342**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2033
		Сварочные аппараты	**1**	**3500**												агрегат УПВ1200;	2930	100	99.00/99.00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2033
		Сварочные аппараты	**1**	**725**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**675**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**1750**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2033
		Сварочные аппараты	**1**	**625**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2033
		Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6	**1**	**8760**																0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2033
		Станок токарно-револьверный 1Е365БП	**1**	**1460**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2033
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2033
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2033
		Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш	**1**	**1460**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2033
		Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш	**1**	**3650**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2033
		Станок радиально-сверлильный 2А576	**1**	**3285**																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораluминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2033
		Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G	**1**	**1460**																					
		Станок точильно-шлифовальный ТШ-2	**1**	**1095**																					
		Заточной станок Е642	**1**	**1095**																2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2033
		Станок фрезерный СФ-2Д	**1**	**1095**																					
		Станок токарно-винторезный 16К-20	**1**	**3285**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2033
		Станок токарно-винторезный СИ-582	**1**	**2190**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2033
		Станок токарно-	**2**	**4380**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2033
017		Емкости соляной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.003927		-3708	5903			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.616	0.00099653	2033
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7)**	**1**	**7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0082**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5900**			ПВМ-40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0583602	105.052	1.75754413	2033
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер** **роллер-пресса (поз. I-2.8)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)**	**1** **1** **1** **1** **1**	**7933** **7933** **7933** **7933** **7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0083**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5901**			ПВМ-40СА;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0612703	110.291	1.84542149	2033
024		**Выпечка мучных изделий**	**1**	**7200**	**Вытяжная вентиляция**	**0086**	**11**	**0.2**	**4.5**	**0.141372**		**0**	**0**							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2033
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2033
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2033
023		**Пост газовой резки (сварки)** **Пост аргоной сварки**	**1** **1**	**96** **8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0092**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2033
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2033
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2033
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2033
006		**Пост газовой резки**	**1**	**3093.33**	**Вытяжная вентиляция**	**0093**	**17**	**0.45**	**17.47**	**2.7784899**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2033
012		**Пост газовой резки**	**1**	**810.66**	**Вентиляционная вытяжка**	**0095**	**3**	**0.5**	**4.24**	**0.832524**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2033
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.778346		-3752	5801							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2033
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2033
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0098**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2033
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	15.5	0.28	14.49	0.8922249	25.8	-3751	5901			Циклон типа ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0111012	13.618	0.0480816	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1)**	**1**	**8281**	**Аспирационная система**	**0100**	**12.6**	**0.56**	**17.9**	**4.4087855**	**25.8**	**-3752**	**5905**			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.580406	144.089	15.5732336	2033
		Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5)	**1**	**7090.9**																					
		Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота	**1**	**7300**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)																							
		Пересыпка пыли с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**2748**																					
			1	**2748**																					
014		**Дробилка Boyad (загрузка)**	**1**	**73.18**	**Вытяжная вентиляция**	**0104**	**30**	**0.2**	**53.05**	**1.6666667**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2033
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (загрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Одноярусная кольцевая мельница	**1**	**360.99**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.051172	11409.953	2.240718	2033
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	10.188466	2271748.53	0.5338153	2033
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса)	3	26280																0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.4813	553261.858	0.129884	2033
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.3375	75253.245	0.017666	2033
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0602	Бензол (64)	0.27	60202.596	0.014134	2033
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.02025	4515.195	0.00106	2033
																				0621	Метилбензол (349)	0.19575	43646.882	0.010246	2033
																				0627	Этилбензол (675)	0.00675	1505.065	0.000354	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.21013	46853.228	9.2008944	2033
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-3775	5905			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.61579666	2033
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8281																					
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18)	1	8400	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-4000	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.63901577	2033
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8400																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)**	**1** **1**	**8030** **8030**	**Аспирационная система**	**0110**	**17**	**0.6**	**15.27**	**4.3178049**		**-3880**	**5600**			Фильтр Donaldson;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.11382	26.361	3.290308	2033
021		**Бокс. Сварочный пост** **Бокс. Сварочный пост**	**1** **1**	**112** **650**	**Вытяжной зонт**	**0112**	**3**	**0.2**	**6.19**	**0.194465**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2033
021		**Стенд для проверки топливных насосов**	**1**	**1460**	**Вытяжной вентилятор**	**0113**	**2.5**	**0.3**	**2.75**	**0.1943865**		**0**	**0**							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2033
023		**Кузнечный гори**	**1**	**800**	**Дымовая труба**	**0114**	**8**	**0.4**	**4.5**	**0.565488**	**150**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2033
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3892	5720							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2033
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3893	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2033
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4000	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2033
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2033
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2033
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2033
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0123**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2033
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0124**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2033
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2033
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1E-08	0.0007	0.00000003	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2033
010		Чаны растворения цианида, 2 шт., 12,2 м.куб, 1 в резерве	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	67.91	3.3335243		-4005	5902			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.058	0.006048	2033
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.151	0.015876	2033
009		Чаны растворения железного купороса (поз. 11.17),1 шт., 100 м3, чаны растворения метабисульфита (поз. 11.12), 1 шт., по 100 м3, чаны растворения извести (поз. 11.5), 2 шт., по 100 м3, 4	1	8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.51	1.67		-4010	5910			ФВГ-М-6000;	0121 0128 0159 0317	100 100 100 100	96.00/96.00 96.00/96.00 96.00/96.00 90.00/90.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002	0.12	0.0063	2033
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002	0.12	0.0063	2033
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002	0.12	0.0063	2033
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005	0.299	0.0158	
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4020	5950			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2033
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4030	5960			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2033
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2033
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2033
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2033
010		Чан обработки метабисульфидом натрия (поз. 8.1), чан обработки железным купоросом (8.3), чан выдержки V=100 м3 (8.2), чан растворения железного купороса V=50 м3 (11.15)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.87		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0121 0128 0159 0330	100 100 100 100	99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002935	0.05	0.0092554	2033
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002935	0.05	0.0092554	2033
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002935	0.05	0.0092554	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001174	0.02	0.00370215	
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.21)	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.5	8.49	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0194444	11.667	0.5621	2033
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0038889	2.333	0.11242	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер	1	1600	Вентиляционная труба	0138	4.9	1.1	15.53	14.7583333		-4507	3590			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	178.994	11.811272	2033
		Загрузка строительного камня в приемный бункер	1	686																					
		Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1	1	950																					
		Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку	1	2140																					
		Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм)	1	555																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер	1	555																					
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот	1	1736	Вентиляционная труба	0139	4.9	1.1	9.24	8.7847222		0	0			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468	267.146	10.420582	2033
		Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот	1	950																					
		грохот. руда																							
		грохот. стр.камень																							
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного	1	2140																					
		конвейера 3 (-30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	2140																					
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	555																					
			1	250																					
024		**Прачечная**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0140**	**30**	**0.3**	**17.29**	**1.2222222**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2033
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.192	157.091	6.054912	2033
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00079	0.646	0.024913	2033
021		**Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты**	**1**	**8050**		**0141**						**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.006126		0.033173	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000596		0.004787	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000467		0.001767	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956		0.013433	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000346		0.001685	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000267		0.00133	2033
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2033
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2033
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2033
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2033
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2033
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2033
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2033
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2033
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2033
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2033
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	8.6	0.315	4.63	0.3611111		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.036	0.00041	2033
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.385	0.015768	2033
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.366	0.004163	2033
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**1133.33**		**0147**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504**	**1** **1**	**1133.33** **1133.33**		**0148**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**		**0149**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	
018		**Котел** **Котел** **Котел**	**1** **1** **1**	**7066** **7066** **7066**		**0150**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0151**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0152**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	
034		**Вентиляционный шурф №3**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0153**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.1136586	2.426	2.5201586	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1809722	0.394	0.40950202	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.282674	0.616	1.90478809	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3733678	0.813	2.54527401	2033
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6.0105816	13.095	16.645387	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2033
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000055	0.00001	3.7283E-05	2033
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2033
																				2732	Керосин (654*)	0.5781772	1.26	3.91391325	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	11.279026	24.573	7.8275261	2033
034		**Вентиляционный шурф №4**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0154**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.1136586	2.426	2.5201586	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1809722	0.394	0.40950202	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.282674	0.616	1.90478809	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3733678	0.813	2.54527401	2033
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6.0105816	13.095	16.645387	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2033
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000055	0.00001	3.7283E-05	2033
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2033
																				2732	Керосин (654*)	0.5781772	1.26	3.91391325	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	11.279026	24.573	7.8275261	2033
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2033
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2033
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2033
034		Резервуар для хранения дизельного топлива	1	8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2033
		Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1	8760																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2033
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0159**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00036		0.01132	
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0160**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00036		0.01132	
033		**Смеситель БЗК**	**1**	**8760**		**0161**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.512772		16.170786	
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2033
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2033
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2033
021		Сварочные посты	1	6250	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2033
		Токарный станок	1	1825																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2033
		Отрезной станок	1	1825																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5E-08	0.0003	0.00000032	2033
		Шиномонтажные работы	1	1825																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2E-08	0.0001	0.00000011	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2033
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2033
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0164**	**14**	**0.27**	**27.17**	**1.5555556**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000368	0.237	0.006048	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000666	0.428	0.021	2033
016		**Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести 10% , V=1 м3,**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0165**	**14**	**0.4**	**26.5**	**3.3300882**		**-4501**	**5608**			ФПИ-4;	0121 0128 0351	100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	2.1E-07	0.00006	0.00000009	2033
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.307E-05	0.004	0.00000564	2033
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.67E-06	0.001	0.00000087	2033
003		**Аспирационная система ПУ-4**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0166**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
003		**Аспирационная система ПУ-5**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0167**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
001		**Бурение скважин буровым станком ДML**	**1**	**5129**	**Пыляцая поверхность**	**6001**	**3.1**	**0.11**	**1.5**	**0.014255**		**-4200**	**8000**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	8.6202312	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	1.40079632	2033
		Бурение скважин буровым станком ДML	**1**	**5129**																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2033
		Бурение скважин буровым станком ДML	**1**	**5129**																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2033
		Бурение скважин буровым станком ДML	**1**	**5129**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	33.456152	2033
		Бурение скважин буровым станком ДML	**1**	**5129**																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2033
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2033
		Взрывные работы	**1**																	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2033
		Выемочно-погрузочные работы	**1**	**8030**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		горной массы экскаватором Тегех																		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.9605349	67382.315	83.7642754	2033
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Западный**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6002**	**60**					**0**	**0**	**1454**	**770**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		49.227346	2033
		Планировочные работы бульдозером CAT 834H	**1**	**8760**																					
		Планировочные работы бульдозером CAT 834H	**1**	**8760**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Пересыпка горной породы с горнопроходки	**1**	**8760**																					
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	**1**	**466.59**																					
011		**Пыление отвала при статичном хранении**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6003**	**60**					**0**	**0**	**1087**	**765**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		36.89739	2033
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	**1**	**466.59**																					
011		**Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды**	**1**	**213.5**	**Пылящая поверхность**	**6004**	**50**					**0**	**0**	**730**	**980**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.022528		15.127889	2033
		Планировочные работы бульдозером CA	**1**	**137.65**																					
		Планировочные работы бульдозером CA	**1**	**137.65**																					
		Пыление склада при статичном хранении	**1**	**8760**																					
		Погрузка забаланса на ККД погрузчиком CAT994	**1**	**8760**																					
		Транспортировка забаланса на ККД	**1**	**8760**																					
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2033
012		**Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6007**	**5**					**0**	**0**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.472288		22.214991	2033
		Погрузка хвостов кучного выщелачивания	**1**	**229**																					
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №1**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6023**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.176		16.7328	2033
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №2**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6024**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.176		16.7328	2033
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №3**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6025**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.176		16.7328	2033
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6035**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2033
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6036**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2033
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6037**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2033
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					-4171	7122	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2033
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2033
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2033
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2033
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					-3900	6501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2033
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					-3910	6502	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2033
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2033
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2033
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2033
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2033
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2033
018		**ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля** **ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **170** **340**		**6084**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2033
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2033
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **240** **240**		**6086**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2033
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**240**		**6091**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2033
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2033
		АЗС.ТРК , отпуск бензина	1	133.33																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.203769		0.266658	2033
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.049626		0.064942	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2033
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2033
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2033
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2033
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2033
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2033
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2033
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2033
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2033
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2033
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2033
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2033
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2033
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2033
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2033
017		Насос центробежный	1	20	Неорганизованный выброс	6099	5					-2461	5729	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.00182	2033
005		**Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21)** **Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18)** **Конвейер (поз. 1.23)** **Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер** **Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**1842** **178** **370** **450** **3450** **237**	**Узел пересыпки**	**6104**	**5**					**-3800**	**6050**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.6714806	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2033
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2033
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	-3996	5636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.31125		7.1712	2033
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1 1 1	8399.3 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Узел пересыпки	6141	5				25.8	-4138	6384	1	1	Фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3563147		10.729653	2033
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**240**		**6145**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2033
018		**Склад золы (карта №18)** **Погрузка золы в автосамосвал**	**1** **1**	**8760** **240**	**Неорганизованный выброс**	**6146**	**2**					**-3801**	**6101**	**35**	**40**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.049075		0.909578	2033
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2033
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2033
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2033
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2033
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.6		2.143125	2033
018		**ЛК №1**	**1**	**3650**		**6154**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2033
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6155**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	7400	Узел пересыпки	6156	5					-4355	6757	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001344		0.00358042	2033
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	7400	Узел пересыпки	6157	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0723064		1.92624143	2033
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					-4219	6890	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000588		0.0169979	2033
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003339		0.00965204	2033
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8400	Узел пересыпки	6160	5					-4000	6600	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002554		0.00772209	2033
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					-4000	6700	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087864	2033
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					-4000	6800	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2033
005		**Конвейер (поз. 1.11)**	**1**	**8030**	**Неорганизованный выброс**	**6164**						**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2033
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2033
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.86842		26.460988	2033
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	-4412	6012	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.409346		43.811264	2033
003		**Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6174**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**80**	**60**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.385		4.65542	2033
003		**Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6175**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**100**	**70**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4536		5.27222	2033
003		**Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6176**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**200**	**125**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0152		10.31852	2033
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1 1 1	1250 1250 1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2033
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2033
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2033
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2033
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2033
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2033
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2033
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2033
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2033
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					-4348	6319	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2033
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					-4359	6201	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2033
011		**Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд** **Оттрузка руды с территории склада забалисовых руд** **Сдувание с поверхности склада**	**1** **1** **1**	**2205** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6188**	**15**					**-4984**	**6606**	**337**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.890356		21.27226	2033
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2033
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2033
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2033
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2033
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					-4261	6360	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2033
020		Сварочный пост Газовый резак	1 1	1000 2400	Неорганизованный выброс	6194	5					-3700	5910	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001333		0.01152	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000217		0.001872	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2033
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					-4980	6610	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.731685	2033
011		**Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности**	**1** **1**	 **8760**	**Площадка пыления**	**6196**	**5**					**0**	**0**	**50**	**33**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2033
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутобой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2033
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутобой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2033
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2033
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2033
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2033
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2033
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2033
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2033
003		Разгрузка руды на аварийный/резервный склад	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.6178		30.9155	2033
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1 1	 8760 	Площадка пыления	6205	7.5					-4481	5749	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.842692		30.770365	2033
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2033
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2033
007		**Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка**	**1 1 1 1 1 1**	**102 102 102 102 102 102**	**Неорганизованный выброс**	**6208**	**1.5**			**0.104398**	**450**	**0**	**0**	**2**	**1**					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2033
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2033
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2033
011		**Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Оттрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение**	**1 1 1**	**621.89 621.89 8760**	**Пылящая поверхность**	**6209**	**5**					**0**	**0**	**240**	**100**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.95552		29.650323	2033
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2033
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2033
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2033
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Снятие ПРС под склад ПРС2	1	45.82	Неорганизованный выброс	6215	1					-5400	7900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.324947		5.233267	2033
		Разгрузка ПРС с куч	1	6.9																					
		Планировочные работы бульдозером	1	6.9																					
		Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1	3600																					
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед)	1	8739	Неорганизованный выброс	6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2033
		Загрузка строительного камня погрузчиками (3	1	3745																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.425145		8.75825276	2033
011		**Снятие ПРС под склад ПРС1**	**1**	**3600**	**Пыляшая поверхность**	**6219**	**1**					**-5420**	**7940**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.69976		22.145116	2033
		Разгрузка ПРС с северного отвала	**1**	**3600**																					
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Северный**	**1**	**8300**	**Пыляшая поверхность**	**6220**	**2**					**-3577**	**8233**	**800**	**800**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.533475		76.823511	2033
		Разгрузка осадка на отвал Северный	**1**	**8300**																					
		Планировка на отвале Северный	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	**1**	**483.72**																					
012		**Снятие ПРС**	**1**	**23.71**	**Пыляшая поверхность**	**6221**	**5**					**-3608**	**8371**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.044771		10.281873	2033
		Устройство основания разгрузка	**1**																						
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**																						
		Транспортировка ПРС на склад ПРС2	**1**																						
		Транспортировка хвостов КВ	**1**																						
		Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад	**1**																						
		Планировка кучных руд	**1**																						
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**																						
		Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи	**1**																						
		Транспортировка куч на ксмд шахман	**1**																						
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1										
028		Передвижной сварочный пост	1	40		6223	5					-4507	3590	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752		0.002564	2033
		Передвижной сварочный пост	1	40																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408		0.00022	2033
		Передвижной сварочный пост	1	40																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865		0.009888	2033
		Передвижной сварочный пост	1	40																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305		0.001608	2033
		Газовый резак	1	533																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005912		0.003192	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332		0.00018	2033
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001468		0.000792	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2033
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2033
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2033
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2033
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер**	**1**	**340**		**6227**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	
		Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)	**1**	**240**																					
		Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)	**1**	**240**																					
		Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	**1**	**240**																					
018		**Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)**	**1**	**3650**		**6228**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6229**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**274.94**	**Узел пересыпки**	**6230**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**32.13**		**6231**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	
018		**Склад угля**	**1**	**8760**	**Пыляшая поверхность**	**6232**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**50**	**45**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	
018		**Погрузка золы в автосамосвал**	**1**	**55**	**Пыляшая поверхность**	**6233**	**2**				**25.8**	**0**	**0**	**12**	**19**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2033
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2033
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2033
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2033
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2033
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2033
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2033
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пыляшая поверхность	6240	2					-3622	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.0699143	2033
033		**Разгрузка перегрузка флокулянта**	**1**	**8760**		**6241**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000289		0.007978	
034		**Перегрузочная площадка (поз. 57)**	**1**	**8760**	**Пыляшая поверхность**	**6242**	**5**					**0**	**0**	**0**	**0**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2033
024		Работы с грунтом	1	1200	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2033
		Работы с щебнем	1	1200																					
		Работы с песком	1	1200																					
		Работы с ПГС	1	1200																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2033
		Работы с цементом и сухими строительными смесями	1	1200																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2033
		Работы с гипсовые смеси	1	1200																0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		1.228	2033
		Работы с известью																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2033
		Грунтование	1	1200																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2033
		Покрасочные работы	1	5000																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2033
		Покрасочные работы	1	3000																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2033
		Покрасочные работы	1	1200																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2033
		Покрасочные работы	1	20																					
		Покрасочные работы	1	3500																					
		Сварочные работы	1	200																					
		Сварочные работы	1	2500																					
		Сварочные работы	1	4000																					
		Сварочные работы	1	300																					
		Сварочные работы	1	3000																					
		Сварочные работы	1	500																					
		Сварочные работы	1	1200																					
		Сварочные работы	1	1000																					
		Работа с битумом	1	100																					
			1	6000																0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2033
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2033
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2033
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2033
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	27.947781		12.321445	2033
011		Склад щебня	1	8760	Пылящая поверхность	6246	5					-5152	8314	155	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.838035		34.831113	
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы	1	3375	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1										
		Устройство нагорной канавы, снятие грунта	1	111.6																					
		Транспортировка грунта	1	111.6																					

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим положением (базовым годом)

ЭРА v3.0 ТОО "NordEcoConsult" Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2034 год.

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объем смеси, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Температура смеси, оС	точ.ист, /1-го конца		2-го конца линейного							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2034
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2034
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0002**	**14**	**0.8**	**13.81**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2034
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0003**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2034
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0004**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2034
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0010	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3900	6100			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2034
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0011	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3901	6105			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1 1 1 1	1000 1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6500			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.12768	85.269	0.38401776	2034
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 8030	Аспирационная система	0013	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6300			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	97.80/97.80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.094248	62.942	0.43070147	2034
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17 Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	0.6	3.93	1.1111813		-4000	6200			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.6827911	2414.36	78.6967401	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0018	29.2	0.63	9.5	2.961383		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	97.70/97.70	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4998305	168.783	15.0527938	2034
006		**Питатель ленточный (поз. I-2.6)** **Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Роллер-пресс (поз. I-2.8)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.9)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.10)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.11)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4**	**Аспирационная система**	**0019**	**29.2**	**0.63**	**9.5**	**2.961383**		**-3910**	**6150**			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4347204	146.796	13.089387	2034
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2034
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2034
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6100							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2034
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2034
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		-3810	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2034
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2034
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		-3820	5950							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2034
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2034
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		-3830	5980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2034
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2034
008		Чан для растворения аэрофлота и флотанола С-7, ксантогената Насос для перекачки	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.33	0.556		-3840	5990							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2034
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.001753	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		масла	1	8760																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0083	14.928	0.2628	
008		**Сварочный пост стационарный**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0026**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.8055555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2034
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2034
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2034
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2034
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0027**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2034
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2034
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2034
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**750**	**Крышной вентилятор**	**0028**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2034
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2034
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2034
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2034
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**500**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2034
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2034
010		Чаны для окисления (поз.7.1, 7.4, 7.7, 7.10)	1	8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001167	0.21	0.00367928	2034
010		Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.26, 7.27)	1	8760	Вентилионная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0000256	0.016	0.0008059	2034
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-1)	1	8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00008	0.09	0.002494	2034
		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-2)	1	8760																					
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.1)	1	8760	Вентиляционная труба	0032	29	1.25	0.08	0.0972222		-3888	6007			РИФ ФК-5К;	0150	100	98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.00007	0.72	0.0022	2034
		Емкости раствора	1	8760																0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.454	0.00012684	2034
010		**Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели**	**1**	**7774.5**	**Вентиляционная труба**	**0033**	**29**	**0.63**	**17.84**	**5.56**		**-3889**	**6008**			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0014544	0.262	0.04304438	2034
		Насос для перекачки раствора щелочи в	**1**	**7774.5**																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001622	0.029	0.0051159	2034
010		**Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6)**	**1**	**5772**	**Вентиляционная труба**	**0034**	**29**	**0.315**	**12.8**	**0.9975185**		**0**	**0**			ФРИП-60 К;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2034
		Плавильная печь ИСТ	**1**	**2190**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.022917	22.974	0.062614	2034
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.191013	191.488	0.048308	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000334	0.335	0.00016021	2034
010		Шихтовочная (поз. 10.5)	1	47	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		-3889	6001			ФРИП-90 К;	0155	100	99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1E-08	0.00001	1.009E-07	2034
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2902	100	99.90/99.90						
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2908	100	99.90/99.90						
		Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1	50													3130	100	99.90/99.90	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.18E-07	0.0002	3.24E-08	2034
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1E-08	0.00001	1.365E-07	2034
013		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2034
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Истиратель вибрационный ИВ-3	1	119.86																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
015		**Стол для разделки проб**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0037**	**9.7**	**0.45**	**6.76**	**1.0747222**		**0**	**0**			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2034
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка	**1**	**50**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		**Стол для разделки проб (истирание)**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0038**	**9.7**	**0.5**	**9.2**	**1.8069444**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2034
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный																							
015		**Стол лабораторный (пересыпка шихты)**	**1**	**115**	**Вентиляционная труба**	**0039**	**8.6**	**0.16**	**69.08**	**1.3888888**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0310019	22.321	0.011858	2034
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0620056	44.644	0.0237163	2034
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0123966	8.926	0.0047417	2034
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																					
015		Плавильная печь	1	8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2034
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
015		**Разварочная. Вытяжной шкаф**	**3**	**26280**	**Вентиляционная труба**	**0041**	**8.6**	**0.315**	**10.69**	**0.833333**		**0**	**0**							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2034
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5606							0302	Азотная кислота (5)	0.002	4.797	0.0432	2034
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000528	1.266	0.011405	2034
015		**Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0043**	**8.6**	**0.315**	**5.35**	**0.4169325**		**0**	**0**							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2034
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2034
																				0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2034
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2034
																				0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2034
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**6042.3**	**Вентиляционная труба**	**0044**	**14**	**0.2**	**31.83**	**1**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000965	0.965	0.021	2034
016		Чаны растворения ксантогената калия и амилового, 3 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	9.51	1.1944444		-4502	5700			ФПИ-6 и РИФ-10К;	0333 0334	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2E-08	0.00002	1.15E-07	2034
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				0334	Сероуглерод (519)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	3E-08	0.00003	1.069E-06	2034
016		Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.32	12.43	1		-4500	5701			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1E-08	0.00001	7.7E-08	2034
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000056	0.056	0.0016	2034
016		Растарка калицинированной соды	1	2725.86	Вентиляционная труба	0047	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00001	0.01	0.000094	2034
		Растарка калицинированной соды	1	2725.86																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Растарка железного купороса Растарка железного купороса	1 1	5500 5500	Вентиляционная труба	0048	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.004444	4.444	0.088	2034
016		Растарка метабисульфита натрия Растарка метабисульфита натрия	1 1	3900 3900	Вентиляционная труба	0049	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	4.26E-06	0.004	0.0000599	2034
016		Растарка извести Растарка извести	1 1	7500 7500	Вентиляционная труба	0050	29	0.25	14.15	0.6944444		-4510	5800			Фильтр ФПИ-4;	0128	100	99.00/99.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.006112	8.801	0.165	2034
018		**Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150**	**1 1 1**	**7066 7066 7066**		**0058**	**60**	**1.72**	**8.88**	**20.6361111**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	429.031	38.42748	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	69.718	6.244467	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	1808.681	162	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	2318.662	207.677925	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948	703.376	63	2034
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**5000**		**0059**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2034
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2**	**1 1**	**5000 5000**		**0060**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2034
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1 1 1**	**5000 5000 5000**		**0061**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2034
018		**Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок**	**1 1 1**	**66.7 520 100**		**0063**						**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2034
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2034
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2034
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2034
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2034
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2034
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2034
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2034
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2034
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3705	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2034
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2034
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2034
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	5900							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000356	3967.861	0.000211	2034
020		**Заточный станок**	**1**	**12**	**Вытяжная вентиляция**	**0071**	**10**	**1**	**1.06**	**0.832524**	**25.8**	**0**	**0**							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2034
		Пункт дозаправки масла в канистры	**1**	**10**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2034
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2034
021		**Токарный цех. Заточный станок на 2 круга**	**1**	**600**	**Вытяжная вентиляция**	**0072**	**2.5**	**0.2**	**44**	**1.382304**	**25.8**	**0**	**0**							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2034
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2034
021		**Шин/монтажный участок. Вулканизатор**	**1**	**200**	**Вытяжная вентиляция**	**0073**	**2.5**	**0.2**	**1.5**	**0.047124**	**25.8**	**0**	**0**							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2034
		Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	**1**	**300**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2034
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2034
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2034
021		**Аккумуляторный участок. Зарядное устройство**	**1**		**Вытяжная вентиляция**	**0074**	**2.5**	**1.5**	**0.11**	**0.1943865**		**0**	**0**							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2034
021		**Бокс. Сварочный пост**	**1**	**1075**	**Вытяжная вентиляция**	**0076**	**10**	**0.4**	**0.38**	**0.0477523**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2034
		Газовая резка																							
		Болгарка	**1**	**375**																					
		Болгарка	**1**	**200**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2034
			1	**200**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2034
022		**Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0078**	**14**	**0.35**	**1.46**	**0.0314736**	**450**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2034
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2034
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2034
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2034
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.8E-08	2034
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2034
		Заправка погрузчиков дизтопливом	**1**	**18**																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2034
		Пушка тепловая																							
		Пушка тепловая	**1**	**184**																					
		Сварочный аппарат (стационарный)	**1**	**184**																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2034
			1	**125**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2034
022		**Заточной станок**	**1**	**464**	**Вытяжная вентиляция**	**0079**	**4**	**0.3**	**3.14**	**0.222222**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2034
		Сверлильный станок	**1**	**264**												агрегат ПУ800;	2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2034
		Зарядное устройство	**1**	**8760**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2034
		Зарядное устройство																							
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0080**	**14**	**0.3**	**14.93**	**1.055342**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2034
		Сварочные аппараты	**1**	**3500**												агрегат УПВ1200;	2930	100	99.00/99.00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2034
		Сварочные аппараты	**1**	**725**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**675**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2034
		Сварочные аппараты	**1**	**1750**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**625**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2034
		Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6	**1**	**8760**																					
		Станок токарно-револьверный 1Е365БП	**1**	**1460**																0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2034
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2034
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2034
		Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш	**1**	**1460**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2034
		Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш	**1**	**3650**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2034
		Станок радиально-сверлильный 2А576	**1**	**3285**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2034
		Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G	**1**	**1460**																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтороалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2034
		Станок точильно-шлифовальный ТШ-2	**1**	**1095**																					
		Заточной станок Е642	**1**	**1095**																2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2034
		Станок фрезерный СФ-2Д	**1**	**1095**																					
		Станок токарно-винторезный 16К-20	**1**	**3285**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2034
		Станок токарно-винторезный СИ-582	**1**	**2190**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2034
		Станок токарно-																		2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2034
017		Емкости соляной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.003927		-3708	5903			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.616	0.00099653	2034
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7)**	**1**	**7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0082**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5900**			ПВМ-40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0583602	105.052	1.75754413	2034
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер** **роллер-пресса (поз. I-2.8)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)**	**1** **1** **1** **1** **1**	**7933** **7933** **7933** **7933** **7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0083**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5901**			ПВМ-40СА;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0612703	110.291	1.84542149	2034
024		**Выпечка мучных изделий**	**1**	**7200**	**Вытяжная вентиляция**	**0086**	**11**	**0.2**	**4.5**	**0.141372**		**0**	**0**							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2034
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2034
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2034
023		**Пост газовой резки (сварки)** **Пост аргоной сварки**	**1** **1**	**96** **8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0092**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2034
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2034
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2034
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2034
006		**Пост газовой резки**	**1**	**3093.33**	**Вытяжная вентиляция**	**0093**	**17**	**0.45**	**17.47**	**2.7784899**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2034
012		**Пост газовой резки**	**1**	**810.66**	**Вентиляционная вытяжка**	**0095**	**3**	**0.5**	**4.24**	**0.832524**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2034
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.778346		-3752	5801							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2034
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2034
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0098**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2034
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	15.5	0.28	14.49	0.8922249	25.8	-3751	5901			Циклон типа ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0111012	13.618	0.0480816	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1)**	**1**	**8281**	**Аспирационная система**	**0100**	**12.6**	**0.56**	**17.9**	**4.4087855**	**25.8**	**-3752**	**5905**			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.580406	144.089	15.5732336	2034
		Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5)	**1**	**7090.9**																					
		Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота	**1**	**7300**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)																							
		Пересыпка пыли с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**2748**																					
			1	**2748**																					
014		**Дробилка Boyad (загрузка)**	**1**	**73.18**	**Вытяжная вентиляция**	**0104**	**30**	**0.2**	**53.05**	**1.6666667**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2034
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (загрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Одноярусная кольцевая мельница	**1**	**360.99**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.051172	11409.953	2.240718	2034
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	10.188466	2271748.53	0.5338153	2034
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса)	3	26280																0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.4813	553261.858	0.129884	2034
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.3375	75253.245	0.017666	2034
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0602	Бензол (64)	0.27	60202.596	0.014134	2034
		Насосная. Насос																		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.02025	4515.195	0.00106	2034
																				0621	Метилбензол (349)	0.19575	43646.882	0.010246	2034
																				0627	Этилбензол (675)	0.00675	1505.065	0.000354	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.21013	46853.228	9.2008944	2034
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-3775	5905			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.61579666	2034
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8281																					
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18)	1	8400	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-4000	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.63901577	2034
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8400																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)**	**1** **1**	**8030** **8030**	**Аспирационная система**	**0110**	**17**	**0.6**	**15.27**	**4.3178049**		**-3880**	**5600**			Фильтр Donaldson;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.11382	26.361	3.290308	2034
021		**Бокс. Сварочный пост** **Бокс. Сварочный пост**	**1** **1**	**112** **650**	**Вытяжной зонт**	**0112**	**3**	**0.2**	**6.19**	**0.194465**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2034
021		**Стенд для проверки топливных насосов**	**1**	**1460**	**Вытяжной вентилятор**	**0113**	**2.5**	**0.3**	**2.75**	**0.1943865**		**0**	**0**							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2034
023		**Кузнечный гори**	**1**	**800**	**Дымовая труба**	**0114**	**8**	**0.4**	**4.5**	**0.565488**	**150**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2034
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3892	5720							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2034
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3893	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2034
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4000	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2034
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2034
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2034
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2034
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0123**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2034
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0124**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2034
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1E-08	0.0007	0.00000003	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2034
010		Чаны растворения цианида, 2 шт., 12,2 м.куб, 1 в резерве	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	67.91	3.3335243		-4005	5902			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.058	0.006048	2034
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.151	0.015876	2034
009		Чаны растворения железного купороса (поз. 11.17),1 шт., 100 м3, чаны растворения метабисульфита (поз. 11.12), 1 шт., по 100 м3, чаны растворения извести (поз. 11.5), 2 шт., по 100 м3, 4	1	8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.51	1.67		-4010	5910			ФВГ-М-6000;	0121 0128 0159 0317	100 100 100 100	96.00/96.00 96.00/96.00 96.00/96.00 90.00/90.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002	0.12	0.0063	2034
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002	0.12	0.0063	2034
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002	0.12	0.0063	2034
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005	0.299	0.0158	
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4020	5950			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2034
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4030	5960			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2034
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2034
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2034
010		Чан обработки метабисульфидом натрия (поз. 8.1), чан обработки железным купоросом (8.3), чан выдержки V=100 м3 (8.2), чан растворения железного купороса V=50 м3 (11.15)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.87		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0121 0128 0159 0330	100 100 100 100	99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002935	0.05	0.0092554	2034
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002935	0.05	0.0092554	2034
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002935	0.05	0.0092554	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001174	0.02	0.00370215	
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.21)	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.5	8.49	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0194444	11.667	0.5621	2034
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0038889	2.333	0.11242	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер	1	1600	Вентиляционная труба	0138	4.9	1.1	15.53	14.7583333		-4507	3590			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	178.994	11.811272	2034
		Загрузка строительного камня в приемный бункер	1	686																					
		Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1	1	950																					
		Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку	1	2140																					
		Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер	1	555																					
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот	1	1736	Вентиляционная труба	0139	4.9	1.1	9.24	8.7847222		0	0			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468	267.146	10.420582	2034
		Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот	1	950																					
		грохот. руда																							
		грохот. стр.камень																							
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного	1	2140																					
		конвейера 3 (-30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	2140																					
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	555																					
			1	250																					
024		**Прачечная**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0140**	**30**	**0.3**	**17.29**	**1.2222222**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2034
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.192	157.091	6.054912	2034
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00079	0.646	0.024913	2034
021		Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты	1	8050	Вытяжной вентилятор	0141	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0												
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2034
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2034
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2034
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2034
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2034
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2034
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2034
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2034
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2034
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	8.6	0.315	4.63	0.3611111		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.036	0.00041	2034
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.385	0.015768	2034
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.366	0.004163	2034
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**1133.33**		**0147**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504**	**1** **1**	**1133.33** **1133.33**		**0148**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**		**0149**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	
018		**Котел** **Котел** **Котел**	**1** **1** **1**	**7066** **7066** **7066**		**0150**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0151**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0152**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	
034		**Вентиляционный шурф №3**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0153**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.0680586	2.327	2.4833586	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1735722	0.378	0.40355202	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.282674	0.616	1.90478809	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3733678	0.813	2.54527401	2034
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.8032316	12.643	16.484687	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000055	0.00001	3.7283E-05	2034
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2034
																				2732	Керосин (654*)	0.5781772	1.26	3.91391325	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	11.283197	24.582	7.6924691	2034
034		**Вентиляционный шурф №4**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0154**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.0680586	2.327	2.4833586	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1735722	0.378	0.40355202	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.282674	0.616	1.90478809	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3733678	0.813	2.54527401	2034
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.8032316	12.643	16.484687	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000055	0.00001	3.7283E-05	2034
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2034
																				2732	Керосин (654*)	0.5781772	1.26	3.91391325	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	11.283197	24.582	7.6924691	2034
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2034
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2034
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2034
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0159**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00035		0.01117	
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0160**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00035		0.01117	
033		**Смеситель БЗК**	**1**	**8760**		**0161**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.506027		15.958073	
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2034
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2034
021		Сварочные посты Токарный станок Отрезной станок Шиномонтажные работы	1 1 1 1	6250 1825 1825 1825	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5E-08	0.0003	0.00000032	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2E-08	0.0001	0.00000011	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2034
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2034
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0164**	**14**	**0.27**	**27.17**	**1.5555556**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000368	0.237	0.006048	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000666	0.428	0.021	2034
016		**Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести 10% , V=1 м3,**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0165**	**14**	**0.4**	**26.5**	**3.3300882**		**-4501**	**5608**			ФПИ-4;	0121 0128 0351	100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	2.1E-07	0.00006	0.00000009	2034
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.307E-05	0.004	0.00000564	2034
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.67E-06	0.001	0.00000087	2034
003		**Аспирационная система ПУ-4**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0166**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
003		**Аспирационная система ПУ-5**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0167**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
001		**Бурение скважин буровым станком ДМL**	**1**	**5129**	**Пылящая поверхность**	**6001**	**3.1**	**0.11**	**1.5**	**0.014255**		**-4200**	**8000**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	4.8024312	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	0.78039632	2034
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2034
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2034
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2034
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	16.762352	2034
		Бурение скважин буровым станком ДМL	**1**	**5129**																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2034
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2034
		Взрывные работы	**1**																	2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2034
		Выемочно-погрузочные работы горной массы экскаватором Tegex	**1**	**8030**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.9574539	67166.18	43.0185654	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Западный** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Пыление отвала при статичном хранении** **Пересыпка горной породы с горноприходки** **Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8760** **8760** **8760** **8760** **8760** **467.25**	**Пылящая поверхность**	**6002**	**60**					**0**	**0**	**1454**	**770**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		50.891389	2034
011		**Пыление отвала при статичном хранении** **Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1**	**8760** **467.25**	**Пылящая поверхность**	**6003**	**60**					**0**	**0**	**1087**	**765**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		38.561433	2034
011		**Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды** **Планировочные работы бульдозером CA** **Планировочные работы бульдозером CA** **Пыление склада при статичном хранении** **Погрузка забаланса на ККД погрузчиком CAT994** **Транспортировка забаланса на ККД**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**213.5** **137.65** **137.65** **8760** **8760** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6004**	**50**					**0**	**0**	**730**	**980**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.322368		24.409007	2034
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2034
012		**Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)** **Погрузка хвостов кучного выщелачивания**	**1** **1**	**8760** **229**	**Пылящая поверхность**	**6007**	**5**					**0**	**0**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.472288		22.214991	2034
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №1**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6023**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.176		16.7328	2034
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №2**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6024**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.176		16.7328	2034
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №3**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6025**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.176		16.7328	2034
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6035**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2034
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6036**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2034
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6037**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2034
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					-4171	7122	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2034
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2034
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2034
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2034
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					-3900	6501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2034
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					-3910	6502	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2034
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2034
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2034
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2034
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2034
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2034
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2034
018		**ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля** **ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **170** **340**		**6084**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2034
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2034
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **240** **240**		**6086**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2034
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**240**		**6091**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2034
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2034
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.203769		0.266658	2034
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.049626		0.064942	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2034
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2034
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2034
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2034
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2034
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2034
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2034
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2034
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2034
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2034
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2034
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2034
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2034
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2034
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2034
017		Насос центробежный	1	20	Неорганизованный выброс	6099	5					-2461	5729	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.00182	2034
005		**Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21)**	**1**	**1842**	**Узел пересыпки**	**6104**	**5**					**-3800**	**6050**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.6714806	2034
		Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23)	**1**	**178**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18)	**1**	**370**																					
		Конвейер (поз. 1.23) Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер	**1**	**450**																					
		Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер	**1**	**3450**																					
			1	**237**																					
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2034
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2034
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	-3996	5636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.31125		7.1712	2034
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2)	1	8399.3	Узел пересыпки	6141	5				25.8	-4138	6384	1	1	Фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3563147		10.729653	2034
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																					
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																					
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																					
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																					
		Конвейер ленточный (поз. I-2.4)																							
		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1	8365.4																					
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**240**		**6145**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2034
018		**Склад золы (карта №18)**	**1**	**8760**	**Неорганизованный выброс**	**6146**	**2**					**-3801**	**6101**	**35**	**40**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.049075		0.909578	2034
		Погрузка золы в автосамосвал	**1**	**240**																					
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2034
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2034
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2034
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2034
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.6		2.143125	2034
018		**ЛК №1**	**1**	**3650**		**6154**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2034
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6155**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	7400	Узел пересыпки	6156	5					-4355	6757	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001344		0.00358042	2034
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	7400	Узел пересыпки	6157	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0723064		1.92624143	2034
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					-4219	6890	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000588		0.0169979	2034
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003339		0.00965204	2034
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8400	Узел пересыпки	6160	5					-4000	6600	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002554		0.00772209	2034
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					-4000	6700	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087864	2034
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					-4000	6800	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2034
005		**Конвейер (поз. 1.11)**	**1**	**8030**	**Неорганизованный выброс**	**6164**						**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2034
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2034
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.86842		26.460988	2034
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	-4412	6012	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.409346		43.811264	2034
003		**Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6174**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**80**	**60**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.385		4.60068	2034
003		**Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6175**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**100**	**70**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4536		5.21748	2034
003		**Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6176**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**200**	**125**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0152		10.26378	2034
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1 1 1	1250 1250 1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2034
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2034
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2034
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2034
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2034
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2034
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2034
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2034
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2034
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					-4348	6319	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2034
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					-4359	6201	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2034
011		**Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд** **Оттрузка руды с территории склада забалисовых руд** **Сдувание с поверхности склада**	**1** **1** **1**	**2205** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6188**	**15**					**-4984**	**6606**	**337**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.89036		21.171722	2034
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2034
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2034
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2034
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2034
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					-4261	6360	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2034
020		Сварочный пост Газовый резак	1 1	1000 2400	Неорганизованный выброс	6194	5					-3700	5910	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001333		0.01152	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000217		0.001872	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2034
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					-4980	6610	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.731685	2034
011		**Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности**	**1** **1**	 **8760**	**Площадка пыления**	**6196**	**5**					**0**	**0**	**50**	**33**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2034
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутобой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2034
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутобой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2034
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2034
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2034
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2034
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2034
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2034
003		Разгрузка руды на аварийный/резервный склад	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.6178		30.9155	2034
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1 1	 8760 	Площадка пыления	6205	7.5					-4481	5749	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.842692		30.770365	2034
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2034
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2034
007		**Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка**	**1 1 1 1 1 1**	**102 102 102 102 102 102**	**Неорганизованный выброс**	**6208**	**1.5**			**0.104398**	**450**	**0**	**0**	**2**	**1**					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2034
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2034
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2034
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2034
011		**Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Оттрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение**	**1 1 1**	**1220.76 1220.76 8760**	**Пылящая поверхность**	**6209**	**5**					**0**	**0**	**240**	**100**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.95552		52.946929	2034
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2034
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2034
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2034
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Снятие ПРС под склад ПРС2	1	45.82	Неорганизованный выброс	6215	1					-5400	7900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.324947		5.233267	2034
		Разгрузка ПРС с куч	1	6.9																					
		Планировочные работы бульдозером	1	6.9																					
		Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1	3600																					
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед)	1	8739	Неорганизованный выброс	6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2034
		Загрузка строительного камня погрузчиками (3	1	3745																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.425145		8.75825276	2034
011		**Снятие ПРС под склад ПРС1**	**1**	**3600**	**Пыляшая поверхность**	**6219**	**1**					**-5420**	**7940**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.69976		22.145116	2034
		Разгрузка ПРС с северного отвала	**1**	**3600**																					
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
011		**Разгрузка пустой породы (вскрышной породы), пустой породы (вмещающей породы) на отвал Северный**	**1**	**8300**	**Пыляшая поверхность**	**6220**	**2**					**-3577**	**8233**	**800**	**800**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.533475		72.544042	2034
		Разгрузка осадка на отвал Северный	**1**	**8300**																					
		Планировка на отвале Северный	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
		Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения	**1**	**483.72**																					
012		**Снятие ПРС**	**1**	**23.71**	**Пылящая поверхность**	**6221**	**5**					**-3608**	**8371**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.026751		19.105552	2034
		Устройство основания разгрузка	**1**																						
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**																						
		Транспортировка ПРС на склад ПРС2	**1**																						
		Транспортировка хвостов КВ	**1**																						
		Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад	**1**																						
		Планировка кучных руд	**1**																						
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**																						
		Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи	**1**																						
		Транспортировка куч на кемд шахман	**1**																						
005		Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер	1	1266.6	Узел пересыпки	6222	5					0	0	1	1										
028		Передвижной сварочный пост	1	40		6223	5					-4507	3590	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752		0.002564	2034
		Передвижной сварочный пост	1	40																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408		0.00022	2034
		Передвижной сварочный пост	1	40																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865		0.009888	2034
		Передвижной сварочный пост	1	40																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Газовый резак	1	533																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305		0.001608	2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005912		0.003192	2034
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332		0.00018	2034
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001468		0.000792	2034
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2034
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2034
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2034
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2034
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**340** **240** **240** **240**		**6227**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	
018		**Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)**	**1**	**3650**		**6228**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6229**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**274.94**	**Узел пересыпки**	**6230**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**32.13**		**6231**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	
018		**Склад угля**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6232**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**50**	**45**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	
018		**Погрузка золы в автосамосвал**	**1**	**55**	**Пылящая поверхность**	**6233**	**2**				**25.8**	**0**	**0**	**12**	**19**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2034
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2034
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2034
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2034
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2034
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2034
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером САТ Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2034
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пыляшая поверхность	6240	2					-3622	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.0699143	2034
033		**Разгрузка перегрузка флокулянта**	**1**	**8760**		**6241**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000285		0.007873	
034		**Перегрузочная площадка (поз. 57)**	**1**	**8760**	**Пыляшая поверхность**	**6242**	**5**					**0**	**0**	**0**	**0**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2034
024		Работы с грунтом Работы с щебнем Работы с песком Работы с ПГС Работы с цементом и сухими строительными смесями Работы с гипсовые смеси Работы с известью Грунтование Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Работа с битумом	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 5000 3000 1200 20 3500 200 2500 4000 300 3000 500 1200 1000 100 6000	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123 0143 0203 0214 0301 0304 0337 0342 0344 0616 2752 2754 2902 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтороалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020164 0.0021066 8.33E-06 2.594 0.0091563 0.0014877 0.007388 0.0005777 0.001195 0.2946694 0.4678306 0.0001389 0.09875 27.947781		0.158015 0.016021 0.000036 1.228 0.0206 0.0033475 0.04389 0.003215 0.00399 2.102972 3.342528 0.003 0.97515 12.321445	2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034
011		Склад щебня	1	8760	Пылящая поверхность	6246	5					-5152	8314	155	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.838035		34.831113	
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы Устройство нагорной канавы, снятие грунта Транспортировка грунта	1 1 1	3375 111.6 111.6	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1										

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим положением (базовым годом)

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2035 год.
Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м3/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, оС	точ.ист, /1-го конца		2-го конца линейного							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2035
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2035
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2035
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0002**	**14**	**0.8**	**13.81**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2035
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0003**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2035
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0004**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2035
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0010	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3900	6100			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2035
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0011	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3901	6105			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1 1 1 1	1000 1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6500			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.12768	85.269	0.38401776	2035
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 8030	Аспирационная система	0013	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6300			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	97.80/97.80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.094248	62.942	0.43070147	2035
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17 Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	0.6	3.93	1.1111813		-4000	6200			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.6827911	2414.36	78.6967401	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0018	29.2	0.63	9.5	2.961383		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	97.70/97.70	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4998305	168.783	15.0527938	2035
006		**Питатель ленточный (поз. I-2.6)** **Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Роллер-пресс (поз. I-2.8)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.9)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.10)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.11)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4**	**Аспирационная система**	**0019**	**29.2**	**0.63**	**9.5**	**2.961383**		**-3910**	**6150**			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4347204	146.796	13.089387	2035
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2035
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2035
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6100							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2035
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2035
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		-3810	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2035
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2035
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		-3820	5950							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2035
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2035
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		-3830	5980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2035
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2035
008		Чан для растворения аэрофлота и флотанола С-7, ксантогената Насос для перекачки	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.33	0.556		-3840	5990							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2035
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.001753	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		масла	1	8760																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0083	14.928	0.2628	
008		**Сварочный пост стационарный**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0026**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.8055555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2035
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2035
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2035
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2035
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0027**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2035
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2035
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2035
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**750**	**Крышной вентилятор**	**0028**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2035
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2035
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2035
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2035
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**500**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2035
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2035
010		Чаны для окисления (поз.7.1, 7.4, 7.7, 7.10)	1	8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001167	0.21	0.00367928	2035
010		Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.26, 7.27)	1	8760	Вентилионная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0000256	0.016	0.0008059	2035
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-1)	1	8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00008	0.09	0.002494	2035
		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-2)	1	8760																					
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.1)	1	8760	Вентиляционная труба	0032	29	1.25	0.08	0.0972222		-3888	6007			РИФ ФК-5К;	0150	100	98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.00007	0.72	0.0022	2035
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.454	0.00012684	2035
		Емкости раствора	1	8760																					
010		**Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели**	**1**	**7774.5**	**Вентиляционная труба**	**0033**	**29**	**0.63**	**17.84**	**5.56**		**-3889**	**6008**			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0014544	0.262	0.04304438	2035
		Насос для перекачки раствора щелочи в	**1**	**7774.5**																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001622	0.029	0.0051159	2035
010		**Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6)**	**1**	**5772**	**Вентиляционная труба**	**0034**	**29**	**0.315**	**12.8**	**0.9975185**		**0**	**0**			ФРИП-60 К;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2035
		Плавильная печь ИСТ	**1**	**2190**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.022917	22.974	0.062614	2035
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.191013	191.488	0.048308	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000334	0.335	0.00016021	2035
010		Шихтовочная (поз. 10.5)	1	47	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		-3889	6001			ФРИП-90 К;	0155	100	99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1E-08	0.00001	1.009E-07	2035
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2902	100	99.90/99.90						
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2908	100	99.90/99.90						
		Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1	50													3130	100	99.90/99.90	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.18E-07	0.0002	3.24E-08	2035
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1E-08	0.00001	1.365E-07	2035
013		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2035
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Истиратель вибрационный ИВ-3	1	119.86																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
015		**Стол для разделки проб**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0037**	**9.7**	**0.45**	**6.76**	**1.0747222**		**0**	**0**			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2035
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка	**1**	**50**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		**Стол для разделки проб (истирание)**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0038**	**9.7**	**0.5**	**9.2**	**1.8069444**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2035
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)																							
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный																							
015		**Стол лабораторный (пересыпка шихты)**	**1**	**115**	**Вентиляционная труба**	**0039**	**8.6**	**0.16**	**69.08**	**1.3888888**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0310019	22.321	0.011858	2035
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0620056	44.644	0.0237163	2035
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0123966	8.926	0.0047417	2035
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																					
015		Плавильная печь	1	8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2035
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
015		**Разварочная. Вытяжной шкаф**	**3**	**26280**	**Вентиляционная труба**	**0041**	**8.6**	**0.315**	**10.69**	**0.833333**		**0**	**0**							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2035
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5606							0302	Азотная кислота (5)	0.002	4.797	0.0432	2035
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000528	1.266	0.011405	2035
015		**Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0043**	**8.6**	**0.315**	**5.35**	**0.4169325**		**0**	**0**							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2035
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2035
																				0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2035
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2035
																				0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2035
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**6042.3**	**Вентиляционная труба**	**0044**	**14**	**0.2**	**31.83**	**1**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроциандид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000965	0.965	0.021	2035
016		Чаны растворения ксантогената калия и амилового, 3 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	9.51	1.1944444		-4502	5700			ФПИ-6 и РИФ-10К;	0333 0334	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2E-08	0.00002	1.15E-07	2035
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				0334	Сероуглерод (519)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	3E-08	0.00003	1.069E-06	2035
016		Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.32	12.43	1		-4500	5701			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1E-08	0.00001	7.7E-08	2035
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000056	0.056	0.0016	2035
016		Растарка калицинированной соды	1	2725.86	Вентиляционная труба	0047	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00001	0.01	0.000094	2035
		Растарка калицинированной соды	1	2725.86																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Растарка железного купороса Растарка железного купороса	1 1	5500 5500	Вентиляционная труба	0048	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.004444	4.444	0.088	2035
016		Растарка метабисульфита натрия Растарка метабисульфита натрия	1 1	3900 3900	Вентиляционная труба	0049	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	4.26E-06	0.004	0.0000599	2035
016		Растарка извести Растарка извести	1 1	7500 7500	Вентиляционная труба	0050	29	0.25	14.15	0.6944444		-4510	5800			Фильтр ФПИ-4;	0128	100	99.00/99.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.006112	8.801	0.165	2035
018		**Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150**	**1 1 1**	**7066 7066 7066**		**0058**	**60**	**1.72**	**8.88**	**20.6361111**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	429.031	38.42748	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	69.718	6.244467	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	1808.681	162	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	2318.662	207.677925	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948	703.376	63	2035
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**5000**		**0059**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2035
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2**	**1 1**	**5000 5000**		**0060**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2035
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1 1 1**	**5000 5000 5000**		**0061**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2035
018		**Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок**	**1 1 1**	**66.7 520 100**		**0063**						**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834		0.013246	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376		0.001468	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016		0.000576	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.00032	2035
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012		0.000432	2035
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2035
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2035
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2035
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2035
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2035
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2035
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2035
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3705	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2035
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2035
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2035
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	5900							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000356	3967.861	0.000211	2035
020		**Заточный станок**	**1**	**12**	**Вытяжная вентиляция**	**0071**	**10**	**1**	**1.06**	**0.832524**	**25.8**	**0**	**0**							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2035
		Пункт дозаправки масла в канистры	**1**	**10**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2035
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2035
021		**Токарный цех. Заточный станок на 2 круга**	**1**	**600**	**Вытяжная вентиляция**	**0072**	**2.5**	**0.2**	**44**	**1.382304**	**25.8**	**0**	**0**							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2035
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2035
021		**Шин/монтажный участок. Вулканизатор**	**1**	**200**	**Вытяжная вентиляция**	**0073**	**2.5**	**0.2**	**1.5**	**0.047124**	**25.8**	**0**	**0**							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2035
		Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	**1**	**300**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2035
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2035
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2035
021		**Аккумуляторный участок. Зарядное устройство**	**1**		**Вытяжная вентиляция**	**0074**	**2.5**	**1.5**	**0.11**	**0.1943865**		**0**	**0**							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2035
021		**Бокс. Сварочный пост**	**1**	**1075**	**Вытяжная вентиляция**	**0076**	**10**	**0.4**	**0.38**	**0.0477523**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2035
		Газовая резка																							
		Болгарка	**1**	**375**																					
		Болгарка	**1**	**200**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2035
			1	**200**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2035
022		**Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0078**	**14**	**0.35**	**1.46**	**0.0314736**	**450**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2035
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2035
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2035
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2035
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2035
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2035
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.8E-08	2035
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2035
		Заправка погрузчиков дизтопливом	**1**	**18**																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2035
		Пушка тепловая																							
		Пушка тепловая	**1**	**184**																					
		Сварочный аппарат (стационарный)	**1**	**184**																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2035
			1	**125**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2035
022		**Заточной станок**	**1**	**464**	**Вытяжная вентиляция**	**0079**	**4**	**0.3**	**3.14**	**0.222222**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2035
		Сверлильный станок	**1**	**264**												агрегат ПУ800;	2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2035
		Зарядное устройство	**1**	**8760**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2035
		Зарядное устройство																							
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0080**	**14**	**0.3**	**14.93**	**1.055342**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2035
		Сварочные аппараты	**1**	**3500**												агрегат УПВ1200;	2930	100	99.00/99.00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2035
		Сварочные аппараты	**1**	**725**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**675**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**1750**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2035
		Сварочные аппараты	**1**	**625**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																					
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2035
		Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6	**1**	**8760**																0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2035
		Станок токарно-револьверный 1Е365БП	**1**	**1460**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2035
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2035
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2035
		Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш	**1**	**1460**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2035
		Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш	**1**	**3650**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2035
		Станок радиально-сверлильный 2А576	**1**	**3285**																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2035
		Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G	**1**	**1460**																					
		Станок точильно-шлифовальный ТШ-2	**1**	**1095**																					
		Заточной станок Е642	**1**	**1095**																2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2035
		Станок фрезерный СФ-2Д	**1**	**1095**																					
		Станок токарно-винторезный 16К-20	**1**	**3285**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2035
		Станок токарно-винторезный СИ-582	**1**	**2190**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2035
		Станок токарно-	**2**	**4380**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2035
017		Емкости соляной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.003927		-3708	5903			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.616	0.00099653	2035
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7)**	**1**	**7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0082**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5900**			ПВМ-40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0583602	105.052	1.75754413	2035
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер** **роллер-пресса (поз. I-2.8)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)**	**1** **1** **1** **1** **1**	**7933** **7933** **7933** **7933** **7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0083**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5901**			ПВМ-40СА;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0612703	110.291	1.84542149	2035
024		**Выпечка мучных изделий**	**1**	**7200**	**Вытяжная вентиляция**	**0086**	**11**	**0.2**	**4.5**	**0.141372**		**0**	**0**							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2035
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2035
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2035
023		**Пост газовой резки (сварки)** **Пост аргоной сварки**	**1** **1**	**96** **8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0092**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2035
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2035
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2035
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2035
006		**Пост газовой резки**	**1**	**3093.33**	**Вытяжная вентиляция**	**0093**	**17**	**0.45**	**17.47**	**2.7784899**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2035
012		**Пост газовой резки**	**1**	**810.66**	**Вентиляционная вытяжка**	**0095**	**3**	**0.5**	**4.24**	**0.832524**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2035
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.778346		-3752	5801							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2035
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2035
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0098**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2035
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	15.5	0.28	14.49	0.8922249	25.8	-3751	5901			Циклон типа ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0111012	13.618	0.0480816	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1)**	**1**	**8281**	**Аспирационная система**	**0100**	**12.6**	**0.56**	**17.9**	**4.4087855**	**25.8**	**-3752**	**5905**			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.587906	145.951	15.7528236	2035
		Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5)	**1**	**7090.9**																					
		Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота	**1**	**7300**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)																							
		Пересыпка пыли с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**2748**																					
			1	**2748**																					
014		**Дробилка Boyad (загрузка)**	**1**	**73.18**	**Вытяжная вентиляция**	**0104**	**30**	**0.2**	**53.05**	**1.6666667**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2035
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (загрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Одноярусная кольцевая мельница	**1**	**360.99**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.051172	11409.953	2.240718	2035
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	10.188466	2271748.53	0.5338153	2035
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса)	3	26280																0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.4813	553261.858	0.129884	2035
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.3375	75253.245	0.017666	2035
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0602	Бензол (64)	0.27	60202.596	0.014134	2035
		Насосная. Насос																		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.02025	4515.195	0.00106	2035
																				0621	Метилбензол (349)	0.19575	43646.882	0.010246	2035
																				0627	Этилбензол (675)	0.00675	1505.065	0.000354	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.21013	46853.228	9.2008944	2035
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-3775	5905			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.61579666	2035
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8281																					
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18)	1	8400	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-4000	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.63901577	2035
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8400																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)**	**1** **1**	**8030** **8030**	**Аспирационная система**	**0110**	**17**	**0.6**	**15.27**	**4.3178049**		**-3880**	**5600**			Фильтр Donaldson;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.11382	26.361	3.290308	2035
021		**Бокс. Сварочный пост** **Бокс. Сварочный пост**	**1** **1**	**112** **650**	**Вытяжной зонт**	**0112**	**3**	**0.2**	**6.19**	**0.194465**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2035
021		**Стенд для проверки топливных насосов**	**1**	**1460**	**Вытяжной вентилятор**	**0113**	**2.5**	**0.3**	**2.75**	**0.1943865**		**0**	**0**							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2035
023		**Кузнечный гори**	**1**	**800**	**Дымовая труба**	**0114**	**8**	**0.4**	**4.5**	**0.565488**	**150**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2035
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3892	5720							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2035
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3893	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2035
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4000	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2035
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2035
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2035
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2035
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0123**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2035
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0124**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2035
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2035
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1E-08	0.0007	0.00000003	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2035
010		Чаны растворения цианида, 2 шт., 12,2 м.куб, 1 в резерве	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	67.91	3.3335243		-4005	5902			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.058	0.006048	2035
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.151	0.015876	2035
009		Чаны растворения железного купороса (поз. 11.17),1 шт., 100 м3, чаны растворения метабисульфита (поз. 11.12), 1 шт., по 100 м3, чаны растворения извести (поз. 11.5), 2 шт., по 100 м3, 4	1	8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.51	1.67		-4010	5910			ФВГ-М-6000;	0121 0128 0159 0317	100 100 100 100	96.00/96.00 96.00/96.00 96.00/96.00 90.00/90.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002	0.12	0.0063	2035
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002	0.12	0.0063	2035
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002	0.12	0.0063	2035
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005	0.299	0.0158	
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4020	5950			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2035
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4030	5960			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2035
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2035
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2035
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2035
010		Чан обработки метабисульфидом натрия (поз. 8.1), чан обработки железным купоросом (8.3), чан выдержки V=100 м3 (8.2), чан растворения железного купороса V=50 м3 (11.15)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.87		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0121 0128 0159 0330	100 100 100 100	99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002935	0.05	0.0092554	2035
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002935	0.05	0.0092554	2035
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002935	0.05	0.0092554	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001174	0.02	0.00370215	
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.21)	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.5	8.49	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0194444	11.667	0.5621	2035
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0038889	2.333	0.11242	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер	1	1600	Вентиляционная труба	0138	4.9	1.1	15.53	14.7583333		-4507	3590			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	178.994	11.811272	2035
		Загрузка строительного камня в приемный бункер	1	686																					
		Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1	1	950																					
		Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку	1	2140																					
		Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер	1	555																					
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот	1	1736	Вентиляционная труба	0139	4.9	1.1	9.24	8.7847222		0	0			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468	267.146	10.420582	2035
		Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот	1	950																					
		грохот. руда	1	2140																					
		грохот. стр.камень	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	555																					
			1	250																					
024		**Прачечная**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0140**	**30**	**0.3**	**17.29**	**1.2222222**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2035
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.192	157.091	6.054912	2035
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00079	0.646	0.024913	2035
021		Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты	1	8050	Вытяжной вентилятор	0141	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0												
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2035
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2035
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2035
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2035
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2035
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2035
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2035
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2035
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2035
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2035
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	8.6	0.315	4.63	0.3611111		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.036	0.00041	2035
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.385	0.015768	2035
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.366	0.004163	2035
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**1133.33**		**0147**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504**	**1** **1**	**1133.33** **1133.33**		**0148**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**		**0149**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	
018		**Котел** **Котел** **Котел**	**1** **1** **1**	**7066** **7066** **7066**		**0150**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0151**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0152**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	
034		**Вентиляционный шурф №3**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0153**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.0544595	2.297	2.51224833	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1713711	0.373	0.4082366	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2831347	0.617	1.90973379	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3744372	0.816	2.5560297	2035
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.7309907	12.486	16.5134038	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2035
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000055	0.00001	3.7283E-05	2035
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2035
																				2732	Керосин (654*)	0.5806422	1.265	3.93484691	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	11.172343	24.341	7.6155231	2035
034		**Вентиляционный шурф №4**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0154**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.0544595	2.297	2.51224833	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1713711	0.373	0.4082366	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2831347	0.617	1.90973379	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3744372	0.816	2.5560297	2035
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.7309907	12.486	16.5134038	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2035
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000055	0.00001	3.7283E-05	2035
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2035
																				2732	Керосин (654*)	0.5806422	1.265	3.93484691	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	11.172343	24.341	7.6155231	2035
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2035
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2035
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2035
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0159**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00036		0.01126	
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0160**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00036		0.01126	
033		**Смеситель БЗК**	**1**	**8760**		**0161**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.510216		16.090165	
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2035
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2035
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2035
021		Сварочные посты Токарный станок Отрезной станок Шиномонтажные работы	1 1 1 1	6250 1825 1825 1825	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5E-08	0.0003	0.00000032	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2E-08	0.0001	0.00000011	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2035
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2035
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0164**	**14**	**0.27**	**27.17**	**1.5555556**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000368	0.237	0.006048	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000666	0.428	0.021	2035
016		**Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести 10% , V=1 м3,**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0165**	**14**	**0.4**	**26.5**	**3.3300882**		**-4501**	**5608**			ФПИ-4;	0121 0128 0351	100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	2.1E-07	0.00006	0.00000009	2035
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.307E-05	0.004	0.00000564	2035
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.67E-06	0.001	0.00000087	2035
003		**Аспирационная система ПУ-4**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0166**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
003		**Аспирационная система ПУ-5**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0167**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
001		**Осветительная мачта Осветительная мачта**	**1**	**4380**	**Пылящая поверхность**	**6001**	**3.1**	**0.11**	**1.5**	**0.014255**		**-4200**	**8000**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	1.2621312	2035
		Осветительная мачта Осветительная мачта	**1**	**4380**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	0.20509632	2035
		Осветительная мачта Осветительная мачта	**1**	**4380**																0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2035
		Осветительная мачта Осветительная мачта	**1**	**4380**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2035
		Осветительная мачта Осветительная мачта	**1**	**4380**																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2035
		Осветительная мачта Топливозаправщик	**1**	**4380**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	1.281852	2035
		Топливозаправщик Бутобой марки Hitachi	**1**	**4380**																0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2035
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2035
		Бутобой марки Hitachi Осветительная мачта	**1**	**4380**																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2035
		Осветительная мачта Осветительная мачта	**1**	**4380**																					
		Осветительная мачта Осветительная мачта	**1**	**4380**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1548	10859.348	2.846	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Западный** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Пыление отвала при статичном хранении** **Пересыпка горной породы с горноприходки** **Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8760** **8760** **8760** **8760** **8760** **467.25**	**Пылящая поверхность**	**6002**	**60**					**0**	**0**	**1454**	**770**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		50.489844	2035
011		**Пыление отвала при статичном хранении** **Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1**	**8760** **467.25**	**Пылящая поверхность**	**6003**	**60**					**0**	**0**	**1087**	**765**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		38.159888	2035
011		**Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды** **Планировочные работы бульдозером CA** **Планировочные работы бульдозером CA** **Пыление склада при статичном хранении** **Погрузка забаланса на ККД погрузчиком CAT994** **Транспортировка забаланса на ККД**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**213.5** **137.65** **137.65** **8760** **8760** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6004**	**50**					**0**	**0**	**730**	**980**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.863694		25.197694	2035
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2035
012		**Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)** **Погрузка хвостов кучного выщелачивания**	**1** **1**	**8760** **229**	**Пылящая поверхность**	**6007**	**5**					**0**	**0**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.523701	2035
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №1**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6023**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.408		25.5269708	2035
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №2**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6024**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.056		21.8981708	2035
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №3**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6025**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.056		21.8981708	2035
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6035**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2035
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6036**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2035
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6037**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2035
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					-4171	7122	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2035
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2035
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2035
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2035
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					-3900	6501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2035
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					-3910	6502	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2035
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2035
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2035
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2035
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2035
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2035
018		**ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля** **ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **170** **340**		**6084**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2035
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2035
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **240** **240**		**6086**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2035
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**240**		**6091**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2035
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2035
		АЗС.ТРК , отпуск бензина	1	133.33																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.203769		0.266658	2035
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.049626		0.064942	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2035
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2035
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2035
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2035
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2035
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2035
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2035
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2035
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2035
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2035
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2035
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2035
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2035
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2035
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2035
017		Насос центробежный	1	20	Неорганизованный выброс	6099	5					-2461	5729	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.00182	2035
005		**Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21)** **Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18)** **Конвейер (поз. 1.23)** **Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер** **Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**1842** **178** **370** **450** **3450** **237**	**Узел пересыпки**	**6104**	**5**					**-3800**	**6050**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.8928546	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2035
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2035
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	-3996	5636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.31125		7.1712	2035
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4) Конвейер ленточный (поз. I-2.4) Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1 1 1 1 1 1	8399.3 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Узел пересыпки	6141	5				25.8	-4138	6384	1	1	Фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3563147		10.729653	2035
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**240**		**6145**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2035
018		**Склад золы (карта №18)** **Погрузка золы в автосамосвал**	**1** **1**	**8760** **240**	**Неорганизованный выброс**	**6146**	**2**					**-3801**	**6101**	**35**	**40**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.049075		0.909578	2035
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2035
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2035
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2035
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2035
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.6		2.143125	2035
018		**ЛК №1**	**1**	**3650**		**6154**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2035
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6155**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	7400	Узел пересыпки	6156	5					-4355	6757	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001344		0.00358042	2035
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	7400	Узел пересыпки	6157	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0723064		1.92624143	2035
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					-4219	6890	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000588		0.0169979	2035
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003339		0.00965204	2035
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8400	Узел пересыпки	6160	5					-4000	6600	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002554		0.00772209	2035
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					-4000	6700	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087864	2035
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					-4000	6800	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2035
005		**Конвейер (поз. 1.11)**	**1**	**8030**	**Неорганизованный выброс**	**6164**						**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2035
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2035
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.86842		26.460988	2035
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	-4412	6012	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.409346		43.811264	2035
003		**Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6174**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**80**	**60**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.385		2.6031	2035
003		**Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6175**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**100**	**70**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4536		3.2199	2035
003		**Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6176**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**200**	**125**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0152		8.2662	2035
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1 1 1	1250 1250 1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2035
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2035
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2035
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2035
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2035
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2035
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2035
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2035
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2035
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					-4348	6319	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2035
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					-4359	6201	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2035
011		**Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд** **Оттрузка руды с территории склада забалисовых руд** **Сдувание с поверхности склада**	**1** **1** **1**	**2205** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6188**	**15**					**-4984**	**6606**	**337**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.890356		12.689559	2035
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2035
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2035
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2035
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2035
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					-4261	6360	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2035
020		Сварочный пост Газовый резак	1 1	1000 2400	Неорганизованный выброс	6194	5					-3700	5910	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001333		0.01152	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000217		0.001872	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2035
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					-4980	6610	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.731685	2035
011		**Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности**	**1** **1**	 **8760**	**Площадка пыления**	**6196**	**5**					**0**	**0**	**50**	**33**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2035
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутобой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2035
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутобой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2035
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2035
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2035
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2035
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2035
003		Разгрузка руды на аварийный/резервный склад	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.6178		30.9155	2035
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1 1	 8760 	Площадка пыления	6205	7.5					-4481	5749	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.842692		30.770365	2035
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2035
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2035
007		**Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка**	**1 1 1 1 1 1**	**102 102 102 102 102 102**	**Неорганизованный выброс**	**6208**	**1.5**			**0.104398**	**450**	**0**	**0**	**2**	**1**					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2035
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2035
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2035
011		**Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Оттрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение**	**1 1 1**	**621.89 621.89 8760**	**Пылящая поверхность**	**6209**	**5**					**0**	**0**	**240**	**100**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.95552		47.325295	2035
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2035
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2035
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Снятие ПРС под склад ПРС2	1	45.82	Неорганизованный выброс	6215	1					-5400	7900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.324947		5.233267	2035
		Разгрузка ПРС с куч	1	6.9																					
		Планировочные работы бульдозером	1	6.9																					
		Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1	3600																					
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед)	1	8739	Неорганизованный выброс	6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2035
		Загрузка строительного камня погрузчиками (3	1	3745																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.425145		8.75825276	2035
011		**Снятие ПРС под склад ПРС1**	**1**	**3600**	**Пыляшая поверхность**	**6219**	**1**					**-5420**	**7940**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.69976		22.145116	2035
		Разгрузка ПРС с северного отвала	**1**	**3600**																					
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
011		**Разгрузка пустой породы (вскрышной породы), пустой породы (вмещающей породы) на отвал Северный**	**1**	**8300**	**Пыляшая поверхность**	**6220**	**2**					**-3577**	**8233**	**800**	**800**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886275		69.501912	2035
		Разгрузка осадка на отвал Северный	**1**	**8300**																					
		Планировка на отвале Северный	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
		Отгрузка вскрышной породы, суглинка на площадку временного хранения	**1**	**483.72**																					
012		**Снятие ПРС**	**1**	**23.71**	**Пыляшая поверхность**	**6221**	**5**					**-3608**	**8371**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.174208		37.320804	2035
		Устройство основания разгрузка	**1**																						
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**																						
		Транспортировка ПРС на склад ПРС2	**1**																						
		Транспортировка хвостов КВ	**1**																						
		Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад	**1**																						
		Планировка кучных руд	**1**																						
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**																						
		Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи	**1**																						
		Транспортировка куч на кемд шахман	**1**																						
005		**Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер**	**1**	**1266.6**	**Узел пересыпки**	**6222**	**5**					**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.110687	2035
028		Передвижной сварочный пост	1	40		6223	5					-4507	3590	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752		0.002564	2035
		Передвижной сварочный пост	1	40																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408		0.00022	2035
		Передвижной сварочный пост	1	40																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Передвижной сварочный пост	1	40																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865		0.009888	2035
		Газовый резак	1	533																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305		0.001608	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005912		0.003192	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332		0.00018	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтороалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001468		0.000792	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2035
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2035
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2035
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2035
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер**	**1**	**340**		**6227**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	
		Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)	**1**	**240**																					
		Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)	**1**	**240**																					
		Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	**1**	**240**																					
018		**Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)**	**1**	**3650**		**6228**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6229**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**274.94**	**Узел пересыпки**	**6230**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**32.13**		**6231**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	
018		**Склад угля**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6232**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**50**	**45**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	
018		**Погрузка золы в автосамосвал**	**1**	**55**	**Пылящая поверхность**	**6233**	**2**				**25.8**	**0**	**0**	**12**	**19**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2035
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2035
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2035
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2035
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035
		Планировочные работы бульдозером САТ	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2035
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пыляшая поверхность	6240	2					-3622	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.0699143	2035
033		**Разгрузка перегрузка флокулянта**	**1**	**8760**		**6241**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000288		0.007939	
034		**Перегрузочная площадка (поз. 57)**	**1**	**8760**	**Пыляшая поверхность**	**6242**	**5**					**0**	**0**	**0**	**0**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2035
024		Работы с грунтом Работы с щебнем Работы с песком Работы с ПГС Работы с цементом и сухими строительными смесями Работы с гипсовые смеси Работы с известью Грунтование Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Работа с битумом	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 5000 3000 1200 20 3500 200 2500 4000 300 3000 500 1200 1000 100 6000	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.020164		0.158015	2035
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066		0.016021	2035
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	8.33E-06		0.000036	2035
																				0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594		1.228	2035
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563		0.0206	2035
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877		0.0033475	2035
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388		0.04389	2035
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777		0.003215	2035
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтороалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001195		0.00399	2035
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2946694		2.102972	2035
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.4678306		3.342528	2035
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001389		0.003	2035
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.09875		0.97515	2035
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	27.947781		12.321445	2035
011		Склад щебня	1	8760	Пыляшая поверхность	6246	5					-5152	8314	155	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.838035		34.831113	
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы Устройство нагорной канавы, снятие грунта Транспортировка грунта	1 1 1	3375 111.6 111.6	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1											

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим положением (базовым годом)

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2036 год.
Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объем смеси, м3/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, оС	точ.ист, /1-го конца		2-го конца линейного							г/с	мг/нм3	т/год	
												X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2036
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2036
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0002**	**14**	**0.8**	**13.81**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2036
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0003**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2036
003		**Шнековая дробилка**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0004**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.94**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.694	100	16.444	2036
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0010	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3900	6100			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2036
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 1000	Аспирационная система	0011	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-3901	6105			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.08568	57.22	0.13051584	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)	1 1 1 1	1000 1000 1000 1000	Аспирационная система	0012	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6500			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.12768	85.269	0.38401776	2036
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3) Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1 1	1000 1000 8030	Аспирационная система	0013	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	-4000	6300			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	97.80/97.80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.094248	62.942	0.43070147	2036
005		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7) Конвейер (поз. 1.7) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8) Конусная дробилка (поз. 1.8) Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13) Конвейер (поз. 1.9) Конвейер (поз.1.10) Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1.14) Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1.16) с питателем (поз.1.17 Узел пересыпки с	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 8030 4014.9	Аспирационная система	0014	27	0.6	3.93	1.1111813		-4000	6200			Циклон типа ЦН-15;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.6827911	2414.36	78.6967401	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Питатель ленточный (поз. II-2.6) Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7) Роллер-пресс (поз. II-2.8) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12) Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11) Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4) Конвейер ленточный (поз. II-2.9) Конвейер ленточный (поз. II-2.10) Конвейер ленточный (поз. II-2.11)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4 8365.4	Аспирационная система	0018	29.2	0.63	9.5	2.961383		-3910	6150			ПВМ40СА;	2908	100	97.70/97.70	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4998305	168.783	15.0527938	2036
006		**Питатель ленточный (поз. I-2.6)** **Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Роллер-пресс (поз. I-2.8)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.9)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.10)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.11)**	**1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4** **8365.4**	**Аспирационная система**	**0019**	**29.2**	**0.63**	**9.5**	**2.961383**		**-3910**	**6150**			ПВМ40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4347204	146.796	13.089387	2036
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0020	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2036
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2036
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0021	29	1.5	6.65	11.75		-3800	6100							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2036
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2036
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0022	29	1.5	6.65	11.75		-3810	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2036
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2036
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0023	29	1.5	6.65	11.75		-3820	5950							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2036
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2036
008		Пневмомеханические флотационные машины	1	8760	Крышной вентилятор	0024	29	1.5	6.65	11.75		-3830	5980							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.008	0.002964	2036
																				0334	Сероуглерод (519)	0.000353	0.03	0.011132	2036
008		Чан для растворения аэрофлота и флотанола С-7, ксантогената Насос для перекачки	1	8760	Крышной вентилятор	0025	29	0.25	11.33	0.556		-3840	5990							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.011	0.000189	2036
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.1	0.001753	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		масла	1	8760																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0083	14.928	0.2628	
008		**Сварочный пост стационарный**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0026**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.8055555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2036
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2036
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2036
		Сварочный пост стационарный	**1**	**250**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406	50.4	0.152	2036
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**250**	**Крышной вентилятор**	**0027**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	8.193	0.005862	2036
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	1.43	0.001038	2036
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.328	0.00024	2036
008		**Стационарный электросварочный пост**	**1**	**750**	**Крышной вентилятор**	**0028**	**29**	**0.315**	**10.34**	**0.805555**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	9.932	0.014931	2036
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	1.007	0.001667	2036
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**625**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.082	0.000059	2036
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.463	0.000456	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.076	0.000074	2036
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**500**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	3.67	0.00399	2036
		Стационарный электросварочный пост	**1**	**250**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.456	0.000486	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000478	0.593	0.00076	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000359	0.446	0.000586	2036
010		Чаны для окисления (поз.7.1, 7.4, 7.7, 7.10)	1	8760	Аспирационная система	0029	29	0.63	1.78	0.556		0	0							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001167	0.21	0.00367928	2036
010		Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.26, 7.27)	1	8760	Вентилионная система	0030	29	0.5	8.23	1.6166667		-3887	6006			РИФ ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0000256	0.016	0.0008059	2036
010		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-1)	1	8760	Вентиляционная труба	0031	29	0.25	18.2	0.8936111		-3887	6006			РИФ-0,5К;	0316	100	98.00/98.00	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00008	0.09	0.002494	2036
		Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-2)	1	8760																					
010		Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.1)	1	8760	Вентиляционная труба	0032	29	1.25	0.08	0.0972222		-3888	6007			РИФ ФК-5К;	0150	100	98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.00007	0.72	0.0022	2036
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	4.418E-05	0.454	0.00012684	2036
		Емкости раствора	1	8760																					
010		**Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели**	**1**	**7774.5**	**Вентиляционная труба**	**0033**	**29**	**0.63**	**17.84**	**5.56**		**-3889**	**6008**			РИФ ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0014544	0.262	0.04304438	2036
		Насос для перекачки раствора щелочи в	**1**	**7774.5**																0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001622	0.029	0.0051159	2036
010		**Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10.6)**	**1**	**5772**	**Вентиляционная труба**	**0034**	**29**	**0.315**	**12.8**	**0.9975185**		**0**	**0**			ФРИП-60 К;	2908	100	99.90/99.90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0064	6.416	0.000622	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001	1.002	0.000102	2036
		Плавильная печь ИСТ	**1**	**2190**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.022917	22.974	0.062614	2036
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.08	80.199	0.007774	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.191013	191.488	0.048308	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.38	380.945	0.032396	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000334	0.335	0.00016021	2036
010		Шихтовочная (поз. 10.5)	1	47	Вентиляционная труба	0035	29	0.315	13.4	1.0442772		-3889	6001			ФРИП-90 К;	0155	100	99.90/99.90	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1E-08	0.00001	1.009E-07	2036
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2902	100	99.90/99.90						
		Сверлильный станок (поз. 10.8)	1	365													2908	100	99.90/99.90						
		Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)	1	50													3130	100	99.90/99.90	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.002	0.00000289	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.18E-07	0.0002	3.24E-08	2036
																				3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1E-08	0.00001	1.365E-07	2036
013		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28	Вентиляционная труба	0036	29	0.3	12.4	0.8765044		0	0			СовПлим;	2908	100	99.00/99.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.911E-05	0.09	6.1689E-05	2036
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Стандартная кольцевая мельница	1	850.28																					
		Истиратель вибрационный ИВ-3	1	119.86																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
		Стол для разделки проб	1	1372																					
015		**Стол для разделки проб**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0037**	**9.7**	**0.45**	**6.76**	**1.0747222**		**0**	**0**			ЦН-15-700*2УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0036837	3.428	0.00238999	2036
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/сократитель (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)	**1**	**210**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка)	**1**	**140**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)	**1**	**50**																					
		Щековая дробилка	**1**	**50**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
015		**Стол для разделки проб (истирание)**	**1**	**4000**	**Вентиляционная труба**	**0038**	**9.7**	**0.5**	**9.2**	**1.8069444**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003509	0.194	0.00727648	2036
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)	**1**	**4015**																					
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)																							
		Стандартная кольцевая мельница (загрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)	**1**	**4000**																					
		Автоматизированный																							
015		**Стол лабораторный (пересыпка шихты)**	**1**	**115**	**Вентиляционная труба**	**0039**	**8.6**	**0.16**	**69.08**	**1.3888888**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0310019	22.321	0.011858	2036
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0620056	44.644	0.0237163	2036
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0123966	8.926	0.0047417	2036
		Стол лабораторный (пересыпка шихты)	**1**	**115**																					
015		Плавильная печь	1	8760	Вентиляционная труба	0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0	0			Фильтр Essair6600;	0184	100	99.99/99.99	0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0189803	6.907	0.59855985	2036
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Плавильная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
		Купиляционная печь	1	8760																					
015		**Разварочная. Вытяжной шкаф**	**3**	**26280**	**Вентиляционная труба**	**0041**	**8.6**	**0.315**	**10.69**	**0.833333**		**0**	**0**							0302	Азотная кислота (5)	0.00405	4.86	0.127721	2036
015		Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф	2	4000	Вентиляционная труба	0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		-4500	5606							0302	Азотная кислота (5)	0.002	4.797	0.0432	2036
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000528	1.266	0.011405	2036
015		**Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0043**	**8.6**	**0.315**	**5.35**	**0.4169325**		**0**	**0**							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.031	0.00041	2036
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.199	0.015768	2036
																				0303	Аммиак (32)	0.000049	0.118	0.001545	2036
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.317	0.004163	2036
																				0322	Серная кислота (517)	0.000027	0.065	0.000851	2036
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**6042.3**	**Вентиляционная труба**	**0044**	**14**	**0.2**	**31.83**	**1**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-5К;	0317	100	98.00/98.00	0317	Гидроциандид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000965	0.965	0.021	2036
016		Чаны растворения ксантогената калия и амилового, 3 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0045	14	0.4	9.51	1.1944444		-4502	5700			ФПИ-6 и РИФ-10К;	0333 0334	100 100	99.90/99.90 99.90/99.90	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2E-08	0.00002	1.15E-07	2036
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				0334	Сероуглерод (519)	5.97E-06	0.005	0.00018834	
																				1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	3E-08	0.00003	1.069E-06	2036
016		Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м.куб	1	8760	Вентиляционная труба	0046	14	0.32	12.43	1		-4500	5701			Фильтр ФПИ-4;	0140	100	99.00/99.00	0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1E-08	0.00001	7.7E-08	2036
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000056	0.056	0.0016	2036
016		Растарка калицинированной соды	1	2725.86	Вентиляционная труба	0047	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0155	100	99.00/99.00	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00001	0.01	0.000094	2036
		Растарка калицинированной соды	1	2725.86																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Растарка железного купороса Растарка железного купороса	1 1	5500 5500	Вентиляционная труба	0048	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0121	100	99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.004444	4.444	0.088	2036
016		Растарка метабисульфита натрия Растарка метабисульфита натрия	1 1	3900 3900	Вентиляционная труба	0049	14	0.32	12.43	1		0	0			Фильтр ФПИ-4;	0159	100	99.00/99.00	0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	4.26E-06	0.004	0.0000599	2036
016		Растарка извести Растарка извести	1 1	7500 7500	Вентиляционная труба	0050	29	0.25	14.15	0.6944444		-4510	5800			Фильтр ФПИ-4;	0128	100	99.00/99.00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.006112	8.801	0.165	2036
018		**Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150 Котел КВФ-29-150**	**1 1 1**	**7066 7066 7066**		**0058**	**60**	**1.72**	**8.88**	**20.6361111**		**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	92.00/92.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	429.031	38.42748	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	69.718	6.244467	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	1808.681	162	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	2318.662	207.677925	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.514948	703.376	63	2036
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**5000**		**0059**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000005		0.000018	2036
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504 Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2**	**1 1**	**5000 5000**		**0060**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.375E-06		0.00000495	2036
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3) Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2 Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1 1 1**	**5000 5000 5000**		**0061**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.875E-06		0.00000225	2036
018		**Сварочный пост Сварочный пост Заточный станок**	**1 1 1**	**66.7 520 100**		**0063**	**4**	**0.5**	**1.5**	**0.2944444**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834	9.625	0.013246	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376	1.277	0.001468	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.149	0.00004	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0016	5.434	0.000576	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046	0.156	0.00032	2036
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012	4.075	0.000432	2036
019		Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3700	6110							0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.0188	841378.453	0.186512	2036
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7352	204909.712	0.162725	2036
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	27871.288	0.156108	2036
																				0602	Бензол (64)	0.08	22297.031	0.1559	2036
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.006	1672.277	0.155129	2036
																				0621	Метилбензол (349)	0.058	16165.347	0.155671	2036
																				0627	Этилбензол (675)	0.002	557.426	0.155087	2036
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3705	6000							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2036
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2036
020		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	0	0							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	59451.042	0.000846	2036
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
		Емкость хранения масла V=5 м3	1	8760																					
020		Емкость для масла V=2 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	-3700	5900							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000356	3967.861	0.000211	2036
020		**Заточный станок**	**1**	**12**	**Вытяжная вентиляция**	**0071**	**10**	**1**	**1.06**	**0.832524**	**25.8**	**0**	**0**							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.047	0.000258	2036
		Пункт дозаправки масла в канистры	**1**	**10**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0024	3.155	0.002817	2036
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	2.103	0.001878	2036
021		**Токарный цех. Заточный станок на 2 круга**	**1**	**600**	**Вытяжная вентиляция**	**0072**	**2.5**	**0.2**	**44**	**1.382304**	**25.8**	**0**	**0**							2902	Взвешенные частицы (116)	0.00844	6.683	0.018906	2036
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	3.009	0.008208	2036
021		**Шин/монтажный участок. Вулканизатор**	**1**	**200**	**Вытяжная вентиляция**	**0073**	**2.5**	**0.2**	**1.5**	**0.047124**	**25.8**	**0**	**0**							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.5E-07	0.01	0.00000032	2036
		Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	**1**	**300**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5E-07	0.003	0.00000011	2036
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	397.7	0.045	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0032	74.323	0.003456	2036
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	51.097	0.002376	2036
021		**Аккумуляторный участок. Зарядное устройство**	**1**		**Вытяжная вентиляция**	**0074**	**2.5**	**1.5**	**0.11**	**0.1943865**		**0**	**0**							0322	Серная кислота (517)	3.94E-06	0.02	0.000062	2036
021		**Бокс. Сварочный пост**	**1**	**1075**	**Вытяжная вентиляция**	**0076**	**10**	**0.4**	**0.38**	**0.0477523**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	45.778	0.004227	2036
		Газовая резка																							
		Болгарка	**1**	**375**																					
		Болгарка	**1**	**200**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	6.576	0.000618	2036
			1	**200**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	40.961	0.00264	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	6.659	0.000429	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	1.843	0.000172	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812	1700.442	0.058464	2036
022		**Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0078**	**14**	**0.35**	**1.46**	**0.0314736**	**450**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	147.086	0.001573	2036
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	15.516	0.000166	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0054933	462.238	0.019264	2036
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0008927	75.114	0.0031304	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003333	28.048	0.0012	2036
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	154.266	0.0063	2036
		Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.	**1**	**8760**																0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9.77E-07	0.082	5.42E-07	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	504.871	0.021	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.18E-09	0.0005	2.8E-08	2036
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	7.143E-05	6.011	0.00024	2036
		Заправка погрузчиков дизтопливом	**1**	**18**																2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	374.025	0.00169	2036
		Пушка тепловая																							
		Пушка тепловая	**1**	**184**																					
		Сварочный аппарат (стационарный)	**1**	**184**																2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0020623	173.531	0.00619299	2036
			1	**125**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456	3.837	0.000041	2036
022		**Заточной станок**	**1**	**464**	**Вытяжная вентиляция**	**0079**	**4**	**0.3**	**3.14**	**0.222222**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	98.00/98.00	0322	Серная кислота (517)	0.000184	0.906	0.000088	2036
		Сверлильный станок	**1**	**264**												агрегат ПУ800;	2930	100	98.00/98.00	2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.337	0.00011108	2036
		Зарядное устройство	**1**	**8760**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.217	0.0000735	2036
		Зарядное устройство																							
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0080**	**14**	**0.3**	**14.93**	**1.055342**	**25.8**	**0**	**0**			Пылеулавливающий	2902	100	99.00/99.00	0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.023	0.00002	2036
		Сварочные аппараты	**1**	**3500**												агрегат УПВ1200;	2930	100	99.00/99.00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	25.568	0.160735	2036
		Сварочные аппараты	**1**	**725**																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	1.743	0.019076	2036
		Сварочные аппараты	**1**	**675**																0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.422	0.000366	2036
		Сварочные аппараты	**1**	**1750**																0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.273	0.000237	2036
		Сварочные аппараты	**1**	**625**																0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.495	0.000592	2036
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	29.165	0.038049	2036
		Сварочные аппараты	**1**	**550**																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	4.739	0.006182	2036
		Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6	**1**	**8760**																0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	30.342	0.182714	2036
		Станок токарно-револьверный 1Е365БП	**1**	**1460**																0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.604	0.001845	2036
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтораluминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000681	0.706	0.00423	2036
		Станок токарно-револьверный 16Б	**1**	**3285**																2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.0003054	0.317	0.00144657	2036
		Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш	**1**	**1460**																2902	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	25.485	0.06423749	2036
		Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш	**1**	**3650**																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000439	0.455	0.005715	2036
		Станок радиально-сверлильный 2А576	**1**	**3285**																2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	14.747	0.02404789	2036
		Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G	**1**	**1460**																					
		Станок точильно-шлифовальный ТШ-2	**1**	**1095**																					
		Заточной станок Е642	**1**	**1095**																					
		Станок фрезерный СФ-2Д	**1**	**1095**																					
		Станок токарно-винторезный 16К-20	**1**	**3285**																					
		Станок токарно-винторезный СИ-582	**1**	**2190**																					
		Станок токарно-	**2**	**4380**																					
017		Емкости соляной кислоты,2 шт	2	17520	Вытяжная вентиляция	0081	7	0.5	0.02	0.003927		-3708	5903			Фильтр РИФ-10;	0316	100	96.30/96.30	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0117952	3003.616	0.00099653	2036
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6) Конвейер ленточный (поз. II-2.7)**	**1**	**7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0082**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5900**			ПВМ-40СА;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0583602	105.052	1.75754413	2036
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8) Конвейер ленточный (поз. II-2.12)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)	**1**	**7933**																					
			1	**7933**																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		**Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.7)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер** **роллер-пресса (поз. I-2.8)** **Конвейер ленточный (поз. I-2.12)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)**	**1** **1** **1** **1** **1**	**7933** **7933** **7933** **7933** **7933**	**Вытяжная вентиляция**	**0083**	**2.5**	**0.16**	**27.63**	**0.5555341**		**-3750**	**5901**			ПВМ-40СА;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0612703	110.291	1.84542149	2036
024		**Выпечка мучных изделий**	**1**	**7200**	**Вытяжная вентиляция**	**0086**	**11**	**0.2**	**4.5**	**0.141372**		**0**	**0**							1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.099	0.03552	2036
																				1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.004	0.00128	2036
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.007	0.0032	2036
023		**Пост газовой резки (сварки)** **Пост аргоной сварки**	**1** **1**	**96** **8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0092**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	4.2	0.431	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.044	0.00449	2036
																				0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.526	0.0538	2036
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.701	0.0718	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2036
																				0326	Озон (435)	0.000944	0.744	0.0763	2036
006		**Пост газовой резки**	**1**	**3093.33**	**Вытяжная вентиляция**	**0093**	**17**	**0.45**	**17.47**	**2.7784899**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	12.907	0.399349	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.19	0.005877	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	5.127	0.158626	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.833	0.025777	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	6.338	0.196117	2036
012		**Пост газовой резки**	**1**	**810.66**	**Вентиляционная вытяжка**	**0095**	**3**	**0.5**	**4.24**	**0.832524**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	43.075	0.104656	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.634	0.00154	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	17.109	0.041571	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	2.781	0.006755	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	21.154	0.051396	2036
016		Точильный станок Болгарка	1 3	36 720	Вентиляционная труба	0097	25	0.5	14.15	2.778346		-3752	5801							2902	Взвешенные частицы (116)	0.0418	15.045	0.1053555	2036
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.288	0.0001037	2036
023		**Пост газовой резки (сварки)**	**1**	**96**	**Вытяжная вентиляция**	**0098**	**14**	**0.45**	**8.73**	**1.3888888**	**25.8**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	18.469	0.0081	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	3.001	0.001316	2036
004		Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3) Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	1 1	920.8 920.8	Аспирационная система	0099	15.5	0.28	14.49	0.8922249	25.8	-3751	5901			Циклон типа ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0111012	13.618	0.0480816	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1)**	**1**	**8281**	**Аспирационная система**	**0100**	**12.6**	**0.56**	**17.9**	**4.4087855**	**25.8**	**-3752**	**5905**			Циклон ЦН-15-700;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.580406	144.089	15.5732336	2036
		Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5)	**1**	**7090.9**																					
		Грохот (поз. 0.5). Пыление при работе грохота	**1**	**7300**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1)	**1**	**7400**																					
		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)																							
		Пересыпка пыли с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	**1**	**2748**																					
			1	**2748**																					
014		**Дробилка Boyad (загрузка)**	**1**	**73.18**	**Вытяжная вентиляция**	**0104**	**30**	**0.2**	**53.05**	**1.6666667**		**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0091808	5.508	0.01210387	2036
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (загрузка)	**1**	**73.18**																					
		Дробилка Boyad (выгрузка)	**1**	**73.18**																					
		Одноярусная кольцевая мельница	**1**	**360.99**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стандартная кольцевая мельница	**1**	**280**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
		Стол для разделки проб	**1**	**1520**																					
019		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3	Вытяжная вентиляция	0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	-3760	5900							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.051172	11409.953	2.240718	2036
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	1	13.3																0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	10.188466	2271748.53	0.5338153	2036
		Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса)	3	26280																0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.4813	553261.858	0.129884	2036
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.3375	75253.245	0.017666	2036
		Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	1	404.1																0602	Бензол (64)	0.27	60202.596	0.014134	2036
		Насосная. Насос																		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.02025	4515.195	0.00106	2036
																				0621	Метилбензол (349)	0.19575	43646.882	0.010246	2036
																				0627	Этилбензол (675)	0.00675	1505.065	0.000354	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.21013	46853.228	9.2008944	2036
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз. 1.24)	1	8281	Аспирационная система	0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-3775	5905			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.61579666	2036
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8281																					
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18)	1	8400	Аспирационная система	0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	-4000	5600			Фильтр Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542004	329.57	1.63901577	2036
		Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	1	8400																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		**Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)**	**1** **1**	**8030** **8030**	**Аспирационная система**	**0110**	**17**	**0.6**	**15.27**	**4.3178049**		**-3880**	**5600**			Фильтр Donaldson;	2908	100	97.90/97.90	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.11382	26.361	3.290308	2036
021		**Бокс. Сварочный пост** **Бокс. Сварочный пост**	**1** **1**	**112** **650**	**Вытяжной зонт**	**0112**	**3**	**0.2**	**6.19**	**0.194465**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	11.241	0.00531	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	1.615	0.00077	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.453	0.000216	2036
021		**Стенд для проверки топливных насосов**	**1**	**1460**	**Вытяжной вентилятор**	**0113**	**2.5**	**0.3**	**2.75**	**0.1943865**		**0**	**0**							2732	Керосин (654*)	0.004623	23.783	0.02219	2036
023		**Кузнечный гори**	**1**	**800**	**Дымовая труба**	**0114**	**8**	**0.4**	**4.5**	**0.565488**	**150**	**0**	**0**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.589	0.000776	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.096	0.000126	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	6.266	0.008232	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00501	13.728	0.018035	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016867	46.216	0.06072	2036
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3892	5720							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2036
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-3893	5700							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2036
019		Подземный резервуар для хранения дизтоплива V=50м3	1	8760	Дыхательный клапан	0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	-4000	5800							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	16.723	0.00765	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	5974.211	0.193819	2036
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2036
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2036
019		Резервуар для хранения дизтоплива, V=1000 м3	1	8760	Дыхательный клапан	0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	20.067	0.019557	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	7169.053	0.420758	2036
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0123**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	2036
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0124**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	2036
012		ДГУ	1	300	Выхлопная труба	0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	867.064	0.02064	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	140.898	0.003354	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	52.613	0.00128571	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	289.372	0.00675	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	947.036	0.0225	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1E-08	0.0007	0.00000003	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	11.273	0.00025715	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0038571	270.581	0.00642857	2036
010		Чаны растворения цианида, 2 шт., 12,2 м.куб, 1 в резерве	1	1811.93	Аспирационная система	0131	9.3	0.25	67.91	3.3335243		-4005	5902			РИФ-5К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.058	0.006048	2036
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.151	0.015876	2036
009		Чаны растворения железного купороса (поз. 11.17),1 шт., 100 м3, чаны растворения метабисульфита (поз. 11.12), 1 шт., по 100 м3, чаны растворения извести (поз. 11.5), 2 шт., по 100 м3, 4	1	8760	Аспирационная система	0132	24.7	0.5	8.51	1.67		-4010	5910			ФВГ-М-6000;	0121 0128 0159 0317	100 100 100 100	96.00/96.00 96.00/96.00 96.00/96.00 90.00/90.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002	0.12	0.0063	2036
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002	0.12	0.0063	2036
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002	0.12	0.0063	2036
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005	0.299	0.0158	
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0133	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4020	5950			Циклон ЦН-15-700-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2036
004		Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4) Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	1 1	1000 1000	Аспирационная система	0134	8.3	0.63	5.26	1.6388889		-4030	5960			Циклон ЦН-15-800-4УП;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.084	51.254	0.125496	2036
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2036
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2036
010		Чан обработки метабисульфидом натрия (поз. 8.1), чан обработки железным купоросом (8.3), чан выдержки V=100 м3 (8.2), чан растворения железного купороса V=50 м3 (11.15)	1	8760	Аспирационная система	0136	14	0.63	18.83	5.87		-4100	6100			РИФ ФК-5К;	0121 0128 0159 0330	100 100 100 100	99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00 99.00/99.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002935	0.05	0.0092554	2036
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002935	0.05	0.0092554	2036
																				0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002935	0.05	0.0092554	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001174	0.02	0.00370215	
010		Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20) Электролизер элюата десорбции (поз. 9.21)	1 1	8030 8030	Вентиляционная труба	0137	29	0.5	8.49	1.6666667		-4150	6150							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0194444	11.667	0.5621	2036
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0038889	2.333	0.11242	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
028		Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер	1	1600	Вентиляционная труба	0138	4.9	1.1	15.53	14.7583333		-4507	3590			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.641648	178.994	11.811272	2036
		Загрузка строительного камня в приемный бункер	1	686																					
		Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с бункера на конвейер 1	1	950																					
		Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку	1	2140																					
		Загрузочная часть строй.камень с конвейер 1 в конусную дробилку	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	2140																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2	1	950																					
		Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с конвейера 4 на конвейер	1	555																					
028		Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот	1	1736	Вентиляционная труба	0139	4.9	1.1	9.24	8.7847222		0	0			Фильтр;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.3468	267.146	10.420582	2036
		Загрузочная часть строй.камень с ленточного конвейера 2 на грохот	1	950																					
		грохот. руда																							
		грохот. стр.камень																							
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного	1	2140																					
		конвейера 3 (-30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)	1	2140																					
		Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	950																					
		Разгрузочная часть строй.камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)	1	555																					
			1	250																					
024		**Прачечная**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0140**	**30**	**0.3**	**17.29**	**1.2222222**		**0**	**0**							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00034	0.278	0.010722	2036
																				0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.192	157.091	6.054912	2036
																				2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.00079	0.646	0.024913	2036
021		Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты	1	8050	Вытяжной вентилятор	0141	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0												
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2036
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2036
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.001	0.818	0.031536	2036
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.216	0.008326	2036
																				0322	Серная кислота (517)	0.000053	0.043	0.001671	2036
015		Вытяжной шкаф	2	17520	Вентиляционная труба	0144	20	0.25	25.46	1.25		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.022	0.000851	2036
																				0303	Аммиак (32)	0.000099	0.079	0.003122	2036
015		Вытяжной шкаф	3	26280	Вентиляционная труба	0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0	0							0302	Азотная кислота (5)	0.0015	2.16	0.047304	2036
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.57	0.012488	2036
015		Вытяжной шкаф	1	8760	Вентиляционная труба	0146	8.6	0.315	4.63	0.3611111		0	0							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.036	0.00041	2036
																				0302	Азотная кислота (5)	0.0005	1.385	0.015768	2036
																				0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.366	0.004163	2036
018		**Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1**	**1**	**1133.33**		**0147**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000025		0.000102	
018		**Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504** **Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504**	**1** **1**	**1133.33** **1133.33**		**0148**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000069		0.00002805	
018		**Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2** **Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3**	**1** **1** **1**	**5000** **5000** **5000**		**0149**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000093		0.00001275	
018		**Котел** **Котел** **Котел**	**1** **1** **1**	**7066** **7066** **7066**		**0150**						**0**	**0**			Циклон ЦН-15;	2908	100	90.00/90.00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.483941		42.697224	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.21614		6.938298	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	32.1813		183.600108	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29.468013		168.120324	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	15.643688		89.2500525	
018		**Вытяжной шкаф в лаборатории**	**1**	**240**		**0151**						**0**	**0**							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132		0.000173	
018		**Участок химводоочистки. Пересыпка соли**	**1**	**240**		**0152**						**0**	**0**							0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011		0.000084	
034		**Вентиляционный шурф №3**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0153**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.8675376	1.89	2.06549541	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.140951	0.307	0.33565488	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2355754	0.513	1.58897197	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3112289	0.678	2.12464693	2036
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4.7328069	10.311	13.6872364	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000045	0.00001	3.1069E-05	2036
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2036
																				2732	Керосин (654*)	0.4823252	1.051	3.26857226	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.262913	22.359	6.9133449	2036
034		**Вентиляционный шурф №4**	**1**	**8760**	**Вытяжная вентиляция**	**0154**	**3**	**0.4**	**3652.6**	**459**		**0**	**0**							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.001	0.024425	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.0002	0.004325	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.8675376	1.89	2.06549541	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.140951	0.307	0.33565488	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2355754	0.513	1.58897197	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3112289	0.678	2.12464693	2036
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4.9E-07	0.000001	0.000657	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4.7328069	10.311	13.6872364	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.00005	0.001	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000045	0.00001	3.1069E-05	2036
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.0085615	0.019	0.0225	2036
																				2732	Керосин (654*)	0.4823252	1.051	3.26857226	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000174	0.0004	0.233938	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.046	0.13751	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.262913	22.359	6.9133449	2036
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0155	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2036
034		Блочно-модульная котельная	1	5328	Вытяжная вентиляция	0156	10	0.1	2.5	0.019635		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	33330.634	18.5315	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	5416.246	3.0114	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	2395.722	1.332	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	56347.39	31.32864	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	133106.29	74.00592	2036
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0157	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2036
034		Резервуар для хранения дизельного топлива Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)	1 1	8760 8760	Вытяжная вентиляция	0158	4	0.1	0.5	0.003927		0	0							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.201E-05	3.058	0.00631941	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	1092.946	0.1602495	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0159**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00031		0.00965	
033		**Силос БЗК**	**1**	**8760**		**0160**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00031		0.00965	
033		**Смеситель БЗК**	**1**	**8760**		**0161**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.437242		13.788874	
001		ДГУ	1	5000	Дымовая труба	0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2577067	18078.335	0.34304	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0418773	2937.729	0.055744	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0119844	840.713	0.01531432	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1006667	7061.85	0.134	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2600556	18243.112	0.3484	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.021	5.36E-07	2036
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0028766	201.792	0.00382865	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0695078	4876.031	0.09188568	2036
021		Сварочные посты Токарный станок Отрезной станок Шиномонтажные работы	1 1 1 1	6250 1825 1825 1825	Вытяжной вентилятор	0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	5.587	0.04885	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.988	0.00865	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5E-08	0.0003	0.00000032	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2E-08	0.0001	0.00000011	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.226	0.002	2036
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на	0.017123	88.088	0.045	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.04186	215.345	0.27502	2036
016		**Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0164**	**14**	**0.27**	**27.17**	**1.5555556**		**-4501**	**5608**			РИФ-ФК-10К;	0150 0317	100 100	98.00/98.00 98.00/98.00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000368	0.237	0.006048	
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000666	0.428	0.021	2036
016		**Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед. Емкость растворения извести 10% , V=1 м3,**	**1**	**8760**	**Вентиляционная труба**	**0165**	**14**	**0.4**	**26.5**	**3.3300882**		**-4501**	**5608**			ФПИ-4;	0121 0128 0351	100 100 100	98.00/98.00 98.00/98.00 98.00/98.00	0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	2.1E-07	0.00006	0.00000009	2036
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1.307E-05	0.004	0.00000564	2036
																				0351	диАммоний сульфат (37)	4.67E-06	0.001	0.00000087	2036
003		**Аспирационная система ПУ-4**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0166**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
003		**Аспирационная система ПУ-5**	**1**	**6620**	**Аспирационная система**	**0167**	**14**	**0.5**	**35.35**	**6.9409563**	**25.8**	**0**	**0**			Donaldson;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0542	8.547	1.32	
001		**Осветительная мачта Осветительная мачта Осветительная мачта Осветительная мачта Осветительная мачта Осветительная мачта Осветительная мачта Осветительная мачта Осветительная мачта Осветительная мачта Топливозаправщик Топливозаправщик Бутобой марки Hitachi Бутобой марки Hitachi Осветительная мачта Осветительная мачта Осветительная мачта Осветительная мачта**	**1 1 1 1 1 1 1 1 1**	**4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380**	**Пылящая поверхность**	**6001**	**3.1**	**0.11**	**1.5**	**0.014255**		**-4200**	**8000**							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3003733	21071.436	1.2621312	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0488107	3424.109	0.20509632	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0139685	979.904	0.05634528	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1173333	8231.03	0.49302	2036
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.954E-06	0.137	0.00187432	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3031111	21263.495	1.281852	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3.3E-07	0.023	1.9721E-06	2036
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	235.202	0.01408658	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817118	5732.148	1.0055964	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1548	10859.348	2.846	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		**Разгрузка вскрыши на отвал Западный** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Планировочные работы бульдозером CAT 834H** **Пыление отвала при статичном хранении** **Пересыпка горной породы с горноприходки** **Оттрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**8760** **8760** **8760** **8760** **8760** **864.06**	**Пылящая поверхность**	**6002**	**60**					**0**	**0**	**1454**	**770**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.15265		50.893822	2036
011		**Пыление отвала при статичном хранении** **Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения**	**1** **1**	**8760** **864.06**	**Пылящая поверхность**	**6003**	**60**					**0**	**0**	**1087**	**765**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.65312		38.563866	2036
011		**Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды** **Планировочные работы бульдозером CA** **Планировочные работы бульдозером CA** **Пыление склада при статичном хранении** **Погрузка забаланса на ККД погрузчиком CAT994** **Транспортировка забаланса на ККД**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**213.5** **137.65** **137.65** **8760** **8760** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6004**	**50**					**0**	**0**	**730**	**980**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.865748		25.216151	2036
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6006	5					0	0	140	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.34944		3.139928	2036
012		**Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)** **Погрузка хвостов кучного выщелачивания**	**1** **1**	**8760** **229**	**Пылящая поверхность**	**6007**	**5**					**0**	**0**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.523383		22.552351	2036
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №1**	**1**	**3929**	**Узел пересыпки**	**6023**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.408		26.006392	2036
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №2**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6024**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.056		22.377592	2036
003		**Разгрузка руды в приемный бункер №3**	**1**	**3929**	**Узел перерсыпки**	**6025**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**5**	**5**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.056		22.377592	2036
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6035**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2036
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6036**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2036
003		**Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3на конвейер**	**1**	**246**	**Узел пересыпки**	**6037**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00336		0.0487	2036
004		Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	1	8760	Площадка пыления	6040	25					-4171	7122	60	82					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.856128		8.506488	2036
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6041	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2036
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6042	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2036
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6043	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2036
004		Сварочный пост	1	1106	Неорганизованный выброс	6044	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.006151	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000482	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000956	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000155	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.005885	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000412	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.000443	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.000443	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6049	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6050	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6051	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6052	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6053	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6054	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6055	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
005		Сварочный пост	1	1656.2	Неорганизованный выброс	6056	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.007082	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.00061	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000795	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000129	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.008811	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000497	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.002186	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000928	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6057	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6058	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6059	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6060	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6061	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6062	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6063	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6064	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6065	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6066	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6067	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6068	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6069	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6070	5					-3880	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6071	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010		Сварочный пост стационарный	1	625	Неорганизованный выброс	6072	5					-3800	6000	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6073	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6074	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	750	Неорганизованный выброс	6075	5					-3900	6500	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.004719	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000498	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000123	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6076	5					-3900	6501	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2036
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6077	5					-3910	6502	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.000606	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.000025	2036
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000059	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000123	2036
015		Сварочный пост Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ» Болгарка	1 1 2	480 6000 196	Неорганизованный выброс	6078	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000962	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022		0.000083	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466		0.028908	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239		0.004698	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.001197	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.000068	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000297	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.02865	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.000126	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		Сварочный пост стационарный	1	600	Неорганизованный выброс	6079	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.008939	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.0010685	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.00036	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00319	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2036
012		Хвосты флотации (поз.5)	1	8760	Пылящая поверхность	6081	5					0	0	500	334					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.094		20.807	2036
012		Хвосты сорбции (поз.4)	1	8760	Пылящая поверхность	6082	5					0	50	40	0					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.025		0.248	2036
012		Сварочный пост Сверлильный станок Болгарка (3 шт)	1 1 3	625 130 300	Неорганизованный выброс	6083	4					0	2	1	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.001881	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000162	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000211	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000034	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.002341	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000132	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000581	2036
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0.0826		0.044505	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000246	2036
018		**ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля** **ЖД. Пересыпка угля с вагонов** **КАМАЗ . Пыление при погрузке угля**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **170** **340**		**6084**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.024		0.018432	2036
018		Склад угля	1	8760	Пылящая поверхность	6085	5				25.8	0	0	50	45					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.034879		0.446221	2036
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер** **Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)** **Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)**	**1** **1** **1** **1**	**240** **240** **240** **240**		**6086**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001892		0.00198882	2036
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**240**		**6091**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0046	2036
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива АЗС.ТРК , отпуск бензина	1 1	6465.12 133.33	Неорганизованный выброс	6092	5				25.8	-3801	6160	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2036
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.203769		0.266658	2036
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.049626		0.064942	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675		0.008833	2036
																				0602	Бензол (64)	0.0054		0.007067	2036
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000405		0.00053	2036
																				0621	Метилбензол (349)	0.003915		0.005123	2036
																				0627	Этилбензол (675)	0.000135		0.000177	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2036
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6093	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001162	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.413059	2036
019		АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6094	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.002627	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.934337	2036
019		АЗС.Насос для перекачки бензина	1	26.67	Неорганизованный выброс	6095	5				25.8	-3803	6164	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.094225		0.266658	2036
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.24065		0.064942	2036
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875		0.008833	2036
																				0602	Бензол (64)	0.135		0.007067	2036
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.010125		0.00053	2036
																				0621	Метилбензол (349)	0.097875		0.005123	2036
																				0627	Этилбензол (675)	0.003375		0.000177	2036
019		АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	1	718.3	Неорганизованный выброс	6096	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428		0.765258	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244		3.142221	2036
017		Насос центробежный	1	20	Неорганизованный выброс	6099	5					-2461	5729	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0252778		0.00182	2036
005		**Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21)** **Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23)** **Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18)** **Конвейер (поз. 1.23)** **Пересыпка пыли с бункера циклона на конвейер** **Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер**	**1** **1** **1** **1** **1** **1**	**1842** **178** **370** **450** **3450** **237**	**Узел пересыпки**	**6104**	**5**					**-3800**	**6050**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.2700572		0.9134006	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6115	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6116	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6117	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6118	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6119	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6120	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6121	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6122	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6123	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6124	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6125	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизованный выброс	6126	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
006		Сварочный пост	1	566.75	Неорганизовнный выброс	6127	5				25.8	0	0	0	0					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002423	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000209	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000272	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000044	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003015	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00017	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000748	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000317	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6128	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6129	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6130	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6131	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6132	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6133	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6134	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6135	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	665	неорганизованый выброс	6136	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002844	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000245	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.000319	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000052	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.003538	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.0002	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000878	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.000372	2036
007		Сварочный пост передвижной	1	1540	Неорганизованный выброс	6137	5				25.8	0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.006065	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922		0.001026	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667		0.000075	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.0002639	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.00007	2036
004		Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад	1	6400	Узел пересыпки	6138	5				25.8	-3996	5636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.31125		7.1712	2036
006		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2)	1	8399.3	Узел пересыпки	6141	5				25.8	-4138	6384	1	1	Фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600;	2908	100	98.00/98.00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3563147		10.729653	2036
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																					
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																					
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																					
		Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)	1	8365.4																					
		Конвейер ленточный (поз. I-2.4)																							
		Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз.	1	8365.4																					
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**240**		**6145**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001669	2036
018		**Склад золы (карта №18)**	**1**	**8760**	**Неорганизованный выброс**	**6146**	**2**					**-3801**	**6101**	**35**	**40**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.049075		0.909578	2036
		Погрузка золы в автосамосвал	**1**	**240**																					
007		Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6147	5					0	0	537	137					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.676762		18.076434	2036
011		Склад хранения руды (14,3 тыс.м.кв.)	1	8760	Пылящая поверхность	6148	12					0	0	220	65					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.708864		5.27781	2036
011		Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)	1	8760	Пылящая поверхность	6149	5					0	0	229	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.428688		3.85	2036
019		АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	1	6465.12	Неорганизованный выброс	6150	5				25.8	0	0	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006		0.001171	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172		0.41651	2036
019		Нефтеловушка марки УСВ-М-20	1	8760	Неорганизованный выброс	6151	5				25.8	0	0	2	2					0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.6		2.143125	2036
018		**ЛК №1**	**1**	**3650**		**6154**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	2036
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6155**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
004		Конвейер (поз. 0.4)	1	7400	Узел пересыпки	6156	5					-4355	6757	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001344		0.00358042	2036
004		Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	1	7400	Узел пересыпки	6157	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0723064		1.92624143	2036
004		Конвейер (поз. 1.1)	1	8030	Узел пересыпки	6158	5					-4219	6890	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000588		0.0169979	2036
004		Конвейер (поз. 1.19) Конвейер (поз. 1.20) Конвейер (поз. 1.24)	1 1 1	8030 8030 8030	Узел пересыпки	6159	5					-4000	6500	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003339		0.00965204	2036
004		Конвейер (поз. 1.18)	1	8400	Узел пересыпки	6160	5					-4000	6600	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0002554		0.00772209	2036
004		Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3) Конвейер (поз. 1.3)	1 1 1 1	8030 8030 8030 8030	Неорганизованный выброс	6161	5					-4000	6700	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0003763		0.01087864	2036
004		Конвейер (поз. 1.4)	1	8030	Неорганизованный выброс	6162	5					-4000	6800	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0007856		0.022709	2036
005		**Конвейер (поз. 1.11)**	**1**	**8030**	**Неорганизованный выброс**	**6164**						**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000003		0.000087	2036
012		Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта Формирование дамбы на	1	5451	Пылящая поверхность	6170	5					-3000	2000	5	5					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.732E-07		1.4022E-05	2036
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	3.784E-07		6.0762E-06	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.86842		26.460988	2036
004		Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции	1	8760	Площадка пыления	6172	5				25.8	-4412	6012	225	200					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4.409346		43.811264	2036
003		**Разгрузка руды на временный склад № 1 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 1**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6174**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**80**	**60**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.385		2.13114	2036
003		**Разгрузка руды на временный склад № 2 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 2**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6175**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**100**	**70**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.4536		2.74794	2036
003		**Разгрузка руды на временный склад № 3 Пыление склада при статичном хранении Отгрузка руды с временного склада № 3**	**1 1 1**	**3929 8760 3929**	**Площадка пыления**	**6176**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**200**	**125**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.0152		7.79424	2036
003		Сварочный пост Сварочный пост Сварочный пост	1 1 1	1250 1250 1250	Неорганизованный выброс	6177	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258		0.014655	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576		0.002595	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132		0.0006	2036
004		Переносной газовый резак	1	1280	Неорганизованный выброс	6178	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.165248	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.002432	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.065638	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.010666	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.081152	2036
005		Сварочный пост	1	500	Неорганизованный выброс	6179						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673		0.001212	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028		0.00005	2036
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066		0.000118	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137		0.000246	2036
005		Сварочный пост	1	125	Неорганизованный выброс	6180						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.000535	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000046	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00006	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.00001	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.000038	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000165	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00007	2036
005		Газовый резак	1	2859	Неорганизованный выброс	6181						0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.369097	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005432	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.14661	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.023824	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.181261	2036
007		Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6182	7					0	0	255	155					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.423552		9.832016	2036
007		Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6183	5					0	0	120	340					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.433344		10.270416	2036
007		Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)	1	8760	Площадка пыления	6184	5					0	0	200	170					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.38112		8.58028	2036
008		Пост газовой резки	1	3094	Неорганизованный выброс	6185	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861		0.399435	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528		0.005879	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244		0.15866	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.025782	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611		0.19616	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	500	Неорганизованный выброс	6186	5					-4348	6319	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188		0.002138	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102		0.000184	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133		0.00024	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022		0.000039	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.00266	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00015	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.00066	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.00028	2036
010		Сварочный пост стационарный	1	250	Неорганизованный выброс	6187	5					-4359	6201	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544		0.000695	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121		0.000055	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024		0.000108	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039		0.000018	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.000665	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103		0.000047	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000111		0.00005	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000111		0.00005	2036
011		**Разгрузка руды на территории склада забалансовых руд** **Оттрузка руды с территории склада забалисовых руд** **Сдувание с поверхности склада**	**1** **1** **1**	**2205** **8760**	**Пылящая поверхность**	**6188**	**15**					**-4984**	**6606**	**337**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.890356		11.475953	2036
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6189	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2036
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6190	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2036
012		Сварочный пост	1	625	Неорганизованный выброс	6191	4					0	0	2	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.003933	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000415	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000103	2036
012		Передвижной сварочный пост	5	3125	Неорганизованный выброс	6192	2					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.002443	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000433	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.0001	2036
016		Сварочный пост переносной Пост газовой сварки	1 1	600 625	Неорганизованный выброс	6193	5					-4261	6360	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.037609		0.033726	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202		0.0014335	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107		0.010206	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315		0.0016	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089		0.015363	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833		0.00028	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.000792	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0001556		0.0004385	2036
020		Сварочный пост Газовый резак	1 1	1000 2400	Неорганизованный выброс	6194	5					-3700	5910	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.006292	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.000664	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001333		0.01152	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000217		0.001872	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000046		0.000164	2036
011		Загрузка аспирационной пыли Транспортировка аспирационной пыли	1 1	995	Пылящая поверхность	6195	5					-4980	6610	2	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.20525		1.731685	2036
011		**Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала Сдувание с поверхности**	**1** **1**	 **8760**	**Площадка пыления**	**6196**	**5**					**0**	**0**	**50**	**33**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.279936		1.53369981	2036
011		Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Статическое хранение Склад хранения строительного камня (164 тыс.м.кв.). Пыление при пересыпке Бутобой	1 1 1	8760 7537 8092	Пылящая поверхность	6197	40					0	0	1000	164					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.16924		13.27734	2036
011		Склад хранения строительного камня (269 тыс.м.кв.). Статическое хранение Отгрузка строительного камня Бутобой	1 1 1	8760 1985.97 8092	Пылящая поверхность	6198	40					0	0	538	500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.05924		19.164708	2036
023		Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ Передвижной сварочный аппарат на базе КАМАЗ	1 1	6000 96	Неорганизованный выброс	6199	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.02648	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184		0.002518	2036
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357		0.0105	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383		0.001706	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478		0.0266	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083		0.00158	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367		0.0066	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000156		0.002882	2036
023		Передвижной сварочный инвертор	1	250	Неорганизованный выброс	6200	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086		0.000977	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192		0.000173	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044		0.00004	2036
012		Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале Формирование дорог. Пыление при пересыпке	1 1	473 473	Пылящая поверхность	6201	5					0	0	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.147874		0.500152	2036
011		Склад ПРС, пыление при статичном хранении	1	8760	Пылящая поверхность	6203	14.5					0	0	272	1000					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1.357824		12.200863	2036
003		Разгрузка руды на аварийный/резервный склад	1	8760	Площадка пыления	6204	5					0	0	41	41					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.6178		30.9155	2036
011		Разгрузка руды на территории резервного склада Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада Отгрузка руды на территории резервного склада	1 1 1 1	 8760 	Площадка пыления	6205	7.5					-4481	5749	161	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.842692		30.770365	2036
007		Сверлильный станок	1	1771	Неорганизованный выброс	6206	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0014		0.00893	2036
007		Отрезной станок	3	5313	Неорганизованный выброс	6207	1.5					0	0	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406		0.777	2036
007		**Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка Тепловая пушка**	**1 1 1 1 1 1**	**102 102 102 102 102 102**	**Неорганизованный выброс**	**6208**	**1.5**			**0.104398**	**450**	**0**	**0**	**2**	**1**					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7278667		0.187824	2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1182783		0.0305214	2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0618333		0.01638	2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0971667		0.02457	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636		0.1638	2036
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1.148E-06		3.003E-07	2036
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325		0.003276	2036
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318		0.0819	2036
011		**Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка. Площадка временного накопления вскрышной породы. Оттрузка Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение**	**1 1 1**	**1707.12 1707.12 8760**	**Пылящая поверхность**	**6209**	**5**					**0**	**0**	**240**	**100**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	10.99152		70.655963	2036
015		Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение	1	8760	Площадка пыления	6210	3					0	0	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.028879		0.0367496	2036
022		Сварочный аппарат (передвижной)	1	125	Неорганизованный выброс	6211	5					0	0	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748		0.001573	2036
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844		0.000166	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0000456		0.000041	2036
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6212	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6213	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036
		Планировочные работы бульдозером CAT	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					
011		Снятие ПРС под склад ПРС2	1	45.82	Неорганизованный выброс	6215	1					-5400	7900	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.324947		5.233267	2036
		Разгрузка ПРС с куч	1	6.9																					
		Планировочные работы бульдозером	1	6.9																					
		Пыление отвала при статичном хранении ПРС2	1	3600																					
028		Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед)	1	8739	Неорганизованный выброс	6217	5					-4507	3590	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000225		0.0489	2036
		Загрузка строительного камня погрузчиками (3	1	3745																2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.425145		8.75825276	2036
011		**Снятие ПРС под склад ПРС1**	**1**	**3600**	**Пыляшая поверхность**	**6219**	**1**					**-5420**	**7940**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2.69976		22.145116	2036
		Разгрузка ПРС с северного отвала	**1**	**3600**																					
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
011		**Разгрузка пустой породы (вскрышной породы), пустой породы (вмещающей породы) на отвал Северный**	**1**	**8300**	**Пыляшая поверхность**	**6220**	**2**					**-3577**	**8233**	**800**	**800**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.4886275		71.168388	2036
		Разгрузка осадка на отвал Северный	**1**	**8300**																					
		Планировка на отвале Северный	**1**	**3600**																					
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**	**3600**																					
		Отгрузка вскрышной породы, суглинка на площадку временного хранения	**1**	**483.72**																					
012		**Снятие ПРС**	**1**	**23.71**	**Пыляшая поверхность**	**6221**	**5**					**-3608**	**8371**	**792**	**500**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	9.174208		38.405435	2036
		Устройство основания разгрузка	**1**																						
		Планировочные работы бульдозером CAT 994	**1**																						
		Транспортировка ПРС на склад ПРС2	**1**																						
		Транспортировка хвостов КВ	**1**																						
		Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад	**1**																						
		Планировка кучных руд	**1**																						
		Пыление отвала при статичном хранении	**1**																						
		Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи	**1**																						
		Транспортировка куч на кемд шахман	**1**																						
005		**Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер**	**1**	**1266.6**	**Узел пересыпки**	**6222**	**5**					**0**	**0**	**1**	**1**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.045		0.12096	2036
028		Передвижной сварочный пост	1	40		6223	5					-4507	3590	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752		0.002564	2036
		Передвижной сварочный пост	1	40																0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408		0.00022	2036
		Передвижной сварочный пост	1	40																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Передвижной сварочный пост	1	40																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865		0.009888	2036
		Газовый резак	1	533																0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305		0.001608	2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005912		0.003192	2036
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332		0.00018	2036
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафтороалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.001468		0.000792	2036
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000624		0.000336	2036
012		Загрузка угля в колонны (пара № 1)	1	8760	Узел пересыпки	6224	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2036
012		Загрузка угля в колонны (пара № 2)	1	8760	Узел пересыпки	6225	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.00833		0.000432	2036
012		Загрузка угля в колонны (пара № 3)	1	8760	Узел пересыпки	6226	3					-7063	6263	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0.373		0.0012096	2036
018		**Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер**	**1**	**340**		**6227**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001824		0.001958	
		Пересыпка пыли с бункера циклона в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)	**1**	**240**																					
		Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м.куб.)	**1**	**240**																					
		Пересыпка пыли с бункера циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м.куб.)	**1**	**240**																					
018		**Ленточный конвейер №1 (подача угля с приемного бункера на дробилки)**	**1**	**3650**		**6228**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	7.44E-06		0.00009776	
018		**Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)**	**1**	**3650**		**6229**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	5.66E-06		0.00007431	
018		**Пересыпка золошлака в КАМАЗ**	**1**	**274.94**	**Узел пересыпки**	**6230**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**4**	**3**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0032		0.0055	
018		**Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал**	**1**	**32.13**		**6231**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.001851	
018		**Склад угля**	**1**	**8760**	**Пылящая поверхность**	**6232**	**5**				**25.8**	**0**	**0**	**50**	**45**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.093746		0.50665	
018		**Погрузка золы в автосамосвал**	**1**	**55**	**Пылящая поверхность**	**6233**	**2**				**25.8**	**0**	**0**	**12**	**19**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.016		0.005523	
034		Автотранспортный уклон	1	8760	Неорганизованный выброс	6234	4					-4200	8000	10	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856			2036
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641			2036
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0733333			2036
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4.722E-05			2036
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7233333			2036
																				2732	Керосин (654*)	0.2425			2036
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном	1	1666	Пыляшая поверхность	6235	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036
		Планировочные работы бульдозером САТ	1	1000																					
		Сдувание с поверхности склада	1	8760																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6236	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6237	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036
011		Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном Планировочные работы бульдозером CAT Сдувание с поверхности склада	1 1 1	1666 1000 8760	Пыляшая поверхность	6238	61					0	0	144	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.30144		2.219923	2036
011		Разгрузка аспирационной пыли на территории Северного отвала	1	8760	Пыляшая поверхность	6240	2					-3622	8233	800	800					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.1152		0.0699143	2036
033		**Разгрузка перегрузка флокулянта**	**1**	**8760**		**6241**						**0**	**0**							2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.000247		0.006803	
034		**Перегрузочная площадка (поз. 57)**	**1**	**8760**	**Пыляшая поверхность**	**6242**	**5**					**0**	**0**	**0**	**0**					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.171242		5.399151	2036
024		Работы с грунтом Работы с щебнем Работы с песком Работы с ПГС Работы с цементом и сухими строительными смесями Работы с гипсовые смеси Работы с известью Грунтование Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Покрасочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Сварочные работы Работа с битумом	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 5000 3000 1200 20 3500 200 2500 4000 300 3000 500 1200 1000 100 6000	Неорганизованный выброс	6245	2					-6187	6265	1	1					0123 0143 0203 0214 0301 0304 0337 0342 0344 0616 2752 2754 2902 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.020164 0.0021066 8.33E-06 2.594 0.0091563 0.0014877 0.007388 0.0005777 0.001195 0.2946694 0.4678306 0.0001389 0.09875 27.947781		0.158015 0.016021 0.000036 1.228 0.0206 0.0033475 0.04389 0.003215 0.00399 2.102972 3.342528 0.003 0.97515 12.321445	2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036
011		Склад щебня	1	8760	Пылящая поверхность	6246	5					-5152	8314	155	100					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	3.838035		34.831113	
029		Снятие ПРС под Северный отвал + канавы Устройство нагорной канавы, снятие грунта Транспортировка грунта	1 1 1	3375 111.6 111.6	Узел пересыпки	6604	1					-7065	6300	1	1										

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим положением (базовым годом)