

Приложение 5
к Материалам комплексного экологического
обследования, обосновывающим установление
границ и площадей земельных участков
Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Отношение радионуклидов ^{90}Sr к ^{137}Cs

Таблица 1. Сведения о пробах, отобранных в области повышенных значений ^{137}Cs (след радиоактивных выпадений от испытания ядерного оружия, проведенного на площадке «Опытное поле» в 1951 году)

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1.	117±25	78±13	0,7
2.	92±17	93±15	1,0
3.	109±25	78±12	0,7
4.	140±30	40±6	0,3
5.	538±104	365±52	0,7
6.	182±35	296±44	1,6
7.	399±78	427±61	1,1
8.	382±78	383±61	1,0
9.	373±69	322±52	0,9
10.	347±69	375±52	1,1
11.	321±61	270±44	0,8
12.	43±9	87±17	2,0
13.	235±43	174±26	0,7
14.	191±35	113±17	0,6
15.	191±35	122±17	0,6
16.	25±4	18±4	0,7
17.	41±8	24±4	0,6
18.	76±16	50±7	0,7
19.	130±26	96±17	0,7
20.	174±35	122±17	0,7
21.	165±35	305±44	1,8
22.	165±35	96±17	0,6
23.	402±79	310±47	0,8
24.	77±16	56±8	0,7
25.	337±64	193±39	0,6
26.	264±55	193±39	0,7
27.	364±73	249±50	0,7
28.	191±36	129±26	0,7
29.	382±73	672±138	1,8
30.	133±29	143±21	1,1
31.	483±100	1448±193	3,0
32.	501±100	335±48	0,7
33.	228±46	201±29	0,9
34.	146±27	88±13	0,6
35.	291±55	801±116	2,8

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
36.	300±64	521±77	1,7
37.	339±64	747±111	2,2
38.	504±101	498±74	1,0
39.	330±64	249±37	0,8
40.	413±83	369±55	0,9
41.	917±183	664±101	0,7
42.	71±14	60±9	0,8
43.	486±101	631±97	1,3
44.	147±28	106±16	0,7
45.	266±55	166±25	0,6
46.	660±128	497±74	0,8
47.	816±165	479±101	0,6
48.	560±110	702±102	1,3
49.	1926±367	2771±462	1,4
50.	477±92	600±92	1,3
51.	211±46	143±21	0,7
52.	220±46	176±28	0,8
53.	376±73	263±37	0,7
54.	449±92	323±46	0,7
55.	242±47	140±21	0,6
56.	462±92	463±66	1,0
57.	424±85	350±57	0,8
58.	453±94	492±76	1,1
59.	754±151	813±123	1,1
60.	255±51	359±57	1,4
61.	184±38	163±25	0,9
62.	158±3	268±20	1,7
63.	49±1	91±6	1,9
64.	84±1	122±7	1,5
65.	44±2	56±6	1,3
66.	220±4	180±9	0,8
67.	252±1	168±9	0,7
68.	260±50	220±10	0,8
69.	328±4	237±9	0,7
70.	241±9	159±9	0,7
71.	224±4	150±9	0,7
72.	196±4	119±9	0,6
73.	129±2	97±8	0,8
74.	154±2	125±12	0,8
75.	600±9	556±14	0,9
76.	315±9	262±9	0,8
77.	79±1	59±6	0,7
78.	149±28	211±9	1,4
79.	352±11	376±10	1,1
80.	393±9	338±9	0,9

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
81.	326±4	242±9	0,7
82.	289±11	242±9	0,8
83.	291±10	290±9	1,0
84.	480±9	535±11	1,1
85.	550±11	461±10	0,8
86.	484±9	375±9	0,8
87.	54±2	33±5	0,6
88.	944±189	867±14	0,9
89.	175±35	145±10	0,8
Среднее значение			0,9

Таблица 2. Сведения о пробах, отобранных в области повышенных значений ^{137}Cs (след радиоактивных выпадений от испытания ядерного оружия, проведенного на площадке «Опытное поле» в 1953 году)

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
90.	48±10	65±10	1,4
91.	37±8	69±10	1,9
92.	58±11	96±17	1,7
93.	63±12	104±9	1,7
94.	69±14	139±17	2,0
95.	34±7	63±9	1,9
96.	13±3	70±11	5,4
97.	23±4	48±7	2,1
98.	30±6	42±8	1,4
99.	23±4	36±13	1,6
100.	70±14	200±26	2,9
101.	58±11	72±11	1,2
102.	27±5	36±6	1,3
103.	39±8	58±9	1,5
104.	34±7	61±9	1,8
105.	14±3	23±5	1,6
106.	122±26	175±26	1,4
107.	25±5	41±6	1,6
108.	174±35	333±18	1,9
109.	36±7	105±18	2,9
110.	174±35	239±35	1,4
111.	19±4	44±7	2,3
112.	65±13	237±38	3,6
113.	132±28	479±75	3,6
114.	122±24	451±66	3,7
115.	122±9	613±11	5,0
116.	928±190	3895±570	4,2
117.	9±2	13±6	1,4
118.	27±5	53±11	2,0
119.	343±69	1336±191	3,9

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
120.	229±48	1241±191	5,4
121.	92±19	191±29	2,1
122.	76±15	174±26	2,3
123.	62±13	109±16	1,8
124.	294±59	917±138	3,1
125.	167±29	986±197	5,9
126.	157±30	246±39	1,6
127.	69±1	118±29	1,7
128.	79±2	127±2	1,6
129.	205±2	668±11	3,3
130.	296±2	791±12	2,7
131.	108±2	247±6	2,3
132.	279±2	1073±13	3,8
133.	191±2	680±11	3,6
134.	318±2	893±12	2,8
135.	460±1	2266±19	4,9
136.	146±2	740±13	5,1
137.	276±2	1253±12	4,5
138.	684±3	3117±29	4,6
139.	356±2	1593±18	4,5
140.	385±1	1709±16	4,4
141.	707±6	3154±21	4,5
142.	2068±7	10558±58	5,1
143.	389±4	1593±15	4,1
144.	131±3	453±10	3,5
145.	56±2	97±6	1,7
146.	100±2	144±9	1,4
147.	271±3	1246±19	4,6
148.	231±4	928±13	4,0
149.	218±2	827±13	3,8
150.	291±4	1272±15	4,4
151.	403±3	2045±19	5,1
152.	171±2	751±15	4,4
153.	463±3	2311±18	5,0
154.	630±6	3149±25	5,0
155.	992±9	5110±28	5,2
156.	511±4	2403±22	4,7
157.	506±4	2328±20	4,6
158.	362±3	1629±16	4,5
159.	212±3	1074±16	5,1
160.	123±2	465±9	3,8
161.	260±4	1215±15	4,7
162.	27±1	88±10	3,3
163.	607±6	2986±26	4,9
164.	111±3	190±9	1,7

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
165.	241±42	668±11	2,8
166.	59±11	132±7	2,2
167.	906±179	4847±267	5,3
168.	96±19	185±10	1,9
169.	1039±189	4164±36	4,0
170.	250±50	1081±14	4,3
171.	425±95	1903±17	4,5
172.	246±52	1337±70	5,4
173.	319±63	1012±68	3,2
Среднее значение			3,3

Таблица 3. Сведения о пробах, отобранных на остальной части земельного участка

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
174.	19±4	12±1	0,6
175.	8,1±0,8	2,8±0,7	0,3
176.	26±5	4,6±0,9	0,2
177.	39±7	9,1±1,6	0,2
178.	33±7	5,4±0,7	0,2
179.	23±5	3,5±0,7	0,2
180.	24±5	7,9±1,2	0,3
181.	33±7	5,7±0,8	0,2
182.	11±3	1,9±0,2	0,2
183.	28±6	5,7±0,8	0,2
184.	33±7	5,1±0,7	0,2
185.	15±3	3,4±0,5	0,2
186.	38±8	7,8±1,2	0,2
187.	41±8	7,6±1,2	0,2
188.	31±6	8,3±1,7	0,3
189.	33±7	7,1±1,1	0,2
190.	17±3	2,8±1,2	0,2
191.	21±4	1,7±0,6	0,1
192.	7,7±1,3	4,5±1,3	0,6
193.	9,2±1,7	5,3±1,1	0,6
194.	13±3	4,2±1,2	0,3
195.	33±7	5,3±0,7	0,2
196.	40±8	8±1	0,2
197.	45±8	5,7±0,8	0,1
198.	33±7	4,9±0,8	0,1
199.	21±4	4,1±0,8	0,2
200.	19±3	8,2±0,8	0,4
201.	33±7	2,8±0,7	0,1
202.	39±8	8,2±0,8	0,2
203.	12±3	5,6±0,7	0,5

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
204.	12±3	1,9±0,7	0,2
205.	14±3	4,7±0,9	0,3
206.	29±6	3,6±0,7	0,1
207.	21±4	4,5±0,7	0,2
208.	17±3	4,9±0,7	0,3
209.	33±7	4,8±0,7	0,1
210.	17±3	4,6±0,7	0,3
211.	25±5	4,1±0,7	0,2
212.	14±3	5,7±0,9	0,4
213.	61±13	22±8	0,4
214.	38±8	13±4	0,3
215.	81±17	30±6	0,4
216.	59±12	17±4	0,3
217.	71±14	47±6	0,7
218.	125±24	35±12	0,3
219.	48±10	7,4±1,1	0,2
220.	49±10	7,6±1,2	0,2
221.	68±13	8,2±1,2	0,1
222.	37±8	6,6±0,9	0,2
223.	51±10	12±2	0,2
224.	117±25	16±3	0,1
225.	28±6	5,9±0,9	0,2
226.	36±8	6,9±0,9	0,2
227.	53±11	14±3	0,3
228.	15±3	2,2±0,5	0,1
229.	16±3	2,1±0,6	0,1
230.	9,1±1,7	3,6±0,7	0,4
231.	16±3	2,2±0,5	0,1
232.	3,5±0,7	1,1±0,6	0,3
233.	34±7	2,6±0,8	0,1
234.	26±5	1,5±0,6	0,1
235.	7,4±1,7	2,1±0,8	0,3
236.	14±3	225±35	16,1
237.	8,1±1,6	6,1±1,1	0,8
238.	25±5	8,7±2,6	0,3
239.	10±3	9,5±4,3	1,0
240.	36±8	44±7	1,2
241.	7,6±1,7	17±3	2,2
242.	14±3	6,1±1,3	0,4
243.	14±3	22±4	1,6
244.	7,2±0,8	5,2±2,3	0,7
245.	11±3	113±17	10,3
246.	14±3	95±17	6,8
247.	5,1±1	156±26	30,6
248.	21±4	40±6	1,9

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
249.	32±7	36±5	1,1
250.	28±6	43±7	1,5
251.	18±3	7,3±2,3	0,4
252.	9,3±1,7	7,4±2,7	0,8
253.	3,3±0,7	10±2	3,0
254.	35±7	4,3±0,7	0,1
255.	15±3	5,2±0,8	0,3
256.	34±7	5,4±0,9	0,2
257.	42±8	5,5±0,8	0,1
258.	71±14	18±3	0,3
259.	22±4	1,3±0,6	0,1
260.	42±8	2,3±0,6	0,1
261.	44±9	6,2±2,3	0,1
262.	58±12	9,2±2,5	0,2
263.	117±25	9,2±1,3	0,1
264.	25±5	1,5±0,5	0,1
265.	51±10	3,3±0,8	0,1
266.	75±15	4,5±1,1	0,1
267.	39±8	2,7±0,8	0,1
268.	28±6	10±3	0,4
269.	42±8	8,2±3,4	0,2
270.	19±4	9,2±2,5	0,5
271.	33±7	10±3	0,3
272.	34±7	10±3	0,3
273.	27±5	5,3±2,4	0,2
274.	31±6	5,5±1,9	0,2
275.	46±9	6,3±1,9	0,1
276.	46±9	8,4±2,5	0,2
277.	52±10	9,2±1,7	0,2
278.	59±12	10±3	0,2
279.	92±17	10±2	0,1
280.	19±3	5,1±0,8	0,3
281.	37±8	7,5±1,1	0,2
282.	14±3	4,8±0,8	0,3
283.	27±5	7,3±1,1	0,3
284.	31±6	10±2	0,3
285.	93±17	9,3±1,7	0,1
286.	65±13	7,6±1,1	0,1
287.	41±9	10±2	0,2
288.	5,5±1,1	2,8±0,8	0,5
289.	31±6	7,4±1,1	0,2
290.	38±8	7±1	0,2
291.	8,2±0,8	4,2±0,8	0,5
292.	33±7	11±2	0,3
293.	11±3	6,3±0,9	0,6

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
294.	48±10	23±3	0,5
295.	29±6	6,6±0,9	0,2
296.	67±13	12±2	0,2
297.	44±9	51±7	1,2
298.	8,7±1,7	87±17	10,0
299.	31±6	5,8±3,7	0,2
300.	52±10	6,2±2,4	0,1
301.	11±3	5,7±2,9	0,5
302.	21±4	4,4±2,9	0,2
303.	24±4	5,8±2,9	0,2
304.	34±7	7,3±2,6	0,2
305.	43±9	6,1±2,4	0,1
306.	72±13	8,3±4,1	0,1
307.	58±11	11±3	0,2
308.	58±11	14±4	0,2
309.	45±9	12±4	0,3
310.	39±8	6,2±2,7	0,2
311.	52±10	5,1±3,2	0,1
312.	82±17	18±6	0,2
313.	4,1±0,8	6,2±4,4	1,5
314.	7,9±1,6	9,6±5,2	1,2
315.	13±3	16±6	1,2
316.	16±4	14±4	0,9
317.	17±4	12±4	0,7
318.	25±5	8,3±2,9	0,3
319.	43±9	11±5	0,3
320.	18±4	12±3	0,7
321.	28±5	51±8	1,8
322.	39±8	36±5	0,9
323.	66±13	18±6	0,3
324.	67±13	47±7	0,7
325.	73±15	30±5	0,4
326.	85±17	27±6	0,3
327.	104±17	52±8	0,5
328.	165±35	61±9	0,4
329.	17±4	123±18	7,2
330.	20±4	45±14	2,3
331.	37±8	17±9	0,5
332.	70±14	33±19	0,5
333.	70±14	60±9	0,9
334.	113±26	105±18	0,9
335.	131±26	96±18	0,7
336.	104±17	56±9	0,5
337.	31±6	25±6	0,8
338.	16±4	52±10	3,3

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
339.	17±4	18±9	1,1
340.	68±14	49±8	0,7
341.	53±10	36±11	0,7
342.	72±15	62±10	0,9
343.	77±16	72±11	0,9
344.	87±17	53±9	0,6
345.	113±26	21±5	0,2
346.	46±10	12±4	0,3
347.	21±5	3,5±1,2	0,2
348.	14±3	1,6±0,9	0,1
349.	12±3	4,7±0,8	0,4
350.	14±3	46±7	3,3
351.	24±5	13±3	0,5
352.	39±8	28±4	0,7
353.	80±16	58±9	0,7
354.	76±15	44±7	0,6
355.	61±12	53±8	0,9
356.	61±12	50±7	0,8
357.	58±11	33±5	0,6
358.	80±16	22±4	0,3
359.	21±4	11±4	0,5
360.	68±14	9±3	0,1
361.	27±5	71±11	2,6
362.	31±6	6,4±3,9	0,2
363.	18±4	8,1±1,3	0,5
364.	19±4	2,7±0,9	0,1
365.	52±11	13±3	0,3
366.	54±11	64±10	1,2
367.	46±9	19±4	0,4
368.	40±8	16±3	0,4
369.	97±18	45±7	0,5
370.	44±9	24±4	0,5
371.	78±16	33±8	0,4
372.	80±16	28±6	0,4
373.	97±18	43±6	0,4
374.	26±5	9,7±2,7	0,4
375.	19±4	29±8	1,5
376.	17±4	8,3±3,2	0,5
377.	26±5	11±3	0,4
378.	16±4	5,1±2,4	0,3
379.	29±6	8±3	0,3
380.	83±17	54±9	0,7
381.	36±7	6,2±0,9	0,2
382.	49±10	7,1±1,1	0,1
383.	51±10	18±3	0,4

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
384.	50±10	15±2	0,3
385.	54±11	15±2	0,3
386.	76±15	17±3	0,2
387.	89±18	27±4	0,3
388.	143±27	18±3	0,1
389.	1,8±0,4	7,3±2,7	4,1
390.	4,5±0,9	5,3±2,4	1,2
391.	8,2±1,6	9,1±2,7	1,1
392.	11±2	13±4	1,2
393.	9,1±1,8	9,8±2,6	1,1
394.	9,1±1,8	12±3	1,3
395.	11±2	16±5	1,5
396.	16±3	47±19	2,9
397.	6,3±1,3	5,5±2,7	0,9
398.	11±2	15±3	1,4
399.	10±2	11±3	1,1
400.	9,1±1,8	11±5	1,2
401.	10±2	16±6	1,6
402.	15±3	26±6	1,7
403.	18±4	20±9	1,1
404.	5,6±1,6	4,5±3,1	0,8
405.	4,5±0,5	11±3	2,4
406.	5,8±0,8	11±2	1,9
407.	5,4±1	6,5±4,1	1,2
408.	7,5±0,2	33±3	4,4
409.	23±5	15±4	0,7
410.	56±11	74±11	1,3
411.	83±2	60±9	0,7
412.	40±1	131±19	3,3
413.	51±10	11±7	0,2
414.	47±9	29±7	0,6
415.	81±2	8,5±6	0,1
416.	81±2	21±5	0,3
417.	104±21	65±10	0,6
418.	31±7	20±5	0,6
419.	68±14	40±8	0,6
420.	64±13	40±7	0,6
421.	12±3	19±1	1,6
422.	86±17	72±11	0,8
423.	36±7	18±7	0,5
424.	55±11	29±7	0,5
425.	27±5	16±7	0,6
426.	36±7	20±7	0,6
427.	82±16	67±10	0,8
428.	64±13	146±22	2,3

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
429.	12±2	56±8	4,7
430.	218±46	129±26	0,6
431.	728±146	507±101	0,7
432.	103±19	86±13	0,8
433.	90±18	58±11	0,6
434.	39±8	32±9	0,8
435.	142±29	133±19	0,9
436.	247±49	209±29	0,8
437.	104±21	69±11	0,7
438.	166±33	110±16	0,7
439.	76±15	71±11	0,9
440.	100±9	110±22	1,1
441.	37±7	11±7	0,3
442.	31±6	19±4	0,6
443.	23±5	20±6	0,9
444.	59±12	27±7	0,5
445.	17±4	33±6	1,9
446.	17±4	15±5	0,9
447.	26±6	15±7	0,6
448.	37±7	26±9	0,7
449.	53±11	15±4	0,3
450.	87±17	16±3	0,2
451.	60±12	36±6	0,6
452.	62±13	31±4	0,5
453.	109±18	56±9	0,5
454.	227±46	20±3	0,1
455.	21±5	22±4	1,0
456.	24±5	32±8	1,3
457.	27±6	22±4	0,8
458.	22±5	5,5±1,4	0,3
459.	36±7	25±3	0,7
460.	68±14	16±3	0,2
461.	109±18	32±5	0,3
462.	11±2	4,5±1,3	0,4
463.	10±1,8	12±2	1,2
464.	10±1,8	4,6±2,6	0,5
465.	18±4	12±3	0,7
466.	26±6	8,9±2,4	0,3
467.	23±5	9,2±3,7	0,4
468.	779±156	1015±185	1,3
469.	119±24	123±19	1,0
470.	174±37	169±25	1,0
471.	220±46	167±25	0,8
472.	192±37	117±18	0,6
473.	156±28	44±11	0,3

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
474.	17±4	19±5	1,1
475.	29±5	20±9	0,7
476.	7,5±1,5	20±3	2,7
477.	3,7±0,4	1,7±0,3	0,5
478.	31±7	5,4±3,5	0,2
479.	45±9	6,5±2,8	0,1
480.	25±5	7,9±2,5	0,3
481.	30±6	13±1	0,4
482.	91±19	65±9	0,7
483.	39±7	12±4	0,3
484.	21±5	14±3	0,7
485.	41±8	33±5	0,8
486.	40±8	9,3±2,8	0,2
487.	45±9	11±5	0,2
488.	34±7	6,8±3,2	0,2
489.	15±3	94±15	6,3
490.	10±2	1,4±0,7	0,1
491.	5,7±1,1	2,1±0,5	0,4
492.	21±4	4,9±0,7	0,2
493.	8,8±1,8	4,4±0,7	0,5
494.	27±6	163±23	6,0
495.	22±5	3,7±0,6	0,2
496.	38±7	8,9±1,3	0,2
497.	33±7	3,7±0,6	0,1
498.	16±3	2,3±0,5	0,1
499.	12±2	4,4±0,7	0,4
500.	32±7	5,4±0,9	0,2
501.	13±3	3,3±0,5	0,3
502.	41±8	2,6±0,5	0,1
503.	18±4	3,4±0,7	0,2
504.	10±2	7±1	0,7
505.	18±4	17±6	0,9
506.	30±6	26±4	0,9
507.	44±9	9,4±2,8	0,2
508.	76±15	929±141	12,2
509.	28±6	27±9	1,0
510.	34±13	89±13	2,6
511.	33±7	416±66	12,6
512.	132±26	378±57	2,9
513.	75±15	95±14	1,3
514.	16±7	25±10	1,6
515.	28±6	6,3±1,5	0,2
516.	35±7	19±4	0,5
517.	43±9	33±8	0,8
518.	6,1±1,2	6,8±3,9	1,1

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
519.	20±4	13±7	0,7
520.	26±5	8,7±3,9	0,3
521.	28±6	10±3	0,4
522.	38±8	21±5	0,6
523.	53±10	69±11	1,3
524.	95±19	58±9	0,6
525.	41±7	11±6	0,3
526.	38±8	13±8	0,3
527.	47±9	19±5	0,4
528.	57±11	38±6	0,7
529.	63±12	26±10	0,4
530.	93±19	14±6	0,2
531.	39±8	36±14	0,9
532.	67±13	51±8	0,8
533.	114±19	50±14	0,4
534.	10±3	81±12	8,1
535.	20±5	118±19	5,9
536.	40±8	86±13	2,2
537.	48±9	50±8	1,0
538.	53±18	12±3	0,2
539.	89±17	712±105	8,0
540.	86±17	836±124	9,7
541.	123±28	950±190	7,7
542.	218±47	14±6	0,1
543.	30±6	28±8	0,9
544.	39±8	58±11	1,5
545.	42±9	22±3	0,5
546.	38±12	23±4	0,6
547.	104±19	111±17	1,1
548.	21±4	237±38	11,3
549.	38±8	27±10	0,7
550.	26±5	19±7	0,7
551.	14±3	6,6±3,8	0,5
552.	152±29	73±11	0,5
553.	33±7	133±20	4,0
554.	24±5	4,2±0,7	0,2
555.	26±5	6,2±0,9	0,2
556.	26±5	4,7±0,8	0,2
557.	45±9	4,5±1,1	0,1
558.	38±8	7,9±1,2	0,2
559.	55±11	8,6±0,9	0,2
560.	71±14	5,5±0,9	0,1
561.	30±6	5,4±0,9	0,2
562.	42±9	9±1	0,2
563.	47±10	6,4±0,9	0,1

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
564.	9,5±1	15±2	1,6
565.	12±1	13±2	1,1
566.	29±3	7,3±1,1	0,3
567.	23±5	6,4±0,9	0,3
568.	29±6	15±1	0,5
569.	17±4	4±1	0,2
570.	104±19	36±3	0,3
571.	20±4	15±3	0,8
572.	31±7	3,7±1,3	0,1
573.	21±4	12±3	0,6
574.	13±3	5,9±2,9	0,5
575.	40±8	137±20	3,4
576.	18±4	136±20	7,6
577.	56±11	258±38	4,6
578.	3,4±0,7	4,1±1	1,2
579.	6,3±1,2	3,1±1,2	0,5
580.	6,1±1,1	2,5±1,2	0,4
581.	4,8±1	5,1±0,9	1,1
582.	44±9	19±5	0,4
583.	23±5	7,5±4,5	0,3
584.	62±13	94±15	1,5
585.	29±6	43±7	1,5
586.	9,3±1,8	34±10	3,7
587.	24±5	104±16	4,3
588.	2,4±0,5	13±5	5,4
589.	14±3	11±6	0,8
590.	6,1±1,3	8,7±2,9	1,4
591.	5,2±1,1	5,9±2,8	1,1
592.	11±2	20±11	1,8
593.	4,9±1	12±5	2,4
594.	22±4	8,9±4,9	0,4
595.	13±3	35±8	2,7
596.	6,1±1,2	57±19	9,3
597.	14±3	4,5±2,7	0,3
598.	49±10	11±6	0,2
599.	20±4	109±40	5,5
600.	19±4	12±5	0,6
601.	14±3	36±12	2,6
602.	18±4	5,4±0,8	0,3
603.	11±2	5,1±0,8	0,5
604.	3,3±0,5	3,8±0,6	1,2
605.	12±2	14±2	1,2
606.	4,1±0,6	3,8±0,8	0,9
607.	3,2±0,6	1,8±0,5	0,6
608.	38±8	33±9	0,9

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
609.	18±4	3,2±0,5	0,2
610.	15±3	4,9±0,8	0,3
611.	10±2	0,7±0,4	0,1
612.	34±7	4,4±0,7	0,1
613.	19±4	2,1±0,6	0,1
614.	17±3	4,1±0,6	0,2
615.	21±4	3,9±0,6	0,2
616.	21±4	3,2±0,5	0,2
617.	11±2	2,4±0,4	0,2
618.	33±7	6,3±0,9	0,2
619.	14±3	3,2±0,5	0,2
620.	25±5	30±8	1,2
621.	13±2	16±7	1,2
622.	13±3	13±5	1,0
623.	7,3±1,4	21±6	2,9
624.	11±2	3,6±0,5	0,3
625.	21±4	5,4±0,8	0,3
626.	37±8	6,3±0,9	0,2
627.	7,5±1,5	1,9±0,7	0,3
628.	5,4±1,1	3,1±1,5	0,6
629.	5,9±1,2	11±2	1,9
630.	26±5	8,6±1,7	0,3
631.	7,1±1,4	1,8±0,8	0,3
632.	6,6±1,4	1,4±0,7	0,2
633.	15±3	12±2	0,8
634.	5,5±1,1	2,8±0,9	0,5
635.	13±3	3,1±1,9	0,2
636.	6,6±1,4	3,4±0,7	0,5
637.	5,3±1,1	2,6±0,7	0,5
638.	5,2±1,1	5,4±0,9	1,0
639.	20±4	3,7±0,9	0,2
640.	19±4	9,6±1,6	0,5
641.	13±3	5,8±0,9	0,4
642.	5,5±1,1	1,7±0,9	0,3
643.	23±4	7,9±3,9	0,3
644.	40±8	74±11	1,9
645.	8,8±1,8	104±16	11,8
646.	68±14	56±10	0,8
647.	28±6	15±6	0,5
648.	11±2	26±5	2,4
649.	44±9	54±8	1,2
650.	36±7	35±11	1,0
651.	66±13	101±15	1,5
652.	28±6	13±7	0,5
653.	13±3	44±17	3,4

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
654.	63±13	43±9	0,7
655.	17±4	49±21	2,9
656.	3,3±0,7	9,9±4,9	3,0
657.	31±6	8,9±4,9	0,3
658.	20±4	37±9	1,9
659.	7,1±1,5	13±6	1,8
660.	16±3	129±30	8,1
661.	9,4±1,9	92±24	9,8
662.	13±2	85±23	6,5
663.	12±2	139±30	11,6
664.	8,6±1,8	46±10	5,3
665.	12±2	2,7±0,4	0,2
666.	11±2	15±3	1,4
667.	8,2±1,6	9,8±2,5	1,2
668.	53±11	22±3	0,4
669.	126±25	20±3	0,2
670.	18±4	4,5±0,7	0,3
671.	18±4	5,8±0,9	0,3
672.	32±6	3,7±1,3	0,1
673.	22±4	16±4	0,7
674.	13±2	11±3	0,8
675.	11±2	20±5	1,8
676.	16±3	27±9	1,7
677.	12±2	4,9±2,9	0,4
678.	13±3	30±19	2,3
679.	17±3	12±8	0,7
680.	20±4	7,9±3,9	0,4
681.	20±4	60±15	3,0
682.	40±8	20±5	0,5
683.	29±6	33±9	1,1
684.	14±3	19±4	1,4
685.	35±7	13±2	0,4
686.	24±5	11±2	0,5
687.	7,7±1,5	5,4±0,9	0,7
688.	15±3	16±2	1,1
689.	8,1±1,6	119±20	14,7
690.	12±2	62±10	5,2
691.	7,4±1,5	12±2	1,6
692.	3,3±0,7	9,7±1,9	2,9
693.	11±2	9,5±1,5	0,9
694.	3,3±0,7	10±2	3,0
695.	4,5±0,9	4,1±0,9	0,9
696.	2,5±0,5	2,4±0,9	1,0
697.	22±5	6,7±0,9	0,3
698.	1,5±0,3	5,1±1,1	3,4

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
699.	15±3	7,7±1,2	0,5
700.	4,1±0,8	7,9±1,2	1,9
701.	9,2±1,8	6,5±0,9	0,7
702.	8,5±1,7	5,1±0,8	0,6
703.	7,5±1,5	7,2±1,1	1,0
704.	8,8±1,8	15±2	1,7
705.	3,8±0,8	4,4±0,9	1,2
706.	19±4	4,6±1,1	0,2
707.	3,6±0,6	9,2±1,4	2,6
708.	15±3	9,7±1,5	0,6
709.	29±6	11±2	0,4
710.	29±6	12±2	0,4
711.	28±6	11±2	0,4
712.	44±9	11±2	0,3
713.	32±7	13±2	0,4
714.	3,9±0,8	3,6±0,9	0,9
715.	5,1±1	4,7±0,8	0,9
716.	5,4±1,1	5,9±0,9	1,1
717.	1,5±0,3	1,6±0,9	1,1
718.	5,6±1,2	6,4±0,9	1,1
719.	11±2	3,3±0,7	0,3
720.	9,7±1,9	3,8±1,5	0,4
721.	12±2	8,3±1,3	0,7
722.	32±7	5,7±0,9	0,2
723.	18±3	5,4±0,8	0,3
724.	17±3	9,2±1,4	0,5
725.	11±2	4,9±0,9	0,4
726.	18±4	4,9±1,3	0,3
727.	21±4	6,9±1,1	0,3
728.	9,7±1,9	4,3±0,9	0,4
729.	19±4	5,1±1,3	0,3
730.	16±3	7,1±1,1	0,4
731.	6,9±1,4	6,1±1,4	0,9
732.	19±4	6,1±1,1	0,3
733.	53±11	11±2	0,2
734.	6,3±1,3	4,8±1,1	0,8
735.	12±2	5,7±0,9	0,5
736.	9,7±1,9	7,2±1,1	0,7
737.	11±2	2,1±1,2	0,2
738.	9,7±1,9	7,8±1,3	0,8
739.	9,1±1,8	6,3±1,1	0,7
740.	13±2	5,4±0,9	0,4
741.	17±3	12±2	0,7
742.	13±2	6,3±0,8	0,5
743.	9,2±1,8	2,9±1,1	0,3

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
744.	9,7±1,9	4,2±0,9	0,4
745.	11±2	3,8±0,9	0,3
746.	19±4	5,2±0,8	0,3
747.	39±8	11±2	0,3
748.	21±4	5,4±1,1	0,3
749.	16±3	8,6±1,3	0,5
750.	20±4	9,1±1,4	0,5
751.	19±4	5,8±0,9	0,3
752.	16±3	3,5±0,9	0,2
753.	31±6	9,7±1,9	0,3
754.	23±5	9,4±1,5	0,4
755.	20±4	20±3	1,0
756.	36±7	14±2	0,4
757.	72±14	12±2	0,2
758.	23±4	5,2±0,9	0,2
759.	45±9	3,6±0,8	0,1
760.	19±4	13±2	0,7
761.	14±3	6,2±0,9	0,4
762.	37±8	9,7±1,9	0,3
763.	11±2	3,5±1,1	0,3
764.	41±8	18±3	0,4
765.	7,2±1,5	1,4±0,6	0,2
766.	17±3	2,9±1,3	0,2
767.	17±3	7,2±1,3	0,4
768.	37±8	11±2	0,3
769.	2,8±0,6	9,2±1,4	3,3
770.	14±3	11±2	0,8
771.	18±4	12±2	0,7
772.	43±9	12±2	0,3
773.	35±7	9,3±1,4	0,3
774.	7,8±1,5	5,4±0,9	0,7
775.	50±10	32±5	0,6
776.	18±4	2,1±1,3	0,1
777.	20±4	17±3	0,9
778.	34±7	12±2	0,4
779.	38±8	67±10	1,8
780.	25±5	10±2	0,4
781.	32±7	3,9±1,2	0,1
782.	24±5	1,8±1,4	0,1
783.	19±4	5,4±1,6	0,3
784.	4,6±0,9	6,5±0,9	1,4
785.	23±5	5,6±1,4	0,2
786.	23±5	7,1±1,1	0,3
787.	4,5±0,9	3,1±1,5	0,7
788.	6,1±1,3	62±10	10,2

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
789.	8,3±1,6	7,1±1,4	0,9
790.	14±3	20±3	1,4
791.	12±2	22±4	1,8
792.	12±2	4,3±0,7	0,4
793.	6,1±1,2	3,9±0,7	0,6
794.	15±3	3,8±1,6	0,3
795.	14±3	6,9±1,3	0,5
796.	9,7±1,9	1,8±0,6	0,2
797.	15±3	4,1±0,8	0,3
798.	8,1±1,5	12±2	1,5
799.	9,5±1,9	56±9	5,9
800.	15±3	3,5±0,7	0,2
801.	8,6±1,7	7,1±1,6	0,8
802.	15±3	38±6	2,5
803.	38±8	2,3±0,9	0,1
804.	36±7	7,8±1,2	0,2
805.	37±8	8,3±1,3	0,2
806.	45±9	8,7±1,3	0,2
807.	11±2	5,3±0,9	0,5
808.	18±4	3,6±0,7	0,2
809.	48±10	7,3±1,1	0,2
810.	50±10	14±4	0,3
811.	7,6±1,5	3,4±0,7	0,4
812.	9,4±1,8	2,6±0,9	0,3
813.	46±9	4,7±1,7	0,1
814.	31±6	2,9±1,1	0,1
815.	17±3	11±2	0,6
816.	11±2	6,4±1,2	0,6
817.	24±5	4,3±0,9	0,2
818.	28±6	2,8±0,9	0,1
819.	31±6	11±2	0,4
820.	19±4	7,7±1,2	0,4
821.	13±2	2,5±1,6	0,2
822.	15±3	9,1±1,4	0,6
823.	24±5	3,6±0,6	0,2
824.	34±7	8,7±1,4	0,3
825.	62±13	8,5±1,5	0,1
826.	62±13	7,5±1,6	0,1
827.	22±4	8,3±1,3	0,4
828.	25±5	7,7±1,3	0,3
829.	45±9	12±2	0,3
830.	59±12	13±2	0,2
831.	23±5	6,8±1,1	0,3
832.	26±5	5,9±0,9	0,2
833.	28±6	50±20	1,8

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
834.	29±6	24±5	0,8
835.	13±3	6,9±3,9	0,5
836.	46±9	26±14	0,6
837.	24±5	11±5	0,5
838.	8,5±1,7	5,7±2,9	0,7
839.	24±5	7,9±2,9	0,3
840.	19±4	3,8±1,9	0,2
841.	27±4	6,3±3,4	0,2
842.	38±8	17±1	0,4
843.	97±19	15±6	0,2
844.	25±5	55±10	2,2
845.	20±4	9,4±2,9	0,5
846.	38±8	19±5	0,5
847.	34±7	29±6	0,9
848.	19±4	6,9±3,9	0,4
849.	33±7	23±5	0,7
850.	25±5	12±3	0,5
851.	24±5	13±4	0,5
852.	22±4	4,4±1,5	0,2
853.	22±4	5,9±3,9	0,3
854.	8,5±1,7	5±2	0,6
855.	20±4	5,9±2,9	0,3
856.	14±3	5,9±3,5	0,4
857.	25±5	7,9±3,9	0,3
858.	7,1±1,4	5,9±1,4	0,8
859.	19±4	9,9±3,5	0,5
860.	13±3	25±5	1,9
861.	8,1±1,6	2,3±1,6	0,3
862.	31±6	28±7	0,9
863.	15±3	5,8±2,2	0,4
864.	38±8	162±25	4,3
865.	61±12	31±5	0,5
866.	14±3	247±40	17,6
867.	48±10	106±16	2,2
868.	16±3	2,5±1,3	0,2
869.	49±10	38±6	0,8
870.	108±20	306±49	2,8
871.	33±7	123±19	3,7
872.	17±3	68±10	4,0
873.	28±6	101±15	3,6
874.	34±7	85±13	2,5
875.	55±11	197±30	3,6
876.	70±14	28±4	0,4
877.	15±3	8,9±4,9	0,6
878.	51±10	8,4±1	0,2

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
879.	12±2	26±4	2,2
880.	8,4±1,7	3,1±0,5	0,4
881.	31±6	4,7±1,1	0,2
882.	26±5	4,1±1,1	0,2
883.	49±10	41±6	0,8
884.	37±8	10±2	0,3
885.	44±9	4,1±0,6	0,1
886.	24±5	9,9±1,9	0,4
887.	17±3	11±2	0,6
888.	57±12	8,4±0,9	0,1
889.	24±5	6,6±1,5	0,3
890.	56±11	11±2	0,2
891.	34±7	8,6±1,3	0,3
892.	12±2	3,3±0,7	0,3
893.	32±7	25±4	0,8
894.	22±4	3,5±0,5	0,2
895.	19±4	4,1±0,9	0,2
896.	29±6	168±49	5,8
897.	17±3	8,9±2,9	0,5
898.	14±3	13±5	0,9
899.	28±6	49±8	1,8
900.	36±7	11±3	0,3
901.	22±4	30±8	1,4
902.	22±4	40±19	1,8
903.	20±4	28±7	1,4
904.	17±3	32±7	1,9
905.	16±3	29±9	1,8
906.	19±4	23±8	1,2
907.	70±14	27±7	0,4
908.	9,8±2	8,9±5,9	0,9
909.	41±8	21±5	0,5
910.	34±7	15±4	0,4
911.	52±11	32±7	0,6
912.	35±7	41±8	1,2
913.	52±10	29±5	0,6
914.	29±6	40±6	1,4
915.	27±5	16±7	0,6
916.	7,3±1,5	5,9±4,5	0,8
917.	19±4	54±9	2,8
918.	18±4	6,6±3,4	0,4
919.	35±7	6,4±3,3	0,2
920.	34±7	7,2±4,8	0,2
921.	77±16	40±7	0,5
922.	31±6	19±7	0,6
923.	57±12	44±8	0,8

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
924.	13±3	5,1±4,9	0,4
925.	4,4±0,7	3,7±1,5	0,8
926.	50±1	58±13	1,2
927.	13±1	35±15	2,7
928.	27±1	17±5	0,6
929.	18±1	9,1±4,2	0,5
930.	39±2	9±4	0,2
931.	19±1	61±6	3,2
932.	5,2±0,4	15±5	2,9
933.	13±1	16±5	1,2
934.	31±1	23±5	0,7
935.	25±1	12±4	0,5
936.	11±1	13±4	1,2
937.	12±1	7,9±4,6	0,7
938.	16±1	11±6	0,7
939.	18±1	17±5	0,9
940.	18±1	14±5	0,8
941.	18±1	17±6	0,9
942.	20±1	13±5	0,7
943.	33±1	7,9±4,7	0,2
944.	10±0,5	9,5±4,8	1,0
945.	15±1	9,6±5,1	0,6
946.	5,1±0,4	8,7±5,2	1,7
947.	50±1	12±4	0,2
948.	64±2	15±5	0,2
949.	5,8±0,4	10±6	1,7
950.	23±1	13±6	0,6
951.	22±1	24±5	1,1
952.	21±1	12±5	0,6
953.	7,7±0,8	9±4,7	1,2
954.	15±1	26±6	1,7
955.	58±1	22±5	0,4
956.	20±1	10±5	0,5
957.	17±1	8,6±5,6	0,5
958.	7,4±0,4	11±5	1,5
959.	5,3±0,4	12±4	2,3
960.	15±1	20±6	1,3
961.	12±1	14±5	1,2
962.	11±1	15±5	1,4
963.	8,4±0,5	20±5	2,4
964.	13±1	16±5	1,2
965.	29±1	16±5	0,6
966.	38±1	13±5	0,3
967.	18±1	9,5±3,7	0,5
968.	2,8±0,6	12±6	4,3

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
969.	11±1	7,6±3,7	0,7
970.	4,1±0,4	9,8±5,7	2,4
971.	19±2	10±3	0,5
972.	8,4±0,4	4,9±0,6	0,6
973.	7,4±0,4	8,6±0,7	1,2
974.	28±1	3,1±0,8	0,1
975.	12±1	5,5±0,6	0,5
976.	48±2	4,5±0,8	0,1
977.	14±1	8,4±0,8	0,6
978.	6,2±0,3	4,9±0,8	0,8
979.	18±1	8,7±0,8	0,5
980.	5,8±0,3	5,8±0,7	1,0
981.	5,9±0,3	6,1±0,7	1,0
982.	4,7±0,3	4,4±0,6	0,9
983.	5,2±0,4	5±1	1,0
984.	3,8±0,3	5,3±0,7	1,4
985.	5,5±0,4	7,2±0,7	1,3
986.	37±1	4,5±1,5	0,1
987.	7,9±0,4	3,4±0,7	0,4
988.	3,3±0,3	7,9±0,8	2,4
989.	6,6±0,4	28±1	4,2
990.	11±1	5,2±0,8	0,5
991.	8,1±0,5	12±1	1,5
992.	14±1	21±1	1,5
993.	12±1	23±1	1,9
994.	9,6±0,5	5,7±0,8	0,6
995.	11±1	7,1±0,8	0,6
996.	18±1	9,9±0,7	0,6
997.	16±1	7,3±0,7	0,5
998.	25±1	3,8±1,5	0,2
999.	20±1	5,7±0,7	0,3
1000.	7,4±0,4	6,1±0,8	0,8
1001.	11±1	3,2±0,8	0,3
1002.	6,8±0,4	3,1±0,8	0,5
1003.	5,2±0,4	3,9±0,8	0,8
1004.	15±1	4,3±0,7	0,3
1005.	3,6±0,4	4,1±0,6	1,1
1006.	6,3±0,3	6,3±0,6	1,0
1007.	11±1	6,1±0,6	0,6
1008.	12±1	6,2±0,8	0,5
1009.	6,7±0,3	6,3±0,8	0,9
1010.	11±1	4,8±0,7	0,4
1011.	9,7±0,5	9,2±0,9	0,9
1012.	7,2±0,4	20±1	2,8
1013.	7,8±0,5	3,7±0,7	0,5

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1014.	27±1	5,1±0,8	0,2
1015.	11±1	5,5±0,8	0,5
1016.	12±1	5,7±0,8	0,5
1017.	11±1	4,7±0,8	0,4
1018.	24±1	5,9±0,8	0,2
1019.	17±1	9,8±0,8	0,6
1020.	19±1	3,1±0,8	0,2
1021.	27±1	2,3±0,8	0,1
1022.	12±1	5,2±0,7	0,4
1023.	12±1	5,3±0,8	0,4
1024.	15±1	7±1	0,5
1025.	28±1	2,3±0,8	0,1
1026.	9,3±0,4	5,3±0,7	0,6
1027.	30±1	3,1±0,8	0,1
1028.	4,8±0,3	3,4±0,6	0,7
1029.	8,1±0,7	5,3±0,8	0,7
1030.	5,9±0,4	5,7±0,7	1,0
1031.	28±6	3,8±0,8	0,1
1032.	5,7±0,3	2,7±0,6	0,5
1033.	22±1	6,7±0,8	0,3
1034.	13±1	7,6±0,8	0,6
1035.	27±1	5,3±0,8	0,2
1036.	21±1	6,8±0,8	0,3
1037.	32±1	3,1±0,8	0,1
1038.	34±1	6,1±0,8	0,2
1039.	1,4±0,5	1,8±0,7	1,3
1040.	19±1	7,2±0,8	0,4
1041.	6,3±0,3	6,3±0,6	1,0
1042.	7,8±0,4	5±1	0,6
1043.	9,8±0,8	6,6±0,7	0,7
1044.	18±1	4,7±0,6	0,3
1045.	30±2	5,2±0,7	0,2
1046.	19±1	5,1±0,8	0,3
1047.	34±2	37±2	1,1
1048.	13±2	89±2	6,8
1049.	17±1	1,5±0,8	0,1
1050.	15±1	3±1	0,2
1051.	11±1	2,3±0,8	0,2
1052.	15±2	21±1	1,4
1053.	26±3	1,5±0,8	0,1
1054.	25±2	1,5±0,8	0,1
1055.	30±1	8,1±3,6	0,3
1056.	7,7±1,5	2,1±1,5	0,3
1057.	8,6±0,9	3,7±0,7	0,4
1058.	66±1	8±1	0,1

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1059.	35±1	5,7±0,8	0,2
1060.	25±1	4,1±0,8	0,2
1061.	40±1	4,8±0,9	0,1
1062.	32±1	5,4±1,1	0,2
1063.	7,7±0,4	4,2±0,5	0,5
1064.	55±1	9,3±0,9	0,2
1065.	52±1	8,2±1	0,2
1066.	58±1	11±1	0,2
1067.	49±1	4,3±0,9	0,1
1068.	36±1	6,2±0,7	0,2
1069.	25±1	2,7±0,5	0,1
1070.	38±1	3,4±0,8	0,1
1071.	34±1	4,7±0,6	0,1
1072.	13±1	4,1±0,7	0,3
1073.	43±1	21±1	0,5
1074.	22±1	6,1±0,8	0,3
1075.	23±1	10±1	0,4
1076.	28±1	3,8±0,6	0,1
1077.	25±1	3,1±0,9	0,1
1078.	53±1	16±1	0,3
1079.	15±1	7,6±0,8	0,5
1080.	116±2	35±1	0,3
1081.	46±2	19±1	0,4
1082.	47±1	4,4±0,9	0,1
1083.	69±1	33±1	0,5
1084.	61±2	28±1	0,5
1085.	52±1	29±1	0,6
1086.	50±1	6,6±0,8	0,1
1087.	60±1	27±1	0,5
1088.	21±1	8,3±0,9	0,4
1089.	111±1	57±1	0,5
1090.	31±1	17±1	0,5
1091.	149±2	56±1	0,4
1092.	77±1	36±1	0,5
1093.	85±2	42±1	0,5
1094.	41±1	22±1	0,5
1095.	86±2	47±1	0,5
1096.	72±1	15±4	0,2
1097.	2,1±0,5	4,1±0,8	2,0
1098.	13±1	62±2	4,8
1099.	6,5±0,5	3,7±0,8	0,6
1100.	14±1	3,2±0,8	0,2
1101.	5,6±0,5	4,4±0,6	0,8
1102.	14±1	4,5±0,7	0,3
1103.	17±1	9,2±0,9	0,5

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1104.	19±1	5,4±0,6	0,3
1105.	96±2	418±9	4,4
1106.	17±1	4,9±0,8	0,3
1107.	28±1	93±6	3,3
1108.	20±1	13±5	0,7
1109.	27±1	7,6±2,9	0,3
1110.	25±1	6,9±0,9	0,3
1111.	28±1	17±4	0,6
1112.	86±1	229±7	2,7
1113.	34±1	9,7±3,9	0,3
1114.	28±1	9,8±4,5	0,4
1115.	28±1	12±5	0,4
1116.	26±1	8,6±3,8	0,3
1117.	34±1	12±5	0,4
1118.	14±1	11±4	0,8
1119.	23±1	14±4	0,6
1120.	67±2	13±5	0,2
1121.	26±1	8,1±3,8	0,3
1122.	16±2	16±7	1,0
1123.	16±1	11±5	0,7
1124.	12±1	8,3±4,1	0,7
1125.	16±1	15±6	0,9
1126.	16±1	8,6±3,9	0,5
1127.	8,1±0,5	10±5,6	1,2
1128.	8,5±0,5	8,8±3,9	1,0
1129.	14±1	8,6±3,7	0,6
1130.	11±1	12±5	1,1
1131.	17±1	12±5	0,7
1132.	19±1	11±6	0,6
1133.	54±1	12±5	0,2
1134.	14±1	10±5	0,7
1135.	10±1	11±4	1,1
1136.	15±1	9,6±3,9	0,6
1137.	29±1	13±5	0,4
1138.	106±1	303±9	2,9
1139.	42±1	91±7	2,2
1140.	29±1	15±5	0,5
1141.	119±1	109±7	0,9
1142.	20±1	13±5	0,7
1143.	342±2	1554±17	4,5
1144.	8,5±0,5	16±6	1,9
1145.	77±2	117±5	1,5
1146.	137±1	159±7	1,2
1147.	211±2	181±8	0,9
1148.	290±3	327±10	1,1

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1149.	125±1	119±6	1,0
1150.	18±1	8,5±3,9	0,5
1151.	17±1	9,1±4,6	0,5
1152.	39±2	21±5	0,5
1153.	18±1	16±5	0,9
1154.	20±1	5,5±0,8	0,3
1155.	287±2	69±1	0,2
1156.	153±1	25±1	0,2
1157.	160±2	76±2	0,5
1158.	3,9±1,6	5,1±1,1	1,3
1159.	11±2	3,2±1,2	0,3
1160.	408±3	394±9	1,0
1161.	11±1	17±4	1,5
1162.	79±2	51±5	0,6
1163.	532±5	566±24	1,1
1164.	433±5	376±20	0,9
1165.	164±3	45±4	0,3
1166.	185±4	72±4	0,4
1167.	108±2	148±8	1,4
1168.	19±1	43±8	2,3
1169.	375±5	1270±14	3,4
1170.	294±4	901±13	3,1
1171.	45±2	64±7	1,4
1172.	147±3	115±6	0,8
1173.	84±2	81±9	1,0
1174.	107±2	104±6	1,0
1175.	93±2	124±12	1,3
1176.	103±2	44±1	0,4
1177.	37±1	13±1	0,4
1178.	133±2	29±1	0,2
1179.	89±2	28±1	0,3
1180.	42±1	5,7±0,6	0,1
1181.	20±1	5,8±0,7	0,3
1182.	38±2	7,6±0,8	0,2
1183.	32±1	3,9±0,7	0,1
1184.	27±1	9,2±0,8	0,3
1185.	23±1	6,6±0,8	0,3
1186.	17±1	35±4	2,1
1187.	14±1	39±4	2,8
1188.	32±3	13±1	0,4
1189.	36±3	29±1	0,8
1190.	119±8	18±1	0,2
1191.	49±1	78±5	1,6
1192.	25±1	34±4	1,4
1193.	33±1	66±5	2,0

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1194.	28±1	22±5	0,8
1195.	15±1	24±5	1,6
1196.	23±1	35±8	1,5
1197.	80±1	118±6	1,5
1198.	91±1	143±5	1,6
1199.	37±1	61±7	1,6
1200.	8,8±0,5	18±7	2,0
1201.	26±1	43±6	1,7
1202.	37±1	64±5	1,7
1203.	108±2	152±6	1,4
1204.	21±1	26±7	1,2
1205.	10±1	9,8±4,9	1,0
1206.	13±1	11±6	0,8
1207.	7,4±0,7	17±7	2,3
1208.	6,8±0,7	13±4	1,9
1209.	6,4±0,7	18±6	2,8
1210.	7,3±0,4	9,2±4,5	1,3
1211.	2,4±0,3	13±5	5,4
1212.	25±1	11±5	0,4
1213.	22±1	12±4	0,5
1214.	25±1	48±6	1,9
1215.	25±1	48±5	1,9
1216.	19±1	5,1±0,5	0,3
1217.	33±3	3,1±0,5	0,1
1218.	29±3	1,8±0,4	0,1
1219.	21±2	2,9±0,5	0,1
1220.	26±2	3,4±0,5	0,1
1221.	5,9±0,4	8,9±4,9	1,5
1222.	23±1	28±7	1,2
1223.	8,1±1,6	6,9±0,7	0,9
1224.	27±1	28±6	1,0
1225.	39±1	23±7	0,6
1226.	5,2±0,6	15±5	2,9
1227.	13±1	21±7	1,6
1228.	43±1	39±9	0,9
1229.	66±1	44±6	0,7
1230.	28±1	21±8	0,8
1231.	43±1	37±8	0,9
1232.	62±1	58±13	0,9
1233.	91±1	65±5	0,7
1234.	55±1	41±7	0,7
1235.	69±1	41±6	0,6
1236.	57±1	44±4	0,8
1237.	24±1	19±4	0,8
1238.	98±1	49±6	0,5

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1239.	97±1	63±5	0,6
1240.	65±1	50±5	0,8
1241.	73±1	61±5	0,8
1242.	29±1	20±5	0,7
1243.	32±1	19±9	0,6
1244.	28±1	18±6	0,6
1245.	96±1	47±7	0,5
1246.	63±1	77±7	1,2
1247.	116±1	92±6	0,8
1248.	68±1	44±4	0,6
1249.	65±1	46±5	0,7
1250.	72±1	62±5	0,9
1251.	69±1	47±5	0,7
1252.	68±1	42±5	0,6
1253.	15±1	14±5	0,9
1254.	64±2	50±7	0,8
1255.	97±2	203±9	2,1
1256.	22±1	18±4	0,8
1257.	44±2	20±9	0,5
1258.	25±1	11±6	0,4
1259.	22±1	21±4	1,0
1260.	4,7±0,5	10±5	2,1
1261.	51±2	25±6	0,5
1262.	78±1	46±4	0,6
1263.	89±1	58±6	0,7
1264.	75±1	38±7	0,5
1265.	23±5	16±1	0,7
1266.	9,9±1,7	2,2±0,3	0,2
1267.	16±1	14±6	0,9
1268.	21±1	13±5	0,6
1269.	14±3	1,1±0,2	0,1
1270.	102±20	14±1	0,1
1271.	32±7	2,9±0,3	0,1
1272.	13±3	3,8±0,3	0,3
1273.	15±3	1,8±0,2	0,1
1274.	9,2±1,7	1,6±0,2	0,2
1275.	18±1	8,8±3,8	0,5
1276.	14±3	1,1±0,2	0,1
1277.	25±1	8,5±4,2	0,3
1278.	13±3	2,7±0,3	0,2
1279.	13±3	1,1±0,2	0,1
1280.	14±1	12±5	0,9
1281.	19±1	18±1	0,9
1282.	130±2	94±9	0,7
1283.	21±1	7,2±0,6	0,3

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1284.	19±1	12±1	0,6
1285.	85±1	67±6	0,8
1286.	69±1	45±6	0,7
1287.	16±1	9,8±0,6	0,6
1288.	17±1	8,2±0,5	0,5
1289.	50±1	28±6	0,6
1290.	70±1	61±7	0,9
1291.	31±1	12±6	0,4
1292.	9,2±1,7	0,7±0,1	0,1
1293.	55±1	51±6	0,9
1294.	19±1	3,8±0,4	0,2
1295.	20±1	10±5	0,5
1296.	66±1	51±6	0,8
1297.	14±2	17±6	1,2
1298.	29±1	3,6±0,3	0,1
1299.	44±1	10±5	0,2
1300.	8,1±0,3	1,1±0,2	0,1
1301.	15±1	4,8±0,4	0,3
1302.	44±1	24±1	0,5
1303.	14±1	13±4	0,9
1304.	53±1	15±6	0,3
1305.	45±1	26±6	0,6
1306.	177±2	97±9	0,5
1307.	20±1	12±5	0,6
1308.	27±1	3,7±0,3	0,1
1309.	18±1	13±6	0,7
1310.	53±1	47±7	0,9
1311.	20±1	8,4±0,5	0,4
1312.	33±1	10±4	0,3
1313.	41±1	18±6	0,4
1314.	63±1	11±4	0,2
1315.	37±1	4,1±0,4	0,1
1316.	29±1	15±6	0,5
1317.	75±1	54±6	0,7
1318.	14±1	22±7	1,6
1319.	13±5	7,9±3,9	0,6
1320.	56±11	135±6	2,4
1321.	28±6	53±6	1,9
1322.	19±4	12±6	0,6
1323.	70±14	173±8	2,5
1324.	63±12	273±8	4,3
1325.	65±13	253±8	3,9
1326.	46±9	133±6	2,9
1327.	18±1	14±4	0,8
1328.	21±1	19±5	0,9

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1329.	22±1	22±4	1,0
1330.	32±1	17±6	0,5
1331.	36±1	11±5	0,3
1332.	64±2	19±5	0,3
1333.	109±2	505±12	4,6
1334.	46±1	118±6	2,6
1335.	27±1	17±6	0,6
1336.	27±1	19±5	0,7
1337.	26±1	19±4	0,7
1338.	33±1	31±7	0,9
1339.	45±2	30±5	0,7
1340.	57±1	20±5	0,4
1341.	27±1	10±4	0,4
1342.	29±1	13±5	0,4
1343.	28±1	12±4	0,4
1344.	40±1	11±5	0,3
1345.	47±2	12±6	0,3
1346.	76±1	16±4	0,2
1347.	20±1	9,1±3,9	0,5
1348.	25±1	9,2±4,1	0,4
1349.	31±1	13±4	0,4
1350.	30±1	16±5	0,5
1351.	30±1	13±4	0,4
1352.	40±1	11±4	0,3
1353.	50±2	14±4	0,3
1354.	87±2	30±4	0,3
1355.	42±1	17±4	0,4
1356.	46±1	9,6±3,9	0,2
1357.	47±1	19±5	0,4
1358.	48±1,1	16±5	0,3
1359.	58±1	16±4	0,3
1360.	80±1	15±5	0,2
1361.	127±2	19±4	0,1
1362.	45±1	25±6	0,6
1363.	24±1	8,9±3,9	0,4
1364.	109±1	62±6	0,6
1365.	25±1	14±4	0,6
1366.	42±1	13±4	0,3
1367.	37±1	13±4	0,4
1368.	26±1	34±8	1,3
1369.	45±1	35±9	0,8
1370.	19±1	23±7	1,2
1371.	82±2	56±7	0,7
1372.	41±1	23±5	0,6
1373.	56±2	23±8	0,4

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1374.	48±1,3	23±5	0,5
1375.	40±1	17±7	0,4
1376.	21±1	14±4	0,7
1377.	28±1	26±6	0,9
1378.	12±1	9,7±3,9	0,8
1379.	22±1	28±6	1,3
1380.	17±1	15±4	0,9
1381.	32±2	19±5	0,6
1382.	9,6±0,8	14±4	1,5
1383.	21±1	11±5	0,5
1384.	9,6±0,5	13±6	1,4
1385.	35±1	23±6	0,7
1386.	6,1±0,7	13±5	2,1
1387.	20±1	19±5	1,0
1388.	29±1	16±7	0,6
1389.	82±2	27±7	0,3
1390.	45±1	27±5	0,6
1391.	13±1	12±5	0,9
1392.	29±1	8,9±3,7	0,3
1393.	26±1	13±4	0,5
1394.	28±1	23±6	0,8
1395.	7,1±0,5	14±7	2,0
1396.	60±2	27±6	0,5
1397.	28±1	20±6	0,7
1398.	18±1	21±9	1,2
1399.	36±1	16±7	0,4
1400.	36±2	22±6	0,6
1401.	27±1	10±4	0,4
1402.	43±1	24±4	0,6
1403.	40±2	32±7	0,8
1404.	7,4±0,5	16±6	2,2
1405.	25±1	20±4	0,8
1406.	80±3	25±6	0,3
1407.	15±1	20±8	1,3
1408.	20±1	13±6	0,7
1409.	51±1	18±6	0,4
1410.	34±2	31±7	0,9
1411.	10±1	21±7	2,1
1412.	60±2	25±7	0,4
1413.	65±2	48±11	0,7
1414.	12±1	13±4	1,1
1415.	65±2	25±8	0,4
1416.	65±1	27±5	0,4
1417.	43±1	18±5	0,4
1418.	55±2	32±6	0,6

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1419.	54±1	26±6	0,5
1420.	40±1	19±6	0,5
1421.	67±2	22±6	0,3
1422.	33±1	11±5	0,3
1423.	57±1	27±5	0,5
1424.	13±1	28±8	2,2
1425.	37±1	16±8	0,4
1426.	23±1	13±5	0,6
1427.	10±1	16±5	1,6
1428.	26±1	42±5	1,6
1429.	36±1	24±6	0,7
1430.	16±1	16±6	1,0
1431.	5,1±0,4	17±7	3,3
1432.	6,2±0,7	12±4	1,9
1433.	23±1	51±6	2,2
1434.	21±1	13±5	0,6
1435.	41±1	62±9	1,5
1436.	5,4±0,8	13±4	2,4
1437.	38±2	16±6	0,4
1438.	26±1	24±5	0,9
1439.	66±2	16±5	0,2
1440.	144±2	54±5	0,4
1441.	63±2	23±5	0,4
1442.	43±1	28±6	0,7
1443.	20±1	21±7	1,1
1444.	27±1	24±5	0,9
1445.	119±3	58±7	0,5
1446.	75±2	41±6	0,5
1447.	27±1	30±6	1,1
1448.	15±1	18±5	1,2
1449.	32±1	32±5	1,0
1450.	6,6±0,6	20±5	3,0
1451.	21±1	11±6	0,5
1452.	20±1	18±6	0,9
1453.	18±1	14±6	0,8
1454.	19±1	19±5	1,0
1455.	8,1±0,6	6,9±3,7	0,9
1456.	18±1	14±5	0,8
1457.	15±1	16±6	1,1
1458.	17±1	10±6	0,6
1459.	16±1	45±5	2,8
1460.	48±1,9	121±9	2,5
1461.	21±1	22±6	1,0
1462.	26±1	17±4	0,7
1463.	16±1	31±7	1,9

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1464.	18±1	20±5	1,1
1465.	20±1	32±7	1,6
1466.	13±1	23±6	1,8
1467.	13±1	22±7	1,7
1468.	18±1	17±4	0,9
1469.	14±1	18±8	1,3
1470.	23±1	24±5	1,0
1471.	26±1	24±4	0,9
1472.	26±1	18±8	0,7
1473.	112±2	127±9	1,1
1474.	27±5	27±5	1,0
1475.	22±4	12±4	0,5
1476.	23±5	12±5	0,5
1477.	19±4	9,1±4,7	0,5
1478.	19±4	21±5	1,1
1479.	13±3	10±4	0,8
1480.	17±1	16±7	0,9
1481.	42±2	32±5	0,8
1482.	20±1	21±5	1,1
1483.	34±1	33±5	1,0
1484.	12±1	13±4	1,1
1485.	47±1	33±5	0,7
1486.	16±1	17±4	1,1
1487.	18±1	22±6	1,2
1488.	16±1	24±6	1,5
1489.	30±2	2,6±0,1	0,1
1490.	9,7±1,9	2,7±0,1	0,3
1491.	120±3	91±7	0,8
1492.	89±2	85±7	1,0
1493.	127±2	93±8	0,7
1494.	92±2	157±9	1,7
1495.	15±1	16±7	1,1
1496.	33±1	25±7	0,8
1497.	27±1	25±5	0,9
1498.	69±1	49±6	0,7
1499.	110±2	72±7	0,7
1500.	56±1	37±4	0,7
1501.	138±2	95±7	0,7
1502.	87±2	68±7	0,8
1503.	64±2	47±6	0,7
1504.	143±3	137±10	1,0
1505.	57±2	37±5	0,6
1506.	78±1	42±6	0,5
1507.	66±1	29±7	0,4
1508.	55±1	43±5	0,8

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1509.	83±2	195±9	2,3
1510.	55±1	179±9	3,3
1511.	51±2	55±5	1,1
1512.	35±2	13±4	0,4
1513.	16±1	15±7	0,9
1514.	20±1	52±10	2,6
1515.	46±2	140±9	3,0
1516.	52±1	144±9	2,8
1517.	39±1	81±7	2,1
1518.	138±3	621±12	4,5
1519.	41±2	164±9	4,0
1520.	116±2	480±13	4,1
1521.	22±1	18±4	0,8
1522.	17±1	16±6	0,9
1523.	19±1	29±4	1,5
1524.	33±1	36±6	1,1
1525.	5,8±0,5	19±6	3,3
1526.	19±1	20±7	1,1
1527.	27±1	17±4	0,6
1528.	51±1	44±6	0,9
1529.	17±1	21±5	1,2
1530.	21±1	18±5	0,9
1531.	14±1	12±5	0,9
1532.	7,3±0,5	18±5	2,5
1533.	10±1	18±6	1,8
1534.	24±1	12±4	0,5
1535.	12±1	128±9	10,7
1536.	13±1	15±4	1,2
1537.	47±1	280±9	6,0
1538.	15±1	14±6	0,9
1539.	5,5±0,5	17±8	3,1
1540.	31±6	11±4	0,4
1541.	23±5	12±4	0,5
1542.	5,9±1,2	8,8±4,2	1,5
1543.	23±5	9±4	0,4
1544.	19±4	9,4±5	0,5
1545.	12±3	11±5	0,9
1546.	18±4	8,1±3,9	0,5
1547.	15±3	8,1±3,3	0,5
1548.	4,6±0,9	7,6±4,1	1,7
1549.	3,7±0,7	8,9±5,6	2,4
1550.	10±2	129±6	12,9
1551.	7,1±1,4	10±5	1,4
1552.	14±3	13±6	0,9
1553.	22±5	8,8±3,9	0,4

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1554.	179±7	39±5	0,2
1555.	23±1	11±6	0,5
1556.	5,1±0,4	13±6	2,5
1557.	52±2	159±9	3,1
1558.	184±3	45±6	0,2
1559.	104±3	58±8	0,6
1560.	24±1	18±5	0,8
1561.	11±1	19±4	1,7
1562.	5,2±0,4	12±7	2,3
1563.	4,7±0,4	12±7	2,6
1564.	28±1	17±5	0,6
1565.	19±1	14±4	0,7
1566.	28±1	15±6	0,5
1567.	172±3	958±16	5,6
1568.	20±1	51±6	2,6
1569.	13±1	13±4	1,0
1570.	22±1	10±4	0,5
1571.	2,5±0,3	10±4	4,0
1572.	7,1±0,4	23±5	3,2
1573.	22±1	89±13	4,0
1574.	46±1	18±4	0,4
1575.	17±1	19±5	1,1
1576.	18±1	14±4	0,8
1577.	79±1	36±6	0,5
1578.	28±6	3,8±0,8	0,1
1579.	24±1	26±8	1,1
1580.	15±1	11±4	0,7
1581.	26±1	12±4	0,5
1582.	12±1	19±5	1,6
1583.	25±1	10±4	0,4
1584.	7,1±0,8	16±5	2,3
1585.	11±1	10±6	0,9
1586.	64±2	18±4	0,3
1587.	11±1	16±4	1,5
1588.	33±1	17±5	0,5
1589.	30±1	14±5	0,5
1590.	13±1	19±5	1,5
1591.	45±2	13±5	0,3
1592.	53±2	28±6	0,5
1593.	39±2	16±5	0,4
1594.	35±1	9,4±3,9	0,3
1595.	28±1	12±4	0,4
1596.	36±2	33±6	0,9
1597.	41±2	29±6	0,7
1598.	10±1	11±5	1,1

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1599.	32±1	24±4	0,8
1600.	56±2	34±7	0,6
1601.	20±1	15±5	0,8
1602.	32±7	23±5	0,7
1603.	7,3±0,8	14±5	1,9
1604.	49±2	26±4	0,5
1605.	123±3	116±9	0,9
1606.	98±2	64±5	0,7
1607.	99±2	69±7	0,7
1608.	11±1	20±8	1,8
1609.	23±1	17±6	0,7
1610.	26±1	15±5	0,6
1611.	43±1	34±5	0,8
1612.	35±1	33±6	0,9
1613.	12±1	14±6	1,2
1614.	100±2	74±5	0,7
1615.	29±1	15±5	0,5
1616.	102±19	12±5	0,1
1617.	42±8	17±5	0,4
1618.	27±1	16±6	0,6
1619.	38±7	19±6	0,5
1620.	17±3	10±4	0,6
1621.	83±17	105±7	1,3
1622.	49±9	60±8	1,2
1623.	58±11	70±6	1,2
1624.	81±2	108±10	1,3
1625.	26±5	26±4	1,0
1626.	20±4	14±6	0,7
1627.	37±8	24±4	0,6
1628.	101±20	159±11	1,6
1629.	50±10	63±5	1,3
1630.	16±3	20±6	1,3
1631.	63±12	39±5	0,6
1632.	28±1	13±4	0,5
1633.	45±1	17±6	0,4
1634.	16±1	16±5	1,0
1635.	15±1	15±6	1,0
1636.	7,1±0,5	12±4	1,7
1637.	5,8±0,4	17±4	2,9
1638.	12±12	14±6	1,2
1639.	13±1	20±4	1,5
1640.	8,2±0,5	13±4	1,6
1641.	40±1	27±4	0,7
1642.	14±1	15±6	1,1
1643.	37±1	10±4	0,3

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1644.	3,8±0,8	10±5	2,6
1645.	3,8±0,8	12±5	3,2
1646.	45±9	35±6	0,8
1647.	19±4	12±6	0,6
1648.	9,5±1,9	11±5	1,2
1649.	61±12	60±5	1,0
1650.	28±6	47±6	1,7
1651.	12±2	15±5	1,3
1652.	38±8	37±5	1,0
1653.	29±6	19±4	0,7
1654.	27±6	12±6	0,4
Среднее значение			1,0

Точки с повышенным содержанием радионуклидов в поверхностном слое почвы

Таблица 4. Сведения о пробах, отобранных вблизи испытательной площадки «4»

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
1.	22 ± 1,4	13699 ± 1842	623
2.	10 ± 1,4	6026 ± 939	603
3.	11 ± 1,4	5403 ± 858	491
4.	14 ± 1,4	7292 ± 1093	521
5.	14 ± 1,4	8340 ± 1230	596
6.	23 ± 1,4	12361 ± 1685	537
7.	4,1 ± 1,4	8982 ± 1291	2191
8.	24 ± 2,1	6792 ± 880	283
9.	187 ± 4,3	185360 ± 20675	991
10.	14 ± 1,4	18536 ± 2281	1324
11.	1035 ± 14,5	3422027 ± 349332	3306
12.	66 ± 3,6	1354552 ± 142584	20524
13.	126 ± 4,3	456270 ± 47766	3621
14.	199 ± 4,3	513304 ± 52756	2579
15.	83 ± 2,2	228135 ± 24952	2749
16.	38 ± 1,4	106938 ± 11407	2814
17.	35 ± 1,4	47766 ± 5418	1365
18.	33 ± 2,2	27804 ± 3279	843
19.	20 ± 1,4	31369 ± 3778	1568
20.	8 ± 0,7	14258 ± 1925	1782
21.	30 ± 2,2	15684 ± 1925	523
22.	12 ± 0,7	27804 ± 3422	2317
23.	26 ± 2,2	9981 ± 1426	384
24.	19 ± 1,4	8555 ± 1141	450
25.	18 ± 1,4	7842 ± 1069	436

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
26.	$16 \pm 3,5$	21001 ± 2625	1313
27.	$21 \pm 4,4$	28876 ± 3500	1375
28.	$16 \pm 3,5$	23626 ± 2625	1477
29.	$5,6 \pm 1,1$	27126 ± 3500	4844
30.	$12 \pm 2,6$	20126 ± 2625	1677
31.	$11 \pm 1,8$	11796 ± 1815	1072
Среднее значение			2103

Таблица 5. Сведения о пробах, отобранных вблизи испытательной площадки «4а»

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
32.	1109 ± 185	3132149 ± 368488	2824
33.	518 ± 102	1381830 ± 184244	2668
34.	111 ± 18	1105464 ± 92122	9959
35.	592 ± 120	5066711 ± 552732	8559
36.	1294 ± 277	3132149 ± 276366	2421
Среднее значение			5286

Таблица 6. Сведения о пробах, дополнительно отобранных в области повышенных значений ^{137}Cs (след радиоактивных выпадений от испытания ядерного оружия, проведенного на площадке «Опытное поле» в 1953 году)

№ пробы	Удельная активность, Бк/кг		Отношение ^{90}Sr к ^{137}Cs
	^{137}Cs	^{90}Sr	
37.	1069 ± 5	9232 ± 1679	9
38.	1194 ± 10	5939 ± 810	5
39.	1443 ± 270	16165 ± 1796	11
40.	993 ± 181	2517 ± 360	3
Среднее значение			7