

Приложение 9
к Материалам комплексного экологического
обследования, обосновывающим установление
границ и площадей земельных участков
Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Удельная активность радионуклидов ¹³⁷Cs, ²⁴¹Am, ⁹⁰Sr, ²³⁹⁺²⁴⁰Pu по глубине почвенного профиля

Таблица 1. Удельная активность радионуклидов в послойных пробах почвы

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
1	0-5	1,5±0,3	6,6±1,3	1,4±0,7	3,2±1,2	1,5±0,3	5,88±1,16	1,4±0,7	2,84±1,06
	5-10	<0,4	0,5±0,1	0,4±0,2	1,9±0,9	<0,4	0,45±0,09	0,4±0,2	1,68±0,80
	10-15	0,8±0,2	<0,4	6,3±1,6	<2,2	0,8±0,2	<0,36	6,3±1,6	<1,95
	15-20	1±0,2	<0,4	0,8±0,3	<1,3	1,0±0,2	<0,36	0,8±0,3	<1,15
	20-25	1,6±0,3	<0,3	2,2±0,8	<1,2	1,6±0,3	<0,27	2,2±0,8	<1,06
	25-30	<0,1	<0,1	<0,2	<1,6	<0,1	<0,11	<0,2	<1,42
2	0-5	13±3	3,6±0,7	(7,5±0,4)×10 ²	4,2±1,1	12,9±3,0	3,21±0,62	(7,5±0,4)×10 ²	3,72±0,98
	5-10	5,7±1,1	<0,4	63±11	3,2±1,1	5,7±1,1	<0,36	63±11	2,84±0,98
	10-15	0,9±0,2	<0,4	2,2±1,8	<5	0,9±0,2	<0,36	2,2±1,8	<4,43
	15-20	1,1±0,2	<0,1	2,2±0,7	<4	1,1±0,2	<0,12	2,2±0,7	<3,55
	20-25	1,4±0,3	<0,5	2,8±1,9	<5	1,4±0,3	<0,45	2,8±1,9	<4,43
	25-30	2,3±0,5	<0,1	69±7	<6	2,3±0,5	<0,12	69±7	<5,32
3	0-5	1,8±0,3	12±2	12±2	15±2	1,8±0,3	10,94±1,82	12±2	13,62±1,82
	5-10	<0,4	<1,2	<0,4	1,2±0,9	<0,4	<1,09	<0,4	1,09±0,82
	10-15	<0,4	<0,7	<0,2	5±1,1	<0,4	<0,64	<0,2	4,54±1,00
	15-20	<0,4	<0,4	<0,3	<1,5	<0,4	<0,36	<0,3	<1,36
	20-25	<0,1	<0,2	<0,4	<2,1	<0,1	<0,18	<0,4	<1,91
	25-30	<0,4	<0,4	<0,2	<1,3	<0,4	<0,36	<0,2	<1,18
4	0-5	38±8	77±15	500±30	8,2±1,2	37,8±7,9	70,22±13,68	500±30	7,45±1,09
	5-10	6,1±1,2	15±3	55±7	<1,2	6,1±1,2	13,68±2,74	55±7	<1,09

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	10-15	<0,1	0,8±0,1	0,9±0,4	<1,7	<0,1	0,73±0,09	0,9±0,4	<1,54
	15-20	<0,4	<0,4	0,7±0,5	<2	<0,4	<0,36	0,7±0,5	<1,82
	20-25	<0,2	<0,1	1,3±0,7	<2	<0,2	<0,09	1,3±0,7	<1,82
	25-30	<0,4	<0,3	1,1±0,6	<1,4	<0,4	<0,27	1,1±0,6	<1,27
5	0-5	8,2±1,6	55±11	66±8	23±3	8,1±1,6	50,16±10,03	66±8	20,89±2,72
	5-10	<0,5	<1,2	4,1±1,2	6,4±0,8	<0,5	<1,05	4,1±1,2	5,81±0,73
	10-15	<0,2	<0,4	<0,7	<1,4	<0,2	<0,36	<0,7	<1,27
	15-20	<0,9	<2,1	<0,3	<1,1	<0,9	<1,92	<0,3	<1,00
	20-25	<0,4	<0,6	<0,1	<1,2	<0,4	<0,55	<0,1	<1,09
	25-30	<0,5	<0,7	<0,2	<1	<0,5	<0,64	<0,2	<0,91
6	0-5	61±12	130±26	(1,1±0,1)×10 ³	21±3	60,6±11,9	118,55±23,71	(1,1±0,1)×10 ³	19,07±2,72
	5-10	2±0,4	5±1	36±4	7±1	2,0±0,4	4,56±0,91	36±4	6,36±0,91
	10-15	<0,5	<0,4	16±3	1,8±0,8	<0,5	<0,36	16±3	1,63±0,73
	15-20	<0,3	<0,2	0,9±0,5	<4	<0,3	<0,18	0,9±0,5	<3,63
	20-25	<0,4	<0,4	<0,2	<1	<0,4	<0,36	<0,2	<0,91
	25-30	<0,1	<0,1	<0,2	<1	<0,1	<0,09	<0,2	<0,91
7	0-5	9,4±1,9	81±16	110±10	3,1±0,8	9,3±1,9	73,87±14,59	110±10	2,82±0,73
	5-10	<0,4	7,6±1,5	6,7±1,7	5,2±1,1	<0,4	6,93±1,37	6,7±1,7	4,72±1,00
	10-15	<0,5	<1	2±0,7	3,3±1,3	<0,5	<0,91	2±0,7	3,00±1,18
	15-20	0,2±0,1	<0,1	<0,1	<1,4	0,2±0,1	<0,09	<0,1	<1,27
	20-25	<0,2	<0,1	0,4±0,3	<1,3	<0,2	<0,09	0,4±0,3	<1,18
	25-30	<0,5	<0,5	<0,1	<1,2	<0,5	<0,41	<0,1	<1,09
8	0-5	75±15	48±10	(3,6±0,2)×10 ³	5,8±0,9	74,5±14,9	43,77±9,12	(3,6±0,2)×10 ³	5,27±0,82
	5-10	<1,8	3,4±0,7	9±2,6	9,6±2,2	<1,8	3,10±0,64	9±2,6	8,72±2,00
	10-15	7,8±1,5	4,9±1	110±10	13±3	7,8±1,5	4,47±0,91	110±10	11,81±2,72
	15-20	<0,8	<0,8	<0,2	3,6±1,7	<0,8	<0,73	<0,2	3,27±1,54
	20-25	<0,6	2,8±0,5	1,6±0,9	<3	<0,6	2,55±0,46	1,6±0,9	<2,72
	25-30	<0,2	<0,2	<0,2	<2,4	<0,2	<0,18	<0,2	<2,18
9	0-5	38±8	59±12	350±30	21±3	37,8±7,9	53,80±10,94	350±30	19,07±2,72
	5-10	2,9±0,6	4,4±1,75	12±2	<1,3	2,9±0,6	4,01±1,60	12±2	<1,18
	10-15	<0,4	<0,9	1,5±0,8	4,7±1,1	<0,4	<0,82	1,5±0,8	4,27±1,00

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	15-20	<0,4	<0,3	1,7±0,8	<1,8	<0,4	<0,27	1,7±0,8	<1,63
	20-25	<0,4	<0,3	<0,3	<1,6	<0,4	<0,27	<0,3	<1,45
	25-30	<0,1	<0,1	<0,3	<2,2	<0,1	<0,09	<0,3	<2,00
10	0-5	80±16	329±66	810±60	125±19	79,5±15,9	300,03±60,19	810±60	113,53±17,26
	5-10	5,2±1	11±2	40±6	46±7	5,2±1,0	10,03±1,82	40±6	41,78±6,36
	10-15	<0,5	1,2±0,3	2,2±0,8	1,9±0,6	<0,5	1,09±0,27	2,2±0,8	1,73±0,54
	15-20	<0,7	<0,4	<0,2	<0,8	<0,7	<0,36	<0,2	<0,73
	20-25	<0,6	<0,4	<0,1	1,3±0,9	<0,6	<0,36	<0,1	1,18±0,82
	25-30	<0,7	<0,3	0,8±0,6	<2	<0,7	<0,27	0,8±0,6	<1,82
11	0-5	36±6	96±19	640±50	18±3	35,8±6,0	87,55±17,33	640±50	16,35±2,72
	5-10	3,5±0,7	8,1±1,6	48±6	4±0,7	3,5±0,7	7,39±1,46	48±6	3,63±0,64
	10-15	<1,3	<2,2	12±2	<1	<1,3	<2,01	12±2	<0,91
	15-20	<0,5	<0,4	<0,1	<0,9	<0,5	<0,36	<0,1	<0,82
	20-25	<0,6	<0,5	<0,1	<1,7	<0,6	<0,46	<0,1	<1,54
	25-30	<0,2	<0,1	<0,2	<3	<0,2	<0,09	<0,2	<2,72
12	0-5	58±12	83±17	(2,45±0,2)×10 ²	12±2	57,6±11,9	75,69±15,05	(2,45±0,2)×10 ²	10,90±1,82
	5-10	2,2±0,4	12±3	18±3	5,2±1,1	2,2±0,4	10,94±2,74	18±3	4,72±1,00
	10-15	0,4±0,1	0,8±0,2	1±0,7	<2,5	0,4±0,1	0,73±0,15	1±0,7	<2,27
	15-20	<0,2	<0,1	0,8±0,5	<1,9	<0,2	<0,09	0,8±0,5	<1,73
	20-25	<0,3	0,4±0,1	<0,3	<1,5	<0,3	0,36±0,06	<0,3	<1,36
	25-30	<0,4	<0,3	<0,2	<1,2	<0,4	<0,27	<0,2	<1,09
13	0-5	81±16	193±38	(1,6±0,1)×10 ³	27±4	80,5±15,9	176,00±34,65	(1,6±0,1)×10 ³	24,52±3,63
	5-10	7,7±1,5	20±4	160±15	23±3	7,7±1,5	18,24±3,65	160±15	20,89±2,72
	10-15	<0,4	<0,7	6,2±1,4	8,8±1,8	<0,4	<0,64	6,2±1,4	7,99±1,63
	15-20	<0,5	<0,8	<0,2	<1,5	<0,5	<0,73	<0,2	<1,36
	20-25	<0,5	<2	5,8±1,3	2,2±1,4	<0,5	<1,82	5,8±1,3	2,00±1,27
	25-30	<1,4	2±0,4	6,8±1,8	4,9±1,7	<1,4	1,82±0,36	6,8±1,8	4,45±1,54
14	0-5	7±1	5±1	(1,7±0,1)×10 ²	5,1±0,9	6,9±1,0	4,46±0,89	(1,7±0,1)×10 ²	4,52±0,80
	5-10	<0,5	0,7±0,1	5,6±1,4	<4	<0,5	0,62±0,12	5,6±1,4	<3,55
	10-15	2,4±0,5	0,3±0,1	3,9±1,6	<1,7	2,4±0,5	0,27±0,05	3,9±1,6	<1,51
	15-20	<0,5	<0,5	40±4	<4	<0,5	<0,45	40±4	<3,55

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	20-25	0,6±0,1	<0,4	0,8±0,6	<1,5	0,6±0,1	<0,36	0,8±0,6	<1,33
	25-30	0,7±0,1	<0,3	<0,5	<3	0,7±0,1	<0,27	<0,5	<2,66
15	0-5	2,4±0,5	19±4	14±3	4,6±0,7	2,4±0,5	17,33±3,65	14±3	4,18±0,64
	5-10	<0,5	1,2±0,3	0,8±0,5	3,4±0,9	<0,5	1,09±0,27	0,8±0,5	3,09±0,82
	10-15	<0,9	<0,7	<0,2	3,2±1,6	<0,9	<0,59	<0,2	2,91±1,45
	15-20	<0,1	<0,1	<0,2	<1,1	<0,1	<0,09	<0,2	<1,00
	20-25	0,7±0,3	<0,6	0,6±0,4	<2,6	0,7±0,3	<0,55	0,6±0,4	<2,36
	25-30	<0,2	<0,1	<0,1	<1,6	<0,2	<0,09	<0,1	<1,45
16	0-5	50±10	610±120	(4,9±0,3)×10 ²	230±40	49,6±9,9	543,61±106,94	(4,9±0,3)×10 ²	203,92±35,46
	5-10	2,5±0,5	63±12	38±3	16±2	2,5±0,5	56,14±10,69	38±3	14,19±1,77
	10-15	0,7±0,1	4,4±0,9	<0,4	<1,7	0,7±0,1	3,92±0,80	<0,4	<1,51
	15-20	<0,3	1,8±0,4	0,7±0,5	<1,9	<0,3	1,60±0,36	0,7±0,5	<1,68
	20-25	0,6±0,1	<0,1	1,4±0,6	<1,5	0,6±0,1	<0,09	1,4±0,6	<1,33
	25-30	<0,4	<0,3	47±4	<1,9	<0,4	<0,27	47±4	<1,68
17	0-5	<2,3	210±40	56±6	90±14	<2,3	191,51±36,48	56±6	81,74±12,71
	5-10	<0,4	23±5	4,2±1,5	<1,2	<0,4	20,97±4,56	4,2±1,5	<1,09
	10-15	<0,1	1,2±0,1	<0,3	<1,2	<0,1	1,09±0,09	<0,3	<1,09
	15-20	<0,4	6,3±1,3	<0,3	<2	<0,4	5,75±1,19	<0,3	<1,82
	20-25	<0,4	<1,2	<0,3	<1,6	<0,4	<1,09	<0,3	<1,45
	25-30	<0,1	<0,1	<0,2	2±0,8	<0,1	<0,09	<0,2	1,82±0,73
18	0-5	8,7±1,6	19±4	30±5	6±0,9	8,6±1,6	17,33±3,65	30±5	5,45±0,82
	5-10	<0,4	1,5±0,3	11±2	3,4±1,9	<0,4	1,37±0,27	11±2	3,09±1,73
	10-15	<0,8	<0,6	<0,2	6,1±1,5	<0,8	<0,55	<0,2	5,54±1,36
	15-20	<1	<0,3	<0,2	3,9±1,6	<1,0	<0,27	<0,2	3,54±1,45
	20-25	<0,1	<0,1	<0,2	2,7±1,6	<0,1	<0,09	<0,2	2,45±1,45
	25-30	<0,3	<0,6	1,8±0,8	<1	<0,3	<0,55	1,8±0,8	<0,91
19	0-5	28±5	33±6	420±30	3,8±1,3	27,8±5,0	30,09±5,47	420±30	3,45±1,18
	5-10	2,1±0,3	5,5±1,1	14±2	6,8±1,2	2,1±0,3	5,02±1,00	14±2	6,18±1,09
	10-15	1,3±0,3	1,7±0,3	25±3	<1,2	1,3±0,3	1,55±0,27	25±3	<1,09
	15-20	<0,4	<0,7	<0,1	<3	<0,4	<0,64	<0,1	<2,72
	20-25	<0,3	<0,3	<0,1	2,4±1	<0,3	<0,27	<0,1	2,18±0,91

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	25-30	<0,3	<0,3	<0,2	<4	<0,3	<0,27	<0,2	<3,63
20	0-5	1,1±0,2	6,3±1,2	1,2±0,7	2,6±1,2	1,1±0,2	5,61±1,07	1,2±0,7	2,31±1,06
	5-10	<0,3	1,8±0,4	<0,2	<1,1	<0,3	1,60±0,36	<0,2	<0,98
	10-15	0,7±0,2	2,6±0,5	<0,2	1,7±0,7	0,7±0,2	2,32±0,45	<0,2	1,51±0,62
	15-20	<0,4	0,9±0,18	<0,2	<0,9	<0,4	0,80±0,16	<0,2	<0,80
	20-25	0,5±0,1	<0,5	2,2±0,9	<2	0,5±0,1	<0,33	2,2±0,9	<1,77
	25-30	1,7±0,3	<0,2	32±5	<1,2	1,7±0,3	<0,18	32±5	<1,06
21	0-5	0,6±0,2	4,4±0,9	2,9±1	2,9±1	0,6±0,2	4,01±0,82	2,9±1	2,63±0,91
	5-10	0,4±0,3	3,2±0,6	1,5±0,5	2,6±0,9	0,4±0,3	2,92±0,55	1,5±0,5	2,36±0,82
	10-15	<0,2	5,7±1,1	<1,1	2,4±1,1	<0,2	5,20±1,00	<1,1	2,18±1,00
	15-20	<0,4	1,8±0,4	<0,1	<1,2	<0,4	1,64±0,36	<0,1	<1,09
	20-25	<0,4	<0,4	<0,4	2±0,9	<0,4	<0,36	<0,4	1,82±0,82
	25-30	<0,2	<0,2	<0,1	<0,9	<0,2	<0,18	<0,1	<0,82
22	0-5	<0,5	3,4±0,5	<0,2	3,9±0,6	<0,5	3,10±0,46	<0,2	3,54±0,54
	5-10	0,6±0,3	4,4±0,6	<0,2	2,9±0,4	0,6±0,3	4,01±0,55	<0,2	2,63±0,36
	10-15	0,8±0,3	4,4±0,6	<0,2	2,2±0,4	0,8±0,3	4,01±0,55	<0,2	2,00±0,36
	15-20	<0,5	1,6±0,5	<0,1	<1,8	<0,5	1,46±0,46	<0,1	<1,63
	20-25	<0,2	<0,2	<0,1	<0,9	<0,2	<0,18	<0,1	<0,82
	25-30	<0,5	<0,7	<0,1	1,4±0,6	<0,5	<0,64	<0,1	1,27±0,54
23	0-5	0,8±0,3	11±2	44±4	5,2±0,8	0,8±0,3	10,03±1,82	44±4	4,72±0,73
	5-10	2,1±0,4	19±4	49±3,7	4,3±0,6	2,1±0,4	17,33±3,65	49±3,7	3,91±0,54
	10-15	0,6±0,1	6,6±1,3	35±3	4,4±0,7	0,6±0,1	6,02±1,19	35±3	4,00±0,64
	15-20	<0,2	0,3±0,1	<0,1	2,6±0,6	<0,2	0,27±0,09	<0,1	2,36±0,54
	20-25	<0,4	<0,4	<0,2	3,7±0,6	<0,4	<0,36	<0,2	3,36±0,54
	25-30	<0,2	<0,2	<0,1	<0,8	<0,2	<0,18	<0,1	<0,73
24	0-5	20±4	14±3	65±6	1,2±0,8	19,9±4,0	12,77±2,74	65±6	1,09±0,73
	5-10	<0,4	<1	<0,2	2±1	<0,4	<0,91	<0,2	1,82±0,91
	10-15	<0,3	<0,7	<0,2	<0,7	<0,3	<0,64	<0,2	<0,64
	15-20	<0,4	<0,4	<0,2	<0,8	<0,4	<0,36	<0,2	<0,73
	20-25	<0,2	<0,2	<0,2	<0,8	<0,2	<0,18	<0,2	<0,73
	25-30	0,3±0,1	<0,2	<0,2	<0,7	0,3±0,1	<0,18	<0,2	<0,64

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
25	0-5	48±10	11±2	60±6	5,9±2,2	47,7±9,9	10,03±1,82	60±6	5,36±2,00
	5-10	<0,4	<0,3	<0,2	1,2±0,8	<0,4	<0,27	<0,2	1,09±0,73
	10-15	<0,4	<0,4	<0,2	<1,2	<0,4	<0,36	<0,2	<1,09
	15-20	<0,2	<0,2	<0,2	<1,1	<0,2	<0,18	<0,2	<1,00
	20-25	<0,4	<0,4	<0,1	<1,4	<0,4	<0,36	<0,1	<1,27
	25-30	<0,3	<0,4	<0,2	<0,7	<0,3	<0,36	<0,2	<0,64
26	0-5	12±2	47±9	41±3	<1	11,9±2,0	42,86±8,21	41±3	<0,91
	5-10	<0,2	2±0,4	8±1,6	5,1±1,2	<0,2	1,82±0,36	8±1,6	4,63±1,09
	10-15	<0,2	<0,2	<0,2	<0,9	<0,2	<0,18	<0,2	<0,82
	15-20	<0,4	<0,4	<0,1	<1	<0,4	<0,36	<0,1	<0,91
	20-25	<0,2	<0,7	<0,1	2±1,4	<0,2	<0,64	<0,1	1,82±1,27
	25-30	<0,4	<0,3	<0,2	<0,9	<0,4	<0,27	<0,2	<0,82
27	0-5	16±3	12±2	21±4	5,7±1,9	15,9±3,0	10,94±1,82	21±4	5,18±1,73
	5-10	<0,4	<0,5	<0,2	1,6±1,1	<0,4	<0,46	<0,2	1,45±1,00
	10-15	<0,3	0,5±0,3	<1,1	<1,1	<0,3	0,46±0,27	<1,1	<1,00
	15-20	<0,2	<0,2	<0,1	<5	<0,2	<0,18	<0,1	<4,54
	20-25	<0,4	0,7±0,3	<0,1	<1,3	<0,4	0,64±0,27	<0,1	<1,18
	25-30	<0,4	<0,4	<0,6	<0,8	<0,4	<0,36	<0,6	<0,73
28	0-5	5,9±1,2	18±4	27±4	3,3±0,5	5,9±1,2	16,41±3,65	27±4	3,00±0,45
	5-10	<0,8	<1,2	1,8±0,5	2,7±0,6	<0,8	<1,09	1,8±0,5	2,45±0,54
	10-15	<0,7	<0,8	<0,2	4,6±0,8	<0,7	<0,73	<0,2	4,18±0,73
	15-20	<0,9	<1	<0,2	<0,5	<0,9	<0,91	<0,2	<0,45
	20-25	<0,9	<0,9	0,5±0,3	<0,6	<0,9	<0,82	0,5±0,3	<0,54
	25-30	<2,1	<0,5	<0,2	<0,5	<2,1	<0,46	<0,2	<0,45
29	0-5	2,1±0,4	13±3	4,1±1	4,3±1	2,1±0,4	11,86±2,74	4,1±1	3,91±0,91
	5-10	<0,3	1,4±0,4	<0,2	1,5±1	<0,3	1,28±0,36	<0,2	1,36±0,91
	10-15	<0,4	<0,3	<0,1	<0,6	<0,4	<0,27	<0,1	<0,54
	15-20	<0,4	<0,4	<0,3	<1	<0,4	<0,36	<0,3	<0,91
	20-25	<0,4	<0,5	<0,1	1,6±1	<0,4	<0,46	<0,1	1,45±0,91
	25-30	<0,4	<0,4	<0,2	<0,9	<0,4	<0,36	<0,2	<0,82
30	0-5	<0,6	19±4	1,5±0,6	5,5±0,8	<0,6	17,33±3,65	1,5±0,6	5,00±0,73

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	5-10	<1,2	2,6±0,5	<0,2	5±0,7	<1,2	2,37±0,46	<0,2	4,54±0,64
	10-15	<0,6	<0,6	<0,1	<1,1	<0,6	<0,55	<0,1	<1,00
	15-20	<0,2	<0,2	<0,1	1,8±0,6	<0,2	<0,18	<0,1	1,63±0,54
	20-25	<0,5	<0,6	<0,1	<1,1	<0,5	<0,55	<0,1	<1,00
	25-30	<0,6	<0,5	<0,2	<0,6	<0,6	<0,46	<0,2	<0,54
31	0-5	4,1±0,8	15±3	25±4	5±0,8	4,1±0,8	13,68±2,74	25±4	4,54±0,73
	5-10	<0,8	<0,9	0,2±0,1	1,2±0,4	<0,8	<0,82	0,2±0,1	1,09±0,36
	10-15	<0,6	<0,6	<0,3	<0,5	<0,6	<0,55	<0,3	<0,45
	15-20	<0,8	<0,9	<0,2	<0,5	<0,8	<0,82	<0,2	<0,45
	20-25	<0,2	<0,2	<0,2	<0,6	<0,2	<0,18	<0,2	<0,54
	25-30	<0,9	<0,8	<0,2	<0,6	<0,9	<0,73	<0,2	<0,54
32	0-5	<1	11±2	4,2±1,3	0,7±0,4	<1,0	10,03±1,82	4,2±1,3	0,64±0,36
	5-10	<1,1	<1,15	<0,1	2,8±0,6	<1,1	<1,05	<0,1	2,54±0,54
	10-15	<0,9	<1,1	<0,2	<0,6	<0,9	<1,00	<0,2	<0,54
	15-20	<0,8	<1,2	<0,2	<0,8	<0,8	<1,09	<0,2	<0,73
	20-25	<0,7	<0,8	<0,2	2,7±0,6	<0,7	<0,73	<0,2	2,45±0,54
	25-30	<0,8	<1	<0,2	<0,5	<0,8	<0,91	<0,2	<0,45
33	0-5	3,6±0,7	35±7	16±3	4,5±0,7	3,6±0,7	31,92±6,38	16±3	4,09±0,64
	5-10	<0,4	<0,7	0,8±0,5	4,2±0,7	<0,4	<0,64	0,8±0,5	3,81±0,64
	10-15	<1,8	<2,2	<0,3	8,1±1,2	<1,8	<2,01	<0,3	7,36±1,09
	15-20	<0,2	<0,2	<0,4	1,5±0,8	<0,2	<0,18	<0,4	1,36±0,73
	20-25	<0,6	<0,9	<1	<0,4	<0,6	<0,82	<1	<0,36
	25-30	<0,2	<0,1	<0,3	<0,4	<0,2	<0,09	<0,3	<0,36
34	0-5	5,1±1	19±4	21±3,2	2,1±0,6	5,1±1,0	17,33±3,65	21±3,2	1,91±0,54
	5-10	<0,8	<1,4	<0,2	<0,6	<0,8	<1,28	<0,2	<0,54
	10-15	<0,9	<1	<0,1	<0,5	<0,9	<0,91	<0,1	<0,45
	15-20	<0,8	<1,3	<0,2	2,4±0,7	<0,8	<1,19	<0,2	2,18±0,64
	20-25	<0,7	<1	<0,1	2±0,5	<0,7	<0,91	<0,1	1,82±0,45
	25-30	<0,9	<1,2	<0,2	8,1±1,2	<0,9	<1,09	<0,2	7,36±1,09
35	0-5	<1,4	17±3	14±3	4,2±0,6	<1,4	15,50±2,74	14±3	3,81±0,54
	5-10	<0,7	<0,7	2,8±0,7	4,5±0,7	<0,7	<0,64	2,8±0,7	4,09±0,64

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	10-15	<0,6	<0,5	<0,2	<0,4	<0,6	<0,46	<0,2	<0,36
	15-20	<0,6	<0,7	<0,3	<0,5	<0,6	<0,64	<0,3	<0,45
	20-25	<0,2	<0,2	<0,1	<0,7	<0,2	<0,18	<0,1	<0,64
	25-30	<0,8	<1	<0,4	<0,6	<0,8	<0,91	<0,4	<0,54
36	0-5	5,3±1,1	21±4	37±5	4±0,6	5,3±1,1	19,15±3,65	37±5	3,63±0,54
	5-10	<1	1,7±0,3	1,5±0,5	<0,7	<1,0	1,55±0,27	1,5±0,5	<0,64
	10-15	<0,9	<1,4	0,6±0,3	<0,6	<0,9	<1,28	0,6±0,3	<0,54
	15-20	<0,8	<1,1	1,2±0,3	<0,6	<0,8	<1,00	1,2±0,3	<0,54
	20-25	<0,8	<1	5±1,1	<0,5	<0,8	<0,91	5±1,1	<0,45
	25-30	<0,2	<0,2	<0,4	<0,5	<0,2	<0,18	<0,4	<0,45
37	0-5	6,1±1,2	21±4	25±4	3,3±0,5	6,1±1,2	19,15±3,65	25±4	3,00±0,45
	5-10	<0,7	<1,1	0,9±0,4	2,9±0,5	<0,7	<1,00	0,9±0,4	2,63±0,45
	10-15	<0,4	<0,3	<0,3	4,7±0,7	<0,4	<0,27	<0,3	4,27±0,64
	15-20	<0,6	<0,8	<1	<0,3	<0,6	<0,73	<1	<0,27
	20-25	<0,9	<1,2	<0,1	<0,4	<0,9	<1,09	<0,1	<0,36
	25-30	<0,9	<0,6	<0,3	<0,4	<0,9	<0,55	<0,3	<0,36
38	0-5	<0,6	11±2	<0,3	2,4±0,4	<0,6	10,03±1,82	<0,3	2,18±0,36
	5-10	<0,7	4,7±0,9	0,7±0,2	<0,7	<0,7	4,29±0,82	0,7±0,2	<0,64
	10-15	<0,8	<1,1	<0,2	<0,4	<0,8	<1,00	<0,2	<0,36
	15-20	<0,9	<1,1	<0,2	2,9±0,6	<0,9	<1,00	<0,2	2,63±0,54
	20-25	<1	<0,8	<0,1	<0,5	<1,0	<0,73	<0,1	<0,45
	25-30	<0,6	<0,6	<0,2	<0,4	<0,6	<0,55	<0,2	<0,36
39	0-5	48±10	34±7	400±10	6,4±1	47,7±9,9	31,01±6,38	400±10	5,81±0,91
	5-10	2,7±0,5	2,6±0,5	26±5	1,7±0,6	2,7±0,5	2,37±0,46	26±5	1,54±0,54
	10-15	<1,1	<2,15	1,3±0,7	<0,5	<1,1	<1,96	1,3±0,7	<0,45
	15-20	<0,5	<0,4	3,4±2,2	2,7±0,6	<0,5	<0,36	3,4±2,2	2,45±0,54
	20-25	<1	<1,2	0,6±0,4	14±2	<1,0	<1,09	0,6±0,4	12,71±1,82
	25-30	<0,5	<0,5	1,1±0,5	<0,6	<0,5	<0,46	1,1±0,5	<0,54
40	0-5	<2,7	14±3	8,3±2,5	3,3±0,5	<2,7	12,77±2,74	8,3±2,5	3,00±0,45
	5-10	<0,8	<1	<0,2	2,5±0,5	<0,8	<0,91	<0,2	2,27±0,45
	10-15	<1	<0,9	<0,3	0,5±0,5	<1,0	<0,82	<0,3	0,45±0,45

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	15-20	<0,2	<0,2	<0,2	1,3±0,5	<0,2	<0,18	<0,2	1,18±0,45
	20-25	<2,1	<1,1	<0,3	1,5±0,5	<2,1	<1,00	<0,3	1,36±0,45
	25-30	<1	<1,3	<0,2	<0,4	<1,0	<1,19	<0,2	<0,36
41	0-5	<0,5	4,3±0,6	0,5±0,3	3,9±0,8	<0,5	3,92±0,55	0,5±0,3	3,54±0,73
	5-10	<0,4	<0,6	<0,2	12±2	<0,4	<0,55	<0,2	10,90±1,82
	10-15	<0,9	<0,6	0,9±0,5	0,9±0,6	<0,9	<0,55	0,9±0,5	0,82±0,54
	15-20	<0,5	<0,6	<0,2	1,6±0,5	<0,5	<0,55	<0,2	1,45±0,45
	20-25	<0,4	11±2	<0,2	<1,6	<0,4	10,03±1,82	<0,2	<1,45
	25-30	<0,5	<0,5	<0,2	<2,2	<0,5	<0,46	<0,2	<2,00
42	0-5	<0,4	14±3	3,7±1	<0,7	<0,4	12,77±2,74	3,7±1	<0,64
	5-10	1,5±0,3	35±7	6,7±1	1,3±0,5	1,5±0,3	31,92±6,38	6,7±1	1,18±0,45
	10-15	<0,4	<0,7	<0,2	1,2±0,5	<0,4	<0,64	<0,2	1,09±0,45
	15-20	<0,5	<0,6	<0,1	4,8±2,4	<0,5	<0,55	<0,1	4,36±2,18
	20-25	<0,2	<0,2	<0,2	1,1±0,4	<0,2	<0,18	<0,2	1,00±0,36
	25-30	<0,5	<0,4	<0,3	<1,2	<0,5	<0,36	<0,3	<1,09
43	0-5	<0,5	3,3±0,6	0,9±0,5	1,9±0,5	<0,5	3,01±0,55	0,9±0,5	1,73±0,45
	5-10	<2,1	4,5±0,6	3,2±0,7	1,5±0,4	<2,1	4,10±0,55	3,2±0,7	1,36±0,36
	10-15	<0,5	<0,7	<0,1	<0,6	<0,5	<0,64	<0,1	<0,54
	15-20	<0,6	<0,5	<0,1	0,5±0,5	<0,6	<0,46	<0,1	0,45±0,45
	20-25	<0,4	<0,4	<0,1	0,8±0,5	<0,4	<0,36	<0,1	0,73±0,45
	25-30	<0,5	<0,5	<0,1	<0,9	<0,5	<0,46	<0,1	<0,82
44	0-5	<0,5	12±2	5,5±1,8	14±2	<0,5	10,94±1,82	5,5±1,8	12,71±1,82
	5-10	0,8±0,4	9,2±1,8	31±5	2,9±0,6	0,8±0,4	8,39±1,64	31±5	2,63±0,54
	10-15	0,7±0,2	2,7±0,5	0,7±0,4	3,1±0,5	0,7±0,2	2,46±0,46	0,7±0,4	2,82±0,45
	15-20	<0,5	<0,6	<0,2	3,5±0,7	<0,5	<0,55	<0,2	3,18±0,64
	20-25	<0,5	<0,6	<0,2	0,9±0,3	<0,5	<0,55	<0,2	0,82±0,27
	25-30	<0,5	<0,6	0,3±0,2	1,3±0,5	<0,5	<0,55	0,3±0,2	1,18±0,45
45	0-5	0,4±0,1	16±3	1,9±1,1	23±4	0,4±0,1	14,59±2,74	1,9±1,1	20,89±3,63
	5-10	<0,2	<0,2	<0,2	3,8±1,2	<0,2	<0,18	<0,2	3,45±1,09
	10-15	<0,4	<0,4	<0,1	<0,9	<0,4	<0,36	<0,1	<0,82
	15-20	<0,4	<0,4	<0,2	<0,9	<0,4	<0,36	<0,2	<0,82

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	20-25	<0,2	<0,2	<1	<1,2	<0,2	<0,18	<1	<1,09
	25-30	<0,3	<0,2	<0,2	<1,3	<0,3	<0,18	<0,2	<1,18
46	0-5	0,8±0,2	5,7±1,1	1,4±0,9	1,6±0,8	0,8±0,2	5,20±1,00	1,4±0,9	1,45±0,73
	5-10	0,5±0,2	6±1,2	<1	4,9±1,7	0,5±0,2	5,47±1,09	<1	4,45±1,54
	10-15	0,9±0,2	6,6±1,3	4,1±1,3	2,3±0,8	0,9±0,2	6,02±1,19	4,1±1,3	2,09±0,73
	15-20	<1,5	9,1±1,8	7,4±1,5	<2,9	<1,5	8,30±1,64	7,4±1,5	<2,63
	20-25	<0,2	3,5±0,7	2,4±0,9	6,7±1,5	<0,2	3,19±0,64	2,4±0,9	6,08±1,36
	25-30	<0,4	<1	0,5±0,3	<0,9	<0,4	<0,91	0,5±0,3	<0,82
47	0-5	<0,3	11±2	2,9±1,3	3,7±0,5	<0,3	10,03±1,82	2,9±1,3	3,36±0,45
	5-10	<0,4	<1,2	0,8±0,6	1,8±0,7	<0,4	<1,09	0,8±0,6	1,63±0,64
	10-15	<0,4	<0,6	<0,3	7±1,2	<0,4	<0,55	<0,3	6,36±1,09
	15-20	<0,9	<0,7	<0,2	<0,7	<0,9	<0,64	<0,2	<0,64
	20-25	<0,4	<0,1	<0,3	<0,8	<0,4	<0,09	<0,3	<0,73
	25-30	<0,3	<0,3	1,2±0,9	<1,2	<0,3	<0,27	1,2±0,9	<1,09
48	0-5	<1,5	22±4	4,9±1,5	5,5±0,8	<1,5	20,06±3,65	4,9±1,5	5,00±0,73
	5-10	<0,2	5,2±1,1	2,8±1,5	<1,2	<0,2	4,74±0,91	2,8±1,5	<1,09
	10-15	<0,4	<0,8	11±4	<1,2	<0,4	<0,73	11±4	<1,09
	15-20	<0,6	<0,4	1,8±0,9	2,2±0,7	<0,6	<0,36	1,8±0,9	2,00±0,64
	20-25	<0,2	<0,2	0,9±0,5	<0,5	<0,2	<0,18	0,9±0,5	<0,45
	25-30	<0,3	<0,3	<0,5	1,8±0,9	<0,3	<0,27	<0,5	1,63±0,82
49	0-5	5,3±1,1	26±5	17±2	<1,5	5,3±1,1	23,71±4,56	17±2	<1,36
	5-10	<0,4	0,7±0,3	<1,1	3,1±1,4	<0,4	0,64±0,27	<1,1	2,82±1,27
	10-15	<0,2	<0,2	<0,1	1,9±1,1	<0,2	<0,18	<0,1	1,73±1,00
	15-20	<0,4	<0,5	<0,2	<0,7	<0,4	<0,46	<0,2	<0,64
	20-25	<0,4	<0,5	<0,2	<1,9	<0,4	<0,46	<0,2	<1,73
	25-30	<0,2	<0,2	<0,1	<1	<0,2	<0,18	<0,1	<0,91
50	0-5	2,6±0,5	38±8	33±3	6,4±1	2,6±0,5	34,65±7,30	33±3	5,81±0,91
	5-10	<0,3	<2,4	1,2±0,7	5,6±1,2	<0,3	<2,19	1,2±0,7	5,09±1,09
	10-15	<0,3	<0,2	1,3±0,7	1,8±0,7	<0,3	<0,18	1,3±0,7	1,63±0,64
	15-20	<1,1	<0,3	1,2±0,5	<0,6	<1,1	<0,27	1,2±0,5	<0,54
	20-25	<0,3	<0,4	<0,2	<0,7	<0,3	<0,36	<0,2	<0,64

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	25-30	<0,2	<0,2	<0,3	<0,5	<0,2	<0,18	<0,3	<0,45
51	0-5	<0,9	7,8±1,6	20±3	1,9±0,7	<0,9	7,11±1,46	20±3	1,73±0,64
	5-10	<0,8	<0,6	0,9±0,6	<0,6	<0,8	<0,55	0,9±0,6	<0,54
	10-15	<0,9	<0,2	<0,3	<0,7	<0,9	<0,18	<0,3	<0,64
	15-20	<0,6	<0,2	<0,4	<0,8	<0,6	<0,18	<0,4	<0,73
	20-25	<0,6	<0,2	<0,4	<1,8	<0,6	<0,18	<0,4	<1,63
	25-30	<1,3	<0,3	16±4	<0,7	<1,3	<0,27	16±4	<0,64
52	0-5	<1,8	5,6±1,1	<0,3	3,1±1,5	<1,8	5,11±1,00	<0,3	2,82±1,36
	5-10	<0,5	<0,3	4,9±1,6	<1,4	<0,5	<0,27	4,9±1,6	<1,27
	10-15	<0,5	<0,2	<0,4	<2,8	<0,5	<0,18	<0,4	<2,54
	15-20	<0,3	<0,3	0,7±0,5	3,7±1,3	<0,3	<0,27	0,7±0,5	3,36±1,18
	20-25	<0,4	<0,4	<0,5	11±2	<0,4	<0,36	<0,5	9,99±1,82
	25-30	<0,5	<0,3	1±0,5	<1,5	<0,5	<0,27	1±0,5	<1,36
53	0-5	<0,5	7,7±1,5	6,4±2,5	<1,3	<0,5	7,02±1,37	6,4±2,5	<1,18
	5-10	<0,5	<1,1	1,1±0,6	2,6±1,4	<0,5	<1,00	1,1±0,6	2,36±1,27
	10-15	<0,4	<0,3	2,4±1,2	<1,2	<0,4	<0,27	2,4±1,2	<1,09
	15-20	<0,4	<0,3	<0,3	<1,5	<0,4	<0,27	<0,3	<1,36
	20-25	<0,4	<0,2	<0,3	18±3	<0,4	<0,18	<0,3	16,35±2,72
	25-30	<0,3	<0,2	<0,5	2,5±0,8	<0,3	<0,18	<0,5	2,27±0,73
54	0-5	<0,7	6,2±1,3	1,6±0,9	11±2	<0,7	5,65±1,19	1,6±0,9	9,99±1,82
	5-10	<0,1	3,8±0,8	1,2±0,7	13±2	<0,1	3,47±0,73	1,2±0,7	11,81±1,82
	10-15	2,7±0,5	32±6	1,2±0,7	9,4±1,4	2,7±0,5	29,18±5,47	1,2±0,7	8,54±1,27
	15-20	<0,4	2,6±0,5	<0,4	5±0,7	<0,4	2,37±0,46	<0,4	4,54±0,64
	20-25	<0,4	<0,3	<0,6	<5	<0,4	<0,27	<0,6	<4,54
	25-30	<0,4	<0,6	<0,3	<1,6	<0,4	<0,55	<0,3	<1,45
55	0-5	<1,3	27±5	4,9±1,4	8,8±1,7	<1,3	24,62±4,56	4,9±1,4	7,99±1,54
	5-10	<0,5	<1,6	<0,5	2±1	<0,5	<1,46	<0,5	1,82±0,91
	10-15	<0,8	<1,1	<0,4	<1,2	<0,8	<1,00	<0,4	<1,09
	15-20	<0,5	<0,4	1,6±0,5	<2,8	<0,5	<0,36	1,6±0,5	<2,54
	20-25	<1	<0,4	<0,6	<1,3	<1,0	<0,36	<0,6	<1,18
	25-30	<1,1	<0,3	<1,4	<1	<1,1	<0,27	<1,4	<0,91

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
56	0-5	<1,6	18±3	3,2±0,9	<1,5	<1,6	16,41±2,74	3,2±0,9	<1,36
	5-10	<0,4	0,6±0,3	0,11±0,06	<8,6	<0,4	0,53±0,26	0,11±0,06	<7,81
	10-15	<0,5	<0,5	0,11±0,06	<8,8	<0,5	<0,41	0,11±0,06	<7,99
	15-20	<0,4	<0,4	0,3±0,1	<9,6	<0,4	<0,35	0,3±0,1	<8,72
	20-25	<0,5	1,4±0,3	<0,1	<7,8	<0,5	1,28±0,30	<0,1	<7,08
	25-30	1,4±0,3	0,7±0,3	1,5±0,2	<5,9	1,4±0,3	0,63±0,26	1,5±0,2	<5,36
57	0-5	<0,5	7,3±1,4	<0,6	18±0,8	<0,5	6,66±1,28	<0,6	16,35±0,73
	5-10	<0,4	1,1±0,3	0,11±0,06	<5,7	<0,4	0,95±0,26	0,11±0,06	<5,18
	10-15	<0,4	1,1±0,3	<0,1	<7,3	<0,4	0,93±0,28	<0,1	<6,63
	15-20	0,6±0,3	0,9±0,3	0,11±0,06	<10	0,6±0,3	0,81±0,26	0,11±0,06	<9,08
	20-25	0,4±0,2	<0,4	0,11±0,06	<6,7	0,4±0,2	<0,37	0,11±0,06	<6,08
	25-30	<0,4	<0,4	<0,1	<7,6	<0,4	<0,38	<0,1	<6,90
58	0-5	<0,5	6,8±1,4	1,1±0,6	1,4±0,7	<0,5	6,20±1,28	1,1±0,6	1,27±0,64
	5-10	<0,4	2,9±0,3	0,4±0,1	23±6	<0,4	2,68±0,31	0,4±0,1	20,89±5,45
	10-15	<0,4	3,1±0,4	0,6±0,2	<6,8	<0,4	2,76±0,32	0,6±0,2	<6,18
	15-20	<0,4	<0,4	<0,1	<8,8	<0,4	<0,33	<0,1	<7,99
	20-25	<0,4	<0,4	<0,1	12±5	<0,4	<0,34	<0,1	10,90±4,54
	25-30	0,6±0,3	0,6±0,3	<0,1	17±6	0,6±0,3	0,50±0,23	<0,1	15,44±5,45
59	0-5	<0,6	15±3	2,9±0,9	13±2	<0,6	13,68±2,74	2,9±0,9	11,81±1,82
	5-10	<0,4	0,6±0,3	<0,1	19±5	<0,4	0,58±0,24	<0,1	17,26±4,54
	10-15	<0,4	<0,4	<0,1	14±5	<0,4	<0,36	<0,1	12,71±4,54
	15-20	<0,4	0,6±0,3	<0,1	<9,5	<0,4	0,50±0,24	<0,1	<8,63
	20-25	<0,4	<0,4	<0,1	17±5	<0,4	<0,36	<0,1	15,44±4,54
	25-30	0,4±0,2	<0,4	<0,1	<9,3	0,4±0,2	<0,35	<0,1	<8,45
60	0-5	<0,5	5,7±1,1	1,4±0,8	2,9±0,9	<0,5	5,20±1,00	1,4±0,8	2,63±0,82
	5-10	<0,4	0,9±0,3	0,2±0,1	<7,9	<0,4	0,87±0,26	0,2±0,1	<7,17
	10-15	<0,4	<0,4	<0,1	<8,6	<0,4	<0,32	<0,1	<7,81
	15-20	<0,4	<0,4	<0,1	<12	<0,4	<0,36	<0,1	<10,90
	20-25	<0,4	0,5±0,3	<0,1	<9	<0,4	0,42±0,25	<0,1	<8,17
	25-30	0,5±0,3	0,8±0,3	<0,1	<6,7	0,5±0,3	0,77±0,26	<0,1	<6,08
61	0-5	0,6±0,2	13±3	1,3±0,7	3,1±1,9	0,6±0,2	11,86±2,74	1,3±0,7	2,82±1,73

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	5-10	<0,3	1,1±0,3	0,2±0,1	26±7	<0,3	0,99±0,24	0,2±0,1	23,61±6,36
	10-15	<0,3	<0,3	0,11±0,06	<7,4	<0,3	<0,27	0,11±0,06	<6,72
	15-20	<0,3	<0,3	<0,1	14±5	<0,3	<0,27	<0,1	12,71±4,54
	20-25	0,3±0,2	0,6±0,23	<0,1	<7,5	0,3±0,2	0,54±0,21	<0,1	<6,81
	25-30	<0,3	<0,4	0,2±0,1	16±6,1	<0,3	<0,38	0,2±0,1	14,53±5,54
	0-5	<0,4	4,7±0,9	<0,4	<1,8	<0,4	4,29±0,82	<0,4	<1,63
62	5-10	<0,4	2,8±0,4	0,11±0,06	<6,5	<0,4	2,54±0,32	0,11±0,06	<5,90
	10-15	0,4±0,3	2,1±0,3	0,11±0,06	<7,6	0,4±0,3	1,89±0,29	0,11±0,06	<6,90
	15-20	0,5±0,3	0,8±0,3	<0,1	19±5	0,5±0,3	0,74±0,26	<0,1	17,26±4,54
	20-25	<0,4	<0,4	<0,1	13±5	<0,4	<0,36	<0,1	11,81±4,54
	25-30	0,7±0,3	<0,3	<0,1	21±6	0,7±0,3	<0,30	<0,1	19,07±5,45
	0-5	<0,4	6,8±1,4	1±0,7	3,5±0,7	<0,4	6,20±1,28	1±0,7	3,18±0,64
63	5-10	<0,4	<0,4	0,11±0,06	<8,9	<0,4	<0,36	0,11±0,06	<8,08
	10-15	<0,3	0,8±0,3	<0,1	19±6	<0,3	0,70±0,23	<0,1	17,26±5,45
	15-20	<0,3	<0,4	<0,1	13±6	<0,3	<0,36	<0,1	11,81±5,45
	20-25	<0,3	<0,4	<0,1	19±5	<0,3	<0,35	<0,1	17,26±4,54
	25-30	<0,3	<0,3	<0,1	28±8	<0,3	<0,25	<0,1	25,43±7,27
	0-5	<0,4	12±2	1,1±0,6	<1,6	<0,4	10,94±1,82	1,1±0,6	<1,45
64	5-10	<0,5	0,9±0,3	<0,1	22±5	<0,5	0,87±0,27	<0,1	19,98±4,54
	10-15	0,7±0,3	<0,4	<0,1	18±6	0,7±0,3	<0,36	<0,1	16,35±5,45
	15-20	0,5±0,3	<0,3	<0,1	<11	0,5±0,3	<0,31	<0,1	<9,99
	20-25	<0,4	0,9±0,3	0,2±0,1	<9,7	<0,4	0,78±0,27	0,2±0,1	<8,81
	25-30	<0,4	<0,4	<0,1	<9,5	<0,4	<0,36	<0,1	<8,63
	0-5	<0,4	5,5±1,1	1,4±0,6	2,7±0,7	<0,4	5,02±1,00	1,4±0,6	2,45±0,64
65	5-10	<0,4	2,5±0,4	0,11±0,06	<6,7	<0,4	2,23±0,36	0,11±0,06	<6,08
	10-15	<0,4	1,4±0,3	0,11±0,06	<7,7	<0,4	1,27±0,31	0,11±0,06	<6,99
	15-20	<0,4	0,9±0,3	0,11±0,06	<8,9	<0,4	0,78±0,27	0,11±0,06	<8,08
	20-25	0,5±0,3	0,9±0,3	<0,1	19±6	0,5±0,3	0,78±0,26	<0,1	17,26±5,45
	25-30	<0,4	<0,4	<0,1	<7,7	<0,4	<0,35	<0,1	<6,99
	0-5	<0,4	5,4±1,1	<0,5	5,5±1	<0,4	4,92±1,00	<0,5	5,00±0,91
66	5-10	<0,4	<0,3	<0,1	<6,7	<0,4	<0,30	<0,1	<6,08

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	10-15	<0,4	<0,4	<0,1	<9,2	<0,4	<0,38	<0,1	<8,36
	15-20	<0,3	<0,3	0,11±0,06	19±6	<0,3	<0,24	0,11±0,06	17,26±5,45
	20-25	<0,3	<0,4	<0,1	14±5	<0,3	<0,32	<0,1	12,71±4,54
	25-30	<0,4	<0,3	<0,1	14±4	<0,4	<0,28	<0,1	12,71±3,63
67	0-5	<0,5	21±4	4,2±1,4	3,8±0,9	<0,5	19,15±3,65	4,2±1,4	3,45±0,82
	5-10	<0,4	0,6±0,3	0,11±0,06	19±5	<0,4	0,51±0,25	0,11±0,06	17,26±4,54
	10-15	<0,4	<0,4	<0,1	<6,1	<0,4	<0,37	<0,1	<5,54
	15-20	<0,4	1,1±0,3	<0,1	17±5	<0,4	0,92±0,27	<0,1	15,44±4,54
	20-25	<0,4	<0,3	<0,1	<7	<0,4	<0,27	<0,1	<6,36
	25-30	<0,4	<0,4	<0,1	<7	<0,4	<0,36	<0,1	<6,36
68	0-5	<0,4	20±4	1,2±0,7	9,9±1,6	<0,4	18,24±3,65	1,2±0,7	8,99±1,45
	5-10	<0,4	1,1±0,3	0,11±0,06	<9,1	<0,4	1,00±0,31	0,11±0,06	<8,26
	10-15	<0,4	<0,4	<0,1	<8,5	<0,4	<0,39	<0,1	<7,72
	15-20	<0,4	<0,3	<0,1	<7,4	<0,4	<0,27	<0,1	<6,72
	20-25	<0,4	<0,4	<0,1	18±6	<0,4	<0,38	<0,1	16,35±5,45
	25-30	<0,4	<0,4	0,11±0,06	<9,9	<0,4	<0,39	0,11±0,06	<8,99
69	0-5	<0,4	13±3	1,6±0,8	6±0,9	<0,4	11,86±2,74	1,6±0,8	5,45±0,82
	5-10	<0,4	0,9±0,3	<0,1	18±5	<0,4	0,80±0,26	<0,1	16,35±4,54
	10-15	<0,4	0,9±0,3	0,2±0,1	16±5	<0,4	0,82±0,26	0,2±0,1	14,53±4,54
	15-20	<0,4	<0,3	<0,1	<8,5	<0,4	<0,31	<0,1	<7,72
	20-25	0,4±0,2	<0,4	<0,1	<8	0,4±0,2	<0,36	<0,1	<7,27
	25-30	0,6±0,3	<0,4	<0,1	<8	0,6±0,3	<0,37	<0,1	<7,27
70	0-5	55±11	38±8	360±90	9,2±1,4	54,6±10,9	34,65±7,30	360±90	8,36±1,27
	5-10	<2	<1,3	13±3	4,3±1	<2,0	<1,19	13±3	3,91±0,91
	10-15	<1,1	<1,3	1,7±0,8	2,4±0,8	<1,1	<1,19	1,7±0,8	2,18±0,73
	15-20	<1	<1,2	1,1±0,9	1,3±0,7	<1,0	<1,09	1,1±0,9	1,18±0,64
	20-25	<0,9	<1,2	0,4±0,2	<0,6	<0,9	<1,09	0,4±0,2	<0,54
	25-30	<1	<0,9	<0,2	<0,6	<1,0	<0,82	<0,2	<0,54
71	0-5	<1,7	<1,3	1,9±0,6	2±0,9	<1,7	<1,19	1,9±0,6	1,82±0,82
	5-10	<0,6	<0,5	<0,2	<0,6	<0,6	<0,46	<0,2	<0,54
	10-15	<0,6	<0,9	<0,2	<0,7	<0,6	<0,82	<0,2	<0,64

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	15-20	<0,6	<0,5	<0,4	<0,6	<0,6	<0,46	<0,4	<0,54
	20-25	<0,5	<0,5	<0,3	<0,6	<0,5	<0,46	<0,3	<0,54
	25-30	<0,6	<0,5	<0,5	<0,6	<0,6	<0,46	<0,5	<0,54
72	0-5	2,5±0,8	8±1,6	12±3	4,7±0,9	2,5±0,8	7,30±1,46	12±3	4,27±0,82
	5-10	<0,9	<1,4	1,9±0,6	2,3±0,8	<0,9	<1,28	1,9±0,6	2,09±0,73
	10-15	<1,1	<1,4	<0,3	1,2±0,6	<1,1	<1,28	<0,3	1,09±0,54
	15-20	<0,9	<0,8	<0,2	<0,6	<0,9	<0,73	<0,2	<0,54
	20-25	<0,8	<1,2	<3,3	<0,6	<0,8	<1,09	<3,3	<0,54
	25-30	<0,9	<1,3	0,6±0,4	<0,7	<0,9	<1,19	0,6±0,4	<0,64
73	0-5	<1,2	12±2	8,6±1,6	2,7±0,9	<1,2	10,94±1,82	8,6±1,6	2,45±0,82
	5-10	<0,6	3,3±0,7	1,3±0,5	2,6±0,8	<0,6	3,01±0,64	1,3±0,5	2,36±0,73
	10-15	<0,7	<1,9	<0,4	<0,7	<0,7	<1,73	<0,4	<0,64
	15-20	<0,5	<0,6	0,7±0,4	<0,6	<0,5	<0,55	0,7±0,4	<0,54
	20-25	<0,7	<0,6	0,6±0,3	<0,7	<0,7	<0,55	0,6±0,3	<0,64
	25-30	<0,6	<0,6	<0,1	<0,6	<0,6	<0,55	<0,1	<0,54
74	0-5	<0,4	5,7±1,1	1,5±0,8	1,7±1	<0,4	5,20±1,00	1,5±0,8	1,54±0,91
	5-10	<0,4	<0,4	<0,1	<8,4	<0,4	<0,35	<0,1	<7,63
	10-15	<0,4	<0,4	<0,1	<9,6	<0,4	<0,37	<0,1	<8,72
	15-20	<0,3	<0,3	0,11±0,06	<7,5	<0,3	<0,29	0,11±0,06	<6,81
	20-25	<0,3	<0,4	<0,1	<9	<0,3	<0,36	<0,1	<8,17
	25-30	<0,4	<0,4	<0,1	<7,6	<0,4	<0,36	<0,1	<6,90
75	0-5	19±4	232±46	85±6	91±14	18,8±4,0	206,75±40,99	85±6	80,68±12,41
	5-10	<0,3	17±3	15±3	22±5	<0,3	15,15±2,67	15±3	19,51±4,43
	10-15	<0,2	4±0,9	34±8	72±11	<0,2	3,56±0,80	34±8	63,84±9,75
	15-20	<0,5	<0,7	<0,4	64±10	<0,5	<0,62	<0,4	56,74±8,87
	20-25	<0,7	<0,6	<0,2	<9	<0,7	<0,53	<0,2	<7,98
	25-30	<0,4	<0,6	<0,4	64±22	<0,4	<0,49	<0,4	56,74±19,51
76	0-5	6,4±1,3	57±11	52±5	5,6±0,8	6,4±1,3	51,98±10,03	52±5	5,09±0,73
	5-10	2,7±0,5	34±7	37±5	11±2	2,7±0,5	31,01±6,38	37±5	9,99±1,82
	10-15	8,8±1,7	22±4	200±20	9,8±1,5	8,7±1,7	20,06±3,65	200±20	8,90±1,36
	15-20	<2,3	11±2	10±2	11±2	<2,3	10,03±1,82	10±2	9,99±1,82

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	20-25	<0,4	5,7±1,1	7,9±1,4	4,5±1,6	<0,4	5,20±1,00	7,9±1,4	4,09±1,45
	25-30	<1	3,3±0,6	2,7±1,4	<1,9	<1,0	3,01±0,55	2,7±1,4	<1,73
77	0-5	12±2	160±30	74±6	77±12	11,9±2,0	142,59±26,73	74±6	68,27±10,64
	5-10	<0,4	5,9±1,1	7,1±2,1	147±22	<0,4	5,26±0,98	7,1±2,1	130,33±19,51
	10-15	<0,2	2,3±0,4	1,8±0,6	16±4	<0,2	2,05±0,36	1,8±0,6	14,19±3,55
	15-20	<0,5	<0,3	1,2±0,9	44±7	<0,5	<0,27	1,2±0,9	39,01±6,21
	20-25	<0,5	2,4±0,5	3,1±1,3	148±22	<0,5	2,14±0,45	3,1±1,3	131,22±19,51
	25-30	<0,6	<0,3	3,2±0,8	<6	<0,6	<0,27	3,2±0,8	<5,32
78	0-5	3±0,6	35±7	22±4	137±21	3,0±0,6	31,19±6,24	22±4	121,47±18,62
	5-10	<0,7	3,5±0,7	0,9±0,5	26±6	<0,7	3,12±0,62	0,9±0,5	23,05±5,32
	10-15	<0,6	<0,4	<0,8	<5	<0,6	<0,36	<0,8	<4,43
	15-20	<0,5	2,2±0,4	<0,6	39±6	<0,5	1,96±0,36	<0,6	34,58±5,32
	20-25	<0,6	<0,5	<0,2	52±8	<0,6	<0,45	<0,2	46,10±7,09
	25-30	<0,4	<0,3	<0,6	51±8	<0,4	<0,27	<0,6	45,22±7,09
79	0-5	5,1±1	12±2	34±4	2,7±0,4	5,1±1,0	10,94±1,82	34±4	2,45±0,36
	5-10	<0,5	1,2±0,2	<0,2	6,1±1,9	<0,5	1,09±0,18	<0,2	5,54±1,73
	10-15	<0,6	<0,7	<0,2	4,7±1,5	<0,6	<0,64	<0,2	4,27±1,36
	15-20	<1,1	<0,8	<0,2	3,1±1,6	<1,1	<0,73	<0,2	2,82±1,45
	20-25	<0,5	<0,6	<0,2	<1,6	<0,5	<0,55	<0,2	<1,45
	25-30	<0,6	<0,8	<1,2	<2	<0,6	<0,73	<1,2	<1,82
80	0-5	<0,4	11±2	<0,8	15±3	<0,4	10,03±1,82	<0,8	13,62±2,72
	5-10	<0,4	<1,2	<0,1	15±4	<0,4	<1,09	<0,1	13,62±3,63
	10-15	<0,4	<0,6	<0,1	<3,6	<0,4	<0,55	<0,1	<3,27
	15-20	<0,4	<0,6	<0,2	<1,7	<0,4	<0,55	<0,2	<1,54
	20-25	<0,5	<0,7	<0,2	<1,5	<0,5	<0,64	<0,2	<1,36
	25-30	<0,4	<0,6	<0,1	<3,2	<0,4	<0,55	<0,1	<2,91
81	0-5	<0,5	8,4±1,6	<0,1	9,9±2,5	<0,5	7,66±1,46	<0,1	8,99±2,27
	5-10	<0,3	<0,4	<0,1	1,6±1	<0,3	<0,36	<0,1	1,45±0,91
	10-15	<0,9	<0,7	<0,2	<1,5	<0,9	<0,64	<0,2	<1,36
	15-20	<0,5	<0,5	<0,2	<1,6	<0,5	<0,46	<0,2	<1,45
	20-25	<0,4	<1,7	<0,1	<3,1	<0,4	<1,55	<0,1	<2,82

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	25-30	<0,3	<0,4	<0,2	<1,6	<0,3	<0,36	<0,2	<1,45
82	0-5	<1,6	26±5	7,1±2,1	5±1,7	<1,6	23,71±4,56	7,1±2,1	4,54±1,54
	5-10	<0,4	<1,8	<0,3	<1,6	<0,4	<1,64	<0,3	<1,45
	10-15	<0,5	<0,5	<0,3	<1	<0,5	<0,48	<0,3	<0,91
	15-20	<0,5	<0,8	<0,3	<1,2	<0,5	<0,77	<0,3	<1,09
	20-25	<0,2	<0,4	<0,3	<11	<0,2	<0,36	<0,3	<9,99
	25-30	<0,4	<0,6	<1,3	<1,1	<0,4	<0,55	<1,3	<1,00
83	0-5	1,5±0,3	16±3	3,4±1,2	4,3±1,1	1,5±0,3	14,59±2,74	3,4±1,2	3,91±1,00
	5-10	<0,5	<0,6	<0,2	2,4±1,8	<0,5	<0,55	<0,2	2,18±1,63
	10-15	<0,5	<0,6	<0,2	<1,1	<0,5	<0,55	<0,2	<1,00
	15-20	<0,8	<0,8	<0,3	<1,3	<0,8	<0,73	<0,3	<1,18
	20-25	<0,5	<0,6	<1,7	<1,3	<0,5	<0,55	<1,7	<1,18
	25-30	<0,4	<1,3	<0,2	<1	<0,4	<1,19	<0,2	<0,91
84	0-5	<1,1	12±2	0,9±0,6	3,5±1	<1,1	10,94±1,82	0,9±0,6	3,18±0,91
	5-10	<1,1	<0,7	<0,2	3±0,8	<1,1	<0,64	<0,2	2,72±0,73
	10-15	<0,5	<0,7	<0,2	1,7±0,8	<0,5	<0,64	<0,2	1,54±0,73
	15-20	<0,6	<0,6	<0,2	2,6±1	<0,6	<0,55	<0,2	2,36±0,91
	20-25	<0,5	<0,5	<1,3	5,5±1,7	<0,5	<0,46	<1,3	5,00±1,54
	25-30	<0,5	<1,4	<0,1	4±1,4	<0,5	<1,28	<0,1	3,63±1,27
85	0-5	<0,6	12±2	1,8±0,7	<7	<0,6	10,94±1,82	1,8±0,7	<6,36
	5-10	<0,5	<0,7	<1,6	6±3	<0,5	<0,64	<1,6	5,45±2,72
	10-15	<0,4	<0,6	<0,1	<2,1	<0,4	<0,55	<0,1	<1,91
	15-20	<0,5	<0,7	<0,2	<1,5	<0,5	<0,64	<0,2	<1,36
	20-25	<0,5	0,8±0,4	<0,2	4,3±1,6	<0,5	0,73±0,36	<0,2	3,91±1,45
	25-30	<0,5	<0,5	<0,2	3,2±1,4	<0,5	<0,46	<0,2	2,91±1,27
86	0-5	1,7±0,6	9,4±0,8	2,7±0,9	<5	1,7±0,6	8,38±0,71	2,7±0,9	<4,43
	5-10	0,9±0,3	0,7±0,3	<0,2	<29	0,9±0,3	0,62±0,27	<0,2	<25,71
	10-15	<0,6	<0,5	<0,2	<7	<0,6	<0,45	<0,2	<6,21
	15-20	<0,4	<0,3	<0,2	<5	<0,4	<0,27	<0,2	<4,43
	20-25	<0,7	<0,4	<0,2	<14	<0,7	<0,36	<0,2	<12,41
	25-30	<0,7	<0,7	<0,2	<7	<0,7	<0,58	<0,2	<6,21

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
87	0-5	<0,6	12±2	4,4±1,1	7±1,6	<0,6	10,94±1,82	4,4±1,1	6,36±1,45
	5-10	<0,6	<0,6	<0,1	1,4±0,8	<0,6	<0,55	<0,1	1,27±0,73
	10-15	<0,6	1,2±0,5	<0,1	3,6±1,6	<0,6	1,09±0,46	<0,1	3,27±1,45
	15-20	<0,5	1,2±0,5	<0,1	1,5±0,9	<0,5	1,09±0,46	<0,1	1,36±0,82
	20-25	<0,5	<0,7	<0,6	2,3±1,1	<0,5	<0,64	<0,6	2,09±1,00
	25-30	<0,5	1,2±0,5	<0,9	2,7±1,7	<0,5	1,09±0,46	<0,9	2,45±1,54
88	0-5	26±5	52±10	260±10	8,5±1,3	25,8±5,0	47,42±9,12	260±10	7,72±1,18
	5-10	1,8±0,3	5,6±1,1	19±3	4,9±1	1,8±0,3	5,11±1,00	19±3	4,45±0,91
	10-15	<0,8	<0,8	2,7±0,8	7,9±1,2	<0,8	<0,73	2,7±0,8	7,17±1,09
	15-20	<0,8	<0,7	<0,9	1,4±0,9	<0,8	<0,64	<0,9	1,27±0,82
	20-25	<1,5	<0,7	<0,1	<0,1	<1,5	<0,64	<0,1	<0,09
	25-30	<0,7	<0,4	<0,1	<0,1	<0,7	<0,36	<0,1	<0,09
89	0-5	11±2	215±40	100±10	37±6	10,9±2,0	196,07±36,48	100±10	33,60±5,45
	5-10	<0,8	5,7±1,2	3±0,9	11±2	<0,8	5,20±1,09	3±0,9	9,99±1,82
	10-15	<0,5	<0,4	0,6±0,4	4,9±1,4	<0,5	<0,36	0,6±0,4	4,45±1,27
	15-20	<0,7	<0,8	0,7±0,3	2,2±1,1	<0,7	<0,73	0,7±0,3	2,00±1,00
	20-25	<0,1	<0,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,27	<0,1	<0,09
	25-30	<1	<0,9	<0,1	<0,1	<1,0	<0,82	<0,1	<0,09
90	0-5	9±2	210±40	42±4	19±3	8,9±2,0	191,51±36,48	42±4	17,26±2,72
	5-10	<1,7	21±4	9,7±2,8	9,9±1,5	<1,7	19,15±3,65	9,7±2,8	8,99±1,36
	10-15	<0,6	<1,8	0,6±0,3	9,1±2,4	<0,6	<1,64	0,6±0,3	8,26±2,18
	15-20	<0,6	<0,6	<0,1	5,7±2,7	<0,6	<0,55	<0,1	5,18±2,45
	20-25	<0,1	<0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,5	<0,6	<0,1	<0,1	<0,5	<0,55	<0,1	<0,09
91	0-5	<0,6	12±2	3,1±1,2	26±4	<0,6	10,94±1,82	3,1±1,2	23,61±3,63
	5-10	<0,5	<0,5	<0,1	7,1±1,1	<0,5	<0,46	<0,1	6,45±1,00
	10-15	<0,5	<0,6	<0,1	0,8±0,3	<0,5	<0,55	<0,1	0,73±0,27
	15-20	<0,8	<0,4	<0,2	0,5±0,3	<0,8	<0,36	<0,2	0,45±0,27
	20-25	<1,2	<0,9	<0,1	<0,1	<1,2	<0,82	<0,1	<0,09
	25-30	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,09	<0,1	<0,09
92	0-5	3,3±0,6	85±17	91±9	13±2	3,3±0,6	77,51±15,50	91±9	11,81±1,82

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	5-10	<0,5	<1,5	8,2±2,2	5,4±0,8	<0,5	<1,37	8,2±2,2	4,90±0,73
	10-15	<0,4	<0,4	<0,6	<0,4	<0,4	<0,36	<0,6	<0,36
	15-20	<0,4	<0,4	<0,1	2±1,2	<0,4	<0,36	<0,1	1,82±1,09
	20-25	<0,8	<0,9	<0,1	<0,1	<0,8	<0,82	<0,1	<0,09
	25-30	<0,5	<0,4	<0,1	<0,1	<0,5	<0,36	<0,1	<0,09
93	0-5	6±1,2	180±40	96±6	18±3	6,0±1,2	164,15±36,48	96±6	16,35±2,72
	5-10	0,4±0,1	16±3	8,4±1,3	5,2±1,1	0,4±0,1	14,59±2,74	8,4±1,3	4,72±1,00
	10-15	<0,6	17±3	17±4	3,3±1,6	<0,6	15,50±2,74	17±4	3,00±1,45
	15-20	<1,2	<1,2	<0,1	<8	<1,2	<1,09	<0,1	<7,27
	20-25	<0,6	<0,4	<0,1	<0,1	<0,6	<0,36	<0,1	<0,09
	25-30	<0,4	<0,3	<0,1	<0,1	<0,4	<0,27	<0,1	<0,09
94	0-5	<0,7	14±3	4,2±0,9	6,3±1	<0,7	12,77±2,74	4,2±0,9	5,72±0,91
	5-10	<0,6	0,8±0,4	0,6±0,3	3,8±1,3	<0,6	0,73±0,36	0,6±0,3	3,45±1,18
	10-15	<0,4	<0,4	<0,1	3,5±1,7	<0,4	<0,36	<0,1	3,18±1,54
	15-20	<0,6	<0,4	<0,5	<2	<0,6	<0,36	<0,5	<1,82
	20-25	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1	<0,5	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,6	<0,1	<0,1	<0,6	<0,55	<0,1	<0,09
95	0-5	8±2	240±50	42±4	43±6	7,9±2,0	218,86±45,60	42±4	39,05±5,45
	5-10	<0,4	1,7±0,3	0,9±0,4	5,9±0,9	<0,4	1,55±0,27	0,9±0,4	5,36±0,82
	10-15	<0,5	<0,8	<0,1	<0,3	<0,5	<0,73	<0,1	<0,27
	15-20	<0,6	<0,5	<0,1	<0,4	<0,6	<0,46	<0,1	<0,36
	20-25	<0,6	<0,6	<0,1	<0,1	<0,6	<0,55	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,4	<0,1	<0,1	<0,6	<0,36	<0,1	<0,09
96	0-5	<0,6	8,5±1,7	0,7±0,4	3,1±0,5	<0,6	7,75±1,55	0,7±0,4	2,82±0,45
	5-10	<0,6	8±1,6	<0,2	2,7±0,4	<0,6	7,30±1,46	<0,2	2,45±0,36
	10-15	<0,6	1,9±0,4	<0,1	5,7±1,2	<0,6	1,73±0,36	<0,1	5,18±1,09
	15-20	1,6±0,3	<0,7	<0,2	2,9±1,5	1,6±0,3	<0,64	<0,2	2,63±1,36
	20-25	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,09	<0,1	<0,09
	25-30	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,09	<0,1	<0,09
97	0-5	<1,2	39±8	8,6±3,6	12±2	<1,2	35,57±7,30	8,6±3,6	10,90±1,82
	5-10	3,5±0,7	63±13	71±6	18±3	3,5±0,7	57,45±11,86	71±6	16,35±2,72

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	10-15	<1,4	11±2	1,9±0,8	5,2±1,3	<1,4	10,03±1,82	1,9±0,8	4,72±1,18
	15-20	<1,1	4,1±0,8	<0,2	2,7±1,4	<1,1	3,74±0,73	<0,2	2,45±1,27
	20-25	<0,6	<1,2	<0,1	<0,1	<0,6	<1,09	<0,1	<0,09
	25-30	<0,7	<1,1	<0,1	<0,1	<0,7	<1,00	<0,1	<0,09
98	0-5	3,2±0,6	88±18	26±3	27±4	3,2±0,6	80,25±16,41	26±3	24,52±3,63
	5-10	<0,6	2,9±0,6	1,2±0,6	12±2	<0,6	2,64±0,55	1,2±0,6	10,90±1,82
	10-15	0,8±0,4	1,1±0,4	14±2	8,2±1,8	0,8±0,4	1,00±0,36	14±2	7,45±1,63
	15-20	<0,5	0,8±0,4	12±2	2±0,7	<0,5	0,73±0,36	12±2	1,82±0,64
	20-25	<0,4	<0,4	<0,1	<0,1	<0,4	<0,36	<0,1	<0,09
	25-30	<1,2	<0,7	<0,1	<0,1	<1,2	<0,64	<0,1	<0,09
99	0-5	2,6±0,6	95±19	1,1±0,4	<0,7	2,6±0,6	86,63±17,33	1,1±0,4	<0,64
	5-10	<0,6	2,9±0,6	25±3	6,6±1,3	<0,6	2,64±0,55	25±3	5,99±1,18
	10-15	<0,6	<0,4	17±3	2,1±0,6	<0,6	<0,36	17±3	1,91±0,54
	15-20	<0,6	<0,7	14±3	<0,7	<0,6	<0,64	14±3	<0,64
	20-25	<1,5	<0,7	<0,1	<0,1	<1,5	<0,64	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,9	<0,1	<0,1	<0,6	<0,82	<0,1	<0,09
100	0-5	2,7±0,5	70±14	38±3	10±2	2,7±0,5	63,84±12,77	38±3	9,08±1,82
	5-10	<0,5	<1,8	1,3±0,8	3,8±1,1	<0,5	<1,64	1,3±0,8	3,45±1,00
	10-15	<0,6	<0,5	<0,1	<0,9	<0,6	<0,46	<0,1	<0,82
	15-20	<0,6	<0,7	<0,8	<0,9	<0,6	<0,64	<0,8	<0,82
	20-25	<0,6	<0,4	<0,1	<0,1	<0,6	<0,36	<0,1	<0,09
	25-30	<0,4	<0,3	<0,1	<0,1	<0,4	<0,27	<0,1	<0,09
101	0-5	<0,6	14±3	34±3	4,9±1,1	<0,6	12,77±2,74	34±3	4,45±1,00
	5-10	<0,5	1±0,3	23±3	1,1±0,7	<0,5	0,91±0,27	23±3	1,00±0,64
	10-15	<0,6	<0,6	16±3	15±2	<0,6	<0,55	16±3	13,62±1,82
	15-20	<0,6	<0,6	<0,2	<0,9	<0,6	<0,55	<0,2	<0,82
	20-25	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,09	<0,1	<0,09
	25-30	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1	<0,5	<0,46	<0,1	<0,09
102	0-5	7,1±1,4	220±40	130±10	16±2	7,1±1,4	200,63±36,48	130±10	14,53±1,82
	5-10	<0,7	6,1±1,2	4,5±1,8	9,9±1,5	<0,7	5,56±1,09	4,5±1,8	8,99±1,36
	10-15	<0,2	<0,1	<0,2	<1,4	<0,2	<0,09	<0,2	<1,27

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	15-20	<0,7	<0,5	1±0,4	<1,1	<0,7	<0,46	1±0,4	<1,00
	20-25	<0,6	<0,5	<0,1	<0,1	<0,6	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,4	<0,5	<0,1	<0,1	<0,4	<0,46	<0,1	<0,09
103	0-5	1,5±0,5	38±8	16±2	5,7±1	1,5±0,5	34,65±7,30	16±2	5,18±0,91
	5-10	<0,5	2,6±0,5	16±3	3,1±1,1	<0,5	2,37±0,46	16±3	2,82±1,00
	10-15	<0,6	0,6±0,3	11±2	<0,8	<0,6	0,55±0,27	11±2	<0,73
	15-20	1,2±0,4	<0,6	14±2	2,5±1,3	1,2±0,4	<0,55	14±2	2,27±1,18
	20-25	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,09	<0,1	<0,09
	25-30	<0,4	<0,5	<0,1	<0,1	<0,4	<0,46	<0,1	<0,09
104	0-5	2,3±0,5	56±11	32±4	1,6±1,1	2,3±0,5	51,07±10,03	32±4	1,45±1,00
	5-10	<0,5	7,9±1,6	3,5±1	3±1	<0,5	7,20±1,46	3,5±1	2,72±0,91
	10-15	0,9±0,3	1,3±0,4	0,6±0,4	1,3±0,9	0,9±0,3	1,19±0,36	0,6±0,4	1,18±0,82
	15-20	<0,6	<0,4	12±2	3,9±0,9	<0,6	<0,36	12±2	3,54±0,82
	20-25	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,09	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,9	<0,1	<0,1	<0,6	<0,82	<0,1	<0,09
105	0-5	1,3±0,5	33±7	13±2	6,6±1,2	1,3±0,5	30,09±6,38	13±2	5,99±1,09
	5-10	0,7±0,3	3,9±0,8	19±3	2±0,7	0,7±0,3	3,56±0,73	19±3	1,82±0,64
	10-15	<0,2	0,8±0,2	17±2	2,3±0,7	<0,2	0,73±0,18	17±2	2,09±0,64
	15-20	<0,2	<0,1	28±4	<0,8	<0,2	<0,09	28±4	<0,73
	20-25	<0,6	<0,6	<0,1	<0,1	<0,6	<0,55	<0,1	<0,09
	25-30	<0,1	<0,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,27	<0,1	<0,09
106	0-5	1±0,2	50±10	2,9±1,1	1,3±0,9	1,0±0,2	45,60±9,12	2,9±1,1	1,18±0,82
	5-10	<0,6	12±2	0,6±0,4	4,7±1,8	<0,6	10,94±1,82	0,6±0,4	4,27±1,63
	10-15	<1,2	3,8±0,8	0,3±0,1	1,9±1,2	<1,2	3,47±0,73	0,3±0,1	1,73±1,09
	15-20	<0,6	2,2±0,4	0,3±0,1	<2,1	<0,6	2,01±0,36	0,3±0,1	<1,91
	20-25	<1,3	<0,6	<0,1	<0,1	<1,3	<0,55	<0,1	<0,09
	25-30	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,09	<0,1	<0,09
107	0-5	<0,6	32±6	4,1±1	4,8±1,1	<0,6	29,18±5,47	4,1±1	4,36±1,00
	5-10	<0,8	5,2±0,9	<1,6	2,8±1,1	<0,8	4,74±0,91	<1,6	2,54±1,00
	10-15	<0,6	1,1±0,4	<0,1	5,8±1,5	<0,6	1,00±0,36	<0,1	5,27±1,36
	15-20	<0,5	<0,5	<0,1	4,3±1,9	<0,5	<0,46	<0,1	3,91±1,73

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	20-25	<0,5	<1,2	<0,1	<0,1	<0,5	<1,09	<0,1	<0,09
	25-30	<0,8	<0,4	<0,1	<0,1	<0,8	<0,36	<0,1	<0,09
108	0-5	1,2±0,5	26±5	11±2	6,9±1,1	1,2±0,5	23,71±4,56	11±2	6,27±1,00
	5-10	<0,6	1,7±0,5	16±3	2,4±0,9	<0,6	1,55±0,46	16±3	2,18±0,82
	10-15	<0,3	<0,3	<0,1	<0,9	<0,3	<0,27	<0,1	<0,82
	15-20	<0,5	<0,4	11±2	<4	<0,5	<0,36	11±2	<3,63
	20-25	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1	<0,5	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,18	<0,1	<0,09
109	0-5	<0,7	31±6	29±4	7,5±1,2	<0,7	28,27±5,47	29±4	6,81±1,09
	5-10	0,7±0,4	2,9±0,6	1,2±0,4	4,4±0,9	0,7±0,4	2,64±0,55	1,2±0,4	4,00±0,82
	10-15	<0,6	0,8±0,4	0,9±0,3	1,7±0,7	<0,6	0,73±0,36	0,9±0,3	1,54±0,64
	15-20	<0,7	<0,5	<0,3	<0,8	<0,7	<0,46	<0,3	<0,73
	20-25	<0,5	<1,5	<0,1	<0,1	<0,5	<1,37	<0,1	<0,09
	25-30	<0,5	<0,6	<0,1	<0,1	<0,5	<0,55	<0,1	<0,09
110	0-5	0,8±0,5	28±6	13±2	4,9±1	0,8±0,5	25,53±5,47	13±2	4,45±0,91
	5-10	<0,6	1,1±0,5	1,1±0,4	1,4±0,7	<0,6	0,91±0,46	1,1±0,4	1,27±0,64
	10-15	0,8±0,5	<0,5	0,7±0,4	<1,1	0,8±0,5	<0,46	0,7±0,4	<1,00
	15-20	<0,5	<0,4	<0,1	<1,4	<0,5	<0,36	<0,1	<1,27
	20-25	<0,6	<0,6	<0,1	<0,1	<0,6	<0,55	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,4	<0,1	<0,1	<0,6	<0,36	<0,1	<0,09
111	0-5	<0,8	27±5	2,3±0,8	4,2±1,1	<0,8	24,62±4,56	2,3±0,8	3,81±1,00
	5-10	<0,4	2±0,4	<0,1	2,6±1	<0,4	1,82±0,36	<0,1	2,36±0,91
	10-15	<0,7	<1,6	0,7±0,4	2,3±0,5	<0,7	<1,46	0,7±0,4	2,09±0,45
	15-20	<1,3	<0,6	<0,2	<1,3	<1,3	<0,55	<0,2	<1,18
	20-25	<0,6	<0,5	<0,1	<0,1	<0,6	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<1,2	<0,7	<0,1	<0,1	<1,2	<0,64	<0,1	<0,09
112	0-5	<0,8	50±10	13±2	42±6	<0,8	45,60±9,12	13±2	38,14±5,45
	5-10	<1,3	2,3±0,5	<0,2	6,2±1,2	<1,3	2,10±0,46	<0,2	5,63±1,09
	10-15	<0,6	<1,1	<0,1	<1,4	<0,6	<1,00	<0,1	<1,27
	15-20	<0,7	<0,8	<0,1	<1,1	<0,7	<0,73	<0,1	<1,00
	20-25	<0,5	<0,4	<0,1	<0,1	<0,5	<0,36	<0,1	<0,09

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	25-30	<0,5	<1,2	<0,1	<0,1	<0,5	<1,09	<0,1	<0,09
113	0-5	1,2±0,4	27±5	13±2	6,9±1,2	1,2±0,4	24,62±4,56	13±2	6,27±1,09
	5-10	0,8±0,5	1,3±0,6	0,9±0,3	5,1±1,1	0,8±0,5	1,19±0,55	0,9±0,3	4,63±1,00
	10-15	<0,4	<0,3	16±3	2,9±0,8	<0,4	<0,27	16±3	2,63±0,73
	15-20	<0,5	<0,2	20±3	<1,2	<0,5	<0,18	20±3	<1,09
	20-25	<0,6	<0,4	<0,1	<0,1	<0,6	<0,36	<0,1	<0,09
	25-30	<0,5	<0,5	20±3	<1,1	<0,5	<0,46	20±3	<1,00
114	0-5	1,3±0,5	36±7	12±2	5,7±0,9	1,3±0,5	32,83±6,38	12±2	5,18±0,82
	5-10	<0,2	8±1,6	2,6±0,8	3,6±1,4	<0,2	7,30±1,46	2,6±0,8	3,27±1,27
	10-15	<0,7	1,1±0,4	14±2	<0,8	<0,7	1,00±0,36	14±2	<0,73
	15-20	<0,5	<0,5	0,6±0,3	<1	<0,5	<0,46	0,6±0,3	<0,91
	20-25	<0,6	<0,5	<0,1	<0,1	<0,6	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,5	<0,4	<0,1	<0,1	<0,5	<0,36	<0,1	<0,09
115	0-5	<1,4	38±8	22±2	11±2	<1,4	34,65±7,30	22±2	9,99±1,82
	5-10	<0,5	1,1±0,2	<0,1	3,1±1,2	<0,5	1,00±0,18	<0,1	2,82±1,09
	10-15	<0,4	<0,3	<0,1	12±2	<0,4	<0,27	<0,1	10,90±1,82
	15-20	<0,5	<0,8	<0,1	<0,7	<0,5	<0,73	<0,1	<0,64
	20-25	<0,7	<0,7	<0,1	<0,1	<0,7	<0,64	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,4	<0,1	<0,1	<0,6	<0,36	<0,1	<0,09
116	0-5	<0,6	24±5	8,8±2,2	3,1±1,5	<0,6	21,89±4,56	8,8±2,2	2,82±1,36
	5-10	<0,5	1,4±0,3	<0,4	7,1±1,3	<0,5	1,28±0,27	<0,4	6,45±1,18
	10-15	<1,5	<1,3	1±0,6	<0,3	<1,5	<1,19	1±0,6	<0,27
	15-20	<0,6	<0,6	<0,2	<0,7	<0,6	<0,55	<0,2	<0,64
	20-25	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,09	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,7	<0,1	<0,1	<0,6	<0,64	<0,1	<0,09
117	0-5	<2	17±3	5,9±1,6	3,8±1,4	<2,0	15,50±2,74	5,9±1,6	3,45±1,27
	5-10	<0,7	<1,5	<0,2	<1	<0,7	<1,37	<0,2	<0,91
	10-15	<0,5	<0,5	<0,2	<1	<0,5	<0,46	<0,2	<0,91
	15-20	<0,6	<0,4	<0,1	<0,8	<0,6	<0,36	<0,1	<0,73
	20-25	<1,1	<0,5	<0,1	<0,1	<1,1	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<1,5	<0,5	<0,1	<0,1	<1,5	<0,46	<0,1	<0,09

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
118	0-5	<1,1	45±9	16±2	4,2±0,6	<1,1	41,04±8,21	16±2	3,81±0,54
	5-10	<0,6	1,9±0,4	<0,2	4±0,6	<0,6	1,78±0,36	<0,2	3,63±0,54
	10-15	<0,6	<0,6	<0,2	4,3±1,1	<0,6	<0,55	<0,2	3,91±1,00
	15-20	<0,4	<1,5	<0,1	<1,5	<0,4	<1,37	<0,1	<1,36
	20-25	<0,5	<0,3	<0,1	<0,1	<0,5	<0,27	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<1,7	<0,1	<0,1	<0,6	<1,55	<0,1	<0,09
119	0-5	<3,1	58±12	23±3	8,5±1,3	<3,1	52,89±10,94	23±3	7,72±1,18
	5-10	<1,3	12±2	<1,8	4,7±1,8	<1,3	10,94±1,82	<1,8	4,27±1,63
	10-15	<0,5	<1,4	<1,8	3,3±0,9	<0,5	<1,28	<1,8	3,00±0,82
	15-20	<0,3	<0,5	<0,2	<0,9	<0,3	<0,46	<0,2	<0,82
	20-25	<0,5	<0,6	<0,1	<0,1	<0,5	<0,55	<0,1	<0,09
	25-30	<0,4	<0,4	<0,1	<0,1	<0,4	<0,36	<0,1	<0,09
120	0-5	<1,1	17±3	<0,1	<0,12	<1,1	15,50±2,74	<0,1	<0,11
	5-10	<0,6	<0,7	<0,2	3,9±0,8	<0,6	<0,64	<0,2	3,54±0,73
	10-15	<0,5	<0,3	<0,1	<0,9	<0,5	<0,27	<0,1	<0,82
	15-20	<1,2	<0,7	<0,2	3,2±0,9	<1,2	<0,64	<0,2	2,91±0,82
	20-25	<0,4	<0,2	<0,1	<0,1	<0,4	<0,18	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,5	<0,1	<0,1	<0,6	<0,46	<0,1	<0,09
121	0-5	<0,9	24±5	<0,1	10±2	<0,9	21,89±4,56	<0,1	9,08±1,82
	5-10	<0,6	3,6±0,7	<0,1	5,3±1,3	<0,6	3,28±0,64	<0,1	4,81±1,18
	10-15	<0,6	<1,1	<0,2	6,7±1	<0,6	<1,00	<0,2	6,08±0,91
	15-20	<0,5	<0,4	<0,1	<0,9	<0,5	<0,36	<0,1	<0,82
	20-25	<0,5	<1,2	<0,1	<0,1	<0,5	<1,09	<0,1	<0,09
	25-30	<0,8	<0,3	<0,1	<0,1	<0,8	<0,27	<0,1	<0,09
122	0-5	<0,6	24±5	6,1±0,9	6,7±1,5	<0,6	21,89±4,56	6,1±0,9	6,08±1,36
	5-10	<0,6	4,1±0,8	<0,1	17±3	<0,6	3,74±0,73	<0,1	15,44±2,72
	10-15	<0,5	<1,4	<0,2	2±0,6	<0,5	<1,28	<0,2	1,82±0,54
	15-20	<0,5	<0,6	<0,2	<0,3	<0,5	<0,55	<0,2	<0,27
	20-25	<0,5	<0,6	<0,1	<0,1	<0,5	<0,55	<0,1	<0,09
	25-30	<0,4	<0,5	<0,1	<0,1	<0,4	<0,46	<0,1	<0,09
123	0-5	1,7±0,3	57±11	28±4	11±1,6	1,7±0,3	51,98±10,03	28±4	9,99±1,45

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	5-10	<1,2	5,7±1,1	3,1±0,8	7±1,2	<1,2	5,20±1,00	3,1±0,8	6,36±1,09
	10-15	<0,4	<0,4	<0,2	1,6±0,7	<0,4	<0,36	<0,2	1,45±0,64
	15-20	<0,3	<0,5	<0,1	<0,7	<0,3	<0,46	<0,1	<0,64
	20-25	<0,5	<0,6	<0,1	<0,1	<0,5	<0,55	<0,1	<0,09
	25-30	<0,4	<1,2	<0,1	<0,1	<0,4	<1,09	<0,1	<0,09
124	0-5	1,1±0,2	35±7	12±2	8,7±1,3	1,1±0,2	31,92±6,38	12±2	7,90±1,18
	5-10	<0,5	1,9±0,4	0,8±0,5	3,6±0,8	<0,5	1,73±0,36	0,8±0,5	3,27±0,73
	10-15	<0,1	<0,7	<0,1	<0,8	<0,1	<0,64	<0,1	<0,73
	15-20	<0,6	<0,3	<1,2	3,3±2	<0,6	<0,27	<1,2	3,00±1,82
	20-25	<0,6	<0,3	<0,1	<0,1	<0,6	<0,27	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,6	<0,1	<0,1	<0,6	<0,55	<0,1	<0,09
125	0-5	<0,6	12±2	3,7±1	3,3±0,7	<0,6	10,94±1,82	3,7±1	3,00±0,64
	5-10	<0,4	<0,6	<0,2	2,5±1,2	<0,4	<0,55	<0,2	2,27±1,09
	10-15	<0,4	<0,4	<0,1	<1,2	<0,4	<0,36	<0,1	<1,09
	15-20	<0,5	<0,6	3,7±1	<1,1	<0,5	<0,55	3,7±1	<1,00
	20-25	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1	<0,5	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,8	<0,6	<0,1	<0,1	<0,8	<0,55	<0,1	<0,09
126	0-5	<3	6±1	0,9±0,5	<2,3	<3,0	5,35±0,89	0,9±0,5	<2,04
	5-10	<3	<1	<0,2	<8,4	<3,0	<0,89	<0,2	<7,45
	10-15	<3	<1	<0,4	<10	<3,0	<0,89	<0,4	<8,87
	15-20	<3	<1	<0,2	<2,1	<3,0	<0,89	<0,2	<1,86
	20-25	<3	<1	<0,1	<0,1	<3,0	<0,89	<0,1	<0,09
	25-30	<2,5	<1	<0,1	<0,1	<2,5	<0,89	<0,1	<0,09
127	0-5	0,6±0,1	14±3	8,9±1,2	9,1±2,7	0,6±0,1	12,77±2,74	8,9±1,2	8,26±2,45
	5-10	<0,6	<0,4	15±2	2,1±0,9	<0,6	<0,36	15±2	1,91±0,82
	10-15	<0,6	<0,5	<0,1	<6	<0,6	<0,46	<0,1	<5,45
	15-20	<0,7	<0,6	24±3	2,3±1,1	<0,7	<0,55	24±3	2,09±1,00
	20-25	<0,4	<0,9	<0,1	<0,1	<0,4	<0,82	<0,1	<0,09
	25-30	<0,2	<0,2	<0,1	<0,1	<0,2	<0,18	<0,1	<0,09
128	0-5	<0,6	6,1±1,2	3,6±1,3	6±1	<0,6	5,56±1,09	3,6±1,3	5,45±0,91
	5-10	<0,6	0,8±0,4	1±0,5	<1,7	<0,6	0,73±0,36	1±0,5	<1,54

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	10-15	<0,4	<0,5	16±2	46±7	<0,4	<0,46	16±2	41,78±6,36
	15-20	<0,6	<0,6	3,5±0,9	3,5±1,5	<0,6	<0,55	3,5±0,9	3,18±1,36
	20-25	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1	<0,5	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,09	<0,1	<0,09
129	0-5	<0,7	18±4	2,8±0,8	3,2±0,7	<0,7	16,41±3,65	2,8±0,8	2,91±0,64
	5-10	<0,7	0,9±0,4	0,6±0,4	3,3±0,8	<0,7	0,82±0,36	0,6±0,4	3,00±0,73
	10-15	<0,7	<0,6	0,6±0,3	1,6±0,8	<0,7	<0,55	0,6±0,3	1,45±0,73
	15-20	<0,6	0,6±0,3	<0,1	<1	<0,6	0,55±0,27	<0,1	<0,91
	20-25	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1	<0,5	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,6	<0,1	<0,1	<0,6	<0,55	<0,1	<0,09
130	0-5	<1	13±2	<0,8	4,3±1,2	<1,0	11,86±1,82	<0,8	3,91±1,09
	5-10	<0,7	<1,5	<0,2	<0,9	<0,7	<1,37	<0,2	<0,82
	10-15	<0,6	0,6±0,3	<0,2	<0,8	<0,6	0,55±0,27	<0,2	<0,73
	15-20	<0,6	<0,7	<0,2	<0,7	<0,6	<0,64	<0,2	<0,64
	20-25	<0,6	<2	<0,1	<0,1	<0,6	<1,82	<0,1	<0,09
	25-30	<1,2	<0,4	<0,1	<0,1	<1,2	<0,36	<0,1	<0,09
131	0-5	<1,2	9,8±1,95	<3,8	1,5±0,9	<1,2	8,94±1,78	<3,8	1,36±0,82
	5-10	<0,4	6,3±1,3	<0,2	3,1±0,9	<0,4	5,75±1,19	<0,2	2,82±0,82
	10-15	<0,4	3,6±0,7	0,8±0,4	<1,8	<0,4	3,28±0,64	0,8±0,4	<1,63
	15-20	<0,6	<0,4	<0,1	<1,2	<0,6	<0,36	<0,1	<1,09
	20-25	<0,1	<0,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,27	<0,1	<0,09
	25-30	<0,7	<0,4	<0,1	<0,1	<0,7	<0,36	<0,1	<0,09
132	0-5	2,5±0,5	8,7±1,7	14±3	7±1,5	2,5±0,5	7,93±1,55	14±3	6,36±1,36
	5-10	<0,8	<0,5	21±3	3,9±1,4	<0,8	<0,46	21±3	3,54±1,27
	10-15	1,1±0,6	<0,9	5,8±1,4	<0,8	1,1±0,6	<0,82	5,8±1,4	<0,73
	15-20	2,9±0,7	<1,1	<0,7	<1,1	2,9±0,7	<1,00	<0,7	<1,00
	20-25	<1,4	<1	<0,1	<0,1	<1,4	<0,91	<0,1	<0,09
	25-30	<1,1	<0,7	<0,1	<0,1	<1,1	<0,64	<0,1	<0,09
133	0-5	1,5±0,3	26±5	21±3	26±4	1,5±0,3	23,71±4,56	21±3	23,61±3,63
	5-10	<0,8	1,5±0,5	5,6±1,4	3,5±0,8	<0,8	1,37±0,46	5,6±1,4	3,18±0,73
	10-15	<1	<0,8	1,8±1	1,6±0,7	<1,0	<0,73	1,8±1	1,45±0,64

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	15-20	<1	1±0,4	0,8±0,4	0,9±0,6	<1,0	0,91±0,36	0,8±0,4	0,82±0,54
	20-25	<0,5	<1	<0,1	<0,1	<0,5	<0,91	<0,1	<0,09
	25-30	<1,1	<0,4	<0,1	<0,1	<1,1	<0,36	<0,1	<0,09
134	0-5	6,4±1,3	230±50	93±5	91±14	6,4±1,3	209,75±45,60	93±5	82,65±12,71
	5-10	<0,6	16±3	27±4	2±0,7	<0,6	14,59±2,74	27±4	1,82±0,64
	10-15	0,8±0,4	4,5±0,9	18±3	3,9±0,9	0,8±0,4	4,10±0,82	18±3	3,54±0,82
	15-20	<0,7	<0,8	15±2	1,6±0,9	<0,7	<0,73	15±2	1,45±0,82
	20-25	<0,6	<0,8	<0,1	<0,1	<0,6	<0,73	<0,1	<0,09
	25-30	<0,5	<0,6	<0,1	<0,1	<0,5	<0,55	<0,1	<0,09
135	0-5	9,7±2	210±40	160±20	56±8	9,6±2,0	191,51±36,48	160±20	50,86±7,27
	5-10	<0,9	22±4	18±9	14±2	<0,9	20,06±3,65	18±9	12,71±1,82
	10-15	<0,6	8,3±1,7	<2	25±8	<0,6	7,57±1,55	<2	22,71±7,27
	15-20	<0,5	<0,8	<0,3	1,4±0,9	<0,5	<0,73	<0,3	1,27±0,82
	20-25	<0,9	<0,5	<0,1	<0,1	<0,9	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,3	<0,3	<0,1	<0,1	<0,3	<0,27	<0,1	<0,09
136	0-5	1,9±0,4	98±20	37±4	30±4	1,9±0,4	89,37±18,24	37±4	27,25±3,63
	5-10	<1,5	9,8±2	<0,9	8,8±1,5	<1,5	8,94±1,82	<0,9	7,99±1,36
	10-15	<0,7	2,1±0,4	1,6±0,6	9,8±1,5	<0,7	1,92±0,36	1,6±0,6	8,90±1,36
	15-20	<0,6	2±0,4	<0,5	5,3±1,1	<0,6	1,82±0,36	<0,5	4,81±1,00
	20-25	<0,6	<0,5	<0,1	<0,1	<0,6	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,9	<0,1	<0,1	<0,6	<0,82	<0,1	<0,09
137	0-5	19±4	33±7	210±10	25±4	18,9±4,0	30,09±6,38	210±10	22,71±3,63
	5-10	4,9±1	6,2±1,2	12±2	5,3±1,3	4,9±1,0	5,65±1,09	12±2	4,81±1,18
	10-15	<0,6	<0,7	<1,6	2,2±1,3	<0,6	<0,64	<1,6	2,00±1,18
	15-20	<0,6	<0,5	2,7±0,9	3±1,6	<0,6	<0,46	2,7±0,9	2,72±1,45
	20-25	<0,6	<1,2	<0,1	<0,1	<0,6	<1,09	<0,1	<0,09
	25-30	<0,7	<0,5	<0,1	<0,1	<0,7	<0,46	<0,1	<0,09
138	0-5	9,5±1,7	23±5	61±6	3,6±0,5	9,4±1,7	20,97±4,56	61±6	3,27±0,45
	5-10	<0,5	<2	1,5±0,9	<0,3	<0,5	<1,82	1,5±0,9	<0,27
	10-15	<0,5	<0,6	<0,5	1,7±0,7	<0,5	<0,55	<0,5	1,54±0,64
	15-20	4,7±0,9	32±6	77±4	9±1,4	4,7±0,9	29,18±5,47	77±4	8,17±1,27

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	20-25	<0,7	<0,6	<0,1	<0,1	<0,7	<0,55	<0,1	<0,09
	25-30	<0,9	<1,1	<0,1	<0,1	<0,9	<1,00	<0,1	<0,09
139	0-5	14±3	19±4	40±3	4,1±1	13,9±3,0	17,33±3,65	40±3	3,72±0,91
	5-10	2,2±0,5	6,3±1,3	66±5	7,4±1,1	2,2±0,5	5,75±1,19	66±5	6,72±1,00
	10-15	<0,6	2,1±0,4	7,8±1,9	3±0,9	<0,6	1,92±0,36	7,8±1,9	2,72±0,82
	15-20	<1,3	<1,1	130±10	<0,7	<1,3	<1,00	130±10	<0,64
	20-25	<0,6	<1,1	<0,1	<0,1	<0,6	<1,00	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,7	<0,1	<0,1	<0,6	<0,64	<0,1	<0,09
140	0-5	4,1±0,8	10±2	44±5	3,8±1,2	4,1±0,8	9,12±1,82	44±5	3,45±1,09
	5-10	<0,5	1,7±0,3	2,1±0,8	2,6±1,4	<0,5	1,55±0,27	2,1±0,8	2,36±1,27
	10-15	1,3±0,5	1,3±0,5	1,4±0,7	2,5±1,3	1,3±0,5	1,19±0,46	1,4±0,7	2,27±1,18
	15-20	<0,2	0,3±0,1	26±4	1,1±0,7	<0,2	0,27±0,09	26±4	1,00±0,64
	20-25	<0,7	1,5±0,3	<0,1	<0,1	<0,7	1,37±0,27	<0,1	<0,09
	25-30	<0,2	<0,2	<0,1	<0,1	<0,2	<0,18	<0,1	<0,09
141	0-5	9,4±1,9	21±4	140±14	4,9±1,2	9,3±1,9	19,15±3,65	140±14	4,45±1,09
	5-10	1,1±0,3	3,1±0,6	9,9±1,5	2±1,1	1,1±0,3	2,83±0,55	9,9±1,5	1,82±1,00
	10-15	<0,7	<0,6	2,3±0,8	<0,8	<0,7	<0,55	2,3±0,8	<0,73
	15-20	<0,2	0,3±0,1	16±3	6,5±1	<0,2	0,27±0,09	16±3	5,90±0,91
	20-25	<0,4	<0,3	<0,1	<0,1	<0,4	<0,27	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,7	<0,1	<0,1	<0,6	<0,64	<0,1	<0,09
142	0-5	1,4±0,4	13±3	19±4	3,3±0,7	1,4±0,4	11,86±2,74	19±4	3,00±0,64
	5-10	1,2±0,4	3,6±0,7	3,2±1,1	7±1,1	1,2±0,4	3,28±0,64	3,2±1,1	6,36±1,00
	10-15	<0,6	<0,4	38±5	4±1,4	<0,6	<0,36	38±5	3,63±1,27
	15-20	3,2±0,6	<0,5	<0,1	<1,2	3,2±0,6	<0,46	<0,1	<1,09
	20-25	<0,7	<0,5	<0,1	<0,1	<0,7	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,8	<0,7	<0,1	<0,1	<0,8	<0,64	<0,1	<0,09
143	0-5	0,9±0,5	96±19	28±3	40±6	0,9±0,5	87,55±17,33	28±3	36,33±5,45
	5-10	<0,5	2,5±0,5	27±3	3,1±0,8	<0,5	2,28±0,46	27±3	2,82±0,73
	10-15	<0,5	0,5±0,1	20±3	6,2±0,9	<0,5	0,46±0,09	20±3	5,63±0,82
	15-20	<0,8	<0,6	21±3	<0,7	<0,8	<0,55	21±3	<0,64
	20-25	<0,6	<0,5	<0,1	<0,1	<0,6	<0,46	<0,1	<0,09

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	25-30	<0,6	<0,7	<0,1	<0,1	<0,6	<0,64	<0,1	<0,09
144	0-5	1,8±0,5	130±30	67±4	52±8	1,8±0,5	118,55±27,36	67±4	47,23±7,27
	5-10	<0,4	18±4	3,8±0,8	8,7±1,4	<0,4	16,41±3,65	3,8±0,8	7,90±1,27
	10-15	<1,5	1±0,3	18±2	1,8±0,8	<1,5	0,91±0,27	18±2	1,63±0,73
	15-20	<0,7	<0,5	21±3	<0,7	<0,7	<0,46	21±3	<0,64
	20-25	<0,6	<0,4	<0,1	<0,1	<0,6	<0,36	<0,1	<0,09
	25-30	<0,5	<0,4	<0,1	<0,1	<0,5	<0,36	<0,1	<0,09
145	0-5	0,9±0,3	29±6	30±4	13±2	0,9±0,3	26,45±5,47	30±4	11,81±1,82
	5-10	<0,6	1,3±0,4	22±3	1,1±0,6	<0,6	1,19±0,36	22±3	1,00±0,54
	10-15	<0,5	3,3±0,7	31±4	1,7±0,8	<0,5	3,01±0,64	31±4	1,54±0,73
	15-20	<1,2	<0,4	<0,1	4,9±2,9	<1,2	<0,36	<0,1	4,45±2,63
	20-25	<0,7	<0,6	<0,1	<0,1	<0,7	<0,55	<0,1	<0,09
	25-30	<0,5	<0,4	<0,1	<0,1	<0,5	<0,36	<0,1	<0,09
146	0-5	<0,8	22±5	4,2±1,2	18±3	<0,8	20,06±4,56	4,2±1,2	16,35±2,72
	5-10	<0,8	4,9±1	1,1±0,5	5,6±0,8	<0,8	4,47±0,91	1,1±0,5	5,09±0,73
	10-15	<0,6	0,4±0,2	39±6	21±3	<0,6	0,36±0,18	39±6	19,07±2,72
	15-20	<0,2	0,3±0,1	<0,1	<1,9	<0,2	0,27±0,09	<0,1	<1,73
	20-25	<0,5	<0,4	<0,1	<0,1	<0,5	<0,36	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<1,2	<0,1	<0,1	<0,6	<1,09	<0,1	<0,09
147	0-5	1,2±0,5	8,7±1,7	4,2±1,2	4,6±0,9	1,2±0,5	7,93±1,55	4,2±1,2	4,18±0,82
	5-10	<0,7	<0,7	1,2±0,7	<0,9	<0,7	<0,64	1,2±0,7	<0,82
	10-15	<0,7	1±0,4	<0,1	<0,9	<0,7	0,91±0,36	<0,1	<0,82
	15-20	<0,2	0,2±0,1	<0,1	<0,7	<0,2	0,18±0,09	<0,1	<0,64
	20-25	<0,6	<0,7	<0,1	<0,1	<0,6	<0,64	<0,1	<0,09
	25-30	<0,4	<0,7	<0,1	<0,1	<0,4	<0,64	<0,1	<0,09
148	0-5	<0,7	<0,9	1,3±0,5	<3	<0,7	<0,82	1,3±0,5	<2,72
	5-10	<1,2	<0,9	<0,1	3±0,5	<1,2	<0,82	<0,1	2,72±0,45
	10-15	<0,5	<0,4	<1,6	4,2±1	<0,5	<0,36	<1,6	3,81±0,91
	15-20	<0,6	<0,5	<0,1	3,2±0,6	<0,6	<0,46	<0,1	2,91±0,54
	20-25	<0,6	<0,6	<0,1	<0,1	<0,6	<0,55	<0,1	<0,09
	25-30	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1	<0,5	<0,46	<0,1	<0,09

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
149	0-5	3,3±0,7	16±3	21±3	2±1	3,3±0,7	14,59±2,74	21±3	1,82±0,91
	5-10	<1,2	2,1±0,7	2,7±0,6	<1,7	<1,2	1,92±0,64	2,7±0,6	<1,54
	10-15	<0,7	0,8±0,4	0,9±0,5	<1,4	<0,7	0,73±0,36	0,9±0,5	<1,27
	15-20	<0,6	<1,1	<0,1	<5	<0,6	<1,00	<0,1	<4,54
	20-25	<1,3	<0,5	<0,1	<0,1	<1,3	<0,46	<0,1	<0,09
	25-30	<0,7	<0,6	<0,1	<0,1	<0,7	<0,55	<0,1	<0,09
150	0-5	3,1±0,6	160±30	60±3	250±40	3,1±0,6	145,91±27,36	60±3	227,05±36,33
	5-10	<0,6	4,2±0,8	1,1±0,7	8,4±1,3	<0,6	3,83±0,73	1,1±0,7	7,63±1,18
	10-15	<0,7	<0,4	<1,6	5±1,2	<0,7	<0,36	<1,6	4,54±1,09
	15-20	<0,6	<0,5	<1,6	3,4±1,8	<0,6	<0,46	<1,6	3,09±1,63
	20-25	<0,6	<1,2	<0,1	<0,1	<0,6	<1,09	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<1,8	<0,1	<0,1	<0,6	<1,64	<0,1	<0,09
151	0-5	3,1±0,6	130±30	27±6	71±11	3,1±0,6	118,55±27,36	27±6	64,48±9,99
	5-10	<0,7	11±2	4,6±1	16±2	<0,7	10,03±1,82	4,6±1	14,53±1,82
	10-15	<0,4	15±3	4,8±1,3	4,6±0,9	<0,4	13,68±2,74	4,8±1,3	4,18±0,82
	15-20	<0,6	1,6±0,3	<0,2	<0,7	<0,6	1,46±0,27	<0,2	<0,64
	20-25	<1,1	<0,6	<0,1	<0,1	<1,1	<0,55	<0,1	<0,09
	25-30	<0,5	<1,6	<0,1	<0,1	<0,5	<1,46	<0,1	<0,09
152	0-5	1,5±0,4	33±7	10±2	19±3	1,5±0,4	30,09±6,38	10±2	17,26±2,72
	5-10	<0,7	3,5±0,7	0,9±0,6	7±1,9	<0,7	3,19±0,64	0,9±0,6	6,36±1,73
	10-15	<1,1	<1,2	<0,1	2,6±1,4	<1,1	<1,09	<0,1	2,36±1,27
	15-20	<0,6	<1,5	0,5±0,3	<0,8	<0,6	<1,37	0,5±0,3	<0,73
	20-25	<0,8	<0,8	<0,1	<0,1	<0,8	<0,73	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,7	<0,1	<0,1	<0,6	<0,64	<0,1	<0,09
153	0-5	<0,8	86±17	11±0,9	98±15	<0,8	78,43±15,50	11±0,9	89,00±13,62
	5-10	<0,5	4,6±0,5	18±4	0,8±0,2	<0,5	4,22±0,42	18±4	0,73±0,18
	10-15	<0,4	<0,4	21±5	1,1±0,2	<0,4	<0,33	21±5	1,00±0,18
	15-20	<0,4	<0,3	<7	<0,1	<0,4	<0,31	<7	<0,09
	20-25	<0,4	0,4±0,3	14±4	0,1±0,06	<0,4	0,40±0,23	14±4	0,09±0,05
	25-30	<0,5	<0,4	18±5	0,3±0,1	<0,5	<0,37	18±5	0,27±0,09
154	0-5	1,3±0,4	97±2	389±10	29±1	1,3±0,4	88,00±1,55	389±10	26,34±0,91

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	5-10	<0,5	1,1±0,3	<9,2	1,9±0,2	<0,5	0,93±0,27	<9,2	1,73±0,18
	10-15	<0,4	0,7±0,3	17±4,9	0,1±0,06	<0,4	0,59±0,25	17±4,9	0,09±0,05
	15-20	<0,5	<0,4	19±6	<0,1	<0,5	<0,39	19±6	<0,09
	20-25	<0,4	<0,4	<9	<0,1	<0,4	<0,36	<9	<0,09
	25-30	<0,5	1,6±0,3	22±5	1,2±0,2	<0,5	1,42±0,29	22±5	1,09±0,18
155	0-5	0,9±0,3	15±1	45±6	2,9±0,3	0,9±0,3	13,69±0,64	45±6	2,63±0,27
	5-10	0,8±0,3	17±1	56±5,6	3,5±0,3	0,8±0,3	15,71±0,67	56±5,6	3,18±0,27
	10-15	<0,4	0,4±0,3	<8,5	<0,11	<0,4	0,38±0,23	<8,5	<0,10
	15-20	<0,4	<0,3	<7,3	<0,11	<0,4	<0,26	<7,3	<0,10
	20-25	0,5±0,3	0,4±0,2	<10	<0,11	0,5±0,3	0,38±0,22	<10	<0,10
	25-30	<0,4	<0,4	26±5	<0,11	<0,4	<0,36	26±5	<0,10
156	0-5	1,4±0,3	103±2	413±10	32±1	1,4±0,3	94,11±1,55	413±10	29,06±0,91
	5-10	<0,4	8,5±0,6	42±6	2,2±0,2	<0,4	7,82±0,50	42±6	2,00±0,18
	10-15	<0,4	1,1±0,3	<8	0,1±0,06	<0,4	0,96±0,26	<8	0,09±0,05
	15-20	<0,4	0,4±0,3	<9,1	<0,11	<0,4	0,38±0,23	<9,1	<0,10
	20-25	<0,4	<0,3	16±5	<0,11	<0,4	<0,29	16±5	<0,10
	25-30	<0,4	0,8±0,3	<8,8	0,1±0,06	<0,4	0,77±0,25	<8,8	0,09±0,05
157	0-5	0,9±0,3	58±1	205±10	15±1	0,9±0,3	52,62±1,28	205±10	13,62±0,91
	5-10	<0,4	5,9±0,5	<8,4	1,4±0,2	<0,4	5,40±0,44	<8,4	1,27±0,18
	10-15	<0,5	<0,3	27±7	0,1±0,06	<0,5	<0,29	27±7	0,09±0,05
	15-20	<0,4	0,5±0,3	<7,2	0,1±0,06	<0,4	0,48±0,24	<7,2	0,09±0,05
	20-25	<0,4	<0,4	14±5	0,2±0,1	<0,4	<0,33	14±5	0,18±0,09
	25-30	<0,4	<0,4	<8,2	0,1±0,06	<0,4	<0,38	<8,2	0,09±0,05
158	0-5	<0,4	21±1	105±6	6,6±0,4	<0,4	18,73±0,74	105±6	5,99±0,36
	5-10	1,2±0,3	17±1	36±7	129±0,6	1,2±0,3	15,24±0,67	36±7	117,16±0,54
	10-15	<0,5	16±1	29±5	2,5±0,3	<0,5	14,74±0,66	29±5	2,27±0,27
	15-20	<0,5	15±1	48±4	4,5±0,3	<0,5	13,75±0,63	48±4	4,09±0,27
	20-25	0,6±0,3	4,9±0,4	<1,3	0,3±0,09	0,6±0,3	4,51±0,39	<1,3	0,27±0,08
	25-30	<0,4	0,6±0,22	13±4	6,9±0,4	<0,4	0,53±0,20	13±4	6,27±0,36
159	0-5	0,6±0,3	132±2	495±11	38±1	0,6±0,3	120,10±1,82	495±11	34,51±0,91
	5-10	<0,7	11±2	3,2±1,2	4,7±0,8	<0,7	10,03±1,82	3,2±1,2	4,27±0,73

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	10-15	0,5±0,3	<0,4	<5,8	5,8±0,4	0,5±0,3	<0,32	<5,8	5,27±0,36
	15-20	<0,4	<0,4	<6	6,8±0,4	<0,4	<0,35	<6	6,18±0,36
	20-25	<0,4	<0,3	<6	0,2±0,1	<0,4	<0,26	<6	0,18±0,09
	25-30	0,5±0,3	<0,3	<6,2	<0,11	0,5±0,3	<0,28	<6,2	<0,10
160	0-5	3,7±0,4	20±1	67±6	6,6±0,4	3,7±0,4	18,25±0,72	67±6	5,99±0,36
	5-10	0,5±0,3	1,3±0,3	18±4	0,1±0,06	0,5±0,3	1,16±0,28	18±4	0,09±0,05
	10-15	<0,4	<0,4	26±6	<0,11	<0,4	<0,34	26±6	<0,10
	15-20	<0,5	<0,3	<9	0,1±0,06	<0,5	<0,27	<9	0,09±0,05
	20-25	<0,4	<0,3	<8,3	<0,11	<0,4	<0,29	<8,3	<0,10
	25-30	<0,4	<0,4	<7,2	<0,11	<0,4	<0,32	<7,2	<0,10
161	0-5	1,1±0,3	26±1	188±10	15±1	1,1±0,3	23,66±0,82	188±10	13,62±0,91
	5-10	<0,4	2,2±0,3	26±6	0,5±0,11	<0,4	1,98±0,31	26±6	0,45±0,10
	10-15	<0,4	1,1±0,3	19±5	<0,11	<0,4	0,95±0,27	19±5	<0,10
	15-20	<0,4	<0,3	37±8,3	0,1±0,06	<0,4	<0,31	37±8,3	0,09±0,05
	20-25	<0,4	<0,4	13±4	0,11±0,06	<0,4	<0,35	13±4	0,10±0,05
	25-30	<0,4	0,4±0,3	<9,5	<0,11	<0,4	0,39±0,23	<9,5	<0,10
162	0-5	0,8±0,3	19±1	96±8	5,5±0,4	0,8±0,3	17,13±0,74	96±8	5,00±0,36
	5-10	<0,5	1,4±0,3	<1,2	<0,11	<0,5	1,30±0,29	<1,2	<0,10
	10-15	<0,4	<0,4	33±10	<0,11	<0,4	<0,34	33±10	<0,10
	15-20	<0,5	<0,4	<1,7	<0,11	<0,5	<0,39	<1,7	<0,10
	20-25	<0,4	<0,4	<1,4	<0,11	<0,4	<0,34	<1,4	<0,10
	25-30	<0,5	<0,4	<13	0,2±0,1	<0,5	<0,40	<13	0,18±0,09
163	0-5	0,7±0,3	18±1	85±6	4,3±0,3	0,7±0,3	16,17±0,68	85±6	3,91±0,27
	5-10	<0,5	28±1	81±6	5,5±0,3	<0,5	25,57±0,84	81±6	5,00±0,27
	10-15	<0,5	18±1	38±6	3,4±0,3	<0,5	16,17±0,67	38±6	3,09±0,27
	15-20	<0,5	14±1	29±6	3,4±0,3	<0,5	12,48±0,61	29±6	3,09±0,27
	20-25	<0,4	0,6±0,3	<1,1	0,1±0,06	<0,4	0,56±0,24	<1,1	0,09±0,05
	25-30	<0,4	<0,4	<9,1	<0,11	<0,4	<0,35	<9,1	<0,10
164	0-5	1,1±0,3	98±2	379±11	25±1	1,1±0,3	89,21±1,50	379±11	22,71±0,91
	5-10	<0,4	4,3±0,4	<8,7	0,4±0,11	<0,4	3,88±0,38	<8,7	0,36±0,10
	10-15	<0,5	1,8±0,3	22±5	1,1±0,2	<0,5	1,63±0,28	22±5	1,00±0,18

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
	15-20	0,7±0,3	<0,4	30±5	0,7±0,1	0,7±0,3	<0,36	30±5	0,64±0,09
	20-25	<0,4	<0,3	14±6	0,1±0,06	<0,4	<0,30	14±6	0,09±0,05
	25-30	<0,4	<0,3	<8,9	0,2±0,07	<0,4	<0,31	<8,9	0,18±0,06
165	0-5	<0,4	15±1	<9	1,1±0,2	<0,4	13,34±0,61	<9	1,00±0,18
	5-10	<0,4	1,8±0,3	<1,1	<0,11	<0,4	1,61±0,29	<1,1	<0,10
	10-15	<0,4	<0,4	<6,9	<0,11	<0,4	<0,34	<6,9	<0,10
	15-20	<0,4	<0,4	<8,1	0,1±0,06	<0,4	<0,33	<8,1	0,09±0,05
	20-25	<0,6	<1,2	<0,1	<0,1	<0,6	<1,09	<0,1	<0,09
	25-30	<0,6	<0,7	<0,1	<0,1	<0,6	<0,64	<0,1	<0,09
166	0-5	7±1	130±10	645±12	7,2±2,1	6,9±1,0	115,85±8,91	645±12	6,38±1,86
	5-10	<3	20±2	<9,8	1,8±0,7	<3,0	17,82±1,78	<9,8	1,60±0,62
	10-15	<3	<1	<4,4	<0,3	<3,0	<0,89	<4,4	<0,27
	15-20	<3	<1	<1,2	<0,2	<3,0	<0,89	<1,2	<0,18
	20-25	<2	<1	<0,1	<0,1	<2,0	<0,89	<0,1	<0,09
	25-30	<2	<1	<0,1	<0,1	<2,0	<0,89	<0,1	<0,09
167	0-5	<3	12±1	<2,9	7,8±2,4	<3,0	10,69±0,89	<2,9	6,92±2,13
	5-10	<2	<1	<6,4	<0,2	<2,0	<0,89	<6,4	<0,18
	10-15	<3	<1	<4,8	<0,2	<3,0	<0,89	<4,8	<0,18
	15-20	<3	<1	<2,1	0,2	<3,0	<0,89	<2,1	0,18±0,00
	20-25	<2	<1	<0,1	<0,1	<2,0	<0,89	<0,1	<0,09
	25-30	<2	<1	<0,1	<0,1	<2,0	<0,89	<0,1	<0,09
168	0-5	<3	65±6	42±9	16±2	<3,0	57,93±5,35	42±9	14,19±1,77
	5-10	<3	7±1	<18	2,6±0,8	<3,0	6,24±0,89	<18	2,31±0,71
	10-15	<3	3±1	17±7	0,9±0,4	<3,0	2,67±0,89	17±7	0,80±0,35
	15-20	<3	<1	<7	<0,1	<3,0	<0,89	<7	<0,09
	20-25	<3	<1	<2,4	<0,1	<3,0	<0,89	<2,4	<0,09
	25-30	<3	<1	<0,1	<0,1	<3,0	<0,89	<0,1	<0,09
169	0-5	<2	6±1	<8,2	3,6±0,7	<2,0	5,35±0,89	<8,2	3,19±0,62
	5-10	<2	<1	<7,8	<0,1	<2,0	<0,89	<7,8	<0,09
	10-15	<3	<1	<8,2	9±1,7	<3,0	<0,89	<8,2	7,98±1,51
	15-20	<3	<1	<8	<0,4	<3,0	<0,89	<8	<0,35

№ точки отбора проб	Глубина отбора, см	Удельная активность радионуклидов, Бк/кг							
		На момент измерения				С учетом пересчета на 01.01.2024г.			
		²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	⁹⁰ Sr
		<2	<1	<0,1	<0,1	<2,0	<0,89	<0,1	<0,09
	20-25	<2	<1	<0,1	<0,1	<2,0	<0,89	<0,1	<0,09
	25-30	<2	<1	<0,1	<0,1	<2,0	<0,89	<0,1	<0,09