

Приложение 19
к Материалам комплексного экологического
обследования, обосновывающим установление
границ и площадей земельных участков
Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Расчетная удельная активность радионуклидов в растениях

Таблица 1. Значения расчетной удельной активности радионуклидов в растениях

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1	0,55	3,39	0,11	0,14
2	0,20	1,21	0,08	0,09
3	1,00	6,16	0,21	0,26
4	0,38	2,36	0,11	0,14
5	0,71	4,36	0,10	0,12
6	0,22	1,36	0,11	0,14
7	0,49	3,03	0,08	0,09
8	0,49	3,03	0,08	0,09
9	0,83	5,13	0,10	0,12
10	0,40	2,46	0,08	0,09
11	0,29	1,80	0,10	0,12
12	0,23	1,41	0,21	0,26
13	0,95	5,90	0,11	0,14
14	1,41	8,72	0,27	0,33
15	0,17	1,08	0,06	0,07
16	0,11	0,67	0,06	0,07
17	0,13	0,82	0,11	0,14
18	0,02	0,10	0,10	0,12
19	0,46	2,82	0,13	0,17
20	0,66	4,11	0,11	0,14
21	0,09	0,56	0,21	0,26
22	0,49	3,03	0,23	0,28
23	0,43	2,67	0,25	0,31
24	0,51	3,13	0,13	0,17
25	0,79	4,87	0,10	0,12
26	0,44	2,69	0,11	0,14
27	0,66	4,05	0,13	0,17
28	0,52	3,21	0,17	0,21
29	0,79	4,90	0,15	0,19
30	0,95	5,90	0,11	0,14
31	0,18	1,10	0,11	0,14
32	0,50	3,10	0,08	0,09
33	0,62	3,85	0,17	0,21
34	0,62	3,82	0,21	0,26
35	0,26	1,59	0,10	0,12
36	0,07	0,44	0,08	0,09
37	0,61	3,77	0,17	0,21
38	0,21	1,31	0,25	0,31

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
39	0,10	0,64	0,06	0,07
40	0,20	1,26	0,10	0,12
41	0,53	3,26	0,13	0,17
42	0,95	5,90	0,13	0,17
43	0,54	3,34	0,10	0,12
44	0,24	1,46	0,10	0,12
45	0,16	1,00	0,10	0,12
46	0,12	0,72	0,15	0,19
47	0,05	0,31	0,15	0,19
48	1,34	8,29	3,04	3,79
49	0,66	4,11	0,21	0,26
50	0,44	2,75	0,08	0,09
51	0,79	4,88	0,10	0,12
52	0,24	1,51	0,21	0,26
53	0,51	3,16	0,10	0,12
54	0,42	2,59	0,15	0,19
55	0,54	3,36	0,15	0,19
56	0,01	0,08	0,06	0,07
57	0,01	0,08	0,06	0,07
58	0,01	0,08	0,06	0,07
59	0,10	0,64	0,10	0,12
60	0,01	0,08	0,06	0,07
61	1,10	6,83	0,21	0,26
62	0,86	5,31	0,21	0,26
63	1,17	7,24	0,13	0,17
64	1,22	7,53	0,21	0,26
65	0,58	3,58	0,10	0,12
66	1,91	11,83	0,13	0,17
67	0,87	5,36	0,21	0,26
68	0,88	5,41	0,08	0,09
69	2,61	16,16	0,13	0,17
70	0,97	5,98	0,13	0,17
71	0,35	2,19	0,08	0,09
72	0,94	5,82	0,11	0,14
73	2,00	12,40	0,29	0,36
74	0,72	4,46	0,08	0,09
75	0,73	4,54	0,10	0,12
76	0,40	2,50	0,06	0,07
77	0,69	4,28	0,13	0,17
78	0,35	2,14	0,10	0,12
79	0,88	5,41	0,10	0,12
80	0,22	1,34	0,13	0,17
81	1,22	7,55	0,13	0,17
82	1,43	8,84	0,10	0,12
83	0,20	1,21	0,10	0,12
84	0,10	0,64	0,06	0,07
85	1,03	6,37	0,13	0,17
86	0,33	2,04	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
87	1,09	6,75	0,13	0,17
88	0,80	4,92	0,10	0,12
89	0,90	5,57	0,06	0,07
90	0,72	4,43	0,06	0,07
91	0,11	0,70	0,08	0,09
92	1,67	10,31	0,10	0,12
93	2,01	12,42	0,17	0,21
94	0,79	4,87	0,10	0,12
95	1,01	6,24	0,08	0,09
96	1,53	9,43	0,17	0,21
97	1,03	6,37	0,08	0,09
98	0,66	4,07	0,10	0,12
99	1,00	6,21	0,08	0,09
100	0,85	5,23	0,08	0,09
101	2,19	13,56	0,15	0,19
102	0,48	2,96	0,10	0,12
103	1,34	8,30	0,08	0,09
104	1,12	6,93	0,10	0,12
105	1,00	6,19	0,13	0,17
106	1,02	6,31	0,17	0,21
107	0,93	5,75	0,17	0,21
108	0,50	3,09	0,13	0,17
109	1,10	6,80	0,17	0,21
110	1,12	6,93	0,17	0,21
111	0,56	3,48	0,11	0,14
112	0,57	3,50	0,13	0,17
113	1,05	6,49	0,06	0,07
114	0,73	4,51	0,17	0,21
115	0,68	4,18	0,10	0,12
116	0,82	5,08	0,11	0,14
117	0,50	3,07	0,15	0,19
118	0,55	3,43	0,10	0,12
119	0,17	1,03	0,06	0,07
120	0,57	3,50	0,08	0,09
121	1,65	10,21	0,21	0,26
122	1,94	11,98	0,13	0,17
123	3,13	19,35	0,21	0,26
124	2,46	15,23	0,27	0,33
125	1,04	6,44	0,13	0,17
126	0,98	6,03	0,10	0,12
127	1,21	7,47	0,21	0,26
128	0,40	2,50	0,10	0,12
129	0,47	2,89	0,08	0,09
130	1,67	10,33	0,32	0,40
131	1,62	10,00	0,08	0,09
132	1,00	6,19	0,11	0,14
133	1,00	6,19	0,17	0,21
134	0,57	3,53	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
135	1,12	6,93	0,10	0,12
136	0,34	2,09	0,11	0,14
137	0,87	5,39	0,08	0,09
138	0,65	4,02	0,13	0,17
139	0,44	2,73	0,10	0,12
140	0,90	5,59	0,21	0,26
141	0,72	4,46	0,10	0,12
142	0,36	2,22	0,10	0,12
143	0,17	1,06	0,13	0,17
144	0,39	2,40	0,06	0,07
145	0,29	1,78	0,17	0,21
146	0,30	1,88	0,10	0,12
147	0,07	0,44	0,08	0,09
148	0,19	1,19	0,10	0,12
149	0,70	4,30	0,11	0,14
150	0,45	2,78	0,06	0,07
151	1,33	8,20	0,11	0,14
152	1,79	11,06	0,17	0,21
153	0,41	2,55	0,11	0,14
154	0,10	0,64	0,10	0,12
155	0,28	1,70	0,08	0,09
156	0,99	6,13	0,17	0,21
157	0,40	2,47	0,10	0,12
158	0,15	0,95	0,08	0,09
159	0,49	3,04	0,10	0,12
160	1,28	7,94	0,21	0,26
161	1,07	6,62	0,10	0,12
162	0,38	2,32	0,11	0,14
163	1,25	7,71	0,11	0,14
164	0,46	2,83	0,10	0,12
165	0,60	3,74	0,13	0,17
166	1,23	7,63	0,06	0,07
167	1,03	6,37	0,08	0,09
168	0,22	1,34	0,08	0,09
169	1,45	8,97	0,15	0,19
170	0,93	5,77	0,11	0,14
171	0,61	3,79	0,13	0,17
172	1,34	8,30	0,10	0,12
173	0,32	1,96	0,10	0,12
174	0,23	1,39	0,11	0,14
175	0,79	4,90	0,06	0,07
176	1,05	6,52	0,11	0,14
177	0,71	4,41	0,06	0,07
178	1,02	6,29	0,08	0,09
179	0,62	3,84	0,08	0,09
180	1,04	6,42	0,13	0,17
181	0,99	6,11	0,17	0,21
182	0,58	3,61	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
183	0,30	1,83	0,08	0,09
184	2,21	13,68	0,21	0,26
185	1,69	10,44	0,15	0,19
186	0,08	0,49	0,11	0,14
187	1,36	8,40	0,27	0,33
188	0,60	3,69	0,08	0,09
189	0,95	5,90	0,21	0,26
190	2,18	13,45	0,15	0,19
191	0,18	1,13	0,11	0,14
192	2,31	14,30	0,21	0,26
193	1,08	6,67	0,13	0,17
194	1,07	6,60	0,23	0,28
195	0,45	2,78	0,11	0,14
196	0,86	5,33	0,11	0,14
197	0,39	2,40	0,11	0,14
198	1,28	7,94	0,10	0,12
199	0,80	4,97	0,10	0,12
200	1,08	6,65	0,10	0,12
201	0,60	3,71	0,08	0,09
202	0,59	3,63	0,08	0,09
203	0,38	2,37	0,10	0,12
204	0,65	4,02	0,06	0,07
205	1,95	12,06	0,27	0,33
206	0,60	3,71	0,78	0,97
207	0,33	2,06	0,11	0,14
208	0,97	5,98	0,15	0,19
209	2,05	12,71	0,11	0,14
210	0,73	4,51	0,06	0,07
211	0,72	4,43	0,10	0,12
212	1,08	6,65	0,21	0,26
213	2,12	13,12	0,29	0,36
214	0,71	4,38	0,10	0,12
215	1,46	9,05	0,11	0,14
216	1,32	8,14	0,21	0,26
217	0,80	4,97	0,11	0,14
218	1,37	8,48	0,10	0,12
219	1,21	7,50	0,08	0,09
220	1,80	11,13	0,17	0,21
221	0,84	5,21	0,08	0,09
222	0,66	4,07	0,15	0,19
223	0,21	1,29	0,17	0,21
224	0,33	2,01	0,10	0,12
225	0,29	1,80	0,06	0,07
226	0,74	4,56	0,06	0,07
227	1,51	9,33	0,15	0,19
228	0,82	5,05	0,08	0,09
229	1,26	7,81	0,11	0,14
230	0,47	2,89	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
231	1,26	7,81	0,13	0,17
232	0,58	3,56	0,21	0,26
233	1,55	9,56	0,15	0,19
234	0,61	3,76	0,10	0,12
235	0,47	2,89	0,17	0,21
236	0,76	4,69	0,15	0,19
237	0,87	5,39	0,17	0,21
238	0,29	1,78	0,10	0,12
239	0,50	3,09	0,10	0,12
240	0,37	2,27	0,10	0,12
241	1,11	6,86	0,11	0,14
242	0,70	4,30	0,08	0,09
243	0,80	4,92	0,11	0,14
244	1,66	10,26	0,11	0,14
245	0,78	4,82	0,15	0,19
246	1,10	6,83	0,15	0,19
247	1,00	6,16	0,21	0,26
248	0,83	5,15	0,08	0,09
249	1,73	10,67	0,11	0,14
250	1,86	11,49	0,11	0,14
251	1,23	7,58	0,15	0,19
252	0,50	3,09	0,06	0,07
253	0,64	3,94	0,08	0,09
254	0,71	4,38	0,08	0,09
255	0,70	4,33	0,11	0,14
256	0,97	5,98	0,10	0,12
257	0,94	5,82	0,10	0,12
258	0,28	1,75	0,08	0,09
259	0,89	5,49	0,15	0,19
260	0,83	5,13	0,17	0,21
261	0,85	5,23	0,10	0,12
262	0,07	0,41	0,10	0,12
263	0,81	5,00	0,21	0,26
264	1,27	7,86	0,13	0,17
265	0,58	3,56	0,08	0,09
266	0,22	1,37	0,06	0,07
267	0,40	2,45	0,06	0,07
268	0,28	1,75	0,06	0,07
269	0,57	3,50	0,06	0,07
270	0,27	1,65	0,06	0,07
271	0,80	4,92	0,13	0,17
272	1,05	6,52	0,10	0,12
273	1,68	10,36	0,11	0,14
274	1,45	8,97	0,11	0,14
275	1,11	6,86	0,13	0,17
276	1,97	12,16	0,21	0,26
277	1,64	10,13	0,15	0,19
278	0,19	1,19	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
279	0,65	3,99	0,11	0,14
280	1,41	8,71	0,10	0,12
281	1,40	8,63	0,23	0,28
282	2,23	13,79	0,13	0,17
283	1,08	6,65	0,15	0,19
284	1,25	7,71	0,13	0,17
285	3,19	19,74	0,25	0,31
286	0,64	3,97	0,13	0,17
287	2,67	16,52	0,15	0,19
288	0,45	2,81	0,08	0,09
289	0,83	5,15	0,06	0,07
290	0,28	1,70	0,06	0,07
291	1,02	6,29	0,10	0,12
292	1,15	7,14	0,21	0,26
293	1,50	9,25	0,17	0,21
294	0,76	4,72	0,10	0,12
295	0,65	4,05	0,13	0,17
296	1,00	6,19	0,10	0,12
297	0,23	1,44	0,72	0,90
298	0,38	2,35	0,08	0,09
299	0,60	3,71	0,10	0,12
300	1,52	9,41	0,17	0,21
301	0,83	5,15	0,08	0,09
302	0,85	5,23	0,10	0,12
303	0,45	2,81	0,11	0,14
304	1,61	9,97	0,13	0,17
305	0,90	5,59	0,10	0,12
306	1,67	10,33	0,21	0,26
307	1,42	8,79	0,17	0,21
308	2,03	12,53	0,25	0,31
309	1,30	8,04	0,10	0,12
310	1,37	8,45	0,08	0,09
311	0,91	5,62	0,08	0,09
312	1,86	11,52	0,23	0,28
313	0,59	3,63	0,15	0,19
314	1,06	6,57	0,13	0,17
315	1,01	6,24	0,11	0,14
316	0,43	2,63	0,11	0,14
317	0,17	1,03	0,11	0,14
318	0,90	5,54	0,10	0,12
319	0,81	5,03	0,10	0,12
320	0,84	5,18	0,15	0,19
321	1,95	12,06	0,21	0,26
322	0,26	1,62	0,08	0,09
323	0,24	1,49	0,10	0,12
324	1,54	9,51	0,30	0,38
325	0,31	1,93	0,10	0,12
326	0,80	4,97	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
327	0,84	5,21	0,11	0,14
328	0,46	2,83	0,06	0,07
329	0,15	0,93	0,08	0,09
330	1,48	9,12	0,23	0,28
331	1,14	7,04	0,11	0,14
332	1,01	6,26	0,15	0,19
333	0,93	5,77	0,11	0,14
334	0,83	5,15	0,11	0,14
335	0,47	2,91	0,13	0,17
336	1,00	6,16	0,23	0,28
337	1,46	9,05	0,11	0,14
338	1,29	7,96	0,13	0,17
339	0,83	5,10	0,11	0,14
340	0,73	4,51	0,08	0,09
341	0,49	3,04	0,10	0,12
342	0,35	2,19	0,10	0,12
343	0,81	5,00	0,06	0,07
344	0,96	5,93	0,10	0,12
345	1,76	10,88	0,21	0,26
346	0,59	3,63	0,10	0,12
347	1,84	11,39	0,10	0,12
348	1,55	9,61	0,11	0,14
349	1,57	9,69	0,21	0,26
350	1,17	7,22	0,10	0,12
351	0,59	3,63	0,11	0,14
352	1,36	8,40	0,13	0,17
353	0,63	3,89	0,06	0,07
354	0,70	4,30	0,10	0,12
355	1,16	7,19	0,13	0,17
356	0,80	4,97	0,23	0,28
357	0,85	5,26	0,06	0,07
358	1,42	8,79	0,10	0,12
359	0,96	5,95	0,15	0,19
360	0,79	4,87	0,11	0,14
361	0,81	5,00	0,13	0,17
362	2,62	16,21	0,11	0,14
363	1,39	8,61	0,11	0,14
364	1,00	6,21	0,25	0,31
365	1,30	8,04	0,10	0,12
366	1,08	6,67	0,13	0,17
367	1,95	12,06	0,23	0,28
368	1,00	6,16	0,08	0,09
369	0,78	4,85	0,13	0,17
370	0,87	5,39	0,08	0,09
371	1,17	7,22	0,23	0,28
372	0,35	2,14	0,10	0,12
373	0,82	5,05	0,10	0,12
374	1,16	7,16	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
375	0,71	4,41	0,13	0,17
376	1,53	9,48	0,11	0,14
377	1,52	9,41	0,11	0,14
378	1,21	7,47	0,15	0,19
379	1,98	12,22	0,11	0,14
380	0,53	3,25	0,06	0,07
381	1,24	7,68	0,23	0,28
382	1,14	7,06	0,10	0,12
383	1,77	10,93	0,08	0,09
384	0,59	3,66	0,10	0,12
385	1,00	6,19	0,23	0,28
386	0,34	2,09	0,10	0,12
387	0,04	0,26	0,08	0,09
388	0,97	6,00	0,29	0,36
389	1,37	8,48	0,23	0,28
390	0,89	5,52	0,11	0,14
391	1,95	12,06	0,21	0,26
392	2,19	13,56	0,21	0,26
393	1,07	6,62	0,11	0,14
394	1,72	10,64	0,30	0,38
395	1,33	8,22	0,13	0,17
396	1,87	11,55	0,29	0,36
397	1,25	7,76	0,21	0,26
398	0,70	4,30	0,10	0,12
399	0,72	4,43	0,06	0,07
400	1,05	6,47	0,11	0,14
401	0,81	5,00	0,10	0,12
402	1,36	8,40	0,29	0,36
403	0,72	4,43	0,13	0,17
404	1,08	6,67	0,13	0,17
405	0,92	5,67	0,13	0,17
406	1,54	9,54	0,10	0,12
407	1,36	8,40	0,10	0,12
408	1,48	9,15	0,13	0,17
409	0,62	3,81	0,08	0,09
410	0,80	4,95	0,11	0,14
411	1,11	6,86	0,10	0,12
412	0,96	5,93	0,08	0,09
413	0,60	3,71	0,08	0,09
414	0,70	4,33	0,11	0,14
415	0,01	0,08	0,06	0,07
416	0,79	4,87	0,10	0,12
417	1,58	9,77	0,11	0,14
418	0,75	4,61	0,15	0,19
419	0,92	5,70	0,08	0,09
420	2,18	13,50	0,29	0,36
421	1,14	7,04	0,13	0,17
422	0,01	0,08	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
423	0,76	4,72	0,10	0,12
424	1,65	10,21	0,25	0,31
425	0,90	5,57	0,42	0,52
426	1,06	6,57	0,13	0,17
427	1,10	6,80	0,08	0,09
428	0,76	4,72	0,10	0,12
429	1,53	9,48	0,29	0,36
430	0,94	5,82	0,10	0,12
431	0,62	3,84	0,08	0,09
432	0,37	2,29	0,11	0,14
433	0,91	5,62	0,21	0,26
434	0,68	4,23	0,17	0,21
435	0,42	2,60	0,08	0,09
436	0,55	3,38	0,10	0,12
437	0,97	5,98	0,08	0,09
438	0,89	5,52	0,06	0,07
439	0,76	4,69	0,17	0,21
440	0,62	3,84	0,10	0,12
441	0,76	4,72	0,42	0,52
442	1,00	6,21	0,10	0,12
443	0,53	3,27	0,13	0,17
444	1,95	12,09	0,21	0,26
445	1,07	6,62	0,11	0,14
446	0,75	4,66	0,11	0,14
447	0,92	5,67	0,53	0,66
448	0,22	1,34	0,08	0,09
449	1,19	7,34	0,23	0,28
450	0,82	5,05	0,30	0,38
451	0,80	4,97	0,21	0,26
452	1,45	8,99	0,32	0,40
453	1,35	8,32	0,10	0,12
454	0,82	5,08	0,10	0,12
455	0,89	5,52	0,21	0,26
456	1,51	9,36	0,21	0,26
457	1,03	6,34	0,21	0,26
458	0,90	5,59	0,21	0,26
459	0,45	2,76	0,10	0,12
460	1,41	8,74	0,21	0,26
461	0,79	4,90	0,15	0,19
462	1,83	11,31	0,21	0,26
463	0,89	5,49	0,11	0,14
464	0,90	5,59	0,08	0,09
465	1,99	12,29	0,10	0,12
466	0,58	3,56	0,11	0,14
467	0,37	2,29	0,10	0,12
468	0,53	3,30	0,17	0,21
469	0,42	2,58	0,08	0,09
470	0,75	4,64	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
471	0,87	5,36	0,15	0,19
472	0,19	1,19	0,06	0,07
473	0,77	4,74	0,08	0,09
474	0,80	4,95	0,08	0,09
475	1,32	8,17	0,21	0,26
476	0,33	2,01	0,08	0,09
477	0,87	5,39	0,10	0,12
478	0,17	1,03	0,17	0,21
479	0,86	5,31	0,08	0,09
480	0,20	1,24	0,10	0,12
481	0,91	5,62	0,15	0,19
482	0,71	4,38	0,06	0,07
483	0,82	5,05	0,13	0,17
484	0,74	4,59	0,08	0,09
485	1,51	9,33	0,10	0,12
486	0,56	3,45	0,13	0,17
487	0,43	2,68	0,06	0,07
488	1,04	6,44	0,13	0,17
489	0,67	4,15	0,11	0,14
490	1,76	10,88	0,13	0,17
491	0,98	6,08	0,13	0,17
492	2,08	12,86	0,11	0,14
493	0,63	3,92	0,17	0,21
494	0,39	2,40	0,10	0,12
495	0,42	2,60	0,10	0,12
496	1,12	6,93	0,11	0,14
497	0,93	5,75	0,10	0,12
498	0,97	6,00	0,08	0,09
499	1,25	7,71	0,25	0,31
500	1,10	6,83	0,10	0,12
501	0,99	6,13	0,11	0,14
502	1,06	6,55	0,10	0,12
503	0,04	0,26	0,10	0,12
504	0,84	5,18	0,44	0,54
505	0,44	2,73	0,10	0,12
506	0,61	3,76	0,10	0,12
507	1,10	6,78	0,15	0,19
508	0,45	2,81	0,11	0,14
509	0,79	4,90	0,13	0,17
510	0,87	5,36	0,10	0,12
511	1,59	9,84	0,15	0,19
512	1,03	6,34	0,08	0,09
513	0,45	2,78	0,10	0,12
514	0,50	3,07	0,08	0,09
515	0,81	5,03	0,13	0,17
516	0,58	3,58	0,08	0,09
517	0,79	4,90	0,17	0,21
518	0,53	3,25	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
519	0,95	5,88	0,10	0,12
520	0,50	3,09	0,11	0,14
521	1,00	6,19	0,10	0,12
522	0,54	3,32	0,17	0,21
523	1,05	6,49	0,10	0,12
524	0,69	4,28	0,08	0,09
525	0,33	2,04	0,06	0,07
526	0,36	2,22	0,10	0,12
527	0,43	2,65	0,08	0,09
528	1,95	12,09	0,21	0,26
529	0,24	1,49	0,11	0,14
530	0,36	2,22	0,10	0,12
531	0,99	6,11	0,11	0,14
532	1,09	6,73	0,08	0,09
533	1,06	6,57	0,21	0,26
534	0,72	4,43	0,10	0,12
535	1,20	7,45	0,21	0,26
536	2,73	16,85	0,17	0,21
537	1,00	6,16	0,29	0,36
538	0,79	4,90	0,11	0,14
539	1,02	6,29	0,44	0,54
540	0,89	5,49	0,21	0,26
541	0,26	1,62	0,11	0,14
542	0,58	3,61	0,11	0,14
543	1,70	10,51	0,34	0,43
544	0,80	4,92	0,11	0,14
545	1,05	6,47	0,10	0,12
546	0,98	6,03	0,13	0,17
547	0,45	2,81	0,10	0,12
548	0,55	3,43	0,11	0,14
549	2,22	13,74	0,21	0,26
550	1,39	8,61	0,13	0,17
551	0,53	3,25	0,15	0,19
552	1,12	6,93	0,06	0,07
553	0,63	3,89	0,11	0,14
554	0,37	2,29	0,10	0,12
555	1,02	6,29	0,10	0,12
556	0,53	3,27	0,17	0,21
557	1,30	8,02	0,06	0,07
558	1,01	6,24	0,08	0,09
559	0,30	1,86	0,11	0,14
560	0,70	4,36	0,21	0,26
561	0,41	2,55	0,10	0,12
562	0,22	1,37	0,08	0,09
563	0,18	1,13	0,06	0,07
564	0,41	2,55	0,11	0,14
565	0,61	3,76	0,11	0,14
566	1,02	6,29	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
567	2,91	17,96	0,23	0,28
568	0,44	2,73	0,10	0,12
569	0,37	2,29	0,10	0,12
570	0,62	3,81	0,08	0,09
571	0,42	2,58	0,13	0,17
572	0,93	5,77	0,08	0,09
573	0,79	4,90	0,11	0,14
574	0,73	4,51	0,21	0,26
575	0,54	3,32	0,30	0,38
576	1,03	6,37	0,06	0,07
577	1,03	6,39	0,21	0,26
578	0,61	3,76	0,08	0,09
579	0,64	3,97	0,06	0,07
580	0,98	6,06	0,10	0,12
581	1,14	7,04	0,10	0,12
582	0,38	2,37	0,11	0,14
583	0,22	1,37	0,08	0,09
584	0,73	4,54	0,13	0,17
585	0,53	3,27	0,11	0,14
586	0,74	4,59	0,08	0,09
587	0,20	1,24	0,11	0,14
588	0,03	0,21	0,11	0,14
589	1,60	9,92	0,15	0,19
590	0,43	2,65	0,10	0,12
591	1,11	6,88	0,11	0,14
592	1,14	7,06	0,11	0,14
593	0,58	3,58	0,06	0,07
594	1,18	7,27	0,08	0,09
595	1,63	10,05	0,10	0,12
596	1,96	12,11	0,15	0,19
597	0,83	5,15	0,08	0,09
598	0,88	5,46	0,10	0,12
599	0,30	1,83	0,13	0,17
600	0,65	4,02	0,08	0,09
601	0,57	3,53	0,10	0,12
602	0,87	5,36	0,10	0,12
603	0,52	3,20	0,10	0,12
604	0,38	2,35	0,08	0,09
605	0,89	5,52	0,10	0,12
606	1,98	12,24	0,27	0,33
607	0,28	1,75	0,21	0,26
608	0,78	4,79	0,97	1,21
609	0,79	4,90	0,11	0,14
610	0,64	3,97	0,08	0,09
611	0,70	4,30	0,08	0,09
612	0,63	3,89	0,10	0,12
613	1,14	7,04	0,25	0,31
614	0,23	1,39	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
615	0,83	5,15	0,17	0,21
616	1,44	8,89	0,17	0,21
617	1,21	7,50	0,13	0,17
618	1,01	6,26	0,08	0,09
619	1,25	7,76	0,21	0,26
620	0,48	2,96	0,08	0,09
621	0,47	2,91	0,17	0,21
622	0,46	2,83	0,06	0,07
623	0,65	4,05	0,13	0,17
624	0,74	4,56	0,10	0,12
625	0,28	1,70	0,08	0,09
626	0,50	3,07	0,13	0,17
627	0,60	3,71	0,10	0,12
628	1,41	8,74	0,13	0,17
629	0,40	2,50	0,06	0,07
630	0,84	5,21	0,11	0,14
631	0,45	2,78	0,21	0,26
632	0,45	2,81	0,11	0,14
633	1,38	8,56	0,13	0,17
634	0,40	2,50	0,17	0,21
635	0,35	2,19	0,06	0,07
636	0,80	4,97	0,10	0,12
637	2,68	16,57	0,44	0,54
638	1,43	8,84	0,11	0,14
639	0,66	4,07	0,13	0,17
640	0,69	4,25	0,06	0,07
641	0,93	5,72	0,10	0,12
642	0,87	5,36	0,13	0,17
643	0,50	3,09	0,10	0,12
644	1,40	8,66	0,17	0,21
645	1,03	6,37	0,06	0,07
646	0,10	0,64	0,08	0,09
647	0,47	2,91	0,08	0,09
648	0,57	3,50	0,10	0,12
649	1,21	7,47	0,15	0,19
650	1,37	8,45	0,10	0,12
651	0,39	2,40	0,11	0,14
652	0,75	4,61	0,10	0,12
653	0,18	1,11	0,10	0,12
654	1,60	9,92	0,21	0,26
655	0,10	0,59	0,08	0,09
656	0,63	3,87	0,06	0,07
657	0,83	5,10	0,08	0,09
658	0,61	3,79	0,11	0,14
659	0,35	2,19	0,10	0,12
660	0,34	2,09	0,10	0,12
661	0,60	3,74	0,11	0,14
662	1,08	6,67	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
663	0,76	4,72	0,11	0,14
664	0,41	2,53	0,15	0,19
665	0,75	4,64	0,10	0,12
666	1,44	8,89	0,70	0,88
667	0,30	1,88	0,10	0,12
668	0,99	6,11	0,17	0,21
669	0,95	5,85	0,10	0,12
670	0,78	4,79	0,10	0,12
671	1,58	9,74	0,15	0,19
672	1,33	8,25	0,13	0,17
673	1,00	6,21	0,08	0,09
674	0,35	2,16	0,06	0,07
675	0,61	3,76	0,06	0,07
676	1,01	6,26	0,08	0,09
677	1,38	8,56	0,11	0,14
678	0,73	4,51	0,10	0,12
679	0,61	3,76	0,10	0,12
680	0,81	5,00	0,15	0,19
681	0,83	5,13	0,06	0,07
682	1,34	8,30	0,11	0,14
683	0,53	3,25	0,13	0,17
684	0,57	3,50	0,08	0,09
685	0,35	2,14	0,06	0,07
686	0,80	4,97	0,10	0,12
687	0,80	4,97	0,08	0,09
688	0,31	1,91	0,11	0,14
689	0,39	2,42	0,06	0,07
690	0,26	1,62	0,06	0,07
691	0,14	0,88	0,06	0,07
692	0,76	4,72	0,06	0,07
693	1,72	10,62	0,10	0,12
694	1,42	8,79	0,21	0,26
695	0,83	5,13	0,13	0,17
696	0,81	5,00	0,10	0,12
697	0,58	3,58	0,08	0,09
698	1,18	7,32	0,10	0,12
699	0,49	3,04	0,10	0,12
700	1,07	6,62	0,17	0,21
701	1,43	8,84	0,21	0,26
702	1,32	8,14	0,15	0,19
703	1,86	11,49	0,08	0,09
704	1,07	6,60	0,11	0,14
705	1,04	6,42	0,08	0,09
706	0,40	2,47	0,10	0,12
707	1,90	11,75	0,15	0,19
708	0,57	3,53	0,11	0,14
709	0,22	1,34	0,10	0,12
710	0,09	0,57	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
711	0,61	3,76	0,08	0,09
712	0,60	3,74	0,08	0,09
713	0,73	4,54	0,10	0,12
714	1,24	7,65	0,10	0,12
715	1,06	6,55	0,10	0,12
716	1,40	8,63	0,13	0,17
717	0,73	4,54	0,08	0,09
718	0,50	3,09	0,06	0,07
719	1,36	8,40	0,21	0,26
720	0,74	4,56	0,10	0,12
721	1,59	9,82	0,11	0,14
722	0,98	6,06	0,10	0,12
723	1,18	7,32	0,13	0,17
724	0,70	4,30	0,08	0,09
725	0,97	6,00	0,21	0,26
726	0,32	1,96	0,06	0,07
727	1,05	6,49	0,13	0,17
728	1,33	8,20	0,11	0,14
729	1,22	7,55	0,11	0,14
730	0,85	5,23	0,06	0,07
731	0,82	5,05	0,06	0,07
732	0,63	3,87	0,08	0,09
733	1,23	7,58	0,08	0,09
734	0,77	4,74	0,11	0,14
735	0,69	4,25	0,21	0,26
736	0,95	5,88	0,15	0,19
737	1,14	7,04	0,11	0,14
738	0,53	3,27	0,08	0,09
739	1,35	8,32	0,17	0,21
740	1,45	8,99	0,13	0,17
741	0,34	2,09	0,10	0,12
742	1,34	8,27	0,10	0,12
743	0,81	5,03	0,17	0,21
744	0,60	3,69	0,08	0,09
745	1,18	7,29	0,10	0,12
746	0,18	1,13	0,10	0,12
747	1,26	7,78	0,11	0,14
748	0,57	3,50	0,10	0,12
749	1,09	6,75	0,10	0,12
750	1,28	7,89	0,10	0,12
751	0,50	3,09	0,13	0,17
752	1,32	8,14	0,10	0,12
753	1,36	8,43	0,15	0,19
754	0,82	5,08	0,11	0,14
755	1,25	7,71	0,10	0,12
756	1,15	7,14	0,10	0,12
757	1,83	11,31	0,21	0,26
758	0,83	5,13	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
759	0,93	5,72	0,11	0,14
760	1,90	11,75	0,11	0,14
761	0,80	4,95	0,08	0,09
762	1,46	9,05	0,21	0,26
763	1,22	7,55	0,13	0,17
764	1,12	6,93	0,13	0,17
765	0,33	2,01	0,06	0,07
766	0,76	4,72	0,08	0,09
767	0,43	2,63	0,11	0,14
768	0,45	2,81	0,11	0,14
769	2,81	17,34	0,25	0,31
770	0,46	2,83	0,06	0,07
771	0,19	1,19	0,08	0,09
772	0,30	1,86	0,08	0,09
773	0,37	2,27	0,08	0,09
774	1,36	8,43	0,23	0,28
775	0,62	3,81	0,13	0,17
776	1,00	6,19	0,21	0,26
777	0,90	5,54	0,11	0,14
778	1,29	7,99	0,11	0,14
779	0,94	5,82	0,10	0,12
780	1,99	12,32	0,11	0,14
781	0,94	5,80	0,06	0,07
782	1,40	8,63	0,08	0,09
783	1,08	6,65	0,10	0,12
784	0,73	4,48	0,11	0,14
785	1,29	7,96	0,08	0,09
786	0,60	3,71	0,11	0,14
787	0,90	5,59	0,10	0,12
788	0,73	4,48	0,08	0,09
789	1,26	7,78	0,17	0,21
790	0,60	3,74	0,10	0,12
791	0,46	2,83	0,11	0,14
792	1,09	6,75	0,10	0,12
793	0,99	6,13	0,06	0,07
794	0,59	3,63	0,10	0,12
795	0,77	4,74	0,10	0,12
796	0,92	5,70	0,13	0,17
797	0,37	2,27	0,10	0,12
798	0,72	4,43	0,06	0,07
799	0,28	1,73	0,10	0,12
800	0,68	4,23	0,10	0,12
801	1,17	7,24	0,06	0,07
802	0,56	3,48	0,08	0,09
803	0,59	3,66	0,10	0,12
804	0,70	4,30	0,08	0,09
805	0,73	4,48	0,10	0,12
806	0,14	0,85	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
807	0,80	4,95	0,11	0,14
808	1,23	7,63	0,21	0,26
809	1,68	10,39	0,27	0,33
810	1,71	10,59	0,10	0,12
811	0,92	5,70	0,06	0,07
812	0,50	3,09	0,06	0,07
813	0,70	4,30	0,10	0,12
814	0,71	4,41	0,06	0,07
815	0,55	3,40	0,10	0,12
816	0,80	4,95	0,11	0,14
817	0,20	1,21	0,10	0,12
818	1,25	7,76	0,17	0,21
819	2,70	16,70	0,40	0,50
820	0,36	2,24	0,08	0,09
821	2,12	13,09	0,08	0,09
822	0,53	3,27	0,53	0,66
823	1,00	6,19	0,17	0,21
824	0,89	5,49	0,11	0,14
825	1,15	7,09	0,15	0,19
826	1,27	7,83	0,17	0,21
827	1,23	7,60	0,15	0,19
828	1,21	7,50	0,10	0,12
829	0,45	2,78	0,08	0,09
830	0,80	4,95	0,10	0,12
831	0,86	5,31	0,10	0,12
832	1,33	8,20	0,11	0,14
833	0,65	4,02	0,08	0,09
834	0,77	4,74	0,10	0,12
835	1,01	6,24	0,06	0,07
836	0,32	1,96	0,13	0,17
837	0,36	2,24	0,23	0,28
838	0,37	2,29	0,08	0,09
839	0,29	1,80	0,06	0,07
840	1,98	12,27	0,67	0,83
841	0,65	4,02	0,32	0,40
842	1,42	8,76	0,32	0,40
843	0,81	5,03	0,34	0,43
844	1,26	7,78	0,59	0,73
845	0,25	1,52	0,13	0,17
846	0,18	1,13	0,13	0,17
847	0,59	3,63	0,30	0,38
848	1,41	8,74	0,48	0,59
849	0,01	0,08	0,06	0,07
850	0,55	3,38	0,13	0,17
851	0,65	3,99	0,27	0,33
852	0,52	3,20	0,15	0,19
853	0,45	2,81	0,17	0,21
854	1,04	6,42	0,29	0,36

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
855	0,57	3,50	0,10	0,12
856	0,40	2,45	0,11	0,14
857	0,38	2,32	0,08	0,09
858	0,40	2,47	0,10	0,12
859	0,89	5,49	0,11	0,14
860	1,57	9,69	0,40	0,50
861	0,99	6,11	0,29	0,36
862	0,46	2,83	0,10	0,12
863	1,14	7,04	0,25	0,31
864	0,26	1,60	0,13	0,17
865	1,47	9,10	0,32	0,40
866	0,45	2,81	0,17	0,21
867	1,13	6,98	0,30	0,38
868	0,66	4,07	0,13	0,17
869	1,89	11,70	0,59	0,73
870	1,02	6,29	0,44	0,54
871	0,68	4,23	0,15	0,19
872	1,23	7,58	0,34	0,43
873	1,17	7,22	0,59	0,73
874	0,37	2,29	0,10	0,12
875	0,60	3,69	0,23	0,28
876	0,54	3,35	0,10	0,12
877	0,47	2,91	0,15	0,19
878	0,38	2,35	0,17	0,21
879	2,78	17,16	0,53	0,66
880	0,17	1,06	0,08	0,09
881	0,10	0,62	0,10	0,12
882	1,35	8,35	0,15	0,19
883	1,29	7,99	0,29	0,36
884	1,33	8,20	0,27	0,33
885	1,40	8,63	0,30	0,38
886	1,05	6,49	0,25	0,31
887	0,88	5,46	0,11	0,14
888	0,51	3,14	0,23	0,28
889	0,43	2,63	0,08	0,09
890	1,12	6,93	0,30	0,38
891	0,24	1,49	0,13	0,17
892	0,70	4,30	0,21	0,26
893	1,14	7,06	0,40	0,50
894	0,82	5,05	0,10	0,12
895	0,88	5,46	0,13	0,17
896	0,36	2,22	0,10	0,12
897	1,47	9,07	0,32	0,40
898	0,35	2,16	0,10	0,12
899	1,64	10,15	0,17	0,21
900	1,25	7,73	0,97	1,21
901	0,13	0,80	0,10	0,12
902	0,53	3,27	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
903	1,72	10,64	0,27	0,33
904	0,79	4,87	0,17	0,21
905	0,80	4,97	0,21	0,26
906	2,39	14,79	0,59	0,73
907	0,75	4,61	0,21	0,26
908	1,13	6,98	0,30	0,38
909	0,41	2,55	0,11	0,14
910	0,26	1,62	0,10	0,12
911	1,56	9,64	0,32	0,40
912	0,72	4,43	0,15	0,19
913	0,59	3,63	0,10	0,12
914	0,94	5,82	0,10	0,12
915	1,69	10,46	0,25	0,31
916	0,58	3,58	0,08	0,09
917	0,61	3,79	0,15	0,19
918	1,63	10,05	0,10	0,12
919	0,73	4,54	0,15	0,19
920	1,70	10,54	0,17	0,21
921	0,44	2,71	0,13	0,17
922	0,30	1,88	0,11	0,14
923	2,60	16,06	0,51	0,64
924	1,21	7,50	0,29	0,36
925	1,42	8,79	0,21	0,26
926	0,40	2,45	0,10	0,12
927	0,36	2,22	0,15	0,19
928	0,65	3,99	0,08	0,09
929	0,96	5,95	0,23	0,28
930	1,25	7,73	0,25	0,31
931	0,91	5,62	0,11	0,14
932	0,49	3,04	0,06	0,07
933	0,53	3,30	0,15	0,19
934	0,20	1,24	0,10	0,12
935	1,06	6,57	0,15	0,19
936	0,83	5,15	0,11	0,14
937	0,90	5,57	0,13	0,17
938	1,30	8,02	0,21	0,26
939	1,27	7,83	0,15	0,19
940	0,24	1,49	0,13	0,17
941	1,05	6,47	0,15	0,19
942	0,97	5,98	0,17	0,21
943	1,79	11,06	0,30	0,38
944	1,47	9,10	0,40	0,50
945	0,60	3,74	0,34	0,43
946	0,48	2,94	0,08	0,09
947	0,14	0,88	0,08	0,09
948	1,00	6,19	0,11	0,14
949	1,71	10,59	0,30	0,38
950	0,70	4,30	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
951	1,67	10,31	0,21	0,26
952	0,16	0,98	0,10	0,12
953	0,47	2,89	0,10	0,12
954	1,47	9,10	0,17	0,21
955	0,32	1,96	0,10	0,12
956	0,55	3,38	0,08	0,09
957	0,70	4,33	0,13	0,17
958	0,40	2,47	0,08	0,09
959	1,18	7,27	0,08	0,09
960	0,19	1,19	0,10	0,12
961	0,97	5,98	0,11	0,14
962	1,17	7,22	0,21	0,26
963	0,48	2,96	0,11	0,14
964	1,08	6,70	0,11	0,14
965	0,62	3,84	0,11	0,14
966	1,34	8,27	0,23	0,28
967	1,00	6,21	0,21	0,26
968	0,45	2,76	0,08	0,09
969	1,35	8,38	0,17	0,21
970	1,61	9,95	0,25	0,31
971	0,58	3,58	0,08	0,09
972	0,42	2,58	0,11	0,14
973	0,48	2,94	0,21	0,26
974	0,36	2,24	0,17	0,21
975	0,78	4,82	0,32	0,40
976	0,63	3,87	0,21	0,26
977	1,09	6,75	0,68	0,85
978	0,01	0,08	0,06	0,07
979	0,14	0,85	0,11	0,14
980	0,29	1,80	0,34	0,43
981	0,33	2,06	0,36	0,45
982	0,11	0,70	0,10	0,12
983	0,05	0,34	0,06	0,07
984	0,61	3,79	0,15	0,19
985	0,78	4,85	0,21	0,26
986	0,69	4,28	0,13	0,17
987	0,68	4,20	0,13	0,17
988	0,63	3,92	0,10	0,12
989	0,89	5,52	0,17	0,21
990	0,14	0,88	0,06	0,07
991	0,08	0,46	0,06	0,07
992	0,22	1,34	0,08	0,09
993	0,48	2,96	0,10	0,12
994	0,32	1,98	0,10	0,12
995	0,36	2,24	0,11	0,14
996	2,15	13,30	0,51	0,64
997	0,80	4,97	0,36	0,45
998	0,23	1,42	0,40	0,50

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
999	0,45	2,76	0,10	0,12
1000	0,75	4,66	0,21	0,26
1001	0,78	4,79	0,32	0,40
1002	1,96	12,11	0,61	0,76
1003	0,53	3,25	0,27	0,33
1004	0,94	5,82	0,42	0,52
1005	1,46	9,02	0,49	0,62
1006	1,09	6,75	0,44	0,54
1007	0,73	4,51	0,11	0,14
1008	2,05	12,71	0,86	1,07
1009	0,47	2,91	0,13	0,17
1010	0,54	3,32	0,10	0,12
1011	1,58	9,77	0,40	0,50
1012	0,39	2,40	0,06	0,07
1013	0,33	2,01	0,06	0,07
1014	0,45	2,76	0,10	0,12
1015	0,60	3,71	0,21	0,26
1016	0,04	0,23	0,11	0,14
1017	0,21	1,31	0,10	0,12
1018	0,44	2,73	0,10	0,12
1019	0,30	1,88	0,15	0,19
1020	0,48	2,96	0,13	0,17
1021	0,36	2,24	0,15	0,19
1022	0,53	3,27	0,15	0,19
1023	0,18	1,13	0,10	0,12
1024	0,93	5,77	0,21	0,26
1025	0,63	3,92	0,27	0,33
1026	0,97	5,98	0,21	0,26
1027	0,88	5,44	0,21	0,26
1028	0,45	2,76	0,10	0,12
1029	0,30	1,86	0,11	0,14
1030	1,02	6,31	0,27	0,33
1031	0,52	3,22	0,15	0,19
1032	0,30	1,86	0,10	0,12
1033	0,63	3,87	0,13	0,17
1034	0,14	0,85	0,10	0,12
1035	0,11	0,70	0,08	0,09
1036	0,93	5,77	0,25	0,31
1037	0,74	4,59	0,10	0,12
1038	0,50	3,07	0,06	0,07
1039	0,16	1,01	0,06	0,07
1040	0,59	3,63	0,25	0,31
1041	0,23	1,44	0,06	0,07
1042	0,43	2,68	0,08	0,09
1043	0,48	2,96	0,08	0,09
1044	0,67	4,15	0,17	0,21
1045	0,54	3,35	0,21	0,26
1046	0,80	4,92	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1047	1,00	6,21	0,27	0,33
1048	0,86	5,31	0,08	0,09
1049	0,08	0,49	0,10	0,12
1050	0,86	5,31	0,17	0,21
1051	0,38	2,32	0,10	0,12
1052	0,57	3,53	0,10	0,12
1053	0,08	0,52	0,08	0,09
1054	0,49	3,02	0,11	0,14
1055	1,02	6,31	0,11	0,14
1056	1,12	6,91	0,21	0,26
1057	1,19	7,34	0,40	0,50
1058	0,83	5,15	0,08	0,09
1059	0,69	4,25	0,13	0,17
1060	0,23	1,42	0,08	0,09
1061	0,80	4,97	0,11	0,14
1062	0,53	3,27	0,13	0,17
1063	0,63	3,89	0,08	0,09
1064	0,66	4,07	0,10	0,12
1065	0,93	5,75	0,15	0,19
1066	1,02	6,31	0,27	0,33
1067	0,10	0,62	0,06	0,07
1068	1,33	8,20	0,23	0,28
1069	0,30	1,83	0,10	0,12
1070	0,53	3,25	0,17	0,21
1071	0,36	2,24	0,08	0,09
1072	1,96	12,14	0,27	0,33
1073	1,18	7,27	0,51	0,64
1074	0,67	4,12	0,17	0,21
1075	0,70	4,30	0,13	0,17
1076	0,48	2,96	0,06	0,07
1077	1,03	6,37	0,11	0,14
1078	0,16	0,98	0,08	0,09
1079	0,16	0,98	0,06	0,07
1080	0,38	2,35	0,13	0,17
1081	0,46	2,86	0,10	0,12
1082	0,32	1,96	0,08	0,09
1083	0,61	3,79	0,23	0,28
1084	0,60	3,71	0,15	0,19
1085	1,11	6,88	0,11	0,14
1086	0,73	4,54	0,17	0,21
1087	0,93	5,72	0,21	0,26
1088	1,08	6,70	0,15	0,19
1089	0,36	2,24	0,06	0,07
1090	1,07	6,60	0,13	0,17
1091	0,48	2,94	0,10	0,12
1092	0,30	1,83	0,06	0,07
1093	0,40	2,47	0,06	0,07
1094	0,13	0,82	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1095	0,53	3,25	0,08	0,09
1096	0,58	3,58	0,10	0,12
1097	1,21	7,47	0,10	0,12
1098	0,38	2,32	0,13	0,17
1099	0,34	2,09	0,10	0,12
1100	0,80	4,95	0,11	0,14
1101	0,73	4,54	0,17	0,21
1102	1,72	10,64	0,29	0,36
1103	0,90	5,54	0,10	0,12
1104	0,85	5,23	0,11	0,14
1105	0,92	5,70	0,10	0,12
1106	0,44	2,71	0,10	0,12
1107	0,83	5,15	0,15	0,19
1108	0,23	1,42	0,06	0,07
1109	0,82	5,08	0,40	0,50
1110	0,68	4,20	0,15	0,19
1111	0,88	5,46	0,11	0,14
1112	0,87	5,39	0,13	0,17
1113	1,62	10,00	0,36	0,45
1114	0,75	4,64	0,17	0,21
1115	0,65	4,05	0,11	0,14
1116	1,13	6,96	0,21	0,26
1117	1,19	7,37	0,25	0,31
1118	0,61	3,76	0,08	0,09
1119	0,65	4,02	0,08	0,09
1120	0,62	3,81	0,21	0,26
1121	0,55	3,40	0,13	0,17
1122	0,63	3,87	0,21	0,26
1123	0,58	3,58	0,10	0,12
1124	1,36	8,40	0,21	0,26
1125	1,40	8,69	0,15	0,19
1126	0,54	3,32	0,11	0,14
1127	0,61	3,79	0,08	0,09
1128	0,84	5,18	0,13	0,17
1129	0,79	4,90	0,10	0,12
1130	0,99	6,13	0,10	0,12
1131	1,61	9,97	0,29	0,36
1132	0,62	3,84	0,23	0,28
1133	0,78	4,85	0,10	0,12
1134	1,16	7,16	0,10	0,12
1135	0,91	5,62	0,13	0,17
1136	0,45	2,78	0,06	0,07
1137	0,61	3,79	0,10	0,12
1138	0,30	1,88	0,10	0,12
1139	0,34	2,09	0,10	0,12
1140	0,98	6,08	0,25	0,31
1141	0,35	2,14	0,21	0,26
1142	0,82	5,05	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1143	0,56	3,48	0,10	0,12
1144	0,44	2,73	0,08	0,09
1145	0,60	3,69	0,08	0,09
1146	1,19	7,34	0,21	0,26
1147	0,23	1,39	0,10	0,12
1148	0,86	5,31	0,10	0,12
1149	0,75	4,64	0,87	1,09
1150	1,30	8,07	0,30	0,38
1151	0,63	3,92	0,21	0,26
1152	0,12	0,75	0,13	0,17
1153	0,51	3,14	0,15	0,19
1154	0,70	4,30	0,13	0,17
1155	0,54	3,32	0,06	0,07
1156	0,18	1,11	0,06	0,07
1157	1,02	6,29	0,21	0,26
1158	2,12	13,09	0,25	0,31
1159	0,86	5,31	0,21	0,26
1160	0,78	4,85	0,21	0,26
1161	0,45	2,81	0,11	0,14
1162	0,78	4,79	0,11	0,14
1163	0,32	1,96	0,10	0,12
1164	0,16	1,01	0,08	0,09
1165	1,20	7,45	0,21	0,26
1166	0,39	2,42	0,10	0,12
1167	0,33	2,01	0,06	0,07
1168	0,27	1,65	0,08	0,09
1169	0,76	4,72	0,17	0,21
1170	0,87	5,39	0,10	0,12
1171	1,98	12,22	0,27	0,33
1172	0,58	3,61	0,15	0,19
1173	0,79	4,87	0,11	0,14
1174	0,84	5,21	0,15	0,19
1175	0,22	1,37	0,06	0,07
1176	0,52	3,22	0,10	0,12
1177	0,24	1,49	0,06	0,07
1178	0,68	4,23	0,10	0,12
1179	0,60	3,74	0,11	0,14
1180	0,35	2,14	0,10	0,12
1181	0,89	5,52	0,23	0,28
1182	0,63	3,92	0,21	0,26
1183	0,60	3,71	0,13	0,17
1184	0,18	1,13	0,10	0,12
1185	0,43	2,63	0,23	0,28
1186	0,20	1,24	0,06	0,07
1187	0,05	0,34	0,06	0,07
1188	0,39	2,42	0,13	0,17
1189	0,16	1,01	0,08	0,09
1190	0,68	4,18	0,23	0,28

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1191	0,56	3,48	0,08	0,09
1192	0,84	5,18	0,11	0,14
1193	0,38	2,37	0,13	0,17
1194	2,17	13,43	0,27	0,33
1195	0,79	4,90	0,08	0,09
1196	0,82	5,08	0,15	0,19
1197	0,66	4,10	0,10	0,12
1198	0,65	4,05	0,17	0,21
1199	0,51	3,14	0,13	0,17
1200	0,49	3,04	0,06	0,07
1201	0,18	1,11	0,08	0,09
1202	0,58	3,56	0,10	0,12
1203	0,51	3,17	0,11	0,14
1204	1,20	7,45	0,29	0,36
1205	0,94	5,82	0,23	0,28
1206	0,45	2,76	0,10	0,12
1207	0,97	6,00	0,82	1,02
1208	0,99	6,13	0,70	0,88
1209	0,45	2,81	0,08	0,09
1210	0,10	0,62	0,13	0,17
1211	0,10	0,64	0,10	0,12
1212	0,83	5,15	0,21	0,26
1213	0,21	1,29	0,06	0,07
1214	0,38	2,37	0,10	0,12
1215	0,46	2,86	0,10	0,12
1216	0,45	2,76	0,15	0,19
1217	0,32	1,98	0,10	0,12
1218	0,49	3,02	0,08	0,09
1219	0,25	1,52	0,06	0,07
1220	0,36	2,24	0,10	0,12
1221	0,27	1,65	0,15	0,19
1222	3,74	23,12	1,35	1,68
1223	0,52	3,22	0,06	0,07
1224	0,33	2,06	0,08	0,09
1225	0,46	2,83	0,11	0,14
1226	0,44	2,71	0,08	0,09
1227	0,32	1,98	0,59	0,73
1228	0,29	1,80	0,10	0,12
1229	0,30	1,83	0,08	0,09
1230	0,86	5,33	0,70	0,88
1231	0,24	1,47	0,10	0,12
1232	0,29	1,78	0,11	0,14
1233	0,32	1,96	0,15	0,19
1234	0,30	1,88	0,10	0,12
1235	0,48	2,99	0,17	0,21
1236	1,34	8,27	0,36	0,45
1237	0,44	2,73	0,13	0,17
1238	0,28	1,75	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1239	0,25	1,55	0,13	0,17
1240	0,16	0,98	0,08	0,09
1241	0,14	0,88	0,10	0,12
1242	0,23	1,44	0,11	0,14
1243	0,29	1,80	0,06	0,07
1244	0,42	2,58	0,06	0,07
1245	0,83	5,10	0,23	0,28
1246	0,69	4,28	0,17	0,21
1247	0,09	0,54	0,08	0,09
1248	1,08	6,70	0,29	0,36
1249	0,95	5,88	0,25	0,31
1250	0,30	1,88	0,25	0,31
1251	0,53	3,27	0,08	0,09
1252	0,43	2,68	0,10	0,12
1253	0,40	2,45	0,13	0,17
1254	0,11	0,70	0,06	0,07
1255	0,71	4,38	0,15	0,19
1256	0,79	4,90	0,15	0,19
1257	1,55	9,56	0,34	0,43
1258	0,79	4,87	0,15	0,19
1259	0,42	2,60	0,10	0,12
1260	1,30	8,07	0,23	0,28
1261	0,99	6,11	0,15	0,19
1262	0,98	6,03	0,15	0,19
1263	0,39	2,42	0,08	0,09
1264	0,68	4,20	0,06	0,07
1265	0,52	3,20	0,11	0,14
1266	0,59	3,63	0,08	0,09
1267	1,10	6,80	0,17	0,21
1268	0,76	4,69	0,10	0,12
1269	1,02	6,29	0,10	0,12
1270	1,13	6,98	0,15	0,19
1271	0,13	0,82	0,13	0,17
1272	0,78	4,85	0,08	0,09
1273	0,80	4,97	0,11	0,14
1274	0,32	1,98	0,10	0,12
1275	0,55	3,38	0,10	0,12
1276	0,49	3,04	0,10	0,12
1277	0,69	4,25	0,11	0,14
1278	1,05	6,52	0,17	0,21
1279	0,50	3,09	0,06	0,07
1280	0,60	3,69	0,06	0,07
1281	0,46	2,86	0,10	0,12
1282	0,45	2,76	0,10	0,12
1283	0,37	2,27	0,11	0,14
1284	1,05	6,52	0,21	0,26
1285	0,61	3,79	0,06	0,07
1286	0,60	3,71	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1287	0,85	5,26	0,17	0,21
1288	0,35	2,19	0,06	0,07
1289	0,37	2,27	0,06	0,07
1290	0,92	5,67	0,13	0,17
1291	1,91	11,83	0,21	0,26
1292	1,78	11,00	0,21	0,26
1293	1,15	7,14	0,15	0,19
1294	0,55	3,38	0,15	0,19
1295	0,72	4,46	0,08	0,09
1296	0,90	5,57	0,11	0,14
1297	1,55	9,59	0,21	0,26
1298	0,22	1,37	0,06	0,07
1299	0,20	1,21	0,11	0,14
1300	0,24	1,47	0,08	0,09
1301	0,31	1,91	0,06	0,07
1302	0,95	5,88	0,15	0,19
1303	0,83	5,15	0,11	0,14
1304	0,20	1,26	0,10	0,12
1305	0,48	2,96	0,15	0,19
1306	0,17	1,03	0,13	0,17
1307	0,26	1,60	0,10	0,12
1308	0,15	0,90	0,13	0,17
1309	0,35	2,19	0,11	0,14
1310	0,23	1,39	0,06	0,07
1311	1,38	8,56	0,21	0,26
1312	0,55	3,38	0,08	0,09
1313	1,00	6,19	0,17	0,21
1314	0,53	3,30	0,13	0,17
1315	0,30	1,83	0,08	0,09
1316	0,31	1,91	0,21	0,26
1317	0,58	3,56	0,21	0,26
1318	0,22	1,37	0,10	0,12
1319	0,40	2,45	0,15	0,19
1320	0,68	4,20	0,23	0,28
1321	0,37	2,29	0,10	0,12
1322	0,76	4,72	0,40	0,50
1323	1,40	8,69	0,23	0,28
1324	0,53	3,25	0,15	0,19
1325	0,99	6,11	0,11	0,14
1326	0,93	5,72	0,15	0,19
1327	0,94	5,82	0,23	0,28
1328	0,85	5,23	0,17	0,21
1329	0,76	4,68	0,40	0,50
1330	0,20	1,25	0,08	0,09
1331	0,30	1,87	0,10	0,12
1332	1,02	6,32	0,10	0,12
1333	0,31	1,90	0,10	0,12
1334	0,59	3,64	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1335	0,35	2,16	0,10	0,12
1336	0,12	0,75	0,13	0,17
1337	0,46	2,86	0,17	0,21
1338	1,15	7,13	0,11	0,14
1339	0,84	5,18	0,17	0,21
1340	0,30	1,85	0,11	0,14
1341	0,74	4,58	0,08	0,09
1342	1,12	6,95	0,46	0,57
1343	0,74	4,55	0,42	0,52
1344	0,17	1,04	0,10	0,12
1345	0,58	3,62	0,40	0,50
1346	1,56	9,65	0,51	0,64
1347	0,48	2,97	0,10	0,12
1348	0,69	4,24	0,08	0,09
1349	0,57	3,54	0,10	0,12
1350	0,43	2,68	0,08	0,09
1351	1,20	7,44	0,13	0,17
1352	0,29	1,77	0,10	0,12
1353	1,54	9,55	0,21	0,26
1354	0,18	1,09	0,15	0,19
1355	0,24	1,46	0,13	0,17
1356	0,99	6,11	0,13	0,17
1357	0,55	3,41	0,08	0,09
1358	1,38	8,56	0,23	0,28
1359	0,81	5,00	0,10	0,12
1360	0,22	1,35	0,10	0,12
1361	0,32	1,95	0,08	0,09
1362	0,14	0,88	0,10	0,12
1363	0,59	3,67	0,13	0,17
1364	0,72	4,45	0,17	0,21
1365	1,53	9,44	0,13	0,17
1366	0,59	3,64	0,11	0,14
1367	0,72	4,42	0,11	0,14
1368	0,33	2,03	0,08	0,09
1369	0,13	0,81	0,08	0,09
1370	0,38	2,37	0,06	0,07
1371	0,91	5,65	0,21	0,26
1372	0,22	1,35	0,11	0,14
1373	0,61	3,77	0,10	0,12
1374	0,05	0,34	0,08	0,09
1375	1,12	6,95	0,29	0,36
1376	0,82	5,07	0,10	0,12
1377	0,28	1,74	0,15	0,19
1378	0,54	3,36	0,11	0,14
1379	0,32	2,00	0,06	0,07
1380	0,56	3,43	0,27	0,33
1381	0,56	3,46	0,15	0,19
1382	0,91	5,65	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1383	0,18	1,09	0,11	0,14
1384	0,45	2,76	0,08	0,09
1385	0,40	2,45	0,08	0,09
1386	1,00	6,17	0,17	0,21
1387	0,61	3,75	1,73	2,15
1388	0,02	0,13	0,06	0,07
1389	0,52	3,20	0,10	0,12
1390	0,45	2,76	0,11	0,14
1391	0,28	1,74	0,11	0,14
1392	0,27	1,69	0,10	0,12
1393	0,57	3,54	0,06	0,07
1394	0,54	3,33	0,10	0,12
1395	0,31	1,90	0,13	0,17
1396	0,58	3,59	0,06	0,07
1397	0,54	3,33	0,13	0,17
1398	0,48	2,94	0,21	0,26
1399	0,29	1,82	0,17	0,21
1400	0,57	3,54	0,11	0,14
1401	0,16	0,96	0,06	0,07
1402	0,35	2,16	0,08	0,09
1403	1,24	7,67	0,25	0,31
1404	0,83	5,15	0,40	0,50
1405	0,48	2,97	0,29	0,36
1406	0,42	2,60	0,10	0,12
1407	0,18	1,12	0,08	0,09
1408	0,34	2,08	0,10	0,12
1409	0,50	3,12	0,21	0,26
1410	0,55	3,38	0,15	0,19
1411	1,19	7,34	0,34	0,43
1412	0,57	3,51	0,21	0,26
1413	0,46	2,86	0,10	0,12
1414	0,53	3,30	0,10	0,12
1415	0,48	2,94	0,06	0,07
1416	0,87	5,39	0,21	0,26
1417	0,79	4,89	0,08	0,09
1418	0,12	0,73	0,06	0,07
1419	1,33	8,20	0,13	0,17
1420	1,70	10,48	0,13	0,17
1421	1,29	7,99	0,13	0,17
1422	0,80	4,92	0,21	0,26
1423	0,97	5,98	0,11	0,14
1424	0,50	3,12	0,10	0,12
1425	0,59	3,64	0,13	0,17
1426	0,81	5,00	0,10	0,12
1427	0,50	3,10	0,63	0,78
1428	0,43	2,65	0,10	0,12
1429	0,04	0,26	0,10	0,12
1430	0,31	1,93	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1431	0,06	0,39	0,10	0,12
1432	0,02	0,13	0,06	0,07
1433	1,67	10,33	0,21	0,26
1434	0,06	0,39	0,06	0,07
1435	0,95	5,88	0,06	0,07
1436	0,02	0,10	0,06	0,07
1437	0,07	0,42	0,06	0,07
1438	1,75	10,82	0,30	0,38
1439	0,28	1,72	0,10	0,12
1440	0,03	0,21	0,06	0,07
1441	0,24	1,46	0,06	0,07
1442	0,23	1,40	0,11	0,14
1443	0,38	2,37	0,10	0,12
1444	1,00	6,17	0,11	0,14
1445	0,76	4,71	0,08	0,09
1446	0,28	1,74	0,06	0,07
1447	0,14	0,88	0,11	0,14
1448	0,37	2,29	0,13	0,17
1449	0,45	2,81	0,08	0,09
1450	0,08	0,49	0,11	0,14
1451	0,42	2,58	0,13	0,17
1452	0,15	0,94	0,08	0,09
1453	0,74	4,60	0,10	0,12
1454	0,31	1,90	0,15	0,19
1455	0,22	1,35	0,13	0,17
1456	0,07	0,44	0,06	0,07
1457	0,03	0,21	0,10	0,12
1458	0,22	1,35	0,15	0,19
1459	0,56	3,46	0,10	0,12
1460	0,33	2,06	0,10	0,12
1461	0,12	0,75	0,11	0,14
1462	0,98	6,06	0,17	0,21
1463	0,55	3,38	0,11	0,14
1464	0,36	2,24	0,21	0,26
1465	0,55	3,41	0,06	0,07
1466	0,66	4,11	0,08	0,09
1467	0,03	0,16	0,10	0,12
1468	0,20	1,25	0,10	0,12
1469	0,59	3,64	0,10	0,12
1470	0,69	4,27	0,06	0,07
1471	0,84	5,18	0,15	0,19
1472	0,84	5,18	0,13	0,17
1473	0,26	1,61	0,11	0,14
1474	1,72	10,61	0,80	0,99
1475	0,17	1,07	0,06	0,07
1476	0,32	1,98	0,06	0,07
1477	0,93	5,72	0,23	0,28
1478	0,30	1,87	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1479	0,49	3,02	0,08	0,09
1480	0,19	1,20	0,08	0,09
1481	0,21	1,27	0,10	0,12
1482	2,08	12,88	0,40	0,50
1483	0,82	5,10	0,11	0,14
1484	0,88	5,46	0,13	0,17
1485	2,02	12,49	0,59	0,73
1486	0,49	3,02	0,10	0,12
1487	1,02	6,30	0,11	0,14
1488	1,79	11,08	0,84	1,04
1489	0,50	3,12	0,08	0,09
1490	0,33	2,06	0,10	0,12
1491	1,20	7,41	0,82	1,02
1492	0,32	1,95	0,11	0,14
1493	0,56	3,43	0,36	0,45
1494	4,66	28,80	1,18	1,47
1495	0,71	4,37	0,48	0,59
1496	1,94	12,02	0,10	0,12
1497	0,23	1,43	0,10	0,12
1498	0,29	1,82	0,10	0,12
1499	0,24	1,48	0,10	0,12
1500	1,25	7,75	0,27	0,33
1501	0,42	2,63	0,10	0,12
1502	0,36	2,24	0,08	0,09
1503	0,53	3,25	0,17	0,21
1504	1,24	7,65	0,74	0,92
1505	0,53	3,28	0,13	0,17
1506	0,24	1,51	0,17	0,21
1507	0,93	5,75	0,91	1,14
1508	1,56	9,65	0,49	0,62
1509	0,61	3,75	0,46	0,57
1510	0,13	0,79	0,19	0,24
1511	0,76	4,71	0,19	0,24
1512	0,85	5,24	0,19	0,24
1513	0,13	0,79	0,19	0,24
1514	1,27	7,85	0,19	0,24
1515	0,42	2,62	0,19	0,24
1516	0,64	3,93	0,19	0,24
1517	0,85	5,25	0,19	0,24
1518	0,64	3,93	0,55	0,69
1519	0,42	2,62	0,19	0,24
1520	0,85	5,25	0,19	0,24
1521	0,51	3,15	0,19	0,24
1522	0,55	3,41	0,19	0,24
1523	0,51	3,15	0,19	0,24
1524	1,06	6,56	0,19	0,24
1525	0,47	2,89	0,19	0,24
1526	0,76	4,73	0,19	0,24

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1527	0,93	5,78	0,19	0,24
1528	0,98	6,04	0,19	0,24
1529	0,51	3,15	0,19	0,24
1530	0,85	5,25	0,19	0,24
1531	0,42	2,62	0,19	0,24
1532	0,47	2,89	0,19	0,24
1533	0,34	2,10	0,19	0,24
1534	0,42	2,62	0,19	0,24
1535	0,64	3,94	0,19	0,24
1536	0,64	3,93	0,19	0,24
1537	0,34	2,10	0,19	0,24
1538	0,93	5,78	0,19	0,24
1539	0,30	1,84	0,19	0,24
1540	0,55	3,41	0,19	0,24
1541	0,34	2,10	0,15	0,19
1542	0,89	5,51	0,19	0,24
1543	0,68	4,20	0,15	0,19
1544	0,13	0,79	0,19	0,24
1545	0,21	1,31	0,15	0,19
1546	0,64	3,94	0,19	0,24
1547	1,57	9,71	0,19	0,24
1548	0,59	3,68	0,13	0,17
1549	0,93	5,78	0,19	0,24
1550	1,06	6,56	0,55	0,69
1551	0,81	4,99	0,19	0,24
1552	0,98	6,04	0,74	0,92
1553	0,38	2,36	0,19	0,24
1554	0,42	2,63	0,15	0,19
1555	0,68	4,20	0,19	0,24
1556	0,81	4,99	0,19	0,24
1557	0,47	2,89	0,19	0,24
1558	1,15	7,09	0,19	0,24
1559	1,19	7,35	0,19	0,24
1560	0,72	4,46	0,19	0,24
1561	0,55	3,41	0,19	0,24
1562	1,02	6,30	0,19	0,24
1563	0,51	3,15	0,19	0,24
1564	0,30	1,84	0,19	0,24
1565	1,15	7,09	0,15	0,19
1566	0,25	1,58	0,19	0,24
1567	0,38	2,36	0,19	0,24
1568	0,85	5,25	0,19	0,24
1569	0,68	4,20	0,27	0,33
1570	1,15	7,09	0,19	0,24
1571	0,42	2,63	0,19	0,24
1572	0,81	4,99	0,19	0,24
1573	1,74	10,76	0,19	0,24
1574	0,42	2,63	0,19	0,24

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1575	1,19	7,35	0,19	0,24
1576	0,30	1,84	0,19	0,24
1577	0,34	2,10	0,19	0,24
1578	0,51	3,15	0,19	0,24
1579	0,59	3,68	0,19	0,24
1580	0,03	0,18	0,19	0,24
1581	0,30	1,84	0,19	0,24
1582	1,06	6,56	0,19	0,24
1583	0,76	4,73	0,19	0,24
1584	0,68	4,20	0,19	0,24
1585	0,59	3,68	0,19	0,24
1586	0,55	3,41	0,19	0,24
1587	0,34	2,10	0,19	0,24
1588	0,81	4,99	0,19	0,24
1589	0,42	2,63	0,19	0,24
1590	0,55	3,41	0,19	0,24
1591	0,76	4,73	0,19	0,24
1592	0,55	3,41	0,19	0,24
1593	0,26	1,58	0,19	0,24
1594	0,38	2,37	0,19	0,24
1595	0,72	4,48	0,19	0,24
1596	0,72	4,48	0,19	0,24
1597	0,81	5,01	0,19	0,24
1598	0,55	3,42	0,19	0,24
1599	0,13	0,79	0,19	0,24
1600	0,89	5,53	0,19	0,24
1601	0,77	4,74	0,19	0,24
1602	0,81	5,01	0,19	0,24
1603	0,94	5,80	0,19	0,24
1604	0,43	2,63	0,19	0,24
1605	0,72	4,48	0,19	0,24
1606	1,28	7,90	0,19	0,24
1607	1,36	8,43	0,34	0,43
1608	0,47	2,90	0,34	0,43
1609	0,94	5,79	0,34	0,43
1610	0,43	2,63	0,34	0,43
1611	0,55	3,42	0,34	0,43
1612	0,60	3,69	0,34	0,43
1613	0,89	5,53	0,34	0,43
1614	0,55	3,42	0,34	0,43
1615	1,02	6,32	0,34	0,43
1616	0,64	3,95	0,19	0,24
1617	0,85	5,27	0,34	0,43
1618	1,06	6,58	0,36	0,45
1619	1,02	6,32	0,34	0,43
1620	1,45	8,96	0,34	0,43
1621	1,28	7,90	0,34	0,43
1622	0,26	1,58	0,34	0,43

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1623	0,81	5,00	0,34	0,43
1624	0,60	3,69	0,34	0,43
1625	1,41	8,69	0,34	0,43
1626	0,21	1,32	0,34	0,43
1627	0,64	3,95	0,34	0,43
1628	1,26	7,76	0,42	0,52
1629	1,31	8,11	0,17	0,21
1630	0,68	4,21	0,13	0,17
1631	1,02	6,32	0,32	0,40
1632	0,82	5,05	0,21	0,26
1633	0,85	5,26	0,27	0,33
1634	0,33	2,05	0,21	0,26
1635	1,10	6,79	0,11	0,14
1636	1,36	8,42	0,48	0,59
1637	0,67	4,16	0,13	0,17
1638	0,57	3,53	0,36	0,45
1639	0,77	4,74	0,23	0,28
1640	1,16	7,19	0,17	0,21
1641	0,82	5,08	0,11	0,14
1642	0,83	5,11	0,11	0,14
1643	1,46	9,00	0,11	0,14
1644	1,12	6,90	0,34	0,43
1645	0,59	3,63	0,13	0,17
1646	1,37	8,48	0,11	0,14
1647	0,54	3,34	0,11	0,14
1648	0,99	6,11	0,13	0,17
1649	1,69	10,43	0,17	0,21
1650	0,88	5,45	0,23	0,28
1651	0,87	5,40	0,29	0,36
1652	0,76	4,69	0,42	0,52
1653	0,66	4,05	0,21	0,26
1654	0,56	3,45	0,13	0,17
1655	0,56	3,48	0,99	1,23
1656	1,62	10,00	0,21	0,26
1657	0,93	5,76	0,10	0,12
1658	1,03	6,40	0,32	0,40
1659	0,68	4,18	0,21	0,26
1660	0,69	4,24	0,10	0,12
1661	1,03	6,34	0,11	0,14
1662	1,63	10,11	0,10	0,12
1663	0,46	2,82	0,11	0,14
1664	0,43	2,68	0,08	0,09
1665	0,61	3,76	0,15	0,19
1666	0,42	2,58	0,11	0,14
1667	0,82	5,05	0,11	0,14
1668	0,91	5,63	0,13	0,17
1669	0,50	3,10	0,04	0,05
1670	0,79	4,87	0,17	0,21

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1671	0,80	4,92	0,11	0,14
1672	0,93	5,76	0,55	0,69
1673	0,42	2,58	0,25	0,31
1674	0,54	3,32	0,44	0,54
1675	0,89	5,50	0,32	0,40
1676	0,92	5,69	0,17	0,21
1677	0,44	2,71	0,21	0,26
1678	0,89	5,48	0,25	0,31
1679	0,57	3,53	0,15	0,19
1680	0,66	4,05	0,15	0,19
1681	0,38	2,37	0,11	0,14
1682	0,32	1,97	0,10	0,12
1683	0,10	0,63	0,40	0,50
1684	0,38	2,37	0,11	0,14
1685	0,83	5,13	0,25	0,31
1686	0,23	1,45	0,10	0,12
1687	0,68	4,21	0,13	0,17
1688	0,45	2,79	0,11	0,14
1689	0,41	2,55	0,10	0,12
1690	0,53	3,29	0,11	0,14
1691	0,20	1,24	0,11	0,14
1692	0,78	4,85	0,11	0,14
1693	0,62	3,82	0,30	0,38
1694	0,84	5,21	0,29	0,36
1695	0,77	4,79	0,44	0,54
1696	0,75	4,64	0,11	0,14
1697	0,19	1,18	0,06	0,07
1698	0,80	4,95	0,11	0,14
1699	0,30	1,84	0,23	0,28
1700	0,92	5,66	0,23	0,28
1701	0,77	4,79	0,11	0,14
1702	0,21	1,32	0,10	0,12
1703	1,12	6,92	0,21	0,26
1704	1,41	8,69	0,40	0,50
1705	0,30	1,87	0,25	0,31
1706	0,30	1,87	0,21	0,26
1707	0,33	2,03	0,15	0,19
1708	1,00	6,16	0,61	0,76
1709	0,55	3,40	0,11	0,14
1710	0,61	3,76	0,21	0,26
1711	0,23	1,45	0,40	0,50
1712	0,53	3,27	0,30	0,38
1713	0,74	4,58	0,30	0,38
1714	0,75	4,61	0,32	0,40
1715	1,15	7,13	0,21	0,26
1716	1,07	6,61	0,30	0,38
1717	0,31	1,90	0,17	0,21
1718	0,14	0,87	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1719	0,45	2,79	0,23	0,28
1720	0,33	2,03	0,27	0,33
1721	0,28	1,74	0,30	0,38
1722	0,86	5,34	0,32	0,40
1723	1,01	6,24	0,27	0,33
1724	0,24	1,47	0,34	0,43
1725	0,43	2,66	0,25	0,31
1726	0,14	0,87	0,42	0,52
1727	0,53	3,29	0,30	0,38
1728	0,22	1,34	0,32	0,40
1729	0,28	1,71	0,25	0,31
1730	0,63	3,92	0,27	0,33
1731	0,46	2,87	0,29	0,36
1732	0,23	1,42	0,23	0,28
1733	0,34	2,08	0,29	0,36
1734	0,68	4,21	0,44	0,54
1735	0,59	3,66	0,42	0,52
1736	0,29	1,76	0,30	0,38
1737	0,23	1,45	0,36	0,45
1738	0,30	1,87	0,42	0,52
1739	0,61	3,79	0,17	0,21
1740	0,72	4,45	0,10	0,12
1741	0,49	3,05	0,42	0,52
1742	0,45	2,77	0,15	0,19
1743	0,58	3,61	0,27	0,33
1744	0,90	5,58	0,29	0,36
1745	0,37	2,32	0,17	0,21
1746	0,62	3,85	0,23	0,28
1747	0,51	3,16	0,10	0,12
1748	0,29	1,82	0,32	0,40
1749	0,29	1,76	0,29	0,36
1750	0,49	3,05	0,15	0,19
1751	0,67	4,16	0,13	0,17
1752	0,59	3,66	0,15	0,19
1753	0,90	5,56	0,42	0,52
1754	0,52	3,21	0,11	0,14
1755	0,61	3,77	0,13	0,17
1756	0,71	4,40	0,42	0,52
1757	0,70	4,32	0,27	0,33
1758	0,33	2,03	0,42	0,52
1759	0,64	3,95	0,11	0,14
1760	0,70	4,32	0,10	0,12
1761	0,75	4,66	0,23	0,28
1762	0,50	3,08	0,15	0,19
1763	0,52	3,24	0,21	0,26
1764	0,50	3,11	0,10	0,12
1765	0,64	3,95	0,30	0,38
1766	0,61	3,79	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1767	0,82	5,08	0,48	0,59
1768	0,50	3,08	0,55	0,69
1769	0,42	2,61	0,34	0,43
1770	0,38	2,34	0,32	0,40
1771	0,29	1,76	0,29	0,36
1772	0,29	1,79	0,23	0,28
1773	0,52	3,21	0,40	0,50
1774	0,48	2,98	0,40	0,50
1775	0,80	4,92	0,25	0,31
1776	0,21	1,29	0,11	0,14
1777	0,49	3,00	0,15	0,19
1778	0,52	3,24	0,11	0,14
1779	0,53	3,29	0,10	0,12
1780	0,36	2,21	0,11	0,14
1781	0,23	1,42	0,11	0,14
1782	0,81	5,00	0,21	0,26
1783	0,25	1,55	0,11	0,14
1784	0,03	0,21	0,11	0,14
1785	0,57	3,53	0,30	0,38
1786	0,27	1,69	0,32	0,40
1787	0,65	4,00	0,17	0,21
1788	0,69	4,29	0,21	0,26
1789	0,24	1,47	0,17	0,21
1790	0,29	1,79	0,40	0,50
1791	0,64	3,98	0,17	0,21
1792	0,18	1,13	0,25	0,31
1793	0,27	1,66	0,40	0,50
1794	0,30	1,84	0,15	0,19
1795	1,03	6,37	0,11	0,14
1796	0,01	0,08	0,11	0,14
1797	0,22	1,37	0,15	0,19
1798	0,17	1,08	0,42	0,52
1799	0,28	1,74	0,23	0,28
1800	0,02	0,11	0,65	0,81
1801	0,63	3,90	0,21	0,26
1802	0,67	4,16	0,15	0,19
1803	0,03	0,16	0,72	0,90
1804	0,29	1,76	0,27	0,33
1805	0,35	2,19	0,11	0,14
1806	0,40	2,50	0,30	0,38
1807	0,63	3,90	0,21	0,26
1808	0,58	3,56	0,25	0,31
1809	0,32	1,98	0,11	0,14
1810	0,37	2,27	0,11	0,14
1811	0,34	2,11	0,11	0,14
1812	0,40	2,50	0,11	0,14
1813	0,91	5,64	0,21	0,26
1814	0,29	1,82	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1815	0,31	1,90	0,11	0,14
1816	0,26	1,63	0,11	0,14
1817	0,23	1,39	0,10	0,12
1818	0,37	2,28	0,11	0,14
1819	0,21	1,31	0,21	0,26
1820	0,23	1,44	0,21	0,26
1821	0,25	1,52	0,32	0,40
1822	0,45	2,76	0,17	0,21
1823	0,08	0,53	0,04	0,05
1824	0,88	5,41	0,11	0,14
1825	0,82	5,04	0,17	0,21
1826	0,40	2,44	0,10	0,12
1827	0,28	1,76	0,11	0,14
1828	0,33	2,02	0,04	0,05
1829	0,91	5,65	0,15	0,19
1830	0,60	3,73	0,13	0,17
1831	0,20	1,21	0,23	0,28
1832	0,65	3,99	0,27	0,33
1833	1,80	11,11	0,25	0,31
1834	0,44	2,71	0,17	0,21
1835	0,67	4,15	0,11	0,14
1836	0,85	5,28	0,21	0,26
1837	0,72	4,47	0,11	0,14
1838	0,18	1,13	0,15	0,19
1839	0,57	3,52	0,21	0,26
1840	0,67	4,12	0,15	0,19
1841	0,58	3,57	0,10	0,12
1842	0,56	3,47	0,17	0,21
1843	0,05	0,32	0,21	0,26
1844	0,43	2,65	0,10	0,12
1845	0,61	3,78	0,15	0,19
1846	0,68	4,20	0,15	0,19
1847	0,39	2,39	0,08	0,09
1848	0,33	2,05	0,10	0,12
1849	0,29	1,81	0,10	0,12
1850	1,14	7,04	0,23	0,28
1851	0,25	1,52	0,11	0,14
1852	0,26	1,60	0,13	0,17
1853	0,34	2,13	0,08	0,09
1854	0,23	1,45	0,21	0,26
1855	0,14	0,84	0,10	0,12
1856	1,28	7,94	0,29	0,36
1857	0,21	1,29	0,08	0,09
1858	0,48	2,94	0,08	0,09
1859	0,48	3,00	0,32	0,40
1860	0,37	2,29	0,25	0,31
1861	0,25	1,52	0,27	0,33
1862	0,56	3,44	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1863	0,68	4,20	0,25	0,31
1864	0,39	2,39	0,36	0,45
1865	0,29	1,79	0,42	0,52
1866	0,34	2,10	0,32	0,40
1867	0,23	1,42	0,21	0,26
1868	0,24	1,50	0,21	0,26
1869	0,26	1,60	0,27	0,33
1870	0,31	1,95	0,34	0,43
1871	0,54	3,31	0,32	0,40
1872	0,90	5,57	0,21	0,26
1873	0,71	4,39	0,23	0,28
1874	1,02	6,28	0,23	0,28
1875	0,34	2,13	0,32	0,40
1876	0,62	3,84	0,13	0,17
1877	0,18	1,13	0,10	0,12
1878	1,48	9,18	0,27	0,33
1879	0,97	5,97	0,08	0,09
1880	0,22	1,34	0,08	0,09
1881	0,08	0,47	0,06	0,07
1882	0,22	1,37	0,04	0,05
1883	0,03	0,16	0,08	0,09
1884	0,12	0,74	0,30	0,38
1885	0,90	5,58	0,11	0,14
1886	0,40	2,50	0,08	0,09
1887	0,91	5,65	0,21	0,26
1888	0,53	3,29	0,08	0,09
1889	0,66	4,07	0,17	0,21
1890	0,45	2,79	0,15	0,19
1891	0,35	2,18	0,11	0,14
1892	0,18	1,10	0,04	0,05
1893	0,53	3,26	0,17	0,21
1894	0,21	1,31	0,10	0,12
1895	0,08	0,50	0,11	0,14
1896	0,76	4,71	0,23	0,28
1897	1,00	6,15	0,25	0,31
1898	0,37	2,31	0,40	0,50
1899	0,34	2,08	0,08	0,09
1900	0,25	1,55	0,27	0,33
1901	0,83	5,15	0,15	0,19
1902	0,29	1,79	0,17	0,21
1903	0,48	3,00	0,40	0,50
1904	0,37	2,29	0,21	0,26
1905	0,32	1,97	0,27	0,33
1906	0,94	5,84	0,61	0,76
1907	0,51	3,18	0,21	0,26
1908	0,31	1,89	0,10	0,12
1909	0,28	1,74	0,10	0,12
1910	0,15	0,95	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1911	0,25	1,55	0,10	0,12
1912	0,89	5,50	0,21	0,26
1913	0,24	1,47	0,13	0,17
1914	0,28	1,74	0,10	0,12
1915	0,09	0,53	0,13	0,17
1916	0,29	1,76	0,10	0,12
1917	0,33	2,03	0,15	0,19
1918	0,17	1,08	0,36	0,45
1919	0,11	0,68	0,29	0,36
1920	0,33	2,05	0,25	0,31
1921	0,35	2,18	0,36	0,45
1922	0,95	5,87	0,29	0,36
1923	0,54	3,37	0,10	0,12
1924	0,53	3,29	0,32	0,40
1925	0,19	1,18	0,15	0,19
1926	0,35	2,18	0,10	0,12
1927	0,32	1,97	0,08	0,09
1928	0,29	1,76	0,15	0,19
1929	0,17	1,05	0,34	0,43
1930	0,19	1,16	0,27	0,33
1931	0,44	2,74	0,08	0,09
1932	0,60	3,68	0,11	0,14
1933	0,27	1,66	0,29	0,36
1934	0,34	2,13	0,10	0,12
1935	0,34	2,08	0,25	0,31
1936	0,18	1,13	0,10	0,12
1937	0,24	1,47	0,08	0,09
1938	0,43	2,68	0,08	0,09
1939	0,09	0,55	0,21	0,26
1940	0,35	2,16	0,15	0,19
1941	0,34	2,08	0,11	0,14
1942	0,21	1,29	0,11	0,14
1943	0,52	3,21	0,21	0,26
1944	0,34	2,13	0,11	0,14
1945	0,30	1,87	0,21	0,26
1946	0,22	1,34	0,13	0,17
1947	0,54	3,31	0,10	0,12
1948	0,17	1,05	0,13	0,17
1949	0,21	1,29	0,11	0,14
1950	0,08	0,47	0,11	0,14
1951	0,62	3,82	0,13	0,17
1952	0,58	3,61	0,15	0,19
1953	0,52	3,24	0,11	0,14
1954	0,43	2,69	0,11	0,14
1955	0,48	2,98	0,13	0,17
1956	0,35	2,16	0,17	0,21
1957	0,56	3,48	0,13	0,17
1958	0,58	3,56	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1959	0,79	4,90	0,36	0,45
1960	0,43	2,66	0,11	0,14
1961	0,67	4,16	0,11	0,14
1962	0,69	4,24	0,11	0,14
1963	0,51	3,14	0,65	0,81
1964	0,43	2,69	0,15	0,19
1965	0,32	1,98	0,11	0,14
1966	0,21	1,29	0,10	0,12
1967	0,39	2,42	0,11	0,14
1968	0,64	3,98	0,34	0,43
1969	0,69	4,27	0,21	0,26
1970	0,62	3,82	0,48	0,59
1971	0,02	0,11	0,32	0,40
1972	0,37	2,27	0,27	0,33
1973	0,40	2,50	0,40	0,50
1974	0,41	2,53	0,34	0,43
1975	0,35	2,13	0,32	0,40
1976	0,49	3,00	0,40	0,50
1977	0,74	4,56	0,23	0,28
1978	0,39	2,40	0,10	0,12
1979	0,22	1,34	0,11	0,14
1980	0,13	0,82	0,15	0,19
1981	0,35	2,13	0,17	0,21
1982	0,26	1,58	0,10	0,12
1983	0,12	0,74	0,11	0,14
1984	0,22	1,34	0,11	0,14
1985	0,12	0,71	0,10	0,12
1986	0,14	0,87	0,11	0,14
1987	0,40	2,45	0,21	0,26
1988	0,29	1,77	0,11	0,14
1989	1,04	6,40	0,11	0,14
1990	0,24	1,50	0,10	0,12
1991	0,24	1,50	0,11	0,14
1992	0,35	2,13	0,29	0,36
1993	0,46	2,87	0,30	0,38
1994	0,30	1,84	0,30	0,38
1995	0,58	3,61	0,36	0,45
1996	0,23	1,40	0,27	0,33
1997	0,19	1,16	0,29	0,36
1998	0,34	2,08	0,27	0,33
1999	0,29	1,82	0,32	0,40
2000	0,19	1,16	0,36	0,45
2001	0,06	0,40	0,11	0,14
2002	0,43	2,66	0,11	0,14
2003	0,30	1,87	0,11	0,14
2004	0,29	1,82	0,11	0,14
2005	0,38	2,37	0,32	0,40
2006	0,46	2,85	0,17	0,21

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2007	0,14	0,87	0,11	0,14
2008	0,24	1,47	0,10	0,12
2009	0,62	3,86	0,17	0,21
2010	0,21	1,32	0,13	0,17
2011	0,17	1,03	0,10	0,12
2012	0,30	1,84	0,11	0,14
2013	0,29	1,77	0,10	0,12
2014	0,18	1,11	0,11	0,14
2015	0,37	2,29	0,11	0,14
2016	0,26	1,63	0,21	0,26
2017	0,27	1,69	0,15	0,19
2018	0,34	2,11	0,11	0,14
2019	0,32	1,98	0,11	0,14
2020	0,12	0,76	0,13	0,17
2021	0,23	1,40	0,27	0,33
2022	0,48	2,94	0,15	0,19
2023	0,27	1,66	0,08	0,09
2024	0,39	2,40	0,29	0,36
2025	1,28	7,90	0,32	0,40
2026	0,47	2,90	0,21	0,26
2027	0,32	1,95	0,11	0,14
2028	0,30	1,87	0,15	0,19
2029	0,40	2,50	0,11	0,14
2030	0,26	1,58	0,10	0,12
2031	0,58	3,58	0,32	0,40
2032	0,32	1,98	0,13	0,17
2033	0,22	1,37	0,11	0,14
2034	0,19	1,16	0,40	0,50
2035	0,23	1,42	0,11	0,14
2036	0,24	1,48	0,23	0,28
2037	0,26	1,58	0,32	0,40
2038	0,13	0,82	0,29	0,36
2039	0,95	5,87	0,40	0,50
2040	0,23	1,40	0,29	0,36
2041	0,87	5,40	0,48	0,59
2042	1,02	6,32	0,49	0,62
2043	0,41	2,56	0,34	0,43
2044	0,29	1,82	0,36	0,45
2045	0,73	4,50	0,40	0,50
2046	0,36	2,24	0,11	0,14
2047	0,17	1,03	0,10	0,12
2048	0,20	1,26	0,11	0,14
2049	0,27	1,69	0,13	0,17
2050	0,20	1,21	0,11	0,14
2051	1,14	7,03	0,13	0,17
2052	0,28	1,71	0,10	0,12
2053	0,38	2,34	0,25	0,31
2054	0,41	2,53	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2055	1,01	6,24	0,25	0,31
2056	0,12	0,71	0,11	0,14
2057	0,20	1,21	0,11	0,14
2058	0,78	4,85	0,21	0,26
2059	0,14	0,90	0,11	0,14
2060	0,26	1,61	0,11	0,14
2061	0,20	1,24	0,10	0,12
2062	0,27	1,66	0,10	0,12
2063	0,15	0,95	0,11	0,14
2064	0,32	1,98	0,42	0,52
2065	0,29	1,79	0,29	0,36
2066	0,78	4,82	0,48	0,59
2067	0,29	1,77	0,32	0,40
2068	0,75	4,66	0,46	0,57
2069	0,55	3,42	0,40	0,50
2070	0,52	3,21	0,48	0,59
2071	0,26	1,58	0,40	0,50
2072	0,66	4,08	0,40	0,50
2073	0,30	1,87	0,10	0,12
2074	0,62	3,86	0,11	0,14
2075	0,20	1,24	0,11	0,14
2076	0,36	2,25	0,10	0,12
2077	0,31	1,91	0,11	0,14
2078	0,48	2,94	0,06	0,07
2079	0,44	2,70	0,10	0,12
2080	0,62	3,81	0,11	0,14
2081	0,45	2,75	0,15	0,19
2082	0,93	5,74	0,17	0,21
2083	0,76	4,71	0,11	0,14
2084	0,42	2,59	0,06	0,07
2085	0,31	1,91	0,11	0,14
2086	0,73	4,50	0,34	0,43
2087	0,59	3,63	0,11	0,14
2088	1,60	9,92	0,08	0,09
2089	0,35	2,14	0,15	0,19
2090	0,70	4,31	0,11	0,14
2091	2,69	16,62	0,29	0,36
2092	0,91	5,64	0,40	0,50
2093	0,62	3,81	0,15	0,19
2094	0,17	1,03	0,11	0,14
2095	0,30	1,85	0,10	0,12
2096	0,70	4,34	0,15	0,19
2097	0,61	3,76	0,11	0,14
2098	0,49	3,04	0,11	0,14
2099	0,87	5,40	0,21	0,26
2100	1,00	6,19	0,15	0,19
2101	0,46	2,86	0,11	0,14
2102	0,31	1,93	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2103	0,33	2,06	0,11	0,14
2104	0,48	2,96	0,11	0,14
2105	0,42	2,57	0,13	0,17
2106	0,77	4,74	0,06	0,07
2107	0,72	4,45	0,10	0,12
2108	0,32	1,98	0,11	0,14
2109	0,35	2,17	0,08	0,09
2110	0,46	2,86	0,10	0,12
2111	0,97	6,01	0,11	0,14
2112	0,64	3,94	0,10	0,12
2113	0,80	4,97	0,13	0,17
2114	0,99	6,14	0,08	0,09
2115	1,43	8,84	0,32	0,40
2116	0,49	3,04	0,11	0,14
2117	0,33	2,04	0,06	0,07
2118	0,38	2,33	0,11	0,14
2119	0,51	3,12	0,13	0,17
2120	1,27	7,86	0,25	0,31
2121	0,56	3,47	0,29	0,36
2122	0,33	2,04	0,11	0,14
2123	0,68	4,18	0,21	0,26
2124	0,50	3,10	0,15	0,19
2125	0,32	1,96	0,11	0,14
2126	0,87	5,40	0,10	0,12
2127	0,27	1,67	0,11	0,14
2128	0,33	2,06	0,10	0,12
2129	0,04	0,26	0,10	0,12
2130	0,15	0,93	0,10	0,12
2131	0,24	1,48	0,21	0,26
2132	0,39	2,38	0,11	0,14
2133	0,37	2,28	0,21	0,26
2134	0,51	3,12	0,11	0,14
2135	0,27	1,64	0,06	0,07
2136	0,69	4,29	0,21	0,26
2137	0,55	3,39	0,11	0,14
2138	0,27	1,67	0,15	0,19
2139	0,42	2,62	0,11	0,14
2140	0,53	3,28	0,11	0,14
2141	0,42	2,59	0,11	0,14
2142	0,57	3,52	0,10	0,12
2143	0,30	1,83	0,10	0,12
2144	0,50	3,07	0,11	0,14
2145	0,89	5,50	0,11	0,14
2146	0,21	1,32	0,06	0,07
2147	0,23	1,40	0,10	0,12
2148	0,30	1,88	0,10	0,12
2149	0,31	1,93	0,06	0,07
2150	2,10	12,99	0,27	0,33

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2151	0,45	2,75	0,06	0,07
2152	0,13	0,82	0,10	0,12
2153	0,16	1,01	0,25	0,31
2154	0,06	0,34	0,11	0,14
2155	0,49	3,02	0,10	0,12
2156	0,20	1,22	0,11	0,14
2157	0,26	1,59	0,25	0,31
2158	0,19	1,16	0,06	0,07
2159	0,18	1,14	0,10	0,12
2160	0,74	4,55	0,21	0,26
2161	0,74	4,58	0,11	0,14
2162	0,32	1,96	0,10	0,12
2163	0,36	2,22	0,11	0,14
2164	0,91	5,64	0,11	0,14
2165	0,47	2,91	0,30	0,38
2166	0,54	3,36	0,13	0,17
2167	0,76	4,71	0,25	0,31
2168	0,38	2,33	0,10	0,12
2169	1,24	7,67	0,10	0,12
2170	0,79	4,90	0,25	0,31
2171	1,43	8,84	0,27	0,33
2172	0,79	4,90	0,15	0,19
2173	0,55	3,41	0,21	0,26
2174	0,59	3,65	0,10	0,12
2175	0,37	2,30	0,10	0,12
2176	0,75	4,66	0,21	0,26
2177	0,57	3,52	0,15	0,19
2178	0,30	1,88	0,11	0,14
2179	0,46	2,83	0,15	0,19
2180	0,42	2,57	0,11	0,14
2181	0,63	3,89	0,21	0,26
2182	0,26	1,59	0,15	0,19
2183	0,42	2,62	0,17	0,21
2184	0,13	0,82	0,10	0,12
2185	0,37	2,30	0,06	0,07
2186	0,42	2,62	0,32	0,40
2187	1,33	8,20	0,32	0,40
2188	1,02	6,30	0,21	0,26
2189	0,28	1,72	0,11	0,14
2190	0,60	3,70	0,11	0,14
2191	0,93	5,77	0,29	0,36
2192	0,62	3,84	0,06	0,07
2193	1,20	7,44	0,27	0,33
2194	0,81	5,00	0,11	0,14
2195	0,46	2,83	0,10	0,12
2196	0,68	4,18	0,11	0,14
2197	0,18	1,11	0,11	0,14
2198	0,77	4,79	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2199	0,46	2,83	0,11	0,14
2200	0,17	1,06	0,11	0,14
2201	0,69	4,29	0,15	0,19
2202	0,84	5,19	0,25	0,31
2203	1,55	9,55	0,21	0,26
2204	0,37	2,30	0,15	0,19
2205	0,84	5,19	0,29	0,36
2206	0,50	3,10	0,11	0,14
2207	0,77	4,74	0,11	0,14
2208	0,22	1,38	0,11	0,14
2209	0,99	6,11	0,15	0,19
2210	0,87	5,40	0,21	0,26
2211	0,85	5,24	0,23	0,28
2212	0,37	2,30	0,11	0,14
2213	0,56	3,47	0,11	0,14
2214	0,54	3,33	0,10	0,12
2215	0,20	1,22	0,15	0,19
2216	0,40	2,46	0,23	0,28
2217	0,62	3,84	0,08	0,09
2218	0,47	2,88	0,21	0,26
2219	0,60	3,70	0,32	0,40
2220	0,56	3,44	0,11	0,14
2221	0,68	4,18	0,11	0,14
2222	0,58	3,60	0,15	0,19
2223	0,83	5,11	0,11	0,14
2224	1,03	6,35	0,10	0,12
2225	0,51	3,18	0,10	0,12
2226	0,72	4,47	0,11	0,14
2227	0,71	4,42	0,32	0,40
2228	0,97	5,98	0,36	0,45
2229	0,77	4,79	0,30	0,38
2230	0,95	5,85	0,25	0,31
2231	0,45	2,80	0,21	0,26
2232	0,61	3,76	0,15	0,19
2233	0,57	3,55	0,15	0,19
2234	0,33	2,06	0,11	0,14
2235	0,39	2,41	0,11	0,14
2236	1,01	6,25	0,06	0,07
2237	0,90	5,56	0,11	0,14
2238	0,71	4,42	0,10	0,12
2239	0,65	4,05	0,15	0,19
2240	0,43	2,65	0,13	0,17
2241	0,55	3,39	0,10	0,12
2242	0,63	3,89	0,27	0,33
2243	0,50	3,10	0,21	0,26
2244	0,68	4,21	0,25	0,31
2245	0,24	1,48	0,29	0,36
2246	0,85	5,27	0,40	0,50

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2247	0,88	5,45	0,17	0,21
2248	0,92	5,66	0,32	0,40
2249	1,43	8,86	0,08	0,09
2250	1,39	8,60	0,40	0,50
2251	0,42	2,62	0,21	0,26
2252	0,23	1,40	0,13	0,17
2253	0,47	2,91	0,10	0,12
2254	0,59	3,63	0,21	0,26
2255	0,39	2,43	0,13	0,17
2256	0,57	3,55	0,11	0,14
2257	1,15	7,12	0,11	0,14
2258	0,62	3,81	0,23	0,28
2259	0,71	4,42	0,13	0,17
2260	0,49	3,02	0,11	0,14
2261	0,43	2,65	0,23	0,28
2262	1,61	9,98	0,06	0,07
2263	0,93	5,74	0,13	0,17
2264	0,50	3,07	0,17	0,21
2265	0,42	2,57	0,06	0,07
2266	0,36	2,20	0,21	0,26
2267	0,53	3,31	0,30	0,38
2268	0,30	1,85	0,15	0,19
2269	0,36	2,20	0,21	0,26
2270	1,78	11,03	0,08	0,09
2271	0,44	2,70	0,27	0,33
2272	0,53	3,31	0,25	0,31
2273	0,61	3,76	0,15	0,19
2274	0,32	1,98	0,11	0,14
2275	0,21	1,27	0,11	0,14
2276	0,33	2,01	0,10	0,12
2277	0,54	3,36	0,11	0,14
2278	0,79	4,90	0,42	0,52
2279	0,74	4,60	0,29	0,36
2280	0,83	5,16	0,29	0,36
2281	0,17	1,03	0,13	0,17
2282	0,36	2,22	0,13	0,17
2283	0,36	2,25	0,11	0,14
2284	0,34	2,09	0,25	0,31
2285	0,25	1,53	0,11	0,14
2286	0,39	2,38	0,06	0,07
2287	0,62	3,86	0,13	0,17
2288	0,27	1,67	0,15	0,19
2289	1,35	8,34	0,15	0,19
2290	0,62	3,81	0,25	0,31
2291	0,39	2,41	0,21	0,26
2292	0,42	2,59	0,21	0,26
2293	0,29	1,80	0,08	0,09
2294	0,50	3,10	0,17	0,21

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2295	0,86	5,32	0,25	0,31
2296	0,22	1,35	0,10	0,12
2297	0,30	1,85	0,11	0,14
2298	0,87	5,37	0,08	0,09
2299	0,34	2,12	0,15	0,19
2300	0,34	2,09	0,15	0,19
2301	0,95	5,90	0,11	0,14
2302	0,85	5,27	0,17	0,21
2303	0,47	2,91	0,15	0,19
2304	0,20	1,22	0,11	0,14
2305	0,65	4,00	0,11	0,14
2306	0,56	3,49	0,13	0,17
2307	0,72	4,45	0,21	0,26
2308	0,62	3,81	0,08	0,09
2309	0,67	4,13	0,13	0,17
2310	0,67	4,13	0,08	0,09
2311	0,74	4,55	0,10	0,12
2312	0,41	2,51	0,11	0,14
2313	0,16	1,01	0,15	0,19
2314	0,40	2,49	0,11	0,14
2315	0,25	1,56	0,10	0,12
2316	0,92	5,66	0,13	0,17
2317	0,24	1,48	0,21	0,26
2318	0,72	4,47	0,25	0,31
2319	0,53	3,31	0,29	0,36
2320	0,25	1,56	0,25	0,31
2321	0,42	2,62	0,21	0,26
2322	0,60	3,73	0,23	0,28
2323	0,71	4,39	0,27	0,33
2324	0,58	3,60	0,11	0,14
2325	0,27	1,64	0,11	0,14
2326	0,43	2,65	0,23	0,28
2327	0,86	5,32	0,06	0,07
2328	0,48	2,94	0,11	0,14
2329	0,26	1,61	0,13	0,17
2330	0,57	3,55	0,11	0,14
2331	0,83	5,11	0,13	0,17
2332	0,42	2,62	0,36	0,45
2333	0,27	1,67	0,11	0,14
2334	0,70	4,34	0,15	0,19
2335	0,22	1,35	0,25	0,31
2336	0,49	3,04	0,21	0,26
2337	0,24	1,48	0,23	0,28
2338	0,63	3,92	0,13	0,17
2339	0,13	0,82	0,13	0,17
2340	0,21	1,27	0,06	0,07
2341	0,63	3,92	0,21	0,26
2342	0,56	3,44	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2343	0,33	2,01	0,15	0,19
2344	0,13	0,82	0,15	0,19
2345	0,42	2,57	0,21	0,26
2346	0,38	2,33	0,11	0,14
2347	0,36	2,20	0,11	0,14
2348	0,30	1,83	0,11	0,14
2349	0,42	2,57	0,11	0,14
2350	1,21	7,49	0,13	0,17
2351	0,51	3,18	0,21	0,26
2352	0,62	3,86	0,08	0,09
2353	1,04	6,43	0,17	0,21
2354	0,53	3,28	0,15	0,19
2355	1,07	6,64	0,29	0,36
2356	0,68	4,18	0,23	0,28
2357	0,88	5,42	0,23	0,28
2358	0,65	4,02	0,11	0,14
2359	0,30	1,83	0,21	0,26
2360	0,67	4,15	0,21	0,26
2361	0,67	4,15	0,23	0,28
2362	0,59	3,63	0,21	0,26
2363	0,73	4,53	0,21	0,26
2364	0,90	5,56	0,13	0,17
2365	0,35	2,17	0,21	0,26
2366	0,30	1,88	0,21	0,26
2367	0,38	2,33	0,06	0,07
2368	0,64	3,94	0,10	0,12
2369	0,40	2,49	0,10	0,12
2370	1,00	6,19	0,36	0,45
2371	1,03	6,35	0,17	0,21
2372	0,31	1,91	0,11	0,14
2373	0,59	3,68	0,11	0,14
2374	0,76	4,68	0,21	0,26
2375	1,00	6,19	0,10	0,12
2376	0,42	2,59	0,15	0,19
2377	0,23	1,40	0,11	0,14
2378	0,31	1,93	0,10	0,12
2379	0,59	3,65	0,11	0,14
2380	0,33	2,06	0,21	0,26
2381	0,55	3,37	0,10	0,12
2382	0,57	3,55	0,11	0,14
2383	0,56	3,47	0,11	0,14
2384	1,01	6,25	0,34	0,43
2385	0,41	2,51	0,06	0,07
2386	0,64	3,94	0,17	0,21
2387	1,12	6,91	0,13	0,17
2388	0,80	4,97	0,11	0,14
2389	0,50	3,10	0,21	0,26
2390	0,61	3,78	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2391	0,62	3,84	0,15	0,19
2392	1,88	11,64	0,15	0,19
2393	1,01	6,25	0,30	0,38
2394	0,85	5,27	0,34	0,43
2395	0,74	4,60	0,36	0,45
2396	1,34	8,26	0,08	0,09
2397	0,59	3,68	0,21	0,26
2398	0,57	3,52	0,21	0,26
2399	0,66	4,10	0,15	0,19
2400	0,61	3,76	0,30	0,38
2401	0,41	2,54	0,10	0,12
2402	0,58	3,60	0,10	0,12
2403	0,78	4,82	0,17	0,21
2404	0,26	1,61	0,10	0,12
2405	0,47	2,88	0,21	0,26
2406	1,15	7,12	0,10	0,12
2407	0,47	2,91	0,25	0,31
2408	0,39	2,43	0,10	0,12
2409	0,64	3,97	0,21	0,26
2410	0,98	6,03	0,40	0,50
2411	0,77	4,76	0,17	0,21
2412	0,56	3,49	0,17	0,21
2413	0,33	2,01	0,11	0,14
2414	0,68	4,18	0,21	0,26
2415	0,34	2,09	0,21	0,26
2416	0,68	4,21	0,21	0,26
2417	1,16	7,20	0,29	0,36
2418	0,50	3,07	0,15	0,19
2419	0,97	6,01	0,21	0,26
2420	1,20	7,41	0,29	0,36
2421	0,75	4,63	0,27	0,33
2422	0,44	2,73	0,06	0,07
2423	0,44	2,73	0,11	0,14
2424	0,36	2,25	0,11	0,14
2425	0,76	4,71	0,21	0,26
2426	1,50	9,26	0,23	0,28
2427	1,35	8,36	0,23	0,28
2428	0,97	6,01	0,15	0,19
2429	0,42	2,59	0,10	0,12
2430	0,63	3,89	0,10	0,12
2431	0,64	3,94	0,06	0,07
2432	0,44	2,73	0,11	0,14
2433	0,36	2,20	0,10	0,12
2434	0,19	1,19	0,25	0,31
2435	0,72	4,45	0,15	0,19
2436	1,33	8,23	0,17	0,21
2437	1,92	11,88	0,21	0,26
2438	0,53	3,25	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2439	0,95	5,90	0,13	0,17
2440	0,65	4,00	0,23	0,28
2441	0,66	4,10	0,08	0,09
2442	1,57	9,71	0,36	0,45
2443	0,60	3,73	0,30	0,38
2444	0,66	4,10	0,08	0,09
2445	0,79	4,87	0,11	0,14
2446	0,95	5,90	0,10	0,12
2447	0,40	2,49	0,15	0,19
2448	0,78	4,82	0,08	0,09
2449	0,68	4,18	0,17	0,21
2450	0,64	3,94	0,06	0,07
2451	0,96	5,95	0,08	0,09
2452	1,37	8,44	0,10	0,12
2453	1,37	8,47	0,23	0,28
2454	0,67	4,15	0,15	0,19
2455	0,90	5,56	0,11	0,14
2456	2,23	13,79	0,40	0,50
2457	1,21	7,46	0,13	0,17
2458	0,71	4,42	0,15	0,19
2459	0,93	5,77	0,13	0,17
2460	0,94	5,82	0,29	0,36
2461	0,47	2,91	0,13	0,17
2462	0,51	3,12	0,23	0,28
2463	1,02	6,32	0,06	0,07
2464	0,72	4,47	0,34	0,43
2465	0,59	3,68	0,25	0,31
2466	0,72	4,47	0,11	0,14
2467	0,73	4,50	0,11	0,14
2468	0,62	3,81	0,25	0,31
2469	0,39	2,38	0,15	0,19
2470	0,39	2,43	0,10	0,12
2471	1,05	6,48	0,29	0,36
2472	1,09	6,72	0,25	0,31
2473	0,62	3,86	0,17	0,21
2474	0,21	1,32	0,11	0,14
2475	0,93	5,74	0,13	0,17
2476	1,52	9,37	0,15	0,19
2477	1,08	6,67	0,15	0,19
2478	0,70	4,31	0,10	0,12
2479	0,83	5,13	0,21	0,26
2480	0,37	2,30	0,21	0,26
2481	0,26	1,61	0,10	0,12
2482	0,69	4,26	0,08	0,09
2483	0,60	3,70	0,13	0,17
2484	0,65	4,00	0,10	0,12
2485	1,63	10,11	0,48	0,59
2486	0,34	2,12	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2487	0,68	4,23	0,40	0,50
2488	0,72	4,45	0,08	0,09
2489	0,93	5,74	0,15	0,19
2490	0,92	5,72	0,08	0,09
2491	0,74	4,60	0,08	0,09
2492	0,70	4,34	0,08	0,09
2493	1,43	8,81	0,08	0,09
2494	1,30	8,04	0,08	0,09
2495	0,71	4,42	0,08	0,09
2496	0,96	5,95	0,21	0,26
2497	0,51	3,15	0,08	0,09
2498	0,74	4,60	0,15	0,19
2499	2,10	12,99	0,25	0,31
2500	0,71	4,42	0,17	0,21
2501	1,18	7,28	0,27	0,33
2502	1,38	8,55	0,15	0,19
2503	2,23	13,76	0,17	0,21
2504	1,84	11,41	0,27	0,33
2505	0,65	4,05	0,13	0,17
2506	0,71	4,42	0,11	0,14
2507	1,10	6,83	0,21	0,26
2508	1,05	6,48	0,21	0,26
2509	1,04	6,46	0,08	0,09
2510	0,42	2,62	0,23	0,28
2511	1,93	11,93	0,21	0,26
2512	0,72	4,45	0,10	0,12
2513	1,07	6,59	0,21	0,26
2514	1,04	6,46	0,25	0,31
2515	1,66	10,29	0,21	0,26
2516	1,80	11,11	0,13	0,17
2517	1,36	8,41	0,32	0,40
2518	1,13	6,96	0,21	0,26
2519	0,47	2,91	0,11	0,14
2520	1,39	8,60	0,30	0,38
2521	0,80	4,92	0,11	0,14
2522	1,02	6,32	0,23	0,28
2523	1,02	6,30	0,21	0,26
2524	0,94	5,82	0,30	0,38
2525	1,08	6,69	0,11	0,14
2526	1,34	8,28	0,13	0,17
2527	0,56	3,49	0,10	0,12
2528	0,45	2,78	0,11	0,14
2529	0,76	4,71	0,13	0,17
2530	0,85	5,27	0,06	0,07
2531	1,39	8,60	0,21	0,26
2532	1,58	9,79	0,21	0,26
2533	1,78	11,03	0,17	0,21
2534	0,52	3,23	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2535	0,51	3,12	0,21	0,26
2536	1,57	9,69	0,21	0,26
2537	1,47	9,08	0,29	0,36
2538	1,67	10,32	0,27	0,33
2539	0,27	1,67	0,06	0,07
2540	0,28	1,75	0,13	0,17
2541	0,44	2,73	0,21	0,26
2542	0,45	2,80	0,10	0,12
2543	0,86	5,35	0,13	0,17
2544	1,06	6,56	0,36	0,45
2545	0,33	2,06	0,08	0,09
2546	0,32	1,98	0,13	0,17
2547	1,31	8,07	0,23	0,28
2548	0,92	5,66	0,11	0,14
2549	0,41	2,51	0,11	0,14
2550	0,46	2,83	0,11	0,14
2551	1,58	9,76	0,42	0,52
2552	0,32	1,98	0,06	0,07
2553	0,31	1,93	0,17	0,21
2554	1,75	10,82	0,25	0,31
2555	1,25	7,75	0,34	0,43
2556	0,71	4,39	0,10	0,12
2557	1,33	8,23	0,30	0,38
2558	0,22	1,38	0,11	0,14
2559	0,65	4,02	0,11	0,14
2560	0,68	4,23	0,15	0,19
2561	0,33	2,06	0,10	0,12
2562	0,24	1,51	0,10	0,12
2563	0,79	4,90	0,21	0,26
2564	1,02	6,30	0,11	0,14
2565	0,79	4,87	0,11	0,14
2566	1,08	6,69	0,23	0,28
2567	0,97	6,01	0,27	0,33
2568	1,52	9,39	0,23	0,28
2569	1,28	7,91	0,17	0,21
2570	1,06	6,56	0,11	0,14
2571	1,31	8,07	0,15	0,19
2572	1,17	7,22	0,11	0,14
2573	0,62	3,84	0,11	0,14
2574	1,13	6,96	0,21	0,26
2575	0,74	4,58	0,11	0,14
2576	1,82	11,25	0,27	0,33
2577	1,92	11,88	0,25	0,31
2578	0,67	4,15	0,36	0,45
2579	1,95	12,07	0,29	0,36
2580	0,22	1,35	0,13	0,17
2581	2,10	12,97	0,17	0,21
2582	0,50	3,10	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2583	0,62	3,84	0,10	0,12
2584	0,95	5,87	0,11	0,14
2585	1,07	6,62	0,15	0,19
2586	1,08	6,67	0,10	0,12
2587	0,73	4,53	0,17	0,21
2588	1,40	8,65	0,10	0,12
2589	0,77	4,76	0,15	0,19
2590	0,08	0,48	0,08	0,09
2591	0,15	0,90	0,10	0,12
2592	0,66	4,08	0,21	0,26
2593	1,12	6,91	0,27	0,33
2594	0,62	3,84	0,15	0,19
2595	0,57	3,52	0,11	0,14
2596	0,89	5,50	0,21	0,26
2597	0,65	4,00	0,15	0,19
2598	1,07	6,64	0,13	0,17
2599	1,23	7,62	0,36	0,45
2600	0,87	5,40	0,10	0,12
2601	0,55	3,39	0,27	0,33
2602	0,50	3,07	0,10	0,12
2603	0,36	2,20	0,06	0,07
2604	0,73	4,53	0,11	0,14
2605	0,94	5,82	0,21	0,26
2606	0,47	2,88	0,15	0,19
2607	0,33	2,06	0,21	0,26
2608	0,24	1,51	0,11	0,14
2609	0,22	1,35	0,13	0,17
2610	0,41	2,51	0,11	0,14
2611	0,40	2,46	0,10	0,12
2612	0,31	1,93	0,23	0,28
2613	0,25	1,56	0,25	0,31
2614	0,51	3,12	0,36	0,45
2615	0,42	2,59	0,36	0,45
2616	1,05	6,48	0,23	0,28
2617	0,23	1,40	0,34	0,43
2618	0,23	1,40	0,10	0,12
2619	0,25	1,53	0,08	0,09
2620	0,72	4,47	0,15	0,19
2621	0,45	2,80	0,21	0,26
2622	0,68	4,23	0,11	0,14
2623	0,92	5,72	0,23	0,28
2624	1,61	9,95	0,25	0,31
2625	1,21	7,46	0,36	0,45
2626	0,48	2,99	0,15	0,19
2627	0,48	2,96	0,10	0,12
2628	0,44	2,73	0,10	0,12
2629	0,55	3,41	0,08	0,09
2630	0,99	6,14	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2631	0,16	1,01	0,11	0,14
2632	0,24	1,51	0,11	0,14
2633	1,81	11,19	0,59	0,73
2634	1,10	6,77	0,30	0,38
2635	0,70	4,31	0,27	0,33
2636	1,36	8,39	2,09	2,60
2637	0,98	6,06	0,19	0,24
2638	0,54	3,31	0,17	0,21
2639	0,18	1,10	0,17	0,21
2640	0,51	3,18	0,11	0,14
2641	1,54	9,52	0,11	0,14
2642	0,43	2,65	0,11	0,14
2643	0,32	2,00	0,06	0,07
2644	0,43	2,63	0,11	0,14
2645	1,74	10,79	0,13	0,17
2646	0,91	5,61	0,13	0,17
2647	1,13	6,96	0,11	0,14
2648	1,54	9,49	0,21	0,26
2649	0,37	2,32	0,10	0,12
2650	0,40	2,47	0,13	0,17
2651	0,48	2,97	0,11	0,14
2652	0,48	2,99	0,08	0,09
2653	1,36	8,43	0,19	0,24
2654	0,77	4,74	0,17	0,21
2655	0,53	3,26	0,19	0,24
2656	0,47	2,89	0,11	0,14
2657	0,81	4,99	0,11	0,14
2658	2,22	13,70	0,13	0,17
2659	1,97	12,19	0,25	0,31
2660	2,47	15,27	0,29	0,36
2661	3,75	23,16	0,34	0,43
2662	1,44	8,90	0,10	0,12
2663	0,69	4,26	0,08	0,09
2664	1,13	7,00	0,11	0,14
2665	1,22	7,57	0,17	0,21
2666	1,21	7,46	0,11	0,14
2667	1,56	9,65	0,10	0,12
2668	0,34	2,09	0,13	0,17
2669	0,99	6,10	0,13	0,17
2670	0,93	5,76	0,15	0,19
2671	0,58	3,61	0,17	0,21
2672	0,44	2,72	0,08	0,09
2673	0,41	2,52	0,10	0,12
2674	0,45	2,80	0,10	0,12
2675	2,72	16,83	0,27	0,33
2676	1,26	7,82	0,23	0,28
2677	1,98	12,24	0,21	0,26
2678	2,88	17,80	0,25	0,31

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2679	2,98	18,42	0,36	0,45
2680	2,75	17,01	0,32	0,40
2681	2,41	14,91	0,32	0,40
2682	0,58	3,56	0,11	0,14
2683	0,48	2,94	0,13	0,17
2684	0,92	5,71	0,19	0,24
2685	0,11	0,68	0,17	0,21
2686	0,08	0,48	0,21	0,26
2687	0,21	1,30	0,19	0,24
2688	0,70	4,31	0,08	0,09
2689	0,93	5,74	0,11	0,14
2690	2,05	12,67	0,10	0,12
2691	1,26	7,79	0,15	0,19
2692	1,11	6,85	0,32	0,40
2693	2,37	14,67	0,27	0,33
2694	1,68	10,41	0,27	0,33
2695	1,90	11,76	0,11	0,14
2696	1,58	9,78	0,23	0,28
2697	0,75	4,62	0,17	0,21
2698	0,52	3,25	0,10	0,12
2699	1,02	6,33	0,10	0,12
2700	0,47	2,91	0,17	0,21
2701	1,77	10,96	0,21	0,26
2702	0,77	4,77	0,21	0,26
2703	1,17	7,24	0,27	0,33
2704	2,82	17,45	0,21	0,26
2705	1,55	9,59	0,23	0,28
2706	1,03	6,38	0,21	0,26
2707	1,32	8,19	0,19	0,24
2708	0,74	4,58	0,19	0,24
2709	1,45	8,94	0,23	0,28
2710	1,84	11,39	0,23	0,28
2711	0,95	5,85	0,13	0,17
2712	1,07	6,63	0,13	0,17
2713	2,19	13,52	0,21	0,26
2714	0,47	2,94	0,06	0,07
2715	1,72	10,64	0,21	0,26
2716	0,99	6,12	0,13	0,17
2717	0,22	1,35	0,13	0,17
2718	1,21	7,49	0,13	0,17
2719	1,01	6,25	0,13	0,17
2720	1,26	7,78	0,21	0,26
2721	2,74	16,97	0,21	0,26
2722	2,01	12,44	0,21	0,26
2723	2,00	12,39	0,21	0,26
2724	0,99	6,14	0,21	0,26
2725	1,06	6,57	0,21	0,26
2726	2,75	17,02	0,29	0,36

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2727	2,53	15,65	0,27	0,33
2728	0,23	1,40	0,17	0,21
2729	0,51	3,12	0,19	0,24
2730	1,01	6,28	0,15	0,19
2731	1,59	9,86	0,36	0,45
2732	1,97	12,17	0,17	0,21
2733	0,74	4,61	0,21	0,26
2734	2,66	16,46	0,29	0,36
2735	1,81	11,20	0,17	0,21
2736	1,79	11,07	0,15	0,19
2737	2,25	13,90	0,32	0,40
2738	2,23	13,76	0,29	0,36
2739	1,34	8,27	0,17	0,21
2740	0,71	4,42	0,10	0,12
2741	0,87	5,36	0,10	0,12
2742	0,74	4,61	0,11	0,14
2743	1,39	8,56	0,13	0,17
2744	0,93	5,76	0,17	0,21
2745	1,06	6,54	0,13	0,17
2746	0,36	2,21	0,21	0,26
2747	0,33	2,06	0,10	0,12
2748	0,29	1,82	0,11	0,14
2749	2,25	13,90	0,08	0,09
2750	0,95	5,90	0,15	0,19
2751	1,30	8,05	0,25	0,31
2752	0,91	5,66	0,10	0,12
2753	0,37	2,31	0,10	0,12
2754	0,81	5,04	0,10	0,12
2755	0,97	6,01	0,17	0,21
2756	1,16	7,19	0,11	0,14
2757	1,64	10,15	0,29	0,36
2758	1,58	9,75	0,29	0,36
2759	0,89	5,49	0,13	0,17
2760	0,45	2,77	0,08	0,09
2761	1,43	8,86	0,21	0,26
2762	0,73	4,50	0,11	0,14
2763	1,11	6,87	0,17	0,21
2764	0,45	2,77	0,21	0,26
2765	2,47	15,25	0,17	0,21
2766	1,07	6,63	0,17	0,21
2767	1,79	11,07	0,21	0,26
2768	2,07	12,82	0,21	0,26
2769	0,61	3,74	0,08	0,09
2770	3,26	20,15	0,40	0,50
2771	2,90	17,91	0,15	0,19
2772	2,08	12,88	0,36	0,45
2773	1,64	10,13	0,25	0,31
2774	1,79	11,05	0,17	0,21

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2775	3,00	18,54	0,15	0,19
2776	1,73	10,72	0,21	0,26
2777	1,78	11,02	0,15	0,19
2778	1,08	6,65	0,10	0,12
2779	1,05	6,49	0,11	0,14
2780	0,24	1,46	0,11	0,14
2781	0,44	2,69	0,10	0,12
2782	0,33	2,03	0,08	0,09
2783	2,47	15,28	0,23	0,28
2784	0,50	3,07	0,10	0,12
2785	1,45	8,97	0,11	0,14
2786	0,45	2,80	0,08	0,09
2787	1,10	6,79	0,10	0,12
2788	0,93	5,74	0,15	0,19
2789	1,63	10,08	0,17	0,21
2790	1,41	8,70	0,10	0,12
2791	0,51	3,15	0,11	0,14
2792	0,86	5,31	0,13	0,17
2793	0,77	4,77	0,10	0,12
2794	0,31	1,94	0,08	0,09
2795	0,18	1,11	0,08	0,09
2796	0,33	2,05	0,10	0,12
2797	0,86	5,31	0,11	0,14
2798	0,14	0,89	0,08	0,09
2799	0,67	4,15	0,06	0,07
2800	0,71	4,39	0,11	0,14
2801	0,48	2,94	0,10	0,12
2802	1,21	7,46	0,17	0,21
2803	0,56	3,45	0,10	0,12
2804	1,13	7,01	0,10	0,12
2805	1,10	6,82	0,10	0,12
2806	3,11	19,24	0,34	0,43
2807	1,17	7,25	0,21	0,26
2808	1,52	9,38	0,11	0,14
2809	1,12	6,93	0,15	0,19
2810	3,32	20,53	0,34	0,43
2811	1,83	11,32	0,10	0,12
2812	2,89	17,89	0,21	0,26
2813	1,03	6,39	0,08	0,09
2814	2,69	16,65	0,21	0,26
2815	1,55	9,57	0,21	0,26
2816	0,95	5,90	0,15	0,19
2817	1,55	9,57	0,11	0,14
2818	0,30	1,86	0,06	0,07
2819	0,75	4,61	0,08	0,09
2820	2,96	18,27	0,29	0,36
2821	2,07	12,83	0,23	0,28
2822	2,96	18,33	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2823	3,26	20,16	0,29	0,36
2824	2,17	13,39	0,13	0,17
2825	1,63	10,05	0,10	0,12
2826	1,86	11,51	0,08	0,09
2827	3,22	19,89	0,17	0,21
2828	0,88	5,47	0,08	0,09
2829	2,29	14,18	0,13	0,17
2830	0,57	3,50	0,08	0,09
2831	2,38	14,72	0,11	0,14
2832	0,43	2,68	0,10	0,12
2833	0,94	5,79	0,08	0,09
2834	2,74	16,93	0,30	0,38
2835	2,79	17,25	0,23	0,28
2836	0,17	1,06	0,11	0,14
2837	0,61	3,76	0,13	0,17
2838	0,71	4,41	0,10	0,12
2839	0,13	0,82	0,10	0,12
2840	0,79	4,90	0,10	0,12
2841	0,78	4,80	0,08	0,09
2842	0,37	2,30	0,10	0,12
2843	0,46	2,84	0,10	0,12
2844	1,02	6,34	0,15	0,19
2845	0,54	3,32	0,11	0,14
2846	0,26	1,60	0,10	0,12
2847	0,52	3,24	0,10	0,12
2848	1,05	6,50	0,11	0,14
2849	1,46	9,03	0,10	0,12
2850	0,14	0,87	0,10	0,12
2851	1,05	6,52	0,10	0,12
2852	1,68	10,41	0,10	0,12
2853	0,58	3,61	0,10	0,12
2854	0,75	4,64	0,08	0,09
2855	0,31	1,94	0,10	0,12
2856	0,49	3,06	0,11	0,14
2857	0,29	1,77	0,10	0,12
2858	0,47	2,92	0,11	0,14
2859	0,45	2,78	0,08	0,09
2860	1,23	7,63	0,10	0,12
2861	0,24	1,46	0,10	0,12
2862	0,45	2,78	0,10	0,12
2863	0,23	1,45	0,11	0,14
2864	0,35	2,14	0,08	0,09
2865	1,29	7,99	0,10	0,12
2866	0,13	0,78	0,10	0,12
2867	2,35	14,51	0,10	0,12
2868	1,34	8,30	0,13	0,17
2869	0,28	1,75	0,11	0,14
2870	1,19	7,38	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2871	0,44	2,73	0,10	0,12
2872	1,36	8,41	0,10	0,12
2873	0,62	3,81	0,08	0,09
2874	1,27	7,83	0,21	0,26
2875	0,50	3,08	0,10	0,12
2876	0,47	2,91	0,10	0,12
2877	0,91	5,64	0,21	0,26
2878	1,36	8,38	0,10	0,12
2879	0,54	3,35	0,10	0,12
2880	0,63	3,87	0,10	0,12
2881	0,37	2,28	0,10	0,12
2882	0,52	3,19	0,11	0,14
2883	0,71	4,41	0,10	0,12
2884	1,47	9,11	0,10	0,12
2885	2,16	13,35	0,29	0,36
2886	0,46	2,86	0,11	0,14
2887	2,40	14,86	0,17	0,21
2888	1,15	7,14	0,10	0,12
2889	1,12	6,90	0,10	0,12
2890	0,80	4,95	0,11	0,14
2891	1,95	12,06	0,21	0,26
2892	2,01	12,41	0,27	0,33
2893	2,26	14,00	0,27	0,33
2894	0,74	4,57	0,10	0,12
2895	0,97	5,97	0,23	0,28
2896	1,55	9,60	0,21	0,26
2897	1,37	8,45	0,21	0,26
2898	1,00	6,15	0,11	0,14
2899	0,70	4,35	0,17	0,21
2900	0,74	4,57	0,10	0,12
2901	0,29	1,80	0,10	0,12
2902	0,71	4,40	0,10	0,12
2903	0,57	3,53	0,10	0,12
2904	0,87	5,35	0,13	0,17
2905	0,58	3,57	0,11	0,14
2906	0,31	1,92	0,10	0,12
2907	0,33	2,03	0,10	0,12
2908	1,09	6,77	0,15	0,19
2909	0,94	5,84	0,10	0,12
2910	0,45	2,78	0,21	0,26
2911	0,79	4,88	0,13	0,17
2912	0,44	2,73	0,08	0,09
2913	0,83	5,11	0,10	0,12
2914	0,78	4,83	0,17	0,21
2915	0,47	2,92	0,10	0,12
2916	1,01	6,27	0,13	0,17
2917	0,05	0,31	0,10	0,12
2918	1,23	7,58	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2919	1,27	7,88	0,21	0,26
2920	1,08	6,70	0,27	0,33
2921	1,64	10,13	0,25	0,31
2922	1,14	7,02	0,21	0,26
2923	1,53	9,48	0,10	0,12
2924	1,39	8,57	0,23	0,28
2925	1,22	7,57	0,27	0,33
2926	1,28	7,94	0,17	0,21
2927	0,61	3,75	0,11	0,14
2928	1,42	8,75	0,10	0,12
2929	0,78	4,81	0,10	0,12
2930	1,13	7,00	0,15	0,19
2931	0,85	5,25	0,10	0,12
2932	1,46	9,00	0,23	0,28
2933	0,79	4,88	0,11	0,14
2934	1,28	7,92	0,21	0,26
2935	1,15	7,14	0,17	0,21
2936	0,54	3,37	0,25	0,31
2937	0,57	3,50	0,21	0,26
2938	1,19	7,33	0,29	0,36
2939	0,77	4,77	0,13	0,17
2940	1,19	7,33	0,13	0,17
2941	0,85	5,23	0,13	0,17
2942	0,34	2,13	0,13	0,17
2943	0,34	2,08	0,13	0,17
2944	0,30	1,85	0,13	0,17
2945	2,13	13,17	0,36	0,45
2946	0,30	1,87	0,08	0,09
2947	0,20	1,22	0,11	0,14
2948	0,30	1,88	0,11	0,14
2949	0,24	1,47	0,11	0,14
2950	0,14	0,86	0,10	0,12
2951	1,13	7,01	0,13	0,17
2952	0,30	1,84	0,11	0,14
2953	0,91	5,61	0,13	0,17
2954	0,85	5,23	0,23	0,28
2955	0,29	1,80	0,10	0,12
2956	0,73	4,50	0,21	0,26
2957	0,72	4,45	0,13	0,17
2958	0,29	1,78	0,11	0,14
2959	0,58	3,58	0,11	0,14
2960	0,72	4,45	0,11	0,14
2961	1,53	9,49	0,13	0,17
2962	0,58	3,61	0,11	0,14
2963	0,31	1,94	0,10	0,12
2964	1,48	9,16	0,21	0,26
2965	1,58	9,78	0,11	0,14
2966	0,81	4,99	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2967	0,45	2,80	0,11	0,14
2968	1,32	8,17	0,11	0,14
2969	0,47	2,91	0,11	0,14
2970	0,86	5,31	0,11	0,14
2971	0,51	3,13	0,11	0,14
2972	0,38	2,32	0,11	0,14
2973	2,25	13,90	0,10	0,12
2974	1,90	11,75	0,17	0,21
2975	0,42	2,63	0,13	0,17
2976	1,02	6,28	0,13	0,17
2977	0,97	6,01	0,11	0,14
2978	0,58	3,56	0,11	0,14
2979	1,30	8,04	0,13	0,17
2980	0,67	4,15	0,11	0,14
2981	1,56	9,63	0,11	0,14
2982	0,56	3,48	0,11	0,14
2983	0,68	4,23	0,11	0,14
2984	0,41	2,51	0,11	0,14
2985	0,65	4,04	0,11	0,14
2986	1,26	7,78	0,10	0,12
2987	0,80	4,95	0,11	0,14
2988	0,20	1,24	0,11	0,14
2989	0,85	5,23	0,13	0,17
2990	2,18	13,51	0,11	0,14
2991	0,97	6,01	0,10	0,12
2992	0,84	5,18	0,11	0,14
2993	0,82	5,07	0,08	0,09
2994	0,34	2,13	0,08	0,09
2995	0,48	2,94	0,10	0,12
2996	1,05	6,47	0,10	0,12
2997	0,82	5,04	0,10	0,12
2998	0,59	3,67	0,10	0,12
2999	0,51	3,15	0,10	0,12
3000	0,35	2,16	0,10	0,12
3001	1,19	7,36	0,29	0,36
3002	1,08	6,65	0,21	0,26
3003	0,35	2,14	0,15	0,19
3004	0,64	3,97	0,10	0,12
3005	0,16	0,98	0,10	0,12
3006	0,38	2,33	0,10	0,12
3007	0,89	5,50	0,10	0,12
3008	0,79	4,91	0,13	0,17
3009	1,46	9,03	0,17	0,21
3010	0,85	5,23	0,10	0,12
3011	0,40	2,46	0,10	0,12
3012	0,98	6,07	0,10	0,12
3013	0,16	0,96	0,08	0,09
3014	0,55	3,42	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3015	0,48	2,97	0,17	0,21
3016	0,19	1,18	0,08	0,09
3017	0,78	4,84	0,10	0,12
3018	0,55	3,41	0,10	0,12
3019	1,01	6,23	0,08	0,09
3020	0,57	3,52	0,10	0,12
3021	0,88	5,45	0,10	0,12
3022	1,06	6,53	0,15	0,19
3023	0,73	4,51	0,36	0,45
3024	0,40	2,50	0,15	0,19
3025	1,07	6,61	0,17	0,21
3026	1,17	7,21	0,13	0,17
3027	0,77	4,75	0,10	0,12
3028	1,12	6,92	0,15	0,19
3029	0,70	4,32	0,13	0,17
3030	0,74	4,59	0,21	0,26
3031	0,88	5,42	0,10	0,12
3032	1,25	7,75	0,17	0,21
3033	0,52	3,21	0,10	0,12
3034	0,19	1,20	0,08	0,09
3035	1,45	8,95	0,08	0,09
3036	0,42	2,59	0,06	0,07
3037	0,80	4,93	0,08	0,09
3038	0,84	5,20	0,06	0,07
3039	0,78	4,85	0,08	0,09
3040	1,72	10,65	0,11	0,14
3041	2,97	18,36	0,21	0,26
3042	0,83	5,15	0,11	0,14
3043	1,43	8,81	0,13	0,17
3044	0,78	4,82	0,10	0,12
3045	1,42	8,79	0,10	0,12
3046	0,48	2,99	0,10	0,12
3047	0,54	3,34	0,10	0,12
3048	0,54	3,34	0,10	0,12
3049	0,63	3,89	0,10	0,12
3050	0,99	6,11	0,10	0,12
3051	0,40	2,48	0,11	0,14
3052	0,54	3,32	0,11	0,14
3053	0,65	4,00	0,10	0,12
3054	1,29	7,97	0,11	0,14
3055	0,93	5,76	0,11	0,14
3056	1,13	6,97	0,10	0,12
3057	0,85	5,27	0,15	0,19
3058	0,55	3,40	0,11	0,14
3059	0,49	3,00	0,10	0,12
3060	0,92	5,70	0,11	0,14
3061	2,76	17,08	0,30	0,38
3062	1,18	7,30	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3063	0,66	4,08	0,11	0,14
3064	0,54	3,35	0,10	0,12
3065	0,45	2,76	0,15	0,19
3066	1,23	7,58	0,15	0,19
3067	1,30	8,06	0,17	0,21
3068	1,03	6,34	0,21	0,26
3069	0,35	2,15	0,08	0,09
3070	1,63	10,05	0,11	0,14
3071	1,19	7,35	0,11	0,14
3072	1,81	11,17	0,21	0,26
3073	1,61	9,94	0,15	0,19
3074	0,57	3,51	0,11	0,14
3075	2,44	15,08	0,29	0,36
3076	0,73	4,54	0,10	0,12
3077	1,09	6,75	0,30	0,38
3078	1,07	6,61	0,25	0,31
3079	0,98	6,08	0,11	0,14
3080	1,27	7,82	0,40	0,50
3081	1,11	6,85	0,21	0,26
3082	0,57	3,53	0,10	0,12
3083	0,38	2,34	0,10	0,12
3084	0,54	3,32	0,11	0,14
3085	0,78	4,83	0,17	0,21
3086	0,32	1,96	0,10	0,12
3087	1,09	6,74	0,11	0,14
3088	0,98	6,05	0,17	0,21
3089	0,66	4,08	0,10	0,12
3090	0,18	1,10	0,08	0,09
3091	0,83	5,11	0,11	0,14
3092	1,40	8,67	0,23	0,28
3093	1,29	7,96	0,17	0,21
3094	0,72	4,45	0,10	0,12
3095	0,50	3,08	0,10	0,12
3096	0,60	3,70	0,13	0,17
3097	0,62	3,80	0,25	0,31
3098	0,63	3,89	0,10	0,12
3099	0,99	6,10	0,59	0,73
3100	0,84	5,19	0,15	0,19
3101	0,62	3,86	0,21	0,26
3102	0,49	3,05	0,10	0,12
3103	1,06	6,58	0,15	0,19
3104	0,90	5,57	0,11	0,14
3105	0,31	1,94	0,08	0,09
3106	0,47	2,89	0,10	0,12
3107	0,72	4,45	0,08	0,09
3108	0,40	2,50	0,10	0,12
3109	0,50	3,07	0,10	0,12
3110	0,69	4,27	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3111	0,03	0,18	0,10	0,12
3112	0,46	2,86	0,11	0,14
3113	0,38	2,38	0,10	0,12
3114	0,51	3,13	0,10	0,12
3115	0,74	4,59	0,17	0,21
3116	0,86	5,32	0,10	0,12
3117	0,32	2,01	0,11	0,14
3118	0,32	1,99	0,10	0,12
3119	1,16	7,18	0,10	0,12
3120	1,14	7,08	0,21	0,26
3121	0,36	2,20	0,10	0,12
3122	0,55	3,38	0,11	0,14
3123	0,82	5,06	0,10	0,12
3124	0,77	4,78	0,15	0,19
3125	0,41	2,53	0,13	0,17
3126	0,46	2,83	0,10	0,12
3127	1,33	8,20	0,55	0,69
3128	1,65	10,20	0,10	0,12
3129	0,36	2,25	0,10	0,12
3130	1,32	8,13	0,25	0,31
3131	3,22	19,91	0,15	0,19
3132	0,98	6,09	0,10	0,12
3133	0,59	3,68	0,11	0,14
3134	1,99	12,28	0,11	0,14
3135	1,13	7,00	0,17	0,21
3136	2,19	13,51	0,32	0,40
3137	1,17	7,23	0,10	0,12
3138	0,99	6,10	0,13	0,17
3139	0,55	3,40	0,15	0,19
3140	0,66	4,07	0,10	0,12
3141	0,83	5,16	0,08	0,09
3142	1,60	9,90	0,21	0,26
3143	0,97	5,97	0,11	0,14
3144	0,77	4,75	0,17	0,21
3145	0,55	3,40	0,15	0,19
3146	1,23	7,58	0,11	0,14
3147	1,28	7,89	0,10	0,12
3148	1,41	8,70	0,11	0,14
3149	1,35	8,34	0,10	0,12
3150	0,52	3,19	0,11	0,14
3151	0,56	3,49	0,10	0,12
3152	1,06	6,53	0,15	0,19
3153	1,33	8,25	0,11	0,14
3154	2,31	14,28	0,11	0,14
3155	1,43	8,85	0,10	0,12
3156	1,21	7,47	0,10	0,12
3157	0,69	4,24	0,10	0,12
3158	1,27	7,82	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3159	0,50	3,08	0,10	0,12
3160	0,74	4,57	0,13	0,17
3161	1,10	6,80	0,13	0,17
3162	1,08	6,70	0,10	0,12
3163	0,65	4,02	0,10	0,12
3164	0,76	4,67	0,13	0,17
3165	0,64	3,97	0,13	0,17
3166	1,34	8,28	0,25	0,31
3167	0,54	3,32	0,10	0,12
3168	0,27	1,70	0,10	0,12
3169	2,04	12,64	0,17	0,21
3170	0,91	5,63	0,10	0,12
3171	1,61	9,98	0,10	0,12
3172	2,53	15,65	0,11	0,14
3173	2,79	17,25	0,13	0,17
3174	2,70	16,72	0,11	0,14
3175	0,28	1,71	0,10	0,12
3176	2,48	15,31	0,11	0,14
3177	1,65	10,19	0,44	0,54
3178	1,42	8,76	0,11	0,14
3179	1,87	11,58	0,11	0,14
3180	0,83	5,14	0,10	0,12
3181	1,06	6,54	0,10	0,12
3182	1,05	6,47	0,11	0,14
3183	2,46	15,22	0,36	0,45
3184	0,19	1,15	0,10	0,12
3185	1,13	7,01	0,10	0,12
3186	0,67	4,16	0,10	0,12
3187	0,49	3,05	0,10	0,12
3188	0,65	3,99	0,10	0,12
3189	0,47	2,89	0,10	0,12
3190	0,46	2,83	0,65	0,81
3191	0,75	4,65	0,11	0,14
3192	0,78	4,80	0,13	0,17
3193	0,92	5,68	0,21	0,26
3194	0,66	4,11	0,13	0,17
3195	0,30	1,83	0,10	0,12
3196	1,18	7,33	0,11	0,14
3197	0,29	1,81	0,10	0,12
3198	0,97	5,99	0,11	0,14
3199	0,50	3,11	0,17	0,21
3200	0,78	4,84	0,11	0,14
3201	0,55	3,40	0,10	0,12
3202	0,31	1,91	0,10	0,12
3203	0,52	3,24	0,13	0,17
3204	0,77	4,75	0,10	0,12
3205	0,44	2,70	0,11	0,14
3206	0,56	3,43	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3207	0,41	2,53	0,10	0,12
3208	0,52	3,24	0,10	0,12
3209	0,48	2,97	0,11	0,14
3210	0,97	6,00	0,10	0,12
3211	1,21	7,50	0,08	0,09
3212	0,79	4,88	0,10	0,12
3213	1,10	6,77	0,10	0,12
3214	0,98	6,04	0,10	0,12
3215	0,62	3,86	0,11	0,14
3216	1,07	6,61	0,10	0,12
3217	0,87	5,40	0,10	0,12
3218	2,95	18,22	0,36	0,45
3219	1,50	9,27	0,21	0,26
3220	2,06	12,74	0,11	0,14
3221	2,85	17,62	0,11	0,14
3222	0,98	6,03	0,11	0,14
3223	2,13	13,14	0,11	0,14
3224	4,14	25,58	0,30	0,38
3225	0,57	3,51	0,10	0,12
3226	3,01	18,63	0,15	0,19
3227	1,56	9,63	0,11	0,14
3228	2,02	12,47	0,10	0,12
3229	1,78	11,01	0,11	0,14
3230	1,48	9,18	0,11	0,14
3231	1,85	11,41	0,21	0,26
3232	1,20	7,42	0,11	0,14
3233	0,97	6,02	0,21	0,26
3234	2,17	13,41	0,13	0,17
3235	1,27	7,88	0,21	0,26
3236	1,37	8,47	0,68	0,85
3237	0,78	4,83	0,11	0,14
3238	0,76	4,70	0,11	0,14
3239	0,74	4,56	0,11	0,14
3240	0,50	3,08	0,10	0,12
3241	0,77	4,77	0,11	0,14
3242	1,15	7,11	0,10	0,12
3243	1,52	9,43	0,11	0,14
3244	0,27	1,66	0,11	0,14
3245	0,93	5,73	0,10	0,12
3246	0,69	4,25	0,10	0,12
3247	1,10	6,82	0,11	0,14
3248	0,80	4,98	0,11	0,14
3249	0,80	4,95	0,11	0,14
3250	0,85	5,23	0,89	1,11
3251	1,15	7,13	0,10	0,12
3252	0,49	3,05	0,10	0,12
3253	0,80	4,94	0,11	0,14
3254	1,23	7,58	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3255	0,59	3,68	0,10	0,12
3256	0,70	4,32	0,10	0,12
3257	1,34	8,26	0,13	0,17
3258	1,20	7,43	0,13	0,17
3259	1,93	11,90	0,15	0,19
3260	1,32	8,15	0,21	0,26
3261	1,42	8,79	0,23	0,28
3262	1,69	10,47	0,11	0,14
3263	2,00	12,34	0,23	0,28
3264	1,16	7,18	0,23	0,28
3265	0,55	3,43	0,10	0,12
3266	1,61	9,95	0,11	0,14
3267	2,67	16,52	0,11	0,14
3268	2,23	13,76	0,11	0,14
3269	2,33	14,41	0,11	0,14
3270	2,87	17,74	0,11	0,14
3271	2,76	17,08	0,21	0,26
3272	1,39	8,61	0,11	0,14
3273	3,45	21,31	0,25	0,31
3274	0,79	4,86	0,11	0,14
3275	1,78	10,99	0,10	0,12
3276	1,18	7,31	0,11	0,14
3277	0,79	4,86	0,11	0,14
3278	1,14	7,07	0,15	0,19
3279	1,10	6,83	0,10	0,12
3280	0,49	3,03	0,10	0,12
3281	0,67	4,16	0,10	0,12
3282	0,90	5,56	0,67	0,83
3283	0,67	4,13	0,11	0,14
3284	0,92	5,70	0,11	0,14
3285	0,26	1,63	0,10	0,12
3286	0,57	3,54	0,10	0,12
3287	0,26	1,61	0,10	0,12
3288	0,46	2,83	0,10	0,12
3289	0,92	5,69	0,10	0,12
3290	0,28	1,74	0,10	0,12
3291	0,45	2,79	0,11	0,14
3292	0,48	3,00	0,11	0,14
3293	0,42	2,57	0,10	0,12
3294	0,45	2,81	0,10	0,12
3295	0,76	4,70	0,11	0,14
3296	0,47	2,92	0,11	0,14
3297	0,39	2,41	0,11	0,14
3298	0,23	1,45	0,10	0,12
3299	0,76	4,70	0,23	0,28
3300	1,12	6,91	0,11	0,14
3301	0,73	4,54	0,13	0,17
3302	0,31	1,91	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3303	1,67	10,34	0,11	0,14
3304	1,73	10,69	0,10	0,12
3305	1,41	8,74	0,11	0,14
3306	2,21	13,69	0,11	0,14
3307	1,55	9,61	0,11	0,14
3308	2,60	16,06	0,11	0,14
3309	2,24	13,86	0,11	0,14
3310	2,87	17,75	0,11	0,14
3311	2,42	14,94	0,11	0,14
3312	1,92	11,90	0,11	0,14
3313	3,83	23,66	0,13	0,17
3314	2,12	13,09	0,11	0,14
3315	6,52	40,32	0,13	0,17
3316	2,75	17,03	0,11	0,14
3317	3,25	20,12	0,10	0,12
3318	1,37	8,50	0,11	0,14
3319	5,30	32,75	0,17	0,21
3320	1,17	7,24	0,13	0,17
3321	2,37	14,63	0,10	0,12
3322	2,58	15,95	0,34	0,43
3323	1,72	10,62	0,34	0,43
3324	2,46	15,22	0,51	0,64
3325	1,71	10,58	0,21	0,26
3326	2,28	14,11	0,40	0,50
3327	1,59	9,85	0,36	0,45
3328	1,25	7,70	0,13	0,17
3329	2,64	16,33	0,36	0,45
3330	0,54	3,35	0,11	0,14
3331	0,37	2,31	0,17	0,21
3332	1,04	6,43	0,11	0,14
3333	1,00	6,16	0,11	0,14
3334	1,14	7,07	0,11	0,14
3335	0,51	3,14	0,10	0,12
3336	1,19	7,34	0,10	0,12
3337	0,54	3,32	0,10	0,12
3338	0,35	2,18	0,11	0,14
3339	2,40	14,85	0,11	0,14
3340	0,63	3,91	0,08	0,09
3341	0,72	4,45	0,17	0,21
3342	1,01	6,27	0,10	0,12
3343	0,90	5,56	0,23	0,28
3344	1,21	7,46	0,29	0,36
3345	0,89	5,52	0,11	0,14
3346	1,27	7,88	0,13	0,17
3347	0,57	3,51	0,11	0,14
3348	1,24	7,69	0,23	0,28
3349	1,47	9,11	0,11	0,14
3350	1,32	8,15	0,23	0,28

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3351	1,57	9,69	0,21	0,26
3352	1,15	7,08	0,10	0,12
3353	3,90	24,14	0,40	0,50
3354	1,58	9,76	0,17	0,21
3355	2,81	17,36	0,10	0,12
3356	5,11	31,59	0,51	0,64
3357	2,43	15,02	0,11	0,14
3358	4,81	29,76	0,11	0,14
3359	3,47	21,43	0,10	0,12
3360	1,14	7,06	0,11	0,14
3361	2,11	13,07	0,11	0,14
3362	1,80	11,14	0,15	0,19
3363	2,21	13,66	0,11	0,14
3364	2,55	15,78	0,11	0,14
3365	2,31	14,26	0,15	0,19
3366	1,47	9,11	0,10	0,12
3367	1,16	7,15	0,10	0,12
3368	2,96	18,28	0,25	0,31
3369	1,71	10,58	0,21	0,26
3370	2,67	16,52	0,30	0,38
3371	1,68	10,39	0,13	0,17
3372	0,91	5,62	0,10	0,12
3373	1,19	7,35	0,21	0,26
3374	1,28	7,91	0,17	0,21
3375	1,49	9,23	0,21	0,26
3376	0,59	3,64	0,17	0,21
3377	0,69	4,27	0,10	0,12
3378	0,30	1,85	0,08	0,09
3379	0,82	5,06	0,10	0,12
3380	2,81	17,36	0,27	0,33
3381	0,45	2,78	0,08	0,09
3382	0,51	3,16	0,08	0,09
3383	0,25	1,57	0,08	0,09
3384	0,53	3,30	0,13	0,17
3385	0,50	3,11	0,11	0,14
3386	0,51	3,13	0,10	0,12
3387	0,06	0,39	0,17	0,21
3388	0,84	5,22	0,11	0,14
3389	0,59	3,65	0,11	0,14
3390	0,93	5,78	0,10	0,12
3391	0,40	2,49	0,10	0,12
3392	1,07	6,59	0,17	0,21
3393	1,46	9,00	0,21	0,26
3394	1,42	8,76	0,42	0,52
3395	1,84	11,37	0,08	0,09
3396	2,89	17,85	0,46	0,57
3397	2,17	13,39	0,15	0,19
3398	1,23	7,59	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3399	2,22	13,74	0,11	0,14
3400	1,50	9,26	0,15	0,19
3401	2,20	13,61	0,10	0,12
3402	2,39	14,78	0,11	0,14
3403	1,54	9,50	0,11	0,14
3404	0,97	6,01	0,10	0,12
3405	2,12	13,12	0,84	1,04
3406	3,40	21,02	0,08	0,09
3407	2,21	13,64	0,11	0,14
3408	0,96	5,95	0,11	0,14
3409	2,39	14,78	0,11	0,14
3410	1,70	10,50	0,11	0,14
3411	1,29	7,97	0,11	0,14
3412	1,51	9,34	0,11	0,14
3413	1,86	11,49	0,10	0,12
3414	1,98	12,23	0,13	0,17
3415	2,57	15,90	0,23	0,28
3416	1,34	8,29	0,11	0,14
3417	1,89	11,69	0,21	0,26
3418	1,06	6,55	0,11	0,14
3419	1,55	9,56	0,23	0,28
3420	0,73	4,51	0,11	0,14
3421	1,19	7,37	0,29	0,36
3422	1,27	7,83	0,30	0,38
3423	1,19	7,37	0,11	0,14
3424	0,48	2,95	0,10	0,12
3425	0,26	1,63	0,10	0,12
3426	0,82	5,05	0,10	0,12
3427	0,25	1,55	0,15	0,19
3428	0,14	0,85	0,13	0,17
3429	0,25	1,55	0,10	0,12
3430	0,42	2,61	0,10	0,12
3431	0,46	2,86	0,10	0,12
3432	0,42	2,60	0,10	0,12
3433	0,31	1,91	0,10	0,12
3434	0,91	5,61	0,11	0,14
3435	1,44	8,88	0,21	0,26
3436	0,60	3,70	0,10	0,12
3437	2,12	13,08	0,27	0,33
3438	2,52	15,58	0,13	0,17
3439	0,57	3,54	0,10	0,12
3440	1,73	10,72	0,11	0,14
3441	1,52	9,42	0,11	0,14
3442	6,25	38,63	0,36	0,45
3443	3,58	22,11	0,13	0,17
3444	1,16	7,16	0,11	0,14
3445	0,46	2,81	0,11	0,14
3446	0,51	3,14	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3447	1,09	6,74	0,10	0,12
3448	1,89	11,71	0,10	0,12
3449	0,32	1,95	0,10	0,12
3450	0,53	3,27	0,10	0,12
3451	2,37	14,67	0,11	0,14
3452	1,74	10,77	0,21	0,26
3453	1,85	11,42	0,10	0,12
3454	8,43	52,11	0,23	0,28
3455	2,13	13,15	0,11	0,14
3456	1,52	9,37	0,11	0,14
3457	0,57	3,51	0,11	0,14
3458	4,36	26,98	0,40	0,50
3459	2,68	16,56	0,11	0,14
3460	1,87	11,54	0,21	0,26
3461	0,62	3,81	0,11	0,14
3462	0,66	4,05	0,10	0,12
3463	1,43	8,83	0,11	0,14
3464	0,69	4,29	0,10	0,12
3465	0,33	2,03	0,10	0,12
3466	0,55	3,41	0,10	0,12
3467	0,63	3,89	0,08	0,09
3468	0,59	3,68	0,15	0,19
3469	1,01	6,27	0,08	0,09
3470	0,43	2,66	0,11	0,14
3471	1,04	6,43	0,23	0,28
3472	0,59	3,67	0,10	0,12
3473	1,55	9,57	0,11	0,14
3474	0,99	6,13	0,11	0,14
3475	1,76	10,89	0,11	0,14
3476	2,21	13,70	0,10	0,12
3477	1,66	10,24	0,13	0,17
3478	0,79	15,82	0,23	0,28
3479	1,25	24,90	0,44	0,54
3480	1,04	20,80	0,21	0,26
3481	1,42	8,81	0,11	0,14
3482	2,13	13,15	0,11	0,14
3483	1,66	10,26	0,11	0,14
3484	4,81	29,76	0,17	0,21
3485	0,41	2,55	0,13	0,17
3486	1,78	10,99	0,11	0,14
3487	1,76	10,88	0,11	0,14
3488	1,55	9,57	0,17	0,21
3489	1,85	11,43	0,11	0,14
3490	2,68	16,57	0,11	0,14
3491	2,28	14,11	0,10	0,12
3492	1,90	11,73	0,11	0,14
3493	1,77	10,92	0,10	0,12
3494	1,30	8,03	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3495	4,46	27,57	0,32	0,40
3496	2,87	17,76	0,25	0,31
3497	2,36	14,60	0,29	0,36
3498	1,74	10,73	0,15	0,19
3499	0,76	4,68	0,13	0,17
3500	1,13	6,97	0,21	0,26
3501	1,36	8,41	0,13	0,17
3502	0,71	4,41	0,11	0,14
3503	1,01	6,22	0,15	0,19
3504	2,41	14,92	0,11	0,14
3505	1,03	6,38	0,21	0,26
3506	2,31	14,27	0,10	0,12
3507	1,36	8,41	0,15	0,19
3508	3,51	21,72	0,40	0,50
3509	0,84	5,19	0,08	0,09
3510	1,50	9,24	0,10	0,12
3511	1,74	10,74	0,11	0,14
3512	1,42	8,76	0,08	0,09
3513	1,95	12,09	0,15	0,19
3514	1,12	6,94	0,10	0,12
3515	1,74	34,74	0,34	0,43
3516	1,83	11,33	0,13	0,17
3517	2,33	14,42	0,13	0,17
3518	1,43	8,87	0,11	0,14
3519	0,76	15,20	0,17	0,21
3520	1,40	8,63	0,08	0,09
3521	1,25	7,74	0,10	0,12
3522	1,66	10,26	0,15	0,19
3523	0,82	16,43	0,21	0,26
3524	1,60	9,88	0,13	0,17
3525	1,14	22,87	0,21	0,26
3526	0,84	16,72	0,32	0,40
3527	0,96	19,19	0,25	0,31
3528	1,79	35,87	0,13	0,17
3529	0,81	16,27	0,32	0,40
3530	2,47	15,28	0,23	0,28
3531	1,38	8,52	0,11	0,14
3532	1,11	6,87	0,08	0,09
3533	0,78	4,81	0,08	0,09
3534	0,94	5,82	0,13	0,17
3535	0,78	4,81	0,08	0,09
3536	1,73	10,70	0,27	0,33
3537	2,17	13,43	0,42	0,52
3538	1,15	7,14	0,10	0,12
3539	2,79	17,24	0,27	0,33
3540	0,43	2,68	0,08	0,09
3541	0,29	1,81	0,13	0,17
3542	0,54	3,33	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3543	1,56	9,63	0,13	0,17
3544	1,45	8,98	0,08	0,09
3545	1,74	10,74	0,21	0,26
3546	2,59	16,01	0,13	0,17
3547	0,60	11,92	0,15	0,19
3548	1,68	33,59	0,30	0,38
3549	1,29	25,83	0,40	0,50
3550	1,79	11,05	0,08	0,09
3551	0,07	0,43	0,08	0,09
3552	0,95	19,06	0,23	0,28
3553	2,52	15,56	0,29	0,36
3554	2,41	14,91	0,11	0,14
3555	4,84	29,94	0,27	0,33
3556	1,85	11,47	0,08	0,09
3557	5,34	33,02	0,32	0,40
3558	2,60	16,07	0,11	0,14
3559	0,83	5,11	0,21	0,26
3560	4,29	26,54	0,15	0,19
3561	1,60	9,88	0,11	0,14
3562	1,09	21,72	0,13	0,17
3563	1,17	23,46	0,27	0,33
3564	1,69	33,87	0,40	0,50
3565	1,67	33,36	0,40	0,50
3566	0,67	4,14	0,11	0,14
3567	1,79	11,08	0,29	0,36
3568	0,79	4,90	0,30	0,38
3569	0,21	1,31	0,11	0,14
3570	0,60	3,73	0,11	0,14
3571	0,37	2,29	0,13	0,17
3572	0,74	4,60	0,13	0,17
3573	1,00	6,15	0,27	0,33
3574	1,18	7,27	0,10	0,12
3575	0,50	3,10	0,10	0,12
3576	0,91	5,64	0,25	0,31
3577	0,21	1,31	0,13	0,17
3578	1,55	9,58	0,27	0,33
3579	0,50	3,10	0,13	0,17
3580	0,27	1,69	0,11	0,14
3581	0,45	2,80	0,11	0,14
3582	0,33	2,01	0,10	0,12
3583	0,37	2,29	0,08	0,09
3584	0,97	6,02	0,11	0,14
3585	1,87	11,57	0,27	0,33
3586	0,81	4,98	0,11	0,14
3587	0,15	0,93	0,13	0,17
3588	0,42	2,59	0,11	0,14
3589	0,70	4,36	0,25	0,31
3590	1,34	8,28	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3591	1,89	11,68	0,36	0,45
3592	1,27	7,84	0,40	0,50
3593	0,39	2,42	0,13	0,17
3594	0,85	5,28	0,27	0,33
3595	0,89	5,50	0,11	0,14
3596	0,70	4,33	0,25	0,31
3597	1,79	11,05	0,23	0,28
3598	0,51	3,13	0,46	0,57
3599	1,14	7,02	0,40	0,50
3600	0,42	2,61	0,13	0,17
3601	0,49	3,02	0,11	0,14
3602	0,19	1,20	0,11	0,14
3603	0,40	2,48	0,10	0,12
3604	0,73	4,52	0,23	0,28
3605	0,18	1,12	0,15	0,19
3606	0,38	2,37	0,08	0,09
3607	1,03	6,34	0,23	0,28
3608	0,37	2,31	0,10	0,12
3609	0,10	0,63	0,11	0,14
3610	0,89	5,50	0,17	0,21
3611	0,50	3,08	0,15	0,19
3612	1,03	6,40	0,23	0,28
3613	0,76	4,71	0,15	0,19
3614	0,43	2,67	0,13	0,17
3615	0,94	5,80	0,23	0,28
3616	0,34	2,12	0,10	0,12
3617	0,90	5,58	0,13	0,17
3618	1,43	8,82	0,29	0,36
3619	0,62	3,84	0,13	0,17
3620	1,08	6,70	0,21	0,26
3621	0,81	5,01	0,13	0,17
3622	1,01	6,23	0,10	0,12
3623	0,72	4,47	0,13	0,17
3624	0,96	5,93	0,11	0,14
3625	0,91	5,63	0,27	0,33
3626	0,97	6,01	0,21	0,26
3627	0,28	1,76	0,11	0,14
3628	0,69	4,25	0,10	0,12
3629	1,14	7,08	0,30	0,38
3630	1,20	7,40	0,29	0,36
3631	0,25	1,54	0,11	0,14
3632	0,93	5,74	0,15	0,19
3633	1,17	7,23	0,11	0,14
3634	0,70	4,30	0,13	0,17
3635	1,00	6,17	0,21	0,26
3636	0,33	2,06	0,15	0,19
3637	0,28	1,73	0,10	0,12
3638	0,84	5,22	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3639	0,66	4,09	0,13	0,17
3640	0,35	2,15	0,08	0,09
3641	1,21	7,46	0,23	0,28
3642	0,92	5,66	0,11	0,14
3643	0,43	2,65	0,10	0,12
3644	0,61	3,76	0,13	0,17
3645	0,45	2,76	0,13	0,17
3646	1,23	7,61	0,11	0,14
3647	0,25	1,52	0,11	0,14
3648	0,88	5,47	0,21	0,26
3649	0,49	3,05	0,10	0,12
3650	0,42	2,61	0,08	0,09
3651	1,14	7,08	0,32	0,40
3652	0,65	4,00	0,63	0,78
3653	1,01	6,26	0,44	0,54
3654	0,88	5,44	0,32	0,40
3655	0,91	5,61	0,21	0,26
3656	0,40	2,48	0,10	0,12
3657	0,87	5,36	0,36	0,45
3658	0,67	4,14	0,30	0,38
3659	0,57	3,52	0,23	0,28
3660	1,07	6,63	0,30	0,38
3661	0,35	2,16	0,08	0,09
3662	0,63	3,87	0,15	0,19
3663	0,09	0,57	0,10	0,12
3664	0,72	4,44	0,13	0,17
3665	0,80	4,95	0,21	0,26
3666	0,66	4,11	0,15	0,19
3667	0,76	4,71	0,10	0,12
3668	0,22	1,39	0,10	0,12
3669	0,69	4,25	0,40	0,50
3670	0,77	4,79	0,30	0,38
3671	0,84	5,20	0,30	0,38
3672	0,44	2,70	0,11	0,14
3673	0,32	1,96	0,15	0,19
3674	0,44	2,70	0,10	0,12
3675	0,19	1,17	0,11	0,14
3676	0,64	3,95	0,11	0,14
3677	0,18	1,12	0,10	0,12
3678	0,21	1,28	0,08	0,09
3679	0,95	5,85	0,27	0,33
3680	0,81	5,01	0,11	0,14
3681	0,46	2,83	0,13	0,17
3682	0,84	5,17	0,36	0,45
3683	0,70	4,36	0,40	0,50
3684	0,63	3,87	0,11	0,14
3685	1,80	11,13	0,46	0,57
3686	0,51	3,14	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3687	0,67	4,17	0,11	0,14
3688	0,35	2,17	0,10	0,12
3689	0,53	3,27	0,11	0,14
3690	0,86	5,34	0,11	0,14
3691	1,24	7,65	0,40	0,50
3692	1,14	7,05	0,59	0,73
3693	0,70	4,36	0,21	0,26
3694	2,00	12,36	0,67	0,83
3695	0,33	2,01	0,17	0,21
3696	0,39	2,40	0,15	0,19
3697	0,41	2,50	0,15	0,19
3698	0,61	3,76	0,11	0,14
3699	1,05	6,48	0,13	0,17
3700	0,95	5,88	0,40	0,50
3701	0,17	1,06	0,08	0,09
3702	1,37	8,49	0,25	0,31
3703	1,58	9,80	0,25	0,31
3704	0,20	1,25	0,13	0,17
3705	0,34	2,12	0,13	0,17
3706	0,67	4,14	0,11	0,14
3707	1,09	6,75	0,17	0,21
3708	1,36	8,44	0,32	0,40
3709	0,59	3,65	0,13	0,17
3710	0,18	1,14	0,17	0,21
3711	0,80	4,95	0,30	0,38
3712	1,87	11,57	0,40	0,50
3713	0,72	4,46	0,10	0,12
3714	1,22	7,54	0,25	0,31
3715	4,21	26,02	0,32	0,40
3716	1,68	10,40	0,23	0,28
3717	0,53	3,25	0,13	0,17
3718	0,17	1,03	0,13	0,17
3719	0,59	3,65	0,11	0,14
3720	0,58	3,57	0,13	0,17
3721	0,64	3,97	0,15	0,19
3722	0,98	6,04	0,30	0,38
3723	0,69	4,25	0,11	0,14
3724	0,81	5,01	0,11	0,14
3725	0,60	3,73	0,15	0,19
3726	0,78	4,82	0,11	0,14
3727	0,84	5,17	0,10	0,12
3728	0,75	4,63	0,10	0,12
3729	0,11	0,68	0,11	0,14
3730	0,78	4,84	0,15	0,19
3731	0,68	4,19	0,11	0,14
3732	0,35	2,15	0,08	0,09
3733	0,29	1,80	0,15	0,19
3734	1,11	6,89	0,40	0,50

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3735	0,75	4,63	0,10	0,12
3736	0,49	3,05	0,11	0,14
3737	0,16	0,98	0,10	0,12
3738	0,51	3,14	0,11	0,14
3739	0,21	1,27	0,11	0,14
3740	0,34	2,11	0,10	0,12
3741	0,69	4,25	0,11	0,14
3742	0,62	3,84	0,11	0,14
3743	0,99	6,12	0,11	0,14
3744	0,33	2,03	0,10	0,12
3745	0,62	3,82	0,11	0,14
3746	0,71	4,38	0,08	0,09
3747	0,28	1,72	0,08	0,09
3748	1,07	6,64	0,15	0,19
3749	0,22	1,39	0,11	0,14
3750	0,10	0,60	0,08	0,09
3751	0,64	3,95	0,25	0,31
3752	1,09	6,75	0,13	0,17
3753	0,81	5,01	0,25	0,31
3754	1,26	7,81	0,21	0,26
3755	1,23	7,60	0,27	0,33
3756	0,30	1,85	0,10	0,12
3757	1,49	9,20	0,11	0,14
3758	1,52	9,42	0,13	0,17
3759	1,38	8,55	0,11	0,14
3760	0,25	1,54	0,11	0,14
3761	1,48	9,17	0,48	0,59
3762	0,64	3,95	0,10	0,12
3763	0,47	2,92	0,11	0,14
3764	1,43	8,83	0,11	0,14
3765	1,82	11,23	0,32	0,40
3766	0,45	2,79	0,11	0,14
3767	0,37	2,30	0,44	0,54
3768	0,41	2,56	0,21	0,26
3769	0,66	4,08	0,13	0,17
3770	0,29	1,82	0,15	0,19
3771	1,18	7,27	0,10	0,12
3772	1,53	9,47	0,25	0,31
3773	0,45	2,78	0,11	0,14
3774	0,69	4,28	0,13	0,17
3775	0,65	4,01	0,13	0,17
3776	0,38	2,38	0,08	0,09
3777	1,16	7,17	0,21	0,26
3778	1,18	7,28	0,13	0,17
3779	1,20	7,45	0,15	0,19
3780	0,62	3,84	0,13	0,17
3781	0,38	2,36	0,13	0,17
3782	1,34	8,30	0,27	0,33

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3783	1,69	10,43	0,11	0,14
3784	0,30	1,88	0,10	0,12
3785	0,84	5,20	0,30	0,38
3786	0,62	3,84	0,13	0,17
3787	0,17	1,06	0,13	0,17
3788	0,49	3,02	0,21	0,26
3789	0,13	0,82	0,08	0,09
3790	1,15	7,13	0,30	0,38
3791	1,58	9,77	0,29	0,36
3792	0,21	1,31	0,11	0,14
3793	0,91	5,64	0,11	0,14
3794	0,38	2,34	0,11	0,14
3795	0,11	0,65	0,13	0,17
3796	0,28	1,74	0,10	0,12
3797	0,90	5,58	0,15	0,19
3798	0,51	3,13	0,11	0,14
3799	0,48	2,97	0,11	0,14
3800	0,57	3,51	0,13	0,17
3801	0,52	3,24	0,15	0,19
3802	0,61	3,76	0,11	0,14
3803	4,08	25,24	0,59	0,73
3804	0,77	4,74	0,11	0,14
3805	0,44	2,72	0,13	0,17
3806	0,52	3,24	0,13	0,17
3807	0,37	2,29	0,13	0,17
3808	0,93	5,77	0,17	0,21
3809	0,52	3,19	0,11	0,14
3810	1,22	7,51	0,13	0,17
3811	0,36	2,23	0,15	0,19
3812	0,79	4,87	0,13	0,17
3813	0,84	5,17	0,11	0,14
3814	0,30	1,85	0,13	0,17
3815	1,04	6,42	0,23	0,28
3816	0,73	4,49	0,11	0,14
3817	0,46	2,86	0,15	0,19
3818	0,44	2,72	0,13	0,17
3819	0,51	3,13	0,13	0,17
3820	0,71	4,38	0,10	0,12
3821	0,22	1,39	0,13	0,17
3822	0,37	2,26	0,15	0,19
3823	0,59	3,68	0,17	0,21
3824	0,90	5,58	0,11	0,14
3825	0,89	5,50	0,15	0,19
3826	0,39	2,40	0,11	0,14
3827	1,40	8,68	0,21	0,26
3828	2,38	14,70	0,21	0,26
3829	0,55	3,40	0,11	0,14
3830	0,33	2,04	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3831	0,31	1,91	0,11	0,14
3832	1,11	6,89	0,29	0,36
3833	1,12	6,91	0,11	0,14
3834	0,44	2,70	0,13	0,17
3835	0,78	4,85	0,11	0,14
3836	0,51	3,13	0,15	0,19
3837	0,81	4,98	0,15	0,19
3838	0,24	1,50	0,15	0,19
3839	1,12	6,94	0,15	0,19
3840	0,20	1,23	0,13	0,17
3841	0,11	0,68	0,10	0,12
3842	0,30	1,85	0,13	0,17
3843	1,30	8,03	0,15	0,19
3844	0,91	5,61	0,15	0,19
3845	0,80	4,95	0,13	0,17
3846	1,98	12,25	0,34	0,43
3847	0,26	1,61	0,15	0,19
3848	1,10	6,78	0,15	0,19
3849	0,98	6,07	0,15	0,19
3850	0,40	2,45	0,13	0,17
3851	0,55	3,40	0,13	0,17
3852	1,08	6,67	0,21	0,26
3853	0,69	4,25	0,15	0,19
3854	0,75	4,63	0,08	0,09
3855	1,14	7,08	0,21	0,26
3856	1,02	6,29	0,15	0,19
3857	0,77	4,74	0,19	0,24
3858	1,35	8,35	0,17	0,21
3859	0,66	4,08	0,10	0,12
3860	0,35	2,13	0,10	0,12
3861	0,26	1,58	0,11	0,14
3862	0,26	1,63	0,13	0,17
3863	0,68	4,22	0,13	0,17
3864	0,38	2,37	0,11	0,14
3865	0,22	1,36	0,11	0,14
3866	0,36	2,23	0,17	0,21
3867	0,67	4,17	0,08	0,09
3868	0,39	2,42	0,10	0,12
3869	0,78	4,82	0,15	0,19
3870	0,40	2,48	0,11	0,14
3871	0,52	3,21	0,13	0,17
3872	0,38	2,37	0,13	0,17
3873	0,86	5,34	0,13	0,17
3874	0,19	1,20	0,15	0,19
3875	0,62	3,84	0,11	0,14
3876	0,33	2,04	0,11	0,14
3877	0,19	1,20	0,13	0,17
3878	0,42	2,57	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3879	0,65	4,00	0,08	0,09
3880	1,03	6,35	0,10	0,12
3881	0,43	2,65	0,10	0,12
3882	0,17	1,08	0,08	0,09
3883	0,32	1,97	0,08	0,09
3884	0,49	3,06	0,11	0,14
3885	0,45	2,79	0,08	0,09
3886	0,66	4,11	0,30	0,38
3887	0,27	1,65	0,08	0,09
3888	0,52	3,19	0,10	0,12
3889	0,26	1,60	0,15	0,19
3890	0,57	3,51	0,10	0,12
3891	0,48	2,95	0,74	0,92
3892	0,52	3,22	0,11	0,14
3893	0,41	2,54	0,11	0,14
3894	0,39	2,43	0,08	0,09
3895	0,25	1,54	0,08	0,09
3896	0,33	2,05	0,15	0,19
3897	0,29	1,78	0,15	0,19
3898	0,93	5,73	0,10	0,12
3899	0,61	3,78	0,17	0,21
3900	0,28	1,70	0,08	0,09
3901	0,46	2,86	0,15	0,19
3902	0,40	2,48	0,06	0,07
3903	0,62	3,81	0,08	0,09
3904	0,48	3,00	0,08	0,09
3905	0,37	2,27	0,08	0,09
3906	0,19	1,19	0,11	0,14
3907	1,18	7,29	0,27	0,33
3908	0,94	5,83	0,13	0,17
3909	0,88	5,45	0,11	0,14
3910	0,26	1,62	0,17	0,21
3911	1,07	6,62	0,10	0,12
3912	0,29	1,81	0,10	0,12
3913	0,59	3,62	0,10	0,12
3914	0,55	3,38	0,10	0,12
3915	0,38	2,38	0,13	0,17
3916	0,31	1,89	0,08	0,09
3917	0,80	4,97	0,21	0,26
3918	0,66	4,05	0,08	0,09
3919	0,70	4,32	0,08	0,09
3920	0,47	2,92	0,08	0,09
3921	0,85	5,27	0,13	0,17
3922	0,75	4,64	0,13	0,17
3923	0,75	4,64	0,13	0,17
3924	0,68	4,21	0,17	0,21
3925	0,94	5,83	0,17	0,21
3926	0,59	3,62	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3927	0,87	5,35	0,17	0,21
3928	0,46	2,86	0,08	0,09
3929	0,92	5,67	0,08	0,09
3930	0,66	4,08	0,10	0,12
3931	0,65	4,00	0,10	0,12
3932	0,43	2,65	0,08	0,09
3933	0,58	3,59	0,15	0,19
3934	1,12	6,94	0,11	0,14
3935	0,52	3,21	0,08	0,09
3936	0,77	4,79	0,13	0,17
3937	0,85	5,27	0,17	0,21
3938	1,15	7,13	0,17	0,21
3939	0,71	4,38	0,21	0,26
3940	0,41	2,51	0,11	0,14
3941	0,87	5,38	0,11	0,14
3942	0,78	4,84	0,08	0,09
3943	1,56	9,65	0,17	0,21
3944	0,46	2,84	0,08	0,09
3945	0,38	2,35	0,08	0,09
3946	0,41	2,51	0,08	0,09
3947	0,44	2,70	0,11	0,14
3948	0,31	1,94	0,08	0,09
3949	0,58	3,56	0,13	0,17
3950	0,36	2,24	0,08	0,09
3951	1,03	6,35	0,10	0,12
3952	0,68	4,19	0,11	0,14
3953	0,60	3,70	0,08	0,09
3954	0,89	5,48	0,15	0,19
3955	0,88	5,46	0,11	0,14
3956	1,64	32,84	0,29	0,36
3957	2,05	12,65	0,11	0,14
3958	0,62	12,47	0,13	0,17
3959	1,65	10,23	0,21	0,26
3960	1,95	12,04	0,17	0,21
3961	0,38	2,33	0,11	0,14
3962	0,54	3,33	0,10	0,12
3963	1,22	7,51	0,11	0,14
3964	1,21	7,47	0,21	0,26
3965	0,44	2,70	0,13	0,17
3966	1,57	9,69	0,23	0,28
3967	0,08	0,49	0,11	0,14
3968	1,82	11,24	0,13	0,17
3969	0,23	1,41	0,10	0,12
3970	1,02	6,30	0,11	0,14
3971	0,50	3,08	0,13	0,17
3972	0,39	2,38	0,08	0,09
3973	0,21	1,33	0,11	0,14
3974	0,93	5,76	0,25	0,31

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3975	1,05	6,47	0,27	0,33
3976	0,06	0,35	0,06	0,07
3977	1,91	11,83	0,10	0,12
3978	1,60	9,87	0,11	0,14
3979	0,67	13,33	0,13	0,17
3980	0,57	11,44	0,15	0,19
3981	1,39	8,58	0,21	0,26
3982	2,38	14,75	0,15	0,19
3983	2,03	12,53	0,29	0,36
3984	0,94	5,79	0,08	0,09
3985	0,39	2,43	0,13	0,17
3986	1,05	20,96	0,25	0,31
3987	1,14	22,88	0,15	0,19
3988	0,77	15,40	0,15	0,19
3989	0,59	11,70	0,13	0,17
3990	0,66	13,24	0,49	0,62
3991	0,72	14,47	0,40	0,50
3992	0,63	12,69	0,13	0,17
3993	1,34	8,28	0,11	0,14
3994	1,00	6,17	0,13	0,17
3995	2,12	13,12	0,21	0,26
3996	0,80	4,93	0,11	0,14
3997	1,56	9,63	0,08	0,09
3998	1,00	6,17	0,25	0,31
3999	0,39	2,41	0,08	0,09
4000	0,53	3,30	0,08	0,09
4001	0,89	5,52	0,11	0,14
4002	1,12	6,93	0,23	0,28
4003	0,47	2,92	0,15	0,19
4004	1,00	6,20	0,23	0,28
4005	0,74	4,54	0,08	0,09
4006	1,23	7,58	0,13	0,17
4007	1,32	8,17	0,21	0,26
4008	0,76	4,71	0,10	0,12
4009	1,94	12,02	0,13	0,17
4010	0,99	19,80	0,25	0,31
4011	0,84	5,22	0,11	0,14
4012	3,80	23,49	0,11	0,14
4013	4,31	26,62	0,25	0,31
4014	1,05	6,52	0,21	0,26
4015	1,15	7,12	0,11	0,14
4016	0,42	2,62	0,40	0,50
4017	0,69	4,27	0,10	0,12
4018	0,42	2,59	0,08	0,09
4019	0,97	5,97	0,15	0,19
4020	0,28	1,70	0,08	0,09
4021	0,58	3,59	0,11	0,14
4022	0,11	0,68	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4023	0,38	2,35	0,10	0,12
4024	0,42	2,57	0,08	0,09
4025	0,35	2,13	0,08	0,09
4026	0,71	4,40	0,48	0,59
4027	0,43	2,65	0,27	0,33
4028	0,94	5,83	0,30	0,38
4029	0,38	2,38	1,35	1,68
4030	0,89	5,48	0,23	0,28
4031	0,90	5,56	0,13	0,17
4032	0,90	5,54	0,21	0,26
4033	0,45	2,76	0,10	0,12
4034	0,50	3,11	0,13	0,17
4035	0,80	4,92	0,74	0,92
4036	0,41	2,54	0,08	0,09
4037	0,45	2,78	0,08	0,09
4038	0,34	2,11	0,08	0,09
4039	0,31	1,89	0,13	0,17
4040	0,45	2,81	0,17	0,21
4041	0,53	3,27	0,10	0,12
4042	0,68	4,22	0,11	0,14
4043	0,94	5,81	0,15	0,19
4044	0,33	2,03	0,08	0,09
4045	0,81	5,00	0,08	0,09
4046	0,60	3,73	0,08	0,09
4047	1,10	6,81	0,23	0,28
4048	0,09	0,57	0,08	0,09
4049	0,22	1,35	0,17	0,21
4050	0,89	5,49	0,15	0,19
4051	2,65	16,39	0,13	0,17
4052	3,20	19,80	0,11	0,14
4053	0,80	15,99	0,13	0,17
4054	0,21	4,19	0,08	0,09
4055	0,34	6,86	0,15	0,19
4056	1,05	6,51	0,13	0,17
4057	0,76	4,73	0,17	0,21
4058	0,40	2,49	0,08	0,09
4059	0,45	2,76	0,08	0,09
4060	0,65	4,00	0,10	0,12
4061	0,51	3,13	0,11	0,14
4062	1,00	6,19	0,21	0,26
4063	0,27	1,65	0,08	0,09
4064	1,66	10,27	0,21	0,26
4065	0,56	3,46	0,08	0,09
4066	1,55	9,56	0,21	0,26
4067	0,73	4,54	0,21	0,26
4068	0,72	4,43	0,23	0,28
4069	1,01	6,22	0,17	0,21
4070	1,07	6,64	0,59	0,73

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4071	1,28	7,94	0,15	0,19
4072	0,83	5,11	0,25	0,31
4073	0,78	4,84	0,40	0,50
4074	1,00	6,19	0,27	0,33
4075	1,27	7,86	0,29	0,36
4076	1,06	6,57	0,08	0,09
4077	0,49	3,00	0,08	0,09
4078	0,87	5,35	0,17	0,21
4079	0,70	4,32	0,17	0,21
4080	0,37	2,27	0,08	0,09
4081	0,40	2,46	0,10	0,12
4082	0,64	3,97	0,10	0,12
4083	0,61	3,78	0,08	0,09
4084	0,56	3,43	0,11	0,14
4085	1,33	8,25	0,11	0,14
4086	0,59	3,68	0,10	0,12
4087	1,89	11,71	0,21	0,26
4088	1,06	21,12	0,30	0,38
4089	0,78	15,69	0,40	0,50
4090	0,31	6,15	0,10	0,12
4091	2,04	40,89	0,51	0,64
4092	0,61	3,79	0,29	0,36
4093	0,31	1,89	0,11	0,14
4094	1,27	7,85	0,15	0,19
4095	1,57	9,69	0,27	0,33
4096	0,74	4,55	0,17	0,21
4097	0,33	2,03	0,11	0,14
4098	0,36	2,21	0,08	0,09
4099	0,81	5,01	0,23	0,28
4100	1,16	7,20	0,15	0,19
4101	1,54	9,52	0,11	0,14
4102	1,03	6,35	0,10	0,12
4103	1,11	6,86	0,13	0,17
4104	2,50	15,44	0,10	0,12
4105	1,52	9,42	0,13	0,17
4106	1,01	20,13	0,63	0,78
4107	1,21	7,49	0,11	0,14
4108	0,39	2,41	0,08	0,09
4109	0,99	6,14	0,21	0,26
4110	0,41	2,52	0,11	0,14
4111	0,12	0,74	0,15	0,19
4112	0,21	1,33	0,10	0,12
4113	1,06	6,58	0,27	0,33
4114	0,15	0,92	0,08	0,09
4115	0,18	1,14	0,08	0,09
4116	0,53	3,27	0,13	0,17
4117	0,72	4,44	0,25	0,31
4118	0,13	0,78	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4119	1,22	7,55	0,40	0,50
4120	1,19	7,39	0,23	0,28
4121	0,37	2,27	0,08	0,09
4122	1,32	8,17	0,10	0,12
4123	0,72	4,44	0,11	0,14
4124	1,61	9,96	0,13	0,17
4125	1,84	11,39	0,10	0,12
4126	1,89	11,72	0,10	0,12
4127	0,06	0,35	0,08	0,09
4128	2,36	14,59	0,44	0,54
4129	0,83	16,68	0,55	0,69
4130	0,85	16,98	0,32	0,40
4131	2,21	13,64	0,29	0,36
4132	1,23	7,63	0,21	0,26
4133	1,24	7,66	0,17	0,21
4134	0,66	4,06	0,10	0,12
4135	0,61	3,76	0,23	0,28
4136	0,52	3,21	0,15	0,19
4137	0,73	4,49	0,15	0,19
4138	0,18	1,08	0,08	0,09
4139	0,82	5,09	0,17	0,21
4140	1,00	6,17	0,15	0,19
4141	0,29	1,81	0,11	0,14
4142	0,01	0,08	0,06	0,07
4143	0,01	0,08	0,06	0,07
4144	0,68	4,19	0,30	0,38
4145	0,77	4,79	0,11	0,14
4146	0,60	3,73	0,11	0,14
4147	0,34	2,11	0,10	0,12
4148	0,03	0,21	0,11	0,14
4149	0,17	1,06	0,10	0,12
4150	0,25	1,54	0,10	0,12
4151	0,11	0,65	0,11	0,14
4152	1,11	6,89	0,17	0,21
4153	0,21	1,27	0,08	0,09
4154	0,44	2,73	0,11	0,14
4155	0,81	5,03	0,08	0,09
4156	2,02	12,47	0,10	0,12
4157	0,30	1,88	0,08	0,09
4158	0,31	1,91	0,08	0,09
4159	0,91	5,65	0,10	0,12
4160	0,98	6,06	0,11	0,14
4161	0,95	5,85	0,21	0,26
4162	0,12	0,73	0,10	0,12
4163	0,13	0,82	0,08	0,09
4164	0,59	3,65	0,10	0,12
4165	0,38	2,35	0,13	0,17
4166	0,52	3,19	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4167	0,26	1,62	0,11	0,14
4168	0,67	4,17	0,17	0,21
4169	0,45	2,79	0,10	0,12
4170	1,41	8,74	0,21	0,26
4171	0,95	5,90	0,10	0,12
4172	1,62	10,01	0,23	0,28
4173	0,04	0,27	0,08	0,09
4174	0,10	0,62	0,10	0,12
4175	0,45	2,76	0,11	0,14
4176	0,45	2,76	0,11	0,14
4177	0,17	1,06	0,08	0,09
4178	0,24	1,46	0,08	0,09
4179	0,53	3,27	0,11	0,14
4180	0,44	2,71	0,10	0,12
4181	0,75	4,62	0,21	0,26
4182	1,87	11,57	0,30	0,38
4183	0,67	4,14	0,10	0,12
4184	2,64	16,31	0,21	0,26
4185	0,86	17,12	0,49	0,62
4186	2,13	13,18	0,13	0,17
4187	2,24	13,85	0,10	0,12
4188	0,90	5,55	0,10	0,12
4189	1,15	7,09	0,55	0,69
4190	1,20	7,42	0,21	0,26
4191	0,22	1,39	0,15	0,19
4192	0,35	2,19	0,10	0,12
4193	0,33	2,03	0,08	0,09
4194	1,09	6,74	0,42	0,52
4195	0,39	2,44	0,11	0,14
4196	0,39	2,41	0,11	0,14
4197	0,93	5,74	0,11	0,14
4198	1,06	6,57	0,10	0,12
4199	0,13	0,79	0,08	0,09
4200	0,07	0,41	0,04	0,05
4201	0,30	1,88	0,11	0,14
4202	0,51	3,13	0,10	0,12
4203	0,34	2,12	0,08	0,09
4204	0,16	0,98	0,10	0,12
4205	0,42	2,59	0,08	0,09
4206	0,21	1,28	0,10	0,12
4207	1,23	7,62	0,46	0,57
4208	0,34	2,10	0,10	0,12
4209	0,51	3,16	0,06	0,07
4210	0,90	5,58	0,10	0,12
4211	0,24	1,47	0,08	0,09
4212	0,26	1,61	0,10	0,12
4213	0,34	2,12	0,11	0,14
4214	0,28	1,72	0,04	0,05

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4215	0,22	1,36	0,04	0,05
4216	0,23	1,44	0,04	0,05
4217	0,14	0,84	0,08	0,09
4218	0,33	2,04	0,04	0,05
4219	0,02	0,14	0,04	0,05
4220	0,18	1,09	0,11	0,14
4221	0,41	2,56	0,08	0,09
4222	0,53	3,29	0,04	0,05
4223	0,52	3,21	0,10	0,12
4224	0,11	0,71	0,04	0,05
4225	0,22	1,33	0,08	0,09
4226	0,21	1,28	0,04	0,05
4227	0,19	1,20	0,06	0,07
4228	0,26	1,63	0,04	0,05
4229	0,42	2,61	0,23	0,28
4230	0,68	4,22	0,04	0,05
4231	0,10	0,63	0,08	0,09
4232	0,33	2,04	0,11	0,14
4233	0,62	3,84	0,08	0,09
4234	0,05	0,30	0,04	0,05
4235	0,29	1,77	0,21	0,26
4236	0,50	3,10	0,15	0,19
4237	0,31	1,91	0,10	0,12
4238	1,03	6,40	0,36	0,45
4239	0,99	6,10	0,21	0,26
4240	0,32	1,96	0,06	0,07
4241	1,14	7,05	0,27	0,33
4242	0,52	3,21	0,06	0,07
4243	0,77	4,79	0,11	0,14
4244	1,36	8,44	0,15	0,19
4245	0,58	3,57	0,06	0,07
4246	0,59	3,62	0,08	0,09
4247	0,52	3,24	0,13	0,17
4248	0,27	1,66	0,11	0,14
4249	0,20	1,25	0,08	0,09
4250	0,14	0,87	0,04	0,05
4251	0,21	1,28	0,08	0,09
4252	0,11	0,71	0,10	0,12
4253	0,26	1,63	0,10	0,12
4254	0,59	3,62	0,40	0,50
4255	0,12	0,74	0,06	0,07
4256	1,78	11,03	0,86	1,07
4257	0,03	0,16	0,08	0,09
4258	0,15	0,90	0,13	0,17
4259	0,25	1,55	0,08	0,09
4260	0,23	1,42	0,11	0,14
4261	0,20	1,23	0,10	0,12
4262	0,22	1,33	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4263	0,21	1,31	0,29	0,36
4264	0,32	1,96	0,08	0,09
4265	0,27	1,69	0,11	0,14
4266	0,16	0,98	0,11	0,14
4267	1,15	7,13	0,15	0,19
4268	0,44	2,72	0,11	0,14
4269	0,42	2,59	0,08	0,09
4270	1,24	7,65	0,11	0,14
4271	0,52	3,21	0,08	0,09
4272	0,47	2,91	0,11	0,14
4273	0,33	2,04	0,06	0,07
4274	0,55	3,40	0,17	0,21
4275	0,30	1,85	0,08	0,09
4276	0,43	2,67	0,13	0,17
4277	0,12	0,76	0,11	0,14
4278	0,75	4,63	0,42	0,52
4279	0,12	0,76	0,10	0,12
4280	0,34	2,10	0,40	0,50
4281	0,34	2,12	0,23	0,28
4282	0,42	2,59	0,36	0,45
4283	0,30	1,88	0,51	0,64
4284	0,40	2,48	0,30	0,38
4285	0,49	3,02	0,40	0,50
4286	0,17	1,06	0,11	0,14
4287	0,71	4,38	0,36	0,45
4288	0,44	2,75	0,21	0,26
4289	0,37	2,31	0,10	0,12
4290	0,22	1,39	0,11	0,14
4291	0,56	3,48	0,21	0,26
4292	0,46	2,83	0,32	0,40
4293	0,45	2,80	0,17	0,21
4294	0,57	3,51	0,23	0,28
4295	0,93	5,77	0,25	0,31
4296	0,44	2,72	0,08	0,09
4297	0,54	3,32	0,10	0,12
4298	0,79	4,87	0,08	0,09
4299	0,78	4,82	0,10	0,12
4300	0,62	3,81	0,08	0,09
4301	0,26	1,61	0,04	0,05
4302	0,90	5,58	1,37	1,70
4303	0,39	2,42	0,11	0,14
4304	0,74	4,60	0,13	0,17
4305	0,46	2,86	0,21	0,26
4306	0,39	2,42	0,11	0,14
4307	0,16	0,98	0,04	0,05
4308	0,34	2,12	0,13	0,17
4309	0,82	5,09	0,21	0,26
4310	0,39	2,40	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4311	0,62	3,84	1,08	1,35
4312	0,70	4,33	0,42	0,52
4313	0,23	1,44	0,13	0,17
4314	0,44	2,75	0,08	0,09
4315	0,27	1,69	0,11	0,14
4316	0,73	4,49	0,15	0,19
4317	0,30	1,88	0,15	0,19
4318	0,60	3,70	0,11	0,14
4319	0,82	5,09	0,21	0,26
4320	0,41	2,56	0,10	0,12
4321	1,09	6,72	0,27	0,33
4322	0,33	2,04	0,13	0,17
4323	1,08	6,67	0,49	0,62
4324	0,10	0,63	0,17	0,21
4325	0,55	3,38	0,08	0,09
4326	0,30	1,88	0,13	0,17
4327	0,42	2,61	0,08	0,09
4328	1,23	7,60	0,10	0,12
4329	0,81	5,01	0,08	0,09
4330	1,86	11,49	0,23	0,28
4331	2,15	13,28	0,23	0,28
4332	0,65	4,03	0,10	0,12
4333	1,18	7,32	0,17	0,21
4334	0,61	3,76	0,10	0,12
4335	0,74	4,57	0,10	0,12
4336	0,48	2,97	0,13	0,17
4337	2,40	14,84	0,44	0,54
4338	1,05	6,48	0,15	0,19
4339	2,89	17,89	0,10	0,12
4340	1,73	10,70	0,11	0,14
4341	0,96	5,91	0,63	0,78
4342	0,63	3,87	0,13	0,17
4343	0,54	3,35	0,13	0,17
4344	0,83	5,12	0,11	0,14
4345	0,96	5,91	0,11	0,14
4346	0,66	4,11	0,70	0,88
4347	1,25	7,70	0,10	0,12
4348	0,34	2,10	0,32	0,40
4349	0,72	4,44	0,13	0,17
4350	0,20	1,25	0,13	0,17
4351	1,15	7,13	0,48	0,59
4352	1,00	6,21	0,10	0,12
4353	1,37	8,49	0,13	0,17
4354	0,97	6,02	0,21	0,26
4355	1,07	6,59	0,10	0,12
4356	1,90	11,76	0,21	0,26
4357	0,18	3,66	0,08	0,09
4358	0,39	7,73	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4359	0,35	7,04	0,10	0,12
4360	0,16	3,17	0,08	0,09
4361	0,13	2,52	0,10	0,12
4362	0,29	5,86	0,17	0,21
4363	0,83	5,15	0,13	0,17
4364	0,96	5,96	0,13	0,17
4365	1,19	7,35	0,23	0,28
4366	0,97	5,99	0,10	0,12
4367	4,45	27,49	0,13	0,17
4368	0,92	5,72	0,13	0,17
4369	2,06	12,77	0,27	0,33
4370	0,85	5,25	0,29	0,36
4371	0,43	2,67	0,10	0,12
4372	1,09	6,75	0,36	0,45
4373	1,04	6,42	0,11	0,14
4374	2,21	13,69	0,15	0,19
4375	0,74	4,57	0,10	0,12
4376	1,58	9,75	0,10	0,12
4377	2,30	14,24	0,13	0,17
4378	2,88	17,80	0,17	0,21
4379	2,46	15,19	0,25	0,31
4380	0,76	15,20	0,40	0,50
4381	0,75	14,91	0,42	0,52
4382	0,71	14,26	0,34	0,43
4383	1,05	21,01	0,23	0,28
4384	0,74	14,72	0,21	0,26
4385	0,50	10,07	0,13	0,17
4386	2,63	16,25	0,15	0,19
4387	0,58	3,57	0,08	0,09
4388	0,48	2,94	0,10	0,12
4389	1,49	9,23	0,15	0,19
4390	2,48	15,33	0,21	0,26
4391	0,04	0,25	0,10	0,12
4392	0,52	3,21	0,21	0,26
4393	0,15	0,95	0,25	0,31
4394	0,19	1,17	0,08	0,09
4395	0,15	0,90	0,08	0,09
4396	0,25	1,52	0,08	0,09
4397	0,70	4,36	0,10	0,12
4398	0,23	1,42	0,11	0,14
4399	0,21	1,28	0,10	0,12
4400	0,62	3,84	0,13	0,17
4401	0,99	6,10	0,15	0,19
4402	0,72	4,46	0,21	0,26
4403	0,96	5,93	0,44	0,54
4404	0,75	4,66	0,19	0,24
4405	0,30	1,88	0,13	0,17
4406	0,41	2,53	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4407	0,28	1,72	0,11	0,14
4408	0,47	2,89	0,11	0,14
4409	0,32	1,99	0,10	0,12
4410	0,87	5,39	0,13	0,17
4411	0,47	2,89	0,10	0,12
4412	0,24	1,47	0,11	0,14
4413	1,11	6,86	0,10	0,12
4414	1,24	7,68	0,13	0,17
4415	0,96	5,96	0,17	0,21
4416	0,40	2,48	0,10	0,12
4417	1,03	6,34	0,10	0,12
4418	0,54	10,89	0,10	0,12
4419	0,18	3,51	0,10	0,12
4420	0,15	2,92	0,10	0,12
4421	0,23	4,69	0,10	0,12
4422	0,14	2,80	0,13	0,17
4423	0,07	1,48	0,10	0,12
4424	0,46	9,27	0,25	0,31
4425	0,39	7,88	0,21	0,26
4426	0,65	13,08	0,21	0,26
4427	0,53	10,57	0,29	0,36
4428	1,16	7,19	0,10	0,12
4429	2,08	12,88	0,10	0,12
4430	5,42	33,48	0,34	0,43
4431	3,58	22,16	0,36	0,45
4432	2,88	17,83	0,27	0,33
4433	0,45	2,80	0,08	0,09
4434	1,43	8,82	0,11	0,14
4435	0,55	3,40	0,13	0,17
4436	0,63	3,89	0,11	0,14
4437	0,86	5,34	0,21	0,26
4438	1,07	6,62	0,15	0,19
4439	0,51	3,16	0,13	0,17
4440	0,78	4,85	0,21	0,26
4441	1,15	7,13	0,40	0,50
4442	0,91	5,64	0,40	0,50
4443	0,73	4,52	0,13	0,17
4444	1,46	9,01	0,29	0,36
4445	0,68	4,22	0,46	0,57
4446	0,56	3,48	0,17	0,21
4447	0,97	6,02	0,21	0,26
4448	0,92	5,66	0,15	0,19
4449	0,81	4,98	0,15	0,19
4450	1,13	6,97	0,13	0,17
4451	1,91	11,81	0,34	0,43
4452	0,98	6,07	0,21	0,26
4453	0,85	5,23	0,25	0,31
4454	0,33	2,04	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4455	1,74	10,75	0,46	0,57
4456	0,73	4,52	1,39	1,73
4457	1,25	7,76	0,11	0,14
4458	0,59	3,62	0,08	0,09
4459	1,69	10,45	0,10	0,12
4460	1,85	11,46	0,21	0,26
4461	0,77	15,50	0,11	0,14
4462	1,27	25,39	0,46	0,57
4463	0,50	10,04	0,27	0,33
4464	0,92	18,30	0,25	0,31
4465	1,11	22,29	0,70	0,88
4466	0,61	12,22	0,10	0,12
4467	0,48	9,55	0,23	0,28
4468	2,35	46,94	0,46	0,57
4469	0,83	16,53	0,21	0,26
4470	0,75	15,06	0,11	0,14
4471	0,61	12,12	0,19	0,24
4472	0,52	10,41	0,17	0,21
4473	0,80	15,94	0,29	0,36
4474	1,15	23,03	0,40	0,50
4475	1,94	38,82	0,59	0,73
4476	1,25	25,09	0,42	0,52
4477	2,40	14,86	0,21	0,26
4478	1,26	7,79	0,10	0,12
4479	1,17	23,47	0,30	0,38
4480	2,80	55,95	0,63	0,78
4481	0,36	2,21	0,11	0,14
4482	0,01	0,08	0,06	0,07
4483	0,70	4,30	0,13	0,17
4484	0,40	2,48	0,10	0,12
4485	0,77	4,76	0,08	0,09
4486	0,71	4,38	0,08	0,09
4487	0,20	1,25	0,13	0,17
4488	0,23	1,42	0,04	0,05
4489	0,47	2,89	0,10	0,12
4490	0,30	1,85	0,10	0,12
4491	0,44	2,72	0,13	0,17
4492	0,47	2,89	0,10	0,12
4493	0,88	5,44	0,08	0,09
4494	1,40	8,63	0,10	0,12
4495	1,52	9,42	0,08	0,09
4496	0,84	5,17	0,08	0,09
4497	0,54	3,32	0,04	0,05
4498	1,79	11,08	0,10	0,12
4499	1,30	8,03	0,10	0,12
4500	0,82	5,09	0,06	0,07
4501	0,63	3,89	0,10	0,12
4502	0,16	0,98	0,04	0,05

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4503	1,51	9,31	0,08	0,09
4504	1,25	7,76	0,08	0,09
4505	1,02	6,32	0,08	0,09
4506	2,12	13,09	0,17	0,21
4507	0,40	8,06	0,15	0,19
4508	0,63	12,68	0,15	0,19
4509	0,40	7,97	0,44	0,54
4510	1,51	30,11	0,48	0,59
4511	0,88	17,57	0,21	0,26
4512	0,71	14,19	0,13	0,17
4513	0,31	6,11	0,10	0,12
4514	0,45	9,09	0,15	0,19
4515	0,45	9,06	0,13	0,17
4516	0,78	4,85	0,08	0,09
4517	1,70	10,54	0,34	0,43
4518	0,78	4,85	0,06	0,07
4519	1,95	12,09	0,21	0,26
4520	1,69	10,45	0,11	0,14
4521	1,57	9,69	0,70	0,88
4522	1,52	9,39	0,21	0,26
4523	3,50	21,64	0,72	0,90
4524	1,49	9,20	0,11	0,14
4525	2,36	14,62	0,11	0,14
4526	3,50	21,67	0,32	0,40
4527	1,26	7,81	0,10	0,12
4528	1,87	11,54	0,10	0,12
4529	2,60	16,09	0,13	0,17
4530	1,35	8,36	0,10	0,12
4531	0,41	2,56	0,08	0,09
4532	1,68	10,40	0,13	0,17
4533	2,13	13,18	0,15	0,19
4534	3,10	19,16	0,11	0,14
4535	1,60	9,88	0,25	0,31
4536	2,90	17,91	0,21	0,26
4537	1,38	27,60	0,34	0,43
4538	0,40	2,45	0,15	0,19
4539	0,95	19,04	0,40	0,50
4540	4,32	26,71	0,17	0,21
4541	1,39	8,60	0,13	0,17
4542	0,77	15,50	0,15	0,19
4543	1,02	20,37	0,61	0,76
4544	1,02	20,37	0,40	0,50
4545	0,30	5,90	0,08	0,09
4546	0,94	18,75	0,21	0,26
4547	0,35	6,95	0,11	0,14
4548	1,20	24,06	0,13	0,17
4549	2,12	13,09	0,48	0,59
4550	0,86	5,31	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4551	1,55	9,58	0,23	0,28
4552	0,30	1,85	0,10	0,12
4553	0,88	5,47	0,15	0,19
4554	0,01	0,08	0,06	0,07
4555	0,01	0,08	0,06	0,07
4556	0,01	0,08	0,06	0,07
4557	0,60	3,73	0,21	0,26
4558	0,18	1,12	0,13	0,17
4559	0,88	5,44	0,17	0,21
4560	0,29	1,77	0,15	0,19
4561	1,15	7,11	0,17	0,21
4562	0,76	4,71	0,19	0,24
4563	1,85	11,43	0,21	0,26
4564	1,10	6,81	0,17	0,21
4565	3,17	19,60	0,23	0,28
4566	1,41	8,74	0,11	0,14
4567	2,13	13,15	0,11	0,14
4568	0,28	5,68	0,17	0,21
4569	0,27	5,39	0,23	0,28
4570	0,75	15,06	0,13	0,17
4571	0,52	10,41	0,17	0,21
4572	1,04	20,81	0,21	0,26
4573	0,55	11,03	0,25	0,31
4574	0,29	5,73	0,13	0,17
4575	0,20	3,97	0,11	0,14
4576	0,40	8,04	0,08	0,09
4577	0,19	3,90	0,13	0,17
4578	0,65	12,95	0,78	0,97
4579	0,19	3,76	0,11	0,14
4580	0,52	10,35	0,17	0,21
4581	0,56	11,29	0,36	0,45
4582	0,95	19,04	0,34	0,43
4583	0,77	15,50	0,23	0,28
4584	0,24	4,72	0,11	0,14
4585	0,37	7,37	0,11	0,14
4586	0,92	18,45	0,17	0,21
4587	0,68	13,70	0,15	0,19
4588	1,04	20,81	0,25	0,31
4589	0,65	13,09	0,27	0,33
4590	0,50	3,08	0,11	0,14
4591	1,88	11,60	0,13	0,17
4592	0,93	5,74	0,15	0,19
4593	0,27	1,66	0,13	0,17
4594	3,13	19,36	0,29	0,36
4595	1,42	8,79	0,15	0,19
4596	1,16	7,16	0,17	0,21
4597	0,95	5,85	0,27	0,33
4598	0,24	1,50	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4599	0,43	2,64	0,15	0,19
4600	0,76	4,68	0,17	0,21
4601	1,17	7,24	0,55	0,69
4602	0,81	5,01	0,25	0,31
4603	0,87	5,39	0,25	0,31
4604	1,61	9,94	0,21	0,26
4605	1,13	7,00	0,29	0,36
4606	0,76	4,68	0,15	0,19
4607	1,16	7,16	0,29	0,36
4608	0,53	3,27	0,21	0,26
4609	0,56	3,48	0,17	0,21
4610	0,82	5,09	0,36	0,45
4611	1,14	7,08	0,17	0,21
4612	0,90	5,58	0,13	0,17
4613	0,40	2,45	0,13	0,17
4614	0,88	5,42	0,10	0,12
4615	0,92	5,66	0,34	0,43
4616	0,44	2,70	0,10	0,12
4617	1,01	6,26	0,63	0,78
4618	0,25	1,52	0,08	0,09
4619	0,75	4,63	0,21	0,26
4620	0,90	5,55	0,40	0,50
4621	2,37	14,65	0,25	0,31
4622	1,58	9,75	0,48	0,59
4623	1,76	10,86	0,21	0,26
4624	1,28	7,92	0,21	0,26
4625	1,85	11,43	0,13	0,17
4626	1,01	20,22	0,29	0,36
4627	0,36	7,29	0,10	0,12
4628	1,11	22,29	0,51	0,64
4629	0,47	2,91	0,11	0,14
4630	2,25	13,88	0,10	0,12
4631	1,72	10,62	0,15	0,19
4632	1,81	11,22	0,17	0,21
4633	3,71	22,92	0,67	0,83
4634	0,84	5,20	0,10	0,12
4635	1,13	7,00	0,82	1,02
4636	0,78	4,82	0,15	0,19
4637	1,01	6,26	0,11	0,14
4638	0,36	2,21	0,10	0,12
4639	0,80	4,93	0,10	0,12
4640	0,14	0,87	0,10	0,12
4641	0,59	3,68	0,23	0,28
4642	0,12	0,76	0,11	0,14
4643	0,61	3,78	0,10	0,12
4644	0,42	2,61	0,13	0,17
4645	0,30	1,85	0,11	0,14
4646	0,62	3,81	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4647	1,47	9,09	0,13	0,17
4648	1,40	8,68	0,13	0,17
4649	2,89	17,89	0,21	0,26
4650	2,80	17,31	0,13	0,17
4651	2,62	16,17	0,21	0,26
4652	2,64	16,31	0,13	0,17
4653	0,97	19,34	0,15	0,19
4654	0,90	18,01	0,34	0,43
4655	2,00	40,00	0,51	0,64
4656	0,99	19,78	0,29	0,36
4657	1,91	38,23	0,59	0,73
4658	0,73	4,49	0,11	0,14
4659	0,39	2,40	0,13	0,17
4660	0,64	3,97	0,06	0,07
4661	0,40	2,48	0,10	0,12
4662	0,77	4,76	0,21	0,26
4663	3,53	21,81	0,27	0,33
4664	0,76	15,20	0,30	0,38
4665	0,57	11,38	0,17	0,21
4666	1,59	31,74	0,59	0,73
4667	2,33	46,65	0,44	0,54
4668	1,17	23,47	0,49	0,62
4669	1,29	25,83	0,30	0,38
4670	1,67	33,36	0,42	0,52
4671	0,76	15,20	0,34	0,43
4672	0,78	15,65	0,48	0,59
4673	0,26	5,23	0,25	0,31
4674	1,36	27,16	0,40	0,50
4675	1,86	37,20	0,25	0,31
4676	1,05	20,96	0,48	0,59
4677	0,79	15,79	0,61	0,76
4678	2,32	46,50	1,16	1,44
4679	0,94	18,89	0,40	0,50
4680	2,94	58,90	0,89	1,11
4681	0,81	16,24	0,25	0,31
4682	1,56	31,15	0,42	0,52
4683	1,24	24,80	0,61	0,76
4684	2,87	17,72	0,25	0,31
4685	0,56	11,23	0,23	0,28
4686	0,58	11,63	0,17	0,21
4687	0,51	3,16	0,15	0,19
4688	1,42	8,77	0,15	0,19
4689	0,87	5,36	0,17	0,21
4690	0,95	5,88	0,21	0,26
4691	1,43	8,82	0,15	0,19
4692	3,17	19,63	0,15	0,19
4693	0,78	15,65	0,84	1,04
4694	0,94	18,75	0,84	1,04

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4695	0,48	9,61	0,15	0,19
4696	0,89	17,71	0,29	0,36
4697	1,17	23,47	0,27	0,33
4698	1,07	21,40	0,34	0,43
4699	0,61	12,24	0,21	0,26
4700	0,04	0,83	0,11	0,14
4701	0,87	17,42	0,32	0,40
4702	0,15	2,92	0,11	0,14
4703	0,86	17,12	0,25	0,31
4704	0,99	19,78	0,21	0,26
4705	0,29	5,79	0,10	0,12
4706	0,68	13,52	0,27	0,33
4707	1,52	9,42	0,11	0,14
4708	1,40	8,66	0,10	0,12
4709	0,78	15,65	0,29	0,36
4710	1,22	24,36	0,27	0,33
4711	0,47	9,33	0,13	0,17
4712	0,36	7,28	0,15	0,19
4713	1,90	38,08	0,55	0,69
4714	0,91	18,16	0,21	0,26
4715	0,95	5,85	0,44	0,54
4716	1,20	7,40	0,10	0,12
4717	1,79	11,05	0,40	0,50
4718	0,33	2,01	0,11	0,14
4719	1,38	8,52	0,29	0,36
4720	0,72	4,44	0,08	0,09
4721	1,17	7,24	0,21	0,26
4722	0,98	6,07	0,10	0,12
4723	2,50	15,46	0,25	0,31
4724	0,99	6,13	0,11	0,14
4725	1,55	9,56	0,13	0,17
4726	0,80	4,95	0,23	0,28
4727	0,62	12,31	0,40	0,50
4728	1,00	19,93	0,10	0,12
4729	2,21	13,69	0,11	0,14
4730	0,83	16,53	0,17	0,21
4731	1,17	23,47	0,30	0,38
4732	2,80	55,95	0,80	0,99
4733	0,86	17,12	0,44	0,54
4734	0,67	13,49	0,15	0,19
4735	0,61	12,15	0,68	0,85
4736	1,90	11,76	0,11	0,14
4737	0,59	3,68	0,13	0,17
4738	2,77	17,12	0,15	0,19
4739	3,73	23,06	0,15	0,19
4740	1,46	9,01	0,15	0,19
4741	1,05	6,48	0,21	0,26
4742	2,23	13,80	0,84	1,04

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4743	1,73	10,70	0,74	0,92
4744	1,92	11,84	0,59	0,73
4745	1,53	9,47	1,56	1,94
4746	1,51	9,36	0,30	0,38
4747	1,12	6,91	0,17	0,21
4748	1,65	10,21	0,29	0,36
4749	1,70	10,51	0,30	0,38
4750	1,24	7,65	0,21	0,26
4751	1,41	8,74	0,44	0,54
4752	1,35	8,33	0,17	0,21
4753	1,19	7,35	0,27	0,33
4754	0,94	5,80	0,21	0,26
4755	0,88	5,42	0,15	0,19
4756	0,83	5,12	0,51	0,64
4757	0,91	5,61	0,15	0,19
4758	0,69	4,27	0,10	0,12
4759	0,88	5,42	0,21	0,26
4760	0,91	5,61	0,32	0,40
4761	2,62	16,22	1,50	1,87
4762	1,63	10,07	0,13	0,17
4763	1,64	10,15	0,82	1,02
4764	3,00	18,54	0,59	0,73
4765	4,35	26,90	0,46	0,57
4766	2,32	14,32	0,15	0,19
4767	0,86	17,27	0,44	0,54
4768	0,73	14,66	0,30	0,38
4769	2,02	12,47	0,13	0,17
4770	1,03	20,52	0,17	0,21
4771	2,10	41,92	0,17	0,21
4772	2,33	46,65	0,40	0,50
4773	1,51	30,11	0,34	0,43
4774	3,04	18,78	0,32	0,40
4775	1,19	23,77	0,17	0,21
4776	1,04	20,81	0,15	0,19
4777	0,92	5,66	0,13	0,17
4778	3,24	20,01	0,13	0,17
4779	2,90	17,91	0,13	0,17
4780	1,62	9,99	0,27	0,33
4781	1,70	10,51	0,30	0,38
4782	1,08	6,67	0,27	0,33
4783	1,07	6,59	0,23	0,28
4784	0,89	5,50	0,25	0,31
4785	0,81	5,04	0,15	0,19
4786	1,55	9,61	3,99	4,97
4787	2,36	14,62	1,20	1,49
4788	0,54	3,35	0,21	0,26
4789	2,31	14,29	0,29	0,36
4790	1,62	10,02	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4791	3,55	21,97	0,15	0,19
4792	0,63	12,61	0,21	0,26
4793	0,78	15,65	0,29	0,36
4794	1,55	9,58	0,11	0,14
4795	0,56	11,22	0,13	0,17
4796	1,09	21,85	0,13	0,17
4797	1,73	34,54	0,44	0,54
4798	2,21	44,14	0,78	0,97
4799	2,42	48,42	0,68	0,85
4800	3,19	63,77	0,13	0,17
4801	1,20	24,06	0,44	0,54
4802	0,88	5,44	0,08	0,09
4803	2,37	14,67	0,21	0,26
4804	1,56	9,64	0,17	0,21
4805	0,92	5,69	0,13	0,17
4806	2,26	13,99	0,13	0,17
4807	2,62	16,22	0,23	0,28
4808	2,14	42,81	0,53	0,66
4809	2,99	18,51	0,23	0,28
4810	1,06	21,11	0,40	0,50
4811	1,85	36,90	0,63	0,78
4812	2,00	40,00	0,53	0,66
4813	1,54	30,85	0,11	0,14
4814	1,71	34,25	0,78	0,97
4815	0,87	17,42	0,44	0,54
4816	1,21	24,21	0,78	0,97
4817	2,57	51,37	0,82	1,02
4818	0,22	4,49	0,59	0,73
4819	2,37	47,38	0,34	0,43
4820	1,23	24,50	0,25	0,31
4821	0,79	15,79	0,40	0,50
4822	2,66	53,14	0,97	1,21
4823	2,52	50,34	0,86	1,07
4824	1,02	20,37	1,24	1,54
4825	2,64	52,85	0,78	0,97
4826	0,86	17,27	0,32	0,40
4827	1,78	35,58	0,32	0,40
4828	1,24	24,80	0,40	0,50
4829	1,11	22,14	0,40	0,50
4830	0,75	14,91	0,34	0,43
4831	0,58	3,57	0,11	0,14
4832	3,28	20,28	0,19	0,24
4833	0,78	4,82	0,10	0,12
4834	0,68	13,62	0,36	0,45
4835	0,51	10,11	0,42	0,52
4836	1,23	24,65	0,46	0,57
4837	0,26	5,23	0,10	0,12
4838	1,25	24,95	0,29	0,36

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4839	1,81	36,17	0,59	0,73
4840	2,47	49,45	0,65	0,81
4841	1,18	23,62	0,53	0,66
4842	1,08	21,70	0,99	1,23
4843	1,33	26,57	0,34	0,43
4844	1,68	33,66	1,05	1,30
4845	0,86	17,27	0,23	0,28
4846	1,62	32,48	0,44	0,54
4847	1,70	33,95	0,72	0,90
4848	0,89	17,86	0,29	0,36
4849	1,08	21,55	0,40	0,50
4850	2,92	18,05	0,34	0,43
4851	4,84	29,94	0,65	0,81
4852	1,81	11,22	0,17	0,21
4853	2,51	15,54	0,21	0,26
4854	0,89	17,71	0,44	0,54
4855	0,54	10,79	0,19	0,24
4856	0,84	16,83	0,17	0,21
4857	0,87	17,42	0,19	0,24
4858	0,51	10,11	0,25	0,31
4859	1,62	32,48	0,80	0,99
4860	1,24	24,80	0,55	0,69
4861	0,98	19,63	0,59	0,73
4862	1,04	20,81	0,29	0,36
4863	3,01	60,23	0,80	0,99
4864	2,43	48,57	0,78	0,97
4865	0,58	11,51	0,15	0,19
4866	0,85	16,98	0,21	0,26
4867	1,34	26,87	0,29	0,36
4868	0,94	18,75	0,29	0,36
4869	1,18	23,62	0,10	0,12
4870	0,42	8,41	0,17	0,21
4871	0,36	7,25	0,15	0,19
4872	1,52	30,41	0,49	0,62
4873	1,07	6,65	0,21	0,26
4874	2,96	18,28	0,27	0,33
4875	0,94	5,82	0,08	0,09
4876	0,62	3,82	0,08	0,09
4877	1,22	7,54	0,11	0,14
4878	2,42	14,98	0,21	0,26
4879	0,87	5,40	0,08	0,09
4880	1,53	9,46	0,21	0,26
4881	0,40	2,48	0,06	0,07
4882	2,77	17,13	0,30	0,38
4883	1,36	8,42	0,10	0,12
4884	0,55	3,41	0,08	0,09
4885	1,75	10,84	0,21	0,26
4886	1,69	10,43	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4887	0,74	4,60	0,15	0,19
4888	1,06	6,53	0,10	0,12
4889	0,67	4,14	0,10	0,12
4890	0,73	4,49	0,10	0,12
4891	2,52	15,61	0,32	0,40
4892	1,35	8,37	0,15	0,19
4893	0,21	1,32	0,11	0,14
4894	0,96	5,94	0,08	0,09
4895	0,84	5,20	0,23	0,28
4896	1,86	11,47	0,13	0,17
4897	0,64	3,95	0,10	0,12
4898	1,52	9,40	0,15	0,19
4899	1,81	11,18	0,30	0,38
4900	0,64	3,94	0,10	0,12
4901	1,39	8,57	0,29	0,36
4902	0,58	3,58	0,15	0,19
4903	0,72	4,46	0,08	0,09
4904	0,38	2,38	0,11	0,14
4905	1,46	9,05	0,23	0,28
4906	0,59	3,66	0,10	0,12
4907	0,55	3,41	0,13	0,17
4908	0,58	3,58	0,10	0,12
4909	0,74	4,57	0,17	0,21
4910	0,51	3,13	0,15	0,19
4911	0,40	2,50	0,15	0,19
4912	0,23	1,43	0,10	0,12
4913	0,95	5,85	0,21	0,26
4914	2,10	12,96	0,27	0,33
4915	1,89	11,67	0,40	0,50
4916	1,84	11,39	0,21	0,26
4917	1,04	6,45	0,17	0,21
4918	1,14	7,07	0,11	0,14
4919	0,80	4,97	0,13	0,17
4920	0,83	5,15	0,17	0,21
4921	1,40	8,65	0,21	0,26
4922	1,18	7,29	0,17	0,21
4923	0,39	2,41	0,06	0,07
4924	0,23	1,45	0,08	0,09
4925	0,80	4,97	0,17	0,21
4926	2,19	13,54	0,21	0,26
4927	1,48	9,16	0,15	0,19
4928	1,85	11,41	0,36	0,45
4929	1,88	11,61	0,23	0,28
4930	0,89	5,49	0,11	0,14
4931	0,91	5,63	0,17	0,21
4932	0,37	2,31	0,13	0,17
4933	1,17	7,22	0,15	0,19
4934	0,54	3,35	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4935	0,54	3,33	0,10	0,12
4936	1,13	6,96	0,10	0,12
4937	0,74	4,57	0,11	0,14
4938	0,29	1,82	0,13	0,17
4939	0,30	1,83	0,13	0,17
4940	0,76	4,69	0,21	0,26
4941	1,42	8,80	0,21	0,26
4942	1,32	8,19	0,10	0,12
4943	1,73	10,69	0,32	0,40
4944	0,72	4,44	0,21	0,26
4945	2,37	14,66	0,49	0,62
4946	2,18	13,48	0,29	0,36
4947	0,71	4,38	0,21	0,26
4948	0,97	6,03	0,08	0,09
4949	1,14	7,06	0,27	0,33
4950	1,13	6,99	0,11	0,14
4951	1,41	8,71	0,11	0,14
4952	1,63	10,09	0,27	0,33
4953	0,61	3,77	0,10	0,12
4954	1,40	8,68	0,23	0,28
4955	1,11	6,84	0,23	0,28
4956	2,17	13,42	0,23	0,28
4957	1,71	10,56	0,17	0,21
4958	0,86	5,35	0,06	0,07
4959	0,39	2,40	0,06	0,07
4960	0,58	3,61	0,06	0,07
4961	0,56	3,44	0,06	0,07
4962	0,77	4,73	0,04	0,05
4963	2,39	14,80	0,29	0,36
4964	1,72	10,64	0,23	0,28
4965	2,15	13,31	0,49	0,62
4966	2,45	15,15	0,29	0,36
4967	1,19	7,33	0,10	0,12
4968	0,30	1,83	0,10	0,12
4969	1,64	10,12	0,17	0,21
4970	3,70	22,85	0,59	0,73
4971	0,88	5,46	0,13	0,17
4972	3,82	23,60	0,59	0,73
4973	1,25	7,74	0,15	0,19
4974	2,10	12,99	0,23	0,28
4975	3,06	18,91	0,29	0,36
4976	1,59	9,83	0,15	0,19
4977	3,69	22,80	0,51	0,64
4978	0,09	0,56	0,06	0,07
4979	2,37	14,65	0,78	0,97
4980	2,41	14,88	0,61	0,76
4981	1,87	11,58	0,23	0,28
4982	1,23	7,59	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4983	3,48	21,53	0,40	0,50
4984	1,11	6,88	0,10	0,12
4985	2,09	12,95	0,32	0,40
4986	5,12	31,68	0,59	0,73
4987	2,73	16,86	0,34	0,43
4988	3,10	19,20	0,40	0,50
4989	0,86	5,34	0,11	0,14
4990	1,60	9,92	0,21	0,26
4991	1,57	9,69	0,11	0,14
4992	2,56	15,81	0,40	0,50
4993	1,13	6,97	0,13	0,17
4994	3,74	23,14	0,72	0,90
4995	2,02	12,50	0,30	0,38
4996	3,87	23,92	0,68	0,85
4997	1,65	10,19	0,27	0,33
4998	1,91	11,82	0,25	0,31
4999	3,21	19,86	0,53	0,66
5000	0,43	2,67	0,13	0,17
5001	1,83	11,32	0,25	0,31
5002	1,18	7,29	0,21	0,26
5003	1,33	8,21	0,59	0,73
5004	1,50	9,26	0,29	0,36
5005	3,95	24,43	0,42	0,52
5006	0,68	4,18	0,10	0,12
5007	5,54	34,27	0,68	0,85
5008	1,82	11,27	0,25	0,31
5009	0,65	3,99	0,10	0,12
5010	2,43	15,03	0,36	0,45
5011	1,33	8,19	0,13	0,17
5012	2,55	15,78	0,34	0,43
5013	1,76	10,86	0,21	0,26
5014	1,49	9,23	0,21	0,26
5015	1,98	12,23	0,25	0,31
5016	2,62	16,18	0,40	0,50
5017	2,26	13,96	0,30	0,38
5018	2,81	17,35	0,25	0,31
5019	2,38	14,69	0,27	0,33
5020	2,65	16,36	0,30	0,38
5021	2,61	16,12	0,30	0,38
5022	4,02	24,84	0,65	0,81
5023	5,49	33,94	0,84	1,04
5024	1,69	10,42	0,27	0,33
5025	2,37	14,67	0,32	0,40
5026	0,69	4,26	0,08	0,09
5027	5,12	31,68	0,65	0,81
5028	1,39	8,61	0,17	0,21
5029	1,67	10,33	0,30	0,38
5030	1,87	11,54	0,30	0,38

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5031	1,51	9,36	0,25	0,31
5032	2,78	17,19	0,40	0,50
5033	1,81	11,21	0,29	0,36
5034	3,87	23,91	0,44	0,54
5035	4,42	27,36	0,53	0,66
5036	0,90	5,57	0,11	0,14
5037	2,80	17,30	0,34	0,43
5038	1,96	12,09	0,21	0,26
5039	1,18	7,29	0,15	0,19
5040	3,67	22,68	0,53	0,66
5041	1,68	10,37	0,23	0,28
5042	2,28	14,08	0,36	0,45
5043	1,36	8,42	0,49	0,62
5044	2,66	16,43	0,36	0,45
5045	1,30	8,06	0,13	0,17
5046	2,18	13,48	0,30	0,38
5047	2,06	12,76	0,21	0,26
5048	2,48	15,33	0,29	0,36
5049	4,26	26,33	0,51	0,64
5050	1,52	9,43	0,17	0,21
5051	2,00	12,38	0,27	0,33
5052	2,06	12,72	0,21	0,26
5053	3,47	21,47	0,44	0,54
5054	2,17	13,39	0,65	0,81
5055	1,12	6,91	0,08	0,09
5056	1,86	11,47	0,13	0,17
5057	2,63	16,24	0,32	0,40
5058	1,28	7,92	0,21	0,26
5059	1,04	6,44	0,21	0,26
5060	1,50	9,26	0,17	0,21
5061	1,27	7,86	0,13	0,17
5062	1,16	7,17	0,13	0,17
5063	2,43	15,04	0,40	0,50
5064	1,52	9,39	0,15	0,19
5065	1,02	6,30	0,17	0,21
5066	2,05	12,69	0,25	0,31
5067	0,77	4,74	0,11	0,14
5068	0,99	6,12	0,13	0,17
5069	0,94	5,81	0,10	0,12
5070	0,78	4,80	0,11	0,14
5071	0,38	2,37	0,13	0,17
5072	2,26	14,00	0,30	0,38
5073	0,99	6,14	0,13	0,17
5074	1,47	9,10	0,40	0,50
5075	2,03	12,57	0,27	0,33
5076	1,13	6,96	0,40	0,50
5077	1,62	9,99	0,27	0,33
5078	1,93	11,92	0,27	0,33

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5079	1,34	8,31	0,27	0,33
5080	3,74	23,14	0,53	0,66
5081	1,33	8,25	0,15	0,19
5082	2,10	12,96	0,29	0,36
5083	1,28	7,93	0,13	0,17
5084	1,46	9,04	0,17	0,21
5085	1,98	12,27	0,21	0,26
5086	2,44	15,11	0,29	0,36
5087	1,09	6,72	0,11	0,14
5088	0,97	5,99	0,08	0,09
5089	2,19	13,57	0,08	0,09
5090	2,00	12,34	0,21	0,26
5091	0,61	3,77	0,06	0,07
5092	0,97	6,01	0,08	0,09
5093	1,74	10,78	0,21	0,26
5094	1,37	8,47	0,13	0,17
5095	3,20	19,77	0,32	0,40
5096	2,17	13,39	0,21	0,26
5097	4,10	25,35	0,49	0,62
5098	3,14	19,43	0,40	0,50
5099	1,36	8,42	0,21	0,26
5100	0,81	5,03	0,11	0,14
5101	1,33	8,20	0,23	0,28
5102	1,14	7,04	0,21	0,26
5103	0,48	2,99	0,08	0,09
5104	0,91	5,66	0,23	0,28
5105	1,34	8,26	0,15	0,19
5106	1,65	10,20	0,51	0,64
5107	0,52	3,23	0,10	0,12
5108	1,82	11,25	0,27	0,33
5109	0,89	5,48	0,06	0,07
5110	0,54	3,35	0,06	0,07
5111	1,10	6,82	0,08	0,09
5112	0,26	1,63	0,08	0,09
5113	0,81	5,03	0,11	0,14
5114	0,57	3,53	0,11	0,14
5115	1,03	6,38	0,15	0,19
5116	1,28	7,89	0,15	0,19
5117	1,07	6,59	0,10	0,12
5118	1,33	8,20	0,21	0,26
5119	1,83	11,29	0,27	0,33
5120	2,32	14,35	0,23	0,28
5121	2,45	15,13	0,40	0,50
5122	2,21	13,65	0,17	0,21
5123	2,88	17,81	0,30	0,38
5124	1,38	8,54	0,10	0,12
5125	1,33	8,20	0,13	0,17
5126	2,62	16,17	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5127	0,74	4,60	0,06	0,07
5128	1,23	7,62	0,23	0,28
5129	1,54	9,54	0,10	0,12
5130	0,49	3,00	0,06	0,07
5131	1,57	9,74	1,18	1,47
5132	1,46	9,05	0,17	0,21
5133	1,31	8,11	0,21	0,26
5134	1,96	12,14	0,23	0,28
5135	1,74	10,73	0,21	0,26
5136	1,89	11,69	0,21	0,26
5137	4,10	25,33	0,44	0,54
5138	1,41	8,71	0,13	0,17
5139	2,14	13,22	0,29	0,36
5140	1,89	11,67	0,17	0,21
5141	1,93	11,91	0,13	0,17
5142	2,93	18,14	0,30	0,38
5143	1,29	7,99	0,15	0,19
5144	2,81	17,36	0,27	0,33
5145	1,86	11,52	0,23	0,28
5146	3,15	19,50	0,40	0,50
5147	1,07	6,61	0,23	0,28
5148	1,07	6,61	0,21	0,26
5149	1,65	10,19	0,29	0,36
5150	1,05	6,47	0,15	0,19
5151	5,43	33,55	0,70	0,88
5152	1,74	10,75	0,36	0,45
5153	1,70	10,52	0,25	0,31
5154	3,58	22,13	0,65	0,81
5155	1,23	7,63	0,21	0,26
5156	1,15	7,11	0,13	0,17
5157	1,40	8,66	0,23	0,28
5158	6,55	40,50	0,86	1,07
5159	1,49	9,20	0,25	0,31
5160	1,20	7,41	0,17	0,21
5161	4,20	25,99	0,51	0,64
5162	1,77	10,93	0,21	0,26
5163	2,91	17,99	0,32	0,40
5164	2,58	15,95	0,32	0,40
5165	1,86	11,48	0,23	0,28
5166	1,37	8,48	0,15	0,19
5167	2,05	12,68	0,30	0,38
5168	1,25	7,75	0,11	0,14
5169	0,77	4,79	0,10	0,12
5170	3,81	23,54	0,48	0,59
5171	0,45	2,81	0,08	0,09
5172	0,73	4,50	0,11	0,14
5173	1,90	11,76	0,21	0,26
5174	1,84	11,37	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5175	1,64	10,16	0,15	0,19
5176	1,78	10,99	0,23	0,28
5177	1,59	9,84	0,23	0,28
5178	2,01	12,41	0,23	0,28
5179	3,11	19,26	0,40	0,50
5180	1,53	9,47	0,25	0,31
5181	0,79	4,87	0,15	0,19
5182	0,28	1,75	0,06	0,07
5183	2,37	14,67	0,32	0,40
5184	1,18	7,31	0,13	0,17
5185	1,57	9,74	0,17	0,21
5186	2,60	16,07	0,36	0,45
5187	1,53	9,46	0,21	0,26
5188	2,38	14,74	0,29	0,36
5189	2,02	12,48	0,21	0,26
5190	2,04	12,61	0,25	0,31
5191	1,63	10,06	0,21	0,26
5192	1,26	7,78	0,21	0,26
5193	1,40	8,64	0,15	0,19
5194	1,27	7,88	0,21	0,26
5195	3,00	18,55	0,32	0,40
5196	1,09	6,74	0,27	0,33
5197	1,95	12,06	0,27	0,33
5198	2,27	14,03	0,29	0,36
5199	0,79	4,87	0,06	0,07
5200	3,51	21,73	0,42	0,52
5201	0,57	3,50	0,06	0,07
5202	0,60	3,72	0,10	0,12
5203	2,04	12,62	0,27	0,33
5204	3,68	22,74	0,80	0,99
5205	0,50	3,11	0,11	0,14
5206	0,62	3,82	0,08	0,09
5207	1,16	7,15	0,23	0,28
5208	1,21	7,46	0,17	0,21
5209	0,82	5,04	0,11	0,14
5210	1,61	9,97	0,21	0,26
5211	3,18	19,69	0,40	0,50
5212	1,86	11,47	0,21	0,26
5213	1,04	6,45	0,15	0,19
5214	1,33	8,21	0,21	0,26
5215	1,17	7,26	0,21	0,26
5216	4,07	25,15	0,49	0,62
5217	1,44	8,89	0,17	0,21
5218	3,51	21,70	0,40	0,50
5219	2,21	13,68	0,25	0,31
5220	1,49	9,18	0,21	0,26
5221	1,76	10,85	0,23	0,28
5222	3,91	24,20	0,59	0,73

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5223	1,28	7,92	0,15	0,19
5224	1,04	6,42	0,13	0,17
5225	0,87	5,38	0,11	0,14
5226	1,10	6,78	0,21	0,26
5227	1,73	10,68	0,27	0,33
5228	1,55	9,61	0,15	0,19
5229	2,53	15,66	0,40	0,50
5230	1,93	11,96	0,23	0,28
5231	1,69	10,43	0,29	0,36
5232	2,23	13,79	0,32	0,40
5233	1,35	8,38	0,17	0,21
5234	2,43	15,01	0,36	0,45
5235	1,01	6,25	0,11	0,14
5236	2,42	14,98	0,21	0,26
5237	0,66	4,11	0,11	0,14
5238	3,10	19,17	0,32	0,40
5239	1,55	9,58	0,11	0,14
5240	1,50	9,26	0,11	0,14
5241	0,57	3,50	0,04	0,05
5242	0,72	4,45	0,06	0,07
5243	1,36	8,44	0,21	0,26
5244	2,45	15,15	0,29	0,36
5245	2,28	14,08	0,34	0,43
5246	0,68	4,21	0,08	0,09
5247	1,06	6,55	0,11	0,14
5248	1,86	11,48	0,51	0,64
5249	2,16	13,36	0,27	0,33
5250	1,00	6,17	0,15	0,19
5251	0,91	5,64	0,08	0,09
5252	0,46	2,87	0,06	0,07
5253	2,15	13,30	0,21	0,26
5254	0,56	3,46	0,06	0,07
5255	0,98	6,07	0,21	0,26
5256	1,07	6,61	0,21	0,26
5257	1,36	8,39	0,21	0,26
5258	0,47	2,92	0,10	0,12
5259	2,13	13,17	0,27	0,33
5260	0,31	1,90	0,11	0,14
5261	0,33	2,05	0,04	0,05
5262	2,23	13,78	0,34	0,43
5263	0,27	1,64	0,06	0,07
5264	1,27	7,88	0,10	0,12
5265	0,85	5,26	0,15	0,19
5266	0,98	6,06	0,15	0,19
5267	1,65	10,22	0,13	0,17
5268	2,37	14,65	0,23	0,28
5269	1,60	9,91	0,21	0,26
5270	2,28	14,09	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5271	1,95	12,04	0,21	0,26
5272	1,78	11,00	0,15	0,19
5273	1,74	10,74	0,17	0,21
5274	2,56	15,84	0,21	0,26
5275	1,27	7,88	0,15	0,19
5276	3,18	19,66	0,32	0,40
5277	2,51	15,55	0,30	0,38
5278	3,01	18,60	0,44	0,54
5279	2,35	14,51	0,21	0,26
5280	3,82	23,60	0,49	0,62
5281	3,54	21,86	0,44	0,54
5282	4,44	27,45	0,49	0,62
5283	0,49	3,06	0,10	0,12
5284	0,75	4,64	0,08	0,09
5285	0,97	5,99	0,13	0,17
5286	1,37	8,47	0,17	0,21
5287	1,31	8,08	0,17	0,21
5288	2,13	13,16	0,25	0,31
5289	1,93	11,93	0,25	0,31
5290	0,97	5,98	0,11	0,14
5291	0,43	2,66	0,06	0,07
5292	3,13	19,33	0,44	0,54
5293	0,88	5,45	0,08	0,09
5294	1,80	11,14	0,21	0,26
5295	0,87	5,37	0,23	0,28
5296	2,90	17,93	0,34	0,43
5297	2,55	15,76	0,30	0,38
5298	0,87	5,39	0,06	0,07
5299	2,27	14,03	0,27	0,33
5300	1,43	8,83	0,11	0,14
5301	0,76	4,70	0,08	0,09
5302	1,31	8,11	0,10	0,12
5303	1,03	6,38	0,08	0,09
5304	0,69	4,26	0,10	0,12
5305	0,74	4,57	0,10	0,12
5306	0,99	6,13	0,17	0,21
5307	0,79	4,86	0,15	0,19
5308	1,74	10,73	0,13	0,17
5309	0,34	2,10	0,10	0,12
5310	0,73	4,50	0,11	0,14
5311	0,86	5,29	0,11	0,14
5312	0,60	3,70	0,08	0,09
5313	1,26	7,82	0,21	0,26
5314	1,56	9,64	0,21	0,26
5315	0,85	5,25	0,13	0,17
5316	1,12	6,95	0,17	0,21
5317	1,02	6,30	0,10	0,12
5318	0,88	5,42	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5319	1,44	8,93	0,23	0,28
5320	0,65	4,00	0,08	0,09
5321	1,04	6,44	0,11	0,14
5322	0,96	5,95	0,08	0,09
5323	0,35	2,16	0,04	0,05
5324	1,39	8,57	0,11	0,14
5325	0,85	5,25	0,11	0,14
5326	0,62	3,81	0,08	0,09
5327	1,10	6,82	0,13	0,17
5328	1,05	6,46	0,11	0,14
5329	0,84	5,21	0,13	0,17
5330	0,92	5,66	0,21	0,26
5331	1,05	6,51	0,10	0,12
5332	0,44	2,71	0,04	0,05
5333	0,43	2,68	0,10	0,12
5334	1,19	7,34	0,10	0,12
5335	0,53	3,29	0,06	0,07
5336	1,09	6,74	0,10	0,12
5337	0,37	2,28	0,08	0,09
5338	0,86	5,32	0,11	0,14
5339	1,46	9,02	0,11	0,14
5340	1,10	6,80	0,21	0,26
5341	0,24	1,48	0,10	0,12
5342	0,68	4,20	0,08	0,09
5343	1,06	6,54	0,21	0,26
5344	0,55	3,39	0,08	0,09
5345	1,16	7,18	0,15	0,19
5346	0,56	3,44	0,04	0,05
5347	1,26	7,76	0,13	0,17
5348	0,88	5,42	0,11	0,14
5349	0,61	3,74	0,08	0,09
5350	0,94	5,83	0,13	0,17
5351	0,43	2,67	0,10	0,12
5352	0,67	4,14	0,11	0,14
5353	0,75	4,65	0,13	0,17
5354	0,37	2,26	0,06	0,07
5355	1,45	8,93	0,21	0,26
5356	0,34	2,13	0,08	0,09
5357	0,44	2,75	0,06	0,07
5358	0,95	5,89	0,21	0,26
5359	0,56	3,44	0,10	0,12
5360	0,21	1,30	0,04	0,05
5361	0,24	1,49	0,04	0,05
5362	0,37	2,30	0,04	0,05
5363	0,75	4,61	0,06	0,07
5364	0,35	2,14	0,04	0,05
5365	0,51	3,13	0,04	0,05
5366	0,17	1,05	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5367	0,61	3,75	0,04	0,05
5368	0,17	1,03	0,04	0,05
5369	0,95	5,90	0,08	0,09
5370	0,77	4,79	0,08	0,09
5371	0,39	2,40	0,06	0,07
5372	1,49	9,19	0,11	0,14
5373	0,58	3,61	0,06	0,07
5374	0,84	5,18	0,13	0,17
5375	0,33	2,06	0,06	0,07
5376	0,86	5,33	0,06	0,07
5377	0,98	6,06	0,10	0,12
5378	0,75	4,62	0,10	0,12
5379	0,64	3,94	0,10	0,12
5380	0,22	1,36	0,13	0,17
5381	0,34	2,11	0,10	0,12
5382	0,35	2,14	0,10	0,12
5383	1,34	8,31	0,17	0,21
5384	0,87	5,36	0,10	0,12
5385	0,75	4,65	0,10	0,12
5386	1,52	9,38	0,13	0,17
5387	1,14	7,03	0,13	0,17
5388	0,96	5,94	0,10	0,12
5389	0,73	4,53	0,11	0,14
5390	1,28	7,89	0,13	0,17
5391	1,92	11,84	0,25	0,31
5392	0,70	4,35	0,10	0,12
5393	0,68	4,19	0,10	0,12
5394	0,76	4,69	0,11	0,14
5395	0,80	4,95	0,08	0,09
5396	0,84	5,20	0,17	0,21
5397	0,77	4,79	0,10	0,12
5398	0,79	4,90	0,13	0,17
5399	0,97	5,99	0,10	0,12
5400	0,93	5,76	0,11	0,14
5401	0,44	2,69	0,06	0,07
5402	0,88	5,42	0,04	0,05
5403	0,49	3,02	0,06	0,07
5404	0,29	1,77	0,04	0,05
5405	0,89	5,50	0,06	0,07
5406	0,22	1,39	0,04	0,05
5407	1,02	6,29	0,06	0,07
5408	0,52	3,21	0,06	0,07
5409	0,50	3,06	0,04	0,05
5410	0,46	2,85	0,08	0,09
5411	0,34	2,07	0,06	0,07
5412	0,72	4,46	0,08	0,09
5413	0,46	2,86	0,06	0,07
5414	0,26	1,64	0,02	0,02

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5415	0,38	2,38	0,06	0,07
5416	0,94	5,79	0,10	0,12
5417	0,50	3,07	0,04	0,05
5418	1,12	6,93	0,10	0,12
5419	1,00	6,17	0,13	0,17
5420	0,58	3,57	0,11	0,14
5421	1,02	6,33	0,11	0,14
5422	0,70	4,34	0,13	0,17
5423	0,73	4,52	0,08	0,09
5424	0,52	3,21	0,06	0,07
5425	0,89	5,48	0,11	0,14
5426	0,52	3,20	0,06	0,07
5427	1,06	6,57	0,21	0,26
5428	1,06	6,54	0,13	0,17
5429	1,15	7,11	0,10	0,12
5430	0,29	1,80	0,02	0,02
5431	0,28	1,70	0,06	0,07
5432	0,80	4,92	0,10	0,12
5433	0,41	2,51	0,08	0,09
5434	0,60	3,74	0,06	0,07
5435	0,44	2,72	0,08	0,09
5436	0,74	4,57	0,08	0,09
5437	0,84	5,21	0,06	0,07
5438	2,35	14,56	0,21	0,26
5439	0,35	2,14	0,06	0,07
5440	0,67	4,12	0,08	0,09
5441	0,52	3,22	0,06	0,07
5442	0,96	5,95	0,13	0,17
5443	0,39	2,40	0,04	0,05
5444	1,89	11,70	0,23	0,28
5445	0,66	4,05	0,10	0,12
5446	0,71	4,39	0,11	0,14
5447	2,41	14,90	0,21	0,26
5448	0,77	4,78	0,10	0,12
5449	0,62	3,83	0,06	0,07
5450	1,06	6,57	0,08	0,09
5451	0,58	3,59	0,13	0,17
5452	0,87	5,39	0,08	0,09
5453	0,55	3,42	0,10	0,12
5454	0,47	2,88	0,04	0,05
5455	0,79	4,91	0,10	0,12
5456	0,66	4,09	0,08	0,09
5457	1,65	10,17	0,27	0,33
5458	2,06	12,71	0,34	0,43
5459	2,15	13,28	0,27	0,33
5460	2,98	18,44	0,30	0,38
5461	3,59	22,22	0,72	0,90
5462	0,81	5,00	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5463	1,24	7,66	0,08	0,09
5464	1,76	10,89	0,15	0,19
5465	0,11	0,70	0,10	0,12
5466	1,13	6,99	0,10	0,12
5467	1,74	10,78	0,29	0,36
5468	0,80	4,96	0,13	0,17
5469	2,13	13,18	0,21	0,26
5470	1,09	6,73	0,13	0,17
5471	1,53	9,43	0,21	0,26
5472	1,36	8,38	0,21	0,26
5473	1,57	9,68	0,17	0,21
5474	2,60	16,07	0,29	0,36
5475	1,93	11,96	0,21	0,26
5476	2,16	13,38	0,25	0,31
5477	0,57	3,53	0,06	0,07
5478	1,94	11,99	0,11	0,14
5479	3,19	19,74	0,36	0,45
5480	3,74	23,12	0,32	0,40
5481	2,34	14,45	0,25	0,31
5482	0,64	3,93	0,06	0,07
5483	0,52	3,20	0,13	0,17
5484	1,80	11,16	0,32	0,40
5485	2,15	13,32	0,27	0,33
5486	0,62	3,84	0,17	0,21
5487	1,43	8,85	0,23	0,28
5488	2,08	12,86	0,25	0,31
5489	3,03	18,72	0,40	0,50
5490	1,64	10,11	0,13	0,17
5491	2,07	12,81	0,27	0,33
5492	1,18	7,27	0,11	0,14
5493	2,28	14,08	0,27	0,33
5494	1,23	7,59	0,17	0,21
5495	1,11	6,84	0,11	0,14
5496	2,95	18,25	0,40	0,50
5497	1,90	11,76	0,21	0,26
5498	1,90	11,73	0,17	0,21
5499	4,44	27,44	0,46	0,57
5500	2,87	17,73	0,42	0,52
5501	2,70	16,72	0,32	0,40
5502	1,10	6,77	0,15	0,19
5503	1,65	10,23	0,11	0,14
5504	2,36	14,61	0,27	0,33
5505	1,04	6,40	0,13	0,17
5506	2,09	12,89	0,17	0,21
5507	1,17	7,21	0,15	0,19
5508	2,50	15,44	0,30	0,38
5509	1,56	9,68	0,23	0,28
5510	1,76	10,89	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5511	1,37	8,45	0,17	0,21
5512	0,74	4,56	0,06	0,07
5513	1,74	10,75	0,04	0,05
5514	0,80	4,97	0,15	0,19
5515	3,49	21,55	0,36	0,45
5516	0,84	5,20	0,13	0,17
5517	0,63	3,90	0,11	0,14
5518	2,07	12,81	0,25	0,31
5519	3,79	23,44	0,63	0,78
5520	2,12	13,09	0,29	0,36
5521	2,22	13,75	0,46	0,57
5522	1,44	8,91	0,11	0,14
5523	1,47	9,09	0,21	0,26
5524	2,11	13,05	0,42	0,52
5525	1,49	9,22	0,15	0,19
5526	4,68	28,91	0,55	0,69
5527	1,66	10,29	0,13	0,17
5528	2,34	14,46	0,27	0,33
5529	3,32	20,54	0,40	0,50
5530	1,72	10,63	0,21	0,26
5531	0,77	4,74	0,08	0,09
5532	1,30	8,07	0,13	0,17
5533	4,57	28,25	0,65	0,81
5534	2,83	17,50	0,29	0,36
5535	1,83	11,30	0,21	0,26
5536	2,08	12,83	0,29	0,36
5537	1,92	11,85	0,15	0,19
5538	5,19	32,07	0,46	0,57
5539	1,70	10,49	0,21	0,26
5540	2,58	15,92	0,34	0,43
5541	2,59	16,04	0,30	0,38
5542	2,10	12,99	0,29	0,36
5543	0,98	6,05	0,10	0,12
5544	2,52	15,57	0,23	0,28
5545	1,70	10,48	0,13	0,17
5546	0,88	5,43	0,08	0,09
5547	0,45	2,80	0,06	0,07
5548	3,54	21,90	0,30	0,38
5549	2,67	16,52	0,23	0,28
5550	1,68	10,37	0,25	0,31
5551	2,63	16,28	0,59	0,73
5552	1,92	11,88	0,23	0,28
5553	1,04	6,41	0,15	0,19
5554	1,00	6,21	0,11	0,14
5555	0,87	5,39	0,23	0,28
5556	2,23	13,76	0,30	0,38
5557	1,56	9,62	0,15	0,19
5558	1,22	7,54	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5559	2,36	14,57	0,21	0,26
5560	1,73	10,67	0,21	0,26
5561	2,19	13,54	0,27	0,33
5562	1,48	9,18	0,15	0,19
5563	0,38	2,35	0,06	0,07
5564	1,27	7,87	0,10	0,12
5565	0,43	2,67	0,02	0,02
5566	1,90	11,72	0,23	0,28
5567	0,92	5,70	0,13	0,17
5568	0,69	4,24	0,10	0,12
5569	0,47	2,89	0,08	0,09
5570	1,20	7,45	0,21	0,26
5571	0,37	2,27	0,10	0,12
5572	1,81	11,18	0,17	0,21
5573	0,51	3,16	0,10	0,12
5574	0,94	5,80	0,11	0,14
5575	0,73	4,51	0,13	0,17
5576	0,40	2,48	0,04	0,05
5577	2,09	12,92	0,65	0,81
5578	1,31	8,08	0,15	0,19
5579	0,87	5,40	0,15	0,19
5580	0,87	5,40	0,17	0,21
5581	1,82	11,27	0,21	0,26
5582	1,13	7,00	0,15	0,19
5583	0,74	4,57	0,08	0,09
5584	2,56	15,84	0,23	0,28
5585	1,90	11,74	0,17	0,21
5586	2,66	16,47	0,29	0,36
5587	0,87	5,37	0,11	0,14
5588	2,85	17,65	0,30	0,38
5589	1,81	11,21	0,15	0,19
5590	2,31	14,31	0,23	0,28
5591	2,83	17,50	0,32	0,40
5592	2,70	16,72	0,27	0,33
5593	0,81	5,02	0,06	0,07
5594	2,24	13,85	0,23	0,28
5595	2,32	14,37	0,29	0,36
5596	0,46	2,86	0,06	0,07
5597	2,14	13,21	0,21	0,26
5598	3,06	18,92	0,08	0,09
5599	0,93	5,74	0,06	0,07
5600	0,99	6,11	0,21	0,26
5601	1,47	9,09	0,29	0,36
5602	1,31	8,08	0,23	0,28
5603	0,26	1,58	0,06	0,07
5604	0,83	5,12	0,15	0,19
5605	1,86	11,51	0,42	0,52
5606	2,83	17,48	0,27	0,33

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5607	1,51	9,33	0,13	0,17
5608	1,15	7,12	0,11	0,14
5609	2,25	13,92	0,23	0,28
5610	1,57	9,71	0,21	0,26
5611	0,59	3,65	0,06	0,07
5612	2,26	13,96	0,34	0,43
5613	1,13	7,01	0,17	0,21
5614	0,69	4,26	0,04	0,05
5615	0,77	4,79	0,10	0,12
5616	1,31	8,07	0,15	0,19
5617	0,85	5,26	0,13	0,17
5618	2,19	13,54	0,23	0,28
5619	0,78	4,81	0,10	0,12
5620	1,35	8,37	0,15	0,19
5621	0,52	3,19	0,74	0,92
5622	0,58	3,58	0,08	0,09
5623	0,65	4,01	0,13	0,17
5624	0,75	4,66	0,32	0,40
5625	1,23	7,61	0,15	0,19
5626	1,35	8,37	0,11	0,14
5627	0,69	4,29	0,10	0,12
5628	0,72	4,46	0,06	0,07
5629	1,57	9,74	0,15	0,19
5630	0,55	3,42	0,11	0,14
5631	0,52	3,22	0,10	0,12
5632	0,69	4,26	0,10	0,12
5633	1,24	7,65	0,21	0,26
5634	1,53	9,44	0,11	0,14
5635	1,04	6,44	0,17	0,21
5636	1,62	9,99	0,21	0,26
5637	1,87	11,56	0,21	0,26
5638	2,19	13,56	0,21	0,26
5639	1,37	8,45	0,15	0,19
5640	0,46	2,84	0,06	0,07
5641	2,08	12,86	0,21	0,26
5642	2,12	13,13	0,27	0,33
5643	0,76	4,70	0,06	0,07
5644	0,90	5,54	0,15	0,19
5645	1,63	10,09	0,21	0,26
5646	0,41	2,51	0,08	0,09
5647	0,89	5,48	0,08	0,09
5648	0,65	4,02	0,15	0,19
5649	0,79	4,91	0,13	0,17
5650	1,53	9,46	0,11	0,14
5651	2,23	13,78	0,25	0,31
5652	0,94	5,82	0,06	0,07
5653	1,73	10,72	0,21	0,26
5654	0,56	3,49	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5655	1,00	6,17	0,06	0,07
5656	0,72	4,43	0,08	0,09
5657	0,48	2,97	0,11	0,14
5658	0,65	4,03	0,10	0,12
5659	0,60	3,72	0,08	0,09
5660	0,42	2,61	0,08	0,09
5661	0,98	6,06	0,11	0,14
5662	0,56	3,45	0,10	0,12
5663	1,12	6,90	0,13	0,17
5664	0,40	2,47	0,04	0,05
5665	1,60	9,92	0,23	0,28
5666	1,11	6,89	0,13	0,17
5667	1,15	7,09	0,10	0,12
5668	0,66	4,11	0,08	0,09
5669	0,54	3,33	0,11	0,14
5670	0,51	3,17	0,06	0,07
5671	0,31	1,90	0,06	0,07
5672	0,80	4,93	0,04	0,05
5673	0,98	6,08	0,08	0,09
5674	0,40	2,46	0,08	0,09
5675	0,58	3,60	0,10	0,12
5676	0,52	3,24	0,10	0,12
5677	0,59	3,67	0,08	0,09
5678	0,52	3,20	0,08	0,09
5679	0,87	5,37	0,06	0,07
5680	0,36	2,21	0,11	0,14
5681	1,45	8,98	0,15	0,19
5682	0,52	3,19	0,08	0,09
5683	1,24	7,68	0,11	0,14
5684	0,55	3,40	0,08	0,09
5685	1,53	9,48	0,30	0,38
5686	1,05	6,52	0,15	0,19
5687	0,33	2,01	0,06	0,07
5688	0,06	0,35	0,06	0,07
5689	0,25	1,53	0,08	0,09
5690	1,97	12,16	0,21	0,26
5691	0,90	5,55	0,27	0,33
5692	1,06	6,56	0,10	0,12
5693	0,75	4,64	0,08	0,09
5694	0,50	3,09	0,08	0,09
5695	0,70	4,36	0,10	0,12
5696	0,77	4,77	0,13	0,17
5697	1,48	9,18	0,15	0,19
5698	1,63	10,10	0,23	0,28
5699	0,63	3,88	0,08	0,09
5700	2,21	13,65	0,17	0,21
5701	1,45	8,98	0,11	0,14
5702	1,15	7,09	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5703	2,51	15,52	0,21	0,26
5704	1,71	10,57	0,23	0,28
5705	1,30	8,05	0,15	0,19
5706	0,01	0,09	0,06	0,07
5707	1,31	8,13	0,13	0,17
5708	0,78	4,81	0,08	0,09
5709	1,63	10,09	0,17	0,21
5710	0,72	4,42	0,08	0,09
5711	1,39	8,59	0,25	0,31
5712	1,11	6,85	0,08	0,09
5713	0,45	2,81	0,08	0,09
5714	1,18	7,27	0,21	0,26
5715	0,68	4,19	0,08	0,09
5716	0,14	0,90	0,06	0,07
5717	0,52	3,20	0,10	0,12
5718	1,81	11,16	0,13	0,17
5719	0,50	3,11	0,06	0,07
5720	1,14	7,07	0,13	0,17
5721	0,31	1,92	0,06	0,07
5722	0,89	5,49	0,11	0,14
5723	1,30	8,04	0,10	0,12
5724	0,57	3,54	0,10	0,12
5725	0,15	0,92	0,08	0,09
5726	0,44	2,70	0,06	0,07
5727	0,30	1,87	0,10	0,12
5728	0,67	4,14	0,08	0,09
5729	0,81	5,03	0,08	0,09
5730	0,35	2,14	0,06	0,07
5731	1,22	7,53	0,21	0,26
5732	0,89	5,50	0,08	0,09
5733	0,57	3,51	0,06	0,07
5734	0,44	2,70	0,11	0,14
5735	0,96	5,91	0,11	0,14
5736	0,72	4,44	0,08	0,09
5737	1,32	8,19	0,17	0,21
5738	0,55	3,41	0,08	0,09
5739	1,15	7,08	0,08	0,09
5740	0,55	3,37	0,04	0,05
5741	0,36	2,24	0,04	0,05
5742	1,12	6,91	0,06	0,07
5743	0,55	3,42	0,04	0,05
5744	0,39	2,40	0,06	0,07
5745	2,37	14,67	0,21	0,26
5746	1,43	8,86	0,11	0,14
5747	0,74	4,60	0,04	0,05
5748	0,63	3,92	0,08	0,09
5749	0,65	4,02	0,08	0,09
5750	0,35	2,14	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5751	0,86	5,29	0,11	0,14
5752	0,92	5,70	0,13	0,17
5753	1,05	6,46	0,10	0,12
5754	0,06	0,36	0,08	0,09
5755	0,51	3,14	0,10	0,12
5756	1,05	6,51	0,08	0,09
5757	0,56	3,47	0,06	0,07
5758	0,93	5,73	0,08	0,09
5759	0,48	2,98	0,06	0,07
5760	0,21	1,31	0,04	0,05
5761	1,93	11,91	0,17	0,21
5762	0,48	2,96	0,10	0,12
5763	1,28	7,90	0,21	0,26
5764	0,42	2,61	0,11	0,14
5765	0,92	5,67	0,10	0,12
5766	1,24	7,69	0,15	0,19
5767	0,43	2,66	0,10	0,12
5768	0,19	1,16	0,10	0,12
5769	0,67	4,15	0,06	0,07
5770	0,61	3,76	0,04	0,05
5771	1,33	8,24	0,15	0,19
5772	1,72	10,62	0,15	0,19
5773	0,47	2,88	0,06	0,07
5774	0,62	3,83	0,06	0,07
5775	0,95	5,90	0,08	0,09
5776	0,30	1,87	0,06	0,07
5777	0,81	5,02	0,11	0,14
5778	0,96	5,93	0,25	0,31
5779	0,20	1,27	0,06	0,07
5780	0,64	3,96	0,06	0,07
5781	0,81	5,04	0,08	0,09
5782	1,04	6,44	0,11	0,14
5783	1,33	8,25	2,28	2,84
5784	0,91	5,65	0,08	0,09
5785	0,56	3,47	0,11	0,14
5786	1,52	9,38	0,15	0,19
5787	0,75	4,64	0,10	0,12
5788	1,08	6,69	0,10	0,12
5789	0,74	4,59	0,10	0,12
5790	0,50	3,07	0,06	0,07
5791	0,89	5,53	0,10	0,12
5792	0,84	5,18	0,10	0,12
5793	0,85	5,24	0,10	0,12
5794	0,75	4,66	0,10	0,12
5795	0,96	5,96	0,11	0,14
5796	1,16	7,16	0,13	0,17
5797	1,15	7,13	0,10	0,12
5798	1,06	6,57	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5799	0,26	1,60	0,06	0,07
5800	1,07	6,59	0,17	0,21
5801	2,72	16,83	0,36	0,45
5802	1,32	8,18	0,11	0,14
5803	0,92	5,66	0,10	0,12
5804	0,60	3,70	0,11	0,14
5805	1,33	8,25	0,21	0,26
5806	0,62	3,83	0,06	0,07
5807	0,34	2,12	0,08	0,09
5808	0,73	4,49	0,08	0,09
5809	0,69	4,25	0,13	0,17
5810	1,11	6,84	0,15	0,19
5811	1,26	7,76	0,15	0,19
5812	1,09	6,75	0,13	0,17
5813	1,08	6,69	0,15	0,19
5814	0,82	5,05	0,10	0,12
5815	1,60	9,89	0,13	0,17
5816	0,83	5,10	0,08	0,09
5817	2,16	13,37	0,15	0,19
5818	1,02	6,33	0,08	0,09
5819	1,38	8,53	0,10	0,12
5820	0,49	3,05	0,06	0,07
5821	2,06	12,72	0,15	0,19
5822	0,90	5,58	0,08	0,09
5823	0,55	3,39	0,06	0,07
5824	0,51	3,14	0,08	0,09
5825	0,73	4,53	0,08	0,09
5826	1,15	7,09	0,11	0,14
5827	0,88	5,46	0,06	0,07
5828	0,56	3,48	0,04	0,05
5829	0,90	5,58	0,21	0,26
5830	0,71	4,38	0,04	0,05
5831	0,54	3,31	0,06	0,07
5832	0,56	3,47	0,08	0,09
5833	0,51	3,12	0,04	0,05
5834	0,62	3,83	0,06	0,07
5835	1,25	7,73	0,13	0,17
5836	0,46	2,87	0,04	0,05
5837	2,89	17,87	0,17	0,21
5838	0,98	6,04	0,10	0,12
5839	0,74	4,60	0,08	0,09
5840	0,69	4,24	0,10	0,12
5841	0,69	4,28	0,06	0,07
5842	0,56	3,49	0,08	0,09
5843	0,86	5,30	0,08	0,09
5844	0,51	3,16	0,08	0,09
5845	0,56	3,47	0,11	0,14
5846	0,69	4,28	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5847	1,18	7,31	0,21	0,26
5848	0,39	2,40	0,08	0,09
5849	0,62	3,80	0,06	0,07
5850	0,40	2,48	0,06	0,07
5851	0,76	4,71	0,06	0,07
5852	0,61	3,77	0,06	0,07
5853	1,02	6,32	0,10	0,12
5854	0,68	4,19	0,08	0,09
5855	0,80	4,96	0,08	0,09
5856	0,34	2,10	0,04	0,05
5857	0,55	3,38	0,04	0,05
5858	0,43	2,64	0,04	0,05
5859	0,79	4,91	0,11	0,14
5860	0,25	1,53	0,02	0,02
5861	1,44	8,91	0,11	0,14
5862	1,17	7,24	0,10	0,12
5863	0,96	5,94	0,06	0,07
5864	1,65	10,23	0,21	0,26
5865	0,56	3,47	0,10	0,12
5866	0,28	1,75	0,04	0,05
5867	0,38	2,36	0,10	0,12
5868	0,37	2,31	0,04	0,05
5869	1,91	11,83	0,21	0,26
5870	0,27	1,69	0,06	0,07
5871	0,80	4,96	0,06	0,07
5872	0,32	1,98	0,06	0,07
5873	0,61	3,75	0,06	0,07
5874	0,22	1,34	0,04	0,05
5875	0,53	3,28	0,06	0,07
5876	1,00	6,20	0,06	0,07
5877	0,46	9,21	1,18	1,47
5878	0,69	4,24	0,10	0,12
5879	2,30	14,21	0,51	0,64
5880	5,45	33,71	1,54	1,92
5881	0,69	4,29	0,29	0,36
5882	1,54	9,53	0,29	0,36
5883	0,15	0,91	0,21	0,26
5884	1,26	7,77	1,01	1,26
5885	0,35	2,18	0,34	0,43
5886	0,85	5,27	0,59	0,73
5887	0,45	2,80	0,46	0,57
5888	0,42	2,60	0,46	0,57
5889	0,74	4,58	0,40	0,50
5890	0,49	3,05	0,51	0,64
5891	1,16	7,17	0,42	0,52
5892	0,79	4,89	0,55	0,69
5893	0,56	3,48	0,27	0,33
5894	0,54	3,32	0,25	0,31

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5895	0,92	5,70	0,21	0,26
5896	0,56	3,47	0,48	0,59
5897	0,61	3,75	0,11	0,14
5898	1,23	7,58	0,97	1,21
5899	0,35	2,19	0,46	0,57
5900	0,74	4,57	0,51	0,64
5901	0,28	1,74	0,25	0,31
5902	2,49	15,40	2,66	3,32
5903	1,24	7,66	1,29	1,61
5904	0,66	4,08	0,46	0,57
5905	0,81	5,01	0,61	0,76
5906	0,35	2,14	0,55	0,69
5907	1,24	7,66	0,93	1,16
5908	0,54	3,37	0,49	0,62
5909	0,73	4,52	0,49	0,62
5910	0,46	2,83	0,13	0,17
5911	0,71	4,37	0,32	0,40
5912	0,62	3,83	0,46	0,57
5913	0,29	1,80	0,15	0,19
5914	0,44	2,75	0,48	0,59
5915	0,48	2,98	0,36	0,45
5916	0,68	4,17	0,46	0,57
5917	1,11	6,87	0,49	0,62
5918	0,50	3,09	0,08	0,09
5919	0,34	2,08	0,44	0,54
5920	0,35	2,16	0,10	0,12
5921	0,28	1,75	0,10	0,12
5922	0,59	3,67	0,40	0,50
5923	0,15	0,93	0,10	0,12
5924	0,19	1,17	0,17	0,21
5925	0,87	5,40	0,59	0,73
5926	0,82	5,04	0,65	0,81
5927	0,78	4,85	0,25	0,31
5928	0,61	3,79	0,30	0,38
5929	0,37	2,30	0,13	0,17
5930	0,51	3,15	0,29	0,36
5931	0,35	2,14	0,11	0,14
5932	1,24	7,66	0,59	0,73
5933	0,85	5,25	0,46	0,57
5934	1,44	8,88	0,48	0,59
5935	0,88	5,41	0,48	0,59
5936	0,30	1,84	0,11	0,14
5937	0,30	1,83	0,08	0,09
5938	0,61	3,76	0,21	0,26
5939	0,63	3,88	0,78	0,97
5940	0,50	3,12	0,21	0,26
5941	1,23	7,62	0,91	1,14
5942	0,52	3,22	0,34	0,43

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5943	1,05	6,49	0,40	0,50
5944	0,88	5,46	0,46	0,57
5945	0,48	2,94	0,25	0,31
5946	0,48	2,94	0,32	0,40
5947	0,32	1,99	0,34	0,43
5948	0,34	2,11	0,27	0,33
5949	0,88	5,42	0,80	0,99
5950	0,82	5,05	0,82	1,02
5951	0,55	3,38	0,65	0,81
5952	1,19	7,37	0,68	0,85
5953	0,17	1,07	0,15	0,19
5954	0,28	1,73	0,25	0,31
5955	0,33	2,05	0,11	0,14
5956	1,61	9,98	0,13	0,17
5957	2,61	16,12	0,48	0,59
5958	2,09	12,93	0,82	1,02
5959	0,71	4,41	0,55	0,69
5960	0,69	4,25	0,21	0,26
5961	1,26	7,81	0,89	1,11
5962	0,75	4,65	0,63	0,78
5963	0,46	2,86	0,42	0,52
5964	0,17	1,05	0,11	0,14
5965	0,97	5,97	0,67	0,83
5966	1,24	7,66	1,22	1,52
5967	2,33	14,41	0,89	1,11
5968	1,66	10,27	0,61	0,76
5969	2,39	14,80	0,21	0,26
5970	0,98	6,05	0,21	0,26
5971	0,83	5,14	0,17	0,21
5972	0,92	5,67	0,13	0,17
5973	0,84	5,18	0,25	0,31
5974	1,09	6,76	0,40	0,50
5975	2,02	12,49	1,54	1,92
5976	1,13	6,98	0,97	1,21
5977	0,69	4,27	0,63	0,78
5978	0,40	2,49	0,34	0,43
5979	1,12	6,94	0,87	1,09
5980	0,33	2,03	0,15	0,19
5981	0,92	5,67	0,59	0,73
5982	0,72	4,43	0,40	0,50
5983	0,27	1,64	0,40	0,50
5984	0,44	2,73	0,21	0,26
5985	0,79	4,89	0,21	0,26
5986	0,78	4,85	0,30	0,38
5987	0,73	4,49	0,40	0,50
5988	0,70	4,36	0,40	0,50
5989	1,10	6,80	0,55	0,69
5990	2,90	17,93	2,09	2,60

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5991	0,62	3,83	0,70	0,88
5992	0,78	4,83	0,59	0,73
5993	0,55	3,42	0,70	0,88
5994	0,67	4,17	0,59	0,73
5995	0,78	4,79	0,84	1,04
5996	0,91	5,66	0,87	1,09
5997	1,28	7,92	0,89	1,11
5998	0,37	2,31	0,17	0,21
5999	0,73	4,54	0,42	0,52
6000	0,49	3,04	0,61	0,76
6001	0,52	3,21	0,40	0,50
6002	0,53	3,30	0,59	0,73
6003	1,05	6,50	0,87	1,09
6004	0,26	1,61	0,10	0,12
6005	0,60	3,69	0,27	0,33
6006	1,16	7,16	0,48	0,59
6007	0,39	2,39	0,21	0,26
6008	0,51	3,14	0,34	0,43
6009	0,14	0,89	0,23	0,28
6010	0,58	3,60	0,23	0,28
6011	0,42	2,58	0,36	0,45
6012	1,46	9,04	0,48	0,59
6013	1,04	6,43	0,36	0,45
6014	0,57	3,55	0,25	0,31
6015	0,97	6,03	0,78	0,97
6016	0,73	4,50	0,59	0,73
6017	0,69	4,27	0,21	0,26
6018	0,46	2,87	0,21	0,26
6019	0,54	3,31	0,25	0,31
6020	0,79	4,86	0,42	0,52
6021	0,37	2,31	0,21	0,26
6022	0,22	1,36	0,25	0,31
6023	0,35	2,17	0,11	0,14
6024	0,57	3,51	0,40	0,50
6025	0,85	5,24	0,70	0,88
6026	0,46	2,85	0,30	0,38
6027	0,44	2,71	0,17	0,21
6028	1,69	10,43	0,70	0,88
6029	0,85	5,25	0,25	0,31
6030	2,89	17,89	0,48	0,59
6031	3,92	24,24	0,61	0,76
6032	6,64	22,41	0,86	1,07
6033	7,00	43,29	1,05	1,30
6034	5,60	34,63	0,61	0,76
6035	6,32	21,34	1,16	1,44
6036	8,42	28,43	2,09	2,60
6037	1,35	8,37	0,10	0,12
6038	5,06	17,08	0,80	0,99

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6039	5,69	19,21	0,91	1,14
6040	2,99	18,47	0,32	0,40
6041	5,06	17,08	1,01	1,26
6042	6,53	40,40	0,44	0,54
6043	6,80	22,94	1,03	1,28
6044	4,81	29,73	0,42	0,52
6045	1,31	8,08	0,27	0,33
6046	1,63	10,10	0,25	0,31
6047	2,01	12,41	0,32	0,40
6048	7,00	43,29	0,59	0,73
6049	4,20	25,97	0,48	0,59
6050	5,83	36,08	0,78	0,97
6051	8,22	27,75	1,73	2,15
6052	2,10	12,99	0,21	0,26
6053	7,00	43,29	0,65	0,81
6054	7,91	26,68	0,78	0,97
6055	2,10	12,99	0,11	0,14
6056	2,71	16,74	0,36	0,45
6057	1,59	9,81	0,17	0,21
6058	0,89	5,48	0,27	0,33
6059	0,65	4,04	0,27	0,33
6060	1,40	8,66	0,30	0,38
6061	1,45	8,95	0,32	0,40
6062	1,26	7,79	0,23	0,28
6063	0,56	3,46	0,15	0,19
6064	1,26	7,79	0,34	0,43
6065	5,06	17,08	0,72	0,90
6066	4,29	26,55	0,59	0,73
6067	3,90	24,10	0,34	0,43
6068	6,96	23,48	1,03	1,28
6069	5,60	34,63	0,46	0,57
6070	5,60	34,63	0,59	0,73
6071	3,92	24,24	0,27	0,33
6072	3,73	23,09	0,25	0,31
6073	2,52	15,58	0,44	0,54
6074	0,56	3,46	0,13	0,17
6075	0,75	4,62	0,36	0,45
6076	0,89	5,48	0,23	0,28
6077	0,75	4,62	0,34	0,43
6078	1,12	6,93	0,11	0,14
6079	1,05	6,49	0,59	0,73
6080	0,65	4,04	0,13	0,17
6081	6,01	20,28	0,72	0,90
6082	4,67	28,86	0,63	0,78
6083	5,13	31,75	0,46	0,57
6084	6,07	37,52	0,40	0,50
6085	2,99	18,47	0,29	0,36
6086	1,54	9,52	0,25	0,31

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6087	1,73	10,68	0,27	0,33
6088	1,68	10,39	0,10	0,12
6089	1,63	10,10	0,15	0,19
6090	1,49	9,24	0,21	0,26
6091	1,12	6,93	0,34	0,43
6092	1,87	11,54	0,30	0,38
6093	1,31	8,08	0,61	0,76
6094	0,70	4,33	0,10	0,12
6095	0,37	2,31	0,17	0,21
6096	11,70	39,49	1,88	2,34
6097	6,07	37,52	0,61	0,76
6098	6,64	22,41	0,93	1,16
6099	2,05	12,70	0,21	0,26
6100	4,29	26,55	0,48	0,59
6101	4,06	25,11	0,68	0,85
6102	3,03	18,76	0,29	0,36
6103	3,27	20,20	0,42	0,52
6104	0,75	4,62	0,15	0,19
6105	1,03	6,35	0,17	0,21
6106	0,96	5,92	0,13	0,17
6107	0,38	2,34	0,15	0,19
6108	1,17	7,22	0,25	0,31
6109	0,51	3,17	0,15	0,19
6110	5,60	34,63	0,40	0,50
6111	5,51	34,06	0,53	0,66
6112	3,50	21,65	0,29	0,36
6113	3,59	22,22	0,19	0,24
6114	1,12	6,93	0,25	0,31
6115	0,70	4,33	0,11	0,14
6116	1,68	10,39	0,25	0,31
6117	1,49	9,24	0,15	0,19
6118	1,17	7,22	0,23	0,28
6119	1,26	7,79	0,21	0,26
6120	1,03	6,35	0,19	0,24
6121	4,29	26,55	0,40	0,50
6122	7,23	44,73	0,63	0,78
6123	1,35	8,37	0,23	0,28
6124	1,21	7,50	0,32	0,40
6125	2,94	18,18	0,53	0,66
6126	1,94	11,98	0,25	0,31
6127	0,61	3,75	0,10	0,12
6128	0,75	4,62	0,23	0,28
6129	2,66	16,45	0,34	0,43
6130	1,35	8,37	0,29	0,36
6131	1,26	7,79	0,10	0,12
6132	0,27	1,67	0,08	0,09
6133	0,51	3,17	0,06	0,07
6134	1,59	9,81	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6135	3,27	20,20	0,53	0,66
6136	0,13	0,81	0,11	0,14
6137	0,56	3,46	1,88	2,34
6138	0,56	3,46	0,15	0,19
6139	0,70	4,33	0,11	0,14
6140	0,51	3,17	0,08	0,09
6141	1,87	11,54	0,21	0,26
6142	0,93	5,73	0,06	0,07
6143	0,89	5,48	0,15	0,19
6144	0,32	1,96	0,11	0,14
6145	1,82	11,26	0,30	0,38
6146	1,03	6,35	0,11	0,14
6147	1,35	8,37	0,11	0,14
6148	1,54	9,52	0,13	0,17
6149	0,79	4,91	0,11	0,14
6150	1,45	8,95	0,84	1,04
6151	0,62	3,81	0,15	0,19
6152	0,47	2,93	0,15	0,19
6153	0,57	3,51	0,11	0,14
6154	1,04	6,44	0,25	0,31
6155	1,28	7,90	0,48	0,59
6156	2,13	13,17	0,42	0,52
6157	2,98	18,44	0,65	0,81
6158	3,27	20,20	0,70	0,88
6159	0,90	5,56	0,21	0,26
6160	1,94	12,00	1,16	1,44
6161	2,13	13,17	0,17	0,21
6162	1,09	6,73	0,34	0,43
6163	1,20	7,41	0,08	0,09
6164	3,79	23,42	0,21	0,26
6165	2,60	16,10	0,13	0,17
6166	0,66	4,10	0,11	0,14
6167	2,27	14,05	0,15	0,19
6168	0,80	4,98	0,04	0,05
6169	1,56	9,66	0,13	0,17
6170	1,09	6,73	0,13	0,17
6171	1,37	8,49	0,11	0,14
6172	1,70	10,54	0,42	0,52
6173	0,52	3,22	0,23	0,28
6174	1,23	7,61	0,21	0,26
6175	0,76	4,68	0,11	0,14
6176	0,47	2,93	0,04	0,05
6177	0,95	5,85	0,61	0,76
6178	1,42	8,78	0,10	0,12
6179	0,39	2,43	0,13	0,17
6180	8,52	52,69	0,17	0,21
6181	0,52	3,22	0,15	0,19
6182	0,57	3,51	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6183	0,38	2,34	0,13	0,17
6184	1,33	8,20	0,25	0,31
6185	0,76	4,68	0,13	0,17
6186	1,28	7,90	0,21	0,26
6187	0,85	5,27	0,27	0,33
6188	1,37	8,49	0,11	0,14
6189	2,22	13,76	0,84	1,04
6190	2,70	16,68	1,05	1,30
6191	1,04	6,44	0,08	0,09
6192	3,93	24,29	0,27	0,33
6193	1,28	7,90	0,23	0,28
6194	0,52	3,22	0,11	0,14
6195	0,47	2,93	0,36	0,45
6196	0,52	3,22	0,11	0,14
6197	0,62	3,81	0,10	0,12
6198	0,38	2,34	0,21	0,26
6199	2,72	16,83	0,99	1,23
6200	2,70	16,68	1,06	1,33
6201	4,22	26,11	1,37	1,70
6202	1,42	8,78	0,23	0,28
6203	4,50	27,81	0,48	0,59
6204	5,78	35,71	1,62	2,01
6205	3,03	18,73	0,29	0,36
6206	1,47	9,07	0,13	0,17
6207	3,31	20,49	0,32	0,40
6208	2,32	14,34	0,15	0,19
6209	1,56	9,66	0,15	0,19
6210	1,37	8,49	0,15	0,19
6211	1,85	11,42	0,23	0,28
6212	1,70	10,54	0,15	0,19
6213	3,17	19,61	0,32	0,40
6214	3,17	19,61	0,29	0,36
6215	4,83	29,86	0,48	0,59
6216	0,19	1,17	0,13	0,17
6217	0,47	2,93	0,11	0,14
6218	4,02	24,88	0,59	0,73
6219	2,65	16,39	0,30	0,38
6220	3,34	20,64	0,17	0,21
6221	1,70	10,54	0,11	0,14
6222	1,14	7,02	0,25	0,31
6223	2,70	16,68	0,11	0,14
6224	0,31	1,90	0,15	0,19
6225	0,52	3,22	0,15	0,19
6226	3,55	21,95	0,40	0,50
6227	1,66	10,24	0,11	0,14
6228	1,61	9,95	0,11	0,14
6229	3,03	18,73	0,40	0,50
6230	3,17	19,61	0,44	0,54

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6231	3,27	20,20	0,59	0,73
6232	2,89	17,85	0,30	0,38
6233	7,38	24,90	1,31	1,63
6234	4,45	27,51	0,25	0,31
6235	0,47	2,93	0,11	0,14
6236	1,56	9,66	0,21	0,26
6237	1,80	11,12	0,21	0,26
6238	2,84	17,56	0,23	0,28
6239	3,88	24,00	0,32	0,40
6240	3,22	19,90	0,36	0,45
6241	2,89	17,85	0,32	0,40
6242	8,52	52,69	1,05	1,30
6243	6,63	40,98	0,78	0,97
6244	3,41	21,07	0,59	0,73
6245	1,75	10,83	0,13	0,17
6246	1,70	10,54	0,15	0,19
6247	2,89	17,85	0,23	0,28
6248	1,61	9,95	0,11	0,14
6249	0,36	2,25	0,11	0,14
6250	1,94	12,00	0,23	0,28
6251	1,28	7,90	0,30	0,38
6252	1,28	7,90	0,25	0,31
6253	0,85	5,27	0,11	0,14
6254	1,37	8,49	0,29	0,36
6255	0,37	2,28	0,10	0,12
6256	0,57	3,51	0,13	0,17
6257	2,18	13,46	0,10	0,12
6258	0,80	4,98	0,27	0,33
6259	9,63	32,50	2,09	2,60
6260	7,54	25,44	1,67	2,08
6261	8,02	27,06	1,79	2,23
6262	2,18	13,46	0,23	0,28
6263	6,09	20,57	1,25	1,56
6264	6,15	38,05	0,93	1,16
6265	5,21	32,20	0,86	1,07
6266	3,31	20,49	0,40	0,50
6267	1,85	11,42	0,17	0,21
6268	3,36	20,78	0,51	0,64
6269	0,54	3,37	0,13	0,17
6270	0,99	6,15	0,11	0,14
6271	1,56	9,66	0,15	0,19
6272	0,66	4,10	0,13	0,17
6273	1,09	6,73	0,11	0,14
6274	1,70	10,54	0,25	0,31
6275	0,16	1,00	0,11	0,14
6276	1,75	10,83	0,21	0,26
6277	3,17	19,61	0,27	0,33
6278	0,76	4,68	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6279	0,06	0,38	0,10	0,12
6280	0,39	2,40	0,10	0,12
6281	0,80	4,98	0,08	0,09
6282	0,62	3,81	0,11	0,14
6283	1,09	6,73	0,10	0,12
6284	0,47	2,93	0,11	0,14
6285	0,38	2,34	0,10	0,12
6286	1,04	6,44	0,10	0,12
6287	1,61	9,95	0,15	0,19
6288	0,40	2,46	0,10	0,12
6289	1,99	12,29	0,15	0,19
6290	0,85	5,27	0,13	0,17
6291	2,08	12,88	0,15	0,19
6292	0,52	3,22	0,13	0,17
6293	1,70	10,54	0,11	0,14
6294	0,71	4,39	0,13	0,17
6295	1,14	7,02	0,13	0,17
6296	0,71	4,39	0,08	0,09
6297	1,16	7,17	0,23	0,28
6298	0,71	4,39	0,11	0,14
6299	0,99	6,15	0,08	0,09
6300	4,17	25,76	0,44	0,54
6301	2,32	14,34	0,25	0,31
6302	2,94	18,15	0,29	0,36
6303	0,85	5,27	0,08	0,09
6304	4,17	25,76	0,25	0,31
6305	6,09	20,57	0,95	1,18
6306	2,98	18,44	0,29	0,36
6307	4,64	28,68	0,34	0,43
6308	3,55	21,95	0,32	0,40
6309	5,68	35,12	0,70	0,88
6310	8,02	27,06	1,12	1,40
6311	8,34	28,14	1,37	1,70
6312	10,26	34,64	1,73	2,15
6313	0,69	4,24	0,11	0,14
6314	0,99	6,15	0,11	0,14
6315	0,80	4,98	0,21	0,26
6316	1,09	6,73	0,21	0,26
6317	1,61	9,95	0,25	0,31
6318	0,85	5,27	0,10	0,12
6319	1,23	7,61	0,11	0,14
6320	2,22	13,76	0,17	0,21
6321	3,83	23,71	0,46	0,57
6322	5,21	32,20	0,59	0,73
6323	5,68	35,12	0,78	0,97
6324	4,78	29,56	0,48	0,59
6325	7,20	44,49	0,72	0,90
6326	5,44	33,66	0,63	0,78

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6327	7,57	46,83	0,72	0,90
6328	6,74	22,73	1,10	1,37
6329	0,80	4,98	0,21	0,26
6330	1,66	10,24	0,25	0,31
6331	5,13	17,32	0,74	0,92
6332	9,94	33,55	1,77	2,20
6333	0,18	1,08	0,10	0,12
6334	4,73	29,27	0,61	0,76
6335	1,28	7,90	0,21	0,26
6336	1,66	10,24	0,15	0,19
6337	1,61	9,95	0,21	0,26
6338	1,80	11,12	0,21	0,26
6339	3,55	21,95	0,40	0,50
6340	3,93	24,29	0,57	0,71
6341	1,33	8,20	0,15	0,19
6342	0,99	6,15	0,11	0,14
6343	1,28	7,90	0,17	0,21
6344	1,09	6,73	0,11	0,14
6345	0,71	4,39	0,10	0,12
6346	0,76	4,68	0,11	0,14
6347	0,90	5,56	0,11	0,14
6348	0,85	5,27	0,13	0,17
6349	0,47	2,93	0,13	0,17
6350	0,80	4,98	0,11	0,14
6351	0,71	4,39	0,11	0,14
6352	1,70	10,54	0,13	0,17
6353	0,73	4,54	0,10	0,12
6354	0,95	5,85	0,11	0,14
6355	0,85	5,27	0,44	0,54
6356	0,90	5,56	0,13	0,17
6357	0,57	3,51	0,13	0,17
6358	0,19	1,17	0,13	0,17
6359	0,57	3,51	0,23	0,28
6360	0,85	5,27	0,13	0,17
6361	1,04	6,44	0,13	0,17
6362	1,42	8,78	0,17	0,21
6363	1,51	9,37	0,13	0,17
6364	0,47	2,93	0,10	0,12
6365	1,28	7,90	0,13	0,17
6366	1,56	9,66	0,29	0,36
6367	0,57	3,51	0,10	0,12
6368	0,76	4,68	0,15	0,19
6369	0,80	4,98	0,10	0,12
6370	0,85	5,27	0,11	0,14
6371	0,80	4,98	0,17	0,21
6372	1,09	6,73	0,11	0,14
6373	0,24	1,46	0,08	0,09
6374	1,14	7,02	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6375	0,62	3,81	0,04	0,05
6376	0,66	4,10	0,11	0,14
6377	0,80	4,98	0,21	0,26
6378	0,76	4,68	0,13	0,17
6379	0,76	4,68	0,13	0,17
6380	0,71	4,39	0,10	0,12
6381	0,66	4,10	0,13	0,17
6382	0,90	5,56	0,11	0,14
6383	0,05	0,32	0,55	0,69
6384	0,99	6,15	0,13	0,17
6385	0,69	4,24	0,13	0,17
6386	0,77	4,74	0,27	0,33
6387	0,99	6,15	0,42	0,52
6388	0,62	3,81	0,02	0,02
6389	0,01	0,09	0,06	0,07
6390	0,52	3,22	0,11	0,14
6391	0,66	4,10	0,11	0,14
6392	1,04	6,44	0,10	0,12
6393	1,04	6,44	0,08	0,09
6394	0,02	0,12	1,88	2,34
6395	0,02	0,15	2,47	3,08
6396	0,66	4,10	0,10	0,12
6397	0,85	5,27	0,10	0,12
6398	0,92	5,71	0,25	0,31
6399	0,46	2,87	0,10	0,12
6400	0,30	1,84	0,30	0,38
6401	0,85	5,27	0,08	0,09
6402	1,37	8,49	0,15	0,19
6403	4,64	28,68	0,51	0,64
6404	0,76	4,68	0,27	0,33
6405	1,61	9,95	0,13	0,17
6406	4,50	27,81	0,61	0,76
6407	2,37	14,64	0,17	0,21
6408	1,70	10,54	0,72	0,90
6409	2,41	14,93	0,36	0,45
6410	0,52	3,22	0,11	0,14
6411	0,44	2,72	0,10	0,12
6412	0,99	6,15	0,13	0,17
6413	1,51	9,37	0,30	0,38
6414	0,52	3,22	0,10	0,12
6415	0,18	1,08	0,10	0,12
6416	1,04	6,44	0,13	0,17
6417	0,66	4,10	0,11	0,14
6418	0,80	4,98	0,13	0,17
6419	0,80	4,98	0,10	0,12
6420	0,85	5,27	0,15	0,19
6421	1,04	6,44	0,15	0,19
6422	0,19	1,17	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6423	0,19	1,17	0,13	0,17
6424	1,03	6,35	0,15	0,19
6425	0,52	3,22	0,13	0,17
6426	0,47	2,93	0,11	0,14
6427	0,47	2,93	0,11	0,14
6428	0,85	5,27	0,17	0,21
6429	0,80	4,98	0,11	0,14
6430	0,76	4,68	0,13	0,17
6431	0,47	2,93	0,08	0,09
6432	1,66	10,24	0,21	0,26
6433	0,62	3,81	0,13	0,17
6434	1,66	10,24	0,17	0,21
6435	0,36	2,22	0,11	0,14
6436	0,85	5,27	0,21	0,26
6437	1,04	6,44	0,11	0,14
6438	0,80	4,98	0,11	0,14
6439	1,61	9,95	0,23	0,28
6440	1,89	11,71	0,25	0,31
6441	1,73	10,68	0,15	0,19
6442	0,26	1,61	0,10	0,12
6443	0,36	2,20	0,13	0,17
6444	1,61	9,95	0,17	0,21
6445	1,38	8,55	0,21	0,26
6446	1,51	9,37	0,36	0,45
6447	0,80	4,98	0,27	0,33
6448	0,52	3,22	0,11	0,14
6449	0,90	5,56	0,13	0,17
6450	0,80	4,98	0,13	0,17
6451	2,13	13,17	0,11	0,14
6452	0,90	5,56	0,13	0,17
6453	0,64	3,95	0,13	0,17
6454	0,62	3,81	0,13	0,17
6455	0,80	4,98	0,13	0,17
6456	0,66	4,10	0,08	0,09
6457	1,14	7,02	0,10	0,12
6458	0,52	3,22	0,13	0,17
6459	0,47	2,93	0,11	0,14
6460	1,04	6,44	0,08	0,09
6461	1,14	7,02	0,11	0,14
6462	1,70	10,54	0,27	0,33
6463	0,04	0,28	0,81	5,25
6464	0,90	5,56	0,11	0,14
6465	0,80	4,98	0,13	0,17
6466	1,23	7,61	0,13	0,17
6467	1,04	6,44	0,25	0,31
6468	1,04	6,44	0,15	0,19
6469	0,95	5,85	0,15	0,19
6470	2,22	13,76	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6471	0,47	2,93	0,13	0,17
6472	0,90	5,56	0,11	0,14
6473	1,09	6,73	0,15	0,19
6474	0,52	3,22	0,11	0,14
6475	0,66	4,10	0,13	0,17
6476	0,50	3,07	0,13	0,17
6477	1,61	9,95	0,10	0,12
6478	0,42	2,61	0,11	0,14
6479	0,95	5,85	0,11	0,14
6480	1,23	7,61	0,21	0,26
6481	0,38	2,34	0,11	0,14
6482	1,70	10,54	0,15	0,19
6483	0,52	3,22	0,11	0,14
6484	1,51	9,37	0,08	0,09
6485	1,28	7,90	0,23	0,28
6486	0,28	1,76	0,11	0,14
6487	1,89	11,71	0,11	0,14
6488	1,28	7,90	0,27	0,33
6489	1,14	7,02	0,36	0,45
6490	0,62	3,81	0,10	0,12
6491	0,99	6,15	0,21	0,26
6492	11,36	70,25	1,63	2,04
6493	0,83	5,12	0,15	0,19
6494	0,57	3,51	0,10	0,12
6495	0,16	0,97	0,08	0,09
6496	0,09	0,59	0,11	0,14
6497	0,80	4,98	0,13	0,17
6498	0,85	5,27	0,13	0,17
6499	1,42	8,78	0,10	0,12
6500	0,71	4,39	0,11	0,14
6501	0,57	3,51	0,10	0,12
6502	3,50	21,66	0,48	0,59
6503	2,46	15,22	0,32	0,40
6504	3,79	23,42	0,55	0,69
6505	5,21	32,20	0,65	0,81
6506	4,64	28,69	0,68	0,85
6507	4,26	26,35	0,55	0,69
6508	3,93	24,30	0,55	0,69
6509	5,45	18,40	0,84	1,04
6510	6,09	20,57	1,06	1,33
6511	2,82	17,42	0,29	0,36
6512	3,36	20,79	0,48	0,59
6513	4,26	26,35	0,48	0,59
6514	2,27	14,05	0,30	0,38
6515	3,60	22,25	0,40	0,50
6516	2,18	13,47	0,29	0,36
6517	1,61	9,95	0,11	0,14
6518	1,28	7,90	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6519	5,45	18,40	1,08	1,35
6520	2,08	12,88	0,30	0,38
6521	3,74	23,12	0,46	0,57
6522	8,66	29,23	1,43	1,78
6523	6,15	38,05	0,86	1,07
6524	1,28	7,90	0,17	0,21
6525	5,21	32,20	0,51	0,64
6526	2,60	16,10	0,51	0,64
6527	2,41	14,93	0,21	0,26
6528	2,98	18,44	0,53	0,66
6529	7,10	43,91	0,95	1,18
6530	9,94	33,55	1,88	2,34
6531	11,23	37,88	1,88	2,34
6532	6,63	40,98	0,61	0,76
6533	14,11	47,63	1,65	2,06
6534	0,57	3,51	0,15	0,19
6535	12,54	42,32	3,04	3,79
6536	2,58	15,95	0,34	0,43
6537	4,59	28,39	0,63	0,78
6538	3,83	23,71	0,68	0,85
6539	2,65	16,39	0,40	0,50
6540	1,28	7,90	0,30	0,38
6541	0,99	6,15	0,11	0,14
6542	0,85	5,27	0,21	0,26
6543	1,33	8,20	0,17	0,21
6544	0,76	4,68	0,42	0,52
6545	1,18	7,32	0,21	0,26
6546	3,27	20,20	0,42	0,52
6547	1,28	7,90	0,15	0,19
6548	1,66	10,24	0,30	0,38
6549	0,76	4,68	0,13	0,17
6550	0,90	5,56	0,11	0,14
6551	1,28	7,90	0,13	0,17
6552	2,27	14,05	0,10	0,12
6553	0,76	4,68	0,10	0,12
6554	0,62	3,81	0,13	0,17
6555	0,95	5,85	0,13	0,17
6556	3,12	19,32	0,40	0,50
6557	1,75	10,83	0,10	0,12
6558	0,41	2,52	0,11	0,14
6559	0,95	5,85	0,34	0,43
6560	1,80	11,12	0,27	0,33
6561	0,32	1,96	0,04	0,05
6562	0,85	5,27	0,23	0,28
6563	0,62	3,81	0,13	0,17
6564	1,33	8,20	0,13	0,17
6565	1,28	7,90	0,29	0,36
6566	2,65	16,39	0,29	0,36

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6567	1,85	11,42	0,15	0,19
6568	0,07	0,44	0,04	0,05
6569	0,66	4,10	0,10	0,12
6570	1,33	8,20	0,10	0,12
6571	1,80	11,12	0,11	0,14
6572	1,47	9,07	0,11	0,14
6573	4,26	26,34	0,51	0,64
6574	6,09	20,57	1,35	1,68
6575	3,31	20,49	0,51	0,64
6576	6,63	40,98	0,78	0,97
6577	6,41	21,65	1,16	1,44
6578	10,26	34,64	1,01	1,26
6579	6,41	21,65	1,16	1,44
6580	3,27	20,20	0,49	0,62
6581	6,39	39,51	0,72	0,90
6582	4,64	28,68	0,53	0,66
6583	3,08	19,03	0,42	0,52
6584	1,42	8,78	0,27	0,33
6585	0,99	6,15	0,23	0,28
6586	1,14	7,02	0,51	0,64
6587	1,18	7,32	0,51	0,64
6588	0,76	4,68	0,08	0,09
6589	2,60	16,10	0,15	0,19
6590	0,76	4,68	0,15	0,19
6591	1,47	9,07	0,15	0,19
6592	0,43	2,63	0,13	0,17
6593	0,38	2,34	0,13	0,17
6594	0,90	5,56	0,13	0,17
6595	1,42	8,78	0,13	0,17
6596	0,14	0,88	0,04	0,05
6597	1,42	8,78	0,13	0,17
6598	1,04	6,44	0,13	0,17
6599	1,40	8,63	0,21	0,26
6600	1,66	10,24	0,25	0,31
6601	2,32	14,34	0,27	0,33
6602	0,76	4,68	0,11	0,14
6603	3,27	20,20	0,36	0,45
6604	4,36	26,93	0,32	0,40
6605	2,84	17,56	0,23	0,28
6606	8,66	29,23	1,27	1,59
6607	2,98	18,44	0,25	0,31
6608	4,36	26,93	0,40	0,50
6609	8,82	29,77	1,50	1,87
6610	5,68	35,12	0,53	0,66
6611	1,28	7,90	0,30	0,38
6612	0,10	0,64	2,46	15,91
6613	3,41	21,08	0,67	0,83
6614	1,94	12,00	0,30	0,38

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6615	2,41	14,93	0,46	0,57
6616	3,60	22,25	1,46	1,82
6617	2,56	15,81	0,29	0,36
6618	1,80	11,12	0,27	0,33
6619	3,27	20,20	0,61	0,76
6620	5,21	32,20	0,63	0,78
6621	4,31	26,64	0,40	0,50
6622	2,37	14,64	0,34	0,43
6623	5,21	32,20	0,61	0,76
6624	1,14	7,03	0,11	0,14
6625	2,77	17,13	0,46	0,57
6626	0,85	5,27	0,25	0,31
6627	0,62	3,81	0,13	0,17
6628	1,66	10,25	0,30	0,38
6629	1,52	9,37	0,13	0,17
6630	0,66	4,10	0,27	0,33
6631	0,99	6,15	0,11	0,14
6632	1,18	7,32	0,11	0,14
6633	0,28	1,73	0,11	0,14
6634	0,52	3,22	0,15	0,19
6635	1,33	8,20	0,15	0,19
6636	0,24	1,46	0,11	0,14
6637	0,76	4,68	0,10	0,12
6638	1,33	8,20	0,11	0,14
6639	0,52	3,22	0,11	0,14
6640	0,71	4,39	0,11	0,14
6641	0,13	0,82	0,10	0,12
6642	0,29	1,79	0,15	0,19
6643	0,57	3,51	0,13	0,17
6644	1,09	6,73	0,21	0,26
6645	3,60	22,25	0,36	0,45
6646	0,26	1,61	0,10	0,12
6647	0,52	3,22	0,11	0,14
6648	0,52	3,22	0,08	0,09
6649	0,71	4,39	0,10	0,12
6650	0,90	5,56	0,10	0,12
6651	1,56	9,66	0,11	0,14
6652	1,33	8,20	0,40	0,50
6653	1,99	12,30	0,30	0,38
6654	1,09	6,73	0,21	0,26
6655	0,90	5,56	0,13	0,17
6656	0,80	4,98	0,11	0,14
6657	1,75	10,83	0,30	0,38
6658	0,63	3,87	0,21	0,26
6659	0,89	5,47	1,22	1,52
6660	0,91	5,61	0,11	0,14
6661	1,59	9,81	0,15	0,19
6662	1,37	8,46	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6663	3,52	21,79	0,72	0,90
6664	2,72	16,84	0,40	0,50
6665	2,14	13,24	0,30	0,38
6666	3,86	23,86	0,48	0,59
6667	4,87	30,14	0,59	0,73
6668	3,42	21,15	0,40	0,50
6669	2,02	12,50	0,25	0,31
6670	3,00	18,58	0,32	0,40
6671	2,56	15,84	0,23	0,28
6672	5,41	33,44	0,55	0,69
6673	2,59	15,99	0,32	0,40
6674	0,81	4,98	0,10	0,12
6675	1,45	8,99	0,15	0,19
6676	0,83	5,12	0,06	0,07
6677	0,51	3,12	0,10	0,12
6678	1,39	8,57	0,17	0,21
6679	0,56	3,44	0,08	0,09
6680	1,03	6,37	0,21	0,26
6681	0,97	5,97	0,08	0,09
6682	0,74	4,58	0,06	0,07
6683	1,23	7,63	0,23	0,28
6684	0,90	5,54	0,04	0,05
6685	1,27	7,84	0,08	0,09
6686	0,70	4,32	0,13	0,17
6687	0,48	2,95	0,08	0,09
6688	0,64	3,98	0,10	0,12
6689	0,94	5,81	0,30	0,38
6690	0,96	5,91	0,21	0,26
6691	1,13	6,97	0,17	0,21
6692	0,90	5,57	0,11	0,14
6693	0,40	2,46	0,08	0,09
6694	0,82	5,08	0,08	0,09
6695	0,52	3,23	0,06	0,07
6696	1,00	6,16	0,10	0,12
6697	1,07	6,64	0,21	0,26
6698	0,21	1,31	0,10	0,12
6699	2,17	13,42	0,11	0,14
6700	0,23	1,39	0,06	0,07
6701	1,56	9,67	0,13	0,17
6702	0,52	3,19	0,15	0,19
6703	0,62	3,81	0,06	0,07
6704	0,73	4,54	0,08	0,09
6705	0,65	4,01	0,08	0,09
6706	0,78	4,84	0,13	0,17
6707	0,63	3,89	0,06	0,07
6708	5,21	32,20	0,55	0,69
6709	2,27	14,05	0,30	0,38
6710	3,69	22,83	0,46	0,57

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6711	2,65	16,39	0,36	0,45
6712	2,27	14,05	0,30	0,38
6713	4,02	24,88	0,51	0,64
6714	7,34	45,38	1,03	1,28
6715	4,73	29,28	0,59	0,73
6716	3,55	21,96	0,44	0,54
6717	8,34	28,15	1,03	1,28
6718	2,32	14,35	0,29	0,36
6719	2,51	15,52	0,40	0,50
6720	1,04	6,44	0,11	0,14
6721	2,46	15,22	0,27	0,33
6722	0,80	4,98	0,10	0,12
6723	0,99	6,15	0,15	0,19
6724	1,14	7,03	0,11	0,14
6725	1,47	9,08	0,15	0,19
6726	0,66	4,10	0,25	0,31
6727	1,89	11,71	0,63	0,78
6728	2,08	12,88	0,42	0,52
6729	0,80	4,95	0,08	0,09
6730	0,33	2,05	0,08	0,09
6731	1,01	6,22	0,11	0,14
6732	1,02	6,28	0,08	0,09
6733	1,41	8,70	0,10	0,12
6734	1,08	6,65	0,08	0,09
6735	1,00	6,19	0,11	0,14
6736	0,80	4,95	0,13	0,17
6737	1,52	9,41	0,17	0,21
6738	0,91	5,60	0,06	0,07
6739	0,54	3,36	0,06	0,07
6740	0,66	4,08	0,06	0,07
6741	0,69	4,25	0,21	0,26
6742	1,17	7,25	0,21	0,26
6743	0,54	3,35	0,13	0,17
6744	0,67	4,16	0,10	0,12
6745	0,38	2,37	0,11	0,14
6746	0,23	1,39	0,08	0,09
6747	0,88	5,44	0,17	0,21
6748	0,96	5,91	0,17	0,21
6749	1,08	6,68	0,15	0,19
6750	0,80	4,95	0,17	0,21
6751	0,57	3,51	0,08	0,09
6752	0,56	3,44	0,17	0,21
6753	0,88	5,46	0,11	0,14
6754	1,30	8,05	0,25	0,31
6755	0,14	0,89	0,08	0,09
6756	3,31	20,46	0,23	0,28
6757	2,13	13,15	0,10	0,12
6758	2,07	12,81	0,25	0,31

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6759	3,98	24,59	0,46	0,57
6760	0,91	5,63	0,08	0,09
6761	3,71	22,91	0,44	0,54
6762	3,43	21,20	0,48	0,59
6763	4,82	29,78	0,65	0,81
6764	2,39	14,77	0,27	0,33
6765	3,21	19,87	0,59	0,73
6766	1,35	8,38	0,21	0,26
6767	0,82	5,06	0,15	0,19
6768	1,91	11,80	1,60	1,99
6769	0,76	4,67	0,67	0,83
6770	6,07	37,54	0,68	0,85
6771	3,90	24,09	0,46	0,57
6772	1,27	7,86	0,15	0,19
6773	0,43	2,64	0,08	0,09
6774	1,21	7,47	0,15	0,19
6775	1,46	9,00	0,25	0,31
6776	0,90	5,58	0,10	0,12
6777	0,88	5,45	0,08	0,09
6778	0,37	2,31	0,08	0,09
6779	2,36	14,56	0,46	0,57
6780	2,52	15,56	0,29	0,36
6781	0,51	3,14	0,11	0,14
6782	0,79	4,87	0,13	0,17
6783	0,97	6,03	0,08	0,09
6784	1,13	6,99	0,17	0,21
6785	2,74	16,95	0,27	0,33
6786	4,15	25,68	0,44	0,54
6787	1,48	9,14	0,15	0,19
6788	2,82	17,42	0,30	0,38
6789	1,85	11,46	0,21	0,26
6790	0,28	1,71	0,08	0,09
6791	0,63	3,91	0,08	0,09
6792	1,87	11,56	0,25	0,31
6793	1,05	6,50	0,13	0,17
6794	0,96	5,93	0,11	0,14
6795	0,55	3,39	0,06	0,07
6796	0,43	2,67	0,10	0,12
6797	0,71	4,36	0,06	0,07
6798	3,34	20,68	0,40	0,50
6799	1,72	10,61	0,17	0,21
6800	3,01	18,62	0,55	0,69
6801	3,28	20,27	0,40	0,50
6802	2,87	17,75	0,46	0,57
6803	3,94	24,39	0,55	0,69
6804	3,29	20,36	0,59	0,73
6805	1,27	7,86	0,21	0,26
6806	1,56	9,63	0,23	0,28

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6807	2,18	13,49	0,15	0,19
6808	1,66	10,25	0,40	0,50
6809	1,16	7,17	0,17	0,21
6810	1,66	10,25	0,27	0,33
6811	0,80	4,98	0,25	0,31
6812	1,04	6,44	0,13	0,17
6813	1,14	7,03	0,11	0,14
6814	0,85	5,27	0,11	0,14
6815	0,76	4,68	0,10	0,12
6816	0,99	6,15	0,10	0,12
6817	1,47	9,08	0,32	0,40
6818	0,88	5,42	0,10	0,12
6819	0,18	1,14	0,11	0,14
6820	1,42	8,78	0,11	0,14
6821	1,66	10,25	0,15	0,19
6822	1,70	10,54	0,29	0,36
6823	0,44	2,69	0,15	0,19
6824	2,41	14,93	0,44	0,54
6825	0,09	0,56	0,10	0,12
6826	0,66	4,10	0,11	0,14
6827	1,09	6,73	0,10	0,12
6828	1,61	9,95	0,17	0,21
6829	0,95	5,86	0,13	0,17
6830	0,59	3,66	0,11	0,14
6831	1,85	11,42	0,27	0,33
6832	1,28	7,90	0,11	0,14
6833	1,75	10,84	0,21	0,26
6834	0,52	3,22	0,21	0,26
6835	1,56	9,66	0,25	0,31
6836	1,66	10,25	0,44	0,54
6837	1,47	9,08	0,23	0,28
6838	0,71	4,39	0,15	0,19
6839	0,90	5,56	0,15	0,19
6840	1,96	12,15	0,17	0,21
6841	0,11	0,70	0,11	0,14
6842	0,95	5,86	0,21	0,26
6843	0,99	6,15	0,11	0,14
6844	1,33	8,20	0,11	0,14
6845	0,95	5,86	0,08	0,09
6846	1,23	7,61	0,10	0,12
6847	0,52	3,22	0,10	0,12
6848	0,99	6,15	0,13	0,17
6849	0,42	2,58	0,15	0,19
6850	0,30	1,87	0,11	0,14
6851	0,52	3,22	0,11	0,14
6852	0,95	5,86	0,11	0,14
6853	0,95	5,86	0,11	0,14
6854	1,94	12,00	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6855	1,37	8,49	0,27	0,33
6856	0,95	5,86	0,17	0,21
6857	0,95	5,86	0,08	0,09
6858	1,47	9,08	0,17	0,21
6859	1,52	9,37	0,21	0,26
6860	0,44	2,69	0,17	0,21
6861	1,09	6,73	0,25	0,31
6862	1,85	11,42	0,49	0,62
6863	1,21	7,47	0,15	0,19
6864	1,61	9,95	0,17	0,21
6865	0,52	3,22	0,11	0,14
6866	2,75	16,98	0,21	0,26
6867	2,23	13,76	0,30	0,38
6868	0,90	5,56	0,15	0,19
6869	1,21	7,47	0,11	0,14
6870	1,17	7,26	0,34	0,43
6871	1,04	6,41	0,17	0,21
6872	1,42	8,76	0,27	0,33
6873	3,74	23,15	0,61	0,76
6874	3,09	19,11	0,51	0,64
6875	4,79	29,61	0,65	0,81
6876	1,59	9,85	0,21	0,26
6877	5,45	33,71	0,65	0,81
6878	4,17	25,80	0,55	0,69
6879	4,78	29,58	0,61	0,76
6880	5,10	17,22	1,01	1,26
6881	3,27	20,20	0,34	0,43
6882	2,07	12,80	0,23	0,28
6883	3,33	20,61	0,40	0,50
6884	3,08	19,05	0,17	0,21
6885	1,45	8,96	0,23	0,28
6886	1,60	9,91	0,17	0,21
6887	1,66	10,24	0,25	0,31
6888	0,53	3,28	0,11	0,14
6889	1,02	6,31	0,40	0,50
6890	0,80	4,94	0,27	0,33
6891	0,54	3,34	0,29	0,36
6892	0,99	6,14	0,17	0,21
6893	0,78	4,85	0,10	0,12
6894	0,84	5,18	0,13	0,17
6895	0,51	3,14	0,11	0,14
6896	0,99	6,15	0,10	0,12
6897	0,48	2,96	0,06	0,07
6898	0,64	3,94	0,10	0,12
6899	0,93	5,78	0,10	0,12
6900	0,76	4,67	0,15	0,19
6901	0,52	3,21	0,04	0,05
6902	1,10	6,77	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6903	0,82	5,09	0,11	0,14
6904	0,93	5,74	0,13	0,17
6905	0,73	4,50	0,04	0,05
6906	1,12	6,93	0,13	0,17
6907	1,14	7,06	0,13	0,17
6908	2,55	15,75	0,21	0,26
6909	1,19	7,34	0,32	0,40
6910	0,56	3,48	0,11	0,14
6911	1,69	10,45	0,21	0,26
6912	0,84	5,19	0,08	0,09
6913	0,71	4,38	0,04	0,05
6914	0,88	5,42	0,08	0,09
6915	1,31	8,08	0,11	0,14
6916	1,37	8,46	0,17	0,21
6917	0,87	5,37	0,11	0,14
6918	0,63	3,91	0,10	0,12
6919	0,42	2,62	0,06	0,07
6920	0,72	4,48	0,13	0,17
6921	1,48	9,14	0,21	0,26
6922	0,97	6,02	0,17	0,21
6923	1,34	8,32	0,10	0,12
6924	1,46	9,01	0,17	0,21
6925	1,91	11,80	0,21	0,26
6926	0,83	5,14	0,13	0,17
6927	0,97	5,99	0,10	0,12
6928	0,59	3,63	0,11	0,14
6929	0,82	5,05	0,23	0,28
6930	1,08	6,69	0,13	0,17
6931	0,47	2,93	0,13	0,17
6932	0,53	3,28	0,08	0,09
6933	0,79	4,86	0,10	0,12
6934	2,03	12,53	0,53	0,66
6935	0,97	5,99	0,08	0,09
6936	0,73	4,49	0,08	0,09
6937	0,98	6,09	0,08	0,09
6938	0,86	5,34	0,06	0,07
6939	1,65	10,19	0,15	0,19
6940	3,46	21,38	0,36	0,45
6941	0,80	4,97	0,13	0,17
6942	2,60	16,10	0,30	0,38
6943	2,47	15,29	0,30	0,38
6944	3,81	23,56	0,40	0,50
6945	2,31	14,30	0,25	0,31
6946	4,18	25,86	0,49	0,62
6947	3,72	23,03	0,49	0,62
6948	5,17	31,97	0,63	0,78
6949	4,51	27,90	0,61	0,76
6950	3,38	20,88	0,46	0,57

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6951	3,80	23,50	0,49	0,62
6952	1,96	12,13	0,27	0,33
6953	2,38	14,74	0,32	0,40
6954	1,24	7,64	0,15	0,19
6955	1,66	10,27	0,42	0,52
6956	1,36	8,42	0,27	0,33
6957	2,10	12,96	0,40	0,50
6958	0,91	5,61	0,15	0,19
6959	0,80	4,97	0,15	0,19
6960	0,65	3,99	0,04	0,05
6961	0,65	4,04	0,04	0,05
6962	1,48	9,13	0,13	0,17
6963	1,08	6,67	0,15	0,19
6964	1,09	6,75	0,08	0,09
6965	0,66	4,08	0,10	0,12
6966	1,20	7,43	0,13	0,17
6967	1,63	10,07	0,10	0,12
6968	0,74	4,59	0,13	0,17
6969	0,96	5,92	0,13	0,17
6970	0,54	3,34	0,06	0,07
6971	2,51	15,49	0,48	0,59
6972	1,10	6,83	0,10	0,12
6973	1,09	6,75	0,04	0,05
6974	1,72	10,64	0,21	0,26
6975	0,46	2,82	0,04	0,05
6976	1,00	6,16	0,08	0,09
6977	1,22	7,57	0,11	0,14
6978	1,77	10,91	0,30	0,38
6979	0,69	4,30	0,06	0,07
6980	0,54	3,33	0,06	0,07
6981	1,13	7,00	0,11	0,14
6982	0,54	3,35	0,06	0,07
6983	1,41	8,73	0,11	0,14
6984	0,43	2,67	0,04	0,05
6985	0,98	6,06	0,06	0,07
6986	4,31	26,65	0,34	0,43
6987	1,03	6,38	0,13	0,17
6988	0,73	4,53	0,06	0,07
6989	0,96	5,97	0,13	0,17
6990	0,77	4,74	0,10	0,12
6991	0,82	5,08	0,08	0,09
6992	0,78	4,81	0,13	0,17
6993	0,73	4,49	0,08	0,09
6994	0,87	5,37	0,21	0,26
6995	0,90	5,57	0,10	0,12
6996	0,67	4,16	0,08	0,09
6997	1,19	7,33	0,11	0,14
6998	0,56	3,47	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6999	0,89	5,48	0,29	0,36
7000	0,65	4,00	0,11	0,14
7001	0,88	5,44	0,17	0,21
7002	1,39	8,59	0,17	0,21
7003	0,03	0,19	0,04	0,05
7004	2,84	17,53	0,21	0,26
7005	2,81	17,39	0,49	0,62
7006	1,00	6,18	0,06	0,07
7007	0,92	5,70	0,10	0,12
7008	2,30	14,24	0,21	0,26
7009	1,55	9,59	0,25	0,31
7010	3,41	21,09	0,30	0,38
7011	1,44	8,91	0,23	0,28
7012	4,55	28,13	0,63	0,78
7013	5,18	32,01	0,65	0,81
7014	4,22	26,07	0,48	0,59
7015	1,61	9,94	0,17	0,21
7016	3,67	22,71	0,53	0,66
7017	0,97	6,01	0,08	0,09
7018	2,52	15,57	0,48	0,59
7019	1,94	11,99	0,32	0,40
7020	1,40	8,66	0,17	0,21
7021	1,62	10,00	0,32	0,40
7022	1,24	7,67	0,21	0,26
7023	0,74	4,60	0,08	0,09
7024	0,77	4,75	0,10	0,12
7025	1,17	7,26	0,11	0,14
7026	0,59	3,65	0,10	0,12
7027	0,89	5,49	0,10	0,12
7028	0,86	5,34	0,13	0,17
7029	0,64	3,97	0,30	0,38
7030	3,11	19,21	0,32	0,40
7031	1,42	8,81	0,11	0,14
7032	1,14	7,03	0,17	0,21
7033	1,54	9,51	0,21	0,26
7034	1,55	9,58	0,21	0,26
7035	4,66	28,80	0,59	0,73
7036	6,76	41,78	1,20	1,49
7037	3,22	19,89	0,42	0,52
7038	4,77	29,52	0,59	0,73
7039	0,83	5,11	0,08	0,09
7040	0,01	0,09	0,06	0,07
7041	2,48	15,32	0,89	5,74
7042	1,45	8,98	0,29	0,36
7043	2,44	15,11	0,89	1,11
7044	1,26	7,81	0,13	0,17
7045	1,75	10,84	0,40	0,50
7046	0,72	4,45	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7047	1,43	8,86	0,17	0,21
7048	0,79	4,86	0,08	0,09
7049	0,72	4,43	0,04	0,05
7050	0,87	5,40	0,11	0,14
7051	1,29	7,96	0,11	0,14
7052	1,39	8,56	0,11	0,14
7053	3,39	20,95	0,29	0,36
7054	2,96	18,33	0,23	0,28
7055	0,82	5,05	0,10	0,12
7056	0,88	5,42	0,06	0,07
7057	1,06	6,58	0,08	0,09
7058	0,59	3,66	0,08	0,09
7059	1,31	8,09	0,10	0,12
7060	0,22	1,34	0,10	0,12
7061	0,86	5,31	0,08	0,09
7062	1,67	10,33	0,23	0,28
7063	0,13	0,81	0,08	0,09
7064	1,07	6,62	0,10	0,12
7065	1,02	6,31	0,15	0,19
7066	1,60	9,89	0,21	0,26
7067	0,93	5,75	0,11	0,14
7068	1,33	8,20	0,15	0,19
7069	1,02	6,30	0,10	0,12
7070	1,27	7,84	0,06	0,07
7071	0,90	5,55	0,08	0,09
7072	0,95	5,88	0,10	0,12
7073	2,41	14,89	0,17	0,21
7074	0,56	3,48	0,08	0,09
7075	0,48	2,94	0,08	0,09
7076	2,52	15,56	0,27	0,33
7077	0,87	5,35	0,11	0,14
7078	1,66	10,24	0,21	0,26
7079	4,04	25,01	0,44	0,54
7080	3,62	22,39	0,42	0,52
7081	3,31	20,48	0,30	0,38
7082	2,13	13,18	0,25	0,31
7083	9,99	61,78	1,35	1,68
7084	1,75	10,80	0,36	0,45
7085	3,00	18,53	0,53	0,66
7086	1,83	11,33	0,44	0,54
7087	3,85	23,80	0,55	0,69
7088	1,08	6,65	0,15	0,19
7089	2,05	12,65	0,36	0,45
7090	1,50	9,28	0,11	0,14
7091	0,76	4,70	0,08	0,09
7092	1,43	8,86	0,08	0,09
7093	1,69	10,43	0,17	0,21
7094	1,27	7,83	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7095	1,89	11,70	0,11	0,14
7096	0,99	6,14	0,17	0,21
7097	1,15	7,12	0,08	0,09
7098	1,33	8,23	0,11	0,14
7099	1,06	6,53	0,08	0,09
7100	1,59	9,81	0,10	0,12
7101	1,88	11,63	0,21	0,26
7102	1,12	6,95	0,21	0,26
7103	0,83	5,16	0,11	0,14
7104	0,66	4,09	0,08	0,09
7105	0,70	4,35	0,21	0,26
7106	1,20	7,41	0,13	0,17
7107	0,72	4,45	0,10	0,12
7108	0,91	5,62	0,10	0,12
7109	1,34	8,26	0,10	0,12
7110	0,99	6,10	0,10	0,12
7111	0,99	6,14	0,21	0,26
7112	1,10	6,83	0,17	0,21
7113	1,26	7,81	0,21	0,26
7114	1,47	9,09	0,08	0,09
7115	1,55	9,56	0,13	0,17
7116	1,18	7,28	0,08	0,09
7117	1,92	11,85	0,30	0,38
7118	0,86	5,30	0,08	0,09
7119	0,86	5,29	0,10	0,12
7120	0,94	5,79	0,15	0,19
7121	0,18	1,08	0,04	0,05
7122	5,86	36,22	0,48	0,59
7123	2,16	13,35	0,21	0,26
7124	0,60	3,71	0,08	0,09
7125	4,60	28,45	0,42	0,52
7126	4,89	30,21	0,59	0,73
7127	2,16	13,38	0,44	0,54
7128	3,05	18,86	0,40	0,50
7129	2,89	17,86	0,42	0,52
7130	2,61	16,12	0,29	0,36
7131	1,50	9,28	0,15	0,19
7132	1,04	6,40	0,04	0,05
7133	0,97	6,01	0,06	0,07
7134	1,01	6,26	0,06	0,07
7135	0,56	3,47	0,08	0,09
7136	1,49	9,19	0,10	0,12
7137	1,57	9,72	0,08	0,09
7138	1,53	9,47	0,17	0,21
7139	1,95	12,08	0,17	0,21
7140	1,50	9,26	0,10	0,12
7141	0,30	1,88	0,06	0,07
7142	0,58	3,57	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7143	0,95	5,85	0,08	0,09
7144	0,68	4,19	0,08	0,09
7145	0,99	6,15	0,15	0,19
7146	0,84	5,22	0,11	0,14
7147	1,39	8,59	0,21	0,26
7148	0,72	4,43	0,10	0,12
7149	1,17	7,26	0,08	0,09
7150	0,57	3,53	0,08	0,09
7151	0,62	3,85	0,10	0,12
7152	1,86	11,50	0,15	0,19
7153	2,97	18,39	0,40	0,50
7154	2,02	12,50	0,25	0,31
7155	1,74	10,77	0,32	0,40
7156	4,18	25,86	0,48	0,59
7157	1,85	11,41	0,21	0,26
7158	2,42	14,94	0,80	0,99
7159	3,32	20,54	0,53	0,66
7160	3,31	20,45	0,53	0,66
7161	1,26	7,80	0,17	0,21
7162	1,49	9,23	0,11	0,14
7163	0,90	5,56	0,17	0,21
7164	0,78	4,85	0,08	0,09
7165	1,15	7,11	0,11	0,14
7166	0,57	3,51	0,10	0,12
7167	1,30	8,05	0,17	0,21
7168	1,15	7,09	0,13	0,17
7169	1,40	8,66	0,17	0,21
7170	1,10	6,83	0,06	0,07
7171	3,60	22,27	0,30	0,38
7172	1,88	11,62	0,27	0,33
7173	1,39	8,57	0,17	0,21
7174	1,16	7,17	0,10	0,12
7175	0,12	0,73	0,11	0,14
7176	4,18	25,83	0,53	0,66
7177	2,40	14,86	0,32	0,40
7178	4,21	26,01	0,53	0,66
7179	3,08	19,03	0,49	0,62
7180	4,67	28,89	0,59	0,73
7181	0,76	4,69	0,06	0,07
7182	1,53	9,45	0,08	0,09
7183	1,52	9,37	0,10	0,12
7184	1,30	8,04	0,15	0,19
7185	1,17	7,25	0,15	0,19
7186	1,76	10,91	0,08	0,09
7187	1,72	10,65	0,10	0,12
7188	1,81	11,18	0,11	0,14
7189	0,83	5,15	0,08	0,09
7190	1,52	9,41	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7191	1,77	10,94	0,21	0,26
7192	1,15	7,10	0,25	0,31
7193	0,76	4,67	0,08	0,09
7194	0,96	5,93	0,10	0,12
7195	1,33	8,23	0,29	0,36
7196	1,07	6,60	0,11	0,14
7197	1,09	6,74	0,08	0,09
7198	0,89	5,52	0,10	0,12
7199	1,35	8,32	0,13	0,17
7200	1,33	8,22	0,15	0,19
7201	1,51	9,35	0,23	0,28
7202	1,16	7,14	0,11	0,14
7203	1,07	6,59	0,11	0,14
7204	0,91	5,62	0,13	0,17
7205	1,81	11,18	0,17	0,21
7206	1,33	8,21	0,23	0,28
7207	1,24	7,68	0,10	0,12
7208	1,60	9,91	0,36	0,45
7209	1,29	7,97	0,21	0,26
7210	1,94	12,00	0,17	0,21
7211	0,86	5,35	0,06	0,07
7212	1,99	12,33	0,27	0,33
7213	1,01	6,27	0,10	0,12
7214	3,03	18,76	0,49	0,62
7215	1,36	8,38	0,17	0,21
7216	2,54	15,68	0,34	0,43
7217	3,20	19,77	0,46	0,57
7218	3,96	24,48	0,59	0,73
7219	2,00	12,38	0,21	0,26
7220	3,61	22,30	0,61	0,76
7221	2,30	14,24	0,23	0,28
7222	2,31	14,30	0,29	0,36
7223	1,82	11,28	0,29	0,36
7224	1,61	9,96	0,25	0,31
7225	0,61	3,75	0,04	0,05
7226	0,90	5,59	0,13	0,17
7227	1,02	6,33	0,11	0,14
7228	0,83	5,11	0,06	0,07
7229	1,08	6,65	0,13	0,17
7230	0,78	4,82	0,08	0,09
7231	1,12	6,91	0,11	0,14
7232	0,63	3,90	0,08	0,09
7233	0,59	3,62	0,10	0,12
7234	0,44	2,72	0,08	0,09
7235	1,33	8,24	0,11	0,14
7236	1,80	11,15	0,15	0,19
7237	1,70	10,54	0,21	0,26
7238	2,21	13,65	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7239	2,14	13,24	0,11	0,14
7240	1,56	9,63	0,06	0,07
7241	2,32	14,36	0,10	0,12
7242	0,92	5,70	0,13	0,17
7243	0,46	2,87	0,13	0,17
7244	0,74	4,60	0,06	0,07
7245	0,72	4,47	0,08	0,09
7246	0,80	4,97	0,11	0,14
7247	0,55	3,38	0,11	0,14
7248	1,03	6,35	0,10	0,12
7249	1,16	7,18	0,11	0,14
7250	0,69	4,25	0,11	0,14
7251	0,83	5,15	0,10	0,12
7252	1,73	10,68	0,13	0,17
7253	0,47	2,92	0,06	0,07
7254	1,05	6,47	0,23	0,28
7255	0,72	4,44	0,10	0,12
7256	0,63	3,90	0,08	0,09
7257	0,97	6,00	0,10	0,12
7258	0,65	4,00	0,08	0,09
7259	1,00	6,18	0,08	0,09
7260	1,33	8,24	0,11	0,14
7261	1,10	6,83	0,15	0,19
7262	0,79	4,91	0,06	0,07
7263	0,70	4,33	0,04	0,05
7264	0,80	4,97	0,13	0,17
7265	0,10	0,59	0,06	0,07
7266	2,39	14,80	0,34	0,43
7267	2,74	16,93	0,68	0,85
7268	1,07	6,59	0,46	0,57
7269	3,12	19,29	0,78	0,97
7270	2,15	13,31	0,32	0,40
7271	2,00	12,36	0,36	0,45
7272	0,96	5,97	0,23	0,28
7273	1,59	9,83	0,17	0,21
7274	1,04	6,41	0,61	0,76
7275	1,85	11,47	0,15	0,19
7276	3,58	22,12	1,62	2,01
7277	1,85	11,45	0,34	0,43
7278	1,91	11,82	0,40	0,50
7279	1,29	7,96	0,21	0,26
7280	3,60	22,23	1,54	1,92
7281	1,01	6,27	0,10	0,12
7282	1,12	6,90	0,17	0,21
7283	1,04	6,43	0,40	0,50
7284	3,98	24,62	1,20	1,49
7285	1,45	8,94	0,61	0,76
7286	2,30	14,21	0,32	0,40

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7287	1,00	6,16	0,23	0,28
7288	0,97	5,99	0,11	0,14
7289	1,72	10,62	0,48	0,59
7290	1,45	8,99	0,17	0,21
7291	2,10	13,00	0,23	0,28
7292	1,19	7,33	0,27	0,33
7293	1,20	7,43	0,25	0,31
7294	0,85	5,23	0,21	0,26
7295	1,44	8,88	0,21	0,26
7296	1,64	10,14	0,44	0,54
7297	2,65	16,40	0,63	0,78
7298	1,26	7,78	0,49	0,62
7299	1,14	7,02	0,32	0,40
7300	1,71	10,59	0,15	0,19
7301	1,11	6,85	0,11	0,14
7302	2,11	13,06	0,23	0,28
7303	1,21	7,46	0,13	0,17
7304	4,60	28,46	0,40	0,50
7305	1,50	9,29	0,11	0,14
7306	1,13	7,00	0,29	0,36
7307	0,88	5,47	0,21	0,26
7308	3,17	19,58	0,46	0,57
7309	3,10	19,17	0,30	0,38
7310	2,31	14,27	0,25	0,31
7311	1,16	7,15	0,15	0,19
7312	2,31	14,30	0,25	0,31
7313	0,65	4,02	0,08	0,09
7314	1,34	8,28	0,15	0,19
7315	1,13	6,99	0,13	0,17
7316	1,65	10,23	0,25	0,31
7317	0,67	4,17	0,11	0,14
7318	1,35	8,37	0,17	0,21
7319	2,45	15,17	0,30	0,38
7320	4,21	26,04	0,61	0,76
7321	5,23	17,67	1,05	1,30
7322	6,77	22,84	1,16	1,44
7323	1,80	11,11	0,17	0,21
7324	3,55	21,94	0,51	0,64
7325	2,69	16,63	0,29	0,36
7326	1,62	10,03	0,11	0,14
7327	1,38	8,52	0,17	0,21
7328	0,02	0,15	0,06	0,07
7329	0,96	5,91	0,11	0,14
7330	1,39	8,63	0,23	0,28
7331	0,97	6,02	0,08	0,09
7332	2,26	14,00	0,30	0,38
7333	3,46	21,38	0,30	0,38
7334	1,58	9,76	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7335	1,03	3,49	0,11	0,14
7336	0,25	1,56	0,06	0,07
7337	7,66	25,85	1,31	1,63
7338	2,13	13,18	0,23	0,28
7339	5,19	32,10	0,84	1,04
7340	2,91	17,96	0,48	0,59
7341	2,55	15,78	0,29	0,36
7342	2,07	12,80	0,32	0,40
7343	1,00	6,16	0,08	0,09
7344	3,19	19,70	0,59	0,73
7345	3,37	20,85	0,42	0,52
7346	3,68	22,78	0,40	0,50
7347	2,24	13,83	0,25	0,31
7348	1,21	7,51	0,40	0,50
7349	0,45	2,77	0,10	0,12
7350	0,42	2,57	0,04	0,05
7351	1,08	6,70	0,11	0,14
7352	0,89	5,52	0,29	0,36
7353	0,81	5,00	0,08	0,09
7354	0,83	5,16	0,10	0,12
7355	0,77	4,76	0,08	0,09
7356	1,11	6,88	0,08	0,09
7357	1,23	7,61	0,11	0,14
7358	0,68	4,23	0,06	0,07
7359	2,08	12,89	0,25	0,31
7360	2,00	12,35	0,23	0,28
7361	4,39	27,16	0,59	0,73
7362	8,95	30,20	1,73	2,15
7363	2,36	14,57	0,23	0,28
7364	0,89	5,52	0,06	0,07
7365	0,20	1,25	0,21	0,26
7366	0,88	5,44	0,13	0,17
7367	2,27	14,01	0,36	0,45
7368	1,95	12,08	0,25	0,31
7369	1,57	9,73	0,21	0,26
7370	1,44	8,87	0,15	0,19
7371	1,54	9,53	0,15	0,19
7372	1,07	6,60	0,13	0,17
7373	0,45	2,78	0,13	0,17
7374	1,27	7,85	0,21	0,26
7375	0,80	4,94	0,13	0,17
7376	1,58	9,76	0,11	0,14
7377	1,21	7,46	0,11	0,14
7378	2,10	12,97	0,17	0,21
7379	1,09	6,73	0,21	0,26
7380	2,07	12,79	0,80	0,99
7381	1,77	10,95	0,23	0,28
7382	1,78	11,01	0,25	0,31

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7383	1,42	8,75	0,08	0,09
7384	0,67	4,16	0,42	0,52
7385	0,45	2,81	0,08	0,09
7386	1,00	6,15	0,13	0,17
7387	0,85	5,24	0,10	0,12
7388	1,46	9,05	0,87	1,09
7389	0,96	5,95	0,08	0,09
7390	1,81	11,22	0,27	0,33
7391	1,37	8,46	0,17	0,21
7392	0,48	2,99	0,08	0,09
7393	0,84	5,22	0,17	0,21
7394	0,72	4,45	0,17	0,21
7395	1,25	7,72	0,17	0,21
7396	1,92	11,90	0,21	0,26
7397	0,97	6,00	0,08	0,09
7398	0,21	1,30	0,13	0,17
7399	0,56	3,44	0,17	0,21
7400	0,60	3,73	0,08	0,09
7401	0,48	2,96	0,10	0,12
7402	2,35	14,54	0,55	0,69
7403	1,06	6,55	0,08	0,09
7404	2,07	12,81	0,25	0,31
7405	1,44	8,93	0,10	0,12
7406	0,70	4,35	0,04	0,05
7407	0,82	5,06	0,04	0,05
7408	0,53	3,25	0,04	0,05
7409	0,70	4,33	0,04	0,05
7410	1,59	9,86	0,15	0,19
7411	1,91	11,79	0,11	0,14
7412	1,64	10,11	0,11	0,14
7413	0,93	5,75	0,06	0,07
7414	1,26	7,80	0,17	0,21
7415	0,35	2,16	0,06	0,07
7416	2,10	13,00	0,13	0,17
7417	2,55	15,78	0,21	0,26
7418	1,37	8,50	0,10	0,12
7419	0,44	2,71	0,06	0,07
7420	0,56	3,48	0,10	0,12
7421	0,65	4,02	0,04	0,05
7422	1,05	6,46	0,11	0,14
7423	0,74	4,57	0,17	0,21
7424	0,81	5,01	0,08	0,09
7425	0,88	5,47	0,08	0,09
7426	1,10	6,78	0,11	0,14
7427	2,07	12,81	0,21	0,26
7428	1,51	9,36	0,13	0,17
7429	0,98	6,06	0,08	0,09
7430	1,54	9,55	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7431	1,56	9,63	0,11	0,14
7432	1,10	6,79	0,10	0,12
7433	0,60	3,68	0,06	0,07
7434	0,58	3,60	0,08	0,09
7435	0,86	5,33	0,08	0,09
7436	1,05	6,51	0,11	0,14
7437	2,13	13,20	0,13	0,17
7438	0,97	6,02	0,13	0,17
7439	0,85	5,24	0,06	0,07
7440	1,28	7,94	0,08	0,09
7441	1,27	7,87	0,06	0,07
7442	0,91	5,62	0,29	0,36
7443	1,91	11,80	0,15	0,19
7444	1,23	7,60	0,08	0,09
7445	1,27	7,84	0,10	0,12
7446	0,51	3,13	0,06	0,07
7447	3,78	23,34	0,49	0,62
7448	4,61	28,47	0,61	0,76
7449	1,85	11,45	0,29	0,36
7450	2,31	14,27	0,36	0,45
7451	1,30	8,02	0,08	0,09
7452	1,67	10,35	0,30	0,38
7453	3,70	22,87	0,40	0,50
7454	1,97	12,19	0,25	0,31
7455	2,29	14,15	0,87	1,09
7456	1,11	6,88	0,10	0,12
7457	0,87	5,38	0,13	0,17
7458	2,07	12,81	0,13	0,17
7459	1,61	9,95	0,27	0,33
7460	1,09	6,71	0,17	0,21
7461	1,44	8,90	0,17	0,21
7462	1,12	6,90	0,15	0,19
7463	0,65	4,02	0,11	0,14
7464	3,49	21,59	0,34	0,43
7465	0,88	5,46	0,11	0,14
7466	0,76	4,73	0,13	0,17
7467	1,30	8,01	0,25	0,31
7468	2,25	13,91	0,21	0,26
7469	1,69	10,47	0,21	0,26
7470	1,54	9,55	0,21	0,26
7471	3,14	19,43	0,36	0,45
7472	0,95	5,90	0,17	0,21
7473	1,49	9,20	0,11	0,14
7474	1,50	9,30	0,15	0,19
7475	1,39	8,58	0,21	0,26
7476	1,41	8,73	0,21	0,26
7477	1,01	6,26	0,10	0,12
7478	1,47	9,08	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7479	1,48	9,14	0,10	0,12
7480	1,15	7,13	0,11	0,14
7481	1,81	11,21	0,13	0,17
7482	0,63	3,89	0,13	0,17
7483	0,01	0,09	0,06	0,07
7484	1,01	6,27	0,11	0,14
7485	1,85	11,45	0,10	0,12
7486	1,11	6,88	0,15	0,19
7487	4,88	30,17	0,25	0,31
7488	0,81	5,03	0,10	0,12
7489	0,90	5,55	0,08	0,09
7490	0,90	5,59	0,15	0,19
7491	2,69	16,61	0,27	0,33
7492	1,36	8,39	0,08	0,09
7493	2,41	14,92	1,25	1,56
7494	0,89	5,52	0,10	0,12
7495	0,26	1,58	0,08	0,09
7496	2,99	18,51	0,51	0,64
7497	2,71	16,73	0,61	0,76
7498	2,25	13,94	0,21	0,26
7499	2,65	16,37	0,21	0,26
7500	2,64	16,31	0,49	0,62
7501	1,75	10,83	0,15	0,19
7502	1,44	8,93	0,25	0,31
7503	1,12	6,94	0,15	0,19
7504	0,60	3,68	0,08	0,09
7505	2,32	14,36	0,29	0,36
7506	0,59	3,64	0,08	0,09
7507	1,28	7,91	0,10	0,12
7508	2,25	13,94	0,29	0,36
7509	1,36	8,39	0,11	0,14
7510	1,00	6,20	0,11	0,14
7511	1,30	8,03	0,13	0,17
7512	0,75	4,66	0,10	0,12
7513	0,59	3,65	0,10	0,12
7514	0,53	3,27	0,13	0,17
7515	1,43	8,84	0,17	0,21
7516	0,54	3,32	0,21	0,26
7517	0,67	4,15	0,11	0,14
7518	0,51	3,14	0,11	0,14
7519	1,21	7,47	0,17	0,21
7520	1,27	7,83	0,11	0,14
7521	1,49	9,20	0,25	0,31
7522	0,58	3,59	0,15	0,19
7523	0,63	3,89	0,13	0,17
7524	1,29	7,98	0,21	0,26
7525	1,20	7,41	0,11	0,14
7526	2,16	13,35	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7527	0,74	4,55	0,10	0,12
7528	2,47	15,25	0,21	0,26
7529	0,58	3,59	0,08	0,09
7530	0,40	2,47	0,08	0,09
7531	0,18	1,10	0,08	0,09
7532	0,53	3,27	0,11	0,14
7533	0,46	2,85	0,08	0,09
7534	3,76	23,22	0,13	0,17
7535	2,28	14,09	0,21	0,26
7536	0,96	5,95	0,15	0,19
7537	1,69	10,44	0,23	0,28
7538	1,34	8,30	0,08	0,09
7539	1,02	6,29	0,17	0,21
7540	1,43	8,86	0,10	0,12
7541	0,01	0,09	0,06	0,07
7542	1,57	9,73	0,13	0,17
7543	1,28	7,92	0,11	0,14
7544	1,10	6,79	0,11	0,14
7545	1,02	6,29	0,17	0,21
7546	0,47	2,88	0,08	0,09
7547	0,38	2,32	0,13	0,17
7548	1,01	6,26	0,21	0,26
7549	0,37	2,30	0,17	0,21
7550	1,41	8,69	0,10	0,12
7551	0,49	3,05	0,08	0,09
7552	0,49	3,00	0,11	0,14
7553	0,44	2,69	0,06	0,07
7554	0,81	5,02	0,06	0,07
7555	0,25	1,52	0,04	0,05
7556	0,29	1,79	0,04	0,05
7557	0,55	3,38	0,06	0,07
7558	0,33	2,03	0,08	0,09
7559	0,58	3,60	0,06	0,07
7560	0,43	2,67	0,11	0,14
7561	0,22	1,39	0,08	0,09
7562	0,45	2,80	0,08	0,09
7563	0,71	4,39	0,21	0,26
7564	0,43	2,63	0,10	0,12
7565	0,49	3,03	0,21	0,26
7566	0,46	2,82	0,23	0,28
7567	1,02	6,32	0,10	0,12
7568	0,42	2,61	0,10	0,12
7569	0,45	2,75	0,10	0,12
7570	1,63	10,06	0,15	0,19
7571	3,00	18,57	0,25	0,31
7572	1,19	7,36	0,21	0,26
7573	1,00	6,17	0,15	0,19
7574	1,15	7,12	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7575	1,29	7,98	0,21	0,26
7576	0,55	3,39	0,13	0,17
7577	0,70	4,36	0,08	0,09
7578	0,81	4,99	0,11	0,14
7579	1,14	7,07	0,15	0,19
7580	1,02	6,28	0,13	0,17
7581	1,44	8,93	0,21	0,26
7582	1,32	8,15	0,10	0,12
7583	2,35	14,50	0,30	0,38
7584	0,68	4,18	0,10	0,12
7585	0,85	5,25	0,06	0,07
7586	0,43	2,68	0,04	0,05
7587	1,37	8,45	0,10	0,12
7588	0,37	2,30	0,08	0,09
7589	0,39	2,38	0,06	0,07
7590	0,65	4,04	0,08	0,09
7591	0,43	2,67	0,10	0,12
7592	0,86	5,31	0,11	0,14
7593	0,53	3,27	0,11	0,14
7594	0,38	2,35	0,10	0,12
7595	1,00	6,17	0,21	0,26
7596	1,10	6,79	0,11	0,14
7597	0,66	4,08	0,08	0,09
7598	0,61	3,74	0,10	0,12
7599	0,56	3,49	0,11	0,14
7600	0,36	2,21	0,06	0,07
7601	0,51	3,13	0,08	0,09
7602	0,46	2,82	0,08	0,09
7603	0,52	3,22	0,10	0,12
7604	0,32	1,99	0,15	0,19
7605	0,34	2,12	0,11	0,14
7606	0,78	4,83	0,21	0,26
7607	0,81	5,01	0,21	0,26
7608	0,73	4,53	0,21	0,26
7609	1,10	6,79	0,59	0,73
7610	0,82	5,07	0,13	0,17
7611	0,52	3,23	0,34	0,43
7612	0,10	0,61	0,11	0,14
7613	1,26	7,78	0,27	0,33
7614	0,94	5,78	0,21	0,26
7615	1,05	6,51	0,36	0,45
7616	1,22	7,54	0,40	0,50
7617	1,32	8,18	0,27	0,33
7618	0,90	5,59	0,32	0,40
7619	0,66	4,08	0,17	0,21
7620	1,55	9,60	0,72	0,90
7621	0,53	3,27	0,13	0,17
7622	0,61	3,77	0,40	0,50

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7623	0,48	2,96	0,15	0,19
7624	0,48	3,00	0,23	0,28
7625	0,33	2,06	0,11	0,14
7626	0,57	3,53	0,25	0,31
7627	0,27	1,69	0,11	0,14
7628	0,55	3,42	0,21	0,26
7629	1,24	7,66	0,80	0,99
7630	1,98	12,26	0,59	0,73
7631	1,56	9,63	0,68	0,85
7632	0,42	2,63	0,17	0,21
7633	1,27	7,85	0,51	0,64
7634	0,85	5,28	0,49	0,62
7635	0,47	2,93	0,13	0,17
7636	0,51	3,14	0,17	0,21
7637	0,50	3,08	0,21	0,26
7638	0,53	3,26	0,21	0,26
7639	0,11	0,69	0,13	0,17
7640	0,14	0,88	0,17	0,21
7641	0,92	5,68	0,21	0,26
7642	0,51	3,18	0,10	0,12
7643	0,60	3,68	0,15	0,19
7644	0,26	1,60	0,10	0,12
7645	0,18	1,12	0,06	0,07
7646	0,28	1,72	0,10	0,12
7647	0,32	1,99	0,34	0,43
7648	1,17	7,21	0,27	0,33
7649	1,38	8,51	0,25	0,31
7650	0,35	2,15	0,13	0,17
7651	0,52	3,21	0,13	0,17
7652	0,96	5,93	0,29	0,36
7653	1,02	6,33	0,21	0,26
7654	1,12	6,93	0,21	0,26
7655	0,79	4,91	0,36	0,45
7656	0,53	3,30	0,27	0,33
7657	0,69	4,24	0,30	0,38
7658	0,48	2,97	0,06	0,07
7659	0,65	4,03	0,23	0,28
7660	0,70	4,30	0,11	0,14
7661	1,28	7,93	1,08	1,35
7662	0,41	2,51	0,21	0,26
7663	0,65	4,03	0,30	0,38
7664	0,34	2,09	0,13	0,17
7665	0,90	5,57	0,21	0,26
7666	1,28	7,90	0,25	0,31
7667	0,45	2,76	0,13	0,17
7668	0,33	2,03	0,17	0,21
7669	0,51	3,15	0,10	0,12
7670	0,64	3,97	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7671	1,30	8,05	0,27	0,33
7672	0,57	3,54	0,15	0,19
7673	0,14	0,88	0,13	0,17
7674	0,81	5,00	0,17	0,21
7675	0,85	5,27	0,25	0,31
7676	0,88	5,42	0,29	0,36
7677	0,29	1,79	0,13	0,17
7678	0,42	2,57	0,15	0,19
7679	1,31	8,08	1,06	1,33
7680	0,82	5,09	0,46	0,57
7681	1,10	6,81	0,78	0,97
7682	4,98	16,81	0,11	0,14
7683	0,25	1,54	0,13	0,17
7684	0,51	3,14	0,29	0,36
7685	0,54	3,35	0,15	0,19
7686	1,22	7,52	0,34	0,43
7687	0,66	4,08	0,11	0,14
7688	0,83	5,13	0,29	0,36
7689	1,03	6,34	0,40	0,50
7690	1,40	8,67	0,13	0,17
7691	0,87	5,40	0,32	0,40
7692	1,41	8,73	0,40	0,50
7693	0,45	2,80	0,42	0,52
7694	1,17	7,25	0,27	0,33
7695	0,86	5,34	0,27	0,33
7696	0,36	2,23	0,11	0,14
7697	0,35	2,14	0,10	0,12
7698	0,57	3,53	0,29	0,36
7699	0,60	3,72	0,78	0,97
7700	0,90	5,59	0,25	0,31
7701	0,58	3,56	0,21	0,26
7702	7,14	44,14	3,61	4,50
7703	4,26	26,33	2,09	2,60
7704	1,22	7,52	0,63	0,78
7705	1,24	7,67	0,59	0,73
7706	2,37	14,67	0,61	0,76
7707	3,44	21,26	0,97	1,21
7708	2,52	15,61	1,01	1,26
7709	1,64	10,12	0,59	0,73
7710	3,45	21,32	1,44	1,80
7711	6,11	37,80	2,28	2,84
7712	1,44	8,93	0,40	0,50
7713	1,27	7,88	1,50	1,87
7714	0,61	3,74	0,15	0,19
7715	1,20	7,40	0,34	0,43
7716	1,38	8,51	0,11	0,14
7717	1,92	11,90	0,59	0,73
7718	0,68	4,21	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7719	0,68	4,21	0,10	0,12
7720	0,45	2,75	0,10	0,12
7721	1,91	11,81	0,21	0,26
7722	1,10	6,79	0,11	0,14
7723	1,47	9,09	0,23	0,28
7724	1,60	9,87	0,30	0,38
7725	1,62	9,99	0,80	0,99
7726	0,43	2,69	0,17	0,21
7727	1,03	6,37	0,15	0,19
7728	0,49	3,02	0,21	0,26
7729	0,64	3,96	0,13	0,17
7730	0,06	0,35	0,13	0,17
7731	1,24	7,64	0,53	0,66
7732	2,13	13,16	0,61	0,76
7733	1,35	8,33	0,34	0,43
7734	1,21	7,48	0,29	0,36
7735	1,07	6,63	0,23	0,28
7736	1,35	8,36	0,27	0,33
7737	0,37	2,30	0,13	0,17
7738	0,05	0,30	0,13	0,17
7739	0,06	0,35	0,13	0,17
7740	0,68	4,18	0,23	0,28
7741	0,50	3,09	0,21	0,26
7742	1,11	6,84	0,44	0,54
7743	0,93	5,75	0,32	0,40
7744	0,30	1,88	0,13	0,17
7745	0,09	0,58	0,10	0,12
7746	0,43	2,66	0,21	0,26
7747	0,29	1,77	0,15	0,19
7748	1,00	6,21	0,51	0,64
7749	0,02	0,13	0,10	0,12
7750	0,48	2,96	0,08	0,09
7751	0,27	1,68	0,13	0,17
7752	0,34	2,13	0,11	0,14
7753	0,62	3,81	0,23	0,28
7754	0,51	3,12	0,15	0,19
7755	0,60	3,74	0,13	0,17
7756	0,09	0,55	0,08	0,09
7757	0,11	0,68	0,10	0,12
7758	0,45	2,81	0,17	0,21
7759	1,22	7,57	0,21	0,26
7760	1,35	8,38	0,67	0,83
7761	1,00	6,17	0,21	0,26
7762	1,14	7,07	0,44	0,54
7763	0,57	3,51	0,15	0,19
7764	0,29	1,80	0,08	0,09
7765	0,31	1,90	0,08	0,09
7766	0,47	2,88	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7767	0,97	6,03	0,63	0,78
7768	1,21	7,48	0,63	0,78
7769	0,66	4,09	0,29	0,36
7770	0,56	3,45	0,25	0,31
7771	0,80	4,94	0,21	0,26
7772	1,10	6,81	0,29	0,36
7773	1,08	6,66	0,42	0,52
7774	0,06	0,39	0,15	0,19
7775	0,82	5,09	0,44	0,54
7776	0,97	6,03	0,42	0,52
7777	0,57	3,54	0,23	0,28
7778	0,87	5,36	0,34	0,43
7779	0,91	5,60	0,30	0,38
7780	0,80	4,97	0,36	0,45
7781	0,84	5,21	0,51	0,64
7782	0,77	4,75	0,30	0,38
7783	0,40	2,49	0,21	0,26
7784	0,45	2,76	0,15	0,19
7785	0,23	1,41	0,10	0,12
7786	0,29	1,80	0,10	0,12
7787	1,11	6,89	0,34	0,43
7788	0,94	5,80	0,08	0,09
7789	1,18	7,27	0,27	0,33
7790	1,21	7,48	0,17	0,21
7791	1,25	7,71	0,21	0,26
7792	0,10	0,62	0,08	0,09
7793	0,11	0,65	0,08	0,09
7794	1,11	6,86	0,29	0,36
7795	0,62	3,80	0,21	0,26
7796	1,03	6,36	0,40	0,50
7797	1,25	7,71	0,34	0,43
7798	1,53	9,45	0,32	0,40
7799	1,93	11,93	0,48	0,59
7800	0,29	1,79	0,11	0,14
7801	0,34	2,13	0,08	0,09
7802	0,82	5,08	0,21	0,26
7803	0,54	3,35	0,11	0,14
7804	0,66	4,11	0,15	0,19
7805	0,69	4,27	0,17	0,21
7806	0,40	2,45	0,11	0,14
7807	0,48	2,97	0,13	0,17
7808	1,38	8,51	0,27	0,33
7809	1,45	8,99	0,27	0,33
7810	0,51	3,15	0,15	0,19
7811	0,44	2,70	0,11	0,14
7812	0,24	1,50	0,10	0,12
7813	0,24	1,45	0,11	0,14
7814	0,32	1,99	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7815	0,61	3,79	0,55	0,69
7816	1,07	6,60	0,29	0,36
7817	0,29	1,81	0,11	0,14
7818	0,04	0,25	0,08	0,09
7819	0,95	5,87	0,29	0,36
7820	0,27	1,68	0,17	0,21
7821	0,74	4,55	0,30	0,38
7822	0,53	3,27	0,08	0,09
7823	0,94	5,84	0,46	0,57
7824	0,78	4,80	0,27	0,33
7825	1,45	8,98	0,48	0,59
7826	1,34	8,30	0,36	0,45
7827	1,06	6,57	0,32	0,40
7828	0,91	5,66	0,17	0,21
7829	0,61	3,78	0,17	0,21
7830	1,95	12,06	0,42	0,52
7831	1,56	9,67	0,44	0,54
7832	1,89	11,70	0,21	0,26
7833	2,50	15,47	0,93	1,16
7834	0,82	5,06	0,48	0,59
7835	1,71	10,57	0,55	0,69
7836	0,46	2,82	0,11	0,14
7837	0,86	5,30	0,36	0,45
7838	0,95	5,87	0,29	0,36
7839	1,19	7,36	1,06	1,33
7840	1,02	6,33	0,21	0,26
7841	1,43	8,87	0,89	1,11
7842	1,02	6,33	0,51	0,64
7843	1,81	11,17	1,16	1,44
7844	0,55	3,42	1,20	1,49
7845	1,03	6,36	0,48	0,59
7846	2,42	14,99	2,28	2,84
7847	2,05	12,66	1,39	1,73
7848	0,54	3,36	0,55	0,69
7849	0,87	5,36	0,59	0,73
7850	0,70	4,33	0,72	0,90
7851	2,06	12,72	2,28	2,84
7852	0,75	4,63	0,97	1,21
7853	1,99	12,29	3,61	4,50
7854	1,18	7,29	2,09	2,60
7855	1,03	6,38	0,93	1,16
7856	0,35	2,16	0,55	0,69
7857	1,03	6,38	0,74	0,92
7858	0,18	1,12	0,78	0,97
7859	0,54	3,34	0,53	0,66
7860	1,47	9,12	1,39	1,73
7861	0,54	3,34	0,59	0,73
7862	0,84	5,17	0,65	0,81

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7863	0,45	2,80	0,82	1,02
7864	0,84	5,17	0,44	0,54
7865	1,13	6,99	1,41	1,75
7866	0,59	3,65	0,27	0,33
7867	0,59	3,65	0,72	0,90
7868	1,28	7,90	0,68	0,85
7869	0,74	4,56	1,01	1,26
7870	2,36	14,61	2,85	3,55
7871	0,11	0,70	0,17	0,21
7872	1,77	10,97	1,46	1,82
7873	1,32	8,15	1,31	1,63
7874	0,39	2,39	0,23	0,28
7875	1,32	8,15	0,97	1,21
7876	1,32	8,15	1,84	2,30
7877	0,96	5,94	0,40	0,50
7878	1,62	10,03	0,67	0,83
7879	1,20	7,40	1,25	1,56
7880	0,40	2,49	0,44	0,54
7881	0,82	5,06	1,90	2,37
7882	1,31	8,09	1,60	1,99
7883	0,75	4,67	0,78	0,97
7884	0,78	4,85	0,30	0,38
7885	1,60	9,88	0,99	1,23
7886	0,47	2,88	0,25	0,31
7887	1,59	9,82	0,97	1,21
7888	0,75	4,61	1,58	1,97
7889	1,56	9,67	3,23	4,03
7890	0,50	3,09	0,13	0,17
7891	1,64	10,12	0,93	1,16
7892	1,30	8,06	0,44	0,54
7893	0,68	4,21	0,34	0,43
7894	0,96	5,94	0,49	0,62
7895	1,03	6,40	0,23	0,28
7896	0,54	3,36	0,27	0,33
7897	1,45	8,97	5,70	7,10
7898	1,95	12,03	5,13	6,39
7899	0,94	5,82	4,56	5,68
7900	0,49	3,00	0,59	0,73
7901	0,57	3,52	0,42	0,52
7902	0,53	3,27	0,49	0,62
7903	1,21	7,46	1,12	1,40
7904	1,24	7,64	1,05	1,30
7905	3,04	18,82	1,31	1,63
7906	0,68	4,21	0,32	0,40
7907	0,68	4,18	0,25	0,31
7908	1,23	7,58	0,67	0,83
7909	0,41	2,54	0,27	0,33
7910	1,27	7,84	0,87	1,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7911	1,22	7,57	0,55	0,69
7912	0,63	3,91	0,36	0,45
7913	1,20	7,42	1,84	2,30
7914	1,12	6,90	0,70	0,88
7915	1,03	6,36	0,51	0,64
7916	1,21	7,48	1,10	1,37
7917	0,82	5,06	0,86	1,07
7918	1,20	7,45	2,09	2,60
7919	0,46	2,85	0,86	1,07
7920	0,58	3,60	0,59	0,73
7921	0,91	5,60	0,99	1,23
7922	1,10	6,81	0,74	0,92
7923	0,84	5,21	0,40	0,50
7924	1,20	7,42	1,20	1,49
7925	0,60	3,72	0,40	0,50
7926	0,87	5,39	0,63	0,78
7927	0,95	5,87	0,65	0,81
7928	0,40	2,45	0,42	0,52
7929	1,02	6,30	1,35	1,68
7930	1,42	8,78	0,65	0,81
7931	1,29	7,99	0,61	0,76
7932	0,37	2,27	0,13	0,17
7933	1,17	7,21	0,87	1,09
7934	0,81	5,00	0,70	0,88
7935	0,74	4,57	0,53	0,66
7936	2,76	17,05	3,80	4,74
7937	0,89	5,48	1,35	1,68
7938	0,80	4,94	0,89	1,11
7939	0,80	4,94	0,49	0,62
7940	1,51	9,36	0,82	1,02
7941	1,12	6,93	0,46	0,57
7942	1,17	7,24	0,91	1,14
7943	0,34	2,12	0,21	0,26
7944	0,87	5,39	0,97	1,21
7945	0,53	3,27	0,49	0,62
7946	0,71	4,36	4,75	5,92
7947	0,75	4,63	0,91	1,14
7948	0,49	3,03	0,59	0,73
7949	1,16	7,18	1,05	1,30
7950	1,26	7,78	0,68	0,85
7951	1,91	11,78	1,08	1,35
7952	0,92	5,69	1,03	1,28
7953	1,29	7,99	0,87	1,09
7954	2,13	13,17	1,27	1,59
7955	2,20	13,63	3,04	3,79
7956	1,41	8,72	0,89	1,11
7957	0,45	2,77	0,13	0,17
7958	2,14	13,20	0,23	0,28

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7959	1,49	9,21	0,08	0,09
7960	0,53	3,29	0,10	0,12
7961	0,78	4,83	0,15	0,19
7962	0,54	3,33	0,13	0,17
7963	0,51	3,13	0,23	0,28
7964	1,04	6,44	0,13	0,17
7965	0,70	4,34	0,10	0,12
7966	1,19	7,39	0,11	0,14
7967	1,19	7,39	0,10	0,12
7968	1,10	6,81	0,10	0,12
7969	1,77	10,93	0,23	0,28
7970	1,32	8,15	0,15	0,19
7971	1,40	8,66	0,10	0,12
7972	0,82	5,06	0,08	0,09
7973	1,13	6,97	0,08	0,09
7974	0,83	5,16	0,13	0,17
7975	2,09	12,93	0,21	0,26
7976	0,73	4,52	0,08	0,09
7977	1,55	9,60	0,10	0,12
7978	3,69	22,80	0,29	0,36
7979	1,77	10,96	0,21	0,26
7980	1,37	8,48	0,40	0,50
7981	1,05	6,48	0,10	0,12
7982	1,62	9,99	0,29	0,36
7983	1,39	8,60	0,17	0,21
7984	1,69	10,45	0,10	0,12
7985	1,25	7,75	0,13	0,17
7986	1,43	8,87	0,25	0,31
7987	1,24	7,69	0,13	0,17
7988	1,12	6,93	0,27	0,33
7989	1,81	11,20	0,25	0,31
7990	1,85	11,45	0,29	0,36
7991	1,10	6,81	0,46	0,57
7992	3,58	22,13	0,34	0,43
7993	1,96	12,11	0,21	0,26
7994	1,42	8,78	0,27	0,33
7995	0,98	6,07	0,13	0,17
7996	3,34	20,62	0,40	0,50
7997	3,90	24,13	0,48	0,59
7998	1,46	9,05	0,21	0,26
7999	1,14	7,06	0,17	0,21
8000	1,34	8,27	0,13	0,17
8001	0,92	5,70	0,10	0,12
8002	1,23	7,60	0,21	0,26
8003	1,63	10,05	0,23	0,28
8004	1,56	9,66	0,27	0,33
8005	2,22	13,75	0,27	0,33
8006	0,92	5,70	0,23	0,28

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8007	1,76	10,87	0,34	0,43
8008	2,69	16,62	0,32	0,40
8009	1,84	11,36	0,10	0,12
8010	0,42	2,57	0,10	0,12
8011	1,11	6,88	0,17	0,21
8012	1,36	8,42	0,27	0,33
8013	1,50	9,27	0,08	0,09
8014	1,31	8,12	0,23	0,28
8015	4,61	28,49	0,49	0,62
8016	1,56	9,67	0,40	0,50
8017	2,55	15,76	0,36	0,45
8018	1,13	6,96	0,11	0,14
8019	0,79	4,90	0,10	0,12
8020	1,95	12,03	0,30	0,38
8021	1,32	8,15	0,25	0,31
8022	1,58	9,75	0,25	0,31
8023	1,12	6,92	0,21	0,26
8024	1,15	7,12	0,17	0,21
8025	1,13	7,02	0,27	0,33
8026	1,64	10,15	0,23	0,28
8027	0,85	5,27	0,17	0,21
8028	0,59	3,66	0,08	0,09
8029	1,07	6,59	0,17	0,21
8030	0,62	3,80	0,25	0,31
8031	2,15	13,27	0,32	0,40
8032	0,50	3,12	0,11	0,14
8033	1,77	10,94	0,29	0,36
8034	1,69	10,46	0,21	0,26
8035	0,60	3,73	0,23	0,28
8036	1,30	8,06	0,11	0,14
8037	1,14	7,03	0,11	0,14
8038	1,57	9,73	0,11	0,14
8039	1,02	6,33	0,13	0,17
8040	1,80	11,15	0,15	0,19
8041	1,35	8,37	0,21	0,26
8042	1,25	7,73	0,21	0,26
8043	0,69	4,24	0,11	0,14
8044	0,51	3,18	0,11	0,14
8045	2,14	13,21	0,21	0,26
8046	1,39	8,60	0,65	0,81
8047	1,40	8,63	1,35	1,68
8048	0,88	5,45	1,01	1,26
8049	0,99	6,12	0,67	0,83
8050	0,74	4,60	0,59	0,73
8051	1,37	8,48	0,86	1,07
8052	1,42	8,78	0,97	1,21
8053	0,84	5,21	1,06	1,33
8054	1,80	11,14	2,47	3,08

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8055	0,74	4,60	0,36	0,45
8056	0,92	5,66	0,29	0,36
8057	0,34	2,09	0,29	0,36
8058	2,02	12,48	1,08	1,35
8059	1,18	7,27	0,59	0,73
8060	1,01	6,27	1,50	1,87
8061	1,03	6,36	0,67	0,83
8062	1,52	9,39	1,63	2,04
8063	0,53	3,30	1,41	1,75
8064	0,85	5,24	0,55	0,69
8065	0,72	4,45	1,18	1,47
8066	2,34	14,44	1,65	2,06
8067	0,58	3,57	0,46	0,57
8068	0,38	2,36	0,78	0,97
8069	1,02	6,33	2,28	2,84
8070	1,07	6,63	1,48	1,85
8071	0,75	4,66	0,87	1,09
8072	1,20	7,42	0,84	1,04
8073	1,77	10,96	0,55	0,69
8074	0,81	5,00	0,44	0,54
8075	1,21	7,48	1,18	1,47
8076	0,43	2,63	0,23	0,28
8077	1,30	8,02	1,35	1,68
8078	1,05	6,48	0,78	0,97
8079	1,10	6,78	2,28	2,84
8080	0,83	5,12	2,28	2,84
8081	1,16	7,15	3,23	4,03
8082	1,62	9,99	4,56	5,68
8083	0,85	5,24	1,08	1,35
8084	1,26	7,81	3,04	3,79
8085	1,32	8,15	1,88	2,34
8086	1,12	6,93	1,60	1,99
8087	1,10	6,81	1,35	1,68
8088	0,85	5,24	1,06	1,33
8089	1,70	10,54	1,05	1,30
8090	2,40	14,84	2,47	3,08
8091	1,00	6,18	1,06	1,33
8092	0,23	1,39	0,11	0,14
8093	1,21	7,48	2,66	3,32
8094	1,08	6,66	0,77	5,00
8095	0,24	1,49	0,25	0,31
8096	2,98	18,41	3,99	4,97
8097	1,75	10,82	1,79	2,23
8098	0,80	4,92	0,86	1,07
8099	0,89	5,50	0,49	0,62
8100	0,79	4,86	0,61	0,76
8101	0,51	3,16	0,32	0,40
8102	1,61	9,94	0,89	1,11

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8103	0,77	4,77	0,72	0,90
8104	0,74	4,59	0,63	0,78
8105	0,92	5,71	1,24	1,54
8106	0,78	4,80	0,65	0,81
8107	1,45	8,96	1,03	1,28
8108	1,14	7,02	0,46	0,57
8109	1,05	6,47	1,01	1,26
8110	0,62	3,86	0,40	0,50
8111	0,47	2,89	0,29	0,36
8112	0,50	3,07	0,21	0,26
8113	0,32	2,01	0,44	0,54
8114	0,47	2,92	0,36	0,45
8115	0,74	4,56	0,42	0,52
8116	1,28	7,93	0,87	1,09
8117	1,35	8,36	0,93	1,16
8118	0,61	3,77	0,49	0,62
8119	0,75	4,65	0,82	1,02
8120	0,98	6,05	1,82	2,27
8121	2,43	15,04	3,99	4,97
8122	0,79	4,89	0,53	0,66
8123	1,55	9,60	0,70	0,88
8124	0,82	5,07	0,59	0,73
8125	0,84	5,17	1,05	1,30
8126	1,73	10,70	2,47	3,08
8127	2,82	17,41	4,94	6,16
8128	0,65	4,01	0,65	0,81
8129	2,27	14,04	4,94	6,16
8130	0,83	5,10	1,20	1,49
8131	1,05	6,52	0,72	0,90
8132	2,05	12,70	0,61	0,76
8133	0,85	5,27	0,29	0,36
8134	0,65	4,00	0,25	0,31
8135	1,18	7,30	0,29	0,36
8136	1,06	6,58	0,34	0,43
8137	0,46	2,85	0,15	0,19
8138	0,57	3,55	0,40	0,50
8139	0,41	2,52	0,10	0,12
8140	1,71	10,58	0,78	0,97
8141	0,55	3,42	0,21	0,26
8142	1,22	7,55	0,40	0,50
8143	0,34	2,12	0,11	0,14
8144	0,86	5,33	0,51	0,64
8145	1,05	6,49	0,53	0,66
8146	0,91	5,61	0,15	0,19
8147	0,74	4,58	0,42	0,52
8148	1,21	7,46	0,40	0,50
8149	0,55	3,39	0,11	0,14
8150	0,58	3,58	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8151	1,53	9,49	0,29	0,36
8152	0,79	4,91	0,11	0,14
8153	0,66	4,09	0,13	0,17
8154	0,40	2,46	0,08	0,09
8155	2,13	13,18	0,11	0,14
8156	1,25	7,76	0,23	0,28
8157	0,32	1,98	0,23	0,28
8158	0,40	2,46	0,11	0,14
8159	0,63	3,91	0,11	0,14
8160	0,90	5,55	0,21	0,26
8161	1,05	6,52	0,13	0,17
8162	0,38	2,38	0,11	0,14
8163	0,12	0,74	0,15	0,19
8164	1,69	10,43	0,25	0,31
8165	0,57	3,52	0,11	0,14
8166	0,79	4,88	0,10	0,12
8167	1,38	8,52	0,15	0,19
8168	0,99	6,09	0,13	0,17
8169	1,09	6,72	0,10	0,12
8170	1,27	7,88	0,11	0,14
8171	1,11	6,85	0,13	0,17
8172	1,37	8,48	0,27	0,33
8173	1,16	7,18	0,13	0,17
8174	0,97	6,03	0,08	0,09
8175	2,00	12,35	0,23	0,28
8176	1,67	10,34	0,44	0,54
8177	0,03	0,18	0,30	0,38
8178	0,80	4,98	0,11	0,14
8179	0,96	5,92	0,15	0,19
8180	2,27	14,06	0,25	0,31
8181	3,40	21,00	0,40	0,50
8182	1,09	6,74	0,15	0,19
8183	0,82	5,07	0,11	0,14
8184	2,28	14,12	0,15	0,19
8185	0,68	4,23	0,08	0,09
8186	1,59	9,82	0,34	0,43
8187	0,64	3,98	0,11	0,14
8188	0,62	3,84	0,08	0,09
8189	1,48	9,15	0,10	0,12
8190	0,31	1,94	0,11	0,14
8191	1,34	8,27	0,13	0,17
8192	1,81	11,21	0,25	0,31
8193	1,47	9,09	0,13	0,17
8194	2,27	14,06	0,25	0,31
8195	0,75	4,64	0,11	0,14
8196	1,65	10,21	0,40	0,50
8197	0,49	3,04	0,08	0,09
8198	1,01	6,27	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8199	2,71	16,73	0,42	0,52
8200	1,31	8,09	0,30	0,38
8201	1,01	6,23	0,08	0,09
8202	1,58	9,76	0,17	0,21
8203	1,68	10,40	0,13	0,17
8204	0,58	3,60	0,17	0,21
8205	0,82	5,07	0,08	0,09
8206	1,17	7,24	0,11	0,14
8207	1,01	6,27	0,10	0,12
8208	0,61	3,77	0,10	0,12
8209	0,94	5,80	0,13	0,17
8210	1,67	10,34	0,15	0,19
8211	1,34	8,27	0,11	0,14
8212	1,90	11,73	0,15	0,19
8213	1,11	6,86	0,10	0,12
8214	1,50	9,30	0,21	0,26
8215	1,50	9,30	0,13	0,17
8216	2,00	12,40	0,11	0,14
8217	1,06	6,56	0,21	0,26
8218	0,79	4,86	0,10	0,12
8219	1,25	7,76	0,23	0,28
8220	1,60	9,88	0,21	0,26
8221	0,79	4,89	0,10	0,12
8222	1,03	6,35	0,10	0,12
8223	2,83	17,52	0,29	0,36
8224	1,63	10,06	0,10	0,12
8225	2,14	13,24	0,21	0,26
8226	1,17	7,24	0,15	0,19
8227	0,54	3,34	0,21	0,26
8228	0,73	4,50	0,10	0,12
8229	0,32	2,00	0,10	0,12
8230	0,13	0,78	0,10	0,12
8231	0,18	1,12	0,08	0,09
8232	0,36	2,21	0,10	0,12
8233	0,76	4,72	0,13	0,17
8234	1,25	7,76	0,17	0,21
8235	0,69	4,29	0,11	0,14
8236	1,57	9,70	0,10	0,12
8237	1,28	7,91	0,11	0,14
8238	0,90	5,60	0,15	0,19
8239	0,09	0,54	0,10	0,12
8240	0,41	2,51	0,10	0,12
8241	0,26	1,59	0,10	0,12
8242	1,18	7,30	0,21	0,26
8243	0,43	2,64	0,10	0,12
8244	1,98	12,24	0,21	0,26
8245	2,61	16,15	0,29	0,36
8246	1,49	9,21	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8247	2,06	12,73	0,30	0,38
8248	0,64	3,97	0,11	0,14
8249	0,83	5,15	0,21	0,26
8250	1,66	10,27	0,11	0,14
8251	0,61	3,79	0,21	0,26
8252	1,06	6,55	0,10	0,12
8253	1,40	8,64	0,11	0,14
8254	1,62	10,03	0,25	0,31
8255	1,29	8,00	0,21	0,26
8256	0,98	6,03	0,10	0,12
8257	0,83	5,12	0,11	0,14
8258	0,82	5,09	0,10	0,12
8259	0,97	5,97	0,10	0,12
8260	1,37	8,46	0,11	0,14
8261	0,94	5,82	0,15	0,19
8262	1,49	9,21	0,23	0,28
8263	1,65	10,18	0,21	0,26
8264	0,93	5,73	0,11	0,14
8265	1,26	7,82	0,11	0,14
8266	1,51	9,37	0,21	0,26
8267	0,68	4,21	0,08	0,09
8268	2,44	15,06	0,23	0,28
8269	2,31	14,28	0,32	0,40
8270	1,35	8,37	0,25	0,31
8271	2,48	15,31	0,29	0,36
8272	1,75	10,81	0,44	0,54
8273	0,76	4,69	0,40	0,50
8274	1,28	7,94	0,32	0,40
8275	2,18	13,49	0,21	0,26
8276	0,59	3,66	0,11	0,14
8277	0,63	3,90	0,10	0,12
8278	0,47	2,89	0,08	0,09
8279	1,37	8,45	0,15	0,19
8280	1,18	7,27	0,29	0,36
8281	0,43	2,68	0,17	0,21
8282	0,62	3,81	0,11	0,14
8283	1,07	6,59	0,10	0,12
8284	1,67	10,30	0,15	0,19
8285	1,67	10,33	0,13	0,17
8286	1,56	9,63	0,34	0,43
8287	0,97	5,98	0,10	0,12
8288	1,22	7,57	0,11	0,14
8289	1,53	9,45	0,10	0,12
8290	1,11	6,88	0,23	0,28
8291	0,47	2,92	0,32	0,40
8292	1,55	9,57	0,21	0,26
8293	1,81	11,21	0,13	0,17
8294	1,30	8,02	0,27	0,33

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8295	1,14	7,02	0,15	0,19
8296	0,86	5,29	0,34	0,43
8297	1,13	6,99	0,13	0,17
8298	0,79	4,89	0,11	0,14
8299	1,43	8,87	0,11	0,14
8300	0,75	4,65	0,11	0,14
8301	1,61	9,97	0,21	0,26
8302	1,18	7,29	0,23	0,28
8303	0,20	1,25	0,11	0,14
8304	1,80	11,15	0,27	0,33
8305	0,86	5,35	0,11	0,14
8306	1,38	8,51	0,23	0,28
8307	1,61	9,94	0,30	0,38
8308	1,08	6,65	0,17	0,21
8309	2,04	12,61	0,27	0,33
8310	0,48	2,96	0,10	0,12
8311	0,47	2,89	0,08	0,09
8312	0,98	6,05	0,11	0,14
8313	0,84	5,17	0,11	0,14
8314	0,37	2,28	0,11	0,14
8315	0,46	2,86	0,15	0,19
8316	1,54	9,51	0,59	0,73
8317	1,14	7,07	0,13	0,17
8318	1,23	7,63	0,10	0,12
8319	2,33	14,43	0,25	0,31
8320	0,97	5,98	0,10	0,12
8321	1,11	6,87	0,10	0,12
8322	1,65	10,21	0,17	0,21
8323	3,19	19,72	0,30	0,38
8324	2,41	14,89	2,09	2,60
8325	3,42	21,12	0,21	0,26
8326	1,20	7,39	0,08	0,09
8327	0,44	2,70	0,10	0,12
8328	1,55	9,60	0,29	0,36
8329	1,23	7,60	0,08	0,09
8330	0,66	4,11	0,08	0,09
8331	2,44	15,06	0,23	0,28
8332	1,53	9,48	0,11	0,14
8333	0,47	2,88	0,08	0,09
8334	0,49	3,01	0,10	0,12
8335	1,19	7,38	0,13	0,17
8336	1,14	7,04	0,11	0,14
8337	1,96	12,12	0,30	0,38
8338	0,26	1,59	0,08	0,09
8339	1,68	10,36	0,17	0,21
8340	1,42	8,76	0,23	0,28
8341	1,31	8,11	0,10	0,12
8342	0,81	5,02	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8343	1,25	7,72	0,11	0,14
8344	1,52	9,42	0,17	0,21
8345	3,20	19,78	0,27	0,33
8346	2,60	16,10	0,29	0,36
8347	1,07	6,62	0,11	0,14
8348	0,46	2,87	0,15	0,19
8349	0,33	2,05	0,08	0,09
8350	0,57	3,52	0,13	0,17
8351	0,89	5,49	0,11	0,14
8352	0,63	3,92	0,10	0,12
8353	0,62	3,84	0,10	0,12
8354	2,53	15,62	0,23	0,28
8355	2,30	14,25	0,10	0,12
8356	1,64	10,15	0,10	0,12
8357	2,04	12,64	0,21	0,26
8358	1,40	8,66	0,13	0,17
8359	1,70	10,51	0,21	0,26
8360	1,76	10,91	0,13	0,17
8361	0,31	1,90	0,11	0,14
8362	1,21	7,51	0,15	0,19
8363	2,17	13,40	0,29	0,36
8364	0,33	2,04	0,10	0,12
8365	0,93	5,74	0,17	0,21
8366	2,23	13,79	0,23	0,28
8367	1,10	6,82	0,13	0,17
8368	1,07	6,59	0,21	0,26
8369	0,70	4,35	0,21	0,26
8370	1,04	6,41	0,21	0,26
8371	0,70	4,34	0,10	0,12
8372	2,17	13,43	0,21	0,26
8373	0,83	5,12	0,10	0,12
8374	0,42	2,59	0,11	0,14
8375	1,53	9,48	0,25	0,31
8376	1,53	9,45	0,15	0,19
8377	2,41	14,90	0,46	0,57
8378	1,60	9,88	0,15	0,19
8379	2,29	14,19	0,36	0,45
8380	2,86	17,69	0,36	0,45
8381	1,50	9,25	0,36	0,45
8382	1,00	6,17	0,27	0,33
8383	1,12	6,90	0,21	0,26
8384	1,87	11,58	0,40	0,50
8385	1,29	7,97	0,27	0,33
8386	0,52	3,22	0,10	0,12
8387	0,54	3,31	0,04	0,05
8388	0,47	2,90	0,11	0,14
8389	1,30	8,04	0,23	0,28
8390	1,32	8,15	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8391	0,57	3,55	0,17	0,21
8392	1,50	9,30	0,10	0,12
8393	1,64	10,12	0,27	0,33
8394	1,90	11,73	0,17	0,21
8395	1,71	10,58	0,17	0,21
8396	1,19	7,39	0,11	0,14
8397	2,23	13,80	0,15	0,19
8398	0,97	5,99	0,11	0,14
8399	0,89	5,50	0,11	0,14
8400	2,13	13,16	0,32	0,40
8401	0,57	3,54	0,10	0,12
8402	0,63	3,92	0,11	0,14
8403	0,37	2,28	0,10	0,12
8404	1,32	8,15	0,59	0,73
8405	1,19	7,36	0,15	0,19
8406	0,53	3,29	0,10	0,12
8407	0,93	5,77	0,10	0,12
8408	0,98	6,04	0,11	0,14
8409	1,07	6,60	0,11	0,14
8410	0,71	4,38	0,17	0,21
8411	0,74	4,57	0,11	0,14
8412	2,03	12,55	0,21	0,26
8413	1,65	10,18	0,11	0,14
8414	0,40	2,48	0,17	0,21
8415	1,50	9,27	0,11	0,14
8416	1,39	8,60	0,17	0,21
8417	0,88	5,44	0,27	0,33
8418	0,87	5,36	0,21	0,26
8419	0,88	5,42	0,10	0,12
8420	0,50	3,11	0,10	0,12
8421	2,50	15,44	0,13	0,17
8422	1,42	8,75	0,10	0,12
8423	0,87	5,39	0,17	0,21
8424	1,97	12,18	0,15	0,19
8425	1,92	11,88	0,21	0,26
8426	2,05	12,67	0,15	0,19
8427	0,96	5,97	0,10	0,12
8428	4,17	25,77	0,30	0,38
8429	1,39	8,60	0,10	0,12
8430	3,71	22,95	0,29	0,36
8431	2,01	12,43	0,25	0,31
8432	1,14	7,02	0,21	0,26
8433	3,65	22,55	0,27	0,33
8434	0,86	5,31	0,04	0,05
8435	1,51	9,33	0,21	0,26
8436	0,99	6,12	0,10	0,12
8437	0,68	4,21	0,13	0,17
8438	1,05	6,46	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8439	0,89	5,48	0,13	0,17
8440	0,81	4,99	0,30	0,38
8441	0,72	4,46	0,08	0,09
8442	0,41	2,53	0,10	0,12
8443	0,75	4,62	0,10	0,12
8444	0,59	3,64	0,13	0,17
8445	1,06	6,58	0,40	0,50
8446	1,51	9,36	0,21	0,26
8447	2,17	13,40	0,17	0,21
8448	1,28	7,90	0,17	0,21
8449	1,97	12,19	0,25	0,31
8450	1,08	6,69	0,10	0,12
8451	1,99	12,33	0,61	0,76
8452	2,16	13,34	0,21	0,26
8453	1,34	8,27	0,11	0,14
8454	1,37	8,48	0,17	0,21
8455	4,40	27,23	0,40	0,50
8456	1,65	10,18	0,10	0,12
8457	0,61	3,79	0,11	0,14
8458	1,21	7,51	0,11	0,14
8459	1,45	8,94	0,17	0,21
8460	1,51	9,36	0,15	0,19
8461	1,31	8,08	0,06	0,07
8462	1,24	7,69	0,11	0,14
8463	1,03	6,38	0,25	0,31
8464	1,04	6,41	0,11	0,14
8465	0,99	6,14	0,13	0,17
8466	4,49	27,75	0,55	0,69
8467	1,76	10,88	0,11	0,14
8468	1,71	10,58	0,32	0,40
8469	1,10	6,81	0,11	0,14
8470	2,20	13,59	0,21	0,26
8471	1,06	6,56	0,11	0,14
8472	0,91	5,65	0,46	0,57
8473	1,02	6,30	0,13	0,17
8474	1,21	7,49	0,42	0,52
8475	3,75	23,21	0,32	0,40
8476	1,58	9,79	0,13	0,17
8477	0,51	3,14	0,08	0,09
8478	0,48	2,94	0,27	0,33
8479	0,81	5,01	0,15	0,19
8480	0,73	4,52	0,11	0,14
8481	1,30	8,05	0,11	0,14
8482	0,44	2,74	0,06	0,07
8483	1,70	10,49	0,15	0,19
8484	3,00	18,57	0,36	0,45
8485	1,49	9,20	0,13	0,17
8486	2,37	14,68	0,51	0,64

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8487	0,55	3,38	0,11	0,14
8488	1,79	11,06	0,27	0,33
8489	1,34	8,30	0,21	0,26
8490	3,56	22,00	0,34	0,43
8491	2,85	17,61	0,25	0,31
8492	0,85	5,28	0,06	0,07
8493	1,07	6,61	0,15	0,19
8494	0,93	5,76	0,10	0,12
8495	1,43	8,82	0,17	0,21
8496	1,38	8,52	0,10	0,12
8497	1,82	11,27	0,17	0,21
8498	0,53	3,30	0,10	0,12
8499	3,27	20,20	0,36	0,45
8500	1,15	7,12	0,17	0,21
8501	4,37	27,01	0,30	0,38
8502	3,16	19,52	0,23	0,28
8503	1,44	8,91	0,10	0,12
8504	1,54	9,52	0,17	0,21
8505	2,52	15,61	0,10	0,12
8506	0,98	6,06	0,15	0,19
8507	1,10	6,80	0,13	0,17
8508	1,85	11,43	0,11	0,14
8509	1,22	7,52	0,21	0,26
8510	0,73	4,49	0,21	0,26
8511	1,06	6,53	0,13	0,17
8512	1,36	8,44	0,30	0,38
8513	2,86	17,70	0,49	0,62
8514	0,75	4,62	0,04	0,05
8515	1,09	6,72	0,10	0,12
8516	0,51	3,17	0,21	0,26
8517	0,20	1,25	0,11	0,14
8518	2,54	15,70	0,36	0,45
8519	0,85	5,27	0,15	0,19
8520	0,58	3,58	0,13	0,17
8521	1,89	11,67	0,21	0,26
8522	0,95	5,88	0,13	0,17
8523	3,05	18,88	0,23	0,28
8524	0,89	5,52	0,13	0,17
8525	2,02	12,52	0,23	0,28
8526	0,58	3,60	0,13	0,17
8527	0,93	5,76	0,11	0,14
8528	0,88	5,46	0,23	0,28
8529	1,43	8,85	0,13	0,17
8530	0,87	5,39	0,11	0,14
8531	0,50	3,07	0,11	0,14
8532	3,38	20,88	0,27	0,33
8533	0,34	2,11	0,11	0,14
8534	0,40	2,44	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8535	3,43	21,19	0,11	0,14
8536	2,75	17,03	0,21	0,26
8537	2,27	14,06	0,17	0,21
8538	4,07	25,19	0,30	0,38
8539	0,79	4,91	0,13	0,17
8540	1,89	11,70	0,13	0,17
8541	2,22	13,73	0,17	0,21
8542	0,93	5,77	0,13	0,17
8543	0,75	4,63	0,13	0,17
8544	1,71	10,55	0,23	0,28
8545	0,47	2,88	0,15	0,19
8546	0,96	5,94	0,10	0,12
8547	0,22	1,39	0,10	0,12
8548	1,29	7,97	0,13	0,17
8549	0,94	5,80	0,10	0,12
8550	1,78	11,00	0,11	0,14
8551	1,18	7,30	0,08	0,09
8552	1,97	12,15	0,21	0,26
8553	1,09	6,72	0,10	0,12
8554	2,06	12,73	0,51	0,64
8555	1,25	7,76	0,11	0,14
8556	0,18	1,10	0,11	0,14
8557	0,61	3,79	0,11	0,14
8558	0,90	5,59	0,10	0,12
8559	1,32	8,19	0,17	0,21
8560	1,41	8,70	0,21	0,26
8561	1,14	7,06	0,51	0,64
8562	0,18	1,09	0,11	0,14
8563	0,97	6,03	0,10	0,12
8564	1,31	8,12	0,13	0,17
8565	1,86	11,49	0,25	0,31
8566	0,47	2,89	0,13	0,17
8567	0,66	4,08	0,08	0,09
8568	0,60	3,69	0,06	0,07
8569	1,68	10,40	0,08	0,09
8570	3,68	22,76	0,27	0,33
8571	1,40	8,64	0,21	0,26
8572	3,01	18,61	0,13	0,17
8573	1,40	8,66	0,59	0,73
8574	1,26	7,78	0,61	0,76
8575	1,31	8,08	0,48	0,59
8576	1,08	6,65	0,40	0,50
8577	0,32	2,01	0,08	0,09
8578	0,29	1,79	0,15	0,19
8579	0,43	2,64	0,40	0,50
8580	0,84	5,20	0,48	0,59
8581	0,67	4,13	0,15	0,19
8582	0,69	4,28	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8583	0,20	1,25	0,11	0,14
8584	0,73	4,53	0,40	0,50
8585	0,58	3,62	0,34	0,43
8586	0,02	0,12	0,11	0,14
8587	0,93	5,74	0,44	0,54
8588	0,95	5,89	0,42	0,52
8589	0,62	3,83	0,13	0,17
8590	0,25	1,52	0,29	0,36
8591	1,06	6,56	0,68	0,85
8592	1,00	6,17	0,51	0,64
8593	1,35	8,36	0,67	0,83
8594	1,53	9,45	0,72	0,90
8595	0,85	5,26	0,48	0,59
8596	1,29	7,99	1,67	2,08
8597	1,64	10,15	2,09	2,60
8598	1,25	7,76	0,11	0,14
8599	1,04	6,40	0,11	0,14
8600	1,33	8,24	0,13	0,17
8601	0,68	4,21	0,11	0,14
8602	2,13	13,18	0,15	0,19
8603	0,43	2,65	0,10	0,12
8604	1,49	9,21	0,17	0,21
8605	0,91	5,61	0,11	0,14
8606	0,62	3,85	0,11	0,14
8607	0,96	5,93	0,10	0,12
8608	0,42	2,57	0,11	0,14
8609	1,89	11,70	0,23	0,28
8610	1,79	11,06	0,13	0,17
8611	1,10	6,82	0,11	0,14
8612	2,70	16,67	0,23	0,28
8613	1,16	7,15	0,17	0,21
8614	3,33	20,58	0,21	0,26
8615	3,09	19,09	0,21	0,26
8616	2,03	12,52	0,27	0,33
8617	3,05	18,87	0,29	0,36
8618	0,90	5,56	0,11	0,14
8619	1,18	7,27	0,27	0,33
8620	0,86	5,34	0,25	0,31
8621	1,25	7,72	0,15	0,19
8622	1,12	6,93	0,11	0,14
8623	0,77	4,75	0,10	0,12
8624	0,94	5,81	0,10	0,12
8625	2,86	17,69	0,27	0,33
8626	3,69	22,82	0,21	0,26
8627	3,02	18,67	0,27	0,33
8628	3,02	18,65	0,25	0,31
8629	2,57	15,89	0,21	0,26
8630	0,87	5,41	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8631	1,44	8,90	0,08	0,09
8632	3,64	22,48	0,51	0,64
8633	1,69	10,42	0,59	0,73
8634	1,31	8,08	0,21	0,26
8635	1,11	6,85	0,32	0,40
8636	2,43	15,01	0,53	0,66
8637	0,07	0,43	0,10	0,12
8638	3,34	20,63	0,29	0,36
8639	2,65	16,37	0,32	0,40
8640	4,25	26,25	0,36	0,45
8641	1,44	8,93	0,13	0,17
8642	3,29	20,36	0,15	0,19
8643	0,86	5,32	0,21	0,26
8644	0,80	4,95	0,13	0,17
8645	1,81	11,18	0,27	0,33
8646	1,80	11,12	0,11	0,14
8647	0,65	4,01	0,11	0,14
8648	1,77	10,97	0,10	0,12
8649	1,46	9,05	0,21	0,26
8650	1,03	6,35	0,13	0,17
8651	0,69	4,28	0,11	0,14
8652	1,23	7,60	0,11	0,14
8653	1,18	7,29	0,15	0,19
8654	1,12	6,90	0,15	0,19
8655	0,31	1,92	0,11	0,14
8656	1,56	9,63	0,13	0,17
8657	0,81	5,01	0,21	0,26
8658	1,21	7,47	0,17	0,21
8659	1,09	6,72	0,11	0,14
8660	0,70	4,31	0,11	0,14
8661	1,60	9,91	0,27	0,33
8662	1,78	11,00	0,13	0,17
8663	1,86	11,48	0,13	0,17
8664	2,88	17,84	0,17	0,21
8665	1,10	6,78	0,30	0,38
8666	1,18	7,29	0,11	0,14
8667	2,63	16,26	0,21	0,26
8668	2,52	15,56	0,29	0,36
8669	2,14	13,22	0,13	0,17
8670	1,67	10,33	0,23	0,28
8671	5,25	32,45	0,48	0,59
8672	1,13	6,99	0,11	0,14
8673	1,78	11,00	0,13	0,17
8674	1,82	11,24	0,17	0,21
8675	1,59	9,81	0,13	0,17
8676	1,11	6,87	0,10	0,12
8677	1,16	7,17	0,17	0,21
8678	0,67	4,16	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8679	1,40	8,66	0,13	0,17
8680	1,11	6,84	0,06	0,07
8681	3,12	19,29	0,21	0,26
8682	0,92	5,72	0,13	0,17
8683	2,04	12,64	0,25	0,31
8684	2,18	13,46	0,29	0,36
8685	1,61	9,97	0,25	0,31
8686	2,22	13,73	0,25	0,31
8687	2,39	14,77	0,29	0,36
8688	1,07	6,59	0,10	0,12
8689	1,86	11,50	0,17	0,21
8690	1,02	6,34	0,10	0,12
8691	1,03	6,34	0,15	0,19
8692	1,37	8,45	0,10	0,12
8693	1,14	7,02	0,10	0,12
8694	3,04	18,77	0,23	0,28
8695	1,54	9,54	0,10	0,12
8696	4,50	27,83	0,29	0,36
8697	1,43	8,81	0,23	0,28
8698	2,53	15,65	0,30	0,38
8699	2,92	18,03	0,32	0,40
8700	1,92	11,85	0,25	0,31
8701	0,75	4,63	0,10	0,12
8702	2,13	13,16	0,10	0,12
8703	0,72	4,45	0,17	0,21
8704	1,84	11,36	0,23	0,28
8705	1,03	6,40	0,21	0,26
8706	5,37	33,18	0,48	0,59
8707	3,35	20,72	0,36	0,45
8708	2,57	15,86	0,21	0,26
8709	3,11	19,23	0,51	0,64
8710	1,88	11,61	0,11	0,14
8711	0,90	5,56	0,13	0,17
8712	0,82	5,09	0,08	0,09
8713	0,98	6,08	0,13	0,17
8714	3,13	19,32	0,34	0,43
8715	2,07	12,82	0,27	0,33
8716	3,01	18,63	0,11	0,14
8717	1,60	9,88	0,11	0,14
8718	1,73	10,67	0,21	0,26
8719	3,26	20,15	0,46	0,57
8720	1,94	11,98	0,36	0,45
8721	3,11	19,23	0,23	0,28
8722	2,32	14,34	0,13	0,17
8723	1,69	10,42	0,17	0,21
8724	2,93	18,11	0,34	0,43
8725	1,30	8,05	0,17	0,21
8726	1,68	10,36	0,27	0,33

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8727	0,01	0,09	0,06	0,07
8728	3,10	19,19	0,36	0,45
8729	3,03	18,72	0,42	0,52
8730	3,53	21,85	0,36	0,45
8731	4,60	28,47	0,34	0,43
8732	1,90	11,76	0,36	0,45
8733	2,15	13,26	0,27	0,33
8734	2,53	15,66	0,36	0,45
8735	1,70	10,53	0,21	0,26
8736	1,03	6,37	0,32	0,40
8737	2,04	12,61	0,17	0,21
8738	0,96	5,92	0,10	0,12
8739	2,15	13,28	0,40	0,50
8740	2,45	15,17	0,27	0,33
8741	1,67	10,33	0,23	0,28
8742	0,94	5,80	0,10	0,12
8743	1,05	6,51	0,10	0,12
8744	0,99	6,13	0,21	0,26
8745	1,20	7,44	0,10	0,12
8746	1,02	6,32	0,40	0,50
8747	2,38	14,69	0,25	0,31
8748	2,40	14,83	0,40	0,50
8749	0,64	3,95	0,15	0,19
8750	1,66	10,28	0,27	0,33
8751	1,47	9,08	0,10	0,12
8752	1,36	8,42	0,13	0,17
8753	2,17	13,40	0,17	0,21
8754	2,40	14,83	0,10	0,12
8755	0,72	4,44	0,32	0,40
8756	1,90	11,73	0,13	0,17
8757	2,28	14,11	0,23	0,28
8758	1,75	10,82	0,34	0,43
8759	0,86	5,29	0,13	0,17
8760	1,55	9,60	0,17	0,21
8761	0,97	5,99	0,11	0,14
8762	0,64	3,95	0,21	0,26
8763	1,68	10,39	0,27	0,33
8764	1,27	7,84	0,15	0,19
8765	1,59	9,81	0,11	0,14
8766	1,53	9,45	0,17	0,21
8767	0,74	4,59	0,10	0,12
8768	0,64	3,98	0,11	0,14
8769	1,51	9,36	0,17	0,21
8770	2,71	16,74	0,30	0,38
8771	2,01	12,40	0,17	0,21
8772	1,34	8,26	0,23	0,28
8773	0,87	5,41	0,15	0,19
8774	1,26	7,78	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8775	1,69	10,45	0,27	0,33
8776	1,27	7,84	0,15	0,19
8777	2,61	16,16	0,25	0,31
8778	1,17	7,26	0,21	0,26
8779	1,11	6,87	0,13	0,17
8780	3,78	23,40	0,44	0,54
8781	2,09	12,91	0,10	0,12
8782	1,09	6,74	0,21	0,26
8783	0,70	4,35	0,06	0,07
8784	1,27	7,87	0,13	0,17
8785	0,89	5,53	0,23	0,28
8786	2,13	13,16	0,13	0,17
8787	1,11	6,87	0,10	0,12
8788	0,64	3,94	0,04	0,05
8789	1,11	6,84	0,13	0,17
8790	0,85	5,28	0,11	0,14
8791	1,83	11,33	0,10	0,12
8792	1,20	7,41	0,10	0,12
8793	1,73	10,68	0,11	0,14
8794	1,32	8,14	0,10	0,12
8795	1,83	11,30	0,23	0,28
8796	1,50	9,27	0,10	0,12
8797	0,46	2,84	0,08	0,09
8798	2,04	12,61	0,17	0,21
8799	0,51	3,14	0,08	0,09
8800	1,28	7,90	0,23	0,28
8801	1,41	8,72	0,17	0,21
8802	1,12	6,90	0,11	0,14
8803	1,66	10,24	0,10	0,12
8804	2,19	13,52	0,27	0,33
8805	1,76	10,88	0,25	0,31
8806	1,36	8,42	0,21	0,26
8807	3,22	19,92	0,44	0,54
8808	3,68	22,76	0,48	0,59
8809	1,27	7,84	0,13	0,17
8810	1,39	8,60	0,21	0,26
8811	0,94	5,80	0,11	0,14
8812	0,91	5,65	0,11	0,14
8813	1,31	8,11	0,13	0,17
8814	2,74	16,95	0,32	0,40
8815	1,01	6,23	0,08	0,09
8816	1,96	12,09	0,17	0,21
8817	1,50	9,27	0,17	0,21
8818	1,02	6,32	0,11	0,14
8819	1,14	7,02	0,15	0,19
8820	0,75	4,65	0,11	0,14
8821	0,81	4,98	0,11	0,14
8822	1,03	6,38	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8823	1,18	7,32	0,15	0,19
8824	2,11	13,04	0,21	0,26
8825	1,39	8,57	0,23	0,28
8826	2,09	12,91	0,10	0,12
8827	1,89	11,70	0,21	0,26
8828	1,18	7,29	0,15	0,19
8829	1,32	8,14	0,11	0,14
8830	1,56	9,63	0,21	0,26
8831	0,93	5,77	0,11	0,14
8832	3,50	21,66	0,29	0,36
8833	0,81	5,01	0,08	0,09
8834	1,21	7,51	0,17	0,21
8835	1,34	8,30	0,21	0,26
8836	2,36	14,58	0,44	0,54
8837	1,52	9,42	0,27	0,33
8838	0,90	5,56	0,06	0,07
8839	2,33	14,43	0,23	0,28
8840	2,72	16,83	0,34	0,43
8841	2,07	12,79	0,21	0,26
8842	1,19	7,38	0,11	0,14
8843	1,67	10,30	0,15	0,19
8844	2,74	16,92	0,30	0,38
8845	1,52	9,39	0,21	0,26
8846	2,08	12,88	0,21	0,26
8847	3,07	18,96	0,34	0,43
8848	4,42	88,31	1,60	1,99
8849	1,87	37,47	0,55	0,69
8850	4,04	80,70	1,56	1,94
8851	2,57	51,37	0,93	1,16
8852	1,45	28,99	1,08	1,35
8853	1,02	20,43	1,05	1,30
8854	1,23	24,58	2,09	2,60
8855	0,60	11,95	0,40	0,50
8856	0,60	12,00	2,09	2,60
8857	0,72	14,46	3,42	4,26
8858	0,63	12,51	0,99	6,37
8859	2,49	15,41	2,85	3,55
8860	1,88	11,61	4,37	5,45
8861	3,62	22,38	1,56	10,08
8862	1,02	6,28	3,23	4,03
8863	1,43	8,82	3,42	4,26
8864	0,77	4,74	2,09	2,60
8865	1,11	6,84	0,84	1,04
8866	1,49	9,19	1,22	1,52
8867	0,81	5,01	0,78	0,97
8868	1,61	9,97	1,01	1,26
8869	1,49	9,22	1,88	2,34
8870	1,23	7,61	1,35	1,68

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8871	0,77	4,77	0,89	1,11
8872	0,81	5,00	0,68	0,85
8873	1,09	6,74	1,12	1,40
8874	1,11	6,86	2,85	3,55
8875	2,27	14,05	5,32	6,63
8876	2,62	16,19	1,91	12,37
8877	0,92	5,66	2,85	3,55
8878	0,86	5,30	0,78	0,97
8879	0,35	2,18	2,28	2,84
8880	1,09	6,75	1,49	9,65
8881	2,68	16,56	3,55	22,96
8882	1,73	10,68	1,74	11,28
8883	1,35	8,34	3,80	4,74
8884	1,30	8,04	1,06	6,84
8885	1,59	9,84	1,23	7,92
8886	0,44	2,73	0,51	0,64
8887	1,09	6,75	1,35	1,68
8888	1,14	7,04	1,16	1,44
8889	1,28	7,91	1,20	1,49
8890	0,57	3,54	0,63	0,78
8891	1,20	7,39	1,77	2,20
8892	0,71	4,38	0,40	0,50
8893	0,91	5,65	0,51	0,64
8894	2,98	59,63	1,20	1,49
8895	3,71	74,16	1,46	1,82
8896	0,64	12,71	0,51	0,64
8897	2,69	53,79	1,20	1,49
8898	3,18	63,61	1,12	1,40
8899	2,73	54,65	1,16	1,44
8900	2,22	44,34	0,80	0,99
8901	1,15	23,02	1,03	1,28
8902	1,06	21,20	0,82	1,02
8903	0,96	19,27	1,06	1,33
8904	0,53	10,59	3,80	4,74
8905	0,53	10,66	1,01	6,56
8906	2,40	14,86	3,42	4,26
8907	2,16	13,37	1,12	7,26
8908	1,47	9,06	4,94	6,16
8909	0,90	5,55	1,90	2,37
8910	2,79	17,27	2,66	3,32
8911	1,30	8,05	1,46	1,82
8912	1,15	7,10	1,35	1,68
8913	2,38	14,70	1,25	1,56
8914	1,15	23,07	1,12	1,40
8915	0,39	7,84	0,55	0,69
8916	0,93	18,55	2,47	3,08
8917	0,54	10,80	1,50	1,87
8918	1,00	6,17	0,70	0,88

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8919	0,99	6,10	1,35	1,68
8920	2,40	14,86	2,47	3,08
8921	2,46	15,20	3,99	4,97
8922	2,73	16,90	3,61	4,50
8923	2,03	12,53	1,01	1,26
8924	0,75	14,91	0,32	0,40
8925	0,86	17,29	0,59	0,73
8926	1,37	27,48	1,22	1,52
8927	0,77	15,50	1,48	1,85
8928	0,45	9,02	0,40	0,50
8929	1,27	25,38	1,75	2,18
8930	0,87	17,49	1,90	2,37
8931	0,94	18,82	5,51	6,87
8932	2,79	55,74	3,80	4,74
8933	2,31	46,12	1,37	1,70
8934	1,93	38,65	1,73	2,15
8935	4,35	86,93	2,85	3,55
8936	3,11	62,10	2,28	2,84
8937	2,27	45,50	0,78	0,97
8938	1,89	37,71	1,05	1,30
8939	1,71	34,12	1,39	1,73
8940	2,16	43,21	0,87	1,09
8941	3,35	66,94	0,89	1,11
8942	1,35	27,05	0,36	0,45
8943	1,67	33,33	0,65	0,81
8944	1,39	27,75	0,61	0,76
8945	1,56	31,21	0,91	1,14
8946	1,29	25,77	0,53	0,66
8947	1,72	34,33	0,80	0,99
8948	3,26	65,11	1,54	1,92
8949	2,18	43,67	1,31	1,63
8950	10,58	211,68	4,18	5,21
8951	8,14	162,80	2,28	2,84
8952	2,92	58,33	0,97	1,21
8953	2,27	14,02	0,21	0,26
8954	1,13	22,53	0,55	0,69
8955	2,18	13,46	0,51	0,64
8956	0,97	6,00	1,73	2,15
8957	2,08	12,84	1,79	2,23
8958	0,64	3,93	0,74	0,92
8959	1,25	7,71	0,65	0,81
8960	0,92	5,69	0,80	0,99
8961	0,78	4,80	1,58	1,97
8962	0,56	3,48	0,27	0,33
8963	1,43	8,83	3,61	4,50
8964	0,74	4,57	1,24	1,54
8965	0,65	4,04	3,04	3,79
8966	1,60	9,88	1,69	2,11

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8967	1,29	7,95	2,09	2,60
8968	1,64	10,13	1,29	1,61
8969	3,74	23,12	0,83	5,36
8970	2,91	17,98	2,66	3,32
8971	1,31	8,12	1,63	2,04
8972	0,71	14,29	3,23	4,03
8973	0,58	11,62	1,08	1,35
8974	1,97	39,47	1,27	1,59
8975	2,81	56,19	3,23	4,03
8976	2,57	51,31	3,04	3,79
8977	1,48	29,57	0,72	0,90
8978	3,51	70,21	1,75	2,18
8979	3,56	71,10	2,09	2,60
8980	1,52	30,42	0,82	1,02
8981	1,47	29,45	0,74	0,92
8982	2,52	50,48	0,97	1,21
8983	3,58	71,59	0,67	0,83
8984	2,43	48,59	0,84	1,04
8985	2,50	50,01	1,16	1,44
8986	3,01	60,10	1,16	1,44
8987	1,28	25,62	0,68	0,85
8988	1,45	29,06	0,80	0,99
8989	2,79	55,71	1,69	2,11
8990	2,09	41,74	1,86	2,32
8991	4,43	88,63	2,85	3,55
8992	1,70	10,49	1,44	1,80
8993	1,12	6,93	1,18	1,47
8994	2,05	12,66	1,90	2,37
8995	0,88	5,42	0,46	0,57
8996	0,77	4,77	1,16	1,44
8997	1,66	10,24	4,94	6,16
8998	1,10	6,79	1,05	1,30
8999	0,77	4,78	2,28	2,84
9000	2,99	18,48	1,27	1,59
9001	2,67	16,50	3,04	3,79
9002	2,64	16,31	2,47	3,08
9003	2,24	13,83	2,28	2,84
9004	0,61	12,10	2,28	2,84
9005	0,76	15,26	1,77	2,20
9006	1,21	24,13	2,47	3,08
9007	0,72	14,32	0,97	1,21
9008	3,27	65,43	1,56	1,94
9009	0,98	19,64	0,40	0,50
9010	3,91	78,20	3,04	3,79
9011	2,49	49,83	1,29	1,61
9012	2,01	40,13	0,86	1,07
9013	4,68	93,57	1,84	2,30
9014	4,30	86,03	2,47	3,08

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9015	2,30	46,05	1,16	1,44
9016	1,41	28,22	0,53	0,66
9017	2,18	43,69	0,63	0,78
9018	2,68	16,59	0,27	0,33
9019	2,54	50,80	0,91	1,14
9020	1,93	38,51	0,99	1,23
9021	2,69	53,72	1,29	1,61
9022	3,73	74,63	1,18	1,47
9023	2,70	54,09	1,25	1,56
9024	3,13	62,69	1,58	1,97
9025	3,99	79,73	1,79	2,23
9026	0,89	5,50	0,42	0,52
9027	0,63	3,87	1,20	1,49
9028	1,08	6,66	0,86	1,07
9029	0,66	4,11	1,54	1,92
9030	0,62	3,82	0,21	0,26
9031	0,91	5,61	1,48	1,85
9032	6,02	37,21	1,18	1,47
9033	0,55	3,40	0,11	0,14
9034	1,68	33,53	0,48	0,59
9035	1,71	34,23	0,87	1,09
9036	2,06	41,18	0,93	1,16
9037	2,09	41,79	1,27	1,59
9038	1,83	36,62	1,03	1,28
9039	1,30	26,04	2,85	3,55
9040	2,97	18,35	0,27	0,33
9041	2,50	15,47	0,29	0,36
9042	1,27	7,85	0,34	0,43
9043	1,79	11,05	5,51	6,87
9044	0,61	12,22	1,13	7,33
9045	1,39	8,57	3,04	3,79
9046	0,65	3,99	2,28	2,84
9047	1,29	7,95	3,42	4,26
9048	2,64	16,34	0,84	5,45
9049	0,59	3,62	0,93	1,16
9050	0,65	3,99	1,22	1,52
9051	0,80	4,95	0,70	0,88
9052	0,33	2,06	0,42	0,52
9053	1,06	6,53	0,61	0,76
9054	1,12	6,93	0,97	1,21
9055	0,83	5,13	0,34	0,43
9056	1,45	8,98	1,62	2,01
9057	0,96	5,94	0,91	1,14
9058	1,16	7,17	0,89	1,11
9059	1,05	6,51	1,54	1,92
9060	0,91	5,61	5,89	7,34
9061	0,56	3,47	1,65	2,06
9062	1,37	8,45	4,94	6,16

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9063	0,96	5,93	1,60	1,99
9064	1,83	11,30	0,98	6,33
9065	1,00	6,16	1,31	8,50
9066	0,28	1,76	4,75	5,92
9067	0,17	1,05	0,68	0,85
9068	1,57	31,38	0,49	0,62
9069	1,15	23,02	0,48	0,59
9070	1,27	25,33	0,40	0,50
9071	2,26	45,25	1,35	1,68
9072	0,96	19,21	0,63	0,78
9073	3,00	18,54	0,53	0,66
9074	1,01	6,25	1,05	1,30
9075	0,56	3,48	0,11	0,14
9076	2,37	14,64	2,28	2,84
9077	0,83	5,11	1,35	1,68
9078	0,45	2,79	1,10	1,37
9079	0,89	5,48	1,82	2,27
9080	0,35	2,17	2,66	3,32
9081	0,80	4,92	1,77	2,20
9082	0,83	5,11	2,47	3,08
9083	1,26	7,77	2,47	3,08
9084	0,90	5,57	0,70	0,88
9085	0,93	5,72	1,27	1,59
9086	0,96	5,94	1,41	1,75
9087	1,30	8,05	1,16	1,44
9088	1,66	10,28	1,12	1,40
9089	2,03	12,57	2,09	2,60
9090	0,64	3,94	0,72	0,90
9091	1,01	6,27	1,58	1,97
9092	1,20	7,43	2,28	2,84
9093	1,03	6,35	4,18	5,21
9094	1,37	8,50	0,78	5,05
9095	1,21	7,48	1,57	10,13
9096	0,97	6,02	0,95	6,12
9097	4,66	28,81	1,53	9,90
9098	1,77	10,92	1,38	8,90
9099	0,50	3,09	1,77	2,20
9100	2,46	15,20	1,43	9,25
9101	1,21	7,46	0,85	5,48
9102	2,16	13,35	0,36	0,45
9103	2,34	14,47	0,97	1,21
9104	2,30	14,19	2,28	2,84
9105	0,96	5,92	0,48	0,59
9106	1,51	9,33	0,32	0,40
9107	0,62	3,81	0,11	0,14
9108	6,18	20,85	1,22	1,52
9109	0,44	2,74	0,10	0,12
9110	1,09	6,75	0,36	0,45

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9111	0,88	5,43	0,13	0,17
9112	0,30	1,88	0,15	0,19
9113	0,39	2,40	0,11	0,14
9114	5,03	31,12	1,75	2,18
9115	7,71	26,02	1,65	2,06
9116	8,87	29,93	1,77	2,20
9117	5,74	35,51	0,78	0,97
9118	2,11	13,07	0,29	0,36
9119	1,99	12,29	0,59	0,73
9120	2,12	13,10	0,65	0,81
9121	2,78	17,21	0,36	0,45
9122	2,95	18,24	0,48	0,59
9123	2,77	17,15	0,78	0,97
9124	3,12	19,30	0,61	0,76
9125	2,74	16,93	0,65	0,81
9126	4,24	26,24	0,74	0,92
9127	6,72	22,68	1,73	2,15
9128	11,32	38,22	3,61	4,50
9129	7,13	24,06	1,90	2,37
9130	9,21	31,08	2,66	3,32
9131	4,49	27,79	0,59	0,73
9132	1,29	8,00	0,21	0,26
9133	1,75	10,83	0,36	0,45
9134	1,47	9,09	0,25	0,31
9135	2,46	15,22	0,65	0,81
9136	1,94	11,98	0,46	0,57
9137	3,06	18,89	1,20	1,49
9138	2,10	13,01	0,63	0,78
9139	1,69	10,43	0,34	0,43
9140	1,82	11,24	1,44	1,80
9141	4,39	27,17	0,87	5,64
9142	0,82	5,07	0,15	0,19
9143	3,40	21,04	0,59	0,73
9144	2,83	17,49	1,16	1,44
9145	3,69	22,84	0,97	1,21
9146	2,57	15,90	0,40	0,50
9147	1,43	8,84	0,13	0,17
9148	2,41	14,88	0,78	0,97
9149	1,70	10,49	0,30	0,38
9150	0,77	4,73	0,13	0,17
9151	3,26	20,14	1,35	1,68
9152	1,44	8,90	0,32	0,40
9153	3,54	21,91	0,51	0,64
9154	4,46	27,57	0,59	0,73
9155	5,47	18,48	1,24	1,54
9156	3,51	11,86	0,80	0,99
9157	0,10	0,61	0,10	0,12
9158	2,01	12,45	0,44	0,54

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9159	0,79	4,87	0,11	0,14
9160	3,47	21,44	0,40	0,50
9161	5,61	34,67	0,55	0,69
9162	2,70	16,68	0,44	0,54
9163	2,77	17,15	0,27	0,33
9164	2,79	17,24	0,70	0,88
9165	2,80	17,30	0,36	0,45
9166	2,59	16,03	0,74	0,92
9167	1,09	6,75	0,21	0,26
9168	3,44	21,29	0,59	0,73
9169	6,61	40,86	0,78	0,97
9170	2,67	16,50	1,46	1,82
9171	11,53	71,27	4,37	5,45
9172	11,38	70,34	0,88	5,69
9173	3,97	24,56	1,73	2,15
9174	4,79	29,60	1,16	1,44
9175	1,83	11,33	0,21	0,26
9176	4,66	28,79	1,58	1,97
9177	3,58	22,16	0,42	0,52
9178	0,08	0,51	0,04	0,05
9179	1,32	8,15	0,21	0,26
9180	1,06	6,54	0,34	0,43
9181	1,65	10,18	0,32	0,40
9182	2,38	14,69	0,59	0,73
9183	5,03	31,09	0,74	0,92
9184	8,12	50,23	1,43	1,78
9185	4,71	29,10	0,59	0,73
9186	7,20	24,31	2,09	2,60
9187	5,40	18,22	1,46	1,82
9188	7,30	45,13	0,93	1,16
9189	6,60	40,80	0,91	1,14
9190	3,75	23,19	0,59	0,73
9191	2,62	16,18	0,40	0,50
9192	4,20	25,96	0,51	0,64
9193	2,47	15,28	0,15	0,19
9194	2,26	13,99	0,25	0,31
9195	3,57	22,04	0,49	0,62
9196	2,86	17,67	0,27	0,33
9197	1,14	7,08	0,11	0,14
9198	2,56	15,82	2,09	2,60
9199	0,32	1,98	0,11	0,14
9200	2,88	17,80	1,22	1,52
9201	5,15	31,86	0,99	1,23
9202	2,98	18,43	0,84	1,04
9203	5,42	33,52	0,70	0,88
9204	1,27	7,83	0,13	0,17
9205	0,26	1,59	0,21	0,26
9206	2,27	14,06	0,30	0,38

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9207	1,14	7,04	0,10	0,12
9208	2,65	16,42	0,21	0,26
9209	4,20	25,94	0,86	1,07
9210	0,10	0,61	0,13	0,17
9211	1,78	10,98	0,29	0,36
9212	1,85	11,45	0,23	0,28
9213	7,86	48,59	0,93	1,16
9214	6,42	21,66	1,44	1,80
9215	8,51	28,71	1,88	2,34
9216	6,57	22,16	1,39	1,73
9217	6,38	39,44	0,91	1,14
9218	4,04	25,00	0,63	0,78
9219	0,42	2,58	0,11	0,14
9220	1,14	7,08	0,08	0,09
9221	2,25	13,93	0,65	0,81
9222	1,82	11,26	0,13	0,17
9223	8,60	53,18	1,12	1,40
9224	3,64	22,49	0,82	1,02
9225	3,14	19,40	0,59	0,73
9226	18,84	63,58	4,37	5,45
9227	6,50	21,93	1,90	2,37
9228	7,98	26,94	1,58	1,97
9229	6,16	20,80	1,27	1,59
9230	8,54	28,84	1,90	2,37
9231	0,88	5,44	0,25	0,31
9232	1,24	7,64	0,25	0,31
9233	0,79	4,86	0,11	0,14
9234	1,41	8,74	0,27	0,33
9235	0,36	2,21	0,08	0,09
9236	1,12	6,92	0,27	0,33
9237	1,20	7,39	0,40	0,50
9238	0,99	6,13	0,13	0,17
9239	2,19	13,52	0,91	1,14
9240	1,26	7,80	0,25	0,31
9241	0,82	5,09	0,30	0,38
9242	2,01	12,42	0,53	0,66
9243	2,59	16,01	0,74	0,92
9244	2,42	14,97	0,70	0,88
9245	0,76	4,70	0,17	0,21
9246	1,27	7,86	0,21	0,26
9247	2,83	17,52	0,51	0,64
9248	3,24	20,06	0,51	0,64
9249	4,59	28,37	0,78	0,97
9250	4,41	27,30	0,86	1,07
9251	5,48	18,50	1,22	1,52
9252	6,74	22,74	1,90	2,37
9253	2,37	14,65	0,59	0,73
9254	0,97	5,98	0,29	0,36

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9255	3,47	21,45	0,99	1,23
9256	2,63	16,26	0,21	0,26
9257	6,70	41,45	0,99	1,23
9258	5,19	32,08	0,78	0,97
9259	7,50	25,32	2,09	2,60
9260	3,60	22,27	0,78	0,97
9261	7,96	49,22	1,25	1,56
9262	3,47	21,45	0,80	0,99
9263	3,56	22,01	0,78	0,97
9264	1,74	10,76	0,32	0,40
9265	1,49	9,18	0,36	0,45
9266	1,94	11,98	0,68	0,85
9267	1,54	9,50	0,53	0,66
9268	1,59	9,81	0,42	0,52
9269	1,62	10,00	0,29	0,36
9270	2,06	12,77	0,48	0,59
9271	1,26	7,77	0,27	0,33
9272	1,14	7,04	0,36	0,45
9273	0,99	6,10	0,23	0,28
9274	0,67	4,12	0,11	0,14
9275	0,99	6,10	0,27	0,33
9276	0,77	4,79	0,25	0,31
9277	1,12	6,92	0,23	0,28
9278	1,42	8,81	0,40	0,50
9279	1,18	7,30	0,23	0,28
9280	0,43	2,65	0,11	0,14
9281	0,95	5,86	0,21	0,26
9282	1,20	7,43	0,29	0,36
9283	0,92	5,69	0,17	0,21
9284	1,46	9,04	0,44	0,54
9285	0,80	4,95	0,40	0,50
9286	0,61	3,76	0,21	0,26
9287	1,24	7,68	0,44	0,54
9288	1,08	6,67	0,17	0,21
9289	1,91	11,82	0,55	0,69
9290	0,47	2,93	0,21	0,26
9291	1,47	9,06	0,53	0,66
9292	1,70	10,51	0,48	0,59
9293	2,56	15,83	0,59	0,73
9294	1,55	9,56	0,67	0,83
9295	2,50	15,45	0,48	0,59
9296	1,76	10,89	0,53	0,66
9297	2,66	16,45	0,53	0,66
9298	2,01	12,40	0,34	0,43
9299	7,17	44,36	1,84	2,30
9300	4,98	30,80	0,72	0,90
9301	5,87	36,31	1,10	1,37
9302	7,02	23,69	1,44	1,80

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9303	2,66	16,46	0,36	0,45
9304	3,09	19,10	0,84	1,04
9305	4,58	28,35	0,99	1,23
9306	2,77	17,11	1,60	1,99
9307	4,50	27,84	0,80	0,99
9308	2,86	17,68	0,34	0,43
9309	8,07	27,23	1,69	2,11
9310	7,07	23,86	1,48	1,85
9311	6,10	20,60	1,54	1,92
9312	7,01	43,32	1,39	1,73
9313	2,10	12,96	0,44	0,54
9314	1,42	8,78	0,27	0,33
9315	1,45	8,94	0,59	0,73
9316	1,72	10,67	0,36	0,45
9317	1,78	10,98	0,40	0,50
9318	1,17	7,24	0,63	0,78
9319	0,75	4,62	0,11	0,14
9320	2,28	14,13	0,78	0,97
9321	1,65	10,19	0,72	0,90
9322	0,70	4,34	0,21	0,26
9323	0,78	4,85	0,23	0,28
9324	1,03	6,40	0,40	0,50
9325	0,95	5,85	0,32	0,40
9326	1,02	6,29	0,13	0,17
9327	0,53	3,30	0,23	0,28
9328	1,52	9,38	0,53	0,66
9329	0,95	5,88	0,29	0,36
9330	0,56	3,46	0,25	0,31
9331	0,94	5,81	0,17	0,21
9332	0,40	2,45	0,11	0,14
9333	0,71	4,38	0,30	0,38
9334	0,34	2,10	0,17	0,21
9335	1,19	7,33	0,40	0,50
9336	0,73	4,49	0,08	0,09
9337	0,58	3,59	0,25	0,31
9338	0,58	3,59	0,21	0,26
9339	0,57	3,56	0,13	0,17
9340	1,61	9,94	0,34	0,43
9341	1,05	6,48	0,27	0,33
9342	0,70	4,34	0,34	0,43
9343	0,64	3,96	0,23	0,28
9344	2,05	12,68	0,36	0,45
9345	1,54	9,53	0,46	0,57
9346	0,97	6,01	0,30	0,38
9347	1,14	7,05	0,34	0,43
9348	1,84	11,36	0,30	0,38
9349	1,17	7,24	0,40	0,50
9350	3,59	22,18	0,65	0,81

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9351	3,09	19,10	0,89	1,11
9352	5,96	20,11	1,63	2,04
9353	9,74	32,86	2,85	3,55
9354	7,77	26,22	1,77	2,20
9355	4,21	26,04	0,97	1,21
9356	2,55	15,79	0,46	0,57
9357	3,19	19,75	0,84	1,04
9358	4,54	28,08	0,91	1,14
9359	2,65	16,42	1,06	1,33
9360	2,03	12,58	0,40	0,50
9361	1,86	11,48	0,30	0,38
9362	2,54	15,69	0,23	0,28
9363	3,87	23,90	0,61	0,76
9364	6,43	21,69	1,60	1,99
9365	7,91	26,70	1,81	2,25
9366	3,98	24,59	0,74	0,92
9367	3,69	22,83	0,67	0,83
9368	6,69	41,35	1,22	1,52
9369	1,48	9,15	0,30	0,38
9370	2,13	13,15	1,03	1,28
9371	2,42	14,94	0,65	0,81
9372	4,23	26,16	0,84	1,04
9373	0,82	5,09	0,36	0,45
9374	1,15	7,11	0,23	0,28
9375	1,64	10,13	0,30	0,38
9376	1,21	7,48	0,13	0,17
9377	2,23	13,81	0,48	0,59
9378	3,23	20,00	0,55	0,69
9379	4,44	27,45	0,53	0,66
9380	5,68	19,16	1,48	1,85
9381	1,45	8,99	0,40	0,50
9382	1,39	8,62	0,32	0,40
9383	0,76	4,69	0,13	0,17
9384	1,00	6,20	0,36	0,45
9385	2,14	13,24	4,18	5,21
9386	1,54	9,55	4,94	6,16
9387	1,09	6,71	2,09	2,60
9388	1,02	6,33	1,37	8,84
9389	0,99	6,13	0,17	0,21
9390	0,36	2,20	0,17	0,21
9391	0,69	4,25	0,13	0,17
9392	0,29	1,81	0,17	0,21
9393	0,25	1,55	0,10	0,12
9394	0,87	5,35	0,72	0,90
9395	0,96	5,92	0,44	0,54
9396	2,06	12,74	0,65	0,81
9397	1,53	9,45	0,46	0,57
9398	1,35	8,36	0,44	0,54

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9399	6,74	41,70	2,47	3,08
9400	7,64	47,27	2,66	3,32
9401	5,67	35,03	2,09	2,60
9402	6,32	39,06	2,28	2,84
9403	4,93	16,65	3,42	4,26
9404	7,72	26,04	3,23	4,03
9405	2,74	16,95	1,54	1,92
9406	2,75	17,01	1,05	1,30
9407	1,78	10,98	0,82	1,02
9408	2,61	16,16	2,85	3,55
9409	3,37	20,82	4,94	6,16
9410	4,46	27,55	2,21	14,30
9411	1,32	8,18	3,80	4,74
9412	0,27	1,70	0,08	0,09
9413	0,56	3,45	0,08	0,09
9414	0,24	1,46	0,10	0,12
9415	0,49	3,06	0,08	0,09
9416	0,09	0,55	0,08	0,09
9417	0,80	4,96	0,10	0,12
9418	0,38	2,36	0,27	0,33
9419	0,89	5,48	0,21	0,26
9420	0,48	2,95	0,08	0,09
9421	0,60	3,70	0,13	0,17
9422	3,51	21,70	1,05	1,30
9423	1,96	12,11	0,59	0,73
9424	5,93	36,67	1,63	2,04
9425	4,92	30,41	1,39	1,73
9426	10,37	35,00	0,80	5,17
9427	6,78	41,95	2,28	2,84
9428	6,39	39,53	2,85	3,55
9429	5,49	18,52	3,04	3,79
9430	6,80	42,05	2,85	3,55
9431	2,48	15,32	2,09	2,60
9432	0,89	5,51	1,22	1,52
9433	1,92	11,86	4,56	5,68
9434	1,76	10,88	2,47	3,08
9435	0,41	2,52	0,11	0,14
9436	0,25	1,57	0,15	0,19
9437	0,34	2,09	0,08	0,09
9438	0,53	3,25	0,08	0,09
9439	0,90	5,54	0,21	0,26
9440	0,86	5,31	0,21	0,26
9441	1,35	8,36	0,21	0,26
9442	0,60	3,70	0,10	0,12
9443	0,90	5,59	0,15	0,19
9444	0,38	2,37	0,53	0,66
9445	0,50	3,09	0,21	0,26
9446	1,98	12,26	0,72	0,90

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9447	1,37	8,45	0,84	1,04
9448	5,86	19,79	1,04	6,75
9449	10,73	36,20	5,32	6,63
9450	5,28	32,67	2,28	2,84
9451	6,74	22,76	3,23	4,03
9452	5,62	18,98	1,00	6,49
9453	4,38	27,08	1,35	1,68
9454	4,14	25,60	2,66	3,32
9455	2,81	17,39	2,47	3,08
9456	2,27	14,06	4,37	5,45
9457	3,64	22,49	3,80	4,74
9458	4,30	26,57	3,23	4,03
9459	4,51	27,86	2,09	2,60
9460	5,89	36,45	3,80	4,74
9461	5,94	20,04	3,42	4,26
9462	8,18	27,59	4,75	5,92
9463	0,67	4,12	0,36	0,45
9464	7,18	24,24	3,23	4,03
9465	2,55	15,76	0,72	0,90
9466	1,40	8,65	0,40	0,50
9467	1,79	11,04	0,44	0,54
9468	0,76	4,72	0,34	0,43
9469	0,39	2,41	0,17	0,21
9470	0,37	2,31	0,25	0,31
9471	0,61	3,75	0,15	0,19
9472	1,01	6,26	0,23	0,28
9473	0,41	2,54	0,08	0,09
9474	1,49	9,18	0,32	0,40
9475	0,61	3,75	0,08	0,09
9476	0,41	2,53	0,21	0,26
9477	0,51	3,18	0,23	0,28
9478	0,50	3,10	0,08	0,09
9479	2,61	16,16	1,08	1,35
9480	4,56	28,21	1,49	9,63
9481	6,51	40,22	5,13	6,39
9482	5,88	19,84	3,23	4,03
9483	8,02	27,08	5,32	6,63
9484	14,62	49,34	5,13	6,39
9485	5,62	18,98	2,47	3,08
9486	2,89	17,89	0,97	1,21
9487	2,12	13,11	0,61	0,76
9488	0,85	5,25	0,42	0,52
9489	0,86	5,33	0,25	0,31
9490	0,82	5,09	0,23	0,28
9491	0,64	3,97	0,15	0,19
9492	0,74	4,58	0,25	0,31
9493	0,95	5,88	0,13	0,17
9494	0,88	5,45	0,23	0,28

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9495	0,72	4,47	0,15	0,19
9496	0,78	4,82	0,11	0,14
9497	0,48	2,96	0,21	0,26
9498	0,84	5,22	0,25	0,31
9499	1,53	9,47	0,30	0,38
9500	1,13	7,00	0,23	0,28
9501	1,07	6,59	0,23	0,28
9502	2,10	12,99	0,21	0,26
9503	0,40	2,50	0,21	0,26
9504	0,98	6,03	0,21	0,26
9505	0,57	3,50	0,13	0,17
9506	0,52	3,22	0,11	0,14
9507	0,59	3,64	0,11	0,14
9508	0,95	5,88	0,13	0,17
9509	0,91	5,62	0,21	0,26
9510	0,34	2,10	0,27	0,33
9511	1,98	12,26	0,55	0,69
9512	2,81	17,39	1,27	1,59
9513	5,25	32,45	2,28	2,84
9514	4,54	28,08	1,67	2,08
9515	5,66	19,10	2,28	2,84
9516	10,89	36,76	3,80	4,74
9517	9,14	30,85	3,23	4,03
9518	10,46	35,32	1,27	8,22
9519	0,43	2,64	0,17	0,21
9520	2,64	16,35	1,10	1,37
9521	2,87	17,72	1,23	7,93
9522	1,89	11,70	0,78	0,97
9523	1,90	11,76	1,27	1,59
9524	1,36	8,39	0,42	0,52
9525	0,97	6,00	0,21	0,26
9526	1,80	11,10	1,82	2,27
9527	1,08	6,67	0,29	0,36
9528	0,94	5,80	0,29	0,36
9529	2,16	13,37	0,55	0,69
9530	2,00	12,36	0,82	1,02
9531	2,61	16,11	0,59	0,73
9532	1,01	6,22	0,17	0,21
9533	2,04	12,61	0,48	0,59
9534	0,86	5,31	1,90	2,37
9535	2,70	16,71	0,46	0,57
9536	2,97	18,38	0,40	0,50
9537	6,93	42,85	1,25	1,56
9538	5,78	35,72	1,29	1,61
9539	11,50	38,81	3,04	3,79
9540	13,85	46,76	3,99	4,97
9541	11,04	37,26	2,66	3,32
9542	11,26	38,00	4,37	5,45

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9543	3,04	18,82	0,93	1,16
9544	6,33	39,16	2,47	3,08
9545	6,79	41,97	1,67	2,08
9546	4,07	25,19	3,04	3,79
9547	1,94	11,98	0,68	0,85
9548	2,53	15,67	0,91	1,14
9549	6,00	37,11	0,94	6,09
9550	3,33	20,59	0,89	1,11
9551	6,06	20,45	1,90	2,37
9552	6,06	20,47	2,09	2,60
9553	11,18	37,72	3,23	4,03
9554	6,92	23,36	1,62	2,01
9555	6,01	20,27	1,35	1,68
9556	3,78	23,40	0,53	0,66
9557	6,26	38,69	1,05	1,30
9558	6,26	38,69	1,08	1,35
9559	3,12	19,30	0,68	0,85
9560	2,01	12,42	0,89	1,11
9561	1,45	8,99	0,48	0,59
9562	2,81	17,37	1,08	1,35
9563	0,96	5,96	0,32	0,40
9564	2,09	12,90	0,61	0,76
9565	1,87	11,54	0,32	0,40
9566	1,62	10,00	0,27	0,33
9567	1,48	9,18	0,30	0,38
9568	2,37	14,66	0,68	0,85
9569	1,53	9,49	0,21	0,26
9570	1,37	8,48	0,27	0,33
9571	1,86	11,48	0,59	0,73
9572	1,04	6,43	0,17	0,21
9573	1,65	10,22	0,40	0,50
9574	0,71	4,38	0,29	0,36
9575	1,23	7,60	0,36	0,45
9576	1,16	7,19	0,25	0,31
9577	1,53	9,49	0,34	0,43
9578	1,47	9,08	0,27	0,33
9579	2,01	12,42	0,67	0,83
9580	2,70	16,68	0,65	0,81
9581	3,30	20,40	1,16	1,44
9582	4,19	25,92	1,73	2,15
9583	2,60	16,08	1,39	1,73
9584	3,29	20,37	0,87	1,09
9585	3,02	18,70	0,55	0,69
9586	4,76	29,42	0,93	1,16
9587	4,62	28,54	1,08	1,35
9588	7,55	46,67	1,37	1,70
9589	8,57	28,92	2,28	2,84
9590	10,10	34,09	3,04	3,79

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9591	9,56	32,28	2,85	3,55
9592	5,92	19,98	2,28	2,84
9593	7,31	45,19	1,79	2,23
9594	5,71	35,28	2,09	2,60
9595	3,50	21,61	4,18	5,21
9596	4,18	25,82	1,58	1,97
9597	2,03	12,56	0,91	1,14
9598	2,41	14,90	0,97	1,21
9599	1,85	11,42	0,48	0,59
9600	1,46	9,02	0,51	0,64
9601	1,85	11,42	0,30	0,38
9602	2,13	13,19	0,34	0,43
9603	1,67	10,32	0,42	0,52
9604	1,52	9,40	0,42	0,52
9605	1,88	11,64	0,44	0,54
9606	2,44	15,09	0,93	1,16
9607	1,53	9,43	0,53	0,66
9608	5,41	33,48	2,85	3,55
9609	5,37	33,19	2,85	3,55
9610	2,44	15,06	0,51	0,64
9611	4,72	29,17	1,31	1,63
9612	4,86	30,06	0,67	0,83
9613	5,43	33,60	1,18	1,47
9614	5,21	17,57	1,60	1,99
9615	13,77	46,47	4,18	5,21
9616	2,58	15,98	0,91	1,14
9617	8,40	28,34	1,90	2,37
9618	9,69	32,70	0,77	5,00
9619	4,96	30,69	3,80	4,74
9620	5,96	36,86	1,65	2,06
9621	3,65	22,56	1,31	1,63
9622	1,71	10,57	1,41	1,75
9623	3,48	21,52	1,08	1,35
9624	2,53	15,63	0,67	0,83
9625	2,33	14,43	2,28	2,84
9626	1,52	9,40	0,36	0,45
9627	1,67	10,35	0,84	1,04
9628	1,30	8,07	0,27	0,33
9629	1,37	8,48	0,44	0,54
9630	1,55	9,59	0,36	0,45
9631	1,98	12,21	0,53	0,66
9632	1,31	8,10	0,30	0,38
9633	2,60	16,11	1,29	1,61
9634	3,98	24,59	2,47	3,08
9635	2,06	12,72	0,89	1,11
9636	4,34	26,86	1,18	1,47
9637	4,18	25,82	1,12	1,40
9638	6,38	39,43	1,50	1,87

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9639	2,00	12,37	0,27	0,33
9640	6,92	42,78	1,12	1,40
9641	11,86	40,03	3,42	4,26
9642	4,12	13,89	1,43	1,78
9643	9,81	33,11	5,51	6,87
9644	4,75	16,02	3,80	4,74
9645	6,68	22,53	3,42	4,26
9646	2,81	17,40	2,09	2,60
9647	2,32	14,33	0,91	1,14
9648	2,21	13,64	5,32	6,63
9649	2,48	15,35	0,61	0,76
9650	2,29	14,18	1,03	1,28
9651	2,32	14,37	0,63	0,78
9652	1,67	10,35	0,44	0,54
9653	1,82	11,23	0,48	0,59
9654	1,50	9,27	1,18	1,47
9655	1,79	11,07	0,89	1,11
9656	1,56	9,65	0,53	0,66
9657	2,05	12,69	0,53	0,66
9658	2,30	14,21	0,78	0,97
9659	1,98	12,25	0,86	1,07
9660	2,03	12,56	1,20	1,49
9661	1,60	9,90	0,93	1,16
9662	2,43	15,03	0,82	1,02
9663	5,25	32,49	1,50	1,87
9664	3,94	24,39	0,82	1,02
9665	5,22	32,27	1,05	1,30
9666	1,62	10,03	0,27	0,33
9667	10,44	35,22	5,32	6,63
9668	7,84	26,45	3,80	4,74
9669	7,07	23,87	2,66	3,32
9670	9,12	30,78	3,23	4,03
9671	5,00	30,94	2,47	3,08
9672	4,51	27,87	1,20	1,49
9673	2,64	16,29	3,42	4,26
9674	3,18	19,65	1,60	1,99
9675	3,26	20,18	1,08	1,35
9676	2,49	15,38	1,60	1,99
9677	2,54	15,69	0,97	1,21
9678	2,89	17,87	0,42	0,52
9679	2,66	16,46	0,82	1,02
9680	0,87	5,40	0,44	0,54
9681	1,40	8,65	0,17	0,21
9682	1,10	6,79	0,55	0,69
9683	2,06	12,74	0,34	0,43
9684	1,06	6,58	0,25	0,31
9685	0,83	5,16	0,23	0,28
9686	1,49	9,21	1,10	1,37

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9687	0,67	4,12	0,08	0,09
9688	1,75	10,79	0,29	0,36
9689	0,50	3,12	0,10	0,12
9690	0,97	6,00	0,11	0,14
9691	2,64	16,34	0,87	1,09
9692	2,71	16,74	0,48	0,59
9693	1,06	6,55	0,49	0,62
9694	0,50	3,10	0,10	0,12
9695	1,47	9,08	0,61	0,76
9696	0,83	5,11	0,11	0,14
9697	1,41	8,71	1,22	1,52
9698	0,84	5,17	0,11	0,14
9699	1,79	11,07	0,29	0,36
9700	1,21	7,50	1,16	1,44
9701	1,05	6,51	0,17	0,21
9702	0,83	5,14	0,13	0,17
9703	0,58	3,56	0,21	0,26
9704	0,68	4,19	0,11	0,14
9705	0,72	4,46	0,17	0,21
9706	1,12	6,95	0,36	0,45
9707	0,86	5,32	0,25	0,31
9708	1,20	7,41	0,15	0,19
9709	0,71	4,37	0,23	0,28
9710	1,02	6,33	0,21	0,26
9711	0,49	3,03	0,11	0,14
9712	0,80	4,95	0,82	1,02
9713	0,79	4,89	0,51	0,64
9714	0,44	2,69	0,15	0,19
9715	1,01	6,26	0,23	0,28
9716	1,23	7,60	0,27	0,33
9717	1,30	8,06	0,25	0,31
9718	1,22	7,53	0,13	0,17
9719	0,81	4,99	0,11	0,14
9720	0,86	5,29	0,11	0,14
9721	0,41	2,55	0,11	0,14
9722	0,61	3,77	0,21	0,26
9723	0,85	5,28	0,15	0,19
9724	1,06	6,55	0,21	0,26
9725	1,13	6,96	0,23	0,28
9726	0,04	0,26	0,10	0,12
9727	1,63	10,08	0,23	0,28
9728	0,26	1,59	0,11	0,14
9729	0,88	5,43	0,13	0,17
9730	0,05	0,31	0,11	0,14
9731	1,20	7,44	0,70	0,88
9732	1,64	10,17	0,99	1,23
9733	1,03	6,36	0,30	0,38
9734	0,83	5,12	1,67	2,08

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9735	0,24	1,50	0,13	0,17
9736	0,15	0,93	0,13	0,17
9737	0,65	4,03	0,13	0,17
9738	0,74	4,56	0,30	0,38
9739	0,25	1,52	0,11	0,14
9740	0,24	1,49	0,13	0,17
9741	0,37	2,31	0,13	0,17
9742	0,14	0,86	0,13	0,17
9743	0,32	1,98	0,13	0,17
9744	0,30	1,84	0,11	0,14
9745	0,34	2,11	0,11	0,14
9746	1,17	7,26	0,21	0,26
9747	0,50	3,10	0,11	0,14
9748	1,08	6,70	0,65	0,81
9749	0,63	3,88	0,48	0,59
9750	0,04	0,27	0,11	0,14
9751	1,60	9,92	1,41	1,75
9752	0,63	3,88	0,61	0,76
9753	0,83	5,12	0,70	0,88
9754	2,02	12,50	1,43	1,78
9755	1,14	7,04	1,08	1,35
9756	0,72	4,43	0,97	1,21
9757	0,25	1,53	0,30	0,38
9758	0,43	2,67	0,32	0,40
9759	0,46	2,83	0,67	0,83
9760	0,55	3,42	0,49	0,62
9761	0,33	2,06	0,13	0,17
9762	0,45	2,77	0,36	0,45
9763	0,58	3,58	0,17	0,21
9764	0,62	3,84	0,10	0,12
9765	0,13	0,78	0,49	0,62
9766	0,34	2,09	0,10	0,12
9767	0,61	3,78	2,28	2,84
9768	0,73	4,51	0,59	0,73
9769	0,66	4,09	0,72	0,90
9770	0,53	3,30	0,78	0,97
9771	0,56	3,46	0,32	0,40
9772	0,39	2,38	0,17	0,21
9773	0,48	2,95	1,16	1,44
9774	0,65	4,05	0,13	0,17
9775	0,39	2,38	0,08	0,09
9776	0,34	2,08	0,10	0,12
9777	0,39	2,43	0,55	0,69
9778	0,34	2,12	0,10	0,12
9779	0,37	2,31	0,63	0,78
9780	0,36	2,20	0,10	0,12
9781	0,42	2,60	0,08	0,09
9782	0,36	2,25	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9783	0,64	3,96	0,82	1,02
9784	0,83	5,11	0,53	0,66
9785	1,03	6,36	0,70	0,88
9786	1,02	6,33	0,53	0,66
9787	0,60	3,71	0,21	0,26
9788	0,63	3,88	0,11	0,14
9789	0,26	1,60	0,11	0,14
9790	0,40	2,48	0,23	0,28
9791	0,29	1,77	0,27	0,33
9792	0,37	2,31	0,21	0,26
9793	0,86	5,31	0,80	0,99
9794	0,26	1,62	0,11	0,14
9795	0,43	2,64	0,11	0,14
9796	0,36	2,24	0,13	0,17
9797	0,49	3,03	0,11	0,14
9798	0,39	2,41	0,13	0,17
9799	0,95	5,89	0,40	0,50
9800	1,91	11,81	2,09	2,60
9801	0,62	3,81	0,30	0,38
9802	1,88	11,60	2,09	2,60
9803	0,80	4,97	0,17	0,21
9804	0,92	5,68	0,34	0,43
9805	0,46	2,84	0,13	0,17
9806	0,60	3,73	0,13	0,17
9807	0,61	3,78	0,11	0,14
9808	0,30	1,83	0,13	0,17
9809	0,34	2,08	0,10	0,12
9810	0,38	2,32	0,08	0,09
9811	0,74	4,59	0,27	0,33
9812	0,24	1,48	0,15	0,19
9813	0,12	0,72	0,13	0,17
9814	0,48	2,98	0,34	0,43
9815	0,58	3,60	0,13	0,17
9816	0,95	5,87	0,32	0,40
9817	2,15	13,30	0,70	0,88
9818	0,17	1,08	0,13	0,17
9819	0,98	6,08	1,90	2,37
9820	1,70	10,51	3,04	3,79
9821	1,63	10,11	4,37	5,45
9822	1,20	7,41	2,85	3,55
9823	2,13	13,15	0,90	5,84
9824	1,52	9,43	4,56	5,68
9825	0,92	5,70	1,08	1,35
9826	1,28	7,94	1,03	1,28
9827	3,29	20,34	0,87	1,09
9828	2,86	17,70	0,53	0,66
9829	0,63	12,70	1,20	1,49
9830	2,90	17,92	0,40	0,50

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9831	2,57	15,91	0,23	0,28
9832	1,00	19,91	0,72	0,90
9833	2,38	47,67	0,99	1,23
9834	1,84	36,70	0,87	1,09
9835	3,01	18,63	0,15	0,19
9836	3,74	23,13	0,21	0,26
9837	2,08	12,84	0,59	0,73
9838	3,07	19,01	0,67	0,83
9839	3,03	18,71	1,12	1,40
9840	3,08	19,05	1,16	1,44
9841	0,71	4,38	0,63	0,78
9842	0,22	1,37	0,27	0,33
9843	0,95	5,90	2,47	3,08
9844	0,86	5,35	2,09	2,60
9845	2,31	14,30	5,32	6,63
9846	0,53	3,29	1,90	2,37
9847	1,15	7,12	2,28	2,84
9848	0,57	3,51	1,16	1,44
9849	2,12	13,11	3,04	3,79
9850	1,57	9,70	1,79	2,23
9851	1,29	7,96	1,65	2,06
9852	2,71	16,75	0,46	0,57
9853	2,10	12,96	1,22	1,52
9854	4,43	27,38	0,72	0,90
9855	3,57	22,07	0,59	0,73
9856	1,53	9,45	0,49	0,62
9857	0,63	12,64	0,34	0,43
9858	1,16	23,30	0,59	0,73
9859	2,27	14,02	0,36	0,45
9860	2,04	12,62	0,36	0,45
9861	2,06	12,71	0,49	0,62
9862	2,90	17,93	0,59	0,73
9863	1,83	11,31	0,80	0,99
9864	0,71	4,40	0,61	0,76
9865	0,91	5,63	0,84	1,04
9866	1,33	8,20	1,35	1,68
9867	0,76	4,72	1,73	2,15
9868	0,30	1,87	0,13	0,17
9869	0,74	4,60	1,37	1,70
9870	0,84	5,19	1,03	1,28
9871	1,10	6,77	1,75	2,18
9872	0,69	4,26	0,44	0,54
9873	1,78	11,03	1,48	1,85
9874	0,92	5,72	1,90	2,37
9875	0,67	4,16	1,18	1,47
9876	0,79	4,91	1,10	1,37
9877	1,03	6,37	2,28	2,84
9878	1,08	6,68	3,23	4,03

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9879	1,47	9,11	1,90	2,37
9880	1,74	10,78	2,85	3,55
9881	0,48	2,95	2,47	3,08
9882	0,63	3,93	0,68	0,85
9883	1,15	7,09	1,37	1,70
9884	1,20	7,40	1,25	1,56
9885	0,87	5,41	0,80	0,99
9886	1,14	7,02	1,16	1,44
9887	1,01	6,22	0,34	0,43
9888	1,40	8,67	0,44	0,54
9889	1,15	7,09	0,86	1,07
9890	0,84	5,19	2,09	2,60
9891	0,99	6,12	5,13	6,39
9892	1,63	10,10	1,13	7,30
9893	1,12	6,93	1,81	11,68
9894	2,17	13,39	1,49	9,60
9895	1,64	10,13	2,66	3,32
9896	1,17	7,21	1,35	1,68
9897	1,54	9,54	1,44	1,80
9898	1,14	7,02	0,48	0,59
9899	1,30	8,02	0,99	1,23
9900	0,75	4,66	0,46	0,57
9901	1,37	8,45	3,99	4,97
9902	1,77	10,97	1,22	1,52
9903	1,98	12,21	1,82	2,27
9904	2,39	14,79	2,66	3,32
9905	0,38	2,37	0,48	0,59
9906	0,84	5,19	0,59	0,73
9907	0,69	4,29	1,10	1,37
9908	1,19	7,37	2,85	3,55
9909	1,20	7,40	4,37	5,45
9910	0,94	5,84	1,11	7,19
9911	1,43	8,86	1,69	10,91
9912	1,47	9,11	1,03	6,65
9913	1,94	11,96	3,11	20,12
9914	1,22	7,55	0,85	5,50
9915	1,22	7,52	1,66	10,74
9916	2,49	15,38	0,79	5,11
9917	0,73	4,50	1,46	9,41
9918	1,05	6,50	4,75	5,92
9919	2,64	16,35	3,10	20,02
9920	1,62	10,01	1,11	7,18
9921	2,34	14,45	1,86	12,02
9922	2,03	12,52	4,18	5,21
9923	2,02	12,49	1,10	7,10
9924	1,67	10,35	2,62	16,91
9925	1,55	9,60	4,75	5,92
9926	1,40	8,64	3,04	3,79

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9927	0,69	4,27	0,89	1,11
9928	1,14	7,02	0,78	0,97
9929	1,03	6,37	0,74	0,92
9930	1,27	7,83	0,78	0,97
9931	0,32	1,98	0,29	0,36
9932	1,19	7,33	0,89	1,11
9933	0,24	1,50	0,23	0,28
9934	1,28	7,89	1,01	1,26
9935	1,14	7,02	1,31	1,63
9936	1,84	11,37	1,73	2,15
9937	0,73	4,51	0,63	0,78
9938	2,44	15,07	4,18	5,21
9939	0,63	3,89	0,59	0,73
9940	1,45	8,95	4,18	5,21
9941	1,23	7,61	1,01	6,54
9942	1,98	12,24	2,57	16,59
9943	0,99	6,12	3,99	4,97
9944	1,44	8,89	2,51	16,24
9945	0,69	4,29	4,56	5,68
9946	1,11	6,87	0,84	5,42
9947	0,88	5,44	0,84	5,43
9948	0,18	1,13	0,65	0,81
9949	0,92	5,72	1,33	8,61
9950	0,53	3,26	2,09	2,60
9951	1,17	7,21	4,18	5,21
9952	1,37	8,48	0,95	6,15
9953	1,77	10,94	3,30	21,32
9954	1,33	8,20	2,08	13,44
9955	1,00	6,18	1,04	6,71
9956	1,82	11,28	1,24	8,01
9957	1,02	6,31	4,94	6,16
9958	1,11	6,84	3,23	4,03
9959	0,89	5,50	0,94	6,09
9960	1,55	9,57	1,16	7,53
9961	1,28	7,92	4,56	5,68
9962	0,92	5,72	1,54	1,92
9963	0,89	5,50	2,28	2,84
9964	1,01	6,25	1,44	1,80
9965	0,94	5,84	4,75	5,92
9966	1,60	9,91	2,47	3,08
9967	1,32	8,17	1,27	1,59
9968	1,78	11,00	2,09	2,60
9969	1,25	7,71	0,91	1,14
9970	2,00	12,34	2,28	2,84
9971	0,78	4,85	0,65	0,81
9972	2,01	12,40	2,85	3,55
9973	1,25	7,74	3,80	4,74
9974	1,48	9,17	1,46	9,41

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9975	1,11	6,84	2,20	14,19
9976	0,90	5,56	4,94	6,16
9977	0,75	4,63	5,51	6,87
9978	0,77	4,79	4,56	5,68
9979	1,02	6,31	1,07	6,89
9980	1,16	7,18	1,75	11,28
9981	2,06	12,74	3,26	21,06
9982	1,12	6,90	0,89	5,78
9983	0,56	3,45	1,01	1,26
9984	0,50	3,08	1,16	1,44
9985	0,77	4,79	3,80	4,74
9986	0,74	4,57	0,78	5,02
9987	0,52	3,23	0,92	5,96
9988	0,85	5,28	1,55	9,99
9989	0,83	5,13	0,80	5,18
9990	0,98	6,06	4,18	5,21
9991	0,78	4,85	2,85	3,55
9992	0,51	3,17	2,28	2,84
9993	2,13	13,18	1,32	8,55
9994	1,21	7,49	1,15	7,46
9995	0,63	3,88	1,84	2,30
9996	0,61	3,76	1,29	1,61
9997	1,96	12,09	2,66	3,32
9998	0,89	5,50	0,87	1,09
9999	1,24	7,67	1,84	2,30
10000	0,91	5,62	0,91	1,14
10001	1,05	6,52	1,35	1,68
10002	0,58	3,60	0,72	0,90
10003	1,25	7,71	2,85	3,55
10004	1,24	7,67	5,51	6,87
10005	0,70	4,36	4,37	5,45
10006	2,28	14,07	1,31	8,47
10007	2,14	13,23	1,18	7,61
10008	0,86	5,33	3,80	4,74
10009	1,78	11,01	1,62	10,49
10010	0,75	4,61	5,13	6,39
10011	1,53	9,48	2,30	14,87
10012	0,69	4,25	1,02	6,59
10013	1,28	7,89	4,75	5,92
10014	2,35	14,54	0,83	5,34
10015	0,72	4,45	0,48	0,59
10016	1,32	8,17	1,65	2,06
10017	0,47	2,89	0,91	1,14
10018	2,30	14,19	1,06	6,87
10019	0,80	4,96	1,90	2,37
10020	1,40	8,67	1,46	1,82
10021	0,44	2,72	0,82	1,02
10022	1,04	6,43	1,63	2,04

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10023	0,93	5,78	3,42	4,26
10024	1,05	6,52	3,99	4,97
10025	1,22	7,55	3,42	4,26
10026	0,51	3,16	1,25	1,56
10027	1,04	6,43	1,06	1,33
10028	0,51	3,14	0,44	0,54
10029	1,55	9,61	1,16	1,44
10030	0,74	4,57	0,74	0,92
10031	0,61	3,77	1,88	2,34
10032	0,69	4,29	4,75	5,92
10033	1,18	7,27	1,85	11,96
10034	1,02	6,30	1,14	7,37
10035	0,91	5,61	4,37	5,45
10036	0,83	5,11	2,85	3,55
10037	1,04	6,46	4,18	5,21
10038	1,88	11,64	5,70	7,10
10039	1,33	8,20	4,18	5,21
10040	0,53	3,27	4,18	5,21
10041	1,07	6,65	4,75	5,92
10042	0,81	5,01	0,86	1,07
10043	0,92	5,68	1,31	1,63
10044	0,65	4,00	0,49	0,62
10045	1,51	9,36	2,28	2,84
10046	1,31	8,11	2,28	2,84
10047	0,96	5,91	3,61	4,50
10048	1,41	8,70	4,94	6,16
10049	1,96	12,14	1,10	7,10
10050	0,87	5,38	2,09	2,60
10051	0,38	2,35	1,39	1,73
10052	0,94	5,80	4,75	5,92
10053	1,53	9,45	0,90	5,80
10054	0,47	2,88	3,80	4,74
10055	1,24	7,67	2,38	15,38
10056	1,01	6,27	4,18	5,21
10057	1,06	6,58	2,66	3,32
10058	1,35	8,36	1,25	1,56
10059	0,62	3,81	0,61	0,76
10060	0,08	0,50	0,21	0,26
10061	0,66	4,06	2,66	3,32
10062	0,56	3,48	1,37	1,70
10063	1,01	6,24	1,08	6,95
10064	0,78	4,85	1,06	6,84
10065	1,54	9,52	1,30	8,42
10066	1,02	6,30	3,80	4,74
10067	1,10	6,83	3,23	4,03
10068	0,81	5,01	4,18	5,21
10069	2,09	12,95	5,89	7,34
10070	0,82	5,09	2,85	3,55

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10071	0,91	5,61	2,85	3,55
10072	1,00	6,21	2,85	3,55
10073	0,65	4,03	0,87	1,09
10074	1,12	6,89	1,75	2,18
10075	1,37	8,45	5,89	7,34
10076	1,02	6,30	2,66	3,32
10077	0,95	5,84	2,85	3,55
10078	0,81	5,00	2,47	3,08
10079	0,71	4,38	3,61	4,50
10080	0,56	3,43	2,28	2,84
10081	0,70	4,35	2,28	2,84
10082	0,72	4,48	1,16	7,53
10083	0,39	2,40	3,80	4,74
10084	0,54	3,33	1,90	2,37
10085	0,18	1,10	1,48	1,85
10086	0,41	2,55	1,63	2,04
10087	0,51	3,17	1,81	2,25
10088	0,41	2,51	3,61	4,50
10089	1,32	8,14	1,71	11,07
10090	1,04	6,44	0,93	6,01
10091	0,96	5,94	5,51	6,87
10092	0,68	4,18	1,73	2,15
10093	0,89	5,53	2,47	3,08
10094	0,69	4,24	1,79	2,23
10095	0,97	5,97	2,28	2,84
10096	2,22	13,74	0,80	5,16
10097	0,95	5,90	3,61	4,50
10098	1,13	6,96	2,47	3,08
10099	0,59	3,64	1,41	1,75
10100	0,77	4,79	2,28	2,84
10101	0,42	2,61	1,56	1,94
10102	1,37	8,45	4,94	6,16
10103	0,34	2,11	1,46	1,82
10104	0,98	6,06	1,47	9,48
10105	1,76	10,88	1,13	7,30
10106	0,81	5,00	1,90	2,37
10107	0,64	3,95	3,42	4,26
10108	1,64	10,16	0,98	6,36
10109	0,88	5,47	2,85	3,55
10110	1,19	7,33	3,99	4,97
10111	0,77	4,79	1,62	2,01
10112	1,20	7,43	2,47	3,08
10113	1,45	8,98	3,80	4,74
10114	1,52	9,42	4,18	5,21
10115	1,17	7,24	3,61	4,50
10116	1,45	8,95	0,97	6,25
10117	1,00	6,18	1,82	2,27
10118	0,56	3,45	0,84	1,04

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10119	1,62	10,01	3,42	4,26
10120	1,54	9,54	0,95	6,17
10121	0,79	4,91	0,89	5,78
10122	0,41	2,55	0,68	0,85
10123	0,66	4,07	2,28	2,84
10124	0,50	3,11	1,82	2,27
10125	0,41	2,55	0,59	0,73
10126	1,44	8,92	3,23	4,03
10127	0,94	5,81	1,16	1,44
10128	1,02	6,31	1,75	2,18
10129	0,79	4,88	1,90	2,37
10130	0,74	4,57	0,74	0,92
10131	0,93	5,78	1,69	2,11
10132	0,54	3,36	0,87	1,09
10133	0,89	5,50	4,56	5,68
10134	1,35	8,36	2,09	2,60
10135	4,12	25,47	0,70	0,88
10136	1,85	11,42	0,78	0,97
10137	1,72	10,63	0,59	0,73
10138	1,86	11,52	1,58	1,97
10139	1,63	10,09	2,47	3,08
10140	2,55	15,79	1,86	2,32
10141	3,07	18,98	1,46	1,82
10142	0,26	1,58	0,21	0,26
10143	3,50	21,67	2,09	2,60
10144	3,09	19,11	1,22	1,52
10145	3,53	21,83	0,82	1,02
10146	3,34	20,63	0,80	0,99
10147	6,63	40,97	1,58	1,97
10148	8,01	27,03	2,85	3,55
10149	9,22	31,13	3,42	4,26
10150	7,70	25,98	4,56	5,68
10151	4,18	14,10	1,82	2,27
10152	8,56	28,90	0,79	5,12
10153	2,75	17,02	2,66	3,32
10154	6,52	40,34	2,66	3,32
10155	2,40	14,87	0,48	0,59
10156	3,14	19,42	1,90	2,37
10157	1,28	7,94	0,29	0,36
10158	4,04	24,96	0,74	0,92
10159	3,19	19,74	1,56	1,94
10160	1,29	8,00	0,23	0,28
10161	2,06	12,75	0,55	0,69
10162	1,57	9,68	0,29	0,36
10163	1,03	6,39	0,49	0,62
10164	1,63	10,06	1,35	1,68
10165	1,47	9,11	2,09	2,60
10166	3,27	20,22	3,61	4,50

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10167	3,73	23,06	2,47	3,08
10168	2,72	16,80	1,39	1,73
10169	4,14	25,63	2,66	3,32
10170	2,92	18,03	1,24	1,54
10171	6,21	38,37	1,44	1,80
10172	3,56	22,02	0,91	1,14
10173	5,49	33,95	1,25	1,56
10174	6,16	38,09	1,25	1,56
10175	7,84	26,45	3,42	4,26
10176	8,43	28,44	3,42	4,26
10177	6,90	23,29	4,18	5,21
10178	11,27	38,03	0,34	0,43
10179	5,82	35,97	2,66	3,32
10180	4,81	29,77	1,75	2,18
10181	2,18	13,48	0,86	1,07
10182	2,10	12,97	2,28	2,84
10183	1,50	9,30	0,49	0,62
10184	0,64	3,99	0,21	0,26
10185	1,73	10,72	0,34	0,43
10186	2,95	18,22	1,31	1,63
10187	1,47	9,08	0,46	0,57
10188	0,70	4,33	0,10	0,12
10189	0,33	2,03	0,10	0,12
10190	0,73	4,51	0,08	0,09
10191	0,77	4,77	0,21	0,26
10192	1,15	7,10	0,29	0,36
10193	0,64	3,96	0,13	0,17
10194	1,56	9,65	0,59	0,73
10195	0,72	4,47	0,30	0,38
10196	0,92	5,68	0,25	0,31
10197	3,49	21,60	0,86	1,07
10198	3,80	23,52	1,08	1,35
10199	6,07	20,47	2,66	3,32
10200	1,17	7,22	0,34	0,43
10201	6,31	39,00	2,85	3,55
10202	4,38	27,11	0,99	1,23
10203	6,22	21,00	3,23	4,03
10204	8,50	28,68	3,80	4,74
10205	3,07	18,96	0,78	0,97
10206	2,40	14,84	0,59	0,73
10207	1,56	9,62	0,82	1,02
10208	0,61	3,77	0,44	0,54
10209	1,09	6,73	0,86	1,07
10210	2,07	12,78	1,46	1,82
10211	0,71	4,41	0,49	0,62
10212	1,08	6,70	1,16	1,44
10213	0,64	3,98	0,36	0,45
10214	0,50	3,11	0,59	0,73

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10215	1,43	8,84	0,25	0,31
10216	0,67	4,17	0,32	0,40
10217	0,73	4,50	0,25	0,31
10218	0,36	2,23	0,21	0,26
10219	0,60	3,70	0,23	0,28
10220	0,60	3,74	0,30	0,38
10221	1,16	7,18	0,32	0,40
10222	1,86	11,52	0,67	0,83
10223	2,47	15,29	0,87	1,09
10224	6,84	42,32	1,67	2,08
10225	7,96	49,24	2,28	2,84
10226	4,78	29,58	2,09	2,60
10227	7,11	23,99	4,37	5,45
10228	6,05	37,41	2,28	2,84
10229	5,74	35,49	0,82	5,28
10230	5,82	19,63	2,85	3,55
10231	3,26	20,14	1,39	1,73
10232	2,69	16,65	1,06	1,33
10233	3,30	20,39	0,97	1,21
10234	1,57	9,69	0,82	1,02
10235	2,06	12,74	2,66	3,32
10236	1,98	12,24	1,84	2,30
10237	0,78	4,79	1,63	2,04
10238	1,33	8,24	1,09	7,05
10239	1,02	6,32	1,54	1,92
10240	0,43	2,67	0,10	0,12
10241	0,60	3,73	0,10	0,12
10242	0,55	3,39	0,34	0,43
10243	1,56	9,63	1,12	1,40
10244	0,56	3,49	0,40	0,50
10245	1,16	7,14	0,46	0,57
10246	1,17	7,26	0,44	0,54
10247	1,50	9,28	0,42	0,52
10248	3,23	19,98	1,03	1,28
10249	5,80	35,84	1,18	1,47
10250	2,87	17,72	1,24	1,54
10251	5,23	17,64	3,23	4,03
10252	5,05	17,05	2,28	2,84
10253	9,60	32,41	4,56	5,68
10254	1,57	9,69	0,27	0,33
10255	2,74	16,96	0,63	0,78
10256	4,87	30,08	1,10	1,37
10257	3,42	21,14	1,05	1,30
10258	1,13	7,00	0,32	0,40
10259	1,92	11,86	0,80	0,99
10260	1,92	11,86	1,05	1,30
10261	2,96	18,28	0,77	4,99
10262	1,66	10,28	1,25	1,56

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10263	1,09	6,77	5,70	7,10
10264	0,80	4,92	3,80	4,74
10265	0,54	3,32	0,17	0,21
10266	0,49	3,01	0,17	0,21
10267	0,65	4,02	0,15	0,19
10268	0,51	3,15	0,21	0,26
10269	0,89	5,48	0,21	0,26
10270	1,20	7,40	0,27	0,33
10271	1,33	8,23	0,40	0,50
10272	3,22	19,92	1,54	1,92
10273	0,62	3,82	0,15	0,19
10274	2,63	16,24	1,35	1,68
10275	3,13	19,35	1,01	1,26
10276	6,05	37,41	2,28	2,84
10277	4,88	30,14	3,04	3,79
10278	4,69	15,82	4,56	5,68
10279	6,67	22,50	3,04	3,79
10280	3,48	21,49	0,84	1,04
10281	4,42	27,31	1,37	1,70
10282	7,25	44,84	2,09	2,60
10283	2,78	17,21	1,35	1,68
10284	1,45	8,97	0,74	0,92
10285	7,92	26,74	3,42	4,26
10286	8,61	29,07	2,47	3,08
10287	11,71	39,53	4,94	6,16
10288	3,66	22,63	1,16	1,44
10289	3,25	20,12	1,20	1,49
10290	1,53	9,43	0,82	1,02
10291	1,58	9,75	0,59	0,73
10292	1,22	7,54	0,48	0,59
10293	1,53	9,43	0,30	0,38
10294	0,92	5,66	0,23	0,28
10295	0,51	3,14	0,11	0,14
10296	1,27	7,86	0,21	0,26
10297	0,51	3,14	0,13	0,17
10298	1,22	7,54	0,13	0,17
10299	0,38	2,33	0,11	0,14
10300	1,42	8,80	0,17	0,21
10301	0,86	5,34	0,10	0,12
10302	1,12	6,92	0,21	0,26
10303	1,12	6,92	0,11	0,14
10304	9,65	32,56	3,04	3,79
10305	2,34	14,46	0,80	0,99
10306	2,03	12,57	0,46	0,57
10307	2,29	14,15	1,08	1,35
10308	3,71	22,95	1,62	2,01
10309	1,32	8,17	0,36	0,45
10310	1,12	6,92	0,34	0,43

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10311	1,17	7,23	0,65	0,81
10312	1,37	8,49	0,23	0,28
10313	0,66	4,09	0,10	0,12
10314	1,12	6,92	0,30	0,38
10315	0,46	2,83	0,21	0,26
10316	1,07	6,60	0,27	0,33
10317	0,50	3,08	0,34	0,43
10318	0,81	5,03	0,11	0,14
10319	0,38	2,33	0,08	0,09
10320	0,23	1,41	0,08	0,09
10321	2,85	17,60	1,31	1,63
10322	1,53	9,43	0,51	0,64
10323	0,97	5,97	0,34	0,43
10324	0,61	3,77	0,42	0,52
10325	1,07	6,60	0,25	0,31
10326	0,76	4,72	0,17	0,21
10327	0,92	5,66	0,10	0,12
10328	0,66	4,09	0,10	0,12
10329	1,78	11,00	0,21	0,26
10330	0,71	4,40	0,13	0,17
10331	0,86	5,34	0,29	0,36
10332	0,71	4,40	0,13	0,17
10333	0,56	3,46	0,21	0,26
10334	1,02	6,29	0,08	0,09
10335	0,81	5,03	0,11	0,14
10336	1,63	10,06	0,13	0,17
10337	1,98	12,26	1,01	1,26
10338	1,12	6,92	0,46	0,57
10339	0,40	2,45	0,17	0,21
10340	0,48	2,95	0,21	0,26
10341	0,76	4,72	0,36	0,45
10342	1,07	6,60	0,23	0,28
10343	0,86	5,34	0,10	0,12
10344	1,37	8,49	0,61	0,76
10345	1,07	6,60	0,08	0,09
10346	1,17	7,23	0,36	0,45
10347	0,48	2,99	0,10	0,12
10348	0,49	3,02	0,10	0,12
10349	0,92	5,66	0,21	0,26
10350	0,97	5,97	0,08	0,09
10351	0,56	3,46	0,08	0,09
10352	0,97	5,97	0,23	0,28
10353	1,47	9,12	0,72	0,90
10354	3,41	21,06	1,79	2,23
10355	0,86	5,34	0,40	0,50
10356	0,46	2,83	0,21	0,26
10357	1,47	9,12	0,59	0,73
10358	0,76	4,72	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10359	1,37	8,49	0,29	0,36
10360	0,97	5,97	0,29	0,36
10361	1,07	6,60	0,30	0,38
10362	0,76	4,72	0,11	0,14
10363	0,51	3,14	0,08	0,09
10364	0,37	2,29	0,08	0,09
10365	0,37	2,29	0,11	0,14
10366	1,58	9,75	0,15	0,19
10367	0,61	3,77	0,10	0,12
10368	2,49	15,40	1,25	1,56
10369	2,03	12,57	0,68	0,85
10370	1,27	7,86	0,32	0,40
10371	1,27	7,86	0,51	0,64
10372	2,08	12,89	0,55	0,69
10373	1,12	6,92	0,30	0,38
10374	1,17	7,23	0,17	0,21
10375	0,61	3,77	0,27	0,33
10376	1,78	11,00	0,49	0,62
10377	0,97	5,97	0,27	0,33
10378	0,71	4,40	0,17	0,21
10379	0,92	5,66	0,49	0,62
10380	1,12	6,92	0,27	0,33
10381	1,27	7,86	0,25	0,31
10382	0,81	5,03	0,15	0,19
10383	1,53	9,43	0,23	0,28
10384	1,07	6,60	0,49	0,62
10385	1,47	9,12	0,67	0,83
10386	0,66	4,09	0,36	0,45
10387	1,07	6,60	3,99	4,97
10388	0,86	5,34	0,11	0,14
10389	0,38	2,33	0,08	0,09
10390	0,45	2,80	0,13	0,17
10391	0,86	5,34	0,21	0,26
10392	0,81	5,03	0,15	0,19
10393	0,44	2,70	0,08	0,09
10394	0,92	5,66	0,11	0,14
10395	0,81	5,03	0,13	0,17
10396	0,76	4,72	0,10	0,12
10397	0,81	5,03	0,11	0,14
10398	1,17	7,23	0,17	0,21
10399	0,61	3,77	0,21	0,26
10400	3,00	18,55	0,95	1,18
10401	1,07	6,60	0,32	0,40
10402	1,07	6,60	0,21	0,26
10403	0,66	4,09	0,15	0,19
10404	0,71	4,40	0,15	0,19
10405	1,12	6,92	0,32	0,40
10406	0,66	4,09	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10407	1,02	6,29	0,30	0,38
10408	1,37	8,49	0,23	0,28
10409	0,61	3,74	0,44	0,54
10410	0,71	4,40	0,29	0,36
10411	1,02	6,29	0,27	0,33
10412	1,32	8,17	0,17	0,21
10413	0,06	0,38	0,10	0,12
10414	1,53	9,43	0,42	0,52
10415	1,63	10,06	0,23	0,28
10416	0,61	3,77	0,15	0,19
10417	2,95	18,23	0,97	1,21
10418	1,22	7,54	0,40	0,50
10419	0,97	5,97	1,39	1,73
10420	1,12	6,92	0,46	0,57
10421	0,97	5,97	0,21	0,26
10422	0,35	2,14	0,08	0,09
10423	1,07	6,60	0,49	0,62
10424	1,17	7,23	0,32	0,40
10425	0,71	4,40	0,11	0,14
10426	1,32	8,17	0,25	0,31
10427	0,67	4,12	0,10	0,12
10428	0,48	2,99	0,21	0,26
10429	0,57	3,52	0,13	0,17
10430	2,34	14,46	0,59	0,73
10431	1,58	9,75	0,89	1,11
10432	0,42	2,61	0,08	0,09
10433	0,26	1,60	0,08	0,09
10434	1,63	10,06	0,53	0,66
10435	1,32	8,17	0,42	0,52
10436	0,97	5,97	0,23	0,28
10437	0,45	2,77	0,15	0,19
10438	0,45	2,80	0,40	0,50
10439	1,32	8,17	0,36	0,45
10440	0,48	2,95	0,11	0,14
10441	0,76	4,72	0,21	0,26
10442	0,51	3,14	0,13	0,17
10443	1,07	6,60	0,21	0,26
10444	0,61	3,77	0,11	0,14
10445	1,12	6,92	0,08	0,09
10446	1,42	8,80	0,29	0,36
10447	0,12	0,75	0,13	0,17
10448	0,92	5,66	0,11	0,14
10449	0,64	3,96	0,10	0,12
10450	1,02	6,29	0,25	0,31
10451	3,91	24,21	1,41	1,75
10452	0,66	4,09	0,10	0,12
10453	0,97	5,97	0,36	0,45
10454	0,66	4,09	1,31	1,63

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10455	1,07	6,60	0,95	1,18
10456	1,07	6,60	0,30	0,38
10457	1,37	8,49	0,48	0,59
10458	1,02	6,29	0,27	0,33
10459	0,46	2,83	0,42	0,52
10460	0,81	5,03	0,21	0,26
10461	0,56	3,46	0,21	0,26
10462	1,02	6,29	0,23	0,28
10463	0,92	5,66	0,15	0,19
10464	1,07	6,60	0,59	0,73
10465	0,71	4,40	0,10	0,12
10466	1,78	11,00	0,48	0,59
10467	0,76	4,72	0,08	0,09
10468	0,48	2,99	0,11	0,14
10469	0,86	5,34	2,85	3,55
10470	1,38	8,52	0,80	0,99
10471	1,02	6,28	0,17	0,21
10472	1,05	6,50	0,79	5,13
10473	1,53	9,48	0,59	0,73
10474	0,72	4,43	0,51	0,64
10475	1,01	6,25	1,77	2,20
10476	0,67	4,16	1,27	1,59
10477	1,37	8,48	2,85	3,55
10478	0,54	3,35	0,21	0,26
10479	0,45	2,76	0,25	0,31
10480	0,46	2,84	0,21	0,26
10481	0,61	3,74	0,48	0,59
10482	1,11	6,84	0,67	0,83
10483	1,12	6,90	0,91	1,14
10484	1,07	6,62	1,41	1,75
10485	0,35	2,17	0,11	0,14
10486	1,51	9,35	0,44	0,54
10487	1,13	6,99	0,30	0,38
10488	1,01	6,25	0,30	0,38
10489	0,95	5,90	0,10	0,12
10490	0,45	2,78	0,11	0,14
10491	0,35	2,14	0,11	0,14
10492	0,65	4,02	0,49	0,62
10493	0,48	2,97	0,10	0,12
10494	0,58	3,57	0,10	0,12
10495	0,80	4,96	0,08	0,09
10496	0,55	3,42	0,17	0,21
10497	0,98	6,06	0,11	0,14
10498	1,16	7,15	0,34	0,43
10499	0,92	5,69	0,21	0,26
10500	0,36	2,23	0,08	0,09
10501	0,37	2,26	0,21	0,26
10502	0,58	3,60	1,29	1,61

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10503	0,26	1,63	0,61	0,76
10504	0,81	5,03	0,27	0,33
10505	0,45	2,76	0,27	0,33
10506	0,55	3,37	0,30	0,38
10507	0,40	2,44	0,08	0,09
10508	1,01	6,22	0,97	1,21
10509	0,79	4,86	1,27	1,59
10510	1,29	7,99	2,47	3,08
10511	0,46	2,85	0,53	0,66
10512	1,45	8,95	0,55	0,69
10513	1,97	12,18	0,32	0,40
10514	0,94	5,79	1,18	1,47
10515	0,80	4,94	1,69	2,11
10516	1,29	7,99	0,30	0,38
10517	1,63	10,10	0,65	0,81
10518	1,16	7,18	0,78	0,97
10519	0,88	5,42	0,53	0,66
10520	1,09	6,71	3,99	4,97
10521	0,87	5,40	1,79	2,23
10522	2,05	12,65	1,16	1,44
10523	1,06	6,53	1,60	1,99
10524	0,71	4,40	0,46	0,57
10525	1,42	8,80	0,32	0,40
10526	1,62	10,01	0,84	1,04
10527	1,81	11,19	1,06	1,33
10528	1,63	10,10	0,48	0,59
10529	1,29	7,99	1,08	1,35
10530	1,32	8,17	1,22	1,52
10531	1,43	8,86	2,09	2,60
10532	5,09	31,48	1,68	10,85
10533	1,58	9,76	3,61	4,50
10534	0,58	3,57	2,66	3,32
10535	0,07	0,45	0,08	0,09
10536	0,85	5,25	3,61	4,50
10537	1,06	6,56	0,32	0,40
10538	0,34	2,08	0,08	0,09
10539	1,22	7,55	1,50	1,87
10540	1,11	6,84	0,40	0,50
10541	1,84	11,41	0,65	0,81
10542	1,36	8,42	0,91	1,14
10543	1,44	8,89	0,49	0,62
10544	1,12	6,90	1,16	1,44
10545	2,03	12,56	1,90	2,37
10546	1,08	6,65	1,12	1,40
10547	2,69	16,63	1,01	6,50
10548	1,35	8,36	3,23	4,03
10549	3,54	21,91	2,45	15,84
10550	1,75	10,85	1,07	6,90

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10551	2,30	14,20	1,78	11,54
10552	3,26	20,17	1,72	11,09
10553	1,52	9,42	0,77	4,97
10554	2,39	14,76	1,33	8,57
10555	1,68	10,38	1,66	10,74
10556	2,22	13,74	2,06	13,31
10557	1,02	6,28	4,75	5,92
10558	1,34	8,30	4,56	5,68
10559	1,73	10,68	2,85	3,55
10560	1,38	8,52	3,04	3,79
10561	0,65	4,01	0,42	0,52
10562	1,60	9,88	0,78	0,97
10563	1,68	10,38	2,09	2,60
10564	1,38	8,52	0,67	0,83
10565	2,21	13,67	2,28	2,84
10566	1,77	10,97	4,56	5,68
10567	0,81	5,00	0,49	0,62
10568	1,15	7,12	0,97	1,21
10569	2,13	13,15	3,99	4,97
10570	1,11	6,84	2,85	3,55
10571	1,78	11,03	3,80	4,74
10572	1,77	10,94	5,32	6,63
10573	0,63	3,91	4,37	5,45
10574	1,92	11,87	5,32	6,63
10575	1,54	9,51	1,24	7,99
10576	2,09	12,93	1,42	9,19
10577	2,63	16,28	1,88	12,16
10578	2,70	16,72	1,86	12,03
10579	3,81	23,56	2,24	14,48
10580	3,19	19,73	1,49	9,65
10581	3,86	23,87	1,61	10,42
10582	2,17	13,39	4,37	5,45
10583	4,46	27,60	2,34	15,15
10584	1,79	11,06	2,09	13,54
10585	1,65	10,19	1,34	8,66
10586	0,61	3,76	3,42	4,26
10587	1,41	8,70	1,79	11,57
10588	1,69	10,44	1,24	7,99
10589	1,82	11,25	5,32	6,63
10590	1,48	9,14	5,51	6,87
10591	1,72	10,63	1,33	8,63
10592	1,10	6,81	5,13	6,39
10593	1,58	9,78	3,61	4,50
10594	1,15	7,09	2,28	2,84
10595	0,58	3,58	1,22	1,52
10596	1,15	7,12	1,20	1,49
10597	0,42	2,58	0,30	0,38
10598	0,82	5,07	0,49	0,62

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10599	1,73	10,69	0,70	0,88
10600	0,54	3,33	1,35	1,68
10601	1,02	6,28	1,35	1,68
10602	2,82	17,47	0,98	6,36
10603	0,47	2,89	0,17	0,21
10604	0,51	3,17	0,29	0,36
10605	0,36	2,23	0,15	0,19
10606	0,67	4,16	0,23	0,28
10607	0,28	1,72	0,84	1,04
10608	0,44	2,70	1,24	1,54
10609	0,46	2,82	0,13	0,17
10610	0,81	5,00	0,11	0,14
10611	1,36	8,42	0,68	0,85
10612	0,39	2,42	0,15	0,19
10613	0,60	3,70	1,41	1,75
10614	0,63	3,88	0,10	0,12
10615	0,58	3,57	0,11	0,14
10616	1,08	6,65	0,40	0,50
10617	0,77	4,75	0,17	0,21
10618	0,23	1,43	0,11	0,14
10619	3,38	20,92	0,61	0,76
10620	1,13	6,99	0,17	0,21
10621	1,36	8,39	0,15	0,19
10622	1,30	8,05	0,11	0,14
10623	0,68	4,21	0,10	0,12
10624	1,11	6,84	0,11	0,14
10625	0,49	3,05	0,11	0,14
10626	0,23	1,42	0,11	0,14
10627	0,38	2,34	0,30	0,38
10628	0,13	0,82	0,61	0,76
10629	0,50	3,09	0,11	0,14
10630	0,39	2,42	0,21	0,26
10631	0,47	2,89	0,32	0,40
10632	0,36	2,24	0,17	0,21
10633	1,51	9,31	0,61	0,76
10634	0,54	3,31	0,49	0,62
10635	0,39	2,39	0,68	0,85
10636	1,46	9,03	3,80	4,74
10637	0,75	4,66	0,57	0,71
10638	0,45	2,77	0,40	0,50
10639	0,35	2,17	1,03	1,28
10640	1,01	6,26	0,84	1,04
10641	1,21	7,47	0,59	0,73
10642	0,24	1,50	0,08	0,09
10643	0,45	2,76	0,10	0,12
10644	0,29	1,80	0,08	0,09
10645	0,55	3,41	0,08	0,09
10646	0,32	1,97	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10647	0,66	4,11	0,21	0,26
10648	0,67	4,13	0,10	0,12
10649	0,49	3,01	0,34	0,43
10650	1,55	9,59	0,13	0,17
10651	1,90	11,73	1,41	1,75
10652	0,50	3,12	1,10	7,11
10653	0,94	5,82	0,51	0,64
10654	1,21	7,50	0,87	1,09
10655	1,41	8,71	1,01	1,26
10656	2,20	13,60	2,47	3,08
10657	0,85	5,23	0,68	0,85
10658	1,01	6,26	1,54	1,92
10659	0,68	4,23	0,40	0,50
10660	0,52	3,21	0,36	0,45
10661	0,40	2,46	0,21	0,26
10662	0,33	2,01	0,29	0,36
10663	1,26	7,81	0,84	1,04
10664	0,20	1,21	0,13	0,17
10665	0,17	1,05	0,29	0,36
10666	0,91	5,60	0,42	0,52
10667	0,46	2,87	0,74	0,92
10668	0,13	0,83	0,08	0,09
10669	0,33	2,04	0,27	0,33
10670	0,43	2,66	0,13	0,17
10671	0,54	3,36	0,17	0,21
10672	0,39	2,39	0,40	0,50
10673	0,13	0,83	0,15	0,19
10674	0,32	1,98	0,70	0,88
10675	0,30	1,85	0,15	0,19
10676	0,53	3,25	0,70	0,88
10677	1,12	6,91	1,27	1,59
10678	0,45	2,78	0,63	0,78
10679	0,28	1,71	0,13	0,17
10680	0,14	0,84	0,40	0,50
10681	0,66	4,08	0,44	0,54
10682	0,50	3,11	0,82	1,02
10683	0,77	4,76	0,67	0,83
10684	0,86	5,29	0,46	0,57
10685	0,05	0,31	0,21	0,26
10686	0,63	3,89	0,40	0,50
10687	0,29	1,81	0,40	0,50
10688	0,23	1,39	0,23	0,28
10689	0,69	4,26	0,63	0,78
10690	0,79	4,89	1,27	1,59
10691	0,49	3,03	0,93	1,16
10692	0,24	1,47	0,15	0,19
10693	0,73	4,51	0,46	0,57
10694	0,99	6,13	1,50	1,87

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10695	0,76	4,67	1,06	1,33
10696	0,36	2,25	0,25	0,31
10697	0,43	2,65	1,20	1,49
10698	0,72	4,48	4,75	5,92
10699	0,44	2,74	0,82	1,02
10700	0,34	2,08	0,21	0,26
10701	0,63	3,92	0,97	1,21
10702	0,85	5,23	1,16	1,44
10703	0,37	2,28	0,93	1,16
10704	0,37	2,28	1,50	1,87
10705	2,62	16,21	0,89	5,74
10706	0,73	4,49	4,18	5,21
10707	0,81	5,01	0,80	0,99
10708	0,34	2,08	0,89	1,11
10709	0,03	0,18	0,29	0,36
10710	0,49	3,06	0,65	0,81
10711	1,88	11,61	4,94	6,16
10712	1,05	6,47	3,04	3,79
10713	0,96	5,94	3,99	4,97
10714	0,76	4,71	3,42	4,26
10715	0,67	4,16	0,87	5,59
10716	0,17	1,05	0,29	0,36
10717	0,81	5,03	1,62	2,01
10718	0,87	5,38	1,31	1,63
10719	0,60	3,68	1,16	1,44
10720	2,28	14,07	1,12	7,27
10721	0,97	5,98	5,51	6,87
10722	0,71	4,37	4,37	5,45
10723	1,93	11,95	4,94	6,16
10724	0,94	5,79	3,42	4,26
10725	0,28	1,72	0,40	0,50
10726	0,45	2,80	0,86	1,07
10727	1,35	8,37	4,18	5,21
10728	2,33	14,41	1,19	7,69
10729	0,92	5,70	3,61	4,50
10730	1,24	7,66	3,99	4,97
10731	1,73	10,71	3,42	4,26
10732	1,51	9,31	0,97	6,30
10733	1,65	10,21	1,47	9,48
10734	0,87	5,35	5,51	6,87
10735	1,68	10,36	3,04	3,79
10736	0,41	2,54	0,21	0,26
10737	1,80	11,11	1,34	8,65
10738	1,39	8,59	0,82	5,27
10739	1,43	8,87	4,75	5,92
10740	1,64	10,11	5,13	6,39
10741	1,29	7,97	5,89	7,34
10742	0,92	5,66	3,80	4,74

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10743	1,17	7,22	1,52	9,84
10744	0,47	2,90	1,03	6,65
10745	1,09	6,75	3,28	21,21
10746	1,04	6,44	3,42	4,26
10747	1,20	7,41	5,32	6,63
10748	1,38	8,56	2,66	3,32
10749	0,90	5,59	2,66	3,32
10750	1,03	6,34	2,85	3,55
10751	0,42	2,60	0,68	0,85
10752	1,12	6,91	5,13	6,39
10753	1,10	6,83	1,90	12,26
10754	1,50	9,27	3,02	19,55
10755	1,02	6,32	0,85	5,51
10756	0,61	3,78	2,09	2,60
10757	0,77	4,77	5,13	6,39
10758	0,44	2,70	1,44	1,80
10759	0,57	3,52	1,08	1,35
10760	0,74	4,58	1,20	1,49
10761	0,24	1,47	0,36	0,45
10762	0,68	4,18	1,03	1,28
10763	0,80	4,96	0,80	0,99
10764	0,20	1,22	0,11	0,14
10765	0,51	3,18	0,21	0,26
10766	0,48	2,94	0,23	0,28
10767	0,26	1,61	0,29	0,36
10768	0,54	3,36	0,29	0,36
10769	0,68	4,19	1,43	1,78
10770	0,42	2,57	0,67	0,83
10771	1,24	7,66	1,22	1,52
10772	2,37	14,63	3,42	4,26
10773	0,43	2,66	0,25	0,31
10774	0,75	4,65	0,21	0,26
10775	0,63	3,88	0,42	0,52
10776	0,67	4,13	0,74	0,92
10777	0,76	4,70	1,37	1,70
10778	0,26	1,59	0,21	0,26
10779	0,96	5,93	0,49	0,62
10780	1,29	8,00	0,44	0,54
10781	0,73	4,49	0,25	0,31
10782	0,89	5,53	0,30	0,38
10783	0,29	1,79	0,10	0,12
10784	0,42	2,61	0,13	0,17
10785	0,31	1,91	0,40	0,50
10786	0,33	2,02	0,59	0,73
10787	0,72	4,43	0,84	1,04
10788	0,35	2,18	0,11	0,14
10789	0,29	1,80	2,28	2,84
10790	0,34	2,11	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10791	0,54	3,36	0,10	0,12
10792	0,56	3,46	0,11	0,14
10793	0,27	1,68	1,35	1,68
10794	0,48	2,97	0,06	0,07
10795	0,91	5,60	0,44	0,54
10796	0,34	2,08	1,03	1,28
10797	1,89	11,67	1,63	2,04
10798	1,05	6,50	1,39	1,73
10799	0,87	5,35	0,13	0,17
10800	1,23	7,59	2,47	3,08
10801	0,53	3,30	0,11	0,14
10802	0,54	3,36	0,40	0,50
10803	0,35	2,15	1,65	2,06
10804	0,59	3,64	0,30	0,38
10805	0,27	1,67	0,21	0,26
10806	0,82	5,09	0,78	0,97
10807	0,38	2,32	0,32	0,40
10808	0,33	2,05	0,44	0,54
10809	0,26	1,61	0,11	0,14
10810	0,41	2,55	0,10	0,12
10811	0,48	2,96	0,23	0,28
10812	0,88	5,42	0,34	0,43
10813	0,38	2,34	0,21	0,26
10814	0,24	1,48	0,08	0,09
10815	0,31	1,89	0,10	0,12
10816	0,66	4,06	0,67	0,83
10817	0,90	5,57	0,11	0,14
10818	0,53	3,26	0,10	0,12
10819	0,43	2,67	0,11	0,14
10820	0,66	4,10	0,11	0,14
10821	0,70	4,35	0,21	0,26
10822	1,18	7,31	1,69	2,11
10823	0,39	2,43	0,11	0,14
10824	0,54	3,33	0,11	0,14
10825	0,56	3,44	0,21	0,26
10826	0,43	2,65	1,43	1,78
10827	0,50	3,07	0,11	0,14
10828	0,20	1,23	0,78	0,97
10829	0,84	5,19	2,85	3,55
10830	0,47	2,90	1,18	1,47
10831	0,37	2,29	0,11	0,14
10832	0,37	2,27	0,13	0,17
10833	0,30	1,85	0,06	0,07
10834	0,08	0,51	0,11	0,14
10835	0,76	4,71	0,25	0,31
10836	0,68	4,18	1,52	1,89
10837	2,71	16,77	0,98	6,32
10838	0,95	5,88	3,42	4,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10839	2,07	12,81	5,13	6,39
10840	1,44	8,89	1,89	12,19
10841	1,16	7,15	1,05	1,30
10842	1,19	7,33	2,09	13,49
10843	1,54	9,52	0,90	5,82
10844	1,22	7,55	1,46	1,82
10845	1,00	6,16	4,18	5,21
10846	1,20	7,42	0,81	5,25
10847	0,56	3,47	1,27	1,59
10848	0,68	4,23	2,09	2,60
10849	1,00	6,19	3,61	4,50
10850	1,20	7,43	2,85	3,55
10851	0,39	2,39	0,61	0,76
10852	1,25	7,75	2,85	3,55
10853	0,66	4,09	3,04	3,79
10854	2,37	14,68	1,54	9,98
10855	1,03	6,34	3,99	4,97
10856	1,41	8,73	2,47	3,08
10857	0,47	2,93	0,63	0,78
10858	1,17	7,24	3,61	4,50
10859	1,08	6,69	3,23	4,03
10860	1,06	6,58	2,85	3,55
10861	0,76	4,70	4,56	5,68
10862	1,14	7,05	5,89	7,34
10863	0,67	4,13	1,90	2,37
10864	1,42	8,79	1,50	1,87
10865	0,49	3,01	5,13	6,39
10866	1,24	7,66	3,23	4,03
10867	1,36	8,42	2,09	2,60
10868	1,97	12,18	0,85	5,47
10869	1,48	9,17	3,42	4,26
10870	1,04	6,43	3,61	4,50
10871	0,74	4,55	1,16	1,44
10872	1,62	10,03	1,90	2,37
10873	1,05	6,47	2,89	18,69
10874	0,60	3,71	1,05	1,30
10875	1,05	6,51	1,85	11,95
10876	1,41	8,73	0,77	5,01
10877	0,87	5,41	2,28	2,84
10878	0,97	5,97	0,80	5,15
10879	0,95	5,86	2,28	2,84
10880	0,38	2,34	0,89	1,11
10881	0,49	3,04	2,47	3,08
10882	0,53	3,26	0,42	0,52
10883	0,15	0,93	0,23	0,28
10884	1,24	7,66	2,09	2,60
10885	0,61	3,79	0,40	0,50
10886	2,34	14,49	4,56	5,68

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10887	1,71	10,60	2,09	2,60
10888	1,50	9,30	1,73	2,15
10889	1,46	9,05	1,35	1,68
10890	1,93	11,93	2,85	3,55
10891	1,71	10,60	2,28	2,84
10892	1,05	6,49	1,27	1,59
10893	1,15	7,10	3,61	4,50
10894	2,58	15,98	1,36	8,78
10895	0,81	4,99	1,35	1,68
10896	0,59	3,64	0,70	0,88
10897	1,10	6,81	1,63	2,04
10898	0,73	4,54	3,99	4,97
10899	0,48	2,99	1,10	1,37
10900	0,60	3,72	3,99	4,97
10901	1,23	7,62	3,23	4,03
10902	0,92	5,67	3,99	4,97
10903	0,66	4,09	0,95	6,16
10904	0,67	4,15	1,10	1,37
10905	0,85	5,26	3,23	4,03
10906	1,27	7,88	2,09	2,60
10907	0,70	4,35	0,53	0,66
10908	0,68	4,19	0,74	0,92
10909	0,84	5,18	1,01	1,26
10910	1,51	9,36	3,80	4,74
10911	2,29	14,14	0,80	5,15
10912	1,07	6,61	3,23	4,03
10913	1,12	6,91	3,61	4,50
10914	1,27	7,88	2,09	2,60
10915	1,32	8,16	2,28	2,84
10916	1,44	8,89	3,04	3,79
10917	1,82	11,25	4,56	5,68
10918	1,06	6,57	2,47	3,08
10919	1,71	10,56	1,15	7,46
10920	0,77	4,77	0,97	1,21
10921	2,14	13,25	4,94	6,16
10922	0,65	4,00	0,86	1,07
10923	0,88	5,44	3,04	3,79
10924	0,84	5,21	2,09	2,60
10925	0,72	4,45	3,04	3,79
10926	1,06	6,57	0,93	1,16
10927	0,99	6,14	2,28	2,84
10928	1,03	6,35	3,23	4,03
10929	1,64	10,11	3,04	3,79
10930	1,08	6,65	1,25	8,07
10931	0,80	4,93	1,09	7,07
10932	0,85	5,27	2,09	2,60
10933	0,67	4,16	2,09	2,60
10934	0,97	5,97	0,91	1,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10935	1,17	7,23	2,66	3,32
10936	1,05	6,51	0,46	0,57
10937	0,41	2,53	0,36	0,45
10938	0,46	2,86	1,10	1,37
10939	2,10	12,97	1,96	12,69
10940	2,14	13,25	4,37	5,45
10941	2,21	13,69	3,99	4,97
10942	1,40	8,65	2,66	3,32
10943	2,79	17,28	5,13	6,39
10944	1,87	11,54	2,47	3,08
10945	1,97	12,17	2,47	3,08
10946	1,07	6,64	0,89	1,11
10947	0,76	4,69	1,16	1,44
10948	1,33	8,24	2,66	3,32
10949	2,59	16,04	2,47	3,08
10950	0,33	2,02	0,36	0,45
10951	0,50	3,09	0,42	0,52
10952	1,01	6,22	0,94	6,08
10953	1,12	6,91	0,74	0,92
10954	0,62	3,85	0,55	0,69
10955	0,43	2,64	0,68	0,85
10956	1,22	7,54	1,88	2,34
10957	1,07	6,61	0,59	0,73
10958	0,70	4,36	0,91	1,14
10959	0,41	2,52	2,28	2,84
10960	0,80	4,95	3,42	4,26
10961	0,99	6,11	1,79	2,23
10962	1,31	8,12	0,87	1,09
10963	0,85	5,23	2,66	3,32
10964	0,66	4,11	0,30	0,38
10965	0,64	3,97	0,81	5,23
10966	1,13	6,98	2,47	3,08
10967	1,07	6,59	0,40	0,50
10968	0,51	3,16	1,58	1,97
10969	1,09	6,71	1,18	1,47
10970	0,62	3,82	0,36	0,45
10971	1,03	6,37	3,04	3,79
10972	1,23	7,58	1,10	1,37
10973	2,17	13,44	3,65	23,62
10974	1,09	6,74	1,04	6,75
10975	0,94	5,79	4,37	5,45
10976	1,74	10,75	1,37	8,88
10977	1,34	8,27	0,48	0,59
10978	2,07	12,78	3,80	4,74
10979	1,98	12,27	1,88	2,34
10980	1,15	7,10	1,24	1,54
10981	1,20	7,45	0,86	1,07
10982	1,29	7,99	1,63	2,04

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10983	0,97	6,02	0,93	1,16
10984	1,25	7,70	1,25	1,56
10985	1,46	9,00	1,25	1,56
10986	1,07	6,60	2,09	2,60
10987	0,73	4,53	0,80	0,99
10988	0,26	1,61	0,23	0,28
10989	1,16	7,16	1,77	2,20
10990	1,50	9,27	1,08	7,01
10991	1,11	6,84	1,39	1,73
10992	0,98	6,06	2,47	3,08
10993	0,74	4,60	1,77	2,20
10994	0,74	4,56	1,39	1,73
10995	0,58	3,59	1,27	1,59
10996	0,36	2,25	0,17	0,21
10997	0,85	5,24	2,85	3,55
10998	0,59	3,64	1,05	1,30
10999	0,63	3,88	2,47	3,08
11000	1,12	6,90	0,67	0,83
11001	1,08	6,66	0,44	0,54
11002	0,64	3,96	3,23	4,03
11003	0,53	3,27	0,48	0,59
11004	2,75	17,03	1,65	2,06
11005	1,01	6,26	0,40	0,50
11006	0,45	2,81	0,80	0,99
11007	0,98	6,06	0,91	1,14
11008	0,73	4,50	1,88	2,34
11009	0,84	5,18	3,04	3,79
11010	1,09	6,72	2,09	2,60
11011	0,75	4,67	0,57	0,71
11012	1,14	7,05	1,29	8,34
11013	0,49	3,00	0,61	0,76
11014	1,98	12,21	3,61	4,50
11015	1,52	9,37	2,47	3,08
11016	2,02	12,50	2,09	2,60
11017	1,52	9,41	1,05	1,30
11018	1,45	8,96	0,89	1,11
11019	1,54	9,50	0,68	0,85
11020	1,42	8,77	1,01	1,26
11021	1,54	9,50	2,09	2,60
11022	1,90	11,77	1,41	1,75
11023	1,51	9,34	1,90	2,37
11024	0,95	5,88	1,08	1,35
11025	1,05	6,48	0,80	0,99
11026	0,80	4,96	0,70	0,88
11027	0,56	3,44	0,23	0,28
11028	0,40	2,46	3,23	4,03
11029	0,23	1,44	0,27	0,33
11030	0,50	3,08	4,37	5,45

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11031	0,39	2,44	1,77	2,20
11032	0,69	4,27	1,01	6,53
11033	0,92	5,71	0,59	0,73
11034	1,02	6,28	0,78	0,97
11035	0,59	3,66	0,11	0,14
11036	1,29	7,97	1,41	1,75
11037	0,75	4,62	0,51	0,64
11038	1,45	8,96	0,99	1,23
11039	1,48	9,15	1,10	1,37
11040	0,75	4,62	0,49	0,62
11041	1,62	10,04	1,27	1,59
11042	1,31	8,10	1,06	1,33
11043	1,47	9,09	0,74	0,92
11044	1,75	10,84	1,22	1,52
11045	1,20	7,43	3,23	4,03
11046	1,33	8,23	1,12	7,24
11047	2,06	12,75	1,28	8,29
11048	1,42	8,77	0,82	5,28
11049	2,15	13,26	1,25	8,10
11050	1,33	8,19	1,15	7,41
11051	0,72	4,44	0,85	5,52
11052	1,34	8,29	3,61	4,50
11053	0,85	5,28	2,85	3,55
11054	4,54	28,06	2,85	3,55
11055	1,36	8,42	4,18	5,21
11056	0,79	4,90	1,50	1,87
11057	0,94	5,82	0,81	5,23
11058	2,01	12,44	3,61	4,50
11059	1,91	11,80	1,66	10,71
11060	0,65	13,08	1,54	1,92
11061	0,88	17,56	0,90	5,84
11062	1,62	10,01	0,84	5,46
11063	4,09	25,32	1,38	8,92
11064	1,38	8,55	4,37	5,45
11065	1,84	11,38	2,25	14,54
11066	1,69	10,43	3,72	24,06
11067	2,07	12,82	1,85	11,97
11068	0,96	5,94	3,09	20,00
11069	2,90	17,92	0,92	5,92
11070	1,22	7,53	3,42	4,26
11071	1,02	6,28	0,72	0,90
11072	1,82	11,26	2,28	2,84
11073	1,54	9,50	1,69	2,11
11074	1,89	11,67	0,81	5,23
11075	1,67	10,30	3,61	4,50
11076	1,80	11,16	2,19	14,18
11077	0,49	3,04	3,61	4,50
11078	1,10	6,81	0,90	5,79

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11079	0,70	4,32	3,80	4,74
11080	1,25	7,72	0,78	5,03
11081	0,49	3,05	1,25	8,07
11082	0,83	5,14	2,66	3,32
11083	1,40	8,64	3,42	4,26
11084	1,01	6,27	1,31	1,63
11085	1,63	10,08	1,54	1,92
11086	1,34	8,30	3,42	4,26
11087	1,40	8,67	0,97	1,21
11088	1,46	9,02	2,09	2,60
11089	1,19	7,33	3,04	3,79
11090	1,63	10,11	2,96	19,13
11091	1,24	7,65	1,00	6,47
11092	1,73	10,68	4,75	5,92
11093	0,30	1,86	0,80	0,99
11094	0,93	5,77	0,78	0,97
11095	1,03	6,35	0,55	0,69
11096	1,64	10,13	0,91	1,14
11097	0,61	3,78	0,29	0,36
11098	0,94	5,84	0,29	0,36
11099	0,76	4,72	0,10	0,12
11100	0,59	3,66	0,27	0,33
11101	1,03	6,38	0,34	0,43
11102	0,36	2,22	0,82	1,02
11103	1,54	9,50	0,70	0,88
11104	0,29	1,82	0,11	0,14
11105	1,04	6,41	2,09	2,60
11106	0,75	4,66	2,28	2,84
11107	1,90	11,77	1,10	1,37
11108	0,74	4,60	0,61	0,76
11109	1,16	7,18	4,56	5,68
11110	2,04	12,63	2,75	17,75
11111	0,89	5,50	0,87	5,61
11112	0,67	4,12	3,42	4,26
11113	1,54	9,50	1,25	8,07
11114	1,55	9,60	0,97	6,28
11115	2,64	16,29	2,29	14,79
11116	1,67	10,33	1,65	10,69
11117	0,78	4,82	4,94	6,16
11118	1,25	7,75	5,89	7,34
11119	1,09	6,76	3,23	4,03
11120	1,22	7,56	3,04	3,79
11121	0,96	5,93	0,84	1,04
11122	0,33	2,03	0,21	0,26
11123	0,79	4,89	1,35	1,68
11124	0,52	3,22	1,39	1,73
11125	0,75	4,63	1,63	2,04
11126	0,37	2,29	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11127	0,95	5,90	0,53	0,66
11128	0,76	4,72	0,25	0,31
11129	1,07	6,59	1,51	9,73
11130	0,44	2,74	0,17	0,21
11131	0,86	5,33	0,25	0,31
11132	0,61	3,78	0,25	0,31
11133	1,03	6,35	0,51	0,64
11134	1,16	7,14	0,34	0,43
11135	1,02	6,32	0,68	0,85
11136	0,97	6,03	0,63	0,78
11137	1,13	7,00	0,51	0,64
11138	1,12	6,94	0,78	0,97
11139	0,64	3,94	0,23	0,28
11140	0,52	3,24	0,36	0,45
11141	0,55	3,38	0,15	0,19
11142	0,31	1,89	0,17	0,21
11143	0,59	3,66	1,11	7,19
11144	0,98	6,09	1,90	2,37
11145	0,78	4,80	0,59	0,73
11146	1,87	11,54	1,03	1,28
11147	0,79	4,88	0,23	0,28
11148	0,62	3,82	0,93	1,16
11149	0,69	4,28	2,66	3,32
11150	0,60	3,74	0,21	0,26
11151	0,41	2,53	3,42	4,26
11152	0,35	2,15	0,08	0,09
11153	0,57	3,50	1,16	1,44
11154	0,63	3,87	0,59	0,73
11155	0,58	3,59	0,15	0,19
11156	0,52	3,23	0,21	0,26
11157	0,63	3,92	1,56	1,94
11158	0,17	1,03	0,11	0,14
11159	0,32	1,98	0,29	0,36
11160	0,54	3,32	0,84	1,04
11161	0,77	4,78	2,28	2,84
11162	0,83	5,12	0,40	0,50
11163	0,38	2,33	0,82	1,02
11164	0,60	3,69	0,59	0,73
11165	1,21	7,49	2,66	3,32
11166	0,40	2,47	0,34	0,43
11167	2,21	13,68	1,87	12,07
11168	0,67	4,14	0,40	0,50
11169	0,49	3,05	2,09	2,60
11170	0,37	2,27	0,63	0,78
11171	0,22	1,33	0,63	0,78
11172	0,94	5,78	3,99	4,97
11173	0,50	3,11	0,44	0,54
11174	0,60	3,74	0,68	0,85

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11175	0,36	2,20	1,03	1,28
11176	0,47	2,91	0,61	0,76
11177	0,93	5,77	3,80	4,74
11178	0,46	2,83	0,82	1,02
11179	0,54	3,34	2,47	3,08
11180	0,40	2,50	0,25	0,31
11181	0,66	4,05	1,18	1,47
11182	0,31	1,93	1,44	1,80
11183	1,56	9,67	2,47	3,08
11184	0,65	4,00	2,28	2,84
11185	0,46	2,87	0,78	0,97
11186	0,47	2,89	1,12	1,40
11187	0,52	3,18	1,90	2,37
11188	0,63	3,91	0,23	0,28
11189	0,34	2,11	0,10	0,12
11190	0,40	2,46	0,11	0,14
11191	0,51	3,16	1,18	1,47
11192	1,13	7,01	0,88	5,66
11193	0,77	4,75	0,21	0,26
11194	0,88	5,44	0,91	1,14
11195	0,86	5,29	2,09	2,60
11196	0,51	3,13	0,30	0,38
11197	0,58	3,58	0,21	0,26
11198	0,58	3,59	0,32	0,40
11199	0,63	3,89	0,89	1,11
11200	0,50	3,12	0,17	0,21
11201	0,80	4,92	1,54	1,92
11202	0,84	5,18	0,61	0,76
11203	0,39	2,40	0,08	0,09
11204	0,48	2,99	2,28	2,84
11205	0,56	3,47	0,59	0,73
11206	1,38	8,54	3,42	4,26
11207	0,48	2,97	0,63	0,78
11208	1,83	11,33	0,79	5,11
11209	0,97	6,01	1,48	1,85
11210	0,60	3,74	0,46	0,57
11211	0,32	1,99	0,15	0,19
11212	1,34	8,30	3,04	3,79
11213	1,13	7,00	3,99	4,97
11214	0,46	2,84	0,80	0,99
11215	1,57	9,70	3,42	4,26
11216	2,99	18,46	1,56	10,10
11217	0,90	5,54	1,58	1,97
11218	1,01	6,23	1,35	1,68
11219	0,13	0,83	0,21	0,26
11220	1,13	6,98	4,37	5,45
11221	1,48	9,14	4,18	5,21
11222	1,15	7,09	2,28	2,84

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11223	1,46	9,05	4,18	5,21
11224	0,79	4,90	4,18	5,21
11225	1,27	7,82	0,68	0,85
11226	1,23	7,59	0,80	0,99
11227	1,14	7,02	0,65	0,81
11228	0,89	5,51	0,86	1,07
11229	0,98	6,09	0,91	1,14
11230	0,79	4,88	4,18	5,21
11231	1,05	6,49	1,79	2,23
11232	2,12	13,09	1,58	10,24
11233	1,80	11,14	3,42	4,26
11234	0,98	6,04	0,78	0,97
11235	0,91	5,64	1,67	2,08
11236	0,41	2,54	2,09	2,60
11237	1,44	8,92	2,66	3,32
11238	1,86	11,49	0,98	6,36
11239	1,41	8,69	1,50	1,87
11240	0,98	6,06	1,27	1,59
11241	0,80	4,96	1,84	2,30
11242	1,61	9,93	2,09	2,60
11243	0,85	5,23	2,28	2,84
11244	0,45	2,78	0,91	1,14
11245	1,51	9,34	2,28	2,84
11246	0,99	6,11	1,16	1,44
11247	0,45	2,80	0,40	0,50
11248	3,47	21,42	0,82	1,02
11249	0,76	15,23	1,20	1,49
11250	2,86	17,68	0,80	0,99
11251	0,98	6,05	1,75	2,18
11252	1,65	10,19	0,59	0,73
11253	0,87	5,38	0,46	0,57
11254	1,29	7,98	1,88	2,34
11255	0,52	3,24	1,39	1,73
11256	3,79	23,41	1,28	8,26
11257	0,82	5,06	1,90	2,37
11258	0,62	3,84	1,24	1,54
11259	1,31	8,07	2,28	2,84
11260	0,70	4,30	1,63	2,04
11261	0,27	1,66	0,30	0,38
11262	0,88	5,44	0,55	0,69
11263	1,02	6,33	0,77	4,97
11264	0,69	4,25	2,09	2,60
11265	0,33	2,02	0,30	0,38
11266	0,32	1,99	0,59	0,73
11267	1,19	7,34	3,42	4,26
11268	1,11	6,88	0,78	5,03
11269	0,46	2,85	0,89	1,11
11270	0,27	1,67	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11271	0,59	3,64	0,44	0,54
11272	0,54	3,32	1,03	1,28
11273	0,31	1,92	0,15	0,19
11274	0,81	4,99	0,51	0,64
11275	1,15	7,08	1,29	1,61
11276	1,36	8,43	0,74	0,92
11277	2,63	16,28	0,78	0,97
11278	2,71	16,74	1,41	1,75
11279	1,16	23,27	1,82	2,27
11280	2,48	15,34	0,74	0,92
11281	0,29	1,79	0,44	0,54
11282	0,36	2,24	0,29	0,36
11283	0,33	2,03	0,34	0,43
11284	0,49	3,00	0,36	0,45
11285	1,41	8,73	0,78	0,97
11286	1,06	6,58	1,27	1,59
11287	0,59	3,65	2,09	2,60
11288	1,86	11,53	0,87	1,09
11289	0,51	3,15	0,68	0,85
11290	1,87	11,59	0,97	1,21
11291	1,72	10,61	0,36	0,45
11292	0,70	4,31	0,68	0,85
11293	0,92	5,69	0,87	1,09
11294	0,88	5,44	3,23	4,03
11295	0,47	2,91	0,68	0,85
11296	1,09	6,71	1,58	1,97
11297	0,47	2,92	0,34	0,43
11298	0,47	2,90	1,48	1,85
11299	2,39	14,75	0,89	1,11
11300	0,76	4,67	0,78	0,97
11301	0,60	3,72	0,49	0,62
11302	1,14	7,06	2,09	2,60
11303	1,53	9,44	1,16	1,44
11304	3,18	19,67	1,27	1,59
11305	0,80	15,93	1,73	2,15
11306	1,93	11,92	0,70	0,88
11307	2,63	16,25	0,63	0,78
11308	1,70	10,52	0,70	0,88
11309	1,04	6,40	0,30	0,38
11310	0,51	3,16	0,70	0,88
11311	0,61	3,74	0,15	0,19
11312	0,46	2,87	0,08	0,09
11313	0,18	1,12	0,11	0,14
11314	0,42	2,59	0,48	0,59
11315	0,24	1,50	0,13	0,17
11316	0,85	5,25	0,55	0,69
11317	0,52	3,20	0,59	0,73
11318	0,63	3,91	0,36	0,45

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11319	0,16	0,96	0,23	0,28
11320	3,34	20,68	1,46	1,82
11321	0,74	4,59	1,24	1,54
11322	1,84	11,36	0,67	0,83
11323	0,63	3,88	0,40	0,50
11324	1,17	23,32	1,86	2,32
11325	1,96	12,14	0,55	0,69
11326	3,50	21,62	1,37	1,70
11327	0,21	1,28	0,10	0,12
11328	0,19	1,19	0,08	0,09
11329	0,61	3,78	0,17	0,21
11330	0,18	1,11	0,78	0,97
11331	0,18	1,10	0,10	0,12
11332	0,48	2,97	0,74	0,92
11333	0,37	2,29	0,44	0,54
11334	2,00	12,37	0,91	1,14
11335	0,67	4,14	0,40	0,50
11336	2,84	17,55	0,40	0,50
11337	1,54	9,51	0,61	0,76
11338	1,01	20,30	2,28	2,84
11339	2,59	16,03	0,74	0,92
11340	0,61	12,22	1,06	1,33
11341	2,30	14,20	0,84	1,04
11342	1,12	6,94	0,49	0,62
11343	0,25	1,53	0,30	0,38
11344	2,69	16,61	0,29	0,36
11345	0,42	2,57	0,27	0,33
11346	2,03	12,54	1,62	2,01
11347	0,26	1,64	0,65	0,81
11348	0,06	0,37	0,15	0,19
11349	0,25	1,52	0,23	0,28
11350	1,08	6,69	0,78	0,97
11351	0,74	4,55	1,16	1,44
11352	0,91	5,62	0,61	0,76
11353	1,78	10,99	1,16	1,44
11354	2,00	12,37	1,88	2,34
11355	0,80	16,02	0,70	0,88
11356	1,01	20,17	1,16	1,44
11357	0,92	18,34	1,29	1,61
11358	1,29	25,84	2,28	2,84
11359	1,73	10,68	0,93	1,16
11360	0,61	3,75	0,21	0,26
11361	1,73	10,71	0,91	1,14
11362	1,88	11,62	1,24	1,54
11363	1,71	10,55	0,32	0,40
11364	2,90	17,91	1,65	2,06
11365	0,49	9,86	0,61	0,76
11366	1,42	28,49	4,18	5,21

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11367	0,53	10,65	2,85	3,55
11368	1,56	9,64	1,77	2,20
11369	2,20	13,58	0,78	0,97
11370	0,18	1,14	0,10	0,12
11371	1,77	10,94	0,74	0,92
11372	0,80	4,94	0,42	0,52
11373	3,65	22,56	0,63	0,78
11374	2,04	12,60	0,42	0,52
11375	0,81	16,29	0,87	1,09
11376	3,41	21,10	1,08	1,35
11377	2,92	18,07	0,55	0,69
11378	0,94	5,80	0,63	0,78
11379	1,63	10,09	0,86	1,07
11380	1,23	7,63	1,73	2,15
11381	1,85	11,47	1,50	1,87
11382	4,67	28,85	1,43	1,78
11383	2,38	14,72	0,51	0,64
11384	2,64	52,87	2,47	3,08
11385	2,63	16,25	1,24	1,54
11386	0,65	4,04	0,67	0,83
11387	0,57	11,31	3,23	4,03
11388	1,87	11,59	0,46	0,57
11389	0,58	11,66	0,74	0,92
11390	2,32	14,33	0,44	0,54
11391	2,22	13,74	0,51	0,64
11392	1,28	25,63	1,29	1,61
11393	0,97	5,99	0,67	0,83
11394	0,62	3,85	1,41	1,75
11395	0,61	3,77	1,88	2,34
11396	0,92	5,70	0,67	0,83
11397	0,52	3,20	0,29	0,36
11398	1,35	8,35	2,47	3,08
11399	0,74	4,56	3,99	4,97
11400	0,32	2,00	0,30	0,38
11401	1,09	6,77	1,24	1,54
11402	0,71	4,41	1,05	1,30
11403	0,58	3,60	0,51	0,64
11404	0,28	1,74	0,08	0,09
11405	0,64	3,96	0,08	0,09
11406	1,24	7,65	1,08	1,35
11407	1,05	6,48	1,08	1,35
11408	0,26	1,62	0,08	0,09
11409	0,57	3,55	0,72	0,90
11410	0,32	2,00	0,11	0,14
11411	0,34	2,09	0,13	0,17
11412	1,46	9,04	0,46	0,57
11413	0,73	4,53	0,17	0,21
11414	1,07	6,59	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11415	0,99	6,15	2,47	3,08
11416	0,92	5,70	0,21	0,26
11417	0,51	3,18	0,68	0,85
11418	0,46	2,88	0,32	0,40
11419	1,14	7,03	2,47	3,08
11420	0,75	4,66	0,08	0,09
11421	0,58	3,59	0,63	0,78
11422	0,91	5,61	4,18	5,21
11423	0,58	3,58	0,65	0,81
11424	0,69	4,28	0,70	0,88
11425	0,79	4,90	2,09	2,60
11426	0,86	5,30	0,21	0,26
11427	0,44	2,74	0,13	0,17
11428	0,77	4,78	1,54	1,92
11429	0,83	5,15	0,30	0,38
11430	1,00	6,18	1,22	1,52
11431	0,60	3,72	0,44	0,54
11432	1,33	8,21	0,23	0,28
11433	0,30	1,88	0,10	0,12
11434	0,42	2,58	0,10	0,12
11435	1,05	6,47	0,87	1,09
11436	0,42	2,59	0,23	0,28
11437	0,78	4,83	0,89	1,11
11438	0,88	5,44	0,42	0,52
11439	1,62	10,04	1,16	1,44
11440	1,67	10,32	1,43	1,78
11441	0,53	3,27	1,22	1,52
11442	0,60	3,71	0,29	0,36
11443	0,50	3,08	0,72	0,90
11444	0,54	3,33	0,42	0,52
11445	0,81	5,00	3,42	4,26
11446	0,82	5,04	1,41	1,75
11447	1,07	6,61	1,35	1,68
11448	0,77	4,74	0,32	0,40
11449	1,15	7,13	2,28	2,84
11450	0,29	1,80	0,27	0,33
11451	0,42	2,61	0,08	0,09
11452	1,04	6,44	1,10	1,37
11453	0,36	2,24	1,08	1,35
11454	0,31	1,92	1,75	2,18
11455	2,23	13,78	1,63	2,04
11456	0,64	3,93	2,28	2,84
11457	0,69	4,27	2,66	3,32
11458	0,45	2,79	0,99	1,23
11459	1,06	6,53	0,44	0,54
11460	0,84	5,21	2,85	3,55
11461	0,87	5,39	1,37	1,70
11462	0,87	5,40	1,54	1,92

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11463	0,61	3,76	3,61	4,50
11464	1,02	6,34	0,97	1,21
11465	0,61	3,76	1,29	1,61
11466	0,92	5,67	0,86	1,07
11467	0,52	3,21	0,44	0,54
11468	2,31	14,29	0,87	1,09
11469	1,49	9,21	0,53	0,66
11470	0,40	2,48	0,21	0,26
11471	2,21	13,65	0,59	0,73
11472	1,05	6,51	0,27	0,33
11473	1,59	9,84	0,78	0,97
11474	0,72	4,45	0,23	0,28
11475	1,13	6,99	0,32	0,40
11476	1,18	7,30	0,19	0,24
11477	0,46	2,86	0,27	0,33
11478	4,37	26,99	1,01	1,26
11479	2,52	15,56	0,68	0,85
11480	1,08	6,67	0,57	0,71
11481	0,92	5,72	0,23	0,28
11482	1,18	7,30	0,46	0,57
11483	0,56	3,49	0,70	0,88
11484	1,49	9,21	0,34	0,43
11485	2,05	12,70	0,49	0,62
11486	0,27	1,65	0,10	0,12
11487	0,62	3,81	0,38	0,47
11488	2,36	14,61	0,63	0,78
11489	2,21	13,65	0,67	0,83
11490	1,64	10,16	0,48	0,59
11491	0,62	3,81	0,34	0,43
11492	0,82	5,08	0,21	0,26
11493	0,92	5,72	0,23	0,28
11494	1,39	8,57	0,21	0,26
11495	0,98	6,03	0,42	0,52
11496	1,03	6,35	0,21	0,26
11497	1,80	11,11	0,42	0,52
11498	1,80	11,11	0,46	0,57
11499	0,98	6,03	0,19	0,24
11500	1,49	9,21	0,36	0,45
11501	0,56	3,49	0,32	0,40
11502	1,80	11,11	0,29	0,36
11503	0,44	2,73	0,38	0,47
11504	0,98	6,03	0,19	0,24
11505	0,98	6,03	0,55	0,69
11506	0,14	0,89	0,21	0,26
11507	1,95	12,07	0,21	0,26
11508	0,67	4,13	0,19	0,24
11509	0,72	4,45	0,42	0,52
11510	1,35	8,36	1,88	2,34

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11511	0,52	3,22	1,52	1,89
11512	0,02	0,10	0,06	0,07
11513	0,02	0,10	0,06	0,07
11514	7,69	47,52	0,25	1,60
11515	3,84	23,76	0,11	0,14
11516	27,16	167,91	0,79	5,12
11517	0,92	5,70	0,11	0,14
11518	1,13	6,97	0,06	0,07
11519	0,16	0,98	0,06	0,07
11520	1,13	6,97	0,11	0,14
11521	0,16	0,98	0,11	0,14
11522	0,24	1,49	0,11	0,14
11523	0,27	1,65	0,11	0,14
11524	1,64	10,14	0,11	0,14
11525	0,28	1,71	0,11	0,14
11526	1,26	7,76	0,11	0,14
11527	1,23	7,60	0,11	0,14
11528	0,61	3,80	0,11	0,14
11529	0,82	5,07	0,11	0,14
11530	0,56	3,48	0,11	0,14
11531	0,47	2,91	0,11	0,14
11532	0,54	3,33	0,11	0,14
11533	0,13	0,79	0,11	0,14
11534	0,51	3,15	0,11	0,14
11535	2,41	14,89	0,11	0,14
11536	0,92	5,70	0,11	0,14
11537	1,79	11,09	0,11	0,14
11538	0,67	4,12	0,11	0,14
11539	1,08	6,65	0,11	0,14
11540	0,39	2,40	0,27	0,33
11541	0,28	1,76	0,19	0,24
11542	0,46	2,84	0,19	0,24
11543	0,57	3,51	0,10	0,12
11544	1,03	6,39	0,13	0,17
11545	0,35	2,14	0,30	0,38
11546	0,83	5,11	0,29	0,36
11547	1,19	7,35	0,21	0,26
11548	1,19	7,35	0,36	0,45
11549	0,40	2,49	0,17	0,21
11550	0,98	6,07	0,08	0,09
11551	0,21	1,31	0,10	0,12
11552	1,60	9,90	0,49	0,62
11553	0,93	5,75	0,25	0,31
11554	0,93	5,75	0,36	0,45
11555	0,67	4,15	0,10	0,12
11556	0,72	4,47	0,30	0,38
11557	0,51	3,16	0,06	0,07
11558	1,08	6,71	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11559	0,98	6,07	0,30	0,38
11560	1,70	10,54	0,34	0,43
11561	1,14	7,03	0,11	0,14
11562	0,40	2,46	0,13	0,17
11563	0,93	5,75	0,40	0,50
11564	0,72	4,47	0,27	0,33
11565	0,57	3,51	0,13	0,17
11566	1,14	7,03	0,23	0,28
11567	0,62	3,83	0,11	0,14
11568	0,11	0,67	0,13	0,17
11569	0,51	3,13	0,08	0,09
11570	0,83	5,11	0,27	0,33
11571	0,57	3,51	0,04	0,05
11572	1,03	6,39	0,23	0,28
11573	0,57	3,51	0,06	0,07
11574	0,67	4,15	0,13	0,17
11575	2,07	12,78	0,82	1,02
11576	1,14	7,03	0,34	0,43
11577	1,29	7,99	0,04	0,05
11578	0,49	3,03	0,40	0,50
11579	0,26	1,60	0,17	0,21
11580	1,03	6,39	0,13	0,17
11581	1,14	7,03	0,36	0,45
11582	0,14	0,89	0,10	0,12
11583	0,36	2,20	0,02	0,02
11584	0,67	4,15	0,21	0,26
11585	0,98	6,07	0,48	0,59
11586	0,52	3,19	0,08	0,09
11587	1,34	8,30	0,27	0,33
11588	0,52	3,19	0,27	0,33
11589	0,88	5,43	0,08	0,09
11590	1,08	6,71	0,13	0,17
11591	0,83	5,11	0,04	0,05
11592	0,48	2,94	0,10	0,12
11593	0,62	3,83	0,25	0,31
11594	0,98	6,07	0,04	0,05
11595	0,72	4,47	0,13	0,17
11596	1,19	7,35	0,27	0,33
11597	1,29	7,99	0,44	0,54
11598	1,70	10,54	0,40	0,50
11599	0,98	6,07	0,32	0,40
11600	0,72	4,47	0,15	0,19
11601	1,08	6,71	0,21	0,26
11602	1,14	7,03	0,48	0,59
11603	1,45	8,94	0,78	0,97
11604	0,47	2,91	0,25	0,31
11605	0,98	6,07	0,27	0,33
11606	0,72	4,47	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11607	0,88	5,43	0,30	0,38
11608	1,29	7,99	0,61	0,76
11609	1,19	7,35	0,68	0,85
11610	1,03	6,39	0,42	0,52
11611	0,72	4,47	0,17	0,21
11612	1,76	10,86	0,49	0,62
11613	2,84	17,57	1,05	1,30
11614	8,01	49,51	3,42	4,26
11615	5,68	35,13	2,47	3,08
11616	2,58	15,97	0,87	1,09
11617	1,91	11,82	0,63	0,78
11618	1,29	7,99	0,59	0,73
11619	2,27	14,05	1,01	1,26
11620	1,96	12,14	0,74	0,92
11621	0,62	3,83	2,85	3,55
11622	1,19	7,35	1,79	2,23
11623	1,03	6,39	1,29	1,61
11624	1,14	7,03	1,10	1,37
11625	0,88	5,43	0,72	0,90
11626	0,52	3,19	0,89	1,11
11627	0,83	5,11	0,40	0,50
11628	0,83	5,11	0,27	0,33
11629	0,20	1,25	0,10	0,12
11630	1,86	11,50	1,50	1,87
11631	0,98	6,07	0,36	0,45
11632	0,13	0,80	0,25	0,31
11633	0,62	3,83	0,27	0,33
11634	0,93	5,75	0,42	0,52
11635	0,33	2,04	0,08	0,09
11636	0,51	3,13	0,11	0,14
11637	0,22	1,34	0,08	0,09
11638	0,93	5,75	0,23	0,28
11639	2,32	14,37	0,40	0,50
11640	0,35	2,17	0,06	0,07
11641	1,03	6,39	0,25	0,31
11642	0,05	0,29	0,04	0,05
11643	1,60	9,90	0,51	0,64
11644	0,34	2,08	0,10	0,12
11645	0,67	4,15	0,32	0,40
11646	0,05	0,32	0,02	0,02
11647	0,52	3,19	0,11	0,14
11648	0,57	3,51	0,21	0,26
11649	1,55	9,58	0,40	0,50
11650	0,62	3,83	0,11	0,14
11651	0,45	2,81	0,99	1,23
11652	0,72	4,47	0,29	0,36
11653	1,08	6,71	1,18	1,47
11654	0,45	2,78	0,17	0,21

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11655	1,86	11,50	0,49	0,62
11656	1,03	6,39	0,68	0,85
11657	1,08	6,71	0,49	0,62
11658	1,24	7,67	0,13	0,17
11659	0,88	5,43	0,44	0,54
11660	0,52	3,19	0,13	0,17
11661	0,72	4,47	0,32	0,40
11662	0,88	5,43	0,55	0,69
11663	0,29	1,79	0,10	0,12
11664	1,50	9,26	1,50	1,87
11665	1,29	7,99	0,63	0,78
11666	0,83	5,11	0,27	0,33
11667	0,62	3,83	1,56	1,94
11668	0,77	4,79	0,72	0,90
11669	0,77	4,79	0,36	0,45
11670	0,88	5,43	0,63	0,78
11671	0,72	4,47	0,15	0,19
11672	0,77	4,79	0,65	0,81
11673	1,29	7,99	1,31	1,63
11674	0,57	3,51	0,46	0,57
11675	1,03	6,39	0,68	0,85
11676	0,52	3,19	1,16	1,44
11677	2,01	12,46	0,87	1,09
11678	0,83	5,11	0,29	0,36
11679	0,67	4,15	0,23	0,28
11680	1,39	8,62	0,78	0,97
11681	0,52	3,19	0,29	0,36
11682	0,41	2,52	0,21	0,26
11683	0,52	3,19	0,23	0,28
11684	0,62	3,83	0,29	0,36
11685	0,88	5,43	0,40	0,50
11686	0,38	2,33	0,08	0,09
11687	0,48	2,94	0,21	0,26
11688	1,08	6,71	0,29	0,36
11689	0,32	1,98	0,08	0,09
11690	0,62	3,83	0,15	0,19
11691	0,77	4,79	0,11	0,14
11692	0,47	2,91	0,44	0,54
11693	1,08	6,71	0,49	0,62
11694	0,62	3,83	0,04	0,05
11695	0,49	3,03	0,08	0,09
11696	0,39	2,40	0,40	0,50
11697	1,70	10,54	0,61	0,76
11698	0,04	0,26	0,10	0,12
11699	0,67	4,15	0,53	0,66
11700	0,62	3,83	0,10	0,12
11701	1,29	7,99	0,25	0,31
11702	2,27	14,05	0,44	0,54

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11703	0,62	3,83	1,16	1,44
11704	0,77	4,79	0,82	1,02
11705	0,77	4,79	0,86	1,07
11706	1,19	7,35	0,93	1,16
11707	0,83	5,11	0,27	0,33
11708	1,39	8,62	0,40	0,50
11709	0,62	3,83	0,23	0,28
11710	0,36	2,20	0,11	0,14
11711	0,37	2,27	0,13	0,17
11712	0,93	5,75	1,86	2,32
11713	0,67	4,15	0,42	0,52
11714	0,32	1,98	0,06	0,07
11715	0,93	5,75	0,21	0,26
11716	0,42	2,59	0,13	0,17
11717	1,60	9,90	0,55	0,69
11718	0,43	2,65	0,15	0,19
11719	1,08	6,71	0,27	0,33
11720	0,39	2,40	0,08	0,09
11721	0,41	2,56	0,84	1,04
11722	1,03	6,39	1,67	2,08
11723	0,20	1,21	0,15	0,19
11724	0,51	3,16	0,10	0,12
11725	0,33	2,01	0,02	0,02
11726	0,35	2,17	0,17	0,21
11727	0,47	2,91	0,15	0,19
11728	1,24	7,67	0,40	0,50
11729	0,23	1,44	0,04	0,05
11730	0,52	3,19	0,23	0,28
11731	1,03	6,39	0,23	0,28
11732	0,51	3,16	0,25	0,31
11733	1,50	9,26	0,27	0,33
11734	0,62	3,83	0,08	0,09
11735	0,62	3,83	0,21	0,26
11736	0,37	2,27	0,08	0,09
11737	0,34	2,11	0,13	0,17
11738	0,57	3,51	0,21	0,26
11739	0,77	4,79	0,10	0,12
11740	0,18	1,12	0,10	0,12
11741	0,18	1,09	0,10	0,12
11742	0,30	1,88	0,10	0,12
11743	0,49	3,00	0,10	0,12
11744	0,39	2,40	0,10	0,12
11745	0,24	1,50	0,13	0,17
11746	0,30	1,85	0,08	0,09
11747	0,48	2,94	0,10	0,12
11748	0,83	5,11	0,10	0,12
11749	0,62	3,83	0,11	0,14
11750	0,34	2,08	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11751	0,45	2,81	0,08	0,09
11752	0,57	3,51	0,10	0,12
11753	0,13	0,83	0,10	0,12
11754	0,52	3,19	0,11	0,14
11755	0,83	5,11	0,13	0,17
11756	0,67	4,15	0,29	0,36
11757	0,62	3,83	0,42	0,52
11758	0,27	1,66	0,23	0,28
11759	0,40	2,46	0,10	0,12
11760	0,72	4,47	0,17	0,21
11761	0,36	2,20	0,15	0,19
11762	0,25	1,53	0,08	0,09
11763	0,42	2,59	0,13	0,17
11764	0,77	4,79	0,40	0,50
11765	0,26	1,60	0,08	0,09
11766	0,39	2,40	0,08	0,09
11767	1,50	9,26	0,78	0,97
11768	0,93	5,75	0,53	0,66
11769	0,88	5,43	0,32	0,40
11770	0,21	1,28	0,08	0,09
11771	0,41	2,52	0,11	0,14
11772	0,62	3,83	0,11	0,14
11773	0,77	4,79	0,17	0,21
11774	0,57	3,51	0,11	0,14
11775	0,52	3,19	0,08	0,09
11776	0,28	1,72	0,10	0,12
11777	0,57	3,51	0,15	0,19
11778	0,21	1,31	0,06	0,07
11779	0,52	3,19	0,21	0,26
11780	0,23	1,41	0,08	0,09
11781	0,40	2,49	0,08	0,09
11782	0,88	5,43	0,15	0,19
11783	0,52	3,19	0,10	0,12
11784	0,67	4,15	0,04	0,05
11785	0,88	5,43	0,68	0,85
11786	0,57	3,51	0,08	0,09
11787	0,39	2,43	0,02	0,02
11788	0,93	5,75	0,13	0,17
11789	0,83	5,11	0,10	0,12
11790	0,98	6,07	0,10	0,12
11791	0,46	2,87	0,10	0,12
11792	0,57	3,51	0,04	0,05
11793	1,81	11,18	0,99	1,23
11794	0,67	4,15	0,13	0,17
11795	0,67	4,15	0,29	0,36
11796	0,72	4,47	0,17	0,21
11797	0,28	1,76	0,21	0,26
11798	0,57	3,51	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11799	0,62	3,83	0,49	0,62
11800	1,03	6,39	0,27	0,33
11801	0,51	3,16	0,10	0,12
11802	0,19	1,15	0,10	0,12
11803	1,03	6,39	0,21	0,26
11804	0,58	3,61	0,13	0,17
11805	0,62	3,83	0,15	0,19
11806	0,57	3,51	0,13	0,17
11807	0,18	1,09	0,10	0,12
11808	0,15	0,93	0,08	0,09
11809	0,72	4,47	0,21	0,26
11810	0,67	4,15	0,17	0,21
11811	1,50	9,26	0,21	0,26
11812	0,06	0,38	0,10	0,12
11813	0,67	4,15	0,10	0,12
11814	0,83	5,11	0,10	0,12
11815	1,14	7,03	0,10	0,12
11816	0,62	3,83	0,13	0,17
11817	0,77	4,79	0,08	0,09
11818	0,39	2,43	0,11	0,14
11819	1,03	6,39	0,17	0,21
11820	0,51	3,16	0,17	0,21
11821	0,62	3,83	0,21	0,26
11822	0,98	6,07	0,78	0,97
11823	0,41	2,56	0,08	0,09
11824	1,14	7,03	0,65	0,81
11825	1,91	11,82	0,13	0,17
11826	1,24	7,67	0,36	0,45
11827	1,65	10,22	0,55	0,69
11828	0,48	2,97	0,15	0,19
11829	0,67	4,15	0,30	0,38
11830	1,55	9,58	0,25	0,31
11831	0,93	5,75	0,10	0,12
11832	1,45	8,94	0,11	0,14
11833	0,44	2,71	0,11	0,14
11834	1,55	9,58	0,10	0,12
11835	1,29	7,99	0,08	0,09
11836	0,57	3,51	0,29	0,36
11837	0,77	4,79	0,29	0,36
11838	0,62	3,83	0,38	0,47
11839	1,45	8,94	0,25	0,31
11840	0,52	3,19	0,08	0,09
11841	1,39	8,62	0,19	0,24
11842	0,08	0,48	0,11	0,14
11843	0,08	1,52	0,06	0,07
11844	5,40	108,08	5,13	6,39
11845	5,75	114,93	3,42	4,26
11846	11,82	236,34	5,51	6,87

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11847	5,75	115,05	3,61	4,50
11848	3,75	74,96	3,04	3,79
11849	0,22	4,36	0,21	0,26
11850	1,57	31,38	0,91	1,14
11851	0,87	17,43	0,78	0,97
11852	1,40	8,68	0,91	1,14
11853	0,46	9,16	7,94	51,34
11854	0,52	3,21	0,11	0,14
11855	2,55	15,74	0,49	0,62
11856	1,71	10,60	1,54	1,92
11857	2,13	13,17	0,80	0,99
11858	1,51	9,32	1,41	1,75
11859	4,57	28,27	1,25	1,56
11860	2,29	14,14	0,97	1,21
11861	2,13	13,17	0,63	0,78
11862	3,17	19,60	1,08	1,35
11863	1,46	9,00	0,25	0,31
11864	0,88	5,46	0,23	0,28
11865	1,66	10,28	0,13	0,17
11866	1,92	11,89	0,25	0,31
11867	4,26	26,35	0,51	0,64
11868	1,27	7,83	0,23	0,28
11869	2,34	14,46	0,65	0,81
11870	1,97	12,21	0,86	1,07
11871	2,65	16,39	0,55	0,69
11872	1,66	10,28	0,29	0,36
11873	2,23	13,82	0,53	0,66
11874	1,25	7,71	0,40	0,50
11875	0,99	6,10	0,21	0,26
11876	1,04	6,43	0,25	0,31
11877	0,99	6,10	0,21	0,26
11878	0,83	5,14	0,15	0,19
11879	1,87	37,48	1,01	1,26
11880	3,31	66,24	1,90	2,37
11881	2,88	57,53	1,73	2,15
11882	1,39	27,89	1,81	2,25
11883	1,05	20,94	0,63	0,78
11884	0,62	12,38	0,49	0,62
11885	0,38	7,67	0,11	0,14
11886	0,46	9,24	0,53	0,66
11887	1,13	22,66	1,65	2,06
11888	0,71	14,12	0,23	0,28
11889	0,84	16,73	0,23	0,28
11890	3,31	66,24	0,82	1,02
11891	0,13	2,61	0,30	0,38
11892	0,87	17,43	0,51	0,64
11893	1,05	20,92	0,29	0,36
11894	2,18	43,58	0,89	1,11

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11895	2,28	45,65	1,90	2,37
11896	1,39	27,89	0,86	1,07
11897	1,57	31,38	1,46	1,82
11898	1,04	6,43	0,17	0,21
11899	2,49	15,42	0,34	0,43
11900	2,34	14,46	1,10	1,37
11901	2,91	17,99	0,78	0,97
11902	3,53	21,85	0,55	0,69
11903	1,14	7,07	0,32	0,40
11904	1,92	11,89	0,29	0,36
11905	2,29	14,14	0,25	0,31
11906	1,71	10,60	0,42	0,52
11907	1,92	11,89	0,32	0,40
11908	1,46	9,00	0,40	0,50
11909	2,39	14,78	0,23	0,28
11910	2,81	17,35	1,90	2,37
11911	1,46	9,00	0,61	0,76
11912	2,39	14,78	0,72	0,90
11913	2,34	14,46	3,04	3,79
11914	1,04	6,43	0,78	0,97
11915	1,40	8,68	0,15	0,19
11916	1,87	11,57	0,13	0,17
11917	0,71	14,12	0,29	0,36
11918	1,39	27,89	1,05	1,30
11919	0,85	16,91	0,87	1,09
11920	2,29	14,14	0,61	0,76
11921	0,76	15,17	0,72	0,90
11922	0,58	11,68	0,67	0,83
11923	1,20	7,39	0,27	0,33
11924	1,97	12,21	0,51	0,64
11925	0,78	4,82	0,11	0,14
11926	1,56	9,64	0,48	0,59
11927	2,03	12,53	0,95	1,18
11928	1,25	7,71	1,25	1,56
11929	1,46	9,00	0,78	0,97
11930	0,28	1,73	0,17	0,21
11931	3,38	20,88	1,27	1,59
11932	1,14	7,07	0,34	0,43
11933	2,86	17,67	0,48	0,59
11934	0,73	4,50	0,15	0,19
11935	1,71	10,60	0,30	0,38
11936	2,18	13,49	0,44	0,54
11937	0,88	5,46	0,13	0,17
11938	1,56	9,64	0,51	0,64
11939	11,19	69,17	1,12	1,40
11940	0,38	2,38	0,10	0,12
11941	1,87	11,57	0,40	0,50
11942	0,73	4,50	0,40	0,50

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11943	0,18	1,12	0,10	0,12
11944	1,92	11,89	0,29	0,36
11945	0,57	3,53	0,61	0,76
11946	0,94	5,78	0,17	0,21
11947	0,83	5,14	0,21	0,26
11948	0,83	5,14	0,21	0,26
11949	0,68	4,18	0,42	0,52
11950	0,61	3,79	0,55	0,69
11951	1,46	9,00	0,61	0,76
11952	0,63	3,92	0,25	0,31
11953	1,61	9,96	0,80	0,99
11954	0,15	0,90	0,13	0,17
11955	0,88	5,46	0,99	1,23
11956	0,54	3,31	0,32	0,40
11957	0,83	5,14	0,44	0,54
11958	1,25	7,71	1,29	1,61
11959	0,83	5,14	0,59	0,73
11960	0,88	5,46	1,50	1,87
11961	0,99	6,10	0,82	1,02
11962	0,73	4,50	1,88	2,34
11963	0,83	5,14	0,44	0,54
11964	1,46	9,00	0,65	0,81
11965	1,05	20,92	0,93	1,16
11966	2,18	13,49	0,46	0,57
11967	2,93	18,13	2,66	3,32
11968	2,34	14,46	2,28	2,84
11969	0,09	0,55	0,10	0,12
11970	1,25	7,71	1,41	1,75
11971	1,30	8,03	1,48	1,85
11972	0,78	4,82	0,27	0,33
11973	0,50	3,08	0,40	0,50
11974	1,04	6,43	0,59	0,73
11975	0,62	3,86	0,34	0,43
11976	1,48	9,16	0,91	1,14
11977	0,59	3,63	0,68	0,85
11978	1,56	9,64	0,63	0,78
11979	0,36	2,22	0,42	0,52
11980	1,09	6,75	0,48	0,59
11981	1,51	9,32	0,32	0,40
11982	1,09	6,75	0,53	0,66
11983	0,58	3,57	0,08	0,09
11984	1,35	8,35	0,49	0,62
11985	1,46	9,00	0,44	0,54
11986	1,30	8,03	0,17	0,21
11987	0,67	4,14	0,06	0,07
11988	10,39	64,26	2,28	2,84
11989	2,65	16,39	0,65	0,81
11990	0,88	5,46	0,27	0,33

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11991	0,29	1,80	0,25	0,31
11992	1,20	7,39	0,49	0,62
11993	5,87	36,29	2,28	2,84
11994	1,20	7,39	0,68	0,85
11995	1,66	10,28	0,91	1,14
11996	0,73	4,50	0,34	0,43
11997	0,73	4,50	0,13	0,17
11998	1,66	10,28	0,63	0,78
11999	0,83	5,14	0,34	0,43
12000	0,67	4,14	0,17	0,21
12001	0,78	4,82	0,34	0,43
12002	3,90	24,10	0,99	1,23
12003	1,09	6,75	0,13	0,17
12004	1,36	8,41	0,44	0,54
12005	1,92	11,89	0,21	0,26
12006	0,41	2,51	0,10	0,12
12007	0,83	5,14	0,17	0,21
12008	0,99	6,10	0,21	0,26
12009	1,20	7,39	0,44	0,54
12010	3,79	23,45	0,59	0,73
12011	1,30	8,03	0,27	0,33
12012	1,04	6,43	0,51	0,64
12013	0,83	5,14	0,32	0,40
12014	0,78	4,82	0,15	0,19
12015	0,63	3,87	0,17	0,21
12016	0,56	3,44	0,59	0,73
12017	1,04	6,43	1,16	1,44
12018	1,61	9,96	1,06	1,33
12019	0,57	3,53	0,36	0,45
12020	1,97	12,21	0,89	1,11
12021	1,20	7,39	0,67	0,83
12022	1,25	7,71	0,78	0,97
12023	0,57	3,53	0,65	0,81
12024	0,83	5,14	0,80	0,99
12025	0,58	3,57	0,34	0,43
12026	0,29	1,82	0,08	0,09
12027	0,39	2,44	0,34	0,43
12028	0,83	5,14	0,78	0,97
12029	1,61	9,96	0,55	0,69
12030	1,14	7,07	0,34	0,43
12031	1,30	8,03	0,30	0,38
12032	0,74	4,59	0,13	0,17
12033	0,62	3,86	0,21	0,26
12034	0,40	2,47	0,10	0,12
12035	0,26	1,64	0,08	0,09
12036	1,30	8,03	0,27	0,33
12037	0,73	4,50	0,10	0,12
12038	0,42	2,57	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12039	0,41	2,54	0,08	0,09
12040	0,99	6,10	0,15	0,19
12041	0,58	3,60	0,06	0,07
12042	0,57	3,54	0,08	0,09
12043	0,62	3,86	0,10	0,12
12044	0,50	3,08	0,08	0,09
12045	1,97	12,21	0,29	0,36
12046	1,30	8,03	0,11	0,14
12047	0,68	4,18	0,29	0,36
12048	0,55	3,37	0,10	0,12
12049	1,04	6,43	0,40	0,50
12050	0,99	6,10	0,40	0,50
12051	1,14	7,07	0,25	0,31
12052	1,20	7,39	0,23	0,28
12053	1,25	7,71	0,27	0,33
12054	0,68	4,18	0,10	0,12
12055	2,91	17,99	0,40	0,50
12056	1,14	7,07	0,11	0,14
12057	2,44	15,10	0,91	1,14
12058	1,14	7,07	0,21	0,26
12059	1,55	9,58	0,46	0,57
12060	2,49	15,42	1,05	1,30
12061	1,30	8,03	0,49	0,62
12062	0,94	5,78	0,40	0,50
12063	0,57	3,50	2,47	3,08
12064	0,88	5,46	0,30	0,38
12065	1,04	6,43	0,63	0,78
12066	1,35	8,35	0,40	0,50
12067	1,25	7,71	0,48	0,59
12068	0,60	3,73	0,15	0,19
12069	1,09	6,75	0,11	0,14
12070	1,77	10,92	0,42	0,52
12071	0,94	5,78	0,21	0,26
12072	1,20	7,39	0,61	0,76
12073	1,08	6,65	0,63	0,78
12074	1,30	8,03	0,68	0,85
12075	0,99	6,10	0,42	0,52
12076	1,14	7,07	0,46	0,57
12077	1,56	9,64	0,23	0,28
12078	1,56	9,64	0,25	0,31
12079	2,03	12,53	0,40	0,50
12080	0,83	5,14	0,21	0,26
12081	0,78	4,82	0,15	0,19
12082	0,99	6,10	0,30	0,38
12083	3,79	23,45	1,18	1,47
12084	0,46	2,86	0,23	0,28
12085	1,14	7,07	0,40	0,50
12086	1,30	8,03	0,30	0,38

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12087	1,97	12,21	0,30	0,38
12088	1,81	11,20	0,53	0,66
12089	1,56	9,64	0,21	0,26
12090	1,25	7,71	0,36	0,45
12091	0,78	4,82	0,21	0,26
12092	0,73	4,53	0,11	0,14
12093	0,88	5,46	0,25	0,31
12094	1,51	9,32	0,21	0,26
12095	0,48	2,99	0,10	0,12
12096	0,62	3,86	0,44	0,54
12097	1,25	7,71	0,93	1,16
12098	1,51	9,32	1,01	1,26
12099	1,04	6,43	0,63	0,78
12100	1,55	9,58	1,54	1,92
12101	0,94	5,78	0,84	1,04
12102	0,94	5,78	0,93	1,16
12103	0,73	4,50	0,46	0,57
12104	0,61	3,79	0,78	0,97
12105	0,46	2,83	0,23	0,28
12106	0,61	3,79	0,23	0,28
12107	1,46	9,00	1,27	1,59
12108	1,66	10,28	0,53	0,66
12109	1,61	9,96	0,25	0,31
12110	0,78	4,82	0,29	0,36
12111	0,94	5,78	0,15	0,19
12112	2,81	17,35	0,53	0,66
12113	0,99	6,10	0,48	0,59
12114	0,55	3,37	0,21	0,26
12115	2,13	13,17	0,49	0,62
12116	2,18	13,49	0,27	0,33
12117	2,08	12,85	0,55	0,69
12118	1,46	9,00	0,40	0,50
12119	1,04	6,43	0,34	0,43
12120	1,30	8,03	0,70	0,88
12121	1,66	10,28	0,78	0,97
12122	0,94	5,78	0,59	0,73
12123	0,83	5,14	0,82	1,02
12124	1,09	6,75	1,67	2,08
12125	1,56	9,64	0,40	0,50
12126	0,78	4,82	0,95	1,18
12127	0,88	5,46	0,59	0,73
12128	0,94	5,78	0,42	0,52
12129	0,78	4,82	0,61	0,76
12130	1,56	9,64	1,16	1,44
12131	1,82	11,25	0,53	0,66
12132	1,77	10,92	0,74	0,92
12133	2,03	12,53	1,35	1,68
12134	1,35	8,35	1,08	1,35

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12135	9,70	59,99	2,57	16,62
12136	1,20	7,39	0,59	0,73
12137	0,94	5,78	0,59	0,73
12138	0,74	4,56	0,29	0,36
12139	1,40	8,68	0,99	1,23
12140	1,51	9,32	0,32	0,40
12141	1,77	10,92	0,70	0,88
12142	0,61	3,76	0,21	0,26
12143	0,55	3,41	0,23	0,28
12144	2,13	13,17	0,17	0,21
12145	0,78	4,82	0,23	0,28
12146	1,04	6,43	0,48	0,59
12147	0,32	1,96	0,08	0,09
12148	1,20	7,39	0,10	0,12
12149	1,40	8,68	0,21	0,26
12150	1,20	7,39	0,55	0,69
12151	0,61	3,79	0,08	0,09
12152	0,99	6,10	0,32	0,40
12153	1,46	9,00	0,44	0,54
12154	1,15	7,11	0,11	0,14
12155	1,14	7,07	0,29	0,36
12156	1,35	8,35	0,25	0,31
12157	1,61	9,96	0,59	0,73
12158	0,88	5,46	0,29	0,36
12159	1,25	7,71	0,34	0,43
12160	0,71	4,41	0,23	0,28
12161	1,56	9,64	0,61	0,76
12162	0,88	5,46	0,72	0,90
12163	0,49	3,02	0,21	0,26
12164	1,09	6,75	0,48	0,59
12165	1,04	6,43	0,63	0,78
12166	1,30	8,03	0,67	0,83
12167	0,88	5,46	0,08	0,09
12168	0,67	4,11	0,11	0,14
12169	0,73	4,53	0,10	0,12
12170	1,35	8,35	0,40	0,50
12171	1,40	8,68	0,80	0,99
12172	1,14	7,07	0,53	0,66
12173	1,61	9,96	0,63	0,78
12174	0,35	2,15	0,23	0,28
12175	3,15	19,49	1,43	1,78
12176	0,62	3,86	1,01	1,26
12177	1,35	8,35	0,40	0,50
12178	1,71	10,60	0,51	0,64
12179	1,51	9,32	0,49	0,62
12180	2,13	13,17	0,70	0,88
12181	0,42	2,60	0,32	0,40
12182	1,09	6,75	0,46	0,57

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12183	1,35	8,35	0,68	0,85
12184	0,94	5,78	0,15	0,19
12185	1,14	7,07	0,21	0,26
12186	0,39	2,41	0,10	0,12
12187	0,88	5,46	0,59	0,73
12188	0,40	2,47	0,10	0,12
12189	1,14	7,07	0,82	1,02
12190	1,14	7,07	0,44	0,54
12191	0,88	5,46	0,27	0,33
12192	1,51	9,32	0,23	0,28
12193	2,29	14,14	1,35	1,68
12194	1,35	8,35	0,49	0,62
12195	0,99	6,10	0,34	0,43
12196	1,46	9,00	0,53	0,66
12197	1,35	8,35	0,17	0,21
12198	0,99	6,10	0,23	0,28
12199	1,20	7,39	0,82	1,02
12200	1,26	7,81	0,34	0,43
12201	0,57	3,50	0,11	0,14
12202	1,04	6,43	0,19	0,24
12203	0,52	3,22	0,19	0,24
12204	0,57	3,54	0,19	0,24
12205	0,88	5,47	0,19	0,24
12206	1,04	6,43	0,19	0,24
12207	1,20	7,40	0,19	0,24
12208	1,09	6,76	0,19	0,24
12209	1,09	6,76	0,19	0,24
12210	0,62	3,86	0,19	0,24
12211	0,78	4,83	0,19	0,24
12212	1,66	10,29	0,19	0,24
12213	1,04	6,43	0,19	0,24
12214	0,52	3,22	0,19	0,24
12215	0,42	2,57	0,19	0,24
12216	0,88	5,47	0,19	0,24
12217	0,62	3,86	0,19	0,24
12218	0,36	2,25	0,19	0,24
12219	0,62	3,86	0,19	0,24
12220	0,52	3,22	0,19	0,24
12221	0,68	4,18	0,19	0,24
12222	0,62	3,86	0,19	0,24
12223	0,26	1,61	0,19	0,24
12224	0,42	2,57	0,19	0,24
12225	0,78	4,83	0,19	0,24
12226	1,04	6,43	0,19	0,24
12227	0,36	2,25	0,19	0,24
12228	0,52	3,22	0,19	0,24
12229	1,34	8,28	10,57	68,35
12230	0,83	5,16	1,34	8,65

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12231	1,02	6,29	2,47	3,08
12232	0,32	2,00	5,13	6,39
12233	0,68	4,19	1,25	1,56
12234	0,83	5,13	1,44	1,80
12235	1,83	11,29	1,48	1,85
12236	1,30	8,06	0,46	0,57
12237	0,44	2,71	0,38	0,47
12238	1,54	9,51	0,40	0,50
12239	0,41	2,56	0,23	0,28
12240	1,46	9,02	1,29	1,61
12241	0,39	2,42	0,23	0,28
12242	0,78	4,84	0,63	0,78
12243	1,77	10,96	0,04	0,05
12244	1,30	8,06	0,40	0,50
12245	0,99	6,13	0,32	0,40
12246	0,53	3,29	0,59	0,73
12247	0,78	4,84	0,36	0,45
12248	0,65	4,03	0,29	0,36
12249	1,04	6,45	0,25	0,31
12250	1,20	7,42	0,34	0,43
12251	1,06	6,56	0,46	0,57
12252	0,99	6,13	0,23	0,28
12253	0,73	4,51	0,11	0,14
12254	0,73	4,51	0,42	0,52
12255	1,43	8,84	1,24	1,54
12256	1,25	7,74	0,25	0,31
12257	1,98	12,25	1,06	1,33
12258	0,86	5,32	0,08	0,09
12259	1,67	10,32	0,06	0,07
12260	0,39	2,43	1,16	1,44
12261	1,46	9,03	0,29	0,36
12262	0,43	2,64	0,65	0,81
12263	0,94	5,80	0,13	0,17
12264	0,27	1,64	0,11	0,14
12265	0,57	3,55	0,11	0,14
12266	0,59	3,67	0,48	0,59
12267	0,83	5,16	0,21	0,26
12268	0,20	1,26	0,19	0,24
12269	0,29	1,81	0,11	0,14
12270	0,37	2,29	0,02	0,02
12271	1,51	9,35	0,13	0,17
12272	0,68	4,19	0,10	0,12
12273	0,52	3,22	0,11	0,14
12274	0,34	2,13	0,08	0,09
12275	2,87	17,73	0,42	0,52
12276	2,29	14,19	0,25	0,31
12277	0,89	5,48	0,11	0,14
12278	1,04	6,45	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12279	1,77	10,96	0,29	0,36
12280	0,89	5,48	0,13	0,17
12281	0,63	3,87	0,32	0,40
12282	1,88	11,61	0,17	0,21
12283	0,37	2,29	0,08	0,09
12284	1,56	9,67	0,08	0,09
12285	0,46	2,87	0,10	0,12
12286	0,52	3,22	0,10	0,12
12287	1,20	7,42	0,13	0,17
12288	0,94	5,80	0,11	0,14
12289	1,20	7,42	0,21	0,26
12290	0,94	5,80	0,11	0,14
12291	0,47	2,90	0,08	0,09
12292	1,36	8,38	0,21	0,26
12293	1,41	8,71	0,08	0,09
12294	2,82	17,41	0,30	0,38
12295	1,75	10,82	0,15	0,19
12296	2,35	14,51	0,21	0,26
12297	2,45	15,15	0,21	0,26
12298	0,53	3,29	0,10	0,12
12299	1,56	9,68	0,08	0,09
12300	0,57	3,55	0,08	0,09
12301	0,89	5,48	0,10	0,12
12302	0,73	4,52	0,34	0,43
12303	1,15	7,10	0,17	0,21
12304	0,68	4,19	0,46	0,57
12305	1,10	6,77	0,06	0,07
12306	2,40	14,84	0,40	0,50
12307	1,04	6,45	0,04	0,05
12308	1,02	6,29	0,02	0,02
12309	0,94	5,81	0,13	0,17
12310	0,83	5,16	0,10	0,12
12311	1,36	8,39	0,17	0,21
12312	0,44	2,71	0,11	0,14
12313	0,91	5,64	0,10	0,12
12314	1,46	9,03	0,15	0,19
12315	0,99	6,13	0,17	0,21
12316	1,15	7,09	0,13	0,17
12317	1,77	10,96	0,29	0,36
12318	1,51	9,35	0,15	0,19
12319	0,94	5,80	0,11	0,14
12320	1,15	7,09	0,32	0,40
12321	3,60	22,29	0,80	0,99
12322	1,25	7,74	0,29	0,36
12323	0,99	6,13	0,15	0,19
12324	1,15	7,09	0,13	0,17
12325	1,72	10,64	0,21	0,26
12326	1,46	9,03	0,02	0,02

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12327	2,40	14,83	0,04	0,05
12328	1,56	9,67	0,21	0,26
12329	0,57	3,55	0,02	0,02
12330	0,68	4,19	0,11	0,14
12331	1,51	9,35	0,02	0,02
12332	0,52	3,22	0,08	0,09
12333	0,89	5,48	0,10	0,12
12334	0,68	4,19	0,10	0,12
12335	0,99	6,13	0,08	0,09
12336	0,83	5,16	0,08	0,09
12337	0,57	3,55	0,08	0,09
12338	0,99	6,13	0,23	0,28
12339	1,10	6,77	0,21	0,26
12340	0,63	3,91	0,10	0,12
12341	2,45	15,15	0,04	0,05
12342	0,78	4,84	0,08	0,09
12343	0,83	5,16	0,02	0,02
12344	0,78	4,84	0,06	0,07
12345	0,57	3,55	0,08	0,09
12346	1,98	12,25	0,21	0,26
12347	1,04	6,45	0,08	0,09
12348	0,78	4,81	0,08	0,09
12349	0,75	4,61	0,11	0,14
12350	1,10	6,77	0,10	0,12
12351	0,44	2,74	0,06	0,07
12352	0,46	2,87	0,11	0,14
12353	1,89	11,66	0,44	0,54
12354	1,72	10,64	0,08	0,09
12355	0,99	6,13	0,13	0,17
12356	1,56	9,67	0,13	0,17
12357	1,36	8,38	0,15	0,19
12358	0,70	4,35	0,10	0,12
12359	1,56	9,67	0,15	0,19
12360	0,67	4,13	0,04	0,05
12361	0,28	1,74	0,15	0,19
12362	1,04	6,45	0,15	0,19
12363	1,62	10,00	0,15	0,19
12364	1,04	6,45	0,10	0,12
12365	1,90	11,77	0,15	0,19
12366	1,88	11,61	0,11	0,14
12367	0,21	1,32	0,06	0,07
12368	1,46	9,03	0,15	0,19
12369	0,57	3,55	0,02	0,02
12370	0,57	3,55	0,02	0,02
12371	1,93	11,93	0,10	0,12
12372	1,04	6,45	0,11	0,14
12373	2,01	12,41	0,15	0,19
12374	1,04	6,45	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12375	0,68	4,19	0,15	0,19
12376	0,31	1,90	0,02	0,02
12377	1,46	9,03	0,21	0,26
12378	1,71	10,55	0,21	0,26
12379	1,98	12,25	0,21	0,26
12380	0,52	3,19	0,17	0,21
12381	0,49	3,03	0,10	0,12
12382	0,44	2,74	0,08	0,09
12383	1,15	7,09	0,10	0,12
12384	1,25	7,74	0,08	0,09
12385	1,41	8,71	0,11	0,14
12386	0,78	4,84	0,10	0,12
12387	1,67	10,32	0,17	0,21
12388	2,03	12,58	0,17	0,21
12389	1,30	8,06	0,08	0,09
12390	0,64	3,97	0,13	0,17
12391	1,41	8,71	0,13	0,17
12392	0,83	5,16	0,11	0,14
12393	0,78	4,84	0,08	0,09
12394	1,23	7,63	0,21	0,26
12395	0,99	6,13	0,10	0,12
12396	0,76	4,69	0,08	0,09
12397	0,89	5,48	0,11	0,14
12398	1,15	7,09	0,10	0,12
12399	1,04	6,45	0,11	0,14
12400	0,42	2,58	0,06	0,07
12401	0,62	3,84	0,10	0,12
12402	0,67	4,16	0,11	0,14
12403	1,20	7,42	0,17	0,21
12404	0,99	6,13	0,04	0,05
12405	1,15	7,10	0,10	0,12
12406	0,99	6,13	0,04	0,05
12407	0,94	5,81	0,04	0,05
12408	1,04	6,45	0,04	0,05
12409	2,52	15,59	0,21	0,26
12410	0,63	3,87	0,04	0,05
12411	1,04	6,45	0,17	0,21
12412	0,20	1,26	0,08	0,09
12413	0,52	3,19	0,11	0,14
12414	1,41	8,71	0,11	0,14
12415	0,52	3,23	0,08	0,09
12416	1,20	7,42	0,08	0,09
12417	1,20	7,42	0,13	0,17
12418	1,17	7,26	0,10	0,12
12419	0,83	5,16	0,13	0,17
12420	0,57	3,55	0,13	0,17
12421	0,44	2,74	0,04	0,05
12422	0,73	4,52	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12423	0,47	2,90	0,11	0,14
12424	0,94	5,81	0,06	0,07
12425	0,65	4,03	0,17	0,21
12426	3,18	19,67	0,10	0,12
12427	2,96	18,29	0,25	0,31
12428	1,51	9,35	0,04	0,05
12429	1,10	6,77	0,11	0,14
12430	2,71	16,77	0,25	0,31
12431	1,25	7,74	0,17	0,21
12432	1,20	7,42	0,13	0,17
12433	0,83	5,16	0,10	0,12
12434	1,33	8,22	0,15	0,19
12435	1,17	7,25	0,21	0,26
12436	0,78	4,84	0,08	0,09
12437	2,03	12,58	0,23	0,28
12438	1,04	6,45	0,17	0,21
12439	0,77	4,74	0,13	0,17
12440	0,99	6,13	0,06	0,07
12441	0,75	4,61	0,11	0,14
12442	0,68	4,22	0,08	0,09
12443	0,73	4,51	0,06	0,07
12444	0,89	5,48	0,11	0,14
12445	1,62	10,00	0,21	0,26
12446	1,20	7,42	0,08	0,09
12447	0,99	6,13	0,08	0,09
12448	0,94	5,81	0,08	0,09
12449	1,85	11,45	0,13	0,17
12450	1,10	6,77	0,10	0,12
12451	1,98	12,25	0,13	0,17
12452	1,20	7,42	0,17	0,21
12453	0,58	3,58	0,11	0,14
12454	1,20	7,42	0,08	0,09
12455	0,73	4,51	0,08	0,09
12456	0,56	3,48	0,21	0,26
12457	0,94	5,80	0,13	0,17
12458	0,78	4,84	0,06	0,07
12459	0,15	0,91	0,08	0,09
12460	0,53	3,26	0,08	0,09
12461	0,46	2,87	0,10	0,12
12462	0,83	5,16	0,21	0,26
12463	1,04	6,45	0,11	0,14
12464	0,99	6,13	0,11	0,14
12465	0,94	5,80	0,04	0,05
12466	1,20	7,42	0,11	0,14
12467	0,51	3,16	0,11	0,14
12468	0,73	4,51	0,08	0,09
12469	1,15	7,09	0,04	0,05
12470	0,11	0,71	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12471	2,21	13,68	0,36	0,45
12472	1,62	10,00	0,36	0,45
12473	0,99	6,13	0,17	0,21
12474	1,04	6,45	0,10	0,12
12475	0,50	3,06	0,11	0,14
12476	1,15	7,09	0,15	0,19
12477	1,36	8,38	0,17	0,21
12478	0,68	4,22	0,10	0,12
12479	0,63	3,90	0,10	0,12
12480	0,63	3,87	0,10	0,12
12481	0,78	4,84	0,11	0,14
12482	1,20	7,42	0,10	0,12
12483	0,94	5,80	0,08	0,09
12484	1,96	12,14	0,21	0,26
12485	1,04	6,45	0,15	0,19
12486	1,30	8,06	0,10	0,12
12487	0,78	4,84	0,08	0,09
12488	0,43	2,64	0,10	0,12
12489	1,72	10,64	0,08	0,09
12490	0,83	5,16	0,06	0,07
12491	0,58	3,61	0,06	0,07
12492	0,78	4,84	0,10	0,12
12493	0,63	3,87	0,08	0,09
12494	1,83	11,29	0,25	0,31
12495	1,59	9,83	0,10	0,12
12496	1,57	9,74	0,10	0,12
12497	0,39	2,39	0,10	0,12
12498	0,39	2,39	0,08	0,09
12499	0,40	2,45	0,08	0,09
12500	0,63	3,87	0,04	0,05
12501	0,78	4,84	0,02	0,02
12502	0,94	5,80	0,02	0,02
12503	0,30	1,84	0,06	0,07
12504	1,15	7,09	0,04	0,05
12505	0,81	5,00	0,04	0,05
12506	0,63	3,87	0,02	0,02
12507	2,19	13,54	0,29	0,36
12508	1,10	6,77	0,04	0,05
12509	0,83	5,16	0,04	0,05
12510	0,63	3,87	0,10	0,12
12511	0,17	1,06	0,10	0,12
12512	0,51	3,13	0,06	0,07
12513	0,57	3,51	0,10	0,12
12514	1,10	6,77	0,15	0,19
12515	0,80	4,93	0,06	0,07
12516	0,67	4,17	0,11	0,14
12517	1,07	6,61	0,10	0,12
12518	1,15	7,09	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12519	1,15	7,09	0,10	0,12
12520	0,36	2,22	0,13	0,17
12521	1,41	8,71	0,15	0,19
12522	0,78	4,84	0,13	0,17
12523	0,57	3,51	0,10	0,12
12524	0,68	4,19	0,13	0,17
12525	2,03	12,56	0,21	0,26
12526	0,56	3,43	0,11	0,14
12527	0,48	2,97	0,08	0,09
12528	0,46	2,87	0,02	0,02
12529	0,48	3,00	0,04	0,05
12530	1,04	6,45	0,17	0,21
12531	0,52	3,22	0,08	0,09
12532	1,04	6,45	0,04	0,05
12533	0,73	4,51	0,04	0,05
12534	2,19	13,54	0,17	0,21
12535	0,78	4,84	0,02	0,02
12536	0,99	6,13	0,02	0,02
12537	0,44	2,74	0,08	0,09
12538	0,78	4,84	0,04	0,05
12539	0,89	5,48	0,04	0,05
12540	0,83	5,16	0,04	0,05
12541	0,99	6,13	0,04	0,05
12542	0,78	4,84	0,04	0,05
12543	3,15	19,49	1,43	1,78
12544	0,52	3,25	0,08	0,09
12545	1,46	9,03	0,04	0,05
12546	0,43	2,68	0,02	0,02
12547	0,45	2,77	0,04	0,05
12548	0,89	5,48	0,02	0,02
12549	1,62	10,00	0,06	0,07
12550	1,67	10,32	0,06	0,07
12551	1,15	7,09	0,04	0,05
12552	1,12	6,93	0,04	0,05
12553	0,78	4,84	0,10	0,12
12554	0,89	5,48	0,10	0,12
12555	0,99	6,13	0,10	0,12
12556	2,05	12,69	0,59	0,73
12557	0,52	3,22	0,11	0,14
12558	0,57	3,55	0,08	0,09
12559	1,36	8,38	0,02	0,02
12560	0,89	5,48	0,02	0,02
12561	0,43	2,68	0,04	0,05
12562	2,24	13,86	0,06	0,07
12563	0,99	6,13	0,04	0,05
12564	0,78	4,84	0,08	0,09
12565	0,35	2,19	0,10	0,12
12566	2,06	12,74	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12567	1,04	6,45	0,04	0,05
12568	1,51	9,35	0,25	0,31
12569	1,93	11,93	0,36	0,45
12570	1,56	9,67	0,06	0,07
12571	0,89	5,48	0,11	0,14
12572	0,11	0,71	0,08	0,09
12573	0,78	4,84	0,06	0,07
12574	0,78	4,84	0,02	0,02
12575	1,41	8,71	0,08	0,09
12576	0,53	3,26	0,02	0,02
12577	0,83	5,16	0,02	0,02
12578	0,94	5,80	0,08	0,09
12579	0,63	3,87	0,08	0,09
12580	0,73	4,51	0,04	0,05
12581	1,30	8,06	0,27	0,33
12582	0,71	4,39	0,08	0,09
12583	1,41	8,71	0,13	0,17
12584	0,68	4,22	0,10	0,12
12585	0,94	5,80	0,10	0,12
12586	0,37	2,29	0,08	0,09
12587	1,51	9,35	0,25	0,31
12588	1,72	10,64	0,23	0,28
12589	3,08	19,02	0,34	0,43
12590	2,50	15,48	0,21	0,26
12591	2,24	13,86	0,21	0,26
12592	2,61	16,12	0,25	0,31
12593	2,87	17,73	0,36	0,45
12594	3,23	19,99	0,32	0,40
12595	2,97	18,38	0,27	0,33
12596	2,29	14,19	0,21	0,26
12597	2,16	13,38	0,27	0,33
12598	2,24	13,86	0,30	0,38
12599	2,32	14,36	0,21	0,26
12600	3,02	18,70	0,27	0,33
12601	1,83	11,29	0,29	0,36
12602	0,57	3,53	0,17	0,21
12603	0,23	1,42	0,06	0,07
12604	0,71	4,42	0,10	0,12
12605	1,62	10,00	0,11	0,14
12606	0,63	3,87	0,10	0,12
12607	1,10	6,77	0,10	0,12
12608	0,58	3,61	0,08	0,09
12609	0,67	4,13	0,06	0,07
12610	1,04	6,45	0,10	0,12
12611	0,89	5,48	0,04	0,05
12612	2,61	16,12	0,23	0,28
12613	4,07	25,15	0,72	0,90
12614	4,38	27,08	0,44	0,54

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12615	1,15	7,09	0,10	0,12
12616	0,76	4,68	0,10	0,12
12617	2,89	17,90	0,30	0,38
12618	2,14	13,22	0,25	0,31
12619	0,29	1,77	0,10	0,12
12620	0,52	3,22	0,04	0,05
12621	1,46	9,03	0,10	0,12
12622	0,99	6,13	0,10	0,12
12623	0,94	5,80	0,11	0,14
12624	0,78	4,84	0,06	0,07
12625	1,56	9,67	0,17	0,21
12626	1,46	9,03	0,17	0,21
12627	1,72	10,64	0,17	0,21
12628	1,62	10,00	0,29	0,36
12629	3,73	23,05	0,44	0,54
12630	3,29	20,31	0,32	0,40
12631	1,04	6,45	0,10	0,12
12632	4,38	27,08	0,51	0,64
12633	2,50	15,48	0,40	0,50
12634	1,51	9,35	0,17	0,21
12635	1,67	10,32	0,15	0,19
12636	1,83	11,29	0,15	0,19
12637	1,15	7,09	0,08	0,09
12638	2,61	16,12	0,30	0,38
12639	0,99	6,13	0,13	0,17
12640	1,30	8,06	0,27	0,33
12641	1,30	8,06	0,17	0,21
12642	1,82	11,24	0,21	0,26
12643	1,04	6,45	0,29	0,36
12644	2,09	12,90	0,27	0,33
12645	1,88	11,61	0,13	0,17
12646	1,20	7,42	0,21	0,26
12647	0,38	2,35	0,08	0,09
12648	2,56	15,80	0,27	0,33
12649	0,83	5,16	0,21	0,26
12650	0,94	5,80	0,08	0,09
12651	1,10	6,77	0,21	0,26
12652	0,89	5,48	0,08	0,09
12653	0,99	6,13	0,32	0,40
12654	2,03	12,57	0,29	0,36
12655	0,99	6,13	0,10	0,12
12656	1,36	8,38	0,68	0,85
12657	3,15	19,49	1,44	1,80
12658	1,56	9,67	0,29	0,36
12659	2,29	14,19	0,23	0,28
12660	1,15	7,11	0,40	0,50
12661	4,43	27,41	0,97	1,21
12662	1,83	11,29	0,67	0,83

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12663	0,89	5,48	0,04	0,05
12664	1,15	7,09	0,04	0,05
12665	1,46	9,03	0,36	0,45
12666	0,44	2,71	0,02	0,02
12667	0,89	5,48	0,02	0,02
12668	0,45	2,81	0,02	0,02
12669	1,20	7,42	0,53	0,66
12670	0,94	5,80	0,04	0,05
12671	0,41	2,55	0,23	0,28
12672	0,94	5,80	0,02	0,02
12673	1,15	7,09	0,21	0,26
12674	2,40	14,83	0,23	0,28
12675	0,94	5,80	0,04	0,05
12676	1,88	11,61	0,36	0,45
12677	1,46	9,03	0,23	0,28
12678	1,41	8,71	0,11	0,14
12679	1,62	10,00	0,13	0,17
12680	0,68	4,22	0,10	0,12
12681	0,70	4,32	0,21	0,26
12682	0,39	2,39	0,08	0,09
12683	1,20	7,42	0,23	0,28
12684	1,10	6,77	0,13	0,17
12685	0,89	5,48	0,10	0,12
12686	0,73	4,52	0,11	0,14
12687	1,83	11,29	0,27	0,33
12688	1,15	7,09	0,25	0,31
12689	0,38	2,34	0,13	0,17
12690	2,78	17,19	3,61	4,50
12691	0,50	3,06	0,15	0,19
12692	0,52	3,19	0,23	0,28
12693	1,88	11,61	0,40	0,50
12694	2,40	14,84	0,17	0,21
12695	0,60	3,71	0,13	0,17
12696	1,25	7,74	0,17	0,21
12697	1,83	11,29	0,30	0,38
12698	1,83	11,29	0,21	0,26
12699	1,93	11,93	0,17	0,21
12700	1,77	10,96	0,15	0,19
12701	1,88	11,61	0,04	0,05
12702	0,57	3,55	0,02	0,02
12703	1,51	9,35	0,15	0,19
12704	3,08	19,02	0,10	0,12
12705	1,83	11,29	0,04	0,05
12706	3,44	21,28	0,55	0,69
12707	5,50	33,98	0,68	0,85
12708	4,59	28,37	0,59	0,73
12709	1,83	11,29	0,23	0,28
12710	1,98	12,25	0,29	0,36

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12711	2,21	13,68	0,40	0,50
12712	0,94	5,80	0,13	0,17
12713	1,10	6,77	0,15	0,19
12714	1,56	9,67	0,04	0,05
12715	2,40	14,83	0,32	0,40
12716	1,77	10,96	0,27	0,33
12717	3,42	21,12	0,46	0,57
12718	5,55	34,34	0,97	1,21
12719	2,19	13,54	0,06	0,07
12720	3,13	19,35	0,36	0,45
12721	1,98	12,25	0,29	0,36
12722	3,70	22,89	1,08	1,35
12723	1,04	6,45	0,04	0,05
12724	1,20	7,42	0,02	0,02
12725	0,29	1,81	0,08	0,09
12726	1,46	9,03	0,21	0,26
12727	0,60	3,71	0,08	0,09
12728	2,66	16,44	0,30	0,38
12729	0,63	3,91	0,17	0,21
12730	1,56	9,67	0,40	0,50
12731	1,15	7,09	0,34	0,43
12732	0,57	3,55	0,27	0,33
12733	2,66	16,44	0,97	1,21
12734	2,66	16,44	0,44	0,54
12735	1,54	9,51	0,30	0,38
12736	1,30	8,06	0,36	0,45
12737	1,15	7,09	0,11	0,14
12738	1,67	10,32	0,29	0,36
12739	0,89	5,48	0,10	0,12
12740	1,27	7,86	0,32	0,40
12741	0,94	5,80	0,11	0,14
12742	0,68	4,19	0,11	0,14
12743	0,89	5,48	0,08	0,09
12744	1,25	7,74	0,13	0,17
12745	1,07	6,61	0,11	0,14
12746	0,78	4,84	0,27	0,33
12747	0,25	1,52	0,02	0,02
12748	1,10	6,77	0,21	0,26
12749	1,04	6,45	0,21	0,26
12750	1,56	9,67	0,10	0,12
12751	1,93	11,93	0,42	0,52
12752	0,63	3,87	0,08	0,09
12753	1,10	6,77	0,21	0,26
12754	0,43	2,68	0,15	0,19
12755	1,49	9,22	0,72	0,90
12756	0,81	5,00	0,21	0,26
12757	0,78	4,84	0,25	0,31
12758	1,46	9,03	0,23	0,28

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12759	1,62	10,00	0,48	0,59
12760	1,10	6,77	0,23	0,28
12761	1,77	10,96	0,87	1,09
12762	1,15	7,09	0,27	0,33
12763	1,25	7,74	0,27	0,33
12764	1,04	6,45	0,40	0,50
12765	0,49	3,03	0,11	0,14
12766	0,43	2,64	0,29	0,36
12767	0,89	5,48	0,23	0,28
12768	1,10	6,77	0,29	0,36
12769	1,46	9,03	0,42	0,52
12770	2,66	16,44	0,40	0,50
12771	0,49	1,67	0,11	0,14
12772	2,87	17,73	0,53	0,66
12773	0,99	6,13	0,06	0,07
12774	1,88	11,61	1,50	1,87
12775	0,99	6,13	0,55	0,69
12776	0,78	4,84	0,10	0,12
12777	1,17	7,25	0,13	0,17
12778	1,90	11,77	0,25	0,31
12779	1,77	10,96	0,21	0,26
12780	2,14	13,22	0,17	0,21
12781	1,93	11,93	0,21	0,26
12782	3,91	24,18	0,32	0,40
12783	1,93	11,93	0,21	0,26
12784	1,88	11,61	0,34	0,43
12785	1,36	8,38	0,42	0,52
12786	1,56	9,67	0,36	0,45
12787	1,77	10,96	0,06	0,07
12788	0,99	6,13	0,27	0,33
12789	2,24	13,86	0,48	0,59
12790	5,74	35,47	0,55	0,69
12791	1,20	7,42	0,04	0,05
12792	1,56	9,67	0,15	0,19
12793	0,86	5,32	0,32	0,40
12794	0,89	5,48	0,27	0,33
12795	0,83	5,16	0,13	0,17
12796	0,57	3,55	0,21	0,26
12797	2,35	14,51	0,65	0,81
12798	0,86	5,32	0,11	0,14
12799	1,10	6,77	0,21	0,26
12800	1,25	7,74	0,13	0,17
12801	0,78	4,84	0,13	0,17
12802	0,55	3,42	0,29	0,36
12803	0,37	2,26	0,06	0,07
12804	0,78	4,84	0,34	0,43
12805	1,15	7,09	0,10	0,12
12806	1,88	11,61	0,27	0,33

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12807	1,15	7,09	0,23	0,28
12808	0,83	5,16	0,21	0,26
12809	0,83	5,16	0,13	0,17
12810	0,22	1,39	0,10	0,12
12811	0,68	4,19	0,13	0,17
12812	0,78	4,84	0,08	0,09
12813	0,76	4,68	0,32	0,40
12814	0,45	2,81	0,11	0,14
12815	1,52	9,42	0,10	0,12
12816	0,81	5,00	0,10	0,12
12817	0,23	1,42	0,04	0,05
12818	0,33	2,03	0,11	0,14
12819	0,89	5,48	0,17	0,21
12820	0,94	5,80	0,17	0,21
12821	0,99	6,13	0,40	0,50
12822	2,24	13,86	0,51	0,64
12823	1,23	7,63	0,51	0,64
12824	0,31	1,90	0,13	0,17
12825	4,85	29,99	1,16	1,44
12826	0,94	5,80	0,13	0,17
12827	0,94	5,80	0,25	0,31
12828	0,08	0,52	0,13	0,17
12829	0,03	0,19	0,10	0,12
12830	2,14	13,22	0,44	0,54
12831	1,43	8,87	0,21	0,26
12832	2,14	13,22	0,46	0,57
12833	0,78	4,84	0,21	0,26
12834	1,15	7,09	0,10	0,12
12835	1,25	7,74	0,10	0,12
12836	1,36	8,38	0,17	0,21
12837	1,46	9,03	0,10	0,12
12838	1,72	10,64	0,40	0,50
12839	1,62	10,00	0,21	0,26
12840	2,40	14,83	0,23	0,28
12841	0,73	4,51	0,06	0,07
12842	0,80	4,93	3,61	4,50
12843	1,33	8,22	1,22	7,86
12844	2,13	13,15	1,14	7,38
12845	1,60	9,86	0,99	6,42
12846	3,08	19,07	1,46	9,47
12847	15,14	51,08	2,48	16,04
12848	4,25	26,30	1,25	1,56
12849	6,49	21,89	2,47	3,08
12850	7,93	26,76	2,85	3,55
12851	4,01	24,82	1,22	1,52
12852	5,58	34,52	2,09	2,60
12853	4,95	30,58	1,77	2,20
12854	2,50	15,45	0,68	0,85

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12855	6,13	20,68	1,77	2,20
12856	12,25	41,35	3,99	4,97
12857	4,20	25,97	1,73	2,15
12858	9,01	30,41	4,75	5,92
12859	3,06	18,90	2,66	3,32
12860	3,19	19,73	3,23	20,86
12861	1,60	9,86	3,97	25,67
12862	1,91	11,84	0,87	5,62
12863	1,22	7,56	4,37	5,45
12864	0,74	4,60	3,23	4,03
12865	3,62	22,36	3,23	20,86
12866	2,02	12,49	2,98	19,25
12867	3,14	19,40	2,85	3,55
12868	2,76	17,10	1,43	1,78
12869	6,38	39,45	2,47	3,08
12870	5,00	30,90	2,09	2,60
12871	17,66	59,60	0,97	6,26
12872	2,87	17,75	0,93	1,16
12873	4,15	25,64	1,88	2,34
12874	2,71	16,77	0,97	1,21
12875	8,51	52,60	3,42	4,26
12876	5,77	19,46	3,61	4,50
12877	8,29	27,97	4,18	5,21
12878	5,72	35,34	2,28	2,84
12879	6,13	20,68	4,37	5,45
12880	8,29	27,97	1,09	7,06
12881	6,38	39,45	4,94	6,16
12882	1,97	12,16	4,18	5,21
12883	3,56	22,03	6,45	41,71
12884	2,13	13,15	2,43	15,72
12885	1,86	11,51	5,96	38,50
12886	1,60	9,86	1,54	9,95
12887	1,17	7,23	0,78	0,97
12888	5,32	32,88	5,13	6,39
12889	11,17	37,70	1,79	11,55
12890	5,05	17,03	3,04	3,79
12891	6,13	20,68	3,80	4,74
12892	6,38	39,45	4,94	6,16
12893	2,29	14,14	0,74	0,92
12894	2,87	17,75	1,10	1,37
12895	2,76	17,10	1,05	1,30
12896	5,21	32,22	2,28	2,84
12897	6,49	21,89	4,75	5,92
12898	6,38	39,45	2,66	3,32
12899	9,37	31,62	0,99	6,42
12900	15,50	52,30	2,48	16,04
12901	9,73	32,84	2,01	12,99
12902	1,44	8,88	1,01	1,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12903	4,31	26,63	2,47	3,08
12904	3,46	21,37	6,70	43,32
12905	4,57	28,27	1,29	8,34
12906	1,91	11,84	1,54	1,92
12907	3,96	13,38	1,17	7,54
12908	3,99	24,66	3,99	4,97
12909	3,19	19,73	2,47	3,08
12910	7,21	24,33	0,79	5,13
12911	6,38	39,45	2,28	2,84
12912	4,55	28,11	1,62	2,01
12913	2,50	15,45	0,80	0,99
12914	4,04	24,99	1,58	1,97
12915	3,14	19,40	1,48	1,85
12916	6,91	42,74	3,04	3,79
12917	16,22	54,73	1,46	9,47
12918	16,58	55,95	1,46	9,47
12919	17,30	58,38	3,23	20,86
12920	5,41	18,24	1,94	12,51
12921	7,03	23,72	1,53	9,87
12922	1,38	8,55	0,74	0,92
12923	1,81	11,18	1,16	1,44
12924	4,63	28,60	1,29	8,34
12925	8,29	27,97	2,23	14,44
12926	28,83	97,30	4,72	30,48
12927	6,38	39,45	3,99	4,97
12928	6,49	21,89	3,80	4,74
12929	5,41	18,24	2,85	3,55
12930	5,85	36,16	2,28	2,84
12931	3,46	21,37	1,37	1,70
12932	4,89	30,25	1,79	2,23
12933	1,97	12,16	0,59	0,73
12934	8,29	27,97	4,94	6,16
12935	5,32	32,88	2,66	3,32
12936	3,24	20,05	0,65	0,81
12937	16,94	57,16	2,48	16,04
12938	4,32	14,60	5,32	6,63
12939	4,68	15,81	1,54	9,95
12940	4,47	27,62	3,23	4,03
12941	10,09	34,06	1,27	8,18
12942	6,91	42,74	3,42	4,26
12943	7,44	46,03	3,23	4,03
12944	1,89	11,67	0,53	0,66
12945	7,44	46,03	3,04	3,79
12946	1,75	10,85	0,87	1,09
12947	1,75	10,85	1,22	1,52
12948	4,20	25,97	1,81	2,25
12949	5,85	36,16	2,66	3,32
12950	6,13	20,68	4,56	5,68

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12951	5,77	19,46	4,56	5,68
12952	9,73	32,84	0,84	5,45
12953	7,18	44,38	3,80	4,74
12954	3,03	18,74	1,82	2,27
12955	2,34	14,47	1,27	1,59
12956	2,29	14,14	1,48	1,85
12957	2,13	13,15	1,24	1,54
12958	1,57	9,70	1,35	1,68
12959	8,29	27,97	1,69	10,91
12960	1,28	7,89	1,90	2,37
12961	0,64	3,95	1,18	1,47
12962	0,64	3,98	1,39	1,73
12963	0,48	2,99	0,46	0,57
12964	0,47	2,89	0,36	0,45
12965	0,74	4,57	0,15	0,19
12966	1,12	6,90	0,23	0,28
12967	1,38	8,55	0,29	0,36
12968	0,39	2,40	0,17	0,21
12969	2,39	14,79	4,75	5,92
12970	0,64	3,95	0,21	0,26
12971	0,74	4,60	0,23	0,28
12972	0,24	1,48	0,15	0,19
12973	0,26	1,61	0,10	0,12
12974	0,35	2,14	0,13	0,17
12975	0,32	2,01	0,11	0,14
12976	0,21	1,28	0,36	0,45
12977	0,20	1,23	0,21	0,26
12978	0,30	1,87	0,11	0,14
12979	0,46	2,86	0,11	0,14
12980	0,28	1,71	0,21	0,26
12981	0,31	1,94	0,11	0,14
12982	0,36	2,24	0,21	0,26
12983	0,30	1,82	0,04	0,05
12984	0,40	2,50	0,27	0,33
12985	0,27	1,64	0,27	0,33
12986	1,17	7,23	0,36	0,45
12987	0,22	1,38	0,10	0,12
12988	0,27	1,68	0,08	0,09
12989	0,40	2,47	0,17	0,21
12990	0,18	1,12	0,15	0,19
12991	1,49	9,21	0,40	0,50
12992	0,38	2,33	0,27	0,33
12993	0,12	0,72	0,08	0,09
12994	0,22	1,35	0,15	0,19
12995	0,96	5,92	0,44	0,54
12996	0,24	1,51	0,10	0,12
12997	0,80	4,93	0,17	0,21
12998	0,20	1,25	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12999	1,01	6,25	0,23	0,28
13000	0,74	4,60	0,15	0,19
13001	0,11	0,69	0,15	0,19
13002	0,77	4,73	1,24	1,54
13003	0,16	1,02	0,11	0,14
13004	0,28	1,71	0,13	0,17
13005	0,28	1,71	0,08	0,09
13006	0,25	1,55	0,11	0,14
13007	0,32	2,01	0,15	0,19
13008	1,28	7,89	0,48	0,59
13009	0,13	0,82	0,11	0,14
13010	1,06	6,58	0,51	0,64
13011	0,80	4,93	0,34	0,43
13012	0,30	1,84	0,08	0,09
13013	0,74	4,60	0,63	0,78
13014	0,41	2,56	2,09	2,60
13015	0,64	3,95	0,42	0,52
13016	0,96	5,92	0,40	0,50
13017	0,16	1,02	0,10	0,12
13018	1,54	9,53	0,40	0,50
13019	0,49	3,06	0,15	0,19
13020	0,96	5,92	1,12	1,40
13021	1,01	6,25	0,40	0,50
13022	0,90	5,59	0,25	0,31
13023	0,80	4,93	0,29	0,36
13024	0,96	5,92	1,12	1,40
13025	0,74	4,60	1,50	1,87
13026	0,48	2,96	0,11	0,14
13027	0,28	1,71	0,11	0,14
13028	0,85	5,26	0,48	0,59
13029	0,90	5,59	0,17	0,21
13030	0,48	2,96	0,29	0,36
13031	0,41	2,53	0,25	0,31
13032	1,17	7,23	0,70	0,88
13033	1,12	6,90	0,59	0,73
13034	1,97	12,16	0,99	1,23
13035	0,85	5,26	0,74	0,92
13036	1,12	6,90	0,51	0,64
13037	0,90	5,59	0,25	0,31
13038	0,80	4,93	0,17	0,21
13039	1,54	9,53	0,84	1,04
13040	0,90	5,59	1,88	2,34
13041	0,96	5,92	2,28	2,84
13042	2,61	16,11	1,06	1,33
13043	0,58	3,62	0,25	0,31
13044	0,27	1,64	0,21	0,26
13045	0,14	0,85	0,15	0,19
13046	0,58	3,62	0,21	0,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13047	0,40	2,47	0,27	0,33
13048	1,17	7,23	0,32	0,40
13049	1,22	7,56	0,29	0,36
13050	1,17	7,23	1,20	1,49
13051	0,53	3,29	0,17	0,21
13052	1,28	7,89	0,59	0,73
13053	1,54	9,53	1,16	1,44
13054	0,53	3,29	2,09	2,60
13055	1,17	7,23	0,74	0,92
13056	1,33	8,22	0,25	0,31
13057	0,48	2,96	0,13	0,17
13058	0,48	2,96	0,11	0,14
13059	0,33	2,04	0,32	0,40
13060	1,06	6,58	0,97	1,21
13061	0,90	5,59	0,55	0,69
13062	0,47	2,93	0,74	0,92
13063	1,81	11,18	2,47	3,08
13064	0,64	3,95	1,50	1,87
13065	1,70	10,52	1,90	2,37
13066	0,19	1,18	0,15	0,19
13067	0,58	3,62	0,40	0,50
13068	2,39	14,79	1,43	1,78
13069	1,06	6,58	0,36	0,45
13070	1,06	6,58	0,87	1,09
13071	0,53	3,29	0,27	0,33
13072	0,61	3,78	3,23	4,03
13073	0,38	2,37	1,48	1,85
13074	0,27	1,64	0,27	0,33
13075	0,69	4,27	0,15	0,19
13076	0,25	1,55	0,21	0,26
13077	0,51	3,16	0,53	0,66
13078	0,40	2,50	0,97	1,21
13079	0,48	2,96	0,70	0,88
13080	0,51	3,16	0,27	0,33
13081	0,90	5,59	1,90	2,37
13082	1,36	8,38	1,27	1,59
13083	0,29	1,78	0,21	0,26
13084	0,85	5,26	1,41	1,75
13085	2,50	15,45	5,70	7,10
13086	4,25	26,30	1,04	6,74
13087	1,70	10,52	2,66	3,32
13088	1,49	9,21	1,90	2,37
13089	0,74	4,60	0,44	0,54
13090	1,60	9,86	3,04	3,79
13091	1,06	6,58	1,43	1,78
13092	2,34	14,47	4,18	5,21
13093	1,75	10,85	2,28	2,84
13094	1,49	9,21	3,42	4,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13095	2,23	13,81	5,13	6,39
13096	0,53	3,29	0,65	0,81
13097	0,38	2,33	0,17	0,21
13098	0,74	4,60	0,42	0,52
13099	0,24	1,51	0,15	0,19
13100	0,96	5,92	0,29	0,36
13101	0,50	3,09	0,13	0,17
13102	1,01	6,25	0,21	0,26
13103	1,12	6,90	0,10	0,12
13104	0,64	3,95	1,58	1,97
13105	0,64	3,95	0,15	0,19
13106	0,64	3,95	0,13	0,17
13107	0,06	0,39	0,11	0,14
13108	0,52	3,19	0,21	0,26
13109	0,74	4,60	0,10	0,12
13110	0,35	2,17	0,10	0,12
13111	1,49	9,21	0,23	0,28
13112	0,80	4,93	0,11	0,14
13113	0,64	3,95	0,21	0,26
13114	1,01	6,25	0,10	0,12
13115	1,06	6,58	0,10	0,12
13116	0,74	4,60	0,13	0,17
13117	1,54	9,53	0,13	0,17
13118	0,58	3,62	0,13	0,17
13119	0,58	3,62	0,10	0,12
13120	0,80	4,93	0,23	0,28
13121	0,85	5,26	0,11	0,14
13122	1,65	10,19	0,27	0,33
13123	0,96	5,92	0,11	0,14
13124	0,80	4,93	0,36	0,45
13125	0,58	3,62	0,25	0,31
13126	0,96	5,92	0,11	0,14
13127	0,61	3,78	0,17	0,21
13128	0,74	4,60	0,11	0,14
13129	0,64	3,95	0,40	0,50
13130	0,34	2,09	0,21	0,26
13131	0,36	2,20	0,11	0,14
13132	1,06	6,58	0,21	0,26
13133	0,33	2,07	0,17	0,21
13134	0,53	3,29	0,15	0,19
13135	0,80	4,93	0,10	0,12
13136	0,85	5,26	0,10	0,12
13137	1,06	6,58	0,10	0,12
13138	0,85	5,26	0,11	0,14
13139	0,53	3,29	0,11	0,14
13140	0,64	3,95	0,10	0,12
13141	0,53	3,29	0,11	0,14
13142	0,85	5,26	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13143	0,88	5,42	0,11	0,14
13144	1,17	7,23	0,21	0,26
13145	0,64	3,95	0,08	0,09
13146	0,41	2,56	0,10	0,12
13147	0,24	1,51	0,17	0,21
13148	0,41	2,53	0,13	0,17
13149	1,14	7,07	0,23	0,28
13150	0,69	4,27	0,11	0,14
13151	0,33	2,04	0,10	0,12
13152	0,08	0,49	0,11	0,14
13153	0,96	5,92	0,10	0,12
13154	1,17	7,23	0,15	0,19
13155	1,01	6,25	0,15	0,19
13156	1,12	6,90	0,23	0,28
13157	1,01	6,25	0,15	0,19
13158	0,96	5,92	0,11	0,14
13159	0,49	3,01	0,11	0,14
13160	1,12	6,90	0,10	0,12
13161	1,70	10,52	0,15	0,19
13162	0,45	2,76	0,15	0,19
13163	1,17	7,23	0,29	0,36
13164	0,24	1,48	0,10	0,12
13165	0,80	4,93	0,11	0,14
13166	0,85	5,26	0,11	0,14
13167	1,44	8,88	0,17	0,21
13168	0,48	2,96	0,15	0,19
13169	1,44	8,88	0,11	0,14
13170	0,19	1,18	0,11	0,14
13171	0,29	1,78	0,08	0,09
13172	1,17	7,23	0,17	0,21
13173	0,80	4,93	0,11	0,14
13174	0,24	1,48	0,11	0,14
13175	0,64	3,95	0,11	0,14
13176	0,74	4,60	0,21	0,26
13177	1,01	6,25	0,10	0,12
13178	1,33	8,22	0,11	0,14
13179	1,06	6,58	0,11	0,14
13180	0,88	5,42	0,13	0,17
13181	1,12	6,90	0,13	0,17
13182	0,11	0,69	0,10	0,12
13183	1,01	6,25	0,29	0,36
13184	0,51	3,12	0,10	0,12
13185	0,26	1,58	0,11	0,14
13186	0,47	2,93	0,21	0,26
13187	0,29	1,81	0,10	0,12
13188	0,80	4,93	0,13	0,17
13189	0,47	2,89	0,17	0,21
13190	0,11	0,69	0,23	0,28

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13191	1,06	6,58	0,11	0,14
13192	0,39	2,43	0,13	0,17
13193	0,90	5,59	0,17	0,21
13194	0,58	3,62	0,13	0,17
13195	1,01	6,25	0,25	0,31
13196	1,65	10,19	0,11	0,14
13197	0,24	1,51	0,10	0,12
13198	0,74	4,60	0,17	0,21
13199	0,69	4,27	0,11	0,14
13200	0,48	2,96	0,11	0,14
13201	1,01	6,25	0,13	0,17
13202	0,58	3,62	0,13	0,17
13203	0,98	6,05	0,11	0,14
13204	1,12	6,90	0,11	0,14
13205	1,38	8,55	0,21	0,26
13206	0,80	4,93	0,15	0,19
13207	0,34	2,10	0,13	0,17
13208	1,12	6,90	0,25	0,31
13209	1,28	7,89	0,11	0,14
13210	1,01	6,25	0,11	0,14
13211	0,46	2,83	0,11	0,14
13212	0,41	2,53	0,17	0,21
13213	0,51	3,12	0,11	0,14
13214	0,58	3,62	0,11	0,14
13215	0,58	3,62	0,11	0,14
13216	0,69	4,27	0,11	0,14
13217	0,85	5,26	0,11	0,14
13218	1,12	6,90	0,13	0,17
13219	2,02	12,49	0,27	0,33
13220	0,74	4,60	0,13	0,17
13221	1,12	6,90	0,11	0,14
13222	0,80	4,93	0,10	0,12
13223	1,12	6,90	0,11	0,14
13224	0,27	1,64	0,11	0,14
13225	1,28	7,89	0,29	0,36
13226	1,06	6,58	0,15	0,19
13227	0,96	5,92	0,25	0,31
13228	1,30	8,05	0,15	0,19
13229	1,49	9,21	0,17	0,21
13230	1,44	8,88	0,17	0,21
13231	1,12	6,90	0,10	0,12
13232	0,96	5,92	0,21	0,26
13233	0,80	4,93	0,21	0,26
13234	0,90	5,59	0,13	0,17
13235	1,33	8,22	0,23	0,28
13236	1,01	6,25	0,11	0,14
13237	0,45	2,79	0,21	0,26
13238	1,28	7,89	0,29	0,36

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13239	0,61	3,78	0,17	0,21
13240	1,17	7,23	0,34	0,43
13241	0,80	4,93	0,11	0,14
13242	0,93	5,75	0,13	0,17
13243	0,87	5,36	0,13	0,17
13244	0,68	4,18	0,08	0,09
13245	0,50	3,07	0,10	0,12
13246	1,17	7,23	0,11	0,14
13247	0,69	4,27	0,15	0,19
13248	0,53	3,29	0,11	0,14
13249	0,53	3,29	0,17	0,21
13250	1,60	9,86	0,21	0,26
13251	1,22	7,56	0,15	0,19
13252	0,09	0,54	0,11	0,14
13253	0,80	4,93	0,11	0,14
13254	0,96	5,92	0,15	0,19
13255	0,44	2,70	0,10	0,12
13256	0,62	3,81	0,11	0,14
13257	0,30	1,87	0,10	0,12
13258	1,06	6,58	0,10	0,12
13259	0,82	5,10	0,11	0,14
13260	0,90	5,59	0,13	0,17
13261	1,12	6,90	0,11	0,14
13262	0,74	4,60	0,11	0,14
13263	0,12	0,72	0,10	0,12
13264	0,13	0,79	0,13	0,17
13265	2,23	13,81	0,89	5,78
13266	1,91	11,84	0,91	1,14
13267	1,30	8,06	1,10	1,37
13268	1,44	8,88	0,87	1,09
13269	0,61	3,75	1,06	1,33
13270	0,96	5,92	3,72	24,07
13271	0,36	2,24	1,05	1,30
13272	0,34	2,07	0,80	0,99
13273	0,90	5,59	0,91	1,14
13274	0,90	5,59	0,21	0,26
13275	0,37	2,27	0,13	0,17
13276	1,65	10,20	0,25	0,31
13277	0,90	5,59	0,23	0,28
13278	1,49	9,21	0,70	0,88
13279	0,64	3,95	0,78	0,97
13280	0,90	5,59	1,31	1,63
13281	0,64	3,95	0,15	0,19
13282	1,22	7,56	1,22	1,52
13283	0,28	1,74	0,44	0,54
13284	1,17	7,24	0,87	1,09
13285	0,72	4,44	0,13	0,17
13286	1,17	7,24	0,34	0,43

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13287	0,69	4,28	0,13	0,17
13288	0,80	4,93	0,11	0,14
13289	1,38	8,55	0,34	0,43
13290	0,69	4,28	0,15	0,19
13291	0,60	3,68	0,11	0,14
13292	0,61	3,78	0,13	0,17
13293	0,35	2,14	0,13	0,17
13294	1,28	7,89	0,21	0,26
13295	0,85	5,26	0,32	0,40
13296	0,74	4,60	0,15	0,19
13297	0,40	2,50	0,13	0,17
13298	0,64	3,93	0,21	0,26
13299	1,01	6,25	0,11	0,14
13300	0,33	2,04	0,10	0,12
13301	0,46	2,83	0,11	0,14
13302	0,69	4,28	0,25	0,31
13303	0,23	1,41	0,13	0,17
13304	1,81	11,18	0,13	0,17
13305	0,38	2,34	0,13	0,17
13306	1,01	6,25	0,34	0,43
13307	0,74	4,60	0,13	0,17
13308	0,69	4,28	0,11	0,14
13309	1,12	6,91	0,11	0,14
13310	0,41	2,55	0,06	0,07
13311	3,30	20,39	0,94	6,10
13312	1,25	24,98	6,20	40,11
13313	1,91	11,84	3,97	25,67
13314	4,68	28,94	13,15	85,03
13315	1,60	9,87	0,99	6,42
13316	2,61	16,11	1,03	1,28
13317	1,38	8,55	1,50	1,87
13318	0,64	3,95	2,09	2,60
13319	0,70	14,10	5,34	34,49
13320	0,98	19,63	6,45	41,71
13321	0,56	11,24	29,78	192,52
13322	0,60	11,95	13,15	85,03
13323	0,59	3,62	0,99	1,23
13324	0,35	6,96	7,45	48,13
13325	2,55	15,78	3,97	25,67
13326	0,71	14,27	4,18	5,21
13327	0,74	14,81	0,87	5,62
13328	1,46	29,26	1,86	12,03
13329	0,42	8,39	1,09	7,06
13330	0,62	12,49	11,67	75,40
13331	0,72	14,45	6,20	40,11
13332	1,04	20,88	5,51	6,87
13333	0,48	9,64	2,43	15,72
13334	0,67	13,38	2,23	14,44

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13335	3,84	76,72	4,57	29,52
13336	0,33	6,60	1,12	7,22
13337	2,19	43,89	5,11	33,05
13338	0,21	4,10	2,33	15,08
13339	0,21	4,10	2,09	2,60
13340	0,46	9,28	8,69	56,15
13341	0,50	9,99	2,25	14,52
13342	0,47	9,46	2,23	14,44
13343	0,44	8,74	4,67	30,16
13344	0,38	7,67	5,70	7,10
13345	0,27	5,35	2,04	13,16
13346	0,15	3,03	0,82	5,29
13347	0,28	5,53	3,60	23,26
13348	0,54	10,71	2,53	16,36
13349	1,43	28,55	7,69	49,73
13350	2,14	42,82	5,96	38,50
13351	2,39	14,80	2,09	2,60
13352	0,37	7,32	1,54	9,95
13353	0,56	11,24	11,57	74,76
13354	0,16	3,21	4,67	30,16
13355	2,55	15,78	2,63	17,01
13356	1,65	10,19	0,84	5,45
13357	11,81	73,01	2,58	16,69
13358	1,49	9,21	1,54	1,92
13359	2,87	17,76	4,22	27,27
13360	1,91	11,84	2,47	3,08
13361	0,96	5,92	0,94	6,10
13362	0,90	5,59	1,54	9,95
13363	0,96	5,92	2,28	14,76
13364	1,76	10,85	3,43	22,14
13365	0,69	13,74	3,87	25,03
13366	1,33	8,22	3,97	25,67
13367	0,29	5,89	2,78	17,97
13368	1,06	6,58	2,85	3,55
13369	1,97	12,17	4,72	30,48
13370	0,59	3,62	0,61	0,76
13371	2,13	13,15	0,92	5,94
13372	1,01	20,16	3,23	4,03
13373	1,57	9,70	2,85	3,55
13374	0,58	11,60	3,42	4,26
13375	0,53	10,53	7,12	46,04
13376	1,16	23,20	4,12	26,63
13377	0,56	11,24	1,51	9,79
13378	2,07	12,83	4,18	5,21
13379	2,66	16,44	0,79	5,13
13380	2,77	17,10	0,89	5,78
13381	4,52	27,95	1,29	8,34
13382	1,91	11,84	4,75	5,92

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13383	1,81	11,18	2,28	2,84
13384	0,53	3,29	0,44	0,54
13385	1,54	9,54	1,50	1,87
13386	2,18	13,48	2,66	3,32
13387	1,28	7,89	0,87	5,62
13388	0,41	2,57	1,25	1,56
13389	0,53	3,29	0,53	0,66
13390	1,17	7,24	1,25	1,56
13391	1,17	7,23	1,48	1,85
13392	3,46	21,38	0,79	5,13
13393	3,30	20,39	0,82	5,29
13394	3,24	20,06	0,82	5,29
13395	5,69	35,19	1,34	8,66
13396	3,88	24,01	0,89	5,78
13397	1,06	6,58	0,55	0,69
13398	0,88	5,43	1,01	1,26
13399	0,69	4,28	1,90	2,37
13400	1,17	7,24	4,75	5,92
13401	0,74	4,60	2,47	3,08
13402	0,82	5,10	1,46	1,82
13403	0,85	5,26	4,56	5,68
13404	0,53	3,29	2,09	2,60
13405	2,45	15,13	1,44	9,31
13406	3,40	21,05	4,37	5,45
13407	3,51	21,71	0,82	5,29
13408	1,01	6,25	1,24	1,54
13409	1,38	8,55	0,95	1,18
13410	0,69	4,28	0,80	0,99
13411	2,23	13,81	1,43	1,78
13412	1,33	8,22	2,85	3,55
13413	2,13	13,16	2,11	13,64
13414	1,22	7,57	1,67	2,08
13415	1,65	10,19	1,32	8,50
13416	1,86	11,51	2,36	15,24
13417	1,17	7,23	2,85	3,55
13418	1,78	11,02	2,00	12,91
13419	4,58	28,35	9,40	60,79
13420	1,70	10,52	1,19	7,70
13421	2,23	13,81	2,06	13,32
13422	0,52	3,19	2,13	13,80
13423	0,96	5,92	1,27	8,18
13424	0,90	5,59	2,09	2,60
13425	0,85	5,26	4,75	5,92
13426	0,68	4,18	0,74	0,92
13427	0,90	5,59	1,71	11,07
13428	1,49	9,21	1,49	9,63
13429	1,04	6,41	0,86	5,54
13430	1,22	7,56	5,32	6,63

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13431	0,38	2,37	1,50	1,87
13432	0,66	4,11	0,98	6,34
13433	1,22	7,56	1,14	7,38
13434	1,01	6,25	0,89	5,78
13435	1,12	6,91	2,23	14,44
13436	0,96	5,92	0,94	6,10
13437	1,12	6,91	1,39	8,98
13438	2,07	12,83	3,47	22,46
13439	1,06	6,58	0,79	5,13
13440	0,15	0,92	1,05	1,30
13441	1,49	9,21	3,23	4,03
13442	1,06	6,58	5,51	6,87
13443	0,41	2,57	1,54	1,92
13444	1,57	9,70	0,82	5,31
13445	0,53	3,29	0,84	5,45
13446	2,29	14,14	3,45	22,30
13447	1,33	8,22	1,02	6,58
13448	2,39	14,80	1,24	8,02
13449	3,35	20,72	3,62	23,42
13450	3,14	19,40	4,75	5,92
13451	1,44	8,88	2,85	3,55
13452	0,53	3,29	1,71	2,13
13453	2,07	12,83	1,02	6,58
13454	0,90	5,59	2,66	3,32
13455	0,60	3,68	2,85	3,55
13456	2,13	13,16	2,33	15,08
13457	2,98	18,42	1,17	7,54
13458	1,65	10,20	2,47	3,08
13459	1,06	6,58	1,22	1,52
13460	1,28	7,89	5,51	6,87
13461	3,14	19,40	3,99	4,97
13462	0,36	2,24	0,59	0,73
13463	2,77	17,10	4,62	29,84
13464	1,12	6,91	1,46	9,47
13465	0,93	5,76	2,85	3,55
13466	1,12	6,91	4,56	5,68
13467	1,49	9,21	1,84	11,87
13468	1,33	8,22	1,54	9,95
13469	1,52	9,37	1,09	7,06
13470	1,86	11,51	1,66	10,75
13471	0,74	4,60	2,66	3,32
13472	1,12	6,91	1,56	10,11
13473	0,80	4,93	3,61	4,50
13474	1,49	9,21	1,15	7,46
13475	1,86	11,51	5,13	6,39
13476	1,36	8,39	1,94	12,51
13477	0,80	4,93	3,61	4,50
13478	1,86	11,51	1,81	11,71

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13479	2,82	17,43	1,71	11,07
13480	2,93	18,09	1,76	11,39
13481	0,53	3,29	5,13	6,39
13482	0,59	3,62	1,25	1,56
13483	8,46	52,29	5,39	34,81
13484	5,69	35,19	3,82	24,71
13485	5,69	35,19	1,81	11,71
13486	4,36	26,97	0,97	6,26
13487	1,54	9,54	1,12	7,22
13488	2,13	13,15	3,23	4,03
13489	1,86	11,51	5,32	6,63
13490	3,19	19,73	1,96	12,67
13491	2,13	13,15	5,21	33,69
13492	0,64	3,95	3,61	4,50
13493	1,06	6,58	3,61	4,50
13494	2,02	12,50	1,19	7,70
13495	2,47	15,29	1,40	9,06
13496	1,12	6,91	1,19	7,70
13497	0,45	2,76	0,21	0,26
13498	0,15	0,95	0,11	0,14
13499	0,96	5,92	2,66	3,32
13500	1,22	7,57	3,42	4,26
13501	1,21	24,27	2,98	19,25
13502	0,88	17,67	0,89	5,78
13503	0,28	5,53	1,94	12,51
13504	0,34	6,78	1,39	8,98
13505	0,61	12,14	1,32	8,50
13506	0,74	4,61	0,30	0,38
13507	0,65	13,03	1,07	6,90
13508	1,94	38,83	1,25	8,10
13509	0,96	5,92	1,22	7,86
13510	0,74	4,61	0,30	0,38
13511	0,85	5,26	0,74	0,92
13512	1,38	8,55	1,64	10,59
13513	0,94	18,74	0,87	5,62
13514	1,63	32,57	1,53	9,87
13515	1,04	20,89	1,54	9,95
13516	0,13	2,68	2,68	17,33
13517	0,26	5,18	1,61	10,43
13518	3,39	67,83	14,92	96,42
13519	0,75	14,99	2,21	14,28
13520	0,68	13,57	1,46	9,47
13521	1,38	8,55	1,29	1,61
13522	1,33	8,22	3,99	4,97
13523	1,70	10,53	2,09	2,60
13524	2,61	16,12	1,56	1,94
13525	1,33	8,23	2,28	2,84
13526	0,57	11,43	0,79	5,13

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13527	5,71	114,30	7,84	50,70
13528	1,08	21,60	0,89	5,78
13529	0,96	5,92	1,44	1,80
13530	0,96	5,92	0,94	6,10
13531	0,74	14,82	1,74	11,23
13532	3,56	71,14	10,05	64,98
13533	14,28	285,63	21,59	139,58
13534	1,07	21,42	3,10	20,05
13535	1,54	9,54	4,56	5,68
13536	1,17	7,24	0,87	1,09
13537	0,64	3,95	0,27	0,33
13538	2,24	13,82	0,79	5,13
13539	1,28	7,90	2,47	3,08
13540	1,43	28,57	1,24	8,02
13541	1,20	23,93	1,22	7,86
13542	2,02	12,51	2,09	2,60
13543	1,17	7,24	4,75	5,92
13544	0,77	15,45	1,86	12,03
13545	7,32	146,42	7,07	45,73
13546	1,96	39,29	2,33	15,08
13547	3,30	66,06	4,22	27,28
13548	1,43	28,57	2,13	13,80
13549	3,73	23,04	1,16	1,44
13550	19,48	65,74	0,99	6,42
13551	36,07	121,75	1,54	9,95
13552	6,49	21,91	2,09	2,60
13553	4,98	16,80	4,37	5,45
13554	3,61	12,17	1,61	10,43
13555	5,16	31,92	0,97	6,26
13556	3,25	20,07	0,94	6,10
13557	0,80	4,94	3,42	4,26
13558	1,17	7,24	3,61	4,50
13559	0,75	4,64	3,04	3,79
13560	1,49	9,21	5,32	6,63
13561	0,69	4,28	0,86	1,07
13562	0,37	2,27	0,13	0,17
13563	0,41	2,53	0,25	0,31
13564	1,97	12,17	2,85	3,55
13565	0,98	19,64	0,97	6,26
13566	0,90	18,03	0,84	5,45
13567	2,82	17,43	2,09	2,60
13568	0,31	1,91	0,46	0,57
13569	0,41	8,21	1,84	11,87
13570	1,29	25,88	4,94	6,16
13571	1,14	22,84	1,37	8,82
13572	8,57	171,32	12,91	83,43
13573	1,62	32,31	2,08	13,48
13574	0,98	19,63	4,75	5,92

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13575	8,58	28,97	3,80	4,74
13576	2,81	9,49	0,91	1,14
13577	19,48	65,74	0,77	4,97
13578	9,74	32,86	3,99	4,97
13579	5,59	18,86	2,46	15,88
13580	6,67	22,52	3,23	20,86
13581	3,61	12,17	1,89	12,19
13582	1,97	12,17	0,94	6,10
13583	1,17	7,24	3,23	4,03
13584	1,97	12,17	0,89	5,78
13585	1,12	6,91	1,79	2,23
13586	0,96	5,92	1,50	1,87
13587	0,74	4,61	0,27	0,33
13588	0,80	4,93	0,21	0,26
13589	0,64	3,95	0,55	0,69
13590	0,56	3,46	0,29	0,36
13591	1,61	32,14	1,44	9,31
13592	0,56	11,25	3,61	4,50
13593	2,86	57,14	5,71	36,90
13594	1,12	6,91	3,61	4,50
13595	0,80	4,94	2,28	2,84
13596	1,20	24,09	4,37	5,45
13597	7,41	148,12	1,71	11,07
13598	2,45	49,08	2,31	14,92
13599	2,41	48,18	1,66	10,75
13600	1,74	34,80	1,54	9,95
13601	2,98	18,42	1,39	1,73
13602	6,49	21,91	1,54	1,92
13603	5,77	19,48	1,73	2,15
13604	4,92	16,62	4,37	5,45
13605	5,77	19,48	1,89	12,19
13606	6,85	23,14	3,77	24,39
13607	5,86	36,21	4,56	5,68
13608	1,01	6,25	1,29	1,61
13609	1,06	6,58	4,18	5,21
13610	0,45	2,76	1,39	1,73
13611	0,96	5,92	1,90	2,37
13612	0,85	5,26	0,86	1,07
13613	0,74	4,61	0,40	0,50
13614	0,28	1,74	0,11	0,14
13615	0,96	5,92	0,30	0,38
13616	0,90	5,60	1,16	1,44
13617	1,97	12,17	1,69	2,11
13618	2,94	58,89	3,10	20,05
13619	2,23	44,62	2,73	17,65
13620	2,34	14,47	4,75	5,92
13621	0,52	3,19	2,28	2,84
13622	2,77	17,10	2,28	2,84

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13623	3,39	67,83	1,14	7,38
13624	0,59	11,78	0,93	1,16
13625	6,65	132,96	4,59	29,68
13626	0,89	17,85	4,94	6,16
13627	2,14	42,83	4,56	5,68
13628	0,17	1,05	0,10	0,12
13629	1,54	9,54	0,78	0,97
13630	4,58	28,29	3,61	4,50
13631	1,81	11,19	1,86	2,32
13632	1,17	7,24	4,37	5,45
13633	0,67	4,13	2,09	2,60
13634	0,65	4,02	0,68	0,85
13635	1,28	7,90	1,54	1,92
13636	0,96	5,93	1,62	2,01
13637	1,06	6,58	0,42	0,52
13638	1,01	6,25	0,91	1,14
13639	1,70	10,53	0,32	0,40
13640	0,35	2,14	0,29	0,36
13641	0,11	0,69	0,06	0,07
13642	1,06	6,58	1,31	1,63
13643	1,43	28,58	1,96	12,68
13644	2,13	13,17	4,37	5,45
13645	0,64	3,95	2,09	2,60
13646	0,22	1,38	0,74	0,92
13647	1,96	39,29	2,09	2,60
13648	2,23	44,62	0,82	5,29
13649	1,96	39,27	1,56	10,11
13650	1,34	26,77	1,14	7,38
13651	0,14	2,86	1,22	1,52
13652	0,67	13,39	0,32	0,40
13653	11,18	69,13	1,49	9,63
13654	2,82	17,45	1,56	1,94
13655	2,02	12,51	0,72	0,90
13656	2,55	15,79	1,02	6,58
13657	0,46	2,83	4,37	5,45
13658	2,02	12,51	3,23	4,03
13659	0,96	5,92	0,82	1,02
13660	0,96	5,92	0,55	0,69
13661	1,65	10,20	3,04	3,79
13662	1,06	6,58	0,21	0,26
13663	0,59	3,62	0,53	0,66
13664	0,70	4,34	0,40	0,50
13665	0,12	0,76	0,13	0,17
13666	0,45	2,78	0,49	0,62
13667	0,48	9,64	4,37	5,45
13668	1,52	30,34	2,31	14,92
13669	2,05	41,08	9,68	62,57
13670	1,22	7,57	3,99	4,97

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13671	0,87	17,32	2,85	3,55
13672	1,52	30,34	3,04	3,79
13673	1,07	21,42	1,62	2,01
13674	1,87	37,48	3,80	4,74
13675	0,75	14,90	3,04	3,79
13676	3,04	60,73	2,04	13,16
13677	1,65	10,20	0,36	0,45
13678	1,23	7,58	2,85	3,55
13679	0,91	18,23	1,02	6,58
13680	0,69	13,77	2,85	3,55
13681	1,00	20,02	1,06	1,33
13682	2,23	44,69	2,28	2,84
13683	1,43	28,60	0,63	0,78
13684	1,75	35,04	0,40	0,50
13685	0,82	16,45	2,85	3,55
13686	9,83	196,64	5,70	7,10
13687	2,41	48,27	2,09	2,60
13688	1,16	23,24	0,57	0,71
13689	1,43	28,60	1,18	1,47
13690	0,29	5,90	0,99	1,23
13691	0,72	14,48	0,40	0,50
13692	1,34	26,82	0,91	1,14
13693	1,94	38,79	1,77	2,20
13694	3,22	64,37	2,28	2,84
13695	1,01	20,20	0,48	0,59
13696	0,68	13,59	0,42	0,52
13697	0,89	17,88	0,74	0,92
13698	0,50	10,01	2,47	3,08
13699	0,68	13,59	4,94	6,16
13700	2,29	14,17	2,47	3,08
13701	3,04	18,78	0,95	1,18
13702	0,89	17,88	3,23	4,03
13703	0,27	5,36	0,29	0,36
13704	0,36	7,15	0,25	0,31
13705	1,07	21,45	0,91	1,14
13706	3,35	67,05	2,28	2,84
13707	2,37	47,38	1,54	1,92
13708	0,95	18,95	0,51	0,64
13709	2,19	43,81	1,90	2,37
13710	0,89	17,88	0,99	1,23
13711	1,83	36,65	3,61	4,50
13712	1,54	30,75	1,65	2,06
13713	4,25	84,92	2,47	3,08
13714	4,02	80,46	2,66	3,32
13715	1,04	20,74	1,22	1,52
13716	0,40	8,05	0,23	0,28
13717	1,34	26,82	1,35	1,68
13718	1,61	32,18	1,90	2,37

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13719	0,84	16,81	2,85	3,55
13720	0,80	16,09	0,42	0,52
13721	0,69	13,77	0,74	0,92
13722	1,24	24,85	2,28	2,84
13723	0,93	18,59	0,63	0,78
13724	1,25	25,03	0,78	0,97
13725	1,10	21,99	1,29	1,61
13726	0,75	14,93	1,43	1,78
13727	1,16	23,24	3,04	3,79
13728	0,30	5,90	0,78	0,97
13729	1,60	9,89	1,06	1,33
13730	1,43	28,61	5,32	6,63
13731	2,46	49,17	4,94	6,16
13732	2,41	48,29	3,04	3,79
13733	0,98	19,67	1,75	2,18
13734	1,52	30,40	2,85	3,55
13735	1,07	21,46	1,03	1,28
13736	1,16	23,24	1,25	1,56
13737	0,98	19,67	1,35	1,68
13738	0,98	19,67	2,85	3,55
13739	1,16	23,25	2,66	3,32
13740	2,33	46,50	3,23	4,03
13741	2,86	57,23	2,66	3,32
13742	0,63	12,70	1,46	1,82
13743	0,77	15,38	1,31	1,63
13744	1,43	28,62	2,66	3,32
13745	1,07	21,46	2,09	2,60
13746	1,88	37,55	3,04	3,79
13747	2,77	55,44	0,79	5,13
13748	2,41	48,29	3,42	4,26
13749	0,88	17,53	2,09	2,60
13750	1,61	32,19	3,04	3,79
13751	3,76	75,11	3,04	3,79
13752	1,07	21,46	1,69	2,11
13753	0,02	0,32	0,15	0,19
13754	1,43	28,62	2,85	3,55
13755	1,87	11,54	0,59	0,73
13756	2,82	17,47	1,27	1,59
13757	0,53	10,55	1,12	1,40
13758	3,85	76,91	0,79	5,13
13759	3,01	60,26	0,92	5,94
13760	1,34	26,83	4,37	5,45
13761	0,81	16,27	2,47	3,08
13762	2,95	59,00	4,94	6,16
13763	2,41	48,29	3,80	4,74
13764	0,51	10,19	1,20	1,49
13765	3,04	60,81	1,09	7,06
13766	2,86	57,22	0,89	5,78

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13767	3,49	69,73	1,12	7,22
13768	0,75	15,02	1,59	10,27
13769	1,43	28,61	3,23	4,03
13770	0,80	15,92	1,82	2,27
13771	0,67	4,15	0,44	0,54
13772	0,26	1,62	0,30	0,38
13773	0,80	4,94	1,43	1,78
13774	1,23	7,58	0,44	0,54
13775	0,96	5,93	2,66	3,32
13776	1,44	8,90	0,68	0,85
13777	0,70	4,32	0,55	0,69
13778	1,23	7,58	0,65	0,81
13779	1,07	6,59	1,01	1,26
13780	2,72	16,82	4,18	5,21
13781	2,40	14,84	3,99	4,97
13782	0,57	11,45	0,89	5,78
13783	0,28	5,55	1,49	9,63
13784	2,03	12,53	1,90	2,37
13785	1,34	26,84	3,61	4,50
13786	1,34	26,84	5,32	6,63
13787	2,86	57,25	3,04	3,79
13788	3,94	78,72	3,23	20,86
13789	3,40	67,98	0,92	5,94
13790	1,16	23,26	0,95	1,18
13791	1,79	35,78	2,09	2,60
13792	0,73	14,67	1,54	1,92
13793	1,15	7,09	3,04	3,79
13794	0,43	8,59	0,79	5,13
13795	0,75	15,03	5,70	7,10
13796	0,52	10,38	3,42	4,26
13797	2,45	15,17	2,66	3,32
13798	1,39	8,57	0,97	1,21
13799	1,71	10,55	1,54	1,92
13800	0,53	3,30	0,40	0,50
13801	0,68	4,19	0,74	0,92
13802	0,45	2,77	0,13	0,17
13803	1,81	11,21	3,04	3,79
13804	1,07	6,59	0,87	1,09
13805	0,23	1,45	0,61	0,76
13806	1,71	10,55	2,28	2,84
13807	0,75	4,61	1,37	1,70
13808	1,65	10,22	4,75	5,92
13809	3,20	19,78	1,19	7,70
13810	2,03	12,53	3,42	4,26
13811	8,00	49,46	4,56	5,68
13812	2,29	14,18	3,04	3,79
13813	1,60	9,89	1,90	2,37
13814	1,07	6,59	3,04	3,79

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13815	0,91	5,60	1,43	1,78
13816	0,29	1,78	0,17	0,21
13817	6,40	39,57	0,78	0,97
13818	0,75	4,62	3,42	4,26
13819	0,42	2,57	0,21	0,26
13820	1,07	6,59	0,21	0,26
13821	0,53	3,30	1,18	1,47
13822	1,44	8,90	2,47	3,08
13823	0,75	4,61	0,40	0,50
13824	0,53	3,30	0,27	0,33
13825	0,64	3,96	1,05	1,30
13826	0,80	4,94	0,80	0,99
13827	1,39	8,57	0,87	1,09
13828	2,13	13,19	2,09	2,60
13829	1,17	7,25	4,18	5,21
13830	0,59	3,66	1,09	7,06
13831	2,88	17,81	2,28	2,84
13832	2,68	53,67	3,80	4,74
13833	0,77	15,39	1,67	2,08
13834	1,16	23,26	3,99	4,97
13835	0,89	17,89	1,54	1,92
13836	0,64	12,70	0,80	0,99
13837	2,35	14,51	0,32	0,40
13838	0,96	5,94	0,95	1,18
13839	1,07	6,59	1,09	7,06
13840	1,92	11,87	2,28	2,84
13841	3,41	21,10	5,13	6,39
13842	2,40	14,84	1,90	2,37
13843	1,44	8,90	1,01	1,26
13844	0,59	3,63	0,65	0,81
13845	0,91	5,60	1,35	1,68
13846	1,01	6,26	0,97	1,21
13847	0,80	4,94	0,32	0,40
13848	1,28	7,91	0,42	0,52
13849	0,53	3,30	0,30	0,38
13850	1,28	7,91	0,42	0,52
13851	0,53	3,30	0,67	0,83
13852	0,85	5,28	1,41	1,75
13853	1,07	6,59	1,05	1,30
13854	0,75	4,62	1,24	1,54
13855	0,42	2,57	0,68	0,85
13856	0,96	5,93	2,66	3,32
13857	0,53	3,30	1,86	2,32
13858	0,51	3,16	1,05	1,30
13859	0,53	3,30	1,54	1,92
13860	0,27	1,65	0,25	0,31
13861	0,37	2,27	0,48	0,59
13862	0,75	4,61	0,40	0,50

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13863	0,53	3,30	0,15	0,19
13864	0,85	5,27	0,59	0,73
13865	0,59	3,63	0,40	0,50
13866	0,47	2,90	0,46	0,57
13867	0,43	2,64	0,82	1,02
13868	0,50	3,10	0,59	0,73
13869	0,28	1,75	0,34	0,43
13870	1,28	7,91	1,35	1,68
13871	2,40	14,84	1,84	2,30
13872	3,09	19,12	3,42	4,26
13873	0,56	3,46	1,48	1,85
13874	0,91	5,60	1,73	2,15
13875	0,96	5,94	0,21	0,26
13876	1,88	37,57	1,73	2,15
13877	0,75	15,03	0,63	0,78
13878	0,69	4,29	0,15	0,19
13879	1,34	26,84	1,08	1,35
13880	0,56	3,46	5,13	6,39
13881	0,39	2,41	1,03	1,28
13882	2,67	16,49	2,28	2,84
13883	2,64	16,32	2,28	2,84
13884	0,80	4,95	0,95	1,18
13885	1,28	7,91	2,09	2,60
13886	0,35	2,14	0,48	0,59
13887	0,31	1,91	0,30	0,38
13888	2,03	12,53	2,66	3,32
13889	0,96	5,93	1,54	1,92
13890	0,59	3,63	0,21	0,26
13891	0,15	0,92	0,15	0,19
13892	0,96	5,93	0,72	0,90
13893	1,49	9,23	1,12	1,40
13894	0,75	4,61	0,30	0,38
13895	0,38	2,37	0,40	0,50
13896	0,70	4,35	1,24	1,54
13897	1,12	6,92	1,48	1,85
13898	0,50	3,07	0,40	0,50
13899	1,01	6,26	0,59	0,73
13900	0,53	3,30	1,41	1,75
13901	0,29	1,78	0,61	0,76
13902	1,01	6,26	0,63	0,78
13903	0,22	1,35	0,13	0,17
13904	0,64	3,96	0,78	0,97
13905	0,37	2,27	0,42	0,52
13906	0,80	4,94	0,49	0,62
13907	0,80	4,94	1,39	1,73
13908	0,59	3,63	1,90	2,37
13909	0,67	4,12	0,65	0,81
13910	1,95	12,03	2,66	3,32

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13911	3,41	21,10	3,80	4,74
13912	1,92	11,87	3,04	3,79
13913	2,13	13,19	3,61	4,50
13914	2,13	13,19	0,68	0,85
13915	0,67	13,42	0,59	0,73
13916	3,04	18,79	0,27	0,33
13917	1,92	11,87	3,23	4,03
13918	1,60	9,89	1,73	2,15
13919	1,07	6,59	5,32	6,63
13920	0,96	5,94	1,29	8,34
13921	1,07	6,59	3,04	3,79
13922	1,55	9,56	2,09	2,60
13923	0,67	4,15	0,44	0,54
13924	0,46	2,87	0,84	1,04
13925	0,91	5,60	2,28	2,84
13926	0,80	4,95	2,47	3,08
13927	1,76	10,88	2,28	2,84
13928	0,39	2,44	1,54	1,92
13929	2,19	13,52	4,94	6,16
13930	1,23	7,58	0,80	0,99
13931	0,91	5,61	1,06	1,33
13932	1,55	9,56	1,29	1,61
13933	0,96	5,94	1,10	1,37
13934	0,33	2,04	0,25	0,31
13935	1,23	7,58	0,40	0,50
13936	2,19	13,52	1,29	1,61
13937	4,37	27,04	3,23	4,03
13938	1,55	9,56	2,09	2,60
13939	0,67	4,15	0,51	0,64
13940	6,19	38,25	0,84	5,46
13941	2,03	12,53	1,46	1,82
13942	3,25	20,11	2,47	3,08
13943	0,80	4,95	0,72	0,90
13944	0,47	2,90	0,40	0,50
13945	1,23	7,58	1,12	1,40
13946	0,60	3,69	0,53	0,66
13947	1,01	6,26	0,78	0,97
13948	0,48	2,97	0,46	0,57
13949	0,75	4,61	0,59	0,73
13950	0,85	5,27	0,74	0,92
13951	1,55	9,56	1,69	2,11
13952	1,01	6,26	1,81	2,25
13953	0,23	1,45	0,59	0,73
13954	0,91	5,60	0,78	0,97
13955	1,28	7,91	0,82	1,02
13956	2,88	17,80	3,80	4,74
13957	0,69	4,28	0,59	0,73
13958	0,85	5,27	0,61	0,76

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13959	0,59	3,66	1,12	1,40
13960	0,33	2,01	0,42	0,52
13961	0,67	4,12	0,53	0,66
13962	0,75	4,61	0,40	0,50
13963	0,85	5,27	0,48	0,59
13964	0,21	1,29	0,11	0,14
13965	0,68	4,19	0,25	0,31
13966	0,17	1,05	0,15	0,19
13967	0,48	2,97	0,40	0,50
13968	0,44	2,70	0,13	0,17
13969	0,75	4,61	0,48	0,59
13970	0,28	1,71	4,75	5,92
13971	0,38	2,37	0,55	0,69
13972	0,51	3,16	0,27	0,33
13973	0,13	0,79	0,40	0,50
13974	1,81	11,21	5,51	6,87
13975	0,85	5,27	1,50	1,87
13976	0,69	4,28	0,84	1,04
13977	2,03	12,53	2,09	2,60
13978	0,65	4,02	0,46	0,57
13979	0,21	1,32	0,48	0,59
13980	0,49	3,03	0,34	0,43
13981	0,27	1,68	0,15	0,19
13982	1,97	12,20	1,81	2,25
13983	0,50	3,10	0,91	1,14
13984	0,49	3,00	0,48	0,59
13985	0,80	4,95	0,65	0,81
13986	0,75	4,61	0,70	0,88
13987	1,01	6,26	0,29	0,36
13988	0,38	2,36	0,15	0,19
13989	0,85	5,28	0,65	0,81
13990	0,59	3,63	0,25	0,31
13991	1,92	11,87	1,41	1,75
13992	1,33	8,24	2,09	2,60
13993	0,45	2,77	0,67	0,83
13994	1,33	8,24	3,80	4,74
13995	0,11	0,69	0,23	0,28
13996	0,50	3,07	0,95	1,18
13997	0,69	4,29	0,91	1,14
13998	0,75	4,61	0,65	0,81
13999	0,59	3,63	1,39	1,73
14000	1,33	8,24	2,28	2,84
14001	0,80	4,95	0,78	0,97
14002	0,48	2,97	0,84	1,04
14003	1,33	8,24	1,12	1,40
14004	0,33	2,04	0,42	0,52
14005	0,59	3,63	0,89	1,11
14006	0,64	3,96	0,63	0,78

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14007	0,33	2,04	0,17	0,21
14008	1,17	7,25	0,34	0,43
14009	0,75	4,62	0,67	0,83
14010	0,45	2,77	0,10	0,12
14011	0,30	1,85	0,13	0,17
14012	0,64	3,96	0,32	0,40
14013	0,47	2,90	0,25	0,31
14014	2,13	13,20	1,44	1,80
14015	0,32	1,98	0,21	0,26
14016	0,59	3,63	0,11	0,14
14017	0,53	3,30	0,11	0,14
14018	0,43	2,67	0,17	0,21
14019	0,59	3,63	0,40	0,50
14020	0,37	2,29	0,13	0,17
14021	0,69	4,29	0,27	0,33
14022	1,07	6,60	0,65	0,81
14023	0,49	3,04	0,40	0,50
14024	0,43	2,64	0,13	0,17
14025	0,59	3,63	0,11	0,14
14026	1,12	6,93	0,34	0,43
14027	1,52	30,43	0,87	1,09
14028	3,29	65,87	2,09	2,60
14029	1,04	20,85	0,87	1,09
14030	1,61	32,22	0,91	1,14
14031	4,48	89,51	1,54	1,92
14032	1,37	27,39	0,46	0,57
14033	0,54	10,74	0,53	0,66
14034	1,25	25,06	1,37	1,70
14035	0,91	18,26	0,40	0,50
14036	3,25	20,12	0,48	0,59
14037	0,90	17,91	0,40	0,50
14038	1,16	23,28	0,40	0,50
14039	2,24	44,77	1,24	1,54
14040	2,51	50,15	0,48	0,59
14041	2,24	44,77	1,05	1,30
14042	1,18	23,64	0,51	0,64
14043	4,30	85,96	2,66	3,32
14044	2,42	48,35	1,31	1,63
14045	2,95	59,10	1,88	2,34
14046	1,34	26,86	0,61	0,76
14047	0,67	13,43	0,13	0,17
14048	3,04	60,88	2,47	3,08
14049	6,98	139,69	2,66	3,32
14050	2,95	59,09	1,31	1,63
14051	1,66	33,12	0,51	0,64
14052	0,36	7,16	0,38	0,47
14053	0,88	17,55	0,57	0,71
14054	3,04	60,87	1,01	1,26

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14055	2,15	42,98	0,84	1,04
14056	1,79	35,81	0,86	1,07
14057	0,76	15,22	0,40	0,50
14058	3,40	68,03	2,66	3,32
14059	1,25	25,06	0,34	0,43
14060	1,43	28,64	0,80	0,99
14061	2,69	53,71	1,20	1,49
14062	0,98	19,69	0,46	0,57
14063	1,43	28,64	3,61	4,50
14064	1,04	20,77	0,49	0,62
14065	2,95	59,08	3,04	3,79
14066	1,25	25,06	0,25	0,31
14067	1,06	21,13	0,67	0,83
14068	1,93	38,68	1,69	2,11
14069	2,94	18,15	0,80	0,99
14070	1,44	8,91	1,10	1,37
14071	1,60	9,90	1,90	2,37
14072	1,07	6,60	1,58	1,97
14073	0,59	3,63	0,40	0,50
14074	1,28	7,92	2,47	3,08
14075	0,75	4,62	0,78	0,97
14076	2,67	16,50	2,73	17,65
14077	1,44	8,91	0,46	0,57
14078	0,91	5,61	0,57	0,71
14079	0,60	12,00	0,21	0,26
14080	1,17	7,26	0,11	0,14
14081	0,80	4,95	0,23	0,28
14082	1,17	7,26	0,59	0,73
14083	1,17	7,26	1,10	1,37
14084	0,91	5,61	1,31	1,63
14085	0,75	4,62	1,29	1,61
14086	1,23	7,59	1,62	2,01
14087	0,91	5,61	0,36	0,45
14088	0,91	5,61	0,42	0,52
14089	1,81	11,22	0,32	0,40
14090	1,70	34,03	0,70	0,88
14091	1,34	26,86	0,15	0,19
14092	2,60	51,93	0,80	0,99
14093	0,57	11,46	0,30	0,38
14094	2,35	14,52	0,32	0,40
14095	0,96	5,94	0,36	0,45
14096	2,40	14,85	0,93	1,16
14097	1,76	10,89	2,66	3,32
14098	0,72	14,33	2,66	3,32
14099	1,33	8,25	1,54	1,92
14100	1,76	10,89	0,53	0,66
14101	1,10	21,94	0,97	1,21
14102	1,34	26,86	1,05	1,30

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14103	2,69	53,72	1,54	1,92
14104	2,08	41,63	1,16	1,44
14105	2,78	55,51	2,47	3,08
14106	1,67	33,49	0,86	1,07
14107	1,52	30,44	0,80	0,99
14108	1,16	23,28	1,31	1,63
14109	0,22	4,48	0,44	0,54
14110	2,06	41,19	0,57	0,71
14111	1,07	21,49	0,97	1,21
14112	1,07	21,49	0,34	0,43
14113	2,80	17,33	0,13	0,17
14114	2,72	16,83	0,46	0,57
14115	0,98	19,70	2,66	3,32
14116	1,33	8,25	1,90	2,37
14117	0,72	14,33	2,28	2,84
14118	0,77	15,40	5,70	7,10
14119	0,96	5,94	1,06	1,33
14120	1,39	8,58	2,85	3,55
14121	3,79	23,43	3,61	4,50
14122	1,09	6,76	1,12	1,40
14123	0,91	5,61	1,41	1,75
14124	2,03	12,54	2,09	2,60
14125	0,08	0,49	0,10	0,12
14126	2,35	14,52	3,23	4,03
14127	0,80	4,95	1,24	1,54
14128	1,60	9,90	1,75	2,18
14129	0,64	3,96	0,63	0,78
14130	2,13	13,20	1,88	2,34
14131	0,91	5,61	0,78	0,97
14132	1,23	7,59	1,41	1,75
14133	1,01	6,27	0,89	1,11
14134	0,37	2,31	0,30	0,38
14135	0,50	3,07	0,23	0,28
14136	1,55	9,57	1,69	2,11
14137	0,17	1,02	0,23	0,28
14138	1,07	6,60	0,59	0,73
14139	0,85	5,28	0,44	0,54
14140	1,07	6,60	0,27	0,33
14141	0,64	3,96	0,17	0,21
14142	0,69	4,29	1,01	1,26
14143	2,83	17,49	3,99	4,97
14144	0,27	1,65	0,21	0,26
14145	5,34	32,99	5,13	6,39
14146	0,59	3,63	0,72	0,90
14147	4,11	25,40	4,56	5,68
14148	0,80	4,95	1,39	1,73
14149	1,39	8,58	2,28	2,84
14150	2,83	17,49	1,61	10,43

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14151	0,49	9,85	5,70	7,10
14152	0,69	4,29	2,09	2,60
14153	0,33	2,01	0,59	0,73
14154	1,87	11,55	1,27	1,59
14155	0,91	5,61	1,43	1,78
14156	1,23	7,59	2,66	3,32
14157	1,55	9,57	2,47	3,08
14158	1,92	11,88	1,73	2,15
14159	1,44	8,91	1,37	1,70
14160	0,75	4,62	0,40	0,50
14161	0,69	4,29	0,21	0,26
14162	1,17	7,26	0,59	0,73
14163	0,91	5,61	0,59	0,73
14164	0,53	3,27	0,21	0,26
14165	0,75	4,62	0,29	0,36
14166	0,53	3,30	0,17	0,21
14167	0,45	2,80	0,21	0,26
14168	1,49	9,24	1,75	2,18
14169	0,96	5,94	0,40	0,50
14170	0,69	4,29	0,53	0,66
14171	0,75	4,62	0,86	1,07
14172	0,35	2,14	0,21	0,26
14173	0,75	4,62	0,46	0,57
14174	0,15	0,92	0,11	0,14
14175	0,43	2,64	0,25	0,31
14176	1,65	10,23	0,87	1,09
14177	0,12	0,76	0,08	0,09
14178	2,24	13,86	1,03	1,28
14179	0,49	3,00	0,21	0,26
14180	0,31	1,91	0,36	0,45
14181	2,19	13,53	1,05	1,30
14182	1,12	6,93	0,89	1,11
14183	0,91	5,61	0,84	1,04
14184	2,61	16,17	2,47	3,08
14185	1,12	6,93	1,05	1,30
14186	0,85	5,28	0,53	0,66
14187	0,75	4,62	0,72	0,90
14188	0,43	2,67	0,63	0,78
14189	0,69	4,29	0,80	0,99
14190	1,01	6,27	1,20	1,49
14191	2,08	12,87	1,08	1,35
14192	2,35	14,52	5,32	6,63
14193	0,64	3,96	0,48	0,59
14194	0,19	1,19	0,21	0,26
14195	0,91	5,61	0,49	0,62
14196	2,03	12,54	1,86	2,32
14197	1,28	7,92	2,28	2,84
14198	2,29	14,19	2,85	3,55

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14199	0,85	5,28	0,99	1,23
14200	1,55	9,57	4,56	5,68
14201	0,41	2,51	0,21	0,26
14202	0,80	4,96	0,23	0,28
14203	0,91	5,62	0,40	0,50
14204	0,75	4,63	0,42	0,52
14205	0,64	3,97	0,53	0,66
14206	0,91	5,62	0,55	0,69
14207	0,75	4,63	0,40	0,50
14208	1,18	7,27	1,10	1,37
14209	1,18	7,27	1,16	1,44
14210	1,02	6,28	0,78	0,97
14211	0,56	3,47	0,78	0,97
14212	0,70	4,30	0,32	0,40
14213	0,37	2,31	0,23	0,28
14214	1,82	11,24	2,09	2,60
14215	0,11	0,66	0,32	0,40
14216	0,38	2,35	0,30	0,38
14217	0,75	4,63	1,18	1,47
14218	0,86	5,29	0,63	0,78
14219	0,75	4,63	1,10	1,37
14220	0,96	5,95	1,20	1,49
14221	0,70	4,30	0,68	0,85
14222	0,64	3,97	0,68	0,85
14223	1,18	7,27	0,67	0,83
14224	0,51	3,17	1,05	1,30
14225	1,76	10,91	1,67	2,08
14226	1,66	10,25	1,86	2,32
14227	0,96	5,95	0,86	1,07
14228	0,37	2,28	0,34	0,43
14229	0,47	2,88	0,78	0,97
14230	0,80	4,96	1,20	1,49
14231	0,91	5,62	1,01	1,26
14232	0,75	4,63	0,55	0,69
14233	1,28	7,93	1,35	1,68
14234	1,34	8,26	1,25	1,56
14235	0,86	5,29	0,48	0,59
14236	2,14	13,22	1,50	1,87
14237	1,44	8,93	1,08	1,35
14238	0,53	3,31	0,44	0,54
14239	0,64	3,97	0,78	0,97
14240	0,64	3,97	0,51	0,64
14241	0,75	4,63	0,49	0,62
14242	1,71	10,58	1,35	1,68
14243	1,50	9,26	1,22	1,52
14244	0,64	3,97	0,68	0,85
14245	0,56	3,47	0,23	0,28
14246	0,28	1,72	0,51	0,64

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14247	0,56	3,47	0,29	0,36
14248	1,52	9,42	1,54	1,92
14249	3,15	19,50	3,04	3,79
14250	0,53	3,31	0,42	0,52
14251	5,88	36,36	3,99	4,97
14252	1,02	6,28	0,95	1,18
14253	1,87	11,57	1,69	2,11
14254	1,02	6,28	0,97	1,21
14255	2,99	18,51	3,80	4,74
14256	0,59	3,64	0,59	0,73
14257	1,66	10,25	3,61	4,50
14258	1,34	8,26	0,84	1,04
14259	1,23	7,60	1,58	1,97
14260	1,02	6,28	1,20	1,49
14261	0,44	2,71	0,34	0,43
14262	0,96	5,95	0,91	1,14
14263	0,49	3,04	0,21	0,26
14264	1,82	11,24	0,89	1,11
14265	1,34	8,26	0,93	1,16
14266	1,50	9,26	1,06	1,33
14267	1,18	7,27	0,46	0,57
14268	1,44	8,93	0,59	0,73
14269	1,55	9,59	0,91	1,14
14270	1,34	8,26	0,84	1,04
14271	1,02	6,28	0,61	0,76
14272	1,39	8,59	0,72	0,90
14273	1,12	6,94	0,74	0,92
14274	2,62	16,20	2,28	2,84
14275	1,60	9,92	1,62	2,01
14276	1,50	9,26	1,37	1,70
14277	0,80	4,96	0,91	1,14
14278	0,96	5,95	0,99	1,23
14279	1,28	7,93	1,08	1,35
14280	1,18	7,27	1,54	1,92
14281	0,09	0,53	0,13	0,17
14282	1,18	7,27	3,04	3,79
14283	0,86	5,29	1,20	1,49
14284	0,67	13,45	0,91	1,14
14285	0,79	15,78	0,68	0,85
14286	0,90	17,93	0,25	0,31
14287	2,94	18,18	0,13	0,17
14288	3,05	18,84	0,15	0,19
14289	2,42	48,42	0,87	1,09
14290	3,95	78,90	2,28	2,84
14291	1,34	26,90	0,48	0,59
14292	2,15	43,04	2,09	2,60
14293	2,02	40,35	0,49	0,62
14294	1,93	38,55	1,46	1,82

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14295	2,69	53,80	1,08	1,35
14296	1,08	21,52	0,59	0,73
14297	2,15	43,04	0,49	0,62
14298	1,61	32,28	0,80	0,99
14299	1,61	32,28	0,55	0,69
14300	1,92	11,90	0,13	0,17
14301	1,43	28,69	0,67	0,83
14302	0,63	12,55	0,40	0,50
14303	1,82	11,24	0,10	0,12
14304	2,35	14,54	0,36	0,45
14305	2,99	18,51	0,67	0,83
14306	0,83	5,12	0,63	0,78
14307	0,70	4,30	2,09	2,60
14308	0,70	4,30	1,39	1,73
14309	0,86	5,29	0,55	0,69
14310	0,80	4,96	0,89	1,11
14311	0,53	3,31	1,31	1,63
14312	0,91	5,62	4,37	5,45
14313	0,59	3,64	0,44	0,54
14314	2,03	12,56	0,61	0,76
14315	2,49	15,37	0,59	0,73
14316	0,49	3,04	0,11	0,14
14317	0,78	15,60	0,40	0,50
14318	0,57	11,48	0,32	0,40
14319	1,61	32,28	1,37	1,70
14320	2,96	59,18	0,82	1,02
14321	1,70	34,07	0,70	0,88
14322	2,51	50,21	1,16	1,44
14323	0,57	11,48	0,55	0,69
14324	2,57	15,86	0,19	0,24
14325	1,82	11,24	0,13	0,17
14326	0,86	5,29	0,68	0,85
14327	0,50	3,07	1,01	1,26
14328	0,30	1,85	0,21	0,26
14329	0,49	3,01	0,51	0,64
14330	0,31	1,92	0,25	0,31
14331	1,25	7,70	0,15	0,19
14332	1,14	7,03	0,21	0,26
14333	1,90	11,72	0,21	0,26
14334	2,00	12,39	0,21	0,26
14335	0,81	5,02	0,11	0,14
14336	0,92	5,69	0,17	0,21
14337	1,14	7,03	0,08	0,09
14338	0,92	5,69	0,13	0,17
14339	0,36	2,21	0,08	0,09
14340	0,57	3,52	0,08	0,09
14341	0,84	5,19	0,11	0,14
14342	1,46	9,04	0,27	0,33

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14343	2,00	12,39	0,25	0,31
14344	0,87	5,36	0,08	0,09
14345	0,76	4,69	0,11	0,14
14346	0,65	4,02	0,10	0,12
14347	2,22	13,73	0,40	0,50
14348	0,42	2,61	0,17	0,21
14349	1,79	11,05	0,21	0,26
14350	0,98	6,03	0,11	0,14
14351	2,22	13,73	0,10	0,12
14352	0,34	2,11	0,08	0,09
14353	0,76	4,69	0,06	0,07
14354	1,19	7,37	0,40	0,50
14355	1,68	10,38	0,21	0,26
14356	0,32	1,96	0,08	0,09
14357	0,60	3,68	0,08	0,09
14358	1,25	7,70	0,21	0,26
14359	2,00	12,39	0,21	0,26
14360	0,87	5,36	0,11	0,14
14361	1,14	7,03	0,17	0,21
14362	1,19	7,37	0,15	0,19
14363	2,06	12,73	0,29	0,36
14364	1,03	6,36	0,30	0,38
14365	2,33	14,40	0,25	0,31
14366	1,52	9,38	0,27	0,33
14367	3,03	18,76	0,51	0,64
14368	0,76	4,69	0,17	0,21
14369	1,14	7,03	0,23	0,28
14370	0,33	2,01	0,10	0,12
14371	0,81	5,02	0,11	0,14
14372	0,60	3,68	0,08	0,09
14373	1,03	6,36	0,21	0,26
14374	1,63	10,05	0,15	0,19
14375	0,81	5,02	0,17	0,21
14376	0,92	5,69	0,08	0,09
14377	1,41	8,71	0,21	0,26
14378	0,76	4,69	0,10	0,12
14379	1,19	7,37	0,17	0,21
14380	1,76	10,89	0,21	0,26
14381	2,76	17,08	0,32	0,40
14382	0,48	2,95	0,10	0,12
14383	1,08	6,70	0,13	0,17
14384	1,35	8,37	0,17	0,21
14385	1,19	7,37	0,08	0,09
14386	0,92	5,69	0,08	0,09
14387	0,30	1,84	0,10	0,12
14388	0,28	1,74	0,08	0,09
14389	1,68	10,38	0,23	0,28
14390	0,47	2,88	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14391	0,81	5,02	0,06	0,07
14392	0,65	4,02	0,08	0,09
14393	0,76	4,69	0,10	0,12
14394	0,35	2,14	0,08	0,09
14395	1,03	6,36	0,15	0,19
14396	0,87	5,36	0,10	0,12
14397	0,36	2,21	0,08	0,09
14398	0,51	3,18	0,13	0,17
14399	0,47	2,91	0,10	0,12
14400	0,81	5,02	0,08	0,09
14401	0,87	5,36	0,13	0,17
14402	0,76	4,69	0,08	0,09
14403	0,29	1,81	0,21	0,26
14404	0,76	4,69	0,08	0,09
14405	1,19	7,37	0,11	0,14
14406	1,30	8,04	0,21	0,26
14407	0,81	5,02	0,11	0,14
14408	2,60	16,08	0,23	0,28
14409	1,90	11,72	0,30	0,38
14410	1,46	9,04	0,23	0,28
14411	2,49	15,41	0,51	0,64
14412	0,65	4,02	0,13	0,17
14413	0,54	3,35	0,10	0,12
14414	0,98	6,03	0,08	0,09
14415	0,65	4,02	0,15	0,19
14416	0,41	2,51	0,15	0,19
14417	0,17	1,04	0,10	0,12
14418	1,68	10,38	0,25	0,31
14419	1,57	9,71	0,13	0,17
14420	1,41	8,71	0,30	0,38
14421	1,41	8,71	0,15	0,19
14422	0,18	1,14	0,08	0,09
14423	0,36	2,24	0,08	0,09
14424	1,03	6,36	0,13	0,17
14425	1,41	8,71	0,08	0,09
14426	0,36	2,24	0,08	0,09
14427	1,14	7,03	0,17	0,21
14428	0,21	1,27	0,08	0,09
14429	0,92	5,69	0,10	0,12
14430	0,40	2,48	0,15	0,19
14431	0,47	2,91	0,13	0,17
14432	1,46	9,04	0,21	0,26
14433	0,60	3,68	0,08	0,09
14434	0,65	4,02	0,08	0,09
14435	0,37	2,29	0,08	0,09
14436	0,70	4,35	0,08	0,09
14437	0,87	5,36	0,13	0,17
14438	0,84	5,19	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14439	1,46	9,04	0,13	0,17
14440	0,81	5,02	0,04	0,05
14441	0,98	6,03	0,08	0,09
14442	0,60	3,68	0,30	0,38
14443	0,65	4,02	0,06	0,07
14444	0,47	2,88	0,06	0,07
14445	0,92	5,69	0,84	1,04
14446	0,42	2,58	0,08	0,09
14447	0,98	6,03	0,21	0,26
14448	0,54	3,35	0,08	0,09
14449	0,49	3,01	0,13	0,17
14450	0,48	2,95	0,08	0,09
14451	1,68	10,38	0,13	0,17
14452	0,70	4,35	0,10	0,12
14453	0,33	2,04	0,04	0,05
14454	0,92	5,69	0,10	0,12
14455	0,19	1,17	0,11	0,14
14456	0,62	3,86	0,13	0,17
14457	0,76	4,69	0,04	0,05
14458	1,25	7,70	0,10	0,12
14459	1,14	7,03	0,10	0,12
14460	0,34	2,11	0,08	0,09
14461	0,87	5,36	0,10	0,12
14462	0,12	0,74	0,04	0,05
14463	0,60	3,68	0,17	0,21
14464	1,08	6,70	0,10	0,12
14465	0,42	2,60	0,10	0,12
14466	1,46	9,04	0,23	0,28
14467	0,11	0,69	0,06	0,07
14468	1,65	10,22	0,17	0,21
14469	0,70	4,35	0,10	0,12
14470	1,19	7,37	0,21	0,26
14471	0,16	0,97	0,04	0,05
14472	0,76	4,69	0,13	0,17
14473	0,98	6,03	0,10	0,12
14474	0,76	4,69	0,08	0,09
14475	0,47	2,91	0,17	0,21
14476	0,21	1,31	0,08	0,09
14477	0,81	5,02	0,17	0,21
14478	0,81	5,02	0,08	0,09
14479	0,81	5,02	0,15	0,19
14480	0,76	4,69	0,08	0,09
14481	0,33	2,01	0,08	0,09
14482	1,30	8,04	0,23	0,28
14483	0,65	4,02	0,10	0,12
14484	0,76	4,69	0,15	0,19
14485	0,31	1,91	0,08	0,09
14486	0,34	2,08	0,04	0,05

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14487	0,81	5,02	0,10	0,12
14488	0,92	5,69	0,10	0,12
14489	0,70	4,35	0,10	0,12
14490	0,60	3,68	0,11	0,14
14491	1,52	9,38	0,10	0,12
14492	1,30	8,04	0,08	0,09
14493	0,81	5,02	0,11	0,14
14494	1,19	7,37	0,11	0,14
14495	1,19	7,37	0,13	0,17
14496	0,60	3,68	0,11	0,14
14497	0,92	5,69	0,13	0,17
14498	1,03	6,36	0,10	0,12
14499	0,34	2,08	0,10	0,12
14500	0,65	4,02	0,11	0,14
14501	0,81	5,02	0,15	0,19
14502	1,14	7,03	0,10	0,12
14503	1,11	6,87	0,15	0,19
14504	0,20	1,21	0,08	0,09
14505	0,60	3,68	0,11	0,14
14506	0,92	5,69	0,11	0,14
14507	0,53	3,25	0,06	0,07
14508	0,65	4,02	0,15	0,19
14509	0,60	3,68	0,04	0,05
14510	0,76	4,69	0,11	0,14
14511	1,30	8,04	0,32	0,40
14512	0,81	5,02	0,15	0,19
14513	0,87	5,36	0,11	0,14
14514	1,35	8,37	0,32	0,40
14515	0,65	4,02	0,10	0,12
14516	0,60	3,68	0,04	0,05
14517	0,54	3,35	0,10	0,12
14518	0,47	2,88	0,08	0,09
14519	0,37	2,28	0,06	0,07
14520	0,60	3,68	0,15	0,19
14521	0,16	1,00	0,08	0,09
14522	0,57	3,52	0,08	0,09
14523	0,20	1,24	0,08	0,09
14524	0,92	5,69	0,10	0,12
14525	0,49	3,01	0,10	0,12
14526	0,70	4,35	0,08	0,09
14527	0,23	1,44	0,08	0,09
14528	0,46	2,81	0,10	0,12
14529	0,87	5,36	0,11	0,14
14530	0,51	3,15	0,13	0,17
14531	0,24	1,51	0,08	0,09
14532	1,41	8,71	0,23	0,28
14533	1,30	8,04	0,13	0,17
14534	0,51	3,15	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14535	0,19	1,19	0,08	0,09
14536	0,76	4,69	0,08	0,09
14537	0,65	4,02	0,08	0,09
14538	0,65	4,02	0,10	0,12
14539	0,31	1,91	0,08	0,09
14540	0,22	1,34	0,08	0,09
14541	0,41	2,55	0,08	0,09
14542	0,70	4,35	0,13	0,17
14543	1,03	6,36	0,25	0,31
14544	0,65	4,02	0,11	0,14
14545	0,44	2,75	0,11	0,14
14546	0,28	1,74	0,08	0,09
14547	0,14	0,87	0,10	0,12
14548	0,22	1,34	0,10	0,12
14549	1,14	7,03	0,51	0,64
14550	0,98	6,03	0,27	0,33
14551	0,18	1,14	0,10	0,12
14552	1,52	9,38	0,21	0,26
14553	1,08	6,70	0,08	0,09
14554	0,70	4,35	0,17	0,21
14555	0,60	3,68	0,17	0,21
14556	0,76	4,69	0,10	0,12
14557	0,25	1,57	0,10	0,12
14558	0,30	1,88	0,08	0,09
14559	0,73	4,52	0,13	0,17
14560	0,22	1,34	0,08	0,09
14561	0,34	2,08	0,08	0,09
14562	0,87	5,36	0,44	0,54
14563	0,54	3,35	0,11	0,14
14564	0,44	2,71	0,06	0,07
14565	0,60	3,68	0,17	0,21
14566	1,19	7,37	0,21	0,26
14567	0,36	2,24	0,08	0,09
14568	0,50	3,08	0,10	0,12
14569	0,87	5,36	0,11	0,14
14570	1,03	6,36	0,11	0,14
14571	1,14	7,03	0,29	0,36
14572	1,03	6,36	0,17	0,21
14573	0,54	3,35	0,23	0,28
14574	0,37	2,31	0,10	0,12
14575	1,14	7,03	0,17	0,21
14576	0,76	4,69	0,25	0,31
14577	1,14	7,03	0,08	0,09
14578	0,76	4,69	0,08	0,09
14579	0,33	2,01	0,08	0,09
14580	0,39	2,41	0,08	0,09
14581	0,65	4,02	0,21	0,26
14582	0,49	3,05	0,17	0,21

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14583	0,81	5,02	0,25	0,31
14584	0,46	2,85	0,08	0,09
14585	0,60	3,68	0,13	0,17
14586	0,42	2,61	0,08	0,09
14587	0,29	1,78	0,06	0,07
14588	1,52	9,38	0,17	0,21
14589	0,53	3,25	0,08	0,09
14590	0,87	5,36	0,10	0,12
14591	0,38	2,38	0,13	0,17
14592	0,76	4,69	0,08	0,09
14593	0,60	3,68	0,08	0,09
14594	0,65	4,02	0,10	0,12
14595	0,76	4,69	0,17	0,21
14596	2,38	14,74	0,32	0,40
14597	1,25	7,70	0,10	0,12
14598	0,54	3,35	0,08	0,09
14599	0,87	5,36	0,17	0,21
14600	1,03	6,36	0,10	0,12
14601	0,92	5,69	0,08	0,09
14602	1,63	10,05	0,23	0,28
14603	1,46	9,04	0,08	0,09
14604	0,62	3,85	0,10	0,12
14605	1,19	7,37	0,10	0,12
14606	1,14	7,03	0,11	0,14
14607	0,65	4,02	0,11	0,14
14608	1,79	11,05	0,21	0,26
14609	1,84	11,39	0,21	0,26
14610	0,31	1,94	0,10	0,12
14611	0,35	2,18	0,08	0,09
14612	1,19	7,37	0,23	0,28
14613	1,73	10,72	0,13	0,17
14614	0,87	5,36	0,08	0,09
14615	0,87	5,36	0,15	0,19
14616	1,68	10,38	0,23	0,28
14617	2,82	17,42	0,29	0,36
14618	0,87	5,36	0,10	0,12
14619	0,87	5,36	0,15	0,19
14620	0,76	4,69	0,10	0,12
14621	1,68	10,38	0,13	0,17
14622	0,43	2,65	0,08	0,09
14623	0,60	3,68	0,08	0,09
14624	1,11	6,87	0,10	0,12
14625	0,54	3,32	0,08	0,09
14626	1,41	8,71	0,11	0,14
14627	1,68	10,38	0,23	0,28
14628	0,60	3,68	0,08	0,09
14629	0,36	2,24	0,10	0,12
14630	1,63	10,05	0,17	0,21

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14631	0,68	4,19	0,13	0,17
14632	1,90	11,72	0,29	0,36
14633	1,03	6,36	0,21	0,26
14634	0,73	4,52	0,08	0,09
14635	0,98	6,03	0,13	0,17
14636	1,46	9,04	0,10	0,12
14637	1,90	11,72	0,23	0,28
14638	0,76	4,69	0,10	0,12
14639	1,30	8,04	0,08	0,09
14640	1,08	6,70	0,10	0,12
14641	1,46	9,04	0,13	0,17
14642	0,88	5,46	0,08	0,09
14643	1,57	9,71	0,27	0,33
14644	1,55	9,57	0,17	0,21
14645	0,55	3,43	0,11	0,14
14646	0,47	2,90	0,06	0,07
14647	0,60	3,68	0,13	0,17
14648	1,63	10,05	0,15	0,19
14649	1,08	6,70	0,17	0,21
14650	0,35	2,16	0,08	0,09
14651	0,44	2,71	0,06	0,07
14652	0,31	1,90	0,08	0,09
14653	0,92	5,69	0,11	0,14
14654	0,71	4,36	0,10	0,12
14655	0,33	2,01	0,08	0,09
14656	0,81	5,02	0,13	0,17
14657	0,65	4,02	0,10	0,12
14658	0,38	2,38	0,06	0,07
14659	0,76	4,69	0,08	0,09
14660	1,08	6,70	0,23	0,28
14661	0,70	4,35	0,08	0,09
14662	0,92	5,69	0,17	0,21
14663	0,37	2,28	0,11	0,14
14664	1,03	6,36	0,08	0,09
14665	1,73	10,72	0,21	0,26
14666	1,25	7,70	0,23	0,28
14667	0,60	3,68	0,08	0,09
14668	1,25	7,70	0,17	0,21
14669	1,08	6,70	0,17	0,21
14670	0,60	3,68	0,10	0,12
14671	0,65	4,02	0,08	0,09
14672	0,87	5,36	0,34	0,43
14673	1,30	8,04	0,10	0,12
14674	1,35	8,37	0,21	0,26
14675	1,35	8,37	0,21	0,26
14676	1,14	7,03	0,13	0,17
14677	1,57	9,71	0,17	0,21
14678	0,87	5,36	0,10	0,12

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14679	0,70	4,35	0,11	0,14
14680	1,84	11,39	0,17	0,21
14681	0,51	3,15	0,10	0,12
14682	0,70	4,35	0,11	0,14
14683	1,25	7,70	0,21	0,26
14684	0,22	1,34	0,13	0,17
14685	1,03	6,36	0,15	0,19
14686	1,79	11,05	0,30	0,38
14687	0,26	1,61	0,10	0,12
14688	0,36	2,21	0,10	0,12
14689	0,22	1,37	0,08	0,09
14690	0,40	2,45	0,08	0,09
14691	0,36	2,21	0,10	0,12
14692	0,02	0,10	0,02	0,02
14693	0,54	3,35	0,15	0,19
14694	0,98	6,03	0,17	0,21
14695	0,37	2,28	0,15	0,19
14696	0,92	5,69	0,17	0,21
14697	0,49	3,01	0,08	0,09
14698	1,30	8,04	0,27	0,33
14699	0,48	2,95	0,10	0,12
14700	0,65	4,02	0,08	0,09
14701	0,47	2,91	0,08	0,09
14702	0,60	3,68	0,08	0,09
14703	0,39	2,41	0,13	0,17
14704	0,43	2,64	0,10	0,12
14705	0,79	4,91	0,10	0,12
14706	1,04	6,43	0,21	0,26
14707	0,31	1,93	0,10	0,12
14708	2,16	13,38	0,23	0,28
14709	0,82	5,08	0,10	0,12
14710	0,77	4,74	0,11	0,14
14711	1,37	8,47	0,15	0,19
14712	1,21	7,45	0,11	0,14
14713	0,38	2,34	0,08	0,09
14714	0,36	2,24	0,08	0,09
14715	2,46	15,24	0,10	0,12
14716	0,26	1,59	0,10	0,12
14717	0,93	5,74	0,13	0,17
14718	0,60	3,73	0,10	0,12
14719	1,75	10,81	0,13	0,17
14720	2,63	16,26	0,36	0,45
14721	2,46	15,24	0,21	0,26
14722	1,47	9,12	0,13	0,17
14723	0,37	2,26	0,13	0,17
14724	0,88	5,42	0,13	0,17
14725	0,76	4,73	0,10	0,12
14726	0,53	3,25	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14727	0,71	4,40	0,23	0,28
14728	3,56	22,01	0,40	0,50
14729	1,04	6,42	0,13	0,17
14730	0,60	3,73	0,21	0,26
14731	2,25	13,89	0,30	0,38
14732	0,93	5,76	0,08	0,09
14733	1,59	9,82	0,21	0,26
14734	3,34	20,66	0,27	0,33
14735	1,47	9,12	0,15	0,19
14736	0,77	4,74	0,17	0,21
14737	0,66	4,06	0,21	0,26
14738	0,02	0,10	0,06	0,07
14739	0,02	0,10	0,06	0,07
14740	1,15	7,09	0,11	0,14
14741	0,02	0,10	0,06	0,07
14742	0,02	0,10	0,06	0,07
14743	1,20	7,43	0,10	0,12
14744	0,02	0,10	0,06	0,07
14745	2,51	15,54	0,13	0,17
14746	2,57	15,87	0,11	0,14
14747	0,02	0,10	0,06	0,07
14748	0,02	0,10	0,06	0,07
14749	0,02	0,10	0,06	0,07
14750	0,60	3,72	0,04	0,05
14751	0,98	6,08	0,11	0,14
14752	0,43	2,67	0,15	0,19
14753	0,35	2,16	0,13	0,17
14754	1,09	6,75	0,10	0,12
14755	1,83	11,31	0,34	0,43
14756	0,60	3,72	0,10	0,12
14757	0,22	1,35	0,17	0,21
14758	1,20	7,43	0,13	0,17
14759	1,69	10,47	0,13	0,17
14760	0,87	5,40	0,08	0,09
14761	1,26	7,77	0,13	0,17
14762	0,66	4,05	0,08	0,09
14763	0,21	1,32	0,04	0,05
14764	1,20	7,43	0,15	0,19
14765	1,64	10,13	0,25	0,31
14766	1,59	9,82	0,13	0,17
14767	0,13	0,81	0,08	0,09
14768	1,10	6,77	0,11	0,14
14769	1,10	6,77	0,21	0,26
14770	0,99	6,10	0,15	0,19
14771	1,86	11,52	0,13	0,17
14772	0,66	4,06	0,08	0,09
14773	0,88	5,42	0,13	0,17
14774	1,53	9,48	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14775	0,60	3,73	0,10	0,12
14776	1,64	10,16	0,13	0,17
14777	0,49	3,05	0,08	0,09
14778	0,31	1,90	0,08	0,09
14779	0,33	2,06	0,10	0,12
14780	0,39	2,40	0,04	0,05
14781	1,04	6,42	0,06	0,07
14782	0,55	3,38	0,11	0,14
14783	0,71	4,39	0,13	0,17
14784	0,77	4,74	0,13	0,17
14785	4,93	30,48	0,36	0,45
14786	1,26	7,79	0,06	0,07
14787	0,87	5,40	0,23	0,28
14788	1,21	7,45	0,13	0,17
14789	0,93	5,76	0,08	0,09
14790	1,75	10,84	0,27	0,33
14791	1,75	10,84	0,11	0,14
14792	0,82	5,08	0,21	0,26
14793	0,21	1,29	0,17	0,21
14794	2,68	16,60	0,27	0,33
14795	0,90	5,59	0,10	0,12
14796	0,99	6,10	0,06	0,07
14797	1,31	8,13	0,17	0,21
14798	0,82	5,08	0,08	0,09
14799	0,24	1,49	0,08	0,09
14800	0,55	3,39	0,15	0,19
14801	0,46	2,84	0,13	0,17
14802	1,42	8,81	0,08	0,09
14803	0,77	4,74	0,11	0,14
14804	1,42	8,81	0,13	0,17
14805	1,04	6,43	0,08	0,09
14806	0,66	4,05	0,11	0,14
14807	0,25	1,52	0,06	0,07
14808	0,99	6,10	0,08	0,09
14809	0,93	5,76	0,08	0,09
14810	0,60	3,73	0,06	0,07
14811	0,71	4,40	0,08	0,09
14812	1,75	10,84	0,21	0,26
14813	0,88	5,42	0,06	0,07
14814	0,93	5,76	0,11	0,14
14815	1,21	7,45	0,17	0,21
14816	1,70	10,50	0,08	0,09
14817	1,15	7,11	0,15	0,19
14818	0,82	5,08	0,10	0,12
14819	0,24	1,49	0,86	1,07
14820	0,47	2,88	0,08	0,09
14821	0,35	2,13	0,08	0,09
14822	2,79	17,23	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14823	1,69	10,47	0,11	0,14
14824	0,49	3,04	0,04	0,05
14825	0,54	3,31	0,11	0,14
14826	1,97	12,16	0,29	0,36
14827	0,82	5,07	0,11	0,14
14828	0,66	4,05	0,04	0,05
14829	0,93	5,76	0,08	0,09
14830	0,71	4,40	0,21	0,26
14831	1,59	9,82	0,10	0,12
14832	1,04	6,43	0,13	0,17
14833	0,76	4,73	0,11	0,14
14834	0,87	5,40	0,10	0,12
14835	0,76	4,73	0,15	0,19
14836	1,21	7,45	0,21	0,26
14837	1,73	10,67	0,21	0,26
14838	0,88	5,42	0,11	0,14
14839	0,66	4,06	0,08	0,09
14840	0,66	4,06	0,15	0,19
14841	1,04	6,43	0,10	0,12
14842	0,99	6,10	0,08	0,09
14843	0,99	6,10	0,08	0,09
14844	0,53	3,25	0,08	0,09
14845	1,53	9,48	0,10	0,12
14846	0,55	3,39	0,17	0,21
14847	0,55	3,39	0,08	0,09
14848	0,02	0,10	0,06	0,07
14849	0,71	4,40	0,08	0,09
14850	1,10	6,77	0,11	0,14
14851	0,19	1,19	0,08	0,09
14852	0,99	6,10	0,15	0,19
14853	1,75	10,84	0,10	0,12
14854	0,66	4,06	0,10	0,12
14855	0,22	1,35	0,04	0,05
14856	1,31	8,11	0,10	0,12
14857	0,02	0,10	0,06	0,07
14858	1,15	7,11	0,11	0,14
14859	0,02	0,10	0,06	0,07
14860	0,02	0,10	0,06	0,07
14861	0,07	0,44	0,08	0,09
14862	1,69	10,47	0,11	0,14
14863	1,31	8,11	0,08	0,09
14864	1,31	8,11	0,10	0,12
14865	1,86	11,52	0,21	0,26
14866	1,04	6,43	0,08	0,09
14867	1,86	11,52	0,25	0,31
14868	0,93	5,76	0,08	0,09
14869	0,50	3,07	0,04	0,05
14870	0,88	5,42	0,06	0,07

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14871	0,76	4,73	0,13	0,17
14872	1,42	8,81	0,21	0,26
14873	1,18	7,28	0,13	0,17
14874	2,29	14,19	0,17	0,21
14875	1,37	8,47	0,13	0,17
14876	1,42	8,78	0,06	0,07
14877	0,93	5,76	0,15	0,19
14878	0,66	4,06	0,10	0,12
14879	1,26	7,79	0,29	0,36
14880	0,34	2,09	0,15	0,19
14881	1,64	10,16	0,11	0,14
14882	1,64	10,13	0,21	0,26
14883	0,50	3,08	0,11	0,14
14884	0,82	5,08	0,10	0,12
14885	1,04	6,43	0,10	0,12
14886	1,64	10,16	0,10	0,12
14887	0,88	5,42	0,23	0,28
14888	0,88	5,42	0,10	0,12
14889	1,48	9,14	0,11	0,14
14890	0,88	5,42	0,15	0,19
14891	0,99	6,10	0,10	0,12
14892	1,15	7,11	0,11	0,14
14893	1,92	11,85	0,13	0,17
14894	0,21	1,32	0,08	0,09
14895	1,26	7,79	0,10	0,12
14896	1,37	8,47	0,10	0,12
14897	1,70	10,50	0,11	0,14
14898	0,88	5,42	0,10	0,12
14899	2,46	15,24	0,11	0,14
14900	0,66	4,06	0,13	0,17
14901	0,66	4,06	0,10	0,12
14902	0,33	2,03	0,08	0,09
14903	0,88	5,42	0,13	0,17
14904	1,42	8,81	0,10	0,12
14905	1,64	10,16	0,11	0,14
14906	3,34	20,66	0,17	0,21
14907	1,10	6,77	0,08	0,09
14908	1,64	10,16	0,10	0,12
14909	0,77	4,74	0,10	0,12
14910	0,66	4,06	0,10	0,12
14911	0,82	5,08	0,10	0,12
14912	0,71	4,40	0,11	0,14
14913	0,27	1,69	0,11	0,14
14914	0,88	5,42	0,10	0,12
14915	0,82	5,08	0,13	0,17
14916	1,64	10,16	0,17	0,21
14917	0,99	6,10	0,11	0,14
14918	0,77	4,74	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14919	1,21	7,45	0,10	0,12
14920	1,86	11,52	0,17	0,21
14921	0,45	2,81	0,10	0,12
14922	0,60	3,73	0,10	0,12
14923	0,93	5,76	0,10	0,12
14924	0,96	5,93	0,15	0,19
14925	0,49	3,05	0,06	0,07
14926	2,03	12,53	0,23	0,28
14927	1,21	7,45	0,11	0,14
14928	2,41	14,90	0,15	0,19
14929	1,59	9,82	0,13	0,17
14930	0,77	4,74	0,08	0,09
14931	1,31	8,13	0,27	0,33
14932	2,68	16,60	0,21	0,26
14933	4,33	26,76	0,36	0,45
14934	1,10	6,77	0,21	0,26
14935	0,32	2,00	0,10	0,12
14936	1,81	11,18	0,11	0,14
14937	0,99	6,10	0,08	0,09
14938	1,04	6,43	0,10	0,12
14939	0,44	2,73	0,10	0,12
14940	0,88	5,42	0,11	0,14
14941	2,30	14,22	0,17	0,21
14942	2,57	15,92	0,17	0,21
14943	0,39	2,39	0,10	0,12
14944	0,16	0,98	0,08	0,09
14945	0,51	3,18	0,21	0,26
14946	0,32	2,00	0,08	0,09
14947	0,35	2,13	0,06	0,07
14948	0,52	3,22	0,06	0,07
14949	0,88	5,42	0,13	0,17
14950	0,77	4,74	0,08	0,09
14951	1,59	9,82	0,15	0,19
14952	1,86	11,52	0,17	0,21
14953	0,71	4,40	0,08	0,09
14954	0,37	2,27	0,13	0,17
14955	0,66	4,06	0,10	0,12
14956	0,77	4,74	0,13	0,17
14957	0,76	4,73	0,10	0,12
14958	0,71	4,40	0,08	0,09
14959	0,26	1,61	0,10	0,12
14960	1,26	7,79	0,13	0,17
14961	0,24	1,49	0,10	0,12
14962	0,13	0,78	0,19	0,24
14963	0,50	3,08	0,08	0,09
14964	0,33	2,03	0,13	0,17
14965	0,88	5,42	0,08	0,09
14966	0,71	4,40	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14967	0,31	1,94	0,08	0,09
14968	0,77	4,74	0,06	0,07
14969	0,87	5,40	0,11	0,14
14970	0,21	1,29	0,25	0,31
14971	1,10	6,77	0,13	0,17
14972	0,39	2,40	0,10	0,12
14973	0,02	0,10	0,06	0,07
14974	0,60	3,72	0,10	0,12
14975	0,51	3,18	0,06	0,07
14976	0,60	3,73	0,08	0,09
14977	1,04	6,42	0,19	0,24
14978	0,99	6,10	0,08	0,09
14979	0,13	0,80	0,21	0,26
14980	0,37	2,26	0,11	0,14
14981	0,18	1,11	0,08	0,09
14982	0,93	5,74	0,30	0,38
14983	0,51	3,17	0,13	0,17
14984	0,76	4,73	0,13	0,17
14985	0,54	3,34	0,04	0,05
14986	1,21	7,45	0,08	0,09
14987	0,44	2,74	0,06	0,07
14988	0,24	1,49	0,06	0,07
14989	0,45	2,81	0,10	0,12
14990	1,15	7,09	0,13	0,17
14991	0,98	6,08	0,11	0,14
14992	1,86	11,52	0,13	0,17
14993	0,28	1,72	0,11	0,14
14994	0,71	4,40	0,11	0,14
14995	1,26	7,77	0,04	0,05
14996	0,49	3,05	0,10	0,12
14997	0,27	1,69	0,10	0,12
14998	1,75	10,84	0,21	0,26
14999	0,87	5,40	0,08	0,09
15000	0,77	4,74	0,78	0,97
15001	0,02	0,10	0,06	0,07
15002	0,37	2,26	0,13	0,17
15003	0,02	0,10	0,06	0,07
15004	0,02	0,10	0,06	0,07
15005	0,30	1,86	0,06	0,07
15006	2,74	16,93	0,30	0,38
15007	1,42	8,81	0,32	0,40
15008	0,02	0,10	0,06	0,07
15009	0,77	4,74	0,11	0,14
15010	0,29	1,80	0,17	0,21
15011	0,43	2,63	0,08	0,09
15012	2,52	15,58	0,23	0,28
15013	0,02	0,10	0,06	0,07
15014	1,86	11,52	0,19	0,24

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15015	1,26	7,77	0,11	0,14
15016	0,93	5,76	0,19	0,24
15017	1,04	6,43	0,10	0,12
15018	0,42	2,57	0,08	0,09
15019	0,02	0,10	0,06	0,07
15020	0,12	0,71	0,08	0,09
15021	2,08	12,83	0,13	0,17
15022	0,02	0,10	0,06	0,07
15023	0,60	3,73	0,08	0,09
15024	0,13	0,81	0,11	0,14
15025	0,38	2,37	0,25	0,31
15026	1,31	8,13	0,06	0,07
15027	2,36	14,56	0,19	0,24
15028	1,86	11,52	0,11	0,14
15029	0,88	5,42	0,13	0,17
15030	1,48	9,14	0,17	0,21
15031	1,64	10,13	0,11	0,14
15032	0,02	0,10	0,06	0,07
15033	1,58	9,79	0,10	0,12
15034	0,50	3,08	0,10	0,12
15035	1,59	9,82	0,30	0,38
15036	1,64	10,16	0,30	0,38
15037	1,42	8,81	0,10	0,12
15038	0,71	4,40	0,23	0,28
15039	1,81	11,18	0,11	0,14
15040	0,53	3,29	0,10	0,12
15041	0,71	4,40	0,11	0,14
15042	0,99	6,10	0,27	0,33
15043	1,26	7,79	0,21	0,26
15044	0,02	0,10	0,06	0,07
15045	0,71	4,40	0,23	0,28
15046	1,53	9,48	0,11	0,14
15047	2,19	13,55	0,32	0,40
15048	1,42	8,81	0,10	0,12
15049	2,35	14,52	0,13	0,17
15050	0,03	0,17	0,21	0,26
15051	0,77	4,74	0,10	0,12
15052	0,68	4,23	0,10	0,12
15053	1,59	9,82	0,10	0,12
15054	1,48	9,14	0,10	0,12
15055	1,86	11,52	0,13	0,17
15056	2,30	14,22	0,19	0,24
15057	1,15	7,11	0,06	0,07
15058	1,21	7,45	0,11	0,14
15059	0,93	5,76	0,08	0,09
15060	0,30	1,83	0,06	0,07
15061	1,26	7,77	0,13	0,17
15062	1,26	7,79	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15063	0,53	3,25	0,08	0,09
15064	1,86	11,52	0,10	0,12
15065	1,20	7,43	0,32	0,40
15066	0,02	0,10	0,06	0,07
15067	0,77	4,74	0,17	0,21
15068	0,02	0,10	0,06	0,07
15069	0,02	0,10	0,06	0,07
15070	0,71	4,40	0,08	0,09
15071	0,02	0,10	0,06	0,07
15072	0,99	6,10	0,08	0,09
15073	0,02	0,10	0,06	0,07
15074	1,31	8,13	0,19	0,24
15075	1,48	9,14	0,13	0,17
15076	0,02	0,10	0,06	0,07
15077	0,02	0,10	0,06	0,07
15078	0,02	0,10	0,06	0,07
15079	0,02	0,10	0,06	0,07
15080	2,25	13,89	0,30	0,38
15081	0,35	2,17	0,08	0,09
15082	4,71	29,13	0,32	0,40
15083	0,88	5,42	0,21	0,26
15084	1,04	6,43	0,08	0,09
15085	0,96	5,93	0,10	0,12
15086	1,42	8,81	0,11	0,14
15087	1,75	10,84	0,11	0,14
15088	2,30	14,22	0,25	0,31
15089	0,15	0,91	0,08	0,09
15090	1,53	9,48	0,11	0,14
15091	1,04	6,43	0,11	0,14
15092	0,99	6,10	0,06	0,07
15093	1,21	7,45	0,17	0,21
15094	0,40	2,47	0,10	0,12
15095	0,96	5,93	0,08	0,09
15096	0,65	4,03	0,06	0,07
15097	0,23	1,44	0,10	0,12
15098	1,30	8,06	0,30	0,38
15099	0,87	5,37	0,17	0,21
15100	0,27	1,68	0,15	0,19
15101	1,25	7,72	0,44	0,54
15102	0,27	1,64	0,15	0,19
15103	0,81	5,04	0,74	0,92
15104	0,30	1,88	0,30	0,38
15105	0,28	1,71	0,15	0,19
15106	0,10	0,60	0,06	0,07
15107	0,33	2,05	0,23	0,28
15108	0,53	3,26	0,40	0,50
15109	0,34	2,08	0,48	0,59
15110	0,28	1,71	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15111	0,46	2,82	0,11	0,14
15112	0,23	1,44	0,08	0,09
15113	0,18	1,11	0,08	0,09
15114	0,11	0,70	0,08	0,09
15115	0,18	1,11	0,17	0,21
15116	0,43	2,65	0,25	0,31
15117	0,60	3,69	0,11	0,14
15118	0,27	1,64	0,17	0,21
15119	0,40	2,45	0,42	0,52
15120	0,31	1,95	0,30	0,38
15121	0,34	2,11	0,13	0,17
15122	0,15	0,91	0,06	0,07
15123	0,10	0,64	0,15	0,19
15124	0,38	2,35	0,11	0,14
15125	0,65	4,03	0,29	0,36
15126	0,30	1,88	0,06	0,07
15127	0,52	3,22	0,15	0,19
15128	0,18	1,14	0,08	0,09
15129	0,29	1,78	0,08	0,09
15130	0,26	1,58	0,10	0,12
15131	0,16	1,01	0,08	0,09
15132	0,28	1,71	0,17	0,21
15133	0,32	1,98	0,13	0,17
15134	0,16	1,01	0,08	0,09
15135	0,31	1,95	0,21	0,26
15136	0,46	2,85	0,29	0,36
15137	0,98	6,04	0,65	0,81
15138	0,12	0,77	0,06	0,07
15139	0,30	1,85	0,10	0,12
15140	0,16	0,97	0,06	0,07
15141	0,23	1,41	0,08	0,09
15142	0,07	0,44	0,13	0,17
15143	0,47	2,92	0,21	0,26
15144	0,31	1,91	0,21	0,26
15145	0,23	1,41	0,34	0,43
15146	0,49	3,04	0,44	0,54
15147	0,92	5,71	0,53	0,66
15148	0,30	1,85	0,51	0,64
15149	0,18	1,11	0,23	0,28
15150	0,27	1,68	0,08	0,09
15151	0,87	5,37	1,41	1,75
15152	0,46	2,82	0,23	0,28
15153	0,13	0,81	0,63	0,78
15154	0,22	1,38	0,15	0,19
15155	0,14	0,84	0,10	0,12
15156	0,24	1,51	0,23	0,28
15157	0,22	1,34	0,10	0,12
15158	0,26	1,58	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15159	0,24	1,51	0,11	0,14
15160	0,40	2,45	0,29	0,36
15161	0,12	0,77	0,10	0,12
15162	0,98	6,04	0,59	0,73
15163	0,65	4,03	0,48	0,59
15164	0,92	5,71	0,59	0,73
15165	0,81	5,04	0,48	0,59
15166	0,27	1,64	0,30	0,38
15167	0,13	0,81	0,21	0,26
15168	0,22	1,34	0,19	0,24
15169	0,33	2,01	0,15	0,19
15170	0,41	2,52	0,21	0,26
15171	0,28	1,75	0,13	0,17
15172	0,16	0,97	0,11	0,14
15173	0,33	2,05	0,36	0,45
15174	0,26	1,58	0,10	0,12
15175	0,21	1,28	0,61	0,76
15176	0,26	1,58	0,11	0,14
15177	0,49	3,05	0,36	0,45
15178	0,20	1,21	0,19	0,24
15179	0,36	2,25	0,21	0,26
15180	0,03	0,17	0,11	0,14
15181	0,53	3,26	0,32	0,40
15182	0,30	1,86	0,42	0,52
15183	0,16	1,01	0,10	0,12
15184	0,17	1,04	0,10	0,12
15185	0,54	3,36	0,78	0,97
15186	0,60	3,69	0,30	0,38
15187	0,20	1,24	0,25	0,31
15188	0,36	2,22	0,23	0,28
15189	0,36	2,22	0,27	0,33
15190	0,32	1,96	0,23	0,28
15191	0,15	0,96	0,15	0,19
15192	0,65	4,03	0,86	1,07
15193	1,36	8,39	1,43	1,78
15194	0,57	3,55	0,42	0,52
15195	0,13	0,78	0,15	0,19
15196	0,19	1,16	0,23	0,28
15197	0,22	1,36	0,23	0,28
15198	0,31	1,91	0,40	0,50
15199	0,15	0,92	0,36	0,45
15200	0,12	0,72	0,10	0,12
15201	1,21	7,51	0,63	0,78
15202	0,46	2,87	0,46	0,57
15203	0,30	1,84	0,40	0,50
15204	0,58	3,62	0,27	0,33
15205	0,35	2,15	0,27	0,33
15206	0,03	0,17	0,11	0,14

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15207	0,27	1,67	0,23	0,28
15208	0,26	1,64	0,29	0,36
15209	0,28	1,74	0,15	0,19
15210	0,83	5,12	0,17	0,21
15211	1,21	7,51	0,86	1,07
15212	0,03	0,16	0,10	0,12
15213	0,41	2,56	0,11	0,14
15214	0,33	2,01	0,36	0,45
15215	0,31	1,94	0,21	0,26
15216	0,35	2,15	0,11	0,14
15217	0,22	1,36	1,12	1,40
15218	0,23	1,43	0,30	0,38
15219	0,16	0,99	0,13	0,17
15220	0,38	2,35	0,13	0,17
15221	0,26	1,64	0,48	0,59
15222	0,23	1,45	0,34	0,43
15223	0,50	3,07	1,35	1,68
15224	0,72	4,44	0,70	0,88
15225	0,34	2,12	0,27	0,33
15226	0,45	2,80	0,29	0,36
15227	0,22	1,33	0,10	0,12
15228	0,26	1,64	0,13	0,17
15229	0,33	2,01	0,23	0,28
15230	1,05	6,48	0,61	0,76
15231	0,27	1,67	0,21	0,26
15232	1,16	7,16	1,05	1,30
15233	0,61	3,75	0,34	0,43
15234	0,26	1,60	0,13	0,17
15235	0,36	2,22	0,15	0,19
15236	0,49	3,00	0,11	0,14
15237	0,25	1,57	0,11	0,14
15238	0,26	1,60	0,10	0,12
15239	1,49	9,21	0,80	0,99
15240	0,44	2,71	0,11	0,14
15241	1,46	9,03	0,32	0,40
15242	0,55	3,41	0,44	0,54
15243	0,28	1,74	0,13	0,17
15244	0,12	0,72	0,11	0,14
15245	0,65	3,99	0,08	0,09
15246	0,51	3,16	0,32	0,40
15247	0,13	0,80	0,15	0,19
15248	0,73	4,52	0,49	0,62
15249	0,77	4,78	1,06	1,33
15250	0,37	2,29	0,13	0,17
15251	0,47	2,92	0,13	0,17
15252	0,73	4,52	0,32	0,40
15253	0,15	0,94	0,95	1,18
15254	0,36	2,21	0,36	0,45

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15255	1,16	7,15	0,36	0,45
15256	0,41	2,55	0,11	0,14
15257	0,29	1,80	0,10	0,12
15258	0,33	2,01	0,08	0,09
15259	0,52	3,20	0,11	0,14
15260	2,75	17,02	0,80	0,99
15261	1,10	6,81	0,32	0,40
15262	1,82	11,24	0,53	0,66
15263	1,35	8,34	0,78	0,97
15264	0,80	4,94	0,17	0,21
15265	0,24	1,46	0,11	0,14
15266	1,05	6,47	0,82	1,02
15267	0,22	1,36	0,04	0,05
15268	0,25	1,53	0,04	0,05
15269	0,31	1,91	0,42	0,52
15270	0,33	2,04	0,13	0,17
15271	0,55	3,40	0,06	0,07
15272	0,24	1,50	0,08	0,09
15273	0,24	1,46	0,11	0,14
15274	0,29	1,77	0,04	0,05
15275	0,36	2,25	0,23	0,28
15276	0,23	1,40	0,11	0,14
15277	0,12	0,73	0,13	0,17
15278	0,30	1,86	0,11	0,14
15279	0,29	1,80	0,08	0,09
15280	0,39	2,38	0,11	0,14
15281	0,51	3,13	0,30	0,38
15282	0,20	1,26	0,23	0,28
15283	0,88	5,45	0,21	0,26
15284	0,67	4,17	0,15	0,19
15285	1,12	6,95	0,27	0,33
15286	0,39	2,43	0,32	0,40
15287	0,29	1,77	0,11	0,14
15288	0,42	2,61	0,25	0,31
15289	0,47	2,92	0,13	0,17
15290	0,39	2,38	0,61	0,76
15291	0,67	4,17	1,58	1,97
15292	0,79	4,86	0,27	0,33
15293	0,21	1,29	0,08	0,09
15294	0,36	2,22	0,19	0,24
15295	0,30	1,88	0,17	0,21
15296	0,41	2,56	0,21	0,26
15297	0,40	2,49	0,23	0,28
15298	0,30	1,85	0,13	0,17
15299	0,10	0,61	0,08	0,09
15300	0,09	0,57	0,15	0,19
15301	1,63	10,09	1,18	1,47
15302	0,18	1,14	0,32	0,40

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15303	0,32	1,95	0,15	0,19
15304	0,39	2,39	0,44	0,54
15305	0,30	1,85	0,23	0,28
15306	0,35	2,15	0,10	0,12
15307	0,03	0,20	0,08	0,09
15308	0,92	5,72	0,08	0,09
15309	0,29	1,78	0,08	0,09
15310	0,24	1,48	0,08	0,09
15311	0,22	1,38	0,08	0,09
15312	0,33	2,02	0,36	0,45
15313	0,22	1,38	0,08	0,09
15314	0,34	2,12	0,19	0,24
15315	0,60	3,70	0,17	0,21
15316	0,23	1,41	0,08	0,09
15317	0,19	1,18	0,44	0,54
15318	0,31	1,92	0,70	0,88
15319	0,28	1,75	0,25	0,31
15320	0,24	1,50	0,25	0,31
15321	0,35	2,19	0,11	0,14
15322	0,65	4,03	0,40	0,50
15323	0,12	0,74	0,06	0,07
15324	0,11	0,67	0,08	0,09
15325	0,13	0,81	0,10	0,12
15326	0,65	4,03	0,78	0,97
15327	0,15	0,91	0,11	0,14
15328	2,12	13,11	2,09	2,60
15329	0,21	1,31	0,10	0,12
15330	0,21	1,31	0,17	0,21
15331	0,26	1,58	0,17	0,21
15332	0,46	2,86	0,15	0,19
15333	0,24	1,48	0,13	0,17
15334	0,13	0,77	0,06	0,07
15335	0,65	4,03	0,23	0,28
15336	0,12	0,72	0,10	0,12
15337	0,34	2,08	0,29	0,36
15338	0,79	4,88	0,11	0,14
15339	0,29	1,82	0,27	0,33
15340	0,65	4,03	0,32	0,40
15341	0,17	1,08	0,06	0,07
15342	0,82	5,04	0,13	0,17
15343	0,42	2,59	0,46	0,57
15344	1,09	6,72	1,77	2,20
15345	0,27	1,68	0,53	0,66
15346	0,15	0,94	0,34	0,43
15347	0,20	1,24	0,15	0,19
15348	0,26	1,58	0,40	0,50
15349	0,09	0,54	0,21	0,26
15350	0,19	1,18	0,99	1,23

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15351	0,92	5,72	1,16	1,44
15352	0,08	0,47	0,02	0,02
15353	0,18	1,14	0,99	1,23
15354	0,36	2,25	0,84	1,04
15355	0,45	2,76	0,78	0,97
15356	0,65	4,03	0,27	0,33
15357	0,23	1,41	0,06	0,07
15358	0,18	1,14	0,40	0,50
15359	0,54	3,36	0,40	0,50
15360	0,28	1,73	0,27	0,33
15361	0,98	6,05	0,29	0,36
15362	0,26	1,58	0,08	0,09
15363	0,65	4,03	0,15	0,19
15364	0,38	2,35	0,21	0,26
15365	0,27	1,65	0,27	0,33
15366	3,15	19,50	0,77	4,98
15367	0,41	2,52	0,55	0,69
15368	0,98	6,05	1,56	1,94
15369	0,25	1,55	0,27	0,33
15370	1,03	6,39	0,91	1,14
15371	0,30	1,88	0,21	0,26
15372	0,47	2,93	0,32	0,40
15373	0,28	1,71	0,08	0,09
15374	1,14	7,06	1,20	1,49
15375	0,35	2,19	0,44	0,54
15376	1,41	8,74	2,28	2,84
15377	1,96	12,10	2,47	3,08
15378	0,71	4,37	0,99	1,23
15379	0,34	2,12	0,25	0,31
15380	1,31	8,07	1,54	1,92
15381	0,92	5,72	0,40	0,50
15382	0,76	4,71	0,42	0,52
15383	0,41	2,56	0,27	0,33
15384	1,41	8,74	0,48	0,59
15385	0,33	2,05	0,06	0,07
15386	0,54	3,36	0,67	0,83
15387	0,48	2,99	0,48	0,59
15388	0,30	1,88	1,25	1,56
15389	0,31	1,92	0,70	0,88
15390	0,17	1,08	0,10	0,12
15391	0,49	3,03	0,21	0,26
15392	1,14	7,06	3,04	3,79
15393	0,60	3,70	0,93	1,16
15394	0,87	5,38	3,80	4,74
15395	1,03	6,39	1,88	2,34
15396	0,87	5,38	3,04	3,79
15397	0,26	1,61	1,05	1,30
15398	0,54	3,36	1,29	1,61

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15399	0,60	3,70	0,70	0,88
15400	0,50	3,09	0,68	0,85
15401	1,03	6,39	1,82	2,27
15402	1,47	9,08	1,77	2,20
15403	0,98	6,05	1,25	1,56
15404	1,47	9,08	1,01	1,26
15405	0,24	1,48	0,21	0,26
15406	0,09	0,54	0,99	1,23
15407	0,98	6,05	0,48	0,59
15408	0,29	1,82	0,32	0,40
15409	0,41	2,56	0,68	0,85
15410	0,65	4,03	0,30	0,38
15411	0,71	4,37	1,25	1,56
15412	0,32	1,98	0,08	0,09
15413	1,14	7,06	1,90	2,37
15414	1,11	6,89	0,99	1,23
15415	0,65	4,03	1,35	1,68
15416	0,51	3,13	0,46	0,57
15417	0,82	5,04	3,23	4,03
15418	0,41	2,56	0,13	0,17
15419	0,65	4,03	1,16	1,44
15420	1,31	8,07	1,69	2,11
15421	0,87	5,38	1,24	1,54
15422	0,51	3,13	2,28	2,84
15423	0,42	2,62	0,08	0,09
15424	1,03	6,39	2,66	3,32
15425	1,20	7,40	1,12	1,40
15426	1,49	9,21	2,47	3,08
15427	0,88	5,46	1,18	1,47
15428	0,61	3,75	0,55	0,69
15429	0,83	5,12	1,16	1,44
15430	0,83	5,12	0,63	0,78
15431	0,53	3,27	2,28	2,84
15432	0,61	3,75	0,70	0,88
15433	0,64	3,93	0,46	0,57
15434	0,94	5,80	0,40	0,50
15435	0,94	5,80	0,82	1,02
15436	0,31	1,94	0,40	0,50
15437	0,94	5,80	0,74	0,92
15438	0,30	1,84	0,82	1,02
15439	0,88	5,46	1,81	2,25
15440	0,55	3,41	1,01	1,26
15441	0,15	0,94	0,44	0,54
15442	0,94	5,80	3,04	3,79
15443	0,32	1,98	0,17	0,21
15444	1,68	10,40	2,09	2,60
15445	2,26	13,98	1,46	1,82
15446	0,61	3,75	1,31	1,63

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15447	2,21	13,64	2,47	3,08
15448	1,43	8,87	1,65	2,06
15449	0,66	4,09	2,28	2,84
15450	0,27	1,67	2,28	2,84
15451	1,27	7,84	2,85	3,55
15452	0,99	6,14	1,06	1,33
15453	0,34	2,13	0,63	0,78
15454	0,18	1,13	0,21	0,26
15455	0,50	3,11	0,68	0,85
15456	0,88	5,46	0,53	0,66
15457	0,41	2,56	2,66	3,32
15458	1,38	8,53	0,78	0,97
15459	0,94	5,80	1,84	2,30
15460	1,24	7,67	4,37	5,45
15461	1,44	8,88	1,54	1,92
15462	3,14	19,44	3,61	4,50
15463	0,29	1,78	0,21	0,26
15464	1,27	7,84	1,84	2,30
15465	1,32	8,18	0,99	1,23
15466	0,66	4,10	1,24	1,54
15467	0,61	3,76	0,23	0,28
15468	0,77	4,78	1,05	1,30
15469	1,71	10,58	1,44	1,80
15470	0,35	2,19	0,40	0,50
15471	0,83	5,12	1,01	1,26
15472	0,66	4,10	0,99	1,23
15473	0,55	3,38	0,32	0,40
15474	1,33	8,19	0,48	0,59
15475	1,10	6,83	1,31	1,63
15476	0,99	6,15	0,29	0,36
15477	1,33	8,19	1,08	1,35
15478	0,72	4,44	0,27	0,33
15479	1,10	6,83	2,09	2,60
15480	0,54	3,31	0,13	0,17
15481	2,26	14,00	2,66	3,32
15482	0,50	3,07	0,40	0,50
15483	0,03	0,20	0,11	0,14
15484	0,39	2,39	1,37	1,70
15485	0,28	1,74	1,03	1,28
15486	0,83	5,12	0,57	0,71
15487	0,49	3,00	0,46	0,57
15488	1,10	6,83	1,62	2,01
15489	0,24	1,47	0,15	0,19
15490	0,46	2,87	0,30	0,38
15491	1,01	6,25	1,05	1,30
15492	0,44	2,70	0,36	0,45
15493	0,85	5,26	1,48	1,85
15494	0,96	5,94	2,09	2,60

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15495	0,63	3,89	1,60	1,99
15496	0,99	6,14	1,54	1,92
15497	0,40	2,49	1,41	1,75
15498	0,88	5,46	0,59	0,73
15499	0,88	5,46	2,66	3,32
15500	0,55	3,41	2,47	3,08
15501	2,15	13,32	3,61	4,50
15502	0,24	1,49	0,10	0,12
15503	0,72	4,44	0,40	0,50
15504	1,38	8,54	1,58	1,97
15505	1,38	8,54	1,79	2,23
15506	2,21	13,66	2,66	3,32
15507	3,81	23,56	4,75	5,92
15508	2,48	15,36	2,47	3,08
15509	2,15	13,32	1,90	2,37
15510	0,55	3,41	1,35	1,68
15511	1,60	9,89	2,66	3,32
15512	0,72	4,43	1,90	2,37
15513	0,63	3,92	1,05	1,30
15514	0,55	3,41	3,61	4,50
15515	0,83	5,12	2,47	3,08
15516	0,99	6,15	0,80	0,99
15517	0,28	1,74	0,46	0,57
15518	1,21	7,51	1,18	1,47
15519	0,52	3,24	1,90	2,37
15520	0,66	4,09	1,10	1,37
15521	0,30	1,88	0,49	0,62
15522	1,10	6,83	1,01	1,26
15523	0,72	4,44	1,60	1,99
15524	0,61	3,76	0,61	0,76
15525	0,83	5,12	1,25	1,56
15526	0,61	3,75	1,88	2,34
15527	0,37	2,28	0,21	0,26
15528	0,94	5,80	1,43	1,78
15529	0,33	2,01	0,34	0,43
15530	0,29	1,81	0,49	0,62
15531	1,38	8,53	3,04	3,79
15532	1,27	7,84	2,09	2,60
15533	0,66	4,09	1,54	1,92
15534	0,94	5,80	2,28	2,84
15535	2,29	14,15	4,75	5,92
15536	1,99	12,28	1,90	2,37
15537	2,48	15,35	3,42	4,26
15538	1,43	8,87	3,80	4,74
15539	2,81	17,39	4,18	5,21
15540	1,21	7,51	1,62	2,01
15541	1,88	11,61	3,61	4,50
15542	1,21	7,51	2,85	3,55

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15543	0,23	1,40	0,27	0,33
15544	1,21	7,51	2,09	2,60
15545	1,49	9,22	3,99	4,97
15546	0,99	6,15	1,48	1,85
15547	0,72	4,44	0,78	0,97
15548	1,08	6,66	1,06	1,33
15549	0,25	1,53	0,10	0,12
15550	0,61	3,75	0,78	0,97
15551	0,23	1,41	0,61	0,76
15552	0,66	4,09	0,53	0,66
15553	1,05	6,48	0,74	0,92
15554	0,66	4,10	1,37	1,70
15555	0,72	4,43	0,30	0,38
15556	0,77	4,77	1,25	1,56
15557	0,86	5,33	1,46	1,82
15558	0,32	1,98	1,58	1,97
15559	0,57	3,55	0,93	1,16
15560	0,66	4,09	1,24	1,54
15561	0,61	3,75	1,24	1,54
15562	0,53	3,27	0,32	0,40
15563	0,55	3,41	0,51	0,64
15564	0,33	2,05	0,36	0,45
15565	0,48	2,97	1,06	1,33
15566	1,10	6,82	0,49	0,62
15567	1,13	7,00	4,56	5,68
15568	0,38	2,32	1,06	1,33
15569	0,66	4,10	4,75	5,92
15570	0,99	6,14	1,09	7,08
15571	0,34	2,08	0,80	0,99
15572	0,27	1,67	0,82	1,02
15573	0,30	1,84	1,41	1,75
15574	0,61	3,76	2,28	2,84
15575	3,48	21,51	2,85	3,55
15576	0,66	4,10	2,28	2,84
15577	0,72	4,44	1,03	1,28
15578	0,88	5,46	3,80	4,74
15579	2,04	12,63	2,09	2,60
15580	2,43	15,02	4,56	5,68
15581	1,66	10,24	1,81	2,25
15582	3,70	22,88	2,66	3,32
15583	1,66	10,24	2,85	3,55
15584	0,88	5,46	0,99	1,23
15585	2,10	12,97	2,09	2,60
15586	0,82	5,05	5,51	6,87
15587	0,60	3,70	0,49	0,62
15588	2,72	16,83	1,24	8,03
15589	0,71	4,37	1,08	1,35
15590	1,03	6,39	1,81	2,25

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15591	0,65	4,04	0,67	0,83
15592	0,29	1,78	0,32	0,40
15593	1,31	8,08	2,66	3,32
15594	0,76	4,71	4,56	5,68
15595	0,27	1,65	0,27	0,33
15596	0,34	2,09	1,43	1,78
15597	1,14	7,07	2,66	3,32
15598	0,22	1,38	0,34	0,43
15599	0,71	4,37	1,18	1,47
15600	0,79	4,88	0,87	1,09
15601	0,76	4,71	0,59	0,73
15602	0,49	3,03	0,06	0,07
15603	0,98	6,06	0,32	0,40
15604	0,60	3,70	0,84	1,04
15605	0,98	6,06	1,48	1,85
15606	0,44	2,73	0,25	0,31
15607	0,32	1,95	0,06	0,07
15608	1,03	6,39	0,97	1,21
15609	1,31	8,08	5,70	7,10
15610	1,20	7,40	1,07	6,91
15611	2,34	14,47	1,59	10,28
15612	1,03	6,39	3,99	4,97
15613	0,41	2,56	3,80	4,74
15614	1,25	7,74	2,09	13,50
15615	0,63	3,87	4,56	5,68
15616	0,53	3,26	2,09	2,60
15617	0,92	5,72	2,85	3,55
15618	0,65	4,04	2,47	3,08
15619	0,42	2,59	1,46	1,82
15620	0,71	4,37	5,70	7,10
15621	0,60	3,70	2,28	2,84
15622	1,03	6,39	5,32	6,63
15623	1,31	8,07	3,42	4,26
15624	0,98	6,06	4,56	5,68
15625	0,98	6,06	1,67	2,08
15626	0,54	3,36	2,47	3,08
15627	0,65	4,04	1,05	1,30
15628	1,14	7,06	2,28	2,84
15629	1,31	8,07	2,28	2,84
15630	0,68	4,21	0,51	0,64
15631	0,71	4,37	2,47	3,08
15632	0,54	3,36	0,29	0,36
15633	0,41	2,56	0,23	0,28
15634	0,87	5,38	0,48	0,59
15635	1,09	6,73	1,35	1,68
15636	0,71	4,37	0,42	0,52
15637	0,98	6,06	1,27	1,59
15638	1,36	8,41	0,85	5,46

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15639	0,92	5,72	1,14	7,39
15640	0,39	2,42	3,04	3,79
15641	0,33	2,05	0,92	5,95
15642	1,33	8,24	0,87	5,62
15643	0,45	2,79	0,63	0,78
15644	0,28	1,72	0,53	0,66
15645	0,98	6,06	3,42	4,26
15646	0,76	4,71	3,42	4,26
15647	0,60	3,70	0,78	0,97
15648	0,57	3,53	3,99	4,97
15649	0,27	1,65	0,40	0,50
15650	3,59	22,20	0,97	6,27
15651	0,82	5,05	1,44	1,80
15652	0,50	3,06	1,50	1,87
15653	0,52	3,21	0,86	1,07
15654	1,20	7,40	1,75	2,18
15655	0,45	2,79	0,48	0,59
15656	1,14	7,06	1,24	1,54
15657	0,38	2,34	0,38	0,47
15658	0,24	1,48	0,32	0,40
15659	0,24	1,48	0,15	0,19
15660	0,98	6,06	1,35	1,68
15661	0,82	5,05	0,95	1,18
15662	0,65	4,04	0,49	0,62
15663	0,87	5,38	0,42	0,52
15664	1,58	9,76	1,39	1,73
15665	0,25	1,55	0,17	0,21
15666	0,30	1,85	0,23	0,28
15667	0,54	3,36	2,85	3,55
15668	1,20	7,40	4,37	5,45
15669	0,42	2,62	1,25	1,56
15670	1,41	8,75	3,04	3,79
15671	0,23	1,45	1,88	2,34
15672	0,60	3,70	2,47	3,08
15673	2,77	17,16	1,34	8,68
15674	0,87	5,38	2,09	2,60
15675	0,87	5,38	3,99	4,97
15676	0,21	1,28	1,20	1,49
15677	0,65	4,04	2,85	3,55
15678	0,34	2,12	1,75	2,18
15679	1,09	6,73	1,90	2,37
15680	0,33	2,02	1,86	2,32
15681	0,98	6,06	0,77	4,98
15682	0,65	4,04	1,22	1,52
15683	0,92	5,72	1,86	2,32
15684	1,14	7,06	0,99	1,23
15685	0,65	4,04	0,80	0,99
15686	0,77	4,75	1,67	2,08

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15687	0,11	0,68	0,13	0,17
15688	0,08	0,51	0,08	0,09
15689	0,21	1,32	0,36	0,45
15690	0,20	1,22	0,13	0,17
15691	0,16	0,98	0,27	0,33
15692	0,27	1,66	0,11	0,14
15693	0,18	1,12	0,27	0,33
15694	0,17	1,05	0,08	0,09
15695	0,29	1,80	0,44	0,54
15696	0,16	0,98	0,13	0,17
15697	0,23	1,42	0,15	0,19
15698	0,50	3,09	0,11	0,14
15699	1,48	9,15	1,10	1,37
15700	0,80	4,92	0,11	0,14
15701	0,43	2,64	0,53	0,66
15702	0,20	1,25	0,21	0,26
15703	0,24	1,46	0,23	0,28
15704	0,25	1,53	0,30	0,38
15705	0,93	5,76	0,42	0,52
15706	1,60	9,89	1,10	1,37
15707	1,60	9,89	1,31	1,63
15708	1,20	7,41	0,63	0,78
15709	0,52	3,21	0,23	0,28
15710	1,09	6,73	0,49	0,62
15711	0,55	3,41	0,25	0,31
15712	0,99	6,14	0,61	0,76
15713	0,60	3,70	0,29	0,36
15714	0,99	6,14	2,85	3,55
15715	0,61	3,75	0,40	0,50
15716	0,46	2,83	0,59	0,73
15717	0,27	1,68	0,08	0,09
15718	0,33	2,05	0,08	0,09
15719	0,33	2,07	0,53	0,66
15720	0,14	0,89	0,15	0,19
15721	0,45	2,76	0,44	0,54
15722	0,39	2,39	0,08	0,09
15723	0,36	2,26	0,08	0,09
15724	0,30	1,84	0,10	0,12
15725	0,44	2,69	0,13	0,17
15726	0,52	3,20	0,29	0,36
15727	0,51	3,17	0,30	0,38
15728	0,63	3,92	0,17	0,21
15729	0,76	4,71	0,25	0,31
15730	0,55	3,41	0,23	0,28
15731	0,52	3,21	0,34	0,43
15732	0,28	1,71	0,21	0,26
15733	0,71	4,38	0,67	0,83
15734	0,46	2,86	0,23	0,28

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15735	2,01	12,46	1,35	1,68
15736	0,77	4,77	1,50	1,87
15737	0,53	3,30	0,23	0,28
15738	0,76	4,71	0,53	0,66
15739	1,21	7,50	0,93	1,16
15740	0,52	3,20	0,32	0,40
15741	0,28	1,71	0,10	0,12
15742	0,40	2,46	0,27	0,33
15743	0,35	2,19	0,15	0,19
15744	0,60	3,70	0,30	0,38
15745	0,82	5,05	0,46	0,57
15746	0,65	4,04	0,25	0,31
15747	2,34	14,48	1,25	1,56
15748	0,60	3,70	0,25	0,31
15749	0,60	3,70	0,21	0,26
15750	0,87	5,39	0,78	0,97
15751	0,34	2,09	0,27	0,33
15752	0,32	1,99	0,19	0,24
15753	0,60	3,70	0,51	0,64
15754	0,35	2,19	0,21	0,26
15755	0,30	1,89	0,11	0,14
15756	2,18	13,47	3,23	4,03
15757	1,52	9,43	0,65	0,81
15758	1,82	11,28	0,95	1,18
15759	1,31	8,08	0,34	0,43
15760	1,25	7,74	0,78	0,97
15761	0,71	4,38	0,46	0,57
15762	0,76	4,71	0,40	0,50
15763	3,54	21,88	1,90	2,37
15764	0,98	6,06	0,36	0,45
15765	0,65	4,04	0,36	0,45
15766	0,36	2,25	0,21	0,26
15767	0,10	0,65	0,11	0,14
15768	0,46	2,83	0,40	0,50
15769	0,61	3,75	0,61	0,76
15770	0,38	2,32	0,29	0,36
15771	0,24	1,47	0,17	0,21
15772	0,26	1,64	0,46	0,57
15773	0,61	3,75	0,27	0,33
15774	0,44	2,70	0,32	0,40
15775	0,72	4,44	0,23	0,28
15776	1,10	6,82	0,78	0,97
15777	0,18	1,09	0,21	0,26
15778	0,40	2,46	0,23	0,28
15779	0,83	5,12	0,95	1,18
15780	0,72	4,44	0,42	0,52
15781	1,32	8,19	0,91	1,14
15782	1,10	6,82	0,59	0,73

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15783	0,77	4,78	0,17	0,21
15784	1,16	7,17	1,29	1,61
15785	2,37	14,67	1,35	1,68
15786	0,50	3,07	0,10	0,12
15787	1,32	8,19	1,18	1,47
15788	0,09	0,53	0,08	0,09
15789	0,36	2,22	0,17	0,21
15790	0,94	5,80	4,37	5,45
15791	0,19	1,16	0,13	0,17
15792	0,06	0,34	0,11	0,14
15793	0,44	2,73	0,25	0,31
15794	1,43	8,87	0,40	0,50
15795	0,31	1,91	0,13	0,17
15796	0,15	0,96	0,15	0,19
15797	1,82	11,26	0,68	0,85
15798	0,20	1,23	0,17	0,21
15799	0,36	2,25	0,84	1,04
15800	0,21	1,31	0,27	0,33
15801	0,24	1,50	0,42	0,52
15802	0,07	0,41	0,21	0,26
15803	1,27	7,85	2,09	2,60
15804	0,53	3,28	0,21	0,26
15805	0,35	2,18	0,42	0,52
15806	0,72	4,44	1,25	1,56
15807	1,16	7,16	0,78	0,97
15808	1,38	8,53	0,65	0,81
15809	0,72	4,44	0,21	0,26
15810	0,42	2,63	0,44	0,54
15811	0,34	2,12	0,78	0,97
15812	1,93	11,94	1,35	1,68
15813	0,46	2,83	0,32	0,40
15814	0,53	3,28	0,25	0,31
15815	1,77	10,92	2,28	2,84
15816	0,66	4,09	0,40	0,50
15817	1,77	10,92	1,82	2,27
15818	1,38	8,53	0,67	0,83
15819	0,43	2,66	0,65	0,81
15820	0,83	5,12	0,40	0,50
15821	0,47	2,90	0,46	0,57
15822	0,88	5,46	0,32	0,40
15823	0,55	3,41	0,23	0,28
15824	0,28	1,74	0,11	0,14
15825	1,05	6,48	0,04	0,05
15826	0,99	6,14	0,27	0,33
15827	0,77	4,78	0,23	0,28
15828	1,05	6,48	1,06	1,33
15829	0,15	0,96	0,08	0,09
15830	0,66	4,09	0,32	0,40

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15831	0,48	2,99	0,21	0,26
15832	0,11	0,68	0,13	0,17
15833	0,48	2,97	0,13	0,17
15834	0,39	2,39	0,21	0,26
15835	0,45	2,76	0,21	0,26
15836	0,38	2,35	0,13	0,17
15837	0,54	3,34	0,36	0,45
15838	0,50	3,10	0,13	0,17
15839	0,91	5,63	0,17	0,21
15840	1,21	7,51	1,10	1,37
15841	1,10	6,82	0,30	0,38
15842	1,82	11,26	1,12	1,40
15843	2,26	13,99	1,05	1,30
15844	0,94	5,80	0,87	1,09
15845	0,77	4,78	0,53	0,66
15846	1,10	6,82	0,40	0,50
15847	0,88	5,46	0,32	0,40
15848	0,31	1,91	0,11	0,14
15849	0,26	1,64	0,21	0,26
15850	0,38	2,32	0,21	0,26
15851	1,38	8,53	0,99	1,23
15852	0,40	2,49	0,17	0,21
15853	0,51	3,17	0,11	0,14
15854	0,34	2,12	0,13	0,17
15855	2,21	13,65	3,23	4,03
15856	0,46	2,83	0,11	0,14
15857	0,25	1,54	0,21	0,26
15858	0,33	2,01	0,13	0,17
15859	1,32	8,19	0,82	1,02
15860	1,10	6,82	0,32	0,40
15861	0,72	4,44	0,27	0,33
15862	0,99	6,14	0,15	0,19
15863	0,21	1,30	0,13	0,17
15864	0,42	2,63	0,15	0,19
15865	0,61	3,75	0,13	0,17
15866	2,32	14,33	0,67	0,83
15867	0,34	2,08	0,13	0,17
15868	0,77	4,78	0,13	0,17
15869	0,88	5,46	0,13	0,17
15870	0,55	3,41	0,15	0,19
15871	0,66	4,09	0,13	0,17
15872	0,66	4,09	0,25	0,31
15873	0,97	5,97	0,61	0,76
15874	0,61	3,75	0,17	0,21
15875	0,61	3,75	0,04	0,05
15876	0,44	2,73	0,53	0,66
15877	1,85	11,43	0,21	0,26
15878	0,35	2,15	0,08	0,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15879	0,88	5,46	0,29	0,36
15880	2,87	17,74	1,69	2,11
15881	0,88	5,46	0,13	0,17
15882	0,20	1,23	0,25	0,31
15883	0,40	2,46	0,08	0,09
15884	1,60	9,90	0,44	0,54
15885	0,72	4,44	0,82	1,02
15886	0,51	3,14	0,13	0,17
15887	2,15	13,31	0,30	0,38
15888	0,24	1,50	0,15	0,19
15889	0,99	6,14	0,29	0,36
15890	0,41	2,53	0,13	0,17
15891	1,38	8,53	0,46	0,57
15892	0,42	2,59	0,25	0,31
15893	0,41	2,56	0,13	0,17
15894	0,44	2,73	0,11	0,14
15895	0,72	4,44	0,06	0,07
15896	0,48	2,97	0,13	0,17
15897	0,48	2,97	0,08	0,09
15898	0,45	2,76	0,08	0,09
15899	0,28	1,74	0,06	0,07
15900	0,28	1,71	0,13	0,17
15901	0,45	2,76	0,17	0,21
15902	0,36	2,22	0,30	0,38
15903	0,55	3,41	0,36	0,45
15904	0,30	1,84	0,02	0,02
15905	0,33	2,01	0,11	0,14
15906	0,55	3,41	0,30	0,38
15907	0,54	3,34	0,40	0,50
15908	0,61	3,75	0,42	0,52
15909	0,27	1,67	0,23	0,28
15910	0,47	2,90	0,13	0,17
15911	0,53	3,28	0,49	0,62
15912	0,50	3,10	0,27	0,33
15913	0,44	2,70	0,11	0,14
15914	0,37	2,29	0,59	0,73
15915	0,36	2,22	0,29	0,36
15916	0,35	2,15	0,13	0,17
15917	0,77	4,78	0,13	0,17
15918	0,54	3,34	0,29	0,36
15919	1,32	8,19	0,48	0,59
15920	2,81	17,40	0,53	0,66
15921	0,77	4,78	0,11	0,14
15922	2,92	18,08	0,59	0,73
15923	0,42	2,59	0,30	0,38
15924	0,34	2,08	0,06	0,07
15925	0,61	3,75	0,29	0,36
15926	0,66	4,09	0,13	0,17

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15927	0,91	5,63	0,53	0,66
15928	0,77	4,78	0,23	0,28
15929	0,33	2,01	0,13	0,17
15930	0,77	4,78	1,54	1,92
15931	0,34	2,12	0,13	0,17
15932	0,33	2,05	0,29	0,36
15933	0,04	0,27	0,10	0,12
15934	0,99	6,14	0,87	1,09
15935	0,83	5,12	0,46	0,57
15936	0,36	2,25	0,17	0,21
15937	0,17	1,02	0,13	0,17
15938	0,35	2,15	0,15	0,19
15939	0,72	4,44	0,13	0,17
15940	0,37	2,30	0,19	0,24
15941	0,36	2,22	0,13	0,17
15942	0,23	1,40	0,29	0,36
15943	0,37	2,29	0,32	0,40
15944	1,05	6,48	0,44	0,54
15945	0,19	1,16	0,13	0,17
15946	1,05	6,48	0,72	0,90
15947	0,55	3,41	0,08	0,09
15948	0,83	5,12	0,74	0,92
15949	0,38	2,32	0,10	0,12
15950	0,19	1,19	0,17	0,21
15951	0,39	2,39	0,10	0,12
15952	0,36	2,22	0,10	0,12
15953	1,05	6,48	0,29	0,36
15954	0,47	2,90	1,82	2,27
15955	0,47	2,93	0,46	0,57
15956	0,38	2,32	0,11	0,14
15957	0,23	1,40	0,10	0,12
15958	1,99	12,28	0,93	1,16
15959	0,28	1,74	0,15	0,19
15960	0,05	0,31	0,34	0,43
15961	0,42	2,63	0,40	0,50
15962	0,17	1,06	0,08	0,09
15963	0,13	0,80	0,17	0,21
15964	0,14	0,85	0,15	0,19
15965	0,25	1,54	0,13	0,17
15966	0,35	2,18	0,17	0,21
15967	0,55	3,41	0,10	0,12
15968	0,83	5,12	0,51	0,64
15969	0,61	3,75	0,21	0,26
15970	1,49	9,21	0,29	0,36
15971	0,61	3,75	0,13	0,17
15972	3,42	21,15	0,74	0,92
15973	1,52	9,38	0,13	0,17
15974	1,38	8,53	0,25	0,31

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15975	0,48	2,97	0,13	0,17
15976	0,61	3,75	0,11	0,14
15977	1,93	11,94	0,42	0,52
15978	0,88	5,46	0,27	0,33
15979	0,88	5,46	0,13	0,17
15980	0,77	4,78	0,40	0,50
15981	2,76	17,06	0,36	0,45
15982	1,55	9,55	0,78	0,97
15983	0,88	5,46	0,11	0,14
15984	1,82	11,26	0,59	0,73
15985	1,38	8,53	0,32	0,40
15986	2,65	16,38	0,34	0,43
15987	2,15	13,31	0,34	0,43
15988	1,05	6,48	0,19	0,24
15989	0,46	2,83	0,11	0,14
15990	0,94	5,80	0,40	0,50
15991	0,88	5,46	0,29	0,36
15992	0,33	2,05	0,11	0,14
15993	0,42	2,59	0,08	0,09
15994	0,31	1,91	0,10	0,12
15995	0,29	1,77	0,13	0,17
15996	0,53	3,28	0,27	0,33
15997	0,66	4,09	0,10	0,12
15998	0,40	2,46	0,15	0,19
15999	0,41	2,56	0,19	0,24
16000	0,17	1,02	0,11	0,14
16001	0,61	3,75	0,11	0,14
16002	0,40	2,46	0,19	0,24
16003	0,54	3,31	0,04	0,05
16004	0,39	2,42	0,13	0,17
16005	0,32	1,98	0,10	0,12
16006	0,55	3,41	0,11	0,14
16007	0,61	3,75	0,11	0,14
16008	0,72	4,44	0,36	0,45
16009	0,24	1,50	0,13	0,17
16010	0,61	3,75	0,06	0,07
16011	0,77	4,78	0,27	0,33
16012	0,46	2,87	0,25	0,31
16013	0,42	2,63	0,08	0,09
16014	0,66	4,09	0,70	0,88
16015	0,77	4,78	0,55	0,69
16016	0,41	2,56	0,10	0,12
16017	0,55	3,41	0,02	0,02
16018	0,33	2,01	0,13	0,17
16019	0,43	2,66	0,10	0,12
16020	1,27	7,85	0,42	0,52
16021	0,66	4,09	0,46	0,57
16022	0,72	4,44	0,15	0,19

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16023	1,21	7,51	0,17	0,21
16024	1,43	8,87	0,86	1,07
16025	0,83	5,12	0,17	0,21
16026	0,99	6,14	0,27	0,33
16027	1,16	7,17	0,11	0,14
16028	0,66	4,09	0,08	0,09
16029	0,77	4,78	0,11	0,14
16030	0,23	1,43	0,10	0,12
16031	1,27	7,85	0,25	0,31
16032	0,72	4,44	0,27	0,33
16033	0,47	2,90	0,13	0,17
16034	1,32	8,19	0,44	0,54
16035	0,31	1,95	0,13	0,17
16036	0,72	4,44	0,36	0,45
16037	0,38	2,35	0,11	0,14
16038	0,35	2,15	0,13	0,17
16039	0,25	1,57	0,27	0,33
16040	0,32	1,98	0,08	0,09
16041	0,35	2,18	0,08	0,09
16042	0,49	3,00	0,11	0,14
16043	0,31	1,91	0,06	0,07
16044	0,38	2,32	0,82	1,02
16045	0,31	1,91	0,40	0,50
16046	1,38	8,53	0,34	0,43
16047	0,72	4,44	0,44	0,54
16048	0,24	1,50	0,13	0,17
16049	0,40	2,46	0,08	0,09
16050	0,77	4,78	0,61	0,76
16051	0,52	3,22	1,79	2,23
16052	0,40	2,46	0,97	1,21
16053	0,72	4,44	0,78	0,97
16054	0,33	2,01	0,11	0,14
16055	0,50	3,07	0,25	0,31
16056	0,27	1,67	0,13	0,17
16057	1,71	10,58	0,74	0,92
16058	1,21	7,51	0,40	0,50
16059	0,31	1,89	0,04	0,05
16060	1,71	10,58	1,18	1,47
16061	1,38	8,53	0,29	0,36
16062	1,21	7,51	0,29	0,36
16063	0,30	1,86	0,13	0,17
16064	1,55	9,55	0,68	0,85
16065	0,49	3,00	0,21	0,26
16066	0,82	5,05	2,47	3,08
16067	0,60	3,70	1,43	1,78
16068	0,45	2,79	1,56	1,94
16069	0,60	3,70	0,99	1,23
16070	0,51	3,13	2,28	2,84

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16071	0,39	2,42	1,10	1,37
16072	2,34	14,47	0,99	6,43
16073	0,90	5,55	3,42	4,26
16074	0,50	3,10	1,90	2,37
16075	0,76	4,71	2,09	2,60
16076	0,39	2,39	0,42	0,52
16077	0,36	2,22	1,81	2,25
16078	0,60	3,70	0,21	0,26
16079	0,41	2,52	1,35	1,68
16080	0,60	3,70	2,09	2,60
16081	0,71	4,38	1,37	1,70
16082	0,93	5,72	1,77	2,20
16083	0,24	1,51	1,81	2,25
16084	0,60	3,70	0,67	0,83
16085	0,54	3,37	0,55	0,69
16086	0,65	4,04	1,84	2,30
16087	0,60	3,70	0,29	0,36
16088	0,82	5,05	0,34	0,43
16089	0,46	2,86	0,32	0,40
16090	0,40	2,49	0,21	0,26
16091	0,14	0,86	0,10	0,12
16092	0,27	1,68	0,08	0,09
16093	0,47	2,89	0,36	0,45
16094	0,29	1,82	0,11	0,14
16095	0,20	1,25	0,25	0,31
16096	0,41	2,52	0,67	0,83
16097	0,93	5,72	0,53	0,66
16098	0,65	4,04	0,44	0,54
16099	0,71	4,38	1,06	1,33
16100	0,40	2,49	0,32	0,40
16101	0,98	6,06	0,59	0,73
16102	0,40	2,49	0,34	0,43
16103	0,53	3,30	1,31	1,63
16104	0,51	3,13	4,18	5,21
16105	0,65	4,04	2,66	3,32
16106	0,60	3,70	2,28	2,84
16107	0,76	4,71	2,47	3,08
16108	1,06	6,56	4,18	5,21
16109	0,60	3,70	2,28	2,84
16110	0,76	4,71	3,04	3,79
16111	1,31	8,08	3,42	4,26
16112	0,76	4,71	1,31	1,63
16113	1,03	6,39	3,61	4,50
16114	0,82	5,05	1,05	1,30
16115	0,39	2,42	0,55	0,69
16116	2,18	13,46	2,09	2,60
16117	0,46	2,83	0,21	0,26
16118	1,20	7,40	0,87	1,09

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16119	0,36	2,22	0,65	0,81
16120	0,45	2,79	0,68	0,85
16121	0,43	2,68	0,86	1,07
16122	1,09	6,73	0,67	0,83
16123	0,76	4,71	0,91	1,14
16124	0,46	2,86	0,30	0,38
16125	0,98	6,06	0,59	0,73
16126	0,53	3,30	0,59	0,73
16127	0,36	2,23	0,27	0,33
16128	0,65	4,04	0,19	0,24
16129	0,93	5,74	0,17	0,21
16130	0,48	2,94	0,10	0,12
16131	0,48	2,96	0,36	0,45
16132	1,20	7,41	1,48	1,85
16133	0,66	4,05	0,17	0,21
16134	0,65	4,04	0,15	0,19
16135	0,93	5,74	0,36	0,45
16136	0,82	5,05	0,63	0,78
16137	0,45	2,79	0,25	0,31
16138	1,03	6,40	1,82	2,27
16139	0,93	5,74	2,85	3,55
16140	0,71	4,38	2,47	3,08
16141	0,79	4,90	1,63	2,04
16142	0,87	5,41	3,04	3,79
16143	0,52	3,21	1,03	1,28
16144	0,26	1,62	0,78	0,97
16145	0,82	5,05	3,04	3,79
16146	0,88	5,47	3,99	4,97
16147	1,11	6,83	4,37	5,45
16148	0,88	5,47	0,40	0,50
16149	0,72	4,44	3,42	4,26
16150	1,60	9,91	3,23	4,03
16151	0,83	5,13	1,54	1,92
16152	0,77	4,78	0,65	0,81
16153	0,66	4,10	0,67	0,83
16154	0,13	0,82	0,10	0,12
16155	0,83	5,13	0,42	0,52
16156	0,54	3,35	0,40	0,50
16157	0,24	1,50	0,11	0,14
16158	0,53	3,28	0,70	0,88
16159	0,29	1,81	0,61	0,76
16160	1,22	7,52	1,86	2,32
16161	0,51	3,14	0,78	0,97
16162	0,61	3,76	0,34	0,43
16163	1,33	8,20	1,63	2,04
16164	0,72	4,44	0,86	1,07
16165	1,66	10,25	1,90	2,37
16166	1,93	11,96	0,80	5,15

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16167	0,72	4,44	0,70	0,88
16168	0,55	3,38	0,21	0,26
16169	0,77	4,78	0,78	0,97
16170	0,77	4,78	0,44	0,54
16171	1,77	10,93	1,24	1,54
16172	0,07	0,44	0,10	0,12
16173	0,55	3,42	0,70	0,88
16174	0,10	0,63	0,61	0,76
16175	0,23	1,44	0,30	0,38
16176	0,12	0,77	0,17	0,21
16177	0,34	2,08	0,25	0,31
16178	0,29	1,78	0,32	0,40
16179	0,55	3,38	0,27	0,33
16180	0,61	3,76	1,31	1,63
16181	0,35	2,19	0,80	0,99
16182	1,60	9,91	0,63	0,78
16183	0,66	4,10	1,12	1,40
16184	1,33	8,20	1,18	1,47
16185	0,88	5,47	2,09	2,60
16186	1,49	9,23	0,85	5,47
16187	3,43	21,18	4,94	6,16
16188	1,33	8,20	0,55	0,69
16189	1,33	8,20	1,31	1,63
16190	1,88	11,62	1,12	7,24
16191	0,75	4,61	1,44	1,80
16192	0,55	3,42	1,39	1,73
16193	2,10	12,98	0,90	5,79
16194	0,55	3,42	1,12	1,40
16195	0,33	2,07	0,34	0,43
16196	0,72	4,44	0,84	1,04
16197	1,49	9,23	1,12	1,40
16198	1,33	8,20	1,81	2,25
16199	0,72	4,44	0,67	0,83
16200	1,66	10,25	0,85	5,47
16201	0,61	3,76	0,74	0,92
16202	0,99	6,15	0,97	1,21
16203	0,61	3,76	0,49	0,62
16204	0,61	3,76	0,61	0,76
16205	0,66	4,10	1,39	1,73
16206	0,38	2,32	0,97	1,21
16207	0,54	3,33	1,18	1,47
16208	1,33	8,20	4,18	5,21
16209	0,48	2,97	0,63	0,78
16210	0,83	5,13	0,68	0,85
16211	0,77	4,78	3,42	4,26
16212	0,72	4,44	0,84	1,04
16213	0,72	4,44	0,29	0,36
16214	0,38	2,32	0,25	0,31

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16215	0,30	1,88	0,11	0,14
16216	0,45	2,77	0,21	0,26
16217	0,47	2,90	0,40	0,50
16218	0,22	1,33	0,08	0,09
16219	0,83	5,13	3,61	4,50
16220	1,16	7,18	0,63	0,78
16221	1,05	6,49	4,18	5,21
16222	1,33	8,20	1,62	2,01
16223	0,66	4,10	0,25	0,31
16224	1,16	7,18	1,12	1,40
16225	1,16	7,18	0,87	1,09
16226	1,22	7,52	0,40	0,50
16227	0,55	3,42	4,75	5,92
16228	0,66	4,10	0,61	0,76
16229	0,99	6,15	1,46	1,82
16230	0,75	4,61	1,12	1,40
16231	0,36	2,26	5,13	6,39
16232	1,38	8,54	1,90	2,37
16233	0,94	5,81	0,61	0,76
16234	0,72	4,44	1,50	1,87
16235	0,40	2,48	0,25	0,31
16236	0,52	3,25	0,67	0,83
16237	0,55	3,42	0,40	0,50
16238	1,16	7,18	2,09	2,60
16239	0,46	2,87	0,40	0,50
16240	0,23	1,40	0,27	0,33
16241	0,49	3,01	0,46	0,57
16242	0,09	0,55	0,32	0,40
16243	0,55	3,42	0,84	1,04
16244	0,72	4,44	0,27	0,33
16245	0,66	4,10	0,91	1,14
16246	0,88	5,46	0,44	0,54
16247	0,55	3,41	0,11	0,14
16248	0,77	4,78	0,49	0,62
16249	0,55	3,41	0,11	0,14
16250	0,30	1,84	0,17	0,21
16251	0,22	1,37	0,11	0,14
16252	0,50	3,11	0,34	0,43
16253	1,55	9,56	2,85	3,55
16254	1,44	8,87	1,44	1,80
16255	1,32	8,19	0,89	1,11
16256	1,10	6,83	0,40	0,50
16257	0,72	4,44	0,48	0,59
16258	2,48	15,36	1,35	1,68
16259	1,27	7,85	1,20	1,49
16260	1,21	7,51	0,87	1,09
16261	0,97	5,97	0,06	0,07
16262	1,60	9,90	0,25	0,31

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16263	1,27	7,85	0,11	0,14
16264	0,45	2,76	0,10	0,12
16265	1,05	6,49	0,10	0,12
16266	1,60	9,90	3,80	4,74
16267	1,32	8,19	0,40	0,50
16268	1,38	8,53	1,31	1,63
16269	2,73	16,90	1,18	1,47
16270	1,66	10,24	1,16	1,44
16271	0,99	6,14	0,44	0,54
16272	2,04	12,63	1,37	1,70
16273	1,05	6,49	2,47	3,08
16274	1,44	8,87	1,20	1,49
16275	1,82	11,26	1,54	1,92
16276	1,27	7,85	0,53	0,66
16277	3,04	18,77	2,09	2,60
16278	0,77	4,78	0,40	0,50
16279	0,36	2,25	0,29	0,36
16280	1,10	6,83	0,27	0,33
16281	1,21	7,51	1,69	2,11
16282	0,55	3,41	0,19	0,24
16283	0,83	5,12	0,34	0,43
16284	1,05	6,49	0,65	0,81
16285	0,50	3,11	0,91	1,14
16286	0,50	3,07	0,40	0,50
16287	0,21	1,30	0,10	0,12
16288	0,66	4,10	0,15	0,19
16289	1,52	9,39	0,53	0,66
16290	1,05	6,49	1,90	2,37
16291	2,65	16,38	2,47	3,08
16292	0,72	4,44	0,11	0,14
16293	0,45	2,76	0,11	0,14
16294	1,27	7,85	0,59	0,73
16295	1,10	6,83	0,61	0,76
16296	0,72	4,44	0,46	0,57
16297	0,72	4,44	0,32	0,40
16298	0,83	5,12	0,11	0,14
16299	1,21	7,51	0,72	0,90
16300	0,66	4,10	0,13	0,17
16301	0,41	2,56	0,11	0,14
16302	0,99	6,14	0,17	0,21
16303	1,99	12,29	0,65	0,81
16304	1,16	7,17	0,10	0,12
16305	0,77	4,78	0,08	0,09
16306	1,32	8,19	0,11	0,14
16307	1,05	6,49	0,11	0,14
16308	1,66	10,24	2,85	3,55
16309	1,08	6,66	0,44	0,54
16310	1,10	6,83	0,46	0,57

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16311	1,77	10,92	1,24	1,54
16312	1,55	9,56	0,36	0,45
16313	0,83	5,12	0,55	0,69
16314	1,10	6,83	0,84	1,04
16315	1,16	7,17	1,01	1,26
16316	1,55	9,56	0,55	0,69
16317	1,05	6,49	1,46	1,82
16318	0,77	4,78	0,34	0,43
16319	0,80	4,95	0,72	0,90
16320	1,38	8,53	0,68	0,85
16321	0,46	2,83	0,46	0,57
16322	1,21	7,51	1,35	1,68
16323	1,60	9,90	1,16	1,44
16324	0,66	4,10	0,36	0,45
16325	0,54	3,31	0,11	0,14
16326	1,49	9,22	0,70	0,88
16327	0,33	2,01	0,02	0,02
16328	0,88	5,46	0,59	0,73
16329	0,77	4,78	0,40	0,50
16330	1,05	6,49	0,42	0,52
16331	0,83	5,12	1,06	1,33
16332	0,88	5,47	0,59	0,73
16333	1,44	8,88	0,59	0,73
16334	0,94	5,81	0,74	0,92
16335	0,32	1,98	0,23	0,28
16336	0,37	2,29	0,36	0,45
16337	0,77	4,78	0,67	0,83
16338	0,72	4,44	0,19	0,24
16339	1,44	8,88	0,34	0,43
16340	0,55	3,42	0,11	0,14
16341	1,11	6,83	0,44	0,54
16342	0,66	4,10	0,11	0,14
16343	0,97	5,98	0,13	0,17
16344	0,47	2,90	0,08	0,09
16345	0,36	2,26	0,10	0,12
16346	1,55	9,57	0,11	0,14
16347	0,23	1,44	0,10	0,12
16348	0,66	4,10	0,11	0,14
16349	0,30	1,88	0,10	0,12
16350	0,52	3,25	0,70	0,88
16351	0,55	3,42	0,21	0,26
16352	1,33	8,20	0,44	0,54
16353	0,66	4,10	0,23	0,28
16354	0,66	4,10	0,38	0,47
16355	0,54	3,35	0,49	0,62
16356	1,60	9,91	1,20	1,49
16357	0,83	5,13	0,49	0,62
16358	0,83	5,13	0,38	0,47

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16359	0,88	5,47	0,49	0,62
16360	1,93	11,96	1,39	1,73
16361	0,83	5,13	0,67	0,83
16362	0,88	5,47	0,17	0,21
16363	1,13	7,00	0,99	1,23
16364	0,88	5,47	1,54	1,92
16365	0,53	3,28	0,11	0,14
16366	0,66	4,10	0,40	0,50
16367	1,77	10,93	0,82	1,02
16368	0,61	3,76	0,13	0,17
16369	1,44	8,88	1,37	1,70
16370	0,94	5,81	0,34	0,43
16371	0,61	3,76	0,21	0,26
16372	0,26	1,61	0,02	0,02
16373	1,05	6,49	0,95	1,18
16374	1,27	7,86	0,48	0,59
16375	1,33	8,20	1,03	1,28
16376	1,11	6,83	1,08	1,35
16377	0,50	3,08	0,11	0,14
16378	0,66	4,10	0,11	0,14
16379	1,66	10,25	0,86	1,07
16380	0,83	5,13	0,11	0,14
16381	0,17	1,03	0,10	0,12
16382	0,83	5,13	0,21	0,26
16383	0,46	2,84	0,11	0,14
16384	0,77	4,78	0,13	0,17
16385	0,83	5,13	0,15	0,19
16386	0,43	2,63	0,10	0,12
16387	1,38	8,54	0,36	0,45
16388	0,27	1,64	0,10	0,12
16389	0,66	4,10	0,04	0,05
16390	0,08	0,48	0,11	0,14
16391	0,48	2,97	0,11	0,14
16392	1,71	10,59	0,21	0,26
16393	0,27	1,64	0,17	0,21
16394	1,66	10,25	0,17	0,21
16395	0,09	0,55	0,11	0,14
16396	0,41	2,56	0,11	0,14
16397	1,22	7,52	0,36	0,45
16398	1,60	9,91	0,61	0,76
16399	1,77	10,93	0,70	0,88
16400	1,11	6,83	0,34	0,43
16401	1,38	8,54	0,65	0,81
16402	1,38	8,54	0,34	0,43
16403	1,11	6,83	0,49	0,62
16404	1,11	6,83	0,13	0,17
16405	0,75	4,61	0,29	0,36
16406	0,88	5,47	1,12	1,40

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16407	2,16	13,33	1,58	1,97
16408	1,16	7,18	0,49	0,62
16409	1,16	7,18	0,80	0,99
16410	1,05	6,49	0,25	0,31
16411	0,77	4,78	0,11	0,14
16412	1,11	6,83	0,21	0,26
16413	0,13	0,79	0,21	0,26
16414	0,39	2,43	0,19	0,24
16415	0,55	3,38	0,21	0,26
16416	0,50	3,11	0,42	0,52
16417	0,94	5,81	0,55	0,69
16418	1,16	7,18	0,91	1,14
16419	1,16	7,18	0,32	0,40
16420	0,20	1,23	0,21	0,26
16421	0,77	4,78	0,25	0,31
16422	0,72	4,44	0,06	0,07
16423	1,27	7,86	0,53	0,66
16424	0,83	5,13	0,48	0,59
16425	0,51	3,14	0,11	0,14
16426	1,71	10,59	0,61	0,76
16427	0,88	5,47	0,10	0,12
16428	0,23	1,40	0,17	0,21
16429	0,35	2,19	0,11	0,14
16430	0,31	1,95	0,11	0,14
16431	2,65	16,40	1,35	1,68
16432	0,26	1,61	0,19	0,24
16433	0,55	3,42	0,19	0,24
16434	2,49	15,38	2,28	2,84
16435	1,11	6,84	0,21	0,26
16436	0,72	4,44	0,55	0,69
16437	0,40	2,49	0,13	0,17
16438	0,50	3,11	0,13	0,17
16439	1,33	8,20	0,40	0,50
16440	1,19	7,35	0,46	0,57
16441	1,11	6,84	1,03	1,28
16442	1,55	9,57	1,54	1,92
16443	0,99	6,15	0,38	0,47
16444	0,77	4,78	0,53	0,66
16445	1,05	6,49	0,48	0,59
16446	0,77	4,78	0,19	0,24
16447	1,11	6,84	0,63	0,78
16448	1,05	6,49	0,13	0,17
16449	1,49	9,23	0,65	0,81
16450	1,69	10,42	0,23	0,28
16451	0,53	3,28	0,40	0,50
16452	0,99	6,15	0,15	0,19
16453	2,21	13,67	0,42	0,52
16454	1,22	7,52	0,51	0,64

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16455	0,61	3,76	0,11	0,14
16456	0,99	6,15	1,08	1,35
16457	0,66	4,10	0,30	0,38
16458	1,38	8,54	0,82	5,31
16459	0,80	4,95	1,16	1,44
16460	2,10	12,98	0,89	1,11
16461	1,82	11,28	2,09	2,60
16462	1,99	12,30	1,62	2,01
16463	1,11	6,83	0,49	0,62
16464	2,49	15,38	2,47	3,08
16465	0,77	4,78	0,59	0,73
16466	0,94	5,81	2,09	2,60
16467	2,27	14,01	1,82	2,27
16468	0,54	3,33	1,10	1,37
16469	1,82	11,28	1,67	2,08
16470	0,58	3,59	0,55	0,69
16471	0,53	3,25	1,01	1,26
16472	0,72	4,44	0,36	0,45
16473	0,88	5,47	0,34	0,43
16474	0,49	3,04	0,21	0,26
16475	1,27	7,86	1,35	1,68
16476	0,49	3,04	0,70	0,88
16477	0,72	4,44	0,44	0,54
16478	0,66	4,10	0,78	0,97
16479	0,51	3,14	1,39	1,73
16480	0,45	2,77	0,87	1,09
16481	0,72	4,44	1,16	1,44
16482	0,88	5,47	0,48	0,59
16483	0,72	4,44	3,80	4,74
16484	0,46	2,85	0,68	0,85
16485	0,72	4,44	2,09	2,60
16486	1,77	10,93	2,09	2,60
16487	1,66	10,25	0,68	0,85
16488	0,77	4,78	1,50	1,87
16489	0,83	5,13	0,89	1,11
16490	0,72	4,44	0,86	1,07
16491	1,11	6,83	2,66	3,32
16492	0,94	5,81	3,23	4,03
16493	0,35	2,15	0,36	0,45
16494	0,47	2,90	2,66	3,32
16495	0,88	5,47	0,93	1,16
16496	1,33	8,20	0,80	0,99
16497	0,54	3,31	0,11	0,14
16498	0,88	5,47	1,27	1,59
16499	0,77	4,78	0,78	0,97
16500	0,49	3,01	0,23	0,28
16501	0,77	4,78	1,01	1,26
16502	1,05	6,49	1,08	1,35

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16503	1,66	10,25	1,22	1,52
16504	0,94	5,81	0,61	0,76
16505	1,55	9,57	1,46	1,82
16506	0,94	5,81	0,91	1,14
16507	0,88	5,47	1,05	1,30
16508	1,60	9,91	1,73	2,15
16509	1,16	7,18	0,72	0,90
16510	1,27	7,86	1,25	1,56
16511	0,61	3,76	0,44	0,54
16512	0,45	2,80	0,17	0,21
16513	1,46	9,06	1,90	2,37
16514	0,64	3,93	1,05	1,30
16515	1,60	9,91	0,70	0,88
16516	0,99	6,15	0,30	0,38
16517	0,72	4,44	0,67	0,83
16518	0,72	4,44	0,44	0,54
16519	0,61	3,76	0,68	0,85
16520	1,11	6,85	0,78	0,97
16521	0,06	0,34	0,19	0,24
16522	1,66	10,27	1,16	1,44
16523	1,72	10,62	0,72	0,90
16524	0,94	5,82	0,17	0,21
16525	0,94	5,82	0,13	0,17
16526	1,27	7,88	0,11	0,14
16527	0,89	5,48	0,21	0,26
16528	0,26	1,61	0,19	0,24
16529	0,23	1,40	0,15	0,19
16530	0,29	1,76	0,11	0,14
16531	0,46	2,84	0,13	0,17
16532	1,55	9,58	0,29	0,36
16533	1,22	7,53	0,11	0,14
16534	0,30	1,85	0,11	0,14
16535	1,05	6,50	0,13	0,17
16536	0,83	5,13	0,19	0,24
16537	0,55	3,41	0,11	0,14
16538	0,47	2,90	0,11	0,14
16539	1,30	5206	1,30	3,37
16540	0,61	2290	-	-
16541	0,65	2053	-	-
16542	0,85	2771	-	-
16543	0,81	3169	2,96	7,70
16544	1,34	4697	-	-
16545	0,24	3413	-	-
16546	1,42	2581	-	-
16547	11,02	70437	102,18	264,55
16548	0,85	7044	2,79	7,22
16549	61,06	1300370	793	1735
16550	3,89	514730	39,01	101

№ точки отбора пробы	Удельная активность, Бк/кг			
	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²⁴¹ Am	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16551	7,43	173383	70,59	183
16552	11,74	195056	117,04	303
16553	4,87	86691	32,70	84,66
16554	2,22	40636	9,85	25,49
16555	2,05	18151	5,76	14,91
16556	1,96	10566	8,55	22,13
16557	1,15	11920	4,09	10,58
16558	0,47	5418	0,204	0,53
16559	1,79	5960	1,86	4,81
16560	0,68	10566	3,16	8,18
16561	1,54	3793	1,86	4,81
16562	1,11	3251	1,67	4,33
16563	1,07	2980	0,242	0,63
16564	0,93	7980	0,77	1,97
16565	1,25	10973	0,55	1,39
16566	0,93	8978	0,64	1,64
16567	0,33	10308	0,217	0,55
16568	0,73	7648	0,301	0,77
16569	0,64	4482	0,340	0,87
16570	65,4	1190217	117	0,87
16571	30,5	525095	47,24	67
16572	6,5	420076	10,02	10
16573	34,9	1925350	454	1332
16574	76,4	1190217	115	61,05