

Приложение 25
к Материалам комплексного экологического
обследования, обосновывающим установление
границ и площадей земельных участков
Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Значения ожидаемой годовой эффективной дозы

Таблица 1. Значения ожидаемой годовой эффективной дозы от техногенных радионуклидов

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1	0,00030	0,00736	0,02119	0,00077
2	0,00028	0,00470	0,01491	0,00053
3	0,00035	0,01074	0,02918	0,00135
4	0,00030	0,00611	0,01823	0,00077
5	0,00029	0,00855	0,02400	0,00065
6	0,00030	0,00489	0,01535	0,00077
7	0,00028	0,00692	0,02016	0,00053
8	0,00028	0,00692	0,02016	0,00053
9	0,00029	0,00949	0,02622	0,00065
10	0,00028	0,00623	0,01853	0,00053
11	0,00029	0,00542	0,01661	0,00065
12	0,00035	0,00495	0,01550	0,00135
13	0,00030	0,01043	0,02843	0,00077
14	0,00038	0,01387	0,03656	0,00170
15	0,00027	0,00454	0,01454	0,00041
16	0,00027	0,00404	0,01335	0,00041
17	0,00030	0,00423	0,01380	0,00077
18	0,00029	0,00335	0,01173	0,00065
19	0,00031	0,00667	0,01956	0,00088
20	0,00030	0,00824	0,02326	0,00077
21	0,00035	0,00392	0,01306	0,00135
22	0,00036	0,00692	0,02016	0,00147
23	0,00037	0,00648	0,01912	0,00158
24	0,00031	0,00705	0,02045	0,00088
25	0,00029	0,00918	0,02548	0,00065
26	0,00030	0,00652	0,01919	0,00077
27	0,00031	0,00818	0,02311	0,00088
28	0,00033	0,00714	0,02067	0,00112
29	0,00032	0,00921	0,02555	0,00100
30	0,00030	0,01043	0,02843	0,00077
31	0,00030	0,00457	0,01461	0,00077
32	0,00028	0,00702	0,02038	0,00053
33	0,00033	0,00793	0,02252	0,00112
34	0,00035	0,00789	0,02245	0,00135
35	0,00029	0,00517	0,01602	0,00065
36	0,00028	0,00376	0,01269	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
37	0,00033	0,00783	0,02230	0,00112
38	0,00037	0,00483	0,01520	0,00158
39	0,00027	0,00401	0,01328	0,00041
40	0,00029	0,00476	0,01505	0,00065
41	0,00031	0,00721	0,02082	0,00088
42	0,00031	0,01043	0,02844	0,00088
43	0,00029	0,00730	0,02104	0,00065
44	0,00029	0,00501	0,01565	0,00065
45	0,00029	0,00445	0,01432	0,00065
46	0,00032	0,00410	0,01350	0,00100
47	0,00032	0,00360	0,01232	0,00100
48	0,00183	0,01335	0,03531	0,01879
49	0,00035	0,00824	0,02326	0,00135
50	0,00028	0,00658	0,01934	0,00053
51	0,00029	0,00918	0,02548	0,00065
52	0,00035	0,00508	0,01579	0,00135
53	0,00029	0,00708	0,02052	0,00065
54	0,00032	0,00639	0,01890	0,00100
55	0,00032	0,00733	0,02112	0,00100
56	0,00027	0,00336	0,01165	0,00041
57	0,00027	0,00336	0,01165	0,00041
58	0,00027	0,00336	0,01165	0,00041
59	0,00029	0,00401	0,01328	0,00065
60	0,00027	0,00336	0,01165	0,00041
61	0,00035	0,01156	0,03111	0,00135
62	0,00035	0,00970	0,02673	0,00135
63	0,00031	0,01206	0,03230	0,00088
64	0,00035	0,01241	0,03311	0,00135
65	0,00029	0,00760	0,02175	0,00065
66	0,00031	0,01765	0,04551	0,00088
67	0,00035	0,00977	0,02688	0,00135
68	0,00028	0,00983	0,02702	0,00053
69	0,00031	0,02294	0,05799	0,00088
70	0,00031	0,01052	0,02866	0,00088
71	0,00028	0,00590	0,01774	0,00053
72	0,00030	0,01033	0,02821	0,00077
73	0,00039	0,01835	0,04715	0,00182
74	0,00028	0,00867	0,02428	0,00053
75	0,00029	0,00876	0,02450	0,00065
76	0,00027	0,00628	0,01863	0,00041
77	0,00031	0,00845	0,02376	0,00088
78	0,00029	0,00584	0,01759	0,00065
79	0,00029	0,00983	0,02702	0,00065
80	0,00031	0,00486	0,01529	0,00088
81	0,00031	0,01244	0,03319	0,00088
82	0,00029	0,01401	0,03690	0,00065
83	0,00029	0,00470	0,01492	0,00065
84	0,00027	0,00401	0,01329	0,00041

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
85	0,00031	0,01099	0,02977	0,00088
86	0,00028	0,00571	0,01730	0,00053
87	0,00031	0,01146	0,03089	0,00088
88	0,00029	0,00923	0,02561	0,00065
89	0,00027	0,01002	0,02747	0,00041
90	0,00027	0,00863	0,02420	0,00041
91	0,00028	0,00408	0,01344	0,00053
92	0,00029	0,01580	0,04113	0,00065
93	0,00033	0,01838	0,04722	0,00112
94	0,00029	0,00917	0,02546	0,00065
95	0,00028	0,01083	0,02940	0,00053
96	0,00033	0,01473	0,03861	0,00112
97	0,00028	0,01099	0,02977	0,00053
98	0,00029	0,00819	0,02316	0,00065
99	0,00028	0,01080	0,02933	0,00053
100	0,00028	0,00961	0,02650	0,00053
101	0,00032	0,01976	0,05049	0,00100
102	0,00029	0,00684	0,01997	0,00065
103	0,00028	0,01335	0,03534	0,00053
104	0,00029	0,01168	0,03140	0,00065
105	0,00031	0,01077	0,02925	0,00088
106	0,00033	0,01093	0,02962	0,00112
107	0,00033	0,01024	0,02799	0,00112
108	0,00031	0,00700	0,02034	0,00088
109	0,00033	0,01153	0,03103	0,00112
110	0,00033	0,01168	0,03140	0,00112
111	0,00030	0,00747	0,02146	0,00077
112	0,00031	0,00750	0,02153	0,00088
113	0,00027	0,01115	0,03014	0,00041
114	0,00033	0,00873	0,02443	0,00112
115	0,00029	0,00832	0,02346	0,00065
116	0,00030	0,00942	0,02606	0,00077
117	0,00032	0,00697	0,02027	0,00100
118	0,00029	0,00741	0,02131	0,00065
119	0,00027	0,00448	0,01440	0,00041
120	0,00028	0,00750	0,02153	0,00053
121	0,00035	0,01567	0,04083	0,00135
122	0,00031	0,01784	0,04596	0,00088
123	0,00035	0,02684	0,06719	0,00135
124	0,00038	0,02181	0,05531	0,00170
125	0,00031	0,01109	0,02999	0,00088
126	0,00026	0,01031	0,02019	0,00065
127	0,00032	0,01206	0,02237	0,00135
128	0,00026	0,00604	0,01488	0,00065
129	0,00025	0,00651	0,01546	0,00053
130	0,00038	0,01552	0,02667	0,00205
131	0,00025	0,01511	0,02617	0,00053
132	0,00027	0,01050	0,02043	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
133	0,00030	0,01050	0,02043	0,00111
134	0,00026	0,00729	0,01643	0,00065
135	0,00026	0,01140	0,02155	0,00065
136	0,00027	0,00554	0,01426	0,00076
137	0,00025	0,00953	0,01922	0,00053
138	0,00028	0,00788	0,01717	0,00088
139	0,00026	0,00632	0,01523	0,00065
140	0,00032	0,00978	0,01953	0,00135
141	0,00026	0,00841	0,01783	0,00065
142	0,00026	0,00570	0,01445	0,00065
143	0,00028	0,00429	0,01271	0,00088
144	0,00024	0,00591	0,01472	0,00041
145	0,00030	0,00517	0,01379	0,00111
146	0,00026	0,00529	0,01395	0,00065
147	0,00025	0,00355	0,01177	0,00053
148	0,00026	0,00445	0,01290	0,00065
149	0,00027	0,00822	0,01759	0,00076
150	0,00024	0,00638	0,01530	0,00041
151	0,00027	0,01293	0,02345	0,00076
152	0,00030	0,01639	0,02776	0,00111
153	0,00027	0,00610	0,01496	0,00076
154	0,00026	0,00380	0,01208	0,00065
155	0,00025	0,00507	0,01367	0,00053
156	0,00030	0,01043	0,02035	0,00111
157	0,00026	0,00601	0,01484	0,00065
158	0,00025	0,00417	0,01255	0,00053
159	0,00026	0,00669	0,01569	0,00065
160	0,00032	0,01262	0,02306	0,00135
161	0,00026	0,01103	0,02108	0,00065
162	0,00027	0,00582	0,01461	0,00076
163	0,00027	0,01234	0,02271	0,00076
164	0,00026	0,00644	0,01538	0,00065
165	0,00028	0,00754	0,01674	0,00088
166	0,00024	0,01224	0,02260	0,00041
167	0,00025	0,01072	0,02070	0,00053
168	0,00025	0,00464	0,01313	0,00053
169	0,00029	0,01386	0,02462	0,00100
170	0,00027	0,01000	0,01980	0,00076
171	0,00028	0,00760	0,01682	0,00088
172	0,00026	0,01305	0,02361	0,00065
173	0,00026	0,00539	0,01406	0,00065
174	0,00027	0,00470	0,01321	0,00076
175	0,00024	0,00894	0,01849	0,00041
176	0,00027	0,01090	0,02093	0,00076
177	0,00024	0,00835	0,01775	0,00041
178	0,00025	0,01062	0,02058	0,00053
179	0,00025	0,00766	0,01689	0,00053
180	0,00028	0,01078	0,02077	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
181	0,00030	0,01040	0,02031	0,00111
182	0,00024	0,00738	0,01655	0,00041
183	0,00025	0,00523	0,01387	0,00053
184	0,00032	0,01957	0,03171	0,00135
185	0,00029	0,01564	0,02683	0,00100
186	0,00027	0,00361	0,01185	0,00076
187	0,00035	0,01318	0,02376	0,00170
188	0,00025	0,00747	0,01666	0,00053
189	0,00032	0,01016	0,02000	0,00135
190	0,00029	0,01929	0,03137	0,00100
191	0,00027	0,00439	0,01282	0,00076
192	0,00032	0,02032	0,03265	0,00135
193	0,00028	0,01109	0,02116	0,00088
194	0,00033	0,01100	0,02105	0,00146
195	0,00027	0,00638	0,01530	0,00076
196	0,00027	0,00947	0,01915	0,00076
197	0,00027	0,00592	0,01472	0,00076
198	0,00026	0,01262	0,02306	0,00065
199	0,00026	0,00903	0,01860	0,00065
200	0,00026	0,01106	0,02112	0,00065
201	0,00025	0,00751	0,01670	0,00053
202	0,00025	0,00741	0,01658	0,00053
203	0,00026	0,00588	0,01468	0,00065
204	0,00024	0,00788	0,01717	0,00041
205	0,00035	0,01761	0,02927	0,00170
206	0,00062	0,00751	0,01670	0,00485
207	0,00027	0,00551	0,01422	0,00076
208	0,00029	0,01025	0,02011	0,00100
209	0,00027	0,01839	0,03024	0,00076
210	0,00024	0,00847	0,01790	0,00041
211	0,00026	0,00838	0,01779	0,00065
212	0,00032	0,01106	0,02112	0,00135
213	0,00036	0,01889	0,03086	0,00181
214	0,00026	0,00832	0,01771	0,00065
215	0,00027	0,01396	0,02473	0,00076
216	0,00032	0,01287	0,02337	0,00135
217	0,00027	0,00903	0,01860	0,00076
218	0,00026	0,01327	0,02388	0,00065
219	0,00025	0,01209	0,02240	0,00053
220	0,00030	0,01648	0,02787	0,00111
221	0,00025	0,00931	0,01895	0,00053
222	0,00029	0,00794	0,01724	0,00100
223	0,00030	0,00457	0,01305	0,00111
224	0,00026	0,00545	0,01414	0,00065
225	0,00024	0,00520	0,01383	0,00041
226	0,00024	0,00853	0,01798	0,00041
227	0,00029	0,01430	0,02516	0,00100
228	0,00025	0,00913	0,01872	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
229	0,00027	0,01246	0,02287	0,00076
230	0,00025	0,00651	0,01546	0,00053
231	0,00028	0,01246	0,02287	0,00088
232	0,00032	0,00732	0,01647	0,00135
233	0,00029	0,01458	0,02551	0,00100
234	0,00026	0,00757	0,01678	0,00065
235	0,00030	0,00651	0,01546	0,00111
236	0,00029	0,00869	0,01818	0,00100
237	0,00030	0,00953	0,01922	0,00111
238	0,00026	0,00517	0,01379	0,00065
239	0,00026	0,00676	0,01577	0,00065
240	0,00026	0,00576	0,01453	0,00065
241	0,00027	0,01131	0,02143	0,00076
242	0,00025	0,00822	0,01759	0,00053
243	0,00027	0,00897	0,01852	0,00076
244	0,00027	0,01542	0,02655	0,00076
245	0,00029	0,00884	0,01837	0,00100
246	0,00029	0,01128	0,02140	0,00100
247	0,00032	0,01047	0,02039	0,00135
248	0,00025	0,00925	0,01887	0,00053
249	0,00027	0,01592	0,02718	0,00076
250	0,00027	0,01692	0,02842	0,00076
251	0,00029	0,01218	0,02252	0,00100
252	0,00024	0,00676	0,01577	0,00041
253	0,00025	0,00778	0,01705	0,00053
254	0,00025	0,00831	0,01771	0,00053
255	0,00027	0,00825	0,01763	0,00076
256	0,00026	0,01025	0,02011	0,00065
257	0,00026	0,01006	0,01988	0,00065
258	0,00025	0,00514	0,01375	0,00053
259	0,00029	0,00966	0,01938	0,00100
260	0,00030	0,00922	0,01883	0,00111
261	0,00026	0,00934	0,01899	0,00065
262	0,00026	0,00351	0,01174	0,00065
263	0,00032	0,00906	0,01864	0,00135
264	0,00028	0,01252	0,02295	0,00088
265	0,00025	0,00732	0,01647	0,00053
266	0,00024	0,00467	0,01317	0,00041
267	0,00024	0,00598	0,01480	0,00041
268	0,00024	0,00514	0,01375	0,00041
269	0,00024	0,00726	0,01639	0,00041
270	0,00024	0,00501	0,01360	0,00041
271	0,00028	0,00897	0,01852	0,00088
272	0,00026	0,01090	0,02093	0,00065
273	0,00027	0,01555	0,02671	0,00076
274	0,00027	0,01386	0,02462	0,00076
275	0,00028	0,01131	0,02143	0,00088
276	0,00032	0,01773	0,02943	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
277	0,00029	0,01527	0,02636	0,00100
278	0,00025	0,00445	0,01290	0,00053
279	0,00027	0,00785	0,01713	0,00076
280	0,00026	0,01355	0,02423	0,00065
281	0,00033	0,01346	0,02411	0,00146
282	0,00028	0,01969	0,03187	0,00088
283	0,00029	0,01106	0,02112	0,00100
284	0,00028	0,01234	0,02271	0,00088
285	0,00034	0,02689	0,04083	0,00158
286	0,00028	0,00782	0,01709	0,00088
287	0,00029	0,02300	0,03598	0,00100
288	0,00025	0,00641	0,01534	0,00053
289	0,00024	0,00925	0,01887	0,00041
290	0,00024	0,00507	0,01367	0,00041
291	0,00026	0,01062	0,02058	0,00065
292	0,00032	0,01165	0,02186	0,00135
293	0,00030	0,01421	0,02504	0,00111
294	0,00026	0,00872	0,01821	0,00065
295	0,00028	0,00791	0,01721	0,00088
296	0,00026	0,01050	0,02043	0,00065
297	0,00059	0,00476	0,01329	0,00450
298	0,00025	0,00585	0,01464	0,00053
299	0,00026	0,00750	0,01670	0,00065
300	0,00030	0,01439	0,02527	0,00111
301	0,00025	0,00925	0,01887	0,00053
302	0,00026	0,00934	0,01899	0,00065
303	0,00027	0,00641	0,01534	0,00076
304	0,00028	0,01508	0,02613	0,00088
305	0,00026	0,00978	0,01953	0,00065
306	0,00032	0,01552	0,02667	0,00135
307	0,00030	0,01365	0,02434	0,00111
308	0,00034	0,01817	0,02997	0,00158
309	0,00026	0,01274	0,02322	0,00065
310	0,00025	0,01324	0,02384	0,00053
311	0,00025	0,00981	0,01957	0,00053
312	0,00033	0,01695	0,02846	0,00146
313	0,00029	0,00741	0,01658	0,00100
314	0,00028	0,01097	0,02101	0,00088
315	0,00027	0,01056	0,02050	0,00076
316	0,00027	0,00620	0,01507	0,00076
317	0,00027	0,00426	0,01267	0,00076
318	0,00026	0,00972	0,01946	0,00065
319	0,00026	0,00910	0,01868	0,00065
320	0,00029	0,00928	0,01891	0,00100
321	0,00032	0,01761	0,02927	0,00135
322	0,00025	0,00498	0,01356	0,00053
323	0,00026	0,00482	0,01336	0,00065
324	0,00037	0,01452	0,02543	0,00193

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
325	0,00026	0,00535	0,01402	0,00065
326	0,00026	0,00903	0,01860	0,00065
327	0,00027	0,00931	0,01895	0,00076
328	0,00024	0,00645	0,01538	0,00041
329	0,00025	0,00414	0,01251	0,00053
330	0,00033	0,01405	0,02485	0,00146
331	0,00027	0,01153	0,02171	0,00076
332	0,00029	0,01059	0,02054	0,00100
333	0,00027	0,01000	0,01980	0,00076
334	0,00027	0,00925	0,01887	0,00076
335	0,00028	0,00654	0,01550	0,00088
336	0,00033	0,01047	0,02039	0,00146
337	0,00027	0,01396	0,02473	0,00076
338	0,00028	0,01265	0,02310	0,00088
339	0,00027	0,00919	0,01880	0,00076
340	0,00025	0,00847	0,01790	0,00053
341	0,00026	0,00669	0,01569	0,00065
342	0,00026	0,00567	0,01441	0,00065
343	0,00024	0,00906	0,01864	0,00041
344	0,00026	0,01019	0,02004	0,00065
345	0,00032	0,01617	0,02749	0,00135
346	0,00026	0,00741	0,01658	0,00065
347	0,00026	0,01680	0,02826	0,00065
348	0,00027	0,01465	0,02559	0,00076
349	0,00032	0,01474	0,02570	0,00135
350	0,00026	0,01175	0,02198	0,00065
351	0,00027	0,00741	0,01658	0,00076
352	0,00028	0,01318	0,02376	0,00088
353	0,00024	0,00772	0,01697	0,00041
354	0,00026	0,00822	0,01759	0,00065
355	0,00028	0,01171	0,02194	0,00088
356	0,00033	0,00903	0,01860	0,00146
357	0,00024	0,00938	0,01903	0,00041
358	0,00026	0,01365	0,02434	0,00065
359	0,00029	0,01022	0,02008	0,00100
360	0,00027	0,00891	0,01845	0,00076
361	0,00028	0,00906	0,01864	0,00088
362	0,00027	0,02263	0,03552	0,00076
363	0,00027	0,01343	0,02407	0,00076
364	0,00034	0,01053	0,02046	0,00158
365	0,00026	0,01275	0,02322	0,00065
366	0,00028	0,01109	0,02116	0,00088
367	0,00033	0,01761	0,02927	0,00146
368	0,00025	0,01047	0,02039	0,00053
369	0,00028	0,00888	0,01841	0,00088
370	0,00025	0,00953	0,01922	0,00053
371	0,00033	0,01175	0,02198	0,00146
372	0,00026	0,00560	0,01433	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
373	0,00026	0,00913	0,01872	0,00065
374	0,00026	0,01168	0,02190	0,00065
375	0,00028	0,00835	0,01775	0,00088
376	0,00027	0,01449	0,02539	0,00076
377	0,00027	0,01440	0,02527	0,00076
378	0,00029	0,01206	0,02237	0,00100
379	0,00027	0,01780	0,02950	0,00076
380	0,00024	0,00695	0,01600	0,00041
381	0,00033	0,01231	0,02268	0,00146
382	0,00026	0,01156	0,02174	0,00065
383	0,00025	0,01624	0,02756	0,00053
384	0,00026	0,00744	0,01662	0,00065
385	0,00033	0,01050	0,02043	0,00146
386	0,00026	0,00554	0,01426	0,00065
387	0,00025	0,00333	0,01150	0,00053
388	0,00036	0,01028	0,02015	0,00181
389	0,00033	0,01328	0,02388	0,00146
390	0,00027	0,00969	0,01942	0,00076
391	0,00032	0,01761	0,02927	0,00135
392	0,00032	0,01942	0,03152	0,00135
393	0,00027	0,01103	0,02108	0,00076
394	0,00037	0,01589	0,02714	0,00193
395	0,00028	0,01296	0,02349	0,00088
396	0,00036	0,01699	0,02849	0,00181
397	0,00032	0,01240	0,02279	0,00135
398	0,00026	0,00822	0,01759	0,00065
399	0,00024	0,00838	0,01779	0,00041
400	0,00027	0,01084	0,02085	0,00076
401	0,00026	0,00907	0,01864	0,00065
402	0,00036	0,01318	0,02376	0,00181
403	0,00028	0,00838	0,01779	0,00088
404	0,00028	0,01109	0,02116	0,00088
405	0,00028	0,00988	0,01965	0,00088
406	0,00026	0,01456	0,02547	0,00065
407	0,00026	0,01318	0,02376	0,00065
408	0,00028	0,01409	0,02489	0,00088
409	0,00025	0,00763	0,01686	0,00053
410	0,00027	0,00900	0,01856	0,00076
411	0,00026	0,01131	0,02143	0,00065
412	0,00025	0,01019	0,02004	0,00053
413	0,00025	0,00751	0,01670	0,00053
414	0,00027	0,00826	0,01763	0,00076
415	0,00024	0,00315	0,01123	0,00041
416	0,00026	0,00891	0,01845	0,00065
417	0,00027	0,01484	0,02582	0,00076
418	0,00029	0,00860	0,01806	0,00100
419	0,00025	0,00991	0,01969	0,00053
420	0,00036	0,01936	0,03144	0,00181

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
421	0,00028	0,01153	0,02171	0,00088
422	0,00024	0,00315	0,01123	0,00041
423	0,00026	0,00872	0,01821	0,00065
424	0,00034	0,01537	0,02648	0,00158
425	0,00043	0,00975	0,01949	0,00263
426	0,00028	0,01097	0,02101	0,00088
427	0,00025	0,01125	0,02136	0,00053
428	0,00026	0,00872	0,01821	0,00065
429	0,00036	0,01449	0,02539	0,00181
430	0,00026	0,01006	0,01988	0,00065
431	0,00025	0,00766	0,01689	0,00053
432	0,00027	0,00579	0,01457	0,00076
433	0,00032	0,00981	0,01957	0,00135
434	0,00030	0,00813	0,01748	0,00111
435	0,00025	0,00617	0,01503	0,00053
436	0,00026	0,00710	0,01620	0,00065
437	0,00025	0,01025	0,02011	0,00053
438	0,00024	0,00969	0,01942	0,00041
439	0,00030	0,00869	0,01818	0,00111
440	0,00026	0,00766	0,01689	0,00065
441	0,00043	0,00872	0,01821	0,00263
442	0,00026	0,01053	0,02046	0,00065
443	0,00028	0,00698	0,01604	0,00088
444	0,00032	0,01764	0,02931	0,00135
445	0,00027	0,01103	0,02108	0,00076
446	0,00027	0,00866	0,01814	0,00076
447	0,00049	0,00988	0,01965	0,00333
448	0,00025	0,00464	0,01313	0,00053
449	0,00033	0,01190	0,02217	0,00146
450	0,00037	0,00913	0,01872	0,00193
451	0,00032	0,00904	0,01860	0,00135
452	0,00038	0,01390	0,02465	0,00205
453	0,00026	0,01309	0,02365	0,00065
454	0,00026	0,00916	0,01876	0,00065
455	0,00032	0,00969	0,01942	0,00135
456	0,00032	0,01433	0,02520	0,00135
457	0,00032	0,01069	0,02066	0,00135
458	0,00032	0,00978	0,01953	0,00135
459	0,00026	0,00635	0,01527	0,00065
460	0,00032	0,01359	0,02427	0,00135
461	0,00029	0,00894	0,01849	0,00100
462	0,00032	0,01671	0,02815	0,00135
463	0,00027	0,00966	0,01938	0,00076
464	0,00025	0,00978	0,01953	0,00053
465	0,00026	0,01789	0,02962	0,00065
466	0,00027	0,00732	0,01647	0,00076
467	0,00026	0,00579	0,01457	0,00065
468	0,00030	0,00701	0,01608	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
469	0,00025	0,00613	0,01499	0,00053
470	0,00024	0,00863	0,01810	0,00041
471	0,00029	0,00950	0,01918	0,00100
472	0,00024	0,00445	0,01290	0,00041
473	0,00025	0,00875	0,01825	0,00053
474	0,00025	0,00900	0,01856	0,00053
475	0,00032	0,01290	0,02341	0,00135
476	0,00025	0,00545	0,01414	0,00053
477	0,00026	0,00953	0,01922	0,00065
478	0,00030	0,00426	0,01267	0,00111
479	0,00025	0,00944	0,01911	0,00053
480	0,00026	0,00451	0,01298	0,00065
481	0,00029	0,00981	0,01957	0,00100
482	0,00024	0,00832	0,01771	0,00041
483	0,00028	0,00913	0,01872	0,00088
484	0,00025	0,00857	0,01802	0,00053
485	0,00026	0,01430	0,02516	0,00065
486	0,00028	0,00719	0,01631	0,00088
487	0,00024	0,00626	0,01515	0,00041
488	0,00028	0,01081	0,02081	0,00088
489	0,00027	0,00804	0,01736	0,00076
490	0,00028	0,01618	0,02749	0,00088
491	0,00028	0,01038	0,02027	0,00088
492	0,00027	0,01858	0,03047	0,00076
493	0,00030	0,00776	0,01701	0,00111
494	0,00026	0,00592	0,01472	0,00065
495	0,00026	0,00617	0,01503	0,00065
496	0,00027	0,01140	0,02155	0,00076
497	0,00026	0,00997	0,01977	0,00065
498	0,00025	0,01028	0,02015	0,00053
499	0,00034	0,01234	0,02271	0,00158
500	0,00026	0,01128	0,02140	0,00065
501	0,00027	0,01044	0,02035	0,00076
502	0,00026	0,01094	0,02097	0,00065
503	0,00026	0,00333	0,01150	0,00065
504	0,00044	0,00928	0,01891	0,00275
505	0,00026	0,00632	0,01523	0,00065
506	0,00026	0,00757	0,01678	0,00065
507	0,00029	0,01122	0,02132	0,00100
508	0,00027	0,00642	0,01534	0,00076
509	0,00028	0,00894	0,01849	0,00088
510	0,00026	0,00950	0,01918	0,00065
511	0,00029	0,01493	0,02593	0,00100
512	0,00025	0,01069	0,02066	0,00053
513	0,00026	0,00638	0,01530	0,00065
514	0,00025	0,00673	0,01573	0,00053
515	0,00028	0,00910	0,01868	0,00088
516	0,00025	0,00735	0,01651	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
517	0,00030	0,00894	0,01849	0,00111
518	0,00024	0,00695	0,01600	0,00041
519	0,00026	0,01013	0,01996	0,00065
520	0,00027	0,00676	0,01577	0,00076
521	0,00026	0,01050	0,02043	0,00065
522	0,00030	0,00704	0,01612	0,00111
523	0,00026	0,01088	0,02089	0,00065
524	0,00025	0,00819	0,01755	0,00053
525	0,00024	0,00548	0,01418	0,00041
526	0,00026	0,00570	0,01445	0,00065
527	0,00025	0,00623	0,01511	0,00053
528	0,00032	0,01764	0,02931	0,00135
529	0,00027	0,00482	0,01336	0,00076
530	0,00026	0,00570	0,01445	0,00065
531	0,00027	0,01041	0,02031	0,00076
532	0,00025	0,01116	0,02124	0,00053
533	0,00032	0,01097	0,02101	0,00135
534	0,00026	0,00838	0,01779	0,00065
535	0,00032	0,01203	0,02233	0,00135
536	0,00030	0,02341	0,03649	0,00111
537	0,00036	0,01047	0,02039	0,00181
538	0,00027	0,00894	0,01849	0,00076
539	0,00044	0,01063	0,02058	0,00275
540	0,00032	0,00966	0,01938	0,00135
541	0,00027	0,00498	0,01356	0,00076
542	0,00027	0,00738	0,01655	0,00076
543	0,00039	0,01574	0,02694	0,00216
544	0,00027	0,00897	0,01852	0,00076
545	0,00026	0,01084	0,02085	0,00065
546	0,00028	0,01031	0,02019	0,00088
547	0,00026	0,00642	0,01534	0,00065
548	0,00027	0,00716	0,01627	0,00076
549	0,00032	0,01964	0,03179	0,00135
550	0,00028	0,01343	0,02407	0,00088
551	0,00029	0,00695	0,01600	0,00100
552	0,00024	0,01141	0,02155	0,00041
553	0,00027	0,00773	0,01697	0,00076
554	0,00026	0,00579	0,01457	0,00065
555	0,00026	0,01063	0,02058	0,00065
556	0,00030	0,00698	0,01604	0,00111
557	0,00024	0,01272	0,02318	0,00041
558	0,00025	0,01056	0,02050	0,00053
559	0,00027	0,00526	0,01391	0,00076
560	0,00032	0,00829	0,01767	0,00135
561	0,00026	0,00610	0,01496	0,00065
562	0,00025	0,00467	0,01317	0,00053
563	0,00024	0,00439	0,01282	0,00041
564	0,00027	0,00610	0,01496	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
565	0,00027	0,00757	0,01678	0,00076
566	0,00032	0,01063	0,02058	0,00135
567	0,00033	0,02476	0,03815	0,00146
568	0,00026	0,00632	0,01523	0,00065
569	0,00026	0,00579	0,01457	0,00065
570	0,00025	0,00763	0,01686	0,00053
571	0,00028	0,00614	0,01499	0,00088
572	0,00025	0,01000	0,01980	0,00053
573	0,00027	0,00894	0,01849	0,00076
574	0,00032	0,00847	0,01790	0,00135
575	0,00037	0,00704	0,01612	0,00193
576	0,00024	0,01072	0,02070	0,00041
577	0,00032	0,01075	0,02074	0,00135
578	0,00025	0,00757	0,01678	0,00053
579	0,00024	0,00782	0,01709	0,00041
580	0,00026	0,01035	0,02023	0,00065
581	0,00026	0,01153	0,02171	0,00065
582	0,00027	0,00589	0,01468	0,00076
583	0,00025	0,00467	0,01317	0,00053
584	0,00028	0,00851	0,01794	0,00088
585	0,00027	0,00698	0,01604	0,00076
586	0,00025	0,00857	0,01802	0,00053
587	0,00027	0,00451	0,01298	0,00076
588	0,00027	0,00327	0,01142	0,00076
589	0,00029	0,01502	0,02605	0,00100
590	0,00026	0,00623	0,01511	0,00065
591	0,00027	0,01134	0,02147	0,00076
592	0,00027	0,01156	0,02174	0,00076
593	0,00024	0,00735	0,01651	0,00041
594	0,00025	0,01181	0,02205	0,00053
595	0,00026	0,01518	0,02624	0,00065
596	0,00029	0,01768	0,02935	0,00100
597	0,00025	0,00925	0,01887	0,00053
598	0,00026	0,00963	0,01934	0,00065
599	0,00028	0,00523	0,01387	0,00088
600	0,00025	0,00788	0,01717	0,00053
601	0,00026	0,00729	0,01643	0,00065
602	0,00026	0,00950	0,01918	0,00065
603	0,00026	0,00688	0,01593	0,00065
604	0,00025	0,00585	0,01464	0,00053
605	0,00026	0,00969	0,01942	0,00065
606	0,00035	0,01784	0,02954	0,00170
607	0,00032	0,00514	0,01375	0,00135
608	0,00072	0,00882	0,01833	0,00602
609	0,00027	0,00894	0,01849	0,00076
610	0,00025	0,00782	0,01709	0,00053
611	0,00025	0,00823	0,01759	0,00053
612	0,00026	0,00773	0,01697	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
613	0,00034	0,01153	0,02171	0,00158
614	0,00026	0,00470	0,01321	0,00065
615	0,00030	0,00926	0,01887	0,00111
616	0,00030	0,01378	0,02450	0,00111
617	0,00028	0,01210	0,02240	0,00088
618	0,00025	0,01060	0,02054	0,00053
619	0,00032	0,01241	0,02279	0,00135
620	0,00025	0,00660	0,01558	0,00053
621	0,00030	0,00654	0,01550	0,00111
622	0,00024	0,00645	0,01538	0,00041
623	0,00028	0,00791	0,01721	0,00088
624	0,00026	0,00854	0,01798	0,00065
625	0,00025	0,00508	0,01367	0,00053
626	0,00028	0,00673	0,01573	0,00088
627	0,00026	0,00751	0,01670	0,00065
628	0,00028	0,01359	0,02427	0,00088
629	0,00024	0,00604	0,01488	0,00041
630	0,00027	0,00932	0,01895	0,00076
631	0,00032	0,00639	0,01530	0,00135
632	0,00027	0,00642	0,01534	0,00076
633	0,00028	0,01337	0,02399	0,00088
634	0,00030	0,00604	0,01488	0,00111
635	0,00024	0,00567	0,01441	0,00041
636	0,00026	0,00904	0,01860	0,00065
637	0,00044	0,02307	0,03606	0,00275
638	0,00027	0,01372	0,02442	0,00076
639	0,00028	0,00794	0,01724	0,00088
640	0,00024	0,00816	0,01752	0,00041
641	0,00026	0,00994	0,01973	0,00065
642	0,00028	0,00950	0,01918	0,00088
643	0,00026	0,00676	0,01577	0,00065
644	0,00030	0,01350	0,02415	0,00111
645	0,00024	0,01072	0,02070	0,00041
646	0,00025	0,00380	0,01208	0,00053
647	0,00025	0,00654	0,01550	0,00053
648	0,00026	0,00726	0,01639	0,00065
649	0,00029	0,01206	0,02237	0,00100
650	0,00026	0,01325	0,02384	0,00065
651	0,00027	0,00592	0,01472	0,00076
652	0,00026	0,00860	0,01806	0,00065
653	0,00026	0,00436	0,01278	0,00065
654	0,00032	0,01503	0,02605	0,00135
655	0,00025	0,00373	0,01201	0,00053
656	0,00024	0,00770	0,01693	0,00041
657	0,00025	0,00919	0,01880	0,00053
658	0,00027	0,00760	0,01682	0,00076
659	0,00026	0,00567	0,01441	0,00065
660	0,00026	0,00554	0,01426	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
661	0,00027	0,00754	0,01674	0,00076
662	0,00025	0,01110	0,02116	0,00053
663	0,00027	0,00873	0,01821	0,00076
664	0,00029	0,00607	0,01492	0,00100
665	0,00026	0,00863	0,01810	0,00065
666	0,00058	0,01378	0,02450	0,00438
667	0,00026	0,00529	0,01395	0,00065
668	0,00030	0,01041	0,02031	0,00111
669	0,00026	0,01010	0,01992	0,00065
670	0,00026	0,00882	0,01833	0,00065
671	0,00029	0,01481	0,02578	0,00100
672	0,00028	0,01300	0,02353	0,00088
673	0,00025	0,01054	0,02046	0,00053
674	0,00024	0,00564	0,01437	0,00041
675	0,00024	0,00757	0,01678	0,00041
676	0,00025	0,01060	0,02054	0,00053
677	0,00027	0,01338	0,02399	0,00076
678	0,00026	0,00848	0,01790	0,00065
679	0,00026	0,00757	0,01678	0,00065
680	0,00029	0,00907	0,01864	0,00100
681	0,00024	0,00923	0,01883	0,00041
682	0,00027	0,01306	0,02361	0,00076
683	0,00028	0,00695	0,01600	0,00088
684	0,00025	0,00726	0,01639	0,00053
685	0,00024	0,00561	0,01433	0,00041
686	0,00026	0,00904	0,01860	0,00065
687	0,00025	0,00904	0,01860	0,00053
688	0,00027	0,00533	0,01399	0,00076
689	0,00024	0,00595	0,01476	0,00041
690	0,00024	0,00498	0,01356	0,00041
691	0,00024	0,00408	0,01243	0,00041
692	0,00024	0,00873	0,01821	0,00041
693	0,00026	0,01587	0,02710	0,00065
694	0,00032	0,01366	0,02434	0,00135
695	0,00028	0,00923	0,01883	0,00088
696	0,00026	0,00907	0,01864	0,00065
697	0,00025	0,00735	0,01651	0,00053
698	0,00026	0,01188	0,02213	0,00065
699	0,00026	0,00670	0,01569	0,00065
700	0,00030	0,01104	0,02108	0,00111
701	0,00032	0,01371	0,02442	0,00135
702	0,00029	0,01287	0,02337	0,00100
703	0,00025	0,01693	0,02842	0,00053
704	0,00027	0,01100	0,02105	0,00076
705	0,00025	0,01078	0,02077	0,00053
706	0,00026	0,00601	0,01484	0,00065
707	0,00029	0,01724	0,02881	0,00100
708	0,00027	0,00729	0,01643	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
709	0,00026	0,00464	0,01313	0,00065
710	0,00024	0,00370	0,01197	0,00041
711	0,00025	0,00757	0,01678	0,00053
712	0,00025	0,00754	0,01674	0,00053
713	0,00026	0,00851	0,01794	0,00065
714	0,00026	0,01228	0,02264	0,00065
715	0,00026	0,01094	0,02097	0,00065
716	0,00028	0,01347	0,02411	0,00088
717	0,00025	0,00851	0,01794	0,00053
718	0,00024	0,00676	0,01577	0,00041
719	0,00032	0,01318	0,02376	0,00135
720	0,00026	0,00854	0,01798	0,00065
721	0,00027	0,01490	0,02590	0,00076
722	0,00026	0,01035	0,02023	0,00065
723	0,00028	0,01187	0,02213	0,00088
724	0,00025	0,00822	0,01759	0,00053
725	0,00032	0,01028	0,02015	0,00135
726	0,00024	0,00539	0,01406	0,00041
727	0,00028	0,01088	0,02089	0,00088
728	0,00027	0,01293	0,02345	0,00076
729	0,00027	0,01216	0,02248	0,00076
730	0,00024	0,00935	0,01899	0,00041
731	0,00024	0,00913	0,01872	0,00041
732	0,00025	0,00769	0,01693	0,00053
733	0,00025	0,01219	0,02252	0,00053
734	0,00027	0,00876	0,01825	0,00076
735	0,00032	0,00816	0,01752	0,00135
736	0,00029	0,01013	0,01996	0,00100
737	0,00027	0,01153	0,02171	0,00076
738	0,00025	0,00698	0,01604	0,00053
739	0,00030	0,01309	0,02365	0,00111
740	0,00028	0,01390	0,02465	0,00088
741	0,00026	0,00554	0,01426	0,00065
742	0,00026	0,01303	0,02357	0,00065
743	0,00030	0,00910	0,01868	0,00111
744	0,00025	0,00748	0,01666	0,00053
745	0,00026	0,01184	0,02209	0,00065
746	0,00026	0,00439	0,01282	0,00065
747	0,00027	0,01244	0,02283	0,00076
748	0,00026	0,00726	0,01639	0,00065
749	0,00026	0,01119	0,02128	0,00065
750	0,00026	0,01256	0,02299	0,00065
751	0,00028	0,00676	0,01577	0,00088
752	0,00026	0,01287	0,02337	0,00065
753	0,00029	0,01322	0,02380	0,00100
754	0,00027	0,00916	0,01876	0,00076
755	0,00026	0,01234	0,02271	0,00065
756	0,00026	0,01166	0,02186	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
757	0,00032	0,01671	0,02815	0,00135
758	0,00026	0,00922	0,01883	0,00065
759	0,00027	0,00994	0,01973	0,00076
760	0,00027	0,01724	0,02881	0,00076
761	0,00025	0,00901	0,01856	0,00053
762	0,00032	0,01397	0,02473	0,00135
763	0,00028	0,01216	0,02248	0,00088
764	0,00028	0,01141	0,02155	0,00088
765	0,00024	0,00545	0,01414	0,00041
766	0,00025	0,00872	0,01821	0,00053
767	0,00027	0,00620	0,01507	0,00076
768	0,00027	0,00642	0,01534	0,00076
769	0,00034	0,02401	0,03722	0,00158
770	0,00024	0,00645	0,01538	0,00041
771	0,00025	0,00445	0,01290	0,00053
772	0,00025	0,00526	0,01391	0,00053
773	0,00025	0,00576	0,01453	0,00053
774	0,00033	0,01322	0,02380	0,00146
775	0,00028	0,00763	0,01686	0,00088
776	0,00032	0,01050	0,02043	0,00135
777	0,00027	0,00972	0,01946	0,00076
778	0,00027	0,01269	0,02314	0,00076
779	0,00026	0,01007	0,01988	0,00065
780	0,00027	0,01793	0,02966	0,00076
781	0,00024	0,01003	0,01984	0,00041
782	0,00025	0,01347	0,02411	0,00053
783	0,00026	0,01106	0,02112	0,00065
784	0,00027	0,00844	0,01786	0,00076
785	0,00025	0,01266	0,02310	0,00053
786	0,00027	0,00751	0,01670	0,00076
787	0,00026	0,00979	0,01953	0,00065
788	0,00025	0,00844	0,01786	0,00053
789	0,00030	0,01244	0,02283	0,00111
790	0,00026	0,00754	0,01674	0,00065
791	0,00027	0,00645	0,01538	0,00076
792	0,00026	0,01119	0,02128	0,00065
793	0,00024	0,01044	0,02035	0,00041
794	0,00026	0,00742	0,01658	0,00065
795	0,00026	0,00876	0,01825	0,00065
796	0,00028	0,00991	0,01969	0,00088
797	0,00026	0,00576	0,01453	0,00065
798	0,00024	0,00838	0,01779	0,00041
799	0,00026	0,00511	0,01371	0,00065
800	0,00026	0,00813	0,01748	0,00065
801	0,00024	0,01178	0,02202	0,00041
802	0,00025	0,00723	0,01635	0,00053
803	0,00026	0,00745	0,01662	0,00065
804	0,00025	0,00823	0,01759	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
805	0,00026	0,00844	0,01786	0,00065
806	0,00024	0,00405	0,01239	0,00041
807	0,00027	0,00901	0,01856	0,00076
808	0,00032	0,01225	0,02260	0,00135
809	0,00035	0,01559	0,02675	0,00170
810	0,00026	0,01584	0,02706	0,00065
811	0,00024	0,00991	0,01969	0,00041
812	0,00024	0,00676	0,01577	0,00041
813	0,00026	0,00823	0,01759	0,00065
814	0,00024	0,00835	0,01775	0,00041
815	0,00026	0,00713	0,01624	0,00065
816	0,00027	0,00901	0,01856	0,00076
817	0,00026	0,00448	0,01294	0,00065
818	0,00030	0,01241	0,02279	0,00111
819	0,00042	0,02324	0,03625	0,00251
820	0,00025	0,00573	0,01449	0,00053
821	0,00025	0,01887	0,03082	0,00053
822	0,00049	0,00698	0,01604	0,00333
823	0,00030	0,01050	0,02043	0,00111
824	0,00027	0,00966	0,01938	0,00076
825	0,00029	0,01160	0,02178	0,00100
826	0,00030	0,01250	0,02291	0,00111
827	0,00029	0,01222	0,02256	0,00100
828	0,00026	0,01210	0,02240	0,00065
829	0,00025	0,00639	0,01530	0,00053
830	0,00026	0,00901	0,01856	0,00065
831	0,00026	0,00944	0,01911	0,00065
832	0,00027	0,01294	0,02345	0,00076
833	0,00025	0,00788	0,01717	0,00053
834	0,00026	0,00876	0,01825	0,00065
835	0,00024	0,01057	0,02050	0,00041
836	0,00028	0,00539	0,01406	0,00088
837	0,00033	0,00573	0,01449	0,00146
838	0,00025	0,00579	0,01457	0,00053
839	0,00024	0,00520	0,01383	0,00041
840	0,00056	0,01787	0,02958	0,00415
841	0,00038	0,00789	0,01717	0,00205
842	0,00038	0,01363	0,02430	0,00205
843	0,00039	0,00910	0,01868	0,00216
844	0,00052	0,01244	0,02283	0,00368
845	0,00028	0,00486	0,01340	0,00088
846	0,00028	0,00439	0,01282	0,00088
847	0,00037	0,00742	0,01658	0,00193
848	0,00046	0,01360	0,02427	0,00298
849	0,00024	0,00315	0,01123	0,00041
850	0,00028	0,00711	0,01620	0,00088
851	0,00035	0,00785	0,01713	0,00170
852	0,00029	0,00689	0,01593	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
853	0,00030	0,00642	0,01534	0,00111
854	0,00036	0,01079	0,02077	0,00181
855	0,00026	0,00726	0,01639	0,00065
856	0,00027	0,00598	0,01480	0,00076
857	0,00025	0,00583	0,01461	0,00053
858	0,00026	0,00601	0,01484	0,00065
859	0,00027	0,00966	0,01938	0,00076
860	0,00042	0,01475	0,02570	0,00251
861	0,00036	0,01041	0,02031	0,00181
862	0,00026	0,00645	0,01538	0,00065
863	0,00034	0,01154	0,02171	0,00158
864	0,00028	0,00495	0,01352	0,00088
865	0,00038	0,01403	0,02481	0,00205
866	0,00030	0,00642	0,01534	0,00111
867	0,00037	0,01148	0,02163	0,00193
868	0,00028	0,00795	0,01724	0,00088
869	0,00052	0,01719	0,02873	0,00368
870	0,00044	0,01063	0,02058	0,00275
871	0,00029	0,00814	0,01748	0,00100
872	0,00039	0,01219	0,02252	0,00216
873	0,00052	0,01176	0,02198	0,00368
874	0,00026	0,00579	0,01457	0,00065
875	0,00033	0,00748	0,01666	0,00146
876	0,00026	0,00707	0,01616	0,00065
877	0,00029	0,00654	0,01550	0,00100
878	0,00030	0,00586	0,01464	0,00111
879	0,00049	0,02381	0,03695	0,00333
880	0,00025	0,00430	0,01271	0,00053
881	0,00026	0,00377	0,01205	0,00065
882	0,00029	0,01313	0,02368	0,00100
883	0,00036	0,01269	0,02314	0,00181
884	0,00035	0,01294	0,02345	0,00170
885	0,00037	0,01347	0,02411	0,00193
886	0,00034	0,01088	0,02089	0,00158
887	0,00027	0,00963	0,01934	0,00076
888	0,00033	0,00682	0,01585	0,00146
889	0,00025	0,00620	0,01507	0,00053
890	0,00037	0,01141	0,02155	0,00193
891	0,00028	0,00483	0,01336	0,00088
892	0,00032	0,00823	0,01759	0,00135
893	0,00042	0,01157	0,02174	0,00251
894	0,00026	0,00913	0,01872	0,00065
895	0,00028	0,00963	0,01934	0,00088
896	0,00026	0,00570	0,01445	0,00065
897	0,00038	0,01400	0,02477	0,00205
898	0,00026	0,00564	0,01437	0,00065
899	0,00030	0,01532	0,02640	0,00111
900	0,00072	0,01238	0,02275	0,00602

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
901	0,00026	0,00398	0,01232	0,00065
902	0,00026	0,00698	0,01604	0,00065
903	0,00035	0,01591	0,02714	0,00170
904	0,00030	0,00892	0,01845	0,00111
905	0,00032	0,00904	0,01860	0,00135
906	0,00052	0,02093	0,03338	0,00368
907	0,00032	0,00860	0,01806	0,00135
908	0,00037	0,01148	0,02163	0,00193
909	0,00027	0,00611	0,01496	0,00076
910	0,00026	0,00498	0,01356	0,00065
911	0,00038	0,01469	0,02562	0,00205
912	0,00029	0,00839	0,01779	0,00100
913	0,00026	0,00742	0,01658	0,00065
914	0,00026	0,01007	0,01988	0,00065
915	0,00034	0,01569	0,02687	0,00158
916	0,00025	0,00736	0,01651	0,00053
917	0,00029	0,00761	0,01682	0,00100
918	0,00026	0,01519	0,02624	0,00065
919	0,00029	0,00851	0,01794	0,00100
920	0,00030	0,01578	0,02698	0,00111
921	0,00028	0,00629	0,01519	0,00088
922	0,00027	0,00529	0,01395	0,00076
923	0,00048	0,02247	0,03528	0,00322
924	0,00036	0,01210	0,02240	0,00181
925	0,00032	0,01366	0,02434	0,00135
926	0,00026	0,00598	0,01480	0,00065
927	0,00029	0,00570	0,01445	0,00100
928	0,00025	0,00785	0,01713	0,00053
929	0,00033	0,01023	0,02008	0,00146
930	0,00034	0,01238	0,02275	0,00158
931	0,00027	0,00982	0,01957	0,00076
932	0,00024	0,00670	0,01569	0,00041
933	0,00029	0,00701	0,01608	0,00100
934	0,00026	0,00451	0,01298	0,00065
935	0,00029	0,01098	0,02101	0,00100
936	0,00027	0,00926	0,01887	0,00076
937	0,00028	0,00976	0,01949	0,00088
938	0,00032	0,01272	0,02318	0,00135
939	0,00029	0,01251	0,02291	0,00100
940	0,00028	0,00483	0,01336	0,00088
941	0,00029	0,01085	0,02085	0,00100
942	0,00030	0,01026	0,02011	0,00111
943	0,00037	0,01641	0,02776	0,00193
944	0,00042	0,01404	0,02481	0,00251
945	0,00039	0,00754	0,01674	0,00216
946	0,00025	0,00657	0,01554	0,00053
947	0,00025	0,00408	0,01243	0,00053
948	0,00027	0,01051	0,02043	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
949	0,00037	0,01585	0,02706	0,00193
950	0,00025	0,00823	0,01759	0,00053
951	0,00032	0,01550	0,02663	0,00135
952	0,00026	0,00420	0,01259	0,00065
953	0,00026	0,00651	0,01546	0,00065
954	0,00030	0,01404	0,02481	0,00111
955	0,00026	0,00539	0,01406	0,00065
956	0,00025	0,00711	0,01620	0,00053
957	0,00028	0,00826	0,01763	0,00088
958	0,00025	0,00601	0,01484	0,00053
959	0,00025	0,01182	0,02205	0,00053
960	0,00026	0,00445	0,01290	0,00065
961	0,00027	0,01026	0,02011	0,00076
962	0,00032	0,01176	0,02198	0,00135
963	0,00027	0,00661	0,01558	0,00076
964	0,00027	0,01113	0,02120	0,00076
965	0,00027	0,00767	0,01689	0,00076
966	0,00033	0,01304	0,02357	0,00146
967	0,00032	0,01054	0,02046	0,00135
968	0,00025	0,00636	0,01527	0,00053
969	0,00030	0,01316	0,02372	0,00111
970	0,00034	0,01507	0,02609	0,00158
971	0,00025	0,00736	0,01651	0,00053
972	0,00027	0,00614	0,01499	0,00076
973	0,00032	0,00657	0,01554	0,00135
974	0,00030	0,00573	0,01449	0,00111
975	0,00038	0,00885	0,01837	0,00205
976	0,00032	0,00770	0,01693	0,00135
977	0,00057	0,01119	0,02128	0,00427
978	0,00024	0,00315	0,01123	0,00041
979	0,00027	0,00405	0,01239	0,00076
980	0,00039	0,00520	0,01383	0,00216
981	0,00040	0,00551	0,01422	0,00228
982	0,00026	0,00386	0,01216	0,00065
983	0,00024	0,00342	0,01162	0,00041
984	0,00029	0,00760	0,01682	0,00100
985	0,00032	0,00888	0,01841	0,00135
986	0,00028	0,00820	0,01755	0,00088
987	0,00028	0,00810	0,01744	0,00088
988	0,00026	0,00776	0,01701	0,00065
989	0,00030	0,00970	0,01942	0,00111
990	0,00024	0,00408	0,01243	0,00041
991	0,00024	0,00358	0,01181	0,00041
992	0,00025	0,00464	0,01313	0,00053
993	0,00026	0,00661	0,01558	0,00065
994	0,00026	0,00542	0,01410	0,00065
995	0,00027	0,00573	0,01449	0,00076
996	0,00048	0,01912	0,03113	0,00322

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
997	0,00040	0,00904	0,01860	0,00228
998	0,00042	0,00473	0,01325	0,00251
999	0,00026	0,00636	0,01527	0,00065
1000	0,00032	0,00867	0,01814	0,00135
1001	0,00038	0,00882	0,01833	0,00205
1002	0,00053	0,01769	0,02935	0,00380
1003	0,00035	0,00695	0,01600	0,00170
1004	0,00043	0,01007	0,01988	0,00263
1005	0,00047	0,01394	0,02469	0,00310
1006	0,00044	0,01119	0,02128	0,00275
1007	0,00027	0,00848	0,01790	0,00076
1008	0,00066	0,01840	0,03024	0,00532
1009	0,00028	0,00654	0,01550	0,00088
1010	0,00026	0,00704	0,01612	0,00065
1011	0,00042	0,01485	0,02582	0,00251
1012	0,00024	0,00592	0,01472	0,00041
1013	0,00024	0,00545	0,01414	0,00041
1014	0,00026	0,00636	0,01527	0,00065
1015	0,00032	0,00751	0,01670	0,00135
1016	0,00027	0,00330	0,01146	0,00076
1017	0,00026	0,00461	0,01309	0,00065
1018	0,00026	0,00632	0,01523	0,00065
1019	0,00029	0,00529	0,01395	0,00100
1020	0,00028	0,00661	0,01558	0,00088
1021	0,00029	0,00573	0,01449	0,00100
1022	0,00029	0,00698	0,01604	0,00100
1023	0,00026	0,00439	0,01282	0,00065
1024	0,00032	0,01001	0,01980	0,00135
1025	0,00035	0,00776	0,01701	0,00170
1026	0,00032	0,01026	0,02011	0,00135
1027	0,00032	0,00960	0,01930	0,00135
1028	0,00026	0,00636	0,01527	0,00065
1029	0,00027	0,00526	0,01391	0,00076
1030	0,00035	0,01066	0,02062	0,00170
1031	0,00029	0,00692	0,01596	0,00100
1032	0,00026	0,00526	0,01391	0,00065
1033	0,00028	0,00770	0,01693	0,00088
1034	0,00026	0,00405	0,01239	0,00065
1035	0,00025	0,00386	0,01216	0,00053
1036	0,00034	0,01001	0,01980	0,00158
1037	0,00026	0,00857	0,01802	0,00065
1038	0,00024	0,00673	0,01573	0,00041
1039	0,00024	0,00423	0,01263	0,00041
1040	0,00034	0,00742	0,01658	0,00158
1041	0,00024	0,00476	0,01329	0,00041
1042	0,00025	0,00626	0,01515	0,00053
1043	0,00025	0,00661	0,01558	0,00053
1044	0,00030	0,00804	0,01736	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1045	0,00032	0,00707	0,01616	0,00135
1046	0,00025	0,00898	0,01852	0,00053
1047	0,00035	0,01054	0,02046	0,00170
1048	0,00025	0,00945	0,01911	0,00053
1049	0,00026	0,00361	0,01185	0,00065
1050	0,00030	0,00945	0,01911	0,00111
1051	0,00026	0,00583	0,01461	0,00065
1052	0,00026	0,00729	0,01643	0,00065
1053	0,00025	0,00364	0,01189	0,00053
1054	0,00027	0,00667	0,01565	0,00076
1055	0,00027	0,01066	0,02062	0,00076
1056	0,00032	0,01138	0,02151	0,00135
1057	0,00042	0,01191	0,02217	0,00251
1058	0,00025	0,00926	0,01887	0,00053
1059	0,00028	0,00817	0,01752	0,00088
1060	0,00025	0,00473	0,01325	0,00053
1061	0,00027	0,00904	0,01860	0,00076
1062	0,00028	0,00698	0,01604	0,00088
1063	0,00025	0,00773	0,01697	0,00053
1064	0,00026	0,00795	0,01724	0,00065
1065	0,00029	0,00998	0,01977	0,00100
1066	0,00035	0,01066	0,02062	0,00170
1067	0,00024	0,00377	0,01205	0,00041
1068	0,00033	0,01294	0,02345	0,00146
1069	0,00026	0,00523	0,01387	0,00065
1070	0,00030	0,00695	0,01600	0,00111
1071	0,00025	0,00573	0,01449	0,00053
1072	0,00035	0,01772	0,02939	0,00170
1073	0,00048	0,01182	0,02205	0,00322
1074	0,00030	0,00801	0,01732	0,00111
1075	0,00028	0,00823	0,01759	0,00088
1076	0,00024	0,00661	0,01558	0,00041
1077	0,00027	0,01073	0,02070	0,00076
1078	0,00025	0,00420	0,01259	0,00053
1079	0,00024	0,00420	0,01259	0,00041
1080	0,00028	0,00586	0,01464	0,00088
1081	0,00026	0,00648	0,01542	0,00065
1082	0,00025	0,00539	0,01406	0,00053
1083	0,00033	0,00761	0,01682	0,00146
1084	0,00029	0,00751	0,01670	0,00100
1085	0,00027	0,01135	0,02147	0,00076
1086	0,00030	0,00851	0,01794	0,00111
1087	0,00032	0,00995	0,01973	0,00135
1088	0,00029	0,01113	0,02120	0,00100
1089	0,00024	0,00573	0,01449	0,00041
1090	0,00028	0,01101	0,02105	0,00088
1091	0,00026	0,00658	0,01554	0,00065
1092	0,00024	0,00523	0,01387	0,00041

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1093	0,00024	0,00601	0,01484	0,00041
1094	0,00026	0,00402	0,01236	0,00065
1095	0,00025	0,00695	0,01600	0,00053
1096	0,00026	0,00736	0,01651	0,00065
1097	0,00026	0,01207	0,02237	0,00065
1098	0,00028	0,00583	0,01461	0,00088
1099	0,00026	0,00555	0,01426	0,00065
1100	0,00027	0,00901	0,01856	0,00076
1101	0,00030	0,00851	0,01794	0,00111
1102	0,00036	0,01591	0,02714	0,00181
1103	0,00026	0,00973	0,01946	0,00065
1104	0,00027	0,00935	0,01899	0,00076
1105	0,00026	0,00992	0,01969	0,00065
1106	0,00026	0,00629	0,01519	0,00065
1107	0,00029	0,00926	0,01887	0,00100
1108	0,00024	0,00473	0,01325	0,00041
1109	0,00042	0,00917	0,01876	0,00251
1110	0,00029	0,00811	0,01744	0,00100
1111	0,00027	0,00964	0,01934	0,00076
1112	0,00028	0,00954	0,01922	0,00088
1113	0,00040	0,01513	0,02617	0,00228
1114	0,00030	0,00864	0,01810	0,00111
1115	0,00027	0,00792	0,01721	0,00076
1116	0,00032	0,01145	0,02159	0,00135
1117	0,00034	0,01195	0,02221	0,00158
1118	0,00025	0,00758	0,01678	0,00053
1119	0,00025	0,00789	0,01717	0,00053
1120	0,00032	0,00764	0,01686	0,00135
1121	0,00028	0,00714	0,01624	0,00088
1122	0,00032	0,00770	0,01693	0,00135
1123	0,00026	0,00736	0,01651	0,00065
1124	0,00032	0,01320	0,02376	0,00135
1125	0,00029	0,01354	0,02419	0,00100
1126	0,00027	0,00704	0,01612	0,00076
1127	0,00025	0,00761	0,01682	0,00053
1128	0,00028	0,00929	0,01891	0,00088
1129	0,00026	0,00895	0,01849	0,00065
1130	0,00026	0,01045	0,02035	0,00065
1131	0,00036	0,01510	0,02613	0,00181
1132	0,00033	0,00767	0,01689	0,00146
1133	0,00026	0,00889	0,01841	0,00065
1134	0,00026	0,01170	0,02190	0,00065
1135	0,00028	0,00982	0,01957	0,00088
1136	0,00024	0,00639	0,01530	0,00041
1137	0,00026	0,00761	0,01682	0,00065
1138	0,00026	0,00530	0,01395	0,00065
1139	0,00026	0,00555	0,01426	0,00065
1140	0,00034	0,01039	0,02027	0,00158

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1141	0,00032	0,00561	0,01433	0,00135
1142	0,00028	0,00914	0,01872	0,00088
1143	0,00026	0,00723	0,01635	0,00065
1144	0,00025	0,00633	0,01523	0,00053
1145	0,00025	0,00748	0,01666	0,00053
1146	0,00032	0,01192	0,02217	0,00135
1147	0,00026	0,00470	0,01321	0,00065
1148	0,00026	0,00945	0,01911	0,00065
1149	0,00067	0,00864	0,01810	0,00544
1150	0,00037	0,01279	0,02326	0,00193
1151	0,00032	0,00776	0,01701	0,00135
1152	0,00028	0,00392	0,01224	0,00088
1153	0,00029	0,00683	0,01585	0,00100
1154	0,00028	0,00823	0,01759	0,00088
1155	0,00024	0,00704	0,01612	0,00041
1156	0,00024	0,00436	0,01278	0,00041
1157	0,00032	0,01064	0,02058	0,00135
1158	0,00034	0,01888	0,03082	0,00158
1159	0,00032	0,00945	0,01911	0,00135
1160	0,00032	0,00889	0,01841	0,00135
1161	0,00027	0,00642	0,01534	0,00076
1162	0,00027	0,00882	0,01833	0,00076
1163	0,00026	0,00539	0,01406	0,00065
1164	0,00025	0,00423	0,01263	0,00053
1165	0,00032	0,01204	0,02233	0,00135
1166	0,00026	0,00595	0,01476	0,00065
1167	0,00024	0,00545	0,01414	0,00041
1168	0,00025	0,00501	0,01360	0,00053
1169	0,00030	0,00873	0,01821	0,00111
1170	0,00026	0,00954	0,01922	0,00065
1171	0,00035	0,01782	0,02950	0,00170
1172	0,00029	0,00739	0,01655	0,00100
1173	0,00027	0,00892	0,01845	0,00076
1174	0,00029	0,00932	0,01895	0,00100
1175	0,00024	0,00467	0,01317	0,00041
1176	0,00026	0,00692	0,01596	0,00065
1177	0,00024	0,00483	0,01336	0,00041
1178	0,00026	0,00814	0,01748	0,00065
1179	0,00027	0,00754	0,01674	0,00076
1180	0,00026	0,00561	0,01433	0,00065
1181	0,00033	0,00970	0,01942	0,00146
1182	0,00032	0,00776	0,01701	0,00135
1183	0,00028	0,00751	0,01670	0,00088
1184	0,00026	0,00439	0,01282	0,00065
1185	0,00033	0,00620	0,01507	0,00146
1186	0,00024	0,00452	0,01298	0,00041
1187	0,00024	0,00342	0,01162	0,00041
1188	0,00028	0,00595	0,01476	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1189	0,00025	0,00423	0,01263	0,00053
1190	0,00033	0,00808	0,01740	0,00146
1191	0,00025	0,00723	0,01635	0,00053
1192	0,00027	0,00929	0,01891	0,00076
1193	0,00028	0,00589	0,01468	0,00088
1194	0,00035	0,01929	0,03133	0,00170
1195	0,00025	0,00895	0,01849	0,00053
1196	0,00029	0,00917	0,01876	0,00100
1197	0,00026	0,00798	0,01728	0,00065
1198	0,00030	0,00792	0,01721	0,00111
1199	0,00028	0,00683	0,01585	0,00088
1200	0,00024	0,00670	0,01569	0,00041
1201	0,00025	0,00436	0,01278	0,00053
1202	0,00026	0,00733	0,01647	0,00065
1203	0,00027	0,00686	0,01589	0,00076
1204	0,00036	0,01204	0,02233	0,00181
1205	0,00033	0,01007	0,01988	0,00146
1206	0,00026	0,00636	0,01527	0,00065
1207	0,00064	0,01029	0,02015	0,00508
1208	0,00058	0,01045	0,02035	0,00438
1209	0,00025	0,00642	0,01534	0,00053
1210	0,00028	0,00377	0,01205	0,00088
1211	0,00026	0,00380	0,01208	0,00065
1212	0,00032	0,00926	0,01887	0,00135
1213	0,00024	0,00458	0,01305	0,00041
1214	0,00026	0,00589	0,01468	0,00065
1215	0,00026	0,00648	0,01542	0,00065
1216	0,00029	0,00636	0,01527	0,00100
1217	0,00026	0,00542	0,01410	0,00065
1218	0,00025	0,00667	0,01565	0,00053
1219	0,00024	0,00486	0,01340	0,00041
1220	0,00026	0,00573	0,01449	0,00065
1221	0,00029	0,00501	0,01360	0,00100
1222	0,00092	0,03103	0,04591	0,00836
1223	0,00024	0,00692	0,01596	0,00041
1224	0,00025	0,00551	0,01422	0,00053
1225	0,00027	0,00645	0,01538	0,00076
1226	0,00025	0,00630	0,01519	0,00053
1227	0,00052	0,00542	0,01410	0,00368
1228	0,00026	0,00520	0,01383	0,00065
1229	0,00025	0,00523	0,01387	0,00053
1230	0,00058	0,00948	0,01915	0,00438
1231	0,00026	0,00480	0,01333	0,00065
1232	0,00027	0,00517	0,01379	0,00076
1233	0,00029	0,00539	0,01406	0,00100
1234	0,00026	0,00530	0,01395	0,00065
1235	0,00030	0,00664	0,01561	0,00111
1236	0,00040	0,01304	0,02357	0,00228

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1237	0,00028	0,00633	0,01523	0,00088
1238	0,00024	0,00514	0,01375	0,00041
1239	0,00028	0,00489	0,01344	0,00088
1240	0,00025	0,00420	0,01259	0,00053
1241	0,00026	0,00408	0,01243	0,00065
1242	0,00027	0,00477	0,01329	0,00076
1243	0,00024	0,00520	0,01383	0,00041
1244	0,00024	0,00614	0,01499	0,00041
1245	0,00033	0,00920	0,01880	0,00146
1246	0,00030	0,00820	0,01755	0,00111
1247	0,00025	0,00367	0,01193	0,00053
1248	0,00036	0,01114	0,02120	0,00181
1249	0,00034	0,01014	0,01996	0,00158
1250	0,00034	0,00530	0,01395	0,00158
1251	0,00025	0,00698	0,01604	0,00053
1252	0,00026	0,00626	0,01515	0,00065
1253	0,00028	0,00598	0,01480	0,00088
1254	0,00024	0,00386	0,01216	0,00041
1255	0,00029	0,00833	0,01771	0,00100
1256	0,00029	0,00895	0,01849	0,00100
1257	0,00039	0,01460	0,02551	0,00216
1258	0,00029	0,00892	0,01845	0,00100
1259	0,00026	0,00617	0,01503	0,00065
1260	0,00033	0,01279	0,02326	0,00146
1261	0,00029	0,01042	0,02031	0,00100
1262	0,00029	0,01032	0,02019	0,00100
1263	0,00025	0,00595	0,01476	0,00053
1264	0,00024	0,00811	0,01744	0,00041
1265	0,00027	0,00689	0,01593	0,00076
1266	0,00025	0,00742	0,01658	0,00053
1267	0,00030	0,01126	0,02136	0,00111
1268	0,00026	0,00870	0,01818	0,00065
1269	0,00026	0,01064	0,02058	0,00065
1270	0,00029	0,01148	0,02163	0,00100
1271	0,00028	0,00402	0,01236	0,00088
1272	0,00025	0,00889	0,01841	0,00053
1273	0,00027	0,00904	0,01860	0,00076
1274	0,00026	0,00542	0,01410	0,00065
1275	0,00026	0,00711	0,01620	0,00065
1276	0,00026	0,00670	0,01569	0,00065
1277	0,00027	0,00817	0,01752	0,00076
1278	0,00030	0,01092	0,02093	0,00111
1279	0,00024	0,00676	0,01577	0,00041
1280	0,00024	0,00748	0,01666	0,00041
1281	0,00026	0,00648	0,01542	0,00065
1282	0,00026	0,00636	0,01527	0,00065
1283	0,00027	0,00576	0,01453	0,00076
1284	0,00032	0,01092	0,02093	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1285	0,00024	0,00761	0,01682	0,00041
1286	0,00026	0,00751	0,01670	0,00065
1287	0,00030	0,00939	0,01903	0,00111
1288	0,00024	0,00567	0,01441	0,00041
1289	0,00024	0,00576	0,01453	0,00041
1290	0,00028	0,00989	0,01965	0,00088
1291	0,00032	0,01735	0,02892	0,00135
1292	0,00032	0,01635	0,02768	0,00135
1293	0,00029	0,01167	0,02186	0,00100
1294	0,00029	0,00711	0,01620	0,00100
1295	0,00025	0,00842	0,01783	0,00053
1296	0,00027	0,00976	0,01949	0,00076
1297	0,00032	0,01463	0,02555	0,00135
1298	0,00024	0,00467	0,01317	0,00041
1299	0,00027	0,00448	0,01294	0,00076
1300	0,00025	0,00480	0,01333	0,00053
1301	0,00024	0,00533	0,01399	0,00041
1302	0,00029	0,01014	0,01996	0,00100
1303	0,00027	0,00926	0,01887	0,00076
1304	0,00026	0,00455	0,01302	0,00065
1305	0,00029	0,00661	0,01558	0,00100
1306	0,00028	0,00427	0,01267	0,00088
1307	0,00026	0,00495	0,01352	0,00065
1308	0,00028	0,00411	0,01247	0,00088
1309	0,00027	0,00567	0,01441	0,00076
1310	0,00024	0,00470	0,01321	0,00041
1311	0,00032	0,01338	0,02399	0,00135
1312	0,00025	0,00711	0,01620	0,00053
1313	0,00030	0,01051	0,02043	0,00111
1314	0,00028	0,00701	0,01608	0,00088
1315	0,00025	0,00523	0,01387	0,00053
1316	0,00032	0,00533	0,01399	0,00135
1317	0,00032	0,00733	0,01647	0,00135
1318	0,00026	0,00467	0,01317	0,00065
1319	0,00029	0,00598	0,01480	0,00100
1320	0,00033	0,00811	0,01744	0,00146
1321	0,00026	0,00580	0,01457	0,00065
1322	0,00042	0,00873	0,01821	0,00251
1323	0,00033	0,01354	0,02419	0,00146
1324	0,00029	0,00695	0,01600	0,00100
1325	0,00027	0,01042	0,02031	0,00076
1326	0,00029	0,00995	0,01973	0,00100
1327	0,00033	0,01007	0,01988	0,00146
1328	0,00030	0,00936	0,01899	0,00111
1329	0,00042	0,00864	0,01816	0,00251
1330	0,00025	0,00452	0,01299	0,00053
1331	0,00026	0,00527	0,01393	0,00065
1332	0,00026	0,01061	0,02063	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1333	0,00026	0,00530	0,01397	0,00065
1334	0,00024	0,00739	0,01660	0,00041
1335	0,00026	0,00561	0,01437	0,00065
1336	0,00028	0,00392	0,01225	0,00088
1337	0,00030	0,00645	0,01542	0,00111
1338	0,00027	0,01158	0,02185	0,00076
1339	0,00030	0,00924	0,01891	0,00111
1340	0,00027	0,00524	0,01390	0,00076
1341	0,00025	0,00852	0,01801	0,00053
1342	0,00045	0,01136	0,02157	0,00287
1343	0,00043	0,00849	0,01797	0,00263
1344	0,00026	0,00427	0,01268	0,00065
1345	0,00042	0,00736	0,01656	0,00251
1346	0,00048	0,01461	0,02564	0,00322
1347	0,00026	0,00658	0,01558	0,00065
1348	0,00025	0,00811	0,01750	0,00053
1349	0,00026	0,00727	0,01644	0,00065
1350	0,00025	0,00624	0,01515	0,00053
1351	0,00028	0,01195	0,02232	0,00088
1352	0,00026	0,00514	0,01378	0,00065
1353	0,00032	0,01449	0,02549	0,00135
1354	0,00029	0,00433	0,01276	0,00100
1355	0,00028	0,00477	0,01331	0,00088
1356	0,00028	0,01036	0,02032	0,00088
1357	0,00025	0,00711	0,01624	0,00053
1358	0,00033	0,01330	0,02400	0,00146
1359	0,00026	0,00902	0,01863	0,00065
1360	0,00026	0,00464	0,01315	0,00065
1361	0,00025	0,00536	0,01405	0,00053
1362	0,00026	0,00408	0,01245	0,00065
1363	0,00028	0,00742	0,01664	0,00088
1364	0,00030	0,00836	0,01781	0,00111
1365	0,00028	0,01436	0,02533	0,00088
1366	0,00027	0,00739	0,01660	0,00076
1367	0,00027	0,00833	0,01777	0,00076
1368	0,00025	0,00545	0,01417	0,00053
1369	0,00025	0,00398	0,01233	0,00053
1370	0,00024	0,00586	0,01468	0,00041
1371	0,00032	0,00980	0,01961	0,00135
1372	0,00027	0,00464	0,01315	0,00076
1373	0,00026	0,00755	0,01679	0,00065
1374	0,00025	0,00342	0,01162	0,00053
1375	0,00036	0,01136	0,02157	0,00181
1376	0,00026	0,00911	0,01875	0,00065
1377	0,00029	0,00511	0,01374	0,00100
1378	0,00027	0,00705	0,01617	0,00076
1379	0,00024	0,00542	0,01413	0,00041
1380	0,00035	0,00714	0,01628	0,00170

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1381	0,00029	0,00717	0,01632	0,00100
1382	0,00025	0,00980	0,01961	0,00053
1383	0,00027	0,00433	0,01276	0,00076
1384	0,00025	0,00633	0,01527	0,00053
1385	0,00025	0,00595	0,01480	0,00053
1386	0,00030	0,01042	0,02040	0,00111
1387	0,00112	0,00752	0,01675	0,01069
1388	0,00024	0,00317	0,01131	0,00041
1389	0,00026	0,00686	0,01593	0,00065
1390	0,00027	0,00633	0,01527	0,00076
1391	0,00027	0,00511	0,01374	0,00076
1392	0,00026	0,00505	0,01366	0,00065
1393	0,00024	0,00727	0,01644	0,00041
1394	0,00026	0,00702	0,01613	0,00065
1395	0,00028	0,00530	0,01397	0,00088
1396	0,00024	0,00733	0,01652	0,00041
1397	0,00028	0,00702	0,01613	0,00088
1398	0,00032	0,00655	0,01554	0,00135
1399	0,00030	0,00520	0,01386	0,00111
1400	0,00027	0,00727	0,01644	0,00076
1401	0,00024	0,00417	0,01256	0,00041
1402	0,00025	0,00561	0,01437	0,00053
1403	0,00034	0,01224	0,02267	0,00158
1404	0,00042	0,00921	0,01887	0,00251
1405	0,00036	0,00658	0,01558	0,00181
1406	0,00026	0,00614	0,01503	0,00065
1407	0,00025	0,00436	0,01280	0,00053
1408	0,00026	0,00552	0,01425	0,00065
1409	0,00032	0,00677	0,01581	0,00135
1410	0,00029	0,00708	0,01621	0,00100
1411	0,00039	0,01183	0,02216	0,00216
1412	0,00032	0,00724	0,01640	0,00135
1413	0,00026	0,00645	0,01542	0,00065
1414	0,00026	0,00699	0,01609	0,00065
1415	0,00024	0,00655	0,01554	0,00041
1416	0,00032	0,00949	0,01922	0,00135
1417	0,00025	0,00891	0,01848	0,00053
1418	0,00024	0,00389	0,01221	0,00041
1419	0,00028	0,01289	0,02345	0,00088
1420	0,00028	0,01565	0,02690	0,00088
1421	0,00028	0,01264	0,02314	0,00088
1422	0,00032	0,00894	0,01852	0,00135
1423	0,00027	0,01023	0,02012	0,00076
1424	0,00026	0,00678	0,01581	0,00065
1425	0,00028	0,00741	0,01660	0,00088
1426	0,00026	0,00904	0,01863	0,00065
1427	0,00054	0,00675	0,01577	0,00392
1428	0,00026	0,00621	0,01511	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1429	0,00026	0,00333	0,01151	0,00065
1430	0,00024	0,00534	0,01401	0,00041
1431	0,00026	0,00349	0,01170	0,00065
1432	0,00024	0,00317	0,01131	0,00041
1433	0,00032	0,01546	0,02666	0,00135
1434	0,00024	0,00349	0,01170	0,00041
1435	0,00024	0,01010	0,01997	0,00041
1436	0,00024	0,00314	0,01127	0,00041
1437	0,00024	0,00352	0,01174	0,00041
1438	0,00037	0,01606	0,02741	0,00193
1439	0,00026	0,00509	0,01370	0,00065
1440	0,00024	0,00327	0,01143	0,00041
1441	0,00024	0,00477	0,01331	0,00041
1442	0,00027	0,00471	0,01323	0,00076
1443	0,00026	0,00587	0,01468	0,00065
1444	0,00027	0,01045	0,02040	0,00076
1445	0,00025	0,00869	0,01820	0,00053
1446	0,00024	0,00512	0,01374	0,00041
1447	0,00027	0,00408	0,01245	0,00076
1448	0,00028	0,00578	0,01456	0,00088
1449	0,00025	0,00640	0,01534	0,00053
1450	0,00027	0,00361	0,01186	0,00076
1451	0,00028	0,00612	0,01499	0,00088
1452	0,00025	0,00415	0,01252	0,00053
1453	0,00026	0,00857	0,01805	0,00065
1454	0,00029	0,00531	0,01397	0,00100
1455	0,00028	0,00465	0,01315	0,00088
1456	0,00024	0,00355	0,01178	0,00041
1457	0,00026	0,00327	0,01143	0,00065
1458	0,00029	0,00465	0,01315	0,00100
1459	0,00026	0,00719	0,01632	0,00065
1460	0,00026	0,00549	0,01421	0,00065
1461	0,00027	0,00393	0,01225	0,00076
1462	0,00030	0,01032	0,02024	0,00111
1463	0,00027	0,00709	0,01621	0,00076
1464	0,00032	0,00571	0,01448	0,00135
1465	0,00024	0,00713	0,01624	0,00041
1466	0,00025	0,00797	0,01730	0,00053
1467	0,00026	0,00320	0,01135	0,00065
1468	0,00026	0,00452	0,01299	0,00065
1469	0,00026	0,00741	0,01660	0,00065
1470	0,00024	0,00816	0,01754	0,00041
1471	0,00029	0,00926	0,01891	0,00100
1472	0,00028	0,00926	0,01891	0,00088
1473	0,00027	0,00496	0,01354	0,00076
1474	0,00063	0,01582	0,02709	0,00497
1475	0,00024	0,00430	0,01272	0,00041
1476	0,00024	0,00540	0,01409	0,00041

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1477	0,00033	0,00992	0,01973	0,00146
1478	0,00025	0,00528	0,01393	0,00053
1479	0,00025	0,00666	0,01566	0,00053
1480	0,00025	0,00446	0,01292	0,00053
1481	0,00026	0,00455	0,01303	0,00065
1482	0,00042	0,01855	0,03050	0,00251
1483	0,00027	0,00917	0,01879	0,00076
1484	0,00028	0,00960	0,01934	0,00088
1485	0,00052	0,01808	0,02991	0,00368
1486	0,00026	0,00666	0,01566	0,00065
1487	0,00027	0,01061	0,02059	0,00076
1488	0,00065	0,01638	0,02780	0,00520
1489	0,00025	0,00678	0,01581	0,00053
1490	0,00026	0,00549	0,01421	0,00065
1491	0,00064	0,01196	0,02228	0,00508
1492	0,00027	0,00537	0,01405	0,00076
1493	0,00040	0,00716	0,01628	0,00228
1494	0,00083	0,03775	0,05447	0,00730
1495	0,00046	0,00829	0,01769	0,00298
1496	0,00026	0,01751	0,02921	0,00065
1497	0,00026	0,00474	0,01327	0,00065
1498	0,00026	0,00521	0,01386	0,00065
1499	0,00026	0,00480	0,01335	0,00065
1500	0,00035	0,01237	0,02279	0,00170
1501	0,00026	0,00619	0,01507	0,00065
1502	0,00025	0,00571	0,01448	0,00053
1503	0,00030	0,00694	0,01601	0,00111
1504	0,00060	0,01224	0,02263	0,00462
1505	0,00028	0,00697	0,01605	0,00088
1506	0,00030	0,00484	0,01339	0,00111
1507	0,00069	0,00995	0,01977	0,00567
1508	0,00047	0,01466	0,02564	0,00310
1509	0,00045	0,00753	0,01675	0,00287
1510	0,00031	0,00397	0,01230	0,00123
1511	0,00031	0,00872	0,01821	0,00123
1512	0,00031	0,00935	0,01900	0,00123
1513	0,00031	0,00397	0,01230	0,00123
1514	0,00031	0,01252	0,02294	0,00123
1515	0,00031	0,00618	0,01506	0,00123
1516	0,00031	0,00777	0,01703	0,00123
1517	0,00031	0,00935	0,01901	0,00123
1518	0,00050	0,00777	0,01704	0,00345
1519	0,00031	0,00618	0,01506	0,00123
1520	0,00031	0,00935	0,01901	0,00123
1521	0,00031	0,00682	0,01586	0,00123
1522	0,00031	0,00714	0,01625	0,00123
1523	0,00031	0,00682	0,01586	0,00123
1524	0,00031	0,01094	0,02100	0,00123

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1525	0,00031	0,00650	0,01546	0,00123
1526	0,00031	0,00872	0,01823	0,00123
1527	0,00031	0,00999	0,01981	0,00123
1528	0,00031	0,01030	0,02021	0,00123
1529	0,00031	0,00682	0,01586	0,00123
1530	0,00031	0,00935	0,01902	0,00123
1531	0,00031	0,00619	0,01507	0,00123
1532	0,00031	0,00650	0,01546	0,00123
1533	0,00031	0,00555	0,01428	0,00123
1534	0,00031	0,00619	0,01507	0,00123
1535	0,00031	0,00777	0,01704	0,00123
1536	0,00031	0,00777	0,01704	0,00123
1537	0,00031	0,00555	0,01428	0,00123
1538	0,00031	0,00999	0,01981	0,00123
1539	0,00031	0,00523	0,01388	0,00123
1540	0,00031	0,00713	0,01625	0,00123
1541	0,00029	0,00555	0,01428	0,00100
1542	0,00031	0,00967	0,01941	0,00123
1543	0,00029	0,00809	0,01744	0,00100
1544	0,00031	0,00397	0,01230	0,00123
1545	0,00029	0,00460	0,01309	0,00100
1546	0,00031	0,00777	0,01704	0,00123
1547	0,00031	0,01474	0,02574	0,00123
1548	0,00028	0,00745	0,01665	0,00088
1549	0,00031	0,00999	0,01981	0,00123
1550	0,00050	0,01094	0,02099	0,00345
1551	0,00031	0,00904	0,01862	0,00123
1552	0,00060	0,01030	0,02020	0,00462
1553	0,00031	0,00587	0,01467	0,00123
1554	0,00029	0,00618	0,01507	0,00100
1555	0,00031	0,00809	0,01744	0,00123
1556	0,00031	0,00904	0,01862	0,00123
1557	0,00031	0,00650	0,01546	0,00123
1558	0,00031	0,01157	0,02178	0,00123
1559	0,00031	0,01189	0,02218	0,00123
1560	0,00031	0,00840	0,01783	0,00123
1561	0,00031	0,00714	0,01625	0,00123
1562	0,00031	0,01062	0,02060	0,00123
1563	0,00031	0,00682	0,01586	0,00123
1564	0,00031	0,00523	0,01388	0,00123
1565	0,00029	0,01157	0,02178	0,00100
1566	0,00031	0,00492	0,01349	0,00123
1567	0,00031	0,00587	0,01467	0,00123
1568	0,00031	0,00936	0,01902	0,00123
1569	0,00035	0,00809	0,01744	0,00170
1570	0,00031	0,01157	0,02178	0,00123
1571	0,00031	0,00619	0,01507	0,00123
1572	0,00031	0,00904	0,01862	0,00123

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1573	0,00031	0,01601	0,02732	0,00123
1574	0,00031	0,00619	0,01507	0,00123
1575	0,00031	0,01189	0,02218	0,00123
1576	0,00031	0,00523	0,01388	0,00123
1577	0,00031	0,00555	0,01428	0,00123
1578	0,00031	0,00682	0,01586	0,00123
1579	0,00031	0,00745	0,01665	0,00123
1580	0,00031	0,00324	0,01139	0,00123
1581	0,00031	0,00524	0,01388	0,00123
1582	0,00031	0,01094	0,02099	0,00123
1583	0,00031	0,00872	0,01823	0,00123
1584	0,00031	0,00809	0,01744	0,00123
1585	0,00031	0,00745	0,01665	0,00123
1586	0,00031	0,00714	0,01625	0,00123
1587	0,00031	0,00555	0,01428	0,00123
1588	0,00031	0,00904	0,01862	0,00123
1589	0,00031	0,00619	0,01507	0,00123
1590	0,00031	0,00714	0,01625	0,00123
1591	0,00031	0,00872	0,01823	0,00123
1592	0,00031	0,00714	0,01625	0,00123
1593	0,00031	0,00492	0,01349	0,00123
1594	0,00031	0,00587	0,01468	0,00123
1595	0,00031	0,00841	0,01786	0,00123
1596	0,00031	0,00841	0,01786	0,00123
1597	0,00031	0,00904	0,01865	0,00123
1598	0,00031	0,00714	0,01627	0,00123
1599	0,00031	0,00397	0,01230	0,00123
1600	0,00031	0,00967	0,01944	0,00123
1601	0,00031	0,00872	0,01825	0,00123
1602	0,00031	0,00904	0,01865	0,00123
1603	0,00031	0,00999	0,01984	0,00123
1604	0,00031	0,00619	0,01508	0,00123
1605	0,00031	0,00841	0,01786	0,00123
1606	0,00031	0,01253	0,02301	0,00123
1607	0,00039	0,01316	0,02380	0,00216
1608	0,00039	0,00650	0,01548	0,00216
1609	0,00039	0,00999	0,01984	0,00216
1610	0,00039	0,00619	0,01508	0,00216
1611	0,00039	0,00714	0,01627	0,00216
1612	0,00039	0,00745	0,01667	0,00216
1613	0,00039	0,00967	0,01944	0,00216
1614	0,00039	0,00714	0,01627	0,00216
1615	0,00039	0,01062	0,02063	0,00216
1616	0,00031	0,00777	0,01706	0,00123
1617	0,00039	0,00936	0,01904	0,00216
1618	0,00040	0,01094	0,02103	0,00228
1619	0,00039	0,01062	0,02063	0,00216
1620	0,00039	0,01379	0,02460	0,00216

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1621	0,00039	0,01253	0,02301	0,00216
1622	0,00039	0,00492	0,01349	0,00216
1623	0,00039	0,00904	0,01865	0,00216
1624	0,00039	0,00745	0,01667	0,00216
1625	0,00039	0,01348	0,02420	0,00216
1626	0,00039	0,00460	0,01310	0,00216
1627	0,00039	0,00777	0,01706	0,00216
1628	0,00043	0,01237	0,02280	0,00263
1629	0,00030	0,01278	0,02332	0,00111
1630	0,00028	0,00809	0,01745	0,00088
1631	0,00038	0,01063	0,02062	0,00205
1632	0,00032	0,00910	0,01872	0,00135
1633	0,00035	0,00936	0,01904	0,00170
1634	0,00032	0,00549	0,01420	0,00135
1635	0,00027	0,01120	0,02134	0,00076
1636	0,00046	0,01316	0,02379	0,00298
1637	0,00028	0,00803	0,01737	0,00088
1638	0,00040	0,00727	0,01642	0,00228
1639	0,00033	0,00872	0,01825	0,00146
1640	0,00030	0,01167	0,02193	0,00111
1641	0,00027	0,00914	0,01876	0,00076
1642	0,00027	0,00917	0,01880	0,00076
1643	0,00027	0,01386	0,02467	0,00076
1644	0,00039	0,01132	0,02150	0,00216
1645	0,00028	0,00739	0,01658	0,00088
1646	0,00027	0,01323	0,02388	0,00076
1647	0,00027	0,00704	0,01615	0,00076
1648	0,00028	0,01037	0,02031	0,00088
1649	0,00030	0,01557	0,02681	0,00111
1650	0,00033	0,00958	0,01932	0,00146
1651	0,00036	0,00952	0,01924	0,00181
1652	0,00043	0,00866	0,01817	0,00263
1653	0,00032	0,00790	0,01721	0,00135
1654	0,00028	0,00717	0,01631	0,00088
1655	0,00073	0,00720	0,01635	0,00614
1656	0,00032	0,01507	0,02617	0,00135
1657	0,00026	0,00996	0,01979	0,00065
1658	0,00038	0,01072	0,02074	0,00205
1659	0,00032	0,00806	0,01741	0,00135
1660	0,00026	0,00812	0,01749	0,00065
1661	0,00027	0,01066	0,02066	0,00076
1662	0,00026	0,01519	0,02633	0,00065
1663	0,00027	0,00641	0,01535	0,00076
1664	0,00025	0,00625	0,01516	0,00053
1665	0,00029	0,00755	0,01678	0,00100
1666	0,00027	0,00612	0,01500	0,00076
1667	0,00027	0,00911	0,01872	0,00076
1668	0,00028	0,00980	0,01959	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1669	0,00023	0,00676	0,01579	0,00030
1670	0,00030	0,00888	0,01845	0,00111
1671	0,00027	0,00895	0,01852	0,00076
1672	0,00050	0,00996	0,01979	0,00345
1673	0,00034	0,00612	0,01500	0,00158
1674	0,00044	0,00701	0,01611	0,00275
1675	0,00038	0,00964	0,01940	0,00205
1676	0,00030	0,00987	0,01967	0,00111
1677	0,00032	0,00628	0,01520	0,00135
1678	0,00034	0,00961	0,01936	0,00158
1679	0,00029	0,00727	0,01642	0,00100
1680	0,00029	0,00790	0,01722	0,00100
1681	0,00027	0,00587	0,01468	0,00076
1682	0,00026	0,00539	0,01409	0,00065
1683	0,00042	0,00378	0,01206	0,00251
1684	0,00027	0,00587	0,01468	0,00076
1685	0,00034	0,00920	0,01884	0,00158
1686	0,00026	0,00476	0,01329	0,00065
1687	0,00028	0,00809	0,01746	0,00088
1688	0,00027	0,00638	0,01532	0,00076
1689	0,00026	0,00609	0,01496	0,00065
1690	0,00027	0,00698	0,01607	0,00076
1691	0,00027	0,00451	0,01298	0,00076
1692	0,00027	0,00885	0,01841	0,00076
1693	0,00037	0,00762	0,01686	0,00193
1694	0,00036	0,00930	0,01896	0,00181
1695	0,00044	0,00879	0,01833	0,00275
1696	0,00027	0,00860	0,01809	0,00076
1697	0,00024	0,00444	0,01290	0,00041
1698	0,00027	0,00898	0,01857	0,00076
1699	0,00033	0,00524	0,01389	0,00146
1700	0,00033	0,00984	0,01964	0,00146
1701	0,00027	0,00879	0,01832	0,00076
1702	0,00026	0,00460	0,01310	0,00065
1703	0,00032	0,01136	0,02154	0,00135
1704	0,00042	0,01349	0,02419	0,00251
1705	0,00034	0,00527	0,01393	0,00158
1706	0,00032	0,00527	0,01393	0,00135
1707	0,00029	0,00546	0,01417	0,00100
1708	0,00053	0,01044	0,02038	0,00380
1709	0,00027	0,00711	0,01623	0,00076
1710	0,00032	0,00755	0,01678	0,00135
1711	0,00042	0,00476	0,01329	0,00251
1712	0,00037	0,00695	0,01603	0,00193
1713	0,00037	0,00854	0,01801	0,00193
1714	0,00038	0,00857	0,01805	0,00205
1715	0,00032	0,01161	0,02185	0,00135
1716	0,00037	0,01098	0,02106	0,00193

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1717	0,00030	0,00530	0,01397	0,00111
1718	0,00027	0,00406	0,01242	0,00076
1719	0,00033	0,00638	0,01532	0,00146
1720	0,00035	0,00546	0,01417	0,00170
1721	0,00037	0,00511	0,01373	0,00193
1722	0,00038	0,00946	0,01916	0,00205
1723	0,00035	0,01054	0,02051	0,00170
1724	0,00039	0,00479	0,01333	0,00216
1725	0,00034	0,00622	0,01512	0,00158
1726	0,00043	0,00406	0,01242	0,00263
1727	0,00037	0,00698	0,01607	0,00193
1728	0,00038	0,00463	0,01314	0,00205
1729	0,00034	0,00508	0,01369	0,00158
1730	0,00035	0,00774	0,01702	0,00170
1731	0,00036	0,00647	0,01543	0,00181
1732	0,00033	0,00473	0,01325	0,00146
1733	0,00036	0,00552	0,01425	0,00181
1734	0,00044	0,00809	0,01745	0,00275
1735	0,00043	0,00743	0,01662	0,00263
1736	0,00037	0,00514	0,01377	0,00193
1737	0,00040	0,00476	0,01330	0,00228
1738	0,00043	0,00527	0,01393	0,00263
1739	0,00030	0,00759	0,01682	0,00111
1740	0,00026	0,00838	0,01781	0,00065
1741	0,00043	0,00670	0,01571	0,00263
1742	0,00029	0,00635	0,01528	0,00100
1743	0,00035	0,00736	0,01655	0,00170
1744	0,00036	0,00974	0,01952	0,00181
1745	0,00030	0,00581	0,01460	0,00111
1746	0,00033	0,00765	0,01690	0,00146
1747	0,00026	0,00682	0,01587	0,00065
1748	0,00038	0,00521	0,01385	0,00205
1749	0,00036	0,00514	0,01377	0,00181
1750	0,00029	0,00670	0,01571	0,00100
1751	0,00028	0,00803	0,01738	0,00088
1752	0,00029	0,00743	0,01663	0,00100
1753	0,00043	0,00971	0,01948	0,00263
1754	0,00027	0,00689	0,01595	0,00076
1755	0,00028	0,00755	0,01678	0,00088
1756	0,00043	0,00832	0,01773	0,00263
1757	0,00035	0,00822	0,01762	0,00170
1758	0,00043	0,00546	0,01416	0,00263
1759	0,00027	0,00778	0,01706	0,00076
1760	0,00026	0,00822	0,01762	0,00065
1761	0,00033	0,00863	0,01813	0,00146
1762	0,00029	0,00673	0,01575	0,00100
1763	0,00032	0,00692	0,01599	0,00135
1764	0,00026	0,00676	0,01579	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1765	0,00037	0,00778	0,01706	0,00193
1766	0,00028	0,00759	0,01682	0,00088
1767	0,00046	0,00914	0,01877	0,00298
1768	0,00050	0,00673	0,01575	0,00345
1769	0,00039	0,00616	0,01504	0,00216
1770	0,00038	0,00584	0,01464	0,00205
1771	0,00036	0,00514	0,01377	0,00181
1772	0,00033	0,00518	0,01381	0,00146
1773	0,00042	0,00689	0,01595	0,00251
1774	0,00042	0,00660	0,01559	0,00251
1775	0,00034	0,00895	0,01853	0,00158
1776	0,00027	0,00457	0,01306	0,00076
1777	0,00029	0,00664	0,01563	0,00100
1778	0,00027	0,00692	0,01599	0,00076
1779	0,00026	0,00699	0,01607	0,00065
1780	0,00027	0,00568	0,01445	0,00076
1781	0,00027	0,00473	0,01326	0,00076
1782	0,00032	0,00905	0,01865	0,00135
1783	0,00027	0,00489	0,01345	0,00076
1784	0,00027	0,00327	0,01143	0,00076
1785	0,00037	0,00727	0,01643	0,00193
1786	0,00038	0,00505	0,01365	0,00205
1787	0,00030	0,00784	0,01714	0,00111
1788	0,00032	0,00819	0,01758	0,00135
1789	0,00030	0,00479	0,01333	0,00111
1790	0,00042	0,00518	0,01381	0,00251
1791	0,00030	0,00781	0,01710	0,00111
1792	0,00034	0,00438	0,01282	0,00158
1793	0,00042	0,00502	0,01361	0,00251
1794	0,00029	0,00524	0,01389	0,00100
1795	0,00027	0,01070	0,02071	0,00076
1796	0,00027	0,00311	0,01123	0,00076
1797	0,00029	0,00467	0,01318	0,00100
1798	0,00043	0,00432	0,01274	0,00263
1799	0,00033	0,00511	0,01373	0,00146
1800	0,00055	0,00314	0,01127	0,00403
1801	0,00032	0,00772	0,01698	0,00135
1802	0,00029	0,00803	0,01738	0,00100
1803	0,00059	0,00321	0,01135	0,00450
1804	0,00035	0,00514	0,01377	0,00170
1805	0,00027	0,00565	0,01440	0,00076
1806	0,00037	0,00603	0,01488	0,00193
1807	0,00032	0,00772	0,01698	0,00135
1808	0,00034	0,00730	0,01647	0,00158
1809	0,00027	0,00540	0,01409	0,00076
1810	0,00027	0,00575	0,01452	0,00076
1811	0,00027	0,00556	0,01429	0,00076
1812	0,00027	0,00603	0,01488	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1813	0,00032	0,00981	0,01960	0,00135
1814	0,00028	0,00521	0,01385	0,00088
1815	0,00027	0,00530	0,01397	0,00076
1816	0,00027	0,00499	0,01357	0,00076
1817	0,00026	0,00470	0,01321	0,00065
1818	0,00027	0,00578	0,01455	0,00076
1819	0,00032	0,00460	0,01309	0,00135
1820	0,00032	0,00476	0,01329	0,00135
1821	0,00038	0,00486	0,01341	0,00205
1822	0,00030	0,00635	0,01527	0,00111
1823	0,00023	0,00365	0,01191	0,00030
1824	0,00027	0,00956	0,01926	0,00076
1825	0,00030	0,00911	0,01871	0,00111
1826	0,00026	0,00597	0,01479	0,00065
1827	0,00027	0,00514	0,01376	0,00076
1828	0,00023	0,00546	0,01416	0,00030
1829	0,00029	0,00985	0,01962	0,00100
1830	0,00028	0,00753	0,01673	0,00088
1831	0,00033	0,00448	0,01293	0,00146
1832	0,00035	0,00784	0,01712	0,00170
1833	0,00034	0,01645	0,02784	0,00158
1834	0,00030	0,00629	0,01519	0,00111
1835	0,00027	0,00804	0,01736	0,00076
1836	0,00032	0,00940	0,01906	0,00135
1837	0,00027	0,00842	0,01784	0,00076
1838	0,00029	0,00438	0,01281	0,00100
1839	0,00032	0,00727	0,01641	0,00135
1840	0,00029	0,00800	0,01732	0,00100
1841	0,00026	0,00734	0,01649	0,00065
1842	0,00030	0,00721	0,01634	0,00111
1843	0,00032	0,00340	0,01159	0,00135
1844	0,00026	0,00622	0,01511	0,00065
1845	0,00029	0,00759	0,01681	0,00100
1846	0,00029	0,00810	0,01744	0,00100
1847	0,00025	0,00591	0,01471	0,00053
1848	0,00026	0,00549	0,01420	0,00065
1849	0,00026	0,00521	0,01384	0,00065
1850	0,00033	0,01153	0,02172	0,00146
1851	0,00027	0,00486	0,01341	0,00076
1852	0,00028	0,00495	0,01353	0,00088
1853	0,00025	0,00559	0,01432	0,00053
1854	0,00032	0,00476	0,01329	0,00135
1855	0,00026	0,00403	0,01238	0,00065
1856	0,00036	0,01261	0,02307	0,00181
1857	0,00025	0,00457	0,01305	0,00053
1858	0,00025	0,00657	0,01554	0,00053
1859	0,00038	0,00664	0,01562	0,00205
1860	0,00034	0,00578	0,01456	0,00158

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1861	0,00035	0,00486	0,01341	0,00170
1862	0,00028	0,00718	0,01630	0,00088
1863	0,00034	0,00810	0,01744	0,00158
1864	0,00040	0,00591	0,01472	0,00228
1865	0,00043	0,00518	0,01380	0,00263
1866	0,00038	0,00556	0,01428	0,00205
1867	0,00032	0,00473	0,01325	0,00135
1868	0,00032	0,00483	0,01337	0,00135
1869	0,00035	0,00495	0,01353	0,00170
1870	0,00039	0,00537	0,01404	0,00216
1871	0,00038	0,00702	0,01610	0,00205
1872	0,00032	0,00975	0,01950	0,00135
1873	0,00033	0,00832	0,01772	0,00146
1874	0,00033	0,01061	0,02057	0,00146
1875	0,00038	0,00559	0,01432	0,00205
1876	0,00028	0,00765	0,01689	0,00088
1877	0,00026	0,00438	0,01282	0,00065
1878	0,00035	0,01410	0,02493	0,00170
1879	0,00025	0,01023	0,02010	0,00053
1880	0,00025	0,00464	0,01313	0,00053
1881	0,00024	0,00359	0,01183	0,00041
1882	0,00023	0,00467	0,01317	0,00030
1883	0,00025	0,00321	0,01135	0,00053
1884	0,00037	0,00391	0,01222	0,00193
1885	0,00027	0,00975	0,01951	0,00076
1886	0,00025	0,00603	0,01488	0,00053
1887	0,00032	0,00985	0,01963	0,00135
1888	0,00025	0,00699	0,01606	0,00053
1889	0,00030	0,00794	0,01725	0,00111
1890	0,00029	0,00638	0,01531	0,00100
1891	0,00027	0,00565	0,01440	0,00076
1892	0,00023	0,00435	0,01278	0,00030
1893	0,00030	0,00696	0,01602	0,00111
1894	0,00026	0,00460	0,01309	0,00065
1895	0,00027	0,00362	0,01187	0,00076
1896	0,00033	0,00870	0,01820	0,00146
1897	0,00034	0,01045	0,02038	0,00158
1898	0,00042	0,00581	0,01460	0,00251
1899	0,00025	0,00553	0,01424	0,00053
1900	0,00035	0,00489	0,01345	0,00170
1901	0,00029	0,00924	0,01887	0,00100
1902	0,00030	0,00518	0,01381	0,00111
1903	0,00042	0,00664	0,01563	0,00251
1904	0,00032	0,00578	0,01456	0,00135
1905	0,00035	0,00540	0,01408	0,00170
1906	0,00053	0,01007	0,01990	0,00380
1907	0,00032	0,00686	0,01591	0,00135
1908	0,00026	0,00530	0,01397	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1909	0,00026	0,00511	0,01373	0,00065
1910	0,00027	0,00416	0,01254	0,00076
1911	0,00026	0,00489	0,01345	0,00065
1912	0,00032	0,00966	0,01939	0,00135
1913	0,00028	0,00480	0,01333	0,00088
1914	0,00026	0,00511	0,01373	0,00065
1915	0,00028	0,00365	0,01191	0,00088
1916	0,00026	0,00515	0,01377	0,00065
1917	0,00029	0,00546	0,01416	0,00100
1918	0,00040	0,00432	0,01274	0,00228
1919	0,00036	0,00384	0,01214	0,00181
1920	0,00034	0,00549	0,01420	0,00158
1921	0,00040	0,00565	0,01440	0,00228
1922	0,00036	0,01010	0,01995	0,00181
1923	0,00026	0,00708	0,01619	0,00065
1924	0,00038	0,00699	0,01607	0,00205
1925	0,00029	0,00445	0,01290	0,00100
1926	0,00026	0,00565	0,01440	0,00065
1927	0,00025	0,00540	0,01409	0,00053
1928	0,00029	0,00515	0,01377	0,00100
1929	0,00039	0,00429	0,01270	0,00216
1930	0,00035	0,00441	0,01286	0,00170
1931	0,00025	0,00632	0,01523	0,00053
1932	0,00027	0,00747	0,01666	0,00076
1933	0,00036	0,00502	0,01361	0,00181
1934	0,00026	0,00559	0,01432	0,00065
1935	0,00034	0,00553	0,01424	0,00158
1936	0,00026	0,00438	0,01282	0,00065
1937	0,00025	0,00480	0,01333	0,00053
1938	0,00025	0,00626	0,01516	0,00053
1939	0,00032	0,00368	0,01195	0,00135
1940	0,00029	0,00562	0,01436	0,00100
1941	0,00027	0,00553	0,01424	0,00076
1942	0,00027	0,00457	0,01306	0,00076
1943	0,00032	0,00689	0,01595	0,00135
1944	0,00027	0,00559	0,01432	0,00076
1945	0,00032	0,00527	0,01393	0,00135
1946	0,00028	0,00464	0,01314	0,00088
1947	0,00026	0,00702	0,01610	0,00065
1948	0,00028	0,00429	0,01270	0,00088
1949	0,00027	0,00457	0,01306	0,00076
1950	0,00027	0,00359	0,01183	0,00076
1951	0,00028	0,00762	0,01687	0,00088
1952	0,00029	0,00736	0,01655	0,00100
1953	0,00027	0,00692	0,01599	0,00076
1954	0,00027	0,00625	0,01516	0,00076
1955	0,00028	0,00660	0,01560	0,00088
1956	0,00030	0,00562	0,01437	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
1957	0,00028	0,00721	0,01635	0,00088
1958	0,00032	0,00730	0,01647	0,00135
1959	0,00040	0,00892	0,01849	0,00228
1960	0,00027	0,00622	0,01512	0,00076
1961	0,00027	0,00803	0,01738	0,00076
1962	0,00027	0,00813	0,01750	0,00076
1963	0,00055	0,00679	0,01583	0,00403
1964	0,00029	0,00625	0,01516	0,00100
1965	0,00027	0,00540	0,01409	0,00076
1966	0,00026	0,00457	0,01306	0,00065
1967	0,00027	0,00594	0,01476	0,00076
1968	0,00039	0,00781	0,01710	0,00216
1969	0,00032	0,00816	0,01754	0,00135
1970	0,00046	0,00762	0,01687	0,00298
1971	0,00038	0,00314	0,01127	0,00205
1972	0,00035	0,00575	0,01453	0,00170
1973	0,00042	0,00603	0,01488	0,00251
1974	0,00039	0,00606	0,01492	0,00216
1975	0,00038	0,00559	0,01433	0,00205
1976	0,00042	0,00664	0,01564	0,00251
1977	0,00033	0,00851	0,01798	0,00146
1978	0,00026	0,00591	0,01472	0,00065
1979	0,00027	0,00464	0,01314	0,00076
1980	0,00029	0,00400	0,01234	0,00100
1981	0,00030	0,00559	0,01433	0,00111
1982	0,00026	0,00492	0,01349	0,00065
1983	0,00027	0,00391	0,01223	0,00076
1984	0,00027	0,00464	0,01314	0,00076
1985	0,00026	0,00387	0,01219	0,00065
1986	0,00027	0,00407	0,01242	0,00076
1987	0,00032	0,00597	0,01480	0,00135
1988	0,00027	0,00515	0,01377	0,00076
1989	0,00027	0,01074	0,02075	0,00076
1990	0,00026	0,00483	0,01338	0,00065
1991	0,00027	0,00483	0,01338	0,00076
1992	0,00036	0,00559	0,01433	0,00181
1993	0,00037	0,00648	0,01544	0,00193
1994	0,00037	0,00524	0,01389	0,00193
1995	0,00040	0,00737	0,01655	0,00228
1996	0,00035	0,00470	0,01322	0,00170
1997	0,00036	0,00441	0,01286	0,00181
1998	0,00035	0,00553	0,01425	0,00170
1999	0,00038	0,00521	0,01385	0,00205
2000	0,00040	0,00441	0,01286	0,00228
2001	0,00027	0,00349	0,01171	0,00076
2002	0,00027	0,00623	0,01512	0,00076
2003	0,00027	0,00527	0,01393	0,00076
2004	0,00027	0,00521	0,01385	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2005	0,00038	0,00588	0,01468	0,00205
2006	0,00030	0,00645	0,01540	0,00111
2007	0,00027	0,00407	0,01242	0,00076
2008	0,00026	0,00480	0,01333	0,00065
2009	0,00030	0,00769	0,01692	0,00111
2010	0,00028	0,00461	0,01310	0,00088
2011	0,00026	0,00426	0,01266	0,00065
2012	0,00027	0,00524	0,01389	0,00076
2013	0,00026	0,00515	0,01377	0,00065
2014	0,00027	0,00435	0,01278	0,00076
2015	0,00027	0,00578	0,01456	0,00076
2016	0,00032	0,00499	0,01357	0,00135
2017	0,00029	0,00505	0,01365	0,00100
2018	0,00027	0,00556	0,01429	0,00076
2019	0,00027	0,00540	0,01409	0,00076
2020	0,00028	0,00394	0,01226	0,00088
2021	0,00035	0,00470	0,01322	0,00170
2022	0,00029	0,00655	0,01554	0,00100
2023	0,00025	0,00502	0,01361	0,00053
2024	0,00036	0,00591	0,01472	0,00181
2025	0,00038	0,01256	0,02301	0,00205
2026	0,00032	0,00651	0,01548	0,00135
2027	0,00027	0,00537	0,01405	0,00076
2028	0,00029	0,00527	0,01393	0,00100
2029	0,00027	0,00604	0,01488	0,00076
2030	0,00026	0,00492	0,01349	0,00065
2031	0,00038	0,00734	0,01651	0,00205
2032	0,00028	0,00540	0,01409	0,00088
2033	0,00027	0,00467	0,01318	0,00076
2034	0,00042	0,00442	0,01286	0,00251
2035	0,00027	0,00473	0,01326	0,00076
2036	0,00033	0,00480	0,01334	0,00146
2037	0,00038	0,00492	0,01349	0,00205
2038	0,00036	0,00400	0,01234	0,00181
2039	0,00042	0,01011	0,01996	0,00251
2040	0,00036	0,00470	0,01322	0,00181
2041	0,00046	0,00954	0,01924	0,00298
2042	0,00047	0,01065	0,02063	0,00310
2043	0,00039	0,00610	0,01496	0,00216
2044	0,00040	0,00521	0,01385	0,00228
2045	0,00042	0,00846	0,01790	0,00251
2046	0,00027	0,00572	0,01449	0,00076
2047	0,00026	0,00426	0,01266	0,00065
2048	0,00027	0,00454	0,01302	0,00076
2049	0,00028	0,00505	0,01365	0,00088
2050	0,00027	0,00448	0,01294	0,00076
2051	0,00028	0,01151	0,02170	0,00088
2052	0,00026	0,00508	0,01369	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2053	0,00034	0,00585	0,01464	0,00158
2054	0,00027	0,00607	0,01492	0,00076
2055	0,00034	0,01056	0,02051	0,00158
2056	0,00027	0,00387	0,01219	0,00076
2057	0,00027	0,00448	0,01294	0,00076
2058	0,00032	0,00887	0,01841	0,00135
2059	0,00027	0,00410	0,01246	0,00076
2060	0,00027	0,00496	0,01353	0,00076
2061	0,00026	0,00451	0,01298	0,00065
2062	0,00026	0,00502	0,01361	0,00065
2063	0,00027	0,00416	0,01254	0,00076
2064	0,00043	0,00540	0,01409	0,00263
2065	0,00036	0,00518	0,01381	0,00181
2066	0,00046	0,00884	0,01837	0,00298
2067	0,00038	0,00515	0,01377	0,00205
2068	0,00045	0,00865	0,01813	0,00287
2069	0,00042	0,00715	0,01627	0,00251
2070	0,00046	0,00690	0,01595	0,00298
2071	0,00042	0,00492	0,01349	0,00251
2072	0,00042	0,00795	0,01726	0,00251
2073	0,00026	0,00527	0,01393	0,00065
2074	0,00027	0,00767	0,01693	0,00076
2075	0,00027	0,00451	0,01299	0,00076
2076	0,00026	0,00573	0,01450	0,00065
2077	0,00027	0,00531	0,01398	0,00076
2078	0,00024	0,00655	0,01554	0,00041
2079	0,00026	0,00627	0,01518	0,00065
2080	0,00027	0,00761	0,01685	0,00076
2081	0,00029	0,00633	0,01526	0,00100
2082	0,00030	0,00993	0,01976	0,00111
2083	0,00027	0,00869	0,01821	0,00076
2084	0,00024	0,00614	0,01502	0,00041
2085	0,00027	0,00531	0,01398	0,00076
2086	0,00039	0,00844	0,01789	0,00216
2087	0,00027	0,00738	0,01657	0,00076
2088	0,00025	0,01497	0,02605	0,00053
2089	0,00029	0,00560	0,01434	0,00100
2090	0,00027	0,00821	0,01761	0,00076
2091	0,00036	0,02304	0,03613	0,00181
2092	0,00042	0,00981	0,01960	0,00251
2093	0,00029	0,00761	0,01685	0,00100
2094	0,00027	0,00426	0,01267	0,00076
2095	0,00026	0,00525	0,01390	0,00065
2096	0,00029	0,00824	0,01765	0,00100
2097	0,00027	0,00754	0,01677	0,00076
2098	0,00027	0,00668	0,01570	0,00076
2099	0,00032	0,00952	0,01924	0,00135
2100	0,00029	0,01048	0,02044	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2101	0,00027	0,00646	0,01542	0,00076
2102	0,00028	0,00534	0,01402	0,00088
2103	0,00027	0,00550	0,01422	0,00076
2104	0,00027	0,00659	0,01558	0,00076
2105	0,00028	0,00611	0,01498	0,00088
2106	0,00024	0,00872	0,01825	0,00041
2107	0,00026	0,00837	0,01781	0,00065
2108	0,00027	0,00541	0,01410	0,00076
2109	0,00025	0,00563	0,01438	0,00053
2110	0,00026	0,00646	0,01542	0,00065
2111	0,00027	0,01025	0,02016	0,00076
2112	0,00026	0,00777	0,01705	0,00065
2113	0,00028	0,00901	0,01860	0,00088
2114	0,00025	0,01041	0,02036	0,00053
2115	0,00038	0,01366	0,02442	0,00205
2116	0,00027	0,00668	0,01570	0,00076
2117	0,00024	0,00547	0,01418	0,00041
2118	0,00027	0,00582	0,01462	0,00076
2119	0,00028	0,00678	0,01582	0,00088
2120	0,00034	0,01248	0,02295	0,00158
2121	0,00036	0,00719	0,01633	0,00181
2122	0,00027	0,00547	0,01418	0,00076
2123	0,00032	0,00805	0,01741	0,00135
2124	0,00029	0,00675	0,01578	0,00100
2125	0,00027	0,00538	0,01406	0,00076
2126	0,00026	0,00952	0,01924	0,00065
2127	0,00027	0,00503	0,01362	0,00076
2128	0,00026	0,00550	0,01422	0,00065
2129	0,00026	0,00334	0,01151	0,00065
2130	0,00026	0,00413	0,01251	0,00065
2131	0,00032	0,00480	0,01335	0,00135
2132	0,00027	0,00589	0,01470	0,00076
2133	0,00032	0,00576	0,01454	0,00135
2134	0,00027	0,00678	0,01582	0,00076
2135	0,00024	0,00499	0,01358	0,00041
2136	0,00032	0,00818	0,01757	0,00135
2137	0,00027	0,00710	0,01621	0,00076
2138	0,00029	0,00503	0,01362	0,00100
2139	0,00027	0,00617	0,01506	0,00076
2140	0,00027	0,00697	0,01605	0,00076
2141	0,00027	0,00614	0,01502	0,00076
2142	0,00026	0,00726	0,01641	0,00065
2143	0,00026	0,00522	0,01386	0,00065
2144	0,00027	0,00672	0,01574	0,00076
2145	0,00027	0,00965	0,01940	0,00076
2146	0,00024	0,00461	0,01311	0,00041
2147	0,00026	0,00471	0,01323	0,00065
2148	0,00026	0,00528	0,01394	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2149	0,00024	0,00535	0,01402	0,00041
2150	0,00035	0,01868	0,03067	0,00170
2151	0,00024	0,00633	0,01526	0,00041
2152	0,00026	0,00401	0,01235	0,00065
2153	0,00034	0,00423	0,01263	0,00158
2154	0,00027	0,00343	0,01163	0,00076
2155	0,00026	0,00665	0,01566	0,00065
2156	0,00027	0,00448	0,01295	0,00076
2157	0,00034	0,00493	0,01350	0,00158
2158	0,00024	0,00442	0,01287	0,00041
2159	0,00026	0,00439	0,01283	0,00065
2160	0,00032	0,00850	0,01797	0,00135
2161	0,00027	0,00854	0,01801	0,00076
2162	0,00026	0,00538	0,01406	0,00065
2163	0,00027	0,00570	0,01446	0,00076
2164	0,00027	0,00981	0,01960	0,00076
2165	0,00037	0,00653	0,01550	0,00193
2166	0,00028	0,00707	0,01617	0,00088
2167	0,00034	0,00870	0,01821	0,00158
2168	0,00026	0,00582	0,01462	0,00065
2169	0,00026	0,01227	0,02267	0,00065
2170	0,00034	0,00892	0,01848	0,00158
2171	0,00035	0,01367	0,02442	0,00170
2172	0,00029	0,00892	0,01848	0,00100
2173	0,00032	0,00713	0,01625	0,00135
2174	0,00026	0,00742	0,01661	0,00065
2175	0,00026	0,00579	0,01458	0,00065
2176	0,00032	0,00863	0,01813	0,00135
2177	0,00029	0,00726	0,01641	0,00100
2178	0,00027	0,00528	0,01394	0,00076
2179	0,00029	0,00643	0,01538	0,00100
2180	0,00027	0,00611	0,01498	0,00076
2181	0,00032	0,00771	0,01697	0,00135
2182	0,00029	0,00493	0,01350	0,00100
2183	0,00030	0,00617	0,01506	0,00111
2184	0,00026	0,00401	0,01235	0,00065
2185	0,00024	0,00579	0,01458	0,00041
2186	0,00038	0,00618	0,01506	0,00205
2187	0,00038	0,01291	0,02346	0,00205
2188	0,00032	0,01061	0,02060	0,00135
2189	0,00027	0,00509	0,01370	0,00076
2190	0,00027	0,00748	0,01669	0,00076
2191	0,00036	0,00997	0,01980	0,00181
2192	0,00024	0,00764	0,01689	0,00041
2193	0,00035	0,01198	0,02231	0,00170
2194	0,00027	0,00905	0,01864	0,00076
2195	0,00026	0,00643	0,01538	0,00065
2196	0,00027	0,00806	0,01741	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2197	0,00027	0,00436	0,01279	0,00076
2198	0,00025	0,00879	0,01833	0,00053
2199	0,00027	0,00643	0,01538	0,00076
2200	0,00027	0,00429	0,01271	0,00076
2201	0,00029	0,00819	0,01757	0,00100
2202	0,00034	0,00927	0,01892	0,00158
2203	0,00032	0,01454	0,02550	0,00135
2204	0,00029	0,00579	0,01458	0,00100
2205	0,00036	0,00927	0,01892	0,00181
2206	0,00027	0,00675	0,01578	0,00076
2207	0,00027	0,00873	0,01825	0,00076
2208	0,00027	0,00468	0,01319	0,00076
2209	0,00029	0,01039	0,02032	0,00100
2210	0,00032	0,00953	0,01924	0,00135
2211	0,00033	0,00934	0,01900	0,00146
2212	0,00027	0,00579	0,01458	0,00076
2213	0,00027	0,00720	0,01633	0,00076
2214	0,00026	0,00704	0,01613	0,00065
2215	0,00029	0,00448	0,01295	0,00100
2216	0,00033	0,00598	0,01482	0,00146
2217	0,00025	0,00764	0,01689	0,00053
2218	0,00032	0,00650	0,01546	0,00135
2219	0,00038	0,00748	0,01669	0,00205
2220	0,00027	0,00717	0,01629	0,00076
2221	0,00027	0,00806	0,01741	0,00076
2222	0,00029	0,00736	0,01653	0,00100
2223	0,00027	0,00918	0,01880	0,00076
2224	0,00026	0,01068	0,02068	0,00065
2225	0,00026	0,00685	0,01589	0,00065
2226	0,00027	0,00841	0,01785	0,00076
2227	0,00038	0,00835	0,01777	0,00205
2228	0,00040	0,01023	0,02012	0,00228
2229	0,00037	0,00879	0,01833	0,00193
2230	0,00034	0,01007	0,01992	0,00158
2231	0,00032	0,00640	0,01534	0,00135
2232	0,00029	0,00755	0,01677	0,00100
2233	0,00029	0,00729	0,01645	0,00100
2234	0,00027	0,00551	0,01422	0,00076
2235	0,00027	0,00592	0,01474	0,00076
2236	0,00024	0,01055	0,02052	0,00041
2237	0,00027	0,00972	0,01948	0,00076
2238	0,00026	0,00835	0,01777	0,00065
2239	0,00029	0,00790	0,01721	0,00100
2240	0,00028	0,00621	0,01510	0,00088
2241	0,00026	0,00710	0,01621	0,00065
2242	0,00035	0,00771	0,01697	0,00170
2243	0,00032	0,00675	0,01578	0,00135
2244	0,00034	0,00809	0,01745	0,00158

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2245	0,00036	0,00480	0,01335	0,00181
2246	0,00042	0,00937	0,01904	0,00251
2247	0,00030	0,00959	0,01932	0,00111
2248	0,00038	0,00985	0,01964	0,00205
2249	0,00025	0,01371	0,02446	0,00053
2250	0,00042	0,01339	0,02406	0,00251
2251	0,00032	0,00618	0,01506	0,00135
2252	0,00028	0,00471	0,01323	0,00088
2253	0,00026	0,00653	0,01550	0,00065
2254	0,00032	0,00739	0,01657	0,00135
2255	0,00028	0,00595	0,01478	0,00088
2256	0,00027	0,00729	0,01645	0,00076
2257	0,00027	0,01161	0,02183	0,00076
2258	0,00033	0,00761	0,01685	0,00146
2259	0,00028	0,00835	0,01777	0,00088
2260	0,00027	0,00666	0,01566	0,00076
2261	0,00033	0,00621	0,01510	0,00146
2262	0,00024	0,01505	0,02613	0,00041
2263	0,00028	0,00995	0,01976	0,00088
2264	0,00030	0,00672	0,01574	0,00111
2265	0,00024	0,00611	0,01498	0,00041
2266	0,00032	0,00567	0,01442	0,00135
2267	0,00037	0,00701	0,01609	0,00193
2268	0,00029	0,00525	0,01390	0,00100
2269	0,00032	0,00567	0,01442	0,00135
2270	0,00025	0,01633	0,02773	0,00053
2271	0,00035	0,00627	0,01518	0,00170
2272	0,00034	0,00701	0,01609	0,00158
2273	0,00029	0,00755	0,01677	0,00100
2274	0,00027	0,00541	0,01410	0,00076
2275	0,00027	0,00455	0,01303	0,00076
2276	0,00026	0,00544	0,01414	0,00065
2277	0,00027	0,00707	0,01617	0,00076
2278	0,00043	0,00892	0,01848	0,00263
2279	0,00036	0,00857	0,01805	0,00181
2280	0,00036	0,00924	0,01888	0,00181
2281	0,00028	0,00426	0,01267	0,00088
2282	0,00028	0,00570	0,01446	0,00088
2283	0,00027	0,00573	0,01450	0,00076
2284	0,00034	0,00554	0,01426	0,00158
2285	0,00027	0,00487	0,01343	0,00076
2286	0,00024	0,00589	0,01470	0,00041
2287	0,00028	0,00768	0,01693	0,00088
2288	0,00029	0,00503	0,01362	0,00100
2289	0,00029	0,01308	0,02366	0,00100
2290	0,00034	0,00761	0,01685	0,00158
2291	0,00032	0,00592	0,01474	0,00135
2292	0,00032	0,00615	0,01502	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2293	0,00025	0,00519	0,01382	0,00053
2294	0,00030	0,00675	0,01578	0,00111
2295	0,00034	0,00944	0,01912	0,00158
2296	0,00026	0,00464	0,01315	0,00065
2297	0,00027	0,00525	0,01390	0,00076
2298	0,00025	0,00950	0,01920	0,00053
2299	0,00029	0,00557	0,01430	0,00100
2300	0,00029	0,00554	0,01426	0,00100
2301	0,00027	0,01014	0,02000	0,00076
2302	0,00030	0,00937	0,01904	0,00111
2303	0,00029	0,00653	0,01550	0,00100
2304	0,00027	0,00449	0,01295	0,00076
2305	0,00027	0,00784	0,01713	0,00076
2306	0,00028	0,00723	0,01637	0,00088
2307	0,00032	0,00838	0,01781	0,00135
2308	0,00025	0,00761	0,01685	0,00053
2309	0,00028	0,00800	0,01733	0,00088
2310	0,00025	0,00800	0,01733	0,00053
2311	0,00026	0,00851	0,01797	0,00065
2312	0,00027	0,00605	0,01490	0,00076
2313	0,00029	0,00423	0,01263	0,00100
2314	0,00027	0,00602	0,01486	0,00076
2315	0,00026	0,00490	0,01346	0,00065
2316	0,00028	0,00985	0,01964	0,00088
2317	0,00032	0,00480	0,01335	0,00135
2318	0,00034	0,00841	0,01785	0,00158
2319	0,00036	0,00701	0,01609	0,00181
2320	0,00034	0,00490	0,01346	0,00158
2321	0,00032	0,00618	0,01506	0,00135
2322	0,00033	0,00752	0,01673	0,00146
2323	0,00035	0,00832	0,01773	0,00170
2324	0,00027	0,00736	0,01653	0,00076
2325	0,00027	0,00500	0,01358	0,00076
2326	0,00033	0,00621	0,01510	0,00146
2327	0,00024	0,00943	0,01912	0,00041
2328	0,00027	0,00656	0,01554	0,00076
2329	0,00028	0,00496	0,01354	0,00088
2330	0,00027	0,00730	0,01645	0,00076
2331	0,00028	0,00918	0,01880	0,00088
2332	0,00040	0,00618	0,01506	0,00228
2333	0,00027	0,00503	0,01362	0,00076
2334	0,00029	0,00825	0,01765	0,00100
2335	0,00034	0,00464	0,01315	0,00158
2336	0,00032	0,00669	0,01570	0,00135
2337	0,00033	0,00480	0,01335	0,00146
2338	0,00028	0,00774	0,01701	0,00088
2339	0,00028	0,00401	0,01235	0,00088
2340	0,00024	0,00455	0,01303	0,00041

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2341	0,00032	0,00774	0,01701	0,00135
2342	0,00027	0,00717	0,01629	0,00076
2343	0,00029	0,00544	0,01414	0,00100
2344	0,00029	0,00401	0,01235	0,00100
2345	0,00032	0,00611	0,01498	0,00135
2346	0,00027	0,00583	0,01462	0,00076
2347	0,00027	0,00567	0,01442	0,00076
2348	0,00027	0,00522	0,01386	0,00076
2349	0,00027	0,00611	0,01498	0,00076
2350	0,00028	0,01205	0,02239	0,00088
2351	0,00032	0,00685	0,01589	0,00135
2352	0,00025	0,00768	0,01693	0,00053
2353	0,00030	0,01078	0,02080	0,00111
2354	0,00029	0,00698	0,01605	0,00100
2355	0,00036	0,01103	0,02111	0,00181
2356	0,00033	0,00806	0,01741	0,00146
2357	0,00033	0,00956	0,01928	0,00146
2358	0,00027	0,00787	0,01717	0,00076
2359	0,00032	0,00522	0,01386	0,00135
2360	0,00032	0,00803	0,01737	0,00135
2361	0,00033	0,00803	0,01737	0,00146
2362	0,00032	0,00739	0,01657	0,00135
2363	0,00032	0,00848	0,01793	0,00135
2364	0,00028	0,00972	0,01948	0,00088
2365	0,00032	0,00563	0,01438	0,00135
2366	0,00032	0,00528	0,01394	0,00135
2367	0,00024	0,00583	0,01462	0,00041
2368	0,00026	0,00777	0,01705	0,00065
2369	0,00026	0,00602	0,01486	0,00065
2370	0,00040	0,01049	0,02044	0,00228
2371	0,00030	0,01068	0,02068	0,00111
2372	0,00027	0,00532	0,01398	0,00076
2373	0,00027	0,00746	0,01665	0,00076
2374	0,00032	0,00867	0,01817	0,00135
2375	0,00026	0,01049	0,02044	0,00065
2376	0,00029	0,00615	0,01502	0,00100
2377	0,00027	0,00471	0,01323	0,00076
2378	0,00026	0,00535	0,01402	0,00065
2379	0,00027	0,00742	0,01661	0,00076
2380	0,00032	0,00551	0,01422	0,00135
2381	0,00026	0,00708	0,01619	0,00065
2382	0,00027	0,00730	0,01645	0,00076
2383	0,00027	0,00720	0,01633	0,00076
2384	0,00039	0,01055	0,02052	0,00216
2385	0,00024	0,00605	0,01490	0,00041
2386	0,00030	0,00777	0,01705	0,00111
2387	0,00028	0,01135	0,02151	0,00088
2388	0,00027	0,00902	0,01860	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2389	0,00032	0,00675	0,01578	0,00135
2390	0,00024	0,00758	0,01681	0,00041
2391	0,00029	0,00765	0,01689	0,00100
2392	0,00029	0,01707	0,02864	0,00100
2393	0,00037	0,01055	0,02052	0,00193
2394	0,00039	0,00937	0,01904	0,00216
2395	0,00040	0,00857	0,01805	0,00228
2396	0,00025	0,01298	0,02354	0,00053
2397	0,00032	0,00746	0,01665	0,00135
2398	0,00032	0,00726	0,01641	0,00135
2399	0,00029	0,00797	0,01729	0,00100
2400	0,00037	0,00755	0,01677	0,00193
2401	0,00026	0,00608	0,01494	0,00065
2402	0,00026	0,00736	0,01653	0,00065
2403	0,00030	0,00883	0,01836	0,00111
2404	0,00026	0,00496	0,01354	0,00065
2405	0,00032	0,00650	0,01546	0,00135
2406	0,00026	0,01161	0,02183	0,00065
2407	0,00034	0,00653	0,01550	0,00158
2408	0,00026	0,00595	0,01478	0,00065
2409	0,00032	0,00781	0,01709	0,00135
2410	0,00042	0,01030	0,02020	0,00251
2411	0,00030	0,00877	0,01829	0,00111
2412	0,00030	0,00723	0,01637	0,00111
2413	0,00027	0,00544	0,01414	0,00076
2414	0,00032	0,00806	0,01741	0,00135
2415	0,00032	0,00554	0,01426	0,00135
2416	0,00032	0,00809	0,01745	0,00135
2417	0,00036	0,01170	0,02195	0,00181
2418	0,00029	0,00672	0,01574	0,00100
2419	0,00032	0,01027	0,02016	0,00135
2420	0,00036	0,01196	0,02227	0,00181
2421	0,00035	0,00861	0,01809	0,00170
2422	0,00024	0,00631	0,01522	0,00041
2423	0,00027	0,00631	0,01522	0,00076
2424	0,00027	0,00573	0,01450	0,00076
2425	0,00032	0,00870	0,01821	0,00135
2426	0,00033	0,01419	0,02506	0,00146
2427	0,00033	0,01311	0,02370	0,00146
2428	0,00029	0,01027	0,02016	0,00100
2429	0,00026	0,00615	0,01502	0,00065
2430	0,00026	0,00771	0,01697	0,00065
2431	0,00024	0,00777	0,01705	0,00041
2432	0,00027	0,00631	0,01522	0,00076
2433	0,00026	0,00567	0,01442	0,00065
2434	0,00034	0,00445	0,01291	0,00158
2435	0,00029	0,00838	0,01781	0,00100
2436	0,00030	0,01295	0,02350	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2437	0,00032	0,01736	0,02900	0,00135
2438	0,00032	0,00694	0,01601	0,00135
2439	0,00028	0,01014	0,02000	0,00088
2440	0,00033	0,00784	0,01713	0,00146
2441	0,00025	0,00797	0,01729	0,00053
2442	0,00040	0,01474	0,02574	0,00228
2443	0,00037	0,00752	0,01673	0,00193
2444	0,00025	0,00797	0,01729	0,00053
2445	0,00027	0,00889	0,01844	0,00076
2446	0,00026	0,01014	0,02000	0,00065
2447	0,00029	0,00602	0,01486	0,00100
2448	0,00025	0,00883	0,01836	0,00053
2449	0,00030	0,00806	0,01741	0,00111
2450	0,00024	0,00778	0,01705	0,00041
2451	0,00025	0,01020	0,02008	0,00053
2452	0,00026	0,01321	0,02382	0,00065
2453	0,00033	0,01324	0,02386	0,00146
2454	0,00029	0,00803	0,01737	0,00100
2455	0,00027	0,00972	0,01948	0,00076
2456	0,00042	0,01966	0,03187	0,00251
2457	0,00028	0,01202	0,02235	0,00088
2458	0,00029	0,00835	0,01777	0,00100
2459	0,00028	0,00998	0,01980	0,00088
2460	0,00036	0,01004	0,01988	0,00181
2461	0,00028	0,00653	0,01550	0,00088
2462	0,00033	0,00679	0,01582	0,00146
2463	0,00024	0,01065	0,02064	0,00041
2464	0,00039	0,00841	0,01785	0,00216
2465	0,00034	0,00746	0,01665	0,00158
2466	0,00027	0,00841	0,01785	0,00076
2467	0,00027	0,00845	0,01789	0,00076
2468	0,00034	0,00762	0,01685	0,00158
2469	0,00029	0,00589	0,01470	0,00100
2470	0,00026	0,00595	0,01478	0,00065
2471	0,00036	0,01084	0,02087	0,00181
2472	0,00034	0,01113	0,02123	0,00158
2473	0,00030	0,00768	0,01693	0,00111
2474	0,00027	0,00461	0,01311	0,00076
2475	0,00028	0,00995	0,01976	0,00088
2476	0,00029	0,01432	0,02522	0,00100
2477	0,00029	0,01107	0,02115	0,00100
2478	0,00026	0,00822	0,01761	0,00065
2479	0,00032	0,00921	0,01884	0,00135
2480	0,00032	0,00580	0,01458	0,00135
2481	0,00026	0,00496	0,01354	0,00065
2482	0,00025	0,00816	0,01753	0,00053
2483	0,00028	0,00749	0,01669	0,00088
2484	0,00026	0,00784	0,01713	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2485	0,00046	0,01522	0,02633	0,00298
2486	0,00026	0,00557	0,01430	0,00065
2487	0,00042	0,00813	0,01749	0,00251
2488	0,00025	0,00838	0,01781	0,00053
2489	0,00029	0,00995	0,01976	0,00100
2490	0,00025	0,00992	0,01972	0,00053
2491	0,00025	0,00858	0,01805	0,00053
2492	0,00025	0,00826	0,01765	0,00053
2493	0,00025	0,01366	0,02438	0,00053
2494	0,00025	0,01273	0,02323	0,00053
2495	0,00025	0,00835	0,01777	0,00053
2496	0,00032	0,01021	0,02008	0,00135
2497	0,00025	0,00682	0,01586	0,00053
2498	0,00029	0,00858	0,01805	0,00100
2499	0,00034	0,01870	0,03067	0,00158
2500	0,00030	0,00835	0,01777	0,00111
2501	0,00035	0,01180	0,02207	0,00170
2502	0,00029	0,01334	0,02398	0,00100
2503	0,00030	0,01963	0,03183	0,00111
2504	0,00035	0,01679	0,02828	0,00170
2505	0,00028	0,00790	0,01721	0,00088
2506	0,00027	0,00835	0,01777	0,00076
2507	0,00032	0,01126	0,02139	0,00135
2508	0,00032	0,01084	0,02087	0,00135
2509	0,00025	0,01081	0,02083	0,00053
2510	0,00033	0,00618	0,01506	0,00146
2511	0,00032	0,01743	0,02908	0,00135
2512	0,00026	0,00838	0,01781	0,00065
2513	0,00032	0,01097	0,02103	0,00135
2514	0,00034	0,01081	0,02083	0,00158
2515	0,00032	0,01544	0,02661	0,00135
2516	0,00028	0,01643	0,02785	0,00088
2517	0,00038	0,01318	0,02378	0,00205
2518	0,00032	0,01142	0,02159	0,00135
2519	0,00027	0,00653	0,01550	0,00076
2520	0,00037	0,01340	0,02406	0,00193
2521	0,00027	0,00896	0,01852	0,00076
2522	0,00033	0,01065	0,02064	0,00146
2523	0,00032	0,01062	0,02060	0,00135
2524	0,00037	0,01004	0,01988	0,00193
2525	0,00027	0,01110	0,02119	0,00076
2526	0,00028	0,01302	0,02358	0,00088
2527	0,00026	0,00723	0,01637	0,00065
2528	0,00027	0,00637	0,01530	0,00076
2529	0,00028	0,00870	0,01821	0,00088
2530	0,00024	0,00937	0,01904	0,00041
2531	0,00032	0,01340	0,02406	0,00135
2532	0,00032	0,01484	0,02585	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2533	0,00030	0,01634	0,02773	0,00111
2534	0,00026	0,00691	0,01597	0,00065
2535	0,00032	0,00679	0,01582	0,00135
2536	0,00032	0,01471	0,02570	0,00135
2537	0,00036	0,01397	0,02478	0,00181
2538	0,00035	0,01548	0,02665	0,00170
2539	0,00024	0,00503	0,01362	0,00041
2540	0,00028	0,00512	0,01374	0,00088
2541	0,00032	0,00631	0,01522	0,00135
2542	0,00026	0,00640	0,01534	0,00065
2543	0,00028	0,00947	0,01916	0,00088
2544	0,00040	0,01094	0,02099	0,00228
2545	0,00025	0,00551	0,01422	0,00053
2546	0,00028	0,00541	0,01410	0,00088
2547	0,00033	0,01276	0,02327	0,00146
2548	0,00027	0,00985	0,01964	0,00076
2549	0,00027	0,00605	0,01490	0,00076
2550	0,00027	0,00643	0,01538	0,00076
2551	0,00043	0,01480	0,02581	0,00263
2552	0,00024	0,00541	0,01410	0,00041
2553	0,00030	0,00535	0,01402	0,00111
2554	0,00034	0,01608	0,02741	0,00158
2555	0,00039	0,01238	0,02279	0,00216
2556	0,00026	0,00832	0,01773	0,00065
2557	0,00037	0,01295	0,02350	0,00193
2558	0,00027	0,00468	0,01319	0,00076
2559	0,00027	0,00787	0,01717	0,00076
2560	0,00029	0,00813	0,01749	0,00100
2561	0,00026	0,00551	0,01422	0,00065
2562	0,00026	0,00484	0,01339	0,00065
2563	0,00032	0,00893	0,01848	0,00135
2564	0,00027	0,01062	0,02060	0,00076
2565	0,00027	0,00889	0,01844	0,00076
2566	0,00033	0,01110	0,02119	0,00146
2567	0,00035	0,01027	0,02016	0,00170
2568	0,00033	0,01436	0,02526	0,00146
2569	0,00030	0,01257	0,02303	0,00111
2570	0,00027	0,01094	0,02099	0,00076
2571	0,00029	0,01276	0,02327	0,00100
2572	0,00027	0,01174	0,02199	0,00076
2573	0,00027	0,00765	0,01689	0,00076
2574	0,00032	0,01142	0,02159	0,00135
2575	0,00027	0,00854	0,01801	0,00076
2576	0,00035	0,01659	0,02805	0,00170
2577	0,00034	0,01736	0,02900	0,00158
2578	0,00040	0,00803	0,01737	0,00228
2579	0,00036	0,01758	0,02928	0,00181
2580	0,00028	0,00465	0,01315	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2581	0,00030	0,01867	0,03064	0,00111
2582	0,00027	0,00675	0,01578	0,00076
2583	0,00026	0,00765	0,01689	0,00065
2584	0,00027	0,01011	0,01996	0,00076
2585	0,00029	0,01100	0,02107	0,00100
2586	0,00026	0,01107	0,02115	0,00065
2587	0,00030	0,00848	0,01793	0,00111
2588	0,00026	0,01346	0,02414	0,00065
2589	0,00029	0,00877	0,01829	0,00100
2590	0,00025	0,00359	0,01183	0,00053
2591	0,00026	0,00410	0,01247	0,00065
2592	0,00032	0,00794	0,01725	0,00135
2593	0,00035	0,01135	0,02151	0,00170
2594	0,00029	0,00765	0,01689	0,00100
2595	0,00027	0,00726	0,01641	0,00076
2596	0,00032	0,00966	0,01940	0,00135
2597	0,00029	0,00784	0,01713	0,00100
2598	0,00028	0,01103	0,02111	0,00088
2599	0,00040	0,01222	0,02259	0,00228
2600	0,00026	0,00953	0,01924	0,00065
2601	0,00035	0,00711	0,01621	0,00170
2602	0,00026	0,00672	0,01574	0,00065
2603	0,00024	0,00567	0,01442	0,00041
2604	0,00027	0,00848	0,01793	0,00076
2605	0,00032	0,01004	0,01988	0,00135
2606	0,00029	0,00650	0,01546	0,00100
2607	0,00032	0,00551	0,01422	0,00135
2608	0,00027	0,00484	0,01339	0,00076
2609	0,00028	0,00465	0,01315	0,00088
2610	0,00027	0,00605	0,01490	0,00076
2611	0,00026	0,00599	0,01482	0,00065
2612	0,00033	0,00535	0,01402	0,00146
2613	0,00034	0,00490	0,01346	0,00158
2614	0,00040	0,00679	0,01582	0,00228
2615	0,00040	0,00615	0,01502	0,00228
2616	0,00033	0,01084	0,02087	0,00146
2617	0,00039	0,00471	0,01323	0,00216
2618	0,00026	0,00471	0,01323	0,00065
2619	0,00025	0,00487	0,01343	0,00053
2620	0,00029	0,00842	0,01785	0,00100
2621	0,00032	0,00640	0,01534	0,00135
2622	0,00027	0,00813	0,01749	0,00076
2623	0,00033	0,00992	0,01972	0,00146
2624	0,00034	0,01503	0,02609	0,00158
2625	0,00040	0,01203	0,02235	0,00228
2626	0,00029	0,00663	0,01562	0,00100
2627	0,00026	0,00659	0,01558	0,00065
2628	0,00026	0,00631	0,01522	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2629	0,00025	0,00714	0,01625	0,00053
2630	0,00028	0,01043	0,02036	0,00088
2631	0,00027	0,00423	0,01263	0,00076
2632	0,00027	0,00484	0,01339	0,00076
2633	0,00052	0,01653	0,02797	0,00368
2634	0,00037	0,01120	0,02131	0,00193
2635	0,00035	0,00822	0,01761	0,00170
2636	0,00131	0,01314	0,02374	0,01291
2637	0,00031	0,01035	0,02024	0,00123
2638	0,00030	0,00702	0,01610	0,00111
2639	0,00030	0,00434	0,01276	0,00111
2640	0,00027	0,00686	0,01590	0,00076
2641	0,00027	0,01452	0,02545	0,00076
2642	0,00027	0,00621	0,01510	0,00076
2643	0,00024	0,00543	0,01412	0,00041
2644	0,00027	0,00619	0,01507	0,00076
2645	0,00028	0,01605	0,02736	0,00088
2646	0,00028	0,00979	0,01956	0,00088
2647	0,00027	0,01142	0,02159	0,00076
2648	0,00032	0,01448	0,02541	0,00135
2649	0,00026	0,00581	0,01460	0,00065
2650	0,00028	0,00600	0,01483	0,00088
2651	0,00027	0,00660	0,01558	0,00076
2652	0,00025	0,00663	0,01561	0,00053
2653	0,00031	0,01321	0,02380	0,00123
2654	0,00030	0,00875	0,01825	0,00111
2655	0,00031	0,00696	0,01602	0,00123
2656	0,00027	0,00650	0,01546	0,00076
2657	0,00027	0,00904	0,01863	0,00076
2658	0,00028	0,01957	0,03175	0,00088
2659	0,00034	0,01774	0,02947	0,00158
2660	0,00036	0,02145	0,03410	0,00181
2661	0,00039	0,03100	0,04598	0,00216
2662	0,00026	0,01377	0,02451	0,00065
2663	0,00025	0,00816	0,01753	0,00053
2664	0,00027	0,01145	0,02165	0,00076
2665	0,00030	0,01214	0,02251	0,00111
2666	0,00027	0,01201	0,02235	0,00076
2667	0,00026	0,01465	0,02565	0,00065
2668	0,00028	0,00553	0,01426	0,00088
2669	0,00028	0,01038	0,02030	0,00088
2670	0,00029	0,00999	0,01979	0,00100
2671	0,00030	0,00738	0,01655	0,00111
2672	0,00025	0,00631	0,01521	0,00053
2673	0,00026	0,00606	0,01491	0,00065
2674	0,00026	0,00640	0,01534	0,00065
2675	0,00035	0,02335	0,03645	0,00170
2676	0,00033	0,01246	0,02289	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2677	0,00032	0,01781	0,02954	0,00135
2678	0,00034	0,02452	0,03791	0,00158
2679	0,00040	0,02527	0,03884	0,00228
2680	0,00038	0,02357	0,03673	0,00205
2681	0,00038	0,02103	0,03356	0,00205
2682	0,00027	0,00732	0,01647	0,00076
2683	0,00028	0,00657	0,01554	0,00088
2684	0,00031	0,00992	0,01971	0,00123
2685	0,00030	0,00383	0,01213	0,00111
2686	0,00032	0,00360	0,01184	0,00135
2687	0,00031	0,00459	0,01307	0,00123
2688	0,00025	0,00823	0,01761	0,00053
2689	0,00027	0,00995	0,01976	0,00076
2690	0,00026	0,01833	0,03020	0,00065
2691	0,00029	0,01243	0,02285	0,00100
2692	0,00038	0,01129	0,02143	0,00205
2693	0,00035	0,02074	0,03320	0,00170
2694	0,00035	0,01559	0,02679	0,00170
2695	0,00027	0,01722	0,02881	0,00076
2696	0,00033	0,01481	0,02584	0,00146
2697	0,00030	0,00859	0,01807	0,00111
2698	0,00026	0,00693	0,01600	0,00065
2699	0,00026	0,01064	0,02064	0,00065
2700	0,00030	0,00653	0,01549	0,00111
2701	0,00032	0,01628	0,02762	0,00135
2702	0,00032	0,00878	0,01829	0,00135
2703	0,00035	0,01178	0,02202	0,00170
2704	0,00032	0,02413	0,03739	0,00135
2705	0,00033	0,01461	0,02555	0,00146
2706	0,00032	0,01074	0,02072	0,00135
2707	0,00031	0,01292	0,02344	0,00123
2708	0,00031	0,00855	0,01801	0,00123
2709	0,00033	0,01383	0,02458	0,00146
2710	0,00033	0,01680	0,02827	0,00146
2711	0,00028	0,01009	0,01991	0,00088
2712	0,00028	0,01103	0,02109	0,00088
2713	0,00032	0,01937	0,03148	0,00135
2714	0,00024	0,00657	0,01554	0,00041
2715	0,00032	0,01589	0,02714	0,00135
2716	0,00028	0,01041	0,02032	0,00088
2717	0,00028	0,00465	0,01314	0,00088
2718	0,00028	0,01207	0,02239	0,00088
2719	0,00028	0,01058	0,02052	0,00088
2720	0,00032	0,01243	0,02283	0,00135
2721	0,00032	0,02354	0,03666	0,00135
2722	0,00032	0,01807	0,02985	0,00135
2723	0,00032	0,01800	0,02977	0,00135
2724	0,00032	0,01044	0,02036	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2725	0,00032	0,01097	0,02101	0,00135
2726	0,00036	0,02361	0,03674	0,00181
2727	0,00035	0,02195	0,03467	0,00170
2728	0,00030	0,00471	0,01322	0,00111
2729	0,00031	0,00680	0,01582	0,00123
2730	0,00029	0,01061	0,02056	0,00100
2731	0,00040	0,01494	0,02596	0,00228
2732	0,00030	0,01774	0,02944	0,00111
2733	0,00032	0,00859	0,01805	0,00135
2734	0,00036	0,02292	0,03589	0,00181
2735	0,00030	0,01657	0,02798	0,00111
2736	0,00029	0,01641	0,02778	0,00100
2737	0,00038	0,01983	0,03204	0,00205
2738	0,00036	0,01967	0,03184	0,00181
2739	0,00030	0,01302	0,02356	0,00111
2740	0,00026	0,00836	0,01776	0,00065
2741	0,00026	0,00950	0,01918	0,00065
2742	0,00027	0,00859	0,01805	0,00076
2743	0,00028	0,01338	0,02401	0,00088
2744	0,00030	0,00999	0,01979	0,00111
2745	0,00028	0,01093	0,02097	0,00088
2746	0,00032	0,00569	0,01444	0,00135
2747	0,00026	0,00551	0,01422	0,00065
2748	0,00027	0,00521	0,01385	0,00076
2749	0,00025	0,01983	0,03204	0,00053
2750	0,00029	0,01015	0,01999	0,00100
2751	0,00034	0,01276	0,02324	0,00158
2752	0,00026	0,00986	0,01963	0,00065
2753	0,00026	0,00581	0,01460	0,00065
2754	0,00026	0,00911	0,01870	0,00065
2755	0,00030	0,01028	0,02016	0,00111
2756	0,00027	0,01172	0,02194	0,00076
2757	0,00036	0,01530	0,02640	0,00181
2758	0,00036	0,01481	0,02579	0,00181
2759	0,00028	0,00966	0,01939	0,00088
2760	0,00025	0,00637	0,01529	0,00053
2761	0,00032	0,01374	0,02446	0,00135
2762	0,00027	0,00846	0,01789	0,00076
2763	0,00030	0,01132	0,02146	0,00111
2764	0,00032	0,00637	0,01529	0,00135
2765	0,00030	0,02146	0,03407	0,00111
2766	0,00030	0,01103	0,02109	0,00111
2767	0,00032	0,01641	0,02778	0,00135
2768	0,00032	0,01853	0,03042	0,00135
2769	0,00025	0,00754	0,01675	0,00053
2770	0,00042	0,02739	0,04145	0,00251
2771	0,00029	0,02468	0,03809	0,00100
2772	0,00040	0,01859	0,03050	0,00228

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2773	0,00034	0,01527	0,02636	0,00158
2774	0,00030	0,01637	0,02774	0,00111
2775	0,00029	0,02543	0,03902	0,00100
2776	0,00032	0,01598	0,02726	0,00135
2777	0,00029	0,01634	0,02770	0,00100
2778	0,00026	0,01106	0,02113	0,00065
2779	0,00027	0,01087	0,02089	0,00076
2780	0,00027	0,00478	0,01331	0,00076
2781	0,00026	0,00627	0,01517	0,00065
2782	0,00025	0,00547	0,01417	0,00053
2783	0,00033	0,02149	0,03411	0,00146
2784	0,00026	0,00673	0,01574	0,00065
2785	0,00027	0,01387	0,02462	0,00076
2786	0,00025	0,00640	0,01533	0,00053
2787	0,00026	0,01123	0,02134	0,00065
2788	0,00029	0,00996	0,01975	0,00100
2789	0,00030	0,01520	0,02629	0,00111
2790	0,00026	0,01354	0,02422	0,00065
2791	0,00027	0,00683	0,01586	0,00076
2792	0,00028	0,00944	0,01911	0,00088
2793	0,00026	0,00878	0,01829	0,00065
2794	0,00025	0,00537	0,01404	0,00053
2795	0,00025	0,00436	0,01279	0,00053
2796	0,00026	0,00550	0,01420	0,00065
2797	0,00027	0,00944	0,01911	0,00076
2798	0,00025	0,00410	0,01246	0,00053
2799	0,00024	0,00803	0,01736	0,00041
2800	0,00027	0,00833	0,01773	0,00076
2801	0,00026	0,00657	0,01554	0,00065
2802	0,00030	0,01204	0,02235	0,00111
2803	0,00026	0,00719	0,01631	0,00065
2804	0,00026	0,01149	0,02166	0,00065
2805	0,00026	0,01126	0,02138	0,00065
2806	0,00039	0,02628	0,04008	0,00216
2807	0,00032	0,01178	0,02203	0,00135
2808	0,00027	0,01436	0,02523	0,00076
2809	0,00029	0,01139	0,02154	0,00100
2810	0,00039	0,02785	0,04203	0,00216
2811	0,00026	0,01670	0,02815	0,00065
2812	0,00032	0,02465	0,03805	0,00135
2813	0,00025	0,01074	0,02073	0,00053
2814	0,00032	0,02315	0,03619	0,00135
2815	0,00032	0,01458	0,02552	0,00135
2816	0,00029	0,01015	0,02000	0,00100
2817	0,00027	0,01458	0,02552	0,00076
2818	0,00024	0,00526	0,01391	0,00041
2819	0,00025	0,00859	0,01805	0,00053
2820	0,00036	0,02511	0,03862	0,00181

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2821	0,00033	0,01853	0,03043	0,00146
2822	0,00032	0,02517	0,03871	0,00135
2823	0,00036	0,02739	0,04146	0,00181
2824	0,00028	0,01921	0,03128	0,00088
2825	0,00026	0,01517	0,02625	0,00065
2826	0,00025	0,01693	0,02844	0,00053
2827	0,00030	0,02706	0,04106	0,00111
2828	0,00025	0,00963	0,01935	0,00053
2829	0,00028	0,02016	0,03246	0,00088
2830	0,00025	0,00725	0,01639	0,00053
2831	0,00027	0,02081	0,03327	0,00076
2832	0,00026	0,00626	0,01515	0,00065
2833	0,00025	0,01002	0,01984	0,00053
2834	0,00037	0,02348	0,03660	0,00193
2835	0,00033	0,02387	0,03709	0,00146
2836	0,00027	0,00429	0,01271	0,00076
2837	0,00028	0,00755	0,01677	0,00088
2838	0,00026	0,00833	0,01775	0,00065
2839	0,00026	0,00401	0,01235	0,00065
2840	0,00026	0,00892	0,01849	0,00065
2841	0,00025	0,00882	0,01835	0,00053
2842	0,00026	0,00579	0,01457	0,00065
2843	0,00026	0,00644	0,01538	0,00065
2844	0,00029	0,01067	0,02065	0,00100
2845	0,00027	0,00702	0,01611	0,00076
2846	0,00026	0,00494	0,01352	0,00065
2847	0,00026	0,00693	0,01600	0,00065
2848	0,00027	0,01087	0,02090	0,00076
2849	0,00026	0,01390	0,02472	0,00065
2850	0,00026	0,00406	0,01242	0,00065
2851	0,00026	0,01087	0,02093	0,00065
2852	0,00026	0,01556	0,02678	0,00065
2853	0,00026	0,00738	0,01655	0,00065
2854	0,00025	0,00862	0,01810	0,00053
2855	0,00026	0,00536	0,01404	0,00065
2856	0,00027	0,00670	0,01572	0,00076
2857	0,00026	0,00514	0,01377	0,00065
2858	0,00027	0,00654	0,01551	0,00076
2859	0,00025	0,00637	0,01530	0,00053
2860	0,00026	0,01224	0,02260	0,00065
2861	0,00026	0,00478	0,01332	0,00065
2862	0,00026	0,00637	0,01531	0,00065
2863	0,00027	0,00476	0,01329	0,00076
2864	0,00025	0,00560	0,01434	0,00053
2865	0,00026	0,01266	0,02314	0,00065
2866	0,00026	0,00395	0,01228	0,00065
2867	0,00026	0,02055	0,03296	0,00065
2868	0,00028	0,01302	0,02361	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2869	0,00027	0,00513	0,01375	0,00076
2870	0,00026	0,01191	0,02223	0,00065
2871	0,00026	0,00631	0,01523	0,00065
2872	0,00026	0,01318	0,02378	0,00065
2873	0,00025	0,00761	0,01685	0,00053
2874	0,00032	0,01247	0,02291	0,00135
2875	0,00026	0,00673	0,01575	0,00065
2876	0,00026	0,00654	0,01550	0,00065
2877	0,00032	0,00983	0,01960	0,00135
2878	0,00026	0,01312	0,02373	0,00065
2879	0,00026	0,00706	0,01616	0,00065
2880	0,00026	0,00768	0,01693	0,00065
2881	0,00026	0,00577	0,01455	0,00065
2882	0,00027	0,00686	0,01592	0,00076
2883	0,00026	0,00833	0,01775	0,00065
2884	0,00026	0,01400	0,02484	0,00065
2885	0,00036	0,01912	0,03122	0,00181
2886	0,00027	0,00647	0,01542	0,00076
2887	0,00030	0,02097	0,03349	0,00111
2888	0,00026	0,01162	0,02186	0,00065
2889	0,00026	0,01133	0,02150	0,00065
2890	0,00027	0,00898	0,01856	0,00076
2891	0,00032	0,01755	0,02927	0,00135
2892	0,00035	0,01801	0,02979	0,00170
2893	0,00035	0,01993	0,03219	0,00170
2894	0,00026	0,00852	0,01799	0,00065
2895	0,00033	0,01022	0,02011	0,00146
2896	0,00032	0,01462	0,02557	0,00135
2897	0,00032	0,01322	0,02384	0,00135
2898	0,00027	0,01045	0,02038	0,00076
2899	0,00030	0,00826	0,01766	0,00111
2900	0,00026	0,00852	0,01799	0,00065
2901	0,00026	0,00519	0,01383	0,00065
2902	0,00026	0,00833	0,01774	0,00065
2903	0,00026	0,00729	0,01644	0,00065
2904	0,00028	0,00947	0,01917	0,00088
2905	0,00027	0,00732	0,01648	0,00076
2906	0,00026	0,00534	0,01401	0,00065
2907	0,00026	0,00546	0,01417	0,00065
2908	0,00029	0,01120	0,02131	0,00100
2909	0,00026	0,01006	0,01990	0,00065
2910	0,00032	0,00637	0,01530	0,00135
2911	0,00028	0,00891	0,01846	0,00088
2912	0,00025	0,00631	0,01522	0,00053
2913	0,00026	0,00918	0,01881	0,00065
2914	0,00030	0,00885	0,01838	0,00111
2915	0,00026	0,00654	0,01551	0,00065
2916	0,00028	0,01058	0,02056	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2917	0,00026	0,00339	0,01158	0,00065
2918	0,00029	0,01217	0,02253	0,00100
2919	0,00032	0,01253	0,02298	0,00135
2920	0,00035	0,01110	0,02120	0,00170
2921	0,00034	0,01524	0,02637	0,00158
2922	0,00032	0,01149	0,02169	0,00135
2923	0,00026	0,01446	0,02538	0,00065
2924	0,00033	0,01338	0,02402	0,00146
2925	0,00035	0,01214	0,02251	0,00170
2926	0,00030	0,01260	0,02307	0,00111
2927	0,00027	0,00755	0,01676	0,00076
2928	0,00026	0,01358	0,02429	0,00065
2929	0,00026	0,00882	0,01836	0,00065
2930	0,00029	0,01146	0,02166	0,00100
2931	0,00026	0,00934	0,01901	0,00065
2932	0,00033	0,01387	0,02467	0,00146
2933	0,00027	0,00891	0,01846	0,00076
2934	0,00032	0,01260	0,02304	0,00135
2935	0,00030	0,01165	0,02186	0,00111
2936	0,00034	0,00709	0,01618	0,00158
2937	0,00032	0,00725	0,01639	0,00135
2938	0,00036	0,01188	0,02215	0,00181
2939	0,00028	0,00878	0,01829	0,00088
2940	0,00028	0,01188	0,02215	0,00088
2941	0,00028	0,00934	0,01898	0,00088
2942	0,00028	0,00559	0,01432	0,00088
2943	0,00028	0,00554	0,01425	0,00088
2944	0,00028	0,00525	0,01389	0,00088
2945	0,00040	0,01889	0,03094	0,00228
2946	0,00025	0,00526	0,01392	0,00053
2947	0,00027	0,00448	0,01294	0,00076
2948	0,00027	0,00529	0,01395	0,00076
2949	0,00027	0,00479	0,01332	0,00076
2950	0,00026	0,00406	0,01241	0,00065
2951	0,00028	0,01149	0,02167	0,00088
2952	0,00027	0,00524	0,01388	0,00076
2953	0,00028	0,00980	0,01956	0,00088
2954	0,00033	0,00934	0,01899	0,00146
2955	0,00026	0,00519	0,01383	0,00065
2956	0,00032	0,00846	0,01789	0,00135
2957	0,00028	0,00839	0,01781	0,00088
2958	0,00027	0,00517	0,01379	0,00076
2959	0,00027	0,00735	0,01651	0,00076
2960	0,00027	0,00839	0,01781	0,00076
2961	0,00028	0,01449	0,02540	0,00088
2962	0,00027	0,00738	0,01655	0,00076
2963	0,00026	0,00536	0,01403	0,00065
2964	0,00032	0,01410	0,02491	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
2965	0,00027	0,01485	0,02584	0,00076
2966	0,00027	0,00905	0,01862	0,00076
2967	0,00027	0,00641	0,01533	0,00076
2968	0,00027	0,01289	0,02341	0,00076
2969	0,00027	0,00654	0,01550	0,00076
2970	0,00027	0,00944	0,01911	0,00076
2971	0,00027	0,00680	0,01582	0,00076
2972	0,00027	0,00582	0,01461	0,00076
2973	0,00026	0,01980	0,03204	0,00065
2974	0,00030	0,01723	0,02881	0,00111
2975	0,00028	0,00619	0,01507	0,00088
2976	0,00028	0,01061	0,02057	0,00088
2977	0,00027	0,01028	0,02017	0,00076
2978	0,00027	0,00732	0,01647	0,00076
2979	0,00028	0,01273	0,02321	0,00088
2980	0,00027	0,00804	0,01737	0,00076
2981	0,00027	0,01465	0,02561	0,00076
2982	0,00027	0,00722	0,01635	0,00076
2983	0,00027	0,00813	0,01749	0,00076
2984	0,00027	0,00605	0,01489	0,00076
2985	0,00027	0,00790	0,01720	0,00076
2986	0,00026	0,01240	0,02283	0,00065
2987	0,00027	0,00898	0,01856	0,00076
2988	0,00027	0,00452	0,01299	0,00076
2989	0,00028	0,00934	0,01899	0,00088
2990	0,00027	0,01935	0,03145	0,00076
2991	0,00026	0,01028	0,02016	0,00065
2992	0,00027	0,00927	0,01891	0,00076
2993	0,00025	0,00914	0,01874	0,00053
2994	0,00025	0,00559	0,01432	0,00053
2995	0,00026	0,00657	0,01554	0,00065
2996	0,00026	0,01084	0,02086	0,00065
2997	0,00026	0,00911	0,01870	0,00065
2998	0,00026	0,00745	0,01663	0,00065
2999	0,00026	0,00683	0,01586	0,00065
3000	0,00026	0,00563	0,01437	0,00065
3001	0,00036	0,01191	0,02219	0,00181
3002	0,00032	0,01103	0,02113	0,00135
3003	0,00029	0,00560	0,01434	0,00100
3004	0,00026	0,00781	0,01710	0,00065
3005	0,00026	0,00419	0,01258	0,00065
3006	0,00026	0,00584	0,01463	0,00065
3007	0,00026	0,00967	0,01939	0,00065
3008	0,00028	0,00895	0,01850	0,00088
3009	0,00030	0,01394	0,02471	0,00111
3010	0,00026	0,00934	0,01899	0,00065
3011	0,00026	0,00600	0,01482	0,00065
3012	0,00026	0,01035	0,02025	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3013	0,00025	0,00418	0,01256	0,00053
3014	0,00025	0,00716	0,01627	0,00053
3015	0,00030	0,00660	0,01558	0,00111
3016	0,00025	0,00444	0,01288	0,00053
3017	0,00026	0,00885	0,01840	0,00065
3018	0,00026	0,00712	0,01625	0,00065
3019	0,00025	0,01055	0,02049	0,00053
3020	0,00026	0,00725	0,01641	0,00065
3021	0,00026	0,00960	0,01932	0,00065
3022	0,00029	0,01090	0,02094	0,00100
3023	0,00040	0,00846	0,01791	0,00228
3024	0,00029	0,00603	0,01488	0,00100
3025	0,00030	0,01100	0,02106	0,00111
3026	0,00028	0,01172	0,02197	0,00088
3027	0,00026	0,00875	0,01827	0,00065
3028	0,00029	0,01136	0,02153	0,00100
3029	0,00028	0,00823	0,01762	0,00088
3030	0,00032	0,00856	0,01802	0,00135
3031	0,00026	0,00957	0,01928	0,00065
3032	0,00030	0,01237	0,02278	0,00111
3033	0,00026	0,00689	0,01595	0,00065
3034	0,00025	0,00446	0,01292	0,00053
3035	0,00025	0,01384	0,02459	0,00053
3036	0,00024	0,00615	0,01501	0,00041
3037	0,00025	0,00898	0,01854	0,00053
3038	0,00024	0,00931	0,01895	0,00041
3039	0,00025	0,00888	0,01842	0,00053
3040	0,00027	0,01589	0,02714	0,00076
3041	0,00032	0,02521	0,03875	0,00135
3042	0,00027	0,00924	0,01887	0,00076
3043	0,00028	0,01367	0,02438	0,00088
3044	0,00026	0,00885	0,01838	0,00065
3045	0,00026	0,01364	0,02435	0,00065
3046	0,00026	0,00663	0,01562	0,00065
3047	0,00026	0,00706	0,01615	0,00065
3048	0,00026	0,00706	0,01615	0,00065
3049	0,00026	0,00771	0,01697	0,00065
3050	0,00026	0,01038	0,02031	0,00065
3051	0,00027	0,00601	0,01485	0,00076
3052	0,00027	0,00703	0,01612	0,00076
3053	0,00026	0,00784	0,01714	0,00065
3054	0,00027	0,01263	0,02311	0,00076
3055	0,00027	0,00996	0,01978	0,00076
3056	0,00026	0,01143	0,02161	0,00065
3057	0,00029	0,00937	0,01905	0,00100
3058	0,00027	0,00712	0,01624	0,00076
3059	0,00026	0,00663	0,01563	0,00065
3060	0,00027	0,00989	0,01970	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3061	0,00037	0,02362	0,03683	0,00193
3062	0,00027	0,01182	0,02210	0,00076
3063	0,00027	0,00794	0,01726	0,00076
3064	0,00026	0,00706	0,01616	0,00065
3065	0,00029	0,00634	0,01527	0,00100
3066	0,00029	0,01218	0,02253	0,00100
3067	0,00030	0,01273	0,02325	0,00111
3068	0,00032	0,01068	0,02066	0,00135
3069	0,00025	0,00561	0,01435	0,00053
3070	0,00027	0,01514	0,02625	0,00076
3071	0,00027	0,01188	0,02218	0,00076
3072	0,00032	0,01651	0,02793	0,00135
3073	0,00029	0,01501	0,02608	0,00100
3074	0,00027	0,00725	0,01640	0,00076
3075	0,00036	0,02120	0,03382	0,00181
3076	0,00026	0,00849	0,01795	0,00065
3077	0,00037	0,01116	0,02127	0,00193
3078	0,00034	0,01100	0,02107	0,00158
3079	0,00027	0,01035	0,02026	0,00076
3080	0,00042	0,01247	0,02289	0,00251
3081	0,00032	0,01130	0,02143	0,00135
3082	0,00026	0,00729	0,01643	0,00065
3083	0,00026	0,00584	0,01463	0,00065
3084	0,00027	0,00703	0,01612	0,00076
3085	0,00030	0,00885	0,01838	0,00111
3086	0,00026	0,00538	0,01406	0,00065
3087	0,00027	0,01117	0,02127	0,00076
3088	0,00030	0,01032	0,02022	0,00111
3089	0,00026	0,00794	0,01726	0,00065
3090	0,00025	0,00434	0,01277	0,00053
3091	0,00027	0,00918	0,01881	0,00076
3092	0,00033	0,01348	0,02417	0,00146
3093	0,00030	0,01263	0,02309	0,00111
3094	0,00026	0,00839	0,01782	0,00065
3095	0,00026	0,00673	0,01575	0,00065
3096	0,00028	0,00748	0,01669	0,00088
3097	0,00034	0,00761	0,01684	0,00158
3098	0,00026	0,00771	0,01696	0,00065
3099	0,00052	0,01038	0,02030	0,00368
3100	0,00029	0,00927	0,01893	0,00100
3101	0,00032	0,00768	0,01693	0,00135
3102	0,00026	0,00670	0,01571	0,00065
3103	0,00029	0,01097	0,02102	0,00100
3104	0,00027	0,00973	0,01950	0,00076
3105	0,00025	0,00536	0,01403	0,00053
3106	0,00026	0,00650	0,01546	0,00065
3107	0,00025	0,00839	0,01782	0,00053
3108	0,00026	0,00603	0,01488	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3109	0,00026	0,00673	0,01574	0,00065
3110	0,00026	0,00817	0,01755	0,00065
3111	0,00026	0,00323	0,01138	0,00065
3112	0,00027	0,00647	0,01542	0,00076
3113	0,00026	0,00588	0,01470	0,00065
3114	0,00026	0,00680	0,01583	0,00065
3115	0,00030	0,00856	0,01802	0,00111
3116	0,00026	0,00944	0,01913	0,00065
3117	0,00027	0,00543	0,01413	0,00076
3118	0,00026	0,00542	0,01411	0,00065
3119	0,00026	0,01169	0,02193	0,00065
3120	0,00032	0,01156	0,02177	0,00135
3121	0,00026	0,00567	0,01443	0,00065
3122	0,00027	0,00709	0,01620	0,00076
3123	0,00026	0,00911	0,01873	0,00065
3124	0,00029	0,00879	0,01831	0,00100
3125	0,00028	0,00607	0,01492	0,00088
3126	0,00026	0,00644	0,01538	0,00065
3127	0,00050	0,01293	0,02346	0,00345
3128	0,00026	0,01534	0,02647	0,00065
3129	0,00026	0,00572	0,01450	0,00065
3130	0,00034	0,01283	0,02336	0,00158
3131	0,00029	0,02701	0,04109	0,00100
3132	0,00026	0,01035	0,02028	0,00065
3133	0,00027	0,00745	0,01665	0,00076
3134	0,00027	0,01782	0,02960	0,00076
3135	0,00030	0,01146	0,02165	0,00111
3136	0,00038	0,01935	0,03146	0,00205
3137	0,00026	0,01175	0,02200	0,00065
3138	0,00028	0,01038	0,02030	0,00088
3139	0,00029	0,00712	0,01624	0,00100
3140	0,00026	0,00794	0,01725	0,00065
3141	0,00025	0,00924	0,01888	0,00053
3142	0,00032	0,01498	0,02602	0,00135
3143	0,00027	0,01022	0,02011	0,00076
3144	0,00030	0,00875	0,01827	0,00111
3145	0,00029	0,00712	0,01624	0,00100
3146	0,00027	0,01218	0,02253	0,00076
3147	0,00026	0,01253	0,02300	0,00065
3148	0,00027	0,01351	0,02421	0,00076
3149	0,00026	0,01309	0,02366	0,00065
3150	0,00027	0,00686	0,01592	0,00076
3151	0,00026	0,00722	0,01637	0,00065
3152	0,00029	0,01090	0,02094	0,00100
3153	0,00027	0,01296	0,02354	0,00076
3154	0,00027	0,02023	0,03262	0,00076
3155	0,00026	0,01371	0,02444	0,00065
3156	0,00026	0,01201	0,02235	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3157	0,00026	0,00813	0,01750	0,00065
3158	0,00029	0,01247	0,02289	0,00100
3159	0,00026	0,00673	0,01575	0,00065
3160	0,00028	0,00853	0,01799	0,00088
3161	0,00028	0,01123	0,02135	0,00088
3162	0,00026	0,01110	0,02120	0,00065
3163	0,00026	0,00787	0,01717	0,00065
3164	0,00028	0,00866	0,01815	0,00088
3165	0,00028	0,00781	0,01709	0,00088
3166	0,00034	0,01302	0,02359	0,00158
3167	0,00026	0,00703	0,01611	0,00065
3168	0,00026	0,00506	0,01367	0,00065
3169	0,00030	0,01827	0,03015	0,00111
3170	0,00026	0,00980	0,01959	0,00065
3171	0,00026	0,01505	0,02614	0,00065
3172	0,00027	0,02189	0,03468	0,00076
3173	0,00028	0,02381	0,03708	0,00088
3174	0,00027	0,02316	0,03628	0,00076
3175	0,00026	0,00507	0,01368	0,00065
3176	0,00027	0,02147	0,03417	0,00076
3177	0,00044	0,01531	0,02646	0,00275
3178	0,00027	0,01358	0,02431	0,00076
3179	0,00027	0,01697	0,02855	0,00076
3180	0,00026	0,00921	0,01885	0,00065
3181	0,00026	0,01091	0,02096	0,00065
3182	0,00027	0,01084	0,02086	0,00076
3183	0,00040	0,02140	0,03402	0,00228
3184	0,00026	0,00441	0,01285	0,00065
3185	0,00026	0,01149	0,02168	0,00065
3186	0,00026	0,00804	0,01737	0,00065
3187	0,00026	0,00670	0,01571	0,00065
3188	0,00026	0,00784	0,01713	0,00065
3189	0,00026	0,00650	0,01547	0,00065
3190	0,00055	0,00644	0,01538	0,00403
3191	0,00027	0,00862	0,01811	0,00076
3192	0,00028	0,00882	0,01834	0,00088
3193	0,00032	0,00986	0,01966	0,00135
3194	0,00028	0,00797	0,01730	0,00088
3195	0,00026	0,00523	0,01387	0,00065
3196	0,00027	0,01185	0,02215	0,00076
3197	0,00026	0,00520	0,01384	0,00065
3198	0,00027	0,01025	0,02013	0,00076
3199	0,00030	0,00676	0,01580	0,00111
3200	0,00027	0,00885	0,01840	0,00076
3201	0,00026	0,00712	0,01623	0,00065
3202	0,00026	0,00532	0,01398	0,00065
3203	0,00028	0,00693	0,01600	0,00088
3204	0,00026	0,00875	0,01827	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3205	0,00027	0,00628	0,01518	0,00076
3206	0,00032	0,00716	0,01628	0,00135
3207	0,00026	0,00607	0,01492	0,00065
3208	0,00026	0,00693	0,01599	0,00065
3209	0,00027	0,00660	0,01559	0,00076
3210	0,00026	0,01025	0,02015	0,00065
3211	0,00025	0,01208	0,02241	0,00053
3212	0,00026	0,00892	0,01847	0,00065
3213	0,00026	0,01120	0,02131	0,00065
3214	0,00026	0,01032	0,02022	0,00065
3215	0,00027	0,00768	0,01693	0,00076
3216	0,00026	0,01100	0,02107	0,00065
3217	0,00026	0,00954	0,01924	0,00065
3218	0,00040	0,02502	0,03854	0,00228
3219	0,00032	0,01420	0,02506	0,00135
3220	0,00027	0,01837	0,03030	0,00076
3221	0,00027	0,02424	0,03764	0,00076
3222	0,00027	0,01029	0,02019	0,00076
3223	0,00027	0,01886	0,03090	0,00076
3224	0,00037	0,03386	0,04962	0,00193
3225	0,00026	0,00725	0,01641	0,00065
3226	0,00029	0,02548	0,03916	0,00100
3227	0,00027	0,01462	0,02562	0,00076
3228	0,00026	0,01804	0,02990	0,00065
3229	0,00027	0,01628	0,02770	0,00076
3230	0,00027	0,01410	0,02494	0,00076
3231	0,00032	0,01681	0,02829	0,00135
3232	0,00027	0,01198	0,02228	0,00076
3233	0,00032	0,01029	0,02018	0,00135
3234	0,00028	0,01922	0,03130	0,00088
3235	0,00032	0,01254	0,02298	0,00135
3236	0,00057	0,01325	0,02387	0,00427
3237	0,00027	0,00885	0,01839	0,00076
3238	0,00027	0,00869	0,01819	0,00076
3239	0,00027	0,00853	0,01798	0,00076
3240	0,00026	0,00673	0,01575	0,00065
3241	0,00027	0,00879	0,01830	0,00076
3242	0,00026	0,01159	0,02182	0,00065
3243	0,00027	0,01439	0,02531	0,00076
3244	0,00027	0,00503	0,01362	0,00076
3245	0,00026	0,00993	0,01974	0,00065
3246	0,00026	0,00813	0,01751	0,00065
3247	0,00027	0,01126	0,02139	0,00076
3248	0,00027	0,00901	0,01861	0,00076
3249	0,00027	0,00898	0,01856	0,00076
3250	0,00068	0,00934	0,01899	0,00555
3251	0,00026	0,01162	0,02184	0,00065
3252	0,00026	0,00670	0,01571	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3253	0,00027	0,00898	0,01855	0,00076
3254	0,00027	0,01218	0,02253	0,00076
3255	0,00026	0,00745	0,01665	0,00065
3256	0,00026	0,00823	0,01762	0,00065
3257	0,00028	0,01299	0,02355	0,00088
3258	0,00028	0,01198	0,02230	0,00088
3259	0,00029	0,01739	0,02903	0,00100
3260	0,00032	0,01286	0,02338	0,00135
3261	0,00033	0,01364	0,02436	0,00146
3262	0,00027	0,01566	0,02687	0,00076
3263	0,00033	0,01791	0,02969	0,00146
3264	0,00033	0,01169	0,02192	0,00146
3265	0,00026	0,00716	0,01627	0,00065
3266	0,00027	0,01501	0,02610	0,00076
3267	0,00027	0,02294	0,03599	0,00076
3268	0,00027	0,01961	0,03183	0,00076
3269	0,00027	0,02039	0,03281	0,00076
3270	0,00027	0,02440	0,03782	0,00076
3271	0,00032	0,02359	0,03682	0,00135
3272	0,00027	0,01338	0,02407	0,00076
3273	0,00034	0,02877	0,04320	0,00158
3274	0,00027	0,00888	0,01843	0,00076
3275	0,00026	0,01629	0,02767	0,00065
3276	0,00027	0,01185	0,02212	0,00076
3277	0,00027	0,00888	0,01843	0,00076
3278	0,00029	0,01156	0,02176	0,00100
3279	0,00026	0,01126	0,02139	0,00065
3280	0,00026	0,00667	0,01567	0,00065
3281	0,00026	0,00804	0,01737	0,00065
3282	0,00056	0,00973	0,01949	0,00415
3283	0,00027	0,00800	0,01733	0,00076
3284	0,00027	0,00990	0,01970	0,00076
3285	0,00026	0,00498	0,01356	0,00065
3286	0,00026	0,00729	0,01644	0,00065
3287	0,00026	0,00496	0,01354	0,00065
3288	0,00026	0,00644	0,01538	0,00065
3289	0,00026	0,00990	0,01969	0,00065
3290	0,00026	0,00512	0,01374	0,00065
3291	0,00027	0,00637	0,01531	0,00076
3292	0,00027	0,00663	0,01562	0,00076
3293	0,00026	0,00613	0,01499	0,00065
3294	0,00026	0,00641	0,01535	0,00065
3295	0,00027	0,00869	0,01818	0,00076
3296	0,00027	0,00654	0,01551	0,00076
3297	0,00027	0,00592	0,01474	0,00076
3298	0,00026	0,00476	0,01329	0,00065
3299	0,00033	0,00869	0,01819	0,00146
3300	0,00027	0,01136	0,02152	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3301	0,00028	0,00849	0,01795	0,00088
3302	0,00026	0,00533	0,01400	0,00065
3303	0,00027	0,01550	0,02668	0,00076
3304	0,00026	0,01593	0,02722	0,00065
3305	0,00027	0,01358	0,02428	0,00076
3306	0,00027	0,01955	0,03173	0,00076
3307	0,00027	0,01462	0,02558	0,00076
3308	0,00027	0,02242	0,03530	0,00076
3309	0,00027	0,01971	0,03198	0,00076
3310	0,00027	0,02440	0,03784	0,00076
3311	0,00027	0,02101	0,03360	0,00076
3312	0,00027	0,01736	0,02902	0,00076
3313	0,00028	0,03154	0,04673	0,00088
3314	0,00027	0,01880	0,03082	0,00076
3315	0,00028	0,05160	0,07182	0,00088
3316	0,00027	0,02356	0,03676	0,00076
3317	0,00026	0,02727	0,04141	0,00065
3318	0,00027	0,01325	0,02391	0,00076
3319	0,00030	0,04247	0,06042	0,00111
3320	0,00028	0,01175	0,02201	0,00088
3321	0,00026	0,02069	0,03314	0,00065
3322	0,00039	0,02228	0,03513	0,00216
3323	0,00039	0,01583	0,02710	0,00216
3324	0,00048	0,02140	0,03403	0,00322
3325	0,00032	0,01580	0,02704	0,00135
3326	0,00042	0,02007	0,03236	0,00251
3327	0,00040	0,01492	0,02594	0,00228
3328	0,00028	0,01231	0,02271	0,00088
3329	0,00040	0,02274	0,03571	0,00228
3330	0,00027	0,00706	0,01616	0,00076
3331	0,00030	0,00580	0,01459	0,00111
3332	0,00027	0,01078	0,02080	0,00076
3333	0,00027	0,01045	0,02039	0,00076
3334	0,00027	0,01156	0,02176	0,00076
3335	0,00026	0,00680	0,01584	0,00065
3336	0,00026	0,01188	0,02217	0,00065
3337	0,00026	0,00703	0,01611	0,00065
3338	0,00027	0,00565	0,01440	0,00076
3339	0,00027	0,02092	0,03348	0,00076
3340	0,00025	0,00774	0,01701	0,00053
3341	0,00030	0,00840	0,01782	0,00111
3342	0,00026	0,01058	0,02056	0,00065
3343	0,00033	0,00973	0,01948	0,00146
3344	0,00036	0,01201	0,02234	0,00181
3345	0,00027	0,00967	0,01942	0,00076
3346	0,00028	0,01254	0,02298	0,00088
3347	0,00027	0,00725	0,01640	0,00076
3348	0,00033	0,01231	0,02270	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3349	0,00027	0,01400	0,02483	0,00076
3350	0,00033	0,01286	0,02339	0,00146
3351	0,00032	0,01472	0,02570	0,00135
3352	0,00026	0,01156	0,02178	0,00065
3353	0,00042	0,03216	0,04745	0,00251
3354	0,00030	0,01479	0,02581	0,00111
3355	0,00026	0,02398	0,03725	0,00065
3356	0,00048	0,04116	0,05867	0,00322
3357	0,00027	0,02111	0,03373	0,00076
3358	0,00027	0,03888	0,05592	0,00076
3359	0,00026	0,02884	0,04337	0,00065
3360	0,00027	0,01153	0,02175	0,00076
3361	0,00027	0,01876	0,03079	0,00076
3362	0,00029	0,01645	0,02789	0,00100
3363	0,00027	0,01948	0,03168	0,00076
3364	0,00027	0,02203	0,03487	0,00076
3365	0,00029	0,02020	0,03259	0,00100
3366	0,00026	0,01400	0,02483	0,00065
3367	0,00026	0,01166	0,02189	0,00065
3368	0,00034	0,02506	0,03863	0,00158
3369	0,00032	0,01580	0,02705	0,00135
3370	0,00037	0,02294	0,03599	0,00193
3371	0,00028	0,01557	0,02676	0,00088
3372	0,00026	0,00980	0,01957	0,00065
3373	0,00032	0,01188	0,02219	0,00135
3374	0,00030	0,01257	0,02302	0,00111
3375	0,00032	0,01417	0,02502	0,00135
3376	0,00030	0,00742	0,01660	0,00111
3377	0,00026	0,00817	0,01754	0,00065
3378	0,00025	0,00526	0,01391	0,00053
3379	0,00026	0,00911	0,01873	0,00065
3380	0,00035	0,02395	0,03725	0,00170
3381	0,00025	0,00637	0,01530	0,00053
3382	0,00025	0,00683	0,01587	0,00053
3383	0,00025	0,00491	0,01347	0,00053
3384	0,00028	0,00699	0,01608	0,00088
3385	0,00027	0,00677	0,01580	0,00076
3386	0,00026	0,00680	0,01583	0,00065
3387	0,00030	0,00349	0,01170	0,00111
3388	0,00027	0,00931	0,01897	0,00076
3389	0,00027	0,00742	0,01660	0,00076
3390	0,00026	0,00999	0,01981	0,00065
3391	0,00026	0,00603	0,01487	0,00065
3392	0,00030	0,01097	0,02103	0,00111
3393	0,00032	0,01387	0,02467	0,00135
3394	0,00043	0,01358	0,02431	0,00263
3395	0,00025	0,01674	0,02823	0,00053
3396	0,00045	0,02457	0,03799	0,00287

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3397	0,00029	0,01916	0,03128	0,00100
3398	0,00026	0,01218	0,02254	0,00065
3399	0,00027	0,01958	0,03181	0,00076
3400	0,00029	0,01420	0,02506	0,00100
3401	0,00026	0,01945	0,03160	0,00065
3402	0,00027	0,02082	0,03336	0,00076
3403	0,00027	0,01446	0,02542	0,00076
3404	0,00026	0,01025	0,02016	0,00065
3405	0,00065	0,01883	0,03087	0,00520
3406	0,00025	0,02835	0,04276	0,00053
3407	0,00027	0,01945	0,03164	0,00076
3408	0,00027	0,01019	0,02008	0,00076
3409	0,00027	0,02082	0,03336	0,00076
3410	0,00027	0,01567	0,02692	0,00076
3411	0,00027	0,01264	0,02312	0,00076
3412	0,00027	0,01430	0,02518	0,00076
3413	0,00026	0,01687	0,02842	0,00065
3414	0,00028	0,01775	0,02952	0,00088
3415	0,00033	0,02219	0,03506	0,00146
3416	0,00027	0,01303	0,02360	0,00076
3417	0,00032	0,01714	0,02872	0,00135
3418	0,00027	0,01091	0,02097	0,00076
3419	0,00033	0,01456	0,02551	0,00146
3420	0,00027	0,00846	0,01790	0,00076
3421	0,00036	0,01192	0,02221	0,00181
3422	0,00037	0,01247	0,02290	0,00193
3423	0,00027	0,01192	0,02221	0,00076
3424	0,00026	0,00657	0,01555	0,00065
3425	0,00026	0,00498	0,01357	0,00065
3426	0,00026	0,00911	0,01871	0,00065
3427	0,00029	0,00489	0,01346	0,00100
3428	0,00028	0,00405	0,01240	0,00088
3429	0,00026	0,00489	0,01345	0,00065
3430	0,00026	0,00616	0,01504	0,00065
3431	0,00026	0,00647	0,01543	0,00065
3432	0,00026	0,00615	0,01502	0,00065
3433	0,00026	0,00532	0,01399	0,00065
3434	0,00027	0,00980	0,01957	0,00076
3435	0,00032	0,01374	0,02449	0,00135
3436	0,00026	0,00748	0,01669	0,00065
3437	0,00035	0,01880	0,03080	0,00170
3438	0,00028	0,02183	0,03456	0,00088
3439	0,00026	0,00729	0,01644	0,00065
3440	0,00027	0,01596	0,02726	0,00076
3441	0,00027	0,01440	0,02530	0,00076
3442	0,00040	0,04965	0,06927	0,00228
3443	0,00028	0,02972	0,04441	0,00088
3444	0,00027	0,01166	0,02189	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3445	0,00027	0,00641	0,01535	0,00076
3446	0,00027	0,00680	0,01584	0,00076
3447	0,00026	0,01114	0,02126	0,00065
3448	0,00026	0,01714	0,02874	0,00065
3449	0,00026	0,00537	0,01405	0,00065
3450	0,00026	0,00696	0,01604	0,00065
3451	0,00027	0,02069	0,03320	0,00076
3452	0,00032	0,01603	0,02733	0,00135
3453	0,00026	0,01681	0,02831	0,00065
3454	0,00033	0,06596	0,08958	0,00146
3455	0,00027	0,01890	0,03091	0,00076
3456	0,00027	0,01433	0,02523	0,00076
3457	0,00027	0,00726	0,01640	0,00076
3458	0,00042	0,03560	0,05173	0,00251
3459	0,00027	0,02301	0,03605	0,00076
3460	0,00032	0,01694	0,02849	0,00135
3461	0,00027	0,00761	0,01685	0,00076
3462	0,00026	0,00791	0,01721	0,00065
3463	0,00027	0,01368	0,02441	0,00076
3464	0,00026	0,00820	0,01758	0,00065
3465	0,00026	0,00547	0,01417	0,00065
3466	0,00026	0,00713	0,01625	0,00065
3467	0,00025	0,00771	0,01697	0,00053
3468	0,00029	0,00745	0,01665	0,00100
3469	0,00025	0,01058	0,02056	0,00053
3470	0,00027	0,00623	0,01512	0,00076
3471	0,00033	0,01078	0,02079	0,00146
3472	0,00026	0,00745	0,01665	0,00065
3473	0,00027	0,01456	0,02552	0,00076
3474	0,00027	0,01042	0,02035	0,00076
3475	0,00027	0,01616	0,02750	0,00076
3476	0,00026	0,01955	0,03173	0,00065
3477	0,00028	0,01538	0,02653	0,00088
3478	0,00033	0,03977	0,19144	0,00146
3479	0,00044	0,06087	0,29496	0,00275
3480	0,00032	0,05134	0,24823	0,00135
3481	0,00027	0,01365	0,02437	0,00076
3482	0,00027	0,01887	0,03092	0,00076
3483	0,00027	0,01538	0,02655	0,00076
3484	0,00030	0,03889	0,05593	0,00111
3485	0,00028	0,00609	0,01496	0,00088
3486	0,00027	0,01626	0,02765	0,00076
3487	0,00027	0,01613	0,02749	0,00076
3488	0,00030	0,01456	0,02552	0,00111
3489	0,00027	0,01681	0,02833	0,00076
3490	0,00027	0,02301	0,03606	0,00076
3491	0,00026	0,02004	0,03235	0,00065
3492	0,00027	0,01717	0,02877	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3493	0,00026	0,01619	0,02755	0,00065
3494	0,00027	0,01270	0,02320	0,00076
3495	0,00038	0,03628	0,05262	0,00205
3496	0,00034	0,02444	0,03785	0,00158
3497	0,00036	0,02063	0,03309	0,00181
3498	0,00029	0,01596	0,02727	0,00100
3499	0,00028	0,00866	0,01815	0,00088
3500	0,00032	0,01143	0,02161	0,00135
3501	0,00028	0,01316	0,02377	0,00088
3502	0,00027	0,00833	0,01775	0,00076
3503	0,00029	0,01052	0,02048	0,00100
3504	0,00027	0,02102	0,03358	0,00076
3505	0,00032	0,01071	0,02072	0,00135
3506	0,00026	0,02024	0,03260	0,00065
3507	0,00029	0,01316	0,02378	0,00100
3508	0,00042	0,02921	0,04381	0,00251
3509	0,00025	0,00928	0,01893	0,00053
3510	0,00026	0,01417	0,02503	0,00065
3511	0,00027	0,01596	0,02728	0,00076
3512	0,00025	0,01358	0,02431	0,00053
3513	0,00029	0,01750	0,02931	0,00100
3514	0,00026	0,01133	0,02157	0,00065
3515	0,00039	0,08367	0,40718	0,00216
3516	0,00028	0,01668	0,02817	0,00088
3517	0,00028	0,02040	0,03283	0,00088
3518	0,00027	0,01371	0,02447	0,00076
3519	0,00030	0,03807	0,18443	0,00111
3520	0,00025	0,01342	0,02411	0,00053
3521	0,00026	0,01234	0,02277	0,00065
3522	0,00029	0,01531	0,02657	0,00100
3523	0,00032	0,04113	0,19845	0,00135
3524	0,00028	0,01492	0,02599	0,00088
3525	0,00032	0,05611	0,27187	0,00135
3526	0,00038	0,04181	0,20168	0,00205
3527	0,00034	0,04727	0,22987	0,00158
3528	0,00028	0,08573	0,42002	0,00088
3529	0,00038	0,04079	0,19660	0,00205
3530	0,00033	0,02144	0,03412	0,00146
3531	0,00027	0,01329	0,02394	0,00076
3532	0,00025	0,01130	0,02146	0,00053
3533	0,00025	0,00882	0,01836	0,00053
3534	0,00028	0,01003	0,01987	0,00088
3535	0,00025	0,00882	0,01836	0,00053
3536	0,00035	0,01593	0,02723	0,00170
3537	0,00043	0,01923	0,03134	0,00263
3538	0,00026	0,01163	0,02186	0,00065
3539	0,00035	0,02383	0,03708	0,00170
3540	0,00025	0,00624	0,01514	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3541	0,00028	0,00520	0,01384	0,00088
3542	0,00026	0,00703	0,01612	0,00065
3543	0,00028	0,01463	0,02561	0,00088
3544	0,00025	0,01384	0,02463	0,00053
3545	0,00032	0,01596	0,02728	0,00135
3546	0,00028	0,02232	0,03522	0,00088
3547	0,00029	0,03069	0,14702	0,00100
3548	0,00037	0,08095	0,39398	0,00193
3549	0,00042	0,06258	0,30559	0,00251
3550	0,00025	0,01626	0,02775	0,00053
3551	0,00025	0,00354	0,01177	0,00053
3552	0,00033	0,04726	0,22837	0,00146
3553	0,00036	0,02177	0,03454	0,00181
3554	0,00027	0,02099	0,03357	0,00076
3555	0,00035	0,03890	0,05620	0,00170
3556	0,00025	0,01685	0,02838	0,00053
3557	0,00038	0,04281	0,06083	0,00205
3558	0,00027	0,02239	0,03531	0,00076
3559	0,00032	0,00918	0,01881	0,00135
3560	0,00029	0,03482	0,05108	0,00100
3561	0,00027	0,01492	0,02599	0,00076
3562	0,00028	0,05339	0,25871	0,00088
3563	0,00035	0,05747	0,27857	0,00170
3564	0,00042	0,08163	0,39718	0,00251
3565	0,00042	0,07994	0,39141	0,00251
3566	0,00027	0,00797	0,01734	0,00076
3567	0,00036	0,01629	0,02780	0,00181
3568	0,00037	0,00889	0,01849	0,00193
3569	0,00027	0,00458	0,01308	0,00076
3570	0,00027	0,00748	0,01673	0,00076
3571	0,00028	0,00576	0,01456	0,00088
3572	0,00028	0,00853	0,01804	0,00088
3573	0,00035	0,01039	0,02038	0,00170
3574	0,00026	0,01173	0,02206	0,00065
3575	0,00026	0,00673	0,01579	0,00065
3576	0,00034	0,00977	0,01960	0,00158
3577	0,00028	0,00458	0,01308	0,00088
3578	0,00035	0,01450	0,02554	0,00170
3579	0,00028	0,00673	0,01579	0,00088
3580	0,00027	0,00504	0,01366	0,00076
3581	0,00027	0,00638	0,01534	0,00076
3582	0,00026	0,00543	0,01415	0,00065
3583	0,00025	0,00576	0,01456	0,00053
3584	0,00027	0,01022	0,02017	0,00076
3585	0,00035	0,01688	0,02853	0,00170
3586	0,00027	0,00899	0,01861	0,00076
3587	0,00028	0,00413	0,01251	0,00088
3588	0,00027	0,00611	0,01501	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3589	0,00034	0,00824	0,01767	0,00158
3590	0,00028	0,01293	0,02357	0,00088
3591	0,00040	0,01701	0,02870	0,00228
3592	0,00042	0,01241	0,02292	0,00251
3593	0,00028	0,00592	0,01476	0,00088
3594	0,00035	0,00934	0,01907	0,00170
3595	0,00027	0,00961	0,01939	0,00076
3596	0,00034	0,00820	0,01763	0,00158
3597	0,00033	0,01626	0,02775	0,00146
3598	0,00045	0,00677	0,01583	0,00287
3599	0,00042	0,01143	0,02169	0,00251
3600	0,00028	0,00615	0,01505	0,00088
3601	0,00027	0,00664	0,01566	0,00076
3602	0,00027	0,00445	0,01292	0,00076
3603	0,00026	0,00598	0,01484	0,00065
3604	0,00033	0,00843	0,01792	0,00146
3605	0,00029	0,00435	0,01279	0,00100
3606	0,00025	0,00585	0,01468	0,00053
3607	0,00033	0,01062	0,02066	0,00146
3608	0,00026	0,00579	0,01460	0,00065
3609	0,00027	0,00377	0,01206	0,00076
3610	0,00030	0,00961	0,01939	0,00111
3611	0,00029	0,00670	0,01575	0,00100
3612	0,00033	0,01068	0,02075	0,00146
3613	0,00029	0,00866	0,01821	0,00100
3614	0,00028	0,00621	0,01513	0,00088
3615	0,00033	0,00996	0,01984	0,00146
3616	0,00026	0,00556	0,01431	0,00065
3617	0,00028	0,00970	0,01952	0,00088
3618	0,00036	0,01358	0,02439	0,00181
3619	0,00028	0,00762	0,01689	0,00088
3620	0,00032	0,01104	0,02120	0,00135
3621	0,00028	0,00902	0,01866	0,00088
3622	0,00026	0,01049	0,02050	0,00065
3623	0,00028	0,00840	0,01784	0,00088
3624	0,00027	0,01016	0,02004	0,00076
3625	0,00035	0,00980	0,01959	0,00170
3626	0,00032	0,01026	0,02016	0,00135
3627	0,00027	0,00514	0,01376	0,00076
3628	0,00026	0,00814	0,01751	0,00065
3629	0,00037	0,01150	0,02177	0,00193
3630	0,00036	0,01189	0,02226	0,00181
3631	0,00027	0,00488	0,01344	0,00076
3632	0,00029	0,00993	0,01975	0,00100
3633	0,00027	0,01173	0,02200	0,00076
3634	0,00028	0,00820	0,01759	0,00088
3635	0,00032	0,01045	0,02040	0,00135
3636	0,00029	0,00550	0,01421	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3637	0,00026	0,00510	0,01372	0,00065
3638	0,00027	0,00931	0,01898	0,00076
3639	0,00028	0,00794	0,01727	0,00088
3640	0,00025	0,00559	0,01435	0,00053
3641	0,00033	0,01195	0,02234	0,00146
3642	0,00027	0,00983	0,01963	0,00076
3643	0,00026	0,00621	0,01511	0,00065
3644	0,00028	0,00755	0,01678	0,00088
3645	0,00028	0,00634	0,01527	0,00088
3646	0,00027	0,01218	0,02257	0,00076
3647	0,00027	0,00484	0,01340	0,00076
3648	0,00032	0,00957	0,01935	0,00135
3649	0,00026	0,00667	0,01570	0,00065
3650	0,00025	0,00615	0,01505	0,00053
3651	0,00038	0,01150	0,02177	0,00205
3652	0,00054	0,00781	0,01714	0,00392
3653	0,00044	0,01052	0,02054	0,00275
3654	0,00038	0,00954	0,01931	0,00205
3655	0,00032	0,00974	0,01956	0,00135
3656	0,00026	0,00598	0,01484	0,00065
3657	0,00040	0,00944	0,01919	0,00228
3658	0,00037	0,00798	0,01734	0,00193
3659	0,00033	0,00726	0,01641	0,00146
3660	0,00037	0,01101	0,02110	0,00193
3661	0,00025	0,00563	0,01437	0,00053
3662	0,00029	0,00768	0,01694	0,00100
3663	0,00026	0,00370	0,01197	0,00065
3664	0,00028	0,00833	0,01780	0,00088
3665	0,00032	0,00895	0,01857	0,00135
3666	0,00029	0,00794	0,01730	0,00100
3667	0,00026	0,00866	0,01821	0,00065
3668	0,00026	0,00468	0,01320	0,00065
3669	0,00042	0,00811	0,01751	0,00251
3670	0,00037	0,00876	0,01833	0,00193
3671	0,00037	0,00925	0,01894	0,00193
3672	0,00027	0,00625	0,01517	0,00076
3673	0,00029	0,00537	0,01407	0,00100
3674	0,00026	0,00625	0,01517	0,00065
3675	0,00027	0,00442	0,01288	0,00076
3676	0,00027	0,00775	0,01706	0,00076
3677	0,00026	0,00435	0,01279	0,00065
3678	0,00025	0,00455	0,01304	0,00053
3679	0,00035	0,01003	0,01993	0,00170
3680	0,00027	0,00902	0,01866	0,00076
3681	0,00028	0,00641	0,01538	0,00088
3682	0,00040	0,00921	0,01890	0,00228
3683	0,00042	0,00824	0,01767	0,00251
3684	0,00027	0,00765	0,01693	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3685	0,00045	0,01636	0,02788	0,00287
3686	0,00026	0,00680	0,01584	0,00065
3687	0,00027	0,00804	0,01739	0,00076
3688	0,00026	0,00563	0,01437	0,00065
3689	0,00027	0,00693	0,01603	0,00076
3690	0,00027	0,00941	0,01915	0,00076
3691	0,00042	0,01218	0,02263	0,00251
3692	0,00052	0,01147	0,02173	0,00368
3693	0,00032	0,00824	0,01767	0,00135
3694	0,00056	0,01783	0,02972	0,00415
3695	0,00030	0,00543	0,01415	0,00111
3696	0,00029	0,00589	0,01472	0,00100
3697	0,00029	0,00602	0,01489	0,00100
3698	0,00027	0,00752	0,01677	0,00076
3699	0,00028	0,01078	0,02087	0,00088
3700	0,00042	0,01006	0,01997	0,00251
3701	0,00025	0,00429	0,01271	0,00053
3702	0,00034	0,01320	0,02390	0,00158
3703	0,00034	0,01476	0,02587	0,00158
3704	0,00028	0,00452	0,01300	0,00088
3705	0,00028	0,00556	0,01431	0,00088
3706	0,00027	0,00798	0,01734	0,00076
3707	0,00030	0,01111	0,02128	0,00111
3708	0,00038	0,01313	0,02382	0,00205
3709	0,00028	0,00739	0,01661	0,00088
3710	0,00030	0,00439	0,01284	0,00111
3711	0,00037	0,00895	0,01857	0,00193
3712	0,00042	0,01688	0,02853	0,00251
3713	0,00026	0,00837	0,01784	0,00065
3714	0,00034	0,01205	0,02247	0,00158
3715	0,00038	0,03421	0,05030	0,00205
3716	0,00033	0,01548	0,02677	0,00146
3717	0,00028	0,00693	0,01600	0,00088
3718	0,00028	0,00426	0,01266	0,00088
3719	0,00027	0,00742	0,01661	0,00076
3720	0,00028	0,00732	0,01649	0,00088
3721	0,00029	0,00778	0,01710	0,00100
3722	0,00037	0,01029	0,02020	0,00193
3723	0,00027	0,00814	0,01751	0,00076
3724	0,00027	0,00905	0,01865	0,00076
3725	0,00029	0,00752	0,01674	0,00100
3726	0,00027	0,00882	0,01837	0,00076
3727	0,00026	0,00925	0,01890	0,00065
3728	0,00026	0,00860	0,01808	0,00065
3729	0,00027	0,00383	0,01213	0,00076
3730	0,00029	0,00886	0,01841	0,00100
3731	0,00027	0,00804	0,01743	0,00076
3732	0,00025	0,00559	0,01435	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3733	0,00029	0,00517	0,01382	0,00100
3734	0,00042	0,01127	0,02148	0,00251
3735	0,00026	0,00856	0,01808	0,00065
3736	0,00027	0,00667	0,01570	0,00076
3737	0,00026	0,00419	0,01259	0,00065
3738	0,00027	0,00680	0,01584	0,00076
3739	0,00027	0,00455	0,01303	0,00076
3740	0,00026	0,00556	0,01429	0,00065
3741	0,00027	0,00814	0,01751	0,00076
3742	0,00027	0,00765	0,01690	0,00076
3743	0,00027	0,01039	0,02032	0,00076
3744	0,00026	0,00546	0,01417	0,00065
3745	0,00027	0,00762	0,01686	0,00076
3746	0,00025	0,00827	0,01771	0,00053
3747	0,00025	0,00507	0,01370	0,00053
3748	0,00029	0,01098	0,02112	0,00100
3749	0,00027	0,00468	0,01320	0,00076
3750	0,00025	0,00373	0,01202	0,00053
3751	0,00034	0,00775	0,01706	0,00158
3752	0,00028	0,01111	0,02128	0,00088
3753	0,00034	0,00902	0,01866	0,00158
3754	0,00032	0,01238	0,02288	0,00135
3755	0,00035	0,01212	0,02255	0,00170
3756	0,00026	0,00523	0,01390	0,00065
3757	0,00027	0,01411	0,02497	0,00076
3758	0,00028	0,01437	0,02530	0,00088
3759	0,00027	0,01333	0,02399	0,00076
3760	0,00027	0,00488	0,01344	0,00076
3761	0,00046	0,01408	0,02493	0,00298
3762	0,00026	0,00778	0,01706	0,00065
3763	0,00027	0,00654	0,01552	0,00076
3764	0,00027	0,01365	0,02440	0,00076
3765	0,00038	0,01656	0,02802	0,00205
3766	0,00027	0,00638	0,01531	0,00076
3767	0,00044	0,00579	0,01458	0,00275
3768	0,00032	0,00608	0,01497	0,00135
3769	0,00028	0,00791	0,01726	0,00088
3770	0,00029	0,00520	0,01386	0,00100
3771	0,00026	0,01173	0,02206	0,00065
3772	0,00034	0,01437	0,02538	0,00158
3773	0,00027	0,00634	0,01530	0,00076
3774	0,00028	0,00817	0,01755	0,00088
3775	0,00028	0,00784	0,01715	0,00088
3776	0,00025	0,00589	0,01470	0,00053
3777	0,00032	0,01166	0,02191	0,00135
3778	0,00028	0,01179	0,02208	0,00088
3779	0,00029	0,01199	0,02232	0,00100
3780	0,00028	0,00765	0,01690	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3781	0,00028	0,00585	0,01466	0,00088
3782	0,00035	0,01297	0,02362	0,00170
3783	0,00027	0,01551	0,02681	0,00076
3784	0,00026	0,00527	0,01394	0,00065
3785	0,00037	0,00925	0,01894	0,00193
3786	0,00028	0,00762	0,01689	0,00088
3787	0,00028	0,00429	0,01271	0,00088
3788	0,00032	0,00664	0,01566	0,00135
3789	0,00025	0,00399	0,01234	0,00053
3790	0,00037	0,01156	0,02185	0,00193
3791	0,00036	0,01473	0,02583	0,00181
3792	0,00027	0,00458	0,01308	0,00076
3793	0,00027	0,00977	0,01960	0,00076
3794	0,00027	0,00582	0,01464	0,00076
3795	0,00028	0,00380	0,01210	0,00088
3796	0,00026	0,00510	0,01374	0,00065
3797	0,00029	0,00971	0,01952	0,00100
3798	0,00027	0,00677	0,01583	0,00076
3799	0,00027	0,00657	0,01558	0,00076
3800	0,00028	0,00723	0,01640	0,00088
3801	0,00029	0,00690	0,01599	0,00100
3802	0,00027	0,00752	0,01677	0,00076
3803	0,00052	0,03326	0,04911	0,00368
3804	0,00027	0,00869	0,01825	0,00076
3805	0,00028	0,00628	0,01521	0,00088
3806	0,00028	0,00690	0,01599	0,00088
3807	0,00028	0,00576	0,01456	0,00088
3808	0,00030	0,00993	0,01980	0,00111
3809	0,00027	0,00683	0,01591	0,00076
3810	0,00028	0,01202	0,02243	0,00088
3811	0,00029	0,00569	0,01448	0,00100
3812	0,00028	0,00886	0,01845	0,00088
3813	0,00027	0,00922	0,01890	0,00076
3814	0,00028	0,00523	0,01390	0,00088
3815	0,00033	0,01072	0,02079	0,00146
3816	0,00027	0,00840	0,01788	0,00076
3817	0,00029	0,00644	0,01542	0,00100
3818	0,00028	0,00628	0,01521	0,00088
3819	0,00028	0,00677	0,01583	0,00088
3820	0,00026	0,00827	0,01771	0,00065
3821	0,00028	0,00468	0,01320	0,00088
3822	0,00029	0,00572	0,01452	0,00100
3823	0,00030	0,00742	0,01665	0,00111
3824	0,00027	0,00971	0,01952	0,00076
3825	0,00029	0,00961	0,01939	0,00100
3826	0,00027	0,00589	0,01472	0,00076
3827	0,00032	0,01342	0,02419	0,00135
3828	0,00032	0,02064	0,03325	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3829	0,00027	0,00709	0,01624	0,00076
3830	0,00029	0,00546	0,01419	0,00100
3831	0,00027	0,00530	0,01398	0,00076
3832	0,00036	0,01127	0,02148	0,00181
3833	0,00027	0,01130	0,02152	0,00076
3834	0,00028	0,00625	0,01517	0,00088
3835	0,00027	0,00882	0,01841	0,00076
3836	0,00029	0,00677	0,01583	0,00100
3837	0,00029	0,00899	0,01861	0,00100
3838	0,00029	0,00481	0,01337	0,00100
3839	0,00029	0,01134	0,02157	0,00100
3840	0,00028	0,00448	0,01296	0,00088
3841	0,00026	0,00383	0,01214	0,00065
3842	0,00028	0,00523	0,01390	0,00088
3843	0,00029	0,01264	0,02321	0,00100
3844	0,00029	0,00974	0,01956	0,00100
3845	0,00028	0,00895	0,01857	0,00088
3846	0,00039	0,01770	0,02956	0,00216
3847	0,00029	0,00494	0,01353	0,00100
3848	0,00029	0,01114	0,02132	0,00100
3849	0,00029	0,01029	0,02025	0,00100
3850	0,00028	0,00595	0,01480	0,00088
3851	0,00028	0,00709	0,01624	0,00088
3852	0,00032	0,01101	0,02116	0,00135
3853	0,00029	0,00811	0,01751	0,00100
3854	0,00025	0,00856	0,01808	0,00053
3855	0,00032	0,01150	0,02177	0,00135
3856	0,00029	0,01055	0,02058	0,00100
3857	0,00031	0,00869	0,01825	0,00123
3858	0,00030	0,01310	0,02369	0,00111
3859	0,00026	0,00794	0,01725	0,00065
3860	0,00026	0,00559	0,01433	0,00065
3861	0,00027	0,00491	0,01349	0,00076
3862	0,00028	0,00497	0,01357	0,00088
3863	0,00028	0,00807	0,01747	0,00088
3864	0,00027	0,00585	0,01468	0,00076
3865	0,00027	0,00465	0,01316	0,00076
3866	0,00030	0,00569	0,01448	0,00111
3867	0,00025	0,00801	0,01739	0,00053
3868	0,00026	0,00592	0,01476	0,00065
3869	0,00029	0,00879	0,01837	0,00100
3870	0,00027	0,00599	0,01484	0,00076
3871	0,00028	0,00687	0,01595	0,00088
3872	0,00028	0,00585	0,01468	0,00088
3873	0,00028	0,00941	0,01915	0,00088
3874	0,00029	0,00445	0,01292	0,00100
3875	0,00027	0,00762	0,01689	0,00076
3876	0,00027	0,00546	0,01419	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3877	0,00028	0,00445	0,01292	0,00088
3878	0,00025	0,00612	0,01498	0,00053
3879	0,00025	0,00785	0,01714	0,00053
3880	0,00026	0,01068	0,02068	0,00065
3881	0,00026	0,00621	0,01510	0,00065
3882	0,00025	0,00432	0,01274	0,00053
3883	0,00025	0,00540	0,01409	0,00053
3884	0,00027	0,00670	0,01571	0,00076
3885	0,00025	0,00638	0,01531	0,00053
3886	0,00037	0,00798	0,01730	0,00193
3887	0,00025	0,00501	0,01360	0,00053
3888	0,00026	0,00687	0,01592	0,00065
3889	0,00029	0,00494	0,01352	0,00100
3890	0,00026	0,00726	0,01641	0,00065
3891	0,00060	0,00657	0,01555	0,00462
3892	0,00027	0,00690	0,01596	0,00076
3893	0,00027	0,00608	0,01494	0,00076
3894	0,00025	0,00595	0,01477	0,00053
3895	0,00025	0,00488	0,01343	0,00053
3896	0,00029	0,00550	0,01420	0,00100
3897	0,00029	0,00517	0,01380	0,00100
3898	0,00026	0,00993	0,01974	0,00065
3899	0,00030	0,00758	0,01681	0,00111
3900	0,00025	0,00507	0,01368	0,00053
3901	0,00029	0,00647	0,01542	0,00100
3902	0,00024	0,00602	0,01485	0,00041
3903	0,00025	0,00762	0,01685	0,00053
3904	0,00025	0,00664	0,01563	0,00053
3905	0,00025	0,00576	0,01453	0,00053
3906	0,00027	0,00445	0,01290	0,00076
3907	0,00035	0,01183	0,02209	0,00170
3908	0,00028	0,01006	0,01990	0,00088
3909	0,00027	0,00961	0,01933	0,00076
3910	0,00030	0,00497	0,01355	0,00111
3911	0,00026	0,01101	0,02108	0,00065
3912	0,00026	0,00520	0,01384	0,00065
3913	0,00026	0,00739	0,01657	0,00065
3914	0,00026	0,00709	0,01620	0,00065
3915	0,00028	0,00589	0,01469	0,00088
3916	0,00025	0,00530	0,01396	0,00053
3917	0,00032	0,00902	0,01859	0,00135
3918	0,00025	0,00791	0,01721	0,00053
3919	0,00025	0,00824	0,01762	0,00053
3920	0,00025	0,00654	0,01551	0,00053
3921	0,00028	0,00938	0,01904	0,00088
3922	0,00028	0,00863	0,01811	0,00088
3923	0,00028	0,00863	0,01811	0,00088
3924	0,00030	0,00811	0,01746	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3925	0,00030	0,01006	0,01990	0,00111
3926	0,00026	0,00739	0,01656	0,00065
3927	0,00030	0,00948	0,01917	0,00111
3928	0,00025	0,00647	0,01542	0,00053
3929	0,00025	0,00987	0,01966	0,00053
3930	0,00026	0,00794	0,01726	0,00065
3931	0,00026	0,00784	0,01714	0,00065
3932	0,00025	0,00621	0,01510	0,00053
3933	0,00029	0,00736	0,01652	0,00100
3934	0,00027	0,01140	0,02157	0,00076
3935	0,00025	0,00690	0,01595	0,00053
3936	0,00028	0,00876	0,01833	0,00088
3937	0,00030	0,00938	0,01905	0,00111
3938	0,00030	0,01163	0,02185	0,00111
3939	0,00032	0,00830	0,01770	0,00135
3940	0,00027	0,00605	0,01490	0,00076
3941	0,00027	0,00951	0,01921	0,00076
3942	0,00025	0,00886	0,01840	0,00053
3943	0,00030	0,01466	0,02564	0,00111
3944	0,00025	0,00644	0,01539	0,00053
3945	0,00025	0,00585	0,01465	0,00053
3946	0,00025	0,00605	0,01490	0,00053
3947	0,00027	0,00628	0,01518	0,00076
3948	0,00025	0,00537	0,01404	0,00053
3949	0,00028	0,00732	0,01648	0,00088
3950	0,00025	0,00572	0,01449	0,00053
3951	0,00026	0,01068	0,02068	0,00065
3952	0,00027	0,00807	0,01742	0,00076
3953	0,00025	0,00749	0,01669	0,00053
3954	0,00029	0,00964	0,01937	0,00100
3955	0,00027	0,00961	0,01933	0,00076
3956	0,00036	0,07928	0,38546	0,00181
3957	0,00027	0,01829	0,03016	0,00076
3958	0,00028	0,03196	0,15327	0,00088
3959	0,00032	0,01535	0,02651	0,00135
3960	0,00030	0,01754	0,02924	0,00111
3961	0,00027	0,00582	0,01462	0,00076
3962	0,00026	0,00703	0,01613	0,00065
3963	0,00027	0,01202	0,02243	0,00076
3964	0,00032	0,01202	0,02236	0,00135
3965	0,00028	0,00628	0,01519	0,00088
3966	0,00033	0,01470	0,02570	0,00146
3967	0,00027	0,00360	0,01185	0,00076
3968	0,00028	0,01656	0,02803	0,00088
3969	0,00026	0,00471	0,01323	0,00065
3970	0,00027	0,01062	0,02061	0,00076
3971	0,00028	0,00674	0,01576	0,00088
3972	0,00025	0,00589	0,01470	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
3973	0,00027	0,00461	0,01311	0,00076
3974	0,00034	0,00997	0,01979	0,00158
3975	0,00035	0,01081	0,02085	0,00170
3976	0,00024	0,00344	0,01165	0,00041
3977	0,00026	0,01728	0,02892	0,00065
3978	0,00027	0,01493	0,02598	0,00076
3979	0,00028	0,03397	0,16310	0,00088
3980	0,00029	0,02957	0,14153	0,00100
3981	0,00032	0,01330	0,02403	0,00135
3982	0,00029	0,02080	0,03332	0,00100
3983	0,00036	0,01812	0,02998	0,00181
3984	0,00025	0,01000	0,01983	0,00053
3985	0,00028	0,00595	0,01478	0,00088
3986	0,00034	0,05137	0,25006	0,00158
3987	0,00029	0,05613	0,27192	0,00100
3988	0,00029	0,03877	0,18666	0,00100
3989	0,00028	0,03019	0,14453	0,00088
3990	0,00047	0,03376	0,16209	0,00310
3991	0,00042	0,03662	0,17607	0,00251
3992	0,00028	0,03247	0,15574	0,00088
3993	0,00027	0,01300	0,02358	0,00076
3994	0,00028	0,01046	0,02040	0,00088
3995	0,00032	0,01884	0,03087	0,00135
3996	0,00027	0,00892	0,01853	0,00076
3997	0,00025	0,01463	0,02561	0,00053
3998	0,00034	0,01046	0,02040	0,00158
3999	0,00025	0,00592	0,01474	0,00053
4000	0,00025	0,00700	0,01609	0,00053
4001	0,00027	0,00967	0,01943	0,00076
4002	0,00033	0,01137	0,02154	0,00146
4003	0,00029	0,00654	0,01551	0,00100
4004	0,00033	0,01049	0,02045	0,00146
4005	0,00025	0,00850	0,01796	0,00053
4006	0,00028	0,01215	0,02252	0,00088
4007	0,00032	0,01281	0,02341	0,00135
4008	0,00026	0,00869	0,01820	0,00065
4009	0,00028	0,01750	0,02921	0,00088
4010	0,00034	0,04898	0,23684	0,00158
4011	0,00027	0,00931	0,01897	0,00076
4012	0,00027	0,03118	0,04649	0,00076
4013	0,00034	0,03512	0,05119	0,00158
4014	0,00032	0,01088	0,02093	0,00135
4015	0,00027	0,01160	0,02183	0,00076
4016	0,00042	0,00618	0,01507	0,00251
4017	0,00026	0,00817	0,01755	0,00065
4018	0,00025	0,00615	0,01502	0,00053
4019	0,00029	0,01023	0,02010	0,00100
4020	0,00025	0,00507	0,01368	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4021	0,00027	0,00736	0,01653	0,00076
4022	0,00025	0,00383	0,01213	0,00053
4023	0,00026	0,00586	0,01465	0,00065
4024	0,00025	0,00612	0,01498	0,00053
4025	0,00025	0,00559	0,01433	0,00053
4026	0,00046	0,00834	0,01775	0,00298
4027	0,00035	0,00621	0,01510	0,00170
4028	0,00037	0,01007	0,01990	0,00193
4029	0,00092	0,00589	0,01469	0,00836
4030	0,00033	0,00964	0,01937	0,00146
4031	0,00028	0,00974	0,01949	0,00088
4032	0,00032	0,00971	0,01945	0,00135
4033	0,00026	0,00634	0,01526	0,00065
4034	0,00028	0,00677	0,01579	0,00088
4035	0,00060	0,00896	0,01852	0,00462
4036	0,00025	0,00608	0,01494	0,00053
4037	0,00025	0,00638	0,01531	0,00053
4038	0,00025	0,00556	0,01429	0,00053
4039	0,00028	0,00530	0,01396	0,00088
4040	0,00030	0,00641	0,01535	0,00111
4041	0,00026	0,00697	0,01604	0,00065
4042	0,00027	0,00811	0,01746	0,00076
4043	0,00029	0,01003	0,01986	0,00100
4044	0,00025	0,00546	0,01417	0,00053
4045	0,00025	0,00905	0,01864	0,00053
4046	0,00025	0,00752	0,01673	0,00053
4047	0,00033	0,01124	0,02137	0,00146
4048	0,00025	0,00370	0,01197	0,00053
4049	0,00030	0,00465	0,01315	0,00111
4050	0,00029	0,00964	0,01938	0,00100
4051	0,00028	0,02279	0,03579	0,00088
4052	0,00027	0,02691	0,04092	0,00076
4053	0,00028	0,04014	0,19335	0,00088
4054	0,00025	0,01276	0,05893	0,00053
4055	0,00029	0,01885	0,08936	0,00100
4056	0,00028	0,01088	0,02092	0,00088
4057	0,00030	0,00873	0,01823	0,00111
4058	0,00025	0,00602	0,01486	0,00053
4059	0,00025	0,00634	0,01526	0,00053
4060	0,00026	0,00785	0,01713	0,00065
4061	0,00027	0,00680	0,01583	0,00076
4062	0,00032	0,01049	0,02043	0,00135
4063	0,00025	0,00501	0,01360	0,00053
4064	0,00032	0,01542	0,02658	0,00135
4065	0,00025	0,00719	0,01632	0,00053
4066	0,00032	0,01457	0,02552	0,00135
4067	0,00032	0,00850	0,01795	0,00135
4068	0,00033	0,00837	0,01779	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4069	0,00030	0,01052	0,02047	0,00111
4070	0,00052	0,01104	0,02112	0,00368
4071	0,00029	0,01261	0,02307	0,00100
4072	0,00034	0,00918	0,01880	0,00158
4073	0,00042	0,00886	0,01840	0,00251
4074	0,00035	0,01049	0,02043	0,00170
4075	0,00036	0,01251	0,02296	0,00181
4076	0,00025	0,01095	0,02100	0,00053
4077	0,00025	0,00664	0,01563	0,00053
4078	0,00030	0,00948	0,01917	0,00111
4079	0,00030	0,00824	0,01762	0,00111
4080	0,00025	0,00576	0,01453	0,00053
4081	0,00026	0,00599	0,01482	0,00065
4082	0,00026	0,00781	0,01709	0,00065
4083	0,00025	0,00759	0,01681	0,00053
4084	0,00027	0,00716	0,01628	0,00076
4085	0,00027	0,01297	0,02353	0,00076
4086	0,00026	0,00745	0,01665	0,00065
4087	0,00032	0,01715	0,02874	0,00135
4088	0,00037	0,05205	0,25187	0,00193
4089	0,00042	0,03945	0,19000	0,00251
4090	0,00026	0,01728	0,08117	0,00065
4091	0,00048	0,09736	0,47723	0,00322
4092	0,00036	0,00759	0,01682	0,00181
4093	0,00027	0,00530	0,01397	0,00076
4094	0,00029	0,01248	0,02293	0,00100
4095	0,00035	0,01470	0,02570	0,00170
4096	0,00030	0,00850	0,01796	0,00111
4097	0,00027	0,00546	0,01417	0,00076
4098	0,00025	0,00566	0,01443	0,00053
4099	0,00033	0,00905	0,01865	0,00146
4100	0,00029	0,01170	0,02195	0,00100
4101	0,00027	0,01450	0,02545	0,00076
4102	0,00026	0,01069	0,02068	0,00065
4103	0,00028	0,01124	0,02144	0,00088
4104	0,00026	0,02152	0,03435	0,00065
4105	0,00028	0,01431	0,02530	0,00088
4106	0,00054	0,04948	0,24064	0,00392
4107	0,00027	0,01206	0,02239	0,00076
4108	0,00025	0,00592	0,01474	0,00053
4109	0,00032	0,01043	0,02036	0,00135
4110	0,00027	0,00605	0,01490	0,00076
4111	0,00029	0,00390	0,01222	0,00100
4112	0,00026	0,00462	0,01311	0,00065
4113	0,00035	0,01095	0,02102	0,00170
4114	0,00025	0,00413	0,01250	0,00053
4115	0,00025	0,00439	0,01283	0,00053
4116	0,00028	0,00697	0,01604	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4117	0,00034	0,00837	0,01780	0,00158
4118	0,00027	0,00396	0,01230	0,00076
4119	0,00042	0,01212	0,02248	0,00251
4120	0,00033	0,01193	0,02224	0,00146
4121	0,00025	0,00576	0,01454	0,00053
4122	0,00026	0,01287	0,02342	0,00065
4123	0,00027	0,00834	0,01780	0,00076
4124	0,00028	0,01503	0,02611	0,00088
4125	0,00026	0,01676	0,02826	0,00065
4126	0,00026	0,01715	0,02875	0,00065
4127	0,00025	0,00344	0,01164	0,00053
4128	0,00044	0,02051	0,03308	0,00275
4129	0,00050	0,04151	0,20126	0,00345
4130	0,00038	0,04219	0,20463	0,00205
4131	0,00036	0,01937	0,03165	0,00181
4132	0,00032	0,01222	0,02260	0,00135
4133	0,00030	0,01225	0,02265	0,00111
4134	0,00026	0,00791	0,01723	0,00065
4135	0,00033	0,00755	0,01678	0,00146
4136	0,00029	0,00687	0,01595	0,00100
4137	0,00029	0,00843	0,01788	0,00100
4138	0,00025	0,00432	0,01274	0,00053
4139	0,00030	0,00915	0,01877	0,00111
4140	0,00029	0,01046	0,02040	0,00100
4141	0,00027	0,00520	0,01385	0,00076
4142	0,00024	0,00315	0,01124	0,00041
4143	0,00024	0,00315	0,01124	0,00041
4144	0,00037	0,00808	0,01743	0,00193
4145	0,00027	0,00879	0,01833	0,00076
4146	0,00027	0,00752	0,01674	0,00076
4147	0,00026	0,00556	0,01429	0,00065
4148	0,00027	0,00326	0,01142	0,00076
4149	0,00026	0,00429	0,01270	0,00065
4150	0,00026	0,00488	0,01344	0,00065
4151	0,00027	0,00380	0,01209	0,00076
4152	0,00030	0,01127	0,02148	0,00111
4153	0,00025	0,00455	0,01303	0,00053
4154	0,00027	0,00631	0,01523	0,00076
4155	0,00025	0,00909	0,01869	0,00053
4156	0,00026	0,01806	0,02989	0,00065
4157	0,00025	0,00527	0,01394	0,00053
4158	0,00025	0,00530	0,01398	0,00053
4159	0,00026	0,00984	0,01962	0,00065
4160	0,00027	0,01033	0,02024	0,00076
4161	0,00032	0,01007	0,01991	0,00135
4162	0,00026	0,00390	0,01221	0,00065
4163	0,00025	0,00400	0,01234	0,00053
4164	0,00026	0,00742	0,01662	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4165	0,00028	0,00586	0,01466	0,00088
4166	0,00027	0,00687	0,01592	0,00076
4167	0,00027	0,00497	0,01356	0,00076
4168	0,00030	0,00804	0,01739	0,00111
4169	0,00026	0,00638	0,01531	0,00065
4170	0,00032	0,01356	0,02427	0,00135
4171	0,00026	0,01013	0,02000	0,00065
4172	0,00033	0,01509	0,02619	0,00146
4173	0,00025	0,00334	0,01152	0,00053
4174	0,00026	0,00377	0,01205	0,00065
4175	0,00027	0,00635	0,01527	0,00076
4176	0,00027	0,00635	0,01527	0,00076
4177	0,00025	0,00429	0,01271	0,00053
4178	0,00025	0,00478	0,01331	0,00053
4179	0,00027	0,00697	0,01604	0,00076
4180	0,00026	0,00628	0,01519	0,00065
4181	0,00032	0,00860	0,01808	0,00135
4182	0,00037	0,01689	0,02853	0,00193
4183	0,00026	0,00798	0,01734	0,00065
4184	0,00032	0,02270	0,03567	0,00135
4185	0,00047	0,04253	0,20631	0,00310
4186	0,00028	0,01881	0,03095	0,00088
4187	0,00026	0,01973	0,03196	0,00065
4188	0,00026	0,00971	0,01947	0,00065
4189	0,00050	0,01157	0,02179	0,00345
4190	0,00032	0,01196	0,02228	0,00135
4191	0,00029	0,00468	0,01320	0,00100
4192	0,00026	0,00566	0,01441	0,00065
4193	0,00025	0,00546	0,01417	0,00053
4194	0,00043	0,01114	0,02126	0,00263
4195	0,00027	0,00595	0,01478	0,00076
4196	0,00027	0,00592	0,01474	0,00076
4197	0,00027	0,00994	0,01975	0,00076
4198	0,00026	0,01095	0,02101	0,00065
4199	0,00025	0,00396	0,01230	0,00053
4200	0,00023	0,00351	0,01173	0,00030
4201	0,00027	0,00527	0,01394	0,00076
4202	0,00026	0,00677	0,01583	0,00065
4203	0,00025	0,00556	0,01431	0,00053
4204	0,00026	0,00419	0,01259	0,00065
4205	0,00025	0,00612	0,01501	0,00053
4206	0,00026	0,00455	0,01304	0,00065
4207	0,00045	0,01216	0,02259	0,00287
4208	0,00026	0,00553	0,01427	0,00065
4209	0,00024	0,00680	0,01587	0,00041
4210	0,00026	0,00971	0,01952	0,00065
4211	0,00025	0,00478	0,01333	0,00053
4212	0,00026	0,00494	0,01353	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4213	0,00027	0,00556	0,01431	0,00076
4214	0,00023	0,00507	0,01370	0,00030
4215	0,00023	0,00465	0,01316	0,00030
4216	0,00023	0,00475	0,01329	0,00030
4217	0,00025	0,00403	0,01238	0,00053
4218	0,00023	0,00546	0,01419	0,00030
4219	0,00023	0,00318	0,01132	0,00030
4220	0,00027	0,00432	0,01275	0,00076
4221	0,00025	0,00608	0,01497	0,00053
4222	0,00023	0,00697	0,01607	0,00030
4223	0,00026	0,00687	0,01595	0,00065
4224	0,00023	0,00386	0,01218	0,00030
4225	0,00025	0,00462	0,01312	0,00053
4226	0,00023	0,00455	0,01304	0,00030
4227	0,00024	0,00445	0,01292	0,00041
4228	0,00023	0,00497	0,01357	0,00030
4229	0,00033	0,00615	0,01505	0,00146
4230	0,00023	0,00808	0,01747	0,00030
4231	0,00025	0,00377	0,01206	0,00053
4232	0,00027	0,00546	0,01419	0,00076
4233	0,00025	0,00762	0,01689	0,00053
4234	0,00023	0,00338	0,01157	0,00030
4235	0,00032	0,00514	0,01378	0,00135
4236	0,00029	0,00674	0,01579	0,00100
4237	0,00026	0,00530	0,01398	0,00065
4238	0,00040	0,01069	0,02075	0,00228
4239	0,00032	0,01033	0,02030	0,00135
4240	0,00024	0,00537	0,01407	0,00041
4241	0,00035	0,01147	0,02173	0,00170
4242	0,00024	0,00687	0,01595	0,00041
4243	0,00027	0,00876	0,01833	0,00076
4244	0,00029	0,01314	0,02382	0,00100
4245	0,00024	0,00729	0,01648	0,00041
4246	0,00025	0,00736	0,01657	0,00053
4247	0,00028	0,00690	0,01599	0,00088
4248	0,00027	0,00501	0,01361	0,00076
4249	0,00025	0,00452	0,01300	0,00053
4250	0,00023	0,00406	0,01243	0,00030
4251	0,00025	0,00455	0,01304	0,00053
4252	0,00026	0,00386	0,01218	0,00065
4253	0,00026	0,00497	0,01357	0,00065
4254	0,00042	0,00736	0,01657	0,00251
4255	0,00024	0,00390	0,01222	0,00041
4256	0,00066	0,01624	0,02771	0,00532
4257	0,00025	0,00321	0,01136	0,00053
4258	0,00028	0,00409	0,01247	0,00088
4259	0,00025	0,00488	0,01345	0,00053
4260	0,00027	0,00471	0,01325	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4261	0,00026	0,00449	0,01296	0,00065
4262	0,00025	0,00462	0,01312	0,00053
4263	0,00036	0,00458	0,01308	0,00181
4264	0,00025	0,00537	0,01407	0,00053
4265	0,00027	0,00504	0,01366	0,00076
4266	0,00027	0,00419	0,01259	0,00076
4267	0,00029	0,01157	0,02185	0,00100
4268	0,00027	0,00628	0,01521	0,00076
4269	0,00025	0,00612	0,01501	0,00053
4270	0,00027	0,01219	0,02263	0,00076
4271	0,00025	0,00687	0,01595	0,00053
4272	0,00027	0,00651	0,01550	0,00076
4273	0,00024	0,00546	0,01419	0,00041
4274	0,00030	0,00710	0,01624	0,00111
4275	0,00025	0,00524	0,01390	0,00053
4276	0,00028	0,00622	0,01513	0,00088
4277	0,00027	0,00393	0,01226	0,00076
4278	0,00043	0,00857	0,01808	0,00263
4279	0,00026	0,00393	0,01226	0,00065
4280	0,00042	0,00553	0,01427	0,00251
4281	0,00033	0,00556	0,01431	0,00146
4282	0,00040	0,00612	0,01501	0,00228
4283	0,00048	0,00527	0,01394	0,00322
4284	0,00037	0,00599	0,01484	0,00193
4285	0,00042	0,00664	0,01566	0,00251
4286	0,00027	0,00429	0,01271	0,00076
4287	0,00040	0,00827	0,01771	0,00228
4288	0,00032	0,00631	0,01525	0,00135
4289	0,00026	0,00579	0,01460	0,00065
4290	0,00027	0,00468	0,01320	0,00076
4291	0,00032	0,00720	0,01636	0,00135
4292	0,00038	0,00641	0,01538	0,00205
4293	0,00030	0,00638	0,01534	0,00111
4294	0,00033	0,00723	0,01640	0,00146
4295	0,00034	0,00994	0,01980	0,00158
4296	0,00025	0,00628	0,01521	0,00053
4297	0,00026	0,00700	0,01611	0,00065
4298	0,00025	0,00886	0,01845	0,00053
4299	0,00026	0,00880	0,01837	0,00065
4300	0,00025	0,00759	0,01685	0,00053
4301	0,00023	0,00494	0,01353	0,00030
4302	0,00093	0,00971	0,01952	0,00847
4303	0,00027	0,00592	0,01476	0,00076
4304	0,00028	0,00853	0,01804	0,00088
4305	0,00032	0,00644	0,01542	0,00135
4306	0,00027	0,00592	0,01476	0,00076
4307	0,00023	0,00419	0,01259	0,00030
4308	0,00028	0,00556	0,01431	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4309	0,00032	0,00912	0,01878	0,00135
4310	0,00028	0,00589	0,01472	0,00088
4311	0,00078	0,00762	0,01689	0,00672
4312	0,00043	0,00821	0,01763	0,00263
4313	0,00028	0,00475	0,01329	0,00088
4314	0,00025	0,00631	0,01525	0,00053
4315	0,00027	0,00504	0,01366	0,00076
4316	0,00029	0,00840	0,01788	0,00100
4317	0,00029	0,00527	0,01394	0,00100
4318	0,00027	0,00746	0,01669	0,00076
4319	0,00032	0,00912	0,01878	0,00135
4320	0,00026	0,00609	0,01497	0,00065
4321	0,00035	0,01108	0,02124	0,00170
4322	0,00028	0,00546	0,01419	0,00088
4323	0,00047	0,01102	0,02116	0,00310
4324	0,00030	0,00377	0,01206	0,00111
4325	0,00025	0,00706	0,01620	0,00053
4326	0,00028	0,00527	0,01394	0,00088
4327	0,00025	0,00615	0,01505	0,00053
4328	0,00026	0,01213	0,02255	0,00065
4329	0,00025	0,00902	0,01866	0,00053
4330	0,00033	0,01680	0,02841	0,00146
4331	0,00033	0,01895	0,03112	0,00146
4332	0,00026	0,00785	0,01718	0,00065
4333	0,00030	0,01180	0,02214	0,00111
4334	0,00026	0,00752	0,01677	0,00065
4335	0,00026	0,00850	0,01800	0,00065
4336	0,00028	0,00658	0,01558	0,00088
4337	0,00044	0,02081	0,03345	0,00275
4338	0,00029	0,01079	0,02087	0,00100
4339	0,00026	0,02447	0,03804	0,00065
4340	0,00027	0,01585	0,02722	0,00076
4341	0,00054	0,01010	0,02001	0,00392
4342	0,00028	0,00765	0,01693	0,00088
4343	0,00028	0,00703	0,01616	0,00088
4344	0,00027	0,00916	0,01882	0,00076
4345	0,00027	0,01010	0,02001	0,00076
4346	0,00058	0,00795	0,01730	0,00438
4347	0,00026	0,01226	0,02271	0,00065
4348	0,00038	0,00553	0,01427	0,00205
4349	0,00028	0,00834	0,01780	0,00088
4350	0,00028	0,00452	0,01300	0,00088
4351	0,00046	0,01157	0,02185	0,00298
4352	0,00026	0,01046	0,02046	0,00065
4353	0,00028	0,01320	0,02390	0,00088
4354	0,00032	0,01023	0,02017	0,00135
4355	0,00026	0,01092	0,02103	0,00065
4356	0,00032	0,01712	0,02882	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4357	0,00025	0,01147	0,05285	0,00053
4358	0,00025	0,02087	0,09929	0,00053
4359	0,00026	0,01927	0,09138	0,00065
4360	0,00025	0,01034	0,04729	0,00053
4361	0,00026	0,00884	0,03989	0,00065
4362	0,00030	0,01655	0,07792	0,00111
4363	0,00028	0,00919	0,01886	0,00088
4364	0,00028	0,01017	0,02009	0,00088
4365	0,00033	0,01183	0,02218	0,00146
4366	0,00026	0,01020	0,02013	0,00065
4367	0,00028	0,03600	0,05251	0,00088
4368	0,00028	0,00987	0,01972	0,00088
4369	0,00035	0,01833	0,03034	0,00170
4370	0,00036	0,00932	0,01902	0,00181
4371	0,00026	0,00622	0,01513	0,00065
4372	0,00040	0,01111	0,02128	0,00228
4373	0,00027	0,01072	0,02079	0,00076
4374	0,00029	0,01944	0,03173	0,00100
4375	0,00026	0,00850	0,01800	0,00065
4376	0,00026	0,01471	0,02579	0,00065
4377	0,00028	0,02010	0,03255	0,00088
4378	0,00030	0,02437	0,03792	0,00111
4379	0,00034	0,02124	0,03398	0,00158
4380	0,00042	0,03812	0,18443	0,00251
4381	0,00043	0,03744	0,18107	0,00263
4382	0,00039	0,03594	0,17367	0,00216
4383	0,00033	0,05151	0,25057	0,00146
4384	0,00032	0,03699	0,17888	0,00135
4385	0,00028	0,02626	0,12588	0,00088
4386	0,00029	0,02251	0,03558	0,00100
4387	0,00025	0,00729	0,01648	0,00053
4388	0,00026	0,00654	0,01554	0,00065
4389	0,00029	0,01409	0,02501	0,00100
4390	0,00032	0,02140	0,03419	0,00135
4391	0,00026	0,00331	0,01148	0,00065
4392	0,00032	0,00687	0,01595	0,00135
4393	0,00034	0,00416	0,01255	0,00158
4394	0,00025	0,00442	0,01288	0,00053
4395	0,00025	0,00409	0,01247	0,00053
4396	0,00025	0,00484	0,01341	0,00053
4397	0,00026	0,00824	0,01767	0,00065
4398	0,00027	0,00471	0,01325	0,00076
4399	0,00026	0,00455	0,01304	0,00065
4400	0,00028	0,00762	0,01689	0,00088
4401	0,00029	0,01033	0,02030	0,00100
4402	0,00032	0,00837	0,01784	0,00135
4403	0,00044	0,01014	0,02005	0,00275
4404	0,00031	0,00860	0,01812	0,00123

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4405	0,00028	0,00527	0,01394	0,00088
4406	0,00027	0,00605	0,01493	0,00076
4407	0,00027	0,00507	0,01370	0,00076
4408	0,00027	0,00648	0,01546	0,00076
4409	0,00026	0,00540	0,01411	0,00065
4410	0,00028	0,00948	0,01923	0,00088
4411	0,00026	0,00648	0,01546	0,00065
4412	0,00027	0,00478	0,01333	0,00076
4413	0,00026	0,01125	0,02144	0,00065
4414	0,00028	0,01223	0,02267	0,00088
4415	0,00030	0,01017	0,02009	0,00111
4416	0,00026	0,00599	0,01484	0,00065
4417	0,00026	0,01063	0,02066	0,00065
4418	0,00026	0,02817	0,13530	0,00065
4419	0,00026	0,01113	0,05116	0,00065
4420	0,00026	0,00976	0,04443	0,00065
4421	0,00026	0,01385	0,06462	0,00065
4422	0,00028	0,00949	0,04309	0,00088
4423	0,00026	0,00642	0,02794	0,00065
4424	0,00034	0,02442	0,11679	0,00158
4425	0,00032	0,02121	0,10097	0,00135
4426	0,00032	0,03321	0,16020	0,00135
4427	0,00036	0,02742	0,13160	0,00181
4428	0,00026	0,01164	0,02193	0,00065
4429	0,00026	0,01846	0,03050	0,00065
4430	0,00039	0,04319	0,06153	0,00216
4431	0,00040	0,02960	0,04448	0,00228
4432	0,00035	0,02441	0,03796	0,00170
4433	0,00025	0,00638	0,01534	0,00053
4434	0,00027	0,01360	0,02439	0,00076
4435	0,00028	0,00710	0,01624	0,00088
4436	0,00027	0,00769	0,01698	0,00076
4437	0,00032	0,00942	0,01915	0,00135
4438	0,00029	0,01095	0,02107	0,00100
4439	0,00028	0,00680	0,01587	0,00088
4440	0,00032	0,00883	0,01841	0,00135
4441	0,00042	0,01157	0,02185	0,00251
4442	0,00042	0,00978	0,01960	0,00251
4443	0,00028	0,00844	0,01792	0,00088
4444	0,00036	0,01383	0,02468	0,00181
4445	0,00045	0,00808	0,01747	0,00287
4446	0,00030	0,00720	0,01636	0,00111
4447	0,00032	0,01023	0,02017	0,00135
4448	0,00029	0,00981	0,01964	0,00100
4449	0,00029	0,00899	0,01861	0,00100
4450	0,00028	0,01138	0,02161	0,00088
4451	0,00039	0,01719	0,02890	0,00216
4452	0,00032	0,01030	0,02025	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4453	0,00034	0,00929	0,01898	0,00158
4454	0,00029	0,00547	0,01419	0,00100
4455	0,00045	0,01592	0,02730	0,00287
4456	0,00094	0,00844	0,01792	0,00859
4457	0,00027	0,01232	0,02280	0,00076
4458	0,00025	0,00736	0,01657	0,00053
4459	0,00026	0,01556	0,02685	0,00065
4460	0,00032	0,01677	0,02837	0,00135
4461	0,00027	0,03880	0,18780	0,00076
4462	0,00045	0,06163	0,30054	0,00287
4463	0,00035	0,02619	0,12554	0,00170
4464	0,00034	0,04528	0,21977	0,00158
4465	0,00058	0,05448	0,26521	0,00438
4466	0,00026	0,03123	0,15044	0,00065
4467	0,00033	0,02507	0,11999	0,00146
4468	0,00045	0,11139	0,54622	0,00287
4469	0,00032	0,04119	0,19958	0,00135
4470	0,00027	0,03778	0,18275	0,00076
4471	0,00031	0,03100	0,14927	0,00123
4472	0,00030	0,02704	0,12975	0,00111
4473	0,00036	0,03982	0,19285	0,00181
4474	0,00042	0,05618	0,27362	0,00251
4475	0,00052	0,09265	0,45367	0,00368
4476	0,00043	0,06095	0,29718	0,00263
4477	0,00032	0,02085	0,03349	0,00135
4478	0,00026	0,01236	0,02284	0,00065
4479	0,00037	0,05720	0,27867	0,00193
4480	0,00054	0,13217	0,64887	0,00392
4481	0,00027	0,00566	0,01443	0,00076
4482	0,00024	0,00315	0,01124	0,00041
4483	0,00028	0,00818	0,01759	0,00088
4484	0,00026	0,00599	0,01484	0,00065
4485	0,00025	0,00873	0,01829	0,00053
4486	0,00025	0,00827	0,01771	0,00053
4487	0,00028	0,00452	0,01300	0,00088
4488	0,00023	0,00471	0,01325	0,00030
4489	0,00026	0,00648	0,01546	0,00065
4490	0,00026	0,00524	0,01390	0,00065
4491	0,00028	0,00628	0,01521	0,00088
4492	0,00026	0,00648	0,01546	0,00065
4493	0,00025	0,00955	0,01931	0,00053
4494	0,00026	0,01337	0,02411	0,00065
4495	0,00025	0,01432	0,02530	0,00053
4496	0,00025	0,00922	0,01890	0,00053
4497	0,00023	0,00700	0,01611	0,00030
4498	0,00026	0,01631	0,02780	0,00065
4499	0,00026	0,01265	0,02321	0,00065
4500	0,00024	0,00912	0,01878	0,00041

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4501	0,00026	0,00769	0,01698	0,00065
4502	0,00023	0,00419	0,01259	0,00030
4503	0,00025	0,01419	0,02513	0,00053
4504	0,00025	0,01232	0,02280	0,00053
4505	0,00025	0,01059	0,02062	0,00053
4506	0,00030	0,01873	0,03083	0,00111
4507	0,00029	0,02163	0,10299	0,00100
4508	0,00029	0,03229	0,15566	0,00100
4509	0,00044	0,02142	0,10198	0,00275
4510	0,00046	0,07255	0,35439	0,00298
4511	0,00032	0,04358	0,21136	0,00135
4512	0,00028	0,03577	0,17282	0,00088
4513	0,00026	0,01713	0,08078	0,00065
4514	0,00029	0,02401	0,11477	0,00100
4515	0,00028	0,02394	0,11443	0,00088
4516	0,00025	0,00883	0,01841	0,00053
4517	0,00039	0,01566	0,02698	0,00216
4518	0,00024	0,00883	0,01841	0,00041
4519	0,00032	0,01752	0,02931	0,00135
4520	0,00027	0,01556	0,02685	0,00076
4521	0,00058	0,01464	0,02571	0,00438
4522	0,00032	0,01428	0,02525	0,00135
4523	0,00059	0,02898	0,04370	0,00450
4524	0,00027	0,01406	0,02497	0,00076
4525	0,00027	0,02056	0,03312	0,00076
4526	0,00038	0,02902	0,04374	0,00205
4527	0,00026	0,01239	0,02288	0,00065
4528	0,00026	0,01686	0,02849	0,00065
4529	0,00028	0,02232	0,03534	0,00088
4530	0,00026	0,01304	0,02370	0,00065
4531	0,00025	0,00609	0,01497	0,00053
4532	0,00028	0,01549	0,02677	0,00088
4533	0,00029	0,01882	0,03095	0,00100
4534	0,00027	0,02601	0,03997	0,00076
4535	0,00034	0,01487	0,02599	0,00158
4536	0,00032	0,02451	0,03808	0,00135
4537	0,00039	0,06675	0,32578	0,00216
4538	0,00029	0,00596	0,01480	0,00100
4539	0,00042	0,04699	0,22819	0,00251
4540	0,00030	0,03506	0,05132	0,00111
4541	0,00028	0,01334	0,02407	0,00088
4542	0,00029	0,03880	0,18780	0,00100
4543	0,00053	0,05005	0,24333	0,00380
4544	0,00042	0,05005	0,24333	0,00251
4545	0,00025	0,01665	0,07842	0,00053
4546	0,00032	0,04630	0,22482	0,00135
4547	0,00027	0,01907	0,09037	0,00076
4548	0,00028	0,05857	0,28540	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4549	0,00046	0,01873	0,03083	0,00298
4550	0,00026	0,00939	0,01911	0,00065
4551	0,00033	0,01451	0,02554	0,00146
4552	0,00026	0,00524	0,01390	0,00065
4553	0,00029	0,00958	0,01935	0,00100
4554	0,00024	0,00315	0,01124	0,00041
4555	0,00024	0,00315	0,01124	0,00041
4556	0,00024	0,00315	0,01124	0,00041
4557	0,00032	0,00749	0,01673	0,00135
4558	0,00028	0,00436	0,01279	0,00088
4559	0,00030	0,00955	0,01931	0,00111
4560	0,00029	0,00514	0,01378	0,00100
4561	0,00030	0,01154	0,02181	0,00111
4562	0,00031	0,00867	0,01821	0,00123
4563	0,00032	0,01674	0,02833	0,00135
4564	0,00030	0,01118	0,02136	0,00111
4565	0,00033	0,02653	0,04062	0,00146
4566	0,00027	0,01350	0,02427	0,00076
4567	0,00027	0,01879	0,03091	0,00076
4568	0,00030	0,01614	0,07590	0,00111
4569	0,00033	0,01546	0,07253	0,00146
4570	0,00028	0,03779	0,18275	0,00088
4571	0,00030	0,02705	0,12975	0,00111
4572	0,00032	0,05108	0,24838	0,00135
4573	0,00034	0,02848	0,13681	0,00158
4574	0,00028	0,01624	0,07640	0,00088
4575	0,00027	0,01219	0,05638	0,00076
4576	0,00025	0,02159	0,10282	0,00053
4577	0,00028	0,01202	0,05554	0,00088
4578	0,00062	0,03291	0,15869	0,00485
4579	0,00027	0,01171	0,05402	0,00076
4580	0,00030	0,02691	0,12907	0,00111
4581	0,00040	0,02909	0,13984	0,00228
4582	0,00039	0,04699	0,22819	0,00216
4583	0,00033	0,03881	0,18780	0,00146
4584	0,00027	0,01392	0,06496	0,00076
4585	0,00027	0,02003	0,09508	0,00076
4586	0,00030	0,04563	0,22145	0,00111
4587	0,00029	0,03465	0,16727	0,00100
4588	0,00034	0,05108	0,24838	0,00158
4589	0,00035	0,03325	0,16037	0,00170
4590	0,00027	0,00671	0,01575	0,00076
4591	0,00028	0,01693	0,02857	0,00088
4592	0,00029	0,00991	0,01976	0,00100
4593	0,00028	0,00501	0,01361	0,00088
4594	0,00036	0,02624	0,04026	0,00181
4595	0,00029	0,01357	0,02435	0,00100
4596	0,00030	0,01161	0,02189	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4597	0,00035	0,01004	0,01993	0,00170
4598	0,00029	0,00481	0,01337	0,00100
4599	0,00029	0,00618	0,01509	0,00100
4600	0,00030	0,00864	0,01816	0,00111
4601	0,00050	0,01171	0,02202	0,00345
4602	0,00034	0,00903	0,01866	0,00158
4603	0,00034	0,00948	0,01923	0,00158
4604	0,00032	0,01494	0,02607	0,00135
4605	0,00036	0,01141	0,02165	0,00181
4606	0,00029	0,00864	0,01816	0,00100
4607	0,00036	0,01161	0,02189	0,00181
4608	0,00032	0,00694	0,01603	0,00135
4609	0,00030	0,00720	0,01636	0,00111
4610	0,00040	0,00913	0,01878	0,00228
4611	0,00030	0,01151	0,02177	0,00111
4612	0,00028	0,00971	0,01952	0,00088
4613	0,00028	0,00596	0,01480	0,00088
4614	0,00026	0,00952	0,01927	0,00065
4615	0,00039	0,00981	0,01964	0,00216
4616	0,00026	0,00625	0,01517	0,00065
4617	0,00054	0,01053	0,02054	0,00392
4618	0,00025	0,00485	0,01341	0,00053
4619	0,00032	0,00857	0,01808	0,00135
4620	0,00042	0,00968	0,01948	0,00251
4621	0,00034	0,02059	0,03317	0,00158
4622	0,00046	0,01471	0,02579	0,00298
4623	0,00032	0,01605	0,02747	0,00135
4624	0,00032	0,01252	0,02304	0,00135
4625	0,00028	0,01674	0,02833	0,00088
4626	0,00036	0,04973	0,24165	0,00181
4627	0,00026	0,01986	0,09424	0,00065
4628	0,00048	0,05450	0,26521	0,00322
4629	0,00027	0,00651	0,01550	0,00076
4630	0,00026	0,01968	0,03202	0,00065
4631	0,00029	0,01576	0,02710	0,00100
4632	0,00030	0,01648	0,02800	0,00111
4633	0,00056	0,03053	0,04563	0,00415
4634	0,00026	0,00926	0,01894	0,00065
4635	0,00064	0,01141	0,02165	0,00508
4636	0,00029	0,00880	0,01837	0,00100
4637	0,00027	0,01053	0,02054	0,00076
4638	0,00026	0,00566	0,01443	0,00065
4639	0,00026	0,00893	0,01853	0,00065
4640	0,00026	0,00406	0,01243	0,00065
4641	0,00033	0,00743	0,01665	0,00146
4642	0,00027	0,00393	0,01226	0,00076
4643	0,00026	0,00756	0,01681	0,00065
4644	0,00028	0,00615	0,01505	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4645	0,00027	0,00524	0,01390	0,00076
4646	0,00026	0,00759	0,01685	0,00065
4647	0,00028	0,01393	0,02480	0,00088
4648	0,00028	0,01344	0,02419	0,00088
4649	0,00032	0,02448	0,03804	0,00135
4650	0,00028	0,02380	0,03718	0,00088
4651	0,00032	0,02243	0,03546	0,00135
4652	0,00028	0,02259	0,03567	0,00088
4653	0,00029	0,04769	0,23155	0,00100
4654	0,00039	0,04462	0,21641	0,00216
4655	0,00048	0,09543	0,46713	0,00322
4656	0,00036	0,04871	0,23660	0,00181
4657	0,00052	0,09133	0,44694	0,00368
4658	0,00027	0,00841	0,01788	0,00076
4659	0,00028	0,00589	0,01472	0,00088
4660	0,00024	0,00779	0,01710	0,00041
4661	0,00026	0,00599	0,01484	0,00065
4662	0,00032	0,00873	0,01829	0,00135
4663	0,00035	0,02919	0,04394	0,00170
4664	0,00037	0,03814	0,18443	0,00193
4665	0,00030	0,02931	0,14085	0,00111
4666	0,00052	0,07633	0,37290	0,00368
4667	0,00044	0,11077	0,54285	0,00275
4668	0,00047	0,05723	0,27867	0,00310
4669	0,00037	0,06269	0,30559	0,00193
4670	0,00043	0,08009	0,39141	0,00263
4671	0,00039	0,03814	0,18443	0,00216
4672	0,00046	0,03916	0,18948	0,00298
4673	0,00034	0,01509	0,07068	0,00158
4674	0,00042	0,06576	0,32074	0,00251
4675	0,00034	0,08895	0,43516	0,00158
4676	0,00046	0,05144	0,25006	0,00298
4677	0,00053	0,03950	0,19117	0,00380
4678	0,00082	0,11044	0,54117	0,00719
4679	0,00042	0,04667	0,22650	0,00251
4680	0,00068	0,13908	0,68252	0,00555
4681	0,00034	0,04053	0,19621	0,00158
4682	0,00043	0,07497	0,36617	0,00263
4683	0,00053	0,06031	0,29381	0,00380
4684	0,00034	0,02429	0,03780	0,00158
4685	0,00033	0,02897	0,13917	0,00146
4686	0,00030	0,02989	0,14371	0,00111
4687	0,00029	0,00681	0,01587	0,00100
4688	0,00029	0,01354	0,02431	0,00100
4689	0,00030	0,00945	0,01919	0,00111
4690	0,00032	0,01008	0,01997	0,00135
4691	0,00029	0,01360	0,02439	0,00100
4692	0,00029	0,02658	0,04067	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4693	0,00065	0,03917	0,18948	0,00520
4694	0,00065	0,04633	0,22482	0,00520
4695	0,00029	0,02522	0,12066	0,00100
4696	0,00036	0,04394	0,21304	0,00181
4697	0,00035	0,05724	0,27867	0,00170
4698	0,00039	0,05247	0,25511	0,00216
4699	0,00032	0,03129	0,15061	0,00135
4700	0,00027	0,00493	0,02054	0,00076
4701	0,00038	0,04326	0,20968	0,00205
4702	0,00027	0,00977	0,04443	0,00076
4703	0,00034	0,04258	0,20631	0,00158
4704	0,00032	0,04871	0,23660	0,00135
4705	0,00026	0,01638	0,07708	0,00065
4706	0,00035	0,03425	0,16525	0,00170
4707	0,00027	0,01432	0,02530	0,00076
4708	0,00026	0,01341	0,02415	0,00065
4709	0,00036	0,03917	0,18948	0,00181
4710	0,00035	0,05929	0,28876	0,00170
4711	0,00028	0,02457	0,11746	0,00088
4712	0,00029	0,01983	0,09407	0,00100
4713	0,00050	0,09101	0,44526	0,00345
4714	0,00032	0,04497	0,21809	0,00135
4715	0,00044	0,01004	0,01993	0,00275
4716	0,00026	0,01190	0,02226	0,00065
4717	0,00042	0,01628	0,02775	0,00251
4718	0,00027	0,00543	0,01415	0,00076
4719	0,00036	0,01324	0,02394	0,00181
4720	0,00025	0,00834	0,01780	0,00053
4721	0,00032	0,01170	0,02202	0,00135
4722	0,00026	0,01030	0,02025	0,00065
4723	0,00034	0,02157	0,03439	0,00158
4724	0,00027	0,01037	0,02034	0,00076
4725	0,00028	0,01448	0,02550	0,00088
4726	0,00033	0,00896	0,01857	0,00146
4727	0,00042	0,03144	0,15145	0,00251
4728	0,00026	0,04903	0,23828	0,00065
4729	0,00027	0,01945	0,03173	0,00076
4730	0,00030	0,04119	0,19958	0,00111
4731	0,00037	0,05721	0,27867	0,00193
4732	0,00063	0,13221	0,64887	0,00497
4733	0,00044	0,04256	0,20631	0,00275
4734	0,00029	0,03417	0,16492	0,00100
4735	0,00057	0,03107	0,14960	0,00427
4736	0,00027	0,01713	0,02882	0,00076
4737	0,00028	0,00743	0,01665	0,00088
4738	0,00029	0,02357	0,03689	0,00100
4739	0,00029	0,03069	0,04583	0,00100
4740	0,00029	0,01383	0,02468	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4741	0,00032	0,01079	0,02087	0,00135
4742	0,00065	0,01958	0,03189	0,00520
4743	0,00060	0,01586	0,02722	0,00462
4744	0,00052	0,01723	0,02894	0,00368
4745	0,00103	0,01439	0,02538	0,00964
4746	0,00037	0,01426	0,02521	0,00193
4747	0,00030	0,01131	0,02152	0,00111
4748	0,00036	0,01527	0,02648	0,00181
4749	0,00037	0,01563	0,02694	0,00193
4750	0,00032	0,01220	0,02263	0,00135
4751	0,00044	0,01350	0,02427	0,00275
4752	0,00030	0,01301	0,02366	0,00111
4753	0,00035	0,01184	0,02218	0,00170
4754	0,00032	0,00998	0,01984	0,00135
4755	0,00029	0,00952	0,01927	0,00100
4756	0,00048	0,00916	0,01882	0,00322
4757	0,00029	0,00975	0,01956	0,00100
4758	0,00026	0,00815	0,01755	0,00065
4759	0,00032	0,00952	0,01927	0,00135
4760	0,00038	0,00975	0,01956	0,00205
4761	0,00100	0,02249	0,03554	0,00929
4762	0,00028	0,01511	0,02628	0,00088
4763	0,00064	0,01520	0,02640	0,00508
4764	0,00052	0,02527	0,03903	0,00368
4765	0,00045	0,03530	0,05161	0,00287
4766	0,00029	0,02020	0,03267	0,00100
4767	0,00044	0,04291	0,20799	0,00275
4768	0,00037	0,03687	0,17821	0,00193
4769	0,00028	0,01798	0,02989	0,00088
4770	0,00030	0,05041	0,24501	0,00111
4771	0,00030	0,09985	0,48901	0,00111
4772	0,00042	0,11076	0,54285	0,00251
4773	0,00039	0,07257	0,35439	0,00216
4774	0,00038	0,02556	0,03940	0,00205
4775	0,00030	0,05791	0,28203	0,00111
4776	0,00029	0,05109	0,24838	0,00100
4777	0,00028	0,00981	0,01964	0,00088
4778	0,00028	0,02703	0,04124	0,00088
4779	0,00028	0,02452	0,03808	0,00088
4780	0,00035	0,01501	0,02616	0,00170
4781	0,00037	0,01563	0,02694	0,00193
4782	0,00035	0,01102	0,02116	0,00170
4783	0,00033	0,01092	0,02103	0,00146
4784	0,00034	0,00962	0,01939	0,00158
4785	0,00029	0,00906	0,01870	0,00100
4786	0,00232	0,01455	0,02558	0,02459
4787	0,00084	0,02056	0,03312	0,00742
4788	0,00032	0,00704	0,01616	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4789	0,00036	0,02017	0,03263	0,00181
4790	0,00029	0,01504	0,02620	0,00100
4791	0,00029	0,02939	0,04419	0,00100
4792	0,00032	0,03214	0,15482	0,00135
4793	0,00036	0,03916	0,18948	0,00181
4794	0,00027	0,01452	0,02554	0,00076
4795	0,00028	0,02893	0,13900	0,00088
4796	0,00028	0,05348	0,26016	0,00088
4797	0,00044	0,08281	0,40487	0,00275
4798	0,00062	0,10497	0,51425	0,00485
4799	0,00057	0,11487	0,56305	0,00427
4800	0,00028	0,15033	0,73805	0,00088
4801	0,00044	0,05860	0,28540	0,00275
4802	0,00025	0,00955	0,01931	0,00053
4803	0,00032	0,02063	0,03321	0,00135
4804	0,00030	0,01458	0,02562	0,00111
4805	0,00028	0,00985	0,01968	0,00088
4806	0,00028	0,01981	0,03218	0,00088
4807	0,00033	0,02249	0,03554	0,00146
4808	0,00049	0,10191	0,49910	0,00333
4809	0,00033	0,02524	0,03899	0,00146
4810	0,00042	0,05178	0,25174	0,00251
4811	0,00054	0,08827	0,43179	0,00392
4812	0,00049	0,09543	0,46713	0,00333
4813	0,00027	0,07429	0,36280	0,00076
4814	0,00062	0,08213	0,40151	0,00485
4815	0,00044	0,04326	0,20968	0,00275
4816	0,00062	0,05894	0,28708	0,00485
4817	0,00064	0,12169	0,59670	0,00508
4818	0,00052	0,01338	0,06227	0,00368
4819	0,00039	0,11249	0,55127	0,00216
4820	0,00034	0,05963	0,29045	0,00158
4821	0,00042	0,03951	0,19117	0,00251
4822	0,00072	0,12579	0,61689	0,00602
4823	0,00066	0,11931	0,58492	0,00532
4824	0,00086	0,05008	0,24333	0,00765
4825	0,00062	0,12511	0,61353	0,00485
4826	0,00038	0,04292	0,20799	0,00205
4827	0,00038	0,08521	0,41665	0,00205
4828	0,00042	0,06031	0,29381	0,00251
4829	0,00042	0,05417	0,26352	0,00251
4830	0,00039	0,03746	0,18107	0,00216
4831	0,00027	0,00730	0,01648	0,00076
4832	0,00031	0,02736	0,04165	0,00123
4833	0,00026	0,00880	0,01837	0,00065
4834	0,00040	0,03449	0,16643	0,00228
4835	0,00043	0,02638	0,12638	0,00263
4836	0,00045	0,05997	0,29213	0,00287

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4837	0,00026	0,01509	0,07068	0,00065
4838	0,00036	0,06065	0,29549	0,00181
4839	0,00052	0,08657	0,42338	0,00368
4840	0,00055	0,11726	0,57483	0,00403
4841	0,00049	0,05759	0,28035	0,00333
4842	0,00073	0,05315	0,25847	0,00614
4843	0,00039	0,06441	0,31400	0,00216
4844	0,00076	0,08078	0,39477	0,00649
4845	0,00033	0,04292	0,20799	0,00146
4846	0,00044	0,07805	0,38131	0,00275
4847	0,00059	0,08146	0,39814	0,00450
4848	0,00036	0,04428	0,21472	0,00181
4849	0,00042	0,05281	0,25679	0,00251
4850	0,00039	0,02468	0,03829	0,00216
4851	0,00055	0,03897	0,05620	0,00403
4852	0,00030	0,01648	0,02800	0,00111
4853	0,00032	0,02168	0,03452	0,00135
4854	0,00044	0,04394	0,21304	0,00275
4855	0,00031	0,02795	0,13412	0,00123
4856	0,00030	0,04190	0,20294	0,00111
4857	0,00031	0,04326	0,20968	0,00123
4858	0,00034	0,02638	0,12638	0,00158
4859	0,00063	0,07805	0,38131	0,00497
4860	0,00050	0,06031	0,29381	0,00345
4861	0,00052	0,04838	0,23492	0,00368
4862	0,00036	0,05111	0,24838	0,00181
4863	0,00063	0,14217	0,69766	0,00497
4864	0,00062	0,11522	0,56473	0,00485
4865	0,00029	0,02962	0,14237	0,00100
4866	0,00032	0,04224	0,20463	0,00135
4867	0,00036	0,06509	0,31737	0,00181
4868	0,00036	0,04633	0,22482	0,00181
4869	0,00026	0,05759	0,28035	0,00065
4870	0,00030	0,02246	0,10703	0,00111
4871	0,00029	0,01976	0,09374	0,00100
4872	0,00047	0,07327	0,35776	0,00310
4873	0,00032	0,01105	0,02112	0,00135
4874	0,00035	0,02511	0,03864	0,00170
4875	0,00025	0,00992	0,01988	0,00053
4876	0,00025	0,00755	0,01687	0,00053
4877	0,00027	0,01196	0,02247	0,00076
4878	0,00032	0,02078	0,03367	0,00135
4879	0,00025	0,00942	0,01924	0,00053
4880	0,00032	0,01424	0,02536	0,00135
4881	0,00024	0,00596	0,01485	0,00041
4882	0,00037	0,02334	0,03691	0,00193
4883	0,00026	0,01301	0,02380	0,00065
4884	0,00025	0,00706	0,01625	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4885	0,00032	0,01587	0,02743	0,00135
4886	0,00028	0,01540	0,02683	0,00088
4887	0,00029	0,00847	0,01804	0,00100
4888	0,00026	0,01076	0,02094	0,00065
4889	0,00026	0,00793	0,01735	0,00065
4890	0,00026	0,00834	0,01788	0,00065
4891	0,00038	0,02153	0,03462	0,00205
4892	0,00029	0,01294	0,02371	0,00100
4893	0,00027	0,00458	0,01310	0,00076
4894	0,00025	0,01007	0,02007	0,00053
4895	0,00033	0,00919	0,01895	0,00146
4896	0,00028	0,01662	0,02839	0,00088
4897	0,00026	0,00770	0,01706	0,00065
4898	0,00029	0,01417	0,02527	0,00100
4899	0,00037	0,01628	0,02795	0,00193
4900	0,00026	0,00769	0,01705	0,00065
4901	0,00036	0,01319	0,02402	0,00181
4902	0,00029	0,00726	0,01650	0,00100
4903	0,00025	0,00831	0,01783	0,00053
4904	0,00027	0,00584	0,01469	0,00076
4905	0,00033	0,01376	0,02475	0,00146
4906	0,00026	0,00736	0,01663	0,00065
4907	0,00028	0,00706	0,01625	0,00088
4908	0,00026	0,00727	0,01651	0,00065
4909	0,00030	0,00844	0,01800	0,00111
4910	0,00029	0,00673	0,01583	0,00100
4911	0,00029	0,00598	0,01487	0,00100
4912	0,00026	0,00471	0,01327	0,00065
4913	0,00032	0,00995	0,01992	0,00135
4914	0,00035	0,01839	0,03062	0,00170
4915	0,00042	0,01686	0,02869	0,00251
4916	0,00032	0,01652	0,02826	0,00135
4917	0,00030	0,01067	0,02083	0,00111
4918	0,00027	0,01140	0,02176	0,00076
4919	0,00028	0,00891	0,01859	0,00088
4920	0,00030	0,00912	0,01886	0,00111
4921	0,00032	0,01327	0,02414	0,00135
4922	0,00030	0,01166	0,02209	0,00111
4923	0,00024	0,00587	0,01474	0,00041
4924	0,00025	0,00474	0,01330	0,00053
4925	0,00030	0,00892	0,01860	0,00111
4926	0,00032	0,01908	0,03150	0,00135
4927	0,00029	0,01389	0,02491	0,00100
4928	0,00040	0,01655	0,02830	0,00228
4929	0,00033	0,01679	0,02860	0,00146
4930	0,00027	0,00953	0,01938	0,00076
4931	0,00030	0,00970	0,01960	0,00111
4932	0,00028	0,00575	0,01459	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4933	0,00029	0,01158	0,02198	0,00100
4934	0,00025	0,00699	0,01615	0,00053
4935	0,00026	0,00697	0,01613	0,00065
4936	0,00026	0,01127	0,02159	0,00065
4937	0,00027	0,00844	0,01800	0,00076
4938	0,00028	0,00517	0,01385	0,00088
4939	0,00028	0,00519	0,01387	0,00088
4940	0,00032	0,00858	0,01817	0,00135
4941	0,00032	0,01345	0,02436	0,00135
4942	0,00026	0,01273	0,02344	0,00065
4943	0,00038	0,01570	0,02722	0,00205
4944	0,00032	0,00828	0,01779	0,00135
4945	0,00047	0,02041	0,03319	0,00310
4946	0,00036	0,01901	0,03142	0,00181
4947	0,00032	0,00822	0,01772	0,00135
4948	0,00025	0,01017	0,02019	0,00053
4949	0,00035	0,01139	0,02174	0,00170
4950	0,00027	0,01131	0,02164	0,00076
4951	0,00027	0,01335	0,02423	0,00076
4952	0,00035	0,01499	0,02631	0,00170
4953	0,00026	0,00749	0,01679	0,00065
4954	0,00033	0,01332	0,02419	0,00146
4955	0,00033	0,01113	0,02142	0,00146
4956	0,00033	0,01893	0,03132	0,00146
4957	0,00030	0,01554	0,02701	0,00111
4958	0,00024	0,00936	0,01917	0,00041
4959	0,00024	0,00586	0,01473	0,00041
4960	0,00024	0,00730	0,01655	0,00041
4961	0,00024	0,00710	0,01629	0,00041
4962	0,00023	0,00863	0,01824	0,00030
4963	0,00036	0,02058	0,03341	0,00181
4964	0,00033	0,01564	0,02713	0,00146
4965	0,00047	0,01881	0,03116	0,00310
4966	0,00036	0,02099	0,03393	0,00181
4967	0,00026	0,01172	0,02216	0,00065
4968	0,00026	0,00519	0,01387	0,00065
4969	0,00030	0,01502	0,02635	0,00111
4970	0,00052	0,03013	0,04553	0,00368
4971	0,00028	0,00949	0,01933	0,00088
4972	0,00052	0,03102	0,04665	0,00368
4973	0,00029	0,01219	0,02276	0,00100
4974	0,00033	0,01843	0,03068	0,00146
4975	0,00036	0,02546	0,03959	0,00181
4976	0,00029	0,01468	0,02592	0,00100
4977	0,00048	0,03006	0,04544	0,00322
4978	0,00024	0,00368	0,01195	0,00041
4979	0,00062	0,02040	0,03317	0,00485
4980	0,00053	0,02067	0,03352	0,00380

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
4981	0,00033	0,01676	0,02855	0,00146
4982	0,00027	0,01202	0,02254	0,00076
4983	0,00042	0,02856	0,04354	0,00251
4984	0,00026	0,01117	0,02147	0,00065
4985	0,00038	0,01838	0,03062	0,00205
4986	0,00052	0,04060	0,05882	0,00368
4987	0,00039	0,02302	0,03650	0,00216
4988	0,00042	0,02579	0,04002	0,00251
4989	0,00027	0,00935	0,01915	0,00076
4990	0,00032	0,01478	0,02605	0,00135
4991	0,00027	0,01451	0,02570	0,00076
4992	0,00042	0,02178	0,03492	0,00251
4993	0,00028	0,01128	0,02161	0,00088
4994	0,00059	0,03047	0,04596	0,00450
4995	0,00037	0,01785	0,02994	0,00193
4996	0,00057	0,03140	0,04713	0,00427
4997	0,00035	0,01511	0,02646	0,00170
4998	0,00034	0,01704	0,02891	0,00158
4999	0,00049	0,02658	0,04102	0,00333
5000	0,00028	0,00618	0,01514	0,00088
5001	0,00034	0,01645	0,02816	0,00158
5002	0,00032	0,01167	0,02209	0,00135
5003	0,00052	0,01275	0,02347	0,00368
5004	0,00036	0,01400	0,02506	0,00181
5005	0,00043	0,03201	0,04791	0,00263
5006	0,00026	0,00798	0,01741	0,00065
5007	0,00057	0,04367	0,06271	0,00427
5008	0,00034	0,01639	0,02808	0,00158
5009	0,00026	0,00775	0,01712	0,00065
5010	0,00040	0,02085	0,03375	0,00228
5011	0,00028	0,01274	0,02345	0,00088
5012	0,00039	0,02174	0,03487	0,00216
5013	0,00032	0,01590	0,02746	0,00135
5014	0,00032	0,01397	0,02501	0,00135
5015	0,00034	0,01752	0,02952	0,00158
5016	0,00042	0,02222	0,03549	0,00251
5017	0,00037	0,01958	0,03214	0,00193
5018	0,00034	0,02361	0,03725	0,00158
5019	0,00035	0,02044	0,03323	0,00170
5020	0,00037	0,02243	0,03575	0,00193
5021	0,00037	0,02214	0,03539	0,00193
5022	0,00055	0,03249	0,04851	0,00403
5023	0,00065	0,04329	0,06222	0,00520
5024	0,00035	0,01538	0,02681	0,00170
5025	0,00038	0,02042	0,03320	0,00205
5026	0,00025	0,00807	0,01753	0,00053
5027	0,00055	0,04060	0,05882	0,00403
5028	0,00030	0,01323	0,02407	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5029	0,00037	0,01528	0,02668	0,00193
5030	0,00037	0,01671	0,02849	0,00193
5031	0,00034	0,01412	0,02520	0,00158
5032	0,00042	0,02342	0,03700	0,00251
5033	0,00036	0,01632	0,02800	0,00181
5034	0,00044	0,03138	0,04711	0,00275
5035	0,00049	0,03548	0,05231	0,00333
5036	0,00027	0,00962	0,01950	0,00076
5037	0,00039	0,02354	0,03716	0,00216
5038	0,00032	0,01736	0,02932	0,00135
5039	0,00029	0,01166	0,02209	0,00100
5040	0,00049	0,02993	0,04527	0,00333
5041	0,00033	0,01532	0,02673	0,00146
5042	0,00040	0,01972	0,03231	0,00228
5043	0,00047	0,01301	0,02380	0,00310
5044	0,00040	0,02251	0,03585	0,00228
5045	0,00028	0,01258	0,02325	0,00088
5046	0,00037	0,01902	0,03142	0,00193
5047	0,00032	0,01816	0,03033	0,00135
5048	0,00036	0,02121	0,03420	0,00181
5049	0,00048	0,03426	0,05077	0,00322
5050	0,00030	0,01420	0,02531	0,00111
5051	0,00035	0,01771	0,02976	0,00170
5052	0,00032	0,01811	0,03027	0,00135
5053	0,00044	0,02850	0,04345	0,00275
5054	0,00055	0,01891	0,03128	0,00403
5055	0,00025	0,01122	0,02152	0,00053
5056	0,00028	0,01663	0,02839	0,00088
5057	0,00038	0,02229	0,03557	0,00205
5058	0,00032	0,01241	0,02304	0,00135
5059	0,00032	0,01066	0,02082	0,00135
5060	0,00030	0,01400	0,02505	0,00111
5061	0,00028	0,01235	0,02295	0,00088
5062	0,00028	0,01152	0,02191	0,00088
5063	0,00042	0,02086	0,03376	0,00251
5064	0,00029	0,01415	0,02525	0,00100
5065	0,00030	0,01049	0,02060	0,00111
5066	0,00034	0,01807	0,03022	0,00158
5067	0,00027	0,00864	0,01825	0,00076
5068	0,00028	0,01028	0,02033	0,00088
5069	0,00026	0,00991	0,01986	0,00065
5070	0,00027	0,00872	0,01835	0,00076
5071	0,00028	0,00583	0,01468	0,00088
5072	0,00037	0,01963	0,03220	0,00193
5073	0,00028	0,01031	0,02036	0,00088
5074	0,00042	0,01382	0,02482	0,00251
5075	0,00035	0,01794	0,03005	0,00170
5076	0,00042	0,01127	0,02159	0,00251

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5077	0,00035	0,01487	0,02615	0,00170
5078	0,00035	0,01716	0,02906	0,00170
5079	0,00035	0,01288	0,02363	0,00170
5080	0,00049	0,03048	0,04596	0,00333
5081	0,00029	0,01280	0,02353	0,00100
5082	0,00036	0,01839	0,03062	0,00181
5083	0,00028	0,01243	0,02306	0,00088
5084	0,00030	0,01374	0,02472	0,00111
5085	0,00032	0,01758	0,02959	0,00135
5086	0,00036	0,02095	0,03387	0,00181
5087	0,00027	0,01098	0,02123	0,00076
5088	0,00025	0,01013	0,02014	0,00053
5089	0,00025	0,01911	0,03154	0,00053
5090	0,00032	0,01766	0,02970	0,00135
5091	0,00024	0,00749	0,01679	0,00041
5092	0,00025	0,01014	0,02016	0,00053
5093	0,00032	0,01581	0,02735	0,00135
5094	0,00028	0,01307	0,02387	0,00088
5095	0,00038	0,02647	0,04088	0,00205
5096	0,00032	0,01891	0,03128	0,00135
5097	0,00047	0,03310	0,04929	0,00310
5098	0,00042	0,02608	0,04038	0,00251
5099	0,00032	0,01301	0,02380	0,00135
5100	0,00027	0,00899	0,01869	0,00076
5101	0,00033	0,01275	0,02346	0,00146
5102	0,00032	0,01137	0,02172	0,00135
5103	0,00025	0,00656	0,01562	0,00053
5104	0,00033	0,00973	0,01963	0,00146
5105	0,00029	0,01282	0,02356	0,00100
5106	0,00048	0,01512	0,02648	0,00322
5107	0,00026	0,00685	0,01598	0,00065
5108	0,00035	0,01637	0,02806	0,00170
5109	0,00024	0,00952	0,01937	0,00041
5110	0,00024	0,00700	0,01617	0,00041
5111	0,00025	0,01111	0,02139	0,00053
5112	0,00025	0,00495	0,01357	0,00053
5113	0,00027	0,00898	0,01869	0,00076
5114	0,00027	0,00720	0,01643	0,00076
5115	0,00029	0,01059	0,02072	0,00100
5116	0,00029	0,01238	0,02300	0,00100
5117	0,00026	0,01084	0,02104	0,00065
5118	0,00032	0,01274	0,02346	0,00135
5119	0,00035	0,01641	0,02811	0,00170
5120	0,00033	0,02005	0,03272	0,00146
5121	0,00042	0,02097	0,03390	0,00251
5122	0,00030	0,01921	0,03166	0,00111
5123	0,00037	0,02415	0,03793	0,00193
5124	0,00026	0,01315	0,02397	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5125	0,00028	0,01275	0,02346	0,00088
5126	0,00032	0,02220	0,03546	0,00135
5127	0,00024	0,00847	0,01804	0,00041
5128	0,00033	0,01206	0,02259	0,00146
5129	0,00026	0,01433	0,02547	0,00065
5130	0,00024	0,00658	0,01563	0,00041
5131	0,00083	0,01457	0,02578	0,00730
5132	0,00030	0,01375	0,02474	0,00111
5133	0,00032	0,01264	0,02332	0,00135
5134	0,00033	0,01742	0,02939	0,00146
5135	0,00032	0,01575	0,02727	0,00135
5136	0,00032	0,01689	0,02872	0,00135
5137	0,00044	0,03307	0,04926	0,00275
5138	0,00028	0,01336	0,02423	0,00088
5139	0,00036	0,01870	0,03102	0,00181
5140	0,00030	0,01686	0,02868	0,00111
5141	0,00028	0,01715	0,02905	0,00088
5142	0,00037	0,02454	0,03843	0,00193
5143	0,00029	0,01250	0,02314	0,00100
5144	0,00035	0,02362	0,03726	0,00170
5145	0,00033	0,01669	0,02847	0,00146
5146	0,00042	0,02616	0,04048	0,00251
5147	0,00033	0,01086	0,02107	0,00146
5148	0,00032	0,01086	0,02106	0,00135
5149	0,00036	0,01511	0,02646	0,00181
5150	0,00029	0,01070	0,02086	0,00100
5151	0,00058	0,04283	0,06163	0,00438
5152	0,00040	0,01577	0,02730	0,00228
5153	0,00034	0,01551	0,02696	0,00158
5154	0,00055	0,02929	0,04445	0,00403
5155	0,00032	0,01208	0,02261	0,00135
5156	0,00028	0,01145	0,02182	0,00088
5157	0,00033	0,01329	0,02415	0,00146
5158	0,00066	0,05109	0,07211	0,00532
5159	0,00034	0,01393	0,02496	0,00158
5160	0,00030	0,01181	0,02227	0,00111
5161	0,00048	0,03386	0,05025	0,00322
5162	0,00032	0,01599	0,02758	0,00135
5163	0,00038	0,02437	0,03821	0,00205
5164	0,00038	0,02195	0,03514	0,00205
5165	0,00033	0,01664	0,02840	0,00146
5166	0,00029	0,01308	0,02388	0,00100
5167	0,00037	0,01806	0,03020	0,00193
5168	0,00027	0,01221	0,02278	0,00076
5169	0,00026	0,00870	0,01832	0,00065
5170	0,00046	0,03096	0,04657	0,00298
5171	0,00025	0,00635	0,01534	0,00053
5172	0,00027	0,00836	0,01789	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5173	0,00032	0,01697	0,02882	0,00135
5174	0,00032	0,01651	0,02824	0,00135
5175	0,00029	0,01508	0,02642	0,00100
5176	0,00033	0,01606	0,02766	0,00146
5177	0,00033	0,01469	0,02593	0,00146
5178	0,00033	0,01775	0,02981	0,00146
5179	0,00042	0,02588	0,04012	0,00251
5180	0,00034	0,01426	0,02538	0,00158
5181	0,00029	0,00880	0,01845	0,00100
5182	0,00024	0,00510	0,01375	0,00041
5183	0,00038	0,02043	0,03320	0,00205
5184	0,00028	0,01169	0,02212	0,00088
5185	0,00030	0,01457	0,02578	0,00111
5186	0,00040	0,02210	0,03532	0,00228
5187	0,00032	0,01424	0,02536	0,00135
5188	0,00036	0,02051	0,03331	0,00181
5189	0,00032	0,01783	0,02991	0,00135
5190	0,00034	0,01798	0,03010	0,00158
5191	0,00032	0,01495	0,02626	0,00135
5192	0,00032	0,01225	0,02282	0,00135
5193	0,00029	0,01327	0,02413	0,00100
5194	0,00032	0,01237	0,02298	0,00135
5195	0,00038	0,02504	0,03905	0,00205
5196	0,00035	0,01101	0,02126	0,00170
5197	0,00035	0,01733	0,02927	0,00170
5198	0,00036	0,01967	0,03224	0,00181
5199	0,00024	0,00880	0,01845	0,00041
5200	0,00043	0,02881	0,04384	0,00263
5201	0,00024	0,00717	0,01638	0,00041
5202	0,00026	0,00743	0,01672	0,00065
5203	0,00035	0,01799	0,03012	0,00170
5204	0,00063	0,03000	0,04535	0,00497
5205	0,00027	0,00671	0,01580	0,00076
5206	0,00025	0,00755	0,01687	0,00053
5207	0,00033	0,01150	0,02188	0,00146
5208	0,00030	0,01187	0,02235	0,00111
5209	0,00027	0,00900	0,01871	0,00076
5210	0,00032	0,01486	0,02614	0,00135
5211	0,00042	0,02639	0,04077	0,00251
5212	0,00032	0,01663	0,02839	0,00135
5213	0,00029	0,01068	0,02083	0,00100
5214	0,00032	0,01277	0,02348	0,00135
5215	0,00032	0,01164	0,02205	0,00135
5216	0,00047	0,03287	0,04899	0,00310
5217	0,00030	0,01357	0,02451	0,00111
5218	0,00042	0,02878	0,04380	0,00251
5219	0,00034	0,01926	0,03172	0,00158
5220	0,00032	0,01392	0,02494	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5221	0,00033	0,01590	0,02746	0,00146
5222	0,00052	0,03175	0,04756	0,00368
5223	0,00029	0,01241	0,02304	0,00100
5224	0,00028	0,01064	0,02079	0,00088
5225	0,00027	0,00940	0,01921	0,00076
5226	0,00032	0,01107	0,02133	0,00135
5227	0,00035	0,01570	0,02720	0,00170
5228	0,00029	0,01443	0,02559	0,00100
5229	0,00042	0,02160	0,03469	0,00251
5230	0,00033	0,01721	0,02912	0,00146
5231	0,00036	0,01540	0,02682	0,00181
5232	0,00038	0,01939	0,03188	0,00205
5233	0,00030	0,01296	0,02373	0,00111
5234	0,00040	0,02084	0,03372	0,00228
5235	0,00027	0,01044	0,02053	0,00076
5236	0,00032	0,02080	0,03368	0,00135
5237	0,00027	0,00790	0,01730	0,00076
5238	0,00038	0,02578	0,03999	0,00205
5239	0,00027	0,01439	0,02554	0,00076
5240	0,00027	0,01401	0,02506	0,00076
5241	0,00023	0,00717	0,01638	0,00030
5242	0,00024	0,00830	0,01782	0,00041
5243	0,00032	0,01304	0,02382	0,00135
5244	0,00036	0,02100	0,03392	0,00181
5245	0,00039	0,01973	0,03232	0,00216
5246	0,00025	0,00802	0,01746	0,00053
5247	0,00027	0,01079	0,02098	0,00076
5248	0,00048	0,01665	0,02841	0,00322
5249	0,00035	0,01888	0,03124	0,00170
5250	0,00029	0,01034	0,02040	0,00100
5251	0,00025	0,00972	0,01961	0,00053
5252	0,00024	0,00643	0,01544	0,00041
5253	0,00032	0,01881	0,03114	0,00135
5254	0,00024	0,00712	0,01632	0,00041
5255	0,00032	0,01022	0,02025	0,00135
5256	0,00032	0,01087	0,02107	0,00135
5257	0,00032	0,01297	0,02375	0,00135
5258	0,00026	0,00648	0,01551	0,00065
5259	0,00035	0,01865	0,03094	0,00170
5260	0,00027	0,00527	0,01397	0,00076
5261	0,00023	0,00545	0,01420	0,00030
5262	0,00039	0,01937	0,03186	0,00216
5263	0,00024	0,00496	0,01359	0,00041
5264	0,00026	0,01237	0,02298	0,00065
5265	0,00029	0,00926	0,01903	0,00100
5266	0,00029	0,01021	0,02024	0,00100
5267	0,00028	0,01516	0,02651	0,00088
5268	0,00033	0,02041	0,03318	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5269	0,00032	0,01478	0,02603	0,00135
5270	0,00032	0,01975	0,03234	0,00135
5271	0,00032	0,01731	0,02924	0,00135
5272	0,00029	0,01607	0,02767	0,00100
5273	0,00030	0,01576	0,02728	0,00111
5274	0,00032	0,02183	0,03497	0,00135
5275	0,00029	0,01237	0,02298	0,00100
5276	0,00038	0,02636	0,04072	0,00205
5277	0,00037	0,02147	0,03452	0,00193
5278	0,00044	0,02510	0,03913	0,00275
5279	0,00032	0,02024	0,03296	0,00135
5280	0,00047	0,03104	0,04665	0,00310
5281	0,00044	0,02897	0,04403	0,00275
5282	0,00047	0,03561	0,05245	0,00310
5283	0,00026	0,00664	0,01572	0,00065
5284	0,00025	0,00853	0,01811	0,00053
5285	0,00028	0,01013	0,02013	0,00088
5286	0,00030	0,01307	0,02387	0,00111
5287	0,00030	0,01261	0,02329	0,00111
5288	0,00034	0,01864	0,03094	0,00158
5289	0,00034	0,01718	0,02908	0,00158
5290	0,00027	0,01012	0,02012	0,00076
5291	0,00024	0,00618	0,01513	0,00041
5292	0,00044	0,02597	0,04023	0,00275
5293	0,00025	0,00948	0,01932	0,00053
5294	0,00032	0,01624	0,02789	0,00135
5295	0,00033	0,00940	0,01920	0,00146
5296	0,00039	0,02431	0,03812	0,00216
5297	0,00037	0,02173	0,03484	0,00193
5298	0,00024	0,00942	0,01923	0,00041
5299	0,00035	0,01967	0,03224	0,00170
5300	0,00027	0,01349	0,02440	0,00076
5301	0,00025	0,00860	0,01819	0,00053
5302	0,00026	0,01264	0,02332	0,00065
5303	0,00025	0,01059	0,02072	0,00053
5304	0,00026	0,00808	0,01753	0,00065
5305	0,00026	0,00845	0,01800	0,00065
5306	0,00030	0,01030	0,02035	0,00111
5307	0,00029	0,00878	0,01843	0,00100
5308	0,00028	0,01576	0,02727	0,00088
5309	0,00026	0,00551	0,01427	0,00065
5310	0,00027	0,00835	0,01788	0,00076
5311	0,00027	0,00930	0,01908	0,00076
5312	0,00025	0,00741	0,01669	0,00053
5313	0,00032	0,01230	0,02289	0,00135
5314	0,00032	0,01446	0,02563	0,00135
5315	0,00028	0,00926	0,01903	0,00088
5316	0,00030	0,01127	0,02159	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5317	0,00026	0,01050	0,02061	0,00065
5318	0,00024	0,00945	0,01927	0,00041
5319	0,00033	0,01362	0,02456	0,00146
5320	0,00025	0,00776	0,01714	0,00053
5321	0,00027	0,01066	0,02081	0,00076
5322	0,00025	0,01008	0,02007	0,00053
5323	0,00023	0,00558	0,01437	0,00030
5324	0,00027	0,01319	0,02402	0,00076
5325	0,00027	0,00925	0,01902	0,00076
5326	0,00025	0,00754	0,01685	0,00053
5327	0,00028	0,01111	0,02138	0,00088
5328	0,00027	0,01069	0,02085	0,00076
5329	0,00028	0,00920	0,01896	0,00088
5330	0,00032	0,00974	0,01964	0,00135
5331	0,00026	0,01075	0,02092	0,00065
5332	0,00023	0,00622	0,01520	0,00030
5333	0,00026	0,00618	0,01515	0,00065
5334	0,00026	0,01169	0,02217	0,00065
5335	0,00024	0,00690	0,01607	0,00041
5336	0,00026	0,01098	0,02127	0,00065
5337	0,00025	0,00571	0,01454	0,00053
5338	0,00027	0,00930	0,01912	0,00076
5339	0,00027	0,01368	0,02470	0,00076
5340	0,00032	0,01105	0,02136	0,00135
5341	0,00026	0,00476	0,01334	0,00065
5342	0,00025	0,00798	0,01744	0,00053
5343	0,00032	0,01074	0,02097	0,00135
5344	0,00025	0,00702	0,01621	0,00053
5345	0,00029	0,01150	0,02192	0,00100
5346	0,00023	0,00709	0,01630	0,00030
5347	0,00028	0,01219	0,02281	0,00088
5348	0,00027	0,00942	0,01927	0,00076
5349	0,00025	0,00744	0,01675	0,00053
5350	0,00028	0,00990	0,01989	0,00088
5351	0,00026	0,00617	0,01513	0,00065
5352	0,00027	0,00791	0,01735	0,00076
5353	0,00028	0,00851	0,01812	0,00088
5354	0,00024	0,00569	0,01452	0,00041
5355	0,00032	0,01357	0,02457	0,00135
5356	0,00025	0,00553	0,01432	0,00053
5357	0,00024	0,00627	0,01526	0,00041
5358	0,00032	0,00997	0,01998	0,00135
5359	0,00026	0,00707	0,01629	0,00065
5360	0,00023	0,00455	0,01307	0,00030
5361	0,00023	0,00478	0,01336	0,00030
5362	0,00023	0,00573	0,01457	0,00030
5363	0,00024	0,00847	0,01806	0,00041
5364	0,00023	0,00555	0,01434	0,00030

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5365	0,00023	0,00671	0,01583	0,00030
5366	0,00024	0,00426	0,01270	0,00041
5367	0,00023	0,00744	0,01676	0,00030
5368	0,00023	0,00424	0,01267	0,00030
5369	0,00025	0,00999	0,02000	0,00053
5370	0,00025	0,00867	0,01832	0,00053
5371	0,00024	0,00586	0,01473	0,00041
5372	0,00027	0,01387	0,02495	0,00076
5373	0,00024	0,00728	0,01655	0,00041
5374	0,00028	0,00913	0,01891	0,00088
5375	0,00024	0,00545	0,01422	0,00041
5376	0,00024	0,00931	0,01913	0,00041
5377	0,00026	0,01017	0,02024	0,00065
5378	0,00026	0,00848	0,01808	0,00065
5379	0,00026	0,00768	0,01705	0,00065
5380	0,00028	0,00462	0,01316	0,00088
5381	0,00026	0,00551	0,01430	0,00065
5382	0,00026	0,00554	0,01433	0,00065
5383	0,00030	0,01284	0,02363	0,00111
5384	0,00026	0,00935	0,01919	0,00065
5385	0,00026	0,00851	0,01812	0,00065
5386	0,00028	0,01409	0,02523	0,00088
5387	0,00028	0,01132	0,02170	0,00088
5388	0,00026	0,01004	0,02006	0,00065
5389	0,00027	0,00837	0,01794	0,00076
5390	0,00028	0,01234	0,02300	0,00088
5391	0,00034	0,01701	0,02895	0,00158
5392	0,00026	0,00815	0,01766	0,00065
5393	0,00026	0,00796	0,01742	0,00065
5394	0,00027	0,00855	0,01817	0,00076
5395	0,00025	0,00887	0,01857	0,00053
5396	0,00030	0,00915	0,01894	0,00111
5397	0,00026	0,00867	0,01832	0,00065
5398	0,00028	0,00880	0,01849	0,00088
5399	0,00026	0,01009	0,02013	0,00065
5400	0,00027	0,00982	0,01979	0,00076
5401	0,00024	0,00619	0,01517	0,00041
5402	0,00023	0,00942	0,01927	0,00030
5403	0,00024	0,00659	0,01567	0,00041
5404	0,00023	0,00511	0,01378	0,00030
5405	0,00024	0,00952	0,01940	0,00041
5406	0,00023	0,00465	0,01320	0,00030
5407	0,00024	0,01045	0,02059	0,00041
5408	0,00024	0,00681	0,01595	0,00041
5409	0,00023	0,00664	0,01573	0,00030
5410	0,00025	0,00638	0,01540	0,00053
5411	0,00024	0,00547	0,01424	0,00041
5412	0,00025	0,00828	0,01782	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5413	0,00024	0,00639	0,01542	0,00041
5414	0,00022	0,00495	0,01358	0,00018
5415	0,00024	0,00582	0,01469	0,00041
5416	0,00026	0,00985	0,01983	0,00065
5417	0,00023	0,00664	0,01574	0,00030
5418	0,00026	0,01121	0,02155	0,00065
5419	0,00028	0,01030	0,02040	0,00088
5420	0,00027	0,00724	0,01649	0,00076
5421	0,00027	0,01049	0,02064	0,00076
5422	0,00028	0,00814	0,01765	0,00088
5423	0,00025	0,00836	0,01792	0,00053
5424	0,00024	0,00681	0,01595	0,00041
5425	0,00027	0,00949	0,01936	0,00076
5426	0,00024	0,00680	0,01593	0,00041
5427	0,00032	0,01078	0,02101	0,00135
5428	0,00028	0,01074	0,02096	0,00088
5429	0,00026	0,01141	0,02181	0,00065
5430	0,00022	0,00515	0,01383	0,00018
5431	0,00024	0,00503	0,01368	0,00041
5432	0,00026	0,00883	0,01853	0,00065
5433	0,00025	0,00599	0,01490	0,00053
5434	0,00024	0,00743	0,01674	0,00041
5435	0,00025	0,00623	0,01521	0,00053
5436	0,00025	0,00842	0,01800	0,00053
5437	0,00024	0,00918	0,01896	0,00041
5438	0,00032	0,02021	0,03303	0,00135
5439	0,00024	0,00554	0,01433	0,00041
5440	0,00025	0,00789	0,01732	0,00053
5441	0,00024	0,00682	0,01597	0,00041
5442	0,00028	0,01004	0,02007	0,00088
5443	0,00023	0,00585	0,01473	0,00030
5444	0,00033	0,01684	0,02873	0,00146
5445	0,00026	0,00780	0,01722	0,00065
5446	0,00027	0,00820	0,01772	0,00076
5447	0,00032	0,02062	0,03356	0,00135
5448	0,00026	0,00867	0,01832	0,00065
5449	0,00024	0,00755	0,01689	0,00041
5450	0,00025	0,01077	0,02100	0,00053
5451	0,00028	0,00726	0,01653	0,00088
5452	0,00025	0,00938	0,01923	0,00053
5453	0,00026	0,00706	0,01627	0,00065
5454	0,00023	0,00642	0,01545	0,00030
5455	0,00026	0,00881	0,01850	0,00065
5456	0,00025	0,00785	0,01728	0,00053
5457	0,00035	0,01503	0,02643	0,00170
5458	0,00039	0,01803	0,03026	0,00216
5459	0,00035	0,01869	0,03111	0,00170
5460	0,00037	0,02478	0,03888	0,00193

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5461	0,00059	0,02925	0,04458	0,00450
5462	0,00026	0,00892	0,01865	0,00065
5463	0,00025	0,01206	0,02265	0,00053
5464	0,00029	0,01588	0,02752	0,00100
5465	0,00026	0,00384	0,01216	0,00065
5466	0,00026	0,01127	0,02165	0,00065
5467	0,00036	0,01574	0,02735	0,00181
5468	0,00028	0,00887	0,01858	0,00088
5469	0,00032	0,01857	0,03096	0,00135
5470	0,00028	0,01097	0,02125	0,00088
5471	0,00032	0,01416	0,02532	0,00135
5472	0,00032	0,01291	0,02373	0,00135
5473	0,00030	0,01445	0,02569	0,00111
5474	0,00036	0,02199	0,03532	0,00181
5475	0,00032	0,01714	0,02913	0,00135
5476	0,00034	0,01881	0,03126	0,00158
5477	0,00024	0,00719	0,01644	0,00041
5478	0,00027	0,01718	0,02917	0,00076
5479	0,00040	0,02632	0,04084	0,00228
5480	0,00038	0,03031	0,04593	0,00205
5481	0,00034	0,02008	0,03287	0,00158
5482	0,00024	0,00765	0,01704	0,00041
5483	0,00028	0,00679	0,01594	0,00088
5484	0,00038	0,01616	0,02792	0,00205
5485	0,00035	0,01871	0,03118	0,00170
5486	0,00030	0,00754	0,01690	0,00111
5487	0,00033	0,01344	0,02444	0,00146
5488	0,00034	0,01817	0,03049	0,00158
5489	0,00042	0,02506	0,03930	0,00251
5490	0,00028	0,01492	0,02634	0,00088
5491	0,00035	0,01810	0,03040	0,00170
5492	0,00027	0,01158	0,02206	0,00076
5493	0,00035	0,01960	0,03232	0,00170
5494	0,00030	0,01195	0,02254	0,00111
5495	0,00027	0,01107	0,02141	0,00076
5496	0,00042	0,02451	0,03860	0,00251
5497	0,00032	0,01687	0,02883	0,00135
5498	0,00030	0,01684	0,02878	0,00111
5499	0,00045	0,03533	0,05243	0,00287
5500	0,00043	0,02390	0,03781	0,00263
5501	0,00038	0,02270	0,03629	0,00205
5502	0,00029	0,01099	0,02131	0,00100
5503	0,00027	0,01506	0,02651	0,00076
5504	0,00035	0,02022	0,03312	0,00170
5505	0,00028	0,01056	0,02076	0,00088
5506	0,00030	0,01820	0,03053	0,00111
5507	0,00029	0,01150	0,02196	0,00100
5508	0,00037	0,02120	0,03437	0,00193

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5509	0,00033	0,01441	0,02569	0,00146
5510	0,00032	0,01585	0,02752	0,00135
5511	0,00030	0,01297	0,02384	0,00111
5512	0,00024	0,00839	0,01799	0,00041
5513	0,00023	0,01568	0,02730	0,00030
5514	0,00029	0,00886	0,01859	0,00100
5515	0,00040	0,02840	0,04357	0,00228
5516	0,00028	0,00914	0,01895	0,00088
5517	0,00027	0,00761	0,01698	0,00076
5518	0,00034	0,01810	0,03040	0,00158
5519	0,00054	0,03062	0,04641	0,00392
5520	0,00036	0,01844	0,03083	0,00181
5521	0,00045	0,01921	0,03182	0,00287
5522	0,00027	0,01352	0,02454	0,00076
5523	0,00032	0,01372	0,02480	0,00135
5524	0,00043	0,01839	0,03077	0,00263
5525	0,00029	0,01388	0,02501	0,00100
5526	0,00050	0,03707	0,05465	0,00345
5527	0,00028	0,01514	0,02661	0,00088
5528	0,00035	0,02004	0,03288	0,00170
5529	0,00042	0,02721	0,04205	0,00251
5530	0,00032	0,01554	0,02713	0,00135
5531	0,00025	0,00860	0,01825	0,00053
5532	0,00028	0,01252	0,02326	0,00088
5533	0,00055	0,03629	0,05365	0,00403
5534	0,00036	0,02363	0,03747	0,00181
5535	0,00032	0,01633	0,02813	0,00135
5536	0,00036	0,01813	0,03044	0,00181
5537	0,00029	0,01697	0,02896	0,00100
5538	0,00045	0,04079	0,05941	0,00287
5539	0,00032	0,01537	0,02691	0,00135
5540	0,00039	0,02177	0,03509	0,00216
5541	0,00037	0,02190	0,03526	0,00193
5542	0,00036	0,01832	0,03068	0,00181
5543	0,00026	0,01014	0,02022	0,00065
5544	0,00033	0,02136	0,03457	0,00146
5545	0,00028	0,01536	0,02690	0,00088
5546	0,00025	0,00941	0,01929	0,00053
5547	0,00024	0,00632	0,01534	0,00041
5548	0,00037	0,02882	0,04410	0,00193
5549	0,00033	0,02247	0,03599	0,00146
5550	0,00034	0,01523	0,02673	0,00158
5551	0,00052	0,02220	0,03563	0,00368
5552	0,00033	0,01701	0,02900	0,00146
5553	0,00029	0,01057	0,02077	0,00100
5554	0,00027	0,01033	0,02047	0,00076
5555	0,00033	0,00936	0,01922	0,00146
5556	0,00037	0,01923	0,03184	0,00193

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5557	0,00029	0,01435	0,02561	0,00100
5558	0,00032	0,01190	0,02247	0,00135
5559	0,00032	0,02018	0,03306	0,00135
5560	0,00032	0,01558	0,02718	0,00135
5561	0,00035	0,01896	0,03150	0,00170
5562	0,00029	0,01383	0,02494	0,00100
5563	0,00024	0,00578	0,01465	0,00041
5564	0,00026	0,01228	0,02296	0,00065
5565	0,00022	0,00616	0,01513	0,00018
5566	0,00033	0,01682	0,02876	0,00146
5567	0,00028	0,00973	0,01970	0,00088
5568	0,00026	0,00801	0,01749	0,00065
5569	0,00025	0,00643	0,01547	0,00053
5570	0,00032	0,01179	0,02233	0,00135
5571	0,00026	0,00570	0,01454	0,00065
5572	0,00030	0,01619	0,02795	0,00111
5573	0,00026	0,00674	0,01588	0,00065
5574	0,00027	0,00985	0,01984	0,00076
5575	0,00028	0,00832	0,01790	0,00088
5576	0,00023	0,00594	0,01485	0,00030
5577	0,00055	0,01824	0,03057	0,00403
5578	0,00029	0,01254	0,02329	0,00100
5579	0,00029	0,00937	0,01924	0,00100
5580	0,00030	0,00938	0,01925	0,00111
5581	0,00032	0,01629	0,02809	0,00135
5582	0,00029	0,01126	0,02165	0,00100
5583	0,00025	0,00840	0,01799	0,00053
5584	0,00033	0,02168	0,03497	0,00146
5585	0,00030	0,01685	0,02879	0,00111
5586	0,00036	0,02242	0,03592	0,00181
5587	0,00027	0,00934	0,01920	0,00076
5588	0,00037	0,02380	0,03769	0,00193
5589	0,00029	0,01623	0,02800	0,00100
5590	0,00033	0,01988	0,03267	0,00146
5591	0,00038	0,02363	0,03747	0,00205
5592	0,00035	0,02271	0,03629	0,00170
5593	0,00024	0,00893	0,01867	0,00041
5594	0,00033	0,01933	0,03197	0,00146
5595	0,00036	0,01994	0,03275	0,00181
5596	0,00024	0,00639	0,01542	0,00041
5597	0,00032	0,01858	0,03101	0,00135
5598	0,00025	0,02530	0,03960	0,00053
5599	0,00024	0,00977	0,01975	0,00041
5600	0,00032	0,01021	0,02031	0,00135
5601	0,00036	0,01373	0,02481	0,00181
5602	0,00033	0,01254	0,02329	0,00146
5603	0,00024	0,00488	0,01349	0,00041
5604	0,00029	0,00905	0,01883	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5605	0,00043	0,01658	0,02845	0,00263
5606	0,00035	0,02362	0,03744	0,00170
5607	0,00028	0,01401	0,02517	0,00088
5608	0,00027	0,01140	0,02183	0,00076
5609	0,00033	0,01942	0,03208	0,00146
5610	0,00032	0,01445	0,02573	0,00135
5611	0,00024	0,00732	0,01661	0,00041
5612	0,00039	0,01947	0,03214	0,00216
5613	0,00030	0,01127	0,02167	0,00111
5614	0,00023	0,00803	0,01752	0,00030
5615	0,00026	0,00866	0,01833	0,00065
5616	0,00029	0,01253	0,02327	0,00100
5617	0,00028	0,00921	0,01903	0,00088
5618	0,00033	0,01897	0,03151	0,00146
5619	0,00026	0,00868	0,01836	0,00065
5620	0,00029	0,01287	0,02371	0,00100
5621	0,00060	0,00678	0,01592	0,00462
5622	0,00025	0,00723	0,01651	0,00053
5623	0,00028	0,00774	0,01716	0,00088
5624	0,00038	0,00850	0,01813	0,00205
5625	0,00029	0,01198	0,02257	0,00100
5626	0,00027	0,01288	0,02372	0,00076
5627	0,00026	0,00807	0,01758	0,00065
5628	0,00024	0,00827	0,01783	0,00041
5629	0,00029	0,01449	0,02578	0,00100
5630	0,00027	0,00705	0,01627	0,00076
5631	0,00026	0,00682	0,01597	0,00065
5632	0,00026	0,00803	0,01753	0,00065
5633	0,00032	0,01202	0,02264	0,00135
5634	0,00027	0,01412	0,02533	0,00076
5635	0,00030	0,01059	0,02081	0,00111
5636	0,00032	0,01477	0,02616	0,00135
5637	0,00032	0,01661	0,02852	0,00135
5638	0,00032	0,01896	0,03153	0,00135
5639	0,00029	0,01296	0,02384	0,00100
5640	0,00024	0,00635	0,01539	0,00041
5641	0,00032	0,01814	0,03048	0,00135
5642	0,00035	0,01846	0,03088	0,00170
5643	0,00024	0,00854	0,01819	0,00041
5644	0,00029	0,00954	0,01946	0,00100
5645	0,00032	0,01489	0,02631	0,00135
5646	0,00025	0,00597	0,01489	0,00053
5647	0,00025	0,00946	0,01937	0,00053
5648	0,00029	0,00775	0,01717	0,00100
5649	0,00028	0,00880	0,01851	0,00088
5650	0,00027	0,01414	0,02536	0,00076
5651	0,00034	0,01923	0,03187	0,00158
5652	0,00024	0,00986	0,01988	0,00041

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5653	0,00032	0,01563	0,02726	0,00135
5654	0,00026	0,00712	0,01636	0,00065
5655	0,00024	0,01027	0,02041	0,00041
5656	0,00025	0,00823	0,01778	0,00053
5657	0,00027	0,00650	0,01558	0,00076
5658	0,00026	0,00775	0,01718	0,00065
5659	0,00025	0,00740	0,01672	0,00053
5660	0,00025	0,00609	0,01505	0,00053
5661	0,00027	0,01014	0,02024	0,00076
5662	0,00026	0,00708	0,01631	0,00065
5663	0,00028	0,01113	0,02150	0,00088
5664	0,00023	0,00592	0,01483	0,00030
5665	0,00033	0,01468	0,02605	0,00146
5666	0,00028	0,01112	0,02149	0,00088
5667	0,00026	0,01136	0,02180	0,00065
5668	0,00025	0,00785	0,01730	0,00053
5669	0,00027	0,00693	0,01613	0,00076
5670	0,00024	0,00675	0,01589	0,00041
5671	0,00024	0,00526	0,01398	0,00041
5672	0,00023	0,00881	0,01854	0,00030
5673	0,00025	0,01016	0,02027	0,00053
5674	0,00025	0,00591	0,01482	0,00053
5675	0,00026	0,00725	0,01653	0,00065
5676	0,00026	0,00683	0,01600	0,00065
5677	0,00025	0,00733	0,01664	0,00053
5678	0,00025	0,00677	0,01593	0,00053
5679	0,00024	0,00933	0,01920	0,00041
5680	0,00027	0,00562	0,01445	0,00076
5681	0,00029	0,01358	0,02464	0,00100
5682	0,00025	0,00676	0,01591	0,00053
5683	0,00027	0,01206	0,02269	0,00076
5684	0,00025	0,00701	0,01623	0,00053
5685	0,00037	0,01417	0,02539	0,00193
5686	0,00029	0,01068	0,02093	0,00100
5687	0,00024	0,00538	0,01414	0,00041
5688	0,00024	0,00343	0,01164	0,00041
5689	0,00025	0,00481	0,01341	0,00053
5690	0,00032	0,01732	0,02943	0,00135
5691	0,00035	0,00954	0,01947	0,00170
5692	0,00026	0,01074	0,02100	0,00065
5693	0,00025	0,00848	0,01811	0,00053
5694	0,00025	0,00665	0,01577	0,00053
5695	0,00026	0,00814	0,01768	0,00065
5696	0,00028	0,00862	0,01829	0,00088
5697	0,00029	0,01381	0,02494	0,00100
5698	0,00033	0,01490	0,02632	0,00146
5699	0,00025	0,00758	0,01695	0,00053
5700	0,00030	0,01907	0,03166	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5701	0,00027	0,01359	0,02464	0,00076
5702	0,00029	0,01136	0,02179	0,00100
5703	0,00032	0,02127	0,03449	0,00135
5704	0,00033	0,01545	0,02704	0,00146
5705	0,00029	0,01249	0,02324	0,00100
5706	0,00024	0,00315	0,01125	0,00041
5707	0,00028	0,01257	0,02335	0,00088
5708	0,00025	0,00867	0,01836	0,00053
5709	0,00030	0,01487	0,02631	0,00111
5710	0,00025	0,00821	0,01778	0,00053
5711	0,00034	0,01311	0,02405	0,00158
5712	0,00025	0,01107	0,02143	0,00053
5713	0,00025	0,00632	0,01535	0,00053
5714	0,00032	0,01156	0,02206	0,00135
5715	0,00025	0,00794	0,01742	0,00053
5716	0,00024	0,00407	0,01246	0,00041
5717	0,00026	0,00677	0,01593	0,00065
5718	0,00028	0,01613	0,02792	0,00088
5719	0,00024	0,00667	0,01580	0,00041
5720	0,00028	0,01132	0,02176	0,00088
5721	0,00024	0,00528	0,01401	0,00041
5722	0,00027	0,00947	0,01938	0,00076
5723	0,00026	0,01246	0,02322	0,00065
5724	0,00026	0,00718	0,01645	0,00065
5725	0,00025	0,00410	0,01250	0,00053
5726	0,00024	0,00619	0,01518	0,00041
5727	0,00026	0,00521	0,01393	0,00065
5728	0,00025	0,00788	0,01735	0,00053
5729	0,00025	0,00892	0,01869	0,00053
5730	0,00024	0,00554	0,01434	0,00041
5731	0,00032	0,01186	0,02245	0,00135
5732	0,00025	0,00948	0,01939	0,00053
5733	0,00024	0,00714	0,01640	0,00041
5734	0,00027	0,00619	0,01518	0,00076
5735	0,00027	0,00996	0,02001	0,00076
5736	0,00025	0,00823	0,01780	0,00053
5737	0,00030	0,01264	0,02345	0,00111
5738	0,00025	0,00702	0,01625	0,00053
5739	0,00025	0,01134	0,02178	0,00053
5740	0,00023	0,00698	0,01619	0,00030
5741	0,00023	0,00565	0,01449	0,00030
5742	0,00024	0,01114	0,02153	0,00041
5743	0,00023	0,00703	0,01626	0,00030
5744	0,00024	0,00583	0,01472	0,00041
5745	0,00032	0,02026	0,03321	0,00135
5746	0,00027	0,01342	0,02445	0,00076
5747	0,00023	0,00842	0,01804	0,00030
5748	0,00025	0,00762	0,01702	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5749	0,00025	0,00774	0,01716	0,00053
5750	0,00024	0,00553	0,01434	0,00041
5751	0,00027	0,00924	0,01909	0,00076
5752	0,00028	0,00972	0,01970	0,00088
5753	0,00026	0,01061	0,02085	0,00065
5754	0,00025	0,00344	0,01166	0,00053
5755	0,00026	0,00670	0,01584	0,00065
5756	0,00025	0,01067	0,02092	0,00053
5757	0,00024	0,00710	0,01634	0,00041
5758	0,00025	0,00975	0,01975	0,00053
5759	0,00024	0,00651	0,01560	0,00041
5760	0,00023	0,00455	0,01308	0,00030
5761	0,00030	0,01702	0,02906	0,00111
5762	0,00026	0,00650	0,01557	0,00065
5763	0,00032	0,01229	0,02300	0,00135
5764	0,00027	0,00608	0,01504	0,00076
5765	0,00026	0,00967	0,01965	0,00065
5766	0,00029	0,01205	0,02269	0,00100
5767	0,00026	0,00615	0,01513	0,00065
5768	0,00026	0,00438	0,01286	0,00065
5769	0,00024	0,00789	0,01736	0,00041
5770	0,00023	0,00744	0,01678	0,00030
5771	0,00029	0,01270	0,02353	0,00100
5772	0,00029	0,01549	0,02710	0,00100
5773	0,00024	0,00640	0,01545	0,00041
5774	0,00024	0,00752	0,01689	0,00041
5775	0,00025	0,00994	0,01999	0,00053
5776	0,00024	0,00522	0,01393	0,00041
5777	0,00027	0,00891	0,01867	0,00076
5778	0,00034	0,00998	0,02004	0,00158
5779	0,00024	0,00450	0,01302	0,00041
5780	0,00024	0,00767	0,01708	0,00041
5781	0,00025	0,00893	0,01870	0,00053
5782	0,00027	0,01058	0,02081	0,00076
5783	0,00141	0,01271	0,02354	0,01408
5784	0,00025	0,00965	0,01962	0,00053
5785	0,00027	0,00710	0,01634	0,00076
5786	0,00029	0,01404	0,02524	0,00100
5787	0,00026	0,00846	0,01810	0,00065
5788	0,00026	0,01088	0,02119	0,00065
5789	0,00026	0,00841	0,01802	0,00065
5790	0,00024	0,00662	0,01573	0,00041
5791	0,00026	0,00952	0,01945	0,00065
5792	0,00026	0,00910	0,01891	0,00065
5793	0,00026	0,00917	0,01900	0,00065
5794	0,00026	0,00849	0,01813	0,00065
5795	0,00027	0,01002	0,02010	0,00076
5796	0,00028	0,01143	0,02190	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5797	0,00026	0,01139	0,02185	0,00065
5798	0,00027	0,01073	0,02101	0,00076
5799	0,00024	0,00489	0,01352	0,00041
5800	0,00030	0,01076	0,02104	0,00111
5801	0,00040	0,02279	0,03645	0,00228
5802	0,00027	0,01262	0,02343	0,00076
5803	0,00026	0,00967	0,01964	0,00065
5804	0,00027	0,00737	0,01669	0,00076
5805	0,00032	0,01271	0,02354	0,00135
5806	0,00024	0,00752	0,01689	0,00041
5807	0,00025	0,00550	0,01430	0,00053
5808	0,00025	0,00829	0,01787	0,00053
5809	0,00028	0,00801	0,01752	0,00088
5810	0,00029	0,01106	0,02142	0,00100
5811	0,00029	0,01214	0,02280	0,00100
5812	0,00028	0,01095	0,02129	0,00088
5813	0,00029	0,01088	0,02119	0,00100
5814	0,00026	0,00894	0,01871	0,00065
5815	0,00028	0,01464	0,02601	0,00088
5816	0,00025	0,00901	0,01880	0,00053
5817	0,00029	0,01873	0,03126	0,00100
5818	0,00025	0,01046	0,02065	0,00053
5819	0,00026	0,01304	0,02396	0,00065
5820	0,00024	0,00660	0,01571	0,00041
5821	0,00029	0,01796	0,03027	0,00100
5822	0,00025	0,00957	0,01951	0,00053
5823	0,00024	0,00699	0,01621	0,00041
5824	0,00025	0,00671	0,01585	0,00053
5825	0,00025	0,00833	0,01793	0,00053
5826	0,00027	0,01134	0,02179	0,00076
5827	0,00024	0,00944	0,01934	0,00041
5828	0,00023	0,00710	0,01635	0,00030
5829	0,00032	0,00957	0,01952	0,00135
5830	0,00023	0,00816	0,01771	0,00030
5831	0,00024	0,00691	0,01610	0,00041
5832	0,00025	0,00709	0,01634	0,00053
5833	0,00023	0,00669	0,01582	0,00030
5834	0,00024	0,00752	0,01689	0,00041
5835	0,00028	0,01210	0,02275	0,00088
5836	0,00023	0,00639	0,01543	0,00030
5837	0,00030	0,02402	0,03803	0,00111
5838	0,00026	0,01012	0,02021	0,00065
5839	0,00025	0,00843	0,01805	0,00053
5840	0,00026	0,00800	0,01750	0,00065
5841	0,00024	0,00805	0,01756	0,00041
5842	0,00025	0,00711	0,01637	0,00053
5843	0,00025	0,00924	0,01909	0,00053
5844	0,00025	0,00672	0,01587	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5845	0,00027	0,00709	0,01634	0,00076
5846	0,00025	0,00804	0,01756	0,00053
5847	0,00032	0,01160	0,02212	0,00135
5848	0,00025	0,00583	0,01473	0,00053
5849	0,00024	0,00749	0,01684	0,00041
5850	0,00024	0,00594	0,01486	0,00041
5851	0,00024	0,00855	0,01820	0,00041
5852	0,00024	0,00745	0,01680	0,00041
5853	0,00026	0,01044	0,02063	0,00065
5854	0,00025	0,00794	0,01743	0,00053
5855	0,00025	0,00884	0,01858	0,00053
5856	0,00023	0,00549	0,01428	0,00030
5857	0,00023	0,00698	0,01620	0,00030
5858	0,00023	0,00612	0,01509	0,00030
5859	0,00027	0,00879	0,01851	0,00076
5860	0,00022	0,00482	0,01343	0,00018
5861	0,00027	0,01349	0,02454	0,00076
5862	0,00026	0,01153	0,02202	0,00065
5863	0,00024	0,01000	0,02006	0,00041
5864	0,00032	0,01504	0,02652	0,00135
5865	0,00026	0,00709	0,01634	0,00065
5866	0,00023	0,00508	0,01375	0,00030
5867	0,00026	0,00579	0,01467	0,00065
5868	0,00023	0,00573	0,01459	0,00030
5869	0,00032	0,01692	0,02893	0,00135
5870	0,00024	0,00500	0,01366	0,00041
5871	0,00024	0,00884	0,01858	0,00041
5872	0,00024	0,00534	0,01409	0,00041
5873	0,00024	0,00742	0,01676	0,00041
5874	0,00023	0,00459	0,01313	0,00030
5875	0,00024	0,00687	0,01605	0,00041
5876	0,00024	0,01030	0,02045	0,00041
5877	0,00083	0,02405	0,11611	0,00730
5878	0,00026	0,00805	0,01750	0,00065
5879	0,00048	0,01988	0,03252	0,00322
5880	0,00102	0,04284	0,06187	0,00952
5881	0,00036	0,00810	0,01757	0,00181
5882	0,00036	0,01432	0,02546	0,00181
5883	0,00032	0,00410	0,01248	0,00135
5884	0,00074	0,01220	0,02282	0,00625
5885	0,00039	0,00560	0,01440	0,00216
5886	0,00052	0,00927	0,01905	0,00368
5887	0,00045	0,00634	0,01533	0,00287
5888	0,00045	0,00610	0,01503	0,00287
5889	0,00042	0,00845	0,01802	0,00251
5890	0,00048	0,00663	0,01570	0,00322
5891	0,00043	0,01152	0,02191	0,00263
5892	0,00050	0,00881	0,01847	0,00345

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5893	0,00035	0,00715	0,01636	0,00170
5894	0,00034	0,00695	0,01611	0,00158
5895	0,00032	0,00977	0,01969	0,00135
5896	0,00046	0,00713	0,01633	0,00298
5897	0,00027	0,00746	0,01675	0,00076
5898	0,00072	0,01199	0,02253	0,00602
5899	0,00045	0,00561	0,01441	0,00287
5900	0,00048	0,00844	0,01799	0,00322
5901	0,00034	0,00508	0,01373	0,00158
5902	0,00161	0,02125	0,03431	0,01642
5903	0,00089	0,01210	0,02265	0,00800
5904	0,00045	0,00786	0,01726	0,00287
5905	0,00053	0,00897	0,01867	0,00380
5906	0,00050	0,00556	0,01434	0,00345
5907	0,00070	0,01207	0,02264	0,00579
5908	0,00047	0,00701	0,01618	0,00310
5909	0,00047	0,00837	0,01792	0,00310
5910	0,00028	0,00637	0,01538	0,00088
5911	0,00038	0,00820	0,01770	0,00205
5912	0,00045	0,00757	0,01689	0,00287
5913	0,00029	0,00515	0,01382	0,00100
5914	0,00046	0,00627	0,01525	0,00298
5915	0,00040	0,00655	0,01560	0,00228
5916	0,00045	0,00797	0,01740	0,00287
5917	0,00047	0,01116	0,02145	0,00310
5918	0,00025	0,00668	0,01576	0,00053
5919	0,00044	0,00549	0,01425	0,00275
5920	0,00026	0,00557	0,01436	0,00065
5921	0,00026	0,00510	0,01375	0,00065
5922	0,00042	0,00737	0,01665	0,00251
5923	0,00026	0,00412	0,01251	0,00065
5924	0,00030	0,00441	0,01288	0,00111
5925	0,00052	0,00940	0,01924	0,00368
5926	0,00055	0,00900	0,01870	0,00403
5927	0,00034	0,00877	0,01842	0,00158
5928	0,00037	0,00751	0,01682	0,00193
5929	0,00028	0,00574	0,01458	0,00088
5930	0,00036	0,00675	0,01586	0,00181
5931	0,00027	0,00556	0,01434	0,00076
5932	0,00052	0,01210	0,02264	0,00368
5933	0,00045	0,00924	0,01902	0,00287
5934	0,00046	0,01376	0,02448	0,00298
5935	0,00046	0,00944	0,01926	0,00298
5936	0,00027	0,00520	0,01388	0,00076
5937	0,00025	0,00519	0,01388	0,00053
5938	0,00032	0,00748	0,01678	0,00135
5939	0,00062	0,00762	0,01696	0,00485
5940	0,00032	0,00671	0,01581	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5941	0,00069	0,01203	0,02259	0,00567
5942	0,00039	0,00684	0,01597	0,00216
5943	0,00042	0,01071	0,02088	0,00251
5944	0,00045	0,00950	0,01934	0,00287
5945	0,00034	0,00651	0,01554	0,00158
5946	0,00038	0,00650	0,01554	0,00205
5947	0,00039	0,00538	0,01411	0,00216
5948	0,00035	0,00552	0,01429	0,00170
5949	0,00063	0,00943	0,01928	0,00497
5950	0,00064	0,00901	0,01872	0,00508
5951	0,00055	0,00703	0,01621	0,00403
5952	0,00057	0,01176	0,02221	0,00427
5953	0,00029	0,00429	0,01273	0,00100
5954	0,00034	0,00507	0,01372	0,00158
5955	0,00027	0,00544	0,01420	0,00076
5956	0,00028	0,01485	0,02614	0,00088
5957	0,00046	0,02214	0,03538	0,00298
5958	0,00064	0,01836	0,03059	0,00508
5959	0,00050	0,00824	0,01775	0,00345
5960	0,00032	0,00805	0,01751	0,00135
5961	0,00068	0,01228	0,02287	0,00555
5962	0,00054	0,00854	0,01812	0,00392
5963	0,00043	0,00641	0,01543	0,00263
5964	0,00027	0,00427	0,01270	0,00076
5965	0,00056	0,01010	0,02010	0,00415
5966	0,00085	0,01207	0,02266	0,00754
5967	0,00068	0,02011	0,03281	0,00555
5968	0,00053	0,01520	0,02658	0,00380
5969	0,00032	0,02057	0,03340	0,00135
5970	0,00032	0,01019	0,02022	0,00135
5971	0,00030	0,00911	0,01885	0,00111
5972	0,00028	0,00974	0,01965	0,00088
5973	0,00034	0,00917	0,01892	0,00158
5974	0,00042	0,01103	0,02129	0,00251
5975	0,00102	0,01784	0,02993	0,00952
5976	0,00072	0,01130	0,02163	0,00602
5977	0,00054	0,00809	0,01755	0,00392
5978	0,00039	0,00597	0,01486	0,00216
5979	0,00067	0,01125	0,02156	0,00544
5980	0,00029	0,00543	0,01417	0,00100
5981	0,00052	0,00974	0,01965	0,00368
5982	0,00042	0,00827	0,01778	0,00251
5983	0,00042	0,00496	0,01359	0,00251
5984	0,00032	0,00625	0,01522	0,00135
5985	0,00032	0,00882	0,01848	0,00135
5986	0,00037	0,00877	0,01841	0,00193
5987	0,00042	0,00834	0,01788	0,00251
5988	0,00042	0,00819	0,01768	0,00251

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
5989	0,00050	0,01108	0,02135	0,00345
5990	0,00131	0,02423	0,03812	0,01291
5991	0,00058	0,00757	0,01689	0,00438
5992	0,00052	0,00875	0,01839	0,00368
5993	0,00058	0,00708	0,01627	0,00438
5994	0,00052	0,00796	0,01739	0,00368
5995	0,00065	0,00868	0,01833	0,00520
5996	0,00067	0,00973	0,01963	0,00544
5997	0,00068	0,01241	0,02304	0,00555
5998	0,00030	0,00576	0,01460	0,00111
5999	0,00043	0,00840	0,01795	0,00263
6000	0,00053	0,00663	0,01570	0,00380
6001	0,00042	0,00682	0,01595	0,00251
6002	0,00052	0,00692	0,01608	0,00368
6003	0,00067	0,01073	0,02091	0,00544
6004	0,00026	0,00493	0,01354	0,00065
6005	0,00035	0,00740	0,01668	0,00170
6006	0,00046	0,01152	0,02190	0,00298
6007	0,00032	0,00585	0,01471	0,00135
6008	0,00039	0,00674	0,01584	0,00216
6009	0,00033	0,00407	0,01245	0,00146
6010	0,00033	0,00728	0,01653	0,00146
6011	0,00040	0,00608	0,01501	0,00228
6012	0,00046	0,01374	0,02473	0,00298
6013	0,00040	0,01064	0,02079	0,00228
6014	0,00034	0,00722	0,01645	0,00158
6015	0,00062	0,01014	0,02019	0,00485
6016	0,00052	0,00835	0,01789	0,00368
6017	0,00032	0,00808	0,01754	0,00135
6018	0,00032	0,00642	0,01543	0,00135
6019	0,00034	0,00693	0,01610	0,00158
6020	0,00043	0,00878	0,01843	0,00263
6021	0,00032	0,00576	0,01460	0,00135
6022	0,00034	0,00463	0,01316	0,00158
6023	0,00027	0,00559	0,01438	0,00076
6024	0,00042	0,00718	0,01640	0,00251
6025	0,00058	0,00924	0,01901	0,00438
6026	0,00037	0,00640	0,01541	0,00193
6027	0,00030	0,00623	0,01519	0,00111
6028	0,00058	0,01539	0,02682	0,00438
6029	0,00034	0,00924	0,01902	0,00158
6030	0,00046	0,02455	0,03806	0,00298
6031	0,00053	0,03220	0,04762	0,00380
6032	0,00066	0,08701	0,21231	0,00532
6033	0,00076	0,05512	0,07631	0,00649
6034	0,00053	0,04470	0,06327	0,00380
6035	0,00082	0,08301	0,20273	0,00719
6036	0,00131	0,10957	0,26634	0,01291

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6037	0,00026	0,01309	0,02372	0,00065
6038	0,00063	0,06701	0,16441	0,00497
6039	0,00069	0,07502	0,18357	0,00567
6040	0,00038	0,02525	0,03893	0,00205
6041	0,00074	0,06702	0,16441	0,00625
6042	0,00044	0,05165	0,07196	0,00275
6043	0,00075	0,08902	0,21710	0,00637
6044	0,00043	0,03880	0,05588	0,00263
6045	0,00035	0,01274	0,02328	0,00170
6046	0,00034	0,01518	0,02633	0,00158
6047	0,00038	0,01795	0,02980	0,00205
6048	0,00052	0,05513	0,07631	0,00368
6049	0,00046	0,03428	0,05023	0,00298
6050	0,00062	0,04644	0,06544	0,00485
6051	0,00112	0,10702	0,26021	0,01069
6052	0,00032	0,01865	0,03067	0,00135
6053	0,00055	0,05513	0,07631	0,00403
6054	0,00062	0,10302	0,25063	0,00485
6055	0,00027	0,01865	0,03067	0,00076
6056	0,00040	0,02317	0,03632	0,00228
6057	0,00030	0,01483	0,02589	0,00111
6058	0,00035	0,00962	0,01937	0,00170
6059	0,00035	0,00788	0,01720	0,00170
6060	0,00037	0,01344	0,02415	0,00193
6061	0,00038	0,01379	0,02459	0,00205
6062	0,00033	0,01240	0,02285	0,00146
6063	0,00029	0,00718	0,01633	0,00100
6064	0,00039	0,01240	0,02285	0,00216
6065	0,00059	0,06702	0,16441	0,00450
6066	0,00052	0,03498	0,05110	0,00368
6067	0,00039	0,03202	0,04740	0,00216
6068	0,00075	0,09102	0,22189	0,00637
6069	0,00045	0,04470	0,06327	0,00287
6070	0,00052	0,04470	0,06327	0,00368
6071	0,00035	0,03220	0,04762	0,00170
6072	0,00034	0,03081	0,04588	0,00158
6073	0,00044	0,02178	0,03458	0,00275
6074	0,00028	0,00718	0,01633	0,00088
6075	0,00040	0,00857	0,01807	0,00228
6076	0,00033	0,00962	0,01937	0,00146
6077	0,00039	0,00857	0,01807	0,00216
6078	0,00027	0,01135	0,02154	0,00076
6079	0,00052	0,01083	0,02089	0,00368
6080	0,00028	0,00788	0,01720	0,00088
6081	0,00059	0,07902	0,19315	0,00450
6082	0,00054	0,03776	0,05457	0,00392
6083	0,00045	0,04123	0,05892	0,00287
6084	0,00042	0,04818	0,06761	0,00251

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6085	0,00036	0,02525	0,03893	0,00181
6086	0,00034	0,01448	0,02546	0,00158
6087	0,00035	0,01587	0,02719	0,00170
6088	0,00026	0,01552	0,02676	0,00065
6089	0,00029	0,01518	0,02633	0,00100
6090	0,00032	0,01413	0,02502	0,00135
6091	0,00039	0,01135	0,02154	0,00216
6092	0,00037	0,01691	0,02850	0,00193
6093	0,00053	0,01274	0,02328	0,00380
6094	0,00026	0,00823	0,01763	0,00065
6095	0,00030	0,00580	0,01459	0,00111
6096	0,00120	0,15103	0,36560	0,01163
6097	0,00053	0,04818	0,06761	0,00380
6098	0,00070	0,08702	0,21231	0,00579
6099	0,00032	0,01830	0,03024	0,00135
6100	0,00046	0,03498	0,05110	0,00298
6101	0,00057	0,03324	0,04892	0,00427
6102	0,00036	0,02560	0,03936	0,00181
6103	0,00043	0,02734	0,04154	0,00263
6104	0,00029	0,00857	0,01807	0,00100
6105	0,00030	0,01066	0,02068	0,00111
6106	0,00028	0,01014	0,02002	0,00088
6107	0,00029	0,00583	0,01463	0,00100
6108	0,00034	0,01170	0,02198	0,00158
6109	0,00029	0,00684	0,01590	0,00100
6110	0,00042	0,04471	0,06327	0,00251
6111	0,00049	0,04401	0,06240	0,00333
6112	0,00036	0,02907	0,04371	0,00181
6113	0,00031	0,02977	0,04458	0,00123
6114	0,00034	0,01135	0,02154	0,00158
6115	0,00027	0,00823	0,01763	0,00076
6116	0,00034	0,01552	0,02676	0,00158
6117	0,00029	0,01413	0,02502	0,00100
6118	0,00033	0,01170	0,02198	0,00146
6119	0,00032	0,01240	0,02285	0,00135
6120	0,00031	0,01066	0,02068	0,00123
6121	0,00042	0,03498	0,05110	0,00251
6122	0,00054	0,05687	0,07848	0,00392
6123	0,00033	0,01309	0,02372	0,00146
6124	0,00038	0,01205	0,02241	0,00205
6125	0,00049	0,02490	0,03849	0,00333
6126	0,00034	0,01743	0,02915	0,00158
6127	0,00026	0,00753	0,01676	0,00065
6128	0,00033	0,00857	0,01807	0,00146
6129	0,00039	0,02282	0,03589	0,00216
6130	0,00036	0,01309	0,02372	0,00181
6131	0,00026	0,01240	0,02285	0,00065
6132	0,00025	0,00503	0,01364	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6133	0,00024	0,00684	0,01590	0,00041
6134	0,00026	0,01484	0,02589	0,00065
6135	0,00049	0,02735	0,04154	0,00333
6136	0,00027	0,00399	0,01233	0,00076
6137	0,00120	0,00719	0,01633	0,01163
6138	0,00029	0,00719	0,01633	0,00100
6139	0,00027	0,00823	0,01763	0,00076
6140	0,00025	0,00684	0,01590	0,00053
6141	0,00032	0,01692	0,02850	0,00135
6142	0,00024	0,00992	0,01975	0,00041
6143	0,00029	0,00962	0,01937	0,00100
6144	0,00027	0,00538	0,01407	0,00076
6145	0,00037	0,01658	0,02806	0,00193
6146	0,00027	0,01066	0,02068	0,00076
6147	0,00027	0,01310	0,02372	0,00076
6148	0,00028	0,01449	0,02546	0,00088
6149	0,00027	0,00893	0,01850	0,00076
6150	0,00065	0,01379	0,02459	0,00520
6151	0,00029	0,00754	0,01684	0,00100
6152	0,00029	0,00650	0,01552	0,00100
6153	0,00027	0,00719	0,01640	0,00076
6154	0,00034	0,01067	0,02081	0,00158
6155	0,00046	0,01241	0,02302	0,00298
6156	0,00043	0,01867	0,03095	0,00263
6157	0,00055	0,02494	0,03888	0,00403
6158	0,00058	0,02703	0,04153	0,00438
6159	0,00032	0,00963	0,01949	0,00135
6160	0,00082	0,01728	0,02919	0,00719
6161	0,00030	0,01867	0,03095	0,00111
6162	0,00039	0,01102	0,02125	0,00216
6163	0,00025	0,01183	0,02228	0,00053
6164	0,00032	0,03085	0,04638	0,00135
6165	0,00028	0,02215	0,03536	0,00088
6166	0,00027	0,00789	0,01729	0,00076
6167	0,00029	0,01972	0,03227	0,00100
6168	0,00023	0,00893	0,01861	0,00030
6169	0,00028	0,01450	0,02566	0,00088
6170	0,00028	0,01102	0,02125	0,00088
6171	0,00027	0,01311	0,02390	0,00076
6172	0,00043	0,01554	0,02698	0,00263
6173	0,00033	0,00684	0,01596	0,00146
6174	0,00032	0,01206	0,02258	0,00135
6175	0,00027	0,00858	0,01817	0,00076
6176	0,00023	0,00650	0,01552	0,00030
6177	0,00053	0,00998	0,01993	0,00380
6178	0,00026	0,01346	0,02434	0,00065
6179	0,00028	0,00590	0,01477	0,00088
6180	0,00030	0,06566	0,09046	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6181	0,00029	0,00684	0,01596	0,00100
6182	0,00028	0,00719	0,01640	0,00088
6183	0,00028	0,00580	0,01464	0,00088
6184	0,00034	0,01276	0,02346	0,00158
6185	0,00028	0,00858	0,01817	0,00088
6186	0,00032	0,01241	0,02302	0,00135
6187	0,00035	0,00928	0,01905	0,00170
6188	0,00027	0,01311	0,02390	0,00076
6189	0,00065	0,01937	0,03183	0,00520
6190	0,00076	0,02285	0,03624	0,00649
6191	0,00025	0,01067	0,02081	0,00053
6192	0,00035	0,03190	0,04770	0,00170
6193	0,00033	0,01241	0,02302	0,00146
6194	0,00027	0,00684	0,01596	0,00076
6195	0,00040	0,00650	0,01552	0,00228
6196	0,00027	0,00684	0,01596	0,00076
6197	0,00026	0,00754	0,01684	0,00065
6198	0,00032	0,00580	0,01464	0,00135
6199	0,00073	0,02302	0,03646	0,00614
6200	0,00077	0,02285	0,03624	0,00660
6201	0,00093	0,03405	0,05043	0,00847
6202	0,00033	0,01345	0,02434	0,00146
6203	0,00046	0,03607	0,05299	0,00298
6204	0,00106	0,04547	0,06489	0,00999
6205	0,00036	0,02529	0,03933	0,00181
6206	0,00028	0,01380	0,02478	0,00088
6207	0,00038	0,02738	0,04197	0,00205
6208	0,00029	0,02007	0,03271	0,00100
6209	0,00029	0,01450	0,02566	0,00100
6210	0,00029	0,01311	0,02390	0,00100
6211	0,00033	0,01659	0,02831	0,00146
6212	0,00029	0,01554	0,02698	0,00100
6213	0,00038	0,02633	0,04065	0,00205
6214	0,00036	0,02633	0,04065	0,00181
6215	0,00046	0,03851	0,05608	0,00298
6216	0,00028	0,00441	0,01288	0,00088
6217	0,00027	0,00650	0,01552	0,00076
6218	0,00052	0,03259	0,04858	0,00368
6219	0,00037	0,02250	0,03580	0,00193
6220	0,00030	0,02755	0,04219	0,00111
6221	0,00027	0,01554	0,02698	0,00076
6222	0,00034	0,01137	0,02169	0,00158
6223	0,00027	0,02285	0,03624	0,00076
6224	0,00029	0,00528	0,01398	0,00100
6225	0,00029	0,00684	0,01596	0,00100
6226	0,00042	0,02912	0,04417	0,00251
6227	0,00027	0,01520	0,02654	0,00076
6228	0,00027	0,01485	0,02610	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6229	0,00042	0,02529	0,03933	0,00251
6230	0,00044	0,02633	0,04065	0,00275
6231	0,00052	0,02703	0,04153	0,00368
6232	0,00037	0,02424	0,03800	0,00193
6233	0,00090	0,09517	0,23461	0,00812
6234	0,00034	0,03573	0,05255	0,00158
6235	0,00027	0,00650	0,01552	0,00076
6236	0,00032	0,01450	0,02566	0,00135
6237	0,00032	0,01624	0,02786	0,00135
6238	0,00033	0,02390	0,03756	0,00146
6239	0,00038	0,03155	0,04726	0,00205
6240	0,00040	0,02668	0,04109	0,00228
6241	0,00038	0,02424	0,03800	0,00205
6242	0,00076	0,06566	0,09046	0,00649
6243	0,00062	0,05174	0,07283	0,00485
6244	0,00052	0,02807	0,04285	0,00368
6245	0,00028	0,01589	0,02742	0,00088
6246	0,00029	0,01555	0,02698	0,00100
6247	0,00033	0,02425	0,03800	0,00146
6248	0,00027	0,01485	0,02610	0,00076
6249	0,00027	0,00570	0,01451	0,00076
6250	0,00033	0,01729	0,02919	0,00146
6251	0,00037	0,01241	0,02302	0,00193
6252	0,00034	0,01241	0,02302	0,00158
6253	0,00027	0,00928	0,01905	0,00076
6254	0,00036	0,01311	0,02390	0,00181
6255	0,00026	0,00573	0,01455	0,00065
6256	0,00028	0,00719	0,01640	0,00088
6257	0,00026	0,01903	0,03139	0,00065
6258	0,00035	0,00893	0,01861	0,00170
6259	0,00131	0,12336	0,30292	0,01291
6260	0,00109	0,09719	0,23947	0,01034
6261	0,00115	0,10320	0,25404	0,01104
6262	0,00033	0,01903	0,03139	0,00146
6263	0,00087	0,07916	0,19574	0,00777
6264	0,00070	0,04826	0,06842	0,00579
6265	0,00066	0,04130	0,05960	0,00532
6266	0,00042	0,02738	0,04197	0,00251
6267	0,00030	0,01659	0,02831	0,00111
6268	0,00048	0,02773	0,04241	0,00322
6269	0,00028	0,00702	0,01618	0,00088
6270	0,00027	0,01032	0,02037	0,00076
6271	0,00029	0,01450	0,02566	0,00100
6272	0,00028	0,00789	0,01729	0,00088
6273	0,00027	0,01102	0,02125	0,00076
6274	0,00034	0,01555	0,02698	0,00158
6275	0,00027	0,00420	0,01261	0,00076
6276	0,00032	0,01590	0,02742	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6277	0,00035	0,02634	0,04065	0,00170
6278	0,00028	0,00859	0,01817	0,00088
6279	0,00026	0,00347	0,01169	0,00065
6280	0,00026	0,00587	0,01473	0,00065
6281	0,00025	0,00893	0,01861	0,00053
6282	0,00027	0,00754	0,01684	0,00076
6283	0,00026	0,01102	0,02125	0,00065
6284	0,00027	0,00650	0,01552	0,00076
6285	0,00026	0,00580	0,01464	0,00065
6286	0,00026	0,01068	0,02081	0,00065
6287	0,00029	0,01485	0,02610	0,00100
6288	0,00026	0,00594	0,01482	0,00065
6289	0,00029	0,01764	0,02963	0,00100
6290	0,00028	0,00928	0,01905	0,00088
6291	0,00029	0,01833	0,03051	0,00100
6292	0,00028	0,00685	0,01596	0,00088
6293	0,00027	0,01555	0,02698	0,00076
6294	0,00028	0,00824	0,01773	0,00088
6295	0,00028	0,01137	0,02169	0,00088
6296	0,00025	0,00824	0,01773	0,00053
6297	0,00033	0,01155	0,02191	0,00146
6298	0,00027	0,00824	0,01773	0,00076
6299	0,00025	0,01033	0,02037	0,00053
6300	0,00044	0,03365	0,04990	0,00275
6301	0,00034	0,02008	0,03271	0,00158
6302	0,00036	0,02460	0,03844	0,00181
6303	0,00025	0,00928	0,01905	0,00053
6304	0,00034	0,03365	0,04990	0,00158
6305	0,00071	0,07918	0,19574	0,00590
6306	0,00036	0,02495	0,03888	0,00181
6307	0,00039	0,03714	0,05431	0,00216
6308	0,00038	0,02913	0,04417	0,00205
6309	0,00058	0,04480	0,06401	0,00438
6310	0,00080	0,10324	0,25404	0,00695
6311	0,00093	0,10725	0,26376	0,00847
6312	0,00112	0,13130	0,32206	0,01069
6313	0,00027	0,00806	0,01751	0,00076
6314	0,00027	0,01032	0,02037	0,00076
6315	0,00032	0,00893	0,01861	0,00135
6316	0,00032	0,01102	0,02125	0,00135
6317	0,00034	0,01485	0,02610	0,00158
6318	0,00026	0,00928	0,01905	0,00065
6319	0,00027	0,01206	0,02258	0,00076
6320	0,00030	0,01937	0,03183	0,00111
6321	0,00045	0,03121	0,04682	0,00287
6322	0,00052	0,04130	0,05960	0,00368
6323	0,00062	0,04478	0,06401	0,00485
6324	0,00046	0,03817	0,05563	0,00298

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6325	0,00059	0,05592	0,07811	0,00450
6326	0,00054	0,04304	0,06181	0,00392
6327	0,00059	0,05870	0,08164	0,00450
6328	0,00079	0,08717	0,21518	0,00684
6329	0,00032	0,00893	0,01861	0,00135
6330	0,00034	0,01520	0,02654	0,00158
6331	0,00060	0,06713	0,16659	0,00462
6332	0,00114	0,12724	0,31235	0,01093
6333	0,00026	0,00430	0,01275	0,00065
6334	0,00053	0,03782	0,05519	0,00380
6335	0,00032	0,01241	0,02302	0,00135
6336	0,00029	0,01520	0,02654	0,00100
6337	0,00032	0,01485	0,02610	0,00135
6338	0,00032	0,01624	0,02786	0,00135
6339	0,00042	0,02913	0,04417	0,00251
6340	0,00051	0,03191	0,04770	0,00357
6341	0,00029	0,01276	0,02346	0,00100
6342	0,00027	0,01033	0,02037	0,00076
6343	0,00030	0,01242	0,02302	0,00111
6344	0,00027	0,01102	0,02125	0,00076
6345	0,00026	0,00824	0,01773	0,00065
6346	0,00027	0,00859	0,01817	0,00076
6347	0,00027	0,00963	0,01949	0,00076
6348	0,00028	0,00928	0,01905	0,00088
6349	0,00028	0,00650	0,01552	0,00088
6350	0,00027	0,00893	0,01861	0,00076
6351	0,00027	0,00824	0,01773	0,00076
6352	0,00028	0,01555	0,02698	0,00088
6353	0,00026	0,00841	0,01795	0,00065
6354	0,00027	0,00998	0,01993	0,00076
6355	0,00044	0,00928	0,01905	0,00275
6356	0,00028	0,00963	0,01949	0,00088
6357	0,00028	0,00719	0,01640	0,00088
6358	0,00028	0,00441	0,01288	0,00088
6359	0,00033	0,00719	0,01640	0,00146
6360	0,00028	0,00928	0,01905	0,00088
6361	0,00028	0,01067	0,02081	0,00088
6362	0,00030	0,01346	0,02434	0,00111
6363	0,00028	0,01416	0,02522	0,00088
6364	0,00026	0,00650	0,01552	0,00065
6365	0,00028	0,01242	0,02302	0,00088
6366	0,00036	0,01450	0,02566	0,00181
6367	0,00026	0,00719	0,01640	0,00065
6368	0,00029	0,00859	0,01817	0,00100
6369	0,00026	0,00893	0,01861	0,00065
6370	0,00027	0,00928	0,01905	0,00076
6371	0,00030	0,00893	0,01861	0,00111
6372	0,00027	0,01102	0,02125	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6373	0,00025	0,00476	0,01332	0,00053
6374	0,00026	0,01137	0,02169	0,00065
6375	0,00023	0,00754	0,01684	0,00030
6376	0,00027	0,00789	0,01729	0,00076
6377	0,00032	0,00893	0,01861	0,00135
6378	0,00028	0,00859	0,01817	0,00088
6379	0,00028	0,00859	0,01817	0,00088
6380	0,00026	0,00824	0,01773	0,00065
6381	0,00028	0,00789	0,01729	0,00088
6382	0,00027	0,00963	0,01949	0,00076
6383	0,00050	0,00340	0,01160	0,00345
6384	0,00028	0,01033	0,02037	0,00088
6385	0,00028	0,00806	0,01751	0,00088
6386	0,00035	0,00865	0,01825	0,00170
6387	0,00043	0,01033	0,02037	0,00263
6388	0,00022	0,00754	0,01684	0,00018
6389	0,00024	0,00315	0,01125	0,00041
6390	0,00027	0,00685	0,01596	0,00076
6391	0,00027	0,00789	0,01729	0,00076
6392	0,00026	0,01068	0,02081	0,00065
6393	0,00025	0,01068	0,02081	0,00053
6394	0,00120	0,00316	0,01129	0,01163
6395	0,00151	0,00319	0,01133	0,01525
6396	0,00026	0,00789	0,01729	0,00065
6397	0,00026	0,00928	0,01905	0,00065
6398	0,00034	0,00981	0,01971	0,00158
6399	0,00026	0,00643	0,01543	0,00065
6400	0,00037	0,00521	0,01389	0,00193
6401	0,00025	0,00928	0,01905	0,00053
6402	0,00029	0,01311	0,02390	0,00100
6403	0,00048	0,03714	0,05431	0,00322
6404	0,00035	0,00859	0,01817	0,00170
6405	0,00028	0,01485	0,02610	0,00088
6406	0,00053	0,03609	0,05299	0,00380
6407	0,00030	0,02043	0,03315	0,00111
6408	0,00059	0,01555	0,02698	0,00450
6409	0,00040	0,02078	0,03359	0,00228
6410	0,00027	0,00685	0,01596	0,00076
6411	0,00026	0,00625	0,01521	0,00065
6412	0,00028	0,01033	0,02037	0,00088
6413	0,00037	0,01416	0,02522	0,00193
6414	0,00026	0,00685	0,01596	0,00065
6415	0,00026	0,00430	0,01275	0,00065
6416	0,00028	0,01068	0,02081	0,00088
6417	0,00027	0,00789	0,01729	0,00076
6418	0,00028	0,00894	0,01861	0,00088
6419	0,00026	0,00894	0,01861	0,00065
6420	0,00029	0,00928	0,01905	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6421	0,00029	0,01068	0,02081	0,00100
6422	0,00026	0,00441	0,01288	0,00065
6423	0,00028	0,00441	0,01288	0,00088
6424	0,00029	0,01058	0,02068	0,00100
6425	0,00028	0,00685	0,01596	0,00088
6426	0,00027	0,00650	0,01552	0,00076
6427	0,00027	0,00650	0,01552	0,00076
6428	0,00030	0,00928	0,01905	0,00111
6429	0,00027	0,00894	0,01861	0,00076
6430	0,00028	0,00859	0,01817	0,00088
6431	0,00025	0,00650	0,01552	0,00053
6432	0,00032	0,01520	0,02654	0,00135
6433	0,00028	0,00754	0,01684	0,00088
6434	0,00030	0,01520	0,02654	0,00111
6435	0,00027	0,00566	0,01446	0,00076
6436	0,00032	0,00928	0,01905	0,00135
6437	0,00027	0,01068	0,02081	0,00076
6438	0,00027	0,00894	0,01861	0,00076
6439	0,00033	0,01486	0,02610	0,00146
6440	0,00034	0,01695	0,02875	0,00158
6441	0,00029	0,01573	0,02720	0,00100
6442	0,00026	0,00493	0,01354	0,00065
6443	0,00028	0,00563	0,01442	0,00088
6444	0,00030	0,01486	0,02610	0,00111
6445	0,00032	0,01319	0,02399	0,00135
6446	0,00040	0,01416	0,02522	0,00228
6447	0,00035	0,00894	0,01861	0,00170
6448	0,00027	0,00685	0,01596	0,00076
6449	0,00028	0,00963	0,01949	0,00088
6450	0,00028	0,00894	0,01861	0,00088
6451	0,00027	0,01869	0,03095	0,00076
6452	0,00028	0,00963	0,01949	0,00088
6453	0,00028	0,00772	0,01707	0,00088
6454	0,00028	0,00754	0,01684	0,00088
6455	0,00028	0,00894	0,01861	0,00088
6456	0,00025	0,00789	0,01729	0,00053
6457	0,00026	0,01137	0,02169	0,00065
6458	0,00028	0,00685	0,01596	0,00088
6459	0,00027	0,00650	0,01552	0,00076
6460	0,00025	0,01068	0,02081	0,00053
6461	0,00027	0,01138	0,02169	0,00076
6462	0,00035	0,01555	0,02698	0,00170
6463	0,00901	0,00335	0,01153	0,08889
6464	0,00027	0,00963	0,01949	0,00076
6465	0,00028	0,00894	0,01861	0,00088
6466	0,00028	0,01207	0,02258	0,00088
6467	0,00034	0,01068	0,02081	0,00158
6468	0,00029	0,01068	0,02081	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6469	0,00029	0,00998	0,01993	0,00100
6470	0,00029	0,01939	0,03183	0,00100
6471	0,00028	0,00650	0,01552	0,00088
6472	0,00027	0,00963	0,01949	0,00076
6473	0,00029	0,01103	0,02125	0,00100
6474	0,00027	0,00685	0,01596	0,00076
6475	0,00028	0,00789	0,01729	0,00088
6476	0,00028	0,00667	0,01574	0,00088
6477	0,00026	0,01486	0,02610	0,00065
6478	0,00027	0,00612	0,01504	0,00076
6479	0,00027	0,00998	0,01993	0,00076
6480	0,00032	0,01207	0,02258	0,00135
6481	0,00027	0,00580	0,01464	0,00076
6482	0,00029	0,01555	0,02698	0,00100
6483	0,00027	0,00685	0,01596	0,00076
6484	0,00025	0,01416	0,02522	0,00053
6485	0,00033	0,01242	0,02302	0,00146
6486	0,00027	0,00511	0,01376	0,00076
6487	0,00027	0,01695	0,02875	0,00076
6488	0,00035	0,01242	0,02302	0,00170
6489	0,00040	0,01138	0,02169	0,00228
6490	0,00026	0,00754	0,01684	0,00065
6491	0,00032	0,01033	0,02037	0,00135
6492	0,00107	0,08661	0,11690	0,01011
6493	0,00029	0,00911	0,01883	0,00100
6494	0,00026	0,00720	0,01640	0,00065
6495	0,00025	0,00417	0,01257	0,00053
6496	0,00027	0,00371	0,01200	0,00076
6497	0,00028	0,00894	0,01861	0,00088
6498	0,00028	0,00929	0,01905	0,00088
6499	0,00026	0,01347	0,02434	0,00065
6500	0,00027	0,00824	0,01773	0,00076
6501	0,00026	0,00720	0,01640	0,00065
6502	0,00046	0,02880	0,04374	0,00298
6503	0,00038	0,02113	0,03404	0,00205
6504	0,00050	0,03089	0,04638	0,00345
6505	0,00055	0,04134	0,05961	0,00403
6506	0,00057	0,03716	0,05432	0,00427
6507	0,00050	0,03437	0,05079	0,00345
6508	0,00050	0,03194	0,04771	0,00345
6509	0,00065	0,07122	0,17634	0,00520
6510	0,00077	0,07924	0,19578	0,00660
6511	0,00036	0,02375	0,03735	0,00181
6512	0,00046	0,02775	0,04242	0,00298
6513	0,00046	0,03437	0,05079	0,00298
6514	0,00037	0,01974	0,03228	0,00193
6515	0,00042	0,02950	0,04462	0,00251
6516	0,00036	0,01904	0,03139	0,00181

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6517	0,00027	0,01486	0,02610	0,00076
6518	0,00028	0,01242	0,02302	0,00088
6519	0,00078	0,07118	0,17631	0,00672
6520	0,00037	0,01834	0,03051	0,00193
6521	0,00045	0,03053	0,04594	0,00287
6522	0,00096	0,11128	0,27348	0,00882
6523	0,00066	0,04829	0,06842	0,00532
6524	0,00030	0,01242	0,02302	0,00111
6525	0,00048	0,04132	0,05960	0,00322
6526	0,00048	0,02217	0,03536	0,00322
6527	0,00032	0,02078	0,03359	0,00135
6528	0,00049	0,02496	0,03888	0,00333
6529	0,00071	0,05525	0,07723	0,00590
6530	0,00120	0,12732	0,31235	0,01163
6531	0,00120	0,14336	0,35122	0,01163
6532	0,00053	0,05177	0,07283	0,00380
6533	0,00108	0,17945	0,43867	0,01022
6534	0,00029	0,00720	0,01640	0,00100
6535	0,00182	0,15981	0,39106	0,01875
6536	0,00039	0,02200	0,03514	0,00216
6537	0,00054	0,03680	0,05387	0,00392
6538	0,00057	0,03123	0,04682	0,00427
6539	0,00042	0,02252	0,03580	0,00251
6540	0,00037	0,01242	0,02302	0,00193
6541	0,00027	0,01033	0,02037	0,00076
6542	0,00032	0,00928	0,01905	0,00135
6543	0,00030	0,01277	0,02346	0,00111
6544	0,00043	0,00859	0,01817	0,00263
6545	0,00032	0,01172	0,02213	0,00135
6546	0,00043	0,02705	0,04153	0,00263
6547	0,00029	0,01242	0,02302	0,00100
6548	0,00037	0,01521	0,02654	0,00193
6549	0,00028	0,00859	0,01817	0,00088
6550	0,00027	0,00963	0,01949	0,00076
6551	0,00028	0,01242	0,02302	0,00088
6552	0,00026	0,01973	0,03227	0,00065
6553	0,00026	0,00859	0,01817	0,00065
6554	0,00028	0,00754	0,01684	0,00088
6555	0,00028	0,00998	0,01993	0,00088
6556	0,00042	0,02600	0,04021	0,00251
6557	0,00026	0,01590	0,02742	0,00065
6558	0,00027	0,00601	0,01491	0,00076
6559	0,00039	0,00998	0,01993	0,00216
6560	0,00035	0,01625	0,02786	0,00170
6561	0,00023	0,00535	0,01407	0,00030
6562	0,00033	0,00929	0,01905	0,00146
6563	0,00028	0,00754	0,01684	0,00088
6564	0,00028	0,01277	0,02346	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6565	0,00036	0,01242	0,02302	0,00181
6566	0,00036	0,02252	0,03580	0,00181
6567	0,00029	0,01660	0,02831	0,00100
6568	0,00023	0,00354	0,01178	0,00030
6569	0,00026	0,00789	0,01729	0,00065
6570	0,00026	0,01277	0,02346	0,00065
6571	0,00027	0,01625	0,02786	0,00076
6572	0,00027	0,01381	0,02478	0,00076
6573	0,00048	0,03436	0,05079	0,00322
6574	0,00092	0,07922	0,19574	0,00836
6575	0,00048	0,02740	0,04197	0,00322
6576	0,00062	0,05178	0,07283	0,00485
6577	0,00082	0,08323	0,20546	0,00719
6578	0,00074	0,13136	0,32206	0,00625
6579	0,00082	0,08323	0,20546	0,00719
6580	0,00047	0,02705	0,04153	0,00310
6581	0,00059	0,05004	0,07062	0,00450
6582	0,00049	0,03715	0,05431	0,00333
6583	0,00043	0,02566	0,03977	0,00263
6584	0,00035	0,01347	0,02434	0,00170
6585	0,00033	0,01033	0,02037	0,00146
6586	0,00048	0,01138	0,02169	0,00322
6587	0,00048	0,01172	0,02213	0,00322
6588	0,00025	0,00859	0,01817	0,00053
6589	0,00029	0,02217	0,03536	0,00100
6590	0,00029	0,00859	0,01817	0,00100
6591	0,00029	0,01381	0,02478	0,00100
6592	0,00028	0,00615	0,01508	0,00088
6593	0,00028	0,00580	0,01464	0,00088
6594	0,00028	0,00963	0,01949	0,00088
6595	0,00028	0,01347	0,02434	0,00088
6596	0,00023	0,00406	0,01244	0,00030
6597	0,00028	0,01347	0,02434	0,00088
6598	0,00028	0,01068	0,02081	0,00088
6599	0,00032	0,01329	0,02412	0,00135
6600	0,00034	0,01521	0,02654	0,00158
6601	0,00035	0,02008	0,03271	0,00170
6602	0,00027	0,00859	0,01817	0,00076
6603	0,00040	0,02705	0,04153	0,00228
6604	0,00038	0,03506	0,05167	0,00205
6605	0,00033	0,02392	0,03756	0,00146
6606	0,00088	0,11131	0,27348	0,00789
6607	0,00034	0,02496	0,03888	0,00158
6608	0,00042	0,03506	0,05167	0,00251
6609	0,00100	0,11331	0,27834	0,00929
6610	0,00049	0,04482	0,06401	0,00333
6611	0,00037	0,01242	0,02302	0,00193
6612	0,02675	0,00378	0,01208	0,26832

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6613	0,00056	0,02810	0,04286	0,00415
6614	0,00037	0,01730	0,02919	0,00193
6615	0,00045	0,02079	0,03360	0,00287
6616	0,00098	0,02950	0,04462	0,00906
6617	0,00036	0,02183	0,03492	0,00181
6618	0,00035	0,01626	0,02787	0,00170
6619	0,00053	0,02706	0,04153	0,00380
6620	0,00054	0,04134	0,05961	0,00392
6621	0,00042	0,03472	0,05123	0,00251
6622	0,00039	0,02044	0,03316	0,00216
6623	0,00053	0,04135	0,05961	0,00380
6624	0,00027	0,01138	0,02170	0,00076
6625	0,00045	0,02340	0,03691	0,00287
6626	0,00034	0,00929	0,01905	0,00158
6627	0,00028	0,00755	0,01685	0,00088
6628	0,00037	0,01521	0,02655	0,00193
6629	0,00028	0,01417	0,02522	0,00088
6630	0,00035	0,00789	0,01729	0,00170
6631	0,00027	0,01033	0,02037	0,00076
6632	0,00027	0,01173	0,02214	0,00076
6633	0,00027	0,00507	0,01372	0,00076
6634	0,00029	0,00685	0,01596	0,00100
6635	0,00029	0,01277	0,02346	0,00100
6636	0,00027	0,00476	0,01332	0,00076
6637	0,00026	0,00859	0,01817	0,00065
6638	0,00027	0,01277	0,02346	0,00076
6639	0,00027	0,00685	0,01596	0,00076
6640	0,00027	0,00824	0,01773	0,00076
6641	0,00026	0,00399	0,01235	0,00065
6642	0,00029	0,00514	0,01380	0,00100
6643	0,00028	0,00720	0,01640	0,00088
6644	0,00032	0,01103	0,02125	0,00135
6645	0,00040	0,02950	0,04462	0,00228
6646	0,00026	0,00493	0,01354	0,00065
6647	0,00027	0,00685	0,01596	0,00076
6648	0,00025	0,00685	0,01596	0,00053
6649	0,00026	0,00824	0,01773	0,00065
6650	0,00026	0,00964	0,01949	0,00065
6651	0,00027	0,01452	0,02566	0,00076
6652	0,00042	0,01277	0,02346	0,00251
6653	0,00037	0,01765	0,02963	0,00193
6654	0,00032	0,01103	0,02125	0,00135
6655	0,00028	0,00964	0,01949	0,00088
6656	0,00027	0,00894	0,01861	0,00076
6657	0,00037	0,01591	0,02743	0,00193
6658	0,00032	0,00759	0,01695	0,00135
6659	0,00085	0,00949	0,01936	0,00754
6660	0,00027	0,00964	0,01956	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6661	0,00029	0,01461	0,02588	0,00100
6662	0,00032	0,01302	0,02386	0,00135
6663	0,00059	0,02878	0,04393	0,00450
6664	0,00042	0,02292	0,03647	0,00251
6665	0,00037	0,01867	0,03105	0,00193
6666	0,00046	0,03122	0,04704	0,00298
6667	0,00052	0,03864	0,05650	0,00368
6668	0,00042	0,02802	0,04297	0,00251
6669	0,00034	0,01780	0,02994	0,00158
6670	0,00038	0,02498	0,03909	0,00205
6671	0,00033	0,02174	0,03496	0,00146
6672	0,00050	0,04255	0,06147	0,00345
6673	0,00038	0,02191	0,03519	0,00205
6674	0,00026	0,00890	0,01862	0,00065
6675	0,00029	0,01365	0,02466	0,00100
6676	0,00024	0,00907	0,01883	0,00041
6677	0,00026	0,00671	0,01582	0,00065
6678	0,00030	0,01315	0,02402	0,00111
6679	0,00025	0,00708	0,01630	0,00053
6680	0,00032	0,01054	0,02070	0,00135
6681	0,00025	0,01008	0,02011	0,00053
6682	0,00024	0,00843	0,01802	0,00041
6683	0,00033	0,01204	0,02261	0,00146
6684	0,00023	0,00957	0,01946	0,00030
6685	0,00025	0,01229	0,02293	0,00053
6686	0,00028	0,00813	0,01762	0,00088
6687	0,00025	0,00650	0,01556	0,00053
6688	0,00026	0,00772	0,01710	0,00065
6689	0,00037	0,00988	0,01986	0,00193
6690	0,00032	0,01001	0,02002	0,00135
6691	0,00030	0,01126	0,02161	0,00111
6692	0,00027	0,00960	0,01950	0,00076
6693	0,00025	0,00593	0,01482	0,00053
6694	0,00025	0,00902	0,01877	0,00053
6695	0,00024	0,00683	0,01598	0,00041
6696	0,00026	0,01030	0,02040	0,00065
6697	0,00032	0,01087	0,02112	0,00135
6698	0,00026	0,00457	0,01309	0,00065
6699	0,00027	0,01888	0,03132	0,00076
6700	0,00024	0,00466	0,01321	0,00041
6701	0,00028	0,01445	0,02568	0,00088
6702	0,00029	0,00679	0,01592	0,00100
6703	0,00024	0,00752	0,01685	0,00041
6704	0,00025	0,00838	0,01794	0,00053
6705	0,00025	0,00776	0,01715	0,00053
6706	0,00028	0,00873	0,01840	0,00088
6707	0,00024	0,00762	0,01698	0,00041
6708	0,00050	0,04135	0,05961	0,00345

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6709	0,00037	0,01974	0,03228	0,00193
6710	0,00045	0,03020	0,04550	0,00287
6711	0,00040	0,02253	0,03580	0,00228
6712	0,00037	0,01974	0,03228	0,00193
6713	0,00048	0,03264	0,04859	0,00322
6714	0,00075	0,05703	0,07945	0,00637
6715	0,00052	0,03786	0,05520	0,00368
6716	0,00044	0,02915	0,04418	0,00275
6717	0,00075	0,10734	0,26381	0,00637
6718	0,00036	0,02009	0,03272	0,00181
6719	0,00042	0,02149	0,03448	0,00251
6720	0,00027	0,01068	0,02081	0,00076
6721	0,00035	0,02114	0,03404	0,00170
6722	0,00026	0,00894	0,01861	0,00065
6723	0,00029	0,01033	0,02037	0,00100
6724	0,00027	0,01138	0,02170	0,00076
6725	0,00029	0,01382	0,02478	0,00100
6726	0,00034	0,00789	0,01729	0,00158
6727	0,00054	0,01696	0,02875	0,00392
6728	0,00043	0,01835	0,03051	0,00263
6729	0,00025	0,00887	0,01857	0,00053
6730	0,00025	0,00544	0,01421	0,00053
6731	0,00027	0,01037	0,02048	0,00076
6732	0,00025	0,01045	0,02058	0,00053
6733	0,00026	0,01330	0,02422	0,00065
6734	0,00025	0,01088	0,02113	0,00053
6735	0,00027	0,01034	0,02044	0,00076
6736	0,00028	0,00887	0,01857	0,00088
6737	0,00030	0,01414	0,02528	0,00111
6738	0,00024	0,00964	0,01955	0,00041
6739	0,00024	0,00698	0,01617	0,00041
6740	0,00024	0,00784	0,01726	0,00041
6741	0,00032	0,00804	0,01751	0,00135
6742	0,00032	0,01159	0,02204	0,00135
6743	0,00028	0,00698	0,01616	0,00088
6744	0,00026	0,00794	0,01738	0,00065
6745	0,00027	0,00582	0,01468	0,00076
6746	0,00025	0,00466	0,01321	0,00053
6747	0,00030	0,00945	0,01931	0,00111
6748	0,00030	0,01000	0,02001	0,00111
6749	0,00029	0,01091	0,02117	0,00100
6750	0,00030	0,00886	0,01856	0,00111
6751	0,00025	0,00716	0,01639	0,00053
6752	0,00030	0,00709	0,01630	0,00111
6753	0,00027	0,00947	0,01934	0,00076
6754	0,00034	0,01253	0,02324	0,00158
6755	0,00025	0,00407	0,01246	0,00053
6756	0,00033	0,02721	0,04193	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6757	0,00026	0,01857	0,03092	0,00065
6758	0,00034	0,01817	0,03041	0,00158
6759	0,00045	0,03209	0,04815	0,00287
6760	0,00025	0,00967	0,01959	0,00053
6761	0,00044	0,03011	0,04562	0,00275
6762	0,00046	0,02808	0,04304	0,00298
6763	0,00055	0,03823	0,05597	0,00403
6764	0,00035	0,02048	0,03336	0,00170
6765	0,00052	0,02651	0,04104	0,00368
6766	0,00032	0,01292	0,02373	0,00135
6767	0,00029	0,00900	0,01873	0,00100
6768	0,00105	0,01697	0,02889	0,00987
6769	0,00056	0,00854	0,01815	0,00415
6770	0,00057	0,04790	0,06765	0,00427
6771	0,00045	0,03182	0,04740	0,00287
6772	0,00029	0,01241	0,02294	0,00100
6773	0,00025	0,00618	0,01510	0,00053
6774	0,00029	0,01195	0,02237	0,00100
6775	0,00034	0,01378	0,02467	0,00158
6776	0,00026	0,00969	0,01952	0,00065
6777	0,00025	0,00954	0,01933	0,00053
6778	0,00025	0,00578	0,01459	0,00053
6779	0,00045	0,02043	0,03305	0,00287
6780	0,00036	0,02162	0,03455	0,00181
6781	0,00027	0,00677	0,01585	0,00076
6782	0,00028	0,00884	0,01845	0,00088
6783	0,00025	0,01022	0,02019	0,00053
6784	0,00030	0,01137	0,02164	0,00111
6785	0,00035	0,02328	0,03663	0,00170
6786	0,00044	0,03373	0,04979	0,00275
6787	0,00029	0,01395	0,02488	0,00100
6788	0,00037	0,02384	0,03734	0,00193
6789	0,00032	0,01671	0,02837	0,00135
6790	0,00025	0,00506	0,01369	0,00053
6791	0,00025	0,00769	0,01701	0,00053
6792	0,00034	0,01684	0,02853	0,00158
6793	0,00028	0,01078	0,02090	0,00088
6794	0,00027	0,01010	0,02004	0,00076
6795	0,00024	0,00707	0,01622	0,00041
6796	0,00026	0,00621	0,01513	0,00065
6797	0,00024	0,00823	0,01768	0,00041
6798	0,00042	0,02775	0,04226	0,00251
6799	0,00030	0,01570	0,02709	0,00111
6800	0,00050	0,02528	0,03916	0,00345
6801	0,00042	0,02725	0,04164	0,00251
6802	0,00045	0,02424	0,03785	0,00287
6803	0,00050	0,03218	0,04784	0,00345
6804	0,00052	0,02736	0,04177	0,00368

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6805	0,00032	0,01242	0,02296	0,00135
6806	0,00033	0,01453	0,02562	0,00146
6807	0,00029	0,01915	0,03143	0,00100
6808	0,00042	0,01521	0,02655	0,00251
6809	0,00030	0,01155	0,02192	0,00111
6810	0,00035	0,01521	0,02655	0,00170
6811	0,00034	0,00894	0,01861	0,00158
6812	0,00028	0,01068	0,02081	0,00088
6813	0,00027	0,01138	0,02170	0,00076
6814	0,00027	0,00929	0,01905	0,00076
6815	0,00026	0,00859	0,01817	0,00065
6816	0,00026	0,01033	0,02037	0,00065
6817	0,00038	0,01382	0,02478	0,00205
6818	0,00026	0,00946	0,01927	0,00065
6819	0,00027	0,00437	0,01283	0,00076
6820	0,00027	0,01347	0,02434	0,00076
6821	0,00029	0,01521	0,02655	0,00100
6822	0,00036	0,01556	0,02699	0,00181
6823	0,00029	0,00622	0,01517	0,00100
6824	0,00044	0,02079	0,03360	0,00275
6825	0,00026	0,00368	0,01195	0,00065
6826	0,00027	0,00789	0,01729	0,00076
6827	0,00026	0,01103	0,02125	0,00065
6828	0,00030	0,01486	0,02610	0,00111
6829	0,00028	0,00998	0,01993	0,00088
6830	0,00027	0,00737	0,01663	0,00076
6831	0,00035	0,01661	0,02831	0,00170
6832	0,00027	0,01242	0,02302	0,00076
6833	0,00032	0,01592	0,02744	0,00135
6834	0,00032	0,00685	0,01596	0,00135
6835	0,00034	0,01452	0,02566	0,00158
6836	0,00044	0,01521	0,02655	0,00275
6837	0,00033	0,01382	0,02478	0,00146
6838	0,00029	0,00824	0,01773	0,00100
6839	0,00029	0,00964	0,01949	0,00100
6840	0,00030	0,01748	0,02941	0,00111
6841	0,00027	0,00385	0,01217	0,00076
6842	0,00032	0,00999	0,01993	0,00135
6843	0,00027	0,01033	0,02037	0,00076
6844	0,00027	0,01277	0,02346	0,00076
6845	0,00025	0,00999	0,01993	0,00053
6846	0,00026	0,01208	0,02258	0,00065
6847	0,00026	0,00685	0,01596	0,00065
6848	0,00028	0,01033	0,02037	0,00088
6849	0,00029	0,00608	0,01499	0,00100
6850	0,00027	0,00525	0,01394	0,00076
6851	0,00027	0,00685	0,01596	0,00076
6852	0,00027	0,00999	0,01993	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6853	0,00027	0,00999	0,01993	0,00076
6854	0,00027	0,01730	0,02919	0,00076
6855	0,00035	0,01312	0,02390	0,00170
6856	0,00030	0,00999	0,01993	0,00111
6857	0,00025	0,00999	0,01993	0,00053
6858	0,00030	0,01382	0,02478	0,00111
6859	0,00032	0,01417	0,02522	0,00135
6860	0,00030	0,00622	0,01517	0,00111
6861	0,00034	0,01103	0,02125	0,00158
6862	0,00047	0,01661	0,02831	0,00310
6863	0,00029	0,01190	0,02236	0,00100
6864	0,00030	0,01486	0,02610	0,00111
6865	0,00027	0,00685	0,01596	0,00076
6866	0,00032	0,02323	0,03669	0,00135
6867	0,00037	0,01940	0,03184	0,00193
6868	0,00029	0,00964	0,01949	0,00100
6869	0,00027	0,01190	0,02236	0,00076
6870	0,00039	0,01160	0,02205	0,00216
6871	0,00030	0,01059	0,02077	0,00111
6872	0,00035	0,01337	0,02430	0,00170
6873	0,00053	0,03038	0,04598	0,00380
6874	0,00048	0,02560	0,03989	0,00322
6875	0,00055	0,03801	0,05570	0,00403
6876	0,00032	0,01465	0,02594	0,00135
6877	0,00055	0,04286	0,06187	0,00403
6878	0,00050	0,03352	0,04997	0,00345
6879	0,00053	0,03798	0,05566	0,00380
6880	0,00074	0,06639	0,16570	0,00625
6881	0,00039	0,02689	0,04153	0,00216
6882	0,00033	0,01815	0,03040	0,00146
6883	0,00042	0,02738	0,04216	0,00251
6884	0,00030	0,02554	0,03980	0,00111
6885	0,00033	0,01361	0,02461	0,00146
6886	0,00030	0,01473	0,02604	0,00111
6887	0,00034	0,01512	0,02654	0,00158
6888	0,00027	0,00690	0,01606	0,00076
6889	0,00042	0,01048	0,02062	0,00251
6890	0,00035	0,00886	0,01856	0,00170
6891	0,00036	0,00696	0,01614	0,00181
6892	0,00030	0,01027	0,02036	0,00111
6893	0,00026	0,00875	0,01842	0,00065
6894	0,00028	0,00914	0,01891	0,00088
6895	0,00027	0,00673	0,01584	0,00076
6896	0,00026	0,01028	0,02037	0,00065
6897	0,00024	0,00652	0,01558	0,00041
6898	0,00026	0,00767	0,01704	0,00065
6899	0,00026	0,00985	0,01982	0,00065
6900	0,00029	0,00854	0,01815	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6901	0,00023	0,00682	0,01595	0,00030
6902	0,00024	0,01102	0,02131	0,00041
6903	0,00027	0,00904	0,01878	0,00076
6904	0,00028	0,00980	0,01975	0,00088
6905	0,00023	0,00834	0,01790	0,00030
6906	0,00028	0,01120	0,02155	0,00088
6907	0,00028	0,01136	0,02175	0,00088
6908	0,00032	0,02163	0,03483	0,00135
6909	0,00038	0,01170	0,02217	0,00205
6910	0,00027	0,00713	0,01635	0,00076
6911	0,00032	0,01537	0,02686	0,00135
6912	0,00025	0,00915	0,01893	0,00053
6913	0,00023	0,00820	0,01771	0,00030
6914	0,00025	0,00942	0,01927	0,00053
6915	0,00027	0,01257	0,02328	0,00076
6916	0,00030	0,01302	0,02386	0,00111
6917	0,00027	0,00936	0,01920	0,00076
6918	0,00026	0,00764	0,01701	0,00065
6919	0,00024	0,00611	0,01506	0,00041
6920	0,00028	0,00831	0,01786	0,00088
6921	0,00032	0,01383	0,02489	0,00135
6922	0,00030	0,01013	0,02017	0,00111
6923	0,00026	0,01285	0,02364	0,00065
6924	0,00030	0,01367	0,02468	0,00111
6925	0,00032	0,01697	0,02889	0,00135
6926	0,00028	0,00910	0,01886	0,00088
6927	0,00026	0,01009	0,02013	0,00065
6928	0,00027	0,00730	0,01658	0,00076
6929	0,00033	0,00898	0,01872	0,00146
6930	0,00028	0,01092	0,02119	0,00088
6931	0,00028	0,00647	0,01552	0,00088
6932	0,00025	0,00690	0,01606	0,00053
6933	0,00026	0,00877	0,01844	0,00065
6934	0,00049	0,01783	0,02999	0,00333
6935	0,00025	0,01009	0,02013	0,00053
6936	0,00025	0,00833	0,01788	0,00053
6937	0,00025	0,01021	0,02028	0,00053
6938	0,00024	0,00933	0,01916	0,00041
6939	0,00029	0,01506	0,02645	0,00100
6940	0,00040	0,02829	0,04331	0,00228
6941	0,00028	0,00889	0,01859	0,00088
6942	0,00037	0,02205	0,03536	0,00193
6943	0,00037	0,02110	0,03414	0,00193
6944	0,00042	0,03087	0,04660	0,00251
6945	0,00034	0,01993	0,03266	0,00158
6946	0,00047	0,03359	0,05006	0,00310
6947	0,00047	0,03025	0,04580	0,00310
6948	0,00054	0,04081	0,05925	0,00392

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6949	0,00053	0,03600	0,05313	0,00380
6950	0,00045	0,02770	0,04256	0,00287
6951	0,00047	0,03080	0,04651	0,00310
6952	0,00035	0,01736	0,02938	0,00170
6953	0,00038	0,02045	0,03332	0,00205
6954	0,00029	0,01205	0,02262	0,00100
6955	0,00043	0,01516	0,02658	0,00263
6956	0,00035	0,01298	0,02380	0,00170
6957	0,00042	0,01834	0,03063	0,00251
6958	0,00029	0,00965	0,01957	0,00100
6959	0,00029	0,00891	0,01860	0,00100
6960	0,00023	0,00774	0,01712	0,00030
6961	0,00023	0,00781	0,01720	0,00030
6962	0,00028	0,01384	0,02486	0,00088
6963	0,00029	0,01092	0,02116	0,00100
6964	0,00025	0,01101	0,02127	0,00053
6965	0,00026	0,00785	0,01726	0,00065
6966	0,00028	0,01182	0,02231	0,00088
6967	0,00026	0,01496	0,02628	0,00065
6968	0,00028	0,00846	0,01803	0,00088
6969	0,00028	0,01004	0,02003	0,00088
6970	0,00024	0,00698	0,01615	0,00041
6971	0,00046	0,02138	0,03445	0,00298
6972	0,00026	0,01111	0,02140	0,00065
6973	0,00023	0,01102	0,02128	0,00030
6974	0,00032	0,01563	0,02714	0,00135
6975	0,00023	0,00635	0,01535	0,00030
6976	0,00025	0,01032	0,02039	0,00053
6977	0,00027	0,01199	0,02251	0,00076
6978	0,00037	0,01595	0,02755	0,00193
6979	0,00024	0,00811	0,01758	0,00041
6980	0,00024	0,00696	0,01613	0,00041
6981	0,00027	0,01132	0,02166	0,00076
6982	0,00024	0,00698	0,01616	0,00041
6983	0,00027	0,01337	0,02427	0,00076
6984	0,00023	0,00619	0,01514	0,00030
6985	0,00024	0,01020	0,02024	0,00041
6986	0,00039	0,03461	0,05126	0,00216
6987	0,00028	0,01058	0,02073	0,00088
6988	0,00024	0,00838	0,01793	0,00041
6989	0,00028	0,01009	0,02010	0,00088
6990	0,00026	0,00863	0,01825	0,00065
6991	0,00025	0,00904	0,01877	0,00053
6992	0,00028	0,00872	0,01836	0,00088
6993	0,00025	0,00834	0,01788	0,00053
6994	0,00032	0,00938	0,01920	0,00135
6995	0,00026	0,00962	0,01950	0,00065
6996	0,00025	0,00794	0,01737	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
6997	0,00027	0,01171	0,02216	0,00076
6998	0,00024	0,00712	0,01633	0,00041
6999	0,00036	0,00952	0,01937	0,00181
7000	0,00027	0,00776	0,01714	0,00076
7001	0,00030	0,00947	0,01931	0,00111
7002	0,00030	0,01320	0,02405	0,00111
7003	0,00023	0,00324	0,01140	0,00030
7004	0,00032	0,02380	0,03752	0,00135
7005	0,00047	0,02363	0,03730	0,00310
7006	0,00024	0,01034	0,02042	0,00041
7007	0,00026	0,00978	0,01971	0,00065
7008	0,00032	0,01990	0,03256	0,00135
7009	0,00034	0,01439	0,02556	0,00158
7010	0,00037	0,02802	0,04288	0,00193
7011	0,00033	0,01358	0,02454	0,00146
7012	0,00054	0,03636	0,05347	0,00392
7013	0,00055	0,04096	0,05932	0,00403
7014	0,00046	0,03392	0,05037	0,00298
7015	0,00030	0,01480	0,02609	0,00111
7016	0,00049	0,02994	0,04532	0,00333
7017	0,00025	0,01014	0,02017	0,00053
7018	0,00046	0,02147	0,03456	0,00298
7019	0,00038	0,01723	0,02916	0,00205
7020	0,00030	0,01328	0,02415	0,00111
7021	0,00038	0,01487	0,02617	0,00205
7022	0,00032	0,01211	0,02266	0,00135
7023	0,00025	0,00846	0,01803	0,00053
7024	0,00026	0,00865	0,01827	0,00065
7025	0,00027	0,01163	0,02205	0,00076
7026	0,00026	0,00734	0,01661	0,00065
7027	0,00026	0,00952	0,01938	0,00065
7028	0,00028	0,00934	0,01915	0,00088
7029	0,00037	0,00772	0,01710	0,00193
7030	0,00038	0,02579	0,04005	0,00205
7031	0,00027	0,01346	0,02437	0,00076
7032	0,00030	0,01135	0,02170	0,00111
7033	0,00032	0,01429	0,02543	0,00135
7034	0,00032	0,01438	0,02554	0,00135
7035	0,00052	0,03716	0,05449	0,00368
7036	0,00084	0,05255	0,07403	0,00742
7037	0,00043	0,02660	0,04106	0,00263
7038	0,00052	0,03801	0,05557	0,00368
7039	0,00025	0,00907	0,01881	0,00053
7040	0,00024	0,00315	0,01125	0,00041
7041	0,00982	0,02118	0,03419	0,09704
7042	0,00036	0,01367	0,02465	0,00181
7043	0,00068	0,02093	0,03387	0,00555
7044	0,00028	0,01228	0,02288	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7045	0,00042	0,01587	0,02745	0,00251
7046	0,00024	0,00833	0,01781	0,00041
7047	0,00030	0,01361	0,02445	0,00111
7048	0,00025	0,00883	0,01843	0,00053
7049	0,00023	0,00831	0,01779	0,00030
7050	0,00027	0,00948	0,01925	0,00076
7051	0,00027	0,01254	0,02311	0,00076
7052	0,00027	0,01326	0,02401	0,00076
7053	0,00036	0,02806	0,04266	0,00181
7054	0,00033	0,02493	0,03872	0,00146
7055	0,00026	0,00906	0,01873	0,00065
7056	0,00024	0,00950	0,01928	0,00041
7057	0,00025	0,01088	0,02102	0,00053
7058	0,00025	0,00739	0,01662	0,00053
7059	0,00026	0,01269	0,02330	0,00065
7060	0,00026	0,00462	0,01313	0,00065
7061	0,00025	0,00937	0,01912	0,00053
7062	0,00033	0,01536	0,02667	0,00146
7063	0,00025	0,00398	0,01233	0,00053
7064	0,00026	0,01093	0,02108	0,00065
7065	0,00029	0,01050	0,02062	0,00100
7066	0,00032	0,01474	0,02601	0,00135
7067	0,00027	0,00983	0,01978	0,00076
7068	0,00029	0,01274	0,02347	0,00100
7069	0,00026	0,01049	0,02061	0,00065
7070	0,00024	0,01231	0,02292	0,00041
7071	0,00025	0,00959	0,01947	0,00053
7072	0,00026	0,00999	0,01998	0,00065
7073	0,00030	0,02066	0,03353	0,00111
7074	0,00025	0,00714	0,01635	0,00053
7075	0,00025	0,00650	0,01554	0,00053
7076	0,00035	0,02146	0,03455	0,00170
7077	0,00027	0,00936	0,01918	0,00076
7078	0,00032	0,01515	0,02653	0,00135
7079	0,00044	0,03266	0,04877	0,00275
7080	0,00043	0,02956	0,04483	0,00263
7081	0,00037	0,02729	0,04195	0,00193
7082	0,00034	0,01864	0,03096	0,00158
7083	0,00092	0,07626	0,10416	0,00836
7084	0,00040	0,01582	0,02737	0,00228
7085	0,00049	0,02499	0,03903	0,00333
7086	0,00044	0,01644	0,02817	0,00275
7087	0,00050	0,03123	0,04696	0,00345
7088	0,00029	0,01090	0,02113	0,00100
7089	0,00040	0,01801	0,03017	0,00228
7090	0,00027	0,01411	0,02509	0,00076
7091	0,00025	0,00864	0,01819	0,00053
7092	0,00025	0,01361	0,02446	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7093	0,00030	0,01548	0,02682	0,00111
7094	0,00032	0,01238	0,02291	0,00135
7095	0,00027	0,01700	0,02873	0,00076
7096	0,00030	0,01036	0,02037	0,00111
7097	0,00025	0,01152	0,02183	0,00053
7098	0,00027	0,01286	0,02352	0,00076
7099	0,00025	0,01083	0,02095	0,00053
7100	0,00026	0,01474	0,02588	0,00065
7101	0,00032	0,01692	0,02863	0,00135
7102	0,00032	0,01132	0,02158	0,00135
7103	0,00027	0,00919	0,01889	0,00076
7104	0,00025	0,00791	0,01728	0,00053
7105	0,00032	0,00822	0,01767	0,00135
7106	0,00028	0,01188	0,02228	0,00088
7107	0,00026	0,00834	0,01782	0,00065
7108	0,00026	0,00973	0,01957	0,00065
7109	0,00026	0,01280	0,02355	0,00065
7110	0,00026	0,01025	0,02030	0,00065
7111	0,00032	0,01029	0,02036	0,00135
7112	0,00030	0,01111	0,02140	0,00111
7113	0,00032	0,01227	0,02287	0,00135
7114	0,00025	0,01379	0,02480	0,00053
7115	0,00028	0,01435	0,02551	0,00088
7116	0,00025	0,01164	0,02208	0,00053
7117	0,00037	0,01706	0,02896	0,00193
7118	0,00025	0,00929	0,01909	0,00053
7119	0,00026	0,00929	0,01908	0,00065
7120	0,00029	0,00988	0,01984	0,00100
7121	0,00023	0,00430	0,01274	0,00030
7122	0,00046	0,04594	0,06565	0,00298
7123	0,00032	0,01884	0,03122	0,00135
7124	0,00025	0,00742	0,01671	0,00053
7125	0,00043	0,03674	0,05396	0,00263
7126	0,00052	0,03883	0,05662	0,00368
7127	0,00044	0,01888	0,03126	0,00275
7128	0,00042	0,02537	0,03951	0,00251
7129	0,00043	0,02418	0,03801	0,00263
7130	0,00036	0,02213	0,03539	0,00181
7131	0,00029	0,01402	0,02510	0,00100
7132	0,00023	0,01067	0,02076	0,00030
7133	0,00024	0,01021	0,02017	0,00041
7134	0,00024	0,01050	0,02055	0,00041
7135	0,00025	0,00716	0,01634	0,00053
7136	0,00026	0,01400	0,02496	0,00065
7137	0,00025	0,01464	0,02576	0,00053
7138	0,00030	0,01434	0,02537	0,00111
7139	0,00030	0,01746	0,02931	0,00111
7140	0,00026	0,01408	0,02505	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7141	0,00024	0,00526	0,01395	0,00041
7142	0,00025	0,00729	0,01649	0,00053
7143	0,00025	0,01001	0,01992	0,00053
7144	0,00025	0,00803	0,01743	0,00053
7145	0,00029	0,01037	0,02037	0,00100
7146	0,00027	0,00926	0,01897	0,00076
7147	0,00032	0,01329	0,02405	0,00135
7148	0,00026	0,00831	0,01779	0,00065
7149	0,00025	0,01169	0,02204	0,00053
7150	0,00025	0,00723	0,01643	0,00053
7151	0,00026	0,00762	0,01691	0,00065
7152	0,00029	0,01677	0,02844	0,00100
7153	0,00042	0,02500	0,03881	0,00251
7154	0,00034	0,01797	0,02994	0,00158
7155	0,00038	0,01589	0,02733	0,00205
7156	0,00046	0,03394	0,05006	0,00298
7157	0,00032	0,01666	0,02830	0,00135
7158	0,00063	0,02088	0,03361	0,00497
7159	0,00049	0,02758	0,04205	0,00333
7160	0,00049	0,02747	0,04191	0,00333
7161	0,00030	0,01234	0,02286	0,00111
7162	0,00027	0,01405	0,02501	0,00076
7163	0,00030	0,00967	0,01949	0,00111
7164	0,00025	0,00881	0,01841	0,00053
7165	0,00027	0,01152	0,02182	0,00076
7166	0,00026	0,00722	0,01640	0,00065
7167	0,00030	0,01265	0,02324	0,00111
7168	0,00028	0,01149	0,02179	0,00088
7169	0,00030	0,01338	0,02416	0,00111
7170	0,00024	0,01118	0,02139	0,00041
7171	0,00037	0,02965	0,04465	0,00193
7172	0,00035	0,01691	0,02861	0,00170
7173	0,00030	0,01327	0,02403	0,00111
7174	0,00026	0,01159	0,02192	0,00065
7175	0,00027	0,00389	0,01222	0,00076
7176	0,00049	0,03391	0,05001	0,00333
7177	0,00038	0,02078	0,03349	0,00205
7178	0,00049	0,03412	0,05028	0,00333
7179	0,00047	0,02578	0,03978	0,00310
7180	0,00052	0,03756	0,05462	0,00368
7181	0,00024	0,00863	0,01818	0,00041
7182	0,00025	0,01431	0,02535	0,00053
7183	0,00026	0,01422	0,02523	0,00065
7184	0,00029	0,01263	0,02322	0,00100
7185	0,00029	0,01169	0,02204	0,00100
7186	0,00025	0,01606	0,02755	0,00053
7187	0,00026	0,01575	0,02715	0,00065
7188	0,00027	0,01638	0,02795	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7189	0,00025	0,00918	0,01887	0,00053
7190	0,00032	0,01427	0,02529	0,00135
7191	0,00032	0,01610	0,02759	0,00135
7192	0,00034	0,01151	0,02181	0,00158
7193	0,00025	0,00860	0,01815	0,00053
7194	0,00026	0,01011	0,02005	0,00065
7195	0,00036	0,01286	0,02351	0,00181
7196	0,00027	0,01090	0,02105	0,00076
7197	0,00025	0,01108	0,02127	0,00053
7198	0,00026	0,00961	0,01943	0,00065
7199	0,00028	0,01296	0,02364	0,00088
7200	0,00029	0,01285	0,02350	0,00100
7201	0,00033	0,01419	0,02519	0,00146
7202	0,00027	0,01156	0,02187	0,00076
7203	0,00027	0,01090	0,02104	0,00076
7204	0,00028	0,00973	0,01958	0,00088
7205	0,00030	0,01638	0,02795	0,00111
7206	0,00033	0,01283	0,02348	0,00146
7207	0,00026	0,01220	0,02269	0,00065
7208	0,00040	0,01487	0,02605	0,00228
7209	0,00032	0,01255	0,02312	0,00135
7210	0,00030	0,01737	0,02919	0,00111
7211	0,00024	0,00941	0,01916	0,00041
7212	0,00035	0,01776	0,02968	0,00170
7213	0,00026	0,01051	0,02055	0,00065
7214	0,00047	0,02545	0,03937	0,00310
7215	0,00030	0,01304	0,02374	0,00111
7216	0,00039	0,02177	0,03473	0,00216
7217	0,00045	0,02666	0,04089	0,00287
7218	0,00052	0,03228	0,04798	0,00368
7219	0,00032	0,01782	0,02976	0,00135
7220	0,00053	0,02968	0,04470	0,00380
7221	0,00033	0,02004	0,03256	0,00146
7222	0,00036	0,02011	0,03264	0,00181
7223	0,00036	0,01650	0,02810	0,00181
7224	0,00034	0,01492	0,02611	0,00158
7225	0,00023	0,00749	0,01675	0,00030
7226	0,00028	0,00970	0,01954	0,00088
7227	0,00027	0,01059	0,02065	0,00076
7228	0,00024	0,00912	0,01881	0,00041
7229	0,00028	0,01097	0,02113	0,00088
7230	0,00025	0,00878	0,01837	0,00053
7231	0,00027	0,01128	0,02152	0,00076
7232	0,00025	0,00768	0,01699	0,00053
7233	0,00026	0,00735	0,01657	0,00065
7234	0,00025	0,00627	0,01521	0,00053
7235	0,00027	0,01287	0,02352	0,00076
7236	0,00029	0,01635	0,02791	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7237	0,00032	0,01561	0,02698	0,00135
7238	0,00032	0,01934	0,03167	0,00135
7239	0,00027	0,01885	0,03105	0,00076
7240	0,00024	0,01453	0,02562	0,00041
7241	0,00026	0,02018	0,03274	0,00065
7242	0,00028	0,00983	0,01970	0,00088
7243	0,00028	0,00645	0,01543	0,00088
7244	0,00024	0,00851	0,01804	0,00041
7245	0,00025	0,00836	0,01785	0,00053
7246	0,00027	0,00896	0,01860	0,00076
7247	0,00027	0,00705	0,01620	0,00076
7248	0,00026	0,01061	0,02068	0,00065
7249	0,00027	0,01160	0,02192	0,00076
7250	0,00027	0,00810	0,01751	0,00076
7251	0,00026	0,00917	0,01887	0,00065
7252	0,00028	0,01579	0,02720	0,00088
7253	0,00024	0,00651	0,01552	0,00041
7254	0,00033	0,01076	0,02086	0,00146
7255	0,00026	0,00832	0,01780	0,00065
7256	0,00025	0,00768	0,01699	0,00053
7257	0,00026	0,01019	0,02015	0,00065
7258	0,00025	0,00780	0,01714	0,00053
7259	0,00025	0,01041	0,02042	0,00053
7260	0,00027	0,01287	0,02352	0,00076
7261	0,00029	0,01119	0,02140	0,00100
7262	0,00024	0,00888	0,01850	0,00041
7263	0,00023	0,00819	0,01763	0,00030
7264	0,00028	0,00896	0,01860	0,00088
7265	0,00024	0,00372	0,01200	0,00041
7266	0,00039	0,02071	0,03340	0,00216
7267	0,00057	0,02338	0,03661	0,00427
7268	0,00045	0,01095	0,02104	0,00287
7269	0,00062	0,02622	0,04016	0,00485
7270	0,00038	0,01903	0,03116	0,00205
7271	0,00040	0,01788	0,02972	0,00228
7272	0,00033	0,01019	0,02010	0,00146
7273	0,00030	0,01484	0,02592	0,00111
7274	0,00053	0,01072	0,02076	0,00380
7275	0,00029	0,01681	0,02839	0,00100
7276	0,00106	0,02962	0,04442	0,00999
7277	0,00039	0,01679	0,02836	0,00216
7278	0,00042	0,01724	0,02892	0,00251
7279	0,00032	0,01259	0,02310	0,00135
7280	0,00102	0,02976	0,04460	0,00952
7281	0,00026	0,01056	0,02056	0,00065
7282	0,00030	0,01132	0,02151	0,00111
7283	0,00042	0,01075	0,02080	0,00251
7284	0,00084	0,03264	0,04820	0,00742

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7285	0,00053	0,01378	0,02458	0,00380
7286	0,00038	0,02011	0,03252	0,00205
7287	0,00033	0,01043	0,02040	0,00146
7288	0,00027	0,01022	0,02013	0,00076
7289	0,00046	0,01579	0,02710	0,00298
7290	0,00030	0,01383	0,02465	0,00111
7291	0,00033	0,01866	0,03070	0,00146
7292	0,00035	0,01184	0,02215	0,00170
7293	0,00034	0,01196	0,02231	0,00158
7294	0,00032	0,00931	0,01899	0,00135
7295	0,00032	0,01369	0,02448	0,00135
7296	0,00044	0,01522	0,02639	0,00275
7297	0,00054	0,02274	0,03581	0,00392
7298	0,00047	0,01238	0,02284	0,00310
7299	0,00038	0,01147	0,02169	0,00205
7300	0,00029	0,01575	0,02706	0,00100
7301	0,00027	0,01126	0,02144	0,00076
7302	0,00033	0,01873	0,03079	0,00146
7303	0,00028	0,01199	0,02235	0,00088
7304	0,00042	0,03725	0,05397	0,00251
7305	0,00027	0,01419	0,02510	0,00076
7306	0,00036	0,01144	0,02166	0,00181
7307	0,00032	0,00960	0,01935	0,00135
7308	0,00045	0,02657	0,04060	0,00287
7309	0,00037	0,02625	0,03998	0,00193
7310	0,00034	0,02032	0,03261	0,00158
7311	0,00029	0,01169	0,02188	0,00100
7312	0,00034	0,02023	0,03265	0,00158
7313	0,00025	0,00786	0,01717	0,00053
7314	0,00029	0,01298	0,02358	0,00100
7315	0,00028	0,01142	0,02163	0,00088
7316	0,00034	0,01533	0,02652	0,00158
7317	0,00027	0,00803	0,01739	0,00076
7318	0,00030	0,01309	0,02372	0,00111
7319	0,00037	0,02128	0,03397	0,00193
7320	0,00053	0,03435	0,05033	0,00380
7321	0,00076	0,06921	0,16971	0,00649
7322	0,00082	0,08858	0,21611	0,00719
7323	0,00030	0,01639	0,02785	0,00111
7324	0,00048	0,02942	0,04415	0,00322
7325	0,00036	0,02303	0,03616	0,00181
7326	0,00027	0,01509	0,02622	0,00076
7327	0,00030	0,01327	0,02395	0,00111
7328	0,00024	0,00319	0,01134	0,00041
7329	0,00027	0,01013	0,02002	0,00076
7330	0,00033	0,01340	0,02410	0,00146
7331	0,00025	0,01027	0,02019	0,00053
7332	0,00037	0,01986	0,03219	0,00193

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7333	0,00037	0,02874	0,04331	0,00193
7334	0,00032	0,01476	0,02581	0,00135
7335	0,00026	0,01449	0,12075	0,00082
7336	0,00024	0,00490	0,01347	0,00041
7337	0,00090	0,09986	0,24313	0,00812
7338	0,00033	0,01888	0,03097	0,00146
7339	0,00065	0,04165	0,05945	0,00520
7340	0,00046	0,02464	0,03817	0,00298
7341	0,00036	0,02201	0,03487	0,00181
7342	0,00038	0,01843	0,03039	0,00205
7343	0,00025	0,01044	0,02040	0,00053
7344	0,00052	0,02673	0,04078	0,00368
7345	0,00043	0,02812	0,04251	0,00263
7346	0,00042	0,03044	0,04542	0,00251
7347	0,00034	0,01967	0,03194	0,00158
7348	0,00042	0,01206	0,02242	0,00251
7349	0,00026	0,00636	0,01529	0,00065
7350	0,00023	0,00611	0,01498	0,00030
7351	0,00027	0,01109	0,02121	0,00076
7352	0,00036	0,00966	0,01942	0,00181
7353	0,00025	0,00903	0,01864	0,00053
7354	0,00026	0,00923	0,01889	0,00065
7355	0,00025	0,00874	0,01828	0,00053
7356	0,00025	0,01130	0,02148	0,00053
7357	0,00027	0,01217	0,02257	0,00076
7358	0,00024	0,00811	0,01748	0,00041
7359	0,00034	0,01853	0,03052	0,00158
7360	0,00033	0,01788	0,02971	0,00146
7361	0,00052	0,03571	0,05202	0,00368
7362	0,00112	0,11620	0,28220	0,01069
7363	0,00033	0,02055	0,03305	0,00146
7364	0,00024	0,00967	0,01943	0,00041
7365	0,00032	0,00452	0,01300	0,00135
7366	0,00028	0,00953	0,01930	0,00088
7367	0,00040	0,01979	0,03221	0,00228
7368	0,00034	0,01748	0,02930	0,00158
7369	0,00032	0,01467	0,02577	0,00135
7370	0,00029	0,01364	0,02448	0,00100
7371	0,00029	0,01442	0,02546	0,00100
7372	0,00028	0,01092	0,02105	0,00088
7373	0,00028	0,00634	0,01530	0,00088
7374	0,00032	0,01241	0,02294	0,00135
7375	0,00028	0,00893	0,01856	0,00088
7376	0,00027	0,01471	0,02582	0,00076
7377	0,00027	0,01195	0,02235	0,00076
7378	0,00030	0,01854	0,03065	0,00111
7379	0,00032	0,01107	0,02125	0,00135
7380	0,00063	0,01833	0,03038	0,00497

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7381	0,00033	0,01613	0,02761	0,00146
7382	0,00034	0,01620	0,02770	0,00158
7383	0,00025	0,01350	0,02430	0,00053
7384	0,00043	0,00800	0,01738	0,00263
7385	0,00025	0,00638	0,01535	0,00053
7386	0,00028	0,01039	0,02038	0,00088
7387	0,00026	0,00929	0,01901	0,00065
7388	0,00067	0,01385	0,02475	0,00544
7389	0,00025	0,01014	0,02008	0,00053
7390	0,00035	0,01645	0,02801	0,00170
7391	0,00030	0,01314	0,02385	0,00111
7392	0,00025	0,00659	0,01561	0,00053
7393	0,00030	0,00926	0,01897	0,00111
7394	0,00030	0,00834	0,01781	0,00111
7395	0,00030	0,01225	0,02273	0,00111
7396	0,00032	0,01727	0,02904	0,00135
7397	0,00025	0,01020	0,02015	0,00053
7398	0,00028	0,00457	0,01307	0,00088
7399	0,00030	0,00713	0,01629	0,00111
7400	0,00025	0,00748	0,01673	0,00053
7401	0,00026	0,00657	0,01558	0,00065
7402	0,00050	0,02046	0,03302	0,00345
7403	0,00025	0,01088	0,02098	0,00053
7404	0,00034	0,01839	0,03041	0,00158
7405	0,00026	0,01373	0,02456	0,00065
7406	0,00023	0,00823	0,01766	0,00030
7407	0,00023	0,00909	0,01874	0,00030
7408	0,00023	0,00692	0,01601	0,00030
7409	0,00023	0,00821	0,01764	0,00030
7410	0,00029	0,01484	0,02596	0,00100
7411	0,00027	0,01716	0,02887	0,00076
7412	0,00027	0,01515	0,02635	0,00076
7413	0,00024	0,00991	0,01977	0,00041
7414	0,00030	0,01237	0,02286	0,00111
7415	0,00024	0,00561	0,01437	0,00041
7416	0,00028	0,01861	0,03069	0,00088
7417	0,00032	0,02195	0,03488	0,00135
7418	0,00026	0,01321	0,02391	0,00065
7419	0,00024	0,00626	0,01519	0,00041
7420	0,00026	0,00719	0,01635	0,00065
7421	0,00023	0,00784	0,01717	0,00030
7422	0,00027	0,01077	0,02085	0,00076
7423	0,00030	0,00850	0,01800	0,00111
7424	0,00025	0,00903	0,01866	0,00053
7425	0,00025	0,00958	0,01935	0,00053
7426	0,00027	0,01115	0,02133	0,00076
7427	0,00032	0,01839	0,03041	0,00135
7428	0,00028	0,01425	0,02522	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7429	0,00025	0,01028	0,02024	0,00053
7430	0,00028	0,01447	0,02550	0,00088
7431	0,00027	0,01456	0,02561	0,00076
7432	0,00026	0,01116	0,02134	0,00065
7433	0,00024	0,00744	0,01666	0,00041
7434	0,00025	0,00733	0,01653	0,00053
7435	0,00025	0,00941	0,01914	0,00053
7436	0,00027	0,01082	0,02092	0,00076
7437	0,00028	0,01885	0,03099	0,00088
7438	0,00028	0,01023	0,02017	0,00088
7439	0,00024	0,00930	0,01901	0,00041
7440	0,00025	0,01254	0,02307	0,00053
7441	0,00024	0,01245	0,02296	0,00041
7442	0,00036	0,00976	0,01958	0,00181
7443	0,00029	0,01717	0,02888	0,00100
7444	0,00025	0,01213	0,02256	0,00053
7445	0,00026	0,01242	0,02292	0,00065
7446	0,00024	0,00677	0,01582	0,00041
7447	0,00047	0,03105	0,04627	0,00310
7448	0,00053	0,03721	0,05400	0,00380
7449	0,00036	0,01677	0,02836	0,00181
7450	0,00040	0,02015	0,03260	0,00228
7451	0,00025	0,01265	0,02320	0,00053
7452	0,00037	0,01545	0,02670	0,00193
7453	0,00042	0,03048	0,04556	0,00251
7454	0,00034	0,01766	0,02947	0,00158
7455	0,00067	0,02001	0,03242	0,00544
7456	0,00026	0,01128	0,02148	0,00065
7457	0,00028	0,00948	0,01922	0,00088
7458	0,00028	0,01840	0,03041	0,00088
7459	0,00035	0,01497	0,02610	0,00170
7460	0,00030	0,01108	0,02122	0,00111
7461	0,00030	0,01371	0,02452	0,00111
7462	0,00029	0,01130	0,02150	0,00100
7463	0,00027	0,00784	0,01716	0,00076
7464	0,00039	0,02895	0,04363	0,00216
7465	0,00027	0,00957	0,01934	0,00076
7466	0,00028	0,00869	0,01823	0,00088
7467	0,00034	0,01263	0,02318	0,00158
7468	0,00032	0,01972	0,03207	0,00135
7469	0,00032	0,01559	0,02688	0,00135
7470	0,00032	0,01449	0,02550	0,00135
7471	0,00040	0,02635	0,04037	0,00228
7472	0,00030	0,01011	0,02000	0,00111
7473	0,00027	0,01406	0,02496	0,00076
7474	0,00029	0,01419	0,02513	0,00100
7475	0,00032	0,01331	0,02403	0,00135
7476	0,00032	0,01350	0,02427	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7477	0,00026	0,01053	0,02054	0,00065
7478	0,00025	0,01392	0,02478	0,00053
7479	0,00026	0,01399	0,02487	0,00065
7480	0,00027	0,01158	0,02186	0,00076
7481	0,00028	0,01648	0,02800	0,00088
7482	0,00028	0,00769	0,01698	0,00088
7483	0,00024	0,00315	0,01125	0,00041
7484	0,00027	0,01054	0,02055	0,00076
7485	0,00026	0,01677	0,02836	0,00065
7486	0,00029	0,01128	0,02148	0,00100
7487	0,00034	0,03925	0,05654	0,00158
7488	0,00026	0,00905	0,01869	0,00065
7489	0,00025	0,00968	0,01947	0,00053
7490	0,00029	0,00973	0,01953	0,00100
7491	0,00035	0,02297	0,03613	0,00170
7492	0,00025	0,01310	0,02376	0,00053
7493	0,00087	0,02094	0,03358	0,00777
7494	0,00026	0,00965	0,01943	0,00065
7495	0,00025	0,00491	0,01350	0,00053
7496	0,00048	0,02525	0,03899	0,00322
7497	0,00053	0,02311	0,03631	0,00380
7498	0,00032	0,01976	0,03211	0,00135
7499	0,00032	0,02268	0,03577	0,00135
7500	0,00047	0,02261	0,03568	0,00310
7501	0,00029	0,01602	0,02742	0,00100
7502	0,00034	0,01374	0,02456	0,00158
7503	0,00029	0,01135	0,02157	0,00100
7504	0,00025	0,00744	0,01666	0,00053
7505	0,00036	0,02026	0,03274	0,00181
7506	0,00025	0,00739	0,01660	0,00053
7507	0,00026	0,01252	0,02303	0,00065
7508	0,00036	0,01976	0,03211	0,00181
7509	0,00027	0,01310	0,02376	0,00076
7510	0,00027	0,01046	0,02045	0,00076
7511	0,00028	0,01266	0,02320	0,00088
7512	0,00026	0,00861	0,01813	0,00065
7513	0,00026	0,00740	0,01661	0,00065
7514	0,00028	0,00694	0,01603	0,00088
7515	0,00030	0,01363	0,02443	0,00111
7516	0,00032	0,00701	0,01612	0,00135
7517	0,00027	0,00800	0,01737	0,00076
7518	0,00027	0,00679	0,01585	0,00076
7519	0,00030	0,01199	0,02237	0,00111
7520	0,00027	0,01242	0,02291	0,00076
7521	0,00034	0,01406	0,02496	0,00158
7522	0,00029	0,00733	0,01652	0,00100
7523	0,00028	0,00768	0,01697	0,00088
7524	0,00032	0,01260	0,02313	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7525	0,00027	0,01191	0,02227	0,00076
7526	0,00026	0,01905	0,03122	0,00065
7527	0,00026	0,00848	0,01797	0,00065
7528	0,00032	0,02133	0,03408	0,00135
7529	0,00025	0,00733	0,01653	0,00053
7530	0,00025	0,00598	0,01483	0,00053
7531	0,00025	0,00433	0,01277	0,00053
7532	0,00027	0,00694	0,01603	0,00076
7533	0,00025	0,00644	0,01541	0,00053
7534	0,00028	0,03091	0,04609	0,00088
7535	0,00032	0,01994	0,03233	0,00135
7536	0,00029	0,01017	0,02008	0,00100
7537	0,00033	0,01556	0,02684	0,00146
7538	0,00025	0,01299	0,02361	0,00053
7539	0,00030	0,01057	0,02058	0,00111
7540	0,00026	0,01366	0,02445	0,00065
7541	0,00024	0,00315	0,01125	0,00041
7542	0,00028	0,01470	0,02577	0,00088
7543	0,00027	0,01253	0,02304	0,00076
7544	0,00027	0,01118	0,02134	0,00076
7545	0,00030	0,01057	0,02058	0,00111
7546	0,00025	0,00647	0,01545	0,00053
7547	0,00028	0,00580	0,01461	0,00088
7548	0,00032	0,01054	0,02054	0,00135
7549	0,00030	0,00578	0,01457	0,00111
7550	0,00026	0,01346	0,02420	0,00065
7551	0,00025	0,00668	0,01571	0,00053
7552	0,00027	0,00662	0,01564	0,00076
7553	0,00024	0,00625	0,01517	0,00041
7554	0,00024	0,00905	0,01868	0,00041
7555	0,00023	0,00485	0,01341	0,00030
7556	0,00023	0,00517	0,01382	0,00030
7557	0,00024	0,00707	0,01620	0,00041
7558	0,00025	0,00545	0,01417	0,00053
7559	0,00024	0,00734	0,01653	0,00041
7560	0,00027	0,00623	0,01514	0,00076
7561	0,00025	0,00469	0,01321	0,00053
7562	0,00025	0,00639	0,01534	0,00053
7563	0,00032	0,00829	0,01773	0,00135
7564	0,00026	0,00618	0,01507	0,00065
7565	0,00032	0,00666	0,01568	0,00135
7566	0,00033	0,00641	0,01537	0,00146
7567	0,00026	0,01061	0,02063	0,00065
7568	0,00026	0,00616	0,01505	0,00065
7569	0,00026	0,00632	0,01526	0,00065
7570	0,00029	0,01510	0,02626	0,00100
7571	0,00034	0,02534	0,03908	0,00158
7572	0,00032	0,01186	0,02219	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7573	0,00029	0,01043	0,02041	0,00100
7574	0,00032	0,01157	0,02184	0,00135
7575	0,00032	0,01261	0,02313	0,00135
7576	0,00028	0,00710	0,01622	0,00088
7577	0,00025	0,00825	0,01768	0,00053
7578	0,00027	0,00902	0,01863	0,00076
7579	0,00029	0,01151	0,02176	0,00100
7580	0,00028	0,01057	0,02058	0,00088
7581	0,00032	0,01376	0,02457	0,00135
7582	0,00026	0,01282	0,02339	0,00065
7583	0,00037	0,02045	0,03296	0,00193
7584	0,00026	0,00804	0,01741	0,00065
7585	0,00024	0,00932	0,01902	0,00041
7586	0,00023	0,00624	0,01515	0,00030
7587	0,00026	0,01318	0,02385	0,00065
7588	0,00025	0,00578	0,01457	0,00053
7589	0,00024	0,00588	0,01470	0,00041
7590	0,00025	0,00787	0,01720	0,00053
7591	0,00026	0,00623	0,01514	0,00065
7592	0,00027	0,00940	0,01911	0,00076
7593	0,00027	0,00695	0,01604	0,00076
7594	0,00026	0,00584	0,01465	0,00065
7595	0,00032	0,01043	0,02041	0,00135
7596	0,00027	0,01118	0,02134	0,00076
7597	0,00025	0,00792	0,01726	0,00053
7598	0,00026	0,00752	0,01675	0,00065
7599	0,00027	0,00721	0,01636	0,00076
7600	0,00024	0,00567	0,01444	0,00041
7601	0,00025	0,00678	0,01583	0,00053
7602	0,00025	0,00641	0,01537	0,00053
7603	0,00026	0,00689	0,01597	0,00065
7604	0,00029	0,00542	0,01412	0,00100
7605	0,00027	0,00557	0,01431	0,00076
7606	0,00032	0,00884	0,01839	0,00135
7607	0,00032	0,00906	0,01866	0,00135
7608	0,00032	0,00848	0,01794	0,00135
7609	0,00052	0,01121	0,02135	0,00368
7610	0,00028	0,00914	0,01875	0,00088
7611	0,00039	0,00691	0,01598	0,00216
7612	0,00027	0,00374	0,01203	0,00076
7613	0,00035	0,01238	0,02284	0,00170
7614	0,00032	0,00997	0,01983	0,00135
7615	0,00040	0,01085	0,02092	0,00228
7616	0,00042	0,01209	0,02247	0,00251
7617	0,00035	0,01285	0,02343	0,00170
7618	0,00038	0,00976	0,01953	0,00205
7619	0,00030	0,00793	0,01725	0,00111
7620	0,00059	0,01460	0,02558	0,00450

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7621	0,00028	0,00695	0,01604	0,00088
7622	0,00042	0,00757	0,01680	0,00251
7623	0,00029	0,00659	0,01557	0,00100
7624	0,00033	0,00662	0,01563	0,00146
7625	0,00027	0,00549	0,01422	0,00076
7626	0,00034	0,00728	0,01644	0,00158
7627	0,00027	0,00506	0,01366	0,00076
7628	0,00032	0,00713	0,01627	0,00135
7629	0,00063	0,01223	0,02265	0,00497
7630	0,00052	0,01781	0,02958	0,00368
7631	0,00057	0,01464	0,02562	0,00427
7632	0,00030	0,00619	0,01507	0,00111
7633	0,00048	0,01249	0,02294	0,00322
7634	0,00047	0,00939	0,01907	0,00310
7635	0,00028	0,00655	0,01553	0,00088
7636	0,00030	0,00680	0,01584	0,00111
7637	0,00032	0,00673	0,01575	0,00135
7638	0,00032	0,00695	0,01603	0,00135
7639	0,00028	0,00385	0,01216	0,00088
7640	0,00030	0,00407	0,01243	0,00111
7641	0,00032	0,00987	0,01966	0,00135
7642	0,00026	0,00684	0,01590	0,00065
7643	0,00029	0,00746	0,01666	0,00100
7644	0,00026	0,00495	0,01352	0,00065
7645	0,00024	0,00436	0,01280	0,00041
7646	0,00026	0,00509	0,01371	0,00065
7647	0,00039	0,00542	0,01412	0,00216
7648	0,00035	0,01169	0,02197	0,00170
7649	0,00034	0,01326	0,02393	0,00158
7650	0,00028	0,00560	0,01435	0,00088
7651	0,00028	0,00688	0,01595	0,00088
7652	0,00036	0,01016	0,02005	0,00181
7653	0,00032	0,01063	0,02065	0,00135
7654	0,00032	0,01136	0,02156	0,00135
7655	0,00040	0,00892	0,01850	0,00228
7656	0,00035	0,00699	0,01609	0,00170
7657	0,00037	0,00812	0,01750	0,00193
7658	0,00024	0,00659	0,01558	0,00041
7659	0,00033	0,00786	0,01718	0,00146
7660	0,00027	0,00819	0,01759	0,00076
7661	0,00078	0,01257	0,02306	0,00672
7662	0,00032	0,00604	0,01490	0,00135
7663	0,00037	0,00786	0,01718	0,00193
7664	0,00028	0,00553	0,01426	0,00088
7665	0,00032	0,00972	0,01951	0,00135
7666	0,00034	0,01253	0,02302	0,00158
7667	0,00028	0,00633	0,01526	0,00088
7668	0,00030	0,00546	0,01417	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7669	0,00026	0,00681	0,01586	0,00065
7670	0,00027	0,00779	0,01709	0,00076
7671	0,00035	0,01271	0,02325	0,00170
7672	0,00029	0,00728	0,01645	0,00100
7673	0,00028	0,00407	0,01244	0,00088
7674	0,00030	0,00903	0,01864	0,00111
7675	0,00034	0,00936	0,01905	0,00158
7676	0,00036	0,00954	0,01928	0,00181
7677	0,00028	0,00517	0,01381	0,00088
7678	0,00029	0,00611	0,01499	0,00100
7679	0,00077	0,01275	0,02329	0,00660
7680	0,00045	0,00914	0,01878	0,00287
7681	0,00062	0,01122	0,02138	0,00485
7682	0,00057	0,05329	0,49164	0,00434
7683	0,00028	0,00487	0,01343	0,00088
7684	0,00036	0,00680	0,01584	0,00181
7685	0,00029	0,00706	0,01616	0,00100
7686	0,00039	0,01208	0,02244	0,00216
7687	0,00027	0,00793	0,01725	0,00076
7688	0,00036	0,00921	0,01885	0,00181
7689	0,00042	0,01066	0,02066	0,00251
7690	0,00028	0,01347	0,02417	0,00088
7691	0,00038	0,00953	0,01925	0,00205
7692	0,00042	0,01354	0,02426	0,00251
7693	0,00043	0,00639	0,01533	0,00263
7694	0,00035	0,01176	0,02203	0,00170
7695	0,00035	0,00946	0,01916	0,00170
7696	0,00027	0,00570	0,01447	0,00076
7697	0,00026	0,00560	0,01434	0,00065
7698	0,00036	0,00728	0,01644	0,00181
7699	0,00062	0,00750	0,01671	0,00485
7700	0,00034	0,00975	0,01953	0,00158
7701	0,00032	0,00731	0,01648	0,00135
7702	0,00212	0,05626	0,07760	0,02226
7703	0,00131	0,03477	0,05077	0,01291
7704	0,00054	0,01208	0,02244	0,00392
7705	0,00052	0,01227	0,02267	0,00368
7706	0,00053	0,02071	0,03322	0,00380
7707	0,00072	0,02865	0,04313	0,00602
7708	0,00074	0,02184	0,03463	0,00625
7709	0,00052	0,01522	0,02635	0,00368
7710	0,00097	0,02873	0,04322	0,00894
7711	0,00141	0,04861	0,06805	0,01408
7712	0,00042	0,01379	0,02457	0,00251
7713	0,00100	0,01252	0,02298	0,00929
7714	0,00029	0,00753	0,01675	0,00100
7715	0,00039	0,01194	0,02226	0,00216
7716	0,00027	0,01329	0,02394	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7717	0,00052	0,01736	0,02903	0,00368
7718	0,00029	0,00809	0,01745	0,00100
7719	0,00026	0,00810	0,01746	0,00065
7720	0,00026	0,00634	0,01526	0,00065
7721	0,00032	0,01726	0,02890	0,00135
7722	0,00027	0,01121	0,02135	0,00076
7723	0,00033	0,01398	0,02480	0,00146
7724	0,00037	0,01492	0,02599	0,00193
7725	0,00063	0,01507	0,02617	0,00497
7726	0,00030	0,00626	0,01516	0,00111
7727	0,00029	0,01070	0,02071	0,00100
7728	0,00032	0,00666	0,01566	0,00135
7729	0,00028	0,00779	0,01707	0,00088
7730	0,00028	0,00344	0,01164	0,00088
7731	0,00049	0,01223	0,02262	0,00333
7732	0,00053	0,01889	0,03094	0,00380
7733	0,00039	0,01303	0,02366	0,00216
7734	0,00036	0,01201	0,02238	0,00181
7735	0,00033	0,01099	0,02110	0,00146
7736	0,00035	0,01307	0,02370	0,00170
7737	0,00028	0,00578	0,01458	0,00088
7738	0,00028	0,00338	0,01157	0,00088
7739	0,00028	0,00343	0,01163	0,00088
7740	0,00033	0,00804	0,01741	0,00146
7741	0,00032	0,00673	0,01577	0,00135
7742	0,00044	0,01125	0,02142	0,00275
7743	0,00038	0,00994	0,01978	0,00205
7744	0,00028	0,00527	0,01394	0,00088
7745	0,00026	0,00371	0,01199	0,00065
7746	0,00032	0,00621	0,01511	0,00135
7747	0,00029	0,00515	0,01378	0,00100
7748	0,00048	0,01049	0,02047	0,00322
7749	0,00026	0,00318	0,01132	0,00065
7750	0,00025	0,00657	0,01557	0,00053
7751	0,00028	0,00504	0,01365	0,00088
7752	0,00027	0,00557	0,01432	0,00076
7753	0,00033	0,00760	0,01685	0,00146
7754	0,00029	0,00677	0,01582	0,00100
7755	0,00028	0,00751	0,01675	0,00088
7756	0,00025	0,00368	0,01194	0,00053
7757	0,00026	0,00384	0,01214	0,00065
7758	0,00030	0,00639	0,01534	0,00111
7759	0,00032	0,01212	0,02252	0,00135
7760	0,00056	0,01309	0,02373	0,00415
7761	0,00032	0,01043	0,02040	0,00135
7762	0,00044	0,01152	0,02176	0,00275
7763	0,00029	0,00724	0,01640	0,00100
7764	0,00025	0,00519	0,01383	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7765	0,00025	0,00531	0,01398	0,00053
7766	0,00032	0,00648	0,01545	0,00135
7767	0,00054	0,01026	0,02019	0,00392
7768	0,00054	0,01201	0,02238	0,00392
7769	0,00036	0,00793	0,01727	0,00181
7770	0,00034	0,00717	0,01631	0,00158
7771	0,00032	0,00895	0,01855	0,00135
7772	0,00036	0,01121	0,02138	0,00181
7773	0,00043	0,01103	0,02115	0,00263
7774	0,00029	0,00348	0,01170	0,00100
7775	0,00044	0,00913	0,01878	0,00275
7776	0,00043	0,01026	0,02019	0,00263
7777	0,00033	0,00728	0,01645	0,00146
7778	0,00039	0,00946	0,01919	0,00216
7779	0,00037	0,00975	0,01955	0,00193
7780	0,00040	0,00899	0,01859	0,00228
7781	0,00048	0,00928	0,01896	0,00322
7782	0,00037	0,00873	0,01827	0,00193
7783	0,00032	0,00601	0,01486	0,00135
7784	0,00029	0,00633	0,01526	0,00100
7785	0,00026	0,00471	0,01324	0,00065
7786	0,00026	0,00518	0,01382	0,00065
7787	0,00039	0,01130	0,02149	0,00216
7788	0,00025	0,00999	0,01985	0,00053
7789	0,00035	0,01176	0,02206	0,00170
7790	0,00030	0,01202	0,02238	0,00111
7791	0,00032	0,01229	0,02273	0,00135
7792	0,00025	0,00377	0,01205	0,00053
7793	0,00025	0,00380	0,01210	0,00053
7794	0,00036	0,01127	0,02145	0,00181
7795	0,00032	0,00759	0,01684	0,00135
7796	0,00042	0,01067	0,02070	0,00251
7797	0,00039	0,01229	0,02272	0,00216
7798	0,00038	0,01438	0,02534	0,00205
7799	0,00046	0,01737	0,02908	0,00298
7800	0,00027	0,00517	0,01381	0,00076
7801	0,00025	0,00558	0,01432	0,00053
7802	0,00032	0,00913	0,01877	0,00135
7803	0,00027	0,00705	0,01616	0,00076
7804	0,00029	0,00796	0,01730	0,00100
7805	0,00030	0,00815	0,01754	0,00111
7806	0,00027	0,00597	0,01481	0,00076
7807	0,00028	0,00659	0,01558	0,00088
7808	0,00035	0,01325	0,02393	0,00170
7809	0,00035	0,01383	0,02466	0,00170
7810	0,00029	0,00680	0,01586	0,00100
7811	0,00027	0,00626	0,01518	0,00076
7812	0,00026	0,00482	0,01337	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7813	0,00027	0,00476	0,01330	0,00076
7814	0,00028	0,00541	0,01411	0,00088
7815	0,00050	0,00757	0,01682	0,00345
7816	0,00036	0,01096	0,02106	0,00181
7817	0,00027	0,00520	0,01385	0,00076
7818	0,00025	0,00332	0,01149	0,00053
7819	0,00036	0,01008	0,01996	0,00181
7820	0,00030	0,00503	0,01364	0,00111
7821	0,00037	0,00849	0,01797	0,00193
7822	0,00025	0,00695	0,01604	0,00053
7823	0,00045	0,01004	0,01991	0,00287
7824	0,00035	0,00879	0,01834	0,00170
7825	0,00046	0,01382	0,02465	0,00298
7826	0,00040	0,01300	0,02362	0,00228
7827	0,00038	0,01092	0,02101	0,00205
7828	0,00030	0,00982	0,01963	0,00111
7829	0,00030	0,00756	0,01681	0,00111
7830	0,00043	0,01753	0,02928	0,00263
7831	0,00044	0,01465	0,02568	0,00275
7832	0,00032	0,01709	0,02874	0,00135
7833	0,00070	0,02165	0,03442	0,00579
7834	0,00046	0,00911	0,01873	0,00298
7835	0,00050	0,01574	0,02703	0,00345
7836	0,00027	0,00641	0,01536	0,00076
7837	0,00040	0,00940	0,01910	0,00228
7838	0,00036	0,01009	0,01996	0,00181
7839	0,00077	0,01188	0,02220	0,00660
7840	0,00032	0,01064	0,02065	0,00135
7841	0,00068	0,01370	0,02448	0,00555
7842	0,00048	0,01064	0,02065	0,00322
7843	0,00082	0,01647	0,02794	0,00719
7844	0,00084	0,00714	0,01627	0,00742
7845	0,00046	0,01068	0,02069	0,00298
7846	0,00141	0,02107	0,03369	0,01408
7847	0,00094	0,01826	0,03018	0,00859
7848	0,00050	0,00706	0,01618	0,00345
7849	0,00052	0,00947	0,01919	0,00368
7850	0,00059	0,00823	0,01764	0,00450
7851	0,00141	0,01833	0,03027	0,01408
7852	0,00072	0,00860	0,01809	0,00602
7853	0,00212	0,01782	0,02963	0,02226
7854	0,00131	0,01177	0,02210	0,01291
7855	0,00070	0,01068	0,02073	0,00579
7856	0,00050	0,00561	0,01436	0,00345
7857	0,00060	0,01068	0,02073	0,00462
7858	0,00062	0,00437	0,01281	0,00485
7859	0,00049	0,00703	0,01615	0,00333
7860	0,00094	0,01396	0,02485	0,00859

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7861	0,00052	0,00703	0,01615	0,00368
7862	0,00055	0,00922	0,01890	0,00403
7863	0,00064	0,00637	0,01533	0,00508
7864	0,00044	0,00922	0,01890	0,00275
7865	0,00095	0,01140	0,02164	0,00871
7866	0,00035	0,00739	0,01661	0,00170
7867	0,00059	0,00739	0,01661	0,00450
7868	0,00057	0,01250	0,02302	0,00427
7869	0,00074	0,00849	0,01798	0,00625
7870	0,00171	0,02060	0,03312	0,01758
7871	0,00030	0,00385	0,01216	0,00111
7872	0,00098	0,01622	0,02764	0,00906
7873	0,00090	0,01283	0,02339	0,00812
7874	0,00033	0,00590	0,01472	0,00146
7875	0,00072	0,01283	0,02339	0,00602
7876	0,00118	0,01283	0,02339	0,01139
7877	0,00042	0,01017	0,02006	0,00251
7878	0,00056	0,01509	0,02622	0,00415
7879	0,00087	0,01192	0,02225	0,00777
7880	0,00044	0,00601	0,01486	0,00275
7881	0,00121	0,00911	0,01874	0,01174
7882	0,00105	0,01276	0,02330	0,00987
7883	0,00062	0,00863	0,01814	0,00485
7884	0,00037	0,00885	0,01842	0,00193
7885	0,00073	0,01491	0,02600	0,00614
7886	0,00034	0,00648	0,01545	0,00158
7887	0,00072	0,01484	0,02590	0,00602
7888	0,00104	0,00856	0,01805	0,00976
7889	0,00192	0,01465	0,02568	0,01992
7890	0,00028	0,00674	0,01577	0,00088
7891	0,00070	0,01520	0,02636	0,00579
7892	0,00044	0,01272	0,02326	0,00275
7893	0,00039	0,00809	0,01746	0,00216
7894	0,00047	0,01017	0,02006	0,00310
7895	0,00033	0,01071	0,02075	0,00146
7896	0,00035	0,00707	0,01618	0,00170
7897	0,00322	0,01382	0,02463	0,03510
7898	0,00292	0,01750	0,02924	0,03160
7899	0,00262	0,01002	0,01988	0,02810
7900	0,00052	0,00663	0,01563	0,00368
7901	0,00043	0,00725	0,01641	0,00263
7902	0,00047	0,00696	0,01604	0,00310
7903	0,00080	0,01199	0,02234	0,00695
7904	0,00076	0,01221	0,02262	0,00649
7905	0,00090	0,02567	0,03946	0,00812
7906	0,00038	0,00809	0,01746	0,00205
7907	0,00034	0,00805	0,01741	0,00158
7908	0,00056	0,01214	0,02253	0,00415

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7909	0,00035	0,00608	0,01495	0,00170
7910	0,00067	0,01247	0,02293	0,00544
7911	0,00050	0,01214	0,02252	0,00345
7912	0,00040	0,00772	0,01700	0,00228
7913	0,00118	0,01195	0,02229	0,01139
7914	0,00058	0,01133	0,02151	0,00438
7915	0,00048	0,01068	0,02069	0,00322
7916	0,00079	0,01203	0,02238	0,00684
7917	0,00066	0,00911	0,01873	0,00532
7918	0,00131	0,01199	0,02233	0,01291
7919	0,00066	0,00645	0,01540	0,00532
7920	0,00052	0,00736	0,01654	0,00368
7921	0,00073	0,00977	0,01955	0,00614
7922	0,00060	0,01123	0,02138	0,00462
7923	0,00042	0,00929	0,01896	0,00251
7924	0,00084	0,01196	0,02229	0,00742
7925	0,00042	0,00750	0,01672	0,00251
7926	0,00054	0,00951	0,01923	0,00392
7927	0,00055	0,01009	0,01996	0,00403
7928	0,00043	0,00597	0,01481	0,00263
7929	0,00092	0,01061	0,02060	0,00836
7930	0,00055	0,01360	0,02434	0,00403
7931	0,00053	0,01265	0,02315	0,00380
7932	0,00028	0,00575	0,01453	0,00088
7933	0,00067	0,01170	0,02197	0,00544
7934	0,00058	0,00904	0,01864	0,00438
7935	0,00049	0,00853	0,01800	0,00333
7936	0,00222	0,02356	0,03679	0,02342
7937	0,00092	0,00962	0,01937	0,00836
7938	0,00068	0,00896	0,01855	0,00555
7939	0,00047	0,00896	0,01855	0,00310
7940	0,00064	0,01429	0,02521	0,00508
7941	0,00045	0,01137	0,02156	0,00287
7942	0,00069	0,01174	0,02201	0,00567
7943	0,00032	0,00557	0,01431	0,00135
7944	0,00072	0,00951	0,01923	0,00602
7945	0,00047	0,00696	0,01604	0,00310
7946	0,00272	0,00827	0,01768	0,02926
7947	0,00069	0,00860	0,01809	0,00567
7948	0,00052	0,00666	0,01567	0,00368
7949	0,00076	0,01166	0,02192	0,00649
7950	0,00057	0,01239	0,02284	0,00427
7951	0,00078	0,01721	0,02886	0,00672
7952	0,00075	0,00988	0,01969	0,00637
7953	0,00067	0,01265	0,02315	0,00544
7954	0,00088	0,01889	0,03095	0,00789
7955	0,00182	0,01944	0,03164	0,01875
7956	0,00068	0,01352	0,02425	0,00555

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
7957	0,00028	0,00635	0,01529	0,00088
7958	0,00033	0,01892	0,03100	0,00146
7959	0,00025	0,01411	0,02498	0,00053
7960	0,00026	0,00698	0,01607	0,00065
7961	0,00029	0,00884	0,01839	0,00100
7962	0,00028	0,00703	0,01613	0,00088
7963	0,00033	0,00679	0,01583	0,00146
7964	0,00028	0,01078	0,02081	0,00088
7965	0,00026	0,00825	0,01765	0,00065
7966	0,00027	0,01192	0,02224	0,00076
7967	0,00026	0,01192	0,02224	0,00065
7968	0,00026	0,01122	0,02137	0,00065
7969	0,00033	0,01619	0,02758	0,00146
7970	0,00029	0,01283	0,02338	0,00100
7971	0,00026	0,01345	0,02416	0,00065
7972	0,00025	0,00912	0,01874	0,00053
7973	0,00025	0,01142	0,02161	0,00053
7974	0,00028	0,00924	0,01889	0,00088
7975	0,00032	0,01860	0,03059	0,00135
7976	0,00025	0,00846	0,01792	0,00053
7977	0,00026	0,01458	0,02557	0,00065
7978	0,00036	0,03049	0,04546	0,00181
7979	0,00032	0,01623	0,02762	0,00135
7980	0,00042	0,01323	0,02388	0,00251
7981	0,00026	0,01082	0,02087	0,00065
7982	0,00036	0,01506	0,02616	0,00181
7983	0,00030	0,01338	0,02407	0,00111
7984	0,00026	0,01561	0,02685	0,00065
7985	0,00028	0,01236	0,02279	0,00088
7986	0,00034	0,01371	0,02448	0,00158
7987	0,00028	0,01229	0,02270	0,00088
7988	0,00035	0,01137	0,02156	0,00170
7989	0,00034	0,01652	0,02799	0,00158
7990	0,00036	0,01681	0,02835	0,00181
7991	0,00045	0,01123	0,02138	0,00287
7992	0,00039	0,02969	0,04445	0,00216
7993	0,00032	0,01761	0,02936	0,00135
7994	0,00035	0,01360	0,02434	0,00170
7995	0,00028	0,01033	0,02026	0,00088
7996	0,00042	0,02787	0,04217	0,00251
7997	0,00046	0,03210	0,04746	0,00298
7998	0,00032	0,01393	0,02475	0,00135
7999	0,00030	0,01152	0,02174	0,00111
8000	0,00028	0,01298	0,02356	0,00088
8001	0,00026	0,00989	0,01971	0,00065
8002	0,00032	0,01218	0,02256	0,00135
8003	0,00033	0,01513	0,02626	0,00146
8004	0,00035	0,01466	0,02566	0,00170

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8005	0,00035	0,01958	0,03182	0,00170
8006	0,00033	0,00989	0,01971	0,00146
8007	0,00039	0,01612	0,02749	0,00216
8008	0,00038	0,02305	0,03615	0,00205
8009	0,00026	0,01670	0,02822	0,00065
8010	0,00026	0,00612	0,01499	0,00065
8011	0,00030	0,01131	0,02148	0,00111
8012	0,00035	0,01316	0,02379	0,00170
8013	0,00025	0,01418	0,02507	0,00053
8014	0,00033	0,01280	0,02334	0,00146
8015	0,00047	0,03736	0,05403	0,00310
8016	0,00042	0,01467	0,02569	0,00251
8017	0,00040	0,02200	0,03485	0,00228
8018	0,00027	0,01140	0,02160	0,00076
8019	0,00026	0,00892	0,01849	0,00065
8020	0,00037	0,01751	0,02923	0,00193
8021	0,00034	0,01284	0,02339	0,00158
8022	0,00034	0,01476	0,02580	0,00158
8023	0,00032	0,01135	0,02154	0,00135
8024	0,00030	0,01160	0,02184	0,00111
8025	0,00035	0,01147	0,02168	0,00170
8026	0,00033	0,01524	0,02640	0,00146
8027	0,00030	0,00937	0,01905	0,00111
8028	0,00025	0,00742	0,01662	0,00053
8029	0,00030	0,01096	0,02104	0,00111
8030	0,00034	0,00760	0,01684	0,00158
8031	0,00038	0,01900	0,03110	0,00205
8032	0,00027	0,00678	0,01582	0,00076
8033	0,00036	0,01620	0,02759	0,00181
8034	0,00032	0,01561	0,02686	0,00135
8035	0,00033	0,00751	0,01673	0,00146
8036	0,00027	0,01273	0,02326	0,00076
8037	0,00027	0,01149	0,02170	0,00076
8038	0,00027	0,01474	0,02577	0,00076
8039	0,00028	0,01065	0,02066	0,00088
8040	0,00029	0,01645	0,02791	0,00100
8041	0,00032	0,01309	0,02371	0,00135
8042	0,00032	0,01233	0,02275	0,00135
8043	0,00027	0,00813	0,01751	0,00076
8044	0,00027	0,00685	0,01591	0,00076
8045	0,00032	0,01894	0,03102	0,00135
8046	0,00055	0,01338	0,02407	0,00403
8047	0,00092	0,01342	0,02411	0,00836
8048	0,00074	0,00958	0,01932	0,00625
8049	0,00056	0,01039	0,02033	0,00415
8050	0,00052	0,00856	0,01805	0,00368
8051	0,00066	0,01323	0,02388	0,00532
8052	0,00072	0,01360	0,02434	0,00602

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8053	0,00077	0,00929	0,01896	0,00660
8054	0,00151	0,01644	0,02790	0,01525
8055	0,00040	0,00856	0,01805	0,00228
8056	0,00036	0,00984	0,01964	0,00181
8057	0,00036	0,00553	0,01426	0,00181
8058	0,00078	0,01805	0,02990	0,00672
8059	0,00052	0,01177	0,02206	0,00368
8060	0,00100	0,01057	0,02055	0,00929
8061	0,00056	0,01068	0,02069	0,00415
8062	0,00107	0,01433	0,02525	0,01011
8063	0,00095	0,00699	0,01609	0,00871
8064	0,00050	0,00933	0,01900	0,00345
8065	0,00083	0,00838	0,01782	0,00730
8066	0,00108	0,02042	0,03287	0,01022
8067	0,00045	0,00732	0,01650	0,00287
8068	0,00062	0,00586	0,01467	0,00485
8069	0,00141	0,01064	0,02065	0,01408
8070	0,00099	0,01101	0,02110	0,00917
8071	0,00067	0,00864	0,01814	0,00544
8072	0,00065	0,01196	0,02229	0,00520
8073	0,00050	0,01623	0,02762	0,00345
8074	0,00044	0,00904	0,01864	0,00275
8075	0,00083	0,01203	0,02238	0,00730
8076	0,00033	0,00619	0,01508	0,00146
8077	0,00092	0,01269	0,02320	0,00836
8078	0,00062	0,01083	0,02087	0,00485
8079	0,00141	0,01119	0,02133	0,01408
8080	0,00141	0,00918	0,01882	0,01408
8081	0,00192	0,01163	0,02188	0,01992
8082	0,00262	0,01506	0,02616	0,02810
8083	0,00078	0,00933	0,01900	0,00672
8084	0,00182	0,01243	0,02288	0,01875
8085	0,00120	0,01283	0,02338	0,01163
8086	0,00105	0,01137	0,02156	0,00987
8087	0,00092	0,01123	0,02138	0,00836
8088	0,00077	0,00933	0,01900	0,00660
8089	0,00076	0,01564	0,02699	0,00649
8090	0,00151	0,02090	0,03346	0,01525
8091	0,00077	0,01046	0,02042	0,00660
8092	0,00027	0,00469	0,01321	0,00076
8093	0,00161	0,01203	0,02238	0,01642
8094	0,00854	0,01104	0,02115	0,08426
8095	0,00034	0,00480	0,01336	0,00158
8096	0,00232	0,02513	0,03885	0,02459
8097	0,00115	0,01601	0,02741	0,01104
8098	0,00066	0,00893	0,01853	0,00532
8099	0,00047	0,00962	0,01940	0,00310
8100	0,00053	0,00886	0,01844	0,00380

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8101	0,00038	0,00681	0,01587	0,00205
8102	0,00068	0,01495	0,02608	0,00555
8103	0,00059	0,00875	0,01830	0,00450
8104	0,00054	0,00853	0,01802	0,00392
8105	0,00086	0,00988	0,01972	0,00765
8106	0,00055	0,00878	0,01835	0,00403
8107	0,00075	0,01378	0,02461	0,00637
8108	0,00045	0,01145	0,02169	0,00287
8109	0,00074	0,01079	0,02086	0,00625
8110	0,00042	0,00765	0,01693	0,00251
8111	0,00036	0,00648	0,01546	0,00181
8112	0,00032	0,00670	0,01574	0,00135
8113	0,00044	0,00543	0,01413	0,00275
8114	0,00040	0,00652	0,01551	0,00228
8115	0,00043	0,00849	0,01798	0,00263
8116	0,00067	0,01254	0,02306	0,00544
8117	0,00070	0,01305	0,02370	0,00579
8118	0,00047	0,00754	0,01679	0,00310
8119	0,00064	0,00860	0,01812	0,00508
8120	0,00117	0,01028	0,02022	0,01128
8121	0,00232	0,02108	0,03377	0,02459
8122	0,00049	0,00889	0,01848	0,00333
8123	0,00058	0,01455	0,02558	0,00438
8124	0,00052	0,00911	0,01876	0,00368
8125	0,00076	0,00922	0,01889	0,00649
8126	0,00151	0,01586	0,02722	0,01525
8127	0,00282	0,02393	0,03734	0,03043
8128	0,00055	0,00783	0,01716	0,00403
8129	0,00282	0,01988	0,03226	0,03043
8130	0,00084	0,00915	0,01880	0,00742
8131	0,00059	0,01086	0,02093	0,00450
8132	0,00053	0,01831	0,03024	0,00380
8133	0,00036	0,00937	0,01906	0,00181
8134	0,00034	0,00783	0,01714	0,00158
8135	0,00036	0,01181	0,02212	0,00181
8136	0,00039	0,01094	0,02102	0,00216
8137	0,00029	0,00645	0,01541	0,00100
8138	0,00042	0,00729	0,01646	0,00251
8139	0,00026	0,00605	0,01490	0,00065
8140	0,00062	0,01576	0,02705	0,00485
8141	0,00032	0,00714	0,01627	0,00135
8142	0,00042	0,01211	0,02248	0,00251
8143	0,00027	0,00557	0,01431	0,00076
8144	0,00048	0,00944	0,01915	0,00322
8145	0,00049	0,01083	0,02088	0,00333
8146	0,00029	0,00977	0,01956	0,00100
8147	0,00043	0,00853	0,01801	0,00263
8148	0,00042	0,01200	0,02234	0,00251

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8149	0,00027	0,00711	0,01623	0,00076
8150	0,00028	0,00732	0,01650	0,00088
8151	0,00036	0,01445	0,02540	0,00181
8152	0,00027	0,00893	0,01851	0,00076
8153	0,00028	0,00795	0,01728	0,00088
8154	0,00025	0,00598	0,01482	0,00053
8155	0,00027	0,01890	0,03097	0,00076
8156	0,00033	0,01236	0,02280	0,00146
8157	0,00033	0,00540	0,01410	0,00146
8158	0,00027	0,00597	0,01481	0,00076
8159	0,00027	0,00773	0,01700	0,00076
8160	0,00032	0,00970	0,01947	0,00135
8161	0,00028	0,01087	0,02093	0,00088
8162	0,00027	0,00588	0,01470	0,00076
8163	0,00029	0,00391	0,01223	0,00100
8164	0,00034	0,01558	0,02682	0,00158
8165	0,00027	0,00725	0,01641	0,00076
8166	0,00026	0,00890	0,01846	0,00065
8167	0,00029	0,01328	0,02394	0,00100
8168	0,00028	0,01036	0,02029	0,00088
8169	0,00026	0,01111	0,02123	0,00065
8170	0,00027	0,01251	0,02298	0,00076
8171	0,00028	0,01127	0,02143	0,00088
8172	0,00035	0,01323	0,02389	0,00170
8173	0,00028	0,01167	0,02193	0,00088
8174	0,00025	0,01028	0,02019	0,00053
8175	0,00033	0,01790	0,02972	0,00146
8176	0,00044	0,01547	0,02668	0,00275
8177	0,00037	0,00323	0,01138	0,00193
8178	0,00027	0,00901	0,01861	0,00076
8179	0,00029	0,01014	0,02003	0,00100
8180	0,00034	0,01996	0,03230	0,00158
8181	0,00042	0,02832	0,04275	0,00251
8182	0,00029	0,01113	0,02126	0,00100
8183	0,00027	0,00913	0,01875	0,00076
8184	0,00029	0,02003	0,03239	0,00100
8185	0,00025	0,00811	0,01748	0,00053
8186	0,00039	0,01485	0,02590	0,00216
8187	0,00027	0,00781	0,01711	0,00076
8188	0,00025	0,00765	0,01690	0,00053
8189	0,00026	0,01405	0,02490	0,00065
8190	0,00027	0,00535	0,01403	0,00076
8191	0,00028	0,01299	0,02358	0,00088
8192	0,00034	0,01653	0,02800	0,00158
8193	0,00028	0,01397	0,02481	0,00088
8194	0,00034	0,01996	0,03230	0,00158
8195	0,00027	0,00860	0,01810	0,00076
8196	0,00042	0,01532	0,02650	0,00251

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8197	0,00025	0,00668	0,01569	0,00053
8198	0,00028	0,01057	0,02056	0,00088
8199	0,00043	0,02318	0,03631	0,00263
8200	0,00037	0,01277	0,02330	0,00193
8201	0,00025	0,01053	0,02050	0,00053
8202	0,00030	0,01478	0,02581	0,00111
8203	0,00028	0,01554	0,02677	0,00088
8204	0,00030	0,00735	0,01653	0,00111
8205	0,00025	0,00913	0,01876	0,00053
8206	0,00027	0,01174	0,02202	0,00076
8207	0,00026	0,01057	0,02055	0,00065
8208	0,00026	0,00756	0,01680	0,00065
8209	0,00028	0,01000	0,01984	0,00088
8210	0,00029	0,01547	0,02668	0,00100
8211	0,00027	0,01299	0,02358	0,00076
8212	0,00029	0,01715	0,02878	0,00100
8213	0,00026	0,01129	0,02145	0,00065
8214	0,00032	0,01423	0,02513	0,00135
8215	0,00028	0,01423	0,02513	0,00088
8216	0,00027	0,01795	0,02978	0,00076
8217	0,00032	0,01093	0,02100	0,00135
8218	0,00026	0,00887	0,01844	0,00065
8219	0,00033	0,01237	0,02280	0,00146
8220	0,00032	0,01492	0,02600	0,00135
8221	0,00026	0,00891	0,01848	0,00065
8222	0,00026	0,01066	0,02067	0,00065
8223	0,00036	0,02413	0,03750	0,00181
8224	0,00026	0,01514	0,02627	0,00065
8225	0,00032	0,01898	0,03106	0,00135
8226	0,00029	0,01175	0,02202	0,00100
8227	0,00032	0,00704	0,01615	0,00135
8228	0,00026	0,00844	0,01790	0,00065
8229	0,00026	0,00543	0,01413	0,00065
8230	0,00026	0,00395	0,01229	0,00065
8231	0,00025	0,00436	0,01280	0,00053
8232	0,00026	0,00568	0,01444	0,00065
8233	0,00028	0,00871	0,01823	0,00088
8234	0,00030	0,01237	0,02280	0,00111
8235	0,00027	0,00819	0,01758	0,00076
8236	0,00026	0,01470	0,02572	0,00065
8237	0,00027	0,01255	0,02303	0,00076
8238	0,00029	0,00976	0,01954	0,00100
8239	0,00026	0,00367	0,01193	0,00065
8240	0,00026	0,00604	0,01489	0,00065
8241	0,00026	0,00493	0,01350	0,00065
8242	0,00032	0,01182	0,02212	0,00135
8243	0,00026	0,00619	0,01509	0,00065
8244	0,00032	0,01777	0,02956	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8245	0,00036	0,02249	0,03545	0,00181
8246	0,00032	0,01412	0,02499	0,00135
8247	0,00037	0,01836	0,03029	0,00193
8248	0,00027	0,00780	0,01709	0,00076
8249	0,00032	0,00923	0,01887	0,00135
8250	0,00027	0,01540	0,02659	0,00076
8251	0,00032	0,00758	0,01682	0,00135
8252	0,00026	0,01091	0,02097	0,00065
8253	0,00027	0,01343	0,02412	0,00076
8254	0,00034	0,01511	0,02622	0,00158
8255	0,00032	0,01266	0,02317	0,00135
8256	0,00026	0,01029	0,02020	0,00065
8257	0,00027	0,00919	0,01883	0,00076
8258	0,00026	0,00915	0,01878	0,00065
8259	0,00026	0,01021	0,02011	0,00065
8260	0,00027	0,01321	0,02385	0,00076
8261	0,00029	0,01003	0,01988	0,00100
8262	0,00033	0,01412	0,02499	0,00146
8263	0,00032	0,01529	0,02645	0,00135
8264	0,00027	0,00992	0,01974	0,00076
8265	0,00027	0,01244	0,02289	0,00076
8266	0,00032	0,01430	0,02522	0,00135
8267	0,00025	0,00809	0,01746	0,00053
8268	0,00033	0,02117	0,03380	0,00146
8269	0,00038	0,02022	0,03262	0,00205
8270	0,00034	0,01310	0,02371	0,00158
8271	0,00036	0,02146	0,03417	0,00181
8272	0,00044	0,01605	0,02740	0,00275
8273	0,00042	0,00865	0,01817	0,00251
8274	0,00038	0,01256	0,02307	0,00205
8275	0,00032	0,01925	0,03143	0,00135
8276	0,00027	0,00742	0,01662	0,00076
8277	0,00026	0,00771	0,01699	0,00065
8278	0,00025	0,00650	0,01547	0,00053
8279	0,00029	0,01318	0,02384	0,00100
8280	0,00036	0,01177	0,02207	0,00181
8281	0,00030	0,00624	0,01515	0,00111
8282	0,00027	0,00760	0,01685	0,00076
8283	0,00026	0,01095	0,02105	0,00065
8284	0,00029	0,01540	0,02662	0,00100
8285	0,00028	0,01545	0,02667	0,00088
8286	0,00039	0,01460	0,02562	0,00216
8287	0,00026	0,01021	0,02012	0,00065
8288	0,00027	0,01212	0,02251	0,00076
8289	0,00026	0,01439	0,02535	0,00065
8290	0,00033	0,01129	0,02148	0,00146
8291	0,00038	0,00653	0,01551	0,00205
8292	0,00032	0,01453	0,02553	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8293	0,00028	0,01651	0,02800	0,00088
8294	0,00035	0,01266	0,02319	0,00170
8295	0,00029	0,01146	0,02169	0,00100
8296	0,00039	0,00938	0,01908	0,00216
8297	0,00028	0,01142	0,02164	0,00088
8298	0,00027	0,00890	0,01848	0,00076
8299	0,00027	0,01369	0,02448	0,00076
8300	0,00027	0,00861	0,01812	0,00076
8301	0,00032	0,01501	0,02613	0,00135
8302	0,00033	0,01179	0,02210	0,00146
8303	0,00027	0,00452	0,01300	0,00076
8304	0,00035	0,01643	0,02791	0,00170
8305	0,00027	0,00945	0,01917	0,00076
8306	0,00033	0,01325	0,02393	0,00146
8307	0,00037	0,01497	0,02608	0,00193
8308	0,00030	0,01102	0,02114	0,00111
8309	0,00035	0,01819	0,03011	0,00170
8310	0,00026	0,00658	0,01557	0,00065
8311	0,00025	0,00649	0,01547	0,00053
8312	0,00027	0,01029	0,02022	0,00076
8313	0,00027	0,00923	0,01889	0,00076
8314	0,00027	0,00575	0,01454	0,00076
8315	0,00029	0,00645	0,01542	0,00100
8316	0,00052	0,01446	0,02544	0,00368
8317	0,00028	0,01153	0,02177	0,00088
8318	0,00026	0,01219	0,02260	0,00065
8319	0,00034	0,02038	0,03285	0,00158
8320	0,00026	0,01021	0,02012	0,00065
8321	0,00026	0,01128	0,02146	0,00065
8322	0,00030	0,01530	0,02649	0,00111
8323	0,00037	0,02674	0,04082	0,00193
8324	0,00131	0,02093	0,03354	0,01291
8325	0,00032	0,02843	0,04292	0,00135
8326	0,00025	0,01191	0,02224	0,00053
8327	0,00026	0,00627	0,01519	0,00065
8328	0,00036	0,01457	0,02558	0,00181
8329	0,00025	0,01216	0,02256	0,00053
8330	0,00025	0,00796	0,01731	0,00053
8331	0,00033	0,02113	0,03379	0,00146
8332	0,00027	0,01442	0,02539	0,00076
8333	0,00025	0,00649	0,01546	0,00053
8334	0,00026	0,00664	0,01565	0,00065
8335	0,00028	0,01190	0,02224	0,00088
8336	0,00027	0,01149	0,02172	0,00076
8337	0,00037	0,01760	0,02937	0,00193
8338	0,00025	0,00492	0,01350	0,00053
8339	0,00030	0,01548	0,02672	0,00111
8340	0,00033	0,01355	0,02430	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8341	0,00026	0,01278	0,02333	0,00065
8342	0,00026	0,00906	0,01867	0,00065
8343	0,00027	0,01230	0,02274	0,00076
8344	0,00030	0,01435	0,02530	0,00111
8345	0,00035	0,02682	0,04091	0,00170
8346	0,00036	0,02239	0,03537	0,00181
8347	0,00027	0,01099	0,02109	0,00076
8348	0,00029	0,00647	0,01544	0,00100
8349	0,00025	0,00548	0,01420	0,00053
8350	0,00028	0,00725	0,01641	0,00088
8351	0,00027	0,00962	0,01938	0,00076
8352	0,00026	0,00774	0,01702	0,00065
8353	0,00026	0,00764	0,01690	0,00065
8354	0,00033	0,02181	0,03464	0,00146
8355	0,00026	0,02016	0,03258	0,00065
8356	0,00026	0,01523	0,02640	0,00065
8357	0,00032	0,01822	0,03015	0,00135
8358	0,00028	0,01344	0,02416	0,00088
8359	0,00032	0,01567	0,02695	0,00135
8360	0,00028	0,01614	0,02754	0,00088
8361	0,00027	0,00530	0,01398	0,00076
8362	0,00029	0,01205	0,02242	0,00100
8363	0,00036	0,01914	0,03130	0,00181
8364	0,00026	0,00547	0,01419	0,00065
8365	0,00030	0,00993	0,01976	0,00111
8366	0,00033	0,01962	0,03189	0,00146
8367	0,00028	0,01123	0,02139	0,00088
8368	0,00032	0,01095	0,02105	0,00135
8369	0,00032	0,00824	0,01766	0,00135
8370	0,00032	0,01073	0,02077	0,00135
8371	0,00026	0,00823	0,01765	0,00065
8372	0,00032	0,01918	0,03134	0,00135
8373	0,00026	0,00917	0,01882	0,00065
8374	0,00027	0,00613	0,01501	0,00076
8375	0,00034	0,01442	0,02540	0,00158
8376	0,00029	0,01439	0,02535	0,00100
8377	0,00045	0,02094	0,03355	0,00287
8378	0,00029	0,01490	0,02599	0,00100
8379	0,00040	0,02008	0,03248	0,00228
8380	0,00040	0,02429	0,03775	0,00228
8381	0,00040	0,01415	0,02505	0,00228
8382	0,00035	0,01044	0,02041	0,00170
8383	0,00032	0,01132	0,02151	0,00135
8384	0,00042	0,01695	0,02856	0,00251
8385	0,00035	0,01260	0,02312	0,00170
8386	0,00026	0,00688	0,01596	0,00065
8387	0,00023	0,00700	0,01610	0,00030
8388	0,00027	0,00650	0,01548	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8389	0,00033	0,01269	0,02323	0,00146
8390	0,00026	0,01282	0,02338	0,00065
8391	0,00030	0,00728	0,01646	0,00111
8392	0,00026	0,01420	0,02512	0,00065
8393	0,00035	0,01519	0,02636	0,00170
8394	0,00030	0,01713	0,02879	0,00111
8395	0,00030	0,01574	0,02704	0,00111
8396	0,00027	0,01190	0,02224	0,00076
8397	0,00029	0,01962	0,03190	0,00100
8398	0,00027	0,01022	0,02013	0,00076
8399	0,00027	0,00963	0,01940	0,00076
8400	0,00038	0,01885	0,03094	0,00205
8401	0,00026	0,00727	0,01644	0,00065
8402	0,00027	0,00773	0,01702	0,00076
8403	0,00026	0,00575	0,01454	0,00065
8404	0,00052	0,01282	0,02338	0,00368
8405	0,00029	0,01187	0,02219	0,00100
8406	0,00026	0,00697	0,01606	0,00065
8407	0,00026	0,00996	0,01981	0,00065
8408	0,00027	0,01028	0,02021	0,00076
8409	0,00027	0,01095	0,02105	0,00076
8410	0,00030	0,00828	0,01771	0,00111
8411	0,00027	0,00851	0,01799	0,00076
8412	0,00032	0,01812	0,03002	0,00135
8413	0,00027	0,01527	0,02645	0,00076
8414	0,00030	0,00600	0,01485	0,00111
8415	0,00027	0,01417	0,02508	0,00076
8416	0,00030	0,01337	0,02407	0,00111
8417	0,00035	0,00956	0,01931	0,00170
8418	0,00032	0,00947	0,01919	0,00135
8419	0,00026	0,00953	0,01927	0,00065
8420	0,00026	0,00676	0,01580	0,00065
8421	0,00028	0,02159	0,03437	0,00088
8422	0,00026	0,01355	0,02430	0,00065
8423	0,00030	0,00950	0,01924	0,00111
8424	0,00029	0,01767	0,02946	0,00100
8425	0,00032	0,01731	0,02901	0,00135
8426	0,00029	0,01826	0,03020	0,00100
8427	0,00026	0,01019	0,02010	0,00065
8428	0,00037	0,03402	0,04993	0,00193
8429	0,00026	0,01336	0,02406	0,00065
8430	0,00036	0,03062	0,04568	0,00181
8431	0,00034	0,01797	0,02984	0,00158
8432	0,00032	0,01146	0,02169	0,00135
8433	0,00035	0,03015	0,04508	0,00170
8434	0,00023	0,00941	0,01912	0,00030
8435	0,00032	0,01424	0,02517	0,00135
8436	0,00026	0,01038	0,02033	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8437	0,00028	0,00808	0,01746	0,00088
8438	0,00026	0,01079	0,02085	0,00065
8439	0,00028	0,00961	0,01937	0,00088
8440	0,00037	0,00902	0,01863	0,00193
8441	0,00025	0,00839	0,01784	0,00053
8442	0,00026	0,00607	0,01493	0,00065
8443	0,00026	0,00857	0,01807	0,00065
8444	0,00028	0,00740	0,01660	0,00088
8445	0,00042	0,01093	0,02102	0,00251
8446	0,00032	0,01428	0,02521	0,00135
8447	0,00030	0,01914	0,03130	0,00111
8448	0,00030	0,01252	0,02301	0,00111
8449	0,00034	0,01768	0,02947	0,00158
8450	0,00026	0,01106	0,02119	0,00065
8451	0,00053	0,01786	0,02969	0,00380
8452	0,00032	0,01907	0,03121	0,00135
8453	0,00027	0,01296	0,02357	0,00076
8454	0,00030	0,01322	0,02389	0,00111
8455	0,00042	0,03578	0,05213	0,00251
8456	0,00026	0,01527	0,02645	0,00065
8457	0,00027	0,00758	0,01682	0,00076
8458	0,00027	0,01205	0,02242	0,00076
8459	0,00030	0,01377	0,02457	0,00111
8460	0,00029	0,01428	0,02521	0,00100
8461	0,00024	0,01274	0,02329	0,00041
8462	0,00027	0,01227	0,02270	0,00076
8463	0,00034	0,01070	0,02073	0,00158
8464	0,00027	0,01073	0,02077	0,00076
8465	0,00028	0,01040	0,02036	0,00088
8466	0,00050	0,03641	0,05291	0,00345
8467	0,00027	0,01611	0,02750	0,00076
8468	0,00038	0,01574	0,02704	0,00205
8469	0,00027	0,01121	0,02137	0,00076
8470	0,00032	0,01936	0,03158	0,00135
8471	0,00027	0,01092	0,02100	0,00076
8472	0,00045	0,00982	0,01963	0,00287
8473	0,00028	0,01060	0,02060	0,00088
8474	0,00043	0,01203	0,02240	0,00263
8475	0,00038	0,03094	0,04607	0,00205
8476	0,00028	0,01479	0,02585	0,00088
8477	0,00025	0,00680	0,01585	0,00053
8478	0,00035	0,00656	0,01555	0,00170
8479	0,00029	0,00905	0,01867	0,00100
8480	0,00027	0,00845	0,01792	0,00076
8481	0,00027	0,01271	0,02325	0,00076
8482	0,00024	0,00631	0,01523	0,00041
8483	0,00029	0,01563	0,02691	0,00100
8484	0,00040	0,02536	0,03908	0,00228

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8485	0,00028	0,01409	0,02497	0,00088
8486	0,00048	0,02068	0,03322	0,00322
8487	0,00027	0,00708	0,01620	0,00076
8488	0,00035	0,01633	0,02778	0,00170
8489	0,00032	0,01300	0,02361	0,00135
8490	0,00039	0,02950	0,04426	0,00216
8491	0,00034	0,02427	0,03764	0,00158
8492	0,00024	0,00938	0,01906	0,00041
8493	0,00029	0,01099	0,02107	0,00100
8494	0,00026	0,00997	0,01979	0,00065
8495	0,00030	0,01366	0,02440	0,00111
8496	0,00026	0,01329	0,02394	0,00065
8497	0,00030	0,01661	0,02809	0,00111
8498	0,00026	0,00700	0,01609	0,00065
8499	0,00040	0,02739	0,04154	0,00228
8500	0,00030	0,01161	0,02184	0,00111
8501	0,00037	0,03560	0,05179	0,00193
8502	0,00033	0,02657	0,04051	0,00146
8503	0,00026	0,01377	0,02454	0,00065
8504	0,00030	0,01450	0,02545	0,00111
8505	0,00026	0,02185	0,03462	0,00065
8506	0,00029	0,01033	0,02024	0,00100
8507	0,00028	0,01123	0,02136	0,00088
8508	0,00027	0,01680	0,02832	0,00076
8509	0,00032	0,01209	0,02244	0,00135
8510	0,00032	0,00844	0,01788	0,00135
8511	0,00028	0,01089	0,02094	0,00088
8512	0,00037	0,01320	0,02382	0,00193
8513	0,00047	0,02437	0,03777	0,00310
8514	0,00023	0,00859	0,01808	0,00030
8515	0,00026	0,01112	0,02123	0,00065
8516	0,00032	0,00685	0,01589	0,00135
8517	0,00027	0,00452	0,01300	0,00076
8518	0,00040	0,02196	0,03476	0,00228
8519	0,00029	0,00938	0,01906	0,00100
8520	0,00028	0,00733	0,01650	0,00088
8521	0,00032	0,01710	0,02869	0,00135
8522	0,00028	0,01011	0,01997	0,00088
8523	0,00033	0,02580	0,03955	0,00146
8524	0,00028	0,00967	0,01942	0,00088
8525	0,00033	0,01812	0,02997	0,00146
8526	0,00028	0,00736	0,01654	0,00088
8527	0,00027	0,00997	0,01979	0,00076
8528	0,00033	0,00960	0,01933	0,00146
8529	0,00028	0,01370	0,02444	0,00088
8530	0,00027	0,00952	0,01923	0,00076
8531	0,00027	0,00672	0,01574	0,00076
8532	0,00035	0,02822	0,04257	0,00170

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8533	0,00027	0,00557	0,01430	0,00076
8534	0,00026	0,00596	0,01479	0,00065
8535	0,00027	0,02858	0,04302	0,00076
8536	0,00032	0,02357	0,03677	0,00135
8537	0,00030	0,01999	0,03230	0,00111
8538	0,00037	0,03341	0,04905	0,00193
8539	0,00028	0,00894	0,01851	0,00088
8540	0,00028	0,01713	0,02873	0,00088
8541	0,00030	0,01959	0,03179	0,00111
8542	0,00028	0,00998	0,01981	0,00088
8543	0,00028	0,00861	0,01809	0,00088
8544	0,00033	0,01574	0,02700	0,00146
8545	0,00029	0,00649	0,01546	0,00100
8546	0,00026	0,01018	0,02006	0,00065
8547	0,00026	0,00469	0,01321	0,00065
8548	0,00028	0,01264	0,02312	0,00088
8549	0,00026	0,01002	0,01985	0,00065
8550	0,00027	0,01629	0,02769	0,00076
8551	0,00025	0,01183	0,02212	0,00053
8552	0,00032	0,01768	0,02942	0,00135
8553	0,00026	0,01112	0,02123	0,00065
8554	0,00048	0,01838	0,03029	0,00322
8555	0,00027	0,01238	0,02280	0,00076
8556	0,00027	0,00435	0,01278	0,00076
8557	0,00027	0,00758	0,01682	0,00076
8558	0,00026	0,00976	0,01954	0,00065
8559	0,00030	0,01290	0,02345	0,00111
8560	0,00032	0,01351	0,02422	0,00135
8561	0,00048	0,01153	0,02174	0,00322
8562	0,00027	0,00433	0,01275	0,00076
8563	0,00026	0,01029	0,02019	0,00065
8564	0,00028	0,01282	0,02335	0,00088
8565	0,00034	0,01688	0,02842	0,00158
8566	0,00028	0,00650	0,01546	0,00088
8567	0,00025	0,00794	0,01725	0,00053
8568	0,00024	0,00748	0,01668	0,00041
8569	0,00025	0,01556	0,02677	0,00053
8570	0,00035	0,03049	0,04540	0,00170
8571	0,00032	0,01344	0,02412	0,00135
8572	0,00028	0,02548	0,03914	0,00088
8573	0,00052	0,01344	0,02416	0,00368
8574	0,00053	0,01238	0,02283	0,00380
8575	0,00046	0,01274	0,02329	0,00298
8576	0,00042	0,01103	0,02114	0,00251
8577	0,00025	0,00543	0,01413	0,00053
8578	0,00029	0,00517	0,01381	0,00100
8579	0,00042	0,00620	0,01510	0,00251
8580	0,00046	0,00927	0,01894	0,00298

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8581	0,00029	0,00799	0,01734	0,00100
8582	0,00029	0,00817	0,01757	0,00100
8583	0,00027	0,00452	0,01299	0,00076
8584	0,00042	0,00847	0,01793	0,00251
8585	0,00039	0,00737	0,01656	0,00216
8586	0,00027	0,00316	0,01130	0,00076
8587	0,00044	0,00993	0,01976	0,00275
8588	0,00043	0,01011	0,01999	0,00263
8589	0,00028	0,00762	0,01688	0,00088
8590	0,00036	0,00484	0,01340	0,00181
8591	0,00057	0,01092	0,02100	0,00427
8592	0,00048	0,01044	0,02040	0,00322
8593	0,00056	0,01307	0,02370	0,00415
8594	0,00059	0,01439	0,02535	0,00450
8595	0,00046	0,00934	0,01903	0,00298
8596	0,00109	0,01263	0,02315	0,01034
8597	0,00131	0,01523	0,02640	0,01291
8598	0,00027	0,01238	0,02280	0,00076
8599	0,00027	0,01074	0,02076	0,00076
8600	0,00028	0,01297	0,02353	0,00088
8601	0,00027	0,00810	0,01746	0,00076
8602	0,00029	0,01893	0,03097	0,00100
8603	0,00026	0,00621	0,01510	0,00065
8604	0,00030	0,01414	0,02499	0,00111
8605	0,00027	0,00978	0,01956	0,00076
8606	0,00027	0,00766	0,01691	0,00076
8607	0,00026	0,01018	0,02005	0,00065
8608	0,00027	0,00612	0,01499	0,00076
8609	0,00033	0,01714	0,02873	0,00146
8610	0,00028	0,01637	0,02778	0,00088
8611	0,00027	0,01125	0,02139	0,00076
8612	0,00033	0,02314	0,03622	0,00146
8613	0,00030	0,01165	0,02189	0,00111
8614	0,00032	0,02786	0,04211	0,00135
8615	0,00032	0,02606	0,03987	0,00135
8616	0,00035	0,01809	0,02997	0,00170
8617	0,00036	0,02573	0,03953	0,00181
8618	0,00027	0,00971	0,01949	0,00076
8619	0,00035	0,01177	0,02207	0,00170
8620	0,00034	0,00944	0,01915	0,00158
8621	0,00029	0,01231	0,02274	0,00100
8622	0,00027	0,01136	0,02156	0,00076
8623	0,00026	0,00874	0,01827	0,00065
8624	0,00026	0,01001	0,01986	0,00065
8625	0,00035	0,02432	0,03776	0,00170
8626	0,00032	0,03049	0,04548	0,00135
8627	0,00035	0,02550	0,03924	0,00170
8628	0,00034	0,02547	0,03920	0,00158

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8629	0,00032	0,02215	0,03505	0,00135
8630	0,00026	0,00953	0,01926	0,00065
8631	0,00025	0,01374	0,02452	0,00053
8632	0,00048	0,03009	0,04498	0,00322
8633	0,00052	0,01556	0,02681	0,00368
8634	0,00032	0,01275	0,02329	0,00135
8635	0,00038	0,01127	0,02144	0,00205
8636	0,00049	0,02109	0,03373	0,00333
8637	0,00026	0,00353	0,01176	0,00065
8638	0,00036	0,02786	0,04219	0,00181
8639	0,00038	0,02273	0,03577	0,00205
8640	0,00040	0,03463	0,05066	0,00228
8641	0,00028	0,01377	0,02457	0,00088
8642	0,00029	0,02753	0,04178	0,00100
8643	0,00032	0,00942	0,01912	0,00135
8644	0,00028	0,00898	0,01857	0,00088
8645	0,00035	0,01648	0,02796	0,00170
8646	0,00027	0,01641	0,02786	0,00076
8647	0,00027	0,00785	0,01716	0,00076
8648	0,00026	0,01622	0,02764	0,00065
8649	0,00032	0,01392	0,02475	0,00135
8650	0,00028	0,01066	0,02068	0,00088
8651	0,00027	0,00817	0,01757	0,00076
8652	0,00027	0,01216	0,02256	0,00076
8653	0,00029	0,01180	0,02210	0,00100
8654	0,00029	0,01132	0,02150	0,00100
8655	0,00027	0,00533	0,01401	0,00076
8656	0,00028	0,01461	0,02562	0,00088
8657	0,00032	0,00905	0,01867	0,00135
8658	0,00030	0,01202	0,02237	0,00111
8659	0,00027	0,01110	0,02123	0,00076
8660	0,00027	0,00821	0,01761	0,00076
8661	0,00035	0,01495	0,02603	0,00170
8662	0,00028	0,01626	0,02768	0,00088
8663	0,00028	0,01684	0,02840	0,00088
8664	0,00030	0,02450	0,03798	0,00111
8665	0,00037	0,01118	0,02132	0,00193
8666	0,00027	0,01180	0,02210	0,00076
8667	0,00032	0,02259	0,03560	0,00135
8668	0,00036	0,02175	0,03455	0,00181
8669	0,00028	0,01893	0,03102	0,00088
8670	0,00033	0,01546	0,02667	0,00146
8671	0,00046	0,04209	0,05999	0,00298
8672	0,00027	0,01143	0,02164	0,00076
8673	0,00028	0,01626	0,02768	0,00088
8674	0,00030	0,01655	0,02805	0,00111
8675	0,00028	0,01483	0,02590	0,00088
8676	0,00026	0,01129	0,02146	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8677	0,00030	0,01165	0,02191	0,00111
8678	0,00029	0,00803	0,01738	0,00100
8679	0,00028	0,01344	0,02416	0,00088
8680	0,00024	0,01125	0,02141	0,00041
8681	0,00032	0,02625	0,04017	0,00135
8682	0,00028	0,00990	0,01972	0,00088
8683	0,00034	0,01824	0,03015	0,00158
8684	0,00036	0,01923	0,03139	0,00181
8685	0,00034	0,01502	0,02613	0,00158
8686	0,00034	0,01956	0,03180	0,00158
8687	0,00036	0,02080	0,03336	0,00181
8688	0,00026	0,01096	0,02105	0,00065
8689	0,00030	0,01687	0,02844	0,00111
8690	0,00026	0,01065	0,02066	0,00065
8691	0,00029	0,01066	0,02067	0,00100
8692	0,00026	0,01319	0,02384	0,00065
8693	0,00026	0,01147	0,02169	0,00065
8694	0,00033	0,02562	0,03939	0,00146
8695	0,00026	0,01451	0,02548	0,00065
8696	0,00036	0,03653	0,05303	0,00181
8697	0,00033	0,01363	0,02439	0,00146
8698	0,00037	0,02186	0,03468	0,00193
8699	0,00038	0,02473	0,03828	0,00205
8700	0,00034	0,01729	0,02896	0,00158
8701	0,00026	0,00859	0,01809	0,00065
8702	0,00026	0,01886	0,03093	0,00065
8703	0,00030	0,00837	0,01781	0,00111
8704	0,00033	0,01670	0,02823	0,00146
8705	0,00032	0,01072	0,02075	0,00135
8706	0,00046	0,04298	0,06109	0,00298
8707	0,00040	0,02797	0,04233	0,00228
8708	0,00032	0,02212	0,03500	0,00135
8709	0,00048	0,02618	0,04008	0,00322
8710	0,00027	0,01699	0,02860	0,00076
8711	0,00028	0,00971	0,01949	0,00088
8712	0,00025	0,00915	0,01878	0,00053
8713	0,00028	0,01033	0,02027	0,00088
8714	0,00039	0,02629	0,04022	0,00216
8715	0,00035	0,01846	0,03043	0,00170
8716	0,00027	0,02545	0,03917	0,00076
8717	0,00027	0,01491	0,02599	0,00076
8718	0,00032	0,01586	0,02718	0,00135
8719	0,00045	0,02728	0,04146	0,00287
8720	0,00040	0,01745	0,02916	0,00228
8721	0,00033	0,02618	0,04008	0,00146
8722	0,00028	0,02029	0,03272	0,00088
8723	0,00030	0,01557	0,02681	0,00111
8724	0,00039	0,02483	0,03839	0,00216

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8725	0,00030	0,01271	0,02324	0,00111
8726	0,00035	0,01549	0,02672	0,00170
8727	0,00024	0,00315	0,01125	0,00041
8728	0,00040	0,02613	0,04002	0,00228
8729	0,00043	0,02556	0,03931	0,00263
8730	0,00040	0,02933	0,04402	0,00228
8731	0,00039	0,03730	0,05400	0,00216
8732	0,00040	0,01718	0,02883	0,00228
8733	0,00035	0,01895	0,03109	0,00170
8734	0,00040	0,02183	0,03470	0,00228
8735	0,00032	0,01567	0,02698	0,00135
8736	0,00038	0,01068	0,02070	0,00205
8737	0,00030	0,01820	0,03011	0,00111
8738	0,00026	0,01015	0,02003	0,00065
8739	0,00042	0,01900	0,03111	0,00251
8740	0,00035	0,02127	0,03396	0,00170
8741	0,00033	0,01545	0,02667	0,00146
8742	0,00026	0,01000	0,01986	0,00065
8743	0,00026	0,01085	0,02091	0,00065
8744	0,00032	0,01039	0,02035	0,00135
8745	0,00026	0,01198	0,02233	0,00065
8746	0,00042	0,01063	0,02064	0,00251
8747	0,00034	0,02070	0,03324	0,00158
8748	0,00042	0,02087	0,03345	0,00251
8749	0,00029	0,00778	0,01707	0,00100
8750	0,00035	0,01537	0,02660	0,00170
8751	0,00026	0,01393	0,02479	0,00065
8752	0,00028	0,01315	0,02379	0,00088
8753	0,00030	0,01915	0,03130	0,00111
8754	0,00026	0,02087	0,03345	0,00065
8755	0,00038	0,00836	0,01780	0,00205
8756	0,00028	0,01714	0,02878	0,00088
8757	0,00033	0,02000	0,03236	0,00146
8758	0,00039	0,01604	0,02741	0,00216
8759	0,00028	0,00937	0,01908	0,00088
8760	0,00030	0,01458	0,02558	0,00111
8761	0,00027	0,01021	0,02013	0,00076
8762	0,00032	0,00777	0,01706	0,00135
8763	0,00035	0,01553	0,02677	0,00170
8764	0,00029	0,01245	0,02292	0,00100
8765	0,00027	0,01483	0,02590	0,00076
8766	0,00030	0,01439	0,02535	0,00111
8767	0,00026	0,00854	0,01802	0,00065
8768	0,00027	0,00781	0,01711	0,00076
8769	0,00030	0,01428	0,02521	0,00111
8770	0,00037	0,02317	0,03633	0,00193
8771	0,00030	0,01791	0,02979	0,00111
8772	0,00033	0,01297	0,02356	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8773	0,00029	0,00953	0,01926	0,00100
8774	0,00027	0,01238	0,02283	0,00076
8775	0,00035	0,01560	0,02686	0,00170
8776	0,00029	0,01245	0,02292	0,00100
8777	0,00034	0,02248	0,03546	0,00158
8778	0,00032	0,01176	0,02205	0,00135
8779	0,00028	0,01127	0,02146	0,00088
8780	0,00044	0,03119	0,04635	0,00275
8781	0,00026	0,01856	0,03056	0,00065
8782	0,00032	0,01113	0,02126	0,00135
8783	0,00024	0,00825	0,01766	0,00041
8784	0,00028	0,01249	0,02297	0,00088
8785	0,00033	0,00967	0,01944	0,00146
8786	0,00028	0,01886	0,03093	0,00088
8787	0,00026	0,01128	0,02146	0,00065
8788	0,00023	0,00776	0,01705	0,00030
8789	0,00028	0,01125	0,02141	0,00088
8790	0,00027	0,00937	0,01906	0,00076
8791	0,00026	0,01666	0,02818	0,00065
8792	0,00026	0,01194	0,02228	0,00065
8793	0,00027	0,01588	0,02720	0,00076
8794	0,00026	0,01282	0,02338	0,00065
8795	0,00033	0,01663	0,02814	0,00146
8796	0,00026	0,01418	0,02507	0,00065
8797	0,00025	0,00644	0,01539	0,00053
8798	0,00030	0,01820	0,03011	0,00111
8799	0,00025	0,00680	0,01585	0,00053
8800	0,00033	0,01253	0,02301	0,00146
8801	0,00030	0,01352	0,02425	0,00111
8802	0,00027	0,01132	0,02150	0,00076
8803	0,00026	0,01532	0,02654	0,00065
8804	0,00035	0,01930	0,03148	0,00170
8805	0,00034	0,01611	0,02750	0,00158
8806	0,00032	0,01315	0,02379	0,00135
8807	0,00044	0,02701	0,04112	0,00275
8808	0,00046	0,03042	0,04539	0,00298
8809	0,00028	0,01246	0,02292	0,00088
8810	0,00032	0,01337	0,02407	0,00135
8811	0,00027	0,01000	0,01986	0,00076
8812	0,00027	0,00982	0,01963	0,00076
8813	0,00028	0,01279	0,02333	0,00088
8814	0,00038	0,02343	0,03665	0,00205
8815	0,00025	0,01052	0,02050	0,00053
8816	0,00030	0,01758	0,02933	0,00111
8817	0,00030	0,01418	0,02507	0,00111
8818	0,00027	0,01063	0,02063	0,00076
8819	0,00029	0,01147	0,02169	0,00100
8820	0,00027	0,00861	0,01812	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8821	0,00027	0,00902	0,01862	0,00076
8822	0,00032	0,01070	0,02072	0,00135
8823	0,00029	0,01183	0,02214	0,00100
8824	0,00032	0,01871	0,03075	0,00135
8825	0,00033	0,01333	0,02402	0,00146
8826	0,00026	0,01857	0,03056	0,00065
8827	0,00032	0,01710	0,02873	0,00135
8828	0,00029	0,01180	0,02210	0,00100
8829	0,00027	0,01282	0,02338	0,00076
8830	0,00032	0,01461	0,02562	0,00135
8831	0,00027	0,00997	0,01981	0,00076
8832	0,00036	0,02910	0,04374	0,00181
8833	0,00025	0,00905	0,01867	0,00053
8834	0,00030	0,01205	0,02242	0,00111
8835	0,00032	0,01301	0,02361	0,00135
8836	0,00044	0,02058	0,03308	0,00275
8837	0,00035	0,01436	0,02530	0,00170
8838	0,00024	0,00971	0,01949	0,00041
8839	0,00033	0,02040	0,03285	0,00146
8840	0,00039	0,02329	0,03647	0,00216
8841	0,00032	0,01842	0,03038	0,00135
8842	0,00027	0,01191	0,02224	0,00076
8843	0,00029	0,01542	0,02663	0,00100
8844	0,00037	0,02340	0,03661	0,00193
8845	0,00032	0,01432	0,02526	0,00135
8846	0,00032	0,01853	0,03052	0,00135
8847	0,00039	0,02585	0,03967	0,00216
8848	0,00105	0,20771	1,01780	0,00987
8849	0,00050	0,08988	0,43829	0,00345
8850	0,00103	0,19008	0,93111	0,00964
8851	0,00070	0,12210	0,59676	0,00579
8852	0,00078	0,07022	0,34164	0,00672
8853	0,00076	0,05038	0,24403	0,00649
8854	0,00131	0,05999	0,29130	0,01291
8855	0,00042	0,03072	0,14738	0,00251
8856	0,00131	0,03084	0,14796	0,01291
8857	0,00202	0,03652	0,17590	0,02109
8858	0,01089	0,03201	0,15370	0,10789
8859	0,00171	0,02159	0,03433	0,01758
8860	0,00252	0,01700	0,02860	0,02693
8861	0,01707	0,02998	0,04482	0,17035
8862	0,00192	0,01059	0,02058	0,01992
8863	0,00202	0,01364	0,02440	0,02109
8864	0,00131	0,00872	0,01825	0,01291
8865	0,00065	0,01126	0,02142	0,00520
8866	0,00085	0,01409	0,02496	0,00754
8867	0,00062	0,00906	0,01867	0,00485
8868	0,00074	0,01502	0,02612	0,00625

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8869	0,00120	0,01413	0,02501	0,01163
8870	0,00092	0,01219	0,02258	0,00836
8871	0,00068	0,00877	0,01830	0,00555
8872	0,00057	0,00904	0,01864	0,00427
8873	0,00080	0,01114	0,02127	0,00695
8874	0,00171	0,01129	0,02145	0,01758
8875	0,00302	0,01995	0,03228	0,03277
8876	0,02086	0,02252	0,03549	0,20870
8877	0,00171	0,00984	0,01964	0,01758
8878	0,00062	0,00940	0,01909	0,00485
8879	0,00141	0,00564	0,01439	0,01408
8880	0,01631	0,01115	0,02128	0,16279
8881	0,03855	0,02297	0,03605	0,38745
8882	0,01902	0,01588	0,02720	0,19015
8883	0,00222	0,01307	0,02368	0,02342
8884	0,01156	0,01271	0,02323	0,11490
8885	0,01340	0,01488	0,02594	0,13345
8886	0,00048	0,00631	0,01523	0,00322
8887	0,00092	0,01115	0,02128	0,00836
8888	0,00082	0,01150	0,02171	0,00719
8889	0,00084	0,01255	0,02302	0,00742
8890	0,00054	0,00728	0,01644	0,00392
8891	0,00114	0,01193	0,02225	0,01093
8892	0,00042	0,00829	0,01771	0,00251
8893	0,00048	0,00982	0,01962	0,00322
8894	0,00084	0,14126	0,69092	0,00742
8895	0,00098	0,17493	0,85647	0,00906
8896	0,00048	0,03248	0,15599	0,00322
8897	0,00084	0,12772	0,62431	0,00742
8898	0,00080	0,15048	0,73628	0,00695
8899	0,00082	0,12970	0,63408	0,00719
8900	0,00063	0,10580	0,51656	0,00497
8901	0,00075	0,05638	0,27350	0,00637
8902	0,00064	0,05217	0,25283	0,00508
8903	0,00077	0,04770	0,23083	0,00660
8904	0,00222	0,02757	0,13188	0,02342
8905	0,01118	0,02773	0,13264	0,11084
8906	0,00202	0,02092	0,03349	0,02109
8907	0,01231	0,01913	0,03125	0,12241
8908	0,00282	0,01393	0,02476	0,03043
8909	0,00121	0,00971	0,01948	0,01174
8910	0,00161	0,02383	0,03713	0,01642
8911	0,00098	0,01271	0,02323	0,00906
8912	0,00092	0,01158	0,02181	0,00836
8913	0,00087	0,02073	0,03326	0,00777
8914	0,00080	0,05650	0,27408	0,00695
8915	0,00050	0,02119	0,10049	0,00345
8916	0,00151	0,04603	0,22260	0,01525

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8917	0,00100	0,02804	0,13418	0,00929
8918	0,00058	0,01045	0,02041	0,00438
8919	0,00092	0,01036	0,02030	0,00836
8920	0,00151	0,02092	0,03349	0,01525
8921	0,00232	0,02133	0,03400	0,02459
8922	0,00212	0,02338	0,03657	0,02226
8923	0,00074	0,01812	0,02999	0,00625
8924	0,00038	0,03758	0,18107	0,00205
8925	0,00052	0,04311	0,20824	0,00368
8926	0,00085	0,06674	0,32441	0,00754
8927	0,00099	0,03895	0,18776	0,00917
8928	0,00042	0,02392	0,11389	0,00251
8929	0,00113	0,06187	0,30049	0,01081
8930	0,00121	0,04358	0,21054	0,01174
8931	0,00312	0,04666	0,22566	0,03394
8932	0,00222	0,13226	0,64652	0,02342
8933	0,00093	0,10996	0,53685	0,00847
8934	0,00112	0,09263	0,45168	0,01069
8935	0,00171	0,20459	1,00211	0,01758
8936	0,00141	0,14702	0,71905	0,01408
8937	0,00062	0,10852	0,52977	0,00485
8938	0,00076	0,09045	0,44097	0,00649
8939	0,00094	0,08212	0,40001	0,00859
8940	0,00067	0,10322	0,50374	0,00544
8941	0,00068	0,15823	0,77417	0,00555
8942	0,00040	0,06573	0,31944	0,00228
8943	0,00055	0,08029	0,39102	0,00403
8944	0,00053	0,06737	0,32748	0,00380
8945	0,00069	0,07539	0,36690	0,00567
8946	0,00049	0,06277	0,30489	0,00333
8947	0,00063	0,08263	0,40250	0,00497
8948	0,00102	0,15399	0,75331	0,00952
8949	0,00090	0,10427	0,50891	0,00812
8950	0,00242	0,49384	2,42411	0,02576
8951	0,00141	0,38052	1,86698	0,01408
8952	0,00072	0,13826	0,67599	0,00602
8953	0,00032	0,01992	0,03223	0,00135
8954	0,00050	0,05526	0,26795	0,00345
8955	0,00048	0,01924	0,03139	0,00322
8956	0,00112	0,01025	0,02016	0,01069
8957	0,00115	0,01850	0,03046	0,01104
8958	0,00060	0,00776	0,01704	0,00462
8959	0,00055	0,01230	0,02272	0,00403
8960	0,00063	0,00988	0,01969	0,00497
8961	0,00104	0,00880	0,01834	0,00976
8962	0,00035	0,00721	0,01636	0,00170
8963	0,00212	0,01365	0,02441	0,02226
8964	0,00086	0,00853	0,01800	0,00765

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
8965	0,00182	0,00788	0,01719	0,01875
8966	0,00110	0,01493	0,02600	0,01046
8967	0,00131	0,01260	0,02309	0,01291
8968	0,00089	0,01522	0,02637	0,00800
8969	0,00911	0,03088	0,04594	0,09014
8970	0,00161	0,02469	0,03820	0,01642
8971	0,00107	0,01280	0,02334	0,01011
8972	0,00192	0,03614	0,17398	0,01992
8973	0,00078	0,02995	0,14355	0,00672
8974	0,00088	0,09452	0,46106	0,00789
8975	0,00192	0,13328	0,65168	0,01992
8976	0,00182	0,12196	0,59599	0,01875
8977	0,00059	0,07155	0,34814	0,00450
8978	0,00113	0,16578	0,81149	0,01081
8979	0,00131	0,16784	0,82163	0,01291
8980	0,00064	0,07354	0,35791	0,00508
8981	0,00060	0,07128	0,34681	0,00462
8982	0,00072	0,12005	0,58661	0,00602
8983	0,00056	0,16897	0,82718	0,00415
8984	0,00065	0,11565	0,56499	0,00520
8985	0,00082	0,11896	0,58125	0,00719
8986	0,00082	0,14235	0,69628	0,00719
8987	0,00057	0,06241	0,30317	0,00427
8988	0,00063	0,07039	0,34240	0,00497
8989	0,00110	0,13215	0,64613	0,01046
8990	0,00119	0,09977	0,48690	0,01151
8991	0,00171	0,20849	1,02144	0,01758
8992	0,00097	0,01566	0,02692	0,00894
8993	0,00083	0,01137	0,02156	0,00730
8994	0,00121	0,01827	0,03018	0,01174
8995	0,00045	0,00954	0,01927	0,00287
8996	0,00082	0,00876	0,01829	0,00719
8997	0,00282	0,01536	0,02654	0,03043
8998	0,00076	0,01120	0,02134	0,00649
8999	0,00141	0,00878	0,01832	0,01408
9000	0,00088	0,02529	0,03894	0,00789
9001	0,00182	0,02290	0,03596	0,01875
9002	0,00151	0,02267	0,03568	0,01525
9003	0,00141	0,01969	0,03195	0,01408
9004	0,00141	0,03108	0,14910	0,01408
9005	0,00114	0,03840	0,18508	0,01093
9006	0,00151	0,05895	0,28614	0,01525
9007	0,00072	0,03622	0,17437	0,00602
9008	0,00103	0,15471	0,75695	0,00964
9009	0,00042	0,04856	0,23504	0,00251
9010	0,00182	0,18433	0,90259	0,01875
9011	0,00089	0,11855	0,57915	0,00800
9012	0,00066	0,09605	0,46853	0,00532

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9013	0,00118	0,21995	1,07771	0,01139
9014	0,00151	0,20247	0,99178	0,01525
9015	0,00082	0,10979	0,53609	0,00719
9016	0,00049	0,06845	0,33283	0,00333
9017	0,00054	0,10431	0,50910	0,00392
9018	0,00035	0,02301	0,03610	0,00170
9019	0,00069	0,12081	0,59025	0,00567
9020	0,00073	0,09232	0,45015	0,00614
9021	0,00089	0,12758	0,62355	0,00800
9022	0,00083	0,17605	0,86182	0,00730
9023	0,00087	0,12844	0,62776	0,00777
9024	0,00104	0,14837	0,72575	0,00976
9025	0,00115	0,18788	0,92001	0,01104
9026	0,00043	0,00963	0,01939	0,00263
9027	0,00084	0,00767	0,01694	0,00742
9028	0,00066	0,01103	0,02114	0,00532
9029	0,00102	0,00796	0,01730	0,00952
9030	0,00032	0,00762	0,01687	0,00135
9031	0,00099	0,00977	0,01956	0,00917
9032	0,00083	0,04782	0,06717	0,00730
9033	0,00027	0,00710	0,01623	0,00076
9034	0,00046	0,08077	0,39331	0,00298
9035	0,00067	0,08240	0,40135	0,00544
9036	0,00070	0,09852	0,48058	0,00579
9037	0,00088	0,09992	0,48747	0,00789
9038	0,00075	0,08793	0,42853	0,00637
9039	0,00171	0,06340	0,30795	0,01758
9040	0,00035	0,02514	0,03876	0,00170
9041	0,00036	0,02167	0,03442	0,00181
9042	0,00039	0,01248	0,02294	0,00216
9043	0,00312	0,01634	0,02776	0,03394
9044	0,01250	0,03136	0,15044	0,12410
9045	0,00182	0,01335	0,02403	0,01875
9046	0,00141	0,00783	0,01713	0,01408
9047	0,00202	0,01261	0,02309	0,02109
9048	0,00932	0,02272	0,03573	0,09205
9049	0,00070	0,00738	0,01656	0,00579
9050	0,00085	0,00783	0,01713	0,00754
9051	0,00058	0,00899	0,01857	0,00438
9052	0,00043	0,00549	0,01421	0,00263
9053	0,00053	0,01089	0,02095	0,00380
9054	0,00072	0,01137	0,02156	0,00602
9055	0,00039	0,00920	0,01884	0,00216
9056	0,00106	0,01384	0,02463	0,00999
9057	0,00069	0,01017	0,02006	0,00567
9058	0,00068	0,01166	0,02191	0,00555
9059	0,00102	0,01086	0,02092	0,00952
9060	0,00332	0,00978	0,01957	0,03627

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9061	0,00108	0,00720	0,01634	0,01022
9062	0,00282	0,01321	0,02385	0,03043
9063	0,00105	0,01017	0,02005	0,00987
9064	0,01073	0,01664	0,02813	0,10645
9065	0,01441	0,01044	0,02040	0,14353
9066	0,00272	0,00514	0,01376	0,02926
9067	0,00057	0,00428	0,01270	0,00427
9068	0,00047	0,07578	0,36881	0,00310
9069	0,00046	0,05640	0,27350	0,00298
9070	0,00042	0,06177	0,29992	0,00251
9071	0,00092	0,10794	0,52690	0,00836
9072	0,00054	0,04756	0,23006	0,00392
9073	0,00049	0,02537	0,03904	0,00333
9074	0,00076	0,01055	0,02053	0,00649
9075	0,00027	0,00722	0,01636	0,00076
9076	0,00141	0,02066	0,03316	0,01408
9077	0,00092	0,00917	0,01881	0,00836
9078	0,00079	0,00639	0,01532	0,00684
9079	0,00117	0,00962	0,01937	0,01128
9080	0,00161	0,00564	0,01439	0,01642
9081	0,00114	0,00895	0,01853	0,01093
9082	0,00151	0,00917	0,01881	0,01525
9083	0,00151	0,01238	0,02282	0,01525
9084	0,00058	0,00973	0,01951	0,00438
9085	0,00088	0,00992	0,01973	0,00789
9086	0,00095	0,01017	0,02006	0,00871
9087	0,00082	0,01272	0,02323	0,00719
9088	0,00080	0,01540	0,02659	0,00695
9089	0,00131	0,01816	0,03004	0,01291
9090	0,00059	0,00776	0,01704	0,00450
9091	0,00104	0,01058	0,02056	0,00976
9092	0,00141	0,01197	0,02230	0,01408
9093	0,00242	0,01067	0,02068	0,02576
9094	0,00859	0,01327	0,02392	0,08484
9095	0,01712	0,01203	0,02238	0,17090
9096	0,01042	0,01027	0,02018	0,10321
9097	0,01679	0,03775	0,05451	0,16748
9098	0,01502	0,01619	0,02757	0,14983
9099	0,00114	0,00674	0,01577	0,01093
9100	0,01559	0,02134	0,03400	0,15559
9101	0,00935	0,01201	0,02235	0,09241
9102	0,00040	0,01912	0,03123	0,00228
9103	0,00072	0,02046	0,03291	0,00602
9104	0,00141	0,02012	0,03249	0,01408
9105	0,00046	0,01015	0,02002	0,00298
9106	0,00038	0,01426	0,02516	0,00205
9107	0,00027	0,00761	0,01686	0,00076
9108	0,00085	0,08124	0,19827	0,00754

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9109	0,00026	0,00632	0,01524	0,00065
9110	0,00040	0,01116	0,02129	0,00228
9111	0,00028	0,00956	0,01929	0,00088
9112	0,00029	0,00529	0,01395	0,00100
9113	0,00027	0,00590	0,01472	0,00076
9114	0,00113	0,04040	0,05799	0,01081
9115	0,00108	0,10028	0,24467	0,01022
9116	0,00114	0,11492	0,27981	0,01093
9117	0,00062	0,04567	0,06460	0,00485
9118	0,00036	0,01872	0,03080	0,00181
9119	0,00052	0,01778	0,02963	0,00368
9120	0,00055	0,01875	0,03085	0,00403
9121	0,00040	0,02369	0,03704	0,00228
9122	0,00046	0,02492	0,03859	0,00298
9123	0,00062	0,02361	0,03694	0,00485
9124	0,00053	0,02619	0,04018	0,00380
9125	0,00055	0,02335	0,03662	0,00403
9126	0,00060	0,03453	0,05063	0,00462
9127	0,00112	0,08780	0,21470	0,01069
9128	0,00212	0,14591	0,35421	0,02226
9129	0,00121	0,09297	0,22710	0,01174
9130	0,00161	0,11922	0,29014	0,01642
9131	0,00052	0,03640	0,05298	0,00368
9132	0,00032	0,01262	0,02316	0,00135
9133	0,00040	0,01602	0,02743	0,00228
9134	0,00034	0,01393	0,02480	0,00158
9135	0,00055	0,02129	0,03404	0,00403
9136	0,00045	0,01741	0,02916	0,00287
9137	0,00084	0,02571	0,03957	0,00742
9138	0,00054	0,01864	0,03071	0,00392
9139	0,00039	0,01554	0,02682	0,00216
9140	0,00097	0,01651	0,02804	0,00894
9141	0,00961	0,03565	0,05204	0,09512
9142	0,00029	0,00911	0,01876	0,00100
9143	0,00052	0,02829	0,04280	0,00368
9144	0,00082	0,02402	0,03746	0,00719
9145	0,00072	0,03045	0,04552	0,00602
9146	0,00042	0,02212	0,03507	0,00251
9147	0,00028	0,01363	0,02443	0,00088
9148	0,00062	0,02088	0,03352	0,00485
9149	0,00037	0,01561	0,02691	0,00193
9150	0,00028	0,00870	0,01824	0,00088
9151	0,00092	0,02720	0,04145	0,00836
9152	0,00038	0,01371	0,02452	0,00205
9153	0,00048	0,02933	0,04412	0,00322
9154	0,00052	0,03614	0,05265	0,00368
9155	0,00086	0,07210	0,17698	0,00765
9156	0,00063	0,04735	0,11756	0,00497

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9157	0,00026	0,00374	0,01203	0,00065
9158	0,00044	0,01797	0,02987	0,00275
9159	0,00027	0,00887	0,01846	0,00076
9160	0,00042	0,02877	0,04341	0,00251
9161	0,00050	0,04466	0,06334	0,00345
9162	0,00044	0,02305	0,03624	0,00275
9163	0,00035	0,02361	0,03694	0,00170
9164	0,00058	0,02373	0,03709	0,00438
9165	0,00040	0,02380	0,03718	0,00228
9166	0,00060	0,02227	0,03526	0,00462
9167	0,00032	0,01113	0,02129	0,00135
9168	0,00052	0,02859	0,04318	0,00368
9169	0,00062	0,05210	0,07267	0,00485
9170	0,00098	0,02283	0,03596	0,00906
9171	0,00252	0,08863	0,11847	0,02693
9172	0,00966	0,08750	0,11706	0,09565
9173	0,00112	0,03251	0,04810	0,01069
9174	0,00082	0,03857	0,05570	0,00719
9175	0,00032	0,01662	0,02818	0,00135
9176	0,00104	0,03760	0,05448	0,00976
9177	0,00043	0,02963	0,04449	0,00263
9178	0,00023	0,00363	0,01188	0,00030
9179	0,00032	0,01281	0,02340	0,00135
9180	0,00039	0,01087	0,02096	0,00216
9181	0,00038	0,01524	0,02644	0,00205
9182	0,00052	0,02066	0,03324	0,00368
9183	0,00060	0,04037	0,05795	0,00462
9184	0,00096	0,06336	0,08678	0,00882
9185	0,00052	0,03797	0,05495	0,00368
9186	0,00131	0,09393	0,22938	0,01291
9187	0,00098	0,07116	0,17471	0,00906
9188	0,00070	0,05723	0,07909	0,00579
9189	0,00069	0,05203	0,07257	0,00567
9190	0,00052	0,03087	0,04604	0,00368
9191	0,00042	0,02246	0,03549	0,00251
9192	0,00048	0,03420	0,05021	0,00322
9193	0,00029	0,02119	0,03414	0,00100
9194	0,00034	0,01965	0,03219	0,00158
9195	0,00047	0,02923	0,04432	0,00310
9196	0,00035	0,02403	0,03774	0,00170
9197	0,00027	0,01143	0,02177	0,00076
9198	0,00131	0,02182	0,03494	0,01291
9199	0,00027	0,00537	0,01410	0,00076
9200	0,00085	0,02418	0,03793	0,00754
9201	0,00073	0,04089	0,05910	0,00614
9202	0,00065	0,02493	0,03887	0,00520
9203	0,00058	0,04287	0,06161	0,00438
9204	0,00028	0,01233	0,02291	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9205	0,00032	0,00491	0,01352	0,00135
9206	0,00037	0,01973	0,03229	0,00193
9207	0,00026	0,01139	0,02173	0,00065
9208	0,00032	0,02253	0,03584	0,00135
9209	0,00066	0,03386	0,05019	0,00532
9210	0,00028	0,00374	0,01203	0,00088
9211	0,00036	0,01606	0,02765	0,00181
9212	0,00033	0,01663	0,02836	0,00146
9213	0,00070	0,06079	0,08430	0,00579
9214	0,00097	0,08318	0,20556	0,00894
9215	0,00120	0,10927	0,26884	0,01163
9216	0,00094	0,08503	0,21005	0,00859
9217	0,00069	0,04991	0,07052	0,00567
9218	0,00054	0,03274	0,04877	0,00392
9219	0,00027	0,00608	0,01500	0,00076
9220	0,00025	0,01143	0,02177	0,00053
9221	0,00055	0,01958	0,03210	0,00403
9222	0,00028	0,01640	0,02807	0,00088
9223	0,00080	0,06625	0,09122	0,00695
9224	0,00064	0,02975	0,04498	0,00508
9225	0,00052	0,02609	0,04034	0,00368
9226	0,00252	0,23837	0,58191	0,02693
9227	0,00121	0,08418	0,20796	0,01174
9228	0,00104	0,10274	0,25296	0,00976
9229	0,00088	0,08000	0,19783	0,00789
9230	0,00121	0,10975	0,26999	0,01174
9231	0,00034	0,00948	0,01931	0,00158
9232	0,00034	0,01210	0,02263	0,00158
9233	0,00027	0,00879	0,01843	0,00076
9234	0,00035	0,01341	0,02428	0,00170
9235	0,00025	0,00564	0,01444	0,00053
9236	0,00035	0,01124	0,02154	0,00170
9237	0,00042	0,01180	0,02225	0,00251
9238	0,00028	0,01031	0,02035	0,00088
9239	0,00069	0,01909	0,03148	0,00567
9240	0,00034	0,01229	0,02286	0,00158
9241	0,00037	0,00907	0,01879	0,00193
9242	0,00049	0,01778	0,02983	0,00333
9243	0,00060	0,02204	0,03523	0,00462
9244	0,00058	0,02081	0,03366	0,00438
9245	0,00030	0,00860	0,01819	0,00111
9246	0,00032	0,01236	0,02296	0,00135
9247	0,00048	0,02384	0,03750	0,00322
9248	0,00048	0,02687	0,04134	0,00322
9249	0,00062	0,03673	0,05384	0,00485
9250	0,00066	0,03546	0,05223	0,00532
9251	0,00085	0,07146	0,17715	0,00754
9252	0,00121	0,08717	0,21527	0,01174

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9253	0,00052	0,02044	0,03319	0,00368
9254	0,00036	0,01013	0,02013	0,00181
9255	0,00073	0,02851	0,04342	0,00614
9256	0,00032	0,02234	0,03560	0,00135
9257	0,00073	0,05229	0,07355	0,00614
9258	0,00062	0,04115	0,05943	0,00485
9259	0,00131	0,09672	0,23845	0,01291
9260	0,00062	0,02948	0,04465	0,00485
9261	0,00087	0,06152	0,08525	0,00777
9262	0,00063	0,02851	0,04342	0,00497
9263	0,00062	0,02919	0,04427	0,00485
9264	0,00038	0,01580	0,02731	0,00205
9265	0,00040	0,01393	0,02495	0,00228
9266	0,00057	0,01726	0,02916	0,00427
9267	0,00049	0,01431	0,02542	0,00333
9268	0,00043	0,01468	0,02589	0,00263
9269	0,00036	0,01490	0,02618	0,00181
9270	0,00046	0,01819	0,03035	0,00298
9271	0,00035	0,01225	0,02281	0,00170
9272	0,00040	0,01139	0,02173	0,00228
9273	0,00033	0,01027	0,02031	0,00146
9274	0,00027	0,00791	0,01732	0,00076
9275	0,00035	0,01027	0,02031	0,00170
9276	0,00034	0,00871	0,01833	0,00158
9277	0,00033	0,01124	0,02154	0,00146
9278	0,00042	0,01348	0,02438	0,00251
9279	0,00033	0,01169	0,02211	0,00146
9280	0,00027	0,00617	0,01511	0,00076
9281	0,00032	0,00998	0,01995	0,00135
9282	0,00036	0,01185	0,02231	0,00181
9283	0,00030	0,00978	0,01969	0,00111
9284	0,00044	0,01375	0,02473	0,00275
9285	0,00042	0,00890	0,01857	0,00251
9286	0,00032	0,00748	0,01677	0,00135
9287	0,00044	0,01214	0,02268	0,00275
9288	0,00030	0,01094	0,02116	0,00111
9289	0,00050	0,01706	0,02891	0,00345
9290	0,00032	0,00650	0,01553	0,00135
9291	0,00049	0,01378	0,02476	0,00333
9292	0,00046	0,01550	0,02694	0,00298
9293	0,00052	0,02182	0,03495	0,00368
9294	0,00056	0,01438	0,02552	0,00415
9295	0,00046	0,02137	0,03438	0,00298
9296	0,00049	0,01595	0,02751	0,00333
9297	0,00049	0,02257	0,03590	0,00333
9298	0,00039	0,01775	0,02979	0,00216
9299	0,00118	0,05573	0,07794	0,01139
9300	0,00059	0,03962	0,05751	0,00450

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9301	0,00079	0,04616	0,06580	0,00684
9302	0,00097	0,09066	0,22382	0,00894
9303	0,00040	0,02257	0,03590	0,00228
9304	0,00065	0,02571	0,03988	0,00520
9305	0,00073	0,03670	0,05381	0,00614
9306	0,00105	0,02335	0,03689	0,00987
9307	0,00063	0,03610	0,05306	0,00497
9308	0,00039	0,02403	0,03775	0,00216
9309	0,00110	0,10375	0,25558	0,01046
9310	0,00099	0,09127	0,22528	0,00917
9311	0,00102	0,07921	0,19603	0,00952
9312	0,00094	0,05450	0,07637	0,00859
9313	0,00044	0,01842	0,03064	0,00275
9314	0,00035	0,01345	0,02434	0,00170
9315	0,00052	0,01363	0,02457	0,00368
9316	0,00040	0,01569	0,02718	0,00228
9317	0,00042	0,01606	0,02765	0,00251
9318	0,00054	0,01162	0,02201	0,00392
9319	0,00027	0,00851	0,01808	0,00076
9320	0,00062	0,01980	0,03239	0,00485
9321	0,00059	0,01513	0,02647	0,00450
9322	0,00032	0,00818	0,01765	0,00135
9323	0,00033	0,00877	0,01841	0,00146
9324	0,00042	0,01062	0,02075	0,00251
9325	0,00038	0,00997	0,01993	0,00205
9326	0,00028	0,01049	0,02059	0,00088
9327	0,00033	0,00694	0,01609	0,00146
9328	0,00049	0,01416	0,02524	0,00333
9329	0,00036	0,01001	0,01998	0,00181
9330	0,00034	0,00713	0,01633	0,00158
9331	0,00030	0,00992	0,01986	0,00111
9332	0,00027	0,00593	0,01481	0,00076
9333	0,00037	0,00822	0,01771	0,00193
9334	0,00030	0,00551	0,01428	0,00111
9335	0,00042	0,01173	0,02216	0,00251
9336	0,00025	0,00836	0,01788	0,00053
9337	0,00034	0,00728	0,01652	0,00158
9338	0,00032	0,00728	0,01652	0,00135
9339	0,00028	0,00724	0,01647	0,00088
9340	0,00039	0,01483	0,02609	0,00216
9341	0,00035	0,01072	0,02088	0,00170
9342	0,00039	0,00818	0,01765	0,00216
9343	0,00033	0,00773	0,01709	0,00146
9344	0,00040	0,01808	0,03021	0,00228
9345	0,00045	0,01435	0,02547	0,00287
9346	0,00037	0,01016	0,02017	0,00193
9347	0,00039	0,01139	0,02173	0,00216
9348	0,00037	0,01651	0,02822	0,00193

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9349	0,00042	0,01162	0,02201	0,00251
9350	0,00055	0,02938	0,04452	0,00403
9351	0,00068	0,02571	0,03988	0,00555
9352	0,00107	0,07745	0,19167	0,01011
9353	0,00171	0,12464	0,30612	0,01758
9354	0,00114	0,10005	0,24649	0,01093
9355	0,00072	0,03398	0,05034	0,00602
9356	0,00045	0,02179	0,03489	0,00287
9357	0,00065	0,02650	0,04086	0,00520
9358	0,00069	0,03641	0,05342	0,00567
9359	0,00077	0,02253	0,03584	0,00660
9360	0,00042	0,01797	0,03006	0,00251
9361	0,00037	0,01666	0,02840	0,00193
9362	0,00033	0,02167	0,03475	0,00146
9363	0,00053	0,03143	0,04712	0,00380
9364	0,00105	0,08331	0,20587	0,00987
9365	0,00116	0,10183	0,25077	0,01116
9366	0,00060	0,03226	0,04816	0,00462
9367	0,00056	0,03016	0,04550	0,00415
9368	0,00085	0,05219	0,07341	0,00754
9369	0,00037	0,01390	0,02490	0,00193
9370	0,00075	0,01865	0,03091	0,00637
9371	0,00055	0,02078	0,03362	0,00403
9372	0,00065	0,03413	0,05053	0,00520
9373	0,00040	0,00907	0,01879	0,00228
9374	0,00033	0,01147	0,02182	0,00146
9375	0,00037	0,01506	0,02637	0,00193
9376	0,00028	0,01192	0,02239	0,00088
9377	0,00046	0,01943	0,03191	0,00298
9378	0,00050	0,02680	0,04124	0,00345
9379	0,00049	0,03566	0,05247	0,00333
9380	0,00099	0,07393	0,18310	0,00917
9381	0,00042	0,01371	0,02466	0,00251
9382	0,00038	0,01326	0,02409	0,00205
9383	0,00028	0,00859	0,01817	0,00088
9384	0,00040	0,01038	0,02045	0,00228
9385	0,00242	0,01878	0,03106	0,02576
9386	0,00282	0,01438	0,02550	0,03043
9387	0,00131	0,01101	0,02122	0,01291
9388	0,01496	0,01055	0,02065	0,14914
9389	0,00030	0,01032	0,02035	0,00111
9390	0,00030	0,00563	0,01442	0,00111
9391	0,00028	0,00808	0,01752	0,00088
9392	0,00030	0,00517	0,01384	0,00111
9393	0,00026	0,00486	0,01345	0,00065
9394	0,00059	0,00939	0,01917	0,00450
9395	0,00044	0,01007	0,02004	0,00275
9396	0,00055	0,01818	0,03030	0,00403

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9397	0,00045	0,01427	0,02534	0,00287
9398	0,00044	0,01297	0,02370	0,00275
9399	0,00151	0,05267	0,07393	0,01525
9400	0,00161	0,05930	0,08231	0,01642
9401	0,00131	0,04473	0,06388	0,01291
9402	0,00141	0,04953	0,06995	0,01408
9403	0,00202	0,06472	0,16055	0,02109
9404	0,00192	0,09956	0,24492	0,01992
9405	0,00102	0,02320	0,03665	0,00952
9406	0,00076	0,02328	0,03674	0,00649
9407	0,00064	0,01609	0,02765	0,00508
9408	0,00171	0,02226	0,03546	0,01758
9409	0,00282	0,02781	0,04247	0,03043
9410	0,02407	0,03582	0,05261	0,24114
9411	0,00222	0,01275	0,02343	0,02342
9412	0,00025	0,00504	0,01367	0,00053
9413	0,00025	0,00713	0,01632	0,00053
9414	0,00026	0,00475	0,01331	0,00065
9415	0,00025	0,00666	0,01572	0,00053
9416	0,00025	0,00367	0,01194	0,00053
9417	0,00026	0,00892	0,01858	0,00065
9418	0,00035	0,00582	0,01467	0,00170
9419	0,00032	0,00954	0,01937	0,00135
9420	0,00025	0,00653	0,01556	0,00053
9421	0,00028	0,00743	0,01669	0,00088
9422	0,00076	0,02886	0,04380	0,00649
9423	0,00052	0,01743	0,02935	0,00368
9424	0,00107	0,04668	0,06635	0,01011
9425	0,00094	0,03923	0,05692	0,00859
9426	0,00881	0,13276	0,32533	0,08702
9427	0,00141	0,05297	0,07431	0,01408
9428	0,00171	0,05009	0,07066	0,01758
9429	0,00182	0,07166	0,17736	0,01875
9430	0,00171	0,05308	0,07445	0,01758
9431	0,00131	0,02125	0,03418	0,01291
9432	0,00085	0,00958	0,01941	0,00754
9433	0,00262	0,01713	0,02897	0,02810
9434	0,00151	0,01597	0,02750	0,01525
9435	0,00027	0,00602	0,01491	0,00076
9436	0,00029	0,00488	0,01347	0,00100
9437	0,00025	0,00550	0,01426	0,00053
9438	0,00025	0,00689	0,01601	0,00053
9439	0,00032	0,00961	0,01946	0,00135
9440	0,00032	0,00934	0,01911	0,00135
9441	0,00032	0,01297	0,02371	0,00135
9442	0,00026	0,00743	0,01669	0,00065
9443	0,00029	0,00968	0,01954	0,00100
9444	0,00049	0,00584	0,01469	0,00333

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9445	0,00032	0,00669	0,01577	0,00135
9446	0,00059	0,01762	0,02959	0,00450
9447	0,00065	0,01308	0,02384	0,00520
9448	0,01147	0,07637	0,18874	0,11385
9449	0,00302	0,13721	0,33609	0,03277
9450	0,00141	0,04193	0,06033	0,01408
9451	0,00192	0,08740	0,21548	0,01992
9452	0,01100	0,07339	0,18154	0,10916
9453	0,00092	0,03526	0,05190	0,00836
9454	0,00161	0,03350	0,04967	0,01642
9455	0,00151	0,02373	0,03731	0,01525
9456	0,00252	0,01976	0,03229	0,02693
9457	0,00222	0,02979	0,04498	0,02342
9458	0,00192	0,03466	0,05114	0,01992
9459	0,00131	0,03620	0,05308	0,01291
9460	0,00222	0,04642	0,06602	0,02342
9461	0,00202	0,07731	0,19104	0,02109
9462	0,00272	0,10530	0,25881	0,02926
9463	0,00040	0,00792	0,01732	0,00228
9464	0,00192	0,09288	0,22874	0,01992
9465	0,00059	0,02178	0,03485	0,00450
9466	0,00042	0,01331	0,02414	0,00251
9467	0,00044	0,01616	0,02774	0,00275
9468	0,00039	0,00863	0,01822	0,00216
9469	0,00030	0,00588	0,01474	0,00111
9470	0,00034	0,00577	0,01460	0,00158
9471	0,00029	0,00748	0,01677	0,00100
9472	0,00033	0,01048	0,02055	0,00146
9473	0,00025	0,00605	0,01495	0,00053
9474	0,00038	0,01395	0,02495	0,00205
9475	0,00025	0,00748	0,01677	0,00053
9476	0,00032	0,00603	0,01492	0,00135
9477	0,00033	0,00680	0,01590	0,00146
9478	0,00025	0,00671	0,01579	0,00053
9479	0,00078	0,02227	0,03546	0,00672
9480	0,01629	0,03661	0,05361	0,16246
9481	0,00292	0,05092	0,07170	0,03160
9482	0,00192	0,07659	0,18926	0,01992
9483	0,00302	0,10341	0,25422	0,03277
9484	0,00292	0,18595	0,45409	0,03160
9485	0,00151	0,07339	0,18154	0,01525
9486	0,00072	0,02433	0,03807	0,00602
9487	0,00053	0,01863	0,03087	0,00380
9488	0,00043	0,00927	0,01903	0,00263
9489	0,00034	0,00936	0,01914	0,00158
9490	0,00033	0,00908	0,01879	0,00146
9491	0,00029	0,00775	0,01710	0,00100
9492	0,00034	0,00847	0,01801	0,00158

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9493	0,00028	0,01002	0,01997	0,00088
9494	0,00033	0,00950	0,01932	0,00146
9495	0,00029	0,00834	0,01785	0,00100
9496	0,00027	0,00876	0,01838	0,00076
9497	0,00032	0,00654	0,01557	0,00135
9498	0,00034	0,00923	0,01898	0,00158
9499	0,00037	0,01429	0,02537	0,00193
9500	0,00033	0,01135	0,02165	0,00146
9501	0,00033	0,01086	0,02104	0,00146
9502	0,00032	0,01848	0,03068	0,00135
9503	0,00032	0,00599	0,01488	0,00135
9504	0,00032	0,01020	0,02020	0,00135
9505	0,00028	0,00718	0,01638	0,00088
9506	0,00027	0,00685	0,01597	0,00076
9507	0,00027	0,00736	0,01660	0,00076
9508	0,00028	0,01002	0,01997	0,00088
9509	0,00032	0,00971	0,01957	0,00135
9510	0,00035	0,00551	0,01427	0,00170
9511	0,00050	0,01762	0,02959	0,00345
9512	0,00088	0,02373	0,03731	0,00789
9513	0,00141	0,04167	0,06000	0,01408
9514	0,00109	0,03646	0,05342	0,01034
9515	0,00141	0,07383	0,18258	0,01408
9516	0,00222	0,13929	0,34110	0,02342
9517	0,00192	0,11738	0,28805	0,01992
9518	0,01391	0,13394	0,32815	0,13852
9519	0,00030	0,00616	0,01509	0,00111
9520	0,00079	0,02253	0,03574	0,00684
9521	0,01340	0,02403	0,03781	0,13346
9522	0,00062	0,01689	0,02874	0,00485
9523	0,00088	0,01697	0,02883	0,00789
9524	0,00043	0,01296	0,02375	0,00263
9525	0,00032	0,01013	0,02015	0,00135
9526	0,00117	0,01618	0,02783	0,01128
9527	0,00036	0,01093	0,02116	0,00181
9528	0,00036	0,00990	0,01985	0,00181
9529	0,00050	0,01887	0,03125	0,00345
9530	0,00064	0,01768	0,02973	0,00508
9531	0,00052	0,02213	0,03538	0,00368
9532	0,00030	0,01040	0,02049	0,00111
9533	0,00046	0,01797	0,03011	0,00298
9534	0,00121	0,00932	0,01912	0,01174
9535	0,00045	0,02284	0,03629	0,00287
9536	0,00042	0,02482	0,03880	0,00251
9537	0,00087	0,05384	0,07566	0,00777
9538	0,00089	0,04539	0,06493	0,00800
9539	0,00182	0,14632	0,35957	0,01875
9540	0,00232	0,17565	0,43087	0,02459

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9541	0,00161	0,14059	0,34564	0,01642
9542	0,00252	0,14331	0,35224	0,02693
9543	0,00070	0,02534	0,03947	0,00579
9544	0,00151	0,04946	0,07010	0,01525
9545	0,00109	0,05279	0,07433	0,01034
9546	0,00182	0,03290	0,04906	0,01875
9547	0,00057	0,01723	0,02916	0,00427
9548	0,00069	0,02160	0,03472	0,00567
9549	0,01039	0,04704	0,06702	0,10286
9550	0,00068	0,02744	0,04213	0,00555
9551	0,00121	0,07851	0,19466	0,01174
9552	0,00131	0,07859	0,19487	0,01291
9553	0,00192	0,14228	0,34972	0,01992
9554	0,00106	0,08927	0,22083	0,00999
9555	0,00092	0,07786	0,19309	0,00836
9556	0,00049	0,03077	0,04636	0,00333
9557	0,00076	0,04891	0,06939	0,00649
9558	0,00078	0,04891	0,06939	0,00672
9559	0,00057	0,02590	0,04018	0,00427
9560	0,00068	0,01775	0,02983	0,00555
9561	0,00046	0,01367	0,02465	0,00298
9562	0,00078	0,02362	0,03728	0,00672
9563	0,00038	0,01008	0,02009	0,00205
9564	0,00053	0,01831	0,03054	0,00380
9565	0,00038	0,01670	0,02850	0,00205
9566	0,00035	0,01487	0,02617	0,00170
9567	0,00037	0,01390	0,02494	0,00193
9568	0,00057	0,02041	0,03320	0,00427
9569	0,00032	0,01427	0,02541	0,00135
9570	0,00035	0,01308	0,02389	0,00170
9571	0,00052	0,01663	0,02840	0,00368
9572	0,00030	0,01065	0,02080	0,00111
9573	0,00042	0,01513	0,02650	0,00251
9574	0,00036	0,00821	0,01772	0,00181
9575	0,00040	0,01203	0,02256	0,00228
9576	0,00034	0,01154	0,02194	0,00158
9577	0,00039	0,01427	0,02541	0,00216
9578	0,00035	0,01379	0,02479	0,00170
9579	0,00056	0,01775	0,02983	0,00415
9580	0,00055	0,02280	0,03624	0,00403
9581	0,00082	0,02721	0,04184	0,00719
9582	0,00112	0,03376	0,05016	0,01069
9583	0,00094	0,02209	0,03534	0,00859
9584	0,00067	0,02718	0,04180	0,00544
9585	0,00050	0,02520	0,03928	0,00345
9586	0,00070	0,03791	0,05543	0,00579
9587	0,00078	0,03686	0,05410	0,00672
9588	0,00093	0,05837	0,08141	0,00847

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9589	0,00141	0,10982	0,27078	0,01408
9590	0,00182	0,12890	0,31716	0,01875
9591	0,00171	0,12180	0,30091	0,01758
9592	0,00141	0,07653	0,19048	0,01408
9593	0,00115	0,05643	0,07918	0,01104
9594	0,00131	0,04472	0,06426	0,01291
9595	0,00242	0,02856	0,04367	0,02576
9596	0,00104	0,03354	0,05001	0,00976
9597	0,00069	0,01786	0,03004	0,00567
9598	0,00072	0,02063	0,03356	0,00602
9599	0,00046	0,01652	0,02832	0,00298
9600	0,00048	0,01368	0,02470	0,00322
9601	0,00037	0,01652	0,02832	0,00193
9602	0,00039	0,01861	0,03099	0,00216
9603	0,00043	0,01521	0,02665	0,00263
9604	0,00043	0,01413	0,02527	0,00263
9605	0,00044	0,01678	0,02865	0,00275
9606	0,00070	0,02086	0,03385	0,00579
9607	0,00049	0,01416	0,02532	0,00333
9608	0,00171	0,04259	0,06154	0,01758
9609	0,00171	0,04225	0,06111	0,01758
9610	0,00048	0,02082	0,03380	0,00322
9611	0,00090	0,03750	0,05506	0,00812
9612	0,00056	0,03855	0,05640	0,00415
9613	0,00083	0,04274	0,06173	0,00730
9614	0,00105	0,06766	0,16883	0,00987
9615	0,00242	0,17400	0,42826	0,02576
9616	0,00069	0,02191	0,03518	0,00567
9617	0,00121	0,10729	0,26550	0,01174
9618	0,00853	0,12335	0,30469	0,08417
9619	0,00222	0,03930	0,05735	0,02342
9620	0,00108	0,04659	0,06664	0,01022
9621	0,00090	0,02969	0,04510	0,00812
9622	0,00095	0,01551	0,02703	0,00871
9623	0,00078	0,02845	0,04353	0,00672
9624	0,00056	0,02149	0,03466	0,00415
9625	0,00141	0,02007	0,03285	0,01408
9626	0,00040	0,01413	0,02527	0,00228
9627	0,00065	0,01525	0,02670	0,00520
9628	0,00035	0,01255	0,02327	0,00170
9629	0,00044	0,01304	0,02389	0,00275
9630	0,00040	0,01435	0,02556	0,00228
9631	0,00049	0,01746	0,02951	0,00333
9632	0,00037	0,01259	0,02332	0,00193
9633	0,00089	0,02206	0,03538	0,00800
9634	0,00151	0,03208	0,04815	0,01525
9635	0,00068	0,01805	0,03028	0,00555
9636	0,00083	0,03477	0,05158	0,00730

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9637	0,00080	0,03354	0,05001	0,00695
9638	0,00100	0,04963	0,07050	0,00929
9639	0,00035	0,01764	0,02975	0,00170
9640	0,00080	0,05359	0,07556	0,00695
9641	0,00202	0,15033	0,37047	0,02109
9642	0,00096	0,05414	0,13584	0,00882
9643	0,00312	0,12487	0,30837	0,03394
9644	0,00222	0,06198	0,15496	0,02342
9645	0,00202	0,08593	0,21338	0,02109
9646	0,00131	0,02359	0,03733	0,01291
9647	0,00069	0,01996	0,03271	0,00567
9648	0,00302	0,01914	0,03166	0,03277
9649	0,00053	0,02116	0,03423	0,00380
9650	0,00075	0,01977	0,03247	0,00637
9651	0,00054	0,02000	0,03275	0,00392
9652	0,00044	0,01525	0,02670	0,00275
9653	0,00046	0,01630	0,02804	0,00298
9654	0,00083	0,01398	0,02508	0,00730
9655	0,00068	0,01611	0,02780	0,00555
9656	0,00049	0,01443	0,02565	0,00333
9657	0,00049	0,01802	0,03023	0,00333
9658	0,00062	0,01981	0,03252	0,00485
9659	0,00066	0,01749	0,02956	0,00532
9660	0,00084	0,01787	0,03004	0,00742
9661	0,00070	0,01473	0,02603	0,00579
9662	0,00064	0,02079	0,03375	0,00508
9663	0,00100	0,04143	0,06006	0,00929
9664	0,00064	0,03186	0,04786	0,00508
9665	0,00076	0,04118	0,05972	0,00649
9666	0,00035	0,01488	0,02622	0,00170
9667	0,00302	0,13268	0,32733	0,03277
9668	0,00222	0,10037	0,24854	0,02342
9669	0,00161	0,09090	0,22542	0,01642
9670	0,00192	0,11631	0,28741	0,01992
9671	0,00151	0,03960	0,05772	0,01525
9672	0,00084	0,03598	0,05310	0,00742
9673	0,00202	0,02228	0,03566	0,02109
9674	0,00105	0,02625	0,04071	0,00987
9675	0,00078	0,02688	0,04152	0,00672
9676	0,00105	0,02120	0,03427	0,00987
9677	0,00072	0,02157	0,03475	0,00602
9678	0,00043	0,02415	0,03804	0,00263
9679	0,00064	0,02288	0,03591	0,00508
9680	0,00044	0,00954	0,01925	0,00275
9681	0,00030	0,01345	0,02414	0,00111
9682	0,00050	0,01120	0,02134	0,00345
9683	0,00039	0,01839	0,03031	0,00216
9684	0,00034	0,01095	0,02102	0,00158

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9685	0,00033	0,00924	0,01889	0,00146
9686	0,00079	0,01413	0,02498	0,00684
9687	0,00025	0,00799	0,01733	0,00053
9688	0,00036	0,01603	0,02737	0,00181
9689	0,00026	0,00678	0,01582	0,00065
9690	0,00027	0,01025	0,02015	0,00076
9691	0,00067	0,02273	0,03573	0,00544
9692	0,00046	0,02321	0,03633	0,00298
9693	0,00047	0,01092	0,02099	0,00310
9694	0,00026	0,00675	0,01578	0,00065
9695	0,00053	0,01398	0,02480	0,00380
9696	0,00027	0,00918	0,01882	0,00076
9697	0,00085	0,01353	0,02424	0,00754
9698	0,00027	0,00925	0,01890	0,00076
9699	0,00036	0,01637	0,02779	0,00181
9700	0,00082	0,01207	0,02242	0,00719
9701	0,00030	0,01087	0,02092	0,00111
9702	0,00028	0,00921	0,01885	0,00088
9703	0,00032	0,00731	0,01648	0,00135
9704	0,00027	0,00807	0,01743	0,00076
9705	0,00030	0,00839	0,01783	0,00111
9706	0,00040	0,01139	0,02158	0,00228
9707	0,00034	0,00943	0,01913	0,00158
9708	0,00029	0,01196	0,02228	0,00100
9709	0,00033	0,00829	0,01769	0,00146
9710	0,00032	0,01065	0,02064	0,00135
9711	0,00027	0,00667	0,01567	0,00076
9712	0,00064	0,00899	0,01858	0,00508
9713	0,00048	0,00892	0,01848	0,00322
9714	0,00029	0,00626	0,01517	0,00100
9715	0,00033	0,01057	0,02055	0,00146
9716	0,00035	0,01218	0,02256	0,00170
9717	0,00034	0,01274	0,02326	0,00158
9718	0,00028	0,01211	0,02246	0,00088
9719	0,00027	0,00904	0,01863	0,00076
9720	0,00027	0,00940	0,01908	0,00076
9721	0,00027	0,00610	0,01496	0,00076
9722	0,00032	0,00756	0,01679	0,00135
9723	0,00029	0,00938	0,01906	0,00100
9724	0,00032	0,01092	0,02098	0,00135
9725	0,00033	0,01142	0,02160	0,00146
9726	0,00026	0,00333	0,01151	0,00065
9727	0,00033	0,01517	0,02629	0,00146
9728	0,00027	0,00493	0,01351	0,00076
9729	0,00028	0,00956	0,01929	0,00088
9730	0,00027	0,00339	0,01158	0,00076
9731	0,00058	0,01199	0,02232	0,00438
9732	0,00073	0,01529	0,02643	0,00614

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9733	0,00037	0,01068	0,02069	0,00193
9734	0,00109	0,00919	0,01882	0,01034
9735	0,00028	0,00483	0,01338	0,00088
9736	0,00028	0,00413	0,01251	0,00088
9737	0,00028	0,00788	0,01719	0,00088
9738	0,00037	0,00851	0,01798	0,00193
9739	0,00027	0,00485	0,01340	0,00076
9740	0,00028	0,00482	0,01336	0,00088
9741	0,00028	0,00581	0,01460	0,00088
9742	0,00028	0,00406	0,01241	0,00088
9743	0,00028	0,00541	0,01410	0,00088
9744	0,00027	0,00523	0,01388	0,00076
9745	0,00027	0,00556	0,01429	0,00076
9746	0,00032	0,01177	0,02204	0,00135
9747	0,00027	0,00676	0,01578	0,00076
9748	0,00055	0,01110	0,02120	0,00403
9749	0,00046	0,00769	0,01695	0,00298
9750	0,00027	0,00335	0,01153	0,00076
9751	0,00095	0,01499	0,02606	0,00871
9752	0,00053	0,00769	0,01695	0,00380
9753	0,00058	0,00919	0,01882	0,00438
9754	0,00096	0,01809	0,02994	0,00882
9755	0,00078	0,01151	0,02172	0,00672
9756	0,00072	0,00837	0,01779	0,00602
9757	0,00037	0,00486	0,01341	0,00193
9758	0,00038	0,00623	0,01513	0,00205
9759	0,00056	0,00643	0,01538	0,00415
9760	0,00047	0,00714	0,01627	0,00310
9761	0,00028	0,00550	0,01422	0,00088
9762	0,00040	0,00636	0,01529	0,00228
9763	0,00030	0,00734	0,01651	0,00111
9764	0,00026	0,00765	0,01690	0,00065
9765	0,00047	0,00396	0,01229	0,00310
9766	0,00026	0,00554	0,01427	0,00065
9767	0,00141	0,00757	0,01680	0,01408
9768	0,00052	0,00845	0,01790	0,00368
9769	0,00059	0,00795	0,01727	0,00450
9770	0,00062	0,00700	0,01609	0,00485
9771	0,00038	0,00719	0,01632	0,00205
9772	0,00030	0,00589	0,01471	0,00111
9773	0,00082	0,00658	0,01557	0,00719
9774	0,00028	0,00790	0,01721	0,00088
9775	0,00025	0,00589	0,01470	0,00053
9776	0,00026	0,00553	0,01425	0,00065
9777	0,00050	0,00595	0,01478	0,00345
9778	0,00026	0,00558	0,01431	0,00065
9779	0,00054	0,00580	0,01459	0,00392
9780	0,00026	0,00566	0,01442	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9781	0,00025	0,00616	0,01504	0,00053
9782	0,00027	0,00573	0,01450	0,00076
9783	0,00064	0,00780	0,01708	0,00508
9784	0,00049	0,00918	0,01882	0,00333
9785	0,00058	0,01068	0,02069	0,00438
9786	0,00049	0,01065	0,02064	0,00333
9787	0,00032	0,00749	0,01670	0,00135
9788	0,00027	0,00770	0,01696	0,00076
9789	0,00027	0,00495	0,01352	0,00076
9790	0,00033	0,00601	0,01486	0,00146
9791	0,00035	0,00516	0,01379	0,00170
9792	0,00032	0,00580	0,01459	0,00135
9793	0,00063	0,00942	0,01911	0,00497
9794	0,00027	0,00497	0,01356	0,00076
9795	0,00027	0,00620	0,01509	0,00076
9796	0,00028	0,00572	0,01449	0,00088
9797	0,00027	0,00667	0,01567	0,00076
9798	0,00028	0,00592	0,01474	0,00088
9799	0,00042	0,01013	0,01999	0,00251
9800	0,00131	0,01727	0,02891	0,01291
9801	0,00037	0,00761	0,01685	0,00193
9802	0,00131	0,01701	0,02858	0,01291
9803	0,00030	0,00901	0,01860	0,00111
9804	0,00039	0,00987	0,01967	0,00216
9805	0,00028	0,00644	0,01539	0,00088
9806	0,00028	0,00751	0,01673	0,00088
9807	0,00027	0,00758	0,01681	0,00076
9808	0,00028	0,00522	0,01387	0,00088
9809	0,00026	0,00553	0,01425	0,00065
9810	0,00025	0,00581	0,01461	0,00053
9811	0,00035	0,00855	0,01802	0,00170
9812	0,00029	0,00480	0,01334	0,00100
9813	0,00028	0,00388	0,01220	0,00088
9814	0,00039	0,00661	0,01561	0,00216
9815	0,00028	0,00736	0,01653	0,00088
9816	0,00038	0,01009	0,01995	0,00205
9817	0,00058	0,01907	0,03115	0,00438
9818	0,00028	0,00432	0,01274	0,00088
9819	0,00121	0,01035	0,02027	0,01174
9820	0,00182	0,01570	0,02695	0,01875
9821	0,00252	0,01521	0,02634	0,02693
9822	0,00171	0,01196	0,02228	0,01758
9823	0,00992	0,01888	0,03092	0,09825
9824	0,00262	0,01439	0,02531	0,02810
9825	0,00078	0,00989	0,01970	0,00672
9826	0,00075	0,01259	0,02307	0,00637
9827	0,00067	0,02756	0,04175	0,00544
9828	0,00049	0,02438	0,03778	0,00333

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9829	0,00084	0,03249	0,15588	0,00742
9830	0,00042	0,02464	0,03811	0,00251
9831	0,00033	0,02221	0,03507	0,00146
9832	0,00059	0,04924	0,23813	0,00450
9833	0,00073	0,11365	0,55450	0,00614
9834	0,00067	0,08820	0,42948	0,00544
9835	0,00029	0,02550	0,03918	0,00100
9836	0,00032	0,03093	0,04595	0,00135
9837	0,00052	0,01851	0,03045	0,00368
9838	0,00056	0,02595	0,03974	0,00415
9839	0,00080	0,02554	0,03929	0,00695
9840	0,00082	0,02595	0,03981	0,00719
9841	0,00054	0,00829	0,01771	0,00392
9842	0,00035	0,00467	0,01318	0,00170
9843	0,00151	0,01012	0,02001	0,01525
9844	0,00131	0,00945	0,01917	0,01291
9845	0,00302	0,02023	0,03265	0,03277
9846	0,00121	0,00698	0,01608	0,01174
9847	0,00141	0,01158	0,02183	0,01408
9848	0,00082	0,00724	0,01640	0,00719
9849	0,00182	0,01880	0,03087	0,01875
9850	0,00115	0,01469	0,02572	0,01104
9851	0,00108	0,01259	0,02310	0,01022
9852	0,00045	0,02318	0,03635	0,00287
9853	0,00085	0,01862	0,03063	0,00754
9854	0,00059	0,03598	0,05235	0,00450
9855	0,00052	0,02958	0,04435	0,00368
9856	0,00047	0,01439	0,02534	0,00310
9857	0,00039	0,03230	0,15525	0,00216
9858	0,00052	0,05697	0,27671	0,00368
9859	0,00040	0,01989	0,03223	0,00228
9860	0,00040	0,01821	0,03012	0,00228
9861	0,00047	0,01832	0,03026	0,00310
9862	0,00052	0,02460	0,03812	0,00368
9863	0,00063	0,01663	0,02815	0,00497
9864	0,00053	0,00831	0,01774	0,00380
9865	0,00065	0,00979	0,01959	0,00520
9866	0,00092	0,01289	0,02347	0,00836
9867	0,00112	0,00870	0,01823	0,01069
9868	0,00028	0,00527	0,01394	0,00088
9869	0,00093	0,00856	0,01805	0,00847
9870	0,00075	0,00926	0,01893	0,00637
9871	0,00113	0,01117	0,02132	0,01081
9872	0,00044	0,00814	0,01753	0,00275
9873	0,00099	0,01630	0,02773	0,00917
9874	0,00121	0,00990	0,01973	0,01174
9875	0,00083	0,00803	0,01739	0,00730
9876	0,00079	0,00893	0,01851	0,00684

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9877	0,00141	0,01069	0,02071	0,01408
9878	0,00192	0,01106	0,02118	0,01992
9879	0,00121	0,01398	0,02483	0,01174
9880	0,00171	0,01600	0,02736	0,01758
9881	0,00151	0,00657	0,01556	0,01525
9882	0,00057	0,00774	0,01703	0,00427
9883	0,00093	0,01155	0,02179	0,00847
9884	0,00087	0,01192	0,02226	0,00777
9885	0,00063	0,00953	0,01926	0,00497
9886	0,00082	0,01147	0,02169	0,00719
9887	0,00039	0,01050	0,02048	0,00216
9888	0,00044	0,01346	0,02417	0,00275
9889	0,00066	0,01155	0,02179	0,00532
9890	0,00131	0,00927	0,01893	0,01291
9891	0,00292	0,01039	0,02034	0,03160
9892	0,01235	0,01518	0,02633	0,12284
9893	0,01963	0,01136	0,02155	0,19648
9894	0,01627	0,01914	0,03129	0,16228
9895	0,00161	0,01522	0,02637	0,01642
9896	0,00092	0,01170	0,02197	0,00836
9897	0,00097	0,01450	0,02549	0,00894
9898	0,00046	0,01147	0,02169	0,00298
9899	0,00073	0,01267	0,02319	0,00614
9900	0,00045	0,00863	0,01813	0,00287
9901	0,00232	0,01319	0,02385	0,02459
9902	0,00085	0,01623	0,02764	0,00754
9903	0,00117	0,01772	0,02951	0,01128
9904	0,00161	0,02083	0,03340	0,01642
9905	0,00046	0,00587	0,01468	0,00298
9906	0,00052	0,00927	0,01893	0,00368
9907	0,00079	0,00818	0,01758	0,00684
9908	0,00171	0,01189	0,02221	0,01758
9909	0,00252	0,01192	0,02226	0,02693
9910	0,01225	0,01005	0,01991	0,12159
9911	0,01844	0,01368	0,02446	0,18424
9912	0,01126	0,01398	0,02483	0,11186
9913	0,03377	0,01742	0,02914	0,33925
9914	0,00936	0,01211	0,02249	0,09260
9915	0,01816	0,01207	0,02244	0,18136
9916	0,00877	0,02154	0,03429	0,08648
9917	0,01585	0,00843	0,01789	0,15831
9918	0,00272	0,01084	0,02090	0,02926
9919	0,03357	0,02270	0,03574	0,33727
9920	0,01223	0,01507	0,02619	0,12141
9921	0,02030	0,02042	0,03288	0,20297
9922	0,00242	0,01810	0,02998	0,02576
9923	0,01204	0,01806	0,02993	0,11961
9924	0,02841	0,01548	0,02670	0,28506

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9925	0,00272	0,01458	0,02558	0,02926
9926	0,00182	0,01342	0,02413	0,01875
9927	0,00068	0,00816	0,01755	0,00555
9928	0,00062	0,01147	0,02169	0,00485
9929	0,00060	0,01069	0,02071	0,00462
9930	0,00062	0,01245	0,02291	0,00485
9931	0,00036	0,00540	0,01410	0,00181
9932	0,00068	0,01185	0,02216	0,00555
9933	0,00033	0,00482	0,01338	0,00146
9934	0,00074	0,01252	0,02300	0,00625
9935	0,00090	0,01147	0,02169	0,00812
9936	0,00112	0,01671	0,02825	0,01069
9937	0,00054	0,00844	0,01790	0,00392
9938	0,00242	0,02117	0,03382	0,02576
9939	0,00052	0,00771	0,01698	0,00368
9940	0,00242	0,01379	0,02460	0,02576
9941	0,01116	0,01218	0,02258	0,11061
9942	0,02788	0,01776	0,02956	0,27966
9943	0,00232	0,01039	0,02034	0,02459
9944	0,02731	0,01372	0,02450	0,27390
9945	0,00262	0,00819	0,01758	0,02810
9946	0,00929	0,01129	0,02146	0,09171
9947	0,00930	0,00957	0,01931	0,09188
9948	0,00055	0,00438	0,01282	0,00403
9949	0,01464	0,00990	0,01973	0,14572
9950	0,00131	0,00695	0,01603	0,01291
9951	0,00242	0,01170	0,02197	0,02576
9952	0,01045	0,01323	0,02389	0,10358
9953	0,03572	0,01619	0,02759	0,35905
9954	0,02257	0,01290	0,02347	0,22618
9955	0,01144	0,01046	0,02043	0,11349
9956	0,01360	0,01660	0,02811	0,13527
9957	0,00282	0,01061	0,02062	0,03043
9958	0,00192	0,01125	0,02141	0,01992
9959	0,01039	0,00964	0,01940	0,10287
9960	0,01280	0,01454	0,02553	0,12717
9961	0,00262	0,01256	0,02305	0,02810
9962	0,00102	0,00990	0,01973	0,00952
9963	0,00141	0,00964	0,01940	0,01408
9964	0,00097	0,01054	0,02052	0,00894
9965	0,00272	0,01005	0,01991	0,02926
9966	0,00151	0,01495	0,02605	0,01525
9967	0,00088	0,01286	0,02343	0,00789
9968	0,00131	0,01626	0,02769	0,01291
9969	0,00069	0,01230	0,02272	0,00567
9970	0,00141	0,01787	0,02970	0,01408
9971	0,00055	0,00885	0,01842	0,00403
9972	0,00171	0,01795	0,02979	0,01758

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
9973	0,00222	0,01234	0,02277	0,02342
9974	0,01585	0,01406	0,02492	0,15831
9975	0,02386	0,01125	0,02141	0,23915
9976	0,00282	0,00972	0,01949	0,03043
9977	0,00312	0,00860	0,01809	0,03394
9978	0,00262	0,00878	0,01832	0,02810
9979	0,01173	0,01061	0,02062	0,11637
9980	0,01902	0,01166	0,02193	0,19018
9981	0,03537	0,01839	0,03031	0,35531
9982	0,00987	0,01132	0,02151	0,09764
9983	0,00074	0,00717	0,01631	0,00625
9984	0,00082	0,00672	0,01575	0,00719
9985	0,00222	0,00878	0,01832	0,02342
9986	0,00856	0,00852	0,01800	0,08450
9987	0,01015	0,00691	0,01598	0,10052
9988	0,01687	0,00938	0,01907	0,16840
9989	0,00883	0,00919	0,01884	0,08720
9990	0,00242	0,01031	0,02024	0,02576
9991	0,00171	0,00885	0,01842	0,01758
9992	0,00141	0,00683	0,01589	0,01408
9993	0,01446	0,01888	0,03096	0,14409
9994	0,01262	0,01204	0,02240	0,12554
9995	0,00118	0,00769	0,01697	0,01139
9996	0,00089	0,00754	0,01678	0,00800
9997	0,00161	0,01757	0,02932	0,01642
9998	0,00067	0,00961	0,01940	0,00544
9999	0,00118	0,01222	0,02267	0,01139
10000	0,00069	0,00975	0,01957	0,00567
10001	0,00092	0,01084	0,02094	0,00836
10002	0,00059	0,00733	0,01653	0,00450
10003	0,00171	0,01226	0,02272	0,01758
10004	0,00312	0,01222	0,02267	0,03394
10005	0,00252	0,00824	0,01767	0,02693
10006	0,01439	0,01990	0,03231	0,14320
10007	0,01287	0,01889	0,03104	0,12807
10008	0,00222	0,00940	0,01914	0,02342
10009	0,01768	0,01623	0,02770	0,17668
10010	0,00292	0,00854	0,01806	0,03160
10011	0,02496	0,01439	0,02540	0,25031
10012	0,01121	0,00812	0,01752	0,11115
10013	0,00272	0,01249	0,02300	0,02926
10014	0,00909	0,02046	0,03301	0,08990
10015	0,00046	0,00836	0,01782	0,00298
10016	0,00108	0,01282	0,02343	0,01022
10017	0,00069	0,00649	0,01547	0,00567
10018	0,01171	0,02005	0,03250	0,11619
10019	0,00121	0,00897	0,01859	0,01174
10020	0,00098	0,01342	0,02418	0,00906

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10021	0,00064	0,00628	0,01521	0,00508
10022	0,00107	0,01073	0,02079	0,01011
10023	0,00202	0,00995	0,01982	0,02109
10024	0,00232	0,01084	0,02094	0,02459
10025	0,00202	0,01207	0,02249	0,02109
10026	0,00087	0,00680	0,01587	0,00777
10027	0,00077	0,01073	0,02079	0,00660
10028	0,00044	0,00679	0,01585	0,00275
10029	0,00082	0,01454	0,02559	0,00719
10030	0,00060	0,00850	0,01799	0,00462
10031	0,00120	0,00754	0,01679	0,01163
10032	0,00272	0,00817	0,01758	0,02926
10033	0,02012	0,01174	0,02206	0,20134
10034	0,01253	0,01058	0,02061	0,12447
10035	0,00252	0,00974	0,01956	0,02693
10036	0,00171	0,00915	0,01882	0,01758
10037	0,00242	0,01076	0,02084	0,02576
10038	0,00322	0,01698	0,02864	0,03510
10039	0,00242	0,01286	0,02347	0,02576
10040	0,00242	0,00693	0,01603	0,02576
10041	0,00272	0,01099	0,02112	0,02926
10042	0,00066	0,00903	0,01866	0,00532
10043	0,00090	0,00984	0,01968	0,00812
10044	0,00047	0,00781	0,01713	0,00310
10045	0,00141	0,01424	0,02521	0,01408
10046	0,00141	0,01275	0,02333	0,01408
10047	0,00212	0,01011	0,02001	0,02226
10048	0,00282	0,01346	0,02423	0,03043
10049	0,01204	0,01758	0,02939	0,11961
10050	0,00131	0,00948	0,01923	0,01291
10051	0,00094	0,00584	0,01466	0,00859
10052	0,00272	0,00998	0,01985	0,02926
10053	0,00988	0,01436	0,02535	0,09782
10054	0,00222	0,00647	0,01546	0,02342
10055	0,02592	0,01222	0,02267	0,25968
10056	0,00242	0,01054	0,02056	0,02576
10057	0,00161	0,01091	0,02103	0,01642
10058	0,00087	0,01305	0,02371	0,00777
10059	0,00053	0,00759	0,01686	0,00380
10060	0,00032	0,00362	0,01187	0,00135
10061	0,00161	0,00789	0,01723	0,01642
10062	0,00093	0,00719	0,01635	0,00847
10063	0,01178	0,01050	0,02051	0,11709
10064	0,01168	0,00883	0,01842	0,11583
10065	0,01422	0,01443	0,02545	0,14175
10066	0,00222	0,01058	0,02061	0,02342
10067	0,00192	0,01121	0,02141	0,01992
10068	0,00242	0,00903	0,01867	0,02576

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10069	0,00332	0,01855	0,03062	0,03627
10070	0,00171	0,00912	0,01878	0,01758
10071	0,00171	0,00975	0,01957	0,01758
10072	0,00171	0,01046	0,02047	0,01758
10073	0,00067	0,00785	0,01718	0,00544
10074	0,00113	0,01129	0,02150	0,01081
10075	0,00332	0,01316	0,02385	0,03627
10076	0,00161	0,01058	0,02061	0,01642
10077	0,00171	0,01003	0,01992	0,01758
10078	0,00151	0,00904	0,01865	0,01525
10079	0,00212	0,00829	0,01771	0,02226
10080	0,00141	0,00715	0,01629	0,01408
10081	0,00141	0,00826	0,01767	0,01408
10082	0,01280	0,00841	0,01786	0,12717
10083	0,00222	0,00591	0,01473	0,02342
10084	0,00121	0,00702	0,01612	0,01174
10085	0,00099	0,00434	0,01278	0,00917
10086	0,00107	0,00609	0,01495	0,01011
10087	0,00116	0,00683	0,01589	0,01116
10088	0,00212	0,00604	0,01490	0,02226
10089	0,01871	0,01282	0,02338	0,18695
10090	0,01020	0,01078	0,02082	0,10113
10091	0,00312	0,01017	0,02006	0,03394
10092	0,00112	0,00805	0,01741	0,01069
10093	0,00151	0,00968	0,01945	0,01525
10094	0,00115	0,00813	0,01750	0,01104
10095	0,00141	0,01020	0,02010	0,01408
10096	0,00881	0,01956	0,03180	0,08702
10097	0,00212	0,01013	0,02001	0,02226
10098	0,00151	0,01140	0,02160	0,01525
10099	0,00095	0,00740	0,01659	0,00871
10100	0,00141	0,00878	0,01832	0,01408
10101	0,00103	0,00616	0,01505	0,00964
10102	0,00282	0,01320	0,02385	0,03043
10103	0,00098	0,00555	0,01429	0,00906
10104	0,01603	0,01032	0,02024	0,15994
10105	0,01235	0,01612	0,02750	0,12285
10106	0,00121	0,00904	0,01865	0,01174
10107	0,00202	0,00777	0,01706	0,02109
10108	0,01088	0,01526	0,02642	0,10773
10109	0,00171	0,00960	0,01935	0,01758
10110	0,00232	0,01185	0,02216	0,02459
10111	0,00106	0,00878	0,01832	0,00999
10112	0,00151	0,01196	0,02230	0,01525
10113	0,00222	0,01383	0,02464	0,02342
10114	0,00242	0,01436	0,02530	0,02576
10115	0,00212	0,01174	0,02202	0,02226
10116	0,01066	0,01380	0,02460	0,10557

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10117	0,00117	0,01047	0,02043	0,01128
10118	0,00065	0,00717	0,01631	0,00520
10119	0,00202	0,01507	0,02619	0,02109
10120	0,01046	0,01451	0,02549	0,10376
10121	0,00987	0,00893	0,01851	0,09764
10122	0,00057	0,00608	0,01495	0,00427
10123	0,00141	0,00792	0,01725	0,01408
10124	0,00117	0,00676	0,01580	0,01128
10125	0,00052	0,00609	0,01495	0,00368
10126	0,00192	0,01376	0,02455	0,01992
10127	0,00082	0,01002	0,01987	0,00719
10128	0,00113	0,01061	0,02062	0,01081
10129	0,00121	0,00889	0,01846	0,01174
10130	0,00060	0,00852	0,01800	0,00462
10131	0,00110	0,00998	0,01982	0,01046
10132	0,00067	0,00706	0,01617	0,00544
10133	0,00262	0,00964	0,01940	0,02810
10134	0,00131	0,01309	0,02371	0,01291
10135	0,00058	0,03313	0,04948	0,00438
10136	0,00062	0,01652	0,02832	0,00485
10137	0,00052	0,01559	0,02713	0,00368
10138	0,00104	0,01663	0,02846	0,00976
10139	0,00151	0,01495	0,02632	0,01525
10140	0,00119	0,02169	0,03489	0,01151
10141	0,00098	0,02546	0,03971	0,00906
10142	0,00032	0,00489	0,01350	0,00135
10143	0,00131	0,02864	0,04376	0,01291
10144	0,00085	0,02561	0,03990	0,00754
10145	0,00064	0,02883	0,04400	0,00508
10146	0,00063	0,02741	0,04219	0,00497
10147	0,00104	0,05147	0,07283	0,00976
10148	0,00171	0,10253	0,25379	0,01758
10149	0,00202	0,11761	0,29056	0,02109
10150	0,00262	0,09866	0,24433	0,02810
10151	0,00117	0,05493	0,13770	0,01128
10152	0,00877	0,10943	0,27060	0,08648
10153	0,00161	0,02314	0,03675	0,01642
10154	0,00161	0,05072	0,07187	0,01642
10155	0,00046	0,02060	0,03351	0,00298
10156	0,00121	0,02599	0,04037	0,01174
10157	0,00036	0,01241	0,02308	0,00181
10158	0,00060	0,03254	0,04871	0,00462
10159	0,00103	0,02636	0,04085	0,00964
10160	0,00033	0,01248	0,02317	0,00146
10161	0,00050	0,01809	0,03032	0,00345
10162	0,00036	0,01446	0,02570	0,00181
10163	0,00047	0,01057	0,02074	0,00310
10164	0,00092	0,01492	0,02627	0,00836

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10165	0,00131	0,01379	0,02484	0,01291
10166	0,00212	0,02693	0,04157	0,02226
10167	0,00151	0,03029	0,04585	0,01525
10168	0,00094	0,02289	0,03642	0,00859
10169	0,00161	0,03333	0,04971	0,01642
10170	0,00086	0,02434	0,03828	0,00765
10171	0,00097	0,04841	0,06892	0,00894
10172	0,00069	0,02906	0,04428	0,00567
10173	0,00087	0,04317	0,06225	0,00777
10174	0,00087	0,04807	0,06849	0,00777
10175	0,00202	0,10039	0,24854	0,02109
10176	0,00202	0,10772	0,26640	0,02109
10177	0,00242	0,08876	0,22017	0,02576
10178	0,00039	0,14305	0,35254	0,00216
10179	0,00161	0,04556	0,06530	0,01642
10180	0,00113	0,03823	0,05596	0,01081
10181	0,00066	0,01896	0,03142	0,00532
10182	0,00141	0,01836	0,03065	0,01408
10183	0,00047	0,01402	0,02512	0,00310
10184	0,00032	0,00773	0,01712	0,00135
10185	0,00039	0,01570	0,02727	0,00216
10186	0,00090	0,02457	0,03856	0,00812
10187	0,00045	0,01376	0,02479	0,00287
10188	0,00026	0,00814	0,01764	0,00065
10189	0,00026	0,00543	0,01417	0,00065
10190	0,00025	0,00839	0,01791	0,00053
10191	0,00032	0,00870	0,01831	0,00135
10192	0,00036	0,01147	0,02181	0,00181
10193	0,00028	0,00773	0,01708	0,00088
10194	0,00052	0,01451	0,02566	0,00368
10195	0,00037	0,00834	0,01785	0,00193
10196	0,00034	0,00977	0,01966	0,00158
10197	0,00066	0,02874	0,04366	0,00532
10198	0,00078	0,03102	0,04655	0,00672
10199	0,00161	0,07889	0,19490	0,01642
10200	0,00039	0,01161	0,02199	0,00216
10201	0,00171	0,04944	0,06985	0,01758
10202	0,00073	0,03529	0,05195	0,00614
10203	0,00192	0,08083	0,19960	0,01992
10204	0,00222	0,10933	0,26863	0,02342
10205	0,00062	0,02559	0,03968	0,00485
10206	0,00052	0,02069	0,03347	0,00368
10207	0,00064	0,01447	0,02561	0,00508
10208	0,00044	0,00750	0,01679	0,00275
10209	0,00066	0,01103	0,02126	0,00532
10210	0,00098	0,01822	0,03036	0,00906
10211	0,00047	0,00827	0,01776	0,00310
10212	0,00082	0,01099	0,02121	0,00719

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10213	0,00040	0,00776	0,01711	0,00228
10214	0,00052	0,00671	0,01579	0,00368
10215	0,00034	0,01354	0,02443	0,00158
10216	0,00038	0,00798	0,01739	0,00205
10217	0,00034	0,00837	0,01789	0,00158
10218	0,00032	0,00567	0,01447	0,00135
10219	0,00033	0,00742	0,01669	0,00146
10220	0,00037	0,00746	0,01675	0,00193
10221	0,00038	0,01156	0,02194	0,00205
10222	0,00056	0,01672	0,02846	0,00415
10223	0,00067	0,02121	0,03415	0,00544
10224	0,00109	0,05337	0,07486	0,01034
10225	0,00141	0,06161	0,08529	0,01408
10226	0,00131	0,03821	0,05567	0,01291
10227	0,00252	0,09187	0,22646	0,02693
10228	0,00141	0,04753	0,06747	0,01408
10229	0,00904	0,04525	0,06458	0,08919
10230	0,00171	0,07574	0,18738	0,01758
10231	0,00094	0,02698	0,04145	0,00859
10232	0,00077	0,02282	0,03619	0,00660
10233	0,00072	0,02728	0,04183	0,00602
10234	0,00064	0,01455	0,02571	0,00508
10235	0,00161	0,01818	0,03031	0,01642
10236	0,00118	0,01758	0,02955	0,01139
10237	0,00107	0,00872	0,01833	0,01011
10238	0,01199	0,01283	0,02353	0,11907
10239	0,00102	0,01054	0,02064	0,00952
10240	0,00026	0,00619	0,01514	0,00065
10241	0,00026	0,00745	0,01673	0,00065
10242	0,00039	0,00704	0,01621	0,00216
10243	0,00080	0,01447	0,02562	0,00695
10244	0,00042	0,00716	0,01637	0,00251
10245	0,00045	0,01152	0,02187	0,00287
10246	0,00044	0,01165	0,02205	0,00275
10247	0,00043	0,01405	0,02509	0,00263
10248	0,00075	0,02679	0,04121	0,00637
10249	0,00083	0,04566	0,06510	0,00730
10250	0,00086	0,02410	0,03780	0,00765
10251	0,00192	0,06838	0,16951	0,01992
10252	0,00141	0,06618	0,16419	0,01408
10253	0,00262	0,12309	0,30211	0,02810
10254	0,00035	0,01455	0,02571	0,00170
10255	0,00054	0,02320	0,03666	0,00392
10256	0,00079	0,03881	0,05643	0,00684
10257	0,00076	0,02818	0,04297	0,00649
10258	0,00038	0,01135	0,02166	0,00205
10259	0,00063	0,01713	0,02898	0,00497
10260	0,00076	0,01713	0,02898	0,00649

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10261	0,00853	0,02477	0,03865	0,08414
10262	0,00087	0,01525	0,02659	0,00777
10263	0,00322	0,01107	0,02131	0,03510
10264	0,00222	0,00888	0,01853	0,02342
10265	0,00030	0,00697	0,01612	0,00111
10266	0,00030	0,00660	0,01566	0,00111
10267	0,00029	0,00779	0,01716	0,00100
10268	0,00032	0,00676	0,01586	0,00135
10269	0,00032	0,00953	0,01936	0,00135
10270	0,00035	0,01182	0,02226	0,00170
10271	0,00042	0,01281	0,02351	0,00251
10272	0,00102	0,02672	0,04112	0,00952
10273	0,00029	0,00757	0,01687	0,00100
10274	0,00092	0,02234	0,03557	0,00836
10275	0,00074	0,02604	0,04026	0,00625
10276	0,00141	0,04754	0,06747	0,01408
10277	0,00182	0,03889	0,05652	0,01875
10278	0,00262	0,06161	0,15311	0,02810
10279	0,00182	0,08635	0,21308	0,01875
10280	0,00065	0,02859	0,04349	0,00520
10281	0,00093	0,03552	0,05225	0,00847
10282	0,00131	0,05637	0,07865	0,01291
10283	0,00092	0,02350	0,03704	0,00836
10284	0,00060	0,01369	0,02462	0,00462
10285	0,00202	0,10237	0,25120	0,02109
10286	0,00151	0,11101	0,27208	0,01525
10287	0,00282	0,14989	0,36603	0,03043
10288	0,00082	0,03003	0,04521	0,00719
10289	0,00084	0,02703	0,04142	0,00742
10290	0,00064	0,01427	0,02532	0,00508
10291	0,00052	0,01465	0,02579	0,00368
10292	0,00046	0,01202	0,02248	0,00298
10293	0,00037	0,01427	0,02532	0,00193
10294	0,00033	0,00977	0,01964	0,00146
10295	0,00027	0,00677	0,01585	0,00076
10296	0,00032	0,01240	0,02295	0,00135
10297	0,00028	0,00677	0,01585	0,00088
10298	0,00028	0,01202	0,02248	0,00088
10299	0,00027	0,00579	0,01462	0,00076
10300	0,00030	0,01352	0,02437	0,00111
10301	0,00026	0,00939	0,01916	0,00065
10302	0,00032	0,01127	0,02153	0,00135
10303	0,00027	0,01127	0,02153	0,00076
10304	0,00182	0,12397	0,30340	0,01875
10305	0,00063	0,02027	0,03290	0,00497
10306	0,00045	0,01802	0,03006	0,00287
10307	0,00078	0,01990	0,03242	0,00672
10308	0,00106	0,03040	0,04568	0,00999

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10309	0,00040	0,01277	0,02343	0,00228
10310	0,00039	0,01127	0,02153	0,00216
10311	0,00055	0,01164	0,02201	0,00403
10312	0,00033	0,01315	0,02390	0,00146
10313	0,00026	0,00789	0,01727	0,00065
10314	0,00037	0,01127	0,02153	0,00193
10315	0,00032	0,00639	0,01538	0,00135
10316	0,00035	0,01089	0,02106	0,00170
10317	0,00039	0,00669	0,01575	0,00216
10318	0,00027	0,00902	0,01869	0,00076
10319	0,00025	0,00579	0,01462	0,00053
10320	0,00025	0,00470	0,01325	0,00053
10321	0,00090	0,02403	0,03763	0,00812
10322	0,00048	0,01427	0,02532	0,00322
10323	0,00039	0,01014	0,02011	0,00216
10324	0,00043	0,00752	0,01680	0,00263
10325	0,00034	0,01090	0,02106	0,00158
10326	0,00030	0,00864	0,01822	0,00111
10327	0,00026	0,00977	0,01964	0,00065
10328	0,00026	0,00789	0,01727	0,00065
10329	0,00032	0,01615	0,02769	0,00135
10330	0,00028	0,00827	0,01774	0,00088
10331	0,00036	0,00939	0,01916	0,00181
10332	0,00028	0,00827	0,01774	0,00088
10333	0,00032	0,00714	0,01632	0,00135
10334	0,00025	0,01052	0,02058	0,00053
10335	0,00027	0,00902	0,01869	0,00076
10336	0,00028	0,01502	0,02627	0,00088
10337	0,00074	0,01765	0,02958	0,00625
10338	0,00045	0,01127	0,02153	0,00287
10339	0,00030	0,00594	0,01481	0,00111
10340	0,00032	0,00654	0,01557	0,00135
10341	0,00040	0,00864	0,01822	0,00228
10342	0,00033	0,01090	0,02106	0,00146
10343	0,00026	0,00939	0,01916	0,00065
10344	0,00053	0,01315	0,02390	0,00380
10345	0,00025	0,01090	0,02106	0,00053
10346	0,00040	0,01165	0,02201	0,00228
10347	0,00026	0,00658	0,01561	0,00065
10348	0,00026	0,00662	0,01566	0,00065
10349	0,00032	0,00977	0,01964	0,00135
10350	0,00025	0,01014	0,02011	0,00053
10351	0,00025	0,00714	0,01632	0,00053
10352	0,00033	0,01014	0,02011	0,00146
10353	0,00059	0,01390	0,02485	0,00450
10354	0,00115	0,02816	0,04284	0,01104
10355	0,00042	0,00939	0,01916	0,00251
10356	0,00032	0,00639	0,01538	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10357	0,00052	0,01390	0,02485	0,00368
10358	0,00032	0,00864	0,01822	0,00135
10359	0,00036	0,01315	0,02390	0,00181
10360	0,00036	0,01015	0,02011	0,00181
10361	0,00037	0,01090	0,02106	0,00193
10362	0,00027	0,00864	0,01822	0,00076
10363	0,00025	0,00677	0,01585	0,00053
10364	0,00025	0,00576	0,01457	0,00053
10365	0,00027	0,00576	0,01457	0,00076
10366	0,00029	0,01465	0,02579	0,00100
10367	0,00026	0,00752	0,01680	0,00065
10368	0,00087	0,02140	0,03432	0,00777
10369	0,00057	0,01803	0,03006	0,00427
10370	0,00038	0,01240	0,02295	0,00205
10371	0,00048	0,01240	0,02295	0,00322
10372	0,00050	0,01840	0,03053	0,00345
10373	0,00037	0,01127	0,02153	0,00193
10374	0,00030	0,01165	0,02201	0,00111
10375	0,00035	0,00752	0,01680	0,00170
10376	0,00047	0,01615	0,02769	0,00310
10377	0,00035	0,01015	0,02011	0,00170
10378	0,00030	0,00827	0,01774	0,00111
10379	0,00047	0,00977	0,01964	0,00310
10380	0,00035	0,01127	0,02153	0,00170
10381	0,00034	0,01240	0,02295	0,00158
10382	0,00029	0,00902	0,01869	0,00100
10383	0,00033	0,01427	0,02532	0,00146
10384	0,00047	0,01090	0,02106	0,00310
10385	0,00056	0,01390	0,02485	0,00415
10386	0,00040	0,00789	0,01727	0,00228
10387	0,00232	0,01090	0,02106	0,02459
10388	0,00027	0,00940	0,01916	0,00076
10389	0,00025	0,00579	0,01462	0,00053
10390	0,00028	0,00636	0,01533	0,00088
10391	0,00032	0,00939	0,01916	0,00135
10392	0,00029	0,00902	0,01869	0,00100
10393	0,00025	0,00624	0,01519	0,00053
10394	0,00027	0,00977	0,01964	0,00076
10395	0,00028	0,00902	0,01869	0,00088
10396	0,00026	0,00864	0,01822	0,00065
10397	0,00027	0,00902	0,01869	0,00076
10398	0,00030	0,01165	0,02201	0,00111
10399	0,00032	0,00752	0,01680	0,00135
10400	0,00071	0,02515	0,03905	0,00590
10401	0,00038	0,01089	0,02106	0,00205
10402	0,00032	0,01089	0,02106	0,00135
10403	0,00029	0,00789	0,01727	0,00100
10404	0,00029	0,00827	0,01774	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10405	0,00038	0,01127	0,02153	0,00205
10406	0,00032	0,00789	0,01727	0,00135
10407	0,00037	0,01052	0,02058	0,00193
10408	0,00033	0,01315	0,02390	0,00146
10409	0,00044	0,00748	0,01675	0,00275
10410	0,00036	0,00827	0,01774	0,00181
10411	0,00035	0,01052	0,02058	0,00170
10412	0,00030	0,01277	0,02343	0,00111
10413	0,00026	0,00347	0,01168	0,00065
10414	0,00043	0,01427	0,02532	0,00263
10415	0,00033	0,01502	0,02627	0,00146
10416	0,00029	0,00752	0,01680	0,00100
10417	0,00072	0,02478	0,03858	0,00602
10418	0,00042	0,01202	0,02248	0,00251
10419	0,00094	0,01014	0,02011	0,00859
10420	0,00045	0,01127	0,02153	0,00287
10421	0,00032	0,01014	0,02011	0,00135
10422	0,00025	0,00557	0,01433	0,00053
10423	0,00047	0,01089	0,02106	0,00310
10424	0,00038	0,01165	0,02201	0,00205
10425	0,00027	0,00827	0,01774	0,00076
10426	0,00034	0,01277	0,02343	0,00158
10427	0,00026	0,00793	0,01732	0,00065
10428	0,00032	0,00658	0,01561	0,00135
10429	0,00028	0,00722	0,01642	0,00088
10430	0,00052	0,02027	0,03290	0,00368
10431	0,00068	0,01465	0,02579	0,00555
10432	0,00025	0,00613	0,01504	0,00053
10433	0,00025	0,00493	0,01353	0,00053
10434	0,00049	0,01502	0,02627	0,00333
10435	0,00043	0,01277	0,02343	0,00263
10436	0,00033	0,01014	0,02011	0,00146
10437	0,00029	0,00632	0,01528	0,00100
10438	0,00042	0,00635	0,01533	0,00251
10439	0,00040	0,01277	0,02343	0,00228
10440	0,00027	0,00654	0,01557	0,00076
10441	0,00032	0,00864	0,01822	0,00135
10442	0,00028	0,00677	0,01585	0,00088
10443	0,00032	0,01089	0,02106	0,00135
10444	0,00027	0,00752	0,01680	0,00076
10445	0,00025	0,01127	0,02153	0,00053
10446	0,00036	0,01352	0,02437	0,00181
10447	0,00028	0,00392	0,01225	0,00088
10448	0,00027	0,00977	0,01964	0,00076
10449	0,00026	0,00774	0,01708	0,00065
10450	0,00034	0,01052	0,02058	0,00158
10451	0,00095	0,03190	0,04758	0,00871
10452	0,00026	0,00789	0,01727	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10453	0,00040	0,01014	0,02011	0,00228
10454	0,00090	0,00789	0,01727	0,00812
10455	0,00071	0,01089	0,02106	0,00590
10456	0,00037	0,01089	0,02106	0,00193
10457	0,00046	0,01314	0,02390	0,00298
10458	0,00035	0,01052	0,02058	0,00170
10459	0,00043	0,00639	0,01538	0,00263
10460	0,00032	0,00902	0,01869	0,00135
10461	0,00032	0,00714	0,01632	0,00135
10462	0,00033	0,01052	0,02058	0,00146
10463	0,00029	0,00977	0,01964	0,00100
10464	0,00052	0,01089	0,02106	0,00368
10465	0,00026	0,00827	0,01774	0,00065
10466	0,00046	0,01615	0,02769	0,00298
10467	0,00025	0,00864	0,01822	0,00053
10468	0,00027	0,00658	0,01561	0,00076
10469	0,00171	0,00946	0,01915	0,01758
10470	0,00063	0,01330	0,02394	0,00497
10471	0,00030	0,01060	0,02057	0,00111
10472	0,00878	0,01086	0,02090	0,08668
10473	0,00052	0,01447	0,02539	0,00368
10474	0,00048	0,00837	0,01779	0,00322
10475	0,00114	0,01056	0,02052	0,01093
10476	0,00088	0,00804	0,01738	0,00789
10477	0,00171	0,01327	0,02389	0,01758
10478	0,00032	0,00706	0,01616	0,00135
10479	0,00034	0,00635	0,01527	0,00158
10480	0,00032	0,00645	0,01539	0,00135
10481	0,00046	0,00754	0,01675	0,00298
10482	0,00056	0,01128	0,02141	0,00415
10483	0,00069	0,01135	0,02151	0,00567
10484	0,00095	0,01101	0,02109	0,00871
10485	0,00027	0,00563	0,01438	0,00076
10486	0,00044	0,01432	0,02520	0,00275
10487	0,00037	0,01146	0,02165	0,00193
10488	0,00037	0,01056	0,02052	0,00193
10489	0,00026	0,01014	0,01999	0,00065
10490	0,00027	0,00637	0,01530	0,00076
10491	0,00027	0,00560	0,01433	0,00076
10492	0,00047	0,00788	0,01718	0,00310
10493	0,00026	0,00661	0,01559	0,00065
10494	0,00026	0,00733	0,01649	0,00065
10495	0,00025	0,00901	0,01859	0,00053
10496	0,00030	0,00715	0,01627	0,00111
10497	0,00027	0,01034	0,02024	0,00076
10498	0,00039	0,01165	0,02188	0,00216
10499	0,00032	0,00989	0,01969	0,00135
10500	0,00025	0,00571	0,01447	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10501	0,00032	0,00575	0,01452	0,00135
10502	0,00089	0,00736	0,01654	0,00800
10503	0,00053	0,00498	0,01357	0,00380
10504	0,00035	0,00910	0,01869	0,00170
10505	0,00035	0,00635	0,01528	0,00170
10506	0,00037	0,00709	0,01619	0,00193
10507	0,00025	0,00597	0,01479	0,00053
10508	0,00072	0,01053	0,02048	0,00602
10509	0,00088	0,00889	0,01844	0,00789
10510	0,00151	0,01267	0,02314	0,01525
10511	0,00049	0,00646	0,01541	0,00333
10512	0,00050	0,01383	0,02460	0,00345
10513	0,00038	0,01774	0,02946	0,00205
10514	0,00083	0,01002	0,01984	0,00730
10515	0,00110	0,00898	0,01855	0,01046
10516	0,00037	0,01267	0,02314	0,00193
10517	0,00055	0,01522	0,02633	0,00403
10518	0,00062	0,01169	0,02193	0,00485
10519	0,00049	0,00957	0,01928	0,00333
10520	0,00232	0,01113	0,02123	0,02459
10521	0,00115	0,00954	0,01925	0,01104
10522	0,00082	0,01830	0,03017	0,00719
10523	0,00105	0,01090	0,02094	0,00987
10524	0,00045	0,00833	0,01774	0,00287
10525	0,00038	0,01364	0,02436	0,00205
10526	0,00065	0,01511	0,02619	0,00520
10527	0,00077	0,01653	0,02797	0,00660
10528	0,00046	0,01522	0,02633	0,00298
10529	0,00078	0,01267	0,02314	0,00672
10530	0,00085	0,01289	0,02343	0,00754
10531	0,00131	0,01372	0,02446	0,01291
10532	0,01839	0,04106	0,05853	0,18356
10533	0,00212	0,01481	0,02581	0,02226
10534	0,00161	0,00733	0,01649	0,01642
10535	0,00025	0,00356	0,01180	0,00053
10536	0,00212	0,00935	0,01902	0,02226
10537	0,00038	0,01094	0,02099	0,00205
10538	0,00025	0,00553	0,01425	0,00053
10539	0,00100	0,01214	0,02249	0,00929
10540	0,00042	0,01128	0,02141	0,00251
10541	0,00055	0,01680	0,02829	0,00403
10542	0,00069	0,01319	0,02380	0,00567
10543	0,00047	0,01376	0,02450	0,00310
10544	0,00082	0,01135	0,02151	0,00719
10545	0,00121	0,01819	0,03003	0,01174
10546	0,00080	0,01105	0,02113	0,00695
10547	0,01101	0,02311	0,03616	0,10936
10548	0,00192	0,01312	0,02371	0,01992

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10549	0,02659	0,02949	0,04412	0,26674
10550	0,01174	0,01612	0,02745	0,11657
10551	0,01950	0,02018	0,03251	0,19490
10552	0,01873	0,02739	0,04149	0,18715
10553	0,00864	0,01439	0,02530	0,08489
10554	0,01448	0,02085	0,03335	0,14429
10555	0,01816	0,01556	0,02675	0,18139
10556	0,02246	0,01961	0,03180	0,22479
10557	0,00272	0,01060	0,02057	0,02926
10558	0,00262	0,01304	0,02361	0,02810
10559	0,00171	0,01592	0,02720	0,01758
10560	0,00182	0,01331	0,02394	0,01875
10561	0,00043	0,00786	0,01715	0,00263
10562	0,00062	0,01496	0,02600	0,00485
10563	0,00131	0,01556	0,02675	0,01291
10564	0,00056	0,01331	0,02394	0,00415
10565	0,00141	0,01954	0,03171	0,01408
10566	0,00262	0,01627	0,02764	0,02810
10567	0,00047	0,00906	0,01865	0,00310
10568	0,00072	0,01162	0,02183	0,00602
10569	0,00232	0,01890	0,03092	0,02459
10570	0,00171	0,01128	0,02141	0,01758
10571	0,00222	0,01635	0,02773	0,02342
10572	0,00302	0,01623	0,02759	0,03277
10573	0,00252	0,00774	0,01700	0,02693
10574	0,00302	0,01736	0,02900	0,03277
10575	0,01359	0,01451	0,02544	0,13512
10576	0,01553	0,01864	0,03059	0,15492
10577	0,02055	0,02269	0,03564	0,20552
10578	0,02032	0,02322	0,03630	0,20318
10579	0,02437	0,03148	0,04660	0,24423
10580	0,01632	0,02686	0,04084	0,16284
10581	0,01763	0,03186	0,04707	0,17599
10582	0,00252	0,01920	0,03129	0,02693
10583	0,02547	0,03637	0,05268	0,25540
10584	0,02278	0,01639	0,02778	0,22821
10585	0,01468	0,01533	0,02647	0,14628
10586	0,00202	0,00756	0,01678	0,02109
10587	0,01953	0,01353	0,02422	0,19526
10588	0,01359	0,01563	0,02684	0,13512
10589	0,00302	0,01661	0,02806	0,03277
10590	0,00312	0,01406	0,02488	0,03394
10591	0,01466	0,01586	0,02712	0,14592
10592	0,00292	0,01124	0,02137	0,03160
10593	0,00212	0,01484	0,02585	0,02226
10594	0,00141	0,01158	0,02179	0,01408
10595	0,00085	0,00735	0,01651	0,00754
10596	0,00084	0,01162	0,02183	0,00742

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10597	0,00037	0,00613	0,01500	0,00193
10598	0,00047	0,00915	0,01875	0,00310
10599	0,00058	0,01594	0,02722	0,00438
10600	0,00092	0,00703	0,01612	0,00836
10601	0,00092	0,01060	0,02057	0,00836
10602	0,01088	0,02412	0,03742	0,10775
10603	0,00030	0,00651	0,01547	0,00111
10604	0,00036	0,00685	0,01589	0,00181
10605	0,00029	0,00571	0,01447	0,00100
10606	0,00033	0,00805	0,01739	0,00146
10607	0,00065	0,00509	0,01370	0,00520
10608	0,00086	0,00628	0,01519	0,00765
10609	0,00028	0,00643	0,01537	0,00088
10610	0,00027	0,00906	0,01865	0,00076
10611	0,00057	0,01319	0,02380	0,00427
10612	0,00029	0,00595	0,01477	0,00100
10613	0,00095	0,00749	0,01668	0,00871
10614	0,00026	0,00771	0,01697	0,00065
10615	0,00027	0,00734	0,01650	0,00076
10616	0,00042	0,01105	0,02113	0,00251
10617	0,00030	0,00876	0,01828	0,00111
10618	0,00027	0,00474	0,01326	0,00076
10619	0,00053	0,02829	0,04262	0,00380
10620	0,00030	0,01147	0,02165	0,00111
10621	0,00029	0,01316	0,02375	0,00100
10622	0,00027	0,01274	0,02324	0,00076
10623	0,00026	0,00811	0,01746	0,00065
10624	0,00027	0,01128	0,02141	0,00076
10625	0,00027	0,00670	0,01571	0,00076
10626	0,00027	0,00473	0,01325	0,00076
10627	0,00037	0,00584	0,01464	0,00193
10628	0,00053	0,00401	0,01235	0,00380
10629	0,00027	0,00675	0,01577	0,00076
10630	0,00032	0,00593	0,01475	0,00135
10631	0,00038	0,00651	0,01547	0,00205
10632	0,00030	0,00572	0,01449	0,00111
10633	0,00053	0,01425	0,02513	0,00380
10634	0,00047	0,00701	0,01610	0,00310
10635	0,00057	0,00590	0,01471	0,00427
10636	0,00222	0,01391	0,02471	0,02342
10637	0,00051	0,00864	0,01813	0,00357
10638	0,00042	0,00636	0,01528	0,00251
10639	0,00075	0,00563	0,01438	0,00637
10640	0,00065	0,01057	0,02054	0,00520
10641	0,00052	0,01203	0,02237	0,00368
10642	0,00025	0,00482	0,01337	0,00053
10643	0,00026	0,00635	0,01527	0,00065
10644	0,00025	0,00519	0,01382	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10645	0,00025	0,00713	0,01625	0,00053
10646	0,00027	0,00539	0,01408	0,00076
10647	0,00032	0,00797	0,01730	0,00135
10648	0,00026	0,00800	0,01734	0,00065
10649	0,00039	0,00664	0,01564	0,00216
10650	0,00028	0,01458	0,02555	0,00088
10651	0,00095	0,01717	0,02879	0,00871
10652	0,01205	0,00678	0,01582	0,11980
10653	0,00048	0,01004	0,01988	0,00322
10654	0,00067	0,01207	0,02241	0,00544
10655	0,00074	0,01353	0,02424	0,00625
10656	0,00151	0,01942	0,03160	0,01525
10657	0,00057	0,00932	0,01899	0,00427
10658	0,00102	0,01056	0,02054	0,00952
10659	0,00042	0,00812	0,01749	0,00251
10660	0,00040	0,00688	0,01594	0,00228
10661	0,00032	0,00599	0,01483	0,00135
10662	0,00036	0,00544	0,01414	0,00181
10663	0,00065	0,01244	0,02288	0,00520
10664	0,00028	0,00448	0,01294	0,00088
10665	0,00036	0,00428	0,01269	0,00181
10666	0,00043	0,00977	0,01955	0,00263
10667	0,00060	0,00647	0,01543	0,00462
10668	0,00025	0,00402	0,01237	0,00053
10669	0,00035	0,00548	0,01419	0,00170
10670	0,00028	0,00623	0,01512	0,00088
10671	0,00030	0,00707	0,01618	0,00111
10672	0,00042	0,00590	0,01471	0,00251
10673	0,00029	0,00402	0,01237	0,00100
10674	0,00058	0,00540	0,01409	0,00438
10675	0,00029	0,00525	0,01390	0,00100
10676	0,00058	0,00694	0,01601	0,00438
10677	0,00088	0,01135	0,02152	0,00789
10678	0,00054	0,00637	0,01530	0,00392
10679	0,00028	0,00508	0,01369	0,00088
10680	0,00042	0,00403	0,01238	0,00251
10681	0,00044	0,00794	0,01726	0,00275
10682	0,00064	0,00676	0,01579	0,00508
10683	0,00056	0,00876	0,01828	0,00415
10684	0,00045	0,00940	0,01908	0,00287
10685	0,00032	0,00339	0,01158	0,00135
10686	0,00042	0,00771	0,01697	0,00251
10687	0,00042	0,00520	0,01384	0,00251
10688	0,00033	0,00470	0,01321	0,00146
10689	0,00054	0,00816	0,01754	0,00392
10690	0,00088	0,00891	0,01847	0,00789
10691	0,00070	0,00667	0,01568	0,00579
10692	0,00029	0,00479	0,01333	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10693	0,00045	0,00846	0,01791	0,00287
10694	0,00100	0,01041	0,02035	0,00929
10695	0,00077	0,00865	0,01815	0,00660
10696	0,00034	0,00573	0,01450	0,00158
10697	0,00084	0,00621	0,01510	0,00742
10698	0,00272	0,00842	0,01786	0,02926
10699	0,00064	0,00632	0,01524	0,00508
10700	0,00032	0,00552	0,01424	0,00135
10701	0,00072	0,00775	0,01702	0,00602
10702	0,00082	0,00932	0,01899	0,00719
10703	0,00070	0,00576	0,01454	0,00579
10704	0,00100	0,00576	0,01455	0,00929
10705	0,00983	0,02258	0,03554	0,09712
10706	0,00242	0,00843	0,01787	0,02576
10707	0,00063	0,00906	0,01866	0,00497
10708	0,00068	0,00553	0,01425	0,00555
10709	0,00036	0,00323	0,01139	0,00181
10710	0,00055	0,00671	0,01572	0,00403
10711	0,00282	0,01702	0,02860	0,03043
10712	0,00182	0,01083	0,02087	0,01875
10713	0,00232	0,01019	0,02007	0,02459
10714	0,00202	0,00870	0,01821	0,02109
10715	0,00957	0,00803	0,01738	0,09460
10716	0,00036	0,00428	0,01269	0,00181
10717	0,00106	0,00908	0,01869	0,00999
10718	0,00090	0,00951	0,01922	0,00812
10719	0,00082	0,00746	0,01666	0,00719
10720	0,01232	0,01999	0,03230	0,12251
10721	0,00312	0,01023	0,02012	0,03394
10722	0,00252	0,00829	0,01770	0,02693
10723	0,00282	0,01744	0,02912	0,03043
10724	0,00202	0,01000	0,01983	0,02109
10725	0,00042	0,00509	0,01370	0,00251
10726	0,00066	0,00639	0,01533	0,00532
10727	0,00242	0,01312	0,02372	0,02576
10728	0,01306	0,02040	0,03282	0,12989
10729	0,00212	0,00989	0,01969	0,02226
10730	0,00232	0,01225	0,02265	0,02459
10731	0,00202	0,01593	0,02724	0,02109
10732	0,01070	0,01424	0,02513	0,10612
10733	0,01604	0,01533	0,02649	0,15996
10734	0,00312	0,00948	0,01918	0,03394
10735	0,00182	0,01552	0,02673	0,01875
10736	0,00032	0,00608	0,01494	0,00135
10737	0,01467	0,01642	0,02785	0,14610
10738	0,00904	0,01338	0,02405	0,08920
10739	0,00272	0,01372	0,02447	0,02926
10740	0,00292	0,01522	0,02635	0,03160

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10741	0,00332	0,01261	0,02312	0,03627
10742	0,00222	0,00985	0,01965	0,02342
10743	0,01662	0,01173	0,02199	0,16590
10744	0,01127	0,00652	0,01548	0,11188
10745	0,03562	0,01117	0,02129	0,35786
10746	0,00202	0,01079	0,02082	0,02109
10747	0,00302	0,01195	0,02227	0,03277
10748	0,00161	0,01334	0,02401	0,01642
10749	0,00161	0,00976	0,01953	0,01642
10750	0,00171	0,01067	0,02067	0,01758
10751	0,00057	0,00615	0,01502	0,00427
10752	0,00292	0,01136	0,02153	0,03160
10753	0,02064	0,01126	0,02140	0,20660
10754	0,03277	0,01421	0,02508	0,32922
10755	0,00938	0,01064	0,02063	0,09279
10756	0,00131	0,00758	0,01681	0,01291
10757	0,00292	0,00878	0,01831	0,03160
10758	0,00097	0,00628	0,01518	0,00894
10759	0,00078	0,00726	0,01641	0,00672
10760	0,00084	0,00854	0,01801	0,00742
10761	0,00040	0,00479	0,01333	0,00228
10762	0,00075	0,00806	0,01741	0,00637
10763	0,00063	0,00900	0,01859	0,00497
10764	0,00027	0,00448	0,01295	0,00076
10765	0,00032	0,00685	0,01591	0,00135
10766	0,00033	0,00657	0,01555	0,00146
10767	0,00036	0,00495	0,01353	0,00181
10768	0,00036	0,00708	0,01618	0,00181
10769	0,00096	0,00807	0,01742	0,00882
10770	0,00056	0,00612	0,01499	0,00415
10771	0,00085	0,01225	0,02265	0,00754
10772	0,00202	0,02067	0,03315	0,02109
10773	0,00034	0,00623	0,01513	0,00158
10774	0,00032	0,00863	0,01812	0,00135
10775	0,00043	0,00770	0,01696	0,00263
10776	0,00060	0,00800	0,01734	0,00462
10777	0,00093	0,00868	0,01819	0,00847
10778	0,00032	0,00493	0,01351	0,00135
10779	0,00047	0,01017	0,02005	0,00310
10780	0,00044	0,01267	0,02316	0,00275
10781	0,00034	0,00844	0,01788	0,00158
10782	0,00037	0,00969	0,01944	0,00193
10783	0,00026	0,00518	0,01381	0,00065
10784	0,00028	0,00617	0,01505	0,00088
10785	0,00042	0,00532	0,01399	0,00251
10786	0,00052	0,00545	0,01415	0,00368
10787	0,00065	0,00837	0,01779	0,00520
10788	0,00027	0,00565	0,01441	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10789	0,00141	0,00519	0,01383	0,01408
10790	0,00026	0,00556	0,01429	0,00065
10791	0,00026	0,00708	0,01618	0,00065
10792	0,00027	0,00720	0,01633	0,00076
10793	0,00092	0,00504	0,01364	0,00836
10794	0,00024	0,00660	0,01558	0,00041
10795	0,00044	0,00978	0,01955	0,00275
10796	0,00075	0,00552	0,01425	0,00637
10797	0,00107	0,01710	0,02869	0,01011
10798	0,00094	0,01087	0,02091	0,00859
10799	0,00028	0,00948	0,01918	0,00088
10800	0,00151	0,01218	0,02255	0,01525
10801	0,00027	0,00700	0,01608	0,00076
10802	0,00042	0,00706	0,01617	0,00251
10803	0,00108	0,00561	0,01435	0,01022
10804	0,00037	0,00741	0,01660	0,00193
10805	0,00032	0,00503	0,01362	0,00135
10806	0,00062	0,00916	0,01879	0,00485
10807	0,00038	0,00582	0,01461	0,00205
10808	0,00044	0,00549	0,01420	0,00275
10809	0,00027	0,00496	0,01354	0,00076
10810	0,00026	0,00609	0,01495	0,00065
10811	0,00033	0,00658	0,01557	0,00146
10812	0,00039	0,00955	0,01927	0,00216
10813	0,00032	0,00584	0,01464	0,00135
10814	0,00025	0,00480	0,01334	0,00053
10815	0,00026	0,00529	0,01396	0,00065
10816	0,00056	0,00791	0,01723	0,00415
10817	0,00027	0,00974	0,01951	0,00076
10818	0,00026	0,00694	0,01602	0,00065
10819	0,00027	0,00624	0,01514	0,00076
10820	0,00027	0,00797	0,01729	0,00076
10821	0,00032	0,00827	0,01767	0,00135
10822	0,00110	0,01184	0,02213	0,01046
10823	0,00027	0,00595	0,01478	0,00076
10824	0,00027	0,00703	0,01613	0,00076
10825	0,00032	0,00717	0,01629	0,00135
10826	0,00096	0,00621	0,01510	0,00882
10827	0,00027	0,00673	0,01575	0,00076
10828	0,00062	0,00450	0,01297	0,00485
10829	0,00171	0,00928	0,01894	0,01758
10830	0,00083	0,00652	0,01549	0,00730
10831	0,00027	0,00578	0,01456	0,00076
10832	0,00028	0,00576	0,01454	0,00088
10833	0,00024	0,00525	0,01390	0,00041
10834	0,00027	0,00363	0,01188	0,00076
10835	0,00034	0,00869	0,01820	0,00158
10836	0,00101	0,00799	0,01741	0,00941

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10837	0,01014	0,02320	0,03608	0,10757
10838	0,00202	0,01010	0,01997	0,02109
10839	0,00292	0,01845	0,03041	0,03160
10840	0,02058	0,01372	0,02451	0,20584
10841	0,00076	0,01162	0,02188	0,00649
10842	0,02274	0,01184	0,02216	0,22764
10843	0,00990	0,01449	0,02546	0,09808
10844	0,00098	0,01211	0,02249	0,00906
10845	0,00242	0,01043	0,02039	0,02576
10846	0,00901	0,01196	0,02229	0,08890
10847	0,00088	0,00719	0,01634	0,00789
10848	0,00131	0,00811	0,01748	0,01291
10849	0,00212	0,01047	0,02044	0,02226
10850	0,00171	0,01196	0,02230	0,01758
10851	0,00053	0,00589	0,01471	0,00380
10852	0,00171	0,01235	0,02279	0,01758
10853	0,00182	0,00795	0,01728	0,01875
10854	0,01686	0,02070	0,03323	0,16836
10855	0,00232	0,01065	0,02066	0,02459
10856	0,00151	0,01353	0,02427	0,01525
10857	0,00054	0,00654	0,01552	0,00392
10858	0,00212	0,01174	0,02203	0,02226
10859	0,00192	0,01107	0,02119	0,01992
10860	0,00171	0,01095	0,02103	0,01758
10861	0,00262	0,00867	0,01819	0,02810
10862	0,00332	0,01151	0,02174	0,03627
10863	0,00121	0,00799	0,01733	0,01174
10864	0,00100	0,01361	0,02436	0,00929
10865	0,00292	0,00664	0,01564	0,03160
10866	0,00192	0,01224	0,02265	0,01992
10867	0,00131	0,01315	0,02379	0,01291
10868	0,00934	0,01769	0,02946	0,09232
10869	0,00202	0,01407	0,02493	0,02109
10870	0,00212	0,01077	0,02081	0,02226
10871	0,00082	0,00849	0,01796	0,00719
10872	0,00121	0,01509	0,02622	0,01174
10873	0,03137	0,01081	0,02086	0,31503
10874	0,00076	0,00749	0,01670	0,00649
10875	0,02012	0,01085	0,02092	0,20133
10876	0,00855	0,01353	0,02427	0,08439
10877	0,00141	0,00953	0,01926	0,01408
10878	0,00880	0,01021	0,02011	0,08691
10879	0,00141	0,01008	0,01994	0,01408
10880	0,00068	0,00584	0,01465	0,00555
10881	0,00151	0,00667	0,01569	0,01525
10882	0,00043	0,00694	0,01603	0,00263
10883	0,00033	0,00414	0,01252	0,00146
10884	0,00131	0,01224	0,02265	0,01291

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10885	0,00042	0,00758	0,01683	0,00251
10886	0,00262	0,02047	0,03294	0,02810
10887	0,00131	0,01578	0,02708	0,01291
10888	0,00112	0,01422	0,02513	0,01069
10889	0,00092	0,01391	0,02474	0,00836
10890	0,00171	0,01738	0,02908	0,01758
10891	0,00141	0,01578	0,02708	0,01408
10892	0,00088	0,01084	0,02090	0,00789
10893	0,00212	0,01157	0,02181	0,02226
10894	0,01492	0,02226	0,03518	0,14854
10895	0,00092	0,00903	0,01863	0,00836
10896	0,00058	0,00740	0,01659	0,00438
10897	0,00107	0,01122	0,02138	0,01011
10898	0,00232	0,00848	0,01795	0,02459
10899	0,00079	0,00661	0,01561	0,00684
10900	0,00232	0,00750	0,01672	0,02459
10901	0,00192	0,01220	0,02260	0,01992
10902	0,00232	0,00984	0,01965	0,02459
10903	0,01045	0,00795	0,01728	0,10367
10904	0,00079	0,00802	0,01737	0,00684
10905	0,00192	0,00936	0,01904	0,01992
10906	0,00131	0,01250	0,02298	0,01291
10907	0,00049	0,00825	0,01766	0,00333
10908	0,00060	0,00807	0,01743	0,00462
10909	0,00074	0,00925	0,01892	0,00625
10910	0,00222	0,01430	0,02522	0,02342
10911	0,00880	0,02005	0,03242	0,08691
10912	0,00192	0,01097	0,02106	0,01992
10913	0,00212	0,01134	0,02152	0,02226
10914	0,00131	0,01250	0,02298	0,01291
10915	0,00141	0,01285	0,02341	0,01408
10916	0,00182	0,01372	0,02451	0,01875
10917	0,00262	0,01654	0,02807	0,02810
10918	0,00151	0,01092	0,02102	0,01525
10919	0,01261	0,01571	0,02702	0,12547
10920	0,00072	0,00875	0,01830	0,00602
10921	0,00282	0,01895	0,03107	0,03043
10922	0,00066	0,00783	0,01715	0,00532
10923	0,00182	0,00956	0,01931	0,01875
10924	0,00131	0,00927	0,01896	0,01291
10925	0,00182	0,00837	0,01782	0,01875
10926	0,00070	0,01091	0,02100	0,00579
10927	0,00141	0,01039	0,02036	0,01408
10928	0,00192	0,01065	0,02068	0,01992
10929	0,00182	0,01517	0,02635	0,01875
10930	0,01365	0,01101	0,02113	0,13592
10931	0,01202	0,00894	0,01853	0,11935
10932	0,00131	0,00936	0,01906	0,01291

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10933	0,00131	0,00801	0,01737	0,01291
10934	0,00069	0,01019	0,02011	0,00567
10935	0,00161	0,01171	0,02201	0,01642
10936	0,00045	0,01084	0,02092	0,00287
10937	0,00040	0,00606	0,01493	0,00228
10938	0,00079	0,00645	0,01542	0,00684
10939	0,02140	0,01860	0,03064	0,21413
10940	0,00252	0,01895	0,03107	0,02693
10941	0,00232	0,01948	0,03174	0,02459
10942	0,00161	0,01342	0,02415	0,01642
10943	0,00292	0,02379	0,03714	0,03160
10944	0,00151	0,01689	0,02850	0,01525
10945	0,00151	0,01765	0,02945	0,01525
10946	0,00068	0,01100	0,02112	0,00555
10947	0,00082	0,00865	0,01818	0,00719
10948	0,00161	0,01292	0,02353	0,01642
10949	0,00151	0,02230	0,03528	0,01525
10950	0,00040	0,00544	0,01415	0,00228
10951	0,00043	0,00674	0,01577	0,00263
10952	0,01038	0,01049	0,02048	0,10277
10953	0,00060	0,01132	0,02152	0,00462
10954	0,00050	0,00764	0,01691	0,00345
10955	0,00057	0,00619	0,01509	0,00427
10956	0,00120	0,01209	0,02248	0,01163
10957	0,00052	0,01096	0,02107	0,00368
10958	0,00069	0,00826	0,01768	0,00567
10959	0,00141	0,00605	0,01492	0,01408
10960	0,00202	0,00896	0,01856	0,02109
10961	0,00115	0,01037	0,02033	0,01104
10962	0,00067	0,01277	0,02334	0,00544
10963	0,00161	0,00931	0,01900	0,01642
10964	0,00037	0,00795	0,01730	0,00193
10965	0,00900	0,00779	0,01710	0,08872
10966	0,00151	0,01141	0,02163	0,01525
10967	0,00042	0,01094	0,02105	0,00251
10968	0,00104	0,00682	0,01588	0,00976
10969	0,00083	0,01108	0,02122	0,00730
10970	0,00040	0,00761	0,01687	0,00228
10971	0,00182	0,01067	0,02070	0,01875
10972	0,00079	0,01213	0,02253	0,00684
10973	0,03964	0,01918	0,03136	0,39847
10974	0,01148	0,01112	0,02127	0,11394
10975	0,00252	0,00998	0,01983	0,02693
10976	0,01500	0,01594	0,02730	0,14962
10977	0,00046	0,01296	0,02358	0,00298
10978	0,00222	0,01837	0,03036	0,02342
10979	0,00120	0,01777	0,02959	0,01163
10980	0,00086	0,01155	0,02181	0,00765

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
10981	0,00066	0,01197	0,02234	0,00532
10982	0,00107	0,01262	0,02315	0,01011
10983	0,00070	0,01025	0,02018	0,00579
10984	0,00087	0,01228	0,02272	0,00777
10985	0,00087	0,01384	0,02468	0,00777
10986	0,00131	0,01095	0,02105	0,01291
10987	0,00063	0,00847	0,01794	0,00497
10988	0,00033	0,00496	0,01354	0,00146
10989	0,00114	0,01163	0,02190	0,01093
10990	0,01196	0,01416	0,02508	0,11863
10991	0,00094	0,01124	0,02142	0,00859
10992	0,00151	0,01031	0,02025	0,01525
10993	0,00114	0,00855	0,01805	0,01093
10994	0,00094	0,00849	0,01798	0,00859
10995	0,00088	0,00733	0,01652	0,00789
10996	0,00030	0,00573	0,01451	0,00111
10997	0,00171	0,00928	0,01901	0,01758
10998	0,00076	0,00737	0,01660	0,00649
10999	0,00151	0,00765	0,01696	0,01525
11000	0,00056	0,01127	0,02151	0,00415
11001	0,00044	0,01098	0,02115	0,00275
11002	0,00192	0,00775	0,01708	0,01992
11003	0,00046	0,00693	0,01604	0,00298
11004	0,00108	0,02337	0,03676	0,01022
11005	0,00042	0,01050	0,02054	0,00251
11006	0,00063	0,00637	0,01534	0,00497
11007	0,00069	0,01027	0,02025	0,00567
11008	0,00120	0,00839	0,01789	0,01163
11009	0,00182	0,00921	0,01892	0,01875
11010	0,00131	0,01107	0,02124	0,01291
11011	0,00051	0,00861	0,01815	0,00357
11012	0,01414	0,01146	0,02173	0,14081
11013	0,00053	0,00661	0,01563	0,00380
11014	0,00212	0,01765	0,02951	0,02226
11015	0,00151	0,01425	0,02524	0,01525
11016	0,00131	0,01800	0,02994	0,01291
11017	0,00076	0,01429	0,02528	0,00649
11018	0,00068	0,01375	0,02461	0,00555
11019	0,00057	0,01440	0,02543	0,00427
11020	0,00074	0,01352	0,02432	0,00625
11021	0,00131	0,01440	0,02543	0,01291
11022	0,00095	0,01712	0,02884	0,00871
11023	0,00121	0,01421	0,02519	0,01174
11024	0,00078	0,01007	0,01998	0,00672
11025	0,00063	0,01078	0,02087	0,00497
11026	0,00058	0,00896	0,01859	0,00438
11027	0,00033	0,00714	0,01630	0,00146
11028	0,00192	0,00597	0,01482	0,01992

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11029	0,00035	0,00475	0,01329	0,00170
11030	0,00252	0,00671	0,01576	0,02693
11031	0,00114	0,00594	0,01479	0,01093
11032	0,01116	0,00814	0,01755	0,11054
11033	0,00052	0,00986	0,01971	0,00368
11034	0,00062	0,01054	0,02058	0,00485
11035	0,00027	0,00741	0,01663	0,00076
11036	0,00095	0,01257	0,02312	0,00871
11037	0,00048	0,00856	0,01808	0,00322
11038	0,00073	0,01375	0,02461	0,00614
11039	0,00079	0,01398	0,02490	0,00684
11040	0,00047	0,00856	0,01808	0,00310
11041	0,00088	0,01505	0,02624	0,00789
11042	0,00077	0,01272	0,02331	0,00660
11043	0,00060	0,01391	0,02480	0,00462
11044	0,00085	0,01601	0,02745	0,00754
11045	0,00192	0,01192	0,02231	0,01992
11046	0,01228	0,01288	0,02351	0,12207
11047	0,01410	0,01830	0,03033	0,14027
11048	0,00904	0,01352	0,02432	0,08927
11049	0,01368	0,01891	0,03110	0,13630
11050	0,01257	0,01284	0,02346	0,12495
11051	0,00938	0,00834	0,01781	0,09287
11052	0,00212	0,01294	0,02360	0,02226
11053	0,00171	0,00933	0,01906	0,01758
11054	0,00171	0,03660	0,05338	0,01758
11055	0,00242	0,01309	0,02380	0,02576
11056	0,00100	0,00888	0,01850	0,00929
11057	0,00900	0,00998	0,01988	0,08873
11058	0,00212	0,01790	0,02985	0,02226
11059	0,01813	0,01713	0,02889	0,18099
11060	0,00102	0,03312	0,16020	0,00952
11061	0,00992	0,04343	0,21127	0,09827
11062	0,00933	0,01500	0,02620	0,09215
11063	0,01503	0,03331	0,04925	0,14998
11064	0,00252	0,01324	0,02399	0,02693
11065	0,02442	0,01664	0,02826	0,24477
11066	0,04028	0,01549	0,02682	0,40515
11067	0,02013	0,01836	0,03042	0,20152
11068	0,03353	0,01013	0,02007	0,33686
11069	0,01011	0,02446	0,03811	0,10008
11070	0,00202	0,01202	0,02245	0,02109
11071	0,00059	0,01053	0,02058	0,00450
11072	0,00141	0,01649	0,02807	0,01408
11073	0,00110	0,01439	0,02543	0,01046
11074	0,00900	0,01698	0,02869	0,08873
11075	0,00212	0,01534	0,02663	0,02226
11076	0,02385	0,01637	0,02793	0,23901

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11077	0,00212	0,00665	0,01569	0,02226
11078	0,00987	0,01117	0,02138	0,09771
11079	0,00222	0,00819	0,01762	0,02342
11080	0,00857	0,01225	0,02274	0,08466
11081	0,01366	0,00666	0,01571	0,13599
11082	0,00161	0,00916	0,01885	0,01642
11083	0,00202	0,01336	0,02414	0,02109
11084	0,00090	0,01052	0,02055	0,00812
11085	0,00102	0,01508	0,02629	0,00952
11086	0,00202	0,01295	0,02362	0,02109
11087	0,00072	0,01340	0,02417	0,00602
11088	0,00131	0,01381	0,02470	0,01291
11089	0,00182	0,01179	0,02216	0,01875
11090	0,03213	0,01511	0,02634	0,32263
11091	0,01098	0,01218	0,02264	0,10890
11092	0,00272	0,01580	0,02721	0,02926
11093	0,00063	0,00524	0,01392	0,00497
11094	0,00062	0,00992	0,01981	0,00485
11095	0,00050	0,01061	0,02067	0,00345
11096	0,00069	0,01514	0,02637	0,00567
11097	0,00036	0,00753	0,01680	0,00181
11098	0,00036	0,01000	0,01990	0,00181
11099	0,00026	0,00866	0,01822	0,00065
11100	0,00035	0,00740	0,01663	0,00170
11101	0,00039	0,01065	0,02072	0,00216
11102	0,00064	0,00568	0,01446	0,00508
11103	0,00058	0,01439	0,02543	0,00438
11104	0,00027	0,00520	0,01386	0,00076
11105	0,00131	0,01069	0,02077	0,01291
11106	0,00141	0,00859	0,01813	0,01408
11107	0,00079	0,01710	0,02884	0,00684
11108	0,00053	0,00853	0,01805	0,00380
11109	0,00262	0,01161	0,02194	0,02810
11110	0,02978	0,01813	0,03014	0,29901
11111	0,00958	0,00960	0,01940	0,09472
11112	0,00202	0,00795	0,01733	0,02109
11113	0,01365	0,01439	0,02543	0,13593
11114	0,01069	0,01450	0,02557	0,10593
11115	0,02489	0,02252	0,03566	0,24946
11116	0,01799	0,01538	0,02668	0,17990
11117	0,00282	0,00879	0,01838	0,03043
11118	0,00332	0,01229	0,02278	0,03627
11119	0,00192	0,01111	0,02130	0,01992
11120	0,00182	0,01206	0,02250	0,01875
11121	0,00065	0,01012	0,02005	0,00520
11122	0,00032	0,00544	0,01417	0,00135
11123	0,00092	0,00887	0,01848	0,00836
11124	0,00094	0,00687	0,01597	0,00859

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11125	0,00107	0,00855	0,01808	0,01011
11126	0,00032	0,00575	0,01456	0,00135
11127	0,00049	0,01007	0,02000	0,00333
11128	0,00034	0,00866	0,01822	0,00158
11129	0,01639	0,01090	0,02104	0,16368
11130	0,00030	0,00629	0,01524	0,00111
11131	0,00034	0,00939	0,01914	0,00158
11132	0,00034	0,00753	0,01680	0,00158
11133	0,00048	0,01061	0,02067	0,00322
11134	0,00039	0,01157	0,02187	0,00216
11135	0,00057	0,01058	0,02063	0,00427
11136	0,00054	0,01023	0,02019	0,00392
11137	0,00048	0,01139	0,02165	0,00322
11138	0,00062	0,01132	0,02157	0,00485
11139	0,00033	0,00773	0,01705	0,00146
11140	0,00040	0,00690	0,01600	0,00228
11141	0,00029	0,00706	0,01621	0,00100
11142	0,00030	0,00528	0,01397	0,00111
11143	0,01224	0,00740	0,01663	0,12152
11144	0,00121	0,01031	0,02029	0,01174
11145	0,00052	0,00876	0,01835	0,00368
11146	0,00075	0,01683	0,02850	0,00637
11147	0,00033	0,00886	0,01847	0,00146
11148	0,00070	0,00759	0,01687	0,00579
11149	0,00161	0,00814	0,01756	0,01642
11150	0,00032	0,00749	0,01675	0,00135
11151	0,00202	0,00605	0,01493	0,02109
11152	0,00025	0,00558	0,01435	0,00053
11153	0,00082	0,00721	0,01639	0,00719
11154	0,00052	0,00765	0,01695	0,00368
11155	0,00029	0,00731	0,01652	0,00100
11156	0,00032	0,00688	0,01598	0,00135
11157	0,00103	0,00770	0,01701	0,00964
11158	0,00027	0,00425	0,01267	0,00076
11159	0,00036	0,00538	0,01409	0,00181
11160	0,00065	0,00699	0,01611	0,00520
11161	0,00141	0,00874	0,01831	0,01408
11162	0,00042	0,00914	0,01882	0,00251
11163	0,00064	0,00581	0,01463	0,00508
11164	0,00052	0,00743	0,01667	0,00368
11165	0,00161	0,01199	0,02240	0,01642
11166	0,00039	0,00597	0,01483	0,00216
11167	0,02034	0,01939	0,03172	0,20351
11168	0,00042	0,00797	0,01734	0,00251
11169	0,00131	0,00667	0,01572	0,01291
11170	0,00054	0,00574	0,01454	0,00392
11171	0,00054	0,00461	0,01312	0,00392
11172	0,00232	0,00994	0,01983	0,02459

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11173	0,00044	0,00673	0,01579	0,00275
11174	0,00057	0,00749	0,01675	0,00427
11175	0,00075	0,00565	0,01443	0,00637
11176	0,00053	0,00650	0,01549	0,00380
11177	0,00222	0,00992	0,01980	0,02342
11178	0,00064	0,00641	0,01538	0,00508
11179	0,00151	0,00702	0,01615	0,01525
11180	0,00034	0,00601	0,01488	0,00158
11181	0,00083	0,00776	0,01722	0,00730
11182	0,00097	0,00528	0,01402	0,00894
11183	0,00151	0,01435	0,02568	0,01525
11184	0,00141	0,00771	0,01715	0,01408
11185	0,00062	0,00638	0,01544	0,00485
11186	0,00080	0,00641	0,01547	0,00695
11187	0,00121	0,00675	0,01591	0,01174
11188	0,00033	0,00760	0,01700	0,00146
11189	0,00026	0,00549	0,01430	0,00065
11190	0,00027	0,00590	0,01482	0,00076
11191	0,00083	0,00672	0,01588	0,00730
11192	0,00962	0,01124	0,02168	0,09521
11193	0,00032	0,00858	0,01827	0,00135
11194	0,00069	0,00940	0,01932	0,00567
11195	0,00131	0,00922	0,01909	0,01291
11196	0,00037	0,00668	0,01582	0,00193
11197	0,00032	0,00722	0,01651	0,00135
11198	0,00038	0,00723	0,01652	0,00205
11199	0,00068	0,00757	0,01697	0,00555
11200	0,00030	0,00667	0,01581	0,00111
11201	0,00102	0,00878	0,01853	0,00952
11202	0,00053	0,00909	0,01892	0,00380
11203	0,00025	0,00583	0,01472	0,00053
11204	0,00141	0,00652	0,01562	0,01408
11205	0,00052	0,00709	0,01635	0,00368
11206	0,00202	0,01303	0,02399	0,02109
11207	0,00054	0,00650	0,01559	0,00392
11208	0,00876	0,01630	0,02818	0,08633
11209	0,00099	0,01007	0,02017	0,00917
11210	0,00045	0,00740	0,01675	0,00287
11211	0,00029	0,00535	0,01412	0,00100
11212	0,00182	0,01275	0,02362	0,01875
11213	0,00232	0,01122	0,02166	0,02459
11214	0,00063	0,00635	0,01539	0,00497
11215	0,00202	0,01439	0,02573	0,02109
11216	0,01707	0,02466	0,03893	0,17036
11217	0,00104	0,00951	0,01946	0,00976
11218	0,00092	0,01032	0,02050	0,00836
11219	0,00032	0,00399	0,01237	0,00135
11220	0,00252	0,01121	0,02164	0,02693

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11221	0,00242	0,01373	0,02488	0,02576
11222	0,00141	0,01133	0,02179	0,01408
11223	0,00242	0,01363	0,02475	0,02576
11224	0,00242	0,00876	0,01849	0,02576
11225	0,00057	0,01219	0,02290	0,00427
11226	0,00063	0,01192	0,02255	0,00497
11227	0,00055	0,01125	0,02169	0,00403
11228	0,00066	0,00948	0,01942	0,00532
11229	0,00069	0,01016	0,02029	0,00567
11230	0,00242	0,00874	0,01847	0,02576
11231	0,00115	0,01063	0,02089	0,01104
11232	0,01733	0,01836	0,03083	0,17288
11233	0,00202	0,01607	0,02789	0,02109
11234	0,00062	0,01010	0,02022	0,00485
11235	0,00109	0,00963	0,01961	0,01034
11236	0,00131	0,00600	0,01495	0,01291
11237	0,00161	0,01348	0,02455	0,01642
11238	0,01087	0,01649	0,02843	0,10765
11239	0,00100	0,01321	0,02421	0,00929
11240	0,00088	0,01012	0,02024	0,00789
11241	0,00118	0,00883	0,01858	0,01139
11242	0,00131	0,01466	0,02607	0,01291
11243	0,00141	0,00915	0,01899	0,01408
11244	0,00069	0,00628	0,01531	0,00567
11245	0,00141	0,01397	0,02519	0,01408
11246	0,00082	0,01018	0,02032	0,00719
11247	0,00042	0,00630	0,01533	0,00251
11248	0,00064	0,02814	0,04339	0,00508
11249	0,00084	0,03737	0,18470	0,00742
11250	0,00063	0,02375	0,03775	0,00497
11251	0,00113	0,01011	0,02022	0,01081
11252	0,00052	0,01497	0,02647	0,00368
11253	0,00045	0,00932	0,01921	0,00287
11254	0,00120	0,01237	0,02313	0,01163
11255	0,00094	0,00682	0,01599	0,00859
11256	0,01393	0,03047	0,04638	0,13882
11257	0,00121	0,00895	0,01874	0,01174
11258	0,00086	0,00752	0,01690	0,00765
11259	0,00141	0,01249	0,02328	0,01408
11260	0,00107	0,00806	0,01759	0,01011
11261	0,00037	0,00496	0,01361	0,00193
11262	0,00050	0,00940	0,01931	0,00345
11263	0,00851	0,01044	0,02065	0,08386
11264	0,00131	0,00800	0,01752	0,01291
11265	0,00037	0,00539	0,01416	0,00193
11266	0,00052	0,00535	0,01412	0,00368
11267	0,00202	0,01162	0,02217	0,02109
11268	0,00857	0,01108	0,02148	0,08458

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11269	0,00068	0,00636	0,01541	0,00555
11270	0,00027	0,00498	0,01364	0,00076
11271	0,00044	0,00729	0,01660	0,00275
11272	0,00075	0,00691	0,01612	0,00637
11273	0,00029	0,00527	0,01401	0,00100
11274	0,00048	0,00887	0,01863	0,00322
11275	0,00089	0,01132	0,02179	0,00800
11276	0,00060	0,01291	0,02382	0,00462
11277	0,00062	0,02211	0,03564	0,00485
11278	0,00095	0,02264	0,03633	0,00871
11279	0,00117	0,05551	0,27633	0,01128
11280	0,00060	0,02100	0,03422	0,00462
11281	0,00044	0,00512	0,01381	0,00275
11282	0,00036	0,00564	0,01449	0,00181
11283	0,00039	0,00540	0,01418	0,00216
11284	0,00040	0,00654	0,01564	0,00228
11285	0,00062	0,01325	0,02426	0,00485
11286	0,00088	0,01074	0,02103	0,00789
11287	0,00131	0,00729	0,01661	0,01291
11288	0,00067	0,01653	0,02848	0,00544
11289	0,00057	0,00670	0,01585	0,00427
11290	0,00072	0,01661	0,02858	0,00602
11291	0,00040	0,01547	0,02710	0,00228
11292	0,00057	0,00807	0,01761	0,00427
11293	0,00067	0,00969	0,01968	0,00544
11294	0,00192	0,00939	0,01931	0,01992
11295	0,00057	0,00643	0,01550	0,00427
11296	0,00104	0,01089	0,02122	0,00976
11297	0,00039	0,00644	0,01551	0,00216
11298	0,00099	0,00642	0,01548	0,00917
11299	0,00068	0,02032	0,03333	0,00555
11300	0,00062	0,00850	0,01815	0,00485
11301	0,00047	0,00737	0,01671	0,00310
11302	0,00131	0,01130	0,02175	0,01291
11303	0,00082	0,01409	0,02534	0,00719
11304	0,00088	0,02608	0,04074	0,00789
11305	0,00112	0,03898	0,19276	0,01069
11306	0,00058	0,01699	0,02907	0,00438
11307	0,00054	0,02207	0,03559	0,00392
11308	0,00058	0,01535	0,02696	0,00438
11309	0,00037	0,01053	0,02076	0,00193
11310	0,00058	0,00672	0,01588	0,00438
11311	0,00029	0,00741	0,01676	0,00100
11312	0,00025	0,00638	0,01544	0,00053
11313	0,00027	0,00433	0,01281	0,00076
11314	0,00046	0,00605	0,01501	0,00298
11315	0,00028	0,00478	0,01338	0,00088
11316	0,00050	0,00918	0,01903	0,00345

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11317	0,00052	0,00677	0,01594	0,00368
11318	0,00040	0,00761	0,01701	0,00228
11319	0,00033	0,00415	0,01257	0,00146
11320	0,00098	0,02727	0,04226	0,00906
11321	0,00086	0,00840	0,01803	0,00765
11322	0,00056	0,01635	0,02823	0,00415
11323	0,00042	0,00757	0,01697	0,00251
11324	0,00119	0,05565	0,27693	0,01151
11325	0,00050	0,01726	0,02941	0,00345
11326	0,00093	0,02838	0,04368	0,00847
11327	0,00026	0,00451	0,01304	0,00065
11328	0,00025	0,00441	0,01290	0,00053
11329	0,00030	0,00745	0,01680	0,00111
11330	0,00062	0,00432	0,01279	0,00485
11331	0,00026	0,00431	0,01278	0,00065
11332	0,00060	0,00650	0,01558	0,00462
11333	0,00044	0,00570	0,01456	0,00275
11334	0,00069	0,01753	0,02975	0,00567
11335	0,00042	0,00787	0,01735	0,00251
11336	0,00042	0,02360	0,03755	0,00251
11337	0,00053	0,01417	0,02544	0,00380
11338	0,00141	0,04883	0,24250	0,01408
11339	0,00060	0,02182	0,03526	0,00462
11340	0,00077	0,03061	0,15047	0,00660
11341	0,00065	0,01967	0,03250	0,00520
11342	0,00047	0,01115	0,02156	0,00310
11343	0,00037	0,00481	0,01341	0,00193
11344	0,00036	0,02250	0,03613	0,00181
11345	0,00035	0,00603	0,01499	0,00170
11346	0,00106	0,01773	0,03000	0,00999
11347	0,00055	0,00494	0,01358	0,00403
11348	0,00029	0,00345	0,01167	0,00100
11349	0,00033	0,00480	0,01341	0,00146
11350	0,00062	0,01087	0,02120	0,00485
11351	0,00082	0,00835	0,01797	0,00719
11352	0,00053	0,00961	0,01958	0,00380
11353	0,00082	0,01591	0,02767	0,00719
11354	0,00120	0,01753	0,02975	0,01163
11355	0,00058	0,03918	0,19376	0,00438
11356	0,00082	0,04855	0,24109	0,00719
11357	0,00089	0,04440	0,22014	0,00800
11358	0,00141	0,06135	0,30573	0,01408
11359	0,00070	0,01554	0,02720	0,00579
11360	0,00032	0,00742	0,01677	0,00135
11361	0,00069	0,01558	0,02725	0,00567
11362	0,00086	0,01665	0,02863	0,00765
11363	0,00038	0,01539	0,02701	0,00205
11364	0,00108	0,02402	0,03809	0,01022

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11365	0,00053	0,02527	0,12348	0,00380
11366	0,00242	0,06733	0,33594	0,02576
11367	0,00171	0,02706	0,13254	0,01758
11368	0,00114	0,01432	0,02563	0,01093
11369	0,00062	0,01894	0,03157	0,00485
11370	0,00026	0,00435	0,01283	0,00065
11371	0,00060	0,01585	0,02760	0,00462
11372	0,00043	0,00881	0,01855	0,00263
11373	0,00054	0,02949	0,04511	0,00392
11374	0,00043	0,01780	0,03010	0,00263
11375	0,00067	0,03978	0,19678	0,00544
11376	0,00078	0,02777	0,04290	0,00672
11377	0,00050	0,02422	0,03834	0,00345
11378	0,00054	0,00982	0,01985	0,00392
11379	0,00066	0,01484	0,02632	0,00532
11380	0,00112	0,01196	0,02260	0,01069
11381	0,00100	0,01647	0,02839	0,00929
11382	0,00096	0,03686	0,05457	0,00882
11383	0,00048	0,02028	0,03328	0,00322
11384	0,00151	0,12237	0,61384	0,01525
11385	0,00086	0,02208	0,03559	0,00765
11386	0,00056	0,00775	0,01720	0,00415
11387	0,00192	0,02854	0,14000	0,01992
11388	0,00045	0,01662	0,02858	0,00287
11389	0,00060	0,02934	0,14402	0,00462
11390	0,00044	0,01982	0,03270	0,00275
11391	0,00048	0,01914	0,03181	0,00322
11392	0,00089	0,06088	0,30331	0,00800
11393	0,00056	0,01005	0,02014	0,00415
11394	0,00095	0,00753	0,01691	0,00871
11395	0,00120	0,00744	0,01680	0,01163
11396	0,00056	0,00971	0,01970	0,00415
11397	0,00036	0,00678	0,01594	0,00181
11398	0,00151	0,01282	0,02370	0,01525
11399	0,00232	0,00836	0,01798	0,02459
11400	0,00037	0,00536	0,01413	0,00193
11401	0,00086	0,01096	0,02131	0,00765
11402	0,00076	0,00819	0,01776	0,00649
11403	0,00048	0,00724	0,01654	0,00322
11404	0,00025	0,00505	0,01373	0,00053
11405	0,00025	0,00766	0,01708	0,00053
11406	0,00078	0,01199	0,02264	0,00672
11407	0,00078	0,01062	0,02087	0,00672
11408	0,00025	0,00492	0,01356	0,00053
11409	0,00059	0,00718	0,01646	0,00450
11410	0,00027	0,00536	0,01413	0,00076
11411	0,00028	0,00547	0,01426	0,00088
11412	0,00045	0,01362	0,02473	0,00287

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11413	0,00030	0,00833	0,01794	0,00111
11414	0,00032	0,01075	0,02104	0,00135
11415	0,00151	0,01023	0,02038	0,01525
11416	0,00032	0,00971	0,01971	0,00135
11417	0,00057	0,00675	0,01590	0,00427
11418	0,00038	0,00639	0,01545	0,00205
11419	0,00151	0,01127	0,02171	0,01525
11420	0,00025	0,00848	0,01813	0,00053
11421	0,00054	0,00723	0,01652	0,00392
11422	0,00242	0,00960	0,01956	0,02576
11423	0,00055	0,00722	0,01651	0,00403
11424	0,00058	0,00803	0,01755	0,00438
11425	0,00131	0,00877	0,01850	0,01291
11426	0,00032	0,00924	0,01910	0,00135
11427	0,00028	0,00623	0,01523	0,00088
11428	0,00102	0,00862	0,01831	0,00952
11429	0,00037	0,00906	0,01888	0,00193
11430	0,00085	0,01027	0,02043	0,00754
11431	0,00044	0,00738	0,01671	0,00275
11432	0,00033	0,01265	0,02348	0,00146
11433	0,00026	0,00522	0,01395	0,00065
11434	0,00026	0,00605	0,01500	0,00065
11435	0,00067	0,01061	0,02087	0,00544
11436	0,00033	0,00605	0,01501	0,00146
11437	0,00068	0,00868	0,01839	0,00555
11438	0,00043	0,00940	0,01931	0,00263
11439	0,00082	0,01480	0,02625	0,00719
11440	0,00096	0,01513	0,02666	0,00882
11441	0,00085	0,00685	0,01604	0,00754
11442	0,00036	0,00737	0,01670	0,00181
11443	0,00059	0,00663	0,01575	0,00450
11444	0,00043	0,00693	0,01614	0,00263
11445	0,00202	0,00888	0,01864	0,02109
11446	0,00095	0,00893	0,01871	0,00871
11447	0,00092	0,01077	0,02107	0,00836
11448	0,00038	0,00858	0,01826	0,00205
11449	0,00141	0,01138	0,02186	0,01408
11450	0,00035	0,00513	0,01382	0,00170
11451	0,00025	0,00608	0,01505	0,00053
11452	0,00079	0,01058	0,02082	0,00684
11453	0,00078	0,00564	0,01448	0,00672
11454	0,00113	0,00527	0,01401	0,01081
11455	0,00107	0,01919	0,03188	0,01011
11456	0,00141	0,00762	0,01703	0,01408
11457	0,00161	0,00803	0,01754	0,01642
11458	0,00073	0,00629	0,01531	0,00614
11459	0,00044	0,01068	0,02095	0,00275
11460	0,00171	0,00913	0,01897	0,01758

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11461	0,00093	0,00934	0,01924	0,00847
11462	0,00102	0,00935	0,01924	0,00952
11463	0,00212	0,00743	0,01678	0,02226
11464	0,00072	0,01045	0,02066	0,00602
11465	0,00089	0,00743	0,01678	0,00800
11466	0,00066	0,00967	0,01965	0,00532
11467	0,00044	0,00678	0,01595	0,00275
11468	0,00067	0,02018	0,03264	0,00544
11469	0,00049	0,01407	0,02499	0,00333
11470	0,00032	0,00599	0,01485	0,00135
11471	0,00052	0,01941	0,03168	0,00368
11472	0,00035	0,01083	0,02092	0,00170
11473	0,00062	0,01484	0,02594	0,00485
11474	0,00033	0,00835	0,01781	0,00146
11475	0,00038	0,01141	0,02164	0,00205
11476	0,00031	0,01179	0,02212	0,00123
11477	0,00035	0,00645	0,01542	0,00170
11478	0,00074	0,03543	0,05177	0,00625
11479	0,00057	0,02170	0,03455	0,00427
11480	0,00051	0,01102	0,02116	0,00357
11481	0,00033	0,00988	0,01972	0,00146
11482	0,00045	0,01179	0,02212	0,00287
11483	0,00058	0,00721	0,01638	0,00438
11484	0,00039	0,01408	0,02499	0,00216
11485	0,00047	0,01827	0,03025	0,00310
11486	0,00026	0,00500	0,01360	0,00065
11487	0,00041	0,00759	0,01685	0,00240
11488	0,00054	0,02056	0,03312	0,00392
11489	0,00056	0,01942	0,03168	0,00415
11490	0,00046	0,01522	0,02642	0,00298
11491	0,00039	0,00759	0,01685	0,00216
11492	0,00032	0,00912	0,01877	0,00135
11493	0,00033	0,00988	0,01972	0,00146
11494	0,00032	0,01332	0,02403	0,00135
11495	0,00043	0,01027	0,02020	0,00263
11496	0,00032	0,01065	0,02068	0,00135
11497	0,00043	0,01637	0,02785	0,00263
11498	0,00045	0,01637	0,02785	0,00287
11499	0,00031	0,01027	0,02020	0,00123
11500	0,00040	0,01409	0,02499	0,00228
11501	0,00038	0,00722	0,01638	0,00205
11502	0,00036	0,01638	0,02785	0,00181
11503	0,00041	0,00630	0,01523	0,00240
11504	0,00031	0,01027	0,02020	0,00123
11505	0,00050	0,01027	0,02020	0,00345
11506	0,00032	0,00408	0,01245	0,00135
11507	0,00032	0,01752	0,02929	0,00135
11508	0,00031	0,00798	0,01733	0,00123

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11509	0,00043	0,00836	0,01781	0,00263
11510	0,00120	0,01296	0,02371	0,01163
11511	0,00101	0,00684	0,01596	0,00941
11512	0,00024	0,00315	0,01126	0,00041
11513	0,00024	0,00315	0,01126	0,00041
11514	0,00275	0,06035	0,08201	0,02728
11515	0,00058	0,03169	0,04657	0,00446
11516	0,00834	0,20562	0,26165	0,08716
11517	0,00055	0,00990	0,01962	0,00409
11518	0,00024	0,00315	0,01126	0,00041
11519	0,00024	0,00315	0,01126	0,00041
11520	0,00058	0,01142	0,02151	0,00434
11521	0,00044	0,00420	0,01258	0,00270
11522	0,00040	0,00481	0,01334	0,00233
11523	0,00032	0,00500	0,01357	0,00132
11524	0,00054	0,01525	0,02624	0,00390
11525	0,00030	0,00508	0,01367	0,00107
11526	0,00032	0,01238	0,02269	0,00138
11527	0,00048	0,01219	0,02246	0,00321
11528	0,00032	0,00760	0,01679	0,00132
11529	0,00055	0,00913	0,01868	0,00409
11530	0,00033	0,00722	0,01631	0,00144
11531	0,00045	0,00653	0,01546	0,00283
11532	0,00045	0,00703	0,01608	0,00289
11533	0,00038	0,00412	0,01248	0,00207
11534	0,00032	0,00682	0,01582	0,00138
11535	0,00060	0,02098	0,03333	0,00465
11536	0,00048	0,00990	0,01962	0,00321
11537	0,00059	0,01640	0,02766	0,00459
11538	0,00050	0,00799	0,01726	0,00346
11539	0,00181	0,01104	0,02104	0,01892
11540	0,00035	0,00588	0,01472	0,00170
11541	0,00031	0,00512	0,01376	0,00123
11542	0,00031	0,00642	0,01540	0,00123
11543	0,00026	0,00722	0,01641	0,00065
11544	0,00028	0,01067	0,02074	0,00088
11545	0,00037	0,00558	0,01434	0,00193
11546	0,00036	0,00914	0,01881	0,00181
11547	0,00032	0,01181	0,02218	0,00135
11548	0,00040	0,01181	0,02218	0,00228
11549	0,00030	0,00600	0,01487	0,00111
11550	0,00025	0,01028	0,02026	0,00053
11551	0,00026	0,00458	0,01309	0,00065
11552	0,00047	0,01487	0,02603	0,00310
11553	0,00034	0,00990	0,01978	0,00158
11554	0,00040	0,00990	0,01978	0,00228
11555	0,00026	0,00799	0,01737	0,00065
11556	0,00037	0,00837	0,01785	0,00193

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11557	0,00024	0,00680	0,01588	0,00041
11558	0,00032	0,01105	0,02122	0,00135
11559	0,00037	0,01028	0,02026	0,00193
11560	0,00039	0,01564	0,02699	0,00216
11561	0,00027	0,01143	0,02170	0,00076
11562	0,00028	0,00596	0,01482	0,00088
11563	0,00042	0,00990	0,01978	0,00251
11564	0,00035	0,00837	0,01785	0,00170
11565	0,00028	0,00722	0,01641	0,00088
11566	0,00033	0,01143	0,02170	0,00146
11567	0,00027	0,00761	0,01689	0,00076
11568	0,00028	0,00382	0,01212	0,00088
11569	0,00025	0,00676	0,01583	0,00053
11570	0,00035	0,00914	0,01881	0,00170
11571	0,00023	0,00722	0,01641	0,00030
11572	0,00033	0,01067	0,02074	0,00146
11573	0,00024	0,00722	0,01641	0,00041
11574	0,00028	0,00799	0,01737	0,00088
11575	0,00064	0,01831	0,03036	0,00508
11576	0,00039	0,01143	0,02170	0,00216
11577	0,00023	0,01258	0,02314	0,00030
11578	0,00042	0,00665	0,01569	0,00251
11579	0,00030	0,00493	0,01352	0,00111
11580	0,00028	0,01067	0,02074	0,00088
11581	0,00040	0,01143	0,02170	0,00228
11582	0,00026	0,00409	0,01246	0,00065
11583	0,00022	0,00566	0,01443	0,00018
11584	0,00032	0,00799	0,01737	0,00135
11585	0,00046	0,01028	0,02026	0,00298
11586	0,00025	0,00684	0,01593	0,00053
11587	0,00035	0,01296	0,02362	0,00170
11588	0,00035	0,00684	0,01593	0,00170
11589	0,00025	0,00952	0,01929	0,00053
11590	0,00028	0,01105	0,02122	0,00088
11591	0,00023	0,00914	0,01881	0,00030
11592	0,00026	0,00653	0,01554	0,00065
11593	0,00034	0,00761	0,01689	0,00158
11594	0,00023	0,01028	0,02026	0,00030
11595	0,00028	0,00837	0,01785	0,00088
11596	0,00035	0,01181	0,02218	0,00170
11597	0,00044	0,01258	0,02314	0,00275
11598	0,00042	0,01564	0,02699	0,00251
11599	0,00038	0,01028	0,02026	0,00205
11600	0,00029	0,00837	0,01785	0,00100
11601	0,00032	0,01105	0,02122	0,00135
11602	0,00046	0,01143	0,02170	0,00298
11603	0,00062	0,01373	0,02459	0,00485
11604	0,00034	0,00650	0,01549	0,00158

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11605	0,00035	0,01028	0,02026	0,00170
11606	0,00027	0,00837	0,01785	0,00076
11607	0,00037	0,00952	0,01929	0,00193
11608	0,00053	0,01258	0,02314	0,00380
11609	0,00057	0,01181	0,02218	0,00427
11610	0,00043	0,01067	0,02074	0,00263
11611	0,00030	0,00837	0,01785	0,00111
11612	0,00047	0,01602	0,02747	0,00310
11613	0,00076	0,02405	0,03758	0,00649
11614	0,00202	0,06230	0,08569	0,02109
11615	0,00151	0,04509	0,06404	0,01525
11616	0,00067	0,02214	0,03517	0,00544
11617	0,00054	0,01717	0,02892	0,00392
11618	0,00052	0,01258	0,02314	0,00368
11619	0,00074	0,01985	0,03228	0,00625
11620	0,00060	0,01755	0,02940	0,00462
11621	0,00171	0,00761	0,01689	0,01758
11622	0,00115	0,01181	0,02218	0,01104
11623	0,00089	0,01067	0,02074	0,00800
11624	0,00079	0,01143	0,02170	0,00684
11625	0,00059	0,00952	0,01929	0,00450
11626	0,00068	0,00684	0,01593	0,00555
11627	0,00042	0,00914	0,01881	0,00251
11628	0,00035	0,00914	0,01881	0,00170
11629	0,00026	0,00451	0,01299	0,00065
11630	0,00100	0,01679	0,02844	0,00929
11631	0,00040	0,01028	0,02026	0,00228
11632	0,00034	0,00397	0,01232	0,00158
11633	0,00035	0,00761	0,01689	0,00170
11634	0,00043	0,00990	0,01978	0,00263
11635	0,00025	0,00546	0,01419	0,00053
11636	0,00027	0,00676	0,01583	0,00076
11637	0,00025	0,00462	0,01314	0,00053
11638	0,00033	0,00990	0,01978	0,00146
11639	0,00042	0,02023	0,03277	0,00251
11640	0,00024	0,00562	0,01439	0,00041
11641	0,00034	0,01067	0,02074	0,00158
11642	0,00023	0,00336	0,01155	0,00030
11643	0,00048	0,01487	0,02603	0,00322
11644	0,00026	0,00550	0,01424	0,00065
11645	0,00038	0,00799	0,01737	0,00205
11646	0,00022	0,00340	0,01160	0,00018
11647	0,00027	0,00684	0,01593	0,00076
11648	0,00032	0,00722	0,01641	0,00135
11649	0,00042	0,01449	0,02555	0,00251
11650	0,00027	0,00761	0,01689	0,00076
11651	0,00073	0,00638	0,01535	0,00614
11652	0,00036	0,00837	0,01785	0,00181

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11653	0,00083	0,01105	0,02122	0,00730
11654	0,00030	0,00634	0,01530	0,00111
11655	0,00047	0,01679	0,02844	0,00310
11656	0,00057	0,01067	0,02074	0,00427
11657	0,00047	0,01105	0,02122	0,00310
11658	0,00028	0,01220	0,02266	0,00088
11659	0,00044	0,00952	0,01929	0,00275
11660	0,00028	0,00684	0,01593	0,00088
11661	0,00038	0,00837	0,01785	0,00205
11662	0,00050	0,00952	0,01929	0,00345
11663	0,00026	0,00516	0,01381	0,00065
11664	0,00100	0,01411	0,02507	0,00929
11665	0,00054	0,01258	0,02314	0,00392
11666	0,00035	0,00914	0,01881	0,00170
11667	0,00103	0,00761	0,01689	0,00964
11668	0,00059	0,00875	0,01833	0,00450
11669	0,00040	0,00875	0,01833	0,00228
11670	0,00054	0,00952	0,01929	0,00392
11671	0,00029	0,00837	0,01785	0,00100
11672	0,00055	0,00875	0,01833	0,00403
11673	0,00090	0,01258	0,02314	0,00812
11674	0,00045	0,00722	0,01641	0,00287
11675	0,00057	0,01067	0,02074	0,00427
11676	0,00082	0,00684	0,01593	0,00719
11677	0,00067	0,01793	0,02988	0,00544
11678	0,00036	0,00914	0,01881	0,00181
11679	0,00033	0,00799	0,01737	0,00146
11680	0,00062	0,01334	0,02411	0,00485
11681	0,00036	0,00684	0,01593	0,00181
11682	0,00032	0,00604	0,01492	0,00135
11683	0,00033	0,00684	0,01593	0,00146
11684	0,00036	0,00761	0,01689	0,00181
11685	0,00042	0,00952	0,01929	0,00251
11686	0,00025	0,00581	0,01463	0,00053
11687	0,00032	0,00653	0,01554	0,00135
11688	0,00036	0,01105	0,02122	0,00181
11689	0,00025	0,00539	0,01410	0,00053
11690	0,00029	0,00761	0,01689	0,00100
11691	0,00027	0,00875	0,01833	0,00076
11692	0,00044	0,00650	0,01549	0,00275
11693	0,00047	0,01105	0,02122	0,00310
11694	0,00023	0,00761	0,01689	0,00030
11695	0,00025	0,00665	0,01569	0,00053
11696	0,00042	0,00588	0,01472	0,00251
11697	0,00053	0,01564	0,02699	0,00380
11698	0,00026	0,00332	0,01150	0,00065
11699	0,00049	0,00799	0,01737	0,00333
11700	0,00026	0,00761	0,01689	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11701	0,00034	0,01258	0,02314	0,00158
11702	0,00044	0,01985	0,03228	0,00275
11703	0,00082	0,00761	0,01689	0,00719
11704	0,00064	0,00875	0,01833	0,00508
11705	0,00066	0,00875	0,01833	0,00532
11706	0,00070	0,01182	0,02218	0,00579
11707	0,00035	0,00914	0,01881	0,00170
11708	0,00042	0,01335	0,02411	0,00251
11709	0,00033	0,00761	0,01689	0,00146
11710	0,00027	0,00566	0,01443	0,00076
11711	0,00028	0,00573	0,01453	0,00088
11712	0,00119	0,00990	0,01978	0,01151
11713	0,00043	0,00799	0,01737	0,00263
11714	0,00024	0,00539	0,01410	0,00041
11715	0,00032	0,00990	0,01978	0,00135
11716	0,00028	0,00612	0,01501	0,00088
11717	0,00050	0,01488	0,02603	0,00345
11718	0,00029	0,00619	0,01511	0,00100
11719	0,00035	0,01105	0,02122	0,00170
11720	0,00025	0,00589	0,01472	0,00053
11721	0,00065	0,00608	0,01496	0,00520
11722	0,00109	0,01067	0,02074	0,01034
11723	0,00029	0,00447	0,01294	0,00100
11724	0,00026	0,00680	0,01588	0,00065
11725	0,00022	0,00543	0,01415	0,00018
11726	0,00030	0,00562	0,01439	0,00111
11727	0,00029	0,00650	0,01549	0,00100
11728	0,00042	0,01220	0,02266	0,00251
11729	0,00023	0,00474	0,01328	0,00030
11730	0,00033	0,00684	0,01593	0,00146
11731	0,00033	0,01067	0,02074	0,00146
11732	0,00034	0,00680	0,01588	0,00158
11733	0,00035	0,01411	0,02507	0,00170
11734	0,00025	0,00761	0,01689	0,00053
11735	0,00032	0,00761	0,01689	0,00135
11736	0,00025	0,00573	0,01453	0,00053
11737	0,00028	0,00554	0,01429	0,00088
11738	0,00032	0,00722	0,01641	0,00135
11739	0,00026	0,00876	0,01833	0,00065
11740	0,00026	0,00436	0,01280	0,00065
11741	0,00026	0,00432	0,01275	0,00065
11742	0,00026	0,00527	0,01395	0,00065
11743	0,00026	0,00661	0,01564	0,00065
11744	0,00026	0,00589	0,01472	0,00065
11745	0,00028	0,00481	0,01338	0,00088
11746	0,00025	0,00524	0,01391	0,00053
11747	0,00026	0,00654	0,01554	0,00065
11748	0,00026	0,00914	0,01881	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11749	0,00027	0,00761	0,01689	0,00076
11750	0,00025	0,00550	0,01424	0,00053
11751	0,00025	0,00638	0,01535	0,00053
11752	0,00026	0,00722	0,01641	0,00065
11753	0,00026	0,00401	0,01237	0,00065
11754	0,00027	0,00684	0,01593	0,00076
11755	0,00028	0,00914	0,01881	0,00088
11756	0,00036	0,00799	0,01737	0,00181
11757	0,00043	0,00761	0,01689	0,00263
11758	0,00033	0,00501	0,01362	0,00146
11759	0,00026	0,00596	0,01482	0,00065
11760	0,00030	0,00837	0,01785	0,00111
11761	0,00029	0,00566	0,01443	0,00100
11762	0,00025	0,00485	0,01342	0,00053
11763	0,00028	0,00612	0,01501	0,00088
11764	0,00042	0,00876	0,01833	0,00251
11765	0,00025	0,00493	0,01352	0,00053
11766	0,00025	0,00589	0,01472	0,00053
11767	0,00062	0,01411	0,02507	0,00485
11768	0,00049	0,00990	0,01978	0,00333
11769	0,00038	0,00952	0,01929	0,00205
11770	0,00025	0,00455	0,01304	0,00053
11771	0,00027	0,00604	0,01492	0,00076
11772	0,00027	0,00761	0,01689	0,00076
11773	0,00030	0,00876	0,01833	0,00111
11774	0,00027	0,00723	0,01641	0,00076
11775	0,00025	0,00684	0,01593	0,00053
11776	0,00026	0,00508	0,01371	0,00065
11777	0,00029	0,00723	0,01641	0,00100
11778	0,00024	0,00458	0,01309	0,00041
11779	0,00032	0,00684	0,01593	0,00135
11780	0,00025	0,00470	0,01323	0,00053
11781	0,00025	0,00600	0,01487	0,00053
11782	0,00029	0,00952	0,01929	0,00100
11783	0,00026	0,00684	0,01593	0,00065
11784	0,00023	0,00799	0,01737	0,00030
11785	0,00057	0,00952	0,01929	0,00427
11786	0,00025	0,00723	0,01641	0,00053
11787	0,00022	0,00592	0,01477	0,00018
11788	0,00028	0,00990	0,01978	0,00088
11789	0,00026	0,00914	0,01881	0,00065
11790	0,00026	0,01029	0,02026	0,00065
11791	0,00026	0,00646	0,01544	0,00065
11792	0,00023	0,00723	0,01641	0,00030
11793	0,00073	0,01641	0,02795	0,00614
11794	0,00028	0,00799	0,01737	0,00088
11795	0,00036	0,00799	0,01737	0,00181
11796	0,00030	0,00837	0,01785	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11797	0,00032	0,00512	0,01376	0,00135
11798	0,00029	0,00723	0,01641	0,00100
11799	0,00047	0,00761	0,01689	0,00310
11800	0,00035	0,01067	0,02074	0,00170
11801	0,00026	0,00680	0,01588	0,00065
11802	0,00026	0,00439	0,01285	0,00065
11803	0,00032	0,01067	0,02074	0,00135
11804	0,00028	0,00734	0,01655	0,00088
11805	0,00029	0,00761	0,01689	0,00100
11806	0,00028	0,00723	0,01641	0,00088
11807	0,00026	0,00432	0,01275	0,00065
11808	0,00025	0,00413	0,01251	0,00053
11809	0,00032	0,00837	0,01785	0,00135
11810	0,00030	0,00799	0,01737	0,00111
11811	0,00032	0,01411	0,02507	0,00135
11812	0,00026	0,00348	0,01169	0,00065
11813	0,00026	0,00799	0,01737	0,00065
11814	0,00026	0,00914	0,01881	0,00065
11815	0,00026	0,01143	0,02170	0,00065
11816	0,00028	0,00761	0,01689	0,00088
11817	0,00025	0,00876	0,01833	0,00053
11818	0,00027	0,00592	0,01477	0,00076
11819	0,00030	0,01067	0,02074	0,00111
11820	0,00030	0,00680	0,01588	0,00111
11821	0,00032	0,00761	0,01689	0,00135
11822	0,00062	0,01029	0,02026	0,00485
11823	0,00025	0,00608	0,01496	0,00053
11824	0,00055	0,01144	0,02170	0,00403
11825	0,00028	0,01718	0,02892	0,00088
11826	0,00040	0,01220	0,02266	0,00228
11827	0,00050	0,01526	0,02651	0,00345
11828	0,00029	0,00658	0,01559	0,00100
11829	0,00037	0,00799	0,01737	0,00193
11830	0,00034	0,01450	0,02555	0,00158
11831	0,00026	0,00990	0,01978	0,00065
11832	0,00027	0,01373	0,02459	0,00076
11833	0,00027	0,00627	0,01520	0,00076
11834	0,00026	0,01450	0,02555	0,00065
11835	0,00025	0,01258	0,02314	0,00053
11836	0,00036	0,00723	0,01641	0,00181
11837	0,00036	0,00876	0,01833	0,00181
11838	0,00041	0,00761	0,01689	0,00240
11839	0,00034	0,01373	0,02459	0,00158
11840	0,00025	0,00684	0,01593	0,00053
11841	0,00031	0,01335	0,02411	0,00123
11842	0,00030	0,00359	0,01183	0,00113
11843	0,00024	0,00655	0,02840	0,00041
11844	0,00292	0,25468	1,24315	0,03160

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11845	0,00202	0,26773	1,32121	0,02109
11846	0,00312	0,54786	2,70528	0,03394
11847	0,00212	0,27092	1,32263	0,02226
11848	0,00182	0,17756	0,86559	0,01875
11849	0,00032	0,01316	0,06079	0,00135
11850	0,00069	0,07608	0,36880	0,00567
11851	0,00062	0,04361	0,20983	0,00485
11852	0,00069	0,01352	0,02418	0,00567
11853	0,08585	0,02413	0,11551	0,86545
11854	0,00027	0,00691	0,01595	0,00076
11855	0,00047	0,02208	0,03483	0,00310
11856	0,00102	0,01585	0,02709	0,00952
11857	0,00063	0,01897	0,03096	0,00497
11858	0,00095	0,01430	0,02515	0,00871
11859	0,00087	0,03725	0,05371	0,00777
11860	0,00072	0,02013	0,03241	0,00602
11861	0,00054	0,01897	0,03096	0,00392
11862	0,00078	0,02675	0,04064	0,00672
11863	0,00034	0,01391	0,02467	0,00158
11864	0,00033	0,00963	0,01934	0,00146
11865	0,00028	0,01546	0,02660	0,00088
11866	0,00034	0,01741	0,02902	0,00158
11867	0,00048	0,03492	0,05080	0,00322
11868	0,00033	0,01239	0,02291	0,00146
11869	0,00055	0,02052	0,03290	0,00403
11870	0,00066	0,01780	0,02951	0,00532
11871	0,00050	0,02286	0,03580	0,00345
11872	0,00036	0,01546	0,02660	0,00181
11873	0,00049	0,01974	0,03193	0,00333
11874	0,00042	0,01235	0,02273	0,00251
11875	0,00032	0,01041	0,02031	0,00135
11876	0,00034	0,01080	0,02079	0,00158
11877	0,00032	0,01041	0,02031	0,00135
11878	0,00029	0,00924	0,01886	0,00100
11879	0,00074	0,09029	0,43835	0,00625
11880	0,00121	0,15726	0,76623	0,01174
11881	0,00112	0,13697	0,66687	0,01069
11882	0,00116	0,06796	0,32906	0,01116
11883	0,00054	0,05129	0,24981	0,00392
11884	0,00047	0,03184	0,15220	0,00310
11885	0,00027	0,02088	0,09855	0,00076
11886	0,00049	0,02453	0,11643	0,00333
11887	0,00108	0,05578	0,26944	0,01022
11888	0,00033	0,03589	0,17207	0,00146
11889	0,00033	0,04198	0,20188	0,00146
11890	0,00064	0,15726	0,76623	0,00508
11891	0,00037	0,00910	0,04092	0,00193
11892	0,00048	0,04360	0,20983	0,00322

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11893	0,00036	0,05172	0,24957	0,00181
11894	0,00068	0,10449	0,50790	0,00555
11895	0,00121	0,10824	0,53148	0,01174
11896	0,00066	0,06796	0,32906	0,00532
11897	0,00098	0,07607	0,36880	0,00906
11898	0,00030	0,01080	0,02079	0,00111
11899	0,00039	0,02169	0,03435	0,00216
11900	0,00079	0,02052	0,03290	0,00684
11901	0,00062	0,02480	0,03822	0,00485
11902	0,00050	0,02947	0,04403	0,00345
11903	0,00038	0,01157	0,02176	0,00205
11904	0,00036	0,01741	0,02902	0,00181
11905	0,00034	0,02013	0,03241	0,00158
11906	0,00043	0,01585	0,02709	0,00263
11907	0,00038	0,01741	0,02902	0,00205
11908	0,00042	0,01391	0,02467	0,00251
11909	0,00033	0,02091	0,03338	0,00146
11910	0,00121	0,02402	0,03725	0,01174
11911	0,00053	0,01391	0,02467	0,00380
11912	0,00059	0,02091	0,03338	0,00450
11913	0,00182	0,02052	0,03290	0,01875
11914	0,00062	0,01080	0,02079	0,00485
11915	0,00029	0,01352	0,02418	0,00100
11916	0,00028	0,01702	0,02854	0,00088
11917	0,00036	0,03589	0,17207	0,00181
11918	0,00076	0,06796	0,32906	0,00649
11919	0,00067	0,04239	0,20387	0,00544
11920	0,00053	0,02013	0,03241	0,00380
11921	0,00059	0,03833	0,18400	0,00450
11922	0,00056	0,03022	0,14425	0,00415
11923	0,00035	0,01196	0,02225	0,00170
11924	0,00048	0,01780	0,02951	0,00322
11925	0,00027	0,00885	0,01837	0,00076
11926	0,00046	0,01469	0,02563	0,00298
11927	0,00071	0,01819	0,02999	0,00590
11928	0,00087	0,01235	0,02273	0,00777
11929	0,00062	0,01391	0,02467	0,00485
11930	0,00030	0,00509	0,01373	0,00111
11931	0,00088	0,02831	0,04258	0,00789
11932	0,00039	0,01158	0,02176	0,00216
11933	0,00046	0,02441	0,03774	0,00298
11934	0,00029	0,00846	0,01789	0,00100
11935	0,00037	0,01586	0,02709	0,00193
11936	0,00044	0,01936	0,03144	0,00275
11937	0,00028	0,00963	0,01934	0,00088
11938	0,00048	0,01469	0,02563	0,00322
11939	0,00080	0,08593	0,11532	0,00695
11940	0,00026	0,00590	0,01470	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11941	0,00042	0,01702	0,02854	0,00251
11942	0,00042	0,00846	0,01789	0,00251
11943	0,00026	0,00438	0,01281	0,00065
11944	0,00036	0,01741	0,02902	0,00181
11945	0,00053	0,00730	0,01644	0,00380
11946	0,00030	0,01002	0,01983	0,00111
11947	0,00032	0,00924	0,01886	0,00135
11948	0,00032	0,00924	0,01886	0,00135
11949	0,00043	0,00807	0,01741	0,00263
11950	0,00050	0,00761	0,01683	0,00345
11951	0,00053	0,01391	0,02467	0,00380
11952	0,00034	0,00776	0,01702	0,00158
11953	0,00063	0,01508	0,02612	0,00497
11954	0,00028	0,00411	0,01247	0,00088
11955	0,00073	0,00963	0,01934	0,00614
11956	0,00038	0,00702	0,01610	0,00205
11957	0,00044	0,00924	0,01886	0,00275
11958	0,00089	0,01235	0,02273	0,00800
11959	0,00052	0,00924	0,01886	0,00368
11960	0,00100	0,00963	0,01934	0,00929
11961	0,00064	0,01041	0,02031	0,00508
11962	0,00120	0,00846	0,01789	0,01163
11963	0,00044	0,00924	0,01886	0,00275
11964	0,00055	0,01391	0,02467	0,00403
11965	0,00070	0,05173	0,24957	0,00579
11966	0,00045	0,01936	0,03144	0,00287
11967	0,00161	0,02473	0,03842	0,01642
11968	0,00141	0,02053	0,03290	0,01408
11969	0,00026	0,00368	0,01194	0,00065
11970	0,00095	0,01235	0,02273	0,00871
11971	0,00099	0,01274	0,02321	0,00917
11972	0,00035	0,00885	0,01837	0,00170
11973	0,00042	0,00675	0,01576	0,00251
11974	0,00052	0,01080	0,02079	0,00368
11975	0,00039	0,00769	0,01692	0,00216
11976	0,00069	0,01411	0,02491	0,00567
11977	0,00057	0,00741	0,01658	0,00427
11978	0,00054	0,01469	0,02563	0,00392
11979	0,00043	0,00570	0,01445	0,00263
11980	0,00046	0,01119	0,02128	0,00298
11981	0,00038	0,01430	0,02515	0,00205
11982	0,00049	0,01119	0,02128	0,00333
11983	0,00025	0,00733	0,01649	0,00053
11984	0,00047	0,01313	0,02370	0,00310
11985	0,00044	0,01391	0,02467	0,00275
11986	0,00030	0,01274	0,02321	0,00111
11987	0,00024	0,00804	0,01736	0,00041
11988	0,00141	0,07999	0,10792	0,01408

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
11989	0,00055	0,02286	0,03580	0,00403
11990	0,00035	0,00963	0,01934	0,00170
11991	0,00034	0,00520	0,01382	0,00158
11992	0,00047	0,01197	0,02225	0,00310
11993	0,00141	0,04652	0,06578	0,01408
11994	0,00057	0,01197	0,02225	0,00427
11995	0,00069	0,01547	0,02660	0,00567
11996	0,00039	0,00846	0,01789	0,00216
11997	0,00028	0,00846	0,01789	0,00088
11998	0,00054	0,01547	0,02660	0,00392
11999	0,00039	0,00924	0,01886	0,00216
12000	0,00030	0,00804	0,01736	0,00111
12001	0,00039	0,00885	0,01837	0,00216
12002	0,00073	0,03220	0,04742	0,00614
12003	0,00028	0,01119	0,02128	0,00088
12004	0,00044	0,01309	0,02378	0,00275
12005	0,00032	0,01741	0,02902	0,00135
12006	0,00026	0,00605	0,01489	0,00065
12007	0,00030	0,00924	0,01886	0,00111
12008	0,00032	0,01041	0,02031	0,00135
12009	0,00044	0,01197	0,02225	0,00275
12010	0,00052	0,03142	0,04645	0,00368
12011	0,00035	0,01274	0,02321	0,00170
12012	0,00048	0,01080	0,02079	0,00322
12013	0,00038	0,00924	0,01886	0,00205
12014	0,00029	0,00885	0,01837	0,00100
12015	0,00030	0,00765	0,01694	0,00111
12016	0,00052	0,00718	0,01629	0,00368
12017	0,00082	0,01080	0,02079	0,00719
12018	0,00077	0,01508	0,02612	0,00660
12019	0,00040	0,00730	0,01644	0,00228
12020	0,00068	0,01780	0,02951	0,00555
12021	0,00056	0,01197	0,02225	0,00415
12022	0,00062	0,01236	0,02273	0,00485
12023	0,00055	0,00730	0,01644	0,00403
12024	0,00063	0,00924	0,01886	0,00497
12025	0,00039	0,00734	0,01649	0,00216
12026	0,00025	0,00520	0,01385	0,00053
12027	0,00039	0,00597	0,01479	0,00216
12028	0,00062	0,00924	0,01886	0,00485
12029	0,00050	0,01508	0,02612	0,00345
12030	0,00039	0,01158	0,02176	0,00216
12031	0,00037	0,01274	0,02321	0,00193
12032	0,00028	0,00858	0,01804	0,00088
12033	0,00032	0,00769	0,01692	0,00135
12034	0,00026	0,00601	0,01484	0,00065
12035	0,00025	0,00498	0,01358	0,00053
12036	0,00035	0,01274	0,02321	0,00170

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12037	0,00026	0,00846	0,01789	0,00065
12038	0,00027	0,00613	0,01499	0,00076
12039	0,00025	0,00609	0,01494	0,00053
12040	0,00029	0,01041	0,02031	0,00100
12041	0,00024	0,00737	0,01654	0,00041
12042	0,00025	0,00726	0,01644	0,00053
12043	0,00026	0,00769	0,01692	0,00065
12044	0,00025	0,00675	0,01576	0,00053
12045	0,00036	0,01780	0,02951	0,00181
12046	0,00027	0,01274	0,02321	0,00076
12047	0,00036	0,00807	0,01741	0,00181
12048	0,00026	0,00710	0,01620	0,00065
12049	0,00042	0,01080	0,02079	0,00251
12050	0,00042	0,01041	0,02031	0,00251
12051	0,00034	0,01158	0,02176	0,00158
12052	0,00033	0,01197	0,02225	0,00146
12053	0,00035	0,01236	0,02273	0,00170
12054	0,00026	0,00807	0,01741	0,00065
12055	0,00042	0,02481	0,03822	0,00251
12056	0,00027	0,01158	0,02176	0,00076
12057	0,00069	0,02131	0,03386	0,00567
12058	0,00032	0,01158	0,02176	0,00135
12059	0,00045	0,01450	0,02554	0,00287
12060	0,00076	0,02170	0,03435	0,00649
12061	0,00047	0,01275	0,02321	0,00310
12062	0,00042	0,01002	0,01983	0,00251
12063	0,00151	0,00726	0,01639	0,01525
12064	0,00037	0,00963	0,01934	0,00193
12065	0,00054	0,01080	0,02079	0,00392
12066	0,00042	0,01313	0,02370	0,00251
12067	0,00046	0,01236	0,02273	0,00298
12068	0,00029	0,00753	0,01673	0,00100
12069	0,00027	0,01119	0,02128	0,00076
12070	0,00043	0,01625	0,02757	0,00263
12071	0,00032	0,01002	0,01983	0,00135
12072	0,00053	0,01197	0,02225	0,00380
12073	0,00054	0,01099	0,02114	0,00392
12074	0,00057	0,01275	0,02321	0,00427
12075	0,00043	0,01041	0,02031	0,00263
12076	0,00045	0,01158	0,02176	0,00287
12077	0,00033	0,01469	0,02563	0,00146
12078	0,00034	0,01469	0,02563	0,00158
12079	0,00042	0,01819	0,02999	0,00251
12080	0,00032	0,00924	0,01886	0,00135
12081	0,00029	0,00885	0,01837	0,00100
12082	0,00037	0,01041	0,02031	0,00193
12083	0,00083	0,03143	0,04645	0,00730
12084	0,00033	0,00648	0,01542	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12085	0,00042	0,01158	0,02176	0,00251
12086	0,00037	0,01275	0,02321	0,00193
12087	0,00037	0,01781	0,02951	0,00193
12088	0,00049	0,01644	0,02798	0,00333
12089	0,00032	0,01469	0,02563	0,00135
12090	0,00040	0,01236	0,02273	0,00228
12091	0,00032	0,00885	0,01837	0,00135
12092	0,00027	0,00850	0,01794	0,00076
12093	0,00034	0,00963	0,01934	0,00158
12094	0,00032	0,01430	0,02515	0,00135
12095	0,00026	0,00664	0,01562	0,00065
12096	0,00044	0,00769	0,01692	0,00275
12097	0,00070	0,01236	0,02273	0,00579
12098	0,00074	0,01430	0,02515	0,00625
12099	0,00054	0,01080	0,02079	0,00392
12100	0,00102	0,01450	0,02554	0,00952
12101	0,00065	0,01002	0,01983	0,00520
12102	0,00070	0,01002	0,01983	0,00579
12103	0,00045	0,00846	0,01789	0,00287
12104	0,00062	0,00761	0,01683	0,00485
12105	0,00033	0,00644	0,01537	0,00146
12106	0,00033	0,00761	0,01683	0,00146
12107	0,00088	0,01391	0,02467	0,00789
12108	0,00049	0,01547	0,02660	0,00333
12109	0,00034	0,01508	0,02612	0,00158
12110	0,00036	0,00885	0,01837	0,00181
12111	0,00029	0,01002	0,01983	0,00100
12112	0,00049	0,02403	0,03725	0,00333
12113	0,00046	0,01041	0,02031	0,00298
12114	0,00032	0,00710	0,01620	0,00135
12115	0,00047	0,01897	0,03096	0,00310
12116	0,00035	0,01936	0,03144	0,00170
12117	0,00050	0,01858	0,03048	0,00345
12118	0,00042	0,01391	0,02467	0,00251
12119	0,00039	0,01080	0,02079	0,00216
12120	0,00058	0,01275	0,02321	0,00438
12121	0,00062	0,01547	0,02660	0,00485
12122	0,00052	0,01002	0,01983	0,00368
12123	0,00064	0,00924	0,01886	0,00508
12124	0,00109	0,01119	0,02128	0,01034
12125	0,00042	0,01469	0,02563	0,00251
12126	0,00071	0,00885	0,01837	0,00590
12127	0,00052	0,00963	0,01934	0,00368
12128	0,00043	0,01002	0,01983	0,00263
12129	0,00053	0,00885	0,01837	0,00380
12130	0,00082	0,01469	0,02563	0,00719
12131	0,00049	0,01664	0,02805	0,00333
12132	0,00060	0,01625	0,02757	0,00462

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12133	0,00092	0,01820	0,02999	0,00836
12134	0,00078	0,01314	0,02370	0,00672
12135	0,02790	0,07495	0,10148	0,27999
12136	0,00052	0,01197	0,02225	0,00368
12137	0,00052	0,01002	0,01983	0,00368
12138	0,00036	0,00854	0,01799	0,00181
12139	0,00073	0,01352	0,02418	0,00614
12140	0,00038	0,01430	0,02515	0,00205
12141	0,00058	0,01625	0,02757	0,00438
12142	0,00032	0,00757	0,01678	0,00135
12143	0,00033	0,00714	0,01624	0,00146
12144	0,00030	0,01897	0,03096	0,00111
12145	0,00033	0,00885	0,01837	0,00146
12146	0,00046	0,01080	0,02079	0,00298
12147	0,00025	0,00539	0,01407	0,00053
12148	0,00026	0,01197	0,02225	0,00065
12149	0,00032	0,01353	0,02418	0,00135
12150	0,00050	0,01197	0,02225	0,00345
12151	0,00025	0,00761	0,01683	0,00053
12152	0,00038	0,01041	0,02031	0,00205
12153	0,00044	0,01391	0,02467	0,00275
12154	0,00027	0,01154	0,02183	0,00076
12155	0,00036	0,01158	0,02176	0,00181
12156	0,00034	0,01314	0,02370	0,00158
12157	0,00052	0,01508	0,02612	0,00368
12158	0,00036	0,00963	0,01934	0,00181
12159	0,00039	0,01236	0,02273	0,00216
12160	0,00033	0,00830	0,01775	0,00146
12161	0,00053	0,01469	0,02563	0,00380
12162	0,00059	0,00963	0,01934	0,00450
12163	0,00032	0,00667	0,01566	0,00135
12164	0,00046	0,01119	0,02128	0,00298
12165	0,00054	0,01080	0,02079	0,00392
12166	0,00056	0,01275	0,02321	0,00415
12167	0,00025	0,00963	0,01934	0,00053
12168	0,00027	0,00800	0,01731	0,00076
12169	0,00026	0,00850	0,01794	0,00065
12170	0,00042	0,01314	0,02370	0,00251
12171	0,00063	0,01353	0,02418	0,00497
12172	0,00049	0,01158	0,02176	0,00333
12173	0,00054	0,01508	0,02612	0,00392
12174	0,00033	0,00562	0,01436	0,00146
12175	0,00096	0,02637	0,04048	0,00882
12176	0,00074	0,00769	0,01692	0,00625
12177	0,00042	0,01314	0,02370	0,00251
12178	0,00048	0,01586	0,02709	0,00322
12179	0,00047	0,01430	0,02515	0,00310
12180	0,00058	0,01898	0,03096	0,00438

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12181	0,00038	0,00617	0,01503	0,00205
12182	0,00045	0,01119	0,02128	0,00287
12183	0,00057	0,01314	0,02370	0,00427
12184	0,00029	0,01002	0,01983	0,00100
12185	0,00032	0,01158	0,02176	0,00135
12186	0,00026	0,00594	0,01474	0,00065
12187	0,00052	0,00963	0,01934	0,00368
12188	0,00026	0,00601	0,01484	0,00065
12189	0,00064	0,01158	0,02176	0,00508
12190	0,00044	0,01158	0,02176	0,00275
12191	0,00035	0,00963	0,01934	0,00170
12192	0,00033	0,01430	0,02515	0,00146
12193	0,00092	0,02014	0,03241	0,00836
12194	0,00047	0,01314	0,02370	0,00310
12195	0,00039	0,01041	0,02031	0,00216
12196	0,00049	0,01392	0,02467	0,00333
12197	0,00030	0,01314	0,02370	0,00111
12198	0,00033	0,01041	0,02031	0,00146
12199	0,00064	0,01197	0,02225	0,00508
12200	0,00039	0,01238	0,02287	0,00216
12201	0,00027	0,00726	0,01639	0,00076
12202	0,00031	0,01080	0,02081	0,00123
12203	0,00031	0,00691	0,01596	0,00123
12204	0,00031	0,00730	0,01645	0,00123
12205	0,00031	0,00963	0,01935	0,00123
12206	0,00031	0,01080	0,02081	0,00123
12207	0,00031	0,01197	0,02226	0,00123
12208	0,00031	0,01119	0,02129	0,00123
12209	0,00031	0,01119	0,02129	0,00123
12210	0,00031	0,00769	0,01693	0,00123
12211	0,00031	0,00885	0,01838	0,00123
12212	0,00031	0,01547	0,02662	0,00123
12213	0,00031	0,01080	0,02081	0,00123
12214	0,00031	0,00691	0,01596	0,00123
12215	0,00031	0,00613	0,01499	0,00123
12216	0,00031	0,00963	0,01935	0,00123
12217	0,00031	0,00769	0,01693	0,00123
12218	0,00031	0,00574	0,01451	0,00123
12219	0,00031	0,00769	0,01693	0,00123
12220	0,00031	0,00691	0,01596	0,00123
12221	0,00031	0,00808	0,01741	0,00123
12222	0,00031	0,00769	0,01693	0,00123
12223	0,00031	0,00496	0,01354	0,00123
12224	0,00031	0,00613	0,01499	0,00123
12225	0,00031	0,00886	0,01838	0,00123
12226	0,00031	0,01080	0,02081	0,00123
12227	0,00031	0,00574	0,01451	0,00123
12228	0,00031	0,00691	0,01596	0,00123

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12229	0,05199	0,01295	0,02359	0,38802
12230	0,00692	0,00925	0,01889	0,05092
12231	0,00151	0,01061	0,02059	0,01525
12232	0,00292	0,00543	0,01413	0,03160
12233	0,00087	0,00808	0,01743	0,00777
12234	0,00097	0,00917	0,01884	0,00894
12235	0,00099	0,01665	0,02811	0,00917
12236	0,00045	0,01275	0,02326	0,00287
12237	0,00041	0,00629	0,01519	0,00240
12238	0,00042	0,01451	0,02544	0,00251
12239	0,00033	0,00611	0,01498	0,00146
12240	0,00089	0,01385	0,02471	0,00800
12241	0,00033	0,00594	0,01476	0,00146
12242	0,00054	0,00886	0,01840	0,00392
12243	0,00023	0,01626	0,02763	0,00030
12244	0,00042	0,01275	0,02326	0,00251
12245	0,00038	0,01042	0,02034	0,00205
12246	0,00052	0,00699	0,01607	0,00368
12247	0,00040	0,00886	0,01840	0,00228
12248	0,00036	0,00785	0,01718	0,00181
12249	0,00034	0,01081	0,02083	0,00158
12250	0,00039	0,01198	0,02229	0,00216
12251	0,00045	0,01089	0,02100	0,00287
12252	0,00033	0,01042	0,02034	0,00146
12253	0,00027	0,00847	0,01791	0,00076
12254	0,00043	0,00847	0,01791	0,00263
12255	0,00086	0,01361	0,02443	0,00765
12256	0,00034	0,01237	0,02277	0,00158
12257	0,00077	0,01782	0,02957	0,00660
12258	0,00025	0,00944	0,01913	0,00053
12259	0,00024	0,01548	0,02666	0,00041
12260	0,00082	0,00593	0,01477	0,00719
12261	0,00036	0,01392	0,02471	0,00181
12262	0,00055	0,00621	0,01510	0,00403
12263	0,00028	0,01003	0,01986	0,00088
12264	0,00027	0,00500	0,01359	0,00076
12265	0,00027	0,00730	0,01646	0,00076
12266	0,00046	0,00742	0,01664	0,00298
12267	0,00032	0,00925	0,01889	0,00135
12268	0,00031	0,00454	0,01301	0,00123
12269	0,00027	0,00520	0,01383	0,00076
12270	0,00022	0,00578	0,01456	0,00018
12271	0,00028	0,01431	0,02520	0,00088
12272	0,00026	0,00808	0,01743	0,00065
12273	0,00027	0,00691	0,01597	0,00076
12274	0,00025	0,00559	0,01432	0,00053
12275	0,00043	0,02444	0,03783	0,00263
12276	0,00034	0,02016	0,03249	0,00158

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12277	0,00027	0,00964	0,01937	0,00076
12278	0,00025	0,01081	0,02083	0,00053
12279	0,00036	0,01626	0,02763	0,00181
12280	0,00028	0,00964	0,01937	0,00088
12281	0,00038	0,00769	0,01694	0,00205
12282	0,00030	0,01704	0,02860	0,00111
12283	0,00025	0,00578	0,01456	0,00053
12284	0,00025	0,01470	0,02569	0,00053
12285	0,00026	0,00648	0,01544	0,00065
12286	0,00026	0,00691	0,01597	0,00065
12287	0,00028	0,01198	0,02229	0,00088
12288	0,00027	0,01003	0,01986	0,00076
12289	0,00032	0,01198	0,02229	0,00135
12290	0,00027	0,01003	0,01986	0,00076
12291	0,00025	0,00652	0,01549	0,00053
12292	0,00032	0,01314	0,02374	0,00135
12293	0,00025	0,01353	0,02423	0,00053
12294	0,00037	0,02405	0,03734	0,00193
12295	0,00029	0,01608	0,02741	0,00100
12296	0,00032	0,02054	0,03297	0,00135
12297	0,00032	0,02132	0,03394	0,00135
12298	0,00026	0,00699	0,01607	0,00065
12299	0,00025	0,01470	0,02569	0,00053
12300	0,00025	0,00730	0,01646	0,00053
12301	0,00026	0,00964	0,01937	0,00065
12302	0,00039	0,00847	0,01792	0,00216
12303	0,00030	0,01159	0,02180	0,00111
12304	0,00045	0,00808	0,01743	0,00287
12305	0,00024	0,01120	0,02132	0,00041
12306	0,00042	0,02093	0,03346	0,00251
12307	0,00023	0,01081	0,02083	0,00030
12308	0,00022	0,01061	0,02059	0,00018
12309	0,00028	0,01003	0,01986	0,00088
12310	0,00026	0,00925	0,01889	0,00065
12311	0,00030	0,01314	0,02375	0,00111
12312	0,00027	0,00629	0,01520	0,00076
12313	0,00026	0,00983	0,01962	0,00065
12314	0,00029	0,01392	0,02471	0,00100
12315	0,00030	0,01042	0,02035	0,00111
12316	0,00028	0,01159	0,02180	0,00088
12317	0,00036	0,01626	0,02763	0,00181
12318	0,00029	0,01431	0,02520	0,00100
12319	0,00027	0,01003	0,01986	0,00076
12320	0,00038	0,01159	0,02180	0,00205
12321	0,00063	0,02974	0,04469	0,00497
12322	0,00036	0,01237	0,02277	0,00181
12323	0,00029	0,01042	0,02034	0,00100
12324	0,00028	0,01159	0,02180	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12325	0,00032	0,01587	0,02714	0,00135
12326	0,00022	0,01392	0,02471	0,00018
12327	0,00023	0,02093	0,03346	0,00030
12328	0,00032	0,01470	0,02569	0,00135
12329	0,00022	0,00730	0,01646	0,00018
12330	0,00027	0,00808	0,01743	0,00076
12331	0,00022	0,01431	0,02520	0,00018
12332	0,00025	0,00691	0,01597	0,00053
12333	0,00026	0,00964	0,01937	0,00065
12334	0,00026	0,00808	0,01743	0,00065
12335	0,00025	0,01042	0,02034	0,00053
12336	0,00025	0,00925	0,01889	0,00053
12337	0,00025	0,00730	0,01646	0,00053
12338	0,00033	0,01042	0,02034	0,00146
12339	0,00032	0,01120	0,02131	0,00135
12340	0,00026	0,00771	0,01701	0,00065
12341	0,00023	0,02133	0,03394	0,00030
12342	0,00025	0,00886	0,01840	0,00053
12343	0,00022	0,00925	0,01889	0,00018
12344	0,00024	0,00886	0,01840	0,00041
12345	0,00025	0,00730	0,01646	0,00053
12346	0,00032	0,01782	0,02957	0,00135
12347	0,00025	0,01081	0,02083	0,00053
12348	0,00025	0,00879	0,01837	0,00053
12349	0,00027	0,00859	0,01806	0,00076
12350	0,00026	0,01120	0,02131	0,00065
12351	0,00024	0,00633	0,01524	0,00041
12352	0,00027	0,00648	0,01544	0,00076
12353	0,00044	0,01700	0,02868	0,00275
12354	0,00025	0,01587	0,02714	0,00053
12355	0,00028	0,01042	0,02034	0,00088
12356	0,00028	0,01470	0,02569	0,00088
12357	0,00029	0,01315	0,02374	0,00100
12358	0,00026	0,00828	0,01767	0,00065
12359	0,00029	0,01470	0,02569	0,00100
12360	0,00023	0,00800	0,01733	0,00030
12361	0,00029	0,00512	0,01374	0,00100
12362	0,00029	0,01081	0,02083	0,00100
12363	0,00029	0,01509	0,02617	0,00100
12364	0,00026	0,01081	0,02083	0,00065
12365	0,00029	0,01724	0,02884	0,00100
12366	0,00027	0,01704	0,02860	0,00076
12367	0,00024	0,00461	0,01311	0,00041
12368	0,00029	0,01393	0,02471	0,00100
12369	0,00022	0,00730	0,01646	0,00018
12370	0,00022	0,00730	0,01646	0,00018
12371	0,00026	0,01743	0,02909	0,00065
12372	0,00027	0,01081	0,02083	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12373	0,00029	0,01802	0,02981	0,00100
12374	0,00025	0,01081	0,02083	0,00053
12375	0,00029	0,00808	0,01743	0,00100
12376	0,00022	0,00531	0,01398	0,00018
12377	0,00032	0,01393	0,02471	0,00135
12378	0,00032	0,01568	0,02701	0,00135
12379	0,00032	0,01782	0,02957	0,00135
12380	0,00030	0,00687	0,01592	0,00111
12381	0,00026	0,00668	0,01568	0,00065
12382	0,00025	0,00633	0,01524	0,00053
12383	0,00026	0,01159	0,02180	0,00065
12384	0,00025	0,01237	0,02277	0,00053
12385	0,00027	0,01354	0,02423	0,00076
12386	0,00026	0,00886	0,01840	0,00065
12387	0,00030	0,01549	0,02666	0,00111
12388	0,00030	0,01821	0,03006	0,00111
12389	0,00025	0,01276	0,02326	0,00053
12390	0,00028	0,00780	0,01709	0,00088
12391	0,00028	0,01354	0,02423	0,00088
12392	0,00027	0,00925	0,01889	0,00076
12393	0,00025	0,00886	0,01840	0,00053
12394	0,00032	0,01217	0,02261	0,00135
12395	0,00026	0,01042	0,02034	0,00065
12396	0,00025	0,00864	0,01818	0,00053
12397	0,00027	0,00964	0,01937	0,00076
12398	0,00026	0,01159	0,02180	0,00065
12399	0,00027	0,01081	0,02083	0,00076
12400	0,00024	0,00614	0,01501	0,00041
12401	0,00026	0,00765	0,01690	0,00065
12402	0,00027	0,00804	0,01738	0,00076
12403	0,00030	0,01198	0,02229	0,00111
12404	0,00023	0,01042	0,02035	0,00030
12405	0,00026	0,01159	0,02180	0,00065
12406	0,00023	0,01042	0,02035	0,00030
12407	0,00023	0,01003	0,01986	0,00030
12408	0,00023	0,01081	0,02083	0,00030
12409	0,00032	0,02172	0,03461	0,00135
12410	0,00023	0,00769	0,01694	0,00030
12411	0,00030	0,01081	0,02083	0,00111
12412	0,00025	0,00454	0,01301	0,00053
12413	0,00027	0,00687	0,01592	0,00076
12414	0,00027	0,01354	0,02423	0,00076
12415	0,00025	0,00691	0,01597	0,00053
12416	0,00025	0,01198	0,02229	0,00053
12417	0,00028	0,01198	0,02229	0,00088
12418	0,00026	0,01178	0,02205	0,00065
12419	0,00028	0,00925	0,01889	0,00088
12420	0,00028	0,00730	0,01646	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12421	0,00023	0,00633	0,01524	0,00030
12422	0,00027	0,00847	0,01792	0,00076
12423	0,00027	0,00652	0,01549	0,00076
12424	0,00024	0,01003	0,01986	0,00041
12425	0,00030	0,00789	0,01719	0,00111
12426	0,00026	0,02678	0,04075	0,00065
12427	0,00034	0,02495	0,03867	0,00158
12428	0,00023	0,01432	0,02520	0,00030
12429	0,00027	0,01120	0,02132	0,00076
12430	0,00034	0,02328	0,03638	0,00158
12431	0,00030	0,01237	0,02277	0,00111
12432	0,00028	0,01198	0,02229	0,00088
12433	0,00026	0,00925	0,01889	0,00065
12434	0,00029	0,01295	0,02350	0,00100
12435	0,00032	0,01178	0,02204	0,00135
12436	0,00025	0,00886	0,01840	0,00053
12437	0,00033	0,01821	0,03006	0,00146
12438	0,00030	0,01081	0,02083	0,00111
12439	0,00028	0,00874	0,01825	0,00088
12440	0,00024	0,01042	0,02034	0,00041
12441	0,00027	0,00859	0,01806	0,00076
12442	0,00025	0,00812	0,01748	0,00053
12443	0,00024	0,00847	0,01791	0,00041
12444	0,00027	0,00964	0,01937	0,00076
12445	0,00032	0,01510	0,02617	0,00135
12446	0,00025	0,01198	0,02229	0,00053
12447	0,00025	0,01042	0,02034	0,00053
12448	0,00025	0,01003	0,01986	0,00053
12449	0,00028	0,01685	0,02836	0,00088
12450	0,00026	0,01120	0,02131	0,00065
12451	0,00028	0,01782	0,02957	0,00088
12452	0,00030	0,01198	0,02229	0,00111
12453	0,00027	0,00734	0,01651	0,00076
12454	0,00025	0,01198	0,02229	0,00053
12455	0,00025	0,00847	0,01791	0,00053
12456	0,00032	0,00722	0,01636	0,00135
12457	0,00028	0,01003	0,01986	0,00088
12458	0,00024	0,00886	0,01840	0,00041
12459	0,00025	0,00411	0,01248	0,00053
12460	0,00025	0,00695	0,01602	0,00053
12461	0,00026	0,00648	0,01544	0,00065
12462	0,00032	0,00925	0,01889	0,00135
12463	0,00027	0,01081	0,02083	0,00076
12464	0,00027	0,01042	0,02034	0,00076
12465	0,00023	0,01003	0,01986	0,00030
12466	0,00027	0,01198	0,02229	0,00076
12467	0,00027	0,00683	0,01587	0,00076
12468	0,00025	0,00847	0,01791	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12469	0,00023	0,01159	0,02180	0,00030
12470	0,00025	0,00387	0,01218	0,00053
12471	0,00040	0,01942	0,03172	0,00228
12472	0,00040	0,01509	0,02617	0,00228
12473	0,00030	0,01042	0,02034	0,00111
12474	0,00026	0,01081	0,02083	0,00065
12475	0,00027	0,00672	0,01573	0,00076
12476	0,00029	0,01159	0,02180	0,00100
12477	0,00030	0,01315	0,02374	0,00111
12478	0,00026	0,00812	0,01748	0,00065
12479	0,00026	0,00773	0,01699	0,00065
12480	0,00026	0,00769	0,01694	0,00065
12481	0,00027	0,00886	0,01840	0,00076
12482	0,00026	0,01198	0,02229	0,00065
12483	0,00025	0,01003	0,01986	0,00053
12484	0,00032	0,01759	0,02940	0,00135
12485	0,00029	0,01081	0,02083	0,00100
12486	0,00026	0,01276	0,02326	0,00065
12487	0,00025	0,00886	0,01840	0,00053
12488	0,00026	0,00618	0,01509	0,00065
12489	0,00025	0,01587	0,02715	0,00053
12490	0,00024	0,00925	0,01889	0,00041
12491	0,00024	0,00738	0,01655	0,00041
12492	0,00026	0,00886	0,01840	0,00065
12493	0,00025	0,00769	0,01694	0,00053
12494	0,00034	0,01665	0,02811	0,00158
12495	0,00026	0,01490	0,02593	0,00065
12496	0,00026	0,01471	0,02578	0,00065
12497	0,00026	0,00590	0,01471	0,00065
12498	0,00025	0,00590	0,01471	0,00053
12499	0,00025	0,00598	0,01481	0,00053
12500	0,00023	0,00769	0,01694	0,00030
12501	0,00022	0,00886	0,01840	0,00018
12502	0,00022	0,01003	0,01986	0,00018
12503	0,00024	0,00524	0,01388	0,00041
12504	0,00023	0,01159	0,02180	0,00030
12505	0,00023	0,00906	0,01864	0,00030
12506	0,00022	0,00769	0,01694	0,00018
12507	0,00036	0,01938	0,03152	0,00181
12508	0,00023	0,01120	0,02131	0,00030
12509	0,00023	0,00925	0,01889	0,00030
12510	0,00026	0,00769	0,01694	0,00065
12511	0,00026	0,00430	0,01272	0,00065
12512	0,00024	0,00680	0,01583	0,00041
12513	0,00026	0,00729	0,01641	0,00065
12514	0,00029	0,01120	0,02131	0,00100
12515	0,00024	0,00898	0,01855	0,00041
12516	0,00027	0,00802	0,01739	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12517	0,00026	0,01100	0,02107	0,00065
12518	0,00026	0,01159	0,02180	0,00065
12519	0,00026	0,01159	0,02180	0,00065
12520	0,00028	0,00570	0,01447	0,00088
12521	0,00029	0,01354	0,02423	0,00100
12522	0,00028	0,00886	0,01840	0,00088
12523	0,00026	0,00726	0,01641	0,00065
12524	0,00028	0,00808	0,01743	0,00088
12525	0,00032	0,01810	0,03004	0,00135
12526	0,00027	0,00717	0,01629	0,00076
12527	0,00025	0,00660	0,01558	0,00053
12528	0,00022	0,00648	0,01544	0,00018
12529	0,00023	0,00664	0,01563	0,00030
12530	0,00030	0,01081	0,02083	0,00111
12531	0,00025	0,00691	0,01597	0,00053
12532	0,00023	0,01081	0,02083	0,00030
12533	0,00023	0,00847	0,01791	0,00030
12534	0,00030	0,01938	0,03152	0,00111
12535	0,00022	0,00886	0,01840	0,00018
12536	0,00022	0,01042	0,02034	0,00018
12537	0,00025	0,00633	0,01524	0,00053
12538	0,00023	0,00886	0,01840	0,00030
12539	0,00023	0,00964	0,01937	0,00030
12540	0,00023	0,00925	0,01889	0,00030
12541	0,00023	0,01042	0,02034	0,00030
12542	0,00023	0,00886	0,01840	0,00030
12543	0,00096	0,02640	0,04048	0,00882
12544	0,00025	0,00691	0,01600	0,00053
12545	0,00023	0,01393	0,02471	0,00030
12546	0,00022	0,00625	0,01515	0,00018
12547	0,00023	0,00637	0,01529	0,00030
12548	0,00022	0,00964	0,01937	0,00018
12549	0,00024	0,01510	0,02617	0,00041
12550	0,00024	0,01549	0,02666	0,00041
12551	0,00023	0,01159	0,02180	0,00030
12552	0,00023	0,01140	0,02156	0,00030
12553	0,00026	0,00886	0,01840	0,00065
12554	0,00026	0,00964	0,01937	0,00065
12555	0,00026	0,01042	0,02034	0,00065
12556	0,00052	0,01826	0,03023	0,00368
12557	0,00027	0,00691	0,01597	0,00076
12558	0,00025	0,00730	0,01646	0,00053
12559	0,00022	0,01315	0,02374	0,00018
12560	0,00022	0,00964	0,01937	0,00018
12561	0,00023	0,00625	0,01515	0,00030
12562	0,00024	0,01977	0,03200	0,00041
12563	0,00023	0,01042	0,02034	0,00030
12564	0,00025	0,00886	0,01840	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12565	0,00026	0,00567	0,01442	0,00065
12566	0,00032	0,01842	0,03030	0,00135
12567	0,00023	0,01081	0,02083	0,00030
12568	0,00034	0,01432	0,02520	0,00158
12569	0,00040	0,01744	0,02909	0,00228
12570	0,00024	0,01471	0,02569	0,00041
12571	0,00027	0,00964	0,01937	0,00076
12572	0,00025	0,00387	0,01218	0,00053
12573	0,00024	0,00886	0,01840	0,00041
12574	0,00022	0,00886	0,01840	0,00018
12575	0,00025	0,01354	0,02423	0,00053
12576	0,00022	0,00695	0,01602	0,00018
12577	0,00022	0,00925	0,01889	0,00018
12578	0,00025	0,01003	0,01986	0,00053
12579	0,00025	0,00769	0,01694	0,00053
12580	0,00023	0,00847	0,01791	0,00030
12581	0,00035	0,01276	0,02326	0,00170
12582	0,00025	0,00832	0,01772	0,00053
12583	0,00028	0,01354	0,02423	0,00088
12584	0,00026	0,00812	0,01748	0,00065
12585	0,00026	0,01003	0,01986	0,00065
12586	0,00025	0,00578	0,01456	0,00053
12587	0,00034	0,01432	0,02520	0,00158
12588	0,00033	0,01588	0,02714	0,00146
12589	0,00039	0,02601	0,03977	0,00216
12590	0,00032	0,02173	0,03443	0,00135
12591	0,00032	0,01978	0,03200	0,00135
12592	0,00034	0,02251	0,03540	0,00158
12593	0,00040	0,02446	0,03783	0,00228
12594	0,00038	0,02718	0,04123	0,00205
12595	0,00035	0,02524	0,03880	0,00170
12596	0,00032	0,02017	0,03249	0,00135
12597	0,00035	0,01919	0,03127	0,00170
12598	0,00037	0,01978	0,03200	0,00193
12599	0,00032	0,02025	0,03275	0,00135
12600	0,00035	0,02563	0,03929	0,00170
12601	0,00036	0,01666	0,02811	0,00181
12602	0,00030	0,00725	0,01643	0,00111
12603	0,00024	0,00473	0,01325	0,00041
12604	0,00026	0,00836	0,01777	0,00065
12605	0,00027	0,01510	0,02617	0,00076
12606	0,00026	0,00769	0,01694	0,00065
12607	0,00026	0,01120	0,02131	0,00065
12608	0,00025	0,00738	0,01655	0,00053
12609	0,00024	0,00800	0,01733	0,00041
12610	0,00026	0,01081	0,02083	0,00065
12611	0,00023	0,00964	0,01937	0,00030
12612	0,00033	0,02250	0,03540	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12613	0,00059	0,03342	0,04900	0,00450
12614	0,00044	0,03576	0,05192	0,00275
12615	0,00026	0,01159	0,02180	0,00065
12616	0,00026	0,00867	0,01816	0,00065
12617	0,00037	0,02465	0,03807	0,00193
12618	0,00034	0,01900	0,03103	0,00158
12619	0,00026	0,00516	0,01379	0,00065
12620	0,00023	0,00691	0,01597	0,00030
12621	0,00026	0,01393	0,02471	0,00065
12622	0,00026	0,01042	0,02034	0,00065
12623	0,00027	0,01003	0,01986	0,00076
12624	0,00024	0,00886	0,01840	0,00041
12625	0,00030	0,01471	0,02569	0,00111
12626	0,00030	0,01393	0,02471	0,00111
12627	0,00030	0,01588	0,02714	0,00111
12628	0,00036	0,01510	0,02617	0,00181
12629	0,00044	0,03089	0,04584	0,00275
12630	0,00038	0,02757	0,04172	0,00205
12631	0,00026	0,01081	0,02083	0,00065
12632	0,00048	0,03576	0,05192	0,00322
12633	0,00042	0,02173	0,03443	0,00251
12634	0,00030	0,01432	0,02520	0,00111
12635	0,00029	0,01549	0,02666	0,00100
12636	0,00029	0,01666	0,02811	0,00100
12637	0,00025	0,01159	0,02180	0,00053
12638	0,00037	0,02251	0,03540	0,00193
12639	0,00028	0,01042	0,02034	0,00088
12640	0,00035	0,01276	0,02326	0,00170
12641	0,00030	0,01276	0,02326	0,00111
12642	0,00032	0,01650	0,02805	0,00135
12643	0,00036	0,01081	0,02083	0,00181
12644	0,00035	0,01861	0,03054	0,00170
12645	0,00028	0,01705	0,02860	0,00088
12646	0,00032	0,01198	0,02229	0,00135
12647	0,00025	0,00586	0,01466	0,00053
12648	0,00035	0,02212	0,03492	0,00170
12649	0,00032	0,00925	0,01889	0,00135
12650	0,00025	0,01003	0,01986	0,00053
12651	0,00032	0,01120	0,02131	0,00135
12652	0,00025	0,00964	0,01937	0,00053
12653	0,00038	0,01042	0,02034	0,00205
12654	0,00036	0,01822	0,03006	0,00181
12655	0,00026	0,01042	0,02034	0,00065
12656	0,00057	0,01315	0,02374	0,00427
12657	0,00097	0,02641	0,04048	0,00894
12658	0,00036	0,01471	0,02569	0,00181
12659	0,00033	0,02017	0,03249	0,00146
12660	0,00042	0,01155	0,02182	0,00251

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12661	0,00072	0,03615	0,05240	0,00602
12662	0,00056	0,01666	0,02811	0,00415
12663	0,00023	0,00964	0,01937	0,00030
12664	0,00023	0,01159	0,02180	0,00030
12665	0,00040	0,01393	0,02471	0,00228
12666	0,00022	0,00629	0,01519	0,00018
12667	0,00022	0,00964	0,01937	0,00018
12668	0,00022	0,00641	0,01534	0,00018
12669	0,00049	0,01198	0,02229	0,00333
12670	0,00023	0,01003	0,01986	0,00030
12671	0,00033	0,00608	0,01496	0,00146
12672	0,00022	0,01003	0,01986	0,00018
12673	0,00032	0,01159	0,02180	0,00135
12674	0,00033	0,02095	0,03346	0,00146
12675	0,00023	0,01003	0,01986	0,00030
12676	0,00040	0,01705	0,02860	0,00228
12677	0,00033	0,01393	0,02471	0,00146
12678	0,00027	0,01354	0,02423	0,00076
12679	0,00028	0,01510	0,02617	0,00088
12680	0,00026	0,00812	0,01748	0,00065
12681	0,00032	0,00824	0,01762	0,00135
12682	0,00025	0,00590	0,01471	0,00053
12683	0,00033	0,01198	0,02229	0,00146
12684	0,00028	0,01120	0,02132	0,00088
12685	0,00026	0,00964	0,01937	0,00065
12686	0,00027	0,00847	0,01792	0,00076
12687	0,00035	0,01666	0,02812	0,00170
12688	0,00034	0,01159	0,02180	0,00158
12689	0,00028	0,00582	0,01464	0,00088
12690	0,00212	0,02364	0,03700	0,02226
12691	0,00029	0,00672	0,01573	0,00100
12692	0,00033	0,00688	0,01592	0,00146
12693	0,00042	0,01705	0,02861	0,00251
12694	0,00030	0,02095	0,03346	0,00111
12695	0,00028	0,00750	0,01670	0,00088
12696	0,00030	0,01237	0,02277	0,00111
12697	0,00037	0,01666	0,02811	0,00193
12698	0,00032	0,01666	0,02811	0,00135
12699	0,00030	0,01744	0,02909	0,00111
12700	0,00029	0,01627	0,02763	0,00100
12701	0,00023	0,01705	0,02860	0,00030
12702	0,00022	0,00731	0,01646	0,00018
12703	0,00029	0,01432	0,02520	0,00100
12704	0,00026	0,02602	0,03977	0,00065
12705	0,00023	0,01666	0,02811	0,00030
12706	0,00050	0,02875	0,04317	0,00345
12707	0,00057	0,04380	0,06231	0,00427
12708	0,00052	0,03733	0,05386	0,00368

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12709	0,00033	0,01666	0,02811	0,00146
12710	0,00036	0,01783	0,02957	0,00181
12711	0,00042	0,01943	0,03172	0,00251
12712	0,00028	0,01003	0,01986	0,00088
12713	0,00029	0,01120	0,02131	0,00100
12714	0,00023	0,01471	0,02569	0,00030
12715	0,00038	0,02095	0,03346	0,00205
12716	0,00035	0,01627	0,02763	0,00170
12717	0,00045	0,02856	0,04293	0,00287
12718	0,00072	0,04427	0,06285	0,00602
12719	0,00024	0,01939	0,03152	0,00041
12720	0,00040	0,02641	0,04026	0,00228
12721	0,00036	0,01783	0,02957	0,00181
12722	0,00078	0,03070	0,04560	0,00672
12723	0,00023	0,01081	0,02083	0,00030
12724	0,00022	0,01198	0,02229	0,00018
12725	0,00025	0,00520	0,01383	0,00053
12726	0,00032	0,01393	0,02471	0,00135
12727	0,00025	0,00750	0,01670	0,00053
12728	0,00037	0,02290	0,03589	0,00193
12729	0,00030	0,00770	0,01700	0,00111
12730	0,00042	0,01471	0,02569	0,00251
12731	0,00039	0,01160	0,02180	0,00216
12732	0,00035	0,00731	0,01646	0,00170
12733	0,00072	0,02290	0,03589	0,00602
12734	0,00044	0,02290	0,03589	0,00275
12735	0,00037	0,01452	0,02544	0,00193
12736	0,00040	0,01276	0,02326	0,00228
12737	0,00027	0,01159	0,02180	0,00076
12738	0,00036	0,01549	0,02666	0,00181
12739	0,00026	0,00964	0,01937	0,00065
12740	0,00038	0,01245	0,02296	0,00205
12741	0,00027	0,01003	0,01986	0,00076
12742	0,00027	0,00808	0,01743	0,00076
12743	0,00025	0,00964	0,01937	0,00053
12744	0,00028	0,01237	0,02277	0,00088
12745	0,00027	0,01101	0,02107	0,00076
12746	0,00035	0,00886	0,01840	0,00170
12747	0,00022	0,00485	0,01340	0,00018
12748	0,00032	0,01120	0,02131	0,00135
12749	0,00032	0,01081	0,02083	0,00135
12750	0,00026	0,01471	0,02569	0,00065
12751	0,00043	0,01745	0,02909	0,00263
12752	0,00025	0,00770	0,01694	0,00053
12753	0,00032	0,01121	0,02131	0,00135
12754	0,00029	0,00625	0,01515	0,00100
12755	0,00059	0,01409	0,02500	0,00450
12756	0,00032	0,00906	0,01864	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12757	0,00034	0,00887	0,01840	0,00158
12758	0,00033	0,01394	0,02471	0,00146
12759	0,00046	0,01511	0,02617	0,00298
12760	0,00033	0,01121	0,02131	0,00146
12761	0,00067	0,01628	0,02763	0,00544
12762	0,00035	0,01160	0,02180	0,00170
12763	0,00035	0,01238	0,02277	0,00170
12764	0,00042	0,01082	0,02083	0,00251
12765	0,00027	0,00668	0,01568	0,00076
12766	0,00036	0,00621	0,01510	0,00181
12767	0,00033	0,00965	0,01937	0,00146
12768	0,00036	0,01121	0,02131	0,00181
12769	0,00043	0,01393	0,02471	0,00263
12770	0,00042	0,02290	0,03589	0,00251
12771	0,00025	0,00846	0,06311	0,00056
12772	0,00049	0,02446	0,03783	0,00333
12773	0,00024	0,01042	0,02034	0,00041
12774	0,00100	0,01705	0,02860	0,00929
12775	0,00050	0,01042	0,02034	0,00345
12776	0,00026	0,00886	0,01840	0,00065
12777	0,00028	0,01179	0,02204	0,00088
12778	0,00034	0,01725	0,02884	0,00158
12779	0,00032	0,01627	0,02763	0,00135
12780	0,00030	0,01900	0,03103	0,00111
12781	0,00032	0,01744	0,02909	0,00135
12782	0,00038	0,03226	0,04754	0,00205
12783	0,00032	0,01744	0,02909	0,00135
12784	0,00039	0,01705	0,02860	0,00216
12785	0,00043	0,01315	0,02374	0,00263
12786	0,00040	0,01471	0,02569	0,00228
12787	0,00024	0,01627	0,02763	0,00041
12788	0,00035	0,01042	0,02034	0,00170
12789	0,00046	0,01978	0,03200	0,00298
12790	0,00050	0,04590	0,06454	0,00345
12791	0,00023	0,01198	0,02229	0,00030
12792	0,00029	0,01471	0,02569	0,00100
12793	0,00038	0,00945	0,01913	0,00205
12794	0,00035	0,00964	0,01937	0,00170
12795	0,00028	0,00925	0,01889	0,00088
12796	0,00032	0,00730	0,01646	0,00135
12797	0,00055	0,02056	0,03297	0,00403
12798	0,00027	0,00945	0,01913	0,00076
12799	0,00032	0,01120	0,02131	0,00135
12800	0,00028	0,01237	0,02277	0,00088
12801	0,00028	0,00882	0,01840	0,00088
12802	0,00036	0,00715	0,01626	0,00181
12803	0,00024	0,00575	0,01451	0,00041
12804	0,00039	0,00886	0,01840	0,00216

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12805	0,00026	0,01159	0,02180	0,00065
12806	0,00035	0,01705	0,02860	0,00170
12807	0,00033	0,01159	0,02180	0,00146
12808	0,00032	0,00925	0,01889	0,00135
12809	0,00028	0,00925	0,01889	0,00088
12810	0,00026	0,00469	0,01320	0,00065
12811	0,00028	0,00809	0,01743	0,00088
12812	0,00025	0,00887	0,01840	0,00053
12813	0,00038	0,00867	0,01816	0,00205
12814	0,00027	0,00640	0,01534	0,00076
12815	0,00026	0,01433	0,02530	0,00065
12816	0,00026	0,00906	0,01864	0,00065
12817	0,00023	0,00473	0,01325	0,00030
12818	0,00027	0,00547	0,01417	0,00076
12819	0,00030	0,00964	0,01937	0,00111
12820	0,00030	0,01003	0,01986	0,00111
12821	0,00042	0,01042	0,02034	0,00251
12822	0,00048	0,01978	0,03200	0,00322
12823	0,00048	0,01218	0,02261	0,00322
12824	0,00028	0,00532	0,01398	0,00088
12825	0,00082	0,03927	0,05629	0,00719
12826	0,00028	0,01003	0,01986	0,00088
12827	0,00034	0,01003	0,01986	0,00158
12828	0,00028	0,00364	0,01189	0,00088
12829	0,00026	0,00325	0,01141	0,00065
12830	0,00044	0,01900	0,03103	0,00275
12831	0,00032	0,01374	0,02447	0,00135
12832	0,00045	0,01900	0,03103	0,00287
12833	0,00032	0,00886	0,01840	0,00135
12834	0,00026	0,01159	0,02180	0,00065
12835	0,00026	0,01237	0,02277	0,00065
12836	0,00030	0,01315	0,02374	0,00111
12837	0,00026	0,01393	0,02471	0,00065
12838	0,00042	0,01588	0,02714	0,00251
12839	0,00032	0,01510	0,02617	0,00135
12840	0,00033	0,02095	0,03346	0,00146
12841	0,00024	0,00847	0,01791	0,00041
12842	0,00212	0,00898	0,01854	0,02226
12843	0,01335	0,01295	0,02350	0,13276
12844	0,01254	0,01891	0,03093	0,12464
12845	0,01093	0,01494	0,02597	0,10839
12846	0,01603	0,02607	0,03984	0,15984
12847	0,02702	0,19521	0,46970	0,27088
12848	0,00087	0,03481	0,05074	0,00777
12849	0,00151	0,08539	0,20765	0,01525
12850	0,00171	0,10369	0,25133	0,01758
12851	0,00085	0,03302	0,04851	0,00754
12852	0,00131	0,04475	0,06312	0,01291

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12853	0,00114	0,03998	0,05718	0,01093
12854	0,00057	0,02170	0,03439	0,00427
12855	0,00114	0,08081	0,19673	0,01093
12856	0,00232	0,15860	0,38235	0,02459
12857	0,00112	0,03441	0,05024	0,01069
12858	0,00272	0,11743	0,28408	0,02926
12859	0,00161	0,02587	0,03959	0,01642
12860	0,03506	0,02686	0,04083	0,35212
12861	0,04298	0,01494	0,02597	0,43246
12862	0,00959	0,01732	0,02895	0,09485
12863	0,00252	0,01216	0,02251	0,02693
12864	0,00192	0,00858	0,01805	0,01992
12865	0,03506	0,03004	0,04479	0,35212
12866	0,03238	0,01812	0,02994	0,32504
12867	0,00171	0,02647	0,04034	0,01758
12868	0,00096	0,02368	0,03687	0,00882
12869	0,00151	0,05071	0,07055	0,01525
12870	0,00131	0,04038	0,05767	0,01291
12871	0,01067	0,22726	0,54613	0,10568
12872	0,00070	0,02448	0,03786	0,00579
12873	0,00120	0,03402	0,04975	0,01163
12874	0,00072	0,02329	0,03637	0,00602
12875	0,00202	0,06662	0,09036	0,02109
12876	0,00212	0,07624	0,18581	0,02226
12877	0,00242	0,10828	0,26225	0,02576
12878	0,00141	0,04575	0,06436	0,01408
12879	0,00252	0,08082	0,19673	0,02693
12880	0,01201	0,10828	0,26225	0,11922
12881	0,00282	0,05072	0,07055	0,03043
12882	0,00242	0,01772	0,02944	0,02576
12883	0,06979	0,02965	0,04430	0,70328
12884	0,02648	0,01892	0,03093	0,26546
12885	0,06443	0,01693	0,02845	0,64911
12886	0,01683	0,01494	0,02597	0,16797
12887	0,00062	0,01176	0,02201	0,00485
12888	0,00292	0,04277	0,06064	0,03160
12889	0,01951	0,14489	0,34960	0,19505
12890	0,00182	0,06709	0,16398	0,01875
12891	0,00222	0,08082	0,19673	0,02342
12892	0,00282	0,05072	0,07055	0,03043
12893	0,00060	0,02011	0,03241	0,00462
12894	0,00079	0,02448	0,03786	0,00684
12895	0,00076	0,02369	0,03687	0,00649
12896	0,00141	0,04197	0,05965	0,01408
12897	0,00272	0,08540	0,20765	0,02926
12898	0,00161	0,05072	0,07055	0,01642
12899	0,01093	0,12202	0,29500	0,10839
12900	0,02702	0,19983	0,48062	0,27088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12901	0,02192	0,12659	0,30592	0,21943
12902	0,00074	0,01375	0,02449	0,00625
12903	0,00151	0,03522	0,05123	0,01525
12904	0,07259	0,02885	0,04331	0,73127
12905	0,01415	0,03720	0,05371	0,14089
12906	0,00102	0,01733	0,02895	0,00952
12907	0,01281	0,05337	0,13122	0,12735
12908	0,00232	0,03283	0,04826	0,02459
12909	0,00151	0,02687	0,04083	0,01525
12910	0,00879	0,09456	0,22949	0,08672
12911	0,00141	0,05072	0,07055	0,01408
12912	0,00106	0,03701	0,05346	0,00999
12913	0,00063	0,02170	0,03439	0,00497
12914	0,00104	0,03323	0,04876	0,00976
12915	0,00099	0,02647	0,04034	0,00917
12916	0,00182	0,05470	0,07550	0,01875
12917	0,01603	0,20899	0,50246	0,15985
12918	0,01603	0,21357	0,51338	0,15985
12919	0,03506	0,22272	0,53521	0,35213
12920	0,02112	0,07167	0,17490	0,21130
12921	0,01664	0,09227	0,22403	0,16616
12922	0,00060	0,01335	0,02399	0,00462
12923	0,00082	0,01653	0,02795	0,00719
12924	0,01415	0,03760	0,05421	0,14089
12925	0,02434	0,10830	0,26225	0,24380
12926	0,05102	0,36922	0,88461	0,51371
12927	0,00232	0,05072	0,07055	0,02459
12928	0,00222	0,08541	0,20765	0,02342
12929	0,00171	0,07168	0,17490	0,01758
12930	0,00141	0,04675	0,06560	0,01408
12931	0,00093	0,02886	0,04331	0,00847
12932	0,00115	0,03959	0,05668	0,01104
12933	0,00052	0,01773	0,02944	0,00368
12934	0,00282	0,10830	0,26225	0,03043
12935	0,00161	0,04277	0,06064	0,01642
12936	0,00055	0,02727	0,04133	0,00403
12937	0,02702	0,21816	0,52430	0,27088
12938	0,00302	0,05795	0,14214	0,03277
12939	0,01683	0,06253	0,15306	0,16797
12940	0,00192	0,03641	0,05272	0,01992
12941	0,01388	0,13120	0,31684	0,13818
12942	0,00202	0,05470	0,07550	0,02109
12943	0,00192	0,05868	0,08046	0,01992
12944	0,00049	0,01713	0,02870	0,00333
12945	0,00182	0,05868	0,08046	0,01875
12946	0,00067	0,01614	0,02746	0,00544
12947	0,00085	0,01614	0,02746	0,00754
12948	0,00116	0,03443	0,05024	0,01116

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12949	0,00161	0,04675	0,06560	0,01642
12950	0,00262	0,08084	0,19673	0,02810
12951	0,00262	0,07626	0,18581	0,02810
12952	0,00933	0,12662	0,30592	0,09214
12953	0,00222	0,05669	0,07798	0,02342
12954	0,00117	0,02568	0,03935	0,01128
12955	0,00088	0,02051	0,03291	0,00789
12956	0,00099	0,02011	0,03241	0,00917
12957	0,00086	0,01892	0,03093	0,00765
12958	0,00092	0,01475	0,02573	0,00836
12959	0,01771	0,10831	0,26225	0,17875
12960	0,00121	0,01256	0,02300	0,01174
12961	0,00083	0,00779	0,01706	0,00730
12962	0,00094	0,00783	0,01711	0,00859
12963	0,00045	0,00663	0,01562	0,00287
12964	0,00040	0,00652	0,01547	0,00228
12965	0,00029	0,00854	0,01800	0,00100
12966	0,00033	0,01137	0,02152	0,00146
12967	0,00036	0,01335	0,02399	0,00181
12968	0,00030	0,00592	0,01473	0,00111
12969	0,00272	0,02091	0,03340	0,02926
12970	0,00032	0,00779	0,01706	0,00135
12971	0,00033	0,00858	0,01805	0,00146
12972	0,00029	0,00481	0,01334	0,00100
12973	0,00026	0,00496	0,01354	0,00065
12974	0,00028	0,00560	0,01433	0,00088
12975	0,00027	0,00544	0,01414	0,00076
12976	0,00040	0,00457	0,01305	0,00228
12977	0,00032	0,00451	0,01297	0,00135
12978	0,00027	0,00528	0,01394	0,00076
12979	0,00027	0,00647	0,01542	0,00076
12980	0,00032	0,00508	0,01369	0,00135
12981	0,00027	0,00536	0,01404	0,00076
12982	0,00032	0,00572	0,01448	0,00135
12983	0,00023	0,00522	0,01386	0,00030
12984	0,00035	0,00604	0,01488	0,00170
12985	0,00035	0,00500	0,01359	0,00170
12986	0,00040	0,01176	0,02201	0,00228
12987	0,00026	0,00469	0,01319	0,00065
12988	0,00025	0,00504	0,01364	0,00053
12989	0,00030	0,00600	0,01483	0,00111
12990	0,00029	0,00437	0,01280	0,00100
12991	0,00042	0,01415	0,02498	0,00251
12992	0,00035	0,00584	0,01463	0,00170
12993	0,00025	0,00389	0,01220	0,00053
12994	0,00029	0,00465	0,01315	0,00100
12995	0,00044	0,01017	0,02003	0,00275
12996	0,00026	0,00484	0,01339	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
12997	0,00030	0,00898	0,01854	0,00111
12998	0,00026	0,00453	0,01300	0,00065
12999	0,00033	0,01057	0,02053	0,00146
13000	0,00029	0,00858	0,01805	0,00100
13001	0,00029	0,00385	0,01215	0,00100
13002	0,00086	0,00874	0,01825	0,00765
13003	0,00027	0,00425	0,01265	0,00076
13004	0,00028	0,00508	0,01369	0,00088
13005	0,00025	0,00508	0,01369	0,00053
13006	0,00027	0,00488	0,01344	0,00076
13007	0,00029	0,00544	0,01414	0,00100
13008	0,00046	0,01256	0,02300	0,00298
13009	0,00027	0,00401	0,01235	0,00076
13010	0,00048	0,01097	0,02102	0,00322
13011	0,00039	0,00898	0,01854	0,00216
13012	0,00025	0,00524	0,01389	0,00053
13013	0,00054	0,00858	0,01805	0,00392
13014	0,00131	0,00612	0,01498	0,01291
13015	0,00043	0,00779	0,01706	0,00263
13016	0,00042	0,01017	0,02003	0,00251
13017	0,00026	0,00425	0,01265	0,00065
13018	0,00042	0,01455	0,02548	0,00251
13019	0,00029	0,00671	0,01572	0,00100
13020	0,00080	0,01017	0,02003	0,00695
13021	0,00042	0,01057	0,02053	0,00251
13022	0,00034	0,00978	0,01953	0,00158
13023	0,00036	0,00898	0,01854	0,00181
13024	0,00080	0,01017	0,02003	0,00695
13025	0,00100	0,00858	0,01805	0,00929
13026	0,00027	0,00659	0,01557	0,00076
13027	0,00027	0,00508	0,01369	0,00076
13028	0,00046	0,00938	0,01904	0,00298
13029	0,00030	0,00978	0,01953	0,00111
13030	0,00036	0,00659	0,01557	0,00181
13031	0,00034	0,00608	0,01493	0,00158
13032	0,00058	0,01176	0,02201	0,00438
13033	0,00052	0,01137	0,02152	0,00368
13034	0,00073	0,01773	0,02944	0,00614
13035	0,00060	0,00938	0,01904	0,00462
13036	0,00048	0,01137	0,02152	0,00322
13037	0,00034	0,00978	0,01953	0,00158
13038	0,00030	0,00898	0,01854	0,00111
13039	0,00065	0,01455	0,02548	0,00520
13040	0,00120	0,00978	0,01953	0,01163
13041	0,00141	0,01017	0,02003	0,01408
13042	0,00077	0,02250	0,03538	0,00660
13043	0,00034	0,00739	0,01656	0,00158
13044	0,00032	0,00500	0,01359	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13045	0,00029	0,00405	0,01240	0,00100
13046	0,00032	0,00739	0,01656	0,00135
13047	0,00035	0,00600	0,01483	0,00170
13048	0,00038	0,01176	0,02201	0,00205
13049	0,00036	0,01216	0,02251	0,00181
13050	0,00084	0,01176	0,02201	0,00742
13051	0,00030	0,00699	0,01607	0,00111
13052	0,00052	0,01256	0,02300	0,00368
13053	0,00082	0,01455	0,02548	0,00719
13054	0,00131	0,00699	0,01607	0,01291
13055	0,00060	0,01176	0,02201	0,00462
13056	0,00034	0,01296	0,02350	0,00158
13057	0,00028	0,00659	0,01557	0,00088
13058	0,00027	0,00659	0,01557	0,00076
13059	0,00038	0,00548	0,01419	0,00205
13060	0,00072	0,01097	0,02102	0,00602
13061	0,00050	0,00978	0,01953	0,00345
13062	0,00060	0,00655	0,01552	0,00462
13063	0,00151	0,01654	0,02795	0,01525
13064	0,00100	0,00779	0,01706	0,00929
13065	0,00121	0,01574	0,02696	0,01174
13066	0,00029	0,00445	0,01290	0,00100
13067	0,00042	0,00739	0,01656	0,00251
13068	0,00096	0,02091	0,03340	0,00882
13069	0,00040	0,01097	0,02102	0,00228
13070	0,00067	0,01097	0,02102	0,00544
13071	0,00035	0,00699	0,01607	0,00170
13072	0,00192	0,00759	0,01681	0,01992
13073	0,00099	0,00588	0,01468	0,00917
13074	0,00035	0,00500	0,01359	0,00170
13075	0,00029	0,00819	0,01755	0,00100
13076	0,00032	0,00488	0,01344	0,00135
13077	0,00049	0,00683	0,01587	0,00333
13078	0,00072	0,00604	0,01488	0,00602
13079	0,00058	0,00659	0,01557	0,00438
13080	0,00035	0,00683	0,01587	0,00170
13081	0,00121	0,00978	0,01953	0,01174
13082	0,00088	0,01316	0,02374	0,00789
13083	0,00032	0,00516	0,01379	0,00135
13084	0,00095	0,00938	0,01904	0,00871
13085	0,00322	0,02171	0,03439	0,03510
13086	0,01147	0,03483	0,05074	0,11381
13087	0,00161	0,01574	0,02696	0,01642
13088	0,00121	0,01415	0,02498	0,01174
13089	0,00044	0,00858	0,01805	0,00275
13090	0,00182	0,01495	0,02597	0,01875
13091	0,00096	0,01097	0,02102	0,00882
13092	0,00242	0,02051	0,03291	0,02576

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13093	0,00141	0,01614	0,02746	0,01408
13094	0,00202	0,01415	0,02498	0,02109
13095	0,00292	0,01972	0,03192	0,03160
13096	0,00055	0,00699	0,01607	0,00403
13097	0,00030	0,00584	0,01463	0,00111
13098	0,00043	0,00858	0,01805	0,00263
13099	0,00029	0,00485	0,01339	0,00100
13100	0,00036	0,01017	0,02003	0,00181
13101	0,00028	0,00675	0,01577	0,00088
13102	0,00032	0,01057	0,02053	0,00135
13103	0,00026	0,01137	0,02152	0,00065
13104	0,00104	0,00779	0,01706	0,00976
13105	0,00029	0,00779	0,01706	0,00100
13106	0,00028	0,00779	0,01706	0,00088
13107	0,00027	0,00349	0,01171	0,00076
13108	0,00032	0,00687	0,01592	0,00135
13109	0,00026	0,00858	0,01805	0,00065
13110	0,00026	0,00564	0,01438	0,00065
13111	0,00033	0,01415	0,02498	0,00146
13112	0,00027	0,00898	0,01854	0,00076
13113	0,00032	0,00779	0,01706	0,00135
13114	0,00026	0,01057	0,02053	0,00065
13115	0,00026	0,01097	0,02102	0,00065
13116	0,00028	0,00858	0,01805	0,00088
13117	0,00028	0,01455	0,02548	0,00088
13118	0,00028	0,00739	0,01656	0,00088
13119	0,00026	0,00739	0,01656	0,00065
13120	0,00033	0,00898	0,01854	0,00146
13121	0,00027	0,00938	0,01904	0,00076
13122	0,00035	0,01534	0,02647	0,00170
13123	0,00027	0,01017	0,02003	0,00076
13124	0,00040	0,00898	0,01854	0,00228
13125	0,00034	0,00739	0,01656	0,00158
13126	0,00027	0,01017	0,02003	0,00076
13127	0,00030	0,00759	0,01681	0,00111
13128	0,00027	0,00858	0,01805	0,00076
13129	0,00042	0,00779	0,01706	0,00251
13130	0,00032	0,00554	0,01426	0,00135
13131	0,00027	0,00568	0,01443	0,00076
13132	0,00032	0,01097	0,02102	0,00135
13133	0,00030	0,00552	0,01423	0,00111
13134	0,00029	0,00699	0,01607	0,00100
13135	0,00026	0,00898	0,01854	0,00065
13136	0,00026	0,00938	0,01904	0,00065
13137	0,00026	0,01097	0,02102	0,00065
13138	0,00027	0,00938	0,01904	0,00076
13139	0,00027	0,00699	0,01607	0,00076
13140	0,00026	0,00779	0,01706	0,00065

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13141	0,00027	0,00699	0,01607	0,00076
13142	0,00029	0,00938	0,01904	0,00100
13143	0,00027	0,00958	0,01929	0,00076
13144	0,00032	0,01177	0,02201	0,00135
13145	0,00025	0,00779	0,01706	0,00053
13146	0,00026	0,00612	0,01498	0,00065
13147	0,00030	0,00485	0,01339	0,00111
13148	0,00028	0,00608	0,01493	0,00088
13149	0,00033	0,01157	0,02176	0,00146
13150	0,00027	0,00819	0,01755	0,00076
13151	0,00026	0,00548	0,01419	0,00065
13152	0,00027	0,00361	0,01186	0,00076
13153	0,00026	0,01017	0,02003	0,00065
13154	0,00029	0,01177	0,02201	0,00100
13155	0,00029	0,01057	0,02053	0,00100
13156	0,00033	0,01137	0,02152	0,00146
13157	0,00029	0,01057	0,02053	0,00100
13158	0,00027	0,01017	0,02003	0,00076
13159	0,00027	0,00665	0,01565	0,00076
13160	0,00026	0,01137	0,02152	0,00065
13161	0,00029	0,01574	0,02696	0,00100
13162	0,00029	0,00636	0,01527	0,00100
13163	0,00036	0,01177	0,02201	0,00181
13164	0,00026	0,00481	0,01334	0,00065
13165	0,00027	0,00898	0,01854	0,00076
13166	0,00027	0,00938	0,01904	0,00076
13167	0,00030	0,01375	0,02449	0,00111
13168	0,00029	0,00660	0,01557	0,00100
13169	0,00027	0,01375	0,02449	0,00076
13170	0,00027	0,00445	0,01290	0,00076
13171	0,00025	0,00516	0,01379	0,00053
13172	0,00030	0,01177	0,02201	0,00111
13173	0,00027	0,00898	0,01854	0,00076
13174	0,00027	0,00481	0,01334	0,00076
13175	0,00027	0,00779	0,01706	0,00076
13176	0,00032	0,00858	0,01805	0,00135
13177	0,00026	0,01057	0,02053	0,00065
13178	0,00027	0,01296	0,02350	0,00076
13179	0,00027	0,01097	0,02102	0,00076
13180	0,00028	0,00958	0,01929	0,00088
13181	0,00028	0,01137	0,02152	0,00088
13182	0,00026	0,00385	0,01215	0,00065
13183	0,00036	0,01057	0,02053	0,00181
13184	0,00026	0,00679	0,01582	0,00065
13185	0,00027	0,00493	0,01349	0,00076
13186	0,00032	0,00656	0,01552	0,00135
13187	0,00026	0,00520	0,01384	0,00065
13188	0,00028	0,00898	0,01854	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13189	0,00030	0,00652	0,01547	0,00111
13190	0,00033	0,00385	0,01215	0,00146
13191	0,00027	0,01097	0,02102	0,00076
13192	0,00028	0,00596	0,01478	0,00088
13193	0,00030	0,00978	0,01953	0,00111
13194	0,00028	0,00739	0,01656	0,00088
13195	0,00034	0,01057	0,02053	0,00158
13196	0,00027	0,01535	0,02647	0,00076
13197	0,00026	0,00485	0,01339	0,00065
13198	0,00030	0,00858	0,01805	0,00111
13199	0,00027	0,00819	0,01755	0,00076
13200	0,00027	0,00660	0,01557	0,00076
13201	0,00028	0,01057	0,02053	0,00088
13202	0,00028	0,00739	0,01656	0,00088
13203	0,00027	0,01033	0,02023	0,00076
13204	0,00027	0,01137	0,02152	0,00076
13205	0,00032	0,01336	0,02399	0,00135
13206	0,00029	0,00898	0,01854	0,00100
13207	0,00028	0,00556	0,01428	0,00088
13208	0,00034	0,01137	0,02152	0,00158
13209	0,00027	0,01256	0,02300	0,00076
13210	0,00027	0,01057	0,02053	0,00076
13211	0,00027	0,00644	0,01537	0,00076
13212	0,00030	0,00608	0,01493	0,00111
13213	0,00027	0,00679	0,01582	0,00076
13214	0,00027	0,00739	0,01656	0,00076
13215	0,00027	0,00739	0,01656	0,00076
13216	0,00027	0,00819	0,01755	0,00076
13217	0,00027	0,00938	0,01904	0,00076
13218	0,00028	0,01137	0,02152	0,00088
13219	0,00035	0,01813	0,02994	0,00170
13220	0,00028	0,00858	0,01805	0,00088
13221	0,00027	0,01137	0,02152	0,00076
13222	0,00026	0,00898	0,01854	0,00065
13223	0,00027	0,01137	0,02152	0,00076
13224	0,00027	0,00500	0,01359	0,00076
13225	0,00036	0,01256	0,02300	0,00181
13226	0,00029	0,01097	0,02102	0,00100
13227	0,00034	0,01018	0,02003	0,00158
13228	0,00029	0,01276	0,02325	0,00100
13229	0,00030	0,01415	0,02498	0,00111
13230	0,00030	0,01376	0,02449	0,00111
13231	0,00026	0,01137	0,02152	0,00065
13232	0,00032	0,01018	0,02003	0,00135
13233	0,00032	0,00898	0,01854	0,00135
13234	0,00028	0,00978	0,01953	0,00088
13235	0,00033	0,01296	0,02350	0,00146
13236	0,00027	0,01057	0,02053	0,00076

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13237	0,00032	0,00640	0,01532	0,00135
13238	0,00036	0,01256	0,02300	0,00181
13239	0,00030	0,00759	0,01681	0,00111
13240	0,00039	0,01177	0,02201	0,00216
13241	0,00027	0,00898	0,01854	0,00076
13242	0,00028	0,00998	0,01978	0,00088
13243	0,00028	0,00950	0,01919	0,00088
13244	0,00025	0,00807	0,01740	0,00053
13245	0,00026	0,00674	0,01575	0,00065
13246	0,00027	0,01177	0,02201	0,00076
13247	0,00029	0,00819	0,01755	0,00100
13248	0,00027	0,00699	0,01607	0,00076
13249	0,00030	0,00699	0,01607	0,00111
13250	0,00032	0,01495	0,02597	0,00135
13251	0,00029	0,01216	0,02251	0,00100
13252	0,00027	0,00367	0,01193	0,00076
13253	0,00027	0,00898	0,01854	0,00076
13254	0,00029	0,01018	0,02003	0,00100
13255	0,00026	0,00628	0,01518	0,00065
13256	0,00027	0,00763	0,01686	0,00076
13257	0,00026	0,00528	0,01394	0,00065
13258	0,00026	0,01097	0,02102	0,00065
13259	0,00027	0,00918	0,01879	0,00076
13260	0,00028	0,00978	0,01953	0,00088
13261	0,00027	0,01137	0,02152	0,00076
13262	0,00027	0,00858	0,01805	0,00076
13263	0,00026	0,00389	0,01220	0,00065
13264	0,00028	0,00397	0,01230	0,00088
13265	0,00986	0,01972	0,03192	0,09756
13266	0,00069	0,01733	0,02895	0,00567
13267	0,00079	0,01276	0,02325	0,00684
13268	0,00067	0,01375	0,02449	0,00544
13269	0,00077	0,00755	0,01676	0,00660
13270	0,04030	0,01017	0,02003	0,40538
13271	0,00076	0,00572	0,01448	0,00649
13272	0,00063	0,00552	0,01424	0,00497
13273	0,00069	0,00978	0,01954	0,00567
13274	0,00032	0,00978	0,01954	0,00135
13275	0,00028	0,00576	0,01453	0,00088
13276	0,00034	0,01534	0,02647	0,00158
13277	0,00033	0,00978	0,01954	0,00146
13278	0,00058	0,01415	0,02499	0,00438
13279	0,00062	0,00779	0,01706	0,00485
13280	0,00090	0,00978	0,01954	0,00812
13281	0,00029	0,00779	0,01706	0,00100
13282	0,00085	0,01216	0,02251	0,00754
13283	0,00044	0,00512	0,01374	0,00275
13284	0,00067	0,01176	0,02202	0,00544

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13285	0,00028	0,00838	0,01780	0,00088
13286	0,00039	0,01176	0,02202	0,00216
13287	0,00028	0,00819	0,01756	0,00088
13288	0,00027	0,00898	0,01855	0,00076
13289	0,00039	0,01335	0,02400	0,00216
13290	0,00029	0,00819	0,01756	0,00100
13291	0,00027	0,00747	0,01666	0,00076
13292	0,00028	0,00759	0,01681	0,00088
13293	0,00028	0,00560	0,01434	0,00088
13294	0,00032	0,01256	0,02301	0,00135
13295	0,00038	0,00938	0,01904	0,00205
13296	0,00029	0,00858	0,01805	0,00100
13297	0,00028	0,00604	0,01488	0,00088
13298	0,00032	0,00777	0,01704	0,00135
13299	0,00027	0,01057	0,02053	0,00076
13300	0,00026	0,00548	0,01419	0,00065
13301	0,00027	0,00644	0,01538	0,00076
13302	0,00034	0,00819	0,01756	0,00158
13303	0,00028	0,00473	0,01325	0,00088
13304	0,00028	0,01654	0,02796	0,00088
13305	0,00028	0,00584	0,01463	0,00088
13306	0,00039	0,01057	0,02053	0,00216
13307	0,00028	0,00858	0,01805	0,00088
13308	0,00027	0,00819	0,01756	0,00076
13309	0,00027	0,01137	0,02152	0,00076
13310	0,00024	0,00610	0,01495	0,00041
13311	0,01040	0,02767	0,04183	0,10297
13312	0,06711	0,06111	0,29587	0,67621
13313	0,04298	0,01733	0,02895	0,43247
13314	0,14205	0,03801	0,05472	1,43361
13315	0,01093	0,01495	0,02598	0,10839
13316	0,00075	0,02250	0,03539	0,00637
13317	0,00100	0,01336	0,02400	0,00929
13318	0,00131	0,00779	0,01706	0,01291
13319	0,05773	0,03580	0,17180	0,58142
13320	0,06979	0,04866	0,23485	0,70329
13321	0,32130	0,02916	0,13926	3,24539
13322	0,14205	0,03082	0,14739	1,43361
13323	0,00073	0,00739	0,01656	0,00614
13324	0,08051	0,01920	0,09044	0,81162
13325	0,04298	0,02210	0,03489	0,43247
13326	0,00242	0,03621	0,17383	0,02576
13327	0,00959	0,03746	0,17994	0,09485
13328	0,02032	0,07107	0,34469	0,20318
13329	0,01201	0,02252	0,10671	0,11922
13330	0,12596	0,03206	0,15349	1,27111
13331	0,06711	0,03663	0,17587	0,67621
13332	0,00312	0,05157	0,24909	0,03394

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13333	0,02648	0,02542	0,12095	0,26547
13334	0,02434	0,03414	0,16366	0,24380
13335	0,04942	0,18145	0,88573	0,49747
13336	0,01227	0,01837	0,08637	0,12193
13337	0,05531	0,10510	0,51148	0,55705
13338	0,02541	0,01256	0,05790	0,25464
13339	0,00131	0,01256	0,05790	0,01291
13340	0,09379	0,02459	0,11688	0,94612
13341	0,02441	0,02625	0,12502	0,24470
13342	0,02434	0,02501	0,11892	0,24380
13343	0,05049	0,02335	0,11078	0,50830
13344	0,00322	0,02086	0,09858	0,03510
13345	0,02219	0,01546	0,07213	0,22214
13346	0,00906	0,01007	0,04569	0,08943
13347	0,03896	0,01588	0,07417	0,39185
13348	0,02755	0,02791	0,13315	0,27630
13349	0,08319	0,06941	0,33655	0,83871
13350	0,06443	0,10261	0,49927	0,64913
13351	0,00131	0,02091	0,03341	0,01291
13352	0,01683	0,02003	0,09451	0,16797
13353	0,12489	0,02916	0,13926	1,26028
13354	0,08704	0,01049	0,04773	0,78177
13355	0,02863	0,02211	0,03489	0,28714
13356	0,00933	0,01534	0,02647	0,09214
13357	0,02809	0,09130	0,12110	0,28172
13358	0,00102	0,01415	0,02499	0,00952
13359	0,04566	0,02449	0,03787	0,45955
13360	0,00151	0,01733	0,02895	0,01525
13361	0,01040	0,01017	0,02003	0,10298
13362	0,01683	0,00978	0,01954	0,16797
13363	0,02487	0,01017	0,02003	0,24922
13364	0,03708	0,01614	0,02746	0,37289
13365	0,04191	0,03497	0,16773	0,42164
13366	0,04298	0,01296	0,02350	0,43247
13367	0,03024	0,01671	0,07824	0,30339
13368	0,00171	0,01097	0,02102	0,01758
13369	0,05102	0,01773	0,02945	0,51372
13370	0,00053	0,00739	0,01656	0,00380
13371	0,01013	0,01892	0,03093	0,10027
13372	0,00192	0,04991	0,24096	0,01992
13373	0,00171	0,01475	0,02573	0,01758
13374	0,00202	0,02999	0,14332	0,02109
13375	0,07703	0,02750	0,13112	0,77642
13376	0,04459	0,05696	0,27553	0,44872
13377	0,01656	0,02916	0,13926	0,16527
13378	0,00242	0,01853	0,03044	0,02576
13379	0,00879	0,02290	0,03589	0,08673
13380	0,00986	0,02370	0,03688	0,09756

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13381	0,01415	0,03682	0,05323	0,14089
13382	0,00272	0,01733	0,02895	0,02926
13383	0,00141	0,01654	0,02796	0,01408
13384	0,00044	0,00699	0,01607	0,00275
13385	0,00100	0,01455	0,02548	0,00929
13386	0,00161	0,01932	0,03143	0,01642
13387	0,00959	0,01256	0,02301	0,09485
13388	0,00087	0,00612	0,01498	0,00777
13389	0,00049	0,00699	0,01607	0,00333
13390	0,00087	0,01177	0,02202	0,00777
13391	0,00099	0,01177	0,02201	0,00917
13392	0,00879	0,02887	0,04332	0,08673
13393	0,00906	0,02768	0,04183	0,08943
13394	0,00906	0,02728	0,04134	0,08943
13395	0,01469	0,04557	0,06413	0,14631
13396	0,00986	0,03205	0,04728	0,09756
13397	0,00050	0,01097	0,02102	0,00345
13398	0,00074	0,00958	0,01929	0,00625
13399	0,00121	0,00819	0,01756	0,01174
13400	0,00272	0,01177	0,02202	0,02926
13401	0,00151	0,00858	0,01805	0,01525
13402	0,00098	0,00918	0,01879	0,00906
13403	0,00262	0,00938	0,01904	0,02810
13404	0,00131	0,00699	0,01607	0,01291
13405	0,01576	0,02131	0,03391	0,15714
13406	0,00252	0,02847	0,04283	0,02693
13407	0,00906	0,02927	0,04382	0,08943
13408	0,00086	0,01057	0,02053	0,00765
13409	0,00071	0,01336	0,02400	0,00590
13410	0,00063	0,00819	0,01755	0,00497
13411	0,00096	0,01972	0,03192	0,00882
13412	0,00171	0,01296	0,02350	0,01758
13413	0,02300	0,01893	0,03093	0,23026
13414	0,00109	0,01216	0,02251	0,01034
13415	0,01442	0,01535	0,02647	0,14360
13416	0,02568	0,01694	0,02845	0,25735
13417	0,00171	0,01177	0,02201	0,01758
13418	0,02173	0,01634	0,02771	0,21762
13419	0,10155	0,03730	0,05382	1,02449
13420	0,01308	0,01574	0,02697	0,13006
13421	0,02246	0,01972	0,03192	0,22485
13422	0,02327	0,00687	0,01592	0,23297
13423	0,01388	0,01018	0,02003	0,13818
13424	0,00131	0,00978	0,01954	0,01291
13425	0,00272	0,00938	0,01904	0,02926
13426	0,00060	0,00807	0,01741	0,00462
13427	0,01871	0,00978	0,01954	0,18693
13428	0,01630	0,01415	0,02499	0,16256

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13429	0,00940	0,01077	0,02078	0,09304
13430	0,00302	0,01217	0,02251	0,03277
13431	0,00100	0,00588	0,01468	0,00929
13432	0,01074	0,00799	0,01731	0,10658
13433	0,01254	0,01217	0,02251	0,12464
13434	0,00986	0,01057	0,02053	0,09756
13435	0,02434	0,01137	0,02152	0,24381
13436	0,01040	0,01018	0,02003	0,10298
13437	0,01522	0,01137	0,02152	0,15173
13438	0,03762	0,01853	0,03044	0,37831
13439	0,00867	0,01097	0,02102	0,08582
13440	0,00076	0,00413	0,01250	0,00649
13441	0,00192	0,01415	0,02499	0,01992
13442	0,00312	0,01097	0,02102	0,03394
13443	0,00102	0,00612	0,01498	0,00952
13444	0,00907	0,01475	0,02573	0,08961
13445	0,00933	0,00699	0,01607	0,09214
13446	0,03735	0,02012	0,03242	0,37560
13447	0,01120	0,01296	0,02350	0,11110
13448	0,01361	0,02092	0,03341	0,13548
13449	0,03923	0,02808	0,04233	0,39456
13450	0,00272	0,02649	0,04035	0,02926
13451	0,00171	0,01376	0,02449	0,01758
13452	0,00111	0,00699	0,01607	0,01057
13453	0,01120	0,01853	0,03044	0,11110
13454	0,00161	0,00978	0,01954	0,01642
13455	0,00171	0,00747	0,01666	0,01758
13456	0,02541	0,01893	0,03093	0,25464
13457	0,01281	0,02529	0,03886	0,12735
13458	0,00151	0,01535	0,02647	0,01525
13459	0,00085	0,01097	0,02102	0,00754
13460	0,00312	0,01256	0,02301	0,03394
13461	0,00232	0,02649	0,04035	0,02459
13462	0,00052	0,00572	0,01448	0,00368
13463	0,04995	0,02370	0,03688	0,50289
13464	0,01603	0,01137	0,02152	0,15985
13465	0,00171	0,00998	0,01979	0,01758
13466	0,00262	0,01137	0,02152	0,02810
13467	0,02005	0,01415	0,02499	0,20047
13468	0,01683	0,01296	0,02350	0,16798
13469	0,01201	0,01435	0,02524	0,11923
13470	0,01817	0,01694	0,02846	0,18152
13471	0,00161	0,00859	0,01805	0,01642
13472	0,01710	0,01137	0,02152	0,17068
13473	0,00212	0,00898	0,01855	0,02226
13474	0,01262	0,01416	0,02499	0,12554
13475	0,00292	0,01694	0,02846	0,03160
13476	0,02112	0,01316	0,02375	0,21131

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13477	0,00212	0,00898	0,01855	0,02226
13478	0,01978	0,01694	0,02845	0,19777
13479	0,01871	0,02410	0,03737	0,18693
13480	0,01924	0,02490	0,03836	0,19235
13481	0,00292	0,00699	0,01607	0,03160
13482	0,00087	0,00739	0,01656	0,00777
13483	0,05826	0,06627	0,08989	0,58685
13484	0,04137	0,04559	0,06413	0,41623
13485	0,01978	0,04559	0,06413	0,19777
13486	0,01067	0,03564	0,05174	0,10569
13487	0,01227	0,01455	0,02548	0,12193
13488	0,00192	0,01893	0,03093	0,01992
13489	0,00302	0,01694	0,02845	0,03277
13490	0,02139	0,02689	0,04084	0,21402
13491	0,05639	0,01893	0,03093	0,56789
13492	0,00212	0,00779	0,01706	0,02226
13493	0,00212	0,01097	0,02102	0,02226
13494	0,01308	0,01814	0,02994	0,13006
13495	0,01530	0,02152	0,03415	0,15263
13496	0,01308	0,01137	0,02152	0,13006
13497	0,00032	0,00636	0,01528	0,00135
13498	0,00027	0,00417	0,01255	0,00076
13499	0,00161	0,01018	0,02003	0,01642
13500	0,00202	0,01217	0,02251	0,02109
13501	0,03238	0,05948	0,28781	0,32506
13502	0,00986	0,04412	0,21257	0,09756
13503	0,02112	0,01589	0,07420	0,21131
13504	0,01522	0,01879	0,08845	0,15173
13505	0,01442	0,03125	0,14949	0,14360
13506	0,00037	0,00859	0,01805	0,00193
13507	0,01174	0,03333	0,15968	0,11652
13508	0,01369	0,09332	0,45370	0,13638
13509	0,01335	0,01018	0,02004	0,13277
13510	0,00037	0,00859	0,01805	0,00193
13511	0,00060	0,00938	0,01905	0,00462
13512	0,01790	0,01336	0,02400	0,17881
13513	0,00959	0,04662	0,22474	0,09485
13514	0,01664	0,07880	0,38241	0,16617
13515	0,01683	0,05160	0,24923	0,16798
13516	0,02916	0,00924	0,04163	0,29256
13517	0,01764	0,01506	0,07014	0,17610
13518	0,16109	0,16081	0,78438	1,62595
13519	0,02407	0,03790	0,18205	0,24110
13520	0,01603	0,03458	0,16577	0,15985
13521	0,00089	0,01336	0,02400	0,00800
13522	0,00232	0,01297	0,02350	0,02459
13523	0,00131	0,01575	0,02697	0,01291
13524	0,00103	0,02252	0,03541	0,00964

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13525	0,00141	0,01297	0,02351	0,01408
13526	0,00879	0,02960	0,14141	0,08673
13527	0,08481	0,26886	1,31402	0,85500
13528	0,00986	0,05328	0,25737	0,09756
13529	0,00097	0,01018	0,02004	0,00894
13530	0,01040	0,01018	0,02004	0,10298
13531	0,01898	0,03749	0,18003	0,18965
13532	0,10854	0,16855	0,82212	1,09513
13533	0,23308	0,66767	3,26716	2,35362
13534	0,03372	0,05286	0,25532	0,33861
13535	0,00262	0,01456	0,02549	0,02810
13536	0,00067	0,01177	0,02202	0,00544
13537	0,00035	0,00779	0,01706	0,00170
13538	0,00879	0,01974	0,03194	0,08673
13539	0,00151	0,01257	0,02302	0,01525
13540	0,01361	0,06948	0,33680	0,13548
13541	0,01335	0,05868	0,28391	0,13277
13542	0,00131	0,01814	0,02996	0,01291
13543	0,00272	0,01177	0,02202	0,02926
13544	0,02032	0,03895	0,18721	0,20319
13545	0,07649	0,34365	1,68026	0,77104
13546	0,02541	0,09441	0,45899	0,25465
13547	0,04566	0,15672	0,76422	0,45957
13548	0,02363	0,06948	0,33684	0,23572
13549	0,00082	0,03088	0,04582	0,00719
13550	0,01093	0,25050	0,60132	0,10840
13551	0,01683	0,46132	1,10409	0,16798
13552	0,00131	0,08551	0,20784	0,01291
13553	0,00252	0,06626	0,16193	0,02693
13554	0,01764	0,04885	0,12041	0,17610
13555	0,01067	0,04162	0,05920	0,10569
13556	0,01040	0,02729	0,04135	0,10298
13557	0,00202	0,00899	0,01855	0,02109
13558	0,00212	0,01177	0,02202	0,02226
13559	0,00182	0,00863	0,01810	0,01875
13560	0,00302	0,01416	0,02500	0,03277
13561	0,00066	0,00819	0,01756	0,00532
13562	0,00028	0,00576	0,01453	0,00088
13563	0,00034	0,00608	0,01493	0,00158
13564	0,00171	0,01775	0,02945	0,01758
13565	0,01067	0,04871	0,23495	0,10569
13566	0,00933	0,04497	0,21660	0,09215
13567	0,00131	0,02411	0,03738	0,01291
13568	0,00045	0,00532	0,01399	0,00287
13569	0,02005	0,02212	0,10470	0,20048
13570	0,00282	0,06325	0,30610	0,03043
13571	0,01496	0,05619	0,27153	0,14902
13572	0,13937	0,40180	1,96412	1,40660

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13573	0,02273	0,07820	0,37945	0,22757
13574	0,00272	0,04871	0,23491	0,02926
13575	0,00222	0,11209	0,27119	0,02342
13576	0,00069	0,03876	0,09632	0,00567
13577	0,00852	0,25050	0,60129	0,08402
13578	0,00232	0,12676	0,30613	0,02459
13579	0,02675	0,07405	0,18044	0,26819
13580	0,03506	0,08780	0,21328	0,35215
13581	0,02059	0,04884	0,12038	0,20590
13582	0,01052	0,01774	0,02946	0,10389
13583	0,00192	0,01177	0,02202	0,01992
13584	0,00986	0,01774	0,02945	0,09756
13585	0,00115	0,01138	0,02152	0,01104
13586	0,00100	0,01018	0,02004	0,00929
13587	0,00035	0,00859	0,01805	0,00170
13588	0,00032	0,00899	0,01855	0,00135
13589	0,00050	0,00779	0,01706	0,00345
13590	0,00036	0,00720	0,01632	0,00181
13591	0,01576	0,07778	0,37749	0,15715
13592	0,00212	0,02918	0,13937	0,02226
13593	0,06175	0,13593	0,66245	0,62207
13594	0,00212	0,01138	0,02153	0,02226
13595	0,00141	0,00899	0,01855	0,01408
13596	0,00252	0,05909	0,28576	0,02693
13597	0,01871	0,34776	1,69965	0,18694
13598	0,02514	0,11725	0,57057	0,25194
13599	0,01817	0,11517	0,56040	0,18152
13600	0,01683	0,08402	0,40782	0,16798
13601	0,00094	0,02531	0,03886	0,00859
13602	0,00102	0,08551	0,20783	0,00952
13603	0,00112	0,07634	0,18601	0,01069
13604	0,00252	0,06557	0,16029	0,02693
13605	0,02059	0,07634	0,18601	0,20590
13606	0,04084	0,09009	0,21881	0,41082
13607	0,00262	0,04680	0,06566	0,02810
13608	0,00089	0,01058	0,02053	0,00800
13609	0,00242	0,01098	0,02103	0,02576
13610	0,00094	0,00636	0,01528	0,00859
13611	0,00121	0,01018	0,02004	0,01174
13612	0,00066	0,00939	0,01904	0,00532
13613	0,00042	0,00859	0,01805	0,00251
13614	0,00027	0,00513	0,01374	0,00076
13615	0,00037	0,01018	0,02004	0,00193
13616	0,00082	0,00978	0,01954	0,00719
13617	0,00110	0,01774	0,02946	0,01046
13618	0,03372	0,14008	0,68246	0,33861
13619	0,02970	0,10685	0,51974	0,29798
13620	0,00272	0,02053	0,03292	0,02926

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13621	0,00141	0,00688	0,01592	0,01408
13622	0,00141	0,02372	0,03688	0,01408
13623	0,01254	0,16085	0,78438	0,12465
13624	0,00070	0,03043	0,14542	0,00579
13625	0,04969	0,31245	1,52683	0,50020
13626	0,00282	0,04456	0,21455	0,03043
13627	0,00262	0,10271	0,49937	0,02810
13628	0,00026	0,00429	0,01270	0,00065
13629	0,00062	0,01457	0,02549	0,00485
13630	0,00212	0,03726	0,05373	0,02226
13631	0,00119	0,01656	0,02797	0,01151
13632	0,00252	0,01178	0,02202	0,02693
13633	0,00131	0,00801	0,01734	0,01291
13634	0,00057	0,00787	0,01717	0,00427
13635	0,00102	0,01257	0,02302	0,00952
13636	0,00106	0,01018	0,02004	0,00999
13637	0,00043	0,01098	0,02103	0,00263
13638	0,00069	0,01058	0,02054	0,00567
13639	0,00038	0,01576	0,02699	0,00205
13640	0,00036	0,00560	0,01434	0,00181
13641	0,00024	0,00385	0,01216	0,00041
13642	0,00090	0,01098	0,02103	0,00812
13643	0,02139	0,06950	0,33688	0,21403
13644	0,00252	0,01895	0,03095	0,02693
13645	0,00131	0,00780	0,01706	0,01291
13646	0,00060	0,00469	0,01320	0,00462
13647	0,00131	0,09444	0,45902	0,01291
13648	0,00906	0,10691	0,51981	0,08944
13649	0,01710	0,09444	0,45876	0,17069
13650	0,01254	0,06535	0,31631	0,12465
13651	0,00085	0,00966	0,04367	0,00754
13652	0,00038	0,03418	0,16381	0,00205
13653	0,01630	0,08666	0,11526	0,16257
13654	0,00103	0,02413	0,03740	0,00964
13655	0,00059	0,01815	0,02996	0,00450
13656	0,01120	0,02214	0,03490	0,11111
13657	0,00252	0,00644	0,01538	0,02693
13658	0,00192	0,01815	0,02996	0,01992
13659	0,00064	0,01019	0,02004	0,00508
13660	0,00050	0,01019	0,02004	0,00345
13661	0,00182	0,01536	0,02649	0,01875
13662	0,00032	0,01098	0,02103	0,00135
13663	0,00049	0,00740	0,01657	0,00333
13664	0,00042	0,00827	0,01766	0,00251
13665	0,00028	0,00393	0,01225	0,00088
13666	0,00047	0,00638	0,01530	0,00310
13667	0,00252	0,02546	0,12099	0,02693
13668	0,02514	0,07367	0,35700	0,25195

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13669	0,10452	0,09861	0,47941	1,05453
13670	0,00232	0,01218	0,02251	0,02459
13671	0,00171	0,04333	0,20860	0,01758
13672	0,00182	0,07367	0,35700	0,01875
13673	0,00106	0,05289	0,25527	0,00999
13674	0,00222	0,09030	0,43839	0,02342
13675	0,00182	0,03772	0,18101	0,01875
13676	0,02219	0,14434	0,70337	0,22216
13677	0,00040	0,01537	0,02648	0,00228
13678	0,00171	0,01220	0,02253	0,01758
13679	0,01120	0,04550	0,21898	0,11112
13680	0,00171	0,03509	0,16803	0,01758
13681	0,00077	0,04966	0,23935	0,00660
13682	0,00141	0,10714	0,52058	0,01408
13683	0,00054	0,06966	0,33719	0,00392
13684	0,00042	0,08465	0,41056	0,00251
13685	0,00171	0,04133	0,19860	0,01758
13686	0,00322	0,46116	2,25276	0,03510
13687	0,00131	0,11547	0,56134	0,01291
13688	0,00051	0,05716	0,27604	0,00357
13689	0,00083	0,06966	0,33717	0,00730
13690	0,00073	0,01676	0,07837	0,00614
13691	0,00042	0,03675	0,17619	0,00251
13692	0,00069	0,06549	0,31679	0,00567
13693	0,00114	0,09340	0,45336	0,01093
13694	0,00141	0,15297	0,74488	0,01408
13695	0,00046	0,05008	0,24141	0,00298
13696	0,00043	0,03467	0,16600	0,00263
13697	0,00060	0,04467	0,21494	0,00462
13698	0,00151	0,02634	0,12526	0,01525
13699	0,00282	0,03467	0,16601	0,03043
13700	0,00151	0,02018	0,03246	0,01525
13701	0,00071	0,02577	0,03941	0,00590
13702	0,00192	0,04467	0,21493	0,01992
13703	0,00036	0,01551	0,07226	0,00181
13704	0,00034	0,01968	0,09264	0,00158
13705	0,00069	0,05300	0,25569	0,00567
13706	0,00141	0,15922	0,77541	0,01408
13707	0,00102	0,11340	0,55125	0,00952
13708	0,00048	0,04717	0,22714	0,00322
13709	0,00121	0,10507	0,51048	0,01174
13710	0,00073	0,04467	0,21493	0,00614
13711	0,00212	0,08841	0,42893	0,02226
13712	0,00108	0,07467	0,36169	0,01022
13713	0,00151	0,20089	0,97916	0,01525
13714	0,00161	0,19048	0,92832	0,01642
13715	0,00085	0,05134	0,24755	0,00754
13716	0,00033	0,02176	0,10284	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13717	0,00092	0,06550	0,31685	0,00836
13718	0,00121	0,07800	0,37800	0,01174
13719	0,00171	0,04217	0,20270	0,01758
13720	0,00043	0,04051	0,19453	0,00263
13721	0,00060	0,03509	0,16804	0,00462
13722	0,00141	0,06092	0,29441	0,01408
13723	0,00054	0,04634	0,22306	0,00392
13724	0,00062	0,06134	0,29643	0,00485
13725	0,00089	0,05426	0,26179	0,00800
13726	0,00096	0,03780	0,18130	0,00882
13727	0,00182	0,05717	0,27609	0,01875
13728	0,00062	0,01676	0,07838	0,00485
13729	0,00077	0,01499	0,02601	0,00660
13730	0,00302	0,06968	0,33723	0,03277
13731	0,00282	0,11759	0,57163	0,03043
13732	0,00182	0,11551	0,56154	0,01875
13733	0,00113	0,04885	0,23532	0,01081
13734	0,00171	0,07384	0,35762	0,01758
13735	0,00075	0,05301	0,25570	0,00637
13736	0,00087	0,05718	0,27609	0,00777
13737	0,00092	0,04885	0,23538	0,00836
13738	0,00171	0,04885	0,23539	0,01758
13739	0,00161	0,05718	0,27617	0,01642
13740	0,00192	0,11135	0,54123	0,01992
13741	0,00161	0,13635	0,66352	0,01642
13742	0,00098	0,03260	0,15588	0,00906
13743	0,00090	0,03885	0,18645	0,00812
13744	0,00161	0,06969	0,33732	0,01642
13745	0,00131	0,05302	0,25580	0,01291
13746	0,00182	0,09052	0,43915	0,01875
13747	0,00879	0,13219	0,64313	0,08674
13748	0,00202	0,11552	0,56165	0,02109
13749	0,00131	0,04385	0,21091	0,01291
13750	0,00182	0,07802	0,37811	0,01875
13751	0,00182	0,17803	0,86734	0,01875
13752	0,00110	0,05302	0,25578	0,01046
13753	0,00029	0,00377	0,01478	0,00100
13754	0,00171	0,06969	0,33732	0,01758
13755	0,00052	0,01699	0,02850	0,00368
13756	0,00088	0,02418	0,03743	0,00789
13757	0,00080	0,02760	0,13138	0,00695
13758	0,00879	0,18221	0,88789	0,08674
13759	0,01013	0,14345	0,69805	0,10029
13760	0,00252	0,06553	0,31697	0,02693
13761	0,00151	0,04094	0,19663	0,01525
13762	0,00282	0,14055	0,68373	0,03043
13763	0,00222	0,11554	0,56154	0,02342
13764	0,00084	0,02677	0,12729	0,00742

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13765	0,01201	0,14472	0,70434	0,11925
13766	0,00986	0,13639	0,66335	0,09758
13767	0,01228	0,16556	0,80603	0,12196
13768	0,01737	0,03803	0,18236	0,17342
13769	0,00192	0,06970	0,33730	0,01992
13770	0,00117	0,04011	0,19255	0,01128
13771	0,00044	0,00805	0,01737	0,00275
13772	0,00037	0,00497	0,01355	0,00193
13773	0,00096	0,00901	0,01856	0,00882
13774	0,00044	0,01220	0,02254	0,00275
13775	0,00161	0,01020	0,02005	0,01642
13776	0,00057	0,01380	0,02452	0,00427
13777	0,00050	0,00825	0,01762	0,00345
13778	0,00055	0,01220	0,02254	0,00403
13779	0,00074	0,01100	0,02105	0,00625
13780	0,00242	0,02338	0,03645	0,02576
13781	0,00232	0,02098	0,03347	0,02459
13782	0,00986	0,02968	0,14164	0,09758
13783	0,01630	0,01593	0,07434	0,16259
13784	0,00121	0,01819	0,02999	0,01174
13785	0,00212	0,06551	0,31702	0,02226
13786	0,00302	0,06551	0,31702	0,03277
13787	0,00182	0,13634	0,66372	0,01875
13788	0,03507	0,18633	0,90845	0,35220
13789	0,01013	0,16134	0,78609	0,10029
13790	0,00071	0,05718	0,27624	0,00590
13791	0,00131	0,08635	0,41899	0,01291
13792	0,00102	0,03718	0,17835	0,00952
13793	0,00182	0,01160	0,02179	0,01875
13794	0,00879	0,02302	0,10901	0,08674
13795	0,00322	0,03802	0,18242	0,03510
13796	0,00202	0,02718	0,12940	0,02109
13797	0,00161	0,02138	0,03396	0,01642
13798	0,00072	0,01340	0,02403	0,00602
13799	0,00102	0,01579	0,02700	0,00952
13800	0,00042	0,00701	0,01608	0,00251
13801	0,00060	0,00809	0,01742	0,00462
13802	0,00028	0,00637	0,01529	0,00088
13803	0,00182	0,01659	0,02800	0,01875
13804	0,00067	0,01100	0,02105	0,00544
13805	0,00053	0,00477	0,01330	0,00380
13806	0,00141	0,01579	0,02701	0,01408
13807	0,00093	0,00861	0,01807	0,00847
13808	0,00272	0,01540	0,02651	0,02926
13809	0,01308	0,02698	0,04092	0,13008
13810	0,00202	0,01819	0,02999	0,02109
13811	0,00262	0,06291	0,08563	0,02810
13812	0,00182	0,02019	0,03247	0,01875

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13813	0,00121	0,01500	0,02602	0,01174
13814	0,00182	0,01100	0,02105	0,01875
13815	0,00096	0,00980	0,01956	0,00882
13816	0,00030	0,00517	0,01380	0,00111
13817	0,00062	0,05094	0,07072	0,00485
13818	0,00202	0,00861	0,01807	0,02109
13819	0,00032	0,00613	0,01499	0,00135
13820	0,00032	0,01100	0,02105	0,00135
13821	0,00083	0,00701	0,01608	0,00730
13822	0,00151	0,01380	0,02452	0,01525
13823	0,00042	0,00861	0,01807	0,00251
13824	0,00035	0,00701	0,01608	0,00170
13825	0,00076	0,00781	0,01707	0,00649
13826	0,00063	0,00901	0,01856	0,00497
13827	0,00067	0,01340	0,02403	0,00544
13828	0,00131	0,01899	0,03098	0,01291
13829	0,00242	0,01180	0,02204	0,02576
13830	0,01201	0,00745	0,01663	0,11925
13831	0,00141	0,02458	0,03794	0,01408
13832	0,00222	0,12802	0,62294	0,02342
13833	0,00109	0,03885	0,18650	0,01034
13834	0,00232	0,05719	0,27624	0,02459
13835	0,00102	0,04468	0,21505	0,00952
13836	0,00063	0,03260	0,15591	0,00497
13837	0,00038	0,02059	0,03297	0,00205
13838	0,00071	0,01020	0,02006	0,00590
13839	0,01201	0,01100	0,02105	0,11925
13840	0,00141	0,01739	0,02900	0,01408
13841	0,00292	0,02857	0,04291	0,03160
13842	0,00121	0,02099	0,03347	0,01174
13843	0,00074	0,01380	0,02452	0,00625
13844	0,00055	0,00741	0,01658	0,00403
13845	0,00092	0,00980	0,01956	0,00836
13846	0,00072	0,01060	0,02055	0,00602
13847	0,00038	0,00901	0,01856	0,00205
13848	0,00043	0,01260	0,02304	0,00263
13849	0,00037	0,00701	0,01608	0,00193
13850	0,00043	0,01260	0,02304	0,00263
13851	0,00056	0,00701	0,01608	0,00415
13852	0,00095	0,00941	0,01906	0,00871
13853	0,00076	0,01100	0,02105	0,00649
13854	0,00086	0,00861	0,01807	0,00765
13855	0,00057	0,00613	0,01499	0,00427
13856	0,00161	0,01020	0,02005	0,01642
13857	0,00119	0,00701	0,01608	0,01151
13858	0,00076	0,00685	0,01588	0,00649
13859	0,00102	0,00701	0,01608	0,00952
13860	0,00034	0,00501	0,01360	0,00158

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13861	0,00046	0,00577	0,01454	0,00298
13862	0,00042	0,00861	0,01807	0,00251
13863	0,00029	0,00701	0,01608	0,00100
13864	0,00052	0,00941	0,01906	0,00368
13865	0,00042	0,00741	0,01658	0,00251
13866	0,00045	0,00653	0,01549	0,00287
13867	0,00064	0,00621	0,01509	0,00508
13868	0,00052	0,00677	0,01578	0,00368
13869	0,00039	0,00513	0,01375	0,00216
13870	0,00092	0,01260	0,02304	0,00836
13871	0,00118	0,02099	0,03347	0,01139
13872	0,00202	0,02618	0,03992	0,02109
13873	0,00099	0,00721	0,01633	0,00917
13874	0,00112	0,00981	0,01956	0,01069
13875	0,00032	0,01020	0,02006	0,00135
13876	0,00112	0,09053	0,43939	0,01069
13877	0,00054	0,03802	0,18242	0,00392
13878	0,00029	0,00821	0,01757	0,00100
13879	0,00078	0,06552	0,31702	0,00672
13880	0,00292	0,00721	0,01633	0,03160
13881	0,00075	0,00593	0,01474	0,00637
13882	0,00141	0,02298	0,03595	0,01408
13883	0,00141	0,02279	0,03570	0,01408
13884	0,00071	0,00901	0,01857	0,00590
13885	0,00131	0,01260	0,02304	0,01291
13886	0,00046	0,00561	0,01434	0,00298
13887	0,00037	0,00533	0,01399	0,00193
13888	0,00161	0,01819	0,02999	0,01642
13889	0,00102	0,01021	0,02005	0,00952
13890	0,00032	0,00741	0,01658	0,00135
13891	0,00029	0,00413	0,01250	0,00100
13892	0,00059	0,01021	0,02005	0,00450
13893	0,00080	0,01420	0,02502	0,00695
13894	0,00037	0,00861	0,01807	0,00193
13895	0,00042	0,00589	0,01469	0,00251
13896	0,00086	0,00829	0,01767	0,00765
13897	0,00099	0,01140	0,02154	0,00917
13898	0,00042	0,00673	0,01573	0,00251
13899	0,00052	0,01060	0,02055	0,00368
13900	0,00095	0,00701	0,01608	0,00871
13901	0,00053	0,00517	0,01380	0,00380
13902	0,00054	0,01060	0,02055	0,00392
13903	0,00028	0,00465	0,01315	0,00088
13904	0,00062	0,00781	0,01707	0,00485
13905	0,00043	0,00577	0,01454	0,00263
13906	0,00047	0,00901	0,01856	0,00310
13907	0,00094	0,00901	0,01856	0,00859
13908	0,00121	0,00741	0,01658	0,01174

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13909	0,00055	0,00801	0,01732	0,00403
13910	0,00161	0,01759	0,02924	0,01642
13911	0,00222	0,02858	0,04290	0,02342
13912	0,00182	0,01739	0,02900	0,01875
13913	0,00212	0,01899	0,03098	0,02226
13914	0,00057	0,01899	0,03098	0,00427
13915	0,00052	0,03427	0,16407	0,00368
13916	0,00035	0,02578	0,03943	0,00170
13917	0,00192	0,01739	0,02900	0,01992
13918	0,00112	0,01500	0,02602	0,01069
13919	0,00302	0,01100	0,02105	0,03277
13920	0,01415	0,01021	0,02006	0,14092
13921	0,00182	0,01100	0,02105	0,01875
13922	0,00131	0,01460	0,02551	0,01291
13923	0,00044	0,00805	0,01737	0,00275
13924	0,00065	0,00649	0,01544	0,00520
13925	0,00141	0,00981	0,01956	0,01408
13926	0,00151	0,00901	0,01857	0,01525
13927	0,00141	0,01620	0,02751	0,01408
13928	0,00102	0,00597	0,01479	0,00952
13929	0,00282	0,01939	0,03148	0,03043
13930	0,00063	0,01220	0,02254	0,00497
13931	0,00077	0,00981	0,01956	0,00660
13932	0,00089	0,01460	0,02552	0,00800
13933	0,00079	0,01021	0,02006	0,00684
13934	0,00034	0,00549	0,01419	0,00158
13935	0,00042	0,01220	0,02254	0,00251
13936	0,00089	0,01939	0,03148	0,00800
13937	0,00192	0,03577	0,05185	0,01992
13938	0,00131	0,01460	0,02552	0,01291
13939	0,00048	0,00805	0,01737	0,00322
13940	0,00933	0,04935	0,06873	0,09216
13941	0,00098	0,01819	0,02999	0,00906
13942	0,00151	0,02738	0,04141	0,01525
13943	0,00059	0,00901	0,01857	0,00450
13944	0,00042	0,00653	0,01549	0,00251
13945	0,00080	0,01220	0,02254	0,00695
13946	0,00049	0,00749	0,01668	0,00333
13947	0,00062	0,01061	0,02055	0,00485
13948	0,00045	0,00661	0,01558	0,00287
13949	0,00052	0,00861	0,01807	0,00368
13950	0,00060	0,00941	0,01906	0,00462
13951	0,00110	0,01460	0,02551	0,01046
13952	0,00116	0,01061	0,02055	0,01116
13953	0,00052	0,00477	0,01330	0,00368
13954	0,00062	0,00981	0,01956	0,00485
13955	0,00064	0,01260	0,02303	0,00508
13956	0,00222	0,02459	0,03793	0,02342

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
13957	0,00052	0,00821	0,01757	0,00368
13958	0,00053	0,00941	0,01906	0,00380
13959	0,00080	0,00745	0,01663	0,00695
13960	0,00043	0,00545	0,01414	0,00263
13961	0,00049	0,00801	0,01732	0,00333
13962	0,00042	0,00861	0,01807	0,00251
13963	0,00046	0,00941	0,01906	0,00298
13964	0,00027	0,00457	0,01305	0,00076
13965	0,00034	0,00809	0,01742	0,00158
13966	0,00029	0,00429	0,01270	0,00100
13967	0,00042	0,00661	0,01558	0,00251
13968	0,00028	0,00629	0,01519	0,00088
13969	0,00046	0,00861	0,01807	0,00298
13970	0,00272	0,00509	0,01370	0,02926
13971	0,00050	0,00589	0,01469	0,00345
13972	0,00035	0,00685	0,01588	0,00170
13973	0,00042	0,00397	0,01231	0,00251
13974	0,00312	0,01660	0,02800	0,03394
13975	0,00100	0,00941	0,01906	0,00929
13976	0,00065	0,00821	0,01757	0,00520
13977	0,00131	0,01820	0,02999	0,01291
13978	0,00045	0,00789	0,01717	0,00287
13979	0,00046	0,00461	0,01310	0,00298
13980	0,00039	0,00669	0,01568	0,00216
13981	0,00029	0,00505	0,01365	0,00100
13982	0,00116	0,01780	0,02949	0,01116
13983	0,00069	0,00677	0,01578	0,00567
13984	0,00046	0,00665	0,01563	0,00298
13985	0,00055	0,00901	0,01857	0,00403
13986	0,00058	0,00861	0,01807	0,00438
13987	0,00036	0,01061	0,02055	0,00181
13988	0,00029	0,00587	0,01467	0,00100
13989	0,00055	0,00941	0,01906	0,00403
13990	0,00034	0,00741	0,01658	0,00158
13991	0,00095	0,01740	0,02900	0,00871
13992	0,00131	0,01300	0,02353	0,01291
13993	0,00056	0,00637	0,01529	0,00415
13994	0,00222	0,01300	0,02353	0,02342
13995	0,00033	0,00385	0,01216	0,00146
13996	0,00071	0,00673	0,01573	0,00590
13997	0,00069	0,00821	0,01757	0,00567
13998	0,00055	0,00861	0,01807	0,00403
13999	0,00094	0,00741	0,01658	0,00859
14000	0,00141	0,01300	0,02353	0,01408
14001	0,00062	0,00901	0,01857	0,00485
14002	0,00065	0,00661	0,01558	0,00520
14003	0,00080	0,01300	0,02353	0,00695
14004	0,00043	0,00549	0,01419	0,00263

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14005	0,00068	0,00741	0,01658	0,00555
14006	0,00054	0,00781	0,01707	0,00392
14007	0,00030	0,00549	0,01419	0,00111
14008	0,00039	0,01180	0,02204	0,00216
14009	0,00056	0,00861	0,01807	0,00415
14010	0,00026	0,00637	0,01529	0,00065
14011	0,00028	0,00525	0,01390	0,00088
14012	0,00038	0,00781	0,01708	0,00205
14013	0,00034	0,00653	0,01549	0,00158
14014	0,00097	0,01900	0,03100	0,00894
14015	0,00032	0,00541	0,01410	0,00135
14016	0,00027	0,00741	0,01658	0,00076
14017	0,00027	0,00701	0,01608	0,00076
14018	0,00030	0,00625	0,01514	0,00111
14019	0,00042	0,00741	0,01658	0,00251
14020	0,00028	0,00579	0,01457	0,00088
14021	0,00035	0,00821	0,01758	0,00170
14022	0,00055	0,01101	0,02106	0,00403
14023	0,00042	0,00669	0,01569	0,00251
14024	0,00028	0,00621	0,01509	0,00088
14025	0,00027	0,00741	0,01658	0,00076
14026	0,00039	0,01141	0,02155	0,00216
14027	0,00067	0,07388	0,35805	0,00544
14028	0,00131	0,15641	0,76204	0,01291
14029	0,00067	0,05158	0,24884	0,00544
14030	0,00069	0,07805	0,37846	0,00567
14031	0,00102	0,21144	1,03152	0,00952
14032	0,00045	0,06679	0,32332	0,00287
14033	0,00049	0,02803	0,13356	0,00333
14034	0,00093	0,06137	0,29683	0,00847
14035	0,00042	0,04553	0,21925	0,00251
14036	0,00046	0,02739	0,04143	0,00298
14037	0,00042	0,04470	0,21527	0,00251
14038	0,00042	0,05721	0,27652	0,00251
14039	0,00086	0,10723	0,52148	0,00765
14040	0,00046	0,11973	0,58276	0,00298
14041	0,00076	0,10723	0,52151	0,00649
14042	0,00048	0,05804	0,28060	0,00322
14043	0,00161	0,20310	0,99102	0,01642
14044	0,00090	0,11557	0,56231	0,00812
14045	0,00120	0,14058	0,68480	0,01163
14046	0,00053	0,06555	0,31731	0,00380
14047	0,00028	0,03428	0,16422	0,00088
14048	0,00151	0,14475	0,70517	0,01525
14049	0,00161	0,32818	1,60346	0,01642
14050	0,00090	0,14058	0,68475	0,00812
14051	0,00048	0,08014	0,38864	0,00322
14052	0,00041	0,01969	0,09277	0,00240

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14053	0,00051	0,04387	0,21117	0,00357
14054	0,00074	0,14475	0,70499	0,00625
14055	0,00065	0,10307	0,50110	0,00520
14056	0,00066	0,08639	0,41938	0,00532
14057	0,00042	0,03845	0,18463	0,00251
14058	0,00161	0,16143	0,78663	0,01642
14059	0,00039	0,06138	0,29681	0,00216
14060	0,00063	0,06972	0,33765	0,00497
14061	0,00084	0,12808	0,62336	0,00742
14062	0,00045	0,04887	0,23560	0,00287
14063	0,00212	0,06972	0,33762	0,02226
14064	0,00047	0,05138	0,24783	0,00310
14065	0,00182	0,14059	0,68458	0,01875
14066	0,00034	0,06138	0,29683	0,00158
14067	0,00056	0,05221	0,25199	0,00415
14068	0,00110	0,09307	0,45204	0,01046
14069	0,00063	0,02499	0,03846	0,00497
14070	0,00079	0,01380	0,02454	0,00684
14071	0,00121	0,01500	0,02603	0,01174
14072	0,00104	0,01101	0,02106	0,00976
14073	0,00042	0,00741	0,01658	0,00251
14074	0,00151	0,01261	0,02304	0,01525
14075	0,00062	0,00861	0,01807	0,00485
14076	0,02970	0,02299	0,03597	0,29803
14077	0,00045	0,01380	0,02453	0,00287
14078	0,00051	0,00981	0,01957	0,00357
14079	0,00032	0,03095	0,14788	0,00135
14080	0,00027	0,01181	0,02205	0,00076
14081	0,00033	0,00901	0,01857	0,00146
14082	0,00052	0,01181	0,02205	0,00368
14083	0,00079	0,01181	0,02205	0,00684
14084	0,00090	0,00981	0,01956	0,00812
14085	0,00089	0,00861	0,01807	0,00800
14086	0,00106	0,01221	0,02255	0,00999
14087	0,00040	0,00981	0,01957	0,00228
14088	0,00043	0,00981	0,01957	0,00263
14089	0,00038	0,01660	0,02802	0,00205
14090	0,00058	0,08223	0,39899	0,00438
14091	0,00029	0,06555	0,31733	0,00100
14092	0,00063	0,12392	0,60314	0,00497
14093	0,00037	0,02970	0,14177	0,00193
14094	0,00038	0,02060	0,03299	0,00205
14095	0,00040	0,01021	0,02006	0,00228
14096	0,00070	0,02100	0,03349	0,00579
14097	0,00161	0,01620	0,02752	0,01642
14098	0,00161	0,03637	0,17442	0,01642
14099	0,00102	0,01301	0,02355	0,00952
14100	0,00049	0,01620	0,02752	0,00333

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14101	0,00072	0,05409	0,26118	0,00602
14102	0,00076	0,06555	0,31733	0,00649
14103	0,00102	0,12809	0,62351	0,00952
14104	0,00082	0,09995	0,48572	0,00719
14105	0,00151	0,13226	0,64393	0,01525
14106	0,00066	0,08098	0,39284	0,00532
14107	0,00063	0,07389	0,35814	0,00497
14108	0,00090	0,05722	0,27649	0,00812
14109	0,00044	0,01344	0,06215	0,00275
14110	0,00051	0,09891	0,48062	0,00357
14111	0,00072	0,05305	0,25607	0,00602
14112	0,00039	0,05305	0,25611	0,00216
14113	0,00028	0,02399	0,03722	0,00088
14114	0,00045	0,02339	0,03647	0,00287
14115	0,00161	0,04888	0,23568	0,01642
14116	0,00121	0,01301	0,02354	0,01174
14117	0,00141	0,03637	0,17442	0,01408
14118	0,00322	0,03887	0,18661	0,03510
14119	0,00077	0,01021	0,02006	0,00660
14120	0,00171	0,01341	0,02404	0,01758
14121	0,00212	0,03139	0,04641	0,02226
14122	0,00080	0,01121	0,02130	0,00695
14123	0,00095	0,00981	0,01956	0,00871
14124	0,00131	0,01820	0,03000	0,01291
14125	0,00026	0,00362	0,01186	0,00065
14126	0,00192	0,02060	0,03298	0,01992
14127	0,00086	0,00901	0,01857	0,00765
14128	0,00113	0,01500	0,02603	0,01081
14129	0,00054	0,00781	0,01708	0,00392
14130	0,00120	0,01900	0,03100	0,01163
14131	0,00062	0,00981	0,01956	0,00485
14132	0,00095	0,01221	0,02255	0,00871
14133	0,00068	0,01061	0,02056	0,00555
14134	0,00037	0,00581	0,01459	0,00193
14135	0,00033	0,00673	0,01574	0,00146
14136	0,00110	0,01460	0,02553	0,01046
14137	0,00033	0,00425	0,01266	0,00146
14138	0,00052	0,01101	0,02106	0,00368
14139	0,00044	0,00941	0,01907	0,00275
14140	0,00035	0,01101	0,02106	0,00170
14141	0,00030	0,00781	0,01708	0,00111
14142	0,00074	0,00821	0,01758	0,00625
14143	0,00232	0,02419	0,03746	0,02459
14144	0,00032	0,00501	0,01360	0,00135
14145	0,00292	0,04298	0,06082	0,03160
14146	0,00059	0,00741	0,01658	0,00450
14147	0,00262	0,03379	0,04939	0,02810
14148	0,00094	0,00901	0,01857	0,00859

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14149	0,00141	0,01341	0,02404	0,01408
14150	0,01764	0,02419	0,03746	0,17614
14151	0,00322	0,02595	0,12339	0,03510
14152	0,00131	0,00821	0,01758	0,01291
14153	0,00052	0,00545	0,01415	0,00368
14154	0,00088	0,01700	0,02851	0,00789
14155	0,00096	0,00981	0,01956	0,00882
14156	0,00161	0,01221	0,02255	0,01642
14157	0,00151	0,01460	0,02553	0,01525
14158	0,00112	0,01740	0,02901	0,01069
14159	0,00093	0,01381	0,02453	0,00847
14160	0,00042	0,00861	0,01807	0,00251
14161	0,00032	0,00821	0,01758	0,00135
14162	0,00052	0,01181	0,02205	0,00368
14163	0,00052	0,00981	0,01956	0,00368
14164	0,00032	0,00697	0,01604	0,00135
14165	0,00036	0,00861	0,01807	0,00181
14166	0,00030	0,00701	0,01608	0,00111
14167	0,00032	0,00641	0,01534	0,00135
14168	0,00113	0,01421	0,02503	0,01081
14169	0,00042	0,01021	0,02006	0,00251
14170	0,00049	0,00821	0,01758	0,00333
14171	0,00066	0,00861	0,01807	0,00532
14172	0,00032	0,00561	0,01435	0,00135
14173	0,00045	0,00861	0,01807	0,00287
14174	0,00027	0,00413	0,01251	0,00076
14175	0,00034	0,00621	0,01509	0,00158
14176	0,00067	0,01540	0,02652	0,00544
14177	0,00025	0,00394	0,01226	0,00053
14178	0,00075	0,01980	0,03199	0,00637
14179	0,00032	0,00665	0,01564	0,00135
14180	0,00040	0,00533	0,01400	0,00228
14181	0,00076	0,01940	0,03149	0,00649
14182	0,00068	0,01141	0,02155	0,00555
14183	0,00065	0,00981	0,01956	0,00520
14184	0,00151	0,02260	0,03547	0,01525
14185	0,00076	0,01141	0,02155	0,00649
14186	0,00049	0,00941	0,01907	0,00333
14187	0,00059	0,00861	0,01807	0,00450
14188	0,00054	0,00625	0,01514	0,00392
14189	0,00063	0,00821	0,01758	0,00497
14190	0,00084	0,01061	0,02056	0,00742
14191	0,00078	0,01860	0,03050	0,00672
14192	0,00302	0,02060	0,03298	0,03277
14193	0,00046	0,00781	0,01708	0,00298
14194	0,00032	0,00445	0,01290	0,00135
14195	0,00047	0,00981	0,01956	0,00310
14196	0,00119	0,01820	0,03000	0,01151

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14197	0,00141	0,01261	0,02304	0,01408
14198	0,00171	0,02020	0,03249	0,01758
14199	0,00073	0,00941	0,01907	0,00614
14200	0,00262	0,01461	0,02553	0,02810
14201	0,00032	0,00606	0,01490	0,00135
14202	0,00033	0,00902	0,01858	0,00146
14203	0,00042	0,00982	0,01958	0,00251
14204	0,00043	0,00862	0,01809	0,00263
14205	0,00049	0,00782	0,01709	0,00333
14206	0,00050	0,00982	0,01958	0,00345
14207	0,00042	0,00862	0,01809	0,00251
14208	0,00079	0,01183	0,02207	0,00684
14209	0,00082	0,01183	0,02207	0,00719
14210	0,00062	0,01063	0,02058	0,00485
14211	0,00062	0,00722	0,01634	0,00485
14212	0,00038	0,00822	0,01759	0,00205
14213	0,00033	0,00582	0,01460	0,00146
14214	0,00131	0,01663	0,02805	0,01291
14215	0,00038	0,00382	0,01211	0,00205
14216	0,00037	0,00586	0,01465	0,00193
14217	0,00083	0,00862	0,01809	0,00730
14218	0,00054	0,00942	0,01908	0,00392
14219	0,00079	0,00862	0,01809	0,00684
14220	0,00084	0,01023	0,02008	0,00742
14221	0,00057	0,00822	0,01759	0,00427
14222	0,00057	0,00782	0,01709	0,00427
14223	0,00056	0,01183	0,02207	0,00415
14224	0,00076	0,00686	0,01590	0,00649
14225	0,00109	0,01623	0,02755	0,01034
14226	0,00119	0,01543	0,02655	0,01151
14227	0,00066	0,01023	0,02008	0,00532
14228	0,00039	0,00578	0,01455	0,00216
14229	0,00062	0,00650	0,01545	0,00485
14230	0,00084	0,00902	0,01858	0,00742
14231	0,00074	0,00982	0,01958	0,00625
14232	0,00050	0,00862	0,01809	0,00345
14233	0,00092	0,01263	0,02307	0,00836
14234	0,00087	0,01303	0,02357	0,00777
14235	0,00046	0,00942	0,01908	0,00298
14236	0,00100	0,01904	0,03104	0,00929
14237	0,00078	0,01383	0,02456	0,00672
14238	0,00044	0,00702	0,01609	0,00275
14239	0,00062	0,00782	0,01709	0,00485
14240	0,00048	0,00782	0,01709	0,00322
14241	0,00047	0,00862	0,01809	0,00310
14242	0,00092	0,01583	0,02705	0,00836
14243	0,00085	0,01423	0,02506	0,00754
14244	0,00057	0,00782	0,01709	0,00427

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14245	0,00033	0,00722	0,01634	0,00146
14246	0,00048	0,00510	0,01370	0,00322
14247	0,00036	0,00722	0,01634	0,00181
14248	0,00102	0,01443	0,02531	0,00952
14249	0,00182	0,02665	0,04050	0,01875
14250	0,00043	0,00702	0,01609	0,00263
14251	0,00232	0,04708	0,06590	0,02459
14252	0,00071	0,01063	0,02058	0,00590
14253	0,00110	0,01704	0,02855	0,01046
14254	0,00072	0,01063	0,02058	0,00602
14255	0,00222	0,02545	0,03900	0,02342
14256	0,00052	0,00742	0,01659	0,00368
14257	0,00212	0,01543	0,02655	0,02226
14258	0,00065	0,01303	0,02357	0,00520
14259	0,00104	0,01223	0,02257	0,00976
14260	0,00084	0,01063	0,02058	0,00742
14261	0,00039	0,00630	0,01520	0,00216
14262	0,00069	0,01023	0,02008	0,00567
14263	0,00032	0,00670	0,01570	0,00135
14264	0,00068	0,01664	0,02805	0,00555
14265	0,00070	0,01303	0,02357	0,00579
14266	0,00077	0,01423	0,02506	0,00660
14267	0,00045	0,01183	0,02207	0,00287
14268	0,00052	0,01383	0,02456	0,00368
14269	0,00069	0,01463	0,02556	0,00567
14270	0,00065	0,01303	0,02357	0,00520
14271	0,00053	0,01063	0,02058	0,00380
14272	0,00059	0,01343	0,02406	0,00450
14273	0,00060	0,01143	0,02157	0,00462
14274	0,00141	0,02264	0,03552	0,01408
14275	0,00106	0,01503	0,02606	0,00999
14276	0,00093	0,01423	0,02506	0,00847
14277	0,00069	0,00902	0,01858	0,00567
14278	0,00073	0,01023	0,02008	0,00614
14279	0,00078	0,01263	0,02307	0,00672
14280	0,00102	0,01183	0,02207	0,00952
14281	0,00028	0,00366	0,01191	0,00088
14282	0,00182	0,01183	0,02207	0,01875
14283	0,00084	0,00943	0,01908	0,00742
14284	0,00069	0,03437	0,16443	0,00567
14285	0,00057	0,03980	0,19100	0,00427
14286	0,00034	0,04482	0,21553	0,00158
14287	0,00028	0,02505	0,03850	0,00088
14288	0,00029	0,02585	0,03949	0,00100
14289	0,00067	0,11587	0,56304	0,00544
14290	0,00141	0,18693	0,91055	0,01408
14291	0,00046	0,06572	0,31774	0,00298
14292	0,00131	0,10333	0,50172	0,01291

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14293	0,00047	0,09707	0,47105	0,00310
14294	0,00098	0,09289	0,45061	0,00906
14295	0,00078	0,12841	0,62437	0,00672
14296	0,00052	0,05318	0,25642	0,00368
14297	0,00047	0,10297	0,50172	0,00310
14298	0,00063	0,07826	0,37907	0,00497
14299	0,00050	0,07826	0,37907	0,00345
14300	0,00028	0,01744	0,02904	0,00088
14301	0,00056	0,06990	0,33818	0,00415
14302	0,00042	0,03228	0,15421	0,00251
14303	0,00026	0,01664	0,02804	0,00065
14304	0,00040	0,02064	0,03302	0,00228
14305	0,00056	0,02545	0,03900	0,00415
14306	0,00054	0,00923	0,01883	0,00392
14307	0,00131	0,00822	0,01759	0,01291
14308	0,00094	0,00822	0,01759	0,00859
14309	0,00050	0,00943	0,01908	0,00345
14310	0,00068	0,00903	0,01858	0,00555
14311	0,00090	0,00702	0,01609	0,00812
14312	0,00252	0,00983	0,01958	0,02693
14313	0,00044	0,00742	0,01659	0,00275
14314	0,00053	0,01824	0,03004	0,00380
14315	0,00052	0,02165	0,03427	0,00368
14316	0,00027	0,00670	0,01570	0,00076
14317	0,00042	0,03939	0,18896	0,00251
14318	0,00038	0,02977	0,14194	0,00205
14319	0,00093	0,07826	0,37907	0,00847
14320	0,00064	0,14097	0,68569	0,00508
14321	0,00058	0,08245	0,39951	0,00438
14322	0,00082	0,12007	0,58348	0,00719
14323	0,00050	0,02977	0,14194	0,00345
14324	0,00031	0,02225	0,03501	0,00123
14325	0,00028	0,01664	0,02804	0,00088
14326	0,00057	0,00943	0,01908	0,00427
14327	0,00074	0,00674	0,01575	0,00625
14328	0,00032	0,00526	0,01390	0,00135
14329	0,00048	0,00666	0,01565	0,00322
14330	0,00034	0,00534	0,01400	0,00158
14331	0,00029	0,01228	0,02272	0,00100
14332	0,00032	0,01147	0,02171	0,00135
14333	0,00032	0,01711	0,02878	0,00135
14334	0,00032	0,01791	0,02979	0,00135
14335	0,00027	0,00906	0,01869	0,00076
14336	0,00030	0,00986	0,01969	0,00111
14337	0,00025	0,01147	0,02171	0,00053
14338	0,00028	0,00986	0,01969	0,00088
14339	0,00025	0,00567	0,01445	0,00053
14340	0,00025	0,00724	0,01641	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14341	0,00027	0,00926	0,01894	0,00076
14342	0,00035	0,01389	0,02474	0,00170
14343	0,00034	0,01791	0,02979	0,00158
14344	0,00025	0,00946	0,01919	0,00053
14345	0,00027	0,00865	0,01818	0,00076
14346	0,00026	0,00785	0,01717	0,00065
14347	0,00042	0,01953	0,03181	0,00251
14348	0,00030	0,00616	0,01505	0,00111
14349	0,00032	0,01630	0,02777	0,00135
14350	0,00027	0,01026	0,02020	0,00076
14351	0,00026	0,01953	0,03181	0,00065
14352	0,00025	0,00555	0,01429	0,00053
14353	0,00024	0,00865	0,01818	0,00041
14354	0,00042	0,01187	0,02222	0,00251
14355	0,00032	0,01550	0,02676	0,00135
14356	0,00025	0,00537	0,01407	0,00053
14357	0,00025	0,00745	0,01667	0,00053
14358	0,00032	0,01228	0,02272	0,00135
14359	0,00032	0,01791	0,02979	0,00135
14360	0,00027	0,00946	0,01919	0,00076
14361	0,00030	0,01147	0,02171	0,00111
14362	0,00029	0,01187	0,02222	0,00100
14363	0,00036	0,01832	0,03029	0,00181
14364	0,00037	0,01067	0,02070	0,00193
14365	0,00034	0,02033	0,03282	0,00158
14366	0,00035	0,01429	0,02525	0,00170
14367	0,00048	0,02557	0,03938	0,00322
14368	0,00030	0,00865	0,01818	0,00111
14369	0,00033	0,01147	0,02171	0,00146
14370	0,00026	0,00543	0,01414	0,00065
14371	0,00027	0,00906	0,01869	0,00076
14372	0,00025	0,00745	0,01667	0,00053
14373	0,00032	0,01067	0,02070	0,00135
14374	0,00029	0,01510	0,02626	0,00100
14375	0,00030	0,00906	0,01869	0,00111
14376	0,00025	0,00986	0,01969	0,00053
14377	0,00032	0,01349	0,02424	0,00135
14378	0,00026	0,00865	0,01818	0,00065
14379	0,00030	0,01188	0,02222	0,00111
14380	0,00032	0,01610	0,02752	0,00135
14381	0,00038	0,02355	0,03685	0,00205
14382	0,00026	0,00656	0,01556	0,00065
14383	0,00028	0,01107	0,02121	0,00088
14384	0,00030	0,01308	0,02373	0,00111
14385	0,00025	0,01188	0,02222	0,00053
14386	0,00025	0,00986	0,01969	0,00053
14387	0,00026	0,00523	0,01389	0,00065
14388	0,00025	0,00511	0,01374	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14389	0,00033	0,01550	0,02676	0,00146
14390	0,00025	0,00648	0,01545	0,00053
14391	0,00024	0,00906	0,01869	0,00041
14392	0,00025	0,00785	0,01717	0,00053
14393	0,00026	0,00865	0,01818	0,00065
14394	0,00025	0,00559	0,01434	0,00053
14395	0,00029	0,01067	0,02070	0,00100
14396	0,00026	0,00946	0,01919	0,00065
14397	0,00025	0,00567	0,01445	0,00053
14398	0,00028	0,00684	0,01591	0,00088
14399	0,00026	0,00652	0,01551	0,00065
14400	0,00025	0,00906	0,01869	0,00053
14401	0,00028	0,00946	0,01919	0,00088
14402	0,00025	0,00865	0,01818	0,00053
14403	0,00032	0,00519	0,01384	0,00135
14404	0,00025	0,00865	0,01818	0,00053
14405	0,00027	0,01188	0,02222	0,00076
14406	0,00032	0,01268	0,02323	0,00135
14407	0,00027	0,00906	0,01869	0,00076
14408	0,00033	0,02235	0,03534	0,00146
14409	0,00037	0,01711	0,02878	0,00193
14410	0,00033	0,01389	0,02474	0,00146
14411	0,00048	0,02154	0,03433	0,00322
14412	0,00028	0,00785	0,01717	0,00088
14413	0,00026	0,00704	0,01616	0,00065
14414	0,00025	0,01026	0,02020	0,00053
14415	0,00029	0,00785	0,01717	0,00100
14416	0,00029	0,00604	0,01490	0,00100
14417	0,00026	0,00426	0,01268	0,00065
14418	0,00034	0,01550	0,02676	0,00158
14419	0,00028	0,01469	0,02575	0,00088
14420	0,00037	0,01349	0,02424	0,00193
14421	0,00029	0,01349	0,02424	0,00100
14422	0,00025	0,00439	0,01283	0,00053
14423	0,00025	0,00571	0,01450	0,00053
14424	0,00028	0,01067	0,02070	0,00088
14425	0,00025	0,01349	0,02424	0,00053
14426	0,00025	0,00571	0,01450	0,00053
14427	0,00030	0,01147	0,02171	0,00111
14428	0,00025	0,00455	0,01303	0,00053
14429	0,00026	0,00986	0,01969	0,00065
14430	0,00029	0,00600	0,01485	0,00100
14431	0,00028	0,00652	0,01551	0,00088
14432	0,00032	0,01389	0,02474	0,00135
14433	0,00025	0,00745	0,01667	0,00053
14434	0,00025	0,00785	0,01717	0,00053
14435	0,00025	0,00577	0,01457	0,00053
14436	0,00025	0,00825	0,01768	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14437	0,00028	0,00946	0,01919	0,00088
14438	0,00025	0,00926	0,01894	0,00053
14439	0,00028	0,01389	0,02474	0,00088
14440	0,00023	0,00906	0,01869	0,00030
14441	0,00025	0,01027	0,02020	0,00053
14442	0,00037	0,00745	0,01667	0,00193
14443	0,00024	0,00785	0,01717	0,00041
14444	0,00024	0,00648	0,01545	0,00041
14445	0,00065	0,00986	0,01969	0,00520
14446	0,00025	0,00612	0,01500	0,00053
14447	0,00032	0,01027	0,02020	0,00135
14448	0,00025	0,00704	0,01616	0,00053
14449	0,00028	0,00664	0,01566	0,00088
14450	0,00025	0,00656	0,01556	0,00053
14451	0,00028	0,01550	0,02676	0,00088
14452	0,00026	0,00825	0,01768	0,00065
14453	0,00023	0,00547	0,01419	0,00030
14454	0,00026	0,00986	0,01969	0,00065
14455	0,00027	0,00443	0,01288	0,00076
14456	0,00028	0,00769	0,01693	0,00088
14457	0,00023	0,00869	0,01818	0,00030
14458	0,00026	0,01228	0,02272	0,00065
14459	0,00026	0,01147	0,02171	0,00065
14460	0,00025	0,00555	0,01429	0,00053
14461	0,00026	0,00946	0,01919	0,00065
14462	0,00023	0,00390	0,01222	0,00030
14463	0,00030	0,00745	0,01667	0,00111
14464	0,00026	0,01107	0,02121	0,00065
14465	0,00026	0,00616	0,01502	0,00065
14466	0,00033	0,01389	0,02474	0,00146
14467	0,00024	0,00384	0,01215	0,00041
14468	0,00030	0,01530	0,02651	0,00111
14469	0,00026	0,00825	0,01768	0,00065
14470	0,00032	0,01188	0,02222	0,00135
14471	0,00023	0,00418	0,01258	0,00030
14472	0,00028	0,00865	0,01818	0,00088
14473	0,00026	0,01027	0,02020	0,00065
14474	0,00025	0,00865	0,01818	0,00053
14475	0,00030	0,00652	0,01551	0,00111
14476	0,00025	0,00459	0,01308	0,00053
14477	0,00030	0,00906	0,01869	0,00111
14478	0,00025	0,00906	0,01869	0,00053
14479	0,00029	0,00906	0,01869	0,00100
14480	0,00025	0,00865	0,01818	0,00053
14481	0,00025	0,00543	0,01414	0,00053
14482	0,00033	0,01268	0,02323	0,00146
14483	0,00026	0,00785	0,01717	0,00065
14484	0,00029	0,00865	0,01818	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14485	0,00025	0,00531	0,01399	0,00053
14486	0,00023	0,00551	0,01424	0,00030
14487	0,00026	0,00906	0,01869	0,00065
14488	0,00026	0,00986	0,01969	0,00065
14489	0,00026	0,00825	0,01768	0,00065
14490	0,00027	0,00745	0,01667	0,00076
14491	0,00026	0,01429	0,02525	0,00065
14492	0,00025	0,01268	0,02323	0,00053
14493	0,00027	0,00906	0,01869	0,00076
14494	0,00027	0,01188	0,02222	0,00076
14495	0,00028	0,01188	0,02222	0,00088
14496	0,00027	0,00745	0,01667	0,00076
14497	0,00028	0,00986	0,01969	0,00088
14498	0,00026	0,01067	0,02070	0,00065
14499	0,00026	0,00551	0,01424	0,00065
14500	0,00027	0,00785	0,01717	0,00076
14501	0,00029	0,00906	0,01869	0,00100
14502	0,00026	0,01147	0,02171	0,00065
14503	0,00029	0,01127	0,02146	0,00100
14504	0,00025	0,00447	0,01293	0,00053
14505	0,00027	0,00745	0,01667	0,00076
14506	0,00027	0,00986	0,01969	0,00076
14507	0,00024	0,00692	0,01601	0,00041
14508	0,00029	0,00785	0,01717	0,00100
14509	0,00023	0,00745	0,01667	0,00030
14510	0,00027	0,00866	0,01818	0,00076
14511	0,00038	0,01268	0,02323	0,00205
14512	0,00029	0,00906	0,01869	0,00100
14513	0,00027	0,00946	0,01919	0,00076
14514	0,00038	0,01309	0,02373	0,00205
14515	0,00026	0,00785	0,01717	0,00065
14516	0,00023	0,00745	0,01667	0,00030
14517	0,00026	0,00704	0,01616	0,00065
14518	0,00025	0,00648	0,01545	0,00053
14519	0,00024	0,00575	0,01455	0,00041
14520	0,00029	0,00745	0,01667	0,00100
14521	0,00025	0,00422	0,01263	0,00053
14522	0,00025	0,00725	0,01641	0,00053
14523	0,00025	0,00451	0,01298	0,00053
14524	0,00026	0,00986	0,01969	0,00065
14525	0,00026	0,00664	0,01566	0,00065
14526	0,00025	0,00825	0,01768	0,00053
14527	0,00025	0,00475	0,01328	0,00053
14528	0,00026	0,00640	0,01535	0,00065
14529	0,00027	0,00946	0,01919	0,00076
14530	0,00028	0,00680	0,01586	0,00088
14531	0,00025	0,00483	0,01339	0,00053
14532	0,00033	0,01349	0,02424	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14533	0,00028	0,01268	0,02323	0,00088
14534	0,00026	0,00680	0,01586	0,00065
14535	0,00025	0,00445	0,01291	0,00053
14536	0,00025	0,00866	0,01818	0,00053
14537	0,00025	0,00785	0,01717	0,00053
14538	0,00026	0,00785	0,01717	0,00065
14539	0,00025	0,00531	0,01399	0,00053
14540	0,00025	0,00463	0,01313	0,00053
14541	0,00025	0,00608	0,01495	0,00053
14542	0,00028	0,00825	0,01768	0,00088
14543	0,00034	0,01067	0,02070	0,00158
14544	0,00027	0,00785	0,01717	0,00076
14545	0,00027	0,00632	0,01525	0,00076
14546	0,00025	0,00511	0,01374	0,00053
14547	0,00026	0,00406	0,01243	0,00065
14548	0,00026	0,00463	0,01313	0,00065
14549	0,00048	0,01148	0,02171	0,00322
14550	0,00035	0,01027	0,02020	0,00170
14551	0,00026	0,00439	0,01283	0,00065
14552	0,00032	0,01429	0,02525	0,00135
14553	0,00025	0,01107	0,02121	0,00053
14554	0,00030	0,00825	0,01768	0,00111
14555	0,00030	0,00745	0,01667	0,00111
14556	0,00026	0,00866	0,01818	0,00065
14557	0,00026	0,00491	0,01349	0,00065
14558	0,00025	0,00527	0,01394	0,00053
14559	0,00028	0,00845	0,01793	0,00088
14560	0,00025	0,00463	0,01313	0,00053
14561	0,00025	0,00551	0,01424	0,00053
14562	0,00044	0,00946	0,01919	0,00275
14563	0,00027	0,00704	0,01616	0,00076
14564	0,00024	0,00628	0,01520	0,00041
14565	0,00030	0,00745	0,01667	0,00111
14566	0,00032	0,01188	0,02222	0,00135
14567	0,00025	0,00571	0,01450	0,00053
14568	0,00026	0,00672	0,01576	0,00065
14569	0,00027	0,00946	0,01919	0,00076
14570	0,00027	0,01067	0,02070	0,00076
14571	0,00036	0,01148	0,02171	0,00181
14572	0,00030	0,01067	0,02070	0,00111
14573	0,00033	0,00704	0,01616	0,00146
14574	0,00026	0,00580	0,01460	0,00065
14575	0,00030	0,01148	0,02171	0,00111
14576	0,00034	0,00866	0,01818	0,00158
14577	0,00025	0,01148	0,02171	0,00053
14578	0,00025	0,00866	0,01818	0,00053
14579	0,00025	0,00543	0,01414	0,00053
14580	0,00025	0,00592	0,01475	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14581	0,00032	0,00785	0,01717	0,00135
14582	0,00030	0,00668	0,01571	0,00111
14583	0,00034	0,00906	0,01869	0,00158
14584	0,00025	0,00644	0,01540	0,00053
14585	0,00028	0,00745	0,01667	0,00088
14586	0,00025	0,00616	0,01505	0,00053
14587	0,00024	0,00515	0,01379	0,00041
14588	0,00030	0,01429	0,02525	0,00111
14589	0,00025	0,00692	0,01601	0,00053
14590	0,00026	0,00946	0,01919	0,00065
14591	0,00028	0,00588	0,01470	0,00088
14592	0,00025	0,00866	0,01818	0,00053
14593	0,00025	0,00745	0,01667	0,00053
14594	0,00026	0,00785	0,01717	0,00065
14595	0,00030	0,00866	0,01818	0,00111
14596	0,00038	0,02074	0,03332	0,00205
14597	0,00026	0,01228	0,02272	0,00065
14598	0,00025	0,00704	0,01616	0,00053
14599	0,00030	0,00946	0,01919	0,00111
14600	0,00026	0,01067	0,02070	0,00065
14601	0,00025	0,00986	0,01969	0,00053
14602	0,00033	0,01510	0,02626	0,00146
14603	0,00025	0,01389	0,02474	0,00053
14604	0,00026	0,00765	0,01692	0,00065
14605	0,00026	0,01188	0,02222	0,00065
14606	0,00027	0,01148	0,02171	0,00076
14607	0,00027	0,00785	0,01717	0,00076
14608	0,00032	0,01631	0,02777	0,00135
14609	0,00032	0,01671	0,02827	0,00135
14610	0,00026	0,00535	0,01404	0,00065
14611	0,00025	0,00563	0,01440	0,00053
14612	0,00033	0,01188	0,02222	0,00146
14613	0,00028	0,01591	0,02727	0,00088
14614	0,00025	0,00946	0,01919	0,00053
14615	0,00029	0,00946	0,01919	0,00100
14616	0,00033	0,01550	0,02676	0,00146
14617	0,00036	0,02396	0,03736	0,00181
14618	0,00026	0,00946	0,01919	0,00065
14619	0,00029	0,00946	0,01919	0,00100
14620	0,00026	0,00866	0,01818	0,00065
14621	0,00028	0,01550	0,02676	0,00088
14622	0,00025	0,00620	0,01510	0,00053
14623	0,00025	0,00745	0,01667	0,00053
14624	0,00026	0,01127	0,02146	0,00065
14625	0,00025	0,00700	0,01611	0,00053
14626	0,00027	0,01349	0,02424	0,00076
14627	0,00033	0,01550	0,02676	0,00146
14628	0,00025	0,00745	0,01667	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14629	0,00026	0,00572	0,01450	0,00065
14630	0,00030	0,01510	0,02626	0,00111
14631	0,00028	0,00805	0,01742	0,00088
14632	0,00036	0,01712	0,02878	0,00181
14633	0,00032	0,01067	0,02070	0,00135
14634	0,00025	0,00845	0,01793	0,00053
14635	0,00028	0,01027	0,02020	0,00088
14636	0,00026	0,01389	0,02474	0,00065
14637	0,00033	0,01712	0,02878	0,00146
14638	0,00026	0,00866	0,01818	0,00065
14639	0,00025	0,01268	0,02323	0,00053
14640	0,00026	0,01107	0,02121	0,00065
14641	0,00028	0,01389	0,02474	0,00088
14642	0,00025	0,00962	0,01934	0,00053
14643	0,00035	0,01470	0,02575	0,00170
14644	0,00030	0,01460	0,02553	0,00111
14645	0,00027	0,00717	0,01628	0,00076
14646	0,00024	0,00652	0,01548	0,00041
14647	0,00028	0,00745	0,01667	0,00088
14648	0,00029	0,01510	0,02626	0,00100
14649	0,00030	0,01107	0,02121	0,00111
14650	0,00025	0,00563	0,01437	0,00053
14651	0,00024	0,00628	0,01520	0,00041
14652	0,00025	0,00531	0,01397	0,00053
14653	0,00027	0,00986	0,01969	0,00076
14654	0,00026	0,00829	0,01768	0,00065
14655	0,00025	0,00543	0,01414	0,00053
14656	0,00028	0,00906	0,01869	0,00088
14657	0,00026	0,00785	0,01717	0,00065
14658	0,00024	0,00588	0,01470	0,00041
14659	0,00025	0,00866	0,01818	0,00053
14660	0,00033	0,01107	0,02121	0,00146
14661	0,00025	0,00825	0,01768	0,00053
14662	0,00030	0,00986	0,01969	0,00111
14663	0,00027	0,00576	0,01455	0,00076
14664	0,00025	0,01067	0,02070	0,00053
14665	0,00032	0,01591	0,02727	0,00135
14666	0,00033	0,01228	0,02272	0,00146
14667	0,00025	0,00745	0,01667	0,00053
14668	0,00030	0,01228	0,02272	0,00111
14669	0,00030	0,01107	0,02121	0,00111
14670	0,00026	0,00745	0,01667	0,00065
14671	0,00025	0,00785	0,01717	0,00053
14672	0,00039	0,00946	0,01919	0,00216
14673	0,00026	0,01268	0,02323	0,00065
14674	0,00032	0,01309	0,02373	0,00135
14675	0,00032	0,01309	0,02373	0,00135
14676	0,00028	0,01148	0,02171	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14677	0,00030	0,01470	0,02575	0,00111
14678	0,00026	0,00946	0,01919	0,00065
14679	0,00027	0,00825	0,01768	0,00076
14680	0,00030	0,01671	0,02827	0,00111
14681	0,00026	0,00680	0,01586	0,00065
14682	0,00027	0,00825	0,01768	0,00076
14683	0,00032	0,01228	0,02272	0,00135
14684	0,00028	0,00463	0,01313	0,00088
14685	0,00029	0,01067	0,02070	0,00100
14686	0,00037	0,01631	0,02777	0,00193
14687	0,00026	0,00495	0,01354	0,00065
14688	0,00026	0,00567	0,01445	0,00065
14689	0,00025	0,00467	0,01318	0,00053
14690	0,00025	0,00596	0,01480	0,00053
14691	0,00026	0,00567	0,01445	0,00065
14692	0,00022	0,00314	0,01127	0,00018
14693	0,00029	0,00704	0,01616	0,00100
14694	0,00030	0,01027	0,02020	0,00111
14695	0,00029	0,00576	0,01455	0,00100
14696	0,00030	0,00986	0,01969	0,00111
14697	0,00025	0,00664	0,01566	0,00053
14698	0,00035	0,01268	0,02323	0,00170
14699	0,00026	0,00656	0,01556	0,00065
14700	0,00025	0,00785	0,01717	0,00053
14701	0,00025	0,00652	0,01551	0,00053
14702	0,00025	0,00745	0,01667	0,00053
14703	0,00028	0,00592	0,01475	0,00088
14704	0,00026	0,00616	0,01509	0,00065
14705	0,00026	0,00886	0,01851	0,00065
14706	0,00032	0,01067	0,02081	0,00135
14707	0,00026	0,00531	0,01402	0,00065
14708	0,00033	0,01893	0,03127	0,00146
14709	0,00026	0,00906	0,01877	0,00065
14710	0,00027	0,00866	0,01826	0,00076
14711	0,00029	0,01309	0,02387	0,00100
14712	0,00027	0,01188	0,02234	0,00076
14713	0,00025	0,00580	0,01464	0,00053
14714	0,00025	0,00568	0,01448	0,00053
14715	0,00026	0,02115	0,03408	0,00065
14716	0,00026	0,00491	0,01351	0,00065
14717	0,00028	0,00987	0,01977	0,00088
14718	0,00026	0,00745	0,01673	0,00065
14719	0,00028	0,01591	0,02740	0,00088
14720	0,00040	0,02236	0,03561	0,00228
14721	0,00032	0,02115	0,03408	0,00135
14722	0,00028	0,01389	0,02485	0,00088
14723	0,00028	0,00572	0,01452	0,00088
14724	0,00028	0,00946	0,01928	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14725	0,00026	0,00866	0,01824	0,00065
14726	0,00029	0,00688	0,01601	0,00100
14727	0,00033	0,00825	0,01775	0,00146
14728	0,00042	0,02921	0,04428	0,00251
14729	0,00028	0,01067	0,02078	0,00088
14730	0,00032	0,00745	0,01673	0,00135
14731	0,00037	0,01954	0,03204	0,00193
14732	0,00025	0,00987	0,01979	0,00053
14733	0,00032	0,01470	0,02591	0,00135
14734	0,00035	0,02759	0,04224	0,00170
14735	0,00029	0,01389	0,02485	0,00100
14736	0,00030	0,00866	0,01826	0,00111
14737	0,00032	0,00785	0,01724	0,00135
14738	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14739	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14740	0,00027	0,01148	0,02180	0,00076
14741	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14742	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14743	0,00026	0,01188	0,02231	0,00065
14744	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14745	0,00028	0,02155	0,03452	0,00088
14746	0,00027	0,02195	0,03503	0,00076
14747	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14748	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14749	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14750	0,00023	0,00745	0,01671	0,00030
14751	0,00027	0,01027	0,02027	0,00076
14752	0,00029	0,00620	0,01513	0,00100
14753	0,00028	0,00559	0,01437	0,00088
14754	0,00026	0,01107	0,02129	0,00065
14755	0,00039	0,01651	0,02816	0,00216
14756	0,00026	0,00745	0,01671	0,00065
14757	0,00030	0,00463	0,01316	0,00111
14758	0,00028	0,01188	0,02231	0,00088
14759	0,00028	0,01551	0,02689	0,00088
14760	0,00025	0,00946	0,01926	0,00053
14761	0,00028	0,01228	0,02282	0,00088
14762	0,00025	0,00785	0,01722	0,00053
14763	0,00023	0,00459	0,01310	0,00030
14764	0,00029	0,01188	0,02231	0,00100
14765	0,00034	0,01510	0,02638	0,00158
14766	0,00028	0,01470	0,02591	0,00088
14767	0,00025	0,00398	0,01234	0,00053
14768	0,00027	0,01107	0,02132	0,00076
14769	0,00032	0,01107	0,02132	0,00135
14770	0,00029	0,01027	0,02030	0,00100
14771	0,00028	0,01672	0,02846	0,00088
14772	0,00025	0,00785	0,01724	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14773	0,00028	0,00946	0,01928	0,00088
14774	0,00028	0,01430	0,02540	0,00088
14775	0,00026	0,00745	0,01673	0,00065
14776	0,00028	0,01510	0,02642	0,00088
14777	0,00025	0,00664	0,01571	0,00053
14778	0,00025	0,00527	0,01397	0,00053
14779	0,00026	0,00547	0,01422	0,00065
14780	0,00023	0,00588	0,01473	0,00030
14781	0,00024	0,01067	0,02078	0,00041
14782	0,00027	0,00705	0,01620	0,00076
14783	0,00028	0,00825	0,01773	0,00088
14784	0,00028	0,00866	0,01826	0,00088
14785	0,00040	0,03928	0,05704	0,00228
14786	0,00024	0,01228	0,02285	0,00041
14787	0,00033	0,00946	0,01926	0,00146
14788	0,00028	0,01188	0,02234	0,00088
14789	0,00025	0,00987	0,01979	0,00053
14790	0,00035	0,01591	0,02744	0,00170
14791	0,00027	0,01591	0,02744	0,00076
14792	0,00032	0,00906	0,01877	0,00135
14793	0,00030	0,00455	0,01305	0,00111
14794	0,00035	0,02276	0,03612	0,00170
14795	0,00026	0,00966	0,01953	0,00065
14796	0,00024	0,01027	0,02030	0,00041
14797	0,00030	0,01269	0,02336	0,00111
14798	0,00025	0,00906	0,01877	0,00053
14799	0,00025	0,00479	0,01335	0,00053
14800	0,00029	0,00705	0,01622	0,00100
14801	0,00028	0,00640	0,01540	0,00088
14802	0,00025	0,01349	0,02438	0,00053
14803	0,00027	0,00866	0,01826	0,00076
14804	0,00028	0,01349	0,02438	0,00088
14805	0,00025	0,01067	0,02081	0,00053
14806	0,00027	0,00785	0,01722	0,00076
14807	0,00024	0,00483	0,01341	0,00041
14808	0,00025	0,01027	0,02030	0,00053
14809	0,00025	0,00987	0,01979	0,00053
14810	0,00024	0,00745	0,01673	0,00041
14811	0,00025	0,00825	0,01775	0,00053
14812	0,00032	0,01591	0,02744	0,00135
14813	0,00024	0,00946	0,01928	0,00041
14814	0,00027	0,00987	0,01979	0,00076
14815	0,00030	0,01188	0,02234	0,00111
14816	0,00025	0,01551	0,02693	0,00053
14817	0,00029	0,01148	0,02183	0,00100
14818	0,00026	0,00906	0,01877	0,00065
14819	0,00066	0,00479	0,01336	0,00532
14820	0,00025	0,00644	0,01545	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14821	0,00025	0,00555	0,01433	0,00053
14822	0,00027	0,02357	0,03707	0,00076
14823	0,00027	0,01551	0,02689	0,00076
14824	0,00023	0,00664	0,01569	0,00030
14825	0,00027	0,00697	0,01610	0,00076
14826	0,00036	0,01752	0,02943	0,00181
14827	0,00027	0,00906	0,01875	0,00076
14828	0,00023	0,00785	0,01722	0,00030
14829	0,00025	0,00987	0,01979	0,00053
14830	0,00032	0,00825	0,01775	0,00135
14831	0,00026	0,01470	0,02591	0,00065
14832	0,00028	0,01067	0,02081	0,00088
14833	0,00027	0,00866	0,01824	0,00076
14834	0,00026	0,00946	0,01926	0,00065
14835	0,00029	0,00866	0,01824	0,00100
14836	0,00032	0,01188	0,02234	0,00135
14837	0,00032	0,01571	0,02719	0,00135
14838	0,00027	0,00946	0,01928	0,00076
14839	0,00025	0,00785	0,01724	0,00053
14840	0,00029	0,00785	0,01724	0,00100
14841	0,00026	0,01067	0,02081	0,00065
14842	0,00025	0,01027	0,02030	0,00053
14843	0,00025	0,01027	0,02030	0,00053
14844	0,00025	0,00688	0,01601	0,00053
14845	0,00026	0,01430	0,02540	0,00065
14846	0,00030	0,00705	0,01622	0,00111
14847	0,00025	0,00705	0,01622	0,00053
14848	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14849	0,00025	0,00825	0,01775	0,00053
14850	0,00027	0,01108	0,02132	0,00076
14851	0,00025	0,00443	0,01290	0,00053
14852	0,00029	0,01027	0,02030	0,00100
14853	0,00026	0,01591	0,02744	0,00065
14854	0,00026	0,00785	0,01724	0,00065
14855	0,00023	0,00463	0,01315	0,00030
14856	0,00026	0,01269	0,02333	0,00065
14857	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14858	0,00027	0,01148	0,02183	0,00076
14859	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14860	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14861	0,00025	0,00354	0,01178	0,00053
14862	0,00027	0,01551	0,02689	0,00076
14863	0,00025	0,01269	0,02333	0,00053
14864	0,00026	0,01269	0,02333	0,00065
14865	0,00032	0,01672	0,02846	0,00135
14866	0,00025	0,01067	0,02081	0,00053
14867	0,00034	0,01672	0,02846	0,00158
14868	0,00025	0,00987	0,01979	0,00053

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14869	0,00023	0,00668	0,01575	0,00030
14870	0,00024	0,00946	0,01928	0,00041
14871	0,00028	0,00866	0,01824	0,00088
14872	0,00032	0,01349	0,02438	0,00135
14873	0,00028	0,01168	0,02209	0,00088
14874	0,00030	0,01994	0,03249	0,00111
14875	0,00028	0,01309	0,02387	0,00088
14876	0,00024	0,01349	0,02434	0,00041
14877	0,00029	0,00987	0,01979	0,00100
14878	0,00026	0,00785	0,01724	0,00065
14879	0,00036	0,01228	0,02285	0,00181
14880	0,00029	0,00551	0,01427	0,00100
14881	0,00027	0,01511	0,02642	0,00076
14882	0,00032	0,01511	0,02638	0,00135
14883	0,00027	0,00668	0,01576	0,00076
14884	0,00026	0,00906	0,01877	0,00065
14885	0,00026	0,01067	0,02081	0,00065
14886	0,00026	0,01511	0,02642	0,00065
14887	0,00033	0,00946	0,01928	0,00146
14888	0,00026	0,00946	0,01928	0,00065
14889	0,00027	0,01390	0,02489	0,00076
14890	0,00029	0,00946	0,01928	0,00100
14891	0,00026	0,01027	0,02030	0,00065
14892	0,00027	0,01148	0,02183	0,00076
14893	0,00028	0,01712	0,02897	0,00088
14894	0,00025	0,00459	0,01310	0,00053
14895	0,00026	0,01228	0,02285	0,00065
14896	0,00026	0,01309	0,02387	0,00065
14897	0,00027	0,01551	0,02693	0,00076
14898	0,00026	0,00946	0,01928	0,00065
14899	0,00027	0,02115	0,03408	0,00076
14900	0,00028	0,00785	0,01724	0,00088
14901	0,00026	0,00785	0,01724	0,00065
14902	0,00025	0,00543	0,01418	0,00053
14903	0,00028	0,00946	0,01928	0,00088
14904	0,00026	0,01349	0,02438	0,00065
14905	0,00027	0,01511	0,02642	0,00076
14906	0,00030	0,02760	0,04224	0,00111
14907	0,00025	0,01108	0,02132	0,00053
14908	0,00026	0,01511	0,02642	0,00065
14909	0,00026	0,00866	0,01826	0,00065
14910	0,00026	0,00785	0,01724	0,00065
14911	0,00026	0,00906	0,01877	0,00065
14912	0,00027	0,00825	0,01775	0,00076
14913	0,00027	0,00503	0,01367	0,00076
14914	0,00026	0,00946	0,01928	0,00065
14915	0,00028	0,00906	0,01877	0,00088
14916	0,00030	0,01511	0,02642	0,00111

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14917	0,00027	0,01027	0,02030	0,00076
14918	0,00025	0,00866	0,01826	0,00053
14919	0,00026	0,01188	0,02234	0,00065
14920	0,00030	0,01672	0,02846	0,00111
14921	0,00026	0,00636	0,01535	0,00065
14922	0,00026	0,00745	0,01673	0,00065
14923	0,00026	0,00987	0,01979	0,00065
14924	0,00029	0,01007	0,02004	0,00100
14925	0,00024	0,00664	0,01571	0,00041
14926	0,00033	0,01793	0,02999	0,00146
14927	0,00027	0,01188	0,02234	0,00076
14928	0,00029	0,02075	0,03357	0,00100
14929	0,00028	0,01470	0,02591	0,00088
14930	0,00025	0,00866	0,01826	0,00053
14931	0,00035	0,01269	0,02336	0,00170
14932	0,00032	0,02276	0,03612	0,00135
14933	0,00040	0,03485	0,05143	0,00228
14934	0,00032	0,01108	0,02132	0,00135
14935	0,00026	0,00539	0,01413	0,00065
14936	0,00027	0,01632	0,02795	0,00076
14937	0,00025	0,01027	0,02030	0,00053
14938	0,00026	0,01067	0,02081	0,00065
14939	0,00026	0,00626	0,01522	0,00065
14940	0,00027	0,00946	0,01928	0,00076
14941	0,00030	0,01994	0,03255	0,00111
14942	0,00030	0,02196	0,03510	0,00111
14943	0,00026	0,00586	0,01471	0,00065
14944	0,00025	0,00418	0,01259	0,00053
14945	0,00032	0,00680	0,01591	0,00135
14946	0,00025	0,00539	0,01413	0,00053
14947	0,00024	0,00556	0,01433	0,00041
14948	0,00024	0,00684	0,01596	0,00041
14949	0,00028	0,00946	0,01928	0,00088
14950	0,00025	0,00866	0,01826	0,00053
14951	0,00029	0,01470	0,02591	0,00100
14952	0,00030	0,01672	0,02846	0,00111
14953	0,00025	0,00826	0,01775	0,00053
14954	0,00028	0,00572	0,01453	0,00088
14955	0,00026	0,00785	0,01724	0,00065
14956	0,00028	0,00866	0,01826	0,00088
14957	0,00026	0,00866	0,01824	0,00065
14958	0,00025	0,00826	0,01775	0,00053
14959	0,00026	0,00493	0,01354	0,00065
14960	0,00028	0,01229	0,02285	0,00088
14961	0,00026	0,00479	0,01336	0,00065
14962	0,00031	0,00394	0,01229	0,00123
14963	0,00025	0,00668	0,01576	0,00053
14964	0,00028	0,00543	0,01418	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
14965	0,00025	0,00946	0,01928	0,00053
14966	0,00025	0,00826	0,01775	0,00053
14967	0,00025	0,00533	0,01404	0,00053
14968	0,00024	0,00866	0,01826	0,00041
14969	0,00027	0,00946	0,01926	0,00076
14970	0,00034	0,00455	0,01305	0,00158
14971	0,00028	0,01108	0,02132	0,00088
14972	0,00026	0,00588	0,01474	0,00065
14973	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
14974	0,00026	0,00745	0,01671	0,00065
14975	0,00024	0,00680	0,01591	0,00041
14976	0,00025	0,00745	0,01673	0,00053
14977	0,00031	0,01067	0,02078	0,00123
14978	0,00025	0,01027	0,02030	0,00053
14979	0,00032	0,00396	0,01231	0,00135
14980	0,00027	0,00572	0,01452	0,00076
14981	0,00025	0,00435	0,01279	0,00053
14982	0,00037	0,00987	0,01977	0,00193
14983	0,00028	0,00680	0,01590	0,00088
14984	0,00028	0,00866	0,01824	0,00088
14985	0,00023	0,00701	0,01615	0,00030
14986	0,00025	0,01188	0,02234	0,00053
14987	0,00024	0,00628	0,01525	0,00041
14988	0,00024	0,00479	0,01336	0,00041
14989	0,00026	0,00636	0,01535	0,00065
14990	0,00028	0,01148	0,02180	0,00088
14991	0,00027	0,01027	0,02027	0,00076
14992	0,00028	0,01672	0,02846	0,00088
14993	0,00027	0,00507	0,01371	0,00076
14994	0,00027	0,00826	0,01775	0,00076
14995	0,00023	0,01229	0,02282	0,00030
14996	0,00026	0,00664	0,01571	0,00065
14997	0,00026	0,00503	0,01367	0,00065
14998	0,00032	0,01591	0,02744	0,00135
14999	0,00025	0,00946	0,01926	0,00053
15000	0,00062	0,00866	0,01826	0,00485
15001	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15002	0,00028	0,00572	0,01452	0,00088
15003	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15004	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15005	0,00024	0,00523	0,01392	0,00041
15006	0,00037	0,02317	0,03663	0,00193
15007	0,00038	0,01350	0,02438	0,00205
15008	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15009	0,00027	0,00866	0,01826	0,00076
15010	0,00030	0,00515	0,01382	0,00111
15011	0,00025	0,00616	0,01508	0,00053
15012	0,00033	0,02156	0,03459	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15013	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15014	0,00031	0,01672	0,02846	0,00123
15015	0,00027	0,01229	0,02282	0,00076
15016	0,00031	0,00987	0,01979	0,00123
15017	0,00026	0,01067	0,02081	0,00065
15018	0,00025	0,00608	0,01499	0,00053
15019	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15020	0,00025	0,00386	0,01219	0,00053
15021	0,00028	0,01833	0,03045	0,00088
15022	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15023	0,00025	0,00745	0,01673	0,00053
15024	0,00027	0,00398	0,01234	0,00076
15025	0,00034	0,00584	0,01469	0,00158
15026	0,00024	0,01269	0,02336	0,00041
15027	0,00031	0,02035	0,03306	0,00123
15028	0,00027	0,01672	0,02846	0,00076
15029	0,00028	0,00946	0,01928	0,00088
15030	0,00030	0,01390	0,02489	0,00111
15031	0,00027	0,01511	0,02638	0,00076
15032	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15033	0,00026	0,01470	0,02587	0,00065
15034	0,00026	0,00668	0,01576	0,00065
15035	0,00037	0,01470	0,02591	0,00193
15036	0,00037	0,01511	0,02642	0,00193
15037	0,00026	0,01350	0,02438	0,00065
15038	0,00033	0,00826	0,01775	0,00146
15039	0,00027	0,01632	0,02795	0,00076
15040	0,00026	0,00693	0,01606	0,00065
15041	0,00027	0,00826	0,01775	0,00076
15042	0,00035	0,01027	0,02030	0,00170
15043	0,00032	0,01229	0,02285	0,00135
15044	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15045	0,00033	0,00826	0,01775	0,00146
15046	0,00027	0,01430	0,02540	0,00076
15047	0,00038	0,01914	0,03153	0,00205
15048	0,00026	0,01350	0,02438	0,00065
15049	0,00028	0,02035	0,03300	0,00088
15050	0,00032	0,00322	0,01137	0,00135
15051	0,00026	0,00866	0,01826	0,00065
15052	0,00026	0,00805	0,01749	0,00065
15053	0,00026	0,01471	0,02591	0,00065
15054	0,00026	0,01390	0,02489	0,00065
15055	0,00028	0,01672	0,02846	0,00088
15056	0,00031	0,01995	0,03255	0,00123
15057	0,00024	0,01148	0,02183	0,00041
15058	0,00027	0,01188	0,02234	0,00076
15059	0,00025	0,00987	0,01979	0,00053
15060	0,00024	0,00519	0,01387	0,00041

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15061	0,00028	0,01229	0,02282	0,00088
15062	0,00029	0,01229	0,02285	0,00100
15063	0,00025	0,00689	0,01601	0,00053
15064	0,00026	0,01672	0,02846	0,00065
15065	0,00038	0,01188	0,02231	0,00205
15066	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15067	0,00030	0,00866	0,01826	0,00111
15068	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15069	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15070	0,00025	0,00826	0,01775	0,00053
15071	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15072	0,00025	0,01027	0,02030	0,00053
15073	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15074	0,00031	0,01269	0,02336	0,00123
15075	0,00028	0,01390	0,02489	0,00088
15076	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15077	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15078	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15079	0,00024	0,00315	0,01127	0,00041
15080	0,00037	0,01954	0,03204	0,00193
15081	0,00025	0,00560	0,01438	0,00053
15082	0,00038	0,03768	0,05500	0,00205
15083	0,00032	0,00947	0,01928	0,00135
15084	0,00025	0,01067	0,02081	0,00053
15085	0,00026	0,01007	0,02004	0,00065
15086	0,00027	0,01350	0,02438	0,00076
15087	0,00027	0,01591	0,02744	0,00076
15088	0,00034	0,01995	0,03255	0,00158
15089	0,00025	0,00410	0,01249	0,00053
15090	0,00027	0,01430	0,02540	0,00076
15091	0,00027	0,01067	0,02081	0,00076
15092	0,00024	0,01027	0,02030	0,00041
15093	0,00030	0,01188	0,02234	0,00111
15094	0,00026	0,00596	0,01484	0,00065
15095	0,00025	0,01007	0,02004	0,00053
15096	0,00024	0,00790	0,01718	0,00041
15097	0,00026	0,00476	0,01329	0,00065
15098	0,00037	0,01278	0,02325	0,00193
15099	0,00030	0,00952	0,01921	0,00111
15100	0,00029	0,00505	0,01364	0,00100
15101	0,00044	0,01237	0,02275	0,00275
15102	0,00029	0,00501	0,01359	0,00100
15103	0,00060	0,00912	0,01870	0,00462
15104	0,00037	0,00529	0,01395	0,00193
15105	0,00029	0,00509	0,01369	0,00100
15106	0,00024	0,00375	0,01202	0,00041
15107	0,00033	0,00550	0,01420	0,00146
15108	0,00042	0,00696	0,01602	0,00251

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15109	0,00046	0,00554	0,01425	0,00298
15110	0,00029	0,00509	0,01369	0,00100
15111	0,00027	0,00643	0,01536	0,00076
15112	0,00025	0,00476	0,01329	0,00053
15113	0,00025	0,00436	0,01278	0,00053
15114	0,00025	0,00387	0,01218	0,00053
15115	0,00030	0,00436	0,01278	0,00111
15116	0,00034	0,00623	0,01511	0,00158
15117	0,00027	0,00749	0,01668	0,00076
15118	0,00030	0,00501	0,01359	0,00111
15119	0,00043	0,00598	0,01481	0,00263
15120	0,00037	0,00537	0,01405	0,00193
15121	0,00028	0,00558	0,01430	0,00088
15122	0,00024	0,00411	0,01248	0,00041
15123	0,00029	0,00379	0,01208	0,00100
15124	0,00027	0,00586	0,01465	0,00076
15125	0,00036	0,00790	0,01718	0,00181
15126	0,00024	0,00529	0,01395	0,00041
15127	0,00029	0,00692	0,01597	0,00100
15128	0,00025	0,00440	0,01283	0,00053
15129	0,00025	0,00517	0,01379	0,00053
15130	0,00026	0,00493	0,01349	0,00065
15131	0,00025	0,00424	0,01263	0,00053
15132	0,00030	0,00509	0,01369	0,00111
15133	0,00028	0,00542	0,01410	0,00088
15134	0,00025	0,00424	0,01263	0,00053
15135	0,00032	0,00537	0,01405	0,00135
15136	0,00036	0,00647	0,01541	0,00181
15137	0,00055	0,01034	0,02022	0,00403
15138	0,00024	0,00395	0,01228	0,00041
15139	0,00026	0,00525	0,01390	0,00065
15140	0,00024	0,00420	0,01258	0,00041
15141	0,00025	0,00472	0,01324	0,00053
15142	0,00028	0,00354	0,01177	0,00088
15143	0,00032	0,00655	0,01551	0,00135
15144	0,00032	0,00533	0,01400	0,00135
15145	0,00039	0,00472	0,01324	0,00216
15146	0,00044	0,00670	0,01569	0,00275
15147	0,00049	0,00993	0,01971	0,00333
15148	0,00048	0,00525	0,01390	0,00322
15149	0,00033	0,00436	0,01278	0,00146
15150	0,00025	0,00505	0,01364	0,00053
15151	0,00095	0,00952	0,01921	0,00871
15152	0,00033	0,00643	0,01536	0,00146
15153	0,00054	0,00399	0,01233	0,00392
15154	0,00029	0,00468	0,01319	0,00100
15155	0,00026	0,00403	0,01238	0,00065
15156	0,00033	0,00485	0,01339	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15157	0,00026	0,00464	0,01314	0,00065
15158	0,00025	0,00493	0,01349	0,00053
15159	0,00027	0,00485	0,01339	0,00076
15160	0,00036	0,00598	0,01481	0,00181
15161	0,00026	0,00395	0,01228	0,00065
15162	0,00052	0,01034	0,02022	0,00368
15163	0,00046	0,00790	0,01718	0,00298
15164	0,00052	0,00993	0,01971	0,00368
15165	0,00046	0,00912	0,01870	0,00298
15166	0,00037	0,00501	0,01359	0,00193
15167	0,00032	0,00399	0,01233	0,00135
15168	0,00031	0,00464	0,01314	0,00123
15169	0,00029	0,00546	0,01415	0,00100
15170	0,00032	0,00607	0,01491	0,00135
15171	0,00028	0,00513	0,01374	0,00088
15172	0,00027	0,00420	0,01258	0,00076
15173	0,00040	0,00550	0,01420	0,00228
15174	0,00026	0,00493	0,01349	0,00065
15175	0,00053	0,00456	0,01304	0,00380
15176	0,00027	0,00493	0,01349	0,00076
15177	0,00040	0,00672	0,01572	0,00228
15178	0,00031	0,00448	0,01294	0,00123
15179	0,00032	0,00574	0,01450	0,00135
15180	0,00027	0,00322	0,01137	0,00076
15181	0,00038	0,00696	0,01602	0,00205
15182	0,00043	0,00527	0,01392	0,00263
15183	0,00026	0,00424	0,01263	0,00065
15184	0,00026	0,00428	0,01268	0,00065
15185	0,00062	0,00708	0,01617	0,00485
15186	0,00037	0,00749	0,01668	0,00193
15187	0,00034	0,00452	0,01299	0,00158
15188	0,00033	0,00570	0,01445	0,00146
15189	0,00035	0,00570	0,01445	0,00170
15190	0,00033	0,00540	0,01407	0,00146
15191	0,00029	0,00418	0,01256	0,00100
15192	0,00066	0,00790	0,01718	0,00532
15193	0,00096	0,01318	0,02376	0,00882
15194	0,00043	0,00725	0,01646	0,00263
15195	0,00029	0,00395	0,01230	0,00100
15196	0,00033	0,00440	0,01286	0,00146
15197	0,00033	0,00464	0,01317	0,00146
15198	0,00042	0,00529	0,01399	0,00251
15199	0,00040	0,00411	0,01250	0,00228
15200	0,00026	0,00387	0,01219	0,00065
15201	0,00054	0,01197	0,02242	0,00392
15202	0,00045	0,00643	0,01543	0,00287
15203	0,00042	0,00521	0,01389	0,00251
15204	0,00035	0,00733	0,01656	0,00170

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15205	0,00035	0,00558	0,01435	0,00170
15206	0,00027	0,00322	0,01137	0,00076
15207	0,00033	0,00501	0,01363	0,00146
15208	0,00036	0,00497	0,01358	0,00181
15209	0,00029	0,00509	0,01374	0,00100
15210	0,00030	0,00912	0,01883	0,00111
15211	0,00066	0,01197	0,02242	0,00532
15212	0,00026	0,00321	0,01136	0,00065
15213	0,00027	0,00607	0,01497	0,00076
15214	0,00040	0,00542	0,01415	0,00228
15215	0,00032	0,00534	0,01404	0,00135
15216	0,00027	0,00558	0,01435	0,00076
15217	0,00080	0,00464	0,01317	0,00695
15218	0,00037	0,00472	0,01327	0,00193
15219	0,00028	0,00420	0,01261	0,00088
15220	0,00028	0,00582	0,01466	0,00088
15221	0,00046	0,00497	0,01358	0,00298
15222	0,00039	0,00475	0,01330	0,00216
15223	0,00092	0,00668	0,01574	0,00836
15224	0,00058	0,00831	0,01780	0,00438
15225	0,00035	0,00554	0,01430	0,00170
15226	0,00036	0,00635	0,01533	0,00181
15227	0,00026	0,00460	0,01312	0,00065
15228	0,00028	0,00497	0,01358	0,00088
15229	0,00033	0,00542	0,01415	0,00146
15230	0,00053	0,01075	0,02088	0,00380
15231	0,00032	0,00501	0,01363	0,00135
15232	0,00076	0,01156	0,02191	0,00649
15233	0,00039	0,00749	0,01677	0,00216
15234	0,00028	0,00493	0,01353	0,00088
15235	0,00029	0,00566	0,01446	0,00100
15236	0,00027	0,00660	0,01564	0,00076
15237	0,00027	0,00489	0,01348	0,00076
15238	0,00026	0,00489	0,01352	0,00065
15239	0,00063	0,01401	0,02499	0,00497
15240	0,00027	0,00619	0,01520	0,00076
15241	0,00038	0,01360	0,02472	0,00205
15242	0,00044	0,00709	0,01626	0,00275
15243	0,00028	0,00509	0,01374	0,00088
15244	0,00027	0,00387	0,01219	0,00076
15245	0,00025	0,00770	0,01713	0,00053
15246	0,00038	0,00672	0,01588	0,00205
15247	0,00029	0,00397	0,01232	0,00100
15248	0,00047	0,00831	0,01792	0,00310
15249	0,00077	0,00872	0,01831	0,00660
15250	0,00028	0,00570	0,01457	0,00088
15251	0,00028	0,00644	0,01551	0,00088
15252	0,00038	0,00831	0,01792	0,00205

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15253	0,00071	0,00412	0,01253	0,00590
15254	0,00040	0,00566	0,01445	0,00228
15255	0,00040	0,01157	0,02189	0,00228
15256	0,00027	0,00607	0,01496	0,00076
15257	0,00026	0,00517	0,01383	0,00065
15258	0,00025	0,00538	0,01415	0,00053
15259	0,00027	0,00684	0,01594	0,00076
15260	0,00063	0,02337	0,03676	0,00497
15261	0,00038	0,01116	0,02137	0,00205
15262	0,00049	0,01645	0,02804	0,00333
15263	0,00062	0,01299	0,02368	0,00485
15264	0,00030	0,00892	0,01855	0,00111
15265	0,00027	0,00477	0,01332	0,00076
15266	0,00064	0,01075	0,02086	0,00508
15267	0,00023	0,00464	0,01317	0,00030
15268	0,00023	0,00485	0,01342	0,00030
15269	0,00043	0,00530	0,01399	0,00263
15270	0,00028	0,00546	0,01419	0,00088
15271	0,00024	0,00709	0,01624	0,00041
15272	0,00025	0,00481	0,01337	0,00053
15273	0,00027	0,00477	0,01332	0,00076
15274	0,00023	0,00513	0,01378	0,00030
15275	0,00033	0,00570	0,01450	0,00146
15276	0,00027	0,00469	0,01322	0,00076
15277	0,00028	0,00387	0,01221	0,00088
15278	0,00027	0,00523	0,01391	0,00076
15279	0,00025	0,00517	0,01383	0,00053
15280	0,00027	0,00587	0,01471	0,00076
15281	0,00037	0,00676	0,01583	0,00193
15282	0,00033	0,00452	0,01301	0,00146
15283	0,00032	0,00953	0,01932	0,00135
15284	0,00029	0,00790	0,01740	0,00100
15285	0,00035	0,01116	0,02158	0,00170
15286	0,00038	0,00587	0,01478	0,00205
15287	0,00027	0,00513	0,01378	0,00076
15288	0,00034	0,00607	0,01504	0,00158
15289	0,00028	0,00644	0,01551	0,00088
15290	0,00053	0,00587	0,01471	0,00380
15291	0,00104	0,00790	0,01740	0,00976
15292	0,00035	0,00872	0,01844	0,00170
15293	0,00025	0,00452	0,01305	0,00053
15294	0,00031	0,00570	0,01446	0,00123
15295	0,00030	0,00530	0,01395	0,00111
15296	0,00032	0,00611	0,01496	0,00135
15297	0,00033	0,00603	0,01486	0,00146
15298	0,00028	0,00526	0,01390	0,00088
15299	0,00025	0,00375	0,01203	0,00053
15300	0,00029	0,00371	0,01198	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15301	0,00083	0,01523	0,02631	0,00730
15302	0,00038	0,00440	0,01284	0,00205
15303	0,00029	0,00538	0,01405	0,00100
15304	0,00044	0,00591	0,01471	0,00275
15305	0,00033	0,00526	0,01390	0,00146
15306	0,00026	0,00562	0,01436	0,00065
15307	0,00025	0,00326	0,01142	0,00053
15308	0,00025	0,00994	0,01973	0,00053
15309	0,00025	0,00517	0,01380	0,00053
15310	0,00025	0,00481	0,01334	0,00053
15311	0,00025	0,00469	0,01319	0,00053
15312	0,00040	0,00546	0,01415	0,00228
15313	0,00025	0,00469	0,01319	0,00053
15314	0,00031	0,00558	0,01431	0,00123
15315	0,00030	0,00750	0,01669	0,00111
15316	0,00025	0,00473	0,01324	0,00053
15317	0,00044	0,00444	0,01289	0,00275
15318	0,00058	0,00534	0,01400	0,00438
15319	0,00034	0,00513	0,01375	0,00158
15320	0,00034	0,00483	0,01337	0,00158
15321	0,00027	0,00566	0,01441	0,00076
15322	0,00042	0,00790	0,01719	0,00251
15323	0,00024	0,00391	0,01223	0,00041
15324	0,00025	0,00383	0,01213	0,00053
15325	0,00026	0,00399	0,01233	0,00065
15326	0,00062	0,00790	0,01719	0,00485
15327	0,00027	0,00412	0,01248	0,00076
15328	0,00131	0,01890	0,03087	0,01291
15329	0,00026	0,00460	0,01309	0,00065
15330	0,00030	0,00460	0,01309	0,00111
15331	0,00030	0,00493	0,01350	0,00111
15332	0,00029	0,00648	0,01542	0,00100
15333	0,00028	0,00481	0,01334	0,00088
15334	0,00024	0,00395	0,01228	0,00041
15335	0,00033	0,00790	0,01719	0,00146
15336	0,00026	0,00389	0,01220	0,00065
15337	0,00036	0,00554	0,01426	0,00181
15338	0,00027	0,00892	0,01846	0,00076
15339	0,00035	0,00521	0,01385	0,00170
15340	0,00038	0,00790	0,01719	0,00205
15341	0,00024	0,00432	0,01274	0,00041
15342	0,00028	0,00912	0,01871	0,00088
15343	0,00045	0,00615	0,01501	0,00287
15344	0,00114	0,01116	0,02125	0,01093
15345	0,00049	0,00505	0,01365	0,00333
15346	0,00039	0,00416	0,01253	0,00216
15347	0,00029	0,00452	0,01299	0,00100
15348	0,00042	0,00493	0,01350	0,00251

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15349	0,00032	0,00367	0,01192	0,00135
15350	0,00073	0,00444	0,01289	0,00614
15351	0,00082	0,00994	0,01973	0,00719
15352	0,00022	0,00359	0,01182	0,00018
15353	0,00073	0,00440	0,01284	0,00614
15354	0,00065	0,00574	0,01451	0,00520
15355	0,00062	0,00636	0,01527	0,00485
15356	0,00035	0,00790	0,01719	0,00170
15357	0,00024	0,00473	0,01324	0,00041
15358	0,00042	0,00440	0,01284	0,00251
15359	0,00042	0,00709	0,01618	0,00251
15360	0,00035	0,00511	0,01372	0,00170
15361	0,00036	0,01035	0,02023	0,00181
15362	0,00025	0,00493	0,01350	0,00053
15363	0,00029	0,00790	0,01719	0,00100
15364	0,00032	0,00587	0,01466	0,00135
15365	0,00035	0,00501	0,01360	0,00170
15366	0,00853	0,02664	0,04050	0,08411
15367	0,00050	0,00607	0,01491	0,00345
15368	0,00103	0,01035	0,02023	0,00964
15369	0,00035	0,00489	0,01344	0,00170
15370	0,00069	0,01075	0,02074	0,00567
15371	0,00032	0,00530	0,01395	0,00135
15372	0,00038	0,00656	0,01552	0,00205
15373	0,00025	0,00509	0,01370	0,00053
15374	0,00084	0,01157	0,02175	0,00742
15375	0,00044	0,00566	0,01441	0,00275
15376	0,00141	0,01361	0,02429	0,01408
15377	0,00151	0,01768	0,02935	0,01525
15378	0,00073	0,00831	0,01770	0,00614
15379	0,00034	0,00558	0,01431	0,00158
15380	0,00102	0,01279	0,02327	0,00952
15381	0,00042	0,00994	0,01973	0,00251
15382	0,00043	0,00872	0,01821	0,00263
15383	0,00035	0,00611	0,01496	0,00170
15384	0,00046	0,01361	0,02429	0,00298
15385	0,00024	0,00550	0,01420	0,00041
15386	0,00056	0,00709	0,01618	0,00415
15387	0,00046	0,00664	0,01562	0,00298
15388	0,00087	0,00530	0,01395	0,00777
15389	0,00058	0,00534	0,01400	0,00438
15390	0,00026	0,00432	0,01274	0,00065
15391	0,00032	0,00668	0,01567	0,00135
15392	0,00182	0,01157	0,02175	0,01875
15393	0,00070	0,00750	0,01669	0,00579
15394	0,00222	0,00953	0,01922	0,02342
15395	0,00120	0,01076	0,02074	0,01163
15396	0,00182	0,00953	0,01922	0,01875

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15397	0,00076	0,00497	0,01355	0,00649
15398	0,00089	0,00709	0,01618	0,00800
15399	0,00058	0,00750	0,01669	0,00438
15400	0,00057	0,00676	0,01577	0,00427
15401	0,00117	0,01076	0,02074	0,01128
15402	0,00114	0,01402	0,02479	0,01093
15403	0,00087	0,01035	0,02023	0,00777
15404	0,00074	0,01402	0,02479	0,00625
15405	0,00032	0,00481	0,01334	0,00135
15406	0,00073	0,00367	0,01192	0,00614
15407	0,00046	0,01035	0,02023	0,00298
15408	0,00038	0,00522	0,01385	0,00205
15409	0,00057	0,00611	0,01496	0,00427
15410	0,00037	0,00790	0,01719	0,00193
15411	0,00087	0,00831	0,01770	0,00777
15412	0,00025	0,00542	0,01410	0,00053
15413	0,00121	0,01157	0,02175	0,01174
15414	0,00073	0,01137	0,02150	0,00614
15415	0,00092	0,00790	0,01719	0,00836
15416	0,00045	0,00680	0,01583	0,00287
15417	0,00192	0,00913	0,01871	0,01992
15418	0,00028	0,00611	0,01497	0,00088
15419	0,00082	0,00790	0,01719	0,00719
15420	0,00110	0,01279	0,02327	0,01046
15421	0,00086	0,00953	0,01922	0,00765
15422	0,00141	0,00680	0,01583	0,01408
15423	0,00025	0,00619	0,01507	0,00053
15424	0,00161	0,01076	0,02074	0,01642
15425	0,00080	0,01198	0,02226	0,00695
15426	0,00151	0,01402	0,02499	0,01525
15427	0,00083	0,00954	0,01934	0,00730
15428	0,00050	0,00750	0,01677	0,00345
15429	0,00082	0,00913	0,01882	0,00719
15430	0,00054	0,00913	0,01882	0,00392
15431	0,00141	0,00693	0,01605	0,01408
15432	0,00058	0,00750	0,01677	0,00438
15433	0,00045	0,00770	0,01703	0,00287
15434	0,00042	0,00995	0,01985	0,00251
15435	0,00064	0,00995	0,01985	0,00508
15436	0,00042	0,00534	0,01404	0,00251
15437	0,00060	0,00995	0,01985	0,00462
15438	0,00064	0,00522	0,01389	0,00508
15439	0,00116	0,00954	0,01934	0,01116
15440	0,00074	0,00709	0,01625	0,00625
15441	0,00044	0,00414	0,01253	0,00275
15442	0,00182	0,00995	0,01985	0,01875
15443	0,00030	0,00538	0,01409	0,00111
15444	0,00131	0,01545	0,02679	0,01291

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15445	0,00098	0,01973	0,03218	0,00906
15446	0,00090	0,00750	0,01677	0,00812
15447	0,00151	0,01932	0,03167	0,01525
15448	0,00108	0,01362	0,02447	0,01022
15449	0,00141	0,00791	0,01728	0,01408
15450	0,00141	0,00501	0,01363	0,01408
15451	0,00171	0,01239	0,02293	0,01758
15452	0,00077	0,01035	0,02036	0,00660
15453	0,00054	0,00556	0,01433	0,00392
15454	0,00032	0,00436	0,01281	0,00135
15455	0,00057	0,00673	0,01580	0,00427
15456	0,00049	0,00954	0,01934	0,00333
15457	0,00161	0,00607	0,01497	0,01642
15458	0,00062	0,01321	0,02396	0,00485
15459	0,00118	0,00995	0,01986	0,01139
15460	0,00252	0,01219	0,02268	0,02693
15461	0,00102	0,01362	0,02449	0,00952
15462	0,00212	0,02626	0,04040	0,02226
15463	0,00032	0,00514	0,01379	0,00135
15464	0,00118	0,01239	0,02293	0,01139
15465	0,00073	0,01280	0,02345	0,00614
15466	0,00086	0,00791	0,01729	0,00765
15467	0,00033	0,00750	0,01677	0,00146
15468	0,00076	0,00872	0,01832	0,00649
15469	0,00097	0,01566	0,02706	0,00894
15470	0,00042	0,00563	0,01441	0,00251
15471	0,00074	0,00913	0,01883	0,00625
15472	0,00073	0,00791	0,01729	0,00614
15473	0,00038	0,00705	0,01621	0,00205
15474	0,00046	0,01280	0,02346	0,00298
15475	0,00090	0,01117	0,02140	0,00812
15476	0,00036	0,01036	0,02037	0,00181
15477	0,00078	0,01280	0,02346	0,00672
15478	0,00035	0,00832	0,01780	0,00170
15479	0,00131	0,01117	0,02140	0,01291
15480	0,00028	0,00697	0,01610	0,00088
15481	0,00161	0,01973	0,03221	0,01642
15482	0,00042	0,00669	0,01574	0,00251
15483	0,00027	0,00326	0,01142	0,00076
15484	0,00093	0,00587	0,01472	0,00847
15485	0,00075	0,00510	0,01374	0,00637
15486	0,00051	0,00913	0,01883	0,00357
15487	0,00045	0,00660	0,01564	0,00287
15488	0,00106	0,01117	0,02140	0,00999
15489	0,00029	0,00477	0,01333	0,00100
15490	0,00037	0,00644	0,01544	0,00193
15491	0,00076	0,01048	0,02053	0,00649
15492	0,00040	0,00624	0,01518	0,00228

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15493	0,00099	0,00930	0,01904	0,00917
15494	0,00131	0,01011	0,02007	0,01291
15495	0,00105	0,00766	0,01698	0,00987
15496	0,00102	0,01036	0,02036	0,00952
15497	0,00095	0,00599	0,01487	0,00871
15498	0,00052	0,00954	0,01935	0,00368
15499	0,00161	0,00954	0,01935	0,01642
15500	0,00151	0,00709	0,01626	0,01525
15501	0,00212	0,01892	0,03118	0,02226
15502	0,00026	0,00479	0,01335	0,00065
15503	0,00042	0,00832	0,01780	0,00251
15504	0,00104	0,01321	0,02398	0,00976
15505	0,00115	0,01321	0,02398	0,01104
15506	0,00161	0,01933	0,03169	0,01642
15507	0,00272	0,03115	0,04661	0,02926
15508	0,00151	0,02137	0,03426	0,01525
15509	0,00121	0,01892	0,03118	0,01174
15510	0,00092	0,00709	0,01625	0,00836
15511	0,00161	0,01484	0,02602	0,01642
15512	0,00121	0,00832	0,01779	0,01174
15513	0,00076	0,00771	0,01702	0,00649
15514	0,00212	0,00709	0,01625	0,02226
15515	0,00151	0,00913	0,01882	0,01525
15516	0,00063	0,01036	0,02037	0,00497
15517	0,00045	0,00510	0,01374	0,00287
15518	0,00083	0,01199	0,02243	0,00730
15519	0,00121	0,00689	0,01600	0,01174
15520	0,00079	0,00791	0,01728	0,00684
15521	0,00047	0,00526	0,01394	0,00310
15522	0,00074	0,01117	0,02140	0,00625
15523	0,00105	0,00832	0,01780	0,00987
15524	0,00053	0,00750	0,01677	0,00380
15525	0,00087	0,00913	0,01882	0,00777
15526	0,00120	0,00750	0,01677	0,01163
15527	0,00032	0,00575	0,01456	0,00135
15528	0,00096	0,00995	0,01985	0,00882
15529	0,00039	0,00542	0,01415	0,00216
15530	0,00047	0,00518	0,01384	0,00310
15531	0,00182	0,01321	0,02396	0,01875
15532	0,00131	0,01240	0,02293	0,01291
15533	0,00102	0,00791	0,01728	0,00952
15534	0,00141	0,00995	0,01985	0,01408
15535	0,00272	0,01994	0,03244	0,02926
15536	0,00121	0,01770	0,02961	0,01174
15537	0,00202	0,02137	0,03424	0,02109
15538	0,00222	0,01362	0,02447	0,02342
15539	0,00242	0,02381	0,03732	0,02576
15540	0,00106	0,01199	0,02243	0,00999

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15541	0,00212	0,01688	0,02860	0,02226
15542	0,00171	0,01199	0,02243	0,01758
15543	0,00035	0,00469	0,01322	0,00170
15544	0,00131	0,01199	0,02243	0,01291
15545	0,00232	0,01403	0,02500	0,02459
15546	0,00099	0,01036	0,02037	0,00917
15547	0,00062	0,00832	0,01780	0,00485
15548	0,00077	0,01097	0,02115	0,00660
15549	0,00026	0,00485	0,01343	0,00065
15550	0,00062	0,00750	0,01677	0,00485
15551	0,00053	0,00470	0,01324	0,00380
15552	0,00049	0,00791	0,01728	0,00333
15553	0,00060	0,01077	0,02088	0,00462
15554	0,00093	0,00791	0,01729	0,00847
15555	0,00037	0,00832	0,01779	0,00193
15556	0,00087	0,00873	0,01831	0,00777
15557	0,00098	0,00938	0,01914	0,00906
15558	0,00104	0,00538	0,01409	0,00976
15559	0,00070	0,00726	0,01646	0,00579
15560	0,00086	0,00791	0,01728	0,00765
15561	0,00086	0,00750	0,01677	0,00765
15562	0,00038	0,00693	0,01605	0,00205
15563	0,00048	0,00709	0,01626	0,00322
15564	0,00040	0,00546	0,01420	0,00228
15565	0,00077	0,00656	0,01559	0,00660
15566	0,00047	0,01117	0,02139	0,00310
15567	0,00262	0,01138	0,02166	0,02810
15568	0,00077	0,00579	0,01461	0,00660
15569	0,00272	0,00791	0,01729	0,02926
15570	0,01202	0,01036	0,02036	0,11936
15571	0,00063	0,00550	0,01425	0,00497
15572	0,00064	0,00501	0,01364	0,00508
15573	0,00095	0,00522	0,01389	0,00871
15574	0,00141	0,00750	0,01677	0,01408
15575	0,00171	0,02871	0,04352	0,01758
15576	0,00141	0,00791	0,01729	0,01408
15577	0,00075	0,00832	0,01780	0,00637
15578	0,00222	0,00954	0,01935	0,02342
15579	0,00131	0,01811	0,03015	0,01291
15580	0,00262	0,02096	0,03375	0,02810
15581	0,00116	0,01525	0,02655	0,01116
15582	0,00161	0,03034	0,04558	0,01642
15583	0,00171	0,01525	0,02655	0,01758
15584	0,00073	0,00954	0,01935	0,00614
15585	0,00131	0,01851	0,03066	0,01291
15586	0,00312	0,00913	0,01872	0,03394
15587	0,00047	0,00750	0,01669	0,00310
15588	0,01363	0,02339	0,03647	0,13563

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15589	0,00078	0,00831	0,01771	0,00672
15590	0,00116	0,01076	0,02075	0,01116
15591	0,00056	0,00791	0,01720	0,00415
15592	0,00038	0,00518	0,01380	0,00205
15593	0,00161	0,01280	0,02328	0,01642
15594	0,00262	0,00872	0,01821	0,02810
15595	0,00035	0,00501	0,01360	0,00170
15596	0,00096	0,00554	0,01426	0,00882
15597	0,00161	0,01157	0,02176	0,01642
15598	0,00039	0,00469	0,01319	0,00216
15599	0,00083	0,00831	0,01771	0,00730
15600	0,00067	0,00893	0,01847	0,00544
15601	0,00052	0,00872	0,01821	0,00368
15602	0,00024	0,00668	0,01568	0,00041
15603	0,00038	0,01035	0,02024	0,00205
15604	0,00065	0,00750	0,01669	0,00520
15605	0,00099	0,01035	0,02024	0,00917
15606	0,00034	0,00632	0,01522	0,00158
15607	0,00024	0,00538	0,01406	0,00041
15608	0,00072	0,01076	0,02075	0,00602
15609	0,00322	0,01280	0,02328	0,03510
15610	0,01175	0,01198	0,02227	0,11665
15611	0,01738	0,02054	0,03292	0,17359
15612	0,00232	0,01076	0,02075	0,02459
15613	0,00222	0,00611	0,01497	0,02342
15614	0,02275	0,01239	0,02278	0,22781
15615	0,00262	0,00770	0,01695	0,02810
15616	0,00131	0,00697	0,01603	0,01291
15617	0,00171	0,00994	0,01973	0,01758
15618	0,00151	0,00791	0,01720	0,01525
15619	0,00098	0,00615	0,01502	0,00906
15620	0,00322	0,00831	0,01770	0,03510
15621	0,00141	0,00750	0,01669	0,01408
15622	0,00302	0,01076	0,02074	0,03277
15623	0,00202	0,01280	0,02328	0,02109
15624	0,00262	0,01035	0,02024	0,02810
15625	0,00109	0,01035	0,02024	0,01034
15626	0,00151	0,00709	0,01618	0,01525
15627	0,00076	0,00791	0,01720	0,00649
15628	0,00141	0,01158	0,02176	0,01408
15629	0,00141	0,01280	0,02328	0,01408
15630	0,00048	0,00811	0,01745	0,00322
15631	0,00151	0,00831	0,01770	0,01525
15632	0,00036	0,00709	0,01618	0,00181
15633	0,00033	0,00611	0,01497	0,00146
15634	0,00046	0,00954	0,01922	0,00298
15635	0,00092	0,01117	0,02125	0,00836
15636	0,00043	0,00831	0,01770	0,00263

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15637	0,00088	0,01035	0,02024	0,00789
15638	0,00933	0,01321	0,02379	0,09225
15639	0,01255	0,00994	0,01973	0,12478
15640	0,00182	0,00595	0,01476	0,01875
15641	0,01014	0,00550	0,01421	0,10038
15642	0,00960	0,01300	0,02353	0,09496
15643	0,00054	0,00640	0,01532	0,00392
15644	0,00049	0,00509	0,01370	0,00333
15645	0,00202	0,01035	0,02024	0,02109
15646	0,00202	0,00872	0,01821	0,02109
15647	0,00062	0,00750	0,01669	0,00485
15648	0,00232	0,00730	0,01644	0,02459
15649	0,00042	0,00501	0,01360	0,00251
15650	0,01068	0,02992	0,04457	0,10580
15651	0,00097	0,00913	0,01872	0,00894
15652	0,00100	0,00673	0,01573	0,00929
15653	0,00066	0,00691	0,01595	0,00532
15654	0,00113	0,01198	0,02227	0,01081
15655	0,00046	0,00640	0,01532	0,00298
15656	0,00086	0,01158	0,02176	0,00765
15657	0,00041	0,00585	0,01464	0,00240
15658	0,00038	0,00481	0,01334	0,00205
15659	0,00029	0,00481	0,01334	0,00100
15660	0,00092	0,01035	0,02024	0,00836
15661	0,00071	0,00913	0,01872	0,00590
15662	0,00047	0,00791	0,01720	0,00310
15663	0,00043	0,00954	0,01922	0,00263
15664	0,00094	0,01484	0,02581	0,00859
15665	0,00030	0,00489	0,01345	0,00111
15666	0,00033	0,00526	0,01390	0,00146
15667	0,00171	0,00709	0,01618	0,01758
15668	0,00252	0,01198	0,02227	0,02693
15669	0,00087	0,00620	0,01507	0,00777
15670	0,00182	0,01361	0,02429	0,01875
15671	0,00120	0,00477	0,01329	0,01163
15672	0,00151	0,00750	0,01669	0,01525
15673	0,01470	0,02381	0,03696	0,14647
15674	0,00131	0,00954	0,01922	0,01291
15675	0,00232	0,00954	0,01922	0,02459
15676	0,00084	0,00456	0,01304	0,00742
15677	0,00171	0,00791	0,01720	0,01758
15678	0,00113	0,00558	0,01431	0,01081
15679	0,00121	0,01117	0,02125	0,01174
15680	0,00119	0,00546	0,01416	0,01151
15681	0,00853	0,01035	0,02024	0,08411
15682	0,00085	0,00791	0,01720	0,00754
15683	0,00119	0,00995	0,01973	0,01151
15684	0,00073	0,01158	0,02176	0,00614

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15685	0,00063	0,00791	0,01720	0,00497
15686	0,00109	0,00872	0,01827	0,01034
15687	0,00028	0,00383	0,01214	0,00088
15688	0,00025	0,00363	0,01188	0,00053
15689	0,00040	0,00461	0,01311	0,00228
15690	0,00028	0,00448	0,01295	0,00088
15691	0,00035	0,00420	0,01260	0,00170
15692	0,00027	0,00501	0,01362	0,00076
15693	0,00035	0,00436	0,01280	0,00170
15694	0,00025	0,00428	0,01270	0,00053
15695	0,00044	0,00518	0,01382	0,00275
15696	0,00028	0,00420	0,01260	0,00088
15697	0,00029	0,00473	0,01326	0,00100
15698	0,00027	0,00672	0,01576	0,00076
15699	0,00079	0,01402	0,02491	0,00684
15700	0,00027	0,00893	0,01852	0,00076
15701	0,00049	0,00620	0,01510	0,00333
15702	0,00032	0,00452	0,01300	0,00135
15703	0,00033	0,00477	0,01331	0,00146
15704	0,00037	0,00485	0,01341	0,00193
15705	0,00043	0,00994	0,01980	0,00263
15706	0,00079	0,01484	0,02602	0,00684
15707	0,00090	0,01484	0,02602	0,00812
15708	0,00054	0,01198	0,02227	0,00392
15709	0,00033	0,00685	0,01594	0,00146
15710	0,00047	0,01117	0,02126	0,00310
15711	0,00034	0,00709	0,01625	0,00158
15712	0,00053	0,01035	0,02036	0,00380
15713	0,00036	0,00750	0,01669	0,00181
15714	0,00171	0,01035	0,02036	0,01758
15715	0,00042	0,00750	0,01677	0,00251
15716	0,00052	0,00640	0,01538	0,00368
15717	0,00025	0,00505	0,01365	0,00053
15718	0,00025	0,00550	0,01421	0,00053
15719	0,00049	0,00552	0,01423	0,00333
15720	0,00029	0,00408	0,01245	0,00100
15721	0,00044	0,00636	0,01527	0,00275
15722	0,00025	0,00587	0,01471	0,00053
15723	0,00025	0,00575	0,01451	0,00053
15724	0,00026	0,00522	0,01389	0,00065
15725	0,00028	0,00624	0,01517	0,00088
15726	0,00036	0,00689	0,01593	0,00181
15727	0,00037	0,00681	0,01589	0,00193
15728	0,00030	0,00770	0,01702	0,00111
15729	0,00034	0,00872	0,01822	0,00158
15730	0,00033	0,00709	0,01625	0,00146
15731	0,00039	0,00685	0,01594	0,00216
15732	0,00032	0,00505	0,01368	0,00135

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15733	0,00056	0,00831	0,01771	0,00415
15734	0,00033	0,00648	0,01543	0,00146
15735	0,00092	0,01810	0,02988	0,00836
15736	0,00100	0,00872	0,01831	0,00929
15737	0,00033	0,00701	0,01609	0,00146
15738	0,00049	0,00872	0,01822	0,00333
15739	0,00070	0,01198	0,02242	0,00579
15740	0,00038	0,00689	0,01593	0,00205
15741	0,00026	0,00505	0,01368	0,00065
15742	0,00035	0,00599	0,01482	0,00170
15743	0,00029	0,00567	0,01441	0,00100
15744	0,00037	0,00750	0,01669	0,00193
15745	0,00045	0,00913	0,01872	0,00287
15746	0,00034	0,00791	0,01720	0,00158
15747	0,00087	0,02054	0,03293	0,00777
15748	0,00034	0,00750	0,01669	0,00158
15749	0,00032	0,00750	0,01669	0,00135
15750	0,00062	0,00954	0,01923	0,00485
15751	0,00035	0,00554	0,01426	0,00170
15752	0,00031	0,00542	0,01411	0,00123
15753	0,00048	0,00750	0,01669	0,00322
15754	0,00032	0,00567	0,01441	0,00135
15755	0,00027	0,00530	0,01396	0,00076
15756	0,00192	0,01932	0,03141	0,01992
15757	0,00055	0,01443	0,02532	0,00403
15758	0,00071	0,01667	0,02811	0,00590
15759	0,00039	0,01280	0,02329	0,00216
15760	0,00062	0,01239	0,02278	0,00485
15761	0,00045	0,00832	0,01771	0,00287
15762	0,00042	0,00872	0,01822	0,00251
15763	0,00121	0,02951	0,04409	0,01174
15764	0,00040	0,01035	0,02025	0,00228
15765	0,00040	0,00791	0,01720	0,00228
15766	0,00032	0,00571	0,01451	0,00135
15767	0,00027	0,00379	0,01209	0,00076
15768	0,00042	0,00640	0,01538	0,00251
15769	0,00053	0,00750	0,01677	0,00380
15770	0,00036	0,00579	0,01461	0,00181
15771	0,00030	0,00477	0,01332	0,00111
15772	0,00045	0,00497	0,01358	0,00287
15773	0,00035	0,00750	0,01677	0,00170
15774	0,00038	0,00624	0,01518	0,00205
15775	0,00033	0,00832	0,01780	0,00146
15776	0,00062	0,01117	0,02140	0,00485
15777	0,00032	0,00432	0,01276	0,00135
15778	0,00033	0,00595	0,01482	0,00146
15779	0,00071	0,00913	0,01883	0,00590
15780	0,00043	0,00832	0,01780	0,00263

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15781	0,00069	0,01280	0,02345	0,00567
15782	0,00052	0,01117	0,02140	0,00368
15783	0,00030	0,00872	0,01831	0,00111
15784	0,00089	0,01158	0,02191	0,00800
15785	0,00092	0,02054	0,03322	0,00836
15786	0,00026	0,00668	0,01574	0,00065
15787	0,00083	0,01280	0,02345	0,00730
15788	0,00025	0,00365	0,01191	0,00053
15789	0,00030	0,00567	0,01446	0,00111
15790	0,00252	0,00995	0,01985	0,02693
15791	0,00028	0,00440	0,01286	0,00088
15792	0,00027	0,00342	0,01163	0,00076
15793	0,00034	0,00628	0,01523	0,00158
15794	0,00042	0,01361	0,02448	0,00251
15795	0,00028	0,00530	0,01399	0,00088
15796	0,00029	0,00416	0,01255	0,00100
15797	0,00057	0,01647	0,02808	0,00427
15798	0,00030	0,00448	0,01297	0,00111
15799	0,00065	0,00571	0,01451	0,00520
15800	0,00035	0,00459	0,01309	0,00170
15801	0,00043	0,00481	0,01338	0,00263
15802	0,00032	0,00351	0,01173	0,00135
15803	0,00131	0,01239	0,02294	0,01291
15804	0,00032	0,00693	0,01605	0,00135
15805	0,00043	0,00562	0,01440	0,00263
15806	0,00087	0,00832	0,01780	0,00777
15807	0,00062	0,01158	0,02191	0,00485
15808	0,00055	0,01321	0,02397	0,00403
15809	0,00032	0,00832	0,01780	0,00135
15810	0,00044	0,00616	0,01507	0,00275
15811	0,00062	0,00554	0,01430	0,00485
15812	0,00092	0,01728	0,02911	0,00836
15813	0,00038	0,00640	0,01538	0,00205
15814	0,00034	0,00693	0,01605	0,00158
15815	0,00141	0,01606	0,02756	0,01408
15816	0,00042	0,00791	0,01728	0,00251
15817	0,00117	0,01606	0,02756	0,01128
15818	0,00056	0,01321	0,02397	0,00415
15819	0,00055	0,00620	0,01512	0,00403
15820	0,00042	0,00913	0,01883	0,00251
15821	0,00045	0,00648	0,01548	0,00287
15822	0,00038	0,00954	0,01934	0,00205
15823	0,00033	0,00709	0,01626	0,00146
15824	0,00027	0,00510	0,01374	0,00076
15825	0,00023	0,01076	0,02088	0,00030
15826	0,00035	0,01035	0,02037	0,00170
15827	0,00033	0,00872	0,01831	0,00146
15828	0,00077	0,01076	0,02088	0,00660

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15829	0,00025	0,00416	0,01255	0,00053
15830	0,00038	0,00791	0,01728	0,00205
15831	0,00032	0,00658	0,01561	0,00135
15832	0,00028	0,00383	0,01214	0,00088
15833	0,00028	0,00656	0,01559	0,00088
15834	0,00032	0,00587	0,01471	0,00135
15835	0,00032	0,00632	0,01528	0,00135
15836	0,00028	0,00583	0,01466	0,00088
15837	0,00040	0,00701	0,01615	0,00228
15838	0,00028	0,00673	0,01579	0,00088
15839	0,00030	0,00974	0,01960	0,00111
15840	0,00079	0,01198	0,02242	0,00684
15841	0,00037	0,01117	0,02140	0,00193
15842	0,00080	0,01647	0,02808	0,00695
15843	0,00076	0,01973	0,03219	0,00649
15844	0,00067	0,00995	0,01985	0,00544
15845	0,00049	0,00872	0,01831	0,00333
15846	0,00042	0,01117	0,02140	0,00251
15847	0,00038	0,00954	0,01934	0,00205
15848	0,00027	0,00530	0,01399	0,00076
15849	0,00032	0,00497	0,01358	0,00135
15850	0,00032	0,00579	0,01461	0,00135
15851	0,00073	0,01321	0,02397	0,00614
15852	0,00030	0,00599	0,01487	0,00111
15853	0,00027	0,00681	0,01590	0,00076
15854	0,00028	0,00554	0,01430	0,00088
15855	0,00192	0,01933	0,03168	0,01992
15856	0,00027	0,00640	0,01538	0,00076
15857	0,00032	0,00485	0,01343	0,00135
15858	0,00028	0,00542	0,01415	0,00088
15859	0,00064	0,01280	0,02345	0,00508
15860	0,00038	0,01117	0,02140	0,00205
15861	0,00035	0,00832	0,01780	0,00170
15862	0,00029	0,01036	0,02037	0,00100
15863	0,00028	0,00457	0,01307	0,00088
15864	0,00029	0,00616	0,01507	0,00100
15865	0,00028	0,00750	0,01677	0,00088
15866	0,00056	0,02014	0,03271	0,00415
15867	0,00028	0,00550	0,01425	0,00088
15868	0,00028	0,00872	0,01831	0,00088
15869	0,00028	0,00954	0,01934	0,00088
15870	0,00029	0,00709	0,01626	0,00100
15871	0,00028	0,00791	0,01728	0,00088
15872	0,00034	0,00791	0,01728	0,00158
15873	0,00053	0,01015	0,02011	0,00380
15874	0,00030	0,00750	0,01677	0,00111
15875	0,00023	0,00750	0,01677	0,00030
15876	0,00049	0,00628	0,01523	0,00333

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15877	0,00032	0,01668	0,02834	0,00135
15878	0,00025	0,00558	0,01435	0,00053
15879	0,00036	0,00954	0,01934	0,00181
15880	0,00110	0,02422	0,03785	0,01046
15881	0,00028	0,00954	0,01934	0,00088
15882	0,00034	0,00448	0,01297	0,00158
15883	0,00025	0,00595	0,01482	0,00053
15884	0,00044	0,01484	0,02602	0,00275
15885	0,00064	0,00832	0,01780	0,00508
15886	0,00028	0,00677	0,01584	0,00088
15887	0,00037	0,01892	0,03117	0,00193
15888	0,00029	0,00481	0,01338	0,00100
15889	0,00036	0,01036	0,02037	0,00181
15890	0,00028	0,00603	0,01492	0,00088
15891	0,00045	0,01321	0,02397	0,00287
15892	0,00034	0,00612	0,01502	0,00158
15893	0,00028	0,00607	0,01497	0,00088
15894	0,00027	0,00628	0,01523	0,00076
15895	0,00024	0,00832	0,01780	0,00041
15896	0,00028	0,00656	0,01559	0,00088
15897	0,00025	0,00656	0,01559	0,00053
15898	0,00025	0,00632	0,01528	0,00053
15899	0,00024	0,00510	0,01374	0,00041
15900	0,00028	0,00505	0,01369	0,00088
15901	0,00030	0,00632	0,01528	0,00111
15902	0,00037	0,00567	0,01446	0,00193
15903	0,00040	0,00709	0,01626	0,00228
15904	0,00022	0,00522	0,01389	0,00018
15905	0,00027	0,00542	0,01415	0,00076
15906	0,00037	0,00709	0,01626	0,00193
15907	0,00042	0,00701	0,01615	0,00251
15908	0,00043	0,00750	0,01677	0,00263
15909	0,00033	0,00501	0,01363	0,00146
15910	0,00028	0,00648	0,01548	0,00088
15911	0,00047	0,00693	0,01605	0,00310
15912	0,00035	0,00673	0,01579	0,00170
15913	0,00027	0,00624	0,01518	0,00076
15914	0,00052	0,00575	0,01456	0,00368
15915	0,00036	0,00567	0,01446	0,00181
15916	0,00028	0,00558	0,01435	0,00088
15917	0,00028	0,00872	0,01831	0,00088
15918	0,00036	0,00701	0,01615	0,00181
15919	0,00046	0,01280	0,02345	0,00298
15920	0,00049	0,02381	0,03733	0,00333
15921	0,00027	0,00872	0,01831	0,00076
15922	0,00052	0,02463	0,03836	0,00368
15923	0,00037	0,00612	0,01502	0,00193
15924	0,00024	0,00550	0,01425	0,00041

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15925	0,00036	0,00750	0,01677	0,00181
15926	0,00028	0,00791	0,01728	0,00088
15927	0,00049	0,00974	0,01960	0,00333
15928	0,00033	0,00872	0,01831	0,00146
15929	0,00028	0,00542	0,01415	0,00088
15930	0,00102	0,00872	0,01831	0,00952
15931	0,00028	0,00554	0,01430	0,00088
15932	0,00036	0,00546	0,01420	0,00181
15933	0,00026	0,00334	0,01153	0,00065
15934	0,00067	0,01036	0,02037	0,00544
15935	0,00045	0,00913	0,01883	0,00287
15936	0,00030	0,00571	0,01451	0,00111
15937	0,00028	0,00424	0,01266	0,00088
15938	0,00029	0,00559	0,01435	0,00100
15939	0,00028	0,00832	0,01780	0,00088
15940	0,00031	0,00577	0,01458	0,00123
15941	0,00028	0,00567	0,01446	0,00088
15942	0,00036	0,00469	0,01322	0,00181
15943	0,00038	0,00575	0,01456	0,00205
15944	0,00044	0,01076	0,02088	0,00275
15945	0,00028	0,00440	0,01286	0,00088
15946	0,00059	0,01076	0,02088	0,00450
15947	0,00025	0,00709	0,01626	0,00053
15948	0,00060	0,00913	0,01883	0,00462
15949	0,00026	0,00579	0,01461	0,00065
15950	0,00030	0,00444	0,01291	0,00111
15951	0,00026	0,00587	0,01471	0,00065
15952	0,00026	0,00567	0,01446	0,00065
15953	0,00036	0,01076	0,02088	0,00181
15954	0,00117	0,00648	0,01548	0,01128
15955	0,00045	0,00652	0,01554	0,00287
15956	0,00027	0,00579	0,01461	0,00076
15957	0,00026	0,00469	0,01322	0,00065
15958	0,00070	0,01770	0,02962	0,00579
15959	0,00029	0,00510	0,01374	0,00100
15960	0,00039	0,00338	0,01158	0,00216
15961	0,00042	0,00616	0,01507	0,00251
15962	0,00025	0,00428	0,01271	0,00053
15963	0,00030	0,00397	0,01232	0,00111
15964	0,00029	0,00404	0,01240	0,00100
15965	0,00028	0,00485	0,01343	0,00088
15966	0,00030	0,00563	0,01440	0,00111
15967	0,00026	0,00709	0,01626	0,00065
15968	0,00048	0,00913	0,01883	0,00322
15969	0,00032	0,00750	0,01677	0,00135
15970	0,00036	0,01403	0,02499	0,00181
15971	0,00028	0,00750	0,01677	0,00088
15972	0,00060	0,02830	0,04299	0,00462

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
15973	0,00028	0,01423	0,02525	0,00088
15974	0,00034	0,01321	0,02397	0,00158
15975	0,00028	0,00656	0,01559	0,00088
15976	0,00027	0,00750	0,01677	0,00076
15977	0,00043	0,01729	0,02911	0,00263
15978	0,00035	0,00954	0,01934	0,00170
15979	0,00028	0,00954	0,01934	0,00088
15980	0,00042	0,00873	0,01831	0,00251
15981	0,00040	0,02341	0,03682	0,00228
15982	0,00062	0,01444	0,02551	0,00485
15983	0,00027	0,00954	0,01934	0,00076
15984	0,00052	0,01647	0,02808	0,00368
15985	0,00038	0,01321	0,02397	0,00205
15986	0,00039	0,02259	0,03579	0,00216
15987	0,00039	0,01892	0,03117	0,00216
15988	0,00031	0,01076	0,02088	0,00123
15989	0,00027	0,00640	0,01538	0,00076
15990	0,00042	0,00995	0,01985	0,00251
15991	0,00036	0,00954	0,01934	0,00181
15992	0,00027	0,00546	0,01420	0,00076
15993	0,00025	0,00612	0,01502	0,00053
15994	0,00026	0,00530	0,01399	0,00065
15995	0,00028	0,00514	0,01379	0,00088
15996	0,00035	0,00693	0,01605	0,00170
15997	0,00026	0,00791	0,01728	0,00065
15998	0,00029	0,00595	0,01482	0,00100
15999	0,00031	0,00607	0,01497	0,00123
16000	0,00027	0,00424	0,01266	0,00076
16001	0,00027	0,00750	0,01677	0,00076
16002	0,00031	0,00595	0,01482	0,00123
16003	0,00023	0,00697	0,01610	0,00030
16004	0,00028	0,00591	0,01476	0,00088
16005	0,00026	0,00538	0,01410	0,00065
16006	0,00027	0,00709	0,01626	0,00076
16007	0,00027	0,00750	0,01677	0,00076
16008	0,00040	0,00832	0,01780	0,00228
16009	0,00028	0,00481	0,01338	0,00088
16010	0,00024	0,00750	0,01677	0,00041
16011	0,00035	0,00873	0,01831	0,00170
16012	0,00034	0,00644	0,01543	0,00158
16013	0,00025	0,00616	0,01507	0,00053
16014	0,00058	0,00791	0,01728	0,00438
16015	0,00050	0,00873	0,01831	0,00345
16016	0,00026	0,00607	0,01497	0,00065
16017	0,00022	0,00709	0,01626	0,00018
16018	0,00028	0,00542	0,01415	0,00088
16019	0,00026	0,00620	0,01512	0,00065
16020	0,00043	0,01240	0,02294	0,00263

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16021	0,00045	0,00791	0,01728	0,00287
16022	0,00029	0,00832	0,01780	0,00100
16023	0,00030	0,01199	0,02243	0,00111
16024	0,00066	0,01362	0,02448	0,00532
16025	0,00030	0,00913	0,01883	0,00111
16026	0,00035	0,01036	0,02037	0,00170
16027	0,00027	0,01158	0,02191	0,00076
16028	0,00025	0,00791	0,01728	0,00053
16029	0,00027	0,00873	0,01831	0,00076
16030	0,00026	0,00473	0,01327	0,00065
16031	0,00034	0,01240	0,02294	0,00158
16032	0,00035	0,00832	0,01780	0,00170
16033	0,00028	0,00648	0,01548	0,00088
16034	0,00044	0,01280	0,02345	0,00275
16035	0,00028	0,00534	0,01404	0,00088
16036	0,00040	0,00832	0,01780	0,00228
16037	0,00027	0,00583	0,01466	0,00076
16038	0,00028	0,00559	0,01435	0,00088
16039	0,00035	0,00489	0,01348	0,00170
16040	0,00025	0,00538	0,01410	0,00053
16041	0,00025	0,00563	0,01440	0,00053
16042	0,00027	0,00661	0,01564	0,00076
16043	0,00024	0,00530	0,01399	0,00041
16044	0,00064	0,00579	0,01461	0,00508
16045	0,00042	0,00530	0,01399	0,00251
16046	0,00039	0,01321	0,02397	0,00216
16047	0,00044	0,00832	0,01780	0,00275
16048	0,00028	0,00481	0,01338	0,00088
16049	0,00025	0,00595	0,01482	0,00053
16050	0,00053	0,00873	0,01831	0,00380
16051	0,00115	0,00688	0,01597	0,01104
16052	0,00072	0,00595	0,01482	0,00602
16053	0,00062	0,00832	0,01780	0,00485
16054	0,00027	0,00542	0,01415	0,00076
16055	0,00034	0,00669	0,01574	0,00158
16056	0,00028	0,00501	0,01363	0,00088
16057	0,00060	0,01566	0,02705	0,00462
16058	0,00042	0,01199	0,02242	0,00251
16059	0,00023	0,00528	0,01397	0,00030
16060	0,00083	0,01566	0,02705	0,00730
16061	0,00036	0,01321	0,02397	0,00181
16062	0,00036	0,01199	0,02242	0,00181
16063	0,00028	0,00524	0,01392	0,00088
16064	0,00057	0,01444	0,02551	0,00427
16065	0,00032	0,00661	0,01564	0,00135
16066	0,00151	0,00913	0,01872	0,01525
16067	0,00096	0,00750	0,01669	0,00882
16068	0,00103	0,00640	0,01532	0,00964

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16069	0,00073	0,00750	0,01669	0,00614
16070	0,00141	0,00681	0,01583	0,01408
16071	0,00079	0,00595	0,01477	0,00684
16072	0,01094	0,02055	0,03292	0,10852
16073	0,00202	0,00974	0,01948	0,02109
16074	0,00121	0,00677	0,01578	0,01174
16075	0,00131	0,00872	0,01821	0,01291
16076	0,00043	0,00591	0,01471	0,00263
16077	0,00116	0,00571	0,01446	0,01116
16078	0,00032	0,00750	0,01669	0,00135
16079	0,00092	0,00607	0,01492	0,00836
16080	0,00131	0,00750	0,01669	0,01291
16081	0,00093	0,00832	0,01771	0,00847
16082	0,00114	0,00995	0,01973	0,01093
16083	0,00116	0,00485	0,01340	0,01116
16084	0,00056	0,00750	0,01669	0,00415
16085	0,00050	0,00709	0,01619	0,00345
16086	0,00118	0,00791	0,01720	0,01139
16087	0,00036	0,00750	0,01669	0,00181
16088	0,00039	0,00913	0,01872	0,00216
16089	0,00038	0,00648	0,01542	0,00205
16090	0,00032	0,00603	0,01487	0,00135
16091	0,00026	0,00406	0,01241	0,00065
16092	0,00025	0,00505	0,01365	0,00053
16093	0,00040	0,00652	0,01548	0,00228
16094	0,00027	0,00522	0,01385	0,00076
16095	0,00034	0,00452	0,01299	0,00158
16096	0,00056	0,00607	0,01492	0,00415
16097	0,00049	0,00995	0,01973	0,00333
16098	0,00044	0,00791	0,01720	0,00275
16099	0,00077	0,00832	0,01771	0,00660
16100	0,00038	0,00603	0,01487	0,00205
16101	0,00052	0,01036	0,02024	0,00368
16102	0,00039	0,00603	0,01487	0,00216
16103	0,00090	0,00701	0,01608	0,00812
16104	0,00242	0,00681	0,01583	0,02576
16105	0,00161	0,00791	0,01720	0,01642
16106	0,00141	0,00750	0,01669	0,01408
16107	0,00151	0,00873	0,01821	0,01525
16108	0,00242	0,01097	0,02100	0,02576
16109	0,00141	0,00750	0,01669	0,01408
16110	0,00182	0,00872	0,01821	0,01875
16111	0,00202	0,01280	0,02328	0,02109
16112	0,00090	0,00873	0,01821	0,00812
16113	0,00212	0,01076	0,02075	0,02226
16114	0,00076	0,00913	0,01872	0,00649
16115	0,00050	0,00595	0,01477	0,00345
16116	0,00131	0,01933	0,03139	0,01291

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16117	0,00032	0,00644	0,01537	0,00135
16118	0,00067	0,01199	0,02227	0,00544
16119	0,00055	0,00571	0,01446	0,00403
16120	0,00057	0,00640	0,01532	0,00427
16121	0,00066	0,00626	0,01515	0,00532
16122	0,00056	0,01117	0,02126	0,00415
16123	0,00069	0,00873	0,01821	0,00567
16124	0,00037	0,00648	0,01542	0,00193
16125	0,00052	0,01036	0,02024	0,00368
16126	0,00052	0,00701	0,01608	0,00368
16127	0,00035	0,00571	0,01447	0,00170
16128	0,00031	0,00791	0,01720	0,00123
16129	0,00030	0,00995	0,01977	0,00111
16130	0,00026	0,00656	0,01554	0,00065
16131	0,00040	0,00660	0,01558	0,00228
16132	0,00099	0,01199	0,02227	0,00917
16133	0,00030	0,00791	0,01722	0,00111
16134	0,00029	0,00791	0,01720	0,00100
16135	0,00040	0,00995	0,01977	0,00228
16136	0,00054	0,00913	0,01872	0,00392
16137	0,00034	0,00640	0,01532	0,00158
16138	0,00117	0,01076	0,02075	0,01128
16139	0,00171	0,00995	0,01977	0,01758
16140	0,00151	0,00832	0,01771	0,01525
16141	0,00107	0,00893	0,01850	0,01011
16142	0,00182	0,00954	0,01926	0,01875
16143	0,00075	0,00689	0,01595	0,00637
16144	0,00062	0,00497	0,01356	0,00485
16145	0,00182	0,00913	0,01872	0,01875
16146	0,00232	0,00954	0,01935	0,02459
16147	0,00252	0,01117	0,02141	0,02693
16148	0,00042	0,00954	0,01935	0,00251
16149	0,00202	0,00832	0,01781	0,02109
16150	0,00192	0,01485	0,02604	0,01992
16151	0,00102	0,00913	0,01884	0,00952
16152	0,00055	0,00873	0,01832	0,00403
16153	0,00056	0,00791	0,01729	0,00415
16154	0,00026	0,00400	0,01235	0,00065
16155	0,00043	0,00913	0,01884	0,00263
16156	0,00042	0,00701	0,01616	0,00251
16157	0,00027	0,00481	0,01338	0,00076
16158	0,00058	0,00693	0,01606	0,00438
16159	0,00053	0,00518	0,01384	0,00380
16160	0,00119	0,01199	0,02244	0,01151
16161	0,00062	0,00677	0,01585	0,00485
16162	0,00039	0,00750	0,01678	0,00216
16163	0,00107	0,01281	0,02347	0,01011
16164	0,00066	0,00832	0,01781	0,00532

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16165	0,00121	0,01525	0,02656	0,01174
16166	0,00880	0,01729	0,02913	0,08683
16167	0,00058	0,00832	0,01781	0,00438
16168	0,00032	0,00705	0,01621	0,00135
16169	0,00062	0,00873	0,01832	0,00485
16170	0,00044	0,00873	0,01832	0,00275
16171	0,00086	0,01607	0,02759	0,00765
16172	0,00026	0,00355	0,01178	0,00065
16173	0,00058	0,00710	0,01626	0,00438
16174	0,00053	0,00377	0,01207	0,00380
16175	0,00037	0,00473	0,01328	0,00193
16176	0,00030	0,00393	0,01227	0,00111
16177	0,00034	0,00550	0,01425	0,00158
16178	0,00038	0,00514	0,01379	0,00205
16179	0,00035	0,00705	0,01621	0,00170
16180	0,00090	0,00750	0,01678	0,00812
16181	0,00063	0,00563	0,01441	0,00497
16182	0,00054	0,01485	0,02604	0,00392
16183	0,00080	0,00791	0,01729	0,00695
16184	0,00083	0,01281	0,02347	0,00730
16185	0,00131	0,00954	0,01935	0,01291
16186	0,00933	0,01403	0,02501	0,09225
16187	0,00282	0,02831	0,04303	0,03043
16188	0,00050	0,01281	0,02347	0,00345
16189	0,00090	0,01281	0,02347	0,00812
16190	0,01229	0,01689	0,02862	0,12208
16191	0,00097	0,00852	0,01806	0,00894
16192	0,00094	0,00710	0,01626	0,00859
16193	0,00987	0,01852	0,03068	0,09767
16194	0,00080	0,00710	0,01626	0,00695
16195	0,00039	0,00548	0,01423	0,00216
16196	0,00065	0,00832	0,01781	0,00520
16197	0,00080	0,01403	0,02501	0,00695
16198	0,00116	0,01281	0,02347	0,01116
16199	0,00056	0,00832	0,01781	0,00415
16200	0,00933	0,01526	0,02656	0,09225
16201	0,00060	0,00750	0,01678	0,00462
16202	0,00072	0,01036	0,02038	0,00602
16203	0,00047	0,00750	0,01678	0,00310
16204	0,00053	0,00750	0,01678	0,00380
16205	0,00094	0,00791	0,01729	0,00859
16206	0,00072	0,00579	0,01462	0,00602
16207	0,00083	0,00699	0,01613	0,00730
16208	0,00242	0,01281	0,02347	0,02576
16209	0,00054	0,00657	0,01559	0,00392
16210	0,00057	0,00914	0,01884	0,00427
16211	0,00202	0,00873	0,01832	0,02109
16212	0,00065	0,00832	0,01781	0,00520

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16213	0,00036	0,00832	0,01781	0,00181
16214	0,00034	0,00579	0,01462	0,00158
16215	0,00027	0,00526	0,01395	0,00076
16216	0,00032	0,00632	0,01528	0,00135
16217	0,00042	0,00648	0,01549	0,00251
16218	0,00025	0,00461	0,01312	0,00053
16219	0,00212	0,00914	0,01884	0,02226
16220	0,00054	0,01158	0,02193	0,00392
16221	0,00242	0,01077	0,02090	0,02576
16222	0,00106	0,01281	0,02347	0,00999
16223	0,00034	0,00791	0,01729	0,00158
16224	0,00080	0,01158	0,02193	0,00695
16225	0,00067	0,01158	0,02193	0,00544
16226	0,00042	0,01199	0,02244	0,00251
16227	0,00272	0,00710	0,01626	0,02926
16228	0,00053	0,00791	0,01729	0,00380
16229	0,00098	0,01036	0,02038	0,00906
16230	0,00080	0,00852	0,01806	0,00695
16231	0,00292	0,00571	0,01451	0,03160
16232	0,00121	0,01322	0,02398	0,01174
16233	0,00053	0,00995	0,01987	0,00380
16234	0,00100	0,00832	0,01781	0,00929
16235	0,00034	0,00597	0,01485	0,00158
16236	0,00056	0,00689	0,01601	0,00415
16237	0,00042	0,00710	0,01626	0,00251
16238	0,00131	0,01158	0,02193	0,01291
16239	0,00042	0,00644	0,01544	0,00251
16240	0,00035	0,00469	0,01323	0,00170
16241	0,00045	0,00661	0,01564	0,00287
16242	0,00038	0,00367	0,01194	0,00205
16243	0,00065	0,00710	0,01626	0,00520
16244	0,00035	0,00832	0,01781	0,00170
16245	0,00069	0,00791	0,01729	0,00567
16246	0,00044	0,00954	0,01934	0,00275
16247	0,00027	0,00710	0,01626	0,00076
16248	0,00047	0,00873	0,01831	0,00310
16249	0,00027	0,00710	0,01626	0,00076
16250	0,00030	0,00522	0,01389	0,00111
16251	0,00027	0,00465	0,01317	0,00076
16252	0,00039	0,00673	0,01579	0,00216
16253	0,00171	0,01444	0,02551	0,01758
16254	0,00097	0,01362	0,02449	0,00894
16255	0,00068	0,01281	0,02346	0,00555
16256	0,00042	0,01118	0,02140	0,00251
16257	0,00046	0,00832	0,01780	0,00298
16258	0,00092	0,02137	0,03426	0,00836
16259	0,00084	0,01240	0,02294	0,00742
16260	0,00067	0,01199	0,02243	0,00544

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16261	0,00024	0,01016	0,02011	0,00041
16262	0,00034	0,01485	0,02603	0,00158
16263	0,00027	0,01240	0,02294	0,00076
16264	0,00026	0,00632	0,01528	0,00065
16265	0,00026	0,01077	0,02089	0,00065
16266	0,00222	0,01485	0,02603	0,02342
16267	0,00042	0,01281	0,02346	0,00251
16268	0,00090	0,01322	0,02397	0,00812
16269	0,00083	0,02321	0,03657	0,00730
16270	0,00082	0,01526	0,02654	0,00719
16271	0,00044	0,01036	0,02037	0,00275
16272	0,00093	0,01811	0,03014	0,00847
16273	0,00151	0,01077	0,02089	0,01525
16274	0,00084	0,01362	0,02449	0,00742
16275	0,00102	0,01648	0,02809	0,00952
16276	0,00049	0,01240	0,02294	0,00333
16277	0,00131	0,02545	0,03940	0,01291
16278	0,00042	0,00873	0,01831	0,00251
16279	0,00036	0,00571	0,01451	0,00181
16280	0,00035	0,01118	0,02140	0,00170
16281	0,00110	0,01199	0,02243	0,01046
16282	0,00031	0,00710	0,01626	0,00123
16283	0,00039	0,00914	0,01883	0,00216
16284	0,00055	0,01077	0,02089	0,00403
16285	0,00069	0,00673	0,01579	0,00567
16286	0,00042	0,00669	0,01574	0,00251
16287	0,00026	0,00457	0,01307	0,00065
16288	0,00029	0,00791	0,01729	0,00100
16289	0,00049	0,01424	0,02526	0,00333
16290	0,00121	0,01077	0,02089	0,01174
16291	0,00151	0,02260	0,03580	0,01525
16292	0,00027	0,00832	0,01780	0,00076
16293	0,00027	0,00632	0,01528	0,00076
16294	0,00052	0,01240	0,02294	0,00368
16295	0,00053	0,01118	0,02140	0,00380
16296	0,00045	0,00832	0,01780	0,00287
16297	0,00038	0,00832	0,01780	0,00205
16298	0,00027	0,00914	0,01883	0,00076
16299	0,00059	0,01199	0,02243	0,00450
16300	0,00028	0,00791	0,01729	0,00088
16301	0,00027	0,00608	0,01497	0,00076
16302	0,00030	0,01036	0,02037	0,00111
16303	0,00055	0,01770	0,02963	0,00403
16304	0,00026	0,01158	0,02191	0,00065
16305	0,00025	0,00873	0,01831	0,00053
16306	0,00027	0,01281	0,02346	0,00076
16307	0,00027	0,01077	0,02089	0,00076
16308	0,00171	0,01526	0,02654	0,01758

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16309	0,00044	0,01097	0,02114	0,00275
16310	0,00045	0,01118	0,02140	0,00287
16311	0,00086	0,01607	0,02757	0,00765
16312	0,00040	0,01444	0,02551	0,00228
16313	0,00050	0,00914	0,01883	0,00345
16314	0,00065	0,01118	0,02140	0,00520
16315	0,00074	0,01158	0,02191	0,00625
16316	0,00050	0,01444	0,02551	0,00345
16317	0,00098	0,01077	0,02089	0,00906
16318	0,00039	0,00873	0,01831	0,00216
16319	0,00059	0,00893	0,01857	0,00450
16320	0,00057	0,01322	0,02397	0,00427
16321	0,00045	0,00640	0,01538	0,00287
16322	0,00092	0,01199	0,02243	0,00836
16323	0,00082	0,01485	0,02603	0,00719
16324	0,00040	0,00791	0,01729	0,00228
16325	0,00027	0,00697	0,01610	0,00076
16326	0,00058	0,01403	0,02500	0,00438
16327	0,00022	0,00542	0,01415	0,00018
16328	0,00052	0,00954	0,01934	0,00368
16329	0,00042	0,00873	0,01831	0,00251
16330	0,00043	0,01077	0,02089	0,00263
16331	0,00077	0,00914	0,01883	0,00660
16332	0,00052	0,00955	0,01935	0,00368
16333	0,00052	0,01364	0,02450	0,00368
16334	0,00060	0,00996	0,01987	0,00462
16335	0,00033	0,00539	0,01410	0,00146
16336	0,00040	0,00575	0,01456	0,00228
16337	0,00056	0,00874	0,01832	0,00415
16338	0,00031	0,00833	0,01781	0,00123
16339	0,00039	0,01364	0,02450	0,00216
16340	0,00027	0,00710	0,01626	0,00076
16341	0,00044	0,01119	0,02141	0,00275
16342	0,00027	0,00792	0,01729	0,00076
16343	0,00028	0,01017	0,02012	0,00088
16344	0,00025	0,00649	0,01549	0,00053
16345	0,00026	0,00571	0,01451	0,00065
16346	0,00027	0,01446	0,02553	0,00076
16347	0,00026	0,00473	0,01328	0,00065
16348	0,00027	0,00792	0,01729	0,00076
16349	0,00026	0,00526	0,01395	0,00065
16350	0,00058	0,00690	0,01601	0,00438
16351	0,00032	0,00710	0,01626	0,00135
16352	0,00044	0,01282	0,02347	0,00275
16353	0,00033	0,00792	0,01729	0,00146
16354	0,00041	0,00792	0,01729	0,00240
16355	0,00047	0,00702	0,01616	0,00310
16356	0,00084	0,01486	0,02604	0,00742

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16357	0,00047	0,00914	0,01884	0,00310
16358	0,00041	0,00914	0,01884	0,00240
16359	0,00047	0,00955	0,01935	0,00310
16360	0,00094	0,01732	0,02913	0,00859
16361	0,00056	0,00914	0,01884	0,00415
16362	0,00030	0,00955	0,01935	0,00111
16363	0,00073	0,01139	0,02167	0,00614
16364	0,00102	0,00955	0,01935	0,00952
16365	0,00027	0,00694	0,01606	0,00076
16366	0,00042	0,00792	0,01729	0,00251
16367	0,00064	0,01609	0,02759	0,00508
16368	0,00028	0,00751	0,01678	0,00088
16369	0,00093	0,01364	0,02450	0,00847
16370	0,00039	0,00996	0,01987	0,00216
16371	0,00032	0,00751	0,01678	0,00135
16372	0,00022	0,00494	0,01353	0,00018
16373	0,00071	0,01078	0,02090	0,00590
16374	0,00046	0,01241	0,02296	0,00298
16375	0,00075	0,01282	0,02347	0,00637
16376	0,00078	0,01119	0,02141	0,00672
16377	0,00027	0,00669	0,01575	0,00076
16378	0,00027	0,00792	0,01729	0,00076
16379	0,00066	0,01527	0,02656	0,00532
16380	0,00027	0,00914	0,01884	0,00076
16381	0,00026	0,00424	0,01266	0,00065
16382	0,00032	0,00914	0,01884	0,00135
16383	0,00027	0,00641	0,01539	0,00076
16384	0,00028	0,00874	0,01832	0,00088
16385	0,00029	0,00914	0,01884	0,00100
16386	0,00026	0,00616	0,01508	0,00065
16387	0,00040	0,01323	0,02398	0,00228
16388	0,00026	0,00498	0,01359	0,00065
16389	0,00023	0,00792	0,01729	0,00030
16390	0,00027	0,00359	0,01184	0,00076
16391	0,00027	0,00657	0,01559	0,00076
16392	0,00032	0,01568	0,02707	0,00135
16393	0,00030	0,00498	0,01359	0,00111
16394	0,00030	0,01527	0,02656	0,00111
16395	0,00027	0,00367	0,01194	0,00076
16396	0,00027	0,00608	0,01498	0,00076
16397	0,00040	0,01201	0,02244	0,00228
16398	0,00053	0,01487	0,02604	0,00380
16399	0,00058	0,01609	0,02759	0,00438
16400	0,00039	0,01119	0,02141	0,00216
16401	0,00055	0,01323	0,02398	0,00403
16402	0,00039	0,01323	0,02398	0,00216
16403	0,00047	0,01119	0,02141	0,00310
16404	0,00028	0,01119	0,02141	0,00088

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16405	0,00036	0,00853	0,01806	0,00181
16406	0,00080	0,00955	0,01935	0,00695
16407	0,00104	0,01895	0,03119	0,00976
16408	0,00047	0,01160	0,02193	0,00310
16409	0,00063	0,01160	0,02193	0,00497
16410	0,00034	0,01078	0,02090	0,00158
16411	0,00027	0,00874	0,01832	0,00076
16412	0,00032	0,01119	0,02141	0,00135
16413	0,00032	0,00396	0,01230	0,00135
16414	0,00031	0,00592	0,01477	0,00123
16415	0,00032	0,00706	0,01621	0,00135
16416	0,00043	0,00674	0,01580	0,00263
16417	0,00050	0,00996	0,01987	0,00345
16418	0,00069	0,01160	0,02193	0,00567
16419	0,00038	0,01160	0,02193	0,00205
16420	0,00032	0,00449	0,01297	0,00135
16421	0,00034	0,00874	0,01832	0,00158
16422	0,00024	0,00833	0,01781	0,00041
16423	0,00049	0,01242	0,02296	0,00333
16424	0,00046	0,00915	0,01884	0,00298
16425	0,00027	0,00678	0,01585	0,00076
16426	0,00053	0,01569	0,02707	0,00380
16427	0,00026	0,00956	0,01935	0,00065
16428	0,00030	0,00469	0,01323	0,00111
16429	0,00027	0,00563	0,01441	0,00076
16430	0,00027	0,00535	0,01405	0,00076
16431	0,00092	0,02265	0,03583	0,00836
16432	0,00031	0,00494	0,01353	0,00123
16433	0,00031	0,00711	0,01626	0,00123
16434	0,00141	0,02142	0,03429	0,01408
16435	0,00032	0,01120	0,02141	0,00135
16436	0,00050	0,00833	0,01781	0,00345
16437	0,00028	0,00600	0,01487	0,00088
16438	0,00028	0,00674	0,01580	0,00088
16439	0,00042	0,01283	0,02347	0,00251
16440	0,00045	0,01181	0,02219	0,00287
16441	0,00075	0,01120	0,02141	0,00637
16442	0,00102	0,01447	0,02553	0,00952
16443	0,00041	0,01038	0,02038	0,00240
16444	0,00049	0,00874	0,01832	0,00333
16445	0,00046	0,01079	0,02090	0,00298
16446	0,00031	0,00874	0,01832	0,00123
16447	0,00054	0,01120	0,02141	0,00392
16448	0,00028	0,01079	0,02090	0,00088
16449	0,00055	0,01406	0,02502	0,00403
16450	0,00033	0,01549	0,02682	0,00146
16451	0,00042	0,00694	0,01606	0,00251
16452	0,00029	0,01038	0,02038	0,00100

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16453	0,00043	0,01938	0,03171	0,00263
16454	0,00048	0,01202	0,02244	0,00322
16455	0,00027	0,00752	0,01678	0,00076
16456	0,00078	0,01036	0,02038	0,00672
16457	0,00037	0,00791	0,01729	0,00193
16458	0,00907	0,01322	0,02399	0,08954
16459	0,00082	0,00893	0,01858	0,00719
16460	0,00068	0,01853	0,03068	0,00555
16461	0,00131	0,01648	0,02810	0,01291
16462	0,00106	0,01771	0,02965	0,00999
16463	0,00047	0,01118	0,02141	0,00310
16464	0,00151	0,02138	0,03428	0,01525
16465	0,00052	0,00873	0,01832	0,00368
16466	0,00131	0,00995	0,01987	0,01291
16467	0,00117	0,01975	0,03222	0,01128
16468	0,00079	0,00700	0,01613	0,00684
16469	0,00109	0,01648	0,02810	0,01034
16470	0,00050	0,00730	0,01652	0,00345
16471	0,00074	0,00689	0,01601	0,00625
16472	0,00040	0,00832	0,01781	0,00228
16473	0,00039	0,00955	0,01935	0,00216
16474	0,00032	0,00665	0,01570	0,00135
16475	0,00092	0,01240	0,02296	0,00836
16476	0,00058	0,00665	0,01570	0,00438
16477	0,00044	0,00832	0,01781	0,00275
16478	0,00062	0,00791	0,01729	0,00485
16479	0,00094	0,00677	0,01585	0,00859
16480	0,00067	0,00632	0,01528	0,00544
16481	0,00082	0,00832	0,01781	0,00719
16482	0,00046	0,00955	0,01935	0,00298
16483	0,00222	0,00832	0,01781	0,02342
16484	0,00057	0,00642	0,01541	0,00427
16485	0,00131	0,00832	0,01781	0,01291
16486	0,00131	0,01608	0,02759	0,01291
16487	0,00057	0,01526	0,02656	0,00427
16488	0,00100	0,00873	0,01832	0,00929
16489	0,00068	0,00914	0,01884	0,00555
16490	0,00066	0,00832	0,01781	0,00532
16491	0,00161	0,01118	0,02141	0,01642
16492	0,00192	0,00995	0,01987	0,01992
16493	0,00040	0,00559	0,01436	0,00228
16494	0,00161	0,00649	0,01549	0,01642
16495	0,00070	0,00955	0,01935	0,00579
16496	0,00063	0,01281	0,02347	0,00497
16497	0,00027	0,00698	0,01611	0,00076
16498	0,00088	0,00955	0,01935	0,00789
16499	0,00062	0,00873	0,01832	0,00485
16500	0,00033	0,00661	0,01565	0,00146

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16501	0,00074	0,00873	0,01832	0,00625
16502	0,00078	0,01077	0,02090	0,00672
16503	0,00085	0,01526	0,02656	0,00754
16504	0,00053	0,00995	0,01987	0,00380
16505	0,00098	0,01445	0,02553	0,00906
16506	0,00069	0,00996	0,01987	0,00567
16507	0,00076	0,00955	0,01935	0,00649
16508	0,00112	0,01485	0,02605	0,01069
16509	0,00059	0,01159	0,02193	0,00450
16510	0,00087	0,01240	0,02296	0,00777
16511	0,00044	0,00751	0,01678	0,00275
16512	0,00030	0,00636	0,01534	0,00111
16513	0,00121	0,01383	0,02476	0,01174
16514	0,00076	0,00771	0,01704	0,00649
16515	0,00058	0,01485	0,02605	0,00438
16516	0,00037	0,01036	0,02038	0,00193
16517	0,00056	0,00832	0,01781	0,00415
16518	0,00044	0,00832	0,01781	0,00275
16519	0,00057	0,00751	0,01678	0,00427
16520	0,00062	0,01122	0,02143	0,00485
16521	0,00031	0,00343	0,01163	0,00123
16522	0,00082	0,01532	0,02659	0,00719
16523	0,00059	0,01574	0,02711	0,00450
16524	0,00030	0,00999	0,01989	0,00111
16525	0,00028	0,00999	0,01989	0,00088
16526	0,00042	0,01245	0,02298	0,00251
16527	0,00032	0,00958	0,01937	0,00135
16528	0,00031	0,00495	0,01354	0,00123
16529	0,00029	0,00470	0,01323	0,00100
16530	0,00027	0,00513	0,01377	0,00076
16531	0,00028	0,00642	0,01540	0,00088
16532	0,00036	0,01451	0,02556	0,00181
16533	0,00027	0,01205	0,02246	0,00076
16534	0,00027	0,00523	0,01390	0,00076
16535	0,00028	0,01082	0,02091	0,00088
16536	0,00031	0,00917	0,01885	0,00123
16537	0,00027	0,00710	0,01625	0,00076
16538	0,00023	0,00652	0,01544	0,00031
16539	0,00136	0,01335	33,75224	0,02261
16540	0,00024	0,00798	14,85354	0,00006
16541	0,00024	0,00829	13,31909	0,00006
16542	0,00024	0,00988	17,97172	0,00006
16543	0,00280	0,00956	20,55295	0,05160
16544	0,00024	0,01367	30,45673	0,00006
16545	0,00024	0,00513	22,13421	0,00006
16546	0,00024	0,01433	16,74021	0,00006
16547	0,08853	0,08920	456,55540	1,77151
16548	0,00264	0,00989	45,66583	0,04838

№ точки отбора пробы	Годовая эффективная доза, мЗв/год			
	²⁴¹ Am	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
16549	0,68576	0,47972	8428,50622	12,40262
16550	0,03395	0,03355	3336,28975	0,67643
16551	0,06124	0,06121	1123,81008	1,22397
16552	0,10138	0,09486	1264,28553	2,02918
16553	0,02849	0,04121	561,91076	0,56693
16554	0,00874	0,02055	263,40105	0,17077
16555	0,00521	0,01922	117,65968	0,09991
16556	0,00762	0,01856	68,49303	0,14822
16557	0,00377	0,01222	77,27367	0,07092
16558	0,00041	0,00689	35,12906	0,00361
16559	0,00184	0,01722	38,64132	0,03227
16560	0,00296	0,00856	68,49303	0,05482
16561	0,00184	0,01522	24,59476	0,03227
16562	0,00168	0,01189	21,08250	0,02905
16563	0,00044	0,01156	19,32637	0,00425
16564	0,00090	0,01052	51,73715	0,01327
16565	0,00071	0,01295	71,13338	0,00940
16566	0,00079	0,01052	58,20256	0,01101
16567	0,00042	0,00582	66,82310	0,00377
16568	0,00050	0,00890	49,58202	0,00522
16569	0,00053	0,00824	29,06513	0,00586
16570	0,10148	0,51392	7714,47534	0,39837
16571	0,03922	0,24155	3403,45031	0,44148
16572	0,00850	0,05430	2722,76253	0,07614
16573	0,37445	0,27560	12479,28976	7,17353
16574	0,09535	0,59903	7714,47534	0,64708