



K210136

1000

11/11/11



• *Stargardt's*

[illegible]

Точка отбора	Дата отбора	Место отбора	Концентрации загрязняющих веществ, мкг/м³					Скорость ветра, м/с				Влажность, %	Атмосферное давление, мм. рт. ст.	Температура, °С
			Пыль всесанитарная мкг/м³	Соединенный ангидрид SO₂ мкг/м³	Диоксид азота NO₂ мкг/м³	Оксид углерода CO мкг/м³	Взвешенные частицы мкг/м³	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ЩУ, мкг/м³			0,0	0,5	0,2	5,0	0,5							
ТН3		Участок Саранск 50°53'38"С 77°37'41"В	0,0024	<0,025	0,0023	<1,5	0,0030	2,7 м/с	24,5	711,0	24,5			
ТН4		Участок Саранск 50°53'19"С 78°21'48"В	0,0025	<0,025	0,0020	<1,5	0,0035	3,0 м/с	25,4	711,0	25,0			
ТН1		Участок Саранск 55°53'31"С 77°25'30"В	0,0025	<0,025	0,0023	<1,5	0,0035	3,0 м/с	25,4	711,0	25,5			
ТН2		Участок Саранск 55°53'32"С 77°25'31"В	0,0035	<0,025	0,0044	<1,5	0,0041	3,0 м/с	24,5	711,5	25,4			
ТН3		Участок Саранск 55°53'38"С 77°25'31"В	0,0544	<0,025	0,0015	<1,5	0,0036	2,5 м/с	23,4	711,4	30,0			
ТН4		Участок Саранск 55°53'45"С 77°25'31"В	0,0025	<0,025	0,0020	<1,5	0,0034	2,5 м/с	20,0	711,1	30,5			

Исполнитель

Гончаров Е.Г.

Начальник ИЦ ТОО «ЭКОЭКСПЕРТ»

Тимошенко П.С.

Эксперты несут ответственность за достоверность данных протокола без расхождения с данными испытательного центра.

501504

Kontaktieren Sie uns unter
069 78 74 14 51.
40 Jahre lang
für Sie da.

www.hilf-und-mehr.de

[illegible]

91.06.01.731

Аттестат аккредитации № КЗТ.10.0716 от 11.05.2020 г.

0-17-1133-73-06-0-02

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 268/2

OT 19 MAG 2025 1.

Index 3 Part 1

Journal NPO-0002541 of 10/2/2025

ЭКОНОМИКА

1975 йилда
100-миллион беш. бакардан йилдан рўйи қаватдан, Республиканы қаватдан, обласат: Абшай, Курган, обласат

103 SHEET

Республика Казахстан. Карагандинская область. Жетисайский район.

Республика Казахстан, объект: «Гос. ветеринарные центры»

12-14-05-3725r

Генерал-майор милиции в отставке, Казань, ул. Казанская, д. 60, кв. 22, 420022 г. Казань, Республика Татарстан, 190301

[illegible]

1. **Исходные данные:**

三

7-275-91 5°C 6/24/07 291-2828

[illegible]

Место проведения измерений (координаты точки)	Время проведения измерения	Аппаратура	Характеристика термистора	Основная источник шума	Характер шума	Октябрьские частоты	30,5	65	125	250	500	1070	2000	4000	8000	Нормы предельно допустимого уровня звука, эквивалентный уровень звука L _{экв} дБА	Измеренный уровень звука L _{изм} дБА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Таб. 2 Частота шума 65/75/85 78/92/100/110	14.05.2022	Циркулярный анализатор разности давления и скорости звука и акустический центр	Мелкоскопический	Бетер	Посторонний, широкополосный	Измеренный уровень звукового давления	50,2	47,4	48,5	40,1	33,7	30,0	27,4	23,5	20,1		
						Октябрьские частоты											
						Предельные дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Предельные допустимые уровни звукового давления эквивалентные уровни звукового давления дБА в октавных полосах частот	107	95	87	82	78	75	73	71	69	60	30,6
Таб. 3 Участок Сельхоз 15/25/35 С 78/92/100/110	14.05.2022	Циркулярный анализатор разности давления и скорости звука и акустический центр	Мелкоскопический	Бетер	Посторонний, широкополосный	Измеренный уровень звукового давления	46,5	43,3	40,0	39,4	34,8	31,2	28,3	25,5	18,9		
						Октябрьские частоты											
						Предельные дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Предельные допустимые уровни звукового давления эквивалентные уровни звукового давления дБА в октавных полосах частот	107	95	87	82	78	75	73	71	69	60	40,2

[illegible]

Исполнитель

Гончаров Е.П.

[illegible]

Тимошенко П.С.