

Форма протокола общественных слушаний посредством публичных обсуждений

По виду: проекты, перечисленные в подпунктах 2) статьи 87 Кодекса

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: г.Алматы, Алатауский район

2. Предмет общественных слушаний: Раздел «Охрана окружающей среды» разработан для ТОО «БОСТАН», расположенного по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Айгерим -1, ул.Бенберина, 20.

(проекты, перечисленные в подпунктах 2) статьи 87 Кодекса)

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК

4. Местонахождение намечаемой деятельности: г.Алматы, Алатауский район, ул.Бенберина, 20,

географические координаты- не указаны

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: г.Алматы, Алатауский район, ул.Бенберина, 20

- с северной стороны – за забором территория соседнего предприятия «Гидромастер» на расстоянии 36 м от крайнего источника (труба котельной);

- с северо-восточной стороны - ближайший жилой дом расположен на расстоянии 51 м от крайнего источника (труба котельной);

- с восточной стороны – за забором территория соседнего предприятия «Полимертар»;

- с юго-восточной стороны – ближайший жилой дом расположен на расстоянии 67 м;

- с южной стороны – городская поликлиника №14 расположена на расстоянии 35 м;

- с юго-западной стороны – ближайший жилой дом расположен на расстоянии 28 м от крайнего источника (ДГУ);

- с западной стороны – ближайший жилой дом расположен на расстоянии 57 м от крайнего источника (ДГУ)

Ближайший естественный поверхностный водоем: приток р.Боролдай, протекает с северо-западной стороны на расстоянии 372м.

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью ""БОСТАН"", БИН: 990840004223, 87473457332, a.zayarnyi@bostan.kz

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы. ТОО «Фирма «Ак-Көніл», Адрес: г.Алматы, ул.Молдагулова, 32, офис, 249, БИН 930140000145, Тел. 8 701 727 30 98
E-mail: akkonil@mail.ru

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

8. Период проведения общественных слушаний: 04/12/2025 - 10/12/2025

9. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

- ❖ Газета «МК в Казахстане» 26 ноября- 02 декабря .2025 г.
- ❖ Информационный щит по адресу: Алатауский район, Доска объявления в общедоступных местах.
- ❖ На сайте Единого экологического портала (<https://hearings.ndbecology.gov.kz>)

10. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

11. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

12. Ответственное лицо местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы) Представитель «КГУ Управления экологии и окружающей среды города Алматы» главный специалист отдела экологического регулирования, Скакова А.М.



15.12.2025г.

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений

Закладка «Вопросы – Предложения»

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
<u>1</u>	НПО ОО «Граждане Алматы», повторно изучив представленный проект «Охрана окружающей среды» ТОО «БОСТАН», сообщает следующее. По результатам анализа установлено, что на объекте деятельность не ограничивается хранением бытовой химии. Согласно проектным материалам, предприятие фактически располагает множеством иных источников загрязнения, включая: 6 газовых котлов мощностью 232–630 кВт; 3 дизель-генератора мощностью 144–160 кВт; емкости хранения дизельного топлива и выбросы углеводородов; транспортные и шумовые воздействия. Указанные источники относятся к II–III классам		<u>Вопрос не снят</u>

	<p>вредности и формируют химическое и физическое воздействие на окружающую среду и население. В соответствии с Санитарными правилами № ҚР ДСМ-2/2022 и нормам Кодекса «О здоровье народа», санитарно-защитная зона определяется по совокупности источников загрязнения, а не по названию вида деятельности. Для аналогичных объектов предусмотрена СЗЗ не менее 100 метров. Дополнительно обращаем внимание, что: городская поликлиника №14 расположена всего в 35 метрах от границы объекта; жилые дома расположены на расстоянии 28–67 метров, что существенно меньше нормативной СЗЗ; фактическое воздействие предприятия попадает в зону нахождения социально значимых объектов и жилой среды, что противоречит санитарным требованиям. В связи с этим НПО ОО «Граждане Алматы» считает невозможным эксплуатацию объекта без установления нормативной санитарно-защитной зоны в размере 100 метров. Если же в существующих условиях соблюдение СЗЗ невозможно, то объект должен быть перенесён в Индустриальную зону города Алматы, предназначенную для размещения объектов III–IV классов опасности и специально предусмотренную для локализации негативных воздействий. Учитываем также официальную позицию акимата города Алматы. Согласно информации пресс-службы акимата от 6 декабря 2025 года, аким города Дархан Сатыбалды провёл совещание по корректировке Генерального плана города, где поручил: провести детальный анализ всех промышленных предприятий, влияющих на качество воздуха; оценить их деятельность, объёмы выбросов и логистику; поэтапно перенести ряд объектов в Индустриальную зону для снижения экологической нагрузки на жилые районы. Указанное решение полностью соответствует необходимости переноса объектов-источников загрязнения, расположенных в непосредственной близости от жилых домов и социальных объектов. Исходя из вышеизложенного, НПО ОО «Граждане Алматы» рекомендует: Отказать в реализации проекта до установления нормативной СЗЗ 100 м и получения санитарно-эпидемиологического заключения. Рассмотреть вопрос о переносе объекта в Индустриальную зону, если соблюдение СЗЗ в существующих условиях невозможно. Внести данное замечание в протокол общественных слушаний и учесть при принятии решения о дальнейшем размещении объекта.</p> <p>Общественное объединение "Граждане Алматы"</p>		
2	<p>Согласно нормам «Санитарно-эпидемиологических требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённых приказом и.о. Министра здравоохранения № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года (с изм. от 24.05.2024 г.), к объектам IV класса опасности относятся:</p>		<p>Вопрос не снят</p>

	<p>«производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения». Для данной категории объектов санитарными правилами установлена минимальная санитарно-защитная зона — не менее 100 метров. Таким образом, склады хранения бытовой химии прямо отнесены к объектам, требующим обязательного установления СЗЗ в размере 100 м, независимо от того, осуществляется ли производство, либо на объекте производится только хранение готовой продукции. Указанная норма является действующей, включает как производство, так и хранение бытовой химии, и применяется в отношении любого складского объекта данной категории. Именно поэтому вопрос отсутствия СЗЗ в проектной документации требует корректировки, а также официального подтверждения Министерства здравоохранения, куда нами направлен запрос за № ЗТ-2025-04330380 от 07.12.2025 года, для окончательного разъяснения по установлению СЗЗ для складов бытовой химии без их производства(только хранение бытовой химии).</p> <p>Общественное объединение ""Граждане Алматы""</p>		
--	---	--	--