

Форма протокола общественных слушаний посредством публичных обсуждений

По виду: проекты, перечисленные в подпунктах 2) статьи 87 Кодекса

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: г.Алматы, Алатауский район

2. Предмет общественных слушаний: Раздел «Охрана окружающей среды» для рабочего проекта «Склад приёма и временного хранения металла по адресу: г.Алматы, ул.Аршалы, 58В»

(проекты, перечисленные в подпунктах 2) статьи 87 Кодекса)

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК

4. Местонахождение намечаемой деятельности: г.Алматы, Алатауский район, ул.Аршалы, 58В

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: г.Алматы, Алатауский район, ул.Аршалы, 58В

- в северном направлении – на расстоянии более 250м расположена автостоянка;

- в северо-восточном направлении - на расстоянии 48м расположено жилое здание;

- в восточном направлении – на расстоянии 100м расположено жилое здание; 9

- в юго-восточном направлении на расстоянии 35м расположено жилое здание;

- в южном направлении – на расстоянии 55м расположено жилое здание.

- в юго-западном направлении на расстоянии 88м расположено нежилое помещение (пристройка);

- в западном направлении на расстоянии 55м расположен Avalon Ind – торговая компания (Материалы для дорожного строительства, биотуалеты, дорожные устройства, металлоизделия, контрольно-измерительные приборы).

- в северо-западном направлении на расстоянии 92м расположен автосервис Евразия Мульти Сервис.

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью

""АлматыЦветМет"", БИН: 221240035691, +7(777)-777-77-77, Italgatkyzy@inbox.ru,

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной

экологической экспертизы. г.Алматы, ул.Аршалы,58В», осуществляет ТОО «Эко Way», № 01487Р от 26 июля 2012г.

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

8. Период проведения общественных слушаний: 11/12/2025 - 17/12/2025

9. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:


- ❖ Эфирная справка. «Телерадио компания Жетысу» 4 декабря.
- ❖ Информационный щит по адресу: Алатауский район, Доска объявления в общедоступных местах.
- ❖ На сайте Единого экологического портала (<https://hearings.ndbecology.gov.kz>)

10. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

11. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

12. Ответственное лицо местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы) Представитель «КГУ Управления экологии и окуржающей среды города Алматы» главный специалист отдела экологического регулирования,

Скакова А.М.



22.12.2025г.

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений

Закладка «Вопросы – Предложения»

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
<u>1</u>	Уважаемые участники слушаний! НПО ОО «Граждане Алматы» обращает внимание, что на территории объекта полностью отсутствуют зелёные насаждения, тогда как объект расположен в непосредственной близости к жилым домам — от 40 до 55 метров. В проекте также указаны выбросы загрязняющих веществ от работы спецтехники, включая азота диоксид, углерода оксид, сажу и бензапирен. В целях минимизации негативного воздействия и в соответствии с принципами экологического законодательства предлагаем включить в проект обязательное создание зелёного защитного пояса: предусмотреть посадку деревьев и кустарников по периметру территории, с выполнением работ весной следующего года и обеспечением ухода за ними. Просим зафиксировать данное предложение в протоколе общественных слушаний.	Здравствуйте! Предложение учтено. Для ТОО «АлматыЦветМет» разработан проект установления предварительной (расчётной) санитарно-защитной зоны Склад приёма и временного хранения металла по адресу: г.Алматы, ул.Аршалы,58В. Объект расположен на плотно застроенной другими объектами территории, возможность озеленения на территории С33 отсутствует. Согласно пункту 50 Санитарных правил При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади С33, при плотной застройке объектами, допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами. Проектом предлагается провести озеленение на	<u>Вопрос не снят</u>

	Общественное объединение ""Граждане Алматы""	территории населенного пункта на участках, согласованных с местным исполнительным органом в виде высадки деревьев в количестве 50 шт. Данный проект находится на стадии согласования посадки зелёных насаждений на территории города Алматы в ГУ «Аппарат акима города Алматы».	
2	<p>Добрый день. Неправительственная организация НПО ОО «Граждане Алматы», в ходе анализа проектной документации, представленной на общественные слушания по проекту «Склад приёма и временного хранения металла по адресу: г. Алматы, ул. Аршалы, 58В», установила ряд несоответствий и неполноту сведений в части соблюдения требований водоохранного законодательства Республики Казахстан, что требует дополнительной правовой и экологической оценки. В ходе самостоятельно проведённого общественного мониторинга и анализа информации, размещённой в открытых источниках, НПО ОО «Граждане Алматы» установило, что объект ТОО «АлматыЦветМет» расположен на земельном участке с кадастровым номером 20-321-015-021, который находится в границах водоохранной зоны реки Ащыбулак и относится к территории с установленными особыми условиями землепользования и ограничениями хозяйственной деятельности. Указанные сведения не отражены в представленных на общественные слушания проектных материалах, при этом в проекте сделан вывод об отсутствии водоохранных ограничений, что свидетельствует о неполноте исходных данных и требует обязательного уточнения и корректного учёта при дальнейшем рассмотрении проекта. При этом деятельность склада приёма и временного хранения металла потенциально связана с источниками негативного воздействия на водные объекты, включая: эксплуатацию и передвижение грузового автотранспорта и погрузочной техники; образование поверхностного (ливневого и талого) стока с территории площадки, содержащего взвешенные вещества, загрязняющие примеси, следы нефтепродуктов и металлов; складирование и перегрузку металлолома на открытых площадках, что при атмосферных осадках создаёт риск миграции загрязняющих веществ в почву и далее в водный объект; отсутствие в проекте детально проработанных инженерных решений по сбору, очистке и контролю качества поверхностных стоков. Учитывая экологическую значимость реки Ащыбулак как водного объекта, а также профилактический принцип охраны водных ресурсов, закреплённый водным и экологическим законодательством Республики Казахстан, считаем, что реализация проекта в представленном виде не может быть признана допустимой без подтверждения соблюдения водоохранного режима и устранения выявленных несоответствий. В связи с изложенным НПО ОО «Граждане Алматы» рекомендует: Пересмотреть проектные решения с обязательным учётом фактического расположения земельного участка в границах водоохранной зоны реки Ащыбулак и</p>	<p>Здравствуйте! Замечание учтено. Согласно статьи 50 пункта 3 Водного Кодекса РК Проектирование, строительство и размещение на водных объектах и (или) в водоохраных зонах новых объектов (зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкция (расширение, модернизация, техническое перевооружение, перепрофилирование) объектов, возведённых до отнесения занимаемых ими земельных участков к водоохраным зонам и полосам, согласовываются с бассейновыми водными инспекциями. Проект находится на стадии согласования в РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. До получения государственного экологического заключения, указанное согласование будет получено. В пределах водоохраных зон запрещаются (Водный кодекс, ст.86, п.3): 1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохраных зон и полос; 2) размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники; 3) размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение. При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов; 4) размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов; 5) размещение кладбищ; 6) выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них; 7) размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, а также других объектов, обуславливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения</p>	<p><b>Вопрос не снят</b></p>

	<p>требований водоохранного законодательства Республики Казахстан. Рассмотреть возможность размещения объекта на альтернативной территории, не относящейся к водоохранной зоне, либо скорректировать функциональное назначение объекта с исключением видов деятельности, потенциально способных оказывать негативное воздействие на водный объект. Направить проектные материалы на дополнительное рассмотрение в Балхаш-Алакольскую бассейновую инспекцию для получения официального разъяснения и подтверждения соответствия проектных решений установленному водоохранному режиму и условиям использования земельного участка. До получения официальных разъяснений и внесения необходимых изменений считать выводы проекта о соответствии требованиям водоохранного законодательства преждевременными. Учесть настоящее замечание при формировании протокола общественных слушаний и при дальнейшем принятии решений по проекту. Общественное объединение ""Граждане Алматы""</p>	<p>поверхностных и подземных вод. Деятельность объекта не входит в список, перечисленный в ст. 86, п.3 Водного Кодекса. В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод поверхностных водоемов, предусмотрен комплекс водоохраных мероприятий: - Машины и оборудование в зоне работ должны находиться только в период их использования; - Организация разделительного сбора отходов различного класса с последующим размещением их на предприятиях, имеющие разрешительные документы на обращение с отходами. - Исключение попадания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ на рельеф местности. Проектом не предусматривается забор воды из рек или подземных источников воды. Проектом также не предусматривается сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоисточники или пониженные места рельефа местности. Предприятие не предусматривает проведение работ в водоохраных полосах, не предусматривается нарушение почвенного и травяного покрова. На рассматриваемом этапе работ, приведенный перечень мероприятий предусматривает все основные факторы негативного воздействия на водные ресурсы и, с учетом сделанных предложений, считается достаточным для обеспечения охраны водной среды.</p>	
3	<p>В ходе общественного экологического мониторинга НПО ОО «Граждане Алматы» самостоятельно получило санитарно-эпидемиологическое заключение № KZ34VBZ00072190 от 12.12.2025 г. из государственной информационной системы «e-License». Указанное санитарно-эпидемиологическое заключение не было представлено заказчиком проекта в составе материалов, вынесенных на общественные слушания, что свидетельствует о неполноте и недостоверности представленных проектных материалов. По результатам анализа указанного санитарно-эпидемиологического заключения установлено, что оно не соответствует требованиям водоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Казахстан, поскольку выдано без учёта факта расположения объекта в границах водоохранной зоны и водоохранной полосы реки Ащыбулак, а также при необоснованном уменьшении размера санитарно-защитной зоны. В связи с выявленными несоответствиями НПО ОО «Граждане Алматы» подало обращение о приостановлении (аннулировании) действия санитарно-эпидемиологического заключения № KZ34VBZ00072190 от 12.12.2025 г. в уполномоченный орган санитарно-эпидемиологического контроля в порядке, предусмотренном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан. Обращение находится на рассмотрении. В этой связи использование указанного санитарно-эпидемиологического заключения в качестве основания для признания</p>	<p>Здравствуйтесь! Замечание учтено. Санитарно-эпидемиологическое заключение № KZ34VBZ00072190 от 12.12.2025 г. было получено после создания заявки на общественные слушания в форме публичных обсуждений (дата создания заявки 04.12.25г., согласно пункту 40 правил проведения общественных слушаний, за 5 рабочих дней до начала публичных обсуждений). К сведению, согласно пункту 39 правил проведения общественных слушаний, санитарно-эпидемиологическое заключение не входит в обязательный перечень документов для размещения на портале. Согласно статье 50 пункта 3 Водного Кодекса РК Проектирование, строительство и размещение на водных объектах и (или) в водоохраных зонах новых объектов (зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкция (расширение, модернизация, техническое перевооружение, перепрофилирование) объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных участков к водоохраным зонам и полосам, согласовываются с бассейновыми водными инспекциями. Проект находится на стадии согласования в РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. До получения</p>	<p><b><u>Вопрос не снят</u></b></p>

проекта допустимым в рамках общественных слушаний считаем преждевременным и недопустимым до завершения его административного оспаривания. Общественное объединение ""Граждане Алматы""

государственного экологического заключения, указанное согласование будет получено. В пределах водоохраных зон запрещаются (Водный кодекс, ст.86, п.3): 1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохраных зон и полос; 2) размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники; 3) размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение. При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов; 4) размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов; 5) размещение кладбищ; 6) выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них; 7) размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, а также других объектов, обуславливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод. Деятельность объекта не входит в список, перечисленный в ст. 86, п.3 Водного Кодекса. В соответствии с пунктом 9 Санитарных правил Расчетные размеры СЗЗ для объектов, не включенных в приложение 1 к настоящим Санитарным правилам устанавливаются расчетным методом, на основании проектной документации, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности). В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ. По результатам проведенных расчетов выбросов и уровней физического воздействия (шума) размер санитарно-защитной зоны принят 30 метров. Ближайшие жилые дома расположены на