

Форма протокола общественных слушаний посредством публичных обсуждений

По виду: проекты, перечисленные в подпунктах 2) статьи 87 Кодекса

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: г.Алматы, Алатауский район

2. Предмет общественных слушаний: Раздел «Охрана окружающей среды» разработан для ТОО «БОСТАН», расположенного по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр.Айгерим-1, ул.Бенберина, 20.
(проекты, перечисленные в подпунктах 2) статьи 87 Кодекса)
(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК

4. Местонахождение намечаемой деятельности: г.Алматы, Алатауский район ул.Бенберина, 20

географические координаты территории участка- не указаны

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: г.Алматы, Алатауский район ул.Бенберина, 20

- с северной стороны – за забором территория соседнего предприятия «Гидромастер» на расстоянии 36 м от крайнего источника (труба котельной);

- с северо-восточной стороны - ближайший жилой дом расположен на расстоянии 51 м от крайнего источника (труба котельной);

- с восточной стороны – за забором территория соседнего предприятия «Полимертар»;

- с юго-восточной стороны – ближайший жилой дом расположен на расстоянии 67 м;

- с южной стороны – городская поликлиника №14 расположена на расстоянии 35 м;

- с юго-западной стороны – ближайший жилой дом расположен на расстоянии 28 м от крайнего источника (ДГУ);

- с западной стороны – ближайший жилой дом расположен на расстоянии 57 м от крайнего источника (ДГУ)

Ближайший естественный поверхностный водоем: приток р.Боролдай, протекает с северо-западной стороны на расстоянии 372м.

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью ""БОСТАН"", БИН: 990840004223, +7(705)-577-50-99, a.zayarnyi@bostan.kz,

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы. **ТОО «Фирма «Ақ-Көніл», Адрес: г.Алматы, ул.Молдагулова, 32, офис, 249.БИН 930140000145,Тел. 8 701 727 30 98,Е-mail: akkonil@mail.ru**
(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

8. Период проведения общественных слушаний: **31/12/2025 - 09/01/2026**

9. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

- ❖ **Газета «МК в Казахстане» 24.12. — 30.12.2025 г.**
- ❖ **Информационный щит по адресу: Алатауский район, Доска объявления в общедоступных местах.**
- ❖ **На сайте Единого экологического портала (<https://hearings.ndbecology.gov.kz>)**

10. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

11. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

12. Ответственное лицо местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы) **Представитель «КГУ Управления экологии и окружающей среды города Алматы» главный специалист отдела экологического регулирования, Бейсенбаева Д.И.**



14.01.2026г.

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений

Закладка «Вопросы – Предложения»

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	НПО ОО «Граждане Алматы», повторно и детально изучив проектную документацию раздела «Охрана окружающей среды» по объекту ТОО «БОСТАН», сообщает следующее. В ходе анализа установлено, что фактическая деятельность предприятия не ограничивается складским хранением бытовой химии, как это заявлено в наименовании объекта. Проектными материалами подтверждается наличие на территории предприятия совокупности стационарных и мобильных источников негативного воздействия, в том числе: шесть газовых котлов тепловой мощностью от 232 до 630 кВт; три дизель-генераторные установки мощностью 144–160 кВт; емкости для хранения дизельного топлива, сопровождаемые выбросами углеводородов; транспортные нагрузки, а также шумовое и вибрационное воздействие. Указанные источники формируют химическое, физическое и акустическое воздействие на окружающую среду и население и по своим характеристикам относятся к II–III классам санитарной опасности. В соответствии с требованиями Санитарных правил № ҚР ДСМ-2/2022 и положениями Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) определяется по совокупности фактических источников воздействия, а не по формальному виду заявленной деятельности. Для объектов с аналогичным набором источников	В ответ на обращение НПО ОО «Граждане Алматы» сообщаем следующее. Сообщаем, что вопрос о необходимости установления санитарно-защитной зоны для нашего предприятия был официально рассмотрен уполномоченным органом санитарно-эпидемиологического контроля. По результатам рассмотрения в адрес предприятия получен официальный письменный ответ СЭС, согласно которому установление санитарно-защитной зоны для данного объекта не требуется. Указанный ответ СЭС подготовлен в пределах компетенции уполномоченного органа, на основании представленных проектных материалов, фактических характеристик объекта и в соответствии с требованиями Санитарных правил № ҚР ДСМ-2/2022 и Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения». В соответствии с действующим законодательством данный ответ является действующим и обязательным для применения. В этой связи утверждения, изложенные в обращении, о необходимости установления санитарно-защитной зоны в размере не менее 100 метров, а также выводы о невозможности эксплуатации объекта и целесообразности его переноса, не подтверждены	

<p>санитарными нормами предусматривается нормативная санитарно-защитная зона не менее 100 метров. При этом установлено, что фактическая застройка вокруг предприятия не соответствует указанным требованиям: городская поликлиника № 14 расположена ориентировочно на расстоянии около 35 метров от границы объекта; жилая застройка размещена на расстояниях от 28 до 67 метров, что значительно меньше минимально допустимой нормативной СЗЗ; зона фактического воздействия предприятия охватывает территорию проживания населения и размещения социально значимых объектов. Данные обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении санитарных требований, направленных на защиту здоровья населения, и исключают возможность эксплуатации объекта без предварительного установления и соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны. В случае если в существующих градостроительных условиях обеспечение санитарно-защитной зоны в размере 100 метров является технически или территориально невозможным, действующее санитарное и градостроительное законодательство предусматривает необходимость изменения места размещения объекта. В качестве допустимого решения рассматривается перенос предприятия в Индустриальную зону города Алматы, функционально предназначенную для размещения объектов III–IV классов опасности и локализации негативного воздействия на окружающую среду. Дополнительно обращаем внимание, что данная позиция согласуется с официальной политикой акимата города Алматы. Согласно информации пресс-службы от 6 декабря 2025 года, в ходе совещания по корректировке Генерального плана города аким Алматы Дархан Сатыбалды поручил провести инвентаризацию промышленных объектов, оценить их вклад в загрязнение атмосферного воздуха и поэтапно рассмотреть вопрос переноса предприятий-источников загрязнения в Индустриальную зону с целью снижения экологической нагрузки на жилые районы. Указанный подход подтверждает целесообразность и обоснованность переноса объектов, оказывающих негативное воздействие и расположенных в непосредственной близости от жилой и социальной застройки. С учетом изложенного НПО ОО «Граждане Алматы» считает необходимым рекомендовать: Отказаться в реализации проекта до установления нормативной санитарно-защитной зоны в размере не менее 100 метров и получения действующего санитарно-эпидемиологического заключения. Рассмотреть вопрос о переносе объекта в Индустриальную зону города Алматы в случае невозможности соблюдения санитарно-защитной зоны в существующих условиях размещения. Включить настоящее замечание в протокол общественных слушаний и учесть его при принятии решения о дальнейшем размещении и эксплуатации объекта. Общественное объединение ""Граждане Алматы""</p>	<p>решениями уполномоченных государственных органов и противоречат официальной позиции СЭС. Дополнительно разъясняем, что определение необходимости санитарно-защитной зоны, её параметров и условий эксплуатации объекта относится исключительно к компетенции органов санитарно-эпидемиологического контроля. Самостоятельные оценки и интерпретации санитарных норм третьими лицами не имеют правового значения и не могут являться основанием для ограничения либо запрета хозяйственной деятельности. На текущий момент отсутствуют какие-либо предписания, заключения либо требования государственных органов, указывающие на нарушение санитарного законодательства либо необходимость изменения места размещения объекта. Основания для отказа в реализации проекта, приостановления деятельности либо переноса объекта отсутствуют. С учётом изложенного считаем вопрос, поднятый в обращении, рассмотренным и исчерпанным. Повторные обращения по тем же доводам, не основанные на новых официальных решениях уполномоченных государственных органов, не подлежат дополнительному рассмотрению. Настоящий ответ может быть приобщён к материалам общественных слушаний и использован в рамках иных предусмотренных законодательством процедур. Товарищество с ограниченной ответственностью ""БОСТАН""</p>	
<p>2 В связи с тем, что уполномоченным органом — РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы» — был дан ответ, который был представлен разработчиком проекта на общественных слушаниях, о том, что для складов хранения санитарно-защитная зона не требуется, нами было направлено официальное обращение в Республиканское государственное учреждение «Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» с целью получения разъяснений. Наш запрос был направлен дословно в следующей редакции: В настоящее время на платформе НБД СОС и ПР проходят общественные слушания по проекту «Охрана окружающей среды», разработанному для ТОО «БОСТАН», расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Айгерим-1, ул. Бенберина, 20. В ходе общественных слушаний разработчиком проекта был представлен ответ РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы» за № ЗТ-2025-03801967 от 10.11.2025 года, в котором указано следующее: «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, рассмотрев Ваш запрос от 30 октября 2025 года за № ЗТ-2025-03801967, в пределах компетенции разъясняет следующее. Основной деятельностью предприятия, расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Айгерим-1, ул. Бенберина, 20, является хранение товаров народного потребления (бытовой химии, средств личной гигиены, парфюмерно-косметической продукции и др.) и передача помещений в аренду. Согласно подпункту 14 пункта 4 раздела 1 приложения 1 к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее - Санитарные правила), Минимальные размеры санитарно-защитных зон</p>	<p>Ответ СЭС вложен в настоящий проект слушаний. А также прилагаем текст ответа от СЭС. «Бостан» ЖШС-нің директоры О.В Шемуратоваға Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті (бұдан әрі – Департамент), Сіздің 30.10.2025ж кіріс № ЗТ-2025-03801967 келіп түскен сурауіңіз бойынша орыс тілінде қосымшаға сәйкес жауап жолдайды. Осы жауаппен келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI ҚРЗ Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз. Қосымша – 1 бетте. Басшының орынбасары Г. Каткенова Орын: Базаркулова Т.Д тел.: 382-36-22 Приложение Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, рассмотрев Ваш запрос от 30 октября 2025года за № ЗТ-2025-03801967 в пределах компетенции разъясняет следующее. Согласно Вашего запроса, основной деятельностью предприятия, расположенного по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Айгерим-1, ул. Бенберина,20 является хранение товаров народного потребления (бытовой химии, средств личной гигиены, парфюмерно-косметической продукции и др.) и передача помещений в аренду. Согласно подпункта 14, пункта 4, раздела 1 Приложения 1 к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденный Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее - Санитарные правила), Минимальные размеры санитарно-защитных зон</p>	

	<p>Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, минимальные размеры санитарно-защитных зон предусматривают производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения, которые относятся к IV классу опасности с санитарно-защитной зоной 100 метров. В санитарных правилах склады для хранения бытовой химии, средств личной гигиены, парфюмерно-косметической продукции не регламентированы, в связи с чем предприятие, согласно действующих санитарных правил, санитарно-защитную зону не устанавливает.» В связи с изложенным, нами был поставлен вопрос о необходимости установления санитарно-защитной зоны для складов хранения бытовой химии (без осуществления производства). На данный запрос был получен исчерпывающий официальный ответ уполномоченного республиканского органа: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, рассмотрев Ваш запрос, в пределах компетенции сообщает следующее. Согласно подпункту 14) пункта 4 раздела 1 приложения 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённым приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения относятся к IV классу опасности с нормативной санитарно-защитной зоной не менее 100 метров. Также, согласно подпункту 2) пункта 49 раздела II приложения 1 к Санитарным правилам, стационарные торговые объекты, имеющие торговую площадь 1000 и более квадратных метров, относятся к V классу опасности с санитарно-защитной зоной не менее 50 метров. Таким образом, размещение склада бытовой химии ТОО «BOSTAN (Бостан)» на расстоянии 35 метров от поликлиники не допускается.</p> <p>Общественное объединение ""Граждане Алматы""</p>	<p>объектов, предусматривают - производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения, которые относятся к IV классу опасности с санитарно-защитной зоной, (далее – СЗЗ)- 100 метров. В санитарных правилах склады для хранения бытовой химии, средств личной гигиены, парфюмерно-косметической продукции не регламентированы, в связи с чем предприятие, согласно действующих санитарных правил не устанавливает санитарно-защитную зону. Одной из деятельности Вашего предприятия является передача помещений в аренду, следовательно сведения, указанные в Вашем запросе, необходимы будут при разработке проекта обоснования для объектов, для которых необходимо установление СЗЗ. Дополнительно разъясняем, что согласно пункта 36 проектирование и обоснование размеров СЗЗ осуществляется хозяйствующим субъектом соответствующих объектов в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих Санитарных правилах. Согласно пункта 8 Санитарных правил СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений, соответственно исследования за пределами СЗЗ должно производиться аналогично границе СЗЗ по 8-ми румбам. В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», ответ дан на языке обращения. В случае несогласия с данным ответом, Вы имеете право обжаловать его в соответствии с статьей 91 «Административного процедурно-процессуального кодекса» Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI.</p> <p>Товарищество с ограниченной ответственностью ""БОСТАН""</p>	
3	<p>В соответствии с материалами проекта «Охрана окружающей среды», в период эксплуатации на объекте ТОО «BOSTAN (Бостан)» выявлены источники воздействия на атмосферный воздух и среду обитания человека. На объекте предусмотрены: 4 неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ: заправка фреоном; ремонтный участок; зарядка аккумуляторов; парковка автотранспорта. 13 организованных источников выбросов загрязняющих веществ: отопительный котел №1; отопительный котёл №2; емкость для дизельного топлива; отопительный котел №3; отопительный котел №4; отопительный котел №5; отопительный котел №6; дизельгенератор №1; емкость для хранения дизельного топлива (встроенная) №1; дизельгенератор №2; емкость для хранения дизельного топлива (встроенная) №2; дизельгенератор №3; емкость для хранения дизельного топлива (встроенная) №3. Согласно расчетам, валовое количество выбрасываемых вредных веществ в период эксплуатации составляет 11,04402 т/год, секундное количество выбрасываемых вредных веществ в период строительства – 3,885504 г/сек. При этом в проектной документации указано, что выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации не нормируются, а расчеты выполнены для комплексной оценки влияния объекта на район размещения. Согласно приложению 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённым приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, объекты, в составе которых имеются стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, относятся к объектам воздействия на среду обитания и здоровье человека. Эксплуатация на объекте котельных установок, дизельных генераторов, емкостей для хранения топлива, а также автотранспортной инфраструктуры, сопровождающаяся организованными и неорганизованными выбросами загрязняющих веществ и физическими факторами воздействия, подпадает под действие указанных Санитарных правил. В соответствии с требованиями Санитарных правил № ҚР ДСМ-2, для объектов воздействия подлежит установлению санитарно-защитная зона, которая определяется на основании проекта санитарно-защитной зоны (проекта СЗЗ) с обязательным выполнением: расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; оценки уровней физического воздействия (в том числе шума) на границе санитарно-защитной зоны и прилегающей застройки. Дополнительно учитывается, что на расстоянии около 35 метров от территории предприятия</p>	<p>В ответ на обращение НПО ОО «Граждане Алматы» сообщаем следующее. Сообщаем, что вопрос о необходимости установления санитарно-защитной зоны для нашего предприятия был официально рассмотрен уполномоченным органом санитарно-эпидемиологического контроля. По результатам рассмотрения в адрес предприятия получен официальный письменный ответ СЭС, согласно которому установление санитарно-защитной зоны для данного объекта не требуется. Указанный ответ СЭС подготовлен в пределах компетенции уполномоченного органа, на основании представленных проектных материалов, фактических характеристик объекта и в соответствии с требованиями Санитарных правил № ҚР ДСМ-2/2022 и Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения». В соответствии с действующим законодательством данный ответ является действующим и обязательным для применения. В этой связи утверждения, изложенные в обращении, о необходимости установления санитарно-защитной зоны в размере не менее 100 метров, а также выводы о невозможности эксплуатации объекта и целесообразности его переноса, не подтверждены решениями уполномоченных государственных органов и противоречат официальной позиции СЭС. Дополнительно разъясняем, что определение необходимости санитарно-защитной зоны, её параметров и условий эксплуатации объекта относится исключительно к компетенции органов санитарно-эпидемиологического контроля. Самостоятельные оценки и интерпретации санитарных норм третьими лицами не имеют правового значения и не могут являться основанием для ограничения либо запрета хозяйственной деятельности. На текущий момент отсутствуют какие-либо предписания, заключения либо требования государственных органов, указывающие на нарушение санитарного законодательства либо необходимость изменения места размещения объекта. Основания для отказа в реализации проекта, приостановления деятельности либо переноса объекта отсутствуют. С учётом изложенного считаем вопрос, поднятый в обращении, рассмотренным и исчерпанным. Повторные обращения по тем же доводам, не основанные на новых официальных решениях уполномоченных государственных органов, не подлежат дополнительному рассмотрению. Настоящий ответ может</p>	

<p>расположена городская поликлиника №14 города Алматы, что относится к объектам с постоянным пребыванием населения и повышенными требованиями санитарной безопасности. В случае невозможности установления санитарно-защитной зоны нормативного размера в существующих градостроительных условиях, в целях соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и обеспечения санитарного благополучия населения, НПО ОО "Граждане Алматы" рекомендует рассмотреть вопрос о переносе предприятия в зону, предназначенную для размещения объектов промышленного назначения, включая индустриальную (промышленную) зону, где возможно соблюдение нормативных размеров санитарно-защитной зоны. Общественное объединение ""Граждане Алматы""</p>	<p>быть приобретён к материалам общественных слушаний и использован в рамках иных предусмотренных законодательством процедур. Ответ от СЭС: «Бостан» ЖШС-нің директоры О.В Шемуратоваға Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті (бұдан әрі – Департамент), Сіздің 30.10.2025ж кіріс № ЗТ-2025-03801967 келіп түскен сурауіңіз бойынша орыс тілінде қосымшаға сәйкес жауап жолдайды. Осы жауаппен келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI ҚРЗ Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз. Қосымша – 1 бетте. Башының орынбасары Г. Каткенова Орын: Базарқұлова Т.Д тел.: 382-36-22 Приложение Департамент санитарно- эпидемиологического контроля города Алматы, рассмотрев Ваш запрос от 30 октября 2025года за № ЗТ-2025-03801967 в пределах компетенции разъясняет следующее. Согласно Вашего запроса, основной деятельностью предприятия, расположенного по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Айгерим-1, ул. Бенберина,20 является хранение товаров народного потребления (бытовой химии, средств личной гигиены, парфюмерно-косметической продукции и др.) и передача помещений в аренду. Согласно подпункта 14, пункта 4, раздела 1 Приложения 1 к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденный Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее - Санитарные правила)., Минимальные размеры санитарно-защитных зон объектов, предусматривают - производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения, которые относятся к IV классу опасности с санитарно –защитной зоной, (далее – СЗЗ)- 100 метров. В санитарных правилах склады для хранения бытовой химии, средств личной гигиены, парфюмерно-косметической продукции не регламентированы, в связи с чем предприятие, согласно действующих санитарных правил не устанавливает санитарно-защитную зону. Одной из деятельности Вашего предприятия является передача помещений в аренду, следовательно, сведения, указанные в Вашем запросе, необходимы будут при разработке проекта обоснования для объектов, для которых необходимо установление СЗЗ. Дополнительно разъясняем, что согласно пункта 36 проектирование и обоснование размеров СЗЗ осуществляется хозяйствующим субъектом соответствующих объектов в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих Санитарных правилах. Согласно пункта 8 Санитарных правил СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений, соответственно исследования за пределами СЗЗ должно производиться аналогично границы СЗЗ по 8-ми румбам. В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», ответ дан на языке обращения. В случае несогласия с данным ответом, Вы имеете право обжаловать его в соответствии с статьей 91 «Административного процедурно-процессуального кодекса» Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI. Товарищество с ограниченной ответственностью ""БОСТАН""</p>	
<p>4 Сообщаем, что в связи с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими об осуществлении деятельности ТОО «БОСТАН» без разработанного и утверждённого проекта санитарно-защитной зоны и без санитарно-эпидемиологического заключения, НПО ОО «Граждане Алматы» направило обращение в органы санитарно-эпидемиологического контроля № ЗТ-2025-04642460 от 30.12.2025 года для проведения проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Казахстан. В связи с изложенным считаем необходимым, чтобы уполномоченный орган в области экологии и охраны окружающей среды учитывал результаты санитарно-эпидемиологической проверки и воздержался от принятия окончательного решения по проекту до получения</p>		

<p>официального заключения органов санитарно-эпидемиологического контроля, поскольку вопросы установления санитарно-защитной зоны, санитарной допустимости размещения объекта, а также оценки воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения относятся к компетенции уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Дополнительно отмечаем, что наличие санитарно-эпидемиологического заключения и утверждённого проекта санитарно-защитной зоны подлежит учёту при рассмотрении материалов на общественных слушаниях по объектам, оказывающим воздействие на окружающую среду и здоровье населения, и является существенным элементом оценки допустимости реализации проекта.</p> <p>Общественное объединение ""Граждане Алматы""</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--