

«Биосфера Казахстан»
Ғылыми – зерттеу орталығы»
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі



Товарищество с ограниченной
ответственностью «Научно-
исследовательский центр
«Биосфера Казахстан»

«Биосфера Казахстан» «ҒЗО» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 100012, Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы, Мустафин көшесі, 7/2
Тел/ факс: 8(7212) 56-17-50, 51-19-60, 8(777) 487-14-15
e-mail: biosfera.krg@gmail.com, 561750@mail.ru

ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»
Республика Казахстан, 100012, Карагандинская область,
г. Караганды, улица Мустафина, 7/2
Тел/ факс: 8(7212) 56-17-50, 51-19-60, 8(777) 487-14-15
e-mail: biosfera.krg@gmail.com, 561750@mail.ru

**Раздел охраны окружающей среды
к Проекту «План разведки
Твердых полезных ископаемых на участке МКЕ_001
в Жамбылской области по Лицензии на разведку
№3380-EL от 19 июня 2025 года на 2025-2030гг.»**

Генеральный директор
ТОО «Марал Ресорсез»



Кенбаев Ж.

Директор
ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»



Диппель Т.В.

**Караганда
2026**

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Заказчик проекта:

Заказчик проекта:

ТОО «Марал Ресурсез»

Юридический и почтовый адрес организации:

Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 101, блок В

Контактные данные:

тел: 87477720401;

Организация – разработчик проекта:

ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»

Юридический и почтовый адрес организации:

100012, Карагандинская область, г. Караганда, улица Терешковой, строение № 2/12

Контактные данные:

Тел: +7 (7212) 56-17-50, 51-19-60;

Факс: +7 (777) 487-14-15

e-mail: biosfera.krg@gmail.com, 561750@mail.ru

Общее организационно – методическое руководство работами осуществлялось директором ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан» – Диппель Т. В.

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Ответственный исполнитель проекта: Инженер-эколог ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»	Цешковский В. М.	

АННОТАЦИЯ

ТОО «Марал Ресорсез» является недропользователем на основании лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №3380-EL от 19.06.2025. Срок действия лицензии составляет 6 лет со дня ее выдачи. Площадь работ включает в себя 50 разведочных блока. Общая площадь участка – 12 630,577 Га.

Целевое назначение планируемых работ заключается в выявлении проявления руд Au, Cu и Ag, определении целесообразности дальнейшего изучения территории. Работы необходимо провести с детальностью, позволяющей подготовить и провести на выявленных рудопоявлениях и месторождениях полезных ископаемых оценку ресурсов категории С2 и С1.

Основанием проведения экологической оценки на окружающую среду послужила намечаемая деятельность по разведке твердых полезных ископаемых на участке расположенном в Меркенском районе области Республики Казахстан.

Намечаемая деятельность согласно пп.3 п. 2 раздела 3 Приложения 2 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК «Экологический кодекс Республики Казахстан» (далее – ЭК РК, Экологический кодекс РК), намечаемая деятельность относится к III категории, как объект, на котором производится накопление 10 тонн и более неопасных отходов (период бурения скважин).

Согласно разъяснениям Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов №28-03-28/1700-И от 05.09.2023 г. при разведке твердых полезных ископаемых отбор проб в незначительном объеме методом бурения не относится к перемещению плодородного слоя и извлечению горной массы. Разведка твердых полезных ископаемых, которая подразумевает бурение поисковых скважин, при которой не производится извлечение горной массы и перемещение почвы, не относится к п.2.3 раздела 2 Приложения 1 и п. 7.12 раздела 2 Приложения 2 ЭК РК. В этой связи скрининг данной деятельности не требуется.

В свою очередь, согласно постановлению акимата Жамбылской области от 31.03.2016 «О создании государственного природного заказника местного значения «Мерке» и Постановления акимата Жамбылской области от 1 ноября 2022 года № 243 «О резервировании земель для создания государственного регионального природного парка «Мерке» объект частично находится на территории заказника «Мерке». Согласно вышеназванных разъяснений при определении категории объекта не может быть использован п. 7.12 раздела 2 Приложения 2 ЭК РК.

Согласно п. 2 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2 (далее – СП, Санитарные правила), расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона – территория СЗЗ, определяемая на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха, физического (шум, вибрация, неионизирующие излучения) и (или) радиационного воздействия на здоровье человека. В соответствии с п. 9 СП, предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ.

В соответствии с Приложением 1 СП не представляется возможным определить класс опасности объекта на период проведения геологоразведочных работ, ввиду отсутствия данного вида деятельности в предложенном перечне производственных и других объектов, так как геологоразведочные работы носят краткосрочный характер. Следовательно, геологоразведочные работы являются не классифицируемым видом деятельности согласно санитарной классификации производственных и других объектов.

Согласно письму Министерства здравоохранения Республики Казахстан за № 21-6/13320 от 27.11.2019 установление санитарно-защитной зоны при геологоразведочных работах действующими документами государственного санитарно-эпидемиологического нормирования не регламентировано.

Согласно п. 1, ст. 65 Экологического кодекса РК, а также Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности №KZ12VWF00461856 от 17.11.2025, намечаемая деятельность по проведению геологоразведочных работ на участке лицензии №3380-EL в Меркенском районе Жамбылской области подлежит обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Настоящий проект составлен с учетом требований и рекомендаций заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду №KZ67VVX00472552 от 27.02.2026.

Проект выполняется в целях полного и комплексного анализа возможных эффектов реализации проектных решений и дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности на окружающую среду.

В процессе подготовки настоящего документа проводилась оценка воздействия намечаемой деятельности на объекты окружающей среды, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, ландшафты, земли и почвенный покров, растительный мир, животный мир, состояние экологических систем, биоразнообразие, состояние здоровья и условия жизни населения, объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

Валовый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу, составит:

2026-2027 – 5,79013045 т/год;

2028 – 5,790129085 т/год;

2029-2030 – 5,79012094 т/год.

В процессе проведения работ по разведке ТПИ образуются отходы производства и потребления, в период 2026-2030 годов – 288,929 т/год.

Водопотребление питьевой воды, учитывая численность персонала, привлекаемого к работам, и период проведения работ, составит: 2026-2030 – 35,136 м³/год.

Касательно технической воды, учитывая объемы бурения и показатели среднего расхода воды при колонковом бурении, а также объемы использования воды на пылеподавление, потребления технической воды составит: 2026-2030 – 240 м³/год.

В период проведения работ будут образовываться хозяйственно-бытовые сточные воды. Сброс образуемых сточных вод на рельеф местности или в водные объекты исключается, весь объем сточных вод предусмотрено накапливать в герметичных емкостях и передавать сторонней подрядной организации на договорной основе, поэтому установление нормативов ПДС (НДС) не производится.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
СОДЕРЖАНИЕ	6
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	11
ВВЕДЕНИЕ	12
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	13
1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.....	19
1.1.1 Технологические решения.....	19
2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА..	23
2.1 Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	23
2.2 Характеристика современного состояния воздушной среды (перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с указанием их фактических концентраций в атмосферном воздухе в сравнении с экологическими нормативами качества или целевыми показателями качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами, по имеющимся материалам натурных замеров).....	26
2.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной нагрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах.....	29
2.3.1 Источники выбросов загрязняющих веществ	29
2.3.2 Перечень и состав эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу	34
2.3.3 Сведения о залповых эмиссиях в атмосферу.....	47
2.3.4 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	47
2.3.5 Краткая характеристика установок очистки газов	47
2.3.6 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДС	47
2.3.7 Масштабы расчетного химического загрязнения. Анализ результатов расчета рассеивания приземных концентраций	47
2.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух...	53
2.5 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведенные с соблюдением статьи 202 Кодекса в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории.....	56
2.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	65
2.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	65
2.8 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение	

	экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.....	66
3	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.....	69
3.1	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности, требования к качеству используемой воды.....	69
3.2	Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика.....	74
3.3	Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения	74
3.4	Поверхностные воды	78
3.5	Подземные воды	79
3.6	Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий в соответствии с Методикой	85
4	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА.....	87
4.1	Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)	90
4.2	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)	90
4.3	Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы	90
4.4	Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий	90
4.5	При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы.....	91
5	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	92
5.1	Виды и объемы образования отходов	92
5.2	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов).....	98
5.3	Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций	100
5.4	Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) и подлежащих нормированию.....	107
6	ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	109
6.1	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий.....	109
6.1.1	Производственный шум	109

6.1.2	Вибрация	114
6.1.3	Электромагнитные излучения	115
6.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения	115
7	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	116
7.1	Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей, подлежащих возмещению при создании и эксплуатации объекта	116
7.2	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	117
7.3	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления	124
7.4	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)	129
7.5	Организация экологического мониторинга почв	130
8	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.....	132
8.1	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние ...	132
8.2	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности.....	134
8.3	Обоснование объемов использования растительных ресурсов	135
8.4	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность. Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения .	135
8.5	Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания.....	137
8.6	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их	

компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности	137
9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	139
9.1 Исходное состояние водной и наземной фауны	139
9.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в красную книгу видов животных	141
9.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных, оценка адаптивности видов	141
9.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде	145
9.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных)	146
10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ.....	148
11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	150
11.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности	150
11.2 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения	151
11.3 Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование	151
11.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)	151
11.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности.....	152
11.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности	152
12 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	154
12.1 Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности	154
12.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта	154

12.3	Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), при этом определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия.....	158
12.4	Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население ..	159
12.5	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий	161
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....		162

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

- Приложение 1 Копия государственной лицензии в области природоохранного проектирования и нормирования ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»;
- Приложение 2 Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ12VWF00461856 от 17.11.2025;
- Приложение 3 Письмо РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;
- Приложение 4 Справка РГП на ПХВ «Казгидромет» по фоновым концентрациям (отсутствие метеопостов);
- Приложение 5 Письмо коммунального государственного учреждения «Дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников» управления культуры и развития языков акимата Жамбылской;
- Приложение 6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу источников выбросов в период проведения геологоразведочных работ;
- Приложение 7 Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов в период проведения геологоразведочных работ;
- Приложение 8 Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы от источников выбросов в период проведения работ по геологоразведке;
- Приложение 9 Сертификаты и паспорта безопасности на буровые растворы;
- Приложение 10 Результаты расчета шума от источников шумового воздействия в период проведения работ по геологоразведке;
- Приложение 11 Климатические данные;
- Приложение 12 Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых;
- Приложение 13 Письмо Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
- Приложение 14 Письмо Комитета контроля и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК;
- Приложение 15 Ответ Шу-Таласской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;
- Приложение 16 Ответ на замечания и предложения уполномоченных государственных органов;
- Приложение 17 Протоколы замеров концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (существующее положение);
- Приложение 18 Протоколы содержания концентраций веществ в почве и водном объекте (существующее положение);
- Приложение 19 (Руководство) по сохранению биологического разнообразия и устойчивому управлению живыми природными ресурсами;
- Приложение 20 Ответ КГУ «Управление ветеринарии акимата Жамбылской области»;
- Приложение 21 Справка об отсутствии месторождений питьевых подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- Приложение 22 Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду №KZ67VVX00472552 от 27.02.2026.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем проекте произведена экологическая оценка намечаемой деятельности на окружающую среду проектируемых работ в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (далее – Инструкция).

Целью проведения настоящей работы является изучение современного состояния окружающей среды, определение основных направлений изменений в компонентах природной среды и вызываемых ими последствий, выработки рекомендаций по составу мероприятий, которые должны быть включены в проект и направлены на охрану окружающей среды.

В методическом плане работы проводились в соответствии с действующими Республиканскими нормативными документами Министерства охраны окружающей среды. Основной методической базой при написании проекта являлась Инструкция.

В разделах дается оценка степени информативности вопроса о состоянии компонентов окружающей среды:

- анализ приоритетных по степени воздействия факторов воздействия и характеристика основных загрязнителей окружающей среды;
- прогноз и комплексная оценка ожидаемых изменений в окружающей среде и социальной сфере при проведении намечаемых работ;
- перечень природоохранных мероприятий, позволяющих минимизировать воздействие на компоненты окружающей среды.

Проведение работ запланировано с IV кв. 2025 г, включая подготовительный период - анализ и обобщение исторической информации, подготовка цифровой основы площади и др. Полевые работы начнутся после получения разрешительных документов. Длительность работ – по IV кв. 2030 г. Работы в поле будут проводиться только в теплый период года.

Заказчик и инициатор проектируемой деятельности – ТОО «Марал Ресорсез».

Настоящий документ составлен ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан». Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 01198Р от 01.08.13 г., выдана Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (приложение 1).

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «Марал Ресорсез» является недропользователем на основании лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №3380-EL от 19.06.2025. Срок действия лицензии составляет 6 лет со дня ее выдачи. Площадь работ включает в себя 50 разведочных блока. Общая площадь участка – 12630,577 Га. Целевое назначение планируемых работ заключается в выявлении проявления руд Au, Cu и Ag, определении целесообразности дальнейшего изучения территории. Работы необходимо провести с детальностью, позволяющей подготовить и провести на выявленных рудопроявлениях и месторождениях полезных ископаемых оценку ресурсов категории C2 и C1.

Участок расположен в Меркенском районе Жамбылской области Республики Казахстан. Участок находится в 162 км к востоку от областного центра Жамбылской области города Тараз и 21 км на ЮВ от г. Мерке. Ближайшей жилой зоной от границы проектируемых работ, является поселок Гранитогорск (расположен на расстоянии свыше 1,3 км в восточном направлении), поселок Кызылсай располагается на расстоянии свыше 1,5 км в северо-восточном направлении от границ участка намечаемой деятельности.

Необходимо отметить, что проектируемые работы будут проводиться не на всей территории лицензии (территория намечаемой деятельности отображена на спутниковом снимке, рисунок 1.2.1), расстояние от границы с Кыргызской Республики составляет свыше 700 метров (что аналогично расстоянию до реки Аспары).

Участок проектируемых работ находится за пределами границ другого государства, за пределами водоохранных зон и полос водных объектов.

Таблица 1.1 – Расположение участка планируемых работ и картографические материалы

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота	№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	42° 47' 00"	73° 15' 00"	10	42° 44' 00"	73° 27' 00"
2	42° 47' 00"	73° 17' 00"	11	42° 43' 00"	73° 27' 00"
3	42° 45' 00"	73° 17' 00"	12	42° 43' 00"	73° 28' 00"
4	42° 45' 00"	73° 19' 00"	13	42° 42' 00"	73° 28' 00"
5	42° 47' 00"	73° 19' 00"	14	42° 42' 00"	73° 17' 00"
6	42° 47' 00"	73° 25' 00"	15	42° 43' 00"	73° 17' 00"
7	42° 46' 00"	73° 25' 00"	16	42° 43' 00"	73° 16' 00"
8	42° 46' 00"	73° 26' 00"	17	42° 44' 00"	73° 16' 00"
9	42° 44' 00"	73° 26' 00"	18	42° 44' 00"	73° 15' 00"
Площадь – 12 630,577 Га.					

Для проведения поисковых и поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые предусмотрено провести комплекс геологоразведочных работ, включающий следующие виды работ: проектирование, поисковые маршруты, геохимические методы

поисков, геофизические работы, буровые работы, топографо-геодезические работы, опробование, пробоподготовка, лабораторные работы, камеральные работы.

Полевые работы будут включать комплекс геологоразведочных работ: геологические маршруты; гидрохимическое опробование; аэромагнитная градиентная съемка; аэрогравиметрическая съемка в комплексе с аэроэлектромагнитной съемкой АЕМ объем до 1000 п. км.; электромагнитная съемка АМТ (Аудио Магнитотеллурическая съемка); профильная электроразведка ВП (вызванной поляризации); наземная магниторазведка; сейсморазведочные работы в профильном варианте будут проведены в случае необходимости; поисковое колонковое бурение будет проводится на перспективных участках, выделенных по результатам картировочных, геофизических и геохимических исследований. Бурение будет сопровождаться комплексом ГИС – геофизических исследований скважин, включая каротаж кажущегося сопротивления (КС), вызванной поляризации (ВП), магнитной восприимчивости (КМВ) и инклинометрией.

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений в районе расположения площадки нет.

Спутниковые снимки и карты-схемы района расположения участка проектируемых работ представлены на рисунках 1.1-1.2.2.




Рисунок 1.1– Схема расположения участка разведки




Рисунок 1.2.1 – Спутниковый снимок расположения проектируемого объекта

Согласно информации предоставленной в рамках Протокола сводной таблицы замечаний и предложений на заявление о намечаемой деятельности по объекту: ТОО «Марал Ресорсез» «Разведка твердых полезных ископаемых №3380-EL от 19.06.2025 г.» от 17.11.2025, в районе расположения проектируемых работ имеется очаг сибиреязвенных захоронений, участок с координатами 42,4041.20809 73,2644.39778, 42,4041.20492 73,2644.35328, 42,4041.17146 73,2644.40172, 42,4040.96876 73,2643.73348.

Необходимо отметить, что в соответствии с приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», санитарно-защитная зона сибиреязвенных очагов составляет не менее 1000 метров (объекты I класса опасности СЗЗ от 1000 метров).

Расстояние от очага сибиреязвенных захоронений до участка намечаемой деятельности представлено на рисунке 1.2.2 и составляет 2,5 км. Таким образом, граница (нормативная СЗЗ) от зоны сибиреязвенных очагов до участка намечаемой деятельности выдержана.

В приложении к настоящему проекту также представлен ответ КГУ «Управление ветеринарии акимата Жамбылской области» ЗТ-2025 04369071 от 24.12.2025, в котором дана информация об отсутствии очагов захоронения сибирской язвы и скотомогильников в границах рассматриваемого участка.




Рисунок 1.2.2 – Спутниковый снимок расположения очага сибиреязвенных захоронений до границ участка проектируемых работ

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

1.1.1 Технологические решения

Целевое назначение планируемых работ заключается в выявлении проявления руд Au, Cu и Ag, определении целесообразности дальнейшего изучения территории. Работы необходимо провести с детальностью, позволяющей подготовить и провести на выявленных рудопоявлениях и месторождениях полезных ископаемых оценку ресурсов категории С2 и С1.

Для проведения поисковых и поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые предусмотрено провести комплекс геологоразведочных работ, включающий следующие виды работ: проектирование, поисковые маршруты, геохимические методы поисков, геофизические работы, буровые работы, топографо-геодезические работы, опробование, пробоподготовка, лабораторные работы, камеральные работы. В рамках проведения работ имеются следующие геологические задачи:

- изучение и уточнение параметров ранее установленных и вновь выявленных локальных участков, и рудопоявлений, перспективных на открытие коммерчески интересных месторождений меди, как выходящих на дневную поверхность, так и слабо эродированных, и не вскрытых на современном уровне эрозии;
- предварительная количественная геолого-экономическая оценка и переоценка прогнозных ресурсов категорий Р1 и Р2 этих рудопоявлений и локальных участков; их ранжирование по степени перспективности;
- обоснование целесообразности и направления дальнейших геологоразведочных работ на участке.

Выполнение поставленных задач предусматривается с применением следующих методов и методик. Необходимо произвести углубленный анализ и обобщение исторической геолого-геофизической информации, выбрать наиболее информативные данные для составления цифровой основы площади, подготовить цифровую основу площади, включая геологические, геохимические, геофизические, металлогенические, тектонические данные, результаты буровых и прочих работ. Далее необходимо выполнить векторизацию наиболее представительной и достоверной исторической геолого-геофизической информации в программе «MapInfo», выполнить региональное площадное дешифрирование и мелкомасштабную индентификацию спектральных аномалий по результатам космических съемок. После создается цифровая геолого-геофизическая модель участка, на основе анализа цифровой модели участка, разработать

набор минерогенических факторов и поисковых признаков меднорудных систем, определить приоритетные площади для постановки рекогносцировочных (ревизионных) работ. Пополнение и уточнение этой модели по мере поступления новых данных будет составлять основу эффективного управления дальнейшего геологоразведочного процесса;

Полевые работы будут включать следующий комплекс геологоразведочных работ:

- гидрохимическое опробование – во всех доступных колодцах, родниках и скважинах;
- аэромагнитная градиентная съемка с целью картирования различных по магнитным свойствам осадочных пород;
- аэрогравиметрическая съемка будет проводиться в комплексе с аэроэлектромагнитной съемкой АЕМ с целью изучения гравитационного поля и картирования электрического сопротивления на разных уровнях глубины, в том числе и под чехлом рыхлых отложений;
- аэроэлектромагнитная съемка широко применяется в современной практике геологоразведочных работ, будет проводится с применением time-domain электромагнитной съемки TDEM в модификациях HeliTEM или XCITE в зависимости от возможностей подрядных компаний.
- электромагнитная съемка АМТ (Аудио Магнитотеллурическая съемка), применение этого вида работ позволит провести изучение удельного сопротивления разреза до глубины 1000 м и более путем измерения высокочастотного сигнала МТ в диапазоне полосы пропускания от 1Гц до 10000Гц (аудио диапазон);
- профильная электроразведка ВП (вызванной поляризации), электромагнитные исследования позволяют определить проводимость пород и минералов. Измеряется распространение электромагнитных полей, состоящих из переменного электрического напряжения и силы намагничивания;
- наземная магниторазведка – детальная наземная магнитная съемка планируется с целью изучения потенциально перспективных участков и комплексирования с данными аэрогеофизических методов;
- сейсморазведочные работы в профильном варианте будут проведены в случае необходимости, если картирование стратиграфических границ в пределах участка другими методами не покажет удовлетворительных результатов;

- поисковое колонковое бурение будет проводится на перспективных участках, выделенных по результатам картировочных, геофизических и геохимических исследований.

Камеральная обработка и обобщение данных.

Работы будут заключаться в создании баз данных с результатами полевых исследований, в компьютерной обработке большого объема исторических и вновь полученных данных с использованием приложений ArcGIS, Oasis Montaj, ioGAS, Leapfrog и др., описании выделенных рудоперспективных объектов и площадей, оценке ресурсов обнаруженных полезных ископаемых, составлении промежуточных и окончательного отчетов.

Виды и объемы геологоразведочных работ представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Виды и объемы геологоразведочных работ

Вид работ	Единица измерения	Всего
1. Изучение исторических материалов и подготовка цифровых данных	Отр/мес	0.8
2. Геофизические исследования, в т.ч:		
2.1. Аэромагнитная съемка	Пог.км.	1500
2.2. Аэрогравиметрическая съемка	Пог.км.	1500
2.3. Наземная магнитная съемка	Пог.км.	200
2.4. Профильная электроразведка АМТ	Пог.км.	200
2.5. Аэроэлектромагнитная съемка АЕМ	Пог.км.	1 000
2.6. Наземная гравиразведка	Точка	1 000
2.7. Наземная сейсморазведка	Пог.км.	50
2.8. Профильная электроразведка ВП	Точка	500
2.9. Изучение физических свойств пород	Образец	50
2.10. Интерпретация геофизических данных	Отр/мес	3
3. Буровые работы	Пог.м.	6 000
4. Геофизические исследования скважин	Пог.м.	6 000
5. Документация керна скважин	Пог.м.	6 000
6. Геохимическое опробование, в т.ч:		
6.1. Гидрохимическое опробование	Проба	50
6.2. Опробование керна	Проба	3000
7. Аналитические работы, в т.ч:		
7.1. Пробоподготовка	Проба	3300
7.2. <i>ICP AES-MS</i>	Анализ	3300
7.3 <i>ICP AES</i>	Анализ	3300
7.4 <i>Атомно-абсорбционный анализ на медь</i>	Анализ	660
7.3. Анализ проб воды	Анализ	20

Вид работ	Единица измерения	Всего
7.4. Анализ проб с высокими концентрациями элементов	Анализ	200
7.5. Технологическое опробование	Проба	1
8. Камеральные работы	Отр/мес.	3.8

Поисковые работы на участке будут выполняться собственными силами ТОО «Марал Ресорсез» с привлечением специализированных подрядных организаций через организацию тендеров по соответствующим договорам. Буровые работы будут выполнять подрядные организации, имеющие лицензию на производство буровых работ.

2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

2.1 Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Характерными особенностями климата Жамбылской области является значительная засушливость и континентальность. Это объясняется расположением территории области внутри Евразийского материка, удаленностью от океанов, особенностью атмосферной циркуляции, способствующей частому образованию ясной или малооблачной погоды, а также южным положением, что обеспечивает большой приток солнечного тепла. Кроме того, значительную территорию области занимают пустыни (Бетпак-Дала и Мойынкум) и только юго-западные, южные и юго-восточные окраины заняты горами (Каратау, Киргизские и Шу-Илийские). Эти различия рельефа вносят большое разнообразие в климат области. Континентальность климата проявляется в резких температурных контрастах дня и ночи, зимы и лета, в быстром переходе от зимы к лету. В южной горной части области черты континентальности смягчены: зима здесь мягче и обеспеченность осадками лучше.

Пустынные равнины северных и центральных районов области особенно засушливы. Лето здесь очень жаркое, средняя июльская температура колеблется от 21 до 25° С, в отдельные дни температура воздуха достигает 45-48° С (абсолютный максимум). Зато зима по своей суровости не соответствует географической широте. Самый холодный месяц – январь, средняя температура которого -8, -12° С на севере области и -4, -7° С на юге. Холодный арктический воздух зимой, проникая на юг области, вызывает сильные морозы, достигающие -45, -50 ° С (абсолютный минимум). Период со средней суточной температурой воздуха выше 0°С довольно продолжителен. На севере области он составляет 240-250 дней, в центральных районах 260-270 дней. В целом осадков в области выпадает мало, особенно в ее равнинной части (140-220 мм в год). Ничтожное количество осадков (135 мм в год) отмечается на северо-востоке области у побережья оз. Балхаш. В предгорных районах количество осадков увеличивается до 210-330 мм. В горах Кыргызского Алатау выпадает 400-500 мм осадков. По сезонам года осадки распределяются крайне неравномерно – большая часть их приходится на зимне-весенний период. Почти на всей территории области преобладают восточное и северо-восточное направления ветра, и только на крайнем юге чаще повторяются ветры южного и юго-восточного направления.

Климат района участка проектируемых работ резко континентальный, с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха.

Климатическая характеристика района работ приводится по результатам наблюдений метеостанции Мерке и в соответствии с СП РК 2.04-01-2017. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 40,5°C, абсолютная максимальная температура плюс 44,5°C.

Средняя минимальная температура самого холодного месяца -7,4 °C. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет -31,3°C, обеспеченностью 0,92 -27,2 °C

Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 составляет -32,6°C, обеспеченностью 0,92 -29,1°C.

Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца +34,8 °C. Средняя температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0,98 +32,8°C, обеспеченностью 0,99 +34,5°C.

Таблица 2.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха в °C

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-11,1	-9,3	-1,1	11,0	18,4	24,1	25,9	23,7	17,1	8,8	0,3	-7,3	8,4

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 74%, наиболее теплого месяца – 30%.

Количество осадков за ноябрь-март – 56мм, за апрель-октябрь – 70 мм.

Средняя высота снежного покрова 9 см, максимальная 22 см.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – С, за июнь-август – СВ.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 7,0 м/с, минимальная из средних скоростей по румбам за июль – 2,0 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 7 м/с.

Таблица 2.2 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
1	19	9	5	3	5	6	7	12

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приводятся в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Наименование характеристики	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности	1
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль)	34,8

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь)		-7,4
Среднегодовая роза ветров, %		
С	(север)	4
СВ	(северо-восток)	12
В	(восток)	18
ЮВ	(юго-восток)	10
Ю	(юг)	19
ЮЗ	(юго-запад)	8
З	(запад)	19
СЗ	(северо-запад)	10
Штиль		46
Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/сек		7
Средняя скорость ветра за год, м/сек		2,2




Рисунок 2.1 – Среднегодовая роза ветров района расположения рассматриваемой территории

2.2 Характеристика современного состояния воздушной среды (перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с указанием их фактических концентраций в атмосферном воздухе в сравнении с экологическими нормативами качества или целевыми показателями качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами, по имеющимся материалам натурных замеров)

Участок расположен в Меркенском районе Жамбылской области Республики Казахстан. Участок находится в 162 км к востоку от областного центра Жамбылской области города Тараз и 21 км на ЮВ от г. Мерке. Ближайшей жилой зоной от границы проектируемых работ, является поселок Гранитогорск (расположен на расстоянии свыше 1,3 км в восточном направлении), в свою очередь, поселок Кызылсай располагается на расстоянии свыше 1,5 км в северо-восточном направлении от границ участка намечаемой деятельности.

В районе расположения проектируемого объекта отсутствуют посты РГП «КазГидромет». Согласно справке о фоновых концентрациях (представлена в приложении 4), полученной на сайте гидрометеорологической службы Республики Казахстан, в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

Для оценки состояния атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта, были выполнены работы по изучению текущего состояния атмосферного воздуха в зоне проектируемого влияния. Текущие концентрации согласно данным химического анализа проб атмосферного воздуха в зоне влияния проектируемых работ сведены в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 – Данные химического анализа проб атмосферного воздуха в зоне влияния проектируемых работ

Дата отбора	Точка отбора проб	Наименование загрязняющего вещества	Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/м3)	Фактическая концентрация, мг/м3	Фактическая концентрация (среднее по замерам), мг/м3	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность
Участок лицензии на разведку ТОО «Марал Ресурсез»						
4 квартал 2025 год	1 а – территория лицензии (координаты: 42°46'57.29"С, 73°21'15.12"В)	Пыль	0,5	<0,025 <0,025 <0,025	0,025	Нет
		Диоксид серы	0,5	<0,025 <0,025 <0,025	0,025	Нет
		Оксид углерода	5	<1,5 <1,5 <1,5	1,5	Нет

Дата отбора	Точка отбора проб	Наименование загрязняющего вещества	Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/м3)	Фактическая концентрация, мг/м3	Фактическая концентрация (среднее по замерам), мг/м3	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность
Участок лицензии на разведку ТОО «Марал Ресорсез»						
	2 а – территория лицензии (координаты:42°46'51.15"C, 73°19'15.14"B)	Диоксид азота	0,2	<0,02 <0,02 <0,02	0,02	Нет
		Пыль	0,5	<0,025 <0,025 <0,025	0,025	Нет
		Диоксид серы	0,5	<0,025 <0,025 <0,025	0,025	Нет
		Оксид углерода	5	<1,5 <1,5 <1,5	1,5	Нет
		Диоксид азота	0,2	<0,02 <0,02 <0,02	0,02	Нет
	3 а – территория лицензии (координаты: 42°46'39.74"C, 73°24'5.86"B)	Пыль	0,5	<0,025 <0,025 <0,025	0,025	Нет
		Диоксид серы	0,5	<0,025 <0,025 <0,025	0,025	Нет
		Оксид углерода	5	<1,5 <1,5 <1,5	1,5	Нет
		Диоксид азота	0,2	<0,02 <0,02 <0,02	0,02	Нет
Среднее значение по периоду измерений		Пыль	0,5	0,0250		Нет
		Диоксид серы	0,5	0,0250		Нет
		Оксид углерода	5	1,5000		Нет
		Диоксид азота	0,2	0,0200		Нет

На участке проектируемых работ ТОО «Марал Ресурсез» средний уровень загрязнения по пыли составляет – 0,05 ПДКм.р., по диоксиду серы – 0,0500 ПДКм.р., по оксиду углерода – 0,3000 ПДКм.р., по диоксиду азота – 0,1000 ПДКм.р. Превышений загрязняющих веществ над значениями установленных ПДК не обнаружено.

Величины ПДК приняты согласно приказу Министра здравоохранения РК от 02.08.2022 г. № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».

Фоновые концентрации

Согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», при удалении местоположения исследуемой точки от ближайших постов наблюдения за фоновыми концентрациями более чем на 5 км детализация фона по направлениям ветра нецелесообразна, так как локальные условия могут внести существенные изменения в зависимости уровня загрязнения от направления ветра, и погрешность определения

интерполированного значения фона может оказаться большей, чем погрешность от неучета влияния направления ветра.

В районе расположения проектируемого объекта отсутствуют посты РГП «КазГидромет». Согласно справке о фоновых концентрациях, полученной на сайте гидрометеорологической службы Республики Казахстан, в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Меркенском районе Жамбылской области, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ атмосферном воздухе не представляется возможным (представлена в приложении 4 к настоящему проекту).

Карта-схема с указанием точек фоновых концентраций представлена на рисунке 2.2.




Рисунок 2.2 – Карта-схема с указанием точек отбора проб

2.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах.

2.3.1 Источники выбросов загрязняющих веществ

В период проведения геологоразведочных работ предусмотрены следующие источники выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн:

- снятие почвенного грунта с последующим его восстановлением (источник 6001);
- организация зумпфов и их обратная засыпка (источник 6002);
- буровые работы (источник 6003);
- эксплуатация ДЭС Буровой установки №1 (источник 0004);
- эксплуатация ДЭС Буровой установки №2 (источник 0005);
- эксплуатация вспомогательной ДЭС ДЭУ-100 (буровых установок) (источник 0006);
- эксплуатация ДЭС 50 кВт (каротажной станции) (источник 0007);
- заправка ДЭС на буровых площадках автозаправщиком (источник 6008);
- заправка топливного бака Самолета Cessna 208 В (источник 6009);
- эксплуатация ДЭС 1 Полевого лагеря (источник 0010);
- эксплуатация ДЭС 2 Полевого лагеря (источник 0011);
- эксплуатация ДЭС 3 Полевого лагеря (источник 0012);
- заправка ДЭС полевого лагеря (источник 6013).

Характеристика указанных источников выбросов.

Снятие почвенного грунта с последующим его восстановлением (источник 6001).

Перед проведением буровых работ предусмотрена организация буровых площадок размером 15м*25м каждая. При этом снятие ПРС предусмотрено селективно – под буровую установку, ДЭС, площадку документации керна, прицеп с оборудованием и водовозку. Площадь снятия ПРС составит не более 60% от заявленной площади буровой площадки. Общая площадь снятия растительного грунта на 1-ой буровой площадке составит 225 м². Учитывая маломощность почвенного слоя на исследуемой территории, глубина снятия растительного грунта принята 0,15 м. Грунт ПРС будет складироваться в бург в непосредственной близости от площадки бурения. Для исключения пыления от склада грунта, предусмотрено его укрытие полиэтиленовой пленкой. После завершения буровых работ предусмотрено восстановление нарушенных

земель путем обратной засыпки и нанесения почвенно-растительного слоя на нарушенную территорию.

Во время проведения вышеуказанных работ в атмосферный воздух будет поступать пыль неорганическая (70-20% SiO₂).

Организация зумпфов и их обратная засыпка (источник 6002).

Грунт ПРС изымаемый под зумпфы будет складироваться в бург в непосредственной близости от площадки организации зумпфов. Для исключения пыления от склада грунта, предусмотрено его укрытие полиэтиленовой пленкой. После завершения буровых работ предусмотрено восстановление нарушенных земель – обратная засыпка зумпфов и нанесение почвенно-растительного слоя на нарушенную территорию.

Во время проведения вышеуказанных работ в атмосферный воздух будет поступать пыль неорганическая (70-20% SiO₂).

Буровые работы (источник 6003).

Планируется бурение колонковых скважин до глубины 500-1000 м современными буровыми станками с применением тройного колонкового снаряда «Boart Longyear» и алмазными коронками, обеспечивающими выход керна не менее 90%. Бурение по неустойчивым и рыхлым отложениям будет проводиться снарядом PQ (122 мм) и далее, до забоя скважины, снарядом HQ (96 мм). В качестве промывочной жидкости будет использоваться буровой раствор на основе технической воды с экологически чистыми, нетоксичными полимерами. Объем бурения на 2026-2030 составит 1200 пог.м/год. Производительность бурового станка составит 4 пог.м/час.

Во время проведения вышеуказанных работ в атмосферный воздух будет поступать пыль неорганическая (70-20% SiO₂).

ДЭС Буровой установки №1 (источник 0004).

Дизельная электростанция буровой установки Boart Longyear LF-230/90 (мощностью 231 кВт) служит в качестве источника энергии аппарата. Расход топлива составляет от 47,3 до 110 л/час (в рамках проведения расчета эмиссий был принят максимальный расход топлива). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 3 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 171,9 м/с. В качестве первичного источника энергии используется дизельное топливо. Во время эксплуатации ДЭС в атмосферный воздух будут поступать: углерода оксид, окислы азота, углеводороды предельные c12-c19, сажа (углерод черный), диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен.

ДЭС Буровой установки №2 (источник 0005).

Дизельная электростанция буровой установки Boart Longyear LF-230/90 (мощностью 231 кВт) служит в качестве источника энергии аппарата. Расход топлива составляет от 47,3 до 110 л/час (в рамках проведения расчета эмиссий был принят максимальный расход топлива). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 3 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 171,9 м/с. В качестве первичного источника энергии используется дизельное топливо. Во время эксплуатации ДЭС в атмосферный воздух будут поступать: углерода оксид, окислы азота, углеводороды предельные с12-с19, сажа (углерод черный), диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен.

Вспомогательная ДЭС ДЭУ-100 (буровых установок) (источник 0006).

Вспомогательная дизельная электростанция буровых установок Boart Longyear LF-230/90 ДЭУ-100 (мощностью 100 кВт) служит в качестве источника энергии буровой площадки. Общий расход дизельного топлива составит – 6,7 т/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 3 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 106,9 м/с. В качестве первичного источника энергии используется дизельное топливо. Во время эксплуатации ДЭС в атмосферный воздух будут поступать: углерода оксид, окислы азота, углеводороды предельные с12-с19, сажа (углерод черный), диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен.

ДЭС 50 кВт (каротажной станции) (источник 0007).

Вспомогательная дизельная электростанция буровых установок (мощностью 50 кВт) служит в качестве источника энергии каротажной станции. Общий расход дизельного топлива составит – 7 л/час. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 0,5 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 10 м/с. В качестве первичного источника энергии используется дизельное топливо. Во время эксплуатации ДЭС в атмосферный воздух будут поступать: углерода оксид, окислы азота, углеводороды предельные с12-с19, сажа (углерод черный), диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен.

Заправка ДЭС на буровых площадках автозаправщиком (источник 6008).

На площадку дизельное топливо будет завозиться автозаправщиком и храниться в 200-литровой бочке. Годовой оборот ГСМ составит 63,6 т/год. Во время осуществления заправки в атмосферный воздух будут выделяться: углеводороды предельные (C12-C19), сероводород.

Заправка топливного бака Самолета Cessna 208 В (источник 6009).

Проведение аэромагнитной/радиометрической и аэро электромагнитной съемок предусмотрено производить при помощи самолета типа Cessna 208B. Заправка самолета будет производиться в поле автозаправщиком. Используемое топливо – авиационный керосин Jet-A / Jet-A1. Расход топлива 0,6 л на 1 км маршрута, плотность 0,85 т/м³. Во время осуществления заправки топливного бака в атмосферный воздух будут выделяться: углеводороды предельные (C12-C19), сероводород.

ДЭС 1 Полевого лагеря (источник 0010).

Дизельная электростанция SDMO VX 180/4DE – 5кВт служит в качестве источника отопления. Расход дизельного топлива составит 0,9 л/час. Расход топлива стационарной дизельной установкой за период 2026-2030 – 1,7 т/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 0,5 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 10,0 м/с. В качестве первичного источника энергии используется дизельное топливо. Во время эксплуатации ДЭС в атмосферный воздух будут поступать: углерода оксид, окислы азота, углеводороды предельные c12-c19, сажа (углерод черный), диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен.

ДЭС 2 Полевого лагеря (источник 0011).

Дизельная электростанция SDMO VX 180/4DE – 5кВт служит в качестве источника отопления. Расход дизельного топлива составит 0,9 л/час. Расход топлива стационарной дизельной установкой за период 2026-2030 – 1,7 т/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 0,5 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 10,0 м/с. В качестве первичного источника энергии используется дизельное топливо. Во время эксплуатации ДЭС в атмосферный воздух будут поступать: углерода оксид, окислы азота, углеводороды предельные c12-c19, сажа (углерод черный), диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен.

ДЭС 3 Полевого лагеря (источник 0012).

Дизельная электростанция SDMO VX 180/4DE – 5кВт служит в качестве источника отопления. Расход дизельного топлива составит 0,9 л/час. Расход топлива стационарной дизельной установкой за период 2026-2030 – 1,7 т/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 0,5 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 10,0 м/с. В качестве первичного источника энергии используется дизельное топливо. Во время эксплуатации ДЭС в атмосферный воздух будут поступать: углерода оксид, окислы азота, углеводороды предельные c12-c19, сажа (углерод черный), диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен.

Заправка ДЭС полевого лагеря (источник 6013).

На площадку дизельное топливо будет завозиться автозаправщиком и храниться в 200-литровой бочке. Годовой оборот ГСМ составит в период с 2026 года по 2030 год – 5,10 т/год. Во время осуществления заправки в атмосферный воздух будут выделяться: углеводороды предельные (C12-C19), сероводород.

Автотранспорт.

В ходе проведения проектируемых работ по разведке твердых полезных ископаемых, предусматривается использование спецтехники и автотранспорта, работающих за счет сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания.

В соответствии с п. 24 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. №63) максимальные разовые выбросы газовойоздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. При проведении рассматриваемых работ, предусмотренных Планом разведки, нет передвижных источников, работающих в стационарном положении. Таким образом, выбросы от транспорта настоящей работой не учитываются.

За выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников собственником техники будут осуществляться платежи в установленном законом порядке – по объемам фактически сожженного топлива.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при осуществлении геологоразведочных работ представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Источники выбросов загрязняющих веществ

Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
			в сутки	за год			
1	2	3	4	5	6	7	8
0004	0004 02	ДЭС Буровой установки №1	4	300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,9082
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1476
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0568
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1419
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,7379
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000002
					Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0142
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,3406
0005	0005 03	ДЭС Буровой установки №2	4	300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,9082
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1476
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0568
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1419
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,7379
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000002

Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
			в сутки	за год			
1	2	3	4	5	6	7	8
					Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0142
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,3406
0006	0006 04	ДЭС ДЭУ-100 (буровых установок)	4	300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2138
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0347
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0134
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0334
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1737
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000004
					Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0033
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0802
0007	0007 05	ДЭС 50 кВт (каротажной станции)	1,5	18	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0037
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0006
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0003

Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
			в сутки	за год			
1	2	3	4	5	6	7	8
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0005
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0033
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1,0000000Е-08
					Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0001
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0016
6001	6001 01	Снятие почвенного грунта с последующим его восстановлением	1	4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0233
6002	6002 02	Организация зумпфов и их обратная засыпка	1	4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908 (494)	0,0242

Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
			в сутки	за год			
1	2	3	4	5	6	7	8
					месторождений) (494)		
6003	6003 03	Буровые работы	22	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0108
6008	6008 06	Заправка ДЭС на буровых площадках автозаправщиком	2	77	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000006
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0001996
6009	6009 07	Заправка топливного бака Самолета Cessna 208 B	1,56	2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,0000000E-08
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	2754 (10)	0,0000095

Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
			в сутки	за год			
1	2	3	4	5	6	7	8
					Растворитель РПК-265П) (10)		
0010	0010 08	ДЭС 1 Полевого лагеря	12	2196	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0585
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0095
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0051
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0076
					Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,051
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	9,0000000E-08
					Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,001
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0255
0011	0011 09	ДЭС 2 Полевого лагеря	12	2196	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0585
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0095
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0051
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0076

Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
			в сутки	за год			
1	2	3	4	5	6	7	8
					Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,051
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	9,0000000E-08
					Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,001
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0255
0012	0012 10	ДЭС 3 Полевого лагеря	12	2196	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0585
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0095
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0051
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0076
					Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,051
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	9,0000000E-08
					Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,001
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0255
6013	6013 11	Заправка ДЭС полевого лагеря	0,5	2,5	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	4,0000000E-08

Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
			в сутки	за год			
1	2	3	4	5	6	7	8
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00001602

2.3.2 Перечень и состав эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников на период проведения геологоразведочных работ, классы опасности, экологические нормативы качества, а также предельно-допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест приведены в таблицах 2.6-2.8. Таблицы составлены в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63).

Согласно п. 28 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 № 63 до утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

Санитарно-гигиенические нормативы загрязняющих веществ (ПДК), класс опасности и номер по CAS приведены по данным Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70.

Пороговые значения выбросов загрязнителей в атмосферный воздух приведены в соответствии с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, Приказ

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от
31.08.2021 г. № 346.

Таблица 2.6 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в 2026-2027 годах

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДКм.р, мг/м ³	ПДКс.с., мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Номер по CAS	Пороговое значение кг/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	1,3475	2,2094	10102-44-0	100000	55,235
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,2192	0,359	10102-43-9	не включен	5,98333333
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,0908	0,1426	1333-86-4	не включен	2,852
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,2071	0,3405	7446-09-5	150000	6,81
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,00003	0,00000065	7783-06-4	не включен	0,00008125
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	1,0978	1,8058	630-08-0	500000	0,60193333
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001		1	0,0000021	0,00000468	50-32-8	не включен	4,68
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,0214	0,0348	67-64-1	не включен	3,48
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0,53292	0,83972512	—	не включен	0,83972512

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДКм.р, мг/м ³	ПДКс.с., мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Номер по CAS	Пороговое значение кг/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	1,66	0,0583	—	не включен	0,583
	В С Е Г О :						5,1767521	5,79013045			81,06507303
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ											
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)											

Таблица 2.7 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в 2028 году

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДКм.р, мг/м ³	ПДКс.с., мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Номер по CAS	Пороговое значение кг/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	1,3475	2,2094	10102-44-0	100000	55,235
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,2192	0,359	10102-43-9	не включен	5,98333333

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДКм.р, мг/м ³	ПДКс.с., мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Номер по CAS	Пороговое значение кг/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,0908	0,1426	1333-86-4	не включен	2,852
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,2071	0,3405	7446-09-5	150000	6,81
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,00003	0,0000006449	7783-06-4	не включен	0,00008061
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	1,0978	1,8058	630-08-0	500000	0,60193333
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001		1	0,0000021	0,00000468	50-32-8	не включен	4,68
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,0214	0,0348	67-64-1	не включен	3,48
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0,53292	0,83972376	—	не включен	0,83972376
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	1,66	0,0583	—	не включен	0,583
	В С Е Г О :						5,1767521	5,790129085			81,06507103
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ											

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДКм.р, мг/м ³	ПДКс.с., мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Номер по CAS	Пороговое значение кг/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)											

Таблица 2.8 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в 2029-2030 годах

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДКм.р, мг/м ³	ПДКс.с., мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Номер по CAS	Пороговое значение кг/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	1,3475	2,2094	10102-44-0	100000	55,235
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,2192	0,359	10102-43-9	не включен	5,98333333
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,0908	0,1426	1333-86-4	не включен	2,852
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,2071	0,3405	7446-09-5	150000	6,81
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,00002	0,00000064	7783-06-4	не включен	0,00008
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	1,0978	1,8058	630-08-0	500000	0,60193333
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001		1	0,0000021	0,00000468	50-32-8	не включен	4,68

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДКм.р, мг/м ³	ПДКс.с., мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Номер по CAS	Пороговое значение кг/год	Значение М/ЭНК
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,0214	0,0348	67-64-1	не включен	3,48
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0,52302	0,83971562	—	не включен	0,83971562
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	1,66	0,0583	—	не включен	0,583
	В С Е Г О :						5,1668421	5,79012094			81,06506228
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ											
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)											

2.3.3 Сведения о залповых эмиссиях в атмосферу

Технология проведения работ исключает залповые и аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

2.3.4 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения геологоразведочных работ представлены в приложении 6. При этом учтены организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Таблицы составлены в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63).

2.3.5 Краткая характеристика установок очистки газов

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ не оснащены пылегазоочистным оборудованием.

2.3.6 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДС

Расчеты допустимых выбросов загрязняющих веществ в материалах экологической оценки определены на период 2026-2030 гг.

Исходные данные, принятые для расчета количества выбросов загрязняющих веществ, получены расчетными методами, выполненными исходя из паспортных данных и технических характеристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов, а также данных, представленных заказчиком.

Максимально-разовые выбросы вредных веществ приняты с учетом коэффициентов одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений.

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствии с методическими указаниями, утвержденными к применению на территории Республики Казахстан.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов предприятия представлены в приложении 7 настоящего проекта.

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, проектного годового фонда времени его работы.

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены по следующим методикам:

- Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө, «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников»;
- РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок».
- «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004 г.

2.3.7 Масштабы расчетного химического загрязнения. Анализ результатов расчета рассеивания приземных концентраций

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессе проведения проектируемых работ, выполнены на программном комплексе «ЭРА», версия 3.0, разработанной фирмой ООО НПП «Логос-Плюс». Расчеты приземных концентраций для промышленной площадки проведены для расчетного прямоугольника со сторонами $X = 4600$ м, $Y = 4600$ м и шагом сетки 30 метров. Ось «Y» направлена на «Север». Графические результаты представлены в масштабе 1:25000.

Размеры расчетных прямоугольников приняты из условия размещения внутри всех объектов предприятия и наиболее полного отражения картины распределения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Для математического моделирования уровня загрязнения атмосферы в программу расчета рассеивания были внесены данные по всем источникам загрязнения атмосферы (ИЗА) и все вещества, выбрасываемые данным предприятием.


При выполнении расчетов были учтены климатические особенности района размещения предприятия.

При процессе проведения проектируемых работ расчеты выполнены по 10 загрязняющим веществам и 3 группам веществ, обладающих эффектом суммирующего воздействия на окружающую среду.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ при проведении работ, представлены в таблице 2.9 и приложении 8.

Таблица 2.9 – Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Граница области возд.	Территория предприятия	Колич.ИЗА	ПДК _{мр} (ОБУВ) мг/м3	ПДК _{сс} мг/м3	Класс опасн.
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	16,348278	2,985804	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,665124	нет расч.	7	0,2	0,04	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,3362	0,24273	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,054073	нет расч.	7	0,4	0,06	3
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,834275	0,334623	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,064312	нет расч.	7	0,15	0,05	3
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,88103	0,160757	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,039314	нет расч.	7	0,5	0,05	3
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,133937	0,020155	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,000637	нет расч.	3	0,008	0.0008*	2
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,569221	0,104097	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,022145	нет расч.	7	5	3	4
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,56656	0,103729	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,021165	нет расч.	7	0.00001*	0,000001	1
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	1,177091	0,217954	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,044189	нет расч.	7	0,05	0,01	2
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1,957609	0,274827	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,054436	нет расч.	10	1	0.1*	4
2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	303,590424	13,169605	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,710589	нет расч.	2	0,3	0,1	3
6007	0301 + 0330	17,229309	3,146551	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,704439	нет расч.	7			
6037	0333 + 1325	1,311028	0,225221	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,044777	нет расч.	10			
6044	0330 + 0333	1,014967	0,167996	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0,039902	нет расч.	10			



— обозначение границ ОВ

Рисунок 2.3 – Граница области воздействия (ОВ) на атмосферный воздух в период проведения проектируемых работ

Из таблицы 2.9 видно, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативы качества атмосферного воздуха (ПДКм.р.) за пределами границы области воздействия. Результаты расчета максимальных приземных концентраций в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, отходящих от источников предприятия, показаны на графических иллюстрациях к расчету РМПК (приложение 8).

При проведении расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ, также была определена граница области воздействия при проведении проектируемых работ. Проводимые работы не будут оказывать существенного негативного влияния на экологическую обстановку района.

Точки границы области химического воздействия на атмосферный воздух определены по изолиниям, отражающим концентрации в 1,00 С_{пдк} всех веществ и групп суммации, участвующих в расчете. До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

Ближайшая жилая зона – поселок Гранитогорск, который располагается на расстоянии равном 0,8 км в западном направлении от границ области воздействия. Село Кызылсай, удалено на расстояние равное 1,0 км от границ области воздействия. Ближайшим поверхностным водным объектом является река Аспара. В соответствии с Постановлением акимата Жамбылской области от 30 декабря 2024 года №318 «Об установлении водоохранных зон и полос на водных объектах Жамбылской области и режима их хозяйственного использования», на реке Аспара установлены водоохранные зоны и полосы, где ширина водоохранных полос составляет 35-100 м, ширина водоохранной зоны составляет 500 м. Учитывая удаленность участка проектируемых работ от водного объекта, а также размеры водоохранных зон и полос реки Аспара, следует, что проектируемая деятельность будет производиться за пределами водоохранных зон и полос водных объектов района.

Анализ результатов расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ при проведении геологоразведочных работ показал, что условная граница в 1 ПДК, установленная по суммарному воздействию всех выбрасываемых веществ, будет наблюдаться на расстоянии не более 500 метров. Таким образом, проектируемая деятельность не затрагивает селитебные территории.

За пределами условной границы в 1 ПДК не будет отмечаться превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК_{м.р.}, установленных для воздуха населенных мест.

Проводимые работы не будут оказывать существенного негативного влияния на экологическую обстановку района.

Результаты расчета максимальных приземных концентраций в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, отходящих от источников предприятия, показаны на графических иллюстрациях к расчету РМПК (приложение 8).

2.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

В результате проведения работ, предусмотренных проектом, планируется образование отходов производства и потребления.

Порядок сбора, сортировки, хранения, транспортировки и удаления (утилизации, нейтрализации, реализации, размещения) производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, контейнерах и иных объектах хранения).

При управлении отходами, учтены требования ст. 320 ЭК РК о временном складировании отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; требования к раздельному сбору отходов регламентированы ст. 321 ЭК РК.

Согласно п. 58 санитарных правил, утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0°C и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток.

Виды и количество отходов производства и потребления (планируемых к образованию, накоплению и передаче специализированным организациям по управлению отходами) по годам представлены ниже по тексту настоящего проекта.

При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории участка проведения работ, для передачи их сторонней организации либо их переработки, исключается негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Проведение планируемых работ носит непостоянный характер, в связи с чем, воздействие на окружающую среду является временным.

Для снижения воздействия производственной деятельности на атмосферный воздух и локализации распространения загрязняющих веществ, предприятием будут проводиться следующие мероприятия по снижению выбросов:

- при проведении выемочных работ будет осуществляться мероприятия по пылеподавлению (полив грунта способом орошения);
- снятый ПСП, будет храниться на производственной площадке и будет укрыт полиэтиленовой плёнкой, брезентом или другим материалом, пригодным для данных целей;
- при проведении буровых работ для эффективности бурения и пылеподавления предусматривается использовать современные (экологически чистые) буровые растворы;
- после завершения буровых работ предусмотрено восстановление нарушенных земель – обратная засыпка зумпфов и нанесение почвенно-растительного слоя на нарушенную территорию.

В целях охраны водных ресурсов данным проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- перед началом ведения работ вся техника будет оборудована поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ с целью предотвращения загрязнения компонентов окружающей среды нефтепродуктами;
- предусмотрена организация сбора образующихся отходов в специальные герметичные емкости, с последующим вывозом и передачей их специализированным организациям;
- сброс сточных вод, непосредственно в водные объекты исключен;
- мойка машин и механизмов на территории участка проведения работ будет запрещена;

- производить консервацию либо тампонирование скважин (в зависимости от фактического водопритока), предотвращающее смешивание, истощение и загрязнение подземных вод;

- обязательно провести гидроизоляцию временных зумпфов и организацию оборотного водоснабжения на площадке бурения;

- по мере завершения буровых работ произвести сбор и вывоз бурового шлама и гидроизоляционного материала с зумпфов буровых площадок, с последующей передачей их специализированной организации;

- осуществлять ежедневный контроль за уровнем хозяйственных сточных вод в накопительных емкостях и своевременно производить откачку и вывоз стоков с территории объекта;

- обеспечить герметичность соединений системы канализации и вести ежедневный контроль.

В целях предотвращения загрязнения почвы проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- минимизировать нарушение и эрозию почв за счет использования существующих дорог и площадок;

- использование поддонов под механизмами для исключения утечки и проливов ГСМ и предотвращения загрязнения почв нефтепродуктами.

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;

- использование поддонов под механизмами для исключения утечки и проливов ГСМ и предотвращения загрязнения почв нефтепродуктами;

- гидроизоляция зумпфа с использованием полиэтиленового экрана;

- восстановление нарушенных земель после полного окончания работ на участке с возвратом плодородного слоя на место после завершения работ.

В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий:

- отдельный сбор различных видов отходов;

- для временного хранения отходов использование специальных контейнеров, установленных на оборудованных площадках;

- обеспечить раздельное хранение твердых коммунальных отходов в контейнерах в зависимости от их вида;

- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- сбор в специальных емкостях на отведенных площадках и своевременная передача специализированным подрядным организациям для дальнейшей утилизации;
- очистка территории от мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места после завершения работ;
- оборудование специальных площадок, согласно действующих СНиП в РК, для временной парковки спецтехники и автотранспортных средств, а также временного хранения необходимого оборудования и материалов, используемых при проведении работ.

2.5 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведенные с соблюдением статьи 202 Кодекса в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории

Расчеты допустимых выбросов загрязняющих веществ в материалах экологической оценки устанавливаются на период проведения геологоразведочных работ (с I кв. 2026 по IV кв. 2030).

Установление нормативов ПДВ вредных веществ в атмосферу осуществлено с использованием требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

Расчеты допустимых выбросов в окружающую среду приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 –Расчеты допустимых выбросов в окружающую среду на период проведения геологоразведочных работ

Производство цех, участок	Номер источн ика	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния ПДВ
		существую щее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		ПДВ		
		г/с	т/го д	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)																
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и																
Участок бурения	0004	0,00 0	0,00 0	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082	2026
Участок бурения	0005	0,00 0	0,00 0	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082	2026
Участок бурения	0006	0,00 0	0,00 0	0,2133	0,2138	0,2133	0,2138	0,2133	0,2138	0,2133	0,2138	0,2133	0,2138	0,2133	0,2138	2026
Участок бурения	0007	0,00 0	0,00 0	0,1144	0,0037	0,1144	0,0037	0,1144	0,0037	0,1144	0,0037	0,1144	0,0037	0,1144	0,0037	2026
Участок лагеря	0010	0,00 0	0,00 0	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	2026
Участок лагеря	0011	0,00 0	0,00 0	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	2026
Участок лагеря	0012	0,00 0	0,00 0	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585	2026
Итого:		0,00 0	0,00 0	1,3475	2,2094	1,3475	2,2094	1,3475	2,2094	1,3475	2,2094	1,3475	2,2094	1,3475	2,2094	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0,00 0	0,00 0	1,3475	2,2094	1,3475	2,2094	1,3475	2,2094	1,3475	2,2094	1,3475	2,2094	1,3475	2,2094	2026
0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и																
Участок бурения	0004	0,00 0	0,00 0	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476	2026
Участок бурения	0005	0,00 0	0,00 0	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476	2026

Производство цех, участок	Номер источн ика	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния ПДВ
		существую щее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/го д	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Участок бурения	0006	0,00 0	0,00 0	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	2026
Участок бурения	0007	0,00 0	0,00 0	0,0186	0,0006	0,0186	0,0006	0,0186	0,0006	0,0186	0,0006	0,0186	0,0006	0,0186	0,0006	2026
Участок лагеря	0010	0,00 0	0,00 0	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	2026
Участок лагеря	0011	0,00 0	0,00 0	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	2026
Участок лагеря	0012	0,00 0	0,00 0	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095	2026
Итого:		0,00 0	0,00 0	0,2192	0,359	0,2192	0,359	0,2192	0,359	0,2192	0,359	0,2192	0,359	0,2192	0,359	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0,00 0	0,00 0	0,2192	0,359	0,2192	0,359	0,2192	0,359	0,2192	0,359	0,2192	0,359	0,2192	0,359	2026
0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)																
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и																
Участок бурения	0004	0,00 0	0,00 0	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568	2026
Участок бурения	0005	0,00 0	0,00 0	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568	2026
Участок бурения	0006	0,00 0	0,00 0	0,0139	0,0134	0,0139	0,0134	0,0139	0,0134	0,0139	0,0134	0,0139	0,0134	0,0139	0,0134	2026
Участок бурения	0007	0,00 0	0,00 0	0,0097	0,0003	0,0097	0,0003	0,0097	0,0003	0,0097	0,0003	0,0097	0,0003	0,0097	0,0003	2026
Участок лагеря	0010	0,00 0	0,00 0	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	2026
Участок лагеря	0011	0,00 0	0,00 0	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	2026

Производство цех, участок	Номер источн ика	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния ПДВ
		существую щее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		ПДВ		
		г/с	т/го д	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Участок лагеря	0012	0,00 0	0,00 0	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	0,001	0,0051	2026
Итого:		0,00 0	0,00 0	0,0908	0,1426	0,0908	0,1426	0,0908	0,1426	0,0908	0,1426	0,0908	0,1426	0,0908	0,1426	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0,00 0	0,00 0	0,0908	0,1426	0,0908	0,1426	0,0908	0,1426	0,0908	0,1426	0,0908	0,1426	0,0908	0,1426	2026
0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)																
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и																
Участок бурения	0004	0,00 0	0,00 0	0,077	0,1419	0,077	0,1419	0,077	0,1419	0,077	0,1419	0,077	0,1419	0,077	0,1419	2026
Участок бурения	0005	0,00 0	0,00 0	0,077	0,1419	0,077	0,1419	0,077	0,1419	0,077	0,1419	0,077	0,1419	0,077	0,1419	2026
Участок бурения	0006	0,00 0	0,00 0	0,0333	0,0334	0,0333	0,0334	0,0333	0,0334	0,0333	0,0334	0,0333	0,0334	0,0333	0,0334	2026
Участок бурения	0007	0,00 0	0,00 0	0,0153	0,0005	0,0153	0,0005	0,0153	0,0005	0,0153	0,0005	0,0153	0,0005	0,0153	0,0005	2026
Участок лагеря	0010	0,00 0	0,00 0	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	2026
Участок лагеря	0011	0,00 0	0,00 0	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	2026
Участок лагеря	0012	0,00 0	0,00 0	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076	2026
Итого:		0,00 0	0,00 0	0,2071	0,3405	0,2071	0,3405	0,2071	0,3405	0,2071	0,3405	0,2071	0,3405	0,2071	0,3405	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0,00 0	0,00 0	0,2071	0,3405	0,2071	0,3405	0,2071	0,3405	0,2071	0,3405	0,2071	0,3405	0,2071	0,3405	2026
0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)																

Производство цех, участок	Номер источн ика	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния ПДВ
		существую щее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		ПДВ		
		г/с	т/го д	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Неорганизованные источники																
Участок бурения	6008	0,00 0	0,00 0	0,00001	0,00000 06	0,00001	0,00000 06	0,00001	0,0000006	0,00001	0,00000 06	0,00001	0,00000 06	0,00001	0,0000006	2026
Участок бурения	6009	0,00 0	0,00 0	0,00001	1,00E-08	0,00001	1,00E-08	0,00001	4,90E-09					0,00001	0,00000001	2026
Участок лагеря	6013	0,00 0	0,00 0	0,00001	4,00E-08	0,00001	4,00E-08	0,00001	4,00E-08	0,00001	4,00E-08	0,00001	4,00E-08	0,00001	0,00000004	2026
Итого:		0,00 0	0,00 0	0,00003	0,00000 065	0,00003	0,00000 065	0,00003	6,449E-07	0,00002	0,00000 064	0,00002	0,00000 064	0,00003	0,00000065	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0,00 0	0,00 0	0,00003	0,00000 065	0,00003	0,00000 065	0,00003	6,449E-07	0,00002	0,00000 064	0,00002	0,00000 064	0,00003	0,00000065	2026
0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)																
Организованные источники																
Участок бурения	0004	0,00 0	0,00 0	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379	2026
Участок бурения	0005	0,00 0	0,00 0	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379	2026
Участок бурения	0006	0,00 0	0,00 0	0,1722	0,1737	0,1722	0,1737	0,1722	0,1737	0,1722	0,1737	0,1722	0,1737	0,1722	0,1737	2026
Участок бурения	0007	0,00 0	0,00 0	0,1	0,0033	0,1	0,0033	0,1	0,0033	0,1	0,0033	0,1	0,0033	0,1	0,0033	2026
Участок лагеря	0010	0,00 0	0,00 0	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	2026
Участок лагеря	0011	0,00 0	0,00 0	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	2026
Участок лагеря	0012	0,00 0	0,00 0	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	0,01	0,051	2026

Производство цех, участок	Номер источн ика	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния ПДВ
		существую щее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		ПДВ		
		г/с	т/го д	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:		0,00 0	0,00 0	1,0978	1,8058	1,0978	1,8058	1,0978	1,8058	1,0978	1,8058	1,0978	1,8058	1,0978	1,8058	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0,00 0	0,00 0	1,0978	1,8058	1,0978	1,8058	1,0978	1,8058	1,0978	1,8058	1,0978	1,8058	1,0978	1,8058	2026
0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)																
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и																
Участок бурения	0004	0,00 0	0,00 0	0,00000 077	0,00000 2	0,00000 077	0,00000 2	0,00000 077	0,000002	0,00000 077	0,00000 2	0,00000 077	0,00000 2	0,00000 077	0,000002	2026
Участок бурения	0005	0,00 0	0,00 0	0,00000 077	0,00000 2	0,00000 077	0,00000 2	0,00000 077	0,000002	0,00000 077	0,00000 2	0,00000 077	0,00000 2	0,00000 077	0,000002	2026
Участок бурения	0006	0,00 0	0,00 0	0,00000 03	0,00000 04	0,00000 03	0,00000 04	0,00000 03	0,00000004	0,00000 03	0,00000 04	0,00000 03	0,00000 04	0,00000 03	0,00000004	2026
Участок бурения	0007	0,00 0	0,00 0	0,00000 02	1,00E-08	0,00000 02	1,00E-08	0,00000 02	1,00E-08	0,00000 02	1,00E-08	0,00000 02	1,00E-08	0,00000 02	0,00000001	2026
Участок лагеря	0010	0,00 0	0,00 0	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	0,00000 002	0,00000009	2026
Участок лагеря	0011	0,00 0	0,00 0	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	0,00000 002	0,00000009	2026
Участок лагеря	0012	0,00 0	0,00 0	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	2,00E-08	9,00E-08	0,00000 002	0,00000009	2026
Итого:		0,00 0	0,00 0	0,00000 21	0,00000 468	0,00000 21	0,00000 468	0,00000 21	0,0000046 8	0,00000 21	0,00000 468	0,00000 21	0,00000 468	0,00000 21	0,00000468	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0,00 0	0,00 0	0,00000 21	0,00000 468	0,00000 21	0,00000 468	0,00000 21	0,0000046 8	0,00000 21	0,00000 468	0,00000 21	0,00000 468	0,00000 21	0,00000468	2026
1325, Формальдегид (Метаналь) (609)																
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и																

Производство цех, участок	Номер источн ика	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния ПДВ
		существую щее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		ПДВ		
		г/с	т/го д	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Участок бурения	0004	0,00 0	0,00 0	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142	2026
Участок бурения	0005	0,00 0	0,00 0	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142	2026
Участок бурения	0006	0,00 0	0,00 0	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	2026
Участок бурения	0007	0,00 0	0,00 0	0,0021	0,0001	0,0021	0,0001	0,0021	0,0001	0,0021	0,0001	0,0021	0,0001	0,0021	0,0001	2026
Участок лагеря	0010	0,00 0	0,00 0	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	2026
Участок лагеря	0011	0,00 0	0,00 0	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	2026
Участок лагеря	0012	0,00 0	0,00 0	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	2026
Итого:		0,00 0	0,00 0	0,0214	0,0348	0,0214	0,0348	0,0214	0,0348	0,0214	0,0348	0,0214	0,0348	0,0214	0,0348	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0,00 0	0,00 0	0,0214	0,0348	0,0214	0,0348	0,0214	0,0348	0,0214	0,0348	0,0214	0,0348	0,0214	0,0348	2026
2754, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)																
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и																
Участок бурения	0004	0,00 0	0,00 0	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406	2026
Участок бурения	0005	0,00 0	0,00 0	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406	2026
Участок бурения	0006	0,00 0	0,00 0	0,0806	0,0802	0,0806	0,0802	0,0806	0,0802	0,0806	0,0802	0,0806	0,0802	0,0806	0,0802	2026
Участок бурения	0007	0,00 0	0,00 0	0,05	0,0016	0,05	0,0016	0,05	0,0016	0,05	0,0016	0,05	0,0016	0,05	0,0016	2026

Производство цех, участок	Номер источн ика	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния ПДВ
		существую щее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		ПДВ		
		г/с	т/го д	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Участок лагеря	0010	0,00 0	0,00 0	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	2026
Участок лагеря	0011	0,00 0	0,00 0	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	2026
Участок лагеря	0012	0,00 0	0,00 0	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	0,005	0,0255	2026
Итого:		0,00 0	0,00 0	0,5178	0,8395	0,5178	0,8395	0,5178	0,8395	0,5178	0,8395	0,5178	0,8395	0,5178	0,8395	2026
Неорганизованные источники																
Участок бурения	6008	0,00 0	0,00 0	0,00261	0,00019 96	0,00261	0,00019 96	0,00261	0,0001996	0,00261	0,00019 96	0,00261	0,00019 96	0,00261	0,0001996	2026
Участок бурения	6009	0,00 0	0,00 0	0,0099	0,00000 95	0,0099	0,00000 95	0,0099	0,0000081 4							
Участок лагеря	6013	0,00 0	0,00 0	0,00261	0,00001 602	0,00261	0,00001 602	0,00261	0,0000160 2	0,00261	0,00001 602	0,00261	0,00001 602	0,00261	0,00001602	2026
Итого:		0,00 0	0,00 0	0,01512	0,00022 512	0,01512	0,00022 512	0,01512	0,0002237 6	0,00522	0,00021 562	0,00522	0,00021 562	0,01512	0,00022512	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0,00 0	0,00 0	0,53292	0,83972 512	0,53292	0,83972 512	0,53292	0,8397237 6	0,52302	0,83971 562	0,52302	0,83971 562	0,53292	0,83972512	2026
2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)																
Неорганизованные источники																
Участок бурения	6001	0,00 0	0,00 0	0,81	0,0233	0,81	0,0233	0,81	0,0233	0,81	0,0233	0,81	0,0233	0,81	0,0233	2026
Участок бурения	6002	0,00 0	0,00 0	0,84	0,0242	0,84	0,0242	0,84	0,0242	0,84	0,0242	0,84	0,0242	0,84	0,0242	2026
Участок бурения	6003	0,00 0	0,00 0	0,01	0,0108	0,01	0,0108	0,01	0,0108	0,01	0,0108	0,01	0,0108	0,01	0,0108	2026

Производство цех, участок	Номер источн ика	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния ПДВ
		существую щее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/го д	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:		0,00 0	0,00 0	1,66	0,0583	1,66	0,0583	1,66	0,0583	1,66	0,0583	1,66	0,0583	1,66	0,0583	2026
Всего по загрязняющему веществу:		0,00 0	0,00 0	1,66	0,0583	1,66	0,0583	1,66	0,0583	1,66	0,0583	1,66	0,0583	1,66	0,0583	2026
Всего по объекту:		0,00 0	0,00 0	5,17675 21	5,79013 045	5,17675 21	5,79013 045	5,17675 21	5,7901290 85	5,16684 21	5,79012 094	5,16684 21	5,79012 094	5,17675 21	5,79013045	2026
Из них:																
Итого по организованным источникам:		0,00 0	0,00 0	3,50160 21	5,73160 468	3,50160 21	5,73160 468	3,50160 21	5,7316046 8	3,50160 21	5,73160 468	3,50160 21	5,73160 468	3,50160 21	5,73160468	2026
Итого по неорганизованным источникам:		0,00 0	0,00 0	1,67515	0,05852 577	1,67515	0,05852 577	1,67515	0,0585244 049	1,66524	0,05851 626	1,66524	0,05851 626	1,67515	0,05852577	2026

2.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Химическое воздействие на качество атмосферного воздуха будет оказываться в пределах границ области воздействия, указанной на рисунке 2.3.

За пределами условной границы наличия превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленных для воздуха населенных мест, не планируется.

В таблице 2.11 представлен расчет комплексной оценки и категория значимости воздействия на атмосферный воздух от проектируемых работ.

Таблица 2.11 – Комплексная оценка и категория значимость воздействия на атмосферный воздух

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Атмосферный воздух	Выбросы загрязняющих веществ	1 Локальное	1 Кратковременное	1 Незначительное	1	Воздействие низкой значимости

Учитывая приведенную информацию, можно сделать выводы, что проведение проектируемых работ при выполнении их в строгом соответствии с проектными решениями, не окажет негативного воздействия на атмосферный воздух района.

2.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», предприятия, для которых установлены нормативы эмиссий, должны организовать систему контроля за их соблюдением по графику, утвержденному контролирующими органами.

Контроль за соблюдением нормативов эмиссий возлагается на лицо, ответственное за охрану окружающей среды на предприятии. В соответствии ГОСТ 17.2.3.02-2014 контроль должен осуществляться прямыми инструментальными замерами и балансовым методом.

В соответствии с п. 1 ст. 184 Экологического кодекса РК, «Операторы объектов I и II категорий имеют право самостоятельно определять организационную структуру службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение».

Так как для объектов III категории не предусмотрено проведение производственного экологического контроля, мониторинг воздействия в районе проведения намечаемых работ будет проводиться балансовым методом. В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 балансовый метод заключается в расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим данным: количества сжигаемого топлива, расхода сырья.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается, согласно приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды.

2.8 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов

Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами различных предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, например, при туманах, штилях, низких температурах и т.п. происходит накопление вредных веществ в приземном слое атмосферы, в результате чего резко возрастает концентрация примесей в воздухе. Согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 № 63 «Об утверждении Методик определения нормативов эмиссий в окружающую среду», в период НМУ работы должны осуществляться согласно определенному графику. Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, снегопад, штиль, температурная инверсии и т.д.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ), приводящих к формированию высокого загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждения о возможном опасном росте концентрации примесей в воздухе с целью его предотвращения. В

периоды неблагоприятных метеорологических условий максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться 1,5- 2 раза.

В соответствии с «Методическими указаниями по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» при разработке мероприятий по НМУ следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций вредных веществ, что определяется расчетами полей приземных концентраций.

Существует три режима работы предприятия при НМУ. При первом режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%.

При втором режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%.

При третьем режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%, в некоторых особо опасных условия предприятиям следует полностью прекратить выбросы.

Мероприятия для первого и второго режимов носят организационно-технический характер, их можно легко осуществить без существенных затрат и снижения производительности предприятия. К ним относятся следующие мероприятия общего характера:

- усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента;
- запретить работу оборудования на форсированном режиме;
- рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимального значения;
- ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия;
- ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительным выделением в атмосферу загрязняющих веществ.

Согласно п. 35 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 № 63 «Об утверждении Методик определения нормативов эмиссий в окружающую среду» в населенных пунктах, обеспеченных стационарными постами наблюдения, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, расчет загрязнения атмосферы при установлении

нормативов допустимого воздействия производится с учетом реализации операторами мероприятий по уменьшению выбросов на период действия неблагоприятных метеорологических условий по каждому режиму работы.

Также в соответствии с «Методикой по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», Приложение 40 к приказу Министра охраны окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 г., мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, имеющие стационарные источники выбросов, расположенные в населенных пунктах, где подразделениями Казгидромета проводятся или планируется проведение прогнозирования НМУ.

Согласно данным, приведенным на сайте РГП «Казгидромет» (<https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/prognoz-nmu-neblagopriyatnye-meteousloviya>) прогноз НМУ проводится на территории городов Астана, Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семей, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент.

В связи с тем, что в районе расположения предприятия не проводится прогнозирования НМУ, разработка плана мероприятий на период НМУ не требуется.

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

3.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности, требования к качеству используемой воды

Проведение работ запланировано с IV кв. 2025 г, включая подготовительный период – анализ и обобщение исторической информации, подготовка цифровой основы площади и др. Полевые работы начнутся после получения разрешительных документов. Длительность работ – по IV кв. 2030 г. Работы в поле будут проводиться только в теплый период года.

Полевые работы будут включать комплекс геологоразведочных работ: геологические маршруты; гидрохимическое опробование; аэромагнитная градиентная съемка; аэрогравиметрическая съемка в комплексе с аэроэлектромагнитной съемкой АЕМ объем до 1000 п. км.; электромагнитная съемка АМТ (Аудио Магнитотеллурическая съемка); профильная электроразведка ВП (вызванной поляризации); наземная магниторазведка; сейсморазведочные работы в профильном варианте будут проведены в случае необходимости; поисковое колонковое бурение будет проводится на перспективных участках, выделенных по результатам картировочных, геофизических и геохимических исследований. Бурение будет сопровождаться комплексом ГИС – геофизических исследований скважин, включая каротаж кажущегося сопротивления (КС), вызванной поляризации (ВП), магнитной восприимчивости (КМВ) и инклинометрией.

При выполнении геологоразведочных работ потребление водных ресурсов предусмотрено для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд рабочего персонала и на технологические нужды (проведение буровых работ и промывка скважин).

Хозяйственно-питьевые нужды. При проведении геологоразведочных работ предусмотрена организация пункта проживания рабочего персонала (полевой лагерь) и буровых площадок (проживание на буровых площадках не предусмотрено).

Бытовое обслуживание рабочего персонала будет осуществляться на территории полевого лагеря. Полевой лагерь предусмотрено организовать на базе передвижных жилых вагончиков (контейнеров), оснащенных всем необходимым перечнем бытовых услуг: вагончики для проживания, туалеты/душевые, офис, помещение для описания керна, пункт оказания первой медицинской помощи, дизельные генераторы для выработки электроэнергии, резервуар для хранения воды для бытовых нужд.

Общее количество персонала, привлекаемое к геологоразведочным работам, с учетом буровых бригад, единовременно находящихся на площадке объекта, не превысит 50 человек.

Расчет объемов водопотребления и водоотведения на период проведения геологоразведочных работ выполнен согласно СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» и представлен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Расчет норм водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на период проведения геологоразведочных работ

№	Наименование производства, операции, услуги	Обоснование норм расхода воды	Приборы и оборудование (продукция, услуги)				Водопотребление	
			наименование	количество	время, дни	норма расхода воды	м³/сут	м³/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2026-2030								
1	Питьевое водоснабжение	СП РК 4.01-101-2012, Приложение В, Таблица В.1	рабочие, ИТР	16	183	0,012 м³/чел	0,192	35,136
Итого:							0,192	35,136

Согласно данным, представленным в таблице, видно, что объемы потребления воды на обеспечение хозяйственно-питьевых нужд персонала в процессе проведения разведочных работ составит: 2026-2030 – 35,136 м³/год.

Качество используемой воды на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям установленным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 года № 26 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к вод источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

Технологические нужды. Потребность в водных ресурсах возникает при организации буровых площадок (для пылеподавления), а также при проведении буровых работ. Для данных целей предусмотрено использовать техническую воду.

В ходе организации буровых площадок предусмотрено снятие почвенного слоя и организации зумпфов. Перед началом проведения работ по снятию почвенного слоя и организации зумпфов предусматривается увлажнение грунтов.

Согласно п. 4 ст. 5 ЭК РК, меры по охране окружающей среды обеспечиваются в той степени, в которой они являются достаточными для реализации цели и задач

экологического законодательства Республики Казахстан. При этом предпочтение отдается тому варианту, который является наименее обременительным.

Также согласно п. 5 ст. 50 ЭК РК, согласно принципу комплексности, необходимо рассмотрение в рамках экологической оценки во взаимосвязи всех экологических, технологических, технических, организационно-производственных, социальных и экономических аспектов реализации намечаемой деятельности.

При исследовании различных вариантов организации зумпфов отмечается следующее. Некоторое воздействие на земельные ресурсы будет происходить и в случае копки зумпфов, и в случае установки заводских емкостей в качестве зумпфов (далее емкость).

Однако, в случае использования заводских емкостей воздействие превалирует. И отмечается следующее:

1. При эксплуатации каждого зумпфа площадь нарушенных земель составит от 6 м², вес каждого зумпфа составляет 1,1 тонн. В случае последовательного использования установленных зумпфов (при перемещении от одной скважины к другой), отсутствует возможность демонтажа и обратного сбора указанной конструкции, таким образом, транспортировка каждой емкости осуществляется в собранном виде.

2. В связи с тем, что площадь лицензионного участка составляет 126305770 м² необходимо обязательно привлечение дополнительных единиц крупногабаритной техники, что в свою очередь обеспечит дополнительные эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сжигании топлива.

3. Движение крупногабаритной техники возможно будет увеличивать площадь нарушенных земель, особенно растительного покрова и ППС.

4. Также ввиду возникновения новых операций (связанных с транспортировкой и обслуживанием указанных конструкций), возникает необходимость в увеличении сроков запланированных работ, что повлечет за собой увеличение продолжительности антропогенного воздействия на окружающую среду.

В случае выкопанных зумпфов:

1. В рамках принятых настоящим проектом решений, предусмотрена гидроизоляция (выемочных) временных зумпфов и организация оборотного водоснабжения на площадке бурения.

2. По мере завершения буровых работ предусмотрена рекультивация нарушенных земель (путем обратной засыпки зумпфов с восстановлением почвенно-растительного слоя на нарушенных участках).

3. Повторного проезда крупногабаритной техники как при установке и увозе емкостей и, следовательно, нарушения растительного покрова не будет.

4. Для бурения в качестве бурового раствора будут использоваться Полиакриламид РНРА. Полиакриламид широко применяется по всему миру как экологически безопасный раствор. Сертификат анализа прилагается в приложении к настоящему проекту. Использование буровых растворов на основе экологически чистых реагентов не приводит к загрязнению либо изменению химического состав грунтовых вод. На рассматриваемом участке воздействие на грунтовые воды оказываться не будет.

5. Весь буровой шлам по каждой скважине будет отдельно вывозиться специализированной подрядной организацией согласно заключенному договору в целях утилизации.

Вывод:

Таким образом, по совокупности факторов, решение по применению емкостей заводского типа не способно оказать существенного снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, имея при этом высокую стоимость реализации, что несомненно идет в разрез с положениями Экологического Кодекса Республики Казахстан.

Учитывая тот факт, что стоимость установки и эксплуатации одного заводского зумпфа объемом 6 м³ составит 3200000 тенге, при том, что для обслуживания одной скважины необходимо минимум по 8 таковых зумпфов, а также принимая во внимание отсутствие снижения нагрузки на окружающую среду, данный метод не может являться наименее обременительным (согласно п. 4 ст. 5 ЭК РК).

При проведении буровых работ для эффективности бурения предусматривается использовать современные буровые растворы.

Для сокращения объемов потребления воды на технологические нужды, на буровой площадке предусмотрена организация локальной системы оборотного водоснабжения с отстойниками (зумпфами). Циркуляция раствора будет происходить по замкнутой схеме: отстойник – скважина – циркуляционные желоба – отстойник. Для этого, перед началом работ предусмотрена организация 2-х зумпфов (отстойников) на буровой площадке в непосредственной близости от места бурения. Для минимизации воздействия буровых работ на земельные и водные ресурсы, а также с целью снижения расхода бурового раствора, ложе зумпфов предусмотрено покрывать гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка). Скважины будут буриться последовательно, поэтому остатки бурового раствора после завершения работ по

бурению одной скважины будут откачиваться и использоваться для бурения следующей скважины.

Величина расхода технической воды для бурения зависит от особенностей строения геологического разреза скважины.

В соответствии с данными плана разведки для бурения скважин глубиной 500-1000 м достаточно 2-х зумпфов объемом 30 м³ (1 основной и 1 для запаса технической воды) для рециркуляции бурового раствора и накопления бурового шлама. При этом, необходимо учитывать, что в ходе осуществления буровых работ часть воды подвергается испарению с поверхности зумпфов, а часть воды впитывается в грунты (при осуществлении пылеподавления) и расходуется на увлажнение шлама. Весь объем водопотребления, расходуемый на промывку скважин, относится к безвозвратному водопотреблению.

Величина расхода технической воды для бурения скважин зависит от многих факторов, в том числе от особенностей строения геологического разреза скважины. В соответствии с «Сборником элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы», раздел 4, расход воды на бурение скважин диаметром до 125 мм при промывке буровым раствором составляет 7,25 м³ на 100 п.м. бурения.

Таблица 3.2.1 – Объем водопотребления на технологические нужды

Операции, требующие водопотребления	Период	Объем работ, п.м.	Норма расхода воды (м ³) на 100 п.м.	Водопотребление, м ³	
				м ³ /сут	м ³ /год
Буровые	2026	1200	7,25	0,475	87
	2027	1200	7,25	0,475	87
	2028	1200	7,25	0,475	87
	2029	1200	7,25	0,475	87
	2030	1200	7,25	0,475	87
Итого за период:				2,377	435

Учитывая проектные объемы бурения общий годовой объем потребления технической воды составит:

Таблица 3.2.2 – Объем водопотребления на технологические нужды

Период	Объем работ, п.м.	Норма расхода воды (м ³) на 100 п.м.	Водопотребление, м ³	
			м ³ /сут	м ³ /год
2026	1200	20	1,31	240
2027	1200	20	1,31	240
2028	1200	20	1,31	240

Период	Объем работ, п.м.	Норма расхода воды (м³) на 100 п.м.	Водопотребление, м³	
			м³/сут	м³/год
2029	1200	20	1,31	240
2030	1200	20	1,31	240
Итого за период:			6,557	1200

Согласно предоставленным исходным данным, по опыту буровых бригад с учетом особенностей региона ведения работ, средний расход воды для проведения буровых работ и пылеподавления составляет в среднем 20 м³ на 100 п.м. бурения.

Общий годовой объем потребления технической воды (на нужды при бурении), объем воды на нужды пылеподавления на буровых площадках и участках проезда транспорта составит:

- в 2026-2030 – по 240 м³/год.

Максимальный суточный расход воды на технологические нужды составит 1,31 м³/сут.

3.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Хозяйственно-питьевые нужды.

Источником питьевой воды предусмотрена привозная бутилированная вода, которая будет приобретаться в магазинах ближайших населенных пунктах. Возможна оптовая закупка питьевой бутилированной воды в г. Тараз. Доставка воды на площадку будет осуществляться автотранспортом в индивидуальной пластиковой таре.

Горячее водоснабжение организуется с помощью электрических водонагревателей.

Ввиду того, что источником питьевого водоснабжения рассматривается привозная вода, необходимость в организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения настоящим проектом отсутствует.

Технологические нужды.

Источником технического водоснабжения будет являться привозная вода, поставщиком которой являются специализированные пункты продажи технической воды в областном центре – г. Тараз. Приобретение воды будет осуществляться на договорных условиях либо по разовым заявкам. Доставка технической воды на участок лицензии будет производиться автоцистерной для воды.

В случае возникновения необходимости забора воды из реки Аспара на технические нужды – предприятие обязуется предварительно разработать и согласовать всю необходимую проектную документацию с получением разрешения на специальное водопользование на забор воды из реки Аспара на технические нужды в «Шу-Таласской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов».

Также отмечаем, что проведение буровых работ будет осуществляться подрядной организацией на договорной основе. В техническом задании к договору будет прописано, что буровая компания до начала работ получает все необходимые разрешения или лицензии на забор воды (в случае необходимости) в соответствии с Экологическим и Водным кодексами Республики Казахстан.

Собственных источников водоснабжения и водозаборных сооружений на территории проектируемой лицензии нет. ТОО «Марал Ресорсез» не является юридическим лицом, осуществляющим специальное водопользование.

3.3 Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Как уже было отмечено выше, использование водных ресурсов предусматривается на хозяйственно-питьевые и технологические нужды.

Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты исключается.

Водный баланс объекта намечаемой деятельности при проведении работ приведен в таблице 3.3.

Для сбора и накопления хозяйственно-бытовых стоков на территории полевого лагеря предусмотрена установка специального герметичного септика. Соединение санитарных приборов с емкостью накопления стоков будет произведено посредством пластиковых труб с герметичными сварными швами.

На буровых площадках предусмотрена установка биотуалетов (1 площадка – 1 биотуалет). Биотуалеты оснащены герметичной емкостью объемом 1 м³ для накопления стоков.

По мере накопления стоков будет осуществляться их откачка согласно договору с подрядной ассенизационной организацией, с последующим вывозом их на ближайшие очистные сооружения централизованной канализации (городские, поселковые).

Объемы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод принимаются равными объемам водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды.

Водопотребление на технологические нужды полностью относится к безвозвратному водопотреблению:

- при пылеподавлении весь объем воды впитывается в грунты;
- при буровых работах, часть воды входит в состав бурового шлама, остальной объем воды безвозвратно расходуется на испарение из зумпфов.

Таблица 3.3 –. Баланс водопотребления и водоотведения

Производство (осуществление геологоразведочных работ)	Всего	Водопотребление, м³/год						Водоотведение, м³/год				
		На производственные нужды				На хозяйственно- бытовые нужды	Безвозвратное потребление	Всего	Объем сточной воды повторно используемой	Производственные сточные воды	Хозяйственно -бытовые сточные воды	Примечание
		Свежая вода		Оборотная вода	Повторно- используе мая вода							
		всего	в т.ч. питьевого качества									
2026-2030												
Хозяйственно-питьевые нужды	35,136	—	—	—	—	35,136		35,136	—	—	35,136	—
Техническая вода	240	—	—	—	240	—	240	—	—	—	—	—
Итого по производству:	275,136	—	—	—	240	35,136	240	35,136	—	—	35,136	—

Взаимопроникновение сточных вод в подземные и поверхностные воды исключается, за счет организации герметичного сбора и накопления стоков.

3.4 Поверхностные воды

Водные ресурсы Жамбылской области представлены стоком бассейнов рек Шу, Талас и Асса, который практически полностью формируется на территории соседней Кыргызской Республики. Реки Аспара, Аксу, Карабалта, Токташ и Сарыкау являются притоками р. Шу.

Шу-Таласский гидрографический бассейн составляют 242 малые реки, 35 озер, 3 крупных водохранилища и 164 водоема. В коммунальной собственности находятся 117 водоемов. Площадь водосбора составляет 967 млн м².

Гидрографическая сеть района расположения участка лицензии, на которой предусмотрено проведение работ по разведке твердых полезных ископаемых, представлена рекой Аспара, протекающей в западном направлении от участка лицензии.

В соответствии с Постановлением акимата Жамбылской области от 30 декабря 2024 года №318 «Об установлении водоохранных зон и полос на водных объектах Жамбылской области и режима их хозяйственного использования», на реке Аспара установлены водоохранные зоны и полосы, где ширина водоохранных полос составляет 35-100 м, ширина водоохранной зоны составляет 500 м. Проектируемые работы будут проводиться не на всей территории лицензии, расстояние от границы с Кыргызской Республики составляет свыше 700 метров (что аналогично расстоянию до реки Аспары).

Необходимо учитывать кратковременность проводимых работ (работы на буровой площадке не более 14-ти дней), за этот период не произойдет накопление загрязняющих веществ в почвах и растениях сопредельных территорий, которые в последующем могли бы смываться в водный объект с паводковыми и дождевыми водами. Таким образом, можно утверждать отсутствие косвенного воздействия на поверхностные воды реки в результате осуществления намечаемой деятельности. Проектируемая деятельность будет производиться за пределами водоохранных зон и полос водных объектов района.

Участок проектируемых работ находится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов.

Во избежание нарушения хозяйственного режима использования береговых линий поверхностных водных объектов района (реки Аспара), все проектируемые работы будут производиться за пределами водоохранных зон и полос.

Прямого воздействия на поверхностные водные объекты намечаемая деятельность не оказывает, т.к. реализация проекта не предусматривает сбросы загрязненных стоков в водные объекты и окружающую среду.

Заправку передвижной техники предусматривается производить на ближайших АЗС. Стационарная техника (буровые станки, дизельные электростанции) будет заправляться автозаправщиками с соблюдением всех необходимых мер, препятствующих проливам нефтепродуктов (в том числе использование поддонов). Т.к. работы кратковременные и все оборудование перед началом работ будет проходить тех. осмотр, поэтому вероятность выхода из строя применяемого оборудования минимальная, однако, в случае необходимости ремонт техники будет производиться на ближайших СТО. Данные мероприятия исключают возможность загрязнения почв и водных объектов нефтепродуктами. Указанные условия проведения проектируемых работ соответствуют соблюдению требований ст. 76 Водного кодекса РК.

Изыятия водных ресурсов из поверхностных и подземных водных объектов проектом не предусматривается.

Учитывая тот факт, что намечаемая деятельность не предусматривает организацию сброса сточных вод в водные объекты и окружающую среду и не оказывает диффузного загрязнения водных объектов, воздействие на качественный и количественный состав вод реки исключено. Исходя из всего вышесказанного мониторинг воздействия на поверхностные водные объекты проектом не предусмотрен.

3.5 Подземные воды

Геофизическая и географическая обстановка территории Шу-Сарыуской впадины, вместе с ее геоструктурными особенностями, предопределяют формирование разнообразных подземных вод, которые существенно различаются как по области распространения, так и по глубине их залегания.

Район работ располагается в центральной и юго-западной частях Шу-Сарыуской депрессии.

На территории Шу-Сарыуской впадины выделяются следующие гидрогеохимические зоны:

Зона пресных и слабосоленых вод с минерализацией до 3 г/л,

Зона соленых вод с минерализацией от 3 до 10 г/л,

Зона высокосоленых вод с минерализацией от 10 до 50 г/л,

Зона рассолов с минерализацией от 50 до 350 г/л.

Зона пресных и слабосоленых вод приурочена к водоносным горизонтам неоген-четвертичного, палеоцен-эоценового и мелового возраста, охватывая южную и юго-восточную часть Шу-Сарыуской впадины. Глубина распространения этой зоны варьирует от нескольких метров до 150 метров, при этом напорные воды меловых отложений обнаруживаются на глубинах от 60 до 200 метров и более. Химический состав подземных вод в данной зоне подвержен значительным изменениям, включая переход от гидрокарбонатных и сульфатно гидрокарбонатных натриевых вод к хлоридным натриевым.

Зона соленых вод способна охватывать практически всю территорию и может быть связана с нижней частью отложений среднего-верхнего палеозоя, а также мезозойско-кайнозойскими отложениями. Химический состав вод в этой зоне характеризуется преимущественно хлоридным и сульфатным натриевым содержанием, при этом борный ангидрид присутствует до 18 мг/л, бром – до 9 мг/л, а йод – до 0,3 мг/л.

Горный гидрогеологический район – охватывает северные склоны Киргизского Алатау. Район представляет собой гидрогеологический массив трещинных и трещинно-жильных безнапорных вод скальных пород, объединенных в гидравлически взаимосвязанные водоносные зоны открытой трещиноватости протерозойских, ордовикских, девон-карбоновых и интрузивных образований.

Водовмещающие породы имеют блоковое строение и представлены ниже- и верхнепротерозойскими сланцами, кварцитами, мраморами и мраморизованными известняками, с прослоями песчаников и эффузивов. Безнапорные трещинные и трещинно-жильные воды приурочены зоне экзогенной трещиноватости, мощность которой до 30-40 м, а на участках тектонических нарушений она может достигать до 135-150 м. Водообильность пород характеризуется дебитами родников в пределах от 0,4-1,9 л/с до 5 л/с, а на участках разломов достигает 16-30 л/с. Минерализация подземных вод от ультрапресных (менее 0,1 г/л) до пресных (0,3-0,5 г/л). Ультрапресные воды характерны для родников, расположенных выше 2500 м, к подножью гор минерализация возрастает. Химический состав воды от гидрокарбонатных кальциевых и кальциево-магниевых до гидрокарбонатных натриево-магниевых.

Гидрогеологические условия месторождения определяются сочетанием геолого-структурных, геоморфологических и климатических факторов. Эти элементы оказывают комплексное влияние на процессы формирования, перемещения и разгрузки подземных вод, которые ассоциируются с породами различного возраста, генезиса и состава, что

обуславливает их разнообразие в гидрогеологических характеристиках. Описание многокомпонентного состава подземных вод нами приводится по водоносным горизонтам или комплексам применительно к поискам редких элементов.

В пределах района выделено семь водоносных комплексов, в том числе:

- водоносный комплекс четвертичных отложений;
- водоносный комплекс палеогеновых отложений;
- водоносный комплекс верхнего мела;
- водоносный комплекс пермских отложений;
- водоносный комплекс среднекарбоновых отложений;
- водоносный комплекс нижнекарбоновых отложений;
- водоносный комплекс верхнедевонских отложений.

Из проведенных исследований, «Ресурсы подземных вод Казахской части предгорий Киргизского Алатау: формирование, состояние и перспективы использования» (Алматы 2023), была получена следующая информация. В пределах предгорного шлейфа конусов выноса междуречья Шу-Талас (примыкает к северным склонам Киргизского Алатау и в геоструктурном отношении относится к юго-западной периферии Шу-Сарысуской впадины), развиты в основном безнапорные поровые воды грубообломочных осадочных четвертичных отложений. На формирование химического состава подземных вод предгорного шлейфа основное влияние оказывают трещинные и речные воды, поступающие с горных склонов, а также атмосферные осадки в пределах вершин конусов выноса. Здесь распространены преимущественно ультрапресные воды с величиной средней минерализации 390 мг/л, гидрокарбонатного, реже гидрокарбонатно-сульфатного и смешанного катионного состава с преобладанием кальция. Воды нейтральные (рН 7,3-7,5), обычно мягкие (общая жесткость 2,2-4,5 мг-экв/л).

В таблице 3.4 представлены гидрогеохимические показатели подземных вод предгорного шлейфа и предгорной равнины.

Таблица 3.4 – Гидрогеохимические показатели подземных вод предгорного шлейфа и предгорной равнины

№	Гидрохимические показатели. Содержание: от-до/среднее (количество анализов)	Напорно-безнапорные воды шлейфа конусов выноса	Напорно-безнапорные воды предгорной равнины
Анионы, мг/л			
1	Минерализация (сумма солей), мг/л	252-553 386 (15)	216-1400 422 (21)
2	Хлориды (Cl ⁻)	3,5-38,5 14,4 (15)	2,9-295,2 38,8 (21)
3	Гидрокарбонаты (HCO ₃ ⁻)	128,1-263,6	62,6-208,3

№	Гидрохимические показатели. Содержание: от-до/среднее (количество анализов)	Напорно-безнапорные воды шлейфа конусов выноса	Напорно-безнапорные воды предгорной равнины
		186,2 (15)	150,6 (2)
4	Нитраты (NO ₃ -)	3,8-11,3 7,85 (6)	0-11,0 3,1 (17)
5	Сульфаты (SO ₄ -)	19,7-15,7,3 75,3 (15)	28,1-576 117,9 (21)
Катионы, мг/л			
6	Натрий+калий (Na++K+)	22,3-84,1 44,8 (15)	10,7-308,8 55,2 (21)
7	Кальций (Ca+)	25-61,7 42,9 (15)	11-77,2 43,7 (21)
8	Магний (Mg++)	11-20,8 14,8 (15)	3,6-49 13,0 (21)
9	Общая жесткость, мг-экв/л	2,2-4,5 3,4 (15)	1,55-7,67 3,26 (17)
10	Диоксид кремния (SiO ₂)	1,3-12,3 9,3 (6)	8,7-15,7 11,6 (17)
11	Водородный показатель (pH)	7,3-7,5 7,4 (6)	6,7-7,95 7,3 (17)

При переходе подземного потока от предгорного шлейфа к полого-наклонной предгорной равнине изменяются гидрогеодинамические условия. Особенности веерообразного размещения водоносных слоев в мощной толще аллювиально-пролювиальных четвертичных образований создают условия как для возникновения зон выклинивания и неглубокого залегания подземных вод, так и широкого развития напорных вод. Химический состав напорных водоносных горизонтов предопределяется гидрогеохимическими показателями подземных вод конусов выноса, а также трещинных и речных вод, участвующих в питании подземного потока предгорного шлейфа.



Рисунок – 3.1.1 Карта-схема расположения исследовательских скважин




Рисунок 3.1.2 – Схематическая гидрогеологическая карта

Необходимо отметить, что для подземных вод характерны минерализации выше 1000 мг/дм^3 в связи с геологическими и природными процессами. Наибольший практический интерес представляют скважины с производительностью выше 10 л/с . При этом, по техническому состоянию, скважины должны соответствовать нормам эксплуатации для использования в целях водообеспечения населения и орошения земель.

Водоносная зона открытой трещиноватости интрузивных образований образует отдельные массивы гранитов и гранодиоритов и широко развита в восточной части горных сооружений. Мощность обводненной зоны экзогенной трещиноватости обычно не превышает 50 м , возрастая на участках тектонических нарушений. Подземные воды безнапорные трещинные и трещинно-жильные, глубина их залегания зависит от особенностей рельефа, составляя на водоразделах $20\text{-}150 \text{ м}$, а в пониженных его частях изменяется от 5 м до $15\text{-}25 \text{ м}$. Дебиты родников варьируют от $0,2\text{-}0,5 \text{ л/с}$ до $2\text{-}5 \text{ л/с}$, а зонах тектонических нарушений, особенно региональных разломов, достигают $8\text{-}18 \text{ л/с}$. Подземные воды пресные с минерализацией $0,2\text{-}0,5 \text{ г/л}$, гидрокарбонатного и сульфатно-гидрокарбонатного кальциевого и натриево-кальциевого состава.

Бурение геологоразведочных скважин (в рамках планируемых работ) будет производиться с использованием буровых растворов на основе экологически чистых реагентов, что позволит исключить загрязнение либо изменение химического состава подземных вод. Также, стоит отметить, что современные методы бурения позволяют предотвратить перекрестное загрязнения вод. По мере завершения работ устье скважин тампонируется.

Для приготовления буровых растворов предусматривается использовать экологически чистые реагенты (биоразлагаемые), такие как продукты компаний CHEMICAL NANO SOLUTIONS LTD (например, полиакриламид РНРА и др.), SNF S.A.S. (AN-2000 полиакриламид промышленный), ООО «МАД Мастер» (полиакриламид Х-TEND 400). Сертификаты безопасности к указанной продукции, представлены в приложении 9 к настоящему проекту.

Таким образом, применение буровых растворов, приготовленных с использованием специальных современных реагентов, гарантирует минимизацию негативного воздействия (загрязнения) на почвы, воду и др. компоненты окружающей среды, соприкасающиеся с ними во время использования.

По мере завершения буровых работ предусмотрены следующие действия:

- образованный буровой шлам, характеризующийся как отход, будет передаваться сторонним организациям для дальнейшего обращения;
- гидроизоляционный материал извлекается и тоже классифицируется как отход с последующей передачей сторонней организации;
- пространство зумпфов засыпается ранее извлеченным грунтом, с восстановлением почвенного и растительного слоя;
- решение о необходимости консервации либо тампонирования скважин будет приниматься на месте, исходя из условий обводненности:
 - в случае отсутствия либо незначительного водопритока предусматривается бетонирование устья скважины (консервация), с целью обеспечения охраны подземных вод от загрязнения;
 - в случае значимого водопритока – предусматривается выполнение ликвидационного тампонажа, во избежание перекрестного смешения и межслоевого загрязнения подземных вод.

Таким образом, можно говорить, что современные методы бурения при соблюдении технологии и проектных решений исключают взаимопроникновение разных слоев воды друг в друга (смешение) и межслоевое загрязнение подземных вод.

Таким образом, вышеописанные технология проведения планируемых буровых работ и мероприятия по бетонированию устья скважин, либо их ликвидации (тампонированию), соответствуют требованиям п. 4, п. 5 и п. 8 ст. 92 Водного Кодекса РК.

Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что при выполнении работ в соответствии с настоящим проектом, а также при выполнении предусмотренных

мероприятий, проведение проектируемых работ по разведке твердых полезных ископаемых, не повлечет ухудшение качества и гидрологического состояния (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов рассматриваемого района, в том числе подземных вод и не нарушит требований действующего законодательства РК.

В таблице 3.5 представлен расчет комплексной оценки и значимости воздействия на водные ресурсы от проектируемых работ по разведке твердых полезных ископаемых.

Таблица 3.5 – Комплексная оценка и категория значимости воздействия на водные ресурсы

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Поверхностные и подземные воды	Бурение разведочных скважин	1 Локальное	1 Кратковременное	1 Незначительное	1	Воздействие низкой значимости
* - временной масштаб, указан для каждой буровой площадки в отдельности						

Учитывая вышеизложенное, можно сделать выводы, что проведение проектируемых работ по разведке твердых полезных ископаемых при выполнении их в строгом соответствии с проектными решениями, не окажет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды района. Окружающая среда полностью самовосстанавливается.

3.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий в соответствии с Методикой

При проведении проектируемых работ сброс сточных вод на рельеф местности, в пруд-испаритель или в водные объекты не планируется.

Для сбора и накопления хозяйственно-бытовых стоков на территории полевого лагеря планируется установка герметичной емкости. На буровых площадках предусмотрена установка биотуалетов, оснащенных герметичным септиком. По мере накопления стоков будет осуществляться их откачка по договору с местной ассенизационной службой с последующим вывозом и сбросом их на очистные сооружения централизованной канализации г. Шу, либо г. Тараз.

С целью обеспечения охраны подземных вод от загрязнения, по мере завершения буровых работ предусмотрено производить тампонирующее устье скважин. Буровой шлам с остатками бурового раствора на договорной основе будет передаваться специализированной сторонней организации.

Взаимопроникновение сточных вод в подземные и поверхностные воды исключается, за счет организации герметичного сбора и накопления стоков.

В соответствии с п. 43 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методик определения нормативов эмиссий в окружающую среду», для сточных вод, отводимых в городские канализационные сети, нормативы допустимого сброса не устанавливаются.

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА

Настоящим проектом рассматривается разведка твердых полезных ископаемых, которая подразумевает бурение поисковых скважин, при которой не производится извлечение горной массы в объеме равном или свыше одной тысячи кубических метров.

Согласно разъяснениям Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов №28-03-28/1700-И от 05.09.2023 г. при разведке твердых полезных ископаемых отбор проб в незначительном объеме методом бурения не относится к перемещению плодородного слоя и извлечению горной массы.

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

1) необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная), о восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений можно говорить с определенной дозой условности лишь по отношению к подземным водам, частично почвам;

2) инерционность, т. е. способность в течение определенного времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния;

3) разная по времени динамика формирования компонентов – полихронность, породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы;

4) низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие ее свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

При этом, согласно разъяснениям Комитета экологического регулирования и

контроля Министерства экологии и природных ресурсов №28-03-28/1700-И от 05.09.2023 при разведке твердых полезных ископаемых отбор проб в незначительном объеме методом бурения не относится к перемещению плодородного слоя и извлечению горной массы.

Настоящим проектом предусматривается разведка твердых полезных ископаемых, которая подразумевает бурение поисковых скважин, при которой не производится извлечение горной массы и перемещение почвы.

Согласно паспортам безопасности к буровым растворам (представлены в приложении 9 к настоящему проекту), имеются следующие данные, касающиеся исследований воздействия на окружающую среду со стороны полиакриламида:

Форма: Гранулированное твердое вещество

Цвет: белый

Запах: Нет

pH: 7.0 ± 1.0

Точка плавления/диапазон (°C): не относится

Точка вспышки (°C): не относится

Температура самовозгорания (°C): не относится

Температура деструкции: около 230 °C

Объемная плотность, приблизительно: 0.75 ± 0.15

Растворимость в воде: полностью растворимо

1. Материал не обладает хронической токсичностью: Двухгодичное изучение питания крыс не выявило неблагоприятных эффектов для здоровья. Исследование с введением вещества в корм собак в течение одного года не выявило неблагоприятного воздействия на их здоровье;

2. Воздействие на кожный покров: исследования на кроликах показали, что материал не является токсичным даже при высоких дозах;

3. В части биоаккумуляции, целиком данный материал не биоаккумулируется;

Рассматриваемый материал не классифицируется как опасный в соответствии с нормами Международной Морской Организации и Международного Морского Кодекса по Опасным Товарам (IMO/IMDG), не классифицируется как опасный в соответствии с нормами Международной Организации Гражданской Авиации/Международной Ассоциации Воздушного Транспорта, не классифицируется как опасный в соответствии с нормами Европейских соглашений по автомобильному и железнодорожному транспорту (ADR/RID), при этом продукт также не подпадает под действие

международных правил перевозки опасных грузов

Мобильность (в воде/ почве/ воздухе): Не определено;

Накопление в организме: Не определено

Острая токсичность для рыб: Не определено

Мутагенность: не мутаген

Канцерогенность: не канцероген

В отношении репродуктивных функций: не токсичен.

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что полиакриламид не опасен для окружающей среды, поскольку он:

Химически стабилен — нейтральный pH, не обладает свойствами, ведущими к самовозгоранию или выделению опасных веществ при нормальных условиях.

Нетоксичен — исследования на крысах, собаках и кроликах показали отсутствие хронической и острой токсичности даже при длительном воздействии и высоких дозах.

Не обладает мутагенными, канцерогенными и репродуктивно-токсичными свойствами — что исключает долгосрочные негативные биологические эффекты.

Не биоаккумулируется — не накапливается в организмах, что предотвращает долговременное воздействие на экосистемы.

Не классифицируется как опасный груз по международным стандартам IMO, IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID, что подтверждает его низкую опасность при транспортировке и обращении.

Растворим в воде и не образует стойких токсичных соединений, что снижает риск долговременного загрязнения почв и вод.

Таким образом, совокупность физико-химических свойств, токсикологических исследований и международной классификации позволяет заключить, что полиакриламид не представляет значимой угрозы для окружающей среды при правильном использовании и утилизации.

При проведении работ по разведке твердых полезных ископаемых не предусматривается проведение вскрышных и добычных работ, оказывающих воздействие на недра. Разработка грунтов под зумпфы не окажет негативного воздействия на недра ввиду незначительного углубления. Непосредственное бурение скважин носит локальный и незначительный по своим масштабам характер. Также обязательно осуществляется гидроизоляция временных зумпфов и организация обратного водоснабжения на площадке бурения.

4.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Целевое назначение планируемых работ заключается в выявлении проявления руд Au, Cu и Ag, определении целесообразности дальнейшего изучения территории. Работы необходимо провести с детальностью, позволяющей подготовить и провести на выявленных рудопоявлениях и месторождениях полезных ископаемых оценку ресурсов категории С2 и С1. В рамках проектируемых работ не предусматривается проведение вскрышных и добычных работ, оказывающих воздействие на недра.

4.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

В период проведения работ потребность в минерально-сырьевых ресурсах отсутствует.

4.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Настоящим проектом добыча минеральных и сырьевых ресурсов не предусматривается.

4.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Объект не оказывает воздействие на поверхностные и подземные воды.

При проведении любых видов работ должны соблюдаться «Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан» РНД 1.01.03-94 и следующие технические и организационные мероприятия, предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные воды и временные поверхностные водотоки:

- Контроль за водопотреблением и водоотведением;
- Своевременная ликвидация проливов (аварийная ситуация) ГСМ при работе транспорта;
- Организация системы сбора, хранения и своевременный вывоз производственных и бытовых отходов, образованные твердо-бытовые отходы (ТБО) будут вывезены на специализированные предприятия для дальнейшего обращения

(размещения или утилизации);

- Проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.

4.5 При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы

ТОО «Марал Ресорсез» является недропользователем на основании лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №3380-EL от 19.06.2025. Срок действия лицензии составляет 6 лет со дня ее выдачи. Площадь работ включает в себя 50 разведочных блока. Общая площадь участка – 12630,577 Га.

Целевое назначение планируемых работ заключается в выявлении проявления руд Au, Cu и Ag, определении целесообразности дальнейшего изучения территории. Работы необходимо провести с детальностью, позволяющей подготовить и провести на выявленных рудопроявлениях и месторождениях полезных ископаемых оценку ресурсов категории C2 и C1.

Настоящим проектом не предусмотрены операции по добыче и переработке полезных ископаемых.

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

5.1 Виды и объемы образования отходов

В процессе намечаемой производственной деятельности на промышленной площадке предприятия предполагается образование отходов производства и отходов потребления, всего 7 наименований, в том числе:

Твердые коммунальные (бытовые) отходы (далее – ТКО, ТБО) будут образовываться в результате производственной деятельности персонала. Списочная численность работников составит – 16 человек.

Накопление ТКО на месте их образования предусмотрено сортированием по фракциям в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. После накопления мокрой фракции ТБО в контейнере при температуре 0°C и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, отход передается сторонней специализированной организации по договору. Сухая фракция твердых бытовых отходов после накопления, но не более 6 месяцев, передается сторонней специализированной организации по договору.

Твердые бытовые отходы (ТБО) характеризуются разнообразием состава и неоднородностью, в связи с чем их относят к самому разнообразному виду мусора. Так, в Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п, приведен следующий состав твердых бытовых отходов, (%): бумага и древесина – 60, тряпье – 7, пищевые отходы – 10, стеклобой – 6, металлы – 5, пластмассы – 12, однако по сравнению с другими источниками, данный состав ТБО далеко не полный. По другому источнику «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө, морфологический состав ТБО представлен следующим перечнем, (%): пищевые отходы – 35-45, бумага и картон – 32-35, дерево – 1-2, черный металлолом – 3-4, цветной металлолом – 0,5-1,5, текстиль – 3-5, кости – 1-2, стекло – 2-3, кожа и резина – 0,5-1, камни и штукатурка – 0,5-1, пластмассы – 3-4, прочее – 1-2, отсев (менее 15 мм) – 5-7, аналогичный состав приведен и в РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и

потребления», КАЗМЕХАНОБР, Алматы, 1996 г. Учитывая, что предприятие относится к промышленному сектору, морфологический состав принят по Приложению №16 к приказу №100-п от 18.04.2008 г., при этом содержание отходов бумаги и древесины принято по Приложению №11 к приказу №221-Ө от 12.06.2014 г, также включены отходы резины.

Таблица 5.1 – Состав ТБО (вторичное сырье)

Наименование компонента	% содержание
Отходы бумаги, картона	33,55
Отходы пластмассы, пластика и т.п.	12
Пищевые отходы	10
Стеклобой (стеклотара)	6
Металлы	5
Древесина	1,5
Резина (каучук)	0,75
Итого:	68,8
* - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.	

На территории проведения работ планируется осуществлять отдельный сбор следующих компонентов ТКО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, отходы стекла, металлы, древесина, резины. Сбор будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. В соответствии с п. 2 ст. 333 ЭК РК, виды отходов, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичного ресурса в соответствии с п. 1 ст. 333, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Расчет норматива образования твердых бытовых отходов.

Расчет норматива образования твердых бытовых отходов производится согласно п. 2.44 «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», приложение 16 приказа №100-п от 18.04.2008г.

$$M_{\text{обр}} = p \times m \times q, \text{ т/год}$$

p - норма накопления отходов, 0,30 м³/год на человека

m - количество работников на предприятии

q - плотность ТБО – 0,25 т/м³

2026-2030 года

$$M_{\text{обр}} = p \times m \times q, \text{ т/год} = (0,3 \times 16 \times 0,25) = 1,2 \text{ т/год}$$

Т.к. работы осуществляются в период равный 183 дня, расчетный объем образования отходов составит – 0,6016 т/период работ

ТБО состоит из: отходов бумаги, картона – 33,55%, отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%, пищевых отходов – 10%, стеклобой (стеклотары) – 6%, металлов – 5%, древесины – 1,5%, резины – 0,75% и прочих – 31,2%.

Составляющие отхода, которые будут образовываться при раздельном складировании ТБО с учетом морфологического состава представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 – Объем образования отходов при раздельном сборе ТБО

№	Наименование отхода	% сод.	Объем образования т/год
			2026-2030
1	Отходы бумаги, картона	33,550	0,201851507
2	Отходы пластмассы	12,000	0,07219726
3	Пищевые отходы	10,000	0,060164384
4	Стеклобой (стеклотара)	6,000	0,03609863
5	Металлы	5,000	0,030082192
6	Древесина	1,500	0,009024658
7	Резина (каучук)	0,750	0,004512329
8	Прочие (тряпье)	31,200	0,187712877
	Итого	100,0000	0,6016

Согласно приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов», отходы, образующиеся в результате раздельного сбора ТБО, относятся к неопасным отходам.

Таблица 5.2.2 – Классификационные коды отходов:

Наименование отхода	Код отхода
Бумага и картон	20 01 01
Пластмассы	20 01 39
Пищевых отходов	20 01 08
Стекло	20 01 02
Металлы	20 01 40
Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37	20 01 38
Резина (Другие фракции, не определенные иначе)	20 01 99
Ткани (прочее)	20 01 11

Временное накопление отходов предусматривается в контейнерах, на специально оборудованной площадке на территории проведения проектируемых работ. По мере накопления передается специализированным организациям на договорной основе. На площадке отход может храниться не более 6 месяцев (ст. 320 ЭК РК).

При этом, необходимо отметить, что доставка горячей еды будет осуществляться с помощью услуги по организации питания вне полевого лагеря (доставки с близлежащих населенных пунктов) – кейтеринга. Приготовление пищи в полевом лагере не предусматривается.

Промасленная ветошь (весовая доля содержания нефтепродуктов в отходе более 20 %) будет образовываться в процессе использования текстиля (обтирочного полотна). По мере образования накапливается в специально отведенном металлическом контейнере на площадке проведения работ. По мере накопления передается специализированным организациям на договорной основе. Отход хранится не более 6 месяцев (ст. 320 ЭК РК).

Расчет норматива образования промасленной ветоши производится согласно п. 2.32 «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», приложение 16 приказа №100-п от 18.04.2008.

$$N = M_0 + M + W, \text{ т/год,}$$

$$\text{где } M = 0,12 * M_0, W = 0,15 * M_0$$

где M_0 – количество ветоши, поступающее на предприятие за год

$$\text{2025-2030 год} - N = 0,01 + (0,12 * 0,0144) + (0,15 * 0,0144) = 0,152 \text{ т/год;}$$

Согласно приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов», промасленная ветошь относится к опасным отходам, код отхода 15 02 02* (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами).

Отработанные масла образуются в процессе технического обслуживания дизельных и бензиновых генераторов, а также при проведении ТО технологического оборудования. Временно хранятся в герметичной металлической бочке из-под масла объемом 200 л, в дальнейшем по мере накопления передаются специализированному предприятию. Отход хранится не более 6 месяцев.

Объем образования отработанного масла принят по данным технических характеристик оборудования и составит:

$$\text{2026-2030} - 0,0451008 \text{ т/год.}$$

Согласно Классификатору отходов, утвержденному Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314, отработанные масла относятся к опасным отходам, Отработанное моторное масло (Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла 13 02 06*).

Буровой шлам образуется в процессе проведения буровых работ геологоразведочных скважин. Накапливается и хранится в зумпфах на участках бурения.

По мере накопления передается сторонней организации на договорной основе. Отход хранится не более 6 месяцев.

Исходя из характеристик технологического оборудования и вместимости зумпфов, количество образуемого бурового шлама составит:

2026-2030 – 288 т/год.

Согласно Классификатору отходов, утвержденному Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314, отходы бурового шлама относятся к неопасным отходам, Буровой шлам (Отходы, не указанные иначе, 01 05 99).

Отходы полиэтилена образуются в процессе проведения буровых работ при изоляции зумпфов, а также при укрытии складов. Отходы полиэтилена временно накапливаются в металлических контейнерах. По мере накопления передаются специализированной сторонней организации. Отход хранится не более 6 месяцев.

Объемы образования отходов полиэтилена рассчитывается согласно данным, представленным в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Объемы образования отходов полиэтилена

Объемы укрытий для зумпфов										
Наименование отхода	Габариты зумпфа/склада	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Площадь укрытия одного зумпфа (м ²)	Запас (для оборудования откосов) %	Итого S укрытия одного зумпфа, м ²	Количество зумпфов	Вес полиэтилена т	Объем отхода т/год
Отходы полиэтилена (Пластмассовая упаковка 15 01 02)	3*5*2	3,0	5,0	2,0	47	20	56,4	4	0,00023	0,051888
Объемы укрытий для складов										
Наименование отхода	Габариты склада	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Площадь укрытия одного склада (м ²)	Запас (для оборудования откосов) %	Итого S укрытия одного склада, м ²	Количество складов	Вес полиэтилена т	Объем отхода т/год
Отходы полиэтилена (Пластмассовая упаковка 15 01 02)	12,5*5*1,5	12,5	5,0	1,5	115	20	138	2	0,00023	0,06348
									Общее количество полиэтилена (т/год)	0,115368

Согласно данным, представленным в таблице 5.3, общий объем образования отходов полиэтилена составит – 0,115368 т/год.

Согласно Классификатору отходов, утвержденному Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314, отходы полиэтилена относятся к неопасным отходам, Отходы полиэтилена (Пластмассовая упаковка 15 01 02).

Отработанные промасленные фильтры. Образуются при обслуживании буровых станков. По мере накопления передается сторонней организации на договорной основе. Отход хранится не более 6 месяцев.

Объем образования фильтров рассчитывался согласно данным, представленным в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Объемы образования фильтров

Наименование отхода	Количество буровых установок, (2 шт.)	Количество фильтров в каждой буровой установке	Количество моточасов для замены фильтров, часов	Эксплуатация техники (ч/год)	Вес одного фильтра тонн	Число замен (за год)	Коэффициент Примесей в фильтре	Объем отходов (т/год)
Отработанные промасленные фильтры (Масляные фильтры 16 01 07*)	2,000	2	250	300	0,002	1,2	1,3	0,01248

Объем образования составит – 2026-2030 гг – 0,01248 т/год.

Согласно Классификатору отходов, утвержденному Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314, отходы фильтров относятся к опасным отходам, Отработанные промасленные фильтры (Масляные фильтры 16 01 07*).

Отходы медпункта образуются в процессе оказания первой медицинской помощи. Временно хранятся в герметичном металлическом контейнере, в дальнейшем по мере накопления передаются специализированному предприятию. Отход хранится не более 6 месяцев.

Расчет норматива образования медицинских отходов производится согласно п. 2.51 "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления", 8ие № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды

Объем образования медицинских отходов рассчитывается по формуле:

$$M_{\text{обр}} = C \times N, \text{ т/год}$$

где С - норма образования отходов на одного работника 0,0001 т

N - количество работников находящихся на предприятии ежедневно, чел
Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.

$$M_{2026-2030 \text{ гг.}} = 0,0001 \times 16 = 0,0016 \text{ т/год}$$

Согласно Классификатору отходов, утвержденному Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314, отходы медпункта относятся к неопасным отходам, код отхода 18 01 04 (Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники).

5.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Согласно Приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 06.08.2021 № 314 «Об утверждении Классификатора отходов» образуемые отходы имеют следующую классификацию:

Таблица 5.5 – Классификация отходов по степени опасности

№	Наименование отхода	Физическое состояние отхода	Код отхода по классификатору	Классификация по степени опасности
Твердые коммунальные отходы:				
1	Бумага и картон	твердое	20 01 01	не «зеркальный», неопасный отход
2	Пластмассы	твердое	20 01 39	не «зеркальный», неопасный отход
3	Пищевых отходов	твердое	20 01 08	не «зеркальный», неопасный отход
4	Стекло	твердое	20 01 02	не «зеркальный», неопасный отход
5	Металлы	твердое	20 01 40	не «зеркальный», неопасный отход
6	Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37	твердое	20 01 38	не «зеркальный», неопасный отход
7	Резина (Другие фракции, не определенные иначе)	твердое	20 01 99	не «зеркальный», неопасный отход
8	Ткани (прочее)	твердое	20 01 11	не «зеркальный», неопасный отход
Прочие отходы				
9	Отходы медпункта	твердое	18 01 04	не «зеркальный», неопасный отход
10	Промасленная ветошь (весовая доля содержания нефтепродуктов в отходе более 20 %)	твердое	15 02 02*	не «зеркальный», опасный отход
11	Отработанные масла	жидкое	13 02 06*	не «зеркальный», опасный отход
12	Буровой шлам	жидкое	01 05 99	не «зеркальный», неопасный отход
13	Отходы полиэтилена	твердое	15 01 02	не «зеркальный», неопасный отход
14	Отработанные промасленные фильтры	твердое	16 01 07*	не «зеркальный», опасный отход

Разработка паспортов и определение компонентного состава на неопасные отходы не требуется.

Согласно п. 3 ст. 343 ЭК РК, паспорт опасных отходов заполняется и предоставляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение трех месяцев с момента образования отходов.

При проведении геологоразведочных работ организация накопителя отходов не предусматривается. Для временного хранения отходов используются специальные контейнеры, установленные на оборудованных площадках. Весь перечень образующихся отходов в полном объеме передается специализированным сторонним организациям в рамках договорных условий.

При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории площадки, для передаче их специализированной сторонней организации, не произойдет нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.

Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при условии строгого выполнения проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Уровень воздействия при образовании отходов производства и потребления будет минимальным и непродолжительным.

Согласно ст. 319 ЭК РК под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. К операциям по управлению отходами на предприятии относятся – накопление отходов на месте их образования и удаление (использование в технологическом процессе).

В настоящем разделе представлено описание системы управления отходами, включающее в себя операции по накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций;

Порядок сбора, сортировки, хранения, транспортировки и удаления (утилизации, нейтрализации, реализации, размещения) производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами.

5.3 Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций

В соответствии со ст. 319 ЭК РК, под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. К операциям по управлению отходами относятся: накопление отходов на месте их образования; сбор отходов; транспортировка отходов; восстановление отходов; удаление отходов; вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций по сортировке, обработке, обезвреживанию и т.д.

Подробная информация о системе управления отходами на проектируемом объекте представлена в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Система управления отходами

I (1)	Твердые бытовые (коммунальные) отходы: Бумага и картон	
	код отхода	20 01 01
1	Образование:	Территория проведения геологоразведочных работ ТОО «Марал Ресорсез» В результате жизнедеятельности и производственной деятельности персонала предприятия
2	Сбор и накопление:	Собирается и накапливается на специально оборудованных местах в контейнере емкостью V= 0,3 м ³ (1 шт.) Согласно ст. 321 ЭК РК – пищевые отходы, стеклобой, отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и т.п., макулатура и отходы бумаги подлежат отдельному сбору, накоплению и хранению, с последующей их передачей специализированной сторонней организации на договорной основе
3	Идентификация:	Твердые, нетоксичные, пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	паспорт не разрабатывается Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к неопасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся автотранспортом и передаются специализированным организациям
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Временное накопление в контейнере
9	Хранение:	Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
I (2)	Твердые бытовые отходы: Пластмассы	
	код отхода	20 01 39

1	Образование:	Территория проведения геологоразведочных работ ТОО «Марал Ресорсез»
		В результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала предприятия
2	Сбор и накопление:	Собирается и накапливается на специально оборудованных местах в контейнере емкостью $V = 0,3 \text{ м}^3$ (1 шт.) Согласно ст. 321 ЭК РК – пищевые отходы, стеклобой, отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и т.п., макулатура и отходы бумаги подлежат разделному сбору, накоплению и хранению, с последующей их передачей специализированной сторонней организации на договорной основе
3	Идентификация:	Твердый, нетоксичный, огнеопасный отход
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	паспорт не разрабатывается
		Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к неопасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся автотранспортом и передаются специализированным сторонним организациям
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Временное накопление в контейнере
9	Хранение:	Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
I (3)	Твердые бытовые отходы: Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых	
	код отхода	20 01 08
1	Образование:	Территория проведения геологоразведочных работ ТОО «Марал Ресорсез»
		В результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала предприятия
2	Сбор и накопление:	Собирается и накапливается на специально оборудованных местах в контейнере емкостью $V = 0,3 \text{ м}^3$ (1 шт.) Согласно ст. 321 ЭК РК – пищевые отходы, стеклобой, отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и т.п., макулатура и отходы бумаги подлежат разделному сбору, накоплению и хранению, с последующей их передачей специализированной сторонней организации на договорной основе
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	паспорт не разрабатывается
		Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к неопасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся автотранспортом и передаются специализированным сторонним организациям
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Временное накопление в контейнере
9	Хранение:	Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК

		Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0°C и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
I (4)	Твердые бытовые отходы: Стекло	
	код отхода	20 01 02
1	Образование:	Территория проведения геологоразведочных работ ТОО «Марал Ресорсез» В результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала предприятия
2	Сбор и накопление:	Собирается и накапливается на специально оборудованных местах в контейнере емкостью V= 0,3 м³ (1 шт.) Согласно ст. 321 ЭК РК – пищевые отходы, стеклобой, отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и т.п., макулатура и отходы бумаги подлежат отдельному сбору, накоплению и хранению, с последующей их передачей специализированной сторонней организации на договорной основе
3	Идентификация:	Твердый, нетоксичный отход
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	паспорт не разрабатывается Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к неопасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся автотранспортом и передаются специализированным сторонним организациям
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Временное накопление в контейнере
9	Хранение:	Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
I (5)	Твердые бытовые отходы: Металлы	
	код отхода	20 01 40
1	Образование:	Территория проведения геологоразведочных работ ТОО «Марал Ресорсез» В результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала предприятия
2	Сбор и накопление:	Собирается и накапливается на специально оборудованных местах в контейнере емкостью V= 0,3 м³ (1 шт.) Согласно ст. 321 ЭК РК – пищевые отходы, стеклобой, отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и т.п., макулатура и отходы бумаги подлежат отдельному сбору, накоплению и хранению, с последующей их передачей специализированной сторонней организации на договорной основе
3	Идентификация:	Твердые, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	паспорт не разрабатывается

		Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к неопасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся автотранспортом и передаются специализированным сторонним организациям
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Временное накопление в контейнере
9	Хранение:	Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Восстановление отхода не осуществляется, осуществляется передача отхода специализированному предприятию
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
I (6)	Твердые бытовые отходы: Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37	
	код отхода	20 01 38
1	Образование:	Территория проведения геологоразведочных работ ТОО «Марал Ресорсез» В результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала предприятия
2	Сбор и накопление:	Собирается и накапливается специально оборудованных местах в контейнере емкостью V= 0,3 м ³ (1 шт.) Согласно ст. 321 ЭК РК – пищевые отходы, стеклобой, отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и т.п., макулатура и отходы бумаги подлежат разделному сбору, накоплению и хранению, с последующей их передачей специализированной сторонней организации на договорной основе
3	Идентификация:	Твердый, нетоксичный, пожароопасный отход
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	паспорт не разрабатывается Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к неопасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся автотранспортом и передаются специализированным сторонним организациям
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Временное накопление в контейнере
9	Хранение:	Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
I (7)	Твердые бытовые отходы: резина (Другие фракции, не определенные иначе)	
	код отхода	20 01 99
1	Образование:	Территория проведения геологоразведочных работ ТОО «Марал Ресорсез» В результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала предприятия
2	Сбор и накопление:	Собирается и накапливается на специально оборудованных местах в контейнере емкостью V= 0,3 м ³ (1 шт.) Согласно ст. 321 ЭК РК – пищевые отходы, стеклобой, отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и т.п., макулатура и отходы бумаги подлежат разделному сбору, накоплению и

		хранению, с последующей их передачей специализированной сторонней организации на договорной основе
3	Идентификация:	Твердый, нетоксичный, пожароопасный отход
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	паспорт не разрабатывается Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к неопасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся автотранспортом и передаются специализированным сторонним организациям
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Временное накопление в контейнере
9	Хранение:	Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
I (8)	Твердые бытовые отходы: Ткани (Другие фракции, не определенные иначе)	
	код отхода	20 01 99
1	Образование:	Территория проведения геологоразведочных работ ТОО «Марал Ресорсез» В результате жизнедеятельности и производственной деятельности персонала предприятия
2	Сбор и накопление:	Собирается и накапливается на специально оборудованных местах в контейнере емкостью V= 0,3 м ³ (1 шт.) Согласно ст. 321 ЭК РК – пищевые отходы, стеклобой, отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и т.п., макулатура и отходы бумаги подлежат отдельному сбору, накоплению и хранению, с последующей их передачей специализированной сторонней организации на договорной основе
3	Идентификация:	Твердые, нетоксичные, пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	паспорт не разрабатывается Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к неопасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	Вручную транспортируются в контейнеры, по мере накопления вывозятся автотранспортом и передаются специализированным сторонним организациям
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Временное накопление в контейнере
9	Хранение:	Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
II	Промасленная ветошь (весовая доля содержания нефтепродуктов в отходе более 20 %) (Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда)	
	код отхода	15 02 02*
1	Образование:	Территория проведения геологоразведочных работ ТОО «Марал Ресорсез» При проведении работ, связанных с автотранспортом

2	Сбор и накопление:	Собирается и накапливается на специально оборудованном месте в контейнере емкостью $V = 0,3 \text{ м}^3$
3	Идентификация:	Пожароопасные, нерастворимые в воде, химически неактивные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	Согласно статье 343 ЭК РК паспорт отхода разрабатывается в течение трех месяцев с момента образования отходов Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к опасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	По мере накопления передаются сторонней организации
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Складирование не производится, по мере накопления передаются сторонней организации на договорной основе
9	Хранение:	Временное накопление на участке в металлическом контейнере емкостью $V = 0,3 \text{ м}^3$ Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
III	Отработанные масла (Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла 13 02 06*)	
	код отхода	13 02 06*
1	Образование:	Территория проведения геологоразведочных работ ТОО «Марал Ресорсез» Образуются в процессе технического обслуживания дизельных и бензиновых генераторов, а также при проведении ТО технологического оборудования
2	Сбор и накопление:	Собираются и временно накапливаются на оборудованной бетонированной площадке, на территории проведения работ, в герметичной металлической бочке из-под масла объемом 200 л
3	Идентификация:	Пожароопасные, нерастворимые в воде, химически неактивные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	Согласно статье 343 ЭК РК паспорт отхода разрабатывается в течение трех месяцев с момента образования отходов Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к опасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	По мере накопления передаются сторонней организации
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Временное на участке в металлической бочке объемом 200 л
9	Хранение:	Хранится на оборудованной бетонированной площадке, на территории проведения работ, в металлической бочке объемом 200 л Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
IV	Буровой шлам (Отходы, не указанные иначе, 01 05 99)	
	код отхода	01 05 99
1	Образование:	Образуется в процессе проведения буровых работ геологоразведочных скважин

2	Сбор и накопление:	Собираются и временно накапливаются в зумпфах
3	Идентификация:	Жидкие, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к неопасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	По мере накопления передаются сторонней организации
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Накапливаются в зумпфах
9	Хранение:	Накапливаются в зумпфах Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
V	Отходы полиэтилена (Пластмассовая упаковка 15 01 02)	
	код отхода	15 01 02
1	Образование:	Образуются в процессе проведения буровых работ при изоляции зумпфов, а также при укрытии складов ПСП
2	Сбор и накопление:	Собирается и накапливается на специально оборудованном месте в контейнере емкостью $V = 0,3 \text{ м}^3$
3	Идентификация:	Твердые, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к неопасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	По мере накопления передаются сторонней организации
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Накапливается на специально оборудованном месте в контейнере емкостью $V = 0,3 \text{ м}^3$
9	Хранение:	Накапливается на специально оборудованном месте в контейнере емкостью $V = 0,3 \text{ м}^3$ Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
VI	Отработанные промасленные фильтры (Масляные фильтры 16 01 07*)	
	код отхода	16 01 07*
1	Образование:	Образуются при обслуживании буровых станков
2	Сбор и накопление:	Собираются и накапливаются в специально оборудованном месте в контейнерах или металлической коробке
3	Идентификация:	Пожароопасные, нерастворимые в воде, химически неактивные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Согласно статье 343 ЭК РК паспорт отхода разрабатывается в течение трех месяцев с момента образования отходов Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к опасным отходам
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	По мере накопления передаются сторонней организации

8	Складирование (упорядоченное размещение):	Собираются и накапливаются в специально оборудованном месте в контейнерах или металлической коробке
9	Хранение:	Собираются и накапливаются в специально оборудованном месте в контейнерах или металлической коробке Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на утилизацию на договорной основе
VII	Отходы медпункта (18 01 04 Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники)	
	код отхода	18 01 04
1	Образование:	Образуются в процессе оказания первой медицинской помощи
2	Сбор и накопление:	Собирается и накапливается в медпункте, контейнер (емкость) объемом 0,3 м ³
3	Идентификация:	Твердые, нетоксичные, пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к неопасным отходам, согласно санитарным требованиям отходы класса А – неопасные медицинские отходы, подобные ТБО.
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается
7	Транспортирование:	По мере накопления передаются сторонней организации
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Собирается и накапливается в медпункте, контейнер (емкость) объемом 0,3 м ³
9	Хранение:	Собирается и накапливается в медпункте, контейнер (емкость) объемом 0,3 м ³ Временное хранение отхода не более 6 месяцев согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК
10	Восстановление (повторное использование, переработка, утилизация)	Не восстанавливается, передается сторонней специализированной организации на договорной основе
11	Удаление (захоронение, уничтожение):	Передаются специализированной сторонней организации на договорной основе

5.4 Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) и подлежащих нормированию

Виды и количество отходов производства и потребления, лимиты накопления отходов, лимиты захоронения отходов представлены в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Лимиты накопления отходов на 2026-2030 года

Лимиты накопления отходов (2026-2030)		
Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего:	0,000	288,929

Лимиты накопления отходов (2026-2030)		
Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
в том числе отходов производства	0,000	288,3253488
отходов потребления	0,000	0,6032
Опасные отходы		
Отработанное моторное масло (Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла 13 02 06*)	0,000	0,0451008
Отработанные промасленные фильтры (Масляные фильтры 16 01 07*)	0,000	0,01248
Промасленная ветошь	0,000	0,152
Неопасные отходы		
Буровой шлам	0,000	288
Отходы медпункта	0,000	0,0016
Отходы полиэтилена	0,000	0,115368
Твердые бытовые отходы, из них:		0,6016
отходы бумаги, картона	0,000	0,201851507
отходы пластмассы, пластика и т.п.	0,000	0,07219726
пищевые отходы	0,000	0,060164384
стеклобой (стеклотара)	0,000	0,03609863
металлы	0,000	0,030082192
древесина	0,000	0,009024658
резина (каучук)	0,000	0,004512329
прочие (тряпье)	0,000	0,187712877
Зеркальные		
—	—	—

6 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

6.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Физические воздействия производственной деятельности на окружающую природную среду подразделяются на электромагнитные, виброакустические, неионизирующие и ионизирующие (излучения, поля) загрязнения.

К использованию предусмотрено современное оборудование, что уже является гарантией соответствия предельно допустимым уровням воздействия физических факторов, установленных для рабочих мест.

Уровень шума при выполнении данных работ будет минимальным и учитывая значительное расстояние до ближайших селитебных территорий не окажет негативного воздействия на население.

6.1.1 Производственный шум

Основными источниками шумового воздействия при выполнении проектируемых работ являются: автотранспорт, самолет, буровые станки, генераторы тепла и электроэнергии.

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80 дБ. При разработке проектной документации и подборе оборудования эти требования учтены.

Уровни шума должны быть рассмотрены исходя из следующих критериев:

- Защита слуха.
- Помехи для речевого общения и для работы.

Для источников периодического шума на протяжении 8 часов используются следующие значения, эквивалентные 85 дБА:

Таблица 6.1 – Эквивалентные значения уровней шума

Время работы оборудования	Максимальный уровень звукового давления при работе оборудования
8 часов	85 дБ(А)
4 часа	88 дБ(А)
2 часа	91 дБ(А)
1 час	94 дБ(А)

Расчет уровней звукового давления (дБ) выполнен в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, а также проведен расчет эквивалентного уровня звукового давления. Результаты расчета представлены в таблицах 6.2-6.3.

Расчеты осуществлялись по расчетному прямоугольнику высотой 4600 м, шириной 4600 м, шаг расчетной сетки 200 м. Также был проведен расчет по области воздействия. Результаты расчета уровня шума представлены на графических иллюстрациях к расчету, а также в табличном варианте представлены в приложении к настоящему проекту.

Таблица 6.2 – Источники шумового воздействия и их характеристики

1. [ИШ0001] ДЭС Буровой установки №1																			
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный																			
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления, м	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. ур ов., дБ А	Ма х. ур ов., дБ А	
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц			800 0Гц
1661	25 14	2				0	1	4р	75	73	82	69	63	64	62	60	48	69	
Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004																			
2. [ИШ0002] ДЭС Буровой установки №2																			
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный																			
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления, м	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. ур ов., дБ А	Ма х. ур ов., дБ А	
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц			800 0Гц
1670	25 06	2				0	1	4р	75	73	82	69	63	64	62	60	48	69	
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																			
3. [ИШ0003] ДЭС 1 Полевого лагеря																			
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный																			
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления, м	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. ур ов., дБ А	Ма х. ур ов., дБ А	
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц			800 0Гц
2761	25 14	2				0	1	4р	75	73	82	69	63	64	62	60	48	69	
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																			
4. [ИШ0004] ДЭС 2 Полевого лагеря																			
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный																			

Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления, м	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. ур ов., дБ А	Ма х. ур ов., дБ А	
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц			8000 Гц
2770	2505	2				0	1	4p	75	73	82	69	63	64	62	60	48	69	
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																			
5. [ИШ0005] Бульдозер Т-170																			
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный																			
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления, м	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. ур ов., дБ А	Ма х. ур ов., дБ А	
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц			8000 Гц
1659	2510	2				0	1	4p	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																			
6. [ИШ0006] Буровой Станок 1																			
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный																			
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления, м	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. ур ов., дБ А	Ма х. ур ов., дБ А	
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц			8000 Гц
1657	2515	2				0	1	4p		95	103	107	103	104	107	106	107	113	114
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																			
7. [ИШ0007] Буровой Станок 2																			
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный																			
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления, м	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. ур ов., дБ А	Ма х. ур ов., дБ А	
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц			8000 Гц
1660	2516	2				0	1	4p		95	103	107	103	104	107	106	107	113	114
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																			
8. [ИШ0008] ДЭУ-100																			
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный																			
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления, м	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. ур ов., дБ А	Ма х. ур ов., дБ А	
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц			8000 Гц
1664	2510	2				0	1	4p	75	73	82	69	63	64	62	60	48	69	
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																			

9. [ИШ0009] ДЭС-50 (Каротажной станции)																		
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный																		
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления-вложенности	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. уро в., дБ А	Ма х. уро в., дБ А
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц	800 0Гц	
1667	25 15	2				0	1	4р	75	73	82	69	63	64	62	60	48	69
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																		
10. [ИШ0010] ПАЗ-3206-110																		
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный																		
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления-вложенности	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. уро в., дБ А	Ма х. уро в., дБ А
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц	800 0Гц	
2763	25 11	2				0	1	4р	89	89	86	86	95	92	84	78	71	90
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																		
11. [ИШ0011] Камаз-53212 (заправщик)																		
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный																		
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления-вложенности	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. уро в., дБ А	Ма х. уро в., дБ А
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц	800 0Гц	
1666	25 10	2				0	1	4р	89	89	86	86	95	92	84	78	71	90
Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004																		
12. [ИШ0012] ГАЗ-3309-1357																		
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный																		
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления-вложенности	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. уро в., дБ А	Ма х. уро в., дБ А
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц	800 0Гц	
1665	25 20	2				0	1	4р	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																		
13. [ИШ0013] КАМАЗ 5315																		
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный																		
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера, м	Фактор направления-вложенности	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. уро в., дБ А	Ма х. уро в., дБ А
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц	800 0Гц	

1658	25 13	2					0	1	4р	89	89	86	86	95	92	84	78	71	90	
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																				
14. [ИШ0014] КРАЗ-6322																				
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся																				
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера , м	Фактор направления-ленности	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. уро в., дБ А	Ма х. уро в., дБ А		
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц			800 0Гц	
1661	25 05	2				0	1	4р	101	10 1	95	91	88	88	83	75	69	87		
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																				
15. [ИШ0015] УАЗ-390902																				
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный																				
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера , м	Фактор направления-ленности	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. уро в., дБ А	Ма х. уро в., дБ А		
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц			800 0Гц	
1659	25 16	2				0	1	4р	100	10 0	80	76	75	74	74	74	73	80		
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																				
16. [ИШ0016] Самолет Cessna 208 В																				
Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный																				
Координаты источника, м		Высота, м				Дистанция замера , м	Фактор направления-ленности	W про ст. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Эк в. уро в., дБ А	Ма х. уро в., дБ А		
X _s	Y _s	Z _s							31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц			800 0Гц	
1660	25 12	15				0	1	4р		90	89	83	77	73	68	64	59	80	84	
Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования																				

Таблица 6.3 – Шумовое воздействие на границе области воздействия участка работ

Объект: 0005, 1, Разведка ТПИ Марал Ресурсез ШУМ								
Расчетная зона: дополнительная, Граница области воздействия								
Рассчитанные уровни шума по октавным полосам частот								
Фон не учитывается; Норматив: с 7 до 23 ч.	Среднегеометрическая частота, Гц	координаты расчетных точек			Максимальный уровень, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Превышение, дБ(А)	Уровень фона, дБ(А)
		X, м	Y, м	Z, м (высота)				
1	31,5 Гц	1300	2741,94	1,5	47	90	-	-
2	63 Гц	1300	2741,94	1,5	48	75	-	-
3	125 Гц	1300	2741,94	1,5	48	66	-	-
4	250 Гц	1300	2741,94	1,5	49	59	-	-
5	500 Гц	1300	2741,94	1,5	44	54	-	-

6	1000 Гц	1300	2741,94	1,5	44	50	-	-
7	2000 Гц	1300	2741,94	1,5	44	47	-	-
8	4000 Гц	1300	2741,94	1,5	38	45	-	-
9	8000 Гц	1300	2741,94	1,5	28	44	-	-
10	Экв. уровень	1300	2741,94	1,5	49	55	-	-
11	Мах. уровень	1300	2741,94	1,5	55	70	-	-

Исходя из представленных данных видно, что эквивалентный уровень шума на границе области воздействия (размером 500 м) проектируемой деятельности не будет превышать 49 дБА, в свою очередь максимальный уровень шума, не будет превышать 55 дБа.

6.1.2 Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов. В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации: транспортная, транспортно-технологическая, технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

Технологическое оборудование, предусмотренное проектом к геологоразведочным работам, является стандартным для проведения проектируемых работ, не превышает допустимого уровня вибрации и не оказывает значительного влияния на окружающую среду.

Учитывая вышеизложенное, при стабильной работе предприятия и неизменной или более совершенной технологии, незначительное воздействие вибрации будет ограничено пределами промышленной площадки.

6.1.3 Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитных полей являются: различные генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и т.д.

На участке введения работ по разведке твердых полезных ископаемых источниками электромагнитных излучений главным образом является электрооборудование. Такое оборудование относится к источникам, генерирующим крайне низкие и сверхнизкие частоты от 0 Гц до 3 кГц.

Поскольку данные источники являются источниками с малой интенсивностью и не предполагается размещение радиоэлектронных средств радиочастотных диапазонов, воздействие электромагнитных излучений на компоненты окружающей природной среды и здоровье населения оценивается как незначительное и носит временный и локальный характер.

6.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Главными источниками ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения являются предприятия ядерного топливного цикла: атомные станции (реакторы, хранилища отработанного ядерного топлива, хранилища отходов); предприятия по изготовлению ядерного топлива (урановые рудники и гидрометаллургические заводы, предприятия по обогащению урана и изготовлению тепловыделяющих элементов); предприятия по переработке и захоронению радиоактивных отходов (радиохимические заводы, хранилища отходов); исследовательские ядерные реакторы, транспортные ядерно-химические установки и военные объекты.

Проектируемый вид деятельности не предусматривает установку и использование источников радиоактивного заражения, таким образом, влияние радиоактивного загрязнения на окружающую природную среду и здоровье населения исключается.

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

7.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей, подлежащих возмещению при создании и эксплуатации объекта

Проектируемая деятельность не предполагает проведения строительных работ, и как следствие не предполагает изъятие земель под объекты, изменения в землеустройстве не предусмотрены.

Период проведения намечаемой деятельности определен лицензией на разведку твердых полезных ископаемых на участке лицензии №3380-EL от 19 июня 2025 года. Срок действия лицензии составляет шесть последовательных лет до 18 июня 2031 года.

Аварийного загрязнения земель не ожидается.

Для исключения возможности проливов нефтепродуктов на почвенный покров вся техника будет оборудована специальными поддонами.

Захоронение отходов производства и потребления не предусмотрено, отходы в полном объеме будут передаваться сторонним организациям.

Таким образом, вероятность аварийного загрязнения земельных ресурсов сведена к минимуму, опасных природных явлений не прогнозируется. Таким образом, вероятность аварийного загрязнения земельных ресурсов (эрозия, деградация почв) сведена к минимуму, опасных природных явлений не прогнозируется.

Перед проведением буровых работ предусмотрена организация буровых площадок размером 15м*25м каждая. Площадь снятия ПРС составит не более 60% от заявленной площади буровой площадки. Общая площадь снятия растительного грунта на 1-ой буровой площадке составит 225 м². Учитывая маломощность почвенного слоя на исследуемой территории, глубина снятия растительного грунта принята 0,15 м.

Для циркуляции технической воды предусматриваются отстойники (зумпфы) для скважин, объемом до 30 м³. Для каждой скважины предусмотрены по 2 зумпфа – 1 основной и 1 для запаса технической воды. В рамках принятых настоящим проектом решений, предусмотрена гидроизоляция (выемочных) временных зумпфов и организация оборотного водоснабжения на площадке бурения, для бурения в качестве бурового раствора будут использоваться Полиакриламид РНРА. Полиакриламид широко

применяется по всему миру как экологически безопасный раствор. Сертификат анализа прилагается к настоящему проекту. Использование буровых растворов на основе экологически чистых реагентов не приводит к загрязнению либо изменению химического состава грунтовых вод. На рассматриваемом участке воздействие на грунтовые воды оказываться не будет.

Проектом предусмотрено бурение до 1200 п.м. в год, в период с 2026-2030.

После завершения буровых работ производится обратная засыпка зумпфов грунтом с последующим восстановлением почвенного слоя и ландшафта на всей нарушенной территории. Данные работы не повлекут изменений в геохимических процессах, происходящих в почве.

Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, особо охраняемые природные территории и земли государственного лесного фонда на территории, рассматриваемой настоящим проектом, отсутствуют.

7.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

В районе расположения лицензии, выданной для разведки твердых полезных ископаемых, отсутствуют какие-либо технологические и производственные объекты.

В связи с тем, что на территории проектируемых работ по проведению геологоразведочных работ на участке рассматриваемой лицензии не обнаружены производственные и технологические объекты, объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и полигоны отходов и другие объекты, осуществляющие эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду, также необходимо подчеркнуть факт кратковременности проектируемых работ.

Природные ландшафты – пустынные и полупустынные, почвенно-географическая зона – пустынная с бурыми и серобурими почвами. По рассматриваемым координатам намечаемых геологоразведочных работ преобладают предгорные полупустыни, переходящие к югу в сухие степи и кустарниковые предгорные сообщества.

Растительность пустынь изреженная и продуцирует небольшое количество органического вещества, под действием высоких температур быстро минерализуемого, что приводит к образованию низкогумусированных почв.

Малое количество осадков, высокие летние и низкие зимние температуры, малая продуктивность растительности, карбонатность и засоленность почвообразующих пород определяют основные свойства сформированных почв:

- небольшую мощность гумусовых горизонтов и низкое содержание гумуса;
- щелочную реакцию почвенной среды;
- карбонатность почвенного профиля;
- засоление водорастворимыми солями;
- эрозионную опасность.

На данной территории получили развитие следующие почвенные разности, встречающиеся как чистыми контурами, так и образующими между собой комплексы и сочетания: серо-бурые пустынные неполноразвитые суглинистые; серо-бурые малоразвитые щебнистые суглинистые; бурые солонцеватые почвы; солончаки типичные; аллювиально-луговые почвы в пойме реки; выходы коренных пород.

Основным почвенным фоном на рассматриваемой территории являются серо-бурые малоразвитые защебненные почвы. Занимают наибольшую площадь на исследуемой территории. Образуют пятнистости по родовым признакам, комплексы с выходами плотных пород в различных процентных соотношениях, выступая как ведущими, так и соподчиненными компонентами. Почвообразующей породой служит грубоскелетный элювий плотных пород.

В верхней части развита буровато-серая пористая корка, ниже структура слоевато-чешуйчатая. Подстиляется рыхляком или плотными породами. Поверхность почвы часто бывает прикрыта щебнистым панцирем с характерным темным пустынным «загаром».

Серо-бурые малоразвитые почвы обладают невысоким содержанием гумуса. Количество его как правило изменяется от 0,8 % в песчаных разновидностях до 1,1 % в легкосуглинистых. Почвы не засолены.

По механическому составу преобладают суглинистые почвы. Фракция физической глины составляет в легкосуглинистых разновидностях 20,30 – 26,43 %, в супесчаных – 10,95 %. Все почвы сильно защебнены с поверхности.

Однородные массивы зональных почв из-за специфических условий почвообразования практически не встречаются. На значительной части территории формируются комплексы, состоящие из серо-бурых суглинистых почв, солонцов и солончаков.

Участки с серо-бурыми малоразвитыми почвами используются как малопродуктивные пастбища.

Немного меньшее распространение на исследуемой территории имеют серо-бурые неполноразвитые суглинистые почвы, образуя комплексы с обычными, солончаковыми и малоразвитыми аналогами в различных процентных соотношениях, как ведущими, так и соподчиненными компонентами.

Сформировались они на выровненных участках, покатых склонах и шлейфах останцовых возвышенностей мелкосопочника, сложенных плотными породами или продуктами их выветривания под боялычево-полынной растительностью.

Почвообразующие породы представлены сильнозащепленными делювиальными и элювиально-делювиальными отложениями, залегающими на глубине 40-80 см.

Профиль этих почв укорочен, но носит все признаки серо-бурых обычных почв со всеми их морфологическими особенностями: пористой корочкой сверху, четким делением на горизонты, защепленностью профиля.

Механический состав разнообразный – от среднесуглинистого до песчаного. С поверхности и по профилю отмечается защепление различной степени.

Практически по всей территории распространены солонцы бурые.

К солонцам относятся почвы, имеющие в иллювиальном горизонте такое количество обменного натрия, которое обуславливает развитие ряда специфических свойств: щелочную реакцию, большую растворимость органического вещества, высокую дисперсность почвенного минерального мелкозема, вязкость, липкость и набухание почв во влажном состоянии, сильное уплотнение и твердость при иссушении. Формируются по микропонижениям. Растительный покров состоит из биюргуна, кокпека, полыни черной и солянок.

Солонцы бурые получили большое распространение на исследуемой территории. Выделяются однородными контурами очень редко, чаще участвуют в комплексах ведущим, вторым или третьим компонентом с серо-бурыми неполноразвитыми и малоразвитыми, с солонцами и солончаками типичными. Солонцы бурые мелкие характеризуются наличием надсолонцового горизонта мощностью 5 – 10 см.

Солончаки – это почвенные образования, содержащие в поверхностном горизонте свыше 1,0 % легкорастворимых солей. На исследуемой территории наиболее распространены солончаки обыкновенные.

Солончаки обыкновенные – наиболее распространенный на исследуемой территории тип солончаков. Они приурочены к повышенным элементам рельефа в

понижениях, где формируются под влиянием сильно минерализованных грунтовых вод, залегающих на глубине 1,5-3,0 м, или к шлейфам и обнажениям сопочных склонов, где на дневную поверхность выходят засоленные породы. Несмотря на различные условия формирования, общим для них является высокое содержание легкорастворимых солей по всему генетическому профилю. Формируются под солянковой и сочносолянковой растительностью.

Солончаки обыкновенные отличаются высокой степенью засоления не только верхних горизонтов, но и всей почвенно-грунтовой толщи. Содержание легкорастворимых солей по всему профилю превышает 1,0 % и лишь незначительно увеличивается в нижних горизонтах. Солончаки обыкновенные, особенно формирующиеся на выходах засоленных пород, очень бедны гумусом. Его количество не превышает 0,7 % и с глубиной резко убывает. Механический состав солончаков обыкновенных изменяется в зависимости от гранулометрического состава почвообразующих пород, на которых они формируются, обычно от легких до средних суглинков.

Солончаки – занимают плоские днища различного рода замкнутых понижений, где аккумулируется поверхностный жидкий и твердый геохимический сток с окружающих территорий, так и за счет кристаллизации солей на поверхности при испарении сильно минерализованных грунтовых вод, залегающих на глубине 0,5-2,0 м. Близкое залегание грунтовых вод обеспечивает постоянную капиллярную связь с поверхностью почв и высокое засоление всего почвенного профиля.

Солончаки соровые практически не затронуты процессами почвообразования, и их профиль очень слабо дифференцирован на генетические горизонты. Поверхность, почти полностью лишенная растительности, покрыта или пухлым, или в виде корки слоем скоплений легкорастворимых солей. Под ним залегает мокрая, вязкая, насыщенная солями масса со следами оглеения в виде сизоватых и зеленоватых пятен и прослоек.

Несмотря на низкое количество растительности, поверхностные горизонты соровых солончаков содержат небольшое количество аллохтонного гумуса, принесенного водами делювиальных потоков. Реакция водной суспензии этих почв щелочная. Из всех солончаков соровые обладают наиболее высоким засолением поверхностных и более глубоких горизонтов. Состав солей находится в тесной связи с характером засоления почв на окружающих территориях, а также химизмом грунтовых вод.

Высокая влажность всего профиля, близкое залегание грунтовых вод, насыщенность почвенной массы легкорастворимыми солями делают соровые солончаки труднодоступными для проведения различных строительных и разведочных работ и очень слабо устойчивыми к антропогенным механическим воздействиям.

Ландшафты участка представлены предгорными полупустынями с участками щебнистых и каменистых равнин, переходящих местами в пустынные ландшафты. В понижениях локализуются солонцы и солончаки, а в пределах русловых понижений отмечены аллювиально-луговые почвы.

Для оценки состояния почв в районе расположения намечаемой деятельности, были выполнены работы по изучению фоновому состоянию почв в зоне влияния проектируемых работ. Фоновые концентрации согласно данным химического анализа проб в зоне влияния проектируемых работ сведены в таблицу 7.1. Настоящая таблица сформирована согласно протоколу исследований (испытаний) и измерений ХЛ 39902-39904 от 08.12.2025

Согласно «Гигиеническим нормативам к безопасности среды обитания», утверждённых Приказом Министра здравоохранения РК от 21.04.2021 года № ҚР ДСМ – 32, величина ПДК мкг/кг почвы для валового содержания элементов в почве, не установлены, исходя из этого, в таблицу 7.1 внесены значения результатов анализов из водной вытяжки.

Таблица 7.1 – Результаты инструментально-лабораторного контроля почв в границах проектируемых работ

Дата отбора	Точка отбора проб	Наименование загрязняющего вещества	Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мкг/кг)	Фактическая концентрация, мкг/кг	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность
Водорастворимые формы					
4 квартал 2025 года	Почва, участок лицензии № 3380-EL, 1 п : ХЛ 11951	Алюминий	-	0,03924	Нет
		Бериллий	-	0,0045	Нет
		Ванадий	-	0,0509	Нет
		Висмут	-	5	Нет
		Железо	-	0,1842	Нет
		Кадмий	-	0,006	Нет
		Кобальт	5	0,1353	Нет
		Марганец	-	0,4837	Нет
		Медь	-	0,4929	Нет
		Молибден	-	0,05	Нет
		Мышьяк	2	0,1088	Нет
		Никель	-	0,0132	Нет
		Олово	-	0,5	Нет

Дата отбора	Точка отбора проб	Наименование загрязняющего вещества	Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/кг)	Фактическая концентрация, мг/кг	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность
Водорастворимые формы					
		Свинец	32	0,3754	Нет
		Селен	-	0,5	Нет
		Серебро	-	0,5	Нет
		Стронций	-	0,6482	Нет
		Сурьма	-	5	Нет
		Титан	-	5	Нет
		Ртуть	2,1	0,03	Нет
		Хром	6	0,0105	Нет
		Цинк	-	0,0458	Нет
		Барий	-	0,0363	Нет
		Бор	-	0,58	Нет
	Почва, участок лицензии № 3380-EL, 2 п : ХЛ 11952	Алюминий	-	0,4846	Нет
		Бериллий	-	0,003	Нет
		Ванадий	-	0,3859	Нет
		Висмут	-	5	Нет
		Железо	-	0,2928	Нет
		Кадмий	-	0,0031	Нет
		Кобальт	5	0,0078	Нет
		Марганец	-	0,7525	Нет
		Медь	-	0,3236	Нет
		Молибден	-	0,0042	Нет
		Мышьяк	2	0,074	Нет
		Никель	-	0,0114	Нет
		Олово	-	0,5	Нет
		Свинец	32	0,5808	Нет
		Селен	-	0,5	Нет
		Серебро	-	0,5	Нет
		Стронций	-	0,6527	Нет
		Сурьма	-	5	Нет
		Титан	-	5	Нет
		Ртуть	2,1	0,03	Нет
		Хром	6	0,0771	Нет
		Цинк	-	0,4919	Нет
		Барий	-	0,0431	Нет
		Бор	-	0,61	Нет
	Почва, участок лицензии № 3380-EL, 3 п : ХЛ 11953	Алюминий	-	0,2339	Нет
		Бериллий	-	0,001	Нет
		Ванадий	-	0,2017	Нет
		Висмут	-	5	Нет
		Железо	-	0,2083	Нет

Дата отбора	Точка отбора проб	Наименование загрязняющего вещества	Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/кг)	Фактическая концентрация, мг/кг	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность
Водорастворимые формы					
		Кадмий	-	0,0027	Нет
		Кобальт	5	0,0048	Нет
		Марганец	-	0,3826	Нет
		Медь	-	0,1261	Нет
		Молибден	-	0,0044	Нет
		Мышьяк	2	0,0415	Нет
		Никель	-	0,0057	Нет
		Олово	-	0,5	Нет
		Свинец	32	0,6167	Нет
		Селен	-	0,5	Нет
		Серебро	-	0,5	Нет
		Стронций	-	0,5	Нет
		Сурьма	-	5	Нет
		Титан	-	5	Нет
		Ртуть	2,1	0,03	Нет
		Хром	6	0,0418	Нет
		Цинк	-	0,1442	Нет
		Барий	-	0,0465	Нет
		Бор	-	0,7	Нет
Среднее значение		Алюминий	-	0,151548	Нет
		Бериллий	-	0,0017	Нет
		Ванадий	-	0,1277	Нет
		Висмут	-	3	Нет
		Железо	-	0,13706	Нет
		Кадмий	-	0,00236	Нет
		Кобальт	5	0,02958	Нет
		Марганец	-	0,32376	Нет
		Медь	-	0,18852	Нет
		Молибден	-	0,01172	Нет
		Мышьяк	2	0,04486	Нет
		Никель	-	0,00606	Нет
		Олово	-	0,3	Нет
		Свинец	32	0,31458	Нет
		Селен	-	0,3	Нет
		Серебро	-	0,3	Нет
		Стронций	-	0,36018	Нет
		Сурьма	-	3	Нет
		Титан	-	3	Нет
		Ртуть	2,1	0,018	Нет
		Хром	6	0,02588	Нет

Дата отбора	Точка отбора проб	Наименование загрязняющего вещества	Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/кг)	Фактическая концентрация, мг/кг	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность
Водорастворимые формы					
		Цинк	-	0,13638	Нет
		Барий	-	0,04197	Нет
		Бор	-	0,63000	Нет

По результатам лабораторных исследований превышений установленных гигиенических нормативов в почвах, отобранных в границах проектируемых работ, не обнаружено.

7.3 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления

Территория рассматриваемой лицензии антропогенно не нарушена, в районе проведения геологоразведочных работ отсутствуют какие-либо технологические и производственные объекты, таким образом можно сделать вывод, что качество почвенного покрова рассматриваемого района находится в удовлетворительном состоянии, соответствующем фоновому, ввиду отсутствия источников загрязнения.

В связи с тем, что на территории участка рассматриваемой лицензии не обнаружены производственные и технологические объекты, объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и полигоны отходов и другие объекты, осуществляющие эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду, необходимость проведения полевых исследований почвенного покрова на исследуемой территории отсутствует.

Процесс осуществления геологоразведочных работ подразумевает определенное воздействие на почвы района ведения работ. Воздействие на почвенные ресурсы можно разделить на прямое и косвенное.

Под прямым воздействием на почвенный покров подразумевается непосредственное нарушение почвенного покрова при производстве земляных работ (механическое нарушение).

Под косвенным воздействием на почвенные ресурсы подразумевается загрязнение почв за счет выброса загрязняющих веществ в атмосферу в процессе выполнения проектируемых работ и их рассеивания (оседания) на близлежащих территориях (химическое загрязнение).

Прямое воздействие проектируемых работ на земельные ресурсы будет осуществляться в ходе буровых работ, а именно выемочно-планировочных работ при организации буровых площадок и устройстве зумпфов для сбора буровых растворов в процессе бурения скважин.

Перед проведением буровых работ предусмотрена организация буровых площадок размером 15м*25м каждая. Площадь снятия ПРС составит не более 60% от заявленной площади буровой площадки. Общая площадь снятия растительного грунта на 1-ой буровой площадке составит 225 м². Учитывая маломощность почвенного слоя на исследуемой территории, глубина снятия растительного грунта принята 0,15 м.

Для циркуляции технической воды предусматриваются отстойники (зумпфы) для скважин, объемом до 3м*5м*2м. Для каждой скважины предусмотрены по 2 зумпфа – 1 основной и 1 для запаса технической воды.

Согласно п. 4 ст. 5 ЭК РК, меры по охране окружающей среды обеспечиваются в той степени, в которой они являются достаточными для реализации цели и задач экологического законодательства Республики Казахстан. При этом предпочтение отдается тому варианту, который является наименее обременительным.

Также согласно п. 5 ст. 50 ЭК РК, согласно принципу комплексности, необходимо рассмотрение в рамках экологической оценки во взаимосвязи всех экологических, технологических, технических, организационно-производственных, социальных и экономических аспектов реализации намечаемой деятельности.

При исследовании различных вариантов организации зумпфов отмечается следующее. Некоторое воздействие на земельные ресурсы будет происходить и в случае копки зумпфов, и в случае установки заводских емкостей в качестве зумпфов (далее емкость).

Однако, в случае использования заводских емкостей воздействие превалирует. И отмечается следующее:

1. При эксплуатации каждого зумпфа площадь нарушенных земель составит от 6 м², вес каждого зумпфа составляет 1,1 тонн. В случае последовательного использования установленных зумпфов (при перемещении от одной скважины к другой),

отсутствует возможность демонтажа и обратного сбора указанной конструкции, таким образом, транспортировка каждой емкости осуществляется в собранном виде.

2. В связи с тем, что площадь лицензионного участка составляет 126305770 м² необходимо обязательно привлечение дополнительных единиц крупногабаритной техники, что в свою очередь обеспечит дополнительные эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сжигании топлива.

3. Движение крупногабаритной техники возможно будет увеличивать площадь нарушенных земель, особенно растительного покрова и ППС.

4. Также ввиду возникновения новых операций (связанных с транспортировкой и обслуживанием указанных конструкций), возникает необходимость в увеличении сроков запланированных работ, что повлечет за собой увеличение продолжительности антропогенного воздействия на окружающую среду.

В случае выкопанных зумпфов:

1. В рамках принятых настоящим проектом решений, предусмотрена гидроизоляция (выемочных) временных зумпфов и организация оборотного водоснабжения на площадке бурения.

2. По мере завершения буровых работ предусмотрена рекультивация нарушенных земель (путем обратной засыпки зумпфов с восстановлением почвенно-растительного слоя на нарушенных участках).

3. Повторного проезда крупногабаритной техники как при установке и увозе емкостей и, следовательно, нарушения растительного покрова не будет.

4. Для бурения в качестве бурового раствора будут использоваться Полиакриламид РНРА. Полиакриламид широко применяется по всему миру как экологически безопасный раствор. Сертификат анализа прилагается в приложении к настоящему проекту. Использование буровых растворов на основе экологически чистых реагентов не приводит к загрязнению либо изменению химического состав грунтовых вод. На рассматриваемом участке воздействие на грунтовые воды оказываться не будет.

5. Весь буровой шлам по каждой скважине будет отдельно вывозиться специализированной подрядной организацией согласно заключенному договору в целях утилизации.

Вывод:

Таким образом, по совокупности факторов, решение по применению емкостей заводского типа не способно оказать существенного снижения антропогенной нагрузки

на окружающую среду, имея при этом высокую стоимость реализации, что несомненно идет в разрез с положениями Экологического Кодекса Республики Казахстан.

Учитывая тот факт, что стоимость установки и эксплуатации одного заводского зумпфа объемом 6 м³ составит 3200000 тенге, при том, что для обслуживания одной скважины необходимо минимум по 8 таковых зумпфов, а также принимая во внимание отсутствие снижения нагрузки на окружающую среду, данный метод не может являться наименее обременительным (согласно п. 4 ст. 5 ЭК РК).

Проектом предусмотрено бурение до 1200 п.м. в год, в период с 2026-2030.

После завершения буровых работ производится обратная засыпка зумпфов грунтом с последующим восстановлением почвенного слоя и ландшафта на всей нарушенной территории. Данные работы не повлекут изменений в геохимических процессах, происходящих в почве.

В рамках тампонажа пробуренных скважин, рассматривается применение бетона, который после твердения образует монолит с высокой прочностью на сжатие (20-50 МПа и выше).

Либо цементно-бентонитовая смесь, которая формирует тампонажный камень с прочностью ниже чистого цемента, но выше, чем у бентонита: обычно в диапазоне 3-10 МПа, что достаточно для условий геологоразведочных скважин. Меры по тампонированию скважины принимаются в каждом конкретном случае.

По окончании поисковых работ рекультивации подлежат все выемки, ямы, площадки, занятые под буровые установки, емкости, прицепы, участки маневра транспорта, подъездные пути и прочее.

Для исключения проливов нефтепродуктов на грунты, оказывающих прямое химическое загрязнение на почвенные ресурсы, вся техника, работающая на площадке, будет оборудована специальными поддонами. Ремонт техники и оборудования предусмотрено производить на СТО. Заправка подвижного транспорта будет производиться на ближайших автозаправочных станциях. Для заправки стационарного оборудования (буровые станки, генераторы) предусмотрено использование автозаправщика с соблюдением всех необходимых мер для исключения проливов нефтепродуктов. С учетом принятых мероприятий химическое загрязнение земельных ресурсов нефтепродуктами исключается.

Таким образом, учитывая незначительные объемы земляных работ, с последующим восстановлением участков до первоначального состояния, можно

говорить о незначительной степени прямого воздействия проектируемых работ на земельные ресурсы, при котором природная среда самовосстанавливается.

Под косвенным воздействием на почвенные ресурсы подразумевается загрязнение почв за счет выброса загрязняющих веществ в атмосферу в процессе выполнения проектируемых работ и их рассеивания (оседания) на близлежащих территориях.

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы воздействие в период проведения геологоразведочных работ будет ограничиваться незначительным расстоянием, в пределах территории лицензии и носить допустимый характер, при котором сохраняется структура и функционирование экосистемы с незначительными (обратимыми) изменениями.

Намечаемая деятельность предполагает образование и накопление отходов в специально отведенных для этого закрытых контейнерах и емкостях. Все отходы, образующиеся в ходе проведения проектируемых работ, будут передаваться специализированным сторонним предприятиям на договорной основе. Захоронение отходов на территории лицензии не предусматривается. Деятельность предприятия исключает загрязнение отходами производства и потребления почвенного покрова рассматриваемого района.

Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на земельные ресурсы и почвы от проектируемых работ по разведке твердых полезных ископаемых приведен в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Комплексная оценка и категория значимости воздействия на земельные ресурсы

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Земельные ресурсы и почвы	Нарушение почвенного покрова	1 Локальное	1 Кратковременное	1 Незначительное	1	Воздействие низкой значимости

* - временной масштаб, указан для каждой буровой площадки в отдельности

Учитывая вышеизложенное, можно сделать выводы, что проведение проектируемых работ, при выполнении их в строгом соответствии с проектными решениями, не окажет негативного воздействия на земельные и почвенные ресурсы района. Окружающая среда полностью самовосстанавливается.

7.4 Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)

В соответствии с п. 1 ст. 140 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442, собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на защиту земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами, от других процессов разрушения, рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот.

Рекультивация земель — это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Перед началом геологоразведочных работ, связанных с нарушением земель, предусмотрено снятие плодородного слоя почвы с его последующим восстановлением в ходе завершения работ.

Перед проведением буровых работ предусмотрена организация буровых площадок размером 15м*25м каждая. Площадь снятия ПРС составит не более 60% от заявленной площади буровой площадки. Общая площадь снятия растительного грунта на 1-ой буровой площадке составит 225 м². Учитывая маломощность почвенного слоя на исследуемой территории, глубина снятия растительного грунта принята 0,15 м. Для циркуляции технической воды предусматриваются отстойники (зумпфы) для скважин, объемом до 3м*5м*2м. Для каждой скважины предусмотрены по 2 зумпфа — 1 основной и 1 для запаса технической воды. Проектом предусмотрено бурение до 1200 п.м. в год, в период с 2026-2030.

Хранение грунта предусмотрено в буртах, формируемых в непосредственной близости от буровых площадок. Для исключения сдувания грунта с буртов, предусмотрено его укрытие полиэтиленовой пленкой, брезентом или другим материалом, пригодным для данных целей.

После завершения работ, в соответствии со статьей 238 Экологического кодекса РК предусмотрены работы по рекультивации земель.

Проектируемые работы будут выполняться строго в контуре, указанном на карте 1.2.1 раздела 1 настоящего Проекта, деятельность за пределами указанной территории исключена.

При проведении геолоразведочных работ на выделенной лицензируемой территории вырубки или переноса древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрено.

Нарушения земель носят локальный и кратковременный характер (буровые площадки, временные зумпфы). Проектом предусмотрена техническая рекультивация: обратная засыпка зумпфов, восстановление почвенного слоя и планировка. А также предусмотрена биологическая рекультивация с внесением в качестве рекультивационного материала полыни черной. Расчет по высеву формируется из 500 г семян на 1 га. Глубина заделки составит не более 0,5 см. Засев планируется осуществлять без привлечения дополнительной спецтехники, посредством ручных сеялок. Из расчета снятия ПРС на одну буровую площадку (225 м²), количество применяемого для рекультивации материала составит – 12,75 г на биологический этап рекультивации нарушенных земель 1 буровой площадки комплексно. Поскольку посев многолетних трав (полыни черной) осуществляется на рекультивационном слое мощностью до 0,5 см и подобраны засухоустойчивые компоненты, характерные для прилегающих территорий и климата, полив в процессе ухода за посевом не предусматривается.

Таким образом, предусмотренные проектом мероприятия по снятию, хранению и восстановлению почвенного слоя, а также по защите грунтов от проливов нефтепродуктов, за счет использования поддонов под механизмами, позволяют минимизировать степень воздействия намечаемой деятельности на земельные ресурсы и предотвратить их загрязнение. Территория будет приводиться в безопасное, стабильное состояние, позволяющее природной среде полностью самовосстанавливаться, и пригодное для первоначального использования.

7.5 Организация экологического мониторинга почв

Целью мониторинга состояния почв является контроль показателей состояния грунтов на участках, подвергающихся техногенному воздействию.

Основными показателями контроля состояния почвы являются:

- определение химических элементов ассоциации загрязняющих веществ и их превышений над ПДК и фоном почв;
- содержания водорастворимых солей;
- суммарный показатель уровня загрязнения почв.

Отбор проб почв производится ежегодно в наиболее экстремальный сезон, когда загрязнение компонента окружающей среды будет максимальным.

Отбор и анализ проб почв осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «ГОСТ 14.4.4.02-84 Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического и бактериологического, гельминтологического анализа, а также Методическими рекомендациями по проведению комплексных обследований и оценке загрязнения природной среды в районах подверженных антропогенному воздействию ПР РК 52.5.06-03.

Как было отмечено выше, в ходе проведения проектируемой деятельности по разведке твердых полезных ископаемых загрязнение почв производиться не будет, ввиду ряда мероприятий, по сохранению почвенного покрова.

Учитывая особенности проведения геологоразведочных работ, мониторинг воздействия на земельные ресурсы не предусматривается, по следующим причинам:

- работы носят краткосрочный характер;
- источники воздействия в процессе проведения поисковых работ будут менять свою локализацию, следовательно, сосредоточения и скопления последствий воздействия в определенном районе не будет, что является существенным препятствием для определения степени воздействия проектируемой деятельности на компоненты окружающей среды;

В разделе 7.3 был проведен детальный анализ возможного воздействия геологоразведочных работ на земельные и почвенные ресурсы, по результатам которого воздействие проектируемых работ оценивается как кратковременное, локальное, незначительное, при котором окружающая среда способна самовосстанавливаться.

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

8.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Согласно постановлению акимата Жамбылской области от 31.03.2016 «О создании государственного природного заказника местного значения «Мерке» и Постановления акимата Жамбылской области от 1 ноября 2022 года № 243 «О резервировании земель для создания государственного регионального природного парка «Мерке» объект частично находится на территории заказника «Мерке».

Территория участка расположена в зоне предгорных полупустынь южной части Жамбылской области, переходящих в равнинные пустынные ландшафты. Климат континентальный, количество осадков небольшое, что формирует скудный и разреженный растительный покров, характерный для предгорных пустынь северных отрогов Киргизского хребта.

Основными формациями являются полынные, полукустарничково-солянковые и биюргуново-терескеновые сообщества. Встречаются также участки кустарниковой пустынной растительности.

Основные виды растительности.

Кустарники: саксаул (*Haloxylon aphyllum*), тамариск (*Tamarix ramosissima*), кандым (*Calligonum* spp.).

Саксаул (*Haloxylon aphyllum*) – ключевой пустынный вид, устойчивый к засухе и засолению. Фотосинтез идет через стебли, листья редуцированы. Образует куртинные сообщества, закрепляет пески и снижает эрозию.

Тамариск (*Tamarix ramosissima*) – солелюбивый кустарник, встречается в понижениях рельефа, у временных водотоков. Выдерживает засоление до 2%, способен формировать густые заросли.

Кандым (*Calligonum* spp.) – песколюбивый кустарник высотой до 2 м. Хорошо закрепляет супесчаные и делювиальные почвы, образует куртины (группа растений, высаженных обособленно друг от друга) на предгорных шлейфах.

Полукустарники и кустарнички: баялыч (*Salsola arbuscula*), биюргун (*Anabasis salsa*), солянка восточная (*Salsola orientalis*), терескен (*Eurotia ceratoides*), различные солянки (*Salsola* spp.).

Баялыч (*Salsola arbuscula*) – один из доминантов полупустынных сообществ. Образует разреженные куртины, выдерживает сильную сухость и солевую насыщенность. Обладает умеренной кормовой ценностью.

Биюргун (*Anabasis salsa*) – доминирует на серо-бурых почвах. Формирует биюргунники – сообщества разреженной пустынной растительности. Хорошо переносит засоление.

Солянка восточная (*Salsola orientalis*) – распространенный ксерофит, достигает 60 см. Устойчива к уплотненным и щебнистым почвам.

Терескен (*Eurotia ceratoides*) – кормовой полукустарник пустынь. Встречается на щебнистых склонах, отличается устойчивостью к аридности (степени сухости климата, характеризующейся недостатком влаги из-за низкого количества осадков и высокой испаряемости), а также к засолению.

Солянки (*Salsola* spp.) – большая группа галлофитов, играют ключевую роль в пустынных сообществах.

В соответствии с письмом РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» №ЗТ-2025-01776259 от 28.05.2025, указанные координаты проектируемых работ частично входят в состав территории государственного лесного фонда КГУ «Меркинское лесное хозяйство».

Согласно ст. 78 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 175 «Об особо охраняемых природных территориях» физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений, их частями дериватами, влечет ответственность, предусмотренную ст. 339 Уголовного кодекса РК.

Добыча, приобретение, хранение, сбыт, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, проектом не предусматриваются.

Планируемая деятельность окажет минимальное влияние на растительный мир, т.к. при проведении работ по разведке твердых полезных ископаемых на выделенной лицензируемой территории вырубки или переноса древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрено. При стабильной работе или более усовершенствованной технологии,

прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в степени воздействия на растительный мир, оснований нет.

8.2 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности

Как было сказано ранее, согласно постановлению акимата Жамбылской области от 31.03.2016 «О создании государственного природного заказника местного значения «Мерке» и Постановления акимата Жамбылской области от 1 ноября 2022 года № 243 «О резервировании земель для создания государственного регионального природного парка «Мерке» объект частично находится на территории заказника «Мерке».

Размещение буровых площадок будет осуществляться таким образом, чтобы исключить вырубку кустарников. По окончании поисковых работ рекультивации подлежат все выемки, ямы, площадки, занятые под буровые установки, емкости, прицепы, участки маневра транспорта, подъездные пути и прочее. Засыпка выработок и нанесение потенциально-плодородного слоя производится параллельно с другими работами.

Таблица 8.1 – Комплексная оценка и категории значимости воздействия на растительный покров

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Растительный покров	Организация буровых площадок, физическое и химическое воздействие	1 Локальное	1 Кратковременное	1 Незначительное	1	Воздействие низкой значимости

Учитывая засушливый климат рассматриваемого района и соответственно специфический видовой состав флоры, обладающий мощной корневой системой, а также незначительную глубину нарушения почвенного слоя можно утверждать, что восстановление растительного покрова на нарушенных участках произойдет в течение года с момента нарушения, т.е. уже к следующему периоду вегетации. Кратковременный период выполнения буровых работ на каждой буровой площадке гарантирует сохранение корнеобитаемого слоя почвы с корневой системой, мицелием растений, что дает гарантии прорастания нарушенных культур в следующем вегетационном периоде.

Работы осуществляются в пределах земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, с учетом ограничений, предусмотренных в разделе 1 настоящего проекта. Снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам проектом не предусматривается.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что планируемая деятельность окажет минимальное влияние на растительный мир, т.к. при проведении работ по разведке твердых полезных ископаемых на выделенной лицензируемой территории вырубki или переноса древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрено. При стабильной работе или более усовершенствованной технологии, прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в степени воздействия на растительный мир, оснований нет.

После завершения работ площадки подлежат освобождению от оборудования, контейнеров с отходом и пр. Территория будет приводиться в безопасное, стабильное состояние, позволяющее природной среде полностью самовосстанавливаться, и пригодное для первоначального использования.

8.3 Обоснование объемов использования растительных ресурсов

При проведении геолоразведочных работ на выделенной лицензируемой территории вырубki или переноса древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрено.

Нарушения земель носят локальный и кратковременный характер (буровые площадки, временные зумпфы). Проектом предусмотрена техническая рекультивация: обратная засыпка зумпфов, восстановление почвенного слоя и планировка. А также предусмотрена биологическая рекультивация с внесением в качестве рекультивационного материала полыни черной. Расчет по высеву формируется из 500 г семян на 1 га. Глубина заделки составит не более 0,5 см. Засев планируется осуществлять без привлечения дополнительной спецтехники, посредством ручных сеялок. Из расчета снятия ПРС на одну буровую площадку (225 м²), количество применяемого для рекультивации материала составит – 12,75 г на биологический этап рекультивации нарушенных земель 1 буровой площадки комплексно. Поскольку посев многолетних трав (полыни черной) осуществляется на рекультивационном слое мощностью до 0,5 см и подобраны засухоустойчивые компоненты, характерные для прилегающих территорий и климата, полив в процессе ухода за посевом не предусматривается.

Таким образом, предусмотренные проектом мероприятия по снятию, хранению и восстановлению почвенного слоя, а также по защите грунтов от проливов нефтепродуктов, за счет использования поддонов под механизмами, позволяют минимизировать степень воздействия намечаемой деятельности на земельные ресурсы и предотвратить их загрязнение. Территория будет приводиться в безопасное, стабильное состояние, позволяющее природной среде полностью самовосстанавливаться, и пригодное для первоначального использования.

Намечаемая деятельность по разведке твердых полезных ископаемых не предполагает использование растительных ресурсов с территории лицензионного участка.

8.4 Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность. Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения

Как уже было указано в разделе 8.2 настоящего проекта, воздействие на растительный покров при выполнении работ с соблюдением проектных решений (мероприятий) оценивается как воздействие низкой значимости, при котором окружающая среда полностью самовосстанавливается.

Вырубка деревьев и кустарников проектом не предусматриваются.

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период проведения проектируемых работ, незначительны, непостоянный и будут осуществляться на различных локальных участках. Зона влияния будет ограничиваться территорией воздействия, на которой будет производиться рассеивание загрязняющих веществ. Таким образом, химического повреждения растительности не ожидается.

Учитывая вышеизложенное, кратковременное и незначительное воздействие проектируемой деятельности не приведет к изменениям в растительном покрове на территории проведения работ и сопредельных территориях. Угроз для изменения жизни и здоровья населения не прогнозируется.

Проектом предусмотрена техническая рекультивация: обратная засыпка зумпфов, восстановление почвенного слоя и планировка. А также предусмотрена биологическая рекультивация с внесением в качестве рекультивационного материала полыни черной.

Расчет по высеву формируется из 500 г семян на 1 га. Глубина заделки составит не более 0,5 см. Засев планируется осуществлять без привлечения дополнительной спецтехники, посредством ручных сеялок. Из расчета снятия ПРС на одну буровую площадку (225 м²), количество применяемого для рекультивации материала составит – 12,75 г на биологический этап рекультивации нарушенных земель 1 буровой площадки комплексно. Поскольку посев многолетних трав (полыни черной) осуществляется на рекультивационном слое мощностью до 0,5 см и подобраны засухоустойчивые компоненты, характерные для прилегающих территорий и климата, полив в процессе ухода за посевом не предусматривается.

8.5 Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Влияние, оказываемое на растительный мир в результате проведения проектируемых работ, носит локальный характер и при выполнении всех работ в соответствии с проектом не вызывает изменений в почвенно-растительном слое и в дальнейшем не окажет отрицательного влияния на состав и разнообразие растительности в рассматриваемом районе.

Учитывая отсутствие значимых факторов воздействия на растительный покров, рекомендации по сохранению растительности сводятся к соблюдению мероприятий, предусмотренных разделом 8.6. настоящего проекта.

8.6 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

С целью сохранения биоразнообразия района расположения работ, настоящими проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

1. Перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами.
2. Производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения растений.

3. Осуществлять сбор производственных и бытовых отходов в гидроизолированные и закрывающиеся емкости (контейнеры), с регулярной их передачей для утилизации.

4. Проведение противопожарных мероприятий, соблюдение техники безопасности.

5. После завершения работ восстановить территорию до первоначального состояния: демонтаж и вывоз оборудования и инвентаря, вывоз отходов и хозяйственных сточных вод, очистка территории от мусора (при наличии).

6. Осуществление восстановления почвенно-растительного слоя на нарушенных территориях для самозаростания.

За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений, их частями дериватами влечет ответственность, предусмотренная ст. 339 Уголовного кодекса РК.

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

9.1 Исходное состояние водной и наземной фауны

Согласно постановлению акимата Жамбылской области от 31.03.2016 «О создании государственного природного заказника местного значения «Мерке» и Постановления акимата Жамбылской области от 1 ноября 2022 года № 243 «О резервировании земель для создания государственного регионального природного парка «Мерке» объект частично находится на территории заказника «Мерке».

В соответствии с письмом РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» №ЗТ-2025-01776259 от 28.05.2025, указанные координаты проектируемых работ частично входят в состав территории государственного лесного фонда КГУ «Меркинское лесное хозяйство».

Животный мир состоит из типичных представителей пустынной и полупустынной фауны.

Из представителей насекомых встречаются: богомол, кузнечики, из саранчовых характерны перелетная, или азиатская саранча, из сверчков обычен степной черно-тел, встречается медведка обыкновенная. Часто встречающимся является солянковый клоп и зеленый клоп. Основное ядро жесткокрылых составляют чернотелки, долгоносики и пластинчатоусые. Из растительноядных пластинчатоусых обычен хрущ. Своеобразен видовой состав муравьев – зоофаги, ночные хищники; муравьи жнецы.

Одна из важных и больших групп – жуки, жуки, жуки. Среди чешуекрылых, в большом количестве встречаются бабочки пустынной совки.

Большим количеством видов представлены перепончатокрылые насекомые. Особенно многочисленны наездники и осы.

Под камнями, среди остатков растительности встречаются мокрицы, скорпионы, многоножки, пауки и др. Могут также встречаться такие пауки как: каракурт, филестата, тарантулы.

Млекопитающие представлены не менее чем 40 видами, объединенными в 14 семейств и 6 отрядов. Территория заселена в основном грызунами.

Для рассматриваемой территории характерны: волк, корсак, лисица, степной хорек, барсук, кабан, суслики, полевки, тушканчики, тарбаганчик, заяц-толай, заяц-русак, степная пищуха, монгольская пищуха, пустынный кожан, поздний кожан, двухцветный кожан, усатая ночница, кожановидный нетопырь, рыжая вечерница.

Среди представителей птиц встречаются – бакланы, большая и малая выпь, кваква, рыжая цапля, серый гусь, белолобый гусь, кряква, чирок-свистунок, серая утка, обыкновенный гоголь, хохлатый осоед, черный коршун, полевой, степной, луговой и болотный лунь, тетеревятник, перепелятник, тювик, зимняк, обыкновенный курганник, обыкновенный канюк, большой подорлик, чеглок, дербник, степная пустельга, обыкновенная пустельга, серая куропатка, перепел, фазан, пастушок, погоныш, погоныш-крошка, камышница, лысуха, зук, белохвостая пигалица, чибис, камнешарка, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, черныш, травник, щеголь, поручейник, кулик-воробей, сизая чайка, речная крачка и другие. Однако, необходимо отметить, такие птицы как: выпь, бакланы, камышница, включены по региональной встречаемости, но могут не формировать устойчивых поселений в рассматриваемом районе.

На исследуемой территории встречаются земноводные и пресмыкающиеся. Из земноводных наиболее широко распространена зеленая жаба.

Пресмыкающиеся характеризуются следующими видами: ушастая круглоголовка, песчаная круглоголовка, круглоголовка-вертихвостка, линейчатая ящурка, полосатая или песчаная ящурка, сетчатая ящурка, разноцветная ящурка, средняя ящурка, степная агама, быстрая ящурка, поперечнополосатый полоз, разноцветный полоз, обыкновенный щитомордник, восточная степная гадюка, узорчатый полоз.

Представители ихтиофауны: переднеазиатская щиповка, туркестанский усач, чуйская остролучка, щука, обыкновенный окунь, обыкновенный судак, лещ. Земноводные представлены зеленой жабой и озерной лягушкой.

Через рассматриваемую территорию, возможно, проходят пути миграции птиц, занесенных в Красную книгу РК (Беркут), согласно информации предоставленной в рамках Протокола сводной таблицы замечаний и предложений на заявление о намечаемой деятельности по объекту: ТОО «Марал Ресорсез» «Разведка твердых полезных ископаемых №3380-EL от 19.06.2025 г.» от 17.11.2025.

Также возможно пролегают пути миграции охотничьих видов животных таких как карсак, лиса, заяц и др.

Намечаемая деятельность по разведке твердых полезных ископаемых не предполагает использования животного мира, при стабильной работе и неизменной или более усовершенствованной технологии, прогнозировать значительные отклонения в степени воздействия на животный мир, оснований нет.

9.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в красную книгу видов животных

Согласно постановлению акимата Жамбылской области от 31.03.2016 «О создании государственного природного заказника местного значения «Мерке» и Постановления акимата Жамбылской области от 1 ноября 2022 года № 243 «О резервировании земель для создания государственного регионального природного парка «Мерке» объект частично находится на территории заказника «Мерке».

В соответствии с письмом РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» №ЗТ-2025-01776259 от 28.05.2025, указанные координаты проектируемых работ частично входят в состав территории государственного лесного фонда КГУ «Меркинское лесное хозяйство».

Через рассматриваемую территорию, возможно, проходят пути миграции птиц, занесенных в Красную книгу РК (Беркут), согласно информации предоставленной в рамках Протокола сводной таблицы замечаний и предложений на заявление о намечаемой деятельности по объекту: ТОО «Марал Ресорсез» «Разведка твердых полезных ископаемых №3380-EL от 19.06.2025 г.» от 17.11.2025.

Следует отметить, что шум техники и физическое присутствие людей оказывает отпугивающее действие на представителей животного мира, в том числе птиц. Следовательно, в период проведения работ представители животного мира будут менять свои пути следования, обходя участки, на которых будут присутствовать источники воздействия.

В свою очередь, миграция птиц – это сезонный процесс, наблюдаемый весной и осенью. Аэро съемка, предусмотренная проектом к выполнению, является краткосрочным процессом, осуществляемым в течении нескольких дней. Проведение данных работ предусмотрено в периоды отсутствия миграции птиц.

Все остальные работы, предусмотренные Планом разведки твердых полезных ископаемых, являются наземными, и не затрагивают воздушное пространство.

Учитывая изложенное, можно прогнозировать, что отрицательное воздействие на представителей диких птиц, чьи пути миграции проходят через рассматриваемую территорию исключается.

Намечаемая деятельность по разведке твердых полезных ископаемых не предполагает использования животного мира, при стабильной работе и неизменной или более усовершенствованной технологии, прогнозировать значительные отклонения в

степени воздействия на животный мир, оснований нет.

9.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных, оценка адаптивности видов

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения. В процессе промышленного освоения земель происходит вытеснение животных за пределы мест их обитания. Этому способствует сокращение кормовой базы за счет изъятия части земель под промышленные объекты и сооружения.

Проведение работ по разведке полезных ископаемых не предусматривает изъятие земель для строительства каких-либо постоянных объектов, все необходимое оборудование и жилые вагончики являются мобильными и будут устанавливаться на непродолжительный срок (максимум 6-9 месяцев в год), после чего предусмотрено полное освобождение территории. Таким образом, планируемая деятельность по проведению проектируемых работ может привести только к временной утрате мест обитания и к временному перемещению наземных животных на сопредельные территории с последующим восстановлением привычных мест обитания.

Проектируемая деятельность не предусматривает проведение работ на водных объектах и территориях их водоохранных зон и полос, что полностью исключает какое-либо воздействие на подводный животный мир и животный мир прибрежных территорий.

Выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн являются одним из основных видов воздействия на наземную фауну. Однако, период полевых работ носит кратковременный и локальный характер, что не повлечет за собой значительных выбросов загрязняющих веществ. К тому же, выбросы загрязняющих веществ происходят не одновременно, а поэтапно, согласно графику работ, что также не вызовет значительных загрязнений прилегающих территорий и, следовательно, степень воздействия на животный мир на данной территории будет минимальна.

Также на представителей животного мира будут оказаны следующие основные воздействия: физические факторы (шум, свет) и физическое присутствие.

Такие факторы как низкочастотный шум, который возникает при движении транспорта и в процессе работы технологического оборудования; огни транспорта и освещение территории объектов в темное время суток – все эти факторы являются источником беспокойства для животных и птиц. Возникновение нового шума является

причиной испуга животных, однако через короткий промежуток времени, животные возвращаются к своей нормальной деятельности.

Физическое присутствие будет складываться из постоянного присутствия людей на территории полевого лагеря и исследуемых площадок. Все это вызывает беспокойство у животных. В связи с чем, возможна их частичная миграция на сопредельные территории.

Стоит учитывать, что в период проектирования невозможно определить места проведения буровых работ и точные маршруты следования техники по территории лицензии. Данные локации будут определены только после проведения ряда геофизических изысканий и их анализа. Таким образом, проведение детальных изысканий по всей территории лицензии является не рациональным, т.к. рассматриваемая территория лицензии составляет 12 630,577 га.

В рамках, проектируемых работа, помимо соблюдения регламентированных требований природоохранного законодательства РК, также был изучен и применен международный опыт в части сохранения биологического разнообразия.

В составе настоящего проекта (приложение к проекту) разработан «План управления по сохранению биологического разнообразия и устойчивому управлению живыми природными ресурсами». План разработан в соответствии с международными стандартами, в т.ч. «Руководством Международной финансовой корпорации: Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости» Международной финансовой корпорации (Группа всемирного банка). План управления по сохранению биологического разнообразия и устойчивому управлению живыми природными ресурсами является инструментом предотвращения и минимизации возможного негативного воздействия.

Указанным планом предусмотрены следующие мероприятия:

1) До начала выполнения любых видов работ проводится обязательное поленое обследование участка, включающее визуальные наблюдения, учет следов жизнедеятельности животных, а также анализ картографических и литературных данных по распространению видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.

2) Обследование проводится в сезон наибольшей активности потенциальных видов (весенне-летний период для птиц и копытных, миграционные сезоны для перелетных видов).

Также предусмотрен Алгоритм принятия решений по результатам обследования:

1.1. При отсутствии мест обитания (гнездования, мест покоя и размножения, миграционных путей) краснокнижных животных на обследуемом участке, работы могут быть осуществлены в плановом порядке без дополнительных ограничений.

1.2. В случае выявления мест обитания краснокнижных животных (гнездования, мест покоя и размножения, миграционных путей):

- необходимо зафиксировать их местоположение в картографических материалах и полевых журналах;
- установить запрет на проведение работ на данном участке с соблюдением буферной зоны;
- предусмотреть план размещения объектов или маршруты транспортных коммуникаций с учетом охраны мест обитания и их буферных зон.

1.3. Документирование:

- результаты обследования оформляются в виде картографических материалов, фотофиксацией с занесением информации в полевой журнал;
- данные передаются в уполномоченные органы.

Соблюдение Плана управления по сохранению биологического разнообразия и устойчивому управлению живыми природными ресурсами является обязательным в ходе выполнения проектируемых работ.

Прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в степени воздействия осуществляемых работ на животный мир за пределами границы области воздействия, оснований нет, т.к. результаты воздействия физических факторов и рассеивания загрязняющих веществ за пределами данной территории находятся в пределах допустимых значений.

Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на растительный покров от проектируемых работ по разведке твердых полезных ископаемых приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Комплексная оценка и категория значимости воздействия на животный мир

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Животный мир	Транспортные средства, физическое присутствие людей, шум, шум, свет	1 Локальное	1 Кратковременное	1 Незначительное	2	Воздействие низкой значимости

Таким образом, воздействие по вышеприведенным источникам воздействия на животный мир района носит локальный характер и при выполнении всех работ в соответствии с проектом не вызовет изменений в видовом составе и численности фауны в рассматриваемом и сопредельных районах.

После завершения работ площадки подлежат освобождению от оборудования, контейнеров с отходом и пр. Территория будет приводиться в безопасное, стабильное состояние, позволяющее природной среде полностью самовосстанавливаться, и пригодное для первоначального использования. После завершения деятельности среда обитания животных, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных не претерпят изменений.

9.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

Экосистемой называют совокупность продуцентов, консументов и детритофагов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой посредством обмена веществом, энергией и информацией таким образом, что эта единая система сохраняет устойчивость в течение продолжительного времени. Характеристики составных частей экосистемы (климат, геологические и гидрологические условия, животный и растительный миры и пр.) представлены в соответствующих разделах настоящей работы.

Растительность неразрывно связана с регулированием уровня вод и влажности воздуха, необходима для поддержания в атмосфере баланса кислорода и углекислого газа. Вследствие сложной природы отношений в экосистемах нарушение одной ее части или удаление одного ее объекта способна влиять на функционирование многих других компонентов.

Главная особенность экосистем современных объектов инфраструктур состоит в том, что в них нарушено экологическое равновесие.

Топические связи не претерпят масштабных изменений, поскольку на рассматриваемом участке не производится масштабного гнездования птиц и выведения потомства дикими животными. Не прогнозируются изменения и фабрических связей, в силу распространённости видов растительности, обитающей на участке по всему рассматриваемому району.

На существующее положение первичная и вторичная продуктивность экосистемы в районе рассматриваемого участка находится на уровне природной. Учитывая локальность и кратковременность проектируемых работ, в рассматриваемом районе не прогнозируется снижения первичной и вторичной продуктивности экосистемы.

Таким образом, планируемая к осуществлению деятельность, не окажет существенного влияния на трофические уровни, топические и фабрические связи, не нарушит существующую консорцию, сезонное развитие и продуктивность экосистемы.

9.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных)

Снижение воздействия на животный мир во многом связаны с выполнением природоохранных мероприятий, направленных на сохранение среды обитания, в основном, почвенно-растительного покрова, а также поддержание в чистоте территории промышленной площадки и прилегающих площадей.

Для предотвращения негативного воздействия намечаемой деятельности на животный мир предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведение работ по аэросъемке предусмотреть в периоды отсутствия миграции птиц;
- поддержание в чистоте территории площадки ведения работ и прилегающих площадей;
- снижение активности передвижения транспортных средств ночью, соблюдение скоростного режима;
- оптимизация режима работы транспорта;
- применение современного оборудования и машин с низким уровнем шума, соответствующего стандартам РК;
- регулярное техническое обслуживание техники и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
- для снижения случаев травмирования птиц о механические препятствия высоких конструкций предусмотрена организация освещения буровой площадки, в целях

снижения риска воздействия освещения следует использовать лампы зелено-голубого спектра;

- для исключения гибели диких животных на грунтовых дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и сократить передвижение транспорта в темное время суток, на грунтовых дорогах скорость транспорта обычно не превышает 30 км/ч;

- для снижения негативного воздействия шумового загрязнения предусмотрено использование современного оборудования и машин с низким уровнем шума, соответствующего стандартам РК, а также исключение работы на холостом ходу транспортных средств и техники;

- предусмотреть ограждение участков буровых работ (зумпфов) для исключения падений диких животных;

- водителям предприятия и подрядчикам запрещается преследование на автомашинах животных;

- после завершения полевых работ восстановить территорию до первоначального состояния: засыпка зумпфов с восстановлением почвенного и растительного слоя, демонтаж и вывоз оборудования и инвентаря, вывоз отходов и сточных вод, очистка территории от мусора (при наличии);

- геологоразведочные работы производить в строгом соответствии с проектными решениями.

Предприятию необходимо при проведении работ на участке соблюдать требования ст. 17 Закона РК от 09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»: при проведении работ должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Согласно ст. 78 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 175 «Об особо охраняемых природных территориях» физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных, их частями дериватами влечет ответственность, предусмотренная ст. 339 Уголовного кодекса РК.

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Ландшафт географический – относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием ее компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами. Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные.

Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоемы и т.д. Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образований, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, населенными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 – слабоизмененные, 2 – модифицированные.

При строительстве городов и промышленных объектов происходит неизбежное нарушение плодородного слоя почв, техногенное преобразование ландшафтов и косвенное негативное на них воздействие. Нарушения эти также бывают прямые и косвенные. Территории, отводимые под строительство гражданских и промышленных объектов, в обязательном порядке подвергаются снятию плодородного слоя, который затем используется в т.ч. при биологической рекультивации нарушенных земель и землевании малопродуктивных угодий. Территории со снятым плодородным слоем застраиваются и, таким образом, полностью и надолго изымаются из сельскохозяйственного производства.

Территория исследуемой лицензии в основном представлена природными ландшафтами.

При проведении проектируемых работ по разведке полезных ископаемых не предусматривается выполнение строительных или планировочных работ, которые могли бы оказать негативное воздействие на ландшафты. Оборудование и временные сооружения, организуемые на территории буровой площадки и полевого лагеря, по мере завершения работ подлежат демонтажу и вывозу с территории лицензии.

Таким образом, при соблюдении проектных решений, намечаемая деятельность не окажет какого-либо негативного воздействия на ландшафты рассматриваемой территории.

11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

11.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Жамбылская область расположена на юге Республики Казахстан (образована в 1939 году) и занимает бассейны рек Шу, Талас, ограничивается с запада горным хребтом Каратау, с юга – Киргизским хребтом, с востока Шу-Илийскими горами. Север области примыкает к пустынным районам бетпакалы. Протяженность области с запада на восток до 500 км, с юга на север до 400 км, площадь 144,3 тыс. км².

Включает 10 административных районов (Жамбылский, Байзакский, Жуалынский, Сарысуский, Таласский, Мойынкумский, Кордайский, Шуский, Меркенский, район Турара Рыскулова), 3 города районного подчинения (Каратау, Жанатас, Шу) и 1 город областного подчинения (Тараз). Административный центр – г. Тараз.

Жамбылская область является уникальной базой фосфоритового и плавикошпатового сырья. Область богата цветными металлами, баритом, углем, облицовочными, поделочными и техническими камнями, строительными материалами.

В географическом отношении территория области в основном равнинная, при этом заселена неравномерно: наиболее густонаселены предгорья.

Общая численность населения на 01.01.2024 составляла 1222593 человек.

Инвестиционную привлекательность области определяет наличие значительных объемов минерально-сырьевых ресурсов и благоприятных природно-климатических условий, что создает условия как для развития традиционных направлений развития промышленности, так и для создания новых производств. Жамбылская область обладает значительными запасами полезных ископаемых – фосфоритами, плавиковым шпатом, золотом, газом из Амангельдинского месторождения.

Подъем экономики Жамбылской области связан с развитием добывающего сектора. Первым направлением развития определен добывающий сектор. Это крайне важно для республики и для обеспечения выхода на международный рынок с готовой продукцией, с высокой долей добавленной стоимости. Подъем экономики Жамбылской области непосредственно связывается с развитием использования минерально-сырьевой базы, в связи с этим особое значение приобретает выполнение обязательных для недропользователей условий контрактов, в частности, в вопросах инвестирования, поступления налогов, подготовки кадров и использования местной рабочей силы, развития социальной инфраструктуры района.

11.2 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

В период проведения проектируемых работ обеспечение рабочими кадрами производится за счет генподрядной и субподрядных организаций, в связи с организацией местных закупок оборудования и продуктов, с образованием новых трудовых мест, возможным обучением и повышением квалификации задействованного местного населения.

11.3 Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное эксплуатацию объекта и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально- бытовую сферу.

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности не разрабатываются в связи с отсутствием неблагоприятных социальных прогнозов.

Таким образом, влияние планируемого объекта на регионально-территориальное природопользование будет незначительным, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу незначительные. Сброс образуемых сточных вод на рельеф местности или в водные объекты, размещение отходов – исключается.

11.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Создание новых рабочих мест и сопутствующее этому повышение личных доходов персонала, занятого в реализации проекта, будут неизбежно сопровождаться мероприятиями по улучшению социально-бытовых условий проживания, активизацией сферы обслуживания. Рассматриваемая деятельность при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь положительное значение.

11.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории в результате намечаемой деятельности не ухудшится ввиду удаленности жилой застройки от предприятия. В пределах санитарно-защитной зоны (области воздействия) предприятия отсутствуют какие-либо населенные пункты.

На основании анализа карт рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы максимальные уровни загрязнения создаются непосредственно на площадке проведения работ или в непосредственной близости.

Анализ результатов расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ показал, что условная граница в 1 ПДК, установленная по суммарному воздействию всех выбрасываемых веществ, будет наблюдаться на расстоянии менее 500 метров. За пределами условной границы в 1 ПДК не будет отмечаться превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленных для воздуха населенных мест.

Согласно полученным расчетам приземных концентраций значительных изменений в санитарно-эпидемиологическом состоянии территории в результате намечаемой деятельности не прогнозируется.

Учитывая значительную удаленность селитебных территорий от границ участка лицензии, можно сделать вывод что, на период проведения работ по разведке полезных ископаемых, нарушений санитарных норм качества атмосферного воздуха в жилой зоне не ожидается ни по одному из рассматриваемых веществ.

11.6 Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся незначительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода реализации проекта:

- выявление и изучение заинтересованных сторон;
- консультации с заинтересованными сторонами;
- переговоры;
- процедуры урегулирования конфликтов;
- отчетность перед заинтересованными сторонами.

Планируемое мероприятие является недолгосрочным. И не способствует обострению социальных отношений. В случае появления таких факторов как:

- конкуренция за рабочие места;
- диспропорции в оплате труда в разных отраслях;
- внутренняя миграция на территорию осуществления проектных решений, с целью получения работы или для предоставления своих услуг и товаров;
- преобладающее привлечение к работе приезжих квалифицированных специалистов;
- несоответствие квалификации местного населения требованиям подрядных компаний к персоналу;
- опасение ухудшения экологической обстановки и качества окружающей среды.

Социальные отношения будут полностью компенсированы выгодами экономического и социального плана, которые в случае реализации проекта очевидны.

Хозяйственная деятельность с использованием рекомендуемой техники и технологий не окажет отрицательного воздействия на санитарно-экологические условия проживания местного населения, обеспечит незначительное воздействие на окружающую среду, при несомненно значимом социально-экономическом эффекте – обеспечение занятости населения с вытекающими из этого другими положительными последствиями (платежи в бюджет, социальная стабильность и др.). Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности будет производиться согласно Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК (с изменениями и дополнениями).

12 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

12.1 Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Согласно постановлению акимата Жамбылской области от 31.03.2016 «О создании государственного природного заказника местного значения «Мерке» и Постановления акимата Жамбылской области от 1 ноября 2022 года № 243 «О резервировании земель для создания государственного регионального природного парка «Мерке» объект частично находится на территории заказника «Мерке».

В соответствии с письмом РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» №ЗТ-2025-01776259 от 28.05.2025, указанные координаты проектируемых работ частично входят в состав территории государственного лесного фонда КГУ «Меркинское лесное хозяйство».

Воздействие проектируемой деятельности не вызовет значительных изменений в сформировавшихся за длительный период фоновых концентрациях загрязняющих веществ в техногенной нарушенной окружающей среде рассматриваемого района.

Размещение в окружающей среде промышленного объекта в любом случае подразумевает выброс загрязняющих веществ, образование отходов производства. Если размещение объекта происходит в соответствии с установленными нормами и правилами, общество в лице государственных природоохранных органов считает риск такого размещения и воздействия приемлемым.

Для снижения влияния производственной деятельности предлагается следующий ряд мер:

- минимизация количества применяемой техники;
- запрет движения вне дорог;
- строгий контроль за технологическими процессами с целью недопущения загрязнения и засоления почвенного покрова.

12.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Значимость воздействий оценивается, основывается на:

- возможности воздействия;

- последствий воздействия.

Оценка производится по локальному, ограниченному, местному и региональному уровню воздействия.

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях оценивается по следующим параметрам:

- масштаб нарушения;
- длительность нарушения;
- степень нарушения (интенсивность).

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Принята 4-х балльная система критериев. Нулевое воздействие будет только при отсутствии технической деятельности или воздействием, связанным с естественной природной изменчивостью. Для комплексной методики оценки воздействия на природную среду применяется мультипликативная (умножение) методология расчета.

Определение пространственного масштаба воздействий проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 12.1.

Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических или экспертных оценок и представлено в таблице 12.2.

Определение величины интенсивности воздействия. Шкала интенсивности определяется на основе учений и экспертных суждений, и рассматривается в таблице 12.3.

Таблица 12.1 – Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

Градация	Пространственные границы воздействия (км или км ²)		Балл	Пояснения
Локальное	Площадь воздействия до 1 км ²	Воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта	1	<i>Локальное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади (до 1 км ²), оказывающие влияния на элементарные природно-территориальные комплексы на суше фаций и урочищ.
Ограниченное	Площадь воздействия до 10 км ²	Воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта	2	<i>Ограниченное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 10 км ² , оказывающие влияние на природно-

Градация	Пространственные границы воздействия (км или км ²)		Балл	Пояснения
				территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности.
Местное	Площадь воздействия от 10 до 100 км ²	Воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта	3	<i>Местное (территориальное) воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 100 км ² , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта.
Региональное	Площадь воздействия более 100 км ²	Воздействие на удалении от 10 до 100 км от линейного объекта	4	<i>Региональное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) более 100 км ² , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинций.

Таблица 12.2 – Шкала оценки временного воздействия

Градация	Временной масштаб воздействия	Балл	Пояснения
Кратковременное	Воздействие наблюдается до 3-х месяцев	1	<i>Кратковременное воздействие</i> – воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или ввода в эксплуатацию), но, как правило, прекращается после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает один сезон (допускается 3 месяца)
Воздействие средней продолжительности	Воздействие наблюдается от 3-х месяцев до 1 года	2	<i>Воздействие средней продолжительности</i> – воздействие, которое проявляется на протяжении от одного сезона (3 месяца) до 1 года
Продолжительное	Воздействие наблюдается от 1 до 3 лет	3	<i>Продолжительное воздействие</i> – воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта
Многолетнее	Воздействие наблюдается от 3 до 5 лет и более	4	<i>Многолетнее (постоянное) воздействие</i> – воздействия, наблюдаемое от 3 до 5 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть скорее периодическими или повторяющимися (например, воздействия в результате ежегодных работ по техническому обслуживанию).

Таблица 12.3 – Шкала величины интенсивности воздействия

Градиент	Описание интенсивности воздействия	Балл
Незначительное	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости	1
Слабое	Изменения природной среде не превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью восстанавливается.	2
Умеренное	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению	3
Сильное	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистем. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению	4

Комплексный балл определяется по формуле:

$$Q_{int\ egr}^i = Q_i^t \times Q_i^s \times Q_i^j$$

где:

$Q_{int\ egr}^i$ – комплексный оценочный балл для заданного воздействия;

Q_i^t – балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;

Q_i^s – балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;

Q_i^j – балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

В соответствии с полученным значением комплексного балла проводится оценка значимости воздействия:

- 1-8 баллов – воздействие низкой значимости;
- 9-27 баллов – воздействие средней значимости;
- 28-64 баллов – воздействие высокой значимости.

Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду приведён в таблице 12.4.

Таблица 12.4 – Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
<i>Работы по геологоразведке</i>						
Атмосферный воздух	Выбросы загрязняющих веществ, загрязнение атмосферы	1 Локальное	1 Кратковременное	1 Незначительное	1	Воздействие низкой значимости
Почвы и недра	Нарушение почвенного покрова	1 Локальное	1 Кратковременное	1 Незначительное	1	Воздействие низкой значимости
Поверхностные и подземные воды	Проведение работ по геологоразведке	1 Локальное	1 Кратковременное	1 Незначительное	1	Воздействие низкой значимости

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Растительность	Физическое и химическое воздействие	1 Локальное	1 Кратковременное	1 Незначительное	1	Воздействие низкой значимости
Животный мир	Транспортные средства, физическое присутствие людей, шум, свет	1 Локальное	1 Кратковременное	1 Незначительное	1	Воздействие низкой значимости

Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду показал, что проектируемое воздействие можно оценивать как воздействие низкой значимости. Намечаемая деятельность окажет преимущественно положительное влияние на социально-экономические условия жизни населения данного региона.

12.3 Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), при этом определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия

Вероятность возникновения отклонений, аварий существует на любом производственном объекте.

К данным ситуациям на предприятии можно отнести ситуации, влекущие за собой аварийные эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду: пожар на технологическом оборудовании; проливы ГСМ и т.д.

Применение современного оборудования и существующая система контроля производственных процессов позволяют предупредить возникновение каких-либо аварийных ситуаций при осуществлении проектируемой деятельности и сводят вероятность экологического риска и риска для здоровья населения, рассматриваемого района размещения объекта, к минимуму.

Учитывая, что работы носят не постоянный характер и не предполагают аварийных выбросов от технологического оборудования, а также то, что при проведении работ размещение отходов не предусматривается, сброс сточных вод в природные объекты исключается, вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него минимальна.

Аварийных ситуаций, которые могли бы иметь необратимые процессы или изменения социально-экономических условий жизни местного населения нет.

Намечаемая деятельность не является опасной. Неблагоприятные последствия для окружающей среды не ожидаются.

С целью профилактики, мониторинга и раннего предупреждения аварийных инцидентов на предприятии предусмотрены плановые ремонты и ревизия всего технологического оборудования. Обнаруженные неисправности должны устраняться до начала работы.

Допуск к работе будет осуществляться после инструктажа, стажировки на рабочем месте и проверки знаний согласно профилю работы, проведенного в соответствии с «Положением о порядке обучения и инструктажа, рабочих безопасным приемам и методам труда в организациях, предприятиях и учреждениях Министерства индустрии и новых технологий».

Строгое соблюдение правил противопожарной безопасности способно исключить возникновение пожаров.

Требования к пожарной безопасности:

1. Все транспортные средства, горнопроходческое оборудование и помещения должны быть обеспечены огнетушителями.
2. Курение разрешается только в отведенных для этого местах.
3. Запрещается курение лежа в постели.
4. Использование пожарного инвентаря не по назначению категорически запрещается.
5. Для размещения первичных средств пожаротушения должны устраиваться специальные пожарные щиты.

Каждый работающий, заметивший опасность, угрожающую людям, сооружениям и имуществу, обязан принять возможные меры к ее устранению, при невозможности – остановить работы, вывести людей в безопасное место и сообщить старшему по должности.

12.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

В случае возникновения неконтролируемой ситуации на предприятии предпринимаются все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

На предприятии должен быть предусмотрен План ликвидации возможных аварийных ситуаций, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного проекта используется для оценки:

- потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду;
- вероятности и возможности реализации таких событий;
- потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Последствия природных и антропогенных опасностей при осуществлении производственной деятельности:

1. Неблагоприятные метеоусловия – возможность повреждения помещений и оборудования – вероятность низкая.

2. Воздействие электрического тока – поражение током, несчастные случаи – вероятность низкая-обеспечено обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных обстоятельствах.

4. Возникновение пожароопасной ситуации – возникновение пожара – вероятность низкая – налажена система контроля, управления и эксплуатации оборудования.

5. Аварийные сбросы – сверхнормативный сброс стоков на рельеф местности, разлив хоз-бытовых сточных вод на рельеф местности, вероятность низкая – на предприятии нет системы водоотведения в поверхностные водоемы и на рельеф местности. На территории проведения работ планируется установка биотуалетов, по мере накопления канализационные стоки будут вывозиться с привлечением специализированной подрядной организации.

6. Загрязнение ОС бытовыми отходами – вероятность низка – для временного хранения отходов предусмотрены специальные контейнера, установленные в местах накопления отходов, организован регулярный вывоз отходов на полигон ТБО.

Технология проведения работ рассматриваемого объекта не окажет негативного воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы, геолого-геоморфологические и почвенные ресурсы района. Планируемые работы не принесут качественного изменения флоре и фауне в районе размещения объекта.

12.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Для этого будут выполнены следующие меры:

- проведена оценка риска аварий на объектах, определены степени риска для персонала, населения и природной среды;
- разработаны и внедрены необходимые инструкции и планы действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Готовность техники и оборудования будет проанализирована специалистами и экспертами, а также контролирующими органами Республики Казахстан.

Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:

- регулярные инструктажи по технике безопасности;
- готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
3. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методик определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;
4. Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды»
5. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, приказ МООС РК от 18.04.2008 г № 100-п;
6. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»;
7. Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481 «Водный кодекс Республики Казахстан»;
8. СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;
9. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»;
10. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ -32 «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания»;
11. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

01.08.2013 года

01198P

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Биосфера Казахстан"

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, район им.Казыбек би, МУСТАФИНА, дом № 7/2., БИН: 071040007864

(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

генеральная

**Особые условия
действия лицензии**

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар

Комитет экологического регулирования и контроля Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан. Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)






**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи

г.Астана





ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии **01198Р**

Дата выдачи лицензии **01.08.2013 год**

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

Производственная база

(местонахождение)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Биосфера Казахстан"

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, район им.Казыбек би, МУСТАФИНА, дом № 7/2., БИН: 071040007864
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

Лицензиар

Комитет экологического регулирования и контроля Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан. Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к
лицензии

001






Дата выдачи приложения
к лицензии

01.08.2013

Срок действия лицензии

Место выдачи

г.Астана





ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии **01198Р**

Дата выдачи лицензии **01.08.2013 год**

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Экологический аудит для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

Производственная база **г. Караганда, р-н им. Казыбек би, ул. Мустафина, 7/2**

(местонахождение)

Лицензиат **Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Биосфера Казахстан"**

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, район им.Казыбек би, МУСТАФИНА, дом № 7/2., БИН: 071040007864
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

Лицензиар **Комитет экологического регулирования и контроля Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан. Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.**
(полное наименование лицензиара)






Руководитель
(уполномоченное лицо) ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Номер приложения к
лицензии 002

Дата выдачи приложения
к лицензии 15.08.2014

Срок действия лицензии

Место выдачи г.Астана



КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

080002, Тараз қаласы, Қойгелді, 188
E-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

080002, город Тараз, улица Койгельды, 188
E-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Марал Ресорсез»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду
и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности по разведке
твёрдых полезных ископаемых №3380-EL от 19.06.2025 г., расчеты эмиссий.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ15RYS01408056 от 17.10.2025 года
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Участок расположен в Меркенском районе Жамбылской области. Участок находится в 162 км к востоку от города Тараз и 21 км на юго-восток от с. Мерке. Ближайшей жилой зоной от границы проектируемых работ является поселок Гранитогорск (расположен на расстоянии свыше 1,3 км в восточном направлении), поселок Кызылсай располагается на расстоянии свыше 1,5 км в северо-восточном направлении от границ участка намечаемой деятельности.

Краткое описание намечаемой деятельности

ТОО «Марал Ресорсез» является недропользователем на основании лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №3380-EL от 19.06.2025 г. Срок действия лицензии составляет 6 лет со дня ее выдачи. Площадь работ включает в себя 50 разведочных блока. Общая площадь участка – 12 630,577 га.

Целевое назначение планируемых работ заключается в выявлении проявления руд Au, Cu и Ag, определении целесообразности дальнейшего изучения территории. Проведение работ запланировано с IV кв. 2025 г., включая подготовительный период – анализ и обобщение исторической информации, подготовка цифровой основы площади и др. Полевые работы начнутся после получения разрешительных документов. Длительность работ – по IV кв 2030 г.

Геологоразведочные работы на участке лицензии №3380-EL от 19.06.2025 г. будут ориентированы на выявление и оконтуривание участков и рудопроявлений, перспективных на открытие крупных месторождений меди, золота и серебра с потенциальными запасами руды достаточными для проведения долговременной рентабельной отработки. Кроме того, в случае обнаружения проявлений оруднения других типов и полезных ископаемых, они также могут быть изучены с целью выявления рудных объектов, пригодных к отработке.



Основные виды и объёмы работ, планируемые к осуществлению на участке лицензии №3380-EL от 19.06.2025 г. за период действия лицензии:

1. Изучение исторических материалов и подготовка цифровых данных – 0,8 отр/мес;
2. Геофизические исследования, в т.ч.: 2.1 Аэромагнитная съемка – 1500 пог.км; 2.2 Аэрогравиметрическая съемка – 1500 пог.км; 2.3 Наземная магнитная съемка – 200 пог.км; 2.4. Профильная электроразведка АМТ – 200 пог.км; 2.5. Аэроэлектромагнитная съемка АЕМ – 1000 пог.км; 2.6. Наземная гравиразведка – 1000 пог.км; 2.7. Наземная сейсморазведка – 50 пог.км; 2.8. Профильная электроразведка ВП – 500 точек; 2.9. Изучение физических свойств пород – 50 образцов; 2.10. Интерпретация геофизических данных – 3 отр/мес;
3. Буровые работы – 6000 пог.м;
4. Геофизические исследования скважин – 6000 пог.м;
5. Документация керна скважин – 6000 пог.м;
6. Геохимическое опробование, в т.ч: 6.1. Гидрохимическое опробование – 20 проб; 6.2. Опробование керна – 3000 проб;
7. Аналитические работы, в т.ч: 7.1. Пробоподготовка – 3300 проб; 7.2. ICP AES-MS – 3300 анализов; 7.3 ICP AES – 3300 анализов; 7.4 Атомно-абсорбционный анализ на медь – 660 анализов; 7.5. Анализ проб воды – 20 анализов; 7.6. Анализ проб с высокими концентрациями элементов – 200 анализов; 7.7. Технологическое опробование – 1 проба;
8. Камеральные работы – 3,8 отр/мес.

Работы в поле предусмотрено проводить в теплый период времени года. Для проживания персонала будет организован полевой лагерь. Участки для проведения буровых работ будут определяться по ходу проведения геофизических исследований. Буровые работы будут проводиться современным буровым оборудованием с использованием безопасных буровых растворов. Работы, предусмотренные проектом, будут носить локальное и кратковременное воздействие, после чего нарушенные участки подлежат полному восстановлению (рекультивации) с приведением территории в первоначальное состояние. Загрязнение территорий отходами и сточными водами исключается: отходы будут переданы специализированным организациям для переработки, утилизации или захоронения; загрязненные сточные воды, сбор которых предусмотрен в специальные герметичные емкости, подлежат откачке и дальнейшему вывозу на ближайшие очистные сооружения. Продуктом проектируемых работ является отчет о геологическом изучении участка разведки, включающий в себя общие параметры вновь выявленных рудопроявлений (как по простиранию, так и на глубину), закономерности распределения промышленного оруденения по простиранию и падению, морфологию отдельных рудных тел, вещественный состав, а также, по возможности, технологические свойства руд.

Ниже приводится перечисление видов работ, предусмотренных на проекте.

- 1) Проектирование: - сбор и обобщение исторической геолого-геофизической информации; - составление и утверждение проектно-сметной документации (ПСД);
- 2) Подготовительные работы: - углубленный анализ и обобщение исторической геолого-геофизической информации; - подготовка цифровой основы площади; - векторизация исторических геолого-геофизической информации в программе «MapInfo»; - региональное площадное дешифрирование и мелкомасштабная идентификация спектральных аномалий; - создать цифровую геолого-геофизическую модель участка; - разработать набор минерагенических факторов и поисковых признаков меднорудных систем, определение приоритетных площадей для постановки рекогносцировочных работ;
- 3) Полевые работы: - геологические маршруты на площади не проектируются; - гидрохимическое опробование – во всех доступных колодцах, родниках и скважинах отбор проб воды объемом 300 мл для определения аномальных концентраций металлов и катионов. Всего – 20 проб; - аэромагнитная градиентная съемка с целью картирования различных по магнитным свойствам осадочных пород, моделировать их структуру,



взаимоотношения, элементы разрывной тектоники. Всего 1500 п.км; - аэрогравиметрическая съемка в комплексе с аэроэлектромагнитной съемкой АЕМ с целью изучения гравитационного поля и картирования электрического сопротивления на разных уровнях глубины. Объем работ – 1500 п.км; - аэроэлектромагнитная съемка будет проводиться с применением time-domain электромагнитной съемки TDEM в модификациях HeliTEM или Xcite. Объем работ - 1000 п.км; - электромагнитная съемка АМТ позволит провести изучение удельного сопротивления разреза до глубины 1000 м и более путем измерения высокочастотного сигнала МТ в диапазоне полосы пропускания от 1 Гц до 10000 Гц. Всего 200 п.км; - профильная электроразведка ВП позволит определить проводимость пород и минералов. Метод позволяет определить глубину, форму тела, что позволяет определить перспективные участки для бурения. Всего 500 точек; - наземная магниторазведка – с целью изучения потенциально перспективных участков и комплексирования с данными аэрогеофизических методов. Полученная информация используется для создания трехмерной магнитной модели перспективных локальных участков работ; - сейсморазведочные работы в профильном варианте будут проведены в случае необходимости. Объем работ – 50 п.км; - поисковое колонковое бурение проводится на перспективных участках, выделенных по результатам исследований, до глубины 600-1000 м современными буровыми станками, обеспечивающими выход керна не менее 90%. В качестве промывочной жидкости будет использоваться экологически безопасный буровой раствор. По завершению бурения скважин будет выполняться рекультивация буровых площадок. Объем буровых работ за 6 лет – 6000 п.м. Бурение будет сопровождаться комплексом ГИС – геофизических исследований скважин, включая каротаж кажущегося сопротивления (КС), вызванной поляризации (ВП), магнитной восприимчивости (КМВ) и инклинометрией; - аналитические исследования будут проводиться только в аккредитованных лабораториях; - пробоподготовка будет осуществляться по стандартной методике;

4) Камеральная обработка и обобщение данных. Работы будут заключаться в создании баз данных с результатами полевых исследований, в компьютерной обработке большого объема исторических и вновь полученных данных с использованием приложений ArcGIS, Oasis Montaj, ioGAS, Leapfrog и др., описании выделенных рудоперспективных объектов и площадей, оценке ресурсов обнаруженных полезных ископаемых, составлении промежуточных и окончательного отчетов.

Сроки строительства: строительных работ при проведении геологоразведочных работ осуществляться не будет. Сроки эксплуатации: IV квартал 2025 г. (подготовительный период) – IV квартал 2030 г. Срок утилизации объекта: IV квартал 2030 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В ходе осуществления намечаемой деятельности по разведке твердых полезных ископаемых, в атмосферный воздух будут выделяться загрязняющие вещества при следующих операциях: выемочно-планировочные работы с грунтом, буровые работы, эксплуатация дизельных генераторов, заправка топливом оборудования. Ввиду того, что объем работ по годам отличается, выбросы – разные. Максимальные объемы выбросов загрязняющих веществ, выделяемых источниками в период с 2026 по 2030 гг.: Углерод оксид (Кл. оп. – 4, CAS 630-08-0, Пороговое значение в РВПЗ – 500000 кг/год) – 1,8058 т/год; Оксид азота (Кл. оп. – 3; CAS 10102-43-9; в РВПЗ не включен) – 0,359 т/год; Азота диоксид (Кл. оп. – 2, CAS 10102-44-0, Пороговое значение в РВПЗ – 100000 кг/год) – 2,2094 т/год; Предельные углеводороды (C12-C19) (Кл. оп. – 4, CAS – не присвоен; в РВПЗ не включен) – 0,83972512 т/год; Углерод черный (Сажа) (Кл. оп. – 3, CAS 1333-86-4, в РВПЗ не включен) – 0,1426 т/год; Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (Кл. оп. – 3, CAS-7446-09-5, Пороговое значение в РВПЗ – 150 000 кг/год) – 0,3405 т/год; Формальдегид (Кл. оп. – 2; CAS 67-64-1; в РВПЗ не включен) – 0,0348 т/год; Бенз(а)пирен (Кл. оп. – 1;



CAS 50-32-8; в РВПЗ не включен) – 0,00000468 т/год; Сероводород (Кл. оп – 2; CAS 7783-06-4; в РВПЗ не включен) – 0,00000065 т/год; Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.) (Кл. оп. – 3, CAS не присвоен, в РВПЗ не включен) – 0,0583 т/год. Валовый годовой выброс: 2026-2027 гг. – 5,79013045 т/год; 2028 г. – 5,790129085 т/год; 2029-2030 гг. – 5,79012094 т/год.

Согласно плану твердых полезных ископаемых при проведении геологоразведочных работ предусмотрено использование 2-х категорий воды: питьевая вода – для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд персонала. Учитывая численность персонала, привлекаемого к работам и период проведения работ объем водопотребления питьевой воды составит: 2026-2030 гг. – 35,136 м³; техническая вода – для приготовления бурового раствора и пылеподавления на буровых площадках. Учитывая объемы бурения и показатели среднего расхода воды при колонковом бурении объем потребления технической воды (с учетом пылеподавления) составит: 2026-2030 гг. – 240 м³/год.

Питьевая вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд персонала – питье, мытье рук, уборка бытовых помещений и т.д. Техническая вода используется для приготовления бурового раствора, который будет использоваться в качестве промывочной жидкости в ходе проведения буровых работ. Эти растворы обеспечивают устойчивость стенок скважины и уменьшают разрушение и размывание керна. Для сокращения объемов потребления технической воды, на буровой площадке предусмотрена организация локальной системы оборотного водоснабжения с отстойниками (зумпфами). Циркуляция раствора будет происходить по замкнутой схеме: отстойник – скважина – циркуляционные желоба – отстойник. Для этого, перед началом работ предусмотрена организация 2-х зумпфов на буровой площадке в непосредственной близости от места бурения. Скважины будут буриться последовательно, поэтому остатки бурового раствора после завершения работ по бурению одной скважины будут откачиваться и использоваться для бурения следующей скважины.

На территории участка проектируемых работ отсутствуют водные объекты.

При проведении работ по разведке твердых полезных ископаемых сбросы сточных вод в окружающую среду не предусмотрены. Для сбора и накопления хозяйственно-бытовых стоков на территории полевого лагеря планируется установка герметичной емкости. На буровых площадках предусмотрена установка биотуалетов, оснащенных герметичным септиком. По мере накопления стоков будет осуществляться их откачка по договору с местной ассенизационной службой с последующим вывозом и сбросом их на ближайшие очистные сооружения централизованной канализации. С целью обеспечения охраны подземных вод от загрязнения, по мере завершения буровых работ предусмотрено производить тампонирующее устье скважин. Буровой шлам с остатками бурового раствора на договорной основе будет передаваться специализированной сторонней организации. Взаимопроникновение сточных вод в подземные и поверхностные воды исключается, за счет организации герметичного сбора и накопления стоков. Слив стоков на рельеф местности и в водные объекты исключается. Намечаемая деятельность будет проводиться за пределами водоохраных зон и полос водных объектов района.

На период проведения намечаемых работ, планируются к образованию следующие виды отходов: 1) Твердые бытовые отходы: 2026-2030 гг. – 0,601644 т/г, образуются в результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала. Не опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 2) Буровой шлам – 2026-2030 гг. – 288 т/год, образуется в результате проведения буровых работ, не опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 3) Отработанное моторное масло: 2026-2030 гг. – 0,0451008 т/год, образуются при обслуживании буровых станков, опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 4) Отработанные промасленные фильтры: 2026-2030 гг. – 0,01248 т/год, образуются при обслуживании буровых станков, опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 5) Промасленная ветошь: 2026-2030 гг. – 0,1524 т/год, образуются в процессе использования обтирочного материала для протирки



механизмов, деталей и машин. Опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 6) Отходы полиэтилена: 2026-2030 гг. – 0,115368 т/год, образуется при гидроизоляции зумпфов и укрытии складов грунта, не опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 7) Отходы медпункта: 2026-2030 гг. – 0,0016 т/год, образуется в результате оказания медицинской помощи рабочему персоналу. Не опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. Общий объем образования отходов на период проведения намечаемой деятельности составит: 2026-2030 гг. – 288,929 т/год. Весь объем образующихся отходов предусмотрено передавать сторонним специализированным предприятиям для утилизации или переработки на договорных условиях. Время хранения отходов на территории площадки – не более 6 месяцев.

Растительность в рассматриваемом районе скудная, полупустынная и пустынная, представлена кустарниками, полукустарниками, травами.

Использование растительности в качестве сырья не предусматривается. Вырубка деревьев не предусматривается в связи с их отсутствием. Животный мир использованию и изъятию не подлежит.

Намечаемая деятельность по разведке твердых полезных ископаемых не предполагает пользования животным миром.

Трансграничное воздействие отсутствует.

Атмосферный воздух. В процессе реализации намечаемой деятельности будет осуществляться выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Учитывая незначительные объемы выбросов, а также кратковременность, локальность и не постоянность планируемых работ нарушение гигиенических нормативов атмосферного воздуха не ожидается. На территории лицензии нет селитебных территорий, все села расположены за границами рассматриваемого участка.

Водные ресурсы. Бурение геологоразведочных скважин будет производиться с использованием буровых растворов на основе экологически чистых реагентов, что позволит исключить загрязнение либо изменение химического состава подземных вод. Также стоит отметить что, современные методы бурения позволяют предотвратить перекрестное загрязнения вод. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты или на рельеф местности исключается. Для сбора и накопления хозяйственно бытовых стоков на территории полевого лагеря и буровых площадках предусмотрена установка биотуалетов, оснащенных герметичной емкостью. Откачка и вывоз стоков будет производиться по мере необходимости на договорной основе с ассенизационной службой. Проведение геологоразведочных работ и размещение полевого лагеря будет осуществляться за пределами водоохраных зон и полос водных объектов. Соблюдение проектных решений и предусмотренных мероприятий сведет к минимуму степень негативного воздействия проектируемых работ на водные ресурсы и не повлечет ухудшение качества и гидрологического состояния (загрязнение, засорение, истощение) водных ресурсов рассматриваемого района.

Почвенные и земельные ресурсы. Нарушенный почвенный слой в ходе организации буровых площадок и зумпфов подлежит полному восстановлению по мере завершения буровых работ. Размещение отходов на рассматриваемой территории не предусмотрено. Образующиеся отходы изолированно накапливаются в герметичных емкостях и по мере накопления в полном объеме передаются сторонней организации. Соблюдение проектных решений исключает негативное воздействие проектируемой деятельности на почвенные и земельные ресурсы.

Растительный и животный мир. Участки проведения работ локальные и подлежат полному восстановлению после окончания планируемой деятельности; по продолжительности работы относятся к кратковременным. На территории лицензии не предусмотрено проведение строительных работ, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – незначительны и кратковременны. Также не предусмотрена вырубка и уничтожение деревьев и кустарников. При проведении работ максимально будут



использоваться существующие дороги и площадки. Нарушенный почвенно-растительный слой подлежит полному восстановлению по мере завершения буровых работ. Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения. Однако проведение проектируемых работ не предусматривает изъятие земель в постоянное пользование, все необходимое оборудование и жилые вагончики являются мобильными и будут устанавливаться на непродолжительный срок, после чего предусмотрено полное освобождение территории. Физические факторы (шум, свет) и физическое присутствие также является непродолжительным. Таким образом, планируемая деятельность может привести к временному незначительному перемещению наземных животных на сопредельные территории с последующим восстановлением привычных мест обитания.

Для предупреждения, исключения и снижения возможных форм неблагоприятного воздействия предусмотрен ряд мер, основные из которых приведены ниже:

- использование современных технологий и оборудования, в частности современные методы бурения позволяют исключить перекрестного загрязнения подземных вод, в качестве промывочной жидкости предусмотрено использование буровых растворов на основе технической воды и экологически чистых реагентов, не влияющих на экологическую среду;
- по мере завершения работ устье скважин тампонируется;
- исключен сброс сточных вод в поверхностные водные объекты или на рельеф местности;
- во избежание нарушения хозяйственного режима использования береговых линий поверхностных водных объектов района, все проектируемые работы будут производиться за пределами водоохраных полос и зон;
- предусмотрена гидроизоляция временных зумпфов и организация оборотного водоснабжения на площадке бурения;
- по мере завершения буровых работ предусмотрен сбор и вывоз буровых шламов с площадки, с последующей передачей их специализированным организациям;
- по мере завершения буровых работ предусмотрена обратная засыпка зумпфов с восстановлением почвенно-растительного слоя на нарушенных участках;
- предусмотрен контроль за уровнем хозяйственных сточных вод в накопительных емкостях для организации своевременной откачки и вывоза стоков с территории объекта;
- перед началом ведения работ вся буровая и спец. техника будет оборудована поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ с целью предотвращения загрязнения компонентов окружающей среды нефтепродуктами;
- заправка стационарной техники (буровые станки, дизельные электростанции) будет производиться автозаправщиком с соблюдением всех необходимых мер, препятствующих проливам нефтепродуктов (в том числе использование поддонов);
- предусмотрена организация сбора образующихся отходов в специальные герметичные емкости, с последующим вывозом и передачей их специализированным организациям;
- при проведении геологоразведочных работ предусмотрено максимально использовать существующие полевые дороги;
- организация полевого лагеря, либо буровой площадки будет производиться на территории свободной от древесно-кустарниковой растительности;
- для снижения случаев травмирования птиц о механические препятствия высоких конструкций предусмотрена организация освещения буровой площадки, в целях снижения риска воздействия освещения следует использовать лампы зелено-голубого спектра;
- для исключения гибели диких животных на грунтовых дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и сократить передвижение транспорта в темное время суток, на грунтовых дорогах скорость транспорта обычно не превышает 40 км/ч;
- для снижения негативного воздействия шумового загрязнения предусмотрено использование современного оборудования и машин с низким уровнем шума, соответствующего стандартам РК, а также исключение работы на холостом ходу транспортных средств и техники;
- предусмотреть ограждение участков буровых работ (зумпфов) для исключения падений диких животных;
- поддержание в чистоте территории объектов и прилегающих площадей;
- после завершения полевых работ восстановить территорию до первоначального состояния: засыпка зумпфов с восстановлением почвенного и растительного слоя, демонтаж и вывоз оборудования и инвентаря, вывоз отходов и



сточных вод, очистка территории от мусора (при наличии); - геологоразведочные работы производить в строгом соответствии с проектными решениями. Работы по разведке твердых полезных ископаемых носят кратковременный, локальный характер. При выполнении работ в строгом соответствии с проектными решениями, оказываемое воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как незначительное, при котором окружающая среда полностью самовосстанавливается.

Намечаемая деятельность: разведка твердых полезных ископаемых №3380-EL от 19.06.2025 г. относится к объекту III категории согласно подпункту 3) пункта 2 раздела 3 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее – Кодекс).

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Указанные в пункте 1 статьи 70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду с необходимостью последующего проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду прогнозируется.

Воздействие на окружающую среду признается существенным, возможным, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду согласно пп.6) п.25 (приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления) и пп.4) п.29 (в пределах природных ареалов редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных (в том числе мест произрастания, обитания, размножения, миграции, добычи корма, концентрации) гл.3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» утвержденной приказом МЭГПР от 30.07.2021 г. №280. В соответствии с пп.2) п.1 ст. 65 и п.1 ст.72 Экологического кодекса провести оценку воздействия на окружающую среду и подготовить проект отчета возможных воздействиях. При проведении оценки воздействия на окружающую среду учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протоколу размещенного на портале «Единый экологический портал».

При разработке отчета о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (далее – Кодекс) для дальнейшего составления отчета необходимо представить рациональный вариант, наиболее благоприятный с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды.

2. В соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 72 Кодекса представить обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, обоснование предельного количества накопления отходов по их видам, обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам.

3. Для всех видов отходов указать класс отхода в соответствии с приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 06.08.2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

4. Представить описание текущего состояния компонентов окружающей среды в сравнении с экологическими нормативами, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами.

5. При выполнении операции с отходами учитывать принципы иерархии согласно статьями 329 и 358 Кодекса, а также соблюдать предусмотренные статьи 397 Кодекса экологические требования при проведении операций по недропользованию.

6. По твердо-бытовым отходам предусмотреть сортировку отходов по морфологическому составу согласно подпункта б) пункта 2 статьи 319, статьи 326 Кодекса, а также учесть приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической,



экономической и экологической целесообразности». Также указать, то что оператор объекта должен заключать договора, согласно пункта 1 статьи 336 Кодекса с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

7. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо соблюдать следующие мероприятия:

- исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных и буровзрывных работ;

- организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей;

- при перевозке твердых и пылевидных материалов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №КР ДСМ-331/2020.

8. Необходимо предоставить характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, оценка их существенности.

9. Предусмотреть соблюдения экологических требований предусмотренные статьями 210, 211, 223, 224, 227, 345, 393, 394, 395 Кодекса.

10. Для ликвидации последствий недропользования оказывающее негативное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена работа по приведению земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и (или) здоровья людей, охрану окружающей среды и пригодное для их дальнейшего использования по целевому назначению, в порядке, предусмотренном земельным законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 145 Кодекса. А также учтены экологические требования при использовании земель согласно статьи 238 Кодекса.

11. Для сохранения историко-культурного наследия обеспечить организацию охранной зоны в размере 40 метров от внешней границы в соответствии с приказом Министерства культуры и спорта РК от 14 апреля 2020 года №86.

12. Предусмотреть в соответствии с п. 9 ст. 222 и пп. 1) п. 9 р. 1 прил. 4 к Кодексу внедрение экологически чистых водосберегающих, почвозащитных технологий и мелиоративных мероприятий при использовании природных ресурсов, применение малоотходных технологий, совершенствование передовых технических и технологических решений, обеспечивающих снижение эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду.

13. Согласно пункту 5 статьи 75 Водного кодекса физические и юридические лица обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и проводить организационные, технологические, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения.

14. Согласно п. 7 ст. 194 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки в объеме, превышающем одну тысячу кубических метров, осуществляются с разрешения уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых.

15. Разработка отчета о ВВ предусмотреть в соответствии со ст.72 Кодекса и приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки,



утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

16. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери согласно п. 1 статьи 238 Кодекса.

17. В соответствии с пунктом 1 статьи 225 Кодекса при проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по проведению операций по недропользованию в обязательном порядке проводится оценка воздействия на подземные водные объекты и определяются необходимые меры по охране подземных вод.

18. Вскрываемые при проведении операций по недропользованию подземные водные объекты должны быть обеспечены надежной изоляцией, предотвращающей их загрязнение, согласно пункту 2 статьи 225 Кодекса.

19. Согласно пункту 1 статьи 12 Закона РК «О растительном мире» от 2 января 2023 года № 183-VII ЗРК, охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Согласно п.2 ст. 7 Закона РК «О растительном мире» физические и юридические лица обязаны: 1) не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов; 2) соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений; 3) не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия; 4) не допускать в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов; 5) соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром; 6) не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром.

20. В соответствии с пунктом 2 статьи 238 Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

21. Согласно пункту 3 статьи 238 Кодекса при проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

22. В случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов согласно пункту 5 статьи 238 Кодекса, они должны отвечать следующим требованиям:

1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов;

2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий;



- 3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод;
- 4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами;
- 5) иметь инженерную противодиффузионную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием;
- 6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.

23. Согласно пункту 8 статьи 238 Кодекса в целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия по:

- 1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захлывания, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;
- 2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелкоколесом, а также от иных видов ухудшения состояния земель;
- 3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захлывания;
- 4) сохранению достигнутого уровня мелиорации;
- 5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот.

24. Согласно пункту 1 статьи 245 Кодекса при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду должно быть учтено и оценено влияние намечаемой деятельности или разрабатываемого документа на состояние животного мира, среду обитания, пути миграции и условия размножения животных. Должны быть определены мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечение неприкосновенности участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, предусмотренные пунктом 1 статьи 245 Кодекса и пунктом 8 статьи 257 Кодекса.


25. Запрещается введение в эксплуатацию зданий, сооружений и их комплексов без оборудования техническими и инженерными средствами защиты животных и среды их обитания согласно пункту 2 статьи 245 Кодекса.

26. В целях исключения копки земель предусмотреть применение зумпфов заводского изготовления.

Руководитель департамента

Нурболат Нуржас Нурболатұлы





**"Қазақстан Республикасы
Экология және табиғи ресурстар
министрлігінің Орман
шаруашылығы және жануарлар
дүниесі комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі**



**Республиканское государственное
учреждение "Комитет лесного
хозяйства и животного мира
Министерства экологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан"**

Қазақстан Республикасы 010000, Есіл
ауданы, Мәңгілік Ел Даңғылы 8

Республика Казахстан 010000, район
Есиль, Проспект Мангилик Ел 8

12.06.2025 №ЗТ-2025-01776259

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Марал Ресорсез"

На №ЗТ-2025-01776259 от 28 мая 2025 года








Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее - Комитет), касательно предоставленных географических данных, в рамках своей компетенции сообщает следующее. Согласно информации Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира указанные вами координаты находятся за пределами особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица. Однако частично входит в состав территории государственного лесного фонда КГУ «Меркинское лесное хозяйство». В связи с этим необходимо соблюдать требования пункта 1 статьи 54 Лесного кодекса Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477, «Проведение в государственном лесном фонде строительных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, прокладка коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом при наличии соответствующего экологического разрешения либо положительного заключения государственной экологической экспертизы». В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151 «О языках в Республике Казахстан», ответ предоставлен на языке обращения. Одновременно разъясняем, что в соответствии со статьей 91 административно-процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, Вы имеете право обжалования данного ответа в вышестоящий орган или в суд.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Заместитель председателя

КИМ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ



Исполнитель

ТЕМІРЖАН ЖАНСАЯ НҰРБЕКҚЫЗЫ

тел.: 7753598589

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ,
ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

01.12.2025

1. Город -
2. Адрес - **Жамбылская область, Меркенский район, Аспаринский сельский округ**
4. Организация, запрашивающая фон - **ТОО \"НИЦ \"Биосфера Казахстан\"**
5. Объект, для которого устанавливается фон - **ТОО «Марал Ресорсез» (разведка твердых полезных ископаемых) по лицензии №3380-EL от 19.06.2025**
Разрабатываемый проект - **ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ к Плану разведки Твердых полезных ископаемых на участке МКЕ_001 в**
6. **Жамбылской области по Лицензии на разведку №3380-EL от 19 июня 2025 года на 2025-2030гг.**
Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Взвешанные частицы PM2.5, Взвешанные частицы PM10, Азота диоксид, Взвеш.в-ва,**
7. **Диоксид серы, Сульфаты, Углерода оксид, Азота оксид, Озон, Сероводород, Фенол, Фтористый водород, Хлор, Водород хлористый, Углеводороды, Свинец, Аммиак, Кислота серная, Формальдегид, Мышьяк, Хром,**

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Жамбылская область, Меркенский район, Аспаринский сельский округ выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

**Жамбыл облысы әкімдігінің
мәдениет және тілдерді дамыту
басқармасының "Тарихи-мәдени
ескерткіштерді қорғау және
қалпына келтіру дирекциясы"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Қазақстан Республикасы 010000, Тараз қ.,
Төле би Даңғылы 18/6

**Коммунальное государственное
учреждение "Дирекция по охране и
восстановлению историко-
культурных памятников"
управления культуры и развития
языков акимата Жамбылской
области**

Республика Казахстан 010000, г.Тараз,
Проспект Толе би 18/6

29.05.2025 №ЗТ-2025-01776165

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Марал Ресурсез"

На №ЗТ-2025-01776165 от 28 мая 2025 года




По предоставленным географическим координатам ТОО «Марал Ресурсез» в Меркенском районе Жамбылской области», на участке разведки твердых полезных ископаемых включенные в Государственный список памятников истории и культуры не имеется. Извещаем вас при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению и сохранению объектов историко-культурного наследия в соответствии с ст. 30 «Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий», Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI ЗРК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». В соответствии Закона Республики Казахстан от 20 июня 2003 года статьи 127 земельного кодекса, статьи 36 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI ЗРК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» решение будет принято на основании заключения историко-культурной экспертизы. Историко-культурную экспертизу проводят физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, имеющие лицензию на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ, а также аккредитацию субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о науке.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

руководитель

КАЛИЕВ САУРАН КАЛИЕВИЧ



Исполнитель

УСТАЕВ БАКЫТЖАН РАХМАНБЕКОВИЧ

тел.: 7071731810

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПЛВ на 2025

Жамбыл обл. Мерке, Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспечения эффективности газоочистки, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ		
												точностей, 1/10-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника													
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с	Температура смеси, °С	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
001	ДЭС Буровой установки №1	1	300	ДЭС Буровой установки №1	0004		6	0,15	171,9	3,0377237	90	1668	2522								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,4928	215,708	0,9082		
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксида) (6)	0,0801	35,061	0,1476	
																						0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0321	14,051	0,0568	
																						0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксида) (516)	0,077	33,704	0,1419	
																						0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,3978	174,125	0,7379	
																						0703	Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7,7E-07	0,0003	0,000002	
																						1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0077	3,37	0,0142	
																						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C ₁₂ Растворитель РПХ-265П) (10)	0,1861	81,46	0,3406	
																						001	ДЭС Буровой установки №2	1	300	ДЭС Буровой установки №2	0005
0304	Азот (II) оксид (Азота оксида) (6)	0,0801	35,061	0,1476																							
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0321	14,051	0,0568																							
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксида) (516)	0,077	33,704	0,1419																							
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,3978	174,125	0,7379																							
0703	Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7,7E-07	0,0003	0,000002																							
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0077	3,37	0,0142																							
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C ₁₂ Растворитель РПХ-265П) (10)	0,1861	81,46	0,3406																							
001	ДЭС ДЭУ-100 (бутовых установок)	1	300	Вспомогательная ДЭС ДЭУ-100 (бутовых установок)	0006		4	0,1	106,95	0,8399833	90	1669	2512								0301						
																						0304	Азот (II) оксид (Азота оксида) (6)	0,0347	54,929	0,0347	
																						0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0139	22,003	0,0134	
																						0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксида) (516)	0,0333	52,713	0,0334	
																						0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,1722	272,588	0,1737	
																						0703	Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,0005	0,0000004	
																						1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0033	5,224	0,0033	
																						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C ₁₂ Растворитель РПХ-265П) (10)	0,0806	127,588	0,0802	
																						001	ДЭС 50 кВт (карагажной станции)	1	18	ДЭС 50 кВт (карагажной станции)	0007
0304	Азот (II) оксид (Азота оксида) (6)	0,0186	314,896	0,0006																							
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0097	164,22	0,0003																							
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксида) (516)	0,0153	259,027	0,0005																							
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,1	1692,989	0,0033																							
0703	Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000002	0,003	1,00E-08																							
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0021	35,553	0,0001																							
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C ₁₂ Растворитель РПХ-265П) (10)	0,05	846,495	0,0016																							
002	ДЭС 1 Полевого лагеря	1	2196	ДЭС 1 Полевого лагеря	0010		0,5	0,1	10	0,0785398	90	2755	2522								0301						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0019	32,167	0,0095	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	16,93	0,0051	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0015	25,395	0,0076	
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,01	169,299	0,051	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00E-08	0,0003	9,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002	3,386	0,001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,005	84,649	0,0255	
002		ДЭС 2 Полевого лагеря	1	2196	ДЭС 2 Полевого лагеря	0011	0,5	0,1	10	0,0785398	90	2757	2522							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0114	193,001	0,0585	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0019	32,167	0,0095	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	16,93	0,0051	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0015	25,395	0,0076	
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,01	169,299	0,051	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00E-08	0,0003	9,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002	3,386	0,001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,005	84,649	0,0255	
002		ДЭС 3 Полевого лагеря	1	2196	ДЭС 3 Полевого лагеря	0012	0,5	0,1	10	0,0785398	90	2760	2522							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0114	193,001	0,0585	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0019	32,167	0,0095	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	16,93	0,0051	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0015	25,395	0,0076	
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,01	169,299	0,051	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,00E-08	0,0003	9,00E-08	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002	3,386	0,001	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,005	84,649	0,0255	
001		Снятие почвенного грунта с последующим его восстановлением	1	4	Снятие почвенного грунта с последующим его восстановлением	6001	2					1653	2522	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,81		0,0233	
001		Организация зумпфов и их обратная засыпка	1	4	Организация зумпфов и их обратная засыпка	6002	2					1654	2503	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,84		0,0242	
001		Буровые работы	1	300	Буровые работы	6003	2					1654	2508	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01		0,0108	
001		Заправка ДЭС на буровых площадках автозаправщиком	1	77	Заправка ДЭС на буровых площадках автозаправщиком	6008	2				20	1668	2522	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		0,0000006	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00261		0,0001996	
001		Заправка топливного бака Самолета Cessna 208 B	1	2	Заправка топливного бака Самолета Cessna 208 B	6009	2				20	2723	2552	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001		1,00E-08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0099		0,0000095
002		Заправка ДЭС полевого лагеря	1	2.5	Заправка ДЭС полевого лагеря	6013	2				20	2752	2522	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (S18)	0,00001		4,00E-08
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00261		0,00001602

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ТОО «Марал Ресурс»

Расчет выбросов ДЭС 1 Полугового дизеля (ист. 0010)

Дизельная электростанция SDMO VX 180/4DE — 5кВт служит в качестве источника отопления. Расход дизельного топлива составит 0,9 л/час. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 0,5 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 10,0 м/с.

В качестве топлива используется дизельное топливо со следующими характеристиками на рабочую массу:

зольность, (A') - 0,025 %
содержание серы, (S') - 0,3 %

нижняя теплота сгорания, (Q_н') - 42,75 МДж/кг

	2026-2029		2030	
Годовой расход топлива	1,70	тонн	1,70	тонн
Режим работы	2196	ч/год	2196	ч/год

В процессе сжигания дизельного топлива в генераторном агрегате в атмосферу выделяется: оксид углерода, сажа (углерод черный), углеводороды предельные C₁₂ - C₁₉, диоксид азота, формальдегид, диоксид серы и бенз(а)пирен.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от генераторного агрегата производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".

Максимальный выброс i-го вещества (г/сек) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{сек}} = e_i \times P_y / 3600, \text{ г/сек;}$$

где e_i - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт ч

P_y - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, 5,0 кВт

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на единицу полезной работы маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	e _i , г/кВт ч
Углерода оксид	7,2
Оксиды азота	10,3
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	3,6
Сажа (углерод черный)	0,7
Диоксид серы	1,1
Формальдегид	0,15
Бенз(а)пирен	0,000013

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 7,2 \times 5,0 / 3600 = 0,01000 \text{ г/сек}$$

Выбросы оксидов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 10,3 \times 5,0 / 3600 = 0,014306 \text{ г/сек}$$

в пересчете на NO₂ M_{сек} = 0,8 × 0,0143 = 0,011444 г/сек

в пересчете на NO M_{сек} = 0,13 × 0,0143 = 0,001860 г/сек

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 3,6 \times 5,0 / 3600 = 0,0050000 \text{ г/сек}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,7 \times 5,0 / 3600 = 0,0009722 \text{ г/сек}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 1,1 \times 5,0 / 3600 = 0,0015278 \text{ г/сек}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,15 \times 5,0 / 3600 = 0,0002083 \text{ г/сек}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,000013 \times 5,0 / 3600 = 0,0000000181 \text{ г/сек}$$

Валовый выброс i-го вещества (т/год) за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{год}} = q_i \times B_{\text{год}} / 1000, \text{ т/год;}$$

где q_i - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходится на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл.

B_{год} - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, 1,7 т. 2026-2029
1,70 т. 2030

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на один кг дизельного топлива при работе маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	q _i , г/кг
Углерода оксид	30
Оксиды азота	43
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	15
Сажа (углерод черный)	3,0
Диоксид серы	4,5
Формальдегид	0,6
Бенз(а)пирен	0,000055

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 30 \times 1,70 / 1000 = 0,0509911 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 30 \times 1,700 / 1000 = 0,0509911 \text{ т/год}$$

Выбросы оксидов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 43 \times 1,70 / 1000 = 0,0730873 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 43 \times 1,700 / 1000 = 0,07309 \text{ т/год}$$

в пересчете на NO₂ M_{год} = 0,8 × 0,0731 = 0,05847 т/год

$$M_{\text{год}} = 0,8 \times 0,073087 = 0,058470 \text{ т/год}$$

в пересчете на NO M_{год} = 0,13 × 0,0731 = 0,0095 т/год

$$M_{\text{год}} = 0,13 \times 0,073 = 0,0095 \text{ т/год}$$

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 15 \times 1,700 / 1000 = 0,0255 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 15 \times 1,700 / 1000 = 0,0255 \text{ т/год}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 3,0 \times 1,700 / 1000 = 0,0051 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 3,0 \times 1,700 / 1000 = 0,0051 \text{ т/год}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 4,5 \times 1,70 / 1000 = 0,0076 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 4,5 \times 1,7 / 1000 = 0,00765 \text{ т/год}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 0,6 \times 1,700 / 1000 = 0,0010 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 0,6 \times 1,700 / 1000 = 0,0010 \text{ т/год}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 0,000055 \times 1,700 / 1000 = 0,0000000935 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 0,000055 \times 1,700 / 1000 = 0,0000000935 \text{ т/год}$$

Итого от ДЭС (ист.0010):

Наименование загрязняющего вещества	Выброс 2026-2029		Выброс 2030	
	г/сек	т/год	г/сек	т/год
Углерода оксид	0,0100	0,0510	0,0100	0,0510
Азота оксид	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095
Азота диоксид	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0,0050	0,0255	0,0050	0,0255
Сажа (углерод черный)	0,0010	0,0051	0,0010	0,0051
Диоксид серы	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076
Формальдегид	0,0002	0,0010	0,0002	0,0010
Бенз(а)пирен	0,00000002	0,00000009	0,00000002	0,00000009

Расчет выбросов ДЭС 2 Полевая дача (ист. 0011)

Дизельная электростанция SDMO VX 180/4DE — 5кВт служит в качестве источника отопления. Расход дизельного топлива составит 0,9 л/час. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 0,5 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 10,0 м/с.

В качестве топлива используется дизельное топливо со следующими характеристиками на рабочую массу:

зольность, (A') -	0,025	%
содержание серы, (S') -	0,3	%
низшая теплота сгорания, (Q') -	42,75	МДж/кг
		2026-2029
Годовой расход топлива	1,70	тонн
Режим работы	2196	ч/год
		2030
Годовой расход топлива	1,70	тонн
Режим работы	2196	ч/год

В процессе сжигания дизельного топлива в генераторном агрегате в атмосферу выделяется: оксид углерода, сажа (углерод черный), углеводороды предельные C₁₂ - C₁₉, диоксид азота, формальдегид, диоксид серы и бенз(а)пирен.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от генераторного агрегата производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".

Максимальный выброс i-го вещества (г/сек) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{сек}} = e_i \times P_3 / 3600, \text{ г/сек};$$

где e_i - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт ч

P₃ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, 5,0 кВт

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на единицу полезной работы маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	e _i , г/кВт ч
Углерода оксид	7,2
Оксиды азота	10,3
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	3,6
Сажа (углерод черный)	0,7
Диоксид серы	1,1
Формальдегид	0,15
Бенз(а)пирен	0,000013

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 7,2 \times 5,0 / 3600 = 0,01000 \text{ г/сек}$$

Выбросы оксидов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 10,3 \times 5,0 / 3600 = 0,014306 \text{ г/сек}$$

в пересчете на NO₂ $M_{\text{сек}} = 0,8 \times 0,0143 = 0,011444 \text{ г/сек}$

в пересчете на NO $M_{\text{сек}} = 0,13 \times 0,0143 = 0,001860 \text{ г/сек}$

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 3,6 \times 5,0 / 3600 = 0,0050000 \text{ г/сек}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,7 \times 5,0 / 3600 = 0,0009722 \text{ г/сек}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 1,1 \times 5,0 / 3600 = 0,0015278 \text{ г/сек}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,15 \times 5,0 / 3600 = 0,0002083 \text{ г/сек}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,000013 \times 5,0 / 3600 = 0,000000181 \text{ г/сек}$$

Валовый выброс i-го вещества (т/год) за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{вал}} = q_i \times B_{\text{вал}} / 1000, \text{ т/год};$$

где q_i - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл.

B_{вал} - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, 1,7 т. 2026-2029
1,70 т. 2030

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на один кг дизельного топлива при работе маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	q _i , г/кг
Углерода оксид	30
Оксиды азота	43
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	15
Сажа (углерод черный)	3,0
Диоксид серы	4,5
Формальдегид	0,6
Бенз(а)пирен	0,000055

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 30 \times 1,70 / 1000 = 0,0509911 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 30 \times 1,700 / 1000 = 0,0509911 \text{ т/год}$$

Выбросы оксидов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 43 \times 1,70 / 1000 = 0,0730873 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 43 \times 1,700 / 1000 = 0,07309 \text{ т/год}$$

в пересчете на NO₂ $M_{\text{вал}} = 0,8 \times 0,0731 = 0,05847 \text{ т/год}$

$$M_{\text{вал}} = 0,8 \times 0,073087 = 0,058470 \text{ т/год}$$

в пересчете на NO $M_{\text{вал}} = 0,13 \times 0,0731 = 0,0095 \text{ т/год}$

$$M_{\text{вал}} = 0,13 \times 0,073 = 0,0095 \text{ т/год}$$

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 15 \times 1,700 / 1000 = 0,0255 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 15 \times 1,700 / 1000 = 0,0255 \text{ т/год}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 3,0 \times 1,700 / 1000 = 0,0051 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 3,0 \times 1,700 / 1000 = 0,0051 \text{ т/год}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 4,5 \times 1,70 / 1000 = 0,0076 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 4,5 \times 1,7 / 1000 = 0,00765 \text{ т/год}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 0,6 \times 1,700 / 1000 = 0,0010 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 0,6 \times 1,700 / 1000 = 0,0010 \text{ т/год}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 0,000055 \times 1,700 / 1000 = 0,000000935 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 0,000055 \times 1,700 / 1000 = 0,000000935 \text{ т/год}$$

Итого от ДЭС (ист.0011):

Наименование загрязняющего вещества	Выброс		Выброс	
	2026-2029		2030	
	г/сек	т/год	г/сек	т/год
Углерода оксид	0,0100	0,0510	0,0100	0,0510
Азота оксид	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095
Азота диоксид	0,0114	0,0585	0,0114	0,0585
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0,0050	0,0255	0,0050	0,0255
Сажа (углерод черный)	0,0010	0,0051	0,0010	0,0051
Диоксид серы	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076
Формальдегид	0,0002	0,0010	0,0002	0,0010
Бенз(а)пирен	0,00000002	0,00000009	0,00000002	0,00000009

Расчет выбросов ДЭС 3 Полевого лагеря (ист. 0012)

Дизельная электростанция SDMO VX 180/4DE — 5кВт служит в качестве источника отопления. Расход дизельного топлива составит 0,9 л/час. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 0,5 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 10,0 м/с.

В качестве топлива используется дизельное топливо со следующими характеристиками на рабочую массу:

зольность, (A') -	0,025	%
содержание серы, (S') -	0,3	%
нижняя теплота сгорания, (Q') -	42,75	МДж/кг
		2026-2029
Годовой расход топлива	1,70	тонн
		2030
Режим работы	2196	ч/год
		2030
Годовой расход топлива	1,70	тонн
		2030
Режим работы	2196	ч/год

В процессе сжигания дизельного топлива в генераторном агрегате в атмосферу выделяется: оксид углерода, сажа (углерод черный), углеводороды предельные C₁₂ - C₁₉, диоксид азота, формальдегид, диоксид серы и бенз(а)пирен.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от генераторного агрегата производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".

Максимальный выброс i-го вещества (г/сек) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{сек}} = e_i \times P_y / 3600, \text{ г/сек};$$

где e_i - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт ч

P_y - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, 5,0 кВт

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на единицу полезной работы маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	e _i , г/кВт ч
Углерода оксид	7,2
Оксиды азота	10,3
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	3,6
Сажа (углерод черный)	0,7
Диоксид серы	1,1
Формальдегид	0,15
Бенз(а)пирен	0,00013

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 7,2 \times 5,0 / 3600 = 0,01000 \text{ г/сек}$$

Выбросы оксидов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 10,3 \times 5,0 / 3600 = 0,014306 \text{ г/сек}$$

в пересчете на NO₂ M_{сек} = 0,8 × 0,0143 = 0,011444 г/сек

в пересчете на NO M_{сек} = 0,13 × 0,0143 = 0,001860 г/сек

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 3,6 \times 5,0 / 3600 = 0,0050000 \text{ г/сек}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,7 \times 5,0 / 3600 = 0,0009722 \text{ г/сек}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 1,1 \times 5,0 / 3600 = 0,0015278 \text{ г/сек}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,15 \times 5,0 / 3600 = 0,0002083 \text{ г/сек}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,00013 \times 5,0 / 3600 = 0,000000181 \text{ г/сек}$$

Валовый выброс i-го вещества (т/год) за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{год}} = q_i \times V_{\text{год}} / 1000, \text{ т/год};$$

где q_i - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл.

V_{год} - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, 1,7 т. 2026-2029
1,70 т. 2030

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на один кг дизельного топлива при работе маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	q _i , г/кг
Углерода оксид	30
Оксиды азота	43
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	15
Сажа (углерод черный)	3,0
Диоксид серы	4,5
Формальдегид	0,6
Бенз(а)пирен	0,000055

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 30 \times 1,70 / 1000 = 0,0509911 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 30 \times 1,700 / 1000 = 0,0509911 \text{ т/год}$$

Выбросы оксидов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 43 \times 1,70 / 1000 = 0,0730873 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 43 \times 1,700 / 1000 = 0,07309 \text{ т/год}$$

в пересчете на NO₂ M_{год} = 0,8 × 0,0731 = 0,05847 т/год

$$M_{\text{год}} = 0,8 \times 0,073087 = 0,058470 \text{ т/год}$$

в пересчете на NO M_{год} = 0,13 × 0,0731 = 0,0095 т/год

$$M_{\text{год}} = 0,13 \times 0,073 = 0,0095 \text{ т/год}$$

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 15 \times 1,700 / 1000 = 0,0255 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 15 \times 1,700 / 1000 = 0,0255 \text{ т/год}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 3,0 \times 1,700 / 1000 = 0,0051 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 3,0 \times 1,700 / 1000 = 0,0051 \text{ т/год}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 4,5 \times 1,70 / 1000 = 0,0076 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 4,5 \times 1,7 / 1000 = 0,00765 \text{ т/год}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 0,6 \times 1,700 / 1000 = 0,0010 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 0,6 \times 1,700 / 1000 = 0,0010 \text{ т/год}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 0,000055 \times 1,700 / 1000 = 0,0000000935 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 0,000055 \times 1,700 / 1000 = 0,0000000935 \text{ т/год}$$

Итого от ДЭС (ист.0012):

Наименование загрязняющего вещества	Выброс 2026-2029		Выброс 2030	
	г/сек	т/год	г/сек	т/год
Углерода оксид	0,0100	0,0510	0,0100	0,0510
Азота оксид	0,0019	0,0095	0,0019	0,0095
Азота диоксид	0,0014	0,0585	0,0014	0,0585
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0,0050	0,0255	0,0050	0,0255
Сажа (углерод черный)	0,0010	0,0051	0,0010	0,0051
Диоксид серы	0,0015	0,0076	0,0015	0,0076
Формальдегид	0,0002	0,0010	0,0002	0,0010
Бенз(а)пирен	0,00000002	0,00000009	0,00000002	0,00000009

Расчет выбросов от заправки ТЭС полевого леся (ист. 6013)

На площадку дизельное топливо будет завозиться автозаправщиком и храниться в 200-литровой бочке.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от склада ГСМ производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров".

Годовой оборот горюче-смазочных материалов на складе ГСМ составляет:

дизельное топливо	5,1	тонн/год	2026-2029
	5,1	тонн/год	2030

Расчет выбросов углеводородов в атмосферу производится по формуле:

$$M' = C_1 \times K_p^{\max} \times V_a^{\max} / 3600, \text{ г/сек}$$
$$M = (Y_{\text{ос}} \times B_{\text{ос}} + Y_{\text{лн}} \times B_{\text{лн}}) \times K_p^{\max} \times 10^{-6}, \text{ т/год}$$

где $Y_{\text{ос}}$, $Y_{\text{лн}}$ - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды

года, принимаются по Приложению 12,	$Y_{\text{ос}} =$	2,36	г/т
	$Y_{\text{лн}} =$	3,15	г/т
$B_{\text{ос}}$, $B_{\text{лн}}$ - количество закачиваемых в резервуар нефтепродуктов соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года,	$B_{\text{ос}} =$	0,0	т,
	$B_{\text{лн}} =$	0,0	т,
	$B_{\text{ос}} =$	5,1	т,
	$B_{\text{лн}} =$	5,1	т,
			2026-2029
			2030

$K_p^{\max}$ - опытный коэффициент, в зависимости от режима эксплуатации резервуаров, принимаются по Приложению 8, 1,0

C_1 - концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, Приложение 12, 3,92

$V_a^{\max}$ - объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время заправки, принимается равным производительности насоса, 2,4

	$M' =$	3,92	$\times$	1,0	$\times$	2,4	$/$	3600	$=$	0,002613	г/сек						
2026-2029	$M =$	(	2,36	$\times$	0	$+$	3,15	$\times$	5,0991	)	$\times$	1,0	$\times$	10^{-6}	$=$	0,00001606	т/год
2030	$M =$	(	2,36	$\times$	0	$+$	3,15	$\times$	5,099112	)	$\times$	1,0	$\times$	10^{-6}	$=$	0,00001606	т/год

Выбросы из резервуаров и автозаправщиков составят:

M'	0,002613	г/сек
$M_{2026-2029}$	0,00001606	т/год
M_{2030}	0,00001606	т/год

Выбросы нефтепродуктов идентифицируются по группам углеводородов (предельных и непредельных), сероводорода и др. по формулам:

$$M'_i = M' \times C_i / 100, \text{ г/сек}$$

$$M_i = M \times C_i / 100, \text{ т/год}$$

где C_i - концентрация i-го загрязняющего вещества, % мас., (Приложение 14)

Идентификация состава выбросов

Определяемый параметр	Углеводороды		
	предельные ($C_{12}-C_{18}$)	ароматические	сероводород
C_2 мас. %	99,57	0,15	0,28
M_p г/сек	0,00261	- *	0,0000007
		2026-2029	
M_p т/год	0,000016017	- *	0,00000004
		2030	
M_p т/год	0,000016017	- *	0,00000004

* условно отнесены к $C_{12}-C_{18}$

Итого от заправки дизельным топливом (ист.6013):

Наименование загрязняющего вещества	Выброс			
	2026-2029		2030	
	г/сек	т/год	г/сек	т/год
Углеводороды предельные ($C_{12}-C_{19}$)	0,00261	0,00001602	0,00261	0,00001602
Сероводород	0,00001	0,00000004	0,00001	0,00000004

Расчет выбросов от заправки топливного бака Самолета Cessna 208 B (ист. 6009)

Проведение аэромагнитной/радиометрической и аэро-электромагнитной съемок предусмотрено производить при помощи самолета типа Cessna 208B. Заправка самолета будет производиться в поле автозаправщиком. Используемое топливо - Авиационный керосин Jet-A / Jet-A1. Расход топлива 0,6 л на 1 км маршрута, плотность 0,85 т/м3.

Расчет выбросов загрязняющих веществ производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров".

Годовой оборот горюче-смазочных материалов на складе ГСМ составляет:

керосин авиационный	0,71	тонн/год	2026
	0,71	тонн/год	2027
	0,61	тонн/год	2028

Расчет выбросов углеводородов в атмосферу при отпуске бензина производится по формуле:

$$M' = C_1 \times K_p^{\max} \times V_a^{\max} / 3600, \text{ г/сек}$$
$$M = (Y_{\text{ос}} \times B_{\text{ос}} + Y_{\text{лн}} \times B_{\text{лн}}) \times K_p^{\max} \times 10^{-6}, \text{ т/год}$$

где $Y_{\text{ос}}$, $Y_{\text{лн}}$ - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, принимаются по Приложению 12,

$B_{\text{ос}}$, $B_{\text{лн}}$ - количество закачиваемых в резервуар нефтепродуктов соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года,	$B_{\text{ос}} =$	0,000	т,	$B_{\text{лн}} =$	0,71	т,	2026
	$B_{\text{ос}} =$	0,000	т,	$B_{\text{лн}} =$	0,71	т,	2027
	$B_{\text{ос}} =$	0,000	т,	$B_{\text{лн}} =$	0,61	т,	2028

$K_p^{\max}$ - опытный коэффициент, в зависимости от режима эксплуатации резервуаров, принимаются по Приложению 8, 1,0

C_1 - концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, Приложение 12,

$V_a^{\max}$ - объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время заправки, принимается равным производительности насоса, 2,4

	M' =	14,81	×	1,0	×	2,4	/	3600	=	0,009873333333333333	г/сек					
2026	M = (	7,3	×	0	+	13,3	×	0,71	)	×	1,0	×	10 ⁻⁶	=	0,000009503340	т/год
2027	M = (	7,3	×	0	+	13,3	×	0,71	)	×	1,0	×	10 ⁻⁶	=	0,000009503340	т/год
2028	M = (	7,3	×	0	+	13,3	×	0,61	)	×	1,0	×	10 ⁻⁶	=	0,000008145720	т/год

Выбросы от заправки составят:

M'	0,009873333333	г/сек
M_{2026}	0,000009503340	т/год
M_{2027}	0,000009503340	т/год
M_{2028}	0,000008145720	т/год

Выбросы нефтепродуктов идентифицируются по группам углеводородов (предельных и непредельных), сероводорода и др. по формулам:

$$M'_i = M' \times C_i / 100, \text{ г/сек}$$

$$M_i = M \times C_i / 100, \text{ т/год}$$

где C_i - концентрация i-го загрязняющего вещества, % мас., (Приложение 14)

Идентификация состава выбросов

Определяемый параметр	Углеводороды		
	предельные ($C_{12}-C_{18}$)	ароматические	сероводород
C_2 мас. %	99,84	0,1	0,06
M_p г/сек	0,009867409333333	- *	0,00000592400000
		2026	
M_p т/год	0,0000094976380	- *	0,00000000570200
		2027	
M_p т/год	0,000009497637996	- *	0,000000005702
		2028	
M_p т/год	0,000008140832568	- *	0,000000004887

Итого от заправки топливного бака:

Наименование загрязняющего вещества	Выброс					
	2026		2027		2028	
	г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год
Углеводороды предельные ($C_{12}-C_{19}$)	0,0099	0,00000950	0,0099	0,00000950	0,0099	0,00000814
Сероводород	0,00001	0,00000001	0,00001	0,00000001	0,00001	0,000000049

Организация зумпфов и их обратная засыпка (ист. 6002)

Грунт ПРС и вынутый грунт под зумпфы будет складирован в бурт в непосредственной близости от площадки бурения. Для исключения пыления от склада грунта, предусмотрено его укрытие полиэтиленовой пленкой. После завершения буровых работ предусмотрено восстановление нарушенных земель - обратная засыпка зумпфов и нанесение почвенно-растительного слоя на нарушенной территории.

Расчет выбросов пыли от разработки бульдозером производится согласно "Методики расчета выбросов от неорганизованных источников" (Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-о).

$$M_{\text{сек}} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times B' \times G_{\text{мк}} \times 10^6 / 3600, \text{ г/сек}$$

$$M_{\text{год}} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times B' \times G_{\text{мк}} \text{ т/год}$$

k ₁ -	весовая доля пылевой фракции в материале	0,05
k ₂ -	доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль	0,02
k ₃ -	коэффициент, учитывающий местные метеосостояния;	1,2
k ₄ -	коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;	1,0
k ₅ -	коэффициент, учитывающий влажность материала;	0,2
k ₇ -	коэффициент, учитывающий крупность материала;	0,4
B' -	коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;	
G _{мк} -	производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	0,5
G _{мк 2026}	суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;	63,0
G _{год 2027}	суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;	504
G _{мк 2028-30}	суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;	504

$$M_{\text{г}} = \frac{0,05 \times 0,02 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,20 \times 0,4 \times 0,5 \times 63,0 \times 10^6}{3600} = 0,84000 \text{ г/сек}$$

$$M_{2026} = 0,05 \times 0,02 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,20 \times 0,4 \times 0,5 \times 63,0 \times 10^6 = 0,0241920 \text{ т/год}$$

$$M_{2027} = 0,05 \times 0,02 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,20 \times 0,4 \times 0,5 \times 504 \times 10^6 = 0,0241920 \text{ т/год}$$

$$M_{2028-30} = 0,05 \times 0,02 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,20 \times 0,4 \times 0,5 \times 504 \times 10^6 = 0,0241920 \text{ т/год}$$

Итого при проведении вымочно-планировочных работ:

Наименование загрязняющего вещества	Выброс			
	2026-2030	2026	2027	2028-2030
Пыль неорганическая (70-20% SiO ₂)	г/с	т/год	т/год	т/год
	0,8400	0,0242	0,0242	0,0242

Буровые работы (ист. 6003)

Расчет выбросов пыли от буровых работ производится согласно "Методики расчета выбросов от неорганизованных источников" (Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-о).

Валовое и максимально-разовое количество пыли, выделяющейся при бурении скважины за год, рассчитывается по формуле:

$$M_{\text{сек}} = n \times z \times (1-n) / 3600 \text{ т/сек}$$

$$M_{\text{год}} = (M_{\text{сек}} / 1000000) \times 3600 \times T, \text{ т/год}$$

n -	количество одновременно работающих буровых станков, шт	2
z -	количество пыли выделяемое при бурении одним станком, г/ч	18
n -	эффективность системы пылеулавливания, в долях кг/м ³	0
T 2026 г -	чистое время работы станка в год, ч/год	300
T 2027 г -	чистое время работы станка в год, ч/год	300
T 2028-30 г -	чистое время работы станка в год, ч/год	300

$$M_{\text{сек}} = \frac{2 \times 18 \times (1-0)}{3600} = 0,0100 \text{ т/сек}$$

$$M_{2026 \text{ год}} = 0,010 / 1000000 \times 3600 \times 300 = 0,0108 \text{ т/год}$$

$$M_{2027 \text{ год}} = 0,010 / 1000000 \times 3600 \times 300 = 0,0108 \text{ т/год}$$

$$M_{2028-30 \text{ год}} = 0,010 / 1000000 \times 3600 \times 300 = 0,0108 \text{ т/год}$$

Итого от буровых работ:

Наименование загрязняющего вещества	Выброс			
	2026-2030	2026	2027	2028-2030
Пыль неорганическая (70-20% SiO ₂)	г/сек	т/год	т/год	т/год
	0,0100	0,0108	0,0108	0,0108

Расчет выбросов ДЭС Буровой установки №1 (ист. 0004)

Дизельная электростанция буровой установки Boart Longyear LF-230/90 (мощностью 231 кВт) служит в качестве источника энергии аппарата. Расход топлива составляет от 47,3 до 110 л/час. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 3 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 171,9 м/с.

В качестве топлива используется дизельное топливо со следующими характеристиками на рабочую массу:

зольность, (А') - 0,025 %
 содержание серы, (S') - 0,3 %
 низшая теплота сгорания, (Q') - 42,75 МДж/кг

	2026-2029		2030	
Годовой расход топлива	28,4	тонн	28,4	тонн
Режим работы	300	ч/год	300	ч/год

В процессе сжигания дизельного топлива в генераторном агрегате в атмосферу выделяется: оксид углерода, сажа (углерод черный), углеводороды предельные C₁₂ - C₁₉, диоксид азота, формальдегид, диоксид серы и бенз(а)пирен.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от генераторного агрегата производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".

Максимальный выброс i-го вещества (г/сек) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{сек}} = e_i \times P_3 / 3600, \text{ г/сек};$$

где e_i - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт ч

P₃ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, 231,0 кВт

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на единицу полезной работы маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	e _i , г/кВт ч
Углерода оксид	6,2
Оксиды азота	9,6
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	2,9
Сажа (углерод черный)	0,5
Диоксид серы	1,2
Формальдегид	0,12
Бенз(а)пирен	0,000012

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 6,2 \times 231,0 / 3600 = 0,3978 \text{ г/сек}$$

Выбросы оксидов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 9,6 \times 231,0 / 3600 = 0,6160 \text{ г/сек}$$

в пересчёте на NO₂ M_{сек} = 0,8 × 0,6160 = 0,4928 г/сек

в пересчёте на NO M_{сек} = 0,13 × 0,6160 = 0,0801 г/сек

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 2,9 \times 231,0 / 3600 = 0,1861 \text{ г/сек}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,5 \times 231,0 / 3600 = 0,032083 \text{ г/сек}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 1,2 \times 231,0 / 3600 = 0,0770 \text{ г/сек}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,12 \times 231,0 / 3600 = 0,0077 \text{ г/сек}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,000012 \times 231,0 / 3600 = 0,0000007700 \text{ г/сек}$$

Валовый выброс i-го вещества (т/год) за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{вал}} = q_i \times B_{\text{вал}} / 1000, \text{ т/год};$$

где q_i - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл.

B_{вал} - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, 28,4 т. 2026-2029
 28,4 т. 2030

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на один кг дизельного топлива при работе маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	q _i , г/кг
Углерода оксид	26
Оксиды азота	40
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	12
Сажа (углерод черный)	2,0
Диоксид серы	5,0
Формальдегид	0,5
Бенз(а)пирен	0,000055

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 26 \times 28,380 / 1000 = 0,737880 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 26 \times 28,380 / 1000 = 0,737880 \text{ т/год}$$

Выбросы оксидов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 40 \times 28,380 / 1000 = 1,135200 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 40 \times 28,380 / 1000 = 1,135200 \text{ т/год}$$

в пересчёте на NO₂ M_{вал} = 0,8 × 1,1352 = 0,908160 т/год

$$M_{\text{вал}} = 0,8 \times 1,135 = 0,908160 \text{ т/год}$$

в пересчёте на NO M_{вал} = 0,13 × 1,1352 = 0,14757600 т/год

$$M_{\text{вал}} = 0,13 \times 1,135 = 0,147576 \text{ т/год}$$

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 12 \times 28,380 / 1000 = 0,340560 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 12 \times 28,380 / 1000 = 0,340560 \text{ т/год}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 2,0 \times 28,380 / 1000 = 0,056760 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 2,0 \times 28,380 / 1000 = 0,056760 \text{ т/год}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 5,0 \times 28,380 / 1000 = 0,141900 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 5,0 \times 28,380 / 1000 = 0,141900 \text{ т/год}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 0,5 \times 28,380 / 1000 = 0,0141900 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 0,5 \times 28,380 / 1000 = 0,0141900 \text{ т/год}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 0,000055 \times 28,380 / 1000 = 0,0000015609 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 0,000055 \times 28,380 / 1000 = 0,00000016 \text{ т/год}$$

Итого от ДЭС (ист.0004):

Наименование загрязняющего вещества	Выброс 2026-2029		Выброс 2030	
	г/сек	т/год	г/сек	т/год
Углерода оксид	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379
Азота оксид	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476
Азота диоксид	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406
Сажа (углерод черный)	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568
Диоксид серы	0,0770	0,1419	0,0770	0,1419
Формальдегид	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142
Бенз(а)пирен	0,00000077	0,000002	0,00000077	0,000002

Расчет выбросов ДЭС Буровой установки №2 (ист. 0005)

Дизельная электростанция буровой установки Voat Longyear LF-230/90 (мощностью 231 кВт) служит в качестве источника энергии аппарата. Расход топлива составляет от 47,3 до 110 л/час. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную

В качестве топлива используется дизельное топливо со следующими характеристиками на рабочую массу:

зольность, (A') - 0,025 %
 содержание серы, (S') - 0,3 %
 низшая теплота сгорания, (Q') - 42,75 МДж/кг

	2026-2029		2030	
Годовой расход топлива	28,4	тонн	28,4	тонн
Режим работы	300	ч/год	300	ч/год

В процессе сжигания дизельного топлива в генераторном агрегате в атмосферу выделяется: оксид углерода, сажа (углерод черный), углеводороды предельные C₁₂ - C₁₉, диоксид азота, формальдегид, диоксид серы и бенз(а)пирен.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от генераторного агрегата производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".

Максимальный выброс i-го вещества (г/сек) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{сек}} = e_i \times P_3 / 3600, \text{ г/сек};$$

где e_i - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт ч

P₃ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, 231,0 кВт

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на единицу полезной работы маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	e _i , г/кВт ч
Углерода оксид	6,2
Окислы азота	9,6
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	2,9
Сажа (углерод черный)	0,5
Диоксид серы	1,2
Формальдегид	0,12
Бенз(а)пирен	0,000012

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 6,2 \times 231,0 / 3600 = 0,3978 \text{ г/сек}$$

Выбросы окислов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 9,6 \times 231,0 / 3600 = 0,6160 \text{ г/сек}$$

в пересчете на NO₂ M_{сек} = 0,8 × 0,6160 = 0,4928 г/сек

в пересчете на NO M_{сек} = 0,13 × 0,6160 = 0,0801 г/сек

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 2,9 \times 231,0 / 3600 = 0,1861 \text{ г/сек}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,5 \times 231,0 / 3600 = 0,0321 \text{ г/сек}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 1,2 \times 231,0 / 3600 = 0,0770 \text{ г/сек}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,12 \times 231,0 / 3600 = 0,0077 \text{ г/сек}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,000012 \times 231,0 / 3600 = 0,000000770 \text{ г/сек}$$

Валовый выброс i-го вещества (т/год) за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{вал}} = q_i \times B_{\text{вал}} / 1000, \text{ т/год};$$

где q_i - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл.

B_{вал} - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, 28,4 т. 2026-2029
 28,4 т. 2030

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на один кг дизельного топлива при работе маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	q _i , г/кг
Углерода оксид	26
Окислы азота	40
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	12
Сажа (углерод черный)	2,0
Диоксид серы	5,0
Формальдегид	0,5
Бенз(а)пирен	0,000055

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 26 \times 28,380 / 1000 = 0,737880 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 26 \times 28,380 / 1000 = 0,737880 \text{ т/год}$$

Выбросы окислов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 40 \times 28,380 / 1000 = 1,135200 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 40 \times 28,380 / 1000 = 1,135200 \text{ т/год}$$

в пересчете на NO₂ M_{вал} = 0,8 × 1,1352 = 0,908160 т/год

$$M_{\text{вал}} = 0,8 \times 1,1352 = 0,908160 \text{ т/год}$$

в пересчете на NO M_{вал} = 0,13 × 1,1352 = 0,1475760 т/год

$$M_{\text{вал}} = 0,13 \times 1,1352 = 0,147576 \text{ т/год}$$

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 12 \times 28,380 / 1000 = 0,340560 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 12 \times 28,380 / 1000 = 0,340560 \text{ т/год}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 2,0 \times 28,380 / 1000 = 0,056760 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 2,0 \times 28,380 / 1000 = 0,056760 \text{ т/год}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 5,0 \times 28,380 / 1000 = 0,141900 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 5,0 \times 28,380 / 1000 = 0,141900 \text{ т/год}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 0,5 \times 28,380 / 1000 = 0,0141900 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 0,5 \times 28,380 / 1000 = 0,0141900 \text{ т/год}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 0,000055 \times 28,380 / 1000 = 0,0000015609 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 0,000055 \times 28,380 / 1000 = 0,0000016 \text{ т/год}$$

Итого от ДЭС (ист.0005):

Наименование загрязняющего вещества	Выброс 2026-2029		Выброс 2030	
	г/сек	т/год	г/сек	т/год
Углерода оксид	0,3978	0,7379	0,3978	0,7379
Азота оксид	0,0801	0,1476	0,0801	0,1476
Азота диоксид	0,4928	0,9082	0,4928	0,9082
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0,1861	0,3406	0,1861	0,3406
Сажа (углерод черный)	0,0321	0,0568	0,0321	0,0568
Диоксида серы	0,0770	0,1419	0,0770	0,1419
Формальдегид	0,0077	0,0142	0,0077	0,0142
Бенз(а)пирен	0,00000077	0,000002	0,00000077	0,000002

Расчет выбросов вспомогательной ДЭС ДЭУ-100 (буровых установок) (ист. 0006)

Вспомогательная дизельная электростанция буровых установок Boart Longyear LF-230/90 ДЭУ-100 (мощностью 100 кВт) служит в качестве источника энергии буровой площадки. Общий расход дизельного топлива составит — 25,9 т/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 3 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 106,9 м/с.

В качестве топлива используется дизельное топливо со следующими характеристиками на рабочую массу:

зольность, (А') - 0,025 %
 содержание серы, (S') - 0,3 %
 низшая теплота сгорания, (Q') - 42,75 МДж/кг

	2026-2029		2030	
Годовой расход топлива	6,7	тонн	6,7	тонн
Режим работы	300	ч/год	300	ч/год

В процессе сжигания дизельного топлива в генераторном агрегате в атмосферу выделяется: оксид углерода, сажа (углерод черный), углеводороды предельные C₁₂-C₁₉, диоксид азота, формальдегид, диоксид серы и бенз(а)пирен.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от генераторного агрегата производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".

Максимальный выброс i-го вещества (г/сек) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{сек}} = e_i \times P_3 / 3600, \text{ г/сек};$$

где e_i - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт ч

P₃ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, 100,0 кВт

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на единицу полезной работы маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	e _i , г/кВт ч
Углерода оксид	6,2
Оксиды азота	9,6
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	2,9
Сажа (углерод черный)	0,5
Диоксид серы	1,2
Формальдегид	0,12
Бенз(а)пирен	0,000012

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 6,2 \times 100,0 / 3600 = 0,1722 \text{ г/сек}$$

Выбросы оксидов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 9,6 \times 100,0 / 3600 = 0,26667 \text{ г/сек}$$

в пересчете на NO₂ $M_{\text{сек}} = 0,8 \times 0,26667 = 0,2133 \text{ г/сек}$

в пересчете на NO $M_{\text{сек}} = 0,13 \times 0,2667 = 0,0347 \text{ г/сек}$

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 2,9 \times 100,0 / 3600 = 0,0806 \text{ г/сек}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,5 \times 100,0 / 3600 = 0,0139 \text{ г/сек}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 1,2 \times 100,0 / 3600 = 0,0333 \text{ г/сек}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,12 \times 100,0 / 3600 = 0,0033 \text{ г/сек}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,000012 \times 100,0 / 3600 = 0,0000003 \text{ г/сек}$$

Валовый выброс i-го вещества (т/год) за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{вал}} = q_i \times B_{\text{вал}} / 1000, \text{ т/год};$$

где q_i - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл.

B_{вал} - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, 6,7 т. 2026-2029
 6,7 т. 2030

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на один кг дизельного топлива при работе маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	q _i , г/кг
Углерода оксид	26
Оксиды азота	40
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	12
Сажа (углерод черный)	2,0
Диоксид серы	5,0
Формальдегид	0,5
Бенз(а)пирен	0,000055

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 26 \times 6,682 / 1000 = 0,173737 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 26 \times 6,682 / 1000 = 0,173737 \text{ т/год}$$

Выбросы оксидов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 40 \times 6,682 / 1000 = 0,267288 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 40 \times 6,682 / 1000 = 0,267288 \text{ т/год}$$

в пересчете на NO₂ $M_{\text{вал}} = 0,8 \times 0,2673 = 0,213830 \text{ т/год}$

в пересчете на NO $M_{\text{вал}} = 0,8 \times 0,267 = 0,213830 \text{ т/год}$

в пересчете на NO $M_{\text{вал}} = 0,13 \times 0,2673 = 0,0347474 \text{ т/год}$

$$M_{\text{вал}} = 0,13 \times 0,267 = 0,034747 \text{ т/год}$$

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 12 \times 6,682 / 1000 = 0,080186 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 12 \times 6,682 / 1000 = 0,080186 \text{ т/год}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 2,0 \times 6,682 / 1000 = 0,013364 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 2,0 \times 6,682 / 1000 = 0,013364 \text{ т/год}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 5,0 \times 6,682 / 1000 = 0,033411 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 5,0 \times 6,682 / 1000 = 0,033411 \text{ т/год}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 0,5 \times 6,682 / 1000 = 0,0033411 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 0,5 \times 6,682 / 1000 = 0,0033411 \text{ т/год}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{вал}} = 0,000055 \times 6,682 / 1000 = 0,0000004 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{вал}} = 0,000055 \times 6,682 / 1000 = 0,0000004 \text{ т/год}$$

Итого от ДЭС (ист.0006):

Наименование загрязняющего вещества	Выброс 2026-2029		Выброс 2030	
	г/сек	т/год	г/сек	т/год
Углерода оксид	0,1722	0,1737	0,1722	0,1737
Азота оксид	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347
Азота диоксид	0,2133	0,2138	0,2133	0,2138
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0,0806	0,0802	0,0806	0,0802
Сажа (углерод черный)	0,0139	0,0134	0,0139	0,0134
Диоксид серы	0,0333	0,0334	0,0333	0,0334
Формальдегид	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033
Бенз(а)пирен	0,0000003	0,0000004	0,0000003	0,0000004

Расчет выбросов ДЭС 50 кВт (картажной станции) (ист. 0007)

Вспомогательная дизельная электростанция буровых установок (мощностью 50 кВт) служит в качестве источника энергии картажной станции. Общий расход дизельного топлива составит — 7 л/час. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 0,5 м и диаметром устья – 0,1 м. Скорость воздушного потока – 10 м/с.

В качестве топлива используется дизельное топливо со следующими характеристиками на рабочую массу:

зольность, (А') - 0,025 %
 содержание серы, (S') - 0,3 %
 низшая теплота сгорания, (Q') - 42,75 МДж/кг

	2026-2029		2030	
Годовой расход топлива	0,1	тонн	0,1	тонн
Режим работы	18	ч/год	18	ч/год

В процессе сжигания дизельного топлива в генераторном агрегате в атмосферу выделяется: оксид углерода, сажа (углерод черный), углеводороды предельные C₁₂ - C₁₉, диоксид азота, формальдегид, диоксид серы и бенз(а)пирен.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от генераторного агрегата производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок".

Максимальный выброс i-го вещества (г/сек) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{сек}} = e_i \times P_y / 3600, \text{ г/сек};$$

где e_i - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт ч

P_y - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, 50,0 кВт

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на единицу полезной работы маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	e _i , г/кВт ч
Углерода оксид	7,2
Оксиды азота	10,3
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	3,6
Сажа (углерод черный)	0,7
Диоксид серы	1,1
Формальдегид	0,15
Бенз(а)пирен	0,00013

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 7,2 \times 50,0 / 3600 = 0,1000 \text{ г/сек}$$

Выбросы окислов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 10,3 \times 50,0 / 3600 = 0,143056 \text{ г/сек}$$

в пересчёте на NO₂ M_{сек} = 0,8 × 0,143056 = 0,11444 г/сек

в пересчёте на NO M_{сек} = 0,13 × 0,1431 = 0,0186 г/сек

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 3,6 \times 50,0 / 3600 = 0,0500 \text{ г/сек}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,7 \times 50,0 / 3600 = 0,0097 \text{ г/сек}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 1,1 \times 50,0 / 3600 = 0,0153 \text{ г/сек}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,15 \times 50,0 / 3600 = 0,0021 \text{ г/сек}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{сек}} = 0,00013 \times 50,0 / 3600 = 0,0000002 \text{ г/сек}$$

Валовый выброс i-го вещества (т/год) за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

$$M_{\text{год}} = q_i \times V_{\text{год}} / 1000, \text{ т/год};$$

где q_i - выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл.

V_{год} - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, 0,1 т. 2026-2029
 0,1 т. 2030

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ на один кг дизельного топлива при работе маломощной стационарной дизельной установки приведены в таблице:

Наименование загрязняющего вещества	q _i , г/кг
Углерода оксид	30
Оксиды азота	43
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	15
Сажа (углерод черный)	3,0
Диоксид серы	4,5
Формальдегид	0,6
Бенз(а)пирен	0,000055

Выбросы оксида углерода при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 30 \times 0,108 / 1000 = 0,003251 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 30 \times 0,108 / 1000 = 0,003251 \text{ т/год}$$

Выбросы окислов азота при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 43 \times 0,108 / 1000 = 0,004659 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 43 \times 0,108 / 1000 = 0,004659 \text{ т/год}$$

в пересчёте на NO₂ M_{год} = 0,8 × 0,0047 = 0,003728 т/год

$$M_{\text{год}} = 0,8 \times 0,0047 = 0,003728 \text{ т/год}$$

в пересчёте на NO M_{год} = 0,13 × 0,0047 = 0,0006057 т/год

$$M_{\text{год}} = 0,13 \times 0,0047 = 0,000606 \text{ т/год}$$

Выбросы углеводородов предельных C₁₂-C₁₉ при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 15 \times 0,108 / 1000 = 0,001625 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 15 \times 0,108 / 1000 = 0,001625 \text{ т/год}$$

Выбросы сажи (углерода черного) при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 3,0 \times 0,108 / 1000 = 0,000325 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 3,0 \times 0,108 / 1000 = 0,000325 \text{ т/год}$$

Выбросы диоксида серы при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 4,5 \times 0,108 / 1000 = 0,000488 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 4,5 \times 0,108 / 1000 = 0,000488 \text{ т/год}$$

Выбросы формальдегида при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 0,6 \times 0,108 / 1000 = 0,0000650 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 0,6 \times 0,108 / 1000 = 0,0000650 \text{ т/год}$$

Выбросы бенз(а)пирена при работе генераторного агрегата составят:

$$M_{\text{год}} = 0,000055 \times 0,108 / 1000 = 0,000000060 \text{ т/год}$$

$$M_{\text{год}} = 0,000055 \times 0,108 / 1000 = 0,00000001 \text{ т/год}$$

Итого от ДЭС (ист.0007):

Наименование загрязняющего вещества	Выброс		Выброс	
	2026-2029		2030	
	г/сек	т/год	г/сек	т/год
Углерода оксид	0,1000	0,0033	0,1000	0,0033
Азота оксид	0,0186	0,0006	0,0186	0,0006
Азота диоксид	0,1144	0,0037	0,1144	0,0037
Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0,0500	0,0016	0,0500	0,0016
Сажа (углерод черный)	0,0097	0,0003	0,0097	0,0003
Диоксид серы	0,0153	0,0005	0,0153	0,0005
Формальдегид	0,0021	0,0001	0,0021	0,0001
Бенз(а)пирен	0,0000002	0,00000001	0,0000002	0,00000001

Расчет выбросов от заправки ДЭС на буровых площадках автозаправщиком (ист. 6008)

На площадку дизельное топливо будет завозиться автозаправщиком и храниться в 200-литровой бочке.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от склада ГСМ производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров".

Годовой оборот горюче-смазочных материалов на складе ГСМ составляет:

дизельное топливо	63,6	тонн/год	2026-2029
	63,6	тонн/год	2030

Учитывая, что объем дизельного топлива с начала сливается в бочку, и уже в последующем ДЭС заправляются с помощью электрического насоса годовой объем переливаемого дизельного топлива составит:

дизельное топливо	127,1	тонн/год	2026-2029
	127,1	тонн/год	2030

Расчет выбросов углеводородов в атмосферу производится по формуле:

$$M' = C_1 \times K_p^{max} \times V_p^{max} / 3600, \text{ т/сек}$$
$$M = (V_{air} \times B_{air} + Y_{air} \times B_{air}) \times K_p^{max} \times 10^{-6}, \text{ т/год}$$

где V_{air} - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды

года, принимаются по Приложению 12,

$V_{air}^{осен}$	2,36	т/т
$V_{air}^{весн}$	3,15	т/т

B_{air} , B_{air} - количество закачиваемых в резервуар нефтепродуктов соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года,

$B_{air}^{осен}$	0,0	т,	$B_{air}^{весн}$	63,6	т,	2026-2029
$B_{air}^{осен}$	0,0	т,	$B_{air}^{весн}$	63,6	т,	2030

K_p^{max} - опытный коэффициент, в зависимости от режима эксплуатации резервуаров, принимаются по Приложению 8,

1,0

C_1 - концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, Приложение 12,

3,92 т/м³

V_p^{max} - объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время заправки, принимается равным производительности насоса,

2,4 м³/ч

$$M' = \frac{3,92 \times 1,0 \times 2,4}{3600} = 0,002613 \text{ т/сек}$$
$$M_{2026-2029} = \left(\frac{2,36 \times 0,0}{3600} + \frac{3,15 \times 63,6}{3600} \right) \times 1,0 \times 10^{-6} = 0,0002 \text{ т/год}$$
$$M_{2030} = \left(\frac{2,36 \times 0,0}{3600} + \frac{3,15 \times 63,55056}{3600} \right) \times 1,0 \times 10^{-6} = 0,0002 \text{ т/год}$$

Выбросы из резервуаров и топливозаправщиков составят:

M'	0,002613	т/сек
$M_{2026-2029}$	0,0002002	т/год
M_{2030}	0,000200	т/год

Выбросы нефтепродуктов идентифицируются по группам углеводородов (предельных и непредельных), сероводорода и др. по формулам:

$$M'_i = M' \times C_i / 100, \text{ т/сек}$$

$$M_i = M \times C_i / 100, \text{ т/год}$$

где C_i - концентрация i-го загрязняющего вещества, % мас., (Приложение 14)

Идентификация состава выбросов

Определяемый параметр	Углеводороды		
	предельные ($C_{12}-C_{19}$)	ароматические	сероводород
C_{20} мас. %	99,57	0,15	0,28
M'_p т/сек	0,00261	- *	0,000007
		2026-2029	
M_i т/год	0,00020	- *	0,00000056
		2030	
M_i т/год	0,00020	- *	0,00000056

* условно отнесены к $C_{12}-C_{19}$

Итого от заправки дизельным топливом (ист.6008):

Наименование загрязняющего вещества	Выброс			
	2026-2029		2030	
	т/сек	т/год	т/сек	т/год
Углеводороды предельные ($C_{12}-C_{19}$)	0,00261	0,0001996	0,00261	0,0001996
Сероводород	0,00001	0,0000006	0,00001	0,0000006

Снятие почвенного грунта с последующим его восстановлением (ист. 6001)

Расчет выбросов пыли от разработки бульдозером производится согласно "Методики расчета выбросов от неорганизованных источников" (Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-0).

Перед проведением буровых работ предусмотрена организация буровых площадок размером 15м * 25 м каждая. При этом снятие ПРС предусмотрено селективно - под буровую установку, ДЭС, площадку документации керна, прицеп с оборудованием и водовозку. Площадь снятия ПРС составит не более 60% от заявленной площади буровой площадки. Общая площадь снятия растительного грунта на 1-ой буровой площадке составит 225 м². Учитывая маломощность почвенного слоя на исследуемой территории, глубина снятия растительного грунта принята 0,15 м.

Грунт ПРС будет складирован в бурт в непосредственной близости от площадки бурения. Для исключения пыления от склада грунта, предусмотрено его укрытие полиэтиленовой пленкой. После завершения буровых работ предусмотрено восстановление нарушенных земель - обратная засыпка лун и нанесение почвенно-растительного слоя на нарушенной территории.

$$M_{\text{пк}} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times B' \times G_{\text{пк}} \times 10^{-6} / 3600, \text{ т/сек}$$

$$M_{\text{пк}} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times B' \times G_{\text{пк}} \text{ т/год}$$

k_1 - весовая доля пылевой фракции в материале	0,05
k_2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль	0,02
k_3 - коэффициент, учитывающий местные метеосостояния;	1,2
k_4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;	1,0
k_5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;	0,6
k_7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;	0,4
B' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;	
$G_{\text{пк}}$ - производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	0,5
$G_{\text{пк}} 2026$ - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;	20,3
$G_{\text{пк}} 2027$ - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;	162
$G_{\text{пк}} 2028-30$ - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;	162
$G_{\text{пк}} 2029-30$ - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;	162


$$M_e = \frac{0,05 \times 0,02 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,60 \times 0,4 \times 0,5 \times 20,3 \times 10^{-6}}{3600} = 0,8100 \text{ т/сек}$$

$$M_{2026} = \frac{0,05 \times 0,02 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,60 \times 0,4 \times 0,5 \times 162}{3600} = 0,0233 \text{ т/год}$$
$$M_{2027} = \frac{0,05 \times 0,02 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,60 \times 0,4 \times 0,5 \times 162}{3600} = 0,0233 \text{ т/год}$$
$$M_{2028-30} = \frac{0,05 \times 0,02 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,60 \times 0,4 \times 0,5 \times 162}{3600} = 0,0233 \text{ т/год}$$


Итого при проведении выемочно-планировочных работ:

Наименование загрязняющего вещества	Выброс			
	2026-2030	2026	2027	2028-2030
	т/с	т/год	т/год	т/год
Пыль неорганическая (70-20% SiO ₂)	0,8100	0,0233	0,0233	0,0233

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
 Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

0 250 750м.

 Масштаб 1:25000

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
 Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

0 250 750м.
 Масштаб 1:25000

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
 Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


0 250 750м.
 Масштаб 1:25000

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
 Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
 Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

0 250 750м.
 Масштаб 1:25000

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
 Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

0 250 750м.
 Масштаб 1:25000

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
 Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

0 250 750м.


 Масштаб 1:25000

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
 Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


0 250 750м.

 Масштаб 1:25000

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6007 0301+0330




Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6037 0333+1325




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
 Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6044 0330+0333




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


0 250 750м.
 Масштаб 1:25000

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке
Объект : 0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__OV Граница области воздействия по МРК-2014



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
 Расчет выполнен ТОО "НИЦ "Биосфера Казахстан"

 | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета |
№ 01-03436/23и выдано 21.04.2023

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Название: Жамбыл обл. Мерке
 Коэффициент А = 200
 Скорость ветра Умр = 5.0 м/с (для лета 5.0, для зимы 2.0)
 Средняя скорость ветра = 0.6 м/с
 Температура летняя = 34.8 град.С
 Температура зимняя = -7.4 град.С
 Коэффициент рельефа = 1.00
 Площадь города = 0.0 кв.км
 Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов
 Здания в объекте не заданы

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
 Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	КР	Ди	Выброс
Ист.		м	м	м/с	м3/с	градС	м	м	м	м	м	м	м	м	г/с
0004	T	6.0	0.15	171.9	3.04	90.0	1668.00	2522.28			1.0	1.00	0	0.4928000	
0005	T	6.0	0.15	171.9	3.04	90.0	1667.00	2503.00			1.0	1.00	0	0.4928000	
0006	T	4.0	0.10	106.9	0.8400	90.0	1669.00	2512.00			1.0	1.00	0	0.2133000	
0007	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	1662.00	2512.00			1.0	1.00	0	0.1144000	
0010	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2755.00	2522.00			1.0	1.00	0	0.0114000	
0011	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2757.00	2522.00			1.0	1.00	0	0.0114000	
0012	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2760.00	2522.00			1.0	1.00	0	0.0114000	

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники						Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm			
п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]			
1	0004	0.492800	T	0.278990	12.29	226.9			
2	0005	0.492800	T	0.278990	12.29	226.9			
3	0006	0.213300	T	0.499900	7.65	119.3			
4	0007	0.114400	T	11.771342	0.84	16.6			

5	0010	0.011400	T	1.173018	0.84	16.6	
6	0011	0.011400	T	1.173018	0.84	16.6	
7	0012	0.011400	T	1.173018	0.84	16.6	
Суммарный Мq=				1.347500	г/с		
Сумма См по всем источникам =				16.348278	долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				1.44	м/с		

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 1.44 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 2200, Y= 2500

размеры: длина(по X)= 4600, ширина(по Y)= 4600, шаг сетки= 200

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1700.0 м, Y= 2600.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.9858036 доли ПДКмр|

| 0.5971607 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 203 град.

и скорости ветра 1.64 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----
Ист.	М	М(Мq)	С[доли ПДК]				b=C/M
1	0007	T	0.1144	2.8723764	96.20	96.20	25.1081867
В сумме =				2.8723764	96.20		
Суммарный вклад остальных =				0.1134272	3.80	(6 источников)	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 2200 м; Y= 2500

Длина и ширина : L= 4600 м; B= 4600 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U_{мр}) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
1-	0.074	0.078	0.082	0.086	0.090	0.093	0.096	0.098	0.099	0.099	0.099	0.099	0.097	0.095	0.092	0.088	0.084	0.080	0.076	1
2-	0.079	0.084	0.089	0.094	0.099	0.103	0.107	0.109	0.111	0.112	0.110	0.109	0.106	0.102	0.097	0.092	0.087	0.082	2	
3-	0.086	0.091	0.097	0.103	0.109	0.115	0.120	0.123	0.125	0.126	0.125	0.122	0.118	0.113	0.107	0.101	0.095	0.089	3	
4-	0.092	0.099	0.107	0.114	0.122	0.129	0.135	0.139	0.142	0.143	0.142	0.138	0.133	0.126	0.119	0.111	0.104	0.096	4	
5-	0.099	0.107	0.116	0.126	0.135	0.144	0.152	0.159	0.163	0.164	0.162	0.157	0.150	0.141	0.132	0.122	0.113	0.104	5	
6-	0.106	0.116	0.127	0.139	0.151	0.163	0.174	0.183	0.189	0.191	0.188	0.180	0.171	0.159	0.146	0.135	0.123	0.112	6	
7-	0.114	0.125	0.138	0.152	0.168	0.185	0.201	0.215	0.226	0.229	0.223	0.211	0.196	0.179	0.163	0.147	0.133	0.120	7	
8-	0.121	0.134	0.150	0.167	0.187	0.211	0.237	0.265	0.286	0.292	0.281	0.257	0.228	0.202	0.180	0.161	0.143	0.128	8	
9-	0.128	0.143	0.161	0.182	0.208	0.244	0.290	0.340	0.379	0.392	0.369	0.324	0.274	0.230	0.198	0.173	0.152	0.135	9	
10-	0.134	0.151	0.171	0.196	0.230	0.283	0.356	0.449	0.542	0.575	0.512	0.415	0.329	0.263	0.216	0.185	0.161	0.141	10	
11-	0.138	0.157	0.180	0.209	0.251	0.321	0.428	0.606	0.885	1.015	0.778	0.532	0.385	0.294	0.232	0.194	0.167	0.148	11	
12-	0.141	0.161	0.185	0.217	0.268	0.349	0.485	0.769	1.574	2.986	1.155	0.635	0.424	0.312	0.845	0.376	0.223	0.184	12	
13-	0.141	0.160	0.185	0.216	0.266	0.347	0.481	0.757	1.481	2.291	1.114	0.626	0.421	0.310	0.506	0.304	0.182	0.171	13	
14-	0.138	0.156	0.179	0.208	0.250	0.318	0.420	0.584	0.824	0.935	0.737	0.517	0.379	0.290	0.230	0.193	0.167	0.146	14	
15-	0.134	0.150	0.171	0.195	0.228	0.279	0.348	0.432	0.517	0.545	0.489	0.402	0.323	0.259	0.214	0.183	0.160	0.141	15	
16-	0.127	0.142	0.160	0.180	0.205	0.239	0.283	0.330	0.366	0.377	0.356	0.314	0.267	0.226	0.196	0.172	0.151	0.134	16	
17-	0.120	0.134	0.148	0.166	0.185	0.207	0.232	0.258	0.277	0.283	0.272	0.249	0.223	0.199	0.178	0.159	0.142	0.127	17	
18-	0.113	0.124	0.137	0.151	0.166	0.181	0.197	0.211	0.220	0.223	0.218	0.207	0.192	0.176	0.161	0.146	0.132	0.119	18	
19-	0.105	0.115	0.126	0.137	0.149	0.161	0.171	0.180	0.186	0.187	0.184	0.177	0.168	0.157	0.145	0.133	0.121	0.111	19	
20-	0.098	0.107	0.115	0.124	0.133	0.142	0.150	0.157	0.160	0.162	0.160	0.154	0.148	0.139	0.130	0.121	0.112	0.103	20	
21-	0.091	0.098	0.105	0.113	0.120	0.127	0.133	0.137	0.140	0.141	0.139	0.136	0.131	0.125	0.118	0.110	0.103	0.095	21	
22-	0.085	0.090	0.096	0.102	0.108	0.113	0.118	0.121	0.124	0.124	0.123	0.120	0.116	0.111	0.106	0.100	0.094	0.088	22	

23-	0.079	0.083	0.088	0.093	0.097	0.102	0.105	0.108	0.109	0.110	0.109	0.107	0.104	0.100	0.096	0.091	0.086	0.081	-23
24-	0.073	0.077	0.081	0.085	0.089	0.092	0.094	0.097	0.098	0.098	0.097	0.096	0.094	0.091	0.087	0.083	0.079	0.075	-24
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24													
	0.072	0.067	0.063	0.059	0.055	0.051	-	1											
	0.077	0.072	0.068	0.063	0.058	0.054	-	2											
	0.083	0.077	0.072	0.067	0.062	0.057	-	3											
	0.089	0.082	0.077	0.071	0.066	0.061	-	4											
	0.096	0.088	0.081	0.075	0.070	0.064	-	5											
	0.102	0.093	0.086	0.079	0.073	0.068	-	6											
	0.109	0.099	0.090	0.083	0.077	0.071	-	7											
	0.115	0.104	0.095	0.087	0.080	0.074	-	8											
	0.121	0.109	0.099	0.091	0.084	0.077	-	9											
	0.126	0.115	0.105	0.096	0.088	0.080	-	10											
	0.136	0.124	0.112	0.101	0.091	0.083	-	11											
	0.155	0.134	0.117	0.104	0.093	0.084	-	12											
	0.150	0.132	0.116	0.104	0.093	0.084	-	13											
	0.132	0.121	0.110	0.100	0.090	0.082	-	14											
	0.125	0.113	0.103	0.095	0.087	0.080	-	15											
	0.120	0.108	0.098	0.090	0.083	0.076	-	16											
	0.114	0.103	0.094	0.086	0.079	0.073	-	17											
	0.108	0.098	0.089	0.082	0.076	0.070	-	18											
	0.101	0.093	0.085	0.078	0.072	0.067	-	19											
	0.095	0.087	0.081	0.074	0.069	0.063	-	20											
	0.088	0.082	0.076	0.071	0.065	0.060	-	21											
	0.082	0.077	0.072	0.067	0.061	0.057	-	22											
	0.076	0.072	0.067	0.062	0.058	0.054	-	23											
	0.071	0.067	0.062	0.058	0.054	0.050	-	24											
	19	20	21	22	23	24													

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> $C_m = 2.9858036$ долей ПДК_{мр}
= 0.5971607 мг/м³
Достигается в точке с координатами: $X_m = 1700.0$ м
(X-столбец 10, Y-строка 12) $Y_m = 2600.0$ м

При опасном направлении ветра : 203 град.
и "опасной" скорости ветра : 1.64 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДК_{мр} для примеси 0301 = 0.2 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек: 443

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(У_{мр}) м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y= 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2201: 2201: 2203: 2205: 2211: 2225: 2268: 2268: 2268:

x= 1344: 1344: 1344: 1343: 1343: 1343: 1343: 1342: 1339: 1335: 1328: 1316: 1300: 1300: 1300:

Qс : 0.634: 0.634: 0.634: 0.634: 0.634: 0.634: 0.633: 0.632: 0.629: 0.630: 0.627: 0.627: 0.647: 0.647: 0.647:

Сс : 0.127: 0.127: 0.127: 0.127: 0.127: 0.127: 0.127: 0.126: 0.126: 0.126: 0.125: 0.125: 0.129: 0.129: 0.129:

Фоп: 46 : 46 : 46 : 46 : 46 : 46 : 46 : 46 : 47 : 47 : 48 : 51 : 56 : 56 : 56 :

Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.229: 0.230: 0.229: 0.228: 0.242: 0.242: 0.242:

Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :

Ви : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.161: 0.161: 0.161: 0.160: 0.160: 0.165: 0.165: 0.165:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.120: 0.120: 0.120: 0.120: 0.120: 0.120: 0.120: 0.120: 0.121: 0.119: 0.120: 0.121: 0.120: 0.120: 0.121:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 :

y= 2268: 2268: 2268: 2268: 2268: 2268: 2269: 2269: 2271: 2274: 2281: 2295: 2325: 2363: 2400:

x= 1300: 1300: 1300: 1299: 1299: 1299: 1299: 1298: 1296: 1292: 1284: 1269: 1243: 1221: 1199:

Qс : 0.646: 0.646: 0.646: 0.646: 0.646: 0.646: 0.645: 0.645: 0.645: 0.640: 0.636: 0.627: 0.611: 0.600: 0.586:

Сс : 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.128: 0.127: 0.125: 0.122: 0.120: 0.117:

Фоп: 56 : 56 : 56 : 56 : 56 : 56 : 56 : 57 : 57 : 58 : 59 : 61 : 66 : 71 : 77 :

Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.242: 0.242: 0.242: 0.242: 0.242: 0.242: 0.242: 0.240: 0.237: 0.235: 0.230: 0.220: 0.214: 0.204:

Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :

Ви : 0.165: 0.165: 0.165: 0.165: 0.165: 0.165: 0.165: 0.165: 0.165: 0.164: 0.163: 0.160: 0.155: 0.152: 0.148:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.120: 0.121: 0.120: 0.119: 0.118: 0.118: 0.118:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 :

[illegible]

Ви : 0.157: 0.158: 0.158: 0.159: 0.164: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.166: 0.167:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.121: 0.121: 0.121: 0.120: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.121: 0.123: 0.122:
Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
~~~~~  
~~~~~

—
y= 2876: 2867: 2847: 2823: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2799: 2799: 2798:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 1913: 1926: 1949: 1970: 1991: 1991: 1991: 1991: 1991: 1991: 1992: 1992: 1993: 1994: 1997:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.645: 0.645: 0.647: 0.651: 0.651: 0.651: 0.651: 0.651: 0.651: 0.651: 0.651: 0.652: 0.651: 0.651: 0.647:
Сс : 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.129:
Фоп: 214 : 216 : 220 : 224 : 228 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 :
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.235: 0.235: 0.236: 0.239: 0.239: 0.241: 0.241: 0.241: 0.241: 0.241: 0.241: 0.241: 0.241: 0.240: 0.237:
Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :
Ви : 0.168: 0.168: 0.169: 0.170: 0.171: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.169:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.122: 0.122: 0.121: 0.121: 0.121: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.122: 0.121:
Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 :
~~~~~  
~~~~~

—
y= 2795: 2790: 2777: 2741: 2694: 2647: 2600: 2599: 2599: 2598: 2598: 2596: 2596: 2595: 2595:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2004: 2015: 2034: 2062: 2072: 2082: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.643: 0.633: 0.622: 0.616: 0.635: 0.646: 0.648: 0.648: 0.648: 0.649: 0.650: 0.651: 0.651: 0.651: 0.651:
Сс : 0.129: 0.127: 0.124: 0.123: 0.127: 0.129: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130:
Фоп: 230 : 232 : 234 : 240 : 246 : 252 : 258 : 258 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 : 259 :
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.235: 0.230: 0.221: 0.218: 0.230: 0.237: 0.239: 0.239: 0.239: 0.240: 0.240: 0.240: 0.241: 0.241: 0.241:
Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :
Ви : 0.168: 0.164: 0.162: 0.160: 0.166: 0.170: 0.171: 0.171: 0.170: 0.170: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.121: 0.122: 0.119: 0.119: 0.120: 0.120: 0.121: 0.121: 0.122: 0.121: 0.121: 0.121: 0.120: 0.120: 0.120:
Ки : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 :
~~~~~  
~~~~~

—
y= 2594: 2593: 2592: 2592: 2591: 2590: 2589: 2589: 2588: 2588: 2586: 2586: 2585: 2585: 2584:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.651: 0.651: 0.651: 0.651: 0.651: 0.651: 0.653: 0.653: 0.653: 0.654: 0.654: 0.654: 0.654: 0.653: 0.652:
Сс : 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.130:
Фоп: 259 : 259 : 259 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 : 260 :
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.241: 0.241: 0.241: 0.241: 0.241: 0.241: 0.242: 0.242: 0.242: 0.242: 0.242: 0.242: 0.242: 0.242: 0.242:
Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :
Ви : 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.120: 0.121: 0.121: 0.121: 0.122: 0.121: 0.121: 0.121: 0.120: 0.120: 0.120: 0.120: 0.121: 0.121: 0.122:
Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :
~~~~~  
~~~~~



~~~~~  
y= 2034: 2034: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035:  
-----  
x= 1700: 1700: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1698: 1698: 1698: 1698: 1698:  
-----  
Qс: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589:  
Сс: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118:  
Фоп: 356: 356: 356: 356: 356: 356: 356: 356: 356: 356: 356: 356: 356: 356: 356:  
Уоп: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00:  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203:  
Ки: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007:  
Ви: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150:  
Ки: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006:  
Ви: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119:  
Ки: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005:  
~~~~~

~~~~~  
y= 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2036: 2037: 2040: 2043: 2046: 2054: 2061:  
-----  
x= 1698: 1698: 1698: 1697: 1697: 1697: 1696: 1692: 1685: 1670: 1642: 1616: 1590: 1545: 1500:  
-----  
Qс: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.589: 0.590: 0.591: 0.593: 0.598: 0.600: 0.598: 0.596: 0.587:  
Сс: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.119: 0.120: 0.120: 0.120: 0.119: 0.117:  
Фоп: 356: 356: 356: 356: 356: 356: 356: 357: 358: 359: 3: 6: 9: 15: 20:  
Уоп: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00:  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.204: 0.203: 0.203: 0.207: 0.208: 0.209: 0.210: 0.207: 0.203:  
Ки: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007:  
Ви: 0.150: 0.150: 0.149: 0.149: 0.149: 0.149: 0.149: 0.150: 0.151: 0.150: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.148:  
Ки: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006:  
Ви: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.119: 0.120: 0.120: 0.119: 0.120: 0.118:  
Ки: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005:  
~~~~~

~~~~~  
y= 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2063:  
-----  
x= 1500: 1500: 1500: 1500: 1500: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1498: 1496:  
-----  
Qс: 0.587: 0.587: 0.587: 0.587: 0.587: 0.587: 0.587: 0.586: 0.586: 0.586: 0.586: 0.586: 0.586: 0.586:  
Сс: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117: 0.117:  
Фоп: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 21:  
Уоп: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00:  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.203: 0.202:  
Ки: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007:  
Ви: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.149:  
Ки: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006:  
Ви: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.118: 0.117: 0.119:  
Ки: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005:  
~~~~~

~~~~~  
y= 2064: 2067: 2073: 2086: 2101: 2116: 2144: 2172:  
-----  
x= 1493: 1486: 1472: 1447: 1426: 1405: 1385: 1364:  
-----  
Qс: 0.587: 0.587: 0.587: 0.589: 0.592: 0.594: 0.610: 0.623:  
Сс: 0.117: 0.117: 0.117: 0.118: 0.118: 0.119: 0.122: 0.125:

Фоп: 21 : 22 : 24 : 27 : 30 : 33 : 37 : 42 :  
 Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :  
 : : : : : : : :  
 Ви : 0.203: 0.203: 0.202: 0.204: 0.207: 0.209: 0.219: 0.225:  
 Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :  
 Ви : 0.148: 0.149: 0.149: 0.149: 0.150: 0.150: 0.155: 0.159:  
 Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :  
 Ви : 0.118: 0.118: 0.119: 0.118: 0.118: 0.118: 0.119: 0.121:  
 Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0005 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 2091.4 м, Y= 2498.7 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6651243 доли ПДКмр |  
 | 0.1330249 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 272 град.  
 и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                         | Код  | Тип   | Выброс      | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|--------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-----------|----------|--------|--------------|
| Ист.                                                         | М    | М(Мq) | С[доли ПДК] | С         | б=C/M    |        |              |
| 1                                                            | 0007 | T     | 0.1144      | 0.2495457 | 37.52    | 37.52  | 2.1813438    |
| 2                                                            | 0006 | T     | 0.2133      | 0.1754043 | 26.37    | 63.89  | 0.822336197  |
| 3                                                            | 0004 | T     | 0.4928      | 0.1206352 | 18.14    | 82.03  | 0.244795427  |
| 4                                                            | 0005 | T     | 0.4928      | 0.1195391 | 17.97    | 100.00 | 0.242571160  |
| Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников) |      |       |             |           |          |        |              |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код  | Тип | H   | D    | W     | V1     | T    | X1      | Y1      | X2 | Y2 | Alfa | F    | КР | Ди        | Выброс |
|------|-----|-----|------|-------|--------|------|---------|---------|----|----|------|------|----|-----------|--------|
| Ист. | М   | М   | М/с  | М/с   | градС  | М    | М       | М       | М  | М  | М    | М    | М  | М         | Г/с    |
| 0004 | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04   | 90.0 | 1668.00 | 2522.28 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0801000 |        |
| 0005 | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04   | 90.0 | 1667.00 | 2503.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0801000 |        |
| 0006 | T   | 4.0 | 0.10 | 106.9 | 0.8400 | 90.0 | 1669.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0347000 |        |
| 0007 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0 | 1662.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0186000 |        |
| 0010 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0 | 2755.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0019000 |        |
| 0011 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0 | 2757.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0019000 |        |
| 0012 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0 | 2760.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0019000 |        |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0304 = 0.4 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Источники                                          |        |          |      |            | Их расчетные параметры |                |  |
|----------------------------------------------------|--------|----------|------|------------|------------------------|----------------|--|
| Номер                                              | Код    | М        | Тип  | См         | U <sub>м</sub>         | X <sub>м</sub> |  |
| -п/п-                                              | -Ист.- | -----    | ---- | [доли ПДК] | --[м/с]--              | ----[м]---     |  |
| 1                                                  | 0004   | 0.080100 | T    | 0.022674   | 12.29                  | 226.9          |  |
| 2                                                  | 0005   | 0.080100 | T    | 0.022674   | 12.29                  | 226.9          |  |
| 3                                                  | 0006   | 0.034700 | T    | 0.040662   | 7.65                   | 119.3          |  |
| 4                                                  | 0007   | 0.018600 | T    | 0.956936   | 0.84                   | 16.6           |  |
| 5                                                  | 0010   | 0.001900 | T    | 0.097752   | 0.84                   | 16.6           |  |
| 6                                                  | 0011   | 0.001900 | T    | 0.097752   | 0.84                   | 16.6           |  |
| 7                                                  | 0012   | 0.001900 | T    | 0.097752   | 0.84                   | 16.6           |  |
| Суммарный M <sub>q</sub> = 0.219200 г/с            |        |          |      |            |                        |                |  |
| Сумма См по всем источникам = 1.336200 долей ПДК   |        |          |      |            |                        |                |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.44 м/с |        |          |      |            |                        |                |  |

##### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0304 = 0.4 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub> = 1.44 м/с

##### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0304 = 0.4 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 2200, Y= 2500

размеры: длина(по X)= 4600, ширина(по Y)= 4600, шаг сетки= 200

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1700.0 м, Y= 2600.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2427300 долей ПДК<sub>мр</sub> |  
| 0.0970920 мг/м<sup>3</sup> |

Достигается при опасном направлении 203 град.

и скорости ветра 1.64 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип  | Выброс | Вклад     | Вклад в% | Сум. %         | Коэф.влияния |
|-----------------------------|------|------|--------|-----------|----------|----------------|--------------|
| ----                        | ---- | ---- | -----  | -----     | -----    | -----          | -----        |
| 1                           | 0007 | T    | 0.0186 | 0.2335062 | 96.20    | 96.20          | 12.5540943   |
| -----                       |      |      |        |           |          |                |              |
| В сумме =                   |      |      |        | 0.2335062 | 96.20    |                |              |
| Суммарный вклад остальных = |      |      |        | 0.0092239 | 3.80     | (6 источников) |              |

# 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0304 = 0.4 мг/м<sup>3</sup>

## Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 2200 м; Y= 2500 |  
Длина и ширина : L= 4600 м; B= 4600 м |  
Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1-     | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
| 2-     | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 |
| 3-     | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |
| 4-     | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
| 5-     | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
| 6-     | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 |
| 7-     | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 |
| 8-     | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 |
| 9-     | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.030 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.012 |
| 10-    | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.047 | 0.042 | 0.034 | 0.027 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.013 |
| 11-    | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.026 | 0.035 | 0.049 | 0.072 | 0.083 | 0.063 | 0.043 | 0.031 | 0.024 | 0.019 | 0.016 | 0.014 |
| 12-    | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.028 | 0.039 | 0.063 | 0.128 | 0.243 | 0.094 | 0.052 | 0.034 | 0.025 | 0.070 | 0.031 | 0.018 |
| 13-    | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.028 | 0.039 | 0.062 | 0.120 | 0.186 | 0.091 | 0.051 | 0.034 | 0.025 | 0.042 | 0.025 | 0.015 |
| 14-    | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.026 | 0.034 | 0.047 | 0.067 | 0.076 | 0.060 | 0.042 | 0.031 | 0.024 | 0.019 | 0.016 | 0.014 |
| 15-    | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.035 | 0.042 | 0.044 | 0.040 | 0.033 | 0.026 | 0.021 | 0.017 | 0.015 | 0.013 |
| 16-    | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.022 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.012 |
| 17-    | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 |



|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 18- | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | -18 |
| 19- | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | -19 |
| 20- | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | -20 |
| 21- | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | -21 |
| 22- | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | -22 |
| 23- | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | -23 |
| 24- | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | -24 |

|    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|       |       |       |       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | - 1 |
| 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | - 2 |
| 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - 3 |
| 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - 4 |
| 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | - 5 |
| 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | - 6 |
| 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | - 7 |
| 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | - 8 |
| 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | - 9 |
| 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | -10 |
| 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | -11 |
| 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | -12 |
| 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | -13 |
| 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | -14 |
| 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | -15 |
| 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | -16 |
| 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | -17 |
| 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | -18 |
| 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | -19 |
| 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | -20 |
| 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -21 |
| 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -22 |
| 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | -23 |

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, 22, 23, and 24. A vertical tick mark is placed halfway between 23 and 24, representing 23.5.

[illegible]

|      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |   |   |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
|      | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | :       | : | : | : | : |
| Ви : | 0.020:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.020:  | 0.019:  | 0.019:  | 0.018:  | 0.017:  | 0.017:  |   |   |   |   |
| Ки : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : | 0.007 : |   |   |   |   |
| Ви : | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.013:  | 0.012:  | 0.012:  |   |   |   |   |
| Ки : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : | 0.006 : |   |   |   |   |
| Ви : | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  | 0.010:  |   |   |   |   |
| Ки : | 0.004 : | 0.004 : | 0.004 : | 0.004 : | 0.004 : | 0.004 : | 0.004 : | 0.005 : | 0.005 : | 0.005 : | 0.005 : | 0.005 : | 0.004 : | 0.004 : | 0.004 : |   |   |   |   |

---

---

---

~~~~~

x= 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1197:

-----:

Qc : 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.050:

Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

~~~~~  
~~~~~

y= 2533: 2567: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2603:

-----:

x= 1197: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1197: 1197:

-----:

Qc : 0.049: 0.049: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048:

Cc : 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

~~~~~  
~~~~~

y= 2606: 2611: 2622: 2643: 2681: 2711: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2743: 2743: 2743:

-----:

x= 1198: 1201: 1206: 1217: 1241: 1270: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300:

-----:

Qc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.049: 0.050: 0.052: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054:

Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп: 101 : 102 : 103 : 106 : 112 : 117 : 122 : 122 : 122 : 122 : 122 : 122 : 122 : 122 :

Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.010: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Ки : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~  
~~~~~

y= 2743: 2743: 2743: 2745: 2747: 2752: 2762: 2778: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2801: 2801:

-----:

x= 1300: 1300: 1300: 1301: 1301: 1303: 1306: 1313: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335:

-----:

Qc : 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп: 122 : 122 : 122 : 122 : 123 : 123 : 125 : 127 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 :

Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :

Ви : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 :

~~~~~  
~~~~~

y= 2802: 2804: 2807: 2814: 2827: 2851: 2872: 2892: 2911: 2929: 2948: 2948: 2948: 2948:

-----:

x= 1335: 1336: 1338: 1341: 1348: 1362: 1380: 1398: 1432: 1466: 1500: 1500: 1500: 1500:

-----:

Qc : 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.050: 0.049: 0.050: 0.050: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Фоп: 131 : 131 : 132 : 133 : 135 : 138 : 141 : 145 : 150 : 154 : 159 : 159 : 159 : 159 :

Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Вн : 0.020: 0.019: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
 Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :
 Вн : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
 Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
 Вн : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
 Ки : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

$\overline{y} = 2948: 2948: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949:$

[illegible][illegible][illegible]

$\overline{v} = 2949: 2950: 2952: 2956: 2963: 2967: 2970: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974:$

x= 1505: 1510: 1520: 1542: 1589: 1626: 1663: 1700: 1700: 1700: 1700: 1700: 1701: 1701: 1701:

Oc : 0.049: 0.049: 0.050: 0.050: 0.050: 0.051: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

[illegible]

Фоп: 160 : 160 : 162 : 164 : 170 : 175 : 180 : 184 : 184 : 184 : 184 : 184 : 184 : 184 : 184 :

[illegible][illegible]

Вн: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Ки: 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

KR : 0001 : 0001 : 0005 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

[illegible][illegible][illegible][illegible]

.....

$\overline{y} = 2968: 2960: 2951: 2942: 2914: 2886: 2886: 2886: 2885: 2885: 2885: 2885: 2885: 2883: 2881:$

x= 1738: 1772: 1799: 1826: 1863: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1901: 1902: 1903: 1907:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

$$\Phi_{\text{оп}}: 189 : 193 : 197 : 200 : 206 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 213 : 213 :$$
[illegible][illegible]

Ви : 0.018; 0.018; 0.018; 0.018; 0.019; 0.019; 0.019; 0.019; 0.019; 0.019; 0.019; 0.019; 0.019; 0.019; 0.019;

[illegible]

Ви : 0.013; 0.013; 0.013; 0.013; 0.013; 0.014; 0.014; 0.014; 0.014; 0.014; 0.014; 0.014; 0.014; 0.014; 0.014;

[illegible][illegible][illegible]

.....

[illegible]

y=	2594:	2593:	2592:	2592:	2591:	2590:	2589:	2589:	2588:	2588:	2586:	2586:	2585:	2585:	2584:
x=	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:
Qс :	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:	0.053:
Сс :	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:
Фоп :	259 :	259 :	259 :	259 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :	260 :
Uоп :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :	5.00 :
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Ви :	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:
Ки :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :	0007 :
Ви :	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:	0.014:
Ки :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :	0006 :
Ви :	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:	0.010:
Ки :	0005 :	0005 :	0005 :	0005 :	0004 :	0004 :	0004 :	0004 :	0004 :	0004 :	0004 :	0005 :	0005 :	0005 :	0005 :

[illegible]

$\overline{y} = 2572: 2572: 2571: 2570: 2570: 2569: 2568: 2568: 2567: 2566: 2565: 2565: 2564: 2564: 2562:$

$\overline{y} = 2562: 2562: 2549: 2524: 2499: 2449: 2400: 2400: 2400: 2400: 2400: 2399: 2399: 2399: 2399:$

$\overline{y} = 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2397:$

x= 1700: 1700: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1698: 1698: 1698: 1698: 1698:

 Qc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048:
 Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

y= 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2036: 2037: 2040: 2043: 2046: 2054: 2061:

 x= 1698: 1698: 1698: 1697: 1697: 1697: 1696: 1692: 1685: 1670: 1642: 1616: 1590: 1545: 1500:

 Qc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.049: 0.049: 0.049: 0.048: 0.048:
 Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

y= 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2063:

 x= 1500: 1500: 1500: 1500: 1500: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1498: 1496:

 Qc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048:
 Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

y= 2064: 2067: 2073: 2086: 2101: 2116: 2144: 2172:

 x= 1493: 1486: 1472: 1447: 1426: 1405: 1385: 1364:

 Qc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.050: 0.051:
 Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020:
 Фоп: 21 : 22 : 24 : 27 : 30 : 33 : 37 : 42 :
 Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :
 : : : : : : : :
 Ви : 0.017: 0.017: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018:
 Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :
 Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
 Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
 Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
 Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0005 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 2091.4 м, Y= 2498.7 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0540731 доли ПДК_{мр} |
 | 0.0216292 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 272 град.
 и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	0007	T	0.0186	0.0202865	37.52	37.52	1.0906720
2	0006	T	0.0347	0.0142675	26.39	63.90	0.411168069
3	0004	T	0.0801	0.0098041	18.13	82.03	0.122397728
4	0005	T	0.0801	0.0097150	17.97	100.00	0.121285580

Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДК_{мр} для примеси 0328 = 0.15 мг/м³

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Код	Тип	H	D	W ₀	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	КР	Ди	Выброс
Ист.	М	М	М/с	М ³ /с	градС	М	М	М	М	М	М	М	М	М	Г/с
0004	T	6.0	0.15	171.9	3.04	90.0	1668.00	2522.28			1.0	1.00	0	0.032	1000
0005	T	6.0	0.15	171.9	3.04	90.0	1667.00	2503.00			1.0	1.00	0	0.032	1000
0006	T	4.0	0.10	106.9	0.8400	90.0	1669.00	2512.00			1.0	1.00	0	0.0139	000
0007	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	1662.00	2512.00			1.0	1.00	0	0.0097	000
0010	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2755.00	2522.00			1.0	1.00	0	0.0010	000
0011	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2757.00	2522.00			1.0	1.00	0	0.0010	000
0012	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2760.00	2522.00			1.0	1.00	0	0.0010	000

4. Расчетные параметры C_м, U_м, X_м

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДК_{мр} для примеси 0328 = 0.15 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	C _м	U _м	X _м
п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	0004	0.032100	T	0.024230	12.29	226.9
2	0005	0.032100	T	0.024230	12.29	226.9
3	0006	0.013900	T	0.043436	7.65	119.3
4	0007	0.009700	T	1.330793	0.84	16.6
5	0010	0.001000	T	0.137195	0.84	16.6
6	0011	0.001000	T	0.137195	0.84	16.6
7	0012	0.001000	T	0.137195	0.84	16.6
Суммарный M _q = 0.090800 г/с						
Сумма C _м по всем источникам =				1.834275 долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.30 м/с						

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДК_{мр} для примеси 0328 = 0.15 мг/м³

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200
 Расчет по границе области влияния
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U_{мр}) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св}= 1.3 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
 ПДК_{мр} для примеси 0328 = 0.15 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 2200, Y= 2500
 размеры: длина(по X)= 4600, ширина(по Y)= 4600, шаг сетки= 200
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U_{мр}) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 1700.0 м, Y= 2600.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3346227 доли ПДК_{мр} |
 | 0.0501934 мг/м³ |

Достигается при опасном направлении 203 град.
 и скорости ветра 1.61 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.-	М-	М(Мг)	С[доли ПДК]	-----	-----	-----	b=C/M
1	0007	T	0.009700	0.3249794	97.12	97.12	33.5030251

В сумме =				0.3249794	97.12		
Суммарный вклад остальных =				0.0096433	2.88 (6 источников)		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
 ПДК_{мр} для примеси 0328 = 0.15 мг/м³

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 2200 м; Y= 2500 |
 Длина и ширина : L= 4600 м; B= 4600 м |
 Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м |

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U_{мр}) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 *-----

1-| 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 |- 1
2-| 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 |- 2
3-| 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 |- 3
4-| 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.009 |- 4
5-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.010 |- 5
6-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.018 0.017 0.017 0.016 0.015 0.014 0.012 0.011 0.010 |- 6
7-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.016 0.017 0.019 0.020 0.021 0.021 0.021 0.020 0.018 0.017 0.015 0.014 0.012 0.011 |- 7
8-| 0.011 0.012 0.014 0.016 0.017 0.020 0.022 0.025 0.027 0.027 0.026 0.024 0.021 0.019 0.017 0.015 0.013 0.012 |- 8
9-| 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019 0.023 0.027 0.032 0.036 0.037 0.035 0.030 0.025 0.021 0.018 0.016 0.014 0.013 |- 9
10-| 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.026 0.033 0.042 0.052 0.055 0.049 0.039 0.031 0.024 0.020 0.017 0.015 0.013 |-10
11-| 0.013 0.015 0.017 0.020 0.023 0.030 0.040 0.058 0.088 0.102 0.076 0.051 0.036 0.027 0.022 0.018 0.016 0.014 |-11
12-| 0.013 0.015 0.017 0.020 0.025 0.033 0.046 0.075 0.164 0.335 0.117 0.061 0.040 0.029 0.099 0.044 0.022 0.018 |-12
13-| 0.013 0.015 0.017 0.020 0.025 0.033 0.046 0.074 0.153 0.249 0.113 0.060 0.040 0.029 0.059 0.036 0.017 0.016 |-13
14-| 0.013 0.015 0.017 0.019 0.023 0.030 0.040 0.056 0.081 0.093 0.072 0.049 0.036 0.027 0.021 0.018 0.015 0.014 |-14
15-| 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.026 0.033 0.041 0.049 0.052 0.046 0.038 0.030 0.024 0.020 0.017 0.015 0.013 |-15
16-| 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019 0.022 0.026 0.031 0.034 0.035 0.033 0.029 0.025 0.021 0.018 0.016 0.014 0.012 |-16
17-| 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024 0.026 0.026 0.025 0.023 0.021 0.018 0.016 0.015 0.013 0.012 |-17
18-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.020 0.021 0.020 0.019 0.018 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 |-18
19-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 0.010 |-19
20-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.010 |-20
21-| 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.009 |-21
22-| 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 |-22
23-| 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 |-23
24-| 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 |-24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 |- 1
0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 |- 2
0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 |- 3
0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 |- 4
0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 |- 5
0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 |- 6
0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 |- 7

0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	-8
0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	-9
0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	-10
0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	-11
0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	0.008	-12
0.014	0.013	0.011	0.010	0.009	0.008	-13
0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	-14
0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	-15
0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	-16
0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	-17
0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	-18
0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	-19
0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	-20
0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	-21
0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	-22
0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	-23
0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	-24
19	20	21	22	23	24	

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> $C_m = 0.3346227$ долей ПДК_{мр}
 $= 0.0501934$ мг/м³
 Достигается в точке с координатами: $X_m = 1700.0$ м
 (X-столбец 10, Y-строка 12) $Y_m = 2600.0$ м
 При опасном направлении ветра : 203 град.
 и "опасной" скорости ветра : 1.61 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
 ПДК_{мр} для примеси 0328 = 0.15 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Всего просчитано точек: 443
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0($U_{мр}$) м/с

Расшифровка обозначений	
Q_c - суммарная концентрация [доли ПДК]	
C_c - суммарная концентрация [мг/м.куб]	

~~~~~  
y= 2743: 2743: 2743: 2745: 2747: 2752: 2762: 2778: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2801: 2801:

-----  
x= 1300: 1300: 1300: 1301: 1301: 1303: 1306: 1313: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335:

-----  
Qс: 0.064: 0.064: 0.064: 0.063: 0.064: 0.063: 0.063: 0.062: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:

Сс: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Фоп: 122 : 122 : 122 : 123 : 123 : 124 : 125 : 127 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 :

Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:

Ки: 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :

Ви: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

Ки: 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Ки: 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 :

~~~~~  
y= 2802: 2804: 2807: 2814: 2827: 2851: 2872: 2892: 2911: 2929: 2948: 2948: 2948: 2948: 2948:

x= 1335: 1336: 1338: 1341: 1348: 1362: 1380: 1398: 1432: 1466: 1500: 1500: 1500: 1500: 1500:

Qс: 0.063: 0.062: 0.062: 0.062: 0.061: 0.060: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Сс: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Фоп: 131 : 132 : 132 : 133 : 135 : 138 : 142 : 145 : 150 : 154 : 159 : 159 : 159 : 159 :

Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:

Ки: 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :

Ви: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

Ки: 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Ки: 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~  
y= 2948: 2948: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949:

-----  
x= 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1502: 1502: 1502: 1502:

-----  
Qс: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058:

Сс: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Фоп: 159 : 159 : 159 : 159 : 159 : 159 : 159 : 159 : 159 : 159 : 159 : 159 : 159 : 160 :

Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:

Ки: 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :

Ви: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

Ки: 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Ки: 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 :

~~~~~  
y= 2949: 2950: 2952: 2956: 2963: 2967: 2970: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974:

x= 1505: 1510: 1520: 1542: 1589: 1626: 1663: 1700: 1700: 1700: 1700: 1701: 1701: 1701:

Qс: 0.058: 0.058: 0.059: 0.059: 0.060: 0.060: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059:

[illegible][illegible]

$\overline{y} = 2968: 2960: 2951: 2942: 2914: 2886: 2886: 2886: 2885: 2885: 2885: 2885: 2885: 2883: 2881:$

$\overline{y} = 2876: 2867: 2847: 2823: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2799: 2799: 2798:$

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----
1	0007	T	0.009700	0.0282120	43.87	43.87	2.9084587
2	0006	T	0.0139	0.0152406	23.70	67.57	1.0964482
3	0004	T	0.0321	0.0104772	16.29	83.86	0.326393932
4	0005	T	0.0321	0.0103820	16.14	100.00	0.323428243

Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)							

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	Cm	Um	Xm
1	0004	0.077000	T	0.017437	12.29	226.9
2	0005	0.077000	T	0.017437	12.29	226.9
3	0006	0.033300	T	0.031217	7.65	119.3
4	0007	0.015300	T	0.629726	0.84	16.6
5	0010	0.001500	T	0.061738	0.84	16.6
6	0011	0.001500	T	0.061738	0.84	16.6
7	0012	0.001500	T	0.061738	0.84	16.6
Суммарный $M_q = 0.207100$ г/с Сумма C_m по всем источникам = 0.881030 долей ПДК Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.54 м/с						

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св}$ = 1.54 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 2200, Y= 2500

размеры: длина(по X)= 4600, ширина(по Y)= 4600, шаг сетки= 200

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1700.0 м, Y= 2600.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1607568 доли ПДКмр |

| 0.0803784 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 203 град.

и скорости ветра 1.67 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
Ист.	М	(Mq)	С[доли ПДК]			b=C/M	
1	0007	T	0.0153	0.1535197	95.50	95.50	10.0339670
В сумме =				0.1535197	95.50		
Суммарный вклад остальных =				0.0072372	4.50	(6 источников)	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| Координаты центра : X= 2200 м; Y= 2500 |

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
*	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
1-	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	1-
2-	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	2-
3-	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	3-
4-	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	4-
5-	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	5-
6-	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	6-
7-	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	7-
8-	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.017	0.018	0.017	0.016	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	8-
9-	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.015	0.017	0.020	0.023	0.024	0.022	0.020	0.017	0.014	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	9-
10-	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.017	0.021	0.027	0.032	0.034	0.031	0.025	0.020	0.016	0.013	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	10-
11-	0.008	0.009	0.011	0.013	0.015	0.019	0.026	0.036	0.052	0.059	0.046	0.032	0.023	0.018	0.014	0.012	0.010	0.009	0.009	0.009	11-
12-	0.008	0.010	0.011	0.013	0.016	0.021	0.029	0.045	0.089	0.161	0.066	0.038	0.025	0.019	0.044	0.020	0.013	0.011	0.011	0.011	12-
13-	0.008	0.010	0.011	0.013	0.016	0.021	0.029	0.044	0.084	0.127	0.064	0.037	0.025	0.019	0.027						

0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	- 2
0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	- 3
0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	- 4
0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	- 5
0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	- 6
0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	- 7
0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	- 8
0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	- 9
0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	-10
0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	-11
0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	-12
0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	-13
0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	-14
0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	-15
0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	-16
0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	-17
0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	-18
0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	-19
0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	-20
0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	-21
0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	-22
0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	-23
0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	-24
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
19	20	21	22	23	24	

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> $C_m = 0.1607568$ долей ПДК_{мр}
= 0.0803784 мг/м³
Достигается в точке с координатами: $X_m = 1700.0$ м
(X-столбец 10, Y-строка 12) $Y_m = 2600.0$ м
При опасном направлении ветра : 203 град.
и "опасной" скорости ветра : 1.67 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

[illegible]

x= 1335: 1336: 1338: 1341: 1348: 1362: 1380: 1398: 1432: 1466: 1500: 1500: 1500: 1500: 1500:

$\bar{y} =$ 2948: 2948: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949:

[illegible]

$\overline{y} = 2949: 2950: 2952: 2956: 2963: 2967: 2970: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974:$

[illegible][illegible][illegible]

$\overline{y} = 2968: 2960: 2951: 2942: 2914: 2886: 2886: 2886: 2885: 2885: 2885: 2885: 2885: 2883: 2881:$

Cc: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038:

Cc: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

$\overline{y} = 2876: 2867: 2847: 2823: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2799: 2799: 2798:$

[illegible]

$\overline{y} = 2795: 2790: 2777: 2741: 2694: 2647: 2600: 2599: 2599: 2598: 2598: 2596: 2596: 2595: 2595:$

Cc : 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039:
Cc : 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

[illegible]

y=	2572:	2572:	2571:	2570:	2570:	2569:	2568:	2568:	2567:	2566:	2565:	2565:	2564:	2564:	2562:
x=	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:	2092:
Qc :	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:
Cc :	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.020:	0.020:	0.019:

[illegible]

$\overline{y} =$ 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2197: 2195: 2190: 2180: 2161: 2144: 2127: 2127: 2127:

x= 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1978: 1975: 1971: 1962: 1943: 1921: 1900: 1900: 1900:

Qc : 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037:
Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
~~~~~

-----  
y= 2127: 2127: 2126: 2126: 2125: 2122: 2118: 2110: 2094: 2069: 2058: 2046: 2034: 2034: 2034:  
-----  
x= 1900: 1900: 1900: 1899: 1898: 1896: 1893: 1885: 1867: 1825: 1783: 1742: 1700: 1700: 1700:  
-----  
Qc : 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.035: 0.035:  
Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:  
~~~~~

y= 2034: 2034: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035:

x= 1700: 1700: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1698: 1698: 1698: 1698: 1698:

Qc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~

-----  
y= 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2036: 2037: 2040: 2043: 2046: 2054: 2061:  
-----  
x= 1698: 1698: 1698: 1697: 1697: 1697: 1696: 1692: 1685: 1670: 1642: 1616: 1590: 1545: 1500:  
-----  
Qc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.035: 0.035:  
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:  
~~~~~

y= 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2063:

x= 1500: 1500: 1500: 1500: 1500: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1498: 1496:

Qc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
~~~~~

-----  
y= 2064: 2067: 2073: 2086: 2101: 2116: 2144: 2172:  
-----  
x= 1493: 1486: 1472: 1447: 1426: 1405: 1385: 1364:  
-----  
Qc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.037:  
Cc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 2091.4 м, Y= 2498.7 м

Максимальная суммарная концентрация |Cs= 0.0393142 доли ПДК_{мр}|
| 0.0196571 мг/м3 |

~~~~~  
Достигается при опасном направлении 272 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                         | Код  | Тип   | Выброс      | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|--------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|
| Ист.                                                         | М    | М(Мq) | С[доли ПДК] |           |           |        | b=C/M        |
| 1                                                            | 0007 | T     | 0.0153      | 0.0133498 | 33.96     | 33.96  | 0.872537553  |
| 2                                                            | 0006 | T     | 0.0333      | 0.0109535 | 27.86     | 61.82  | 0.328934461  |
| 3                                                            | 0004 | T     | 0.0770      | 0.0075397 | 19.18     | 81.00  | 0.097918175  |
| 4                                                            | 0005 | T     | 0.0770      | 0.0074712 | 19.00     | 100.00 | 0.097028464  |
| Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников) |      |       |             |           |           |        |              |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0333 = 0.008 мг/м<sup>3</sup>

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код  | Тип | H   | D | Wo  | V1   | T       | X1      | Y1   | X2   | Y2   | Alfa | F    | КР | Ди        | Выброс |
|------|-----|-----|---|-----|------|---------|---------|------|------|------|------|------|----|-----------|--------|
| Ист. |     | м   | м | м/с | м3/с | градС   | м       | м    | м    | м    | м    | м    | м  | м         | г/с    |
| 6008 | П1  | 2.0 |   |     | 20.0 | 1668.00 | 2522.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0000100 |        |
| 6009 | П1  | 2.0 |   |     | 20.0 | 2723.00 | 2552.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0000100 |        |
| 6013 | П1  | 2.0 |   |     | 20.0 | 2752.00 | 2522.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0000100 |        |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0333 = 0.008 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а С <sub>м</sub> - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |      |            |     |                |                |                |  |                        |      |            |     |                |                |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|--|------------------------|------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|--|
| Источники                                                                                                                                                                               |      |            |     |                |                |                |  | Их расчетные параметры |      |            |     |                |                |                |  |
| Номер                                                                                                                                                                                   | Код  | М          | Тип | С <sub>м</sub> | У <sub>м</sub> | Х <sub>м</sub> |  | п/п                    | Ист. | М          | Тип | С <sub>м</sub> | У <sub>м</sub> | Х <sub>м</sub> |  |
| 1                                                                                                                                                                                       | 6008 | 0.00001000 | П1  | 0.044646       | 0.50           | 11.4           |  | 1                      | 6008 | 0.00001000 | П1  | 0.044646       | 0.50           | 11.4           |  |
| 2                                                                                                                                                                                       | 6009 | 0.00001000 | П1  | 0.044646       | 0.50           | 11.4           |  | 2                      | 6009 | 0.00001000 | П1  | 0.044646       | 0.50           | 11.4           |  |
| 3                                                                                                                                                                                       | 6013 | 0.00001000 | П1  | 0.044646       | 0.50           | 11.4           |  | 3                      | 6013 | 0.00001000 | П1  | 0.044646       | 0.50           | 11.4           |  |
| Суммарный М <sub>q</sub> = 0.000030 г/с                                                                                                                                                 |      |            |     |                |                |                |  |                        |      |            |     |                |                |                |  |
| Сумма С <sub>м</sub> по всем источникам = 0.133937 долей ПДК                                                                                                                            |      |            |     |                |                |                |  |                        |      |            |     |                |                |                |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                                                      |      |            |     |                |                |                |  |                        |      |            |     |                |                |                |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.



Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)  
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200  
Расчет по границе области влияния  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св}$  = 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :133 Жамбыл обл. Мерке.  
Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 2200, Y= 2500  
размеры: длина(по X)= 4600, ширина(по Y)= 4600, шаг сетки= 200  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 2700.0 м, Y= 2600.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0201545 доли ПДКмр |  
| 0.0001612 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 152 град.  
и скорости ветра 0.82 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                         | Код  | Тип  | Выброс     | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| ----                                                         | Ист. | ---- | М-(Мq)     | -----     | -----    | -----  | b=C/M        |
| 1                                                            | 6009 | П1   | 0.00001000 | 0.0144566 | 71.73    | 71.73  | 1445.66      |
| 2                                                            | 6013 | П1   | 0.00001000 | 0.0056979 | 28.27    | 100.00 | 569.7912598  |
| -----                                                        |      |      |            |           |          |        |              |
| Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников) |      |      |            |           |          |        |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :133 Жамбыл обл. Мерке.  
Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
| Координаты центра : X= 2200 м; Y= 2500 |  
| Длина и ширина : L= 4600 м; B= 4600 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м |

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>mp</sub>) м/с

[illegible]

|                                                       |    |    |    |    |    |   |   |    |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|----|
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 4  |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 5  |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 6  |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 7  |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 8  |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 9  |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 10 |
| 0.000                                                 | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 11 |
| 0.001                                                 | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 12 |
| 0.001                                                 | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 13 |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 14 |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 15 |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 16 |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 17 |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 18 |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 19 |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 20 |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 21 |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 22 |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 23 |
| .                                                     | .  | .  | .  | .  | .  | . | - | 24 |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |    |    |    |    |    |   |   |    |
| 19                                                    | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.0201545$  долей ПДК<sub>мр</sub>  
= 0.0001612 мг/м<sup>3</sup>  
Достигается в точке с координатами:  $X_m = 2700.0$  м  
( X-столбец 15, Y-строка 12)  $Y_m = 2600.0$  м  
При опасном направлении ветра : 152 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.82 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :133 Жамбыл обл. Мерке.  
Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0333 = 0.008 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Расшифровка обозначений                    |  |
|--------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]        |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]       |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви   |  |

[illegible]

y= 2419: 2420: 2421: 2421: 2421: 2422: 2422: 2423: 2423: 2423: 2424: 2424: 2425: 2425: 2425:  
-----:  
x= 1199: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2426: 2426: 2426: 2427: 2428: 2428: 2428: 2429: 2429: 2430: 2430: 2431: 2431: 2432: 2432:  
-----:  
x= 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2432: 2433: 2433: 2433: 2434: 2434: 2435: 2435: 2436: 2436: 2437: 2437: 2437: 2450: 2500:  
-----:  
x= 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1197:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2533: 2567: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2603:  
-----:  
x= 1197: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1197: 1197:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2606: 2611: 2622: 2643: 2681: 2711: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2743: 2743: 2743:  
-----:  
x= 1198: 1201: 1206: 1217: 1241: 1270: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2743: 2743: 2743: 2745: 2747: 2752: 2762: 2778: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2801: 2801:  
-----:  
x= 1300: 1300: 1300: 1301: 1301: 1303: 1306: 1313: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2802: 2804: 2807: 2814: 2827: 2851: 2872: 2892: 2911: 2929: 2948: 2948: 2948: 2948: 2948:  
-----:  
x= 1335: 1336: 1338: 1341: 1348: 1362: 1380: 1398: 1432: 1466: 1500: 1500: 1500: 1500: 1500:  
-----:



y= 2594: 2593: 2592: 2592: 2591: 2590: 2589: 2589: 2588: 2588: 2586: 2586: 2585: 2585: 2584:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2583: 2582: 2582: 2581: 2580: 2580: 2579: 2578: 2578: 2576: 2576: 2575: 2575: 2574: 2573:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2572: 2572: 2571: 2570: 2570: 2569: 2568: 2568: 2567: 2566: 2565: 2565: 2564: 2564: 2562:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2562: 2562: 2549: 2524: 2499: 2449: 2400: 2400: 2400: 2400: 2400: 2399: 2399: 2399: 2399:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2397:  
-----:  
x= 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2090: 2090: 2090: 2090: 2090:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2394: 2387: 2375: 2353: 2315: 2288: 2260: 2230: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2199:  
-----:  
x= 2090: 2089: 2088: 2085: 2077: 2067: 2057: 2019: 1980: 1980: 1980: 1980: 1979: 1979: 1979:  
-----:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2197: 2195: 2190: 2180: 2161: 2144: 2127: 2127: 2127:  
-----:  
x= 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1978: 1975: 1971: 1962: 1943: 1921: 1900: 1900: 1900:  
-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2127: 2127: 2126: 2126: 2125: 2122: 2118: 2110: 2094: 2069: 2058: 2046: 2034: 2034: 2034:  
x= 1900: 1900: 1900: 1899: 1898: 1896: 1893: 1885: 1867: 1825: 1783: 1742: 1700: 1700: 1700:  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2034: 2034: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035:  
x= 1700: 1700: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1698: 1698: 1698: 1698: 1698:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2036: 2037: 2040: 2043: 2046: 2054: 2061:  
x= 1698: 1698: 1698: 1697: 1697: 1697: 1696: 1692: 1685: 1670: 1642: 1616: 1590: 1545: 1500:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2063:  
x= 1500: 1500: 1500: 1500: 1500: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1498: 1496:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2064: 2067: 2073: 2086: 2101: 2116: 2144: 2172:  
x= 1493: 1486: 1472: 1447: 1426: 1405: 1385: 1364:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1196.9 м, Y= 2533.2 м

Максимальная суммарная концентрация |Cs= 0.0006367 доли ПДКмр|  
| 0.0000051 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 91 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|--------------|
|------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|--------------|



| Ист.                                                                | М (Мг) | С [доли ПДК] | б=C/M |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|
| 1   6008   П1   0.00001000   0.0004902   76.99   76.99   49.0166626 |        |              |       |
| 2   6013   П1   0.00001000   0.0000738   11.59   88.58   7.3761744  |        |              |       |
| 3   6009   П1   0.00001000   0.0000727   11.42   100.00   7.2726545 |        |              |       |
| В сумме = 0.0006367 100.00                                          |        |              |       |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0337 = 5.0 мг/м<sup>3</sup>

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код  | Тип | H   | D    | W <sub>0</sub> | V1                | T     | X1      | Y1      | X2 | Y2 | Alfa | F   | КР   | Ди | Выброс    |     |
|------|-----|-----|------|----------------|-------------------|-------|---------|---------|----|----|------|-----|------|----|-----------|-----|
| Ист. |     | м   | м    | м/с            | м <sup>3</sup> /с | градС | м       | м       | м  | м  | м    | м   | м    | м  | гр.       | г/с |
| 0004 | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9          | 3.04              | 90.0  | 1668.00 | 2522.28 |    |    |      | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.3978000 |     |
| 0005 | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9          | 3.04              | 90.0  | 1667.00 | 2503.00 |    |    |      | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.3978000 |     |
| 0006 | T   | 4.0 | 0.10 | 106.9          | 0.8400            | 90.0  | 1669.00 | 2512.00 |    |    |      | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.1722000 |     |
| 0007 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00          | 0.0785            | 90.0  | 1662.00 | 2512.00 |    |    |      | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.1000000 |     |
| 0010 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00          | 0.0785            | 90.0  | 2755.00 | 2522.00 |    |    |      | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0100000 |     |
| 0011 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00          | 0.0785            | 90.0  | 2757.00 | 2522.00 |    |    |      | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0100000 |     |
| 0012 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00          | 0.0785            | 90.0  | 2760.00 | 2522.00 |    |    |      | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0100000 |     |

### 4. Расчетные параметры С<sub>м</sub>, У<sub>м</sub>, Х<sub>м</sub>

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0337 = 5.0 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Источники                                                    |      |          |     | Их расчетные параметры |                |                |
|--------------------------------------------------------------|------|----------|-----|------------------------|----------------|----------------|
| Номер                                                        | Код  | М        | Тип | С <sub>м</sub>         | U <sub>м</sub> | X <sub>м</sub> |
| п/п                                                          | Ист. |          |     | [доли ПДК]             | [м/с]          | [м]            |
| 1                                                            | 0004 | 0.397800 | T   | 0.009008               | 12.29          | 226.9          |
| 2                                                            | 0005 | 0.397800 | T   | 0.009008               | 12.29          | 226.9          |
| 3                                                            | 0006 | 0.172200 | T   | 0.016143               | 7.65           | 119.3          |
| 4                                                            | 0007 | 0.100000 | T   | 0.411585               | 0.84           | 16.6           |
| 5                                                            | 0010 | 0.010000 | T   | 0.041159               | 0.84           | 16.6           |
| 6                                                            | 0011 | 0.010000 | T   | 0.041159               | 0.84           | 16.6           |
| 7                                                            | 0012 | 0.010000 | T   | 0.041159               | 0.84           | 16.6           |
|                                                              |      |          |     |                        |                |                |
| Суммарный M <sub>г</sub> = 1.097800 г/с                      |      |          |     |                        |                |                |
| Сумма С <sub>м</sub> по всем источникам = 0.569221 долей ПДК |      |          |     |                        |                |                |
|                                                              |      |          |     |                        |                |                |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.40 м/с           |      |          |     |                        |                |                |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200  
Расчет по границе области влияния  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св}$  = 1.4 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :133 Жамбыл обл. Мерке.  
Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра  $X=2200$ ,  $Y=2500$   
размеры: длина(по  $X$ )= 4600, ширина(по  $Y$ )= 4600, шаг сетки= 200  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки :  $X=1700.0$  м,  $Y=2600.0$  м

Максимальная суммарная концентрация |  $C_s = 0.1040967$  доли ПДКмр |  
| 0.5204836 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 203 град.  
и скорости ветра 1.63 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                      | Код  | Тип  | Выброс      | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------------------------------------------------------|------|------|-------------|-----------|----------|--------|---------------|
| Ист.                                                      | М    | (Мг) | С[доли ПДК] |           |          |        | $b=C/M$       |
| 1                                                         | 0007 | T    | 0.1000      | 0.1004601 | 96.51    | 96.51  | 1.0046014     |
| В сумме = 0.1004601 96.51                                 |      |      |             |           |          |        |               |
| Суммарный вклад остальных = 0.0036366 3.49 (6 источников) |      |      |             |           |          |        |               |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :133 Жамбыл обл. Мерке.  
Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
| Координаты центра :  $X=2200$  м;  $Y=2500$  |  
| Длина и ширина :  $L=4600$  м;  $B=4600$  м |  
| Шаг сетки ( $dX=dY$ ) :  $D=200$  м |

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                                                                                                            | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12      | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |       |       |       |
| *----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1-                                                                                                           | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003   | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | -  1  |       |       |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-                                                                                                           | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004   | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -  2  |       |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3-                                                                                                           | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004   | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -  3  |       |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-                                                                                                           | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005   | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | -  4  |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5-                                                                                                           | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005   | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | -  5  |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6-                                                                                                           | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006   | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | -  6  |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7-                                                                                                           | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007   | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -  7  |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8-                                                                                                           | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009   | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -  8  |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9-                                                                                                           | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.012   | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -  9  |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0-                                                                                                           | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.017   | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -  10 |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1-                                                                                                           | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.020 | 0.030 | 0.034 | 0.026   | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -  11 |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-                                                                                                           | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.026 | 0.054 | 0.104 | 0.039   | 0.021 | 0.014 | 0.010 | 0.030 | 0.013 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | -  12 |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3-                                                                                                           | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.025 | 0.050 | 0.079 | 0.038   | 0.021 | 0.014 | 0.010 | 0.018 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | -  13 |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-                                                                                                           | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.028 | 0.031 | 0.025   | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -  14 |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5-                                                                                                           | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.016   | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -  15 |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6-                                                                                                           | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012   | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -  16 |
|                                                                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7-                                                                                                           | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009</ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|       |       |       |       |       |       |     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - 4 |
| 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - 5 |
| 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | - 6 |
| 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - 7 |
| 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - 8 |
| 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - 9 |
| 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -10 |
| 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -11 |
| 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -12 |
| 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -13 |
| 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -14 |
| 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -15 |
| 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -16 |
| 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | -17 |
| 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | -18 |
| 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | -19 |
| 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -20 |
| 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -21 |
| 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -22 |
| 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -23 |
| 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -24 |
| 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |     |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.1040967$  долей ПДК<sub>мр</sub>  
 $= 0.5204836$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 1700.0$  м  
 ( X-столбец 10, Y-строка 12)  $Y_m = 2600.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 203 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 1.63 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.  
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.  
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0337 = 5.0 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек: 443  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |

y= 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2201: 2201: 2203: 2205: 2211: 2225: 2268: 2268: 2268:

x= 1344: 1344: 1344: 1343: 1343: 1343: 1343: 1342: 1339: 1335: 1328: 1316: 1300: 1300: 1300:

Qс : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022:

Сс : 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.104: 0.104: 0.108: 0.108: 0.108:

y= 2268: 2268: 2268: 2268: 2268: 2268: 2269: 2269: 2271: 2274: 2281: 2295: 2325: 2363: 2400:

x= 1300: 1300: 1300: 1299: 1299: 1299: 1299: 1298: 1296: 1292: 1284: 1269: 1243: 1221: 1199:

Qс : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:

Сс : 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.106: 0.106: 0.104: 0.102: 0.100: 0.097:

y= 2400: 2401: 2401: 2402: 2402: 2402: 2403: 2403: 2404: 2404: 2404: 2405: 2406: 2406:

x= 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199:

Qс : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Сс : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

y= 2407: 2407: 2407: 2408: 2408: 2409: 2409: 2410: 2410: 2411: 2411: 2411: 2412: 2412: 2413:

x= 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199:

Qс : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Сс : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

y= 2413: 2414: 2414: 2414: 2415: 2415: 2416: 2416: 2417: 2417: 2418: 2418: 2418: 2419: 2419:

x= 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199:

Qс : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Сс : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:

y= 2419: 2420: 2421: 2421: 2421: 2422: 2422: 2423: 2423: 2423: 2424: 2424: 2425: 2425: 2425:  
-----:  
x= 1199: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198:  
-----:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:

---

y= 2426: 2426: 2426: 2427: 2428: 2428: 2428: 2429: 2429: 2430: 2430: 2431: 2431: 2432: 2432:  
-----:  
x= 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198:  
-----:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:

---

y= 2432: 2433: 2433: 2433: 2434: 2434: 2435: 2435: 2436: 2436: 2437: 2437: 2437: 2450: 2500:  
-----:  
x= 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1197:  
-----:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100: 0.101:

---

y= 2533: 2567: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2603:  
-----:  
x= 1197: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1197: 1197:  
-----:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.101: 0.100: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099:

---

y= 2606: 2611: 2622: 2643: 2681: 2711: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2743: 2743: 2743:  
-----:  
x= 1198: 1201: 1206: 1217: 1241: 1270: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300:  
-----:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:  
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.100: 0.103: 0.107: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110:

---

y= 2743: 2743: 2743: 2745: 2747: 2752: 2762: 2778: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2801: 2801:  
-----:  
x= 1300: 1300: 1300: 1301: 1301: 1303: 1306: 1313: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335:  
-----:  
Qc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:  
Cc : 0.110: 0.110: 0.110: 0.109: 0.109: 0.109: 0.108: 0.107: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108:

---

y= 2802: 2804: 2807: 2814: 2827: 2851: 2872: 2892: 2911: 2929: 2948: 2948: 2948: 2948: 2948:  
-----:  
x= 1335: 1336: 1338: 1341: 1348: 1362: 1380: 1398: 1432: 1466: 1500: 1500: 1500: 1500: 1500:  
-----:

Qc : 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.108: 0.107: 0.107: 0.107: 0.105: 0.104: 0.102: 0.101: 0.102: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101:

y= 2948: 2948: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949:  
x= 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1502: 1502: 1502: 1502:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.100:

y= 2949: 2950: 2952: 2956: 2963: 2967: 2970: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974:  
x= 1505: 1510: 1520: 1542: 1589: 1626: 1663: 1700: 1700: 1700: 1700: 1700: 1701: 1701: 1701:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.101: 0.101: 0.101: 0.102: 0.103: 0.103: 0.103: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101:

y= 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2973: 2973: 2971:  
x= 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1702: 1702: 1702: 1702: 1703: 1705: 1710: 1720:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.102: 0.101: 0.102:

y= 2968: 2960: 2951: 2942: 2914: 2886: 2886: 2886: 2885: 2885: 2885: 2885: 2885: 2883: 2881:  
x= 1738: 1772: 1799: 1826: 1863: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1901: 1902: 1903: 1907:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:  
Cc : 0.102: 0.102: 0.103: 0.102: 0.105: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107:

y= 2876: 2867: 2847: 2823: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2799: 2799: 2798:  
x= 1913: 1926: 1949: 1970: 1991: 1991: 1991: 1991: 1991: 1991: 1992: 1992: 1993: 1994: 1997:  
Qc : 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:  
Cc : 0.107: 0.107: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108:

y= 2795: 2790: 2777: 2741: 2694: 2647: 2600: 2599: 2599: 2598: 2598: 2596: 2596: 2595: 2595:  
x= 2004: 2015: 2034: 2062: 2072: 2082: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:  
Cc : 0.107: 0.105: 0.103: 0.102: 0.106: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108:

y= 2594: 2593: 2592: 2592: 2591: 2590: 2589: 2589: 2588: 2588: 2586: 2586: 2585: 2585: 2584:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:  
Cc : 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109:

---

y= 2583: 2582: 2582: 2581: 2580: 2580: 2579: 2578: 2578: 2576: 2576: 2575: 2575: 2574: 2573:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:  
Cc : 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109:

---

y= 2572: 2572: 2571: 2570: 2570: 2569: 2568: 2568: 2567: 2566: 2565: 2565: 2564: 2564: 2562:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:  
Cc : 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109: 0.109:

---

y= 2562: 2562: 2549: 2524: 2499: 2449: 2400: 2400: 2400: 2400: 2400: 2399: 2399: 2399: 2399:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091:  
-----:  
Qc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:  
Cc : 0.110: 0.110: 0.110: 0.110: 0.111: 0.109: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107:

---

y= 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2397:  
-----:  
x= 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2090: 2090: 2090: 2090: 2090:  
-----:  
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:  
Cc : 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107:

---

y= 2394: 2387: 2375: 2353: 2315: 2288: 2260: 2230: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2199:  
-----:  
x= 2090: 2089: 2088: 2085: 2077: 2067: 2057: 2019: 1980: 1980: 1980: 1980: 1979: 1979: 1979:  
-----:  
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:  
Cc : 0.106: 0.106: 0.106: 0.105: 0.102: 0.102: 0.100: 0.104: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106:

---

y= 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2197: 2195: 2190: 2180: 2161: 2144: 2127: 2127: 2127:  
-----:  
x= 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1978: 1975: 1971: 1962: 1943: 1921: 1900: 1900: 1900:  
-----:



Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:  
Cc : 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.105: 0.105: 0.104: 0.104: 0.104:

y= 2127: 2127: 2126: 2126: 2125: 2122: 2118: 2110: 2094: 2069: 2058: 2046: 2034: 2034: 2034:  
x= 1900: 1900: 1900: 1899: 1898: 1896: 1893: 1885: 1867: 1825: 1783: 1742: 1700: 1700: 1700:  
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098:

y= 2034: 2034: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035:  
x= 1700: 1700: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1698: 1698: 1698: 1698: 1698:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

y= 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2036: 2037: 2040: 2043: 2046: 2054: 2061:  
x= 1698: 1698: 1698: 1697: 1697: 1697: 1696: 1692: 1685: 1670: 1642: 1616: 1590: 1545: 1500:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019:  
Cc : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.100: 0.099: 0.097:

y= 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2063:  
x= 1500: 1500: 1500: 1500: 1500: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1498: 1496:  
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:  
Cc : 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097:

y= 2064: 2067: 2073: 2086: 2101: 2116: 2144: 2172:  
x= 1493: 1486: 1472: 1447: 1426: 1405: 1385: 1364:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021:  
Cc : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.101: 0.104:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 2091.4 м, Y= 2498.7 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0221446 доли ПДКмр|  
| 0.1107230 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 272 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|--------------|
|------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|--------------|

| Ист.         | М-(Мq) | С[доли ПДК]                              | b=C/M |
|--------------|--------|------------------------------------------|-------|
| 1   0007   Т | 0.1000 | 0.0087254   39.40   39.40   0.087253757  |       |
| 2   0006   Т | 0.1722 | 0.0056643   25.58   64.98   0.032893445  |       |
| 3   0004   Т | 0.3978 | 0.0038952   17.59   82.57   0.009791818  |       |
| 4   0005   Т | 0.3978 | 0.0038598   17.43   100.00   0.009702846 |       |

Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0703 = 0.00001 мг/м<sup>3</sup> (=10ПДК<sub>сс</sub>)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код  | Тип | H   | D    | Wo    | V1                | T     | X1      | Y1      | X2 | Y2 | Alfa | F    | КР | Ди        | Выброс |
|------|-----|-----|------|-------|-------------------|-------|---------|---------|----|----|------|------|----|-----------|--------|
| Ист. | М   | м   | м    | м/с   | м <sup>3</sup> /с | градС | м       | м       | м  | м  | м    | м    | м  | м         | г/с    |
| 0004 | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04              | 90.0  | 1668.00 | 2522.28 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0000008 |        |
| 0005 | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04              | 90.0  | 1667.00 | 2503.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0000008 |        |
| 0006 | T   | 4.0 | 0.10 | 106.9 | 0.8400            | 90.0  | 1669.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0000003 |        |
| 0007 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 1662.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0000002 |        |
| 0010 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 2755.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 2E-8      |        |
| 0011 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 2757.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 2E-8      |        |
| 0012 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 2760.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 2E-8      |        |

### 4. Расчетные параметры С<sub>м</sub>, У<sub>м</sub>, Х<sub>м</sub>

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0703 = 0.00001 мг/м<sup>3</sup> (=10ПДК<sub>сс</sub>)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Источники                                                    |      |            |     |                |                |                | Их расчетные параметры |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------------|--|--|
| Номер                                                        | Код  | М          | Тип | С <sub>м</sub> | У <sub>м</sub> | Х <sub>м</sub> |                        |  |  |
| п/п                                                          | Ист. |            |     | [доли ПДК]     | [м/с]          | [м]            |                        |  |  |
| 1                                                            | 0004 | 0.00000077 | T   | 0.008718       | 12.29          | 226.9          |                        |  |  |
| 2                                                            | 0005 | 0.00000077 | T   | 0.008718       | 12.29          | 226.9          |                        |  |  |
| 3                                                            | 0006 | 0.00000030 | T   | 0.014062       | 7.65           | 119.3          |                        |  |  |
| 4                                                            | 0007 | 0.00000020 | T   | 0.411585       | 0.84           | 16.6           |                        |  |  |
| 5                                                            | 0010 | 0.00000002 | T   | 0.041159       | 0.84           | 16.6           |                        |  |  |
| 6                                                            | 0011 | 0.00000002 | T   | 0.041159       | 0.84           | 16.6           |                        |  |  |
| 7                                                            | 0012 | 0.00000002 | T   | 0.041159       | 0.84           | 16.6           |                        |  |  |
| Суммарный Мq= 0.00000210 г/с                                 |      |            |     |                |                |                |                        |  |  |
| Сумма С <sub>м</sub> по всем источникам = 0.566560 долей ПДК |      |            |     |                |                |                |                        |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.36 м/с           |      |            |     |                |                |                |                        |  |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.  
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)  
 Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  
 ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200  
 Расчет по границе области влияния  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 1.36 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.  
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
 Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  
 ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 2200, Y= 2500  
 размеры: длина(по X)= 4600, ширина(по Y)= 4600, шаг сетки= 200  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 1700.0 м, Y= 2600.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1037289 доли ПДКмр |  
 | 0.0000010 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 203 град.  
 и скорости ветра 1.64 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип  | Выброс      | Вклад     | Вклад в% | Сум. %         | Коэф.влияния |
|-----------------------------|------|------|-------------|-----------|----------|----------------|--------------|
| Ист.                        | М    | (Мг) | С[доли ПДК] |           |          |                | b=C/M        |
| 1                           | 0007 | T    | 0.00000020  | 0.1004328 | 96.82    | 96.82          | 502164       |
| -----                       |      |      |             |           |          |                |              |
| В сумме =                   |      |      |             | 0.1004328 | 96.82    |                |              |
| Суммарный вклад остальных = |      |      |             | 0.0032961 | 3.18     | (6 источников) |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.  
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
 Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  
 ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

#### Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 1

Координаты центра : X= 2200 м; Y= 2500 |  
 Длина и ширина : L= 4600 м; B= 4600 м |  
 Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м |

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14      | 15    | 16    | 17    | 18    |       |
| *  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----    | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| 1- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003   | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 1-    |
| 2- | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |         | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 2-    |
| 3- | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004   | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 3-    |
| 4- | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004   | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 4-    |
| 5- | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005   | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 5-    |
| 6- | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006   | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 6-    |
| 7- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007   | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 7-    |
| 8- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008   | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 8-    |
| 9- | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.010   | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 9-    |
| 0- | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.010   | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 10-   |
| 1- | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.028 | 0.033 | 0.025 | 0.025 | 0.017 | 0.012   | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 11-   |
| 2- | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.025 | 0.052 | 0.104 | 0.038 | 0.038 | 0.020 | 0.013   | 0.010 | 0.030 | 0.013 | 0.007 | 0.006 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 12-   |
| 3- | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.024 | 0.049 | 0.077 | 0.036 | 0.036 | 0.020 | 0.013   | 0.010 | 0.018 | 0.011 | 0.006 | 0.005 |
|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       | 13-   |
| 4- | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.019 | 0.026 | 0.030 | 0.024 | 0.024 | 0.016 | 0.012</ |       |       |       |       |       |

|         |       |             |             |             |             |     |
|---------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 0.003   | 0.002 | 0.002       | 0.002       | 0.002       | 0.002       | - 3 |
| 0.003   | 0.003 | 0.002       | 0.002       | 0.002       | 0.002       | - 4 |
| 0.003   | 0.003 | 0.003       | 0.002       | 0.002       | 0.002       | - 5 |
| 0.003   | 0.003 | 0.003       | 0.003       | 0.002       | 0.002       | - 6 |
| 0.003   | 0.003 | 0.003       | 0.003       | 0.002       | 0.002       | - 7 |
| 0.004   | 0.003 | 0.003       | 0.003       | 0.003       | 0.002       | - 8 |
| 0.004   | 0.003 | 0.003       | 0.003       | 0.003       | 0.002       | - 9 |
| 0.004   | 0.004 | 0.003       | 0.003       | 0.003       | 0.003       | -10 |
| 0.004   | 0.004 | 0.004       | 0.003       | 0.003       | 0.003       | -11 |
| 0.005   | 0.004 | 0.004       | 0.003       | 0.003       | 0.003       | -12 |
| 0.005   | 0.004 | 0.004       | 0.003       | 0.003       | 0.003       | -13 |
| 0.004   | 0.004 | 0.004       | 0.003       | 0.003       | 0.003       | -14 |
| 0.004   | 0.004 | 0.003       | 0.003       | 0.003       | 0.003       | -15 |
| 0.004   | 0.003 | 0.003       | 0.003       | 0.003       | 0.002       | -16 |
| 0.004   | 0.003 | 0.003       | 0.003       | 0.003       | 0.002       | -17 |
| 0.003   | 0.003 | 0.003       | 0.003       | 0.002       | 0.002       | -18 |
| 0.003   | 0.003 | 0.003       | 0.002       | 0.002       | 0.002       | -19 |
| 0.003   | 0.003 | 0.003       | 0.002       | 0.002       | 0.002       | -20 |
| 0.003   | 0.003 | 0.002       | 0.002       | 0.002       | 0.002       | -21 |
| 0.003   | 0.002 | 0.002       | 0.002       | 0.002       | 0.002       | -22 |
| 0.002   | 0.002 | 0.002       | 0.002       | 0.002       | 0.002       | -23 |
| 0.002   | 0.002 | 0.002       | 0.002       | 0.002       | 0.002       | -24 |
| -- ---- | ----  | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |     |
| 19      | 20    | 21          | 22          | 23          | 24          |     |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.1037289$  долей ПДК<sub>мр</sub>  
 $= 0.0000010$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 1700.0$  м  
 (X-столбец 10, Y-строка 12)  $Y_m = 2600.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 203 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 1.64 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.  
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.  
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
 Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  
 ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0703 = 0.00001 мг/м<sup>3</sup> (=10ПДК<sub>сс</sub>)

Всего просчитано точек: 443

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

## Расшифровка обозначений

Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]

| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

Ки - код источника для верхней строки Ви

y        2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2201: 2201: 2205: 2205: 2211: 2229:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

-----

[illegible]

-----

-----

[illegible]

-----

---

[illegible]

-----

-----

[illegible][illegible]

---

y= 2419: 2420: 2421: 2421: 2421: 2422: 2422: 2423: 2423: 2423: 2424: 2424: 2425: 2425: 2425:  
-----:  
x= 1199: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198:  
-----:  
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2426: 2426: 2426: 2427: 2428: 2428: 2428: 2429: 2429: 2430: 2430: 2431: 2431: 2432: 2432:  
-----:  
x= 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198:  
-----:  
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2432: 2433: 2433: 2433: 2434: 2434: 2435: 2435: 2436: 2436: 2437: 2437: 2437: 2450: 2500:  
-----:  
x= 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1197:  
-----:  
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2533: 2567: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2603:  
-----:  
x= 1197: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1197: 1197:  
-----:  
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2606: 2611: 2622: 2643: 2681: 2711: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2743: 2743: 2743:  
-----:  
x= 1198: 1201: 1206: 1217: 1241: 1270: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300:  
-----:  
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2743: 2743: 2743: 2745: 2747: 2752: 2762: 2778: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2801: 2801:  
-----:  
x= 1300: 1300: 1300: 1301: 1301: 1303: 1306: 1313: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335:  
-----:  
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2802: 2804: 2807: 2814: 2827: 2851: 2872: 2892: 2911: 2929: 2948: 2948: 2948: 2948: 2948:  
-----:  
x= 1335: 1336: 1338: 1341: 1348: 1362: 1380: 1398: 1432: 1466: 1500: 1500: 1500: 1500: 1500:

---

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



---

y= 2594: 2593: 2592: 2592: 2591: 2590: 2589: 2589: 2588: 2588: 2586: 2586: 2585: 2585: 2584:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2583: 2582: 2582: 2581: 2580: 2580: 2579: 2578: 2578: 2576: 2576: 2575: 2575: 2574: 2573:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2572: 2572: 2571: 2570: 2570: 2569: 2568: 2568: 2567: 2566: 2565: 2565: 2564: 2564: 2562:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2562: 2562: 2549: 2524: 2499: 2449: 2400: 2400: 2400: 2400: 2400: 2399: 2399: 2399: 2399:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091:  
-----:  
Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2397:  
-----:  
x= 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2090: 2090: 2090: 2090: 2090:  
-----:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2394: 2387: 2375: 2353: 2315: 2288: 2260: 2230: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2199:  
-----:  
x= 2090: 2089: 2088: 2085: 2077: 2067: 2057: 2019: 1980: 1980: 1980: 1980: 1979: 1979: 1979:  
-----:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

---

y= 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2197: 2195: 2190: 2180: 2161: 2144: 2127: 2127: 2127:  
-----:  
x= 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1978: 1975: 1971: 1962: 1943: 1921: 1900: 1900: 1900:

---

-----  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 2127: 2127: 2126: 2126: 2125: 2122: 2118: 2110: 2094: 2069: 2058: 2046: 2034: 2034: 2034:

x= 1900: 1900: 1900: 1899: 1898: 1896: 1893: 1885: 1867: 1825: 1783: 1742: 1700: 1700: 1700:

Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

-----  
y= 2034: 2034: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035:  
-----  
x= 1700: 1700: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1698: 1698: 1698: 1698: 1698:  
-----  
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2036: 2037: 2040: 2043: 2046: 2054: 2061:

x= 1698: 1698: 1698: 1697: 1697: 1697: 1696: 1692: 1685: 1670: 1642: 1616: 1590: 1545: 1500:

Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

-----  
y= 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2063:  
-----  
x= 1500: 1500: 1500: 1500: 1500: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1498: 1496:  
-----  
Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 2064: 2067: 2073: 2086: 2101: 2116: 2144: 2172:

x= 1493: 1486: 1472: 1447: 1426: 1405: 1385: 1364:

Qc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 2091.4 м, Y= 2498.7 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0211648 доли ПДК<sub>мр</sub> |  
| 0.0000002 мг/м<sup>3</sup> |

Достигается при опасном направлении 272 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                         | Код  | Тип  | Выброс     | Вклад      | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|----------|--------|--------------|
| Ист.                                                         | М    | (Mq) | С          | [доли ПДК] |          |        | b=C/M        |
| 1                                                            | 0007 | T    | 0.00000020 | 0.0087254  | 41.23    | 41.23  | 43626.88     |
| 2                                                            | 0006 | T    | 0.00000030 | 0.0049340  | 23.31    | 64.54  | 16446.72     |
| 3                                                            | 0004 | T    | 0.00000077 | 0.0037698  | 17.81    | 82.35  | 4895.91      |
| 4                                                            | 0005 | T    | 0.00000077 | 0.0037356  | 17.65    | 100.00 | 4851.42      |
| Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников) |      |      |            |            |          |        |              |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код  | Тип | H   | D    | Wo    | V1     | T     | X1      | Y1      | X2 | Y2 | Alfa | F    | КР | Ди        | Выброс |
|------|-----|-----|------|-------|--------|-------|---------|---------|----|----|------|------|----|-----------|--------|
| Ист. | М   | м   | м    | м/с   | м3/с   | градС | м       | м       | м  | м  | м    | м    | м  | м         | Г/с    |
| 0004 | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04   | 90.0  | 1668.00 | 2522.28 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0077000 |        |
| 0005 | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04   | 90.0  | 1667.00 | 2503.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0077000 |        |
| 0006 | T   | 4.0 | 0.10 | 106.9 | 0.8400 | 90.0  | 1669.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0033000 |        |
| 0007 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0  | 1662.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0021000 |        |
| 0010 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0  | 2755.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0002000 |        |
| 0011 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0  | 2757.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0002000 |        |
| 0012 | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0  | 2760.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0002000 |        |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Источники                                          |      |          |     |            |       | Их расчетные параметры |  |  |
|----------------------------------------------------|------|----------|-----|------------|-------|------------------------|--|--|
| Номер                                              | Код  | М        | Тип | См         | Um    | Xm                     |  |  |
| п/п                                                | Ист. |          |     | [доли ПДК] | [м/с] | [м]                    |  |  |
| 1                                                  | 0004 | 0.007700 | T   | 0.017437   | 12.29 | 226.9                  |  |  |
| 2                                                  | 0005 | 0.007700 | T   | 0.017437   | 12.29 | 226.9                  |  |  |
| 3                                                  | 0006 | 0.003300 | T   | 0.030936   | 7.65  | 119.3                  |  |  |
| 4                                                  | 0007 | 0.002100 | T   | 0.864329   | 0.84  | 16.6                   |  |  |
| 5                                                  | 0010 | 0.000200 | T   | 0.082317   | 0.84  | 16.6                   |  |  |
| 6                                                  | 0011 | 0.000200 | T   | 0.082317   | 0.84  | 16.6                   |  |  |
| 7                                                  | 0012 | 0.000200 | T   | 0.082317   | 0.84  | 16.6                   |  |  |
| Суммарный Mq= 0.021400 г/с                         |      |          |     |            |       |                        |  |  |
| Сумма См по всем источникам = 1.177091 долей ПДК   |      |          |     |            |       |                        |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.36 м/с |      |          |     |            |       |                        |  |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub>= 1.36 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 2200, Y= 2500

размеры: длина(по X)= 4600, ширина(по Y)= 4600, шаг сетки= 200

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1700.0 м, Y= 2600.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2179535 доли ПДКмр |  
| 0.0108977 мг/м<sup>3</sup> |

Достигается при опасном направлении 203 град.  
и скорости ветра 1.60 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип  | Выброс      | Вклад     | Вклад в%            | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------------------------|------|------|-------------|-----------|---------------------|--------|--------------|
| Ист.                        | М    | М(М) | С[доли ПДК] | б=C/M     |                     |        |              |
| 1                           | 0007 | T    | 0.002100    | 0.2111141 | 96.86               | 96.86  | 100.5305176  |
| В сумме =                   |      |      |             | 0.2111141 | 96.86               |        |              |
| Суммарный вклад остальных = |      |      |             | 0.0068394 | 3.14 (6 источников) |        |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м<sup>3</sup>

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 2200 м; Y= 2500

Длина и ширина : L= 4600 м; B= 4600 м



|                                     |       |       |       |       |       |     |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0.005                               | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - 3 |
| 0.006                               | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | - 4 |
| 0.006                               | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | - 5 |
| 0.007                               | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | - 6 |
| 0.007                               | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - 7 |
| 0.007                               | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - 8 |
| 0.008                               | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - 9 |
| 0.008                               | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | -10 |
| 0.009                               | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | -11 |
| 0.010                               | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | -12 |
| 0.010                               | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | -13 |
| 0.009                               | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | -14 |
| 0.008                               | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | -15 |
| 0.008                               | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -16 |
| 0.007                               | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -17 |
| 0.007                               | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -18 |
| 0.007                               | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | -19 |
| 0.006                               | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -20 |
| 0.006                               | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -21 |
| 0.005                               | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | -22 |
| 0.005                               | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | -23 |
| 0.005                               | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | -24 |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |     |
| 19                                  | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |     |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.2179535$  долей ПДК<sub>мр</sub>  
 $= 0.0108977$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 1700.0$  м  
 (X-столбец 10, Y-строка 12)  $Y_m = 2600.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 203 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 1.60 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.  
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.  
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)  
 Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)  
 ПДК<sub>мр</sub> для примеси 1325 = 0.05 мг/м<sup>3</sup>

Всего просчитано точек: 443

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

x= 1344: 1344: 1344: 1343: 1343: 1343: 1343: 1342: 1339: 1335: 1328: 1316: 1300: 1300: 1300:

[illegible][illegible]

x= 1300: 1300: 1300: 1299: 1299: 1299: 1299: 1298: 1296: 1292: 1284: 1269: 1243: 1221: 1199:

[illegible][illegible]

```
x= 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199:
```

[illegible][illegible]

```
x= 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199: 1199:
```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

~~~~~

y= 2419: 2420: 2421: 2421: 2421: 2422: 2422: 2423: 2423: 2423: 2424: 2424: 2425: 2425: 2425:

x= 1199: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198:

Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~

---

y= 2426: 2426: 2426: 2427: 2428: 2428: 2428: 2429: 2429: 2430: 2430: 2431: 2431: 2432: 2432:  
-----  
x= 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198:  
-----  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~

y= 2432: 2433: 2433: 2433: 2434: 2434: 2435: 2435: 2436: 2436: 2437: 2437: 2437: 2450: 2500:

x= 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1197:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~

---

y= 2533: 2567: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2603:  
-----  
x= 1197: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1197: 1197:  
-----  
Qc : 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~

y= 2606: 2611: 2622: 2643: 2681: 2711: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2743: 2743: 2743:

x= 1198: 1201: 1206: 1217: 1241: 1270: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300:

Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.041: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~

---

y= 2743: 2743: 2743: 2745: 2747: 2752: 2762: 2778: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2801: 2801:  
-----  
x= 1300: 1300: 1300: 1301: 1301: 1303: 1306: 1313: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335:  
-----  
Qc : 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~

y= 2802: 2804: 2807: 2814: 2827: 2851: 2872: 2892: 2911: 2929: 2948: 2948: 2948: 2948: 2948:

x= 1335: 1336: 1338: 1341: 1348: 1362: 1380: 1398: 1432: 1466: 1500: 1500: 1500: 1500: 1500:

-----;

Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

y= 2948: 2948: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949:

-----;

x= 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1502: 1502: 1502: 1502: 1502:

-----;

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

y= 2949: 2950: 2952: 2956: 2963: 2967: 2970: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974:

-----;

x= 1505: 1510: 1520: 1542: 1589: 1626: 1663: 1700: 1700: 1700: 1700: 1700: 1701: 1701: 1701:

-----;

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

y= 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2973: 2973: 2971:

-----;

x= 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1702: 1702: 1702: 1702: 1703: 1705: 1710: 1720:

-----;

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

y= 2968: 2960: 2951: 2942: 2914: 2886: 2886: 2886: 2885: 2885: 2885: 2885: 2885: 2883: 2881:

-----;

x= 1738: 1772: 1799: 1826: 1863: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1901: 1902: 1903: 1907:

-----;

Qc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

y= 2876: 2867: 2847: 2823: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2799: 2799: 2798:

-----;

x= 1913: 1926: 1949: 1970: 1991: 1991: 1991: 1991: 1991: 1991: 1992: 1992: 1993: 1994: 1997:

-----;

Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

y= 2795: 2790: 2777: 2741: 2694: 2647: 2600: 2599: 2599: 2598: 2598: 2596: 2596: 2595: 2595:

-----;

x= 2004: 2015: 2034: 2062: 2072: 2082: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:

-----;

Qc : 0.043: 0.042: 0.041: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~  
~~~~~

~~~~~

---

y= 2594: 2593: 2592: 2592: 2591: 2590: 2589: 2589: 2588: 2588: 2586: 2586: 2585: 2585: 2584:  
-----  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----  
Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~

y= 2583: 2582: 2582: 2581: 2580: 2580: 2579: 2578: 2578: 2576: 2576: 2575: 2575: 2574: 2573:

x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:

Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

---

y= 2572: 2572: 2571: 2570: 2570: 2569: 2568: 2568: 2567: 2566: 2565: 2565: 2564: 2564: 2562:  
-----  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----  
Qc : 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~

y= 2562: 2562: 2549: 2524: 2499: 2449: 2400: 2400: 2400: 2400: 2400: 2399: 2399: 2399: 2399:

x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091:

Qc : 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

---

y= 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2397:  
-----  
x= 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2090: 2090: 2090: 2090: 2090:  
-----  
Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~

y= 2394: 2387: 2375: 2353: 2315: 2288: 2260: 2230: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2199:

x= 2090: 2089: 2088: 2085: 2077: 2067: 2057: 2019: 1980: 1980: 1980: 1980: 1979: 1979: 1979:

Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~

---

y= 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2197: 2195: 2190: 2180: 2161: 2144: 2127: 2127: 2127:  
-----

x= 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1978: 1975: 1971: 1962: 1943: 1921: 1900: 1900: 1900:  
-----  
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2127: 2127: 2126: 2126: 2125: 2122: 2118: 2110: 2094: 2069: 2058: 2046: 2034: 2034: 2034:  
-----  
x= 1900: 1900: 1900: 1899: 1898: 1896: 1893: 1885: 1867: 1825: 1783: 1742: 1700: 1700: 1700:  
-----  
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2034: 2034: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035:  
-----  
x= 1700: 1700: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1698: 1698: 1698: 1698: 1698:  
-----  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2036: 2037: 2040: 2043: 2046: 2054: 2061:  
-----  
x= 1698: 1698: 1698: 1697: 1697: 1697: 1696: 1692: 1685: 1670: 1642: 1616: 1590: 1545: 1500:  
-----  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2063:  
-----  
x= 1500: 1500: 1500: 1500: 1500: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1498: 1496:  
-----  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2064: 2067: 2073: 2086: 2101: 2116: 2144: 2172:  
-----  
x= 1493: 1486: 1472: 1447: 1426: 1405: 1385: 1364:  
-----  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.041:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 2091.4 м, Y= 2498.7 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0441890 доли ПДК<sub>мр</sub> |  
| 0.0022095 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 272 град.
и скорости ветра 5.00 м/с
Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
Ист.	М	(Мq)	С	[доли ПДК]			b=C/M
1	0007	T	0.002100	0.0183233	41.47	41.47	8.7253761
2	0006	T	0.003300	0.0108548	24.56	66.03	3.2893448
3	0004	T	0.007700	0.0075397	17.06	83.09	0.979181707
4	0005	T	0.007700	0.0074712	16.91	100.00	0.970284641
Остальные источники не влияют на данную точку (3 источников)							

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДК_{мр} для примеси 2754 = 1.0 мг/м³

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	КР	Ди	Выброс
Ист.		м	м	м/с	м3/с	градС	м	м	м	м	м	м	м	м	г/с
0004	T	6.0	0.15	171.9	3.04	90.0	1668.00	2522.28					1.0	1.00	0 0.1861000
0005	T	6.0	0.15	171.9	3.04	90.0	1667.00	2503.00					1.0	1.00	0 0.1861000
0006	T	4.0	0.10	106.9	0.8400	90.0	1669.00	2512.00					1.0	1.00	0 0.0806000
0007	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	1662.00	2512.00					1.0	1.00	0 0.0500000
0010	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2755.00	2522.00					1.0	1.00	0 0.0050000
0011	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2757.00	2522.00					1.0	1.00	0 0.0050000
0012	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2760.00	2522.00					1.0	1.00	0 0.0050000
6008	П1	2.0			20.0		1668.00	2522.00	0.50	0.50	0.00	1.0	1.00	0 0.0026100	
6009	П1	2.0			20.0		2723.00	2552.00	0.50	0.50	0.00	1.0	1.00	0 0.0099000	
6013	П1	2.0			20.0		2752.00	2522.00	0.50	0.50	0.00	1.0	1.00	0 0.0026100	

4. Расчетные параметры C_м, U_м, X_м

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДК_{мр} для примеси 2754 = 1.0 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C _м - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	C _м	U _м	X _м		п/п	Ист.	[доли ПДК]	[м/с]	[м]			
1	0004	0.186100	T	0.021071	12.29	226.9		1	0004	0.186100	T	0.021071	12.29	226.9	
2	0005	0.186100	T	0.021071	12.29	226.9		2	0005	0.186100	T	0.021071	12.29	226.9	
3	0006	0.080600	T	0.037780	7.65	119.3		3	0006	0.080600	T	0.037780	7.65	119.3	
4	0007	0.050000	T	1.028964	0.84	16.6		4	0007	0.050000	T	1.028964	0.84	16.6	
5	0010	0.005000	T	0.102896	0.84	16.6		5	0010	0.005000	T	0.102896	0.84	16.6	

6	0011	0.005000	T	0.102896	0.84	16.6	
7	0012	0.005000	T	0.102896	0.84	16.6	
8	6008	0.002610	П1	0.093220	0.50	11.4	
9	6009	0.009900	П1	0.353594	0.50	11.4	
10	6013	0.002610	П1	0.093220	0.50	11.4	
~~							
Суммарный Мq= 0.532920 г/с							
Сумма См по всем источникам = 1.957609 долей ПДК							

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.12 м/с							

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 1.12 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 2200, Y= 2500

размеры: длина(по X)= 4600, ширина(по Y)= 4600, шаг сетки= 200

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1700.0 м, Y= 2600.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2748271 доли ПДКмр |
| 0.2748271 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 203 град.

и скорости ветра 1.60 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	Ист.-	---	М-(Мq)---	С[доли ПДК]---	-----	-----	---- b=С/М ----
1	0007	T	0.0500	0.2513263	91.45	91.45	5.0265260
2	6008	П1	0.002610	0.0151746	5.52	96.97	5.8140416

В сумме = 0.2665009				96.97			
Суммарный вклад остальных = 0.0083262				3.03	(8 источников)		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);
Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 2200 м; Y= 2500

Длина и ширина : L= 4600 м; B= 4600 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U_{мр}) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1-	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
2-	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
3-	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007
4-	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008
5-	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.011	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009
6-	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010
7-	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.017	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011
8-	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.023	0.022	0.020	0.018	0.016	0.014	0.013	0.011	0.010
9-	0.010	0.012	0.013	0.015	0.017	0.019	0.023	0.027	0.030	0.031	0.029	0.026	0.022	0.018	0.016	0.014	0.012	0.011
10-	0.011	0.012	0.014	0.016	0.018	0.023	0.028	0.036	0.044	0.047	0.041	0.033	0.026	0.021	0.017	0.015	0.013	0.011
11-	0.011	0.013	0.015	0.017	0.020	0.026	0.034	0.049	0.074	0.085	0.064	0.043	0.031	0.023	0.025	0.018	0.013	0.012
12-	0.012	0.013	0.015	0.018	0.022	0.028	0.039	0.064	0.136	0.275	0.098	0.052	0.034	0.030	0.183	0.046	0.024	0.018
13-	0.012	0.013	0.015	0.018	0.022	0.028	0.039	0.063	0.127	0.202	0.094	0.051	0.034	0.025	0.059	0.045	0.017	0.015
14-	0.011	0.013	0.015	0.017	0.020	0.025	0.034	0.047	0.068	0.078	0.061	0.042	0.030	0.023	0.018	0.016	0.013	0.012
15-	0.011	0.012	0.014	0.016	0.018	0.022	0.028	0.035	0.042	0.044	0.039	0.032	0.026	0.021	0.017	0.015	0.013	0.011
16-	0.010	0.012	0.013	0.014	0.016	0.019	0.022	0.026	0.029	0.030	0.028	0.025	0.021	0.018	0.016	0.014	0.012	0.011
17-	0.010	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.018	0.021	0.022	0.022	0.022	0.020	0.018	0.016	0.014	0.013	0.011	0.010
18-	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.016	0.017	0.017	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010	0.009
19-	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009

20-| 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 |-20
 21-| 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 |-21
 22-| 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 |-22
 23-| 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 |-23
 24-| 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 |-24

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24

0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 1
 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 |- 2
 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 |- 3
 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 |- 4
 0.008 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 |- 5
 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 |- 6
 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 |- 7
 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 |- 8
 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 |- 9
 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 |-10
 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 |-11
 0.014 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 |-12
 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 |-13
 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 |-14
 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 |-15
 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 |-16
 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 |-17
 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 |-18
 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 |-19
 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 |-20
 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 |-21
 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 |-22
 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 |-23
 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 |-24

 19 20 21 22 23 24

[illegible]

Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

y= 2948: 2948: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949:
x= 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1502: 1502: 1502: 1502: 1502:
Qс : 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049:
Cс : 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049:

y= 2949: 2950: 2952: 2956: 2963: 2967: 2970: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974:
x= 1505: 1510: 1520: 1542: 1589: 1626: 1663: 1700: 1700: 1700: 1700: 1700: 1701: 1701: 1701:
Qс : 0.049: 0.049: 0.050: 0.050: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:
Cс : 0.049: 0.049: 0.050: 0.050: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:
Фоп: 160 : 160 : 162 : 164 : 170 : 175 : 180 : 184 : 184 : 184 : 184 : 184 : 184 : 184 : 184 :
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :
Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

y= 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2973: 2973: 2971:
x= 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1702: 1702: 1702: 1702: 1703: 1705: 1710: 1720:
Qс : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:
Cс : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

y= 2968: 2960: 2951: 2942: 2914: 2886: 2886: 2886: 2885: 2885: 2885: 2885: 2885: 2883: 2881:
x= 1738: 1772: 1799: 1826: 1863: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1901: 1902: 1903: 1907:
Qс : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:
Cс : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:
Фоп: 189 : 193 : 197 : 201 : 206 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 213 : 213 :
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :
Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.021:
Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

y= 2876: 2867: 2847: 2823: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2799: 2799: 2798:

[illegible]

Вн: :0.021: :0.021: :0.021: :0.021: :0.021: :0.021: :0.021: :0.021: :0.021: :0.021: :0.021: :0.021: :0.021: :0.021:
Ки: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007: :0007:
Ви: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013: :0.013:
Ки: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006: :0006:
Вн: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009: :0.009:
Ки: :0004: :0004: :0004: :0004: :0004: :0005: :0005: :0005: :0005: :0005: :0005: :0004: :0004: :0004: :0004: :0004:

y= 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2036: 2037: 2040: 2043: 2046: 2054: 2061:

 x= 1698: 1698: 1698: 1697: 1697: 1697: 1696: 1692: 1685: 1670: 1642: 1616: 1590: 1545: 1500:

 Qc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.049: 0.049: 0.049: 0.048: 0.048:
 Cc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.049: 0.049: 0.049: 0.048: 0.048:

y= 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2063:

 x= 1500: 1500: 1500: 1500: 1500: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1498: 1496:

 Qc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048:
 Cc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048:

y= 2064: 2067: 2073: 2086: 2101: 2116: 2144: 2172:

 x= 1493: 1486: 1472: 1447: 1426: 1405: 1385: 1364:

 Qc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.050: 0.051:
 Cc : 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.050: 0.051:
 Фоп: 21 : 22 : 24 : 27 : 30 : 33 : 37 : 42 :
 Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :
 : : : : : : : :
 Ви : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020:
 Ки : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.007 :
 Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012:
 Ки : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.006 :
 Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
 Ки : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.005 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 2091.4 м, Y= 2498.7 м

Максимальная суммарная концентрация |Cs= 0.0544361 доли ПДКмр|
 | 0.0544361 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 272 град.
 и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
Ист.	М-(Мг)	С[доли ПДК]	б=C/M				
1	0007	T	0.0500	0.0218134	40.07	40.07	0.436268777
2	0006	T	0.0806	0.0132561	24.35	64.42	0.164467230
3	0004	T	0.1861	0.0091113	16.74	81.16	0.048959084
4	0005	T	0.1861	0.0090285	16.59	97.75	0.048514232

В сумме =				0.0532093	97.75		
Суммарный вклад остальных =				0.0012268	2.25 (6 источников)		

3. Исходные параметры источников.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
 ПДК_{мр} для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
 Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	КР	Ди	Выброс
Ист.		м	м	м/с	м3/с	градС		м		м		м		м	г/с
6002	П1	2.0			0.0	1654.00	2503.00	1.50	1.50	0.00	3.0	1.00	0	0.8400000	
6003	П1	2.0			0.0	1654.00	2508.00	1.00	1.00	0.00	3.0	1.00	0	0.0100000	

4. Расчетные параметры С_м, У_м, Х_м

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
 ПДК_{мр} для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а С _м - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	C _м	U _м	X _м		Номер	Код	M	Тип	C _м	U _м	X _м	
п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]		п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]	
1	6002	0.840000	П1	300.018768	0.50	5.7		1	6002	0.840000	П1	300.018768	0.50	5.7	
2	6003	0.010000	П1	3.571652	0.50	5.7		2	6003	0.010000	П1	3.571652	0.50	5.7	
Суммарный М _q = 0.850000 г/с															
Сумма С _м по всем источникам = 303.590424 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
 ПДК_{мр} для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200
 Расчет по границе области влияния
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 2200, Y= 2500

размеры: длина(по X)= 4600, ширина(по Y)= 4600, шаг сетки= 200

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1700.0 м, Y= 2600.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 13.1696053 доли ПДКмр |
| 3.9508817 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 205 град.

и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
Ист.	М-(Мq)	С[доли ПДК]	б=C/M				
1	6002	П1	0.8400	13.0101500	98.79	98.79	15.4882746
В сумме =				13.0101500	98.79		
Суммарный вклад остальных =				0.1594553	1.21 (1 источник)		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 2200 м; Y= 2500

Длина и ширина : L= 4600 м; B= 4600 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

```

*-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
1-| 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.034 0.035 0.035 0.035 0.034 0.032 0.030 0.028 0.026 0.024 0.022 |- 1
      |
2-| 0.024 0.026 0.029 0.032 0.035 0.038 0.040 0.041 0.042 0.042 0.042 0.041 0.039 0.037 0.034 0.031 0.028 0.025 |- 2
      |
3-| 0.027 0.030 0.034 0.038 0.042 0.045 0.047 0.049 0.051 0.051 0.050 0.049 0.046 0.043 0.040 0.036 0.032 0.029 |- 3
      |
4-| 0.031 0.035 0.040 0.044 0.049 0.053 0.057 0.060 0.062 0.062 0.061 0.059 0.055 0.051 0.047 0.042 0.038 0.033 |- 4
      |
5-| 0.035 0.040 0.046 0.051 0.057 0.064 0.070 0.074 0.077 0.078 0.076 0.072 0.067 0.061 0.055 0.049 0.043 0.038 |- 5
      |
6-| 0.039 0.045 0.052 0.060 0.068 0.078 0.087 0.094 0.099 0.101 0.098 0.091 0.082 0.073 0.064 0.056 0.049 0.043 |- 6
      |
7-| 0.044 0.051 0.059 0.070 0.082 0.096 0.111 0.124 0.133 0.135 0.129 0.118 0.104 0.089 0.076 0.065 0.055 0.047 |- 7
      |
8-| 0.048 0.056 0.067 0.081 0.099 0.120 0.145 0.169 0.187 0.192 0.180 0.158 0.133 0.110 0.090 0.075 0.062 0.052 |- 8
      |
9-| 0.051 0.062 0.076 0.094 0.119 0.152 0.194 0.244 0.285 0.296 0.268 0.221 0.174 0.135 0.106 0.085 0.069 0.057 |- 9
      |
10-| 0.055 0.067 0.083 0.106 0.139 0.189 0.266 0.374 0.496 0.533 0.443 0.321 0.226 0.164 0.123 0.095 0.075 0.061 |-10
      |
11-| 0.057 0.071 0.089 0.117 0.159 0.228 0.356 0.612 1.115 1.385 0.850 0.470 0.287 0.192 0.137 0.103 0.080 0.064 |-11
      |
12-| 0.059 0.073 0.093 0.123 0.171 0.256 0.432 0.934 5.10013.170 1.816 0.625 0.332 0.210 0.146 0.107 0.083 0.066 |-12
      |
13-| 0.058 0.073 0.093 0.123 0.171 0.255 0.430 0.926 4.78012.221 1.786 0.623 0.332 0.210 0.145 0.107 0.083 0.065 |-13
      |
14-| 0.057 0.071 0.089 0.117 0.158 0.228 0.353 0.601 1.083 1.328 0.833 0.465 0.286 0.191 0.137 0.103 0.080 0.064 |-14
      |
15-| 0.055 0.067 0.083 0.106 0.139 0.188 0.263 0.370 0.486 0.522 0.436 0.316 0.225 0.163 0.122 0.095 0.075 0.061 |-15
      |
16-| 0.051 0.062 0.075 0.093 0.118 0.151 0.193 0.241 0.281 0.292 0.265 0.218 0.172 0.134 0.106 0.084 0.069 0.057 |-16
      |
17-| 0.047 0.056 0.067 0.081 0.098 0.120 0.143 0.167 0.185 0.189 0.178 0.157 0.132 0.109 0.090 0.074 0.062 0.052 |-17
      |
18-| 0.043 0.050 0.059 0.070 0.082 0.095 0.110 0.123 0.132 0.133 0.128 0.117 0.103 0.089 0.076 0.064 0.055 0.047 |-18
      |
19-| 0.039 0.045 0.052 0.059 0.068 0.077 0.086 0.094 0.099 0.100 0.097 0.091 0.082 0.073 0.064 0.056 0.049 0.042 |-19
      |
20-| 0.035 0.040 0.045 0.051 0.057 0.063 0.069 0.074 0.077 0.077 0.076 0.072 0.067 0.060 0.054 0.048 0.043 0.038 |-20
      |
21-| 0.031 0.035 0.040 0.044 0.048 0.053 0.057 0.060 0.061 0.062 0.061 0.058 0.055 0.051 0.046 0.042 0.038 0.033 |-21
      |
22-| 0.027 0.030 0.034 0.038 0.041 0.044 0.047 0.049 0.050 0.051 0.050 0.048 0.046 0.043 0.040 0.036 0.032 0.029 |-22
      |
23-| 0.023 0.026 0.029 0.032 0.035 0.038 0.040 0.041 0.042 0.042 0.042 0.041 0.039 0.036 0.033 0.030 0.028 0.025 |-23
      |
24-| 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.034 0.035 0.035 0.035 0.034 0.032 0.030 0.028 0.026 0.024 0.022 |-24
      |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
0.020 0.018 0.016 0.015 0.013 0.012 |- 1
      |
0.022 0.020 0.018 0.016 0.014 0.013 |- 2
      |
0.025 0.022 0.020 0.018 0.016 0.014 |- 3
      |
0.029 0.025 0.022 0.019 0.017 0.015 |- 4
      |
0.033 0.028 0.024 0.021 0.018 0.016 |- 5
      |
0.037 0.031 0.027 0.023 0.020 0.017 |- 6
      |

```


Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

Cc : 0.206: 0.206: 0.206: 0.206: 0.206: 0.206: 0.206: 0.205: 0.205: 0.204: 0.203: 0.202: 0.213: 0.213: 0.213:

[illegible]
$$B_{II}: 0.677: 0.677: 0.677: 0.677: 0.677: 0.677: 0.677: 0.676: 0.674: 0.$$
[illegible]

~~~~~

-----

-----

[illegible][illegible]
$$B_{II} : 0.702 : 0.701 : 0.701 : 0.701 : 0.701 : 0.701 : 0.701 : 0.699 : 0.$$
[illegible]

~~~~~

-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'

-----*

$$C_6: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.181: 0.181: 0.181: 0.181: 0.181: 0.181: 0.181:$$
[illegible]
$$B_{II} : 0.594 : 0.594 : 0.594 : 0.593 : 0.593 : 0.594 : 0.594 : 0.595 : 0.595 : 0$$
[illegible]

~~~~~

$y = 1074 \quad z = 1074 \quad x = 1074 \quad y = 1080 \quad z = 1080 \quad y = 1094 \quad z = 1094 \quad y = 1106 \quad z = 1106 \quad y = 1114 \quad z = 1114$

[illegible][illegible][illegible]



[illegible][illegible]





[illegible][illegible][illegible][illegible]

Сс : 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193:  
Фоп: 283 : 283 : 283 : 283 : 283 : 283 : 283 : 283 : 283 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 :  
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.636: 0.636: 0.636: 0.636: 0.636: 0.636: 0.636: 0.635: 0.635: 0.635: 0.635: 0.635: 0.635: 0.635: 0.636:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

---

y= 2394: 2387: 2375: 2353: 2315: 2288: 2260: 2230: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2199:

x= 2090: 2089: 2088: 2085: 2077: 2067: 2057: 2019: 1980: 1980: 1980: 1980: 1979: 1979: 1979:

Qс : 0.643: 0.641: 0.635: 0.627: 0.610: 0.601: 0.592: 0.628: 0.655: 0.655: 0.655: 0.655: 0.655: 0.655: 0.655:  
Сс : 0.193: 0.192: 0.190: 0.188: 0.183: 0.180: 0.178: 0.188: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197:  
Фоп: 284 : 285 : 286 : 289 : 294 : 298 : 301 : 307 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 :  
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.636: 0.633: 0.628: 0.619: 0.603: 0.594: 0.585: 0.621: 0.648: 0.648: 0.648: 0.648: 0.648: 0.648: 0.648:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

---

y= 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2197: 2195: 2190: 2180: 2161: 2144: 2127: 2127: 2127:

x= 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1978: 1975: 1971: 1962: 1943: 1921: 1900: 1900: 1900:

Qс : 0.655: 0.655: 0.655: 0.655: 0.655: 0.655: 0.654: 0.654: 0.652: 0.649: 0.647: 0.647: 0.643: 0.643: 0.643:  
Сс : 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.195: 0.194: 0.194: 0.193: 0.193: 0.193:  
Фоп: 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 314 : 315 : 316 : 320 : 323 : 327 : 327 : 327 :  
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.648: 0.648: 0.648: 0.648: 0.648: 0.647: 0.646: 0.646: 0.644: 0.642: 0.640: 0.639: 0.636: 0.636: 0.636:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

---

y= 2127: 2127: 2126: 2126: 2125: 2122: 2118: 2110: 2094: 2069: 2058: 2046: 2034: 2034: 2034:

x= 1900: 1900: 1900: 1899: 1898: 1896: 1893: 1885: 1867: 1825: 1783: 1742: 1700: 1700: 1700:

Qс : 0.643: 0.643: 0.643: 0.643: 0.641: 0.637: 0.634: 0.626: 0.614: 0.601: 0.608: 0.605: 0.591: 0.591: 0.591:  
Сс : 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.192: 0.191: 0.190: 0.188: 0.184: 0.180: 0.182: 0.181: 0.177: 0.177: 0.177:  
Фоп: 327 : 327 : 327 : 327 : 327 : 328 : 328 : 330 : 332 : 339 : 344 : 349 : 354 : 354 : 354 :  
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :

: : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.636: 0.636: 0.636: 0.635: 0.634: 0.630: 0.627: 0.619: 0.606: 0.594: 0.601: 0.598: 0.584: 0.584: 0.584:  
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

---

y= 2034: 2034: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035:

$\bar{x} = 1700: 1700: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1698: 1698: 1698: 1698: 1698:$   
 $Q_c: 0.591: 0.590: 0.590: 0.590: 0.590: 0.590: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.592: 0.592:$   
 $C_c: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.178:$   
 $\Phi_{оп}: 354: 354: 354: 354: 354: 355: 355: 355: 355: 355: 355: 355: 355: 355:$   
 $U_{оп}: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00:$   
 $\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$   
 $Ви: 0.584: 0.584: 0.584: 0.584: 0.583: 0.584: 0.584: 0.584: 0.584: 0.584: 0.584: 0.584: 0.585: 0.585: 0.585:$   
 $Ки: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002:$   
 $Ви: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:$   
 $Ки: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003:$

$\bar{y} = 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2036: 2037: 2040: 2043: 2046: 2054: 2061:$   
 $\bar{x} = 1698: 1698: 1698: 1697: 1697: 1697: 1696: 1692: 1685: 1670: 1642: 1616: 1590: 1545: 1500:$   
 $Q_c: 0.592: 0.592: 0.592: 0.592: 0.592: 0.593: 0.593: 0.594: 0.598: 0.603: 0.608: 0.614: 0.615: 0.611: 0.598:$   
 $C_c: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.179: 0.181: 0.182: 0.184: 0.184: 0.183: 0.180:$   
 $\Phi_{оп}: 355: 355: 355: 355: 355: 355: 355: 355: 356: 358: 1: 5: 8: 14: 19:$   
 $U_{оп}: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00:$   
 $\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$   
 $Ви: 0.585: 0.585: 0.585: 0.585: 0.586: 0.586: 0.587: 0.587: 0.591: 0.596: 0.601: 0.607: 0.608: 0.604: 0.592:$   
 $Ки: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002:$   
 $Ви: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:$   
 $Ки: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003:$

$\bar{y} = 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2063:$   
 $\bar{x} = 1500: 1500: 1500: 1500: 1500: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1498: 1496:$   
 $Q_c: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.597: 0.598:$   
 $C_c: 0.180: 0.180: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179:$   
 $\Phi_{оп}: 19: 19: 19: 19: 19: 19: 19: 19: 19: 19: 19: 19: 19: 19: 20:$   
 $U_{оп}: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00:$   
 $\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$   
 $Ви: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.590: 0.591:$   
 $Ки: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002:$   
 $Ви: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:$   
 $Ки: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003:$

$\bar{y} = 2064: 2067: 2073: 2086: 2101: 2116: 2144: 2172:$   
 $\bar{x} = 1493: 1486: 1472: 1447: 1426: 1405: 1385: 1364:$   
 $Q_c: 0.599: 0.600: 0.600: 0.602: 0.609: 0.615: 0.644: 0.668:$   
 $C_c: 0.180: 0.180: 0.180: 0.181: 0.183: 0.185: 0.193: 0.200:$   
 $\Phi_{оп}: 20: 21: 23: 26: 30: 33: 37: 41:$   
 $U_{оп}: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00:$   
 $\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$   
 $Ви: 0.592: 0.593: 0.593: 0.595: 0.602: 0.608: 0.637: 0.660:$   
 $Ки: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002: 6002:$   
 $Ви: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:$   
 $Ки: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003: 6003:$

Координаты точки : X= 1300.0 м, Y= 2267.9 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.7105893 доли ПДК<sub>мр</sub> |  
| 0.2131768 мг/м<sup>3</sup> |

Достигается при опасном направлении 56 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип   | Выброс      | Вклад     | Вклад в%          | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------------------------|------|-------|-------------|-----------|-------------------|--------|--------------|
| Ист.                        | М    | М(Мг) | С[доли ПДК] |           |                   |        | b=C/M        |
| 1                           | 6002 | П1    | 0.8400      | 0.7023088 | 98.83             | 98.83  | 0.836081922  |
| В сумме =                   |      |       |             | 0.7023088 | 98.83             |        |              |
| Суммарный вклад остальных = |      |       |             | 0.0082806 | 1.17 (1 источник) |        |              |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код                     | Тип | H   | D    | Wo    | V1                | T     | X1      | Y1      | X2 | Y2 | Alfa | F    | КР | Ди        | Выброс |
|-------------------------|-----|-----|------|-------|-------------------|-------|---------|---------|----|----|------|------|----|-----------|--------|
| Ист.                    | М   | м   | м    | м/с   | м <sup>3</sup> /с | градС | м       | м       | м  | м  | м    | м    | м  | м         | г/с    |
| ----- Примесь 0301----- |     |     |      |       |                   |       |         |         |    |    |      |      |    |           |        |
| 0004                    | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04              | 90.0  | 1668.00 | 2522.28 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.4928000 |        |
| 0005                    | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04              | 90.0  | 1667.00 | 2503.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.4928000 |        |
| 0006                    | T   | 4.0 | 0.10 | 106.9 | 0.8400            | 90.0  | 1669.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.2133000 |        |
| 0007                    | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 1662.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.1144000 |        |
| 0010                    | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 2755.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0114000 |        |
| 0011                    | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 2757.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0114000 |        |
| 0012                    | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 2760.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0114000 |        |
| ----- Примесь 0330----- |     |     |      |       |                   |       |         |         |    |    |      |      |    |           |        |
| 0004                    | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04              | 90.0  | 1668.00 | 2522.28 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0770000 |        |
| 0005                    | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04              | 90.0  | 1667.00 | 2503.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0770000 |        |
| 0006                    | T   | 4.0 | 0.10 | 106.9 | 0.8400            | 90.0  | 1669.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0333000 |        |
| 0007                    | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 1662.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0153000 |        |
| 0010                    | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 2755.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0015000 |        |
| 0011                    | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 2757.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0015000 |        |
| 0012                    | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785            | 90.0  | 2760.00 | 2522.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0015000 |        |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для групп суммации выброс  $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$ , а  
суммарная концентрация  $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$

| Источники                                              |      |          |     | Их расчетные параметры |       |       |
|--------------------------------------------------------|------|----------|-----|------------------------|-------|-------|
| Номер                                                  | Код  | Mq       | Тип | Cm                     | Um    | Xm    |
| п/п                                                    | Ист. |          |     | [доли ПДК]             | [м/с] | [м]   |
| 1                                                      | 0004 | 2.618000 | T   | 0.296427               | 12.29 | 226.9 |
| 2                                                      | 0005 | 2.618000 | T   | 0.296427               | 12.29 | 226.9 |
| 3                                                      | 0006 | 1.133100 | T   | 0.531118               | 7.65  | 119.3 |
| 4                                                      | 0007 | 0.602600 | T   | 12.401069              | 0.84  | 16.6  |
| 5                                                      | 0010 | 0.060000 | T   | 1.234756               | 0.84  | 16.6  |
| 6                                                      | 0011 | 0.060000 | T   | 1.234756               | 0.84  | 16.6  |
| 7                                                      | 0012 | 0.060000 | T   | 1.234756               | 0.84  | 16.6  |
| Суммарный Mq= 7.151700 (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |      |          |     |                        |       |       |
| Сумма Cm по всем источникам = 17.229309 долей ПДК      |      |          |     |                        |       |       |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.44 м/с     |      |          |     |                        |       |       |

##### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub>= 1.44 м/с

##### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 2200, Y= 2500

размеры: длина(по X)= 4600, ширина(по Y)= 4600, шаг сетки= 200

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

Условие на доминирование NO<sub>2</sub> (0301)

в 2-компонентной группе суммации 6007

НЕ выполнено (вклад NO<sub>2</sub> < 80%) в 576 расчетных точках из 576.

Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1700.0 м, Y= 2600.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.1465511 доли ПДК<sub>мр</sub> |

Достигается при опасном направлении 203 град.  
и скорости ветра 1.64 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип  | Выброс | Вклад      | Вклад в% | Сум. %         | Коэф.влияния |
|-----------------------------|------|------|--------|------------|----------|----------------|--------------|
| Ист.                        | М    | (Мq) | С      | [доли ПДК] |          |                | b=C/M        |
| 1                           | 0007 | T    | 0.6026 | 3.0260389  | 96.17    | 96.17          | 5.0216379    |
| В сумме =                   |      |      |        | 3.0260389  | 96.17    |                |              |
| Суммарный вклад остальных = |      |      |        | 0.1205122  | 3.83     | (6 источников) |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

#### Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 2200 м; Y= 2500

Длина и ширина : L= 4600 м; B= 4600 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1   | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 1-  | 0.078 | 0.082 | 0.087 | 0.091 | 0.095 | 0.098 | 0.102 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.103 | 0.100 | 0.097 | 0.094 | 0.089 | 0.085 |
| 2-  | 0.084 | 0.089 | 0.095 | 0.100 | 0.105 | 0.109 | 0.113 | 0.116 | 0.118 | 0.118 | 0.117 | 0.115 | 0.112 | 0.108 | 0.103 | 0.098 | 0.092 |
| 3-  | 0.091 | 0.097 | 0.103 | 0.110 | 0.116 | 0.122 | 0.127 | 0.131 | 0.133 | 0.134 | 0.132 | 0.130 | 0.125 | 0.120 | 0.114 | 0.107 | 0.101 |
| 4-  | 0.098 | 0.105 | 0.113 | 0.121 | 0.129 | 0.136 | 0.143 | 0.148 | 0.151 | 0.152 | 0.150 | 0.146 | 0.141 | 0.134 | 0.126 | 0.118 | 0.110 |
| 5-  | 0.105 | 0.114 | 0.123 | 0.134 | 0.144 | 0.153 | 0.162 | 0.169 | 0.173 | 0.174 | 0.172 | 0.167 | 0.159 | 0.150 | 0.140 | 0.130 | 0.120 |
| 6-  | 0.113 | 0.123 | 0.135 | 0.147 | 0.160 | 0.173 | 0.185 | 0.195 | 0.201 | 0.202 | 0.199 | 0.191 | 0.181 | 0.169 | 0.155 | 0.143 | 0.130 |
| 7-  | 0.121 | 0.133 | 0.147 | 0.162 | 0.178 | 0.196 | 0.213 | 0.228 | 0.239 | 0.243 | 0.237 | 0.224 | 0.207 | 0.190 | 0.172 | 0.156 | 0.141 |
| 8-  | 0.128 | 0.143 | 0.159 | 0.178 | 0.198 | 0.223 | 0.251 | 0.281 | 0.303 | 0.310 | 0.298 | 0.272 | 0.241 | 0.215 | 0.191 | 0.170 | 0.152 |
| 9-  | 0.136 | 0.152 | 0.171 | 0.193 | 0.221 | 0.258 | 0.307 | 0.361 | 0.402 | 0.416 | 0.391 | 0.343 | 0.290 | 0.244 | 0.210 | 0.184 | 0.162 |
| 10- | 0.142 | 0.160 | 0.182 | 0.208 | 0.244 | 0.300 | 0.378 | 0.476 | 0.574 | 0.609 | 0.542 | 0.440 | 0.349 | 0.279 | 0.229 | 0.196 | 0.171 |
| 11- | 0.147 | 0.166 | 0.191 | 0.222 | 0.266 | 0.340 | 0.454 | 0.642 | 0.936 | 1.074 | 0.824 | 0.563 | 0.408 | 0.312 | 0.246 | 0.206 | 0.177 |
| 12- | 0.149 | 0.170 | 0.196 | 0.230 | 0.284 | 0.370 | 0.514 | 0.814 | 1.663 | 3.147 | 1.222 | 0.673 | 0.449 | 0.331 | 0.889 | 0.395 | 0.236 |
| 13- | 0.149 | 0.170 | 0.196 | 0.229 | 0.282 | 0.368 | 0.509 | 0.802 | 1.565 | 2.418 | 1.178 | 0.663 | 0.446 | 0.329 | 0.533 | 0.320 | 0.193 |
| 14- | 0.146 | 0.166 | 0.190 | 0.221 | 0.265 | 0.337 | 0.445 | 0.618 | 0.873 | 0.990 | 0.780 | 0.548 | 0.402 | 0.307 | 0.244 | 0.205 | 0.177 |
| 15- | 0.142 | 0.159 | 0.181 | 0.206 | 0.242 | 0.296 | 0.369 | 0.458 | 0.548 | 0.577 | 0.518 | 0.427 | 0.342 | 0.274 | 0.227 | 0.195 | 0.170 |
| 16- | 0.135 | 0.151 | 0.170 | 0.191 | 0.218 | 0.254 | 0.300 | 0.350 | 0.388 | 0.399 | 0.377 | 0.333 | 0.284 | 0.240 | 0.208 | 0.182 | 0.160 |

|     |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|
| 17- |  | 0.128 | 0.142 | 0.157 | 0.176 | 0.196 | 0.220 | 0.246 | 0.274 | 0.294 | 0.300 | 0.288 | 0.264 | 0.237 | 0.211 | 0.188 | 0.168 | 0.150 | 0.135 | - | 17 |
| 18- |  | 0.120 | 0.132 | 0.145 | 0.160 | 0.176 | 0.192 | 0.209 | 0.224 | 0.233 | 0.237 | 0.231 | 0.219 | 0.204 | 0.187 | 0.171 | 0.154 | 0.140 | 0.126 | - | 18 |
| 19- |  | 0.112 | 0.122 | 0.134 | 0.145 | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.191 | 0.197 | 0.198 | 0.195 | 0.188 | 0.178 | 0.166 | 0.153 | 0.141 | 0.129 | 0.118 | - | 19 |
| 20- |  | 0.104 | 0.113 | 0.122 | 0.132 | 0.142 | 0.151 | 0.159 | 0.166 | 0.170 | 0.171 | 0.169 | 0.164 | 0.157 | 0.148 | 0.138 | 0.128 | 0.118 | 0.109 | - | 20 |
| 21- |  | 0.097 | 0.104 | 0.112 | 0.119 | 0.127 | 0.135 | 0.141 | 0.146 | 0.148 | 0.149 | 0.148 | 0.144 | 0.139 | 0.132 | 0.125 | 0.117 | 0.109 | 0.101 | - | 21 |
| 22- |  | 0.090 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.115 | 0.120 | 0.125 | 0.129 | 0.131 | 0.132 | 0.130 | 0.128 | 0.123 | 0.118 | 0.112 | 0.106 | 0.100 | 0.093 | - | 22 |
| 23- |  | 0.083 | 0.089 | 0.094 | 0.099 | 0.103 | 0.108 | 0.112 | 0.114 | 0.116 | 0.117 | 0.116 | 0.113 | 0.110 | 0.106 | 0.102 | 0.097 | 0.092 | 0.086 | - | 23 |
| 24- |  | 0.077 | 0.082 | 0.086 | 0.090 | 0.094 | 0.097 | 0.100 | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.103 | 0.102 | 0.099 | 0.096 | 0.093 | 0.088 | 0.084 | 0.080 | - | 24 |
|     |  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |   |    |
|     |  | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.076 | 0.072 | 0.067 | 0.062 | 0.058 | 0.054 | -     | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.082 | 0.077 | 0.072 | 0.067 | 0.062 | 0.057 | -     | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.088 | 0.082 | 0.076 | 0.071 | 0.066 | 0.061 | -     | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.094 | 0.087 | 0.081 | 0.075 | 0.070 | 0.064 | -     | 4     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.101 | 0.093 | 0.086 | 0.079 | 0.074 | 0.068 | -     | 5     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.108 | 0.099 | 0.091 | 0.084 | 0.077 | 0.072 | -     | 6     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.115 | 0.105 | 0.095 | 0.088 | 0.081 | 0.075 | -     | 7     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.122 | 0.110 | 0.100 | 0.092 | 0.085 | 0.079 | -     | 8     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.128 | 0.115 | 0.105 | 0.097 | 0.089 | 0.082 | -     | 9     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.134 | 0.121 | 0.111 | 0.102 | 0.093 | 0.085 | -     | 10    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.144 | 0.132 | 0.119 | 0.107 | 0.097 | 0.088 | -     | 11    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.164 | 0.142 | 0.124 | 0.110 | 0.099 | 0.089 | -     | 12    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.159 | 0.139 | 0.123 | 0.110 | 0.098 | 0.089 | -     | 13    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.140 | 0.128 | 0.117 | 0.106 | 0.096 | 0.087 | -     | 14    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.133 | 0.120 | 0.109 | 0.100 | 0.092 | 0.084 | -     | 15    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.127 | 0.114 | 0.104 | 0.095 | 0.088 | 0.081 | -     | 16    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |
|     |  | 0.121 | 0.109 | 0.099 | 0.091 | 0.08  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |    |

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.081 | 0.076 | 0.071 | 0.066 | 0.061 | 0.057 | -23   |
|       |       |       |       |       |       |       |
| 0.075 | 0.071 | 0.066 | 0.061 | 0.057 | 0.053 | -24   |
|       |       |       |       |       |       |       |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |       |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 3.1465511$   
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 1700.0$  м  
 (X-столбец 10, Y-строка 12)  $Y_m = 2600.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 203 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 1.64 м/с

#### 14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек: 443

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0( $U_{mp}$ ) м/с

#### Расшифровка обозначений

|  |                                            |  |
|--|--------------------------------------------|--|
|  | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |  |
|  | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |  |
|  | Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]        |  |
|  | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |  |
|  | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]       |  |
|  | Ки - код источника для верхней строки Ви   |  |

~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
 ~~~~~

---

y= 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2201: 2201: 2203: 2205: 2211: 2225: 2268: 2268: 2268:

x= 1344: 1344: 1344: 1343: 1343: 1343: 1343: 1342: 1339: 1335: 1328: 1316: 1300: 1300: 1300:

~~~~~

Qс: 0.671: 0.671: 0.671: 0.671: 0.671: 0.671: 0.671: 0.670: 0.667: 0.667: 0.664: 0.664: 0.685: 0.685: 0.685:

Фоп: 46: 46: 46: 46: 46: 46: 46: 46: 47: 47: 48: 51: 56: 56: 56:

Uоп: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00:

301: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:

~~~~~

~~~~~

Ви: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.242: 0.243: 0.242: 0.240: 0.255: 0.255: 0.255:

Ки: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007: 0007:

Ви: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.172: 0.171: 0.171: 0.171: 0.170: 0.170: 0.176: 0.176: 0.175:

Ки: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006: 0006:

Ви: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.127: 0.127: 0.129: 0.127: 0.127: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:

Ки: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0005: 0004: 0005: 0004: 0004: 0005: 0004: 0004: 0004:

~~~~~

~~~~~

y= 2268: 2268: 2268: 2268: 2268: 2268: 2269: 2269: 2271: 2274: 2281: 2295: 2325: 2363: 2400:

x= 1300: 1300: 1300: 1299: 1299: 1299: 1299: 1298: 1296: 1292: 1284: 1269: 1243: 1221: 1199:

~~~~~



[illegible][illegible]



-----  
x= 1197: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1197: 1197:  
-----  
Qс: 0.643: 0.636: 0.625: 0.625: 0.625: 0.625: 0.626: 0.626: 0.626: 0.626: 0.626: 0.626: 0.627: 0.628:  
Фоп: 93 : 97 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 :  
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :  
301: 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.225: 0.223: 0.218: 0.218: 0.218: 0.218: 0.218: 0.218: 0.218: 0.218: 0.218: 0.218: 0.218: 0.219:  
Ки: 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :  
Ви: 0.162: 0.160: 0.158: 0.158: 0.158: 0.158: 0.158: 0.158: 0.158: 0.158: 0.158: 0.158: 0.158: 0.159:  
Ки: 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :  
Ви: 0.126: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.125: 0.124: 0.124:  
Ки: 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :  
~~~~~  
~~~~~

-----  
y= 2606: 2611: 2622: 2643: 2681: 2711: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2743: 2743: 2743:  
-----  
x= 1198: 1201: 1206: 1217: 1241: 1270: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300:  
-----  
Qс: 0.628: 0.630: 0.631: 0.639: 0.654: 0.679: 0.699: 0.699: 0.699: 0.698: 0.698: 0.698: 0.698: 0.698:  
Фоп: 101 : 102 : 103 : 106 : 112 : 117 : 122 : 122 : 122 : 122 : 122 : 122 : 122 : 122 :  
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :  
301: 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.219: 0.220: 0.221: 0.227: 0.237: 0.252: 0.263: 0.263: 0.263: 0.263: 0.263: 0.263: 0.263: 0.263:  
Ки: 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :  
Ви: 0.159: 0.159: 0.160: 0.163: 0.167: 0.174: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180:  
Ки: 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :  
Ви: 0.124: 0.124: 0.125: 0.125: 0.127: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:  
Ки: 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :  
~~~~~  
~~~~~

-----  
y= 2743: 2743: 2743: 2745: 2747: 2752: 2762: 2778: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2801: 2801:  
-----  
x= 1300: 1300: 1300: 1301: 1301: 1303: 1306: 1313: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335:  
-----  
Qс: 0.698: 0.698: 0.697: 0.695: 0.695: 0.690: 0.687: 0.683: 0.687: 0.687: 0.687: 0.687: 0.687: 0.687:  
Фоп: 122 : 122 : 122 : 122 : 123 : 123 : 125 : 127 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 :  
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :  
301: 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви: 0.262: 0.262: 0.262: 0.261: 0.262: 0.258: 0.257: 0.253: 0.255: 0.255: 0.255: 0.255: 0.255: 0.255:  
Ки: 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :  
Ви: 0.180: 0.180: 0.180: 0.179: 0.179: 0.178: 0.177: 0.175: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177:  
Ки: 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :  
Ви: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.128: 0.129: 0.128: 0.127: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:  
Ки: 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 :  
~~~~~  
~~~~~

-----  
y= 2802: 2804: 2807: 2814: 2827: 2851: 2872: 2892: 2911: 2929: 2948: 2948: 2948: 2948: 2948:  
-----  
x= 1335: 1336: 1338: 1341: 1348: 1362: 1380: 1398: 1432: 1466: 1500: 1500: 1500: 1500: 1500:  
-----  
Qс: 0.686: 0.683: 0.683: 0.679: 0.671: 0.659: 0.651: 0.644: 0.647: 0.647: 0.642: 0.642: 0.642: 0.642:  
Фоп: 131 : 131 : 132 : 133 : 135 : 138 : 141 : 145 : 150 : 154 : 159 : 159 : 159 : 159 :  
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :  
301: 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
~~~~~

y= 2968: 2960: 2951: 2942: 2914: 2886: 2886: 2886: 2885: 2885: 2885: 2885: 2885: 2883: 2881:

x= 1738: 1772: 1799: 1826: 1863: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1901: 1902: 1903: 1907:

Qс : 0.651: 0.651: 0.655: 0.652: 0.672: 0.683: 0.683: 0.683: 0.683: 0.683: 0.683: 0.682: 0.682: 0.681: 0.683:

Фоп: 189: 193: 197: 200: 206: 212: 212: 212: 212: 212: 212: 212: 213: 213:

Uоп: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00:

301: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.229: 0.228: 0.231: 0.228: 0.241: 0.247: 0.247: 0.247: 0.247: 0.247: 0.247: 0.247: 0.246: 0.248: 0.247:

Ки : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Ви : 0.167: 0.168: 0.168: 0.169: 0.174: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.176: 0.178:

Ки : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ви : 0.128: 0.128: 0.129: 0.128: 0.129: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.129: 0.130:

Ки : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

y= 2876: 2867: 2847: 2823: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2799: 2799: 2798:

x= 1913: 1926: 1949: 1970: 1991: 1991: 1991: 1991: 1991: 1991: 1992: 1992: 1993: 1994: 1997:

Qс : 0.683: 0.684: 0.685: 0.690: 0.690: 0.690: 0.690: 0.690: 0.690: 0.690: 0.690: 0.690: 0.689: 0.686:

Фоп: 214: 216: 220: 224: 228: 229: 229: 229: 229: 229: 229: 229: 229: 229:

Uоп: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00:

301: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.247: 0.248: 0.249: 0.252: 0.252: 0.254: 0.254: 0.254: 0.254: 0.254: 0.254: 0.254: 0.252: 0.250:

Ки : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Ви : 0.178: 0.178: 0.179: 0.181: 0.181: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180: 0.180:

Ки : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ви : 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.128:

Ки : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:

y= 2795: 2790: 2777: 2741: 2694: 2647: 2600: 2599: 2599: 2598: 2598: 2596: 2596: 2595: 2595:

x= 2004: 2015: 2034: 2062: 2072: 2082: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:

Qс : 0.681: 0.670: 0.658: 0.652: 0.672: 0.684: 0.687: 0.686: 0.686: 0.687: 0.688: 0.689: 0.689: 0.690:

Фоп: 230: 232: 234: 240: 246: 252: 258: 258: 259: 259: 259: 259: 259: 259:

Uоп: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00: 5.00:

301: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.247: 0.242: 0.233: 0.230: 0.242: 0.250: 0.252: 0.252: 0.252: 0.253: 0.253: 0.253: 0.253: 0.254:

Ки : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Ви : 0.178: 0.174: 0.172: 0.170: 0.176: 0.180: 0.181: 0.181: 0.181: 0.181: 0.181: 0.182: 0.182: 0.182:

Ки : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ви : 0.129: 0.129: 0.127: 0.127: 0.128: 0.127: 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.128: 0.128: 0.127:

Ки : 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:

y= 2594: 2593: 2592: 2592: 2591: 2590: 2589: 2589: 2588: 2588: 2586: 2586: 2585: 2585: 2584:

x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:

Qс : 0.690: 0.690: 0.690: 0.689: 0.689: 0.690: 0.691: 0.692: 0.692: 0.692: 0.693: 0.692: 0.692: 0.691:

Фоп: 259: 259: 259: 259: 260: 260: 260: 260: 260: 260: 260: 260: 260: 260:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

y= 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2397:
x= 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2090: 2090: 2090: 2090:
Qс : 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.681: 0.680: 0.680: 0.680: 0.680: 0.680: 0.680: 0.680: 0.680:
Фоп: 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 : 285 :
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :
301: 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248:
Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :
Ви : 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179: 0.179:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.127: 0.127: 0.127: 0.127: 0.127: 0.127: 0.127: 0.127: 0.127: 0.127: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

y= 2394: 2387: 2375: 2353: 2315: 2288: 2260: 2230: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2199:
x= 2090: 2089: 2088: 2085: 2077: 2067: 2057: 2019: 1980: 1980: 1980: 1980: 1979: 1979: 1979:
Qс : 0.678: 0.676: 0.674: 0.666: 0.652: 0.648: 0.639: 0.661: 0.677: 0.677: 0.677: 0.677: 0.677: 0.677:
Фоп: 286 : 286 : 288 : 291 : 296 : 299 : 303 : 309 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 :
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :
301: 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.246: 0.246: 0.244: 0.239: 0.230: 0.228: 0.222: 0.235: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245:
Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :
Ви : 0.179: 0.178: 0.177: 0.175: 0.171: 0.169: 0.167: 0.173: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.128: 0.129: 0.127: 0.126: 0.127: 0.127: 0.125: 0.127: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129:
Ки : 0004 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

y= 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2197: 2195: 2190: 2180: 2161: 2144: 2127: 2127: 2127:
x= 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1978: 1975: 1971: 1962: 1943: 1921: 1900: 1900: 1900:
Qс : 0.677: 0.677: 0.677: 0.677: 0.677: 0.677: 0.676: 0.676: 0.674: 0.673: 0.670: 0.669: 0.665: 0.665:
Фоп: 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 316 : 317 : 318 : 322 : 325 : 329 : 329 :
Уоп: 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :
301: 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 : 0.0 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.245: 0.244: 0.242: 0.243: 0.240: 0.241: 0.237: 0.237:
Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :
Ви : 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.177: 0.176: 0.177: 0.177: 0.175: 0.175: 0.174: 0.173: 0.173:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.128: 0.128: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

y= 2127: 2127: 2126: 2126: 2125: 2122: 2118: 2110: 2094: 2069: 2058: 2046: 2034: 2034: 2034:
x= 1900: 1900: 1900: 1899: 1898: 1896: 1893: 1885: 1867: 1825: 1783: 1742: 1700: 1700: 1700:

<u>Код</u>	<u>Тип</u>	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KР	Ди	Выброс
Ист.	М	М	м/с	мЗ/с	градС	М	М	М	М	г/с					

----- Примесь 0333-----											
6008	П1	2.0		20.0	1668.00	2522.00	0.50	0.50	0.00	1.0	1.00 0 0.0000100
6009	П1	2.0		20.0	2723.00	2552.00	0.50	0.50	0.00	1.0	1.00 0 0.0000100
6013	П1	2.0		20.0	2752.00	2522.00	0.50	0.50	0.00	1.0	1.00 0 0.0000100
----- Примесь 1325-----											
0004	T	6.0	0.15	171.9	3.04	90.0	1668.00	2522.28		1.0	1.00 0 0.0077000
0005	T	6.0	0.15	171.9	3.04	90.0	1667.00	2503.00		1.0	1.00 0 0.0077000
0006	T	4.0	0.10	106.9	0.8400	90.0	1669.00	2512.00		1.0	1.00 0 0.0033000
0007	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	1662.00	2512.00		1.0	1.00 0 0.0021000
0010	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2755.00	2522.00		1.0	1.00 0 0.0002000
0011	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2757.00	2522.00		1.0	1.00 0 0.0002000
0012	T	0.5	0.10	10.00	0.0785	90.0	2760.00	2522.00		1.0	1.00 0 0.0002000

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$, а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + ... + Cmn/ПДКn$						
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M						
~~						
Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm
-п/п-	-Ист.-	-----	----	[доли ПДК]	----	[м]---
1	6008	0.001250	П1	0.044646	0.50	11.4
2	6009	0.001250	П1	0.044646	0.50	11.4
3	6013	0.001250	П1	0.044646	0.50	11.4
4	0004	0.154000	T	0.017437	12.29	226.9
5	0005	0.154000	T	0.017437	12.29	226.9
6	0006	0.066000	T	0.030936	7.65	119.3
7	0007	0.042000	T	0.864329	0.84	16.6
8	0010	0.004000	T	0.082317	0.84	16.6
9	0011	0.004000	T	0.082317	0.84	16.6
10	0012	0.004000	T	0.082317	0.84	16.6
~~						
Суммарный $Mq = 0.431750$ (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)						
Сумма Cm по всем источникам = 1.311028 долей ПДК						

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.27 м/с						

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U_{мр}) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св}= 1.27 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 2200, Y= 2500

размеры: длина(по X)= 4600, ширина(по Y)= 4600, шаг сетки= 200

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U_{мр}) м/с

Условие на доминирование H₂S (0333)

в 2-компонентной группе суммации 6037

НЕ выполнено (вклад H₂S < 80%) в 96 расчетных точках из 576.

Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1700.0 м, Y= 2600.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2252213 доли ПДК_{мр} |

Достигается при опасном направлении 203 град.

и скорости ветра 1.61 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----
1	0007	T	0.0420	0.2110691	93.72	93.72	5.0254540
2	6008	П1	0.001250	0.0072627	3.22	96.94	5.8101258

В сумме =				0.2183317	96.94		
Суммарный вклад остальных =				0.0068895	3.06	(8 источников)	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 2200 м; Y= 2500

Длина и ширина : L= 4600 м; B= 4600 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U_{мр}) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
*	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----					
1-	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	-	1		
2-	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	-	2	
3-	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	-	3	
4-	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	-	4	
5-	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	-	5
6-	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	-	6
7-	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	-	7		
8-	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.017	0.019	0.019	0.018	0.017	0.015	0.013	0.012	0.012	0.010	0.009	0.008	-	8			
9-	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.016	0.019	0.022	0.025	0.026	0.024	0.021	0.018	0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	-	9				
10-	0.009	0.010	0.011	0.013	0.015	0.019	0.023	0.030	0.036	0.038	0.034	0.027	0.022	0.017	0.014	0.012	0.011	0.009	-	10				
11-	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.021	0.028	0.041	0.061	0.070	0.053	0.035	0.025	0.019	0.015	0.013	0.011	0.010	-	11				
12-	0.009	0.011	0.012	0.014	0.018	0.023	0.032	0.052	0.112	0.225	0.081	0.043	0.028	0.020	0.074	0.029	0.016	0.013	-	12				
13-	0.009	0.011	0.012	0.014	0.018	0.023	0.032	0.051	0.105	0.167	0.077	0.042	0.028	0.020	0.040	0.025	0.012	0.012	-	13				
14-	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.021	0.028	0.039	0.056	0.064	0.050	0.034	0.025	0.019	0.015	0.013	0.011	0.010	-	14				
15-	0.009	0.010	0.011	0.013	0.015	0.018	0.023	0.029	0.034	0.036	0.032	0.027	0.021	0.017	0.014	0.012	0.010	0.009	-	15				
16-	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.016	0.019	0.022	0.024	0.025	0.023	0.021	0.018	0.015	0.013	0.011	0.010	0.009	-	16				
17-	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.017	0.018	0.019	0.018	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	-	17				
18-	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	-	18				
19-	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	-	19			
20-	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	-	20			
21-	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	-	21		
22-	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	-	22	
23-	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	-	23	
24-	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	-	24	
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	19	20	21	22	23	24																		
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003																		
	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004																		
	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004																		
	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004																		
	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004																		

0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	- 6
0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	- 7
0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	- 8
0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	- 9
0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	-10
0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	-11
0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	-12
0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	-13
0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	-14
0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	-15
0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	-16
0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	-17
0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	-18
0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	-19
0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	-20
0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	-21
0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	-22
0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	-23
0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	-24
-- ----- ----- ----- ----- ----- ---						
19	20	21	22	23	24	

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 0.2252213$
 Достигается в точке с координатами: $X_m = 1700.0$ м
 (X-столбец 10, Y-строка 12) $Y_m = 2600.0$ м
 При опасном направлении ветра : 203 град.
 и "опасной" скорости ветра : 1.61 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :133 Жамбыл обл. Мерке.
 Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)
 Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Всего просчитано точек: 443
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U_{mp}) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____

~~~~~|~~~~~|  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.044: 0.044: 0.043:

[illegible]

Oc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

[illegible][illegible][illegible]

y= 2426: 2426: 2426: 2427: 2428: 2428: 2428: 2429: 2429: 2430: 2430: 2431: 2431: 2432: 2432:  
-----  
x= 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198:  
-----  
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2432: 2433: 2433: 2433: 2434: 2434: 2435: 2435: 2436: 2436: 2437: 2437: 2437: 2450: 2500:  
-----  
x= 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1198: 1197:  
-----  
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2533: 2567: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2601: 2603:  
-----  
x= 1197: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1196: 1197: 1197:  
-----  
Qc : 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2606: 2611: 2622: 2643: 2681: 2711: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2742: 2743: 2743: 2743:  
-----  
x= 1198: 1201: 1206: 1217: 1241: 1270: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300: 1300:  
-----  
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2743: 2743: 2743: 2745: 2747: 2752: 2762: 2778: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2801: 2801:  
-----  
x= 1300: 1300: 1300: 1301: 1301: 1303: 1306: 1313: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335: 1335:  
-----  
Qc : 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2802: 2804: 2807: 2814: 2827: 2851: 2872: 2892: 2911: 2929: 2948: 2948: 2948: 2948: 2948:  
-----  
x= 1335: 1336: 1338: 1341: 1348: 1362: 1380: 1398: 1432: 1466: 1500: 1500: 1500: 1500: 1500:  
-----  
Qc : 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2948: 2948: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949: 2949:  
-----  
x= 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1501: 1502: 1502: 1502: 1502: 1502:  
-----  
Qc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2949: 2950: 2952: 2956: 2963: 2967: 2970: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974:  
-----  
-----







y= 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2063:  
x= 1500: 1500: 1500: 1500: 1500: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1498: 1496:  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:

y= 2064: 2067: 2073: 2086: 2101: 2116: 2144: 2172:  
x= 1493: 1486: 1472: 1447: 1426: 1405: 1385: 1364:  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041: 0.042:

Условие на доминирование H2S (0333)  
в 2-компонентной группе суммации 6037  
**ВЫПОЛНЕНО** (вклад H2S > 80%) во всех 443 расчетных точках.  
Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (согласно примеч. табл.3 к приказу  
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 2091.4 м, Y= 2498.7 м

Максимальная суммарная концентрация |Cs= 0.0447766 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 272 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                      | Код  | Тип   | Выброс      | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-----------|----------|--------|--------------|
| Ист.                                                      | М    | М(Мг) | С[доли ПДК] | б=С/М     |          |        |              |
| 1                                                         | 0007 | T     | 0.0420      | 0.0183233 | 40.92    | 40.92  | 0.436268806  |
| 2                                                         | 0006 | T     | 0.0660      | 0.0108548 | 24.24    | 65.16  | 0.164467230  |
| 3                                                         | 0004 | T     | 0.1540      | 0.0075397 | 16.84    | 82.00  | 0.048959088  |
| 4                                                         | 0005 | T     | 0.1540      | 0.0074712 | 16.69    | 98.69  | 0.048514232  |
| В сумме = 0.0441890 98.69                                 |      |       |             |           |          |        |              |
| Суммарный вклад остальных = 0.0005875 1.31 (6 источников) |      |       |             |           |          |        |              |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код                     | Тип | H   | D    | Wo    | V1     | T    | X1      | Y1      | X2 | Y2 | Alfa | F    | КР | Ди        | Выброс |
|-------------------------|-----|-----|------|-------|--------|------|---------|---------|----|----|------|------|----|-----------|--------|
| Ист.                    | М   | М   | М/с  | М3/с  | градС  | М    | М       | М       | М  | М  | М    | М    | М  | М         | г/с    |
| ----- Примесь 0330----- |     |     |      |       |        |      |         |         |    |    |      |      |    |           |        |
| 0004                    | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04   | 90.0 | 1668.00 | 2522.28 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0770000 |        |
| 0005                    | T   | 6.0 | 0.15 | 171.9 | 3.04   | 90.0 | 1667.00 | 2503.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0770000 |        |
| 0006                    | T   | 4.0 | 0.10 | 106.9 | 0.8400 | 90.0 | 1669.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0333000 |        |
| 0007                    | T   | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0 | 1662.00 | 2512.00 |    |    | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0153000 |        |

|                         |    |     |      |       |        |      |         |         |      |      |      |     |      |   |           |
|-------------------------|----|-----|------|-------|--------|------|---------|---------|------|------|------|-----|------|---|-----------|
| 0010                    | T  | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0 | 2755.00 | 2522.00 |      |      |      | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0015000 |
| 0011                    | T  | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0 | 2757.00 | 2522.00 |      |      |      | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0015000 |
| 0012                    | T  | 0.5 | 0.10 | 10.00 | 0.0785 | 90.0 | 2760.00 | 2522.00 |      |      |      | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0015000 |
| ----- Примесь 0333----- |    |     |      |       |        |      |         |         |      |      |      |     |      |   |           |
| 6008                    | П1 | 2.0 |      |       | 20.0   |      | 1668.00 | 2522.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000100 |
| 6009                    | П1 | 2.0 |      |       | 20.0   |      | 2723.00 | 2552.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000100 |
| 6013                    | П1 | 2.0 |      |       | 20.0   |      | 2752.00 | 2522.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0000100 |

#### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

|                                                                                                                                                                                  |        |          |      |                        |         |       |        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|------------------------|---------|-------|--------|--|--|
| - Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$ , а суммарная концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$                                         |        |          |      |                        |         |       |        |  |  |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным $M$ |        |          |      |                        |         |       |        |  |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                            |        |          |      |                        |         |       |        |  |  |
| Источники                                                                                                                                                                        |        |          |      | Их расчетные параметры |         |       |        |  |  |
| Номер                                                                                                                                                                            | Код    | $M_q$    | Тип  | $C_m$                  | $U_m$   | $X_m$ |        |  |  |
| -п/п-                                                                                                                                                                            | -Ист.- | -----    | ---- | -[доли ПДК]-           | -[м/с]- | ----  | [м]--- |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                | 0004   | 0.154000 | T    | 0.017437               | 12.29   | 226.9 |        |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                | 0005   | 0.154000 | T    | 0.017437               | 12.29   | 226.9 |        |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                | 0006   | 0.066600 | T    | 0.031217               | 7.65    | 119.3 |        |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                | 0007   | 0.030600 | T    | 0.629726               | 0.84    | 16.6  |        |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                | 0010   | 0.003000 | T    | 0.061738               | 0.84    | 16.6  |        |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                | 0011   | 0.003000 | T    | 0.061738               | 0.84    | 16.6  |        |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                | 0012   | 0.003000 | T    | 0.061738               | 0.84    | 16.6  |        |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                | 6008   | 0.001250 | П1   | 0.044646               | 0.50    | 11.4  |        |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                | 6009   | 0.001250 | П1   | 0.044646               | 0.50    | 11.4  |        |  |  |
| 10                                                                                                                                                                               | 6013   | 0.001250 | П1   | 0.044646               | 0.50    | 11.4  |        |  |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                            |        |          |      |                        |         |       |        |  |  |
| Суммарный $M_q = 0.417950$ (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям)                                                                                                                    |        |          |      |                        |         |       |        |  |  |
| Сумма $C_m$ по всем источникам = 1.014967 долей ПДК                                                                                                                              |        |          |      |                        |         |       |        |  |  |
| -----                                                                                                                                                                            |        |          |      |                        |         |       |        |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.40 м/с                                                                                                                               |        |          |      |                        |         |       |        |  |  |

#### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.8 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4600x4600 с шагом 200

Расчет по границе области влияния

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0( $U_{mr}$ ) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 1.4$  м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

Группа суммации :6044=3330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Координаты точки : X= 1700.0 м, Y= 2600.0 м

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| Ном.                        | Код  | Тип  | Выброс   | Вклад     | Вклад в % | Сум. %         | Коэф.влияния |
|-----------------------------|------|------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| ----                        | ---- | ---- | -----    | -----     | -----     | -----          | -----        |
| ----                        | ---- | ---- | -----    | -----     | -----     | -----          | -----        |
| ----                        | ---- | ---- | -----    | -----     | -----     | -----          | -----        |
| 1                           | 0007 | T    | 0.0306   | 0.1536174 | 91.44     | 91.44          | 5.0201759    |
| 2                           | 6008 | П1   | 0.001250 | 0.0072428 | 4.31      | 95.75          | 5.7942739    |
| -----                       |      |      |          |           |           |                |              |
| В сумме =                   |      |      |          | 0.1608602 | 95.75     |                |              |
| Суммарный вклад остальных = |      |      |          | 0.0071357 | 4.25      | (8 источников) |              |

Группа суммации :6044=3330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Шаг сетки ( $dX=dY$ ) : D= 200 м

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0(U<sub>мр</sub>) м/с

[illegible]

2-| 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 |- 2  
3-| 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 |- 3  
4-| 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 |- 4  
5-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 |- 5  
6-| 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 |- 6  
7-| 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 |- 7  
8-| 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.013 0.014 0.016 0.017 0.018 0.017 0.016 0.014 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 |- 8  
9-| 0.008 0.009 0.010 0.011 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.024 0.022 0.020 0.017 0.014 0.012 0.011 0.009 0.008 |- 9  
10-| 0.008 0.009 0.010 0.012 0.014 0.017 0.022 0.027 0.033 0.035 0.031 0.025 0.020 0.016 0.013 0.011 0.010 0.009 |-10  
11-| 0.008 0.010 0.011 0.013 0.015 0.020 0.026 0.036 0.053 0.060 0.047 0.032 0.023 0.018 0.014 0.012 0.010 0.009 |-11  
12-| 0.009 0.010 0.011 0.013 0.016 0.021 0.029 0.046 0.091 0.168 0.068 0.038 0.026 0.019 0.060 0.023 0.014 0.011 |-12  
13-| 0.009 0.010 0.011 0.013 0.016 0.021 0.029 0.045 0.086 0.130 0.066 0.038 0.026 0.019 0.031 0.020 0.011 0.011 |-13  
14-| 0.008 0.010 0.011 0.013 0.015 0.019 0.025 0.035 0.049 0.055 0.044 0.031 0.023 0.018 0.014 0.012 0.010 0.009 |-14  
15-| 0.008 0.009 0.010 0.012 0.014 0.017 0.021 0.026 0.031 0.033 0.030 0.024 0.020 0.016 0.013 0.011 0.010 0.009 |-15  
16-| 0.008 0.009 0.010 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022 0.023 0.022 0.019 0.016 0.014 0.012 0.010 0.009 0.008 |-16  
17-| 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.013 0.014 0.016 0.017 0.017 0.017 0.015 0.014 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 |-17  
18-| 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 |-18  
19-| 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 |-19  
20-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 |-20  
21-| 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 |-21  
22-| 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 |-22  
23-| 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 |-23  
24-| 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 |-24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24

0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 1  
0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |- 2  
0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 3  
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 |- 4  
0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 5  
0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 6  
0.007 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 |- 7  
0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 |- 8

|       |       |       |       |       |       |      |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - 9  |
| 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -10  |
| 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | -11  |
| 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | -12  |
| 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | -13  |
| 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | -14  |
| 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -15  |
| 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -16  |
| 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | -17  |
| 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | -18  |
| 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -19  |
| 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -20  |
| 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | -21  |
| 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | -22  |
| 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | -23  |
| 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | -24  |
| ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ---- |
| 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 0.1679959$   
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 1700.0$  м  
 ( X-столбец 10, Y-строка 12)  $Y_m = 2600.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 203 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 1.65 м/с

#### 14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :133 Жамбыл обл. Мерке.

Объект :0001 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Всего просчитано точек: 443

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.0( $U_{мр}$ ) м/с

#### Расшифровка обозначений

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]        |
| 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]       |



\_\_\_\_\_

• • • • •

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Journal of Management Education* 36(7) 809-824

.....

[illegible][illegible]

|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=  | 2802:  | 2804:  | 2807:  | 2814:  | 2827:  | 2851:  | 2872:  | 2892:  | 2911:  | 2929:  | 2948:  | 2948:  | 2948:  | 2948:  | 2948:  |
| x=  | 1335:  | 1336:  | 1338:  | 1341:  | 1348:  | 1362:  | 1380:  | 1398:  | 1432:  | 1466:  | 1500:  | 1500:  | 1500:  | 1500:  | 1500:  |
| Qc= | 0.039: | 0.039: | 0.039: | 0.038: | 0.038: | 0.037: | 0.037: | 0.037: | 0.037: | 0.037: | 0.036: | 0.036: | 0.036: | 0.036: | 0.036: |

[illegible]



---

y= 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2974: 2973: 2973: 2971:  
-----:  
x= 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1701: 1702: 1702: 1702: 1702: 1703: 1705: 1710: 1720:  
-----:  
Qc : 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037:

---

---

y= 2968: 2960: 2951: 2942: 2914: 2886: 2886: 2886: 2885: 2885: 2885: 2885: 2885: 2883: 2881:  
-----:  
x= 1738: 1772: 1799: 1826: 1863: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1900: 1901: 1902: 1903: 1907:  
-----:  
Qc : 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:

---

---

y= 2876: 2867: 2847: 2823: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2800: 2799: 2799: 2798:  
-----:  
x= 1913: 1926: 1949: 1970: 1991: 1991: 1991: 1991: 1991: 1991: 1992: 1992: 1993: 1994: 1997:  
-----:  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:

---

---

y= 2795: 2790: 2777: 2741: 2694: 2647: 2600: 2599: 2599: 2598: 2598: 2596: 2596: 2595: 2595:  
-----:  
x= 2004: 2015: 2034: 2062: 2072: 2082: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.039: 0.038: 0.037: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:

---

---

y= 2594: 2593: 2592: 2592: 2591: 2590: 2589: 2589: 2588: 2588: 2586: 2586: 2585: 2585: 2584:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:

---

---

y= 2583: 2582: 2582: 2581: 2580: 2580: 2579: 2578: 2578: 2576: 2576: 2575: 2575: 2574: 2573:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:

---

---

y= 2572: 2572: 2571: 2570: 2570: 2569: 2568: 2568: 2567: 2566: 2565: 2565: 2564: 2564: 2562:  
-----:  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092: 2092:  
-----:  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:

---

y= 2562: 2562: 2549: 2524: 2499: 2449: 2400: 2400: 2400: 2400: 2399: 2399: 2399: 2399:  
-----  
x= 2092: 2092: 2092: 2092: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091:  
-----  
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2399: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2398: 2397:  
-----  
x= 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2091: 2090: 2090: 2090: 2090: 2090:  
-----  
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2394: 2387: 2375: 2353: 2315: 2288: 2260: 2230: 2200: 2200: 2200: 2200: 2200: 2199:  
-----  
x= 2090: 2089: 2088: 2085: 2077: 2067: 2057: 2019: 1980: 1980: 1980: 1980: 1979: 1979: 1979:  
-----  
Qc : 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2199: 2197: 2195: 2190: 2180: 2161: 2144: 2127: 2127: 2127:  
-----  
x= 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1979: 1978: 1975: 1971: 1962: 1943: 1921: 1900: 1900: 1900:  
-----  
Qc : 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2127: 2127: 2126: 2126: 2125: 2122: 2118: 2110: 2094: 2069: 2058: 2046: 2034: 2034: 2034:  
-----  
x= 1900: 1900: 1900: 1899: 1898: 1896: 1893: 1885: 1867: 1825: 1783: 1742: 1700: 1700: 1700:  
-----  
Qc : 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.035: 0.035:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2034: 2034: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035:  
-----  
x= 1700: 1700: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1699: 1698: 1698: 1698: 1698: 1698:  
-----  
Qc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2035: 2036: 2037: 2040: 2043: 2046: 2054: 2061:  
-----  
x= 1698: 1698: 1698: 1697: 1697: 1697: 1696: 1692: 1685: 1670: 1642: 1616: 1590: 1545: 1500:  
-----  
Qc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035:  
~~~~~  
~~~~~

y= 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2061: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2062: 2063:  
-----  
-----

x= 1500: 1500: 1500: 1500: 1500: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1499: 1498: 1496:

Qс : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:

y= 2064: 2067: 2073: 2086: 2101: 2116: 2144: 2172:

x= 1493: 1486: 1472: 1447: 1426: 1405: 1385: 1364:

Qс : 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037:

Условие на доминирование H<sub>2</sub>S (0333)

в 2-компонентной группе суммации 6044

ВЫПОЛНЕНО (вклад H<sub>2</sub>S > 80%) во всех 443 расчетных точках.

Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (согласно примеч. табл.3 к приказу  
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 2091.4 м, Y= 2498.7 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0399018 доли ПДК<sub>мр</sub>|

Достигается при опасном направлении 272 град.

и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|--------------|
|------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|--------------|

| ---- | Ист.- | --- | М-(Мг) | --- | С[доли ПДК]- | ----- | ----- | ---- | b=C/M | --- |
|------|-------|-----|--------|-----|--------------|-------|-------|------|-------|-----|
|------|-------|-----|--------|-----|--------------|-------|-------|------|-------|-----|

|   |      |   |        |           |       |       |             |  |
|---|------|---|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 1 | 0007 | Т | 0.0306 | 0.0133498 | 33.46 | 33.46 | 0.436268777 |  |
|---|------|---|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|

|   |      |   |        |           |       |       |             |  |
|---|------|---|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 2 | 0006 | Т | 0.0666 | 0.0109535 | 27.45 | 60.91 | 0.164467230 |  |
|---|------|---|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|

|   |      |   |        |           |       |       |             |  |
|---|------|---|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 3 | 0004 | Т | 0.1540 | 0.0075397 | 18.90 | 79.80 | 0.048959088 |  |
|---|------|---|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|

|   |      |   |        |           |       |       |             |  |
|---|------|---|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 4 | 0005 | Т | 0.1540 | 0.0074712 | 18.72 | 98.53 | 0.048514232 |  |
|---|------|---|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|

|           |  |  |  |  |  |  |           |       |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|
| В сумме = |  |  |  |  |  |  | 0.0393142 | 98.53 |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|

|                             |  |  |  |  |  |  |           |                     |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------------|--|
| Суммарный вклад остальных = |  |  |  |  |  |  | 0.0005875 | 1.47 (6 источников) |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------------|--|

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций                                                                                                                                                                         | См         | РП        | СЗЗ       | ЖЗ        | ФТ        | Граница области возд. | Территория предприятия | Колич. ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|------------|--------------------|-------------|--------------|
| 0301   | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 16,348278  | 2,985804  | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,665124              | нет расч.              | 7          | 0,2                | 0,04        | 2            |
| 0304   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1,3362     | 0,24273   | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,054073              | нет расч.              | 7          | 0,4                | 0,06        | 3            |
| 0328   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1,834275   | 0,334623  | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,064312              | нет расч.              | 7          | 0,15               | 0,05        | 3            |
| 0330   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 0,88103    | 0,160757  | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,039314              | нет расч.              | 7          | 0,5                | 0,05        | 3            |
| 0333   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 0,133937   | 0,020155  | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,000637              | нет расч.              | 3          | 0,008              | 0,0008*     | 2            |
| 0337   | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 0,569221   | 0,104097  | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,022145              | нет расч.              | 7          | 5                  | 3           | 4            |
| 0703   | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                                                                                                                                 | 0,56656    | 0,103729  | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,021165              | нет расч.              | 7          | 0,00001*           | 0,000001    | 1            |
| 1325   | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                                                                                                                                     | 1,177091   | 0,217954  | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,044189              | нет расч.              | 7          | 0,05               | 0,01        | 2            |
| 2754   | Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                                                                                                 | 1,957609   | 0,274827  | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,054436              | нет расч.              | 10         | 1                  | 0,1*        | 4            |
| 2908   | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 303,590424 | 13,169605 | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,710589              | нет расч.              | 2          | 0,3                | 0,1         | 3            |
| 6007   | 0301 + 0330                                                                                                                                                                                                                       | 17,229309  | 3,146551  | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,704439              | нет расч.              | 7          |                    |             |              |
| 6037   | 0333 + 1325                                                                                                                                                                                                                       | 1,311028   | 0,225221  | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,044777              | нет расч.              | 10         |                    |             |              |
| 6044   | 0330 + 0333                                                                                                                                                                                                                       | 1,014967   | 0,167996  | нет расч. | нет расч. | нет расч. | 0,039902              | нет расч.              | 10         |                    |             |              |

**Примечания:**

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014
3. "Звездочка" (\*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.
4. "Звездочка" (\*) в графе "ПДКсс" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10.
5. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

## 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ПОСТАВЩИКЕ

---

**Название продукта:** **AN-2000 (ПОЛИАКРИЛАМИД ПРОМЫШЛЕННЫЙ)**

**Компания:** SNF S.A.S.  
ZAC de Milieux  
42163 Andrézieux France  
  
+33.(0)4.77.36.86.00 +33.(0)4.77.36.86.96 sds@snf.fr

**Телефон:**

**Факс:**

**Электронная почта:**

**Аварийный номер телефона:** +33.(0)4.77.36.87.25

**Применение продукта:** Вспомогательное средство для промышленного применения

## 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

---

Водные растворы или влажные порошки делают поверхность очень скользкими.

## 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

---

**Определение препарата:** Анионный водорастворимый полимер.

**Регламентированные компоненты:** без.

## 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

---

**Вдыхание:** Перенести на свежий воздух. Опасности, при которых требуются особые меры оказания первой помощи отсутствуют.

**Контакт с кожей:** Вымыть водой и мылом в качестве предосторожности. В случае продолжительного раздражения кожи обратиться к врачу.

**Контакт с глазами:** Тщательно прополоскать большим количеством воды, также под веками. В случае продолжительного раздражения глаз обратиться к врачу.

**Проглатывание:** Опасности, при которых требуются особые меры оказания первой помощи отсутствуют. Прополощите рот водой. Не вызывать рвоту.

## 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

---

**Подходящие средства для тушения:** вода, распыленная вода, пена, сухой порошок. Дioxid углерода (CO<sub>2</sub>).

**Предосторожности:** Водные растворы или влажные порошки делают поверхность очень скользкими.

**Специальное защитное оборудование для пожарных:** Не требуется никакого специального защитного оборудования.

## 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

---

**Индивидуальная защита:** Не требуется никаких мер предосторожности.

**Предосторожности по защите окружающей среды:** Как и все химические продукты, не сливать в поверхностные воды.

**Методы очистки:** Не смывать водой. Быстро собрать метлой или пылесосом. Содержать в подходящих и закрытых контейнерах для удаления. После очистки смыть следы водой.

## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

---

**Обращение:** Избегать контакта с кожей и глазами. Избегать образования пыли. Не вдыхать пыль. Вымыть руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

**Хранение:** Хранить в сухом месте.

## 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

---

**Технические меры:** в случае образования пыли использовать имеющуюся в помещении вытяжку. При отсутствии пыли достаточно естественной вентиляции.

**Личное защитное оборудование:**

**Защита органов дыхания:** Рекомендуются маски для защиты от пыли, когда общая концентрация пыли более чем 10 мг/м<sup>3</sup>.

**Защита рук:** Перчатки из искусственной кожи и других пластмассовых материалов.

**Защита глаз:** защитные очки с боковыми щитками. При использовании продукта не носить контактные линзы.

**Защита кожи и тела:** При разбрызгивании продукта или при неоднократном контакте с раствором желательно носить стойкий к химическому воздействию фартук или защитный костюм.

**Гигиенические меры:** Обращаться в соответствии с требованиями безопасности и промышленной гигиены. Вымыть руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

---

**Форма:** Гранулированное твердое вещество

**Цвет:** белый

**Запах:** Нет

**pH:** 7.0 ± 1.0 @ 5g/L

**Точка плавления/диапазон (°C):** не относится

**Точка вспышки (°C):** не относится

**Температура самовозгорания (°C):** не относится

**Объемная плотность, приблизительно:** 0.75 ± 0.15

**Растворимость в воде:** Полностью растворимо

**LogPow:** ~0

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

---

**Стабильность:** Стабильно. Не возникает опасной нежелательной полимеризации.

**Материалы, которых следует избегать:** Окислители могут приводить к экзотермическим реакциям.

**Опасные продукты разложения:** Термическое разложение может привести к образованию: оксидов азота (NO<sub>x</sub>), оксидов углерода (CO<sub>x</sub>).

---

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

---

### **Острая токсичность:**

**Орально:** 50% летальная оральная доза для крысы >5000 мг/кг.

**Кожа:** Исследования на кроликах показали, что материал не является токсичным даже при высоких дозах..

**Вдыхание:** Не ожидается, что этот продукт может быть токсичен при вдыхании.  
**раздражение:**

**Кожа:** Результаты испытания на кроликах показали, что этот материал не раздражает кожу.

**Глаза:** Испытания в соответствии с методикой Драйзе показали, что материал не оказывает никакого влияния на роговицу или радужную оболочку глаза, за исключением легкого временного воздействия на конъюнктиву, аналогично любым гранулированным материалам.

**Сенсибилизация:** Лабораторные исследования на морских свинках показали, что продукт не вызывает повышенной чувствительности.

**Хроническая токсичность:** Двухгодичное изучение питания крыс не выявило неблагоприятных эффектов для здоровья. Исследование с введением вещества в корм собак в течение одного года не выявило неблагоприятного воздействия на их здоровье.

## 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

---

### **Водная токсичность:**

**Токсичность для рыб:** LC50/Danio rerio (рыба-зебра)/96 часов > 100 mg/L (OECD 203).

**Токсичность для дафний:** LC50/Daphnia magna (дафния)/48 часов > 100 mg/L (OECD 202).

**Токсичность для водорослей:** IC50/Scenedesmus subspicatus (зеленые водоросли)/72 часов > 100 mg/L (OECD 201).

### **Трансформация в окружающей среде:**

**Стойкость и способность к разложению:** Не является быстро разлагающимся.

**Гидролиз:** не гидролизуется.

**Биоаккумуляция:** Целиком не биоаккумулируется.



LogPow: ~0

### 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

---

**Отходы от осадков/неиспользованные продукты:** В соответствии с местными, государственными и федеральными регламентами.

**Загрязненная упаковка:** Можно засыпать землей или сжечь, если это соответствует местным, государственным или федеральным регламентам. Прополоскать пустые контейнеры водой и использовать воду после ополаскивания для подготовки рабочего раствора.

### 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

---

**ADR/RID (Соглашение по перевозке опасных грузов автомобильным транспортом/Положение о международной перевозке опасных грузов по железным дорогам):** Не классифицируется как опасный в соответствии с нормами Европейских соглашений по автомобильному и железнодорожному транспорту (ADR/RID).

**ИМО/IMDG (Международный Морской Кодекс по Опасным Товарам/Международная Морская Организация):** Не классифицируется как опасный в соответствии с нормами Международной Морской Организации и Международного Морского Кодекса по Опасным Товарам (ИМО/IMDG).

**Международная Организация Гражданской Авиации/Международная Ассоциация Воздушного Транспорта:** Не классифицируется как опасный в соответствии с нормами Международной Организации Гражданской Авиации/Международной Ассоциации Воздушного Транспорта.

### 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

---

**Классификация и маркировка:** Продукт не является опасным, не требует маркировки в соответствии с директивами ЕС.

**Международные Каталоги:**

**Европейский Союз (REACH):** Все компоненты данного продукта были зарегистрированы или предварительно зарегистрированы Европейским химическим агентством или освобождены от регистрации.

### 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

### Дополнительная информация

**Этот паспорт безопасности был подготовлен в соответствии со следующим:**

Директива 1999/45/ЕС

Директива 67/548/ЕЕС

Регламент (ЕС) N° 1272/2008

Регламент (ЕС) N° 1907/2006

с внесенными изменениями.

Сведения, предоставленные в этом Паспорте безопасности, насколько нам известно, на день опубликования являются полными и верными.

Предоставленная информация предназначена только для использования в качестве руководства по безопасному обращению с продуктом, его применению, хранению, транспортировке, утилизации и отгрузке и никоим образом не считается гарантией или спецификацией качества. Эта информация относится только к конкретным указанным материалам и может не иметь силы в отношении тех же материалов, используемых в комбинации с любыми другими материалами или в каких-либо процессах, если это не оговорено в тексте.

## ПОЛИАКРИЛАМИД РНРА CRA-650

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ       | CHEMICAL NANO SOLUTIONS LTD |
| СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА | КИТАЙ                       |
| НАИМЕНОВАНИЕ        | ПОЛИАКРИЛАМИД РНРА          |
| ЗАВОДСКОЙ АРТИКУЛ   | РНРА CRA-650                |
| КОЛИЧЕСТВО          | 10 000.00 КГ                |
| НОМЕР ПАРТИИ        | 19042901                    |
| ДАТА ПРОИЗВОДСТВА   | 29-04-2019                  |
| СРОК ГОДНОСТИ       | 29-04-2021                  |

### Упаковка и хранение:

- Поставляется в многослойных мешках по 25 кг. Хранить продукт следует в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### Идентификация опасности (опасностей):

|                                |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасности для здоровья         | Не классифицировано                                                                                                                                                        |
| Опасности для окружающей среды | Не классифицировано                                                                                                                                                        |
| Физические опасности           | Не классифицировано                                                                                                                                                        |
| Формулировки опасностей        | Данный продукт не классифицируется как опасный, следовательно, нет (H) отчетности опасности назначенных                                                                    |
| Предупреждающие Формулировки   | Данный продукт не классифицируется как опасный поэтому не имеет (P) мер предосторожности, назначенные                                                                      |
| Содержит                       | Никакие опасные компоненты                                                                                                                                                 |
| Прочие опасности               | Не принадлежит классу PBT/vPvB согласно действующим критериям ЕС                                                                                                           |
| Смеси                          | Продукт не содержит никаких опасных ингредиентов, или ингредиентов, значащихся в списке веществ, чье воздействие на рабочем месте ограничено согласно национальным нормам. |

### Меры первой помощи:

|                   |                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание          | При вдыхании материала вывести из зоны на свежий воздух. Обратитесь к врачу, если раздражение дыхательных путей развивается или, если дыхание становится затруднительным.      |
| Проглатывание     | Прополоскать рот. Не вызывать рвоту без инструкций врача. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. При возникновении симптомов обратиться к врачу. |
| Попадание на кожу | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.             |

|                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза | Быстро промойте глаза большим количеством воды при поднятых веках. Снять контактные линзы, если таковые используются. Обратитесь к врачу, если недомогание не проходит. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности:**

|                                                                          |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подходящие средства пожаротушения                                        | Водяной туман, спиртовая пена, углекислый газ, твердые химикаты.                                             |
| Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности | Неизвестно.                                                                                                  |
| Необычный огонь и взрывоопасность                                        | Неизвестно.                                                                                                  |
| Опасные продукты сгорания                                                | Пожар или высокие температуры создают: Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Циановодород (синильная кислота) |
| Специальные средства защиты для пожарных                                 | В случае пожара, надеть автономный дыхательный аппарат и полное защитное снаряжение.                         |
| Специальные методы тушения                                               | Контейнеры, стоящие близко к огню, необходимо немедленно удалить или же охладить водой.                      |

**Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий:**

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах | Гасите все источники воспламенения. Избегайте искр, огня, высокой температуры и курения. Использовать персональное защитное оборудование.                                                                                            |
| Меры предосторожности для окружающей среды                                                          | Утилизация должна осуществляться в соответствии с действующими региональными, национальными и местными законами и правилами. Выброс значительных количеств в окружающую среду может нарушить химический баланс пресной.соленой воды. |
| Меры контроля воздействия на окружающую среду                                                       | Избегать попадания в окружающую среду. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власт                                                             |
| Методы ограничения распространения                                                                  | Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Накрыть просыпанный порошок пластиковой пленкой или брезентом, чтобы минимизировать распространение.                                           |
| Методы уборки                                                                                       | Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. После очистки смыть остатки водой.                                                                                                                                      |

**Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах:**

|           |                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обращение | Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Избегать попадания на кожу и в глаза. Избегать образования пыли. При попадании, с |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | осторожностью, так как материал может привести к поверхности, чтобы стать очень скользкими.                                                                                                                                                         |
| Меры гигиены                                                                 | Используйте хорошую работу и личные методы гигиены, чтобы избежать подвергания, когда использование не курят, есть или пить. Сразу же после обращения с продуктом вымыть руки и лицо, прежде чем делать перерыв в работе Снять загрязненную одежду. |
| <b>Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Технические меры/Предосторожности                                            | Обеспечить достаточную вентиляцию.                                                                                                                                                                                                                  |
| Хранение                                                                     | Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Беречь от влаги. Избегать контакта с: Окисляющие вещества.                                                                                             |
| Класс хранения                                                               | Хранение химических препаратов.                                                                                                                                                                                                                     |
| Упаковочные материалы                                                        | Используйте только контейнеры специальной конструкции.                                                                                                                                                                                              |

**Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты:**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы воздействия                   | Продукт не содержит любые опасные материалы с профессиональными                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Контроль за воздействием              | Все персональное снаряжение химической защиты (PPE) следует выбирать на основе оценки как существующей химической опасности, так и риска подвергнуться этой опасности. Приведенные ниже рекомендации по PPE основаны на оценке химической опасности, связанной с этим продуктом. Когда этот продукт используется в смеси с другими продуктами или жидкостями, возможно возникновение иных опасностей, вследствие чего может потребоваться дополнительная оценка риска. Риск воздействия и необходимость защиты органов дыхания будет зависеть от конкретных условий на рабочем месте и должен в каждом случае оцениваться пользователем. |
| <b>Средства индивидуальной защиты</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Защита глаз                           | Плотно прилегающие защитные очки Защитные очки с боковыми щитками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Защита рук                            | Продолжительный или повторяющийся контакт<br>Использовать защитные перчатки сделанные из:<br>Нитрил Неопрен Частая смена рекомендуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Защита органов дыхания                | В случае недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов дыхания. Соответствующая маска с фильтром мелких частиц P3 (Европейская Норма 143) При работе в закрытых или плохо вентилируемых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | помещениях должна применяться респираторная защита с подачей воздуха                                          |
| Защита тела и кожи | Надеть надлежащую защитную одежду Промывание глаз и аварийный душ должны быть доступны на рабочем месте.      |
| Меры гигиены       | Мыть руки перед едой, питьем или курением. Снять и постирать зараженную одежду перед повторным употреблением. |



#### Информация о токсикологических воздействиях:

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание                       | Вдыхание пыли в высокой концентрации может вызвать раздражение дыхательных путей.                         |
| Попадание в глаза              | Может вызывать легкое раздражение.                                                                        |
| Попадание на кожу              | Продолжительный контакт может вызвать покраснение и раздражение.                                          |
| Проглатывание                  | Прием пищи может вызывать дискомфорт живота                                                               |
| Неизвестная острая токсичность | Неприменимо.                                                                                              |
| Мутагенное действие            | Продукт не оказывает мутагенного действия.                                                                |
| Канцерогенность                | Продукт не оказывает канцерогенного действия.                                                             |
| Репродуктивная токсичность     | Этот продукт не представляет никаких признанных или предполагаемых опасностей для репродуктивной системы. |

#### Указания по утилизации:

|                                              |                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остаточные отходы/ неиспользованные продукты | Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                |
| Загрязненная упаковка                        | Пустые контейнеры должны быть доставлены для местной переработки, регенерации или удаления отходов. |

#### Информация при перевозках (транспортировании):

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер ООН                               | Не регламентируется.                                                             |
| Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Продукт не подпадает под действие международных правил перевозки опасных грузов. |
| <b>Класс(ы) опасности груза</b>         |                                                                                  |
| Класс Опасности                         | Не регламентируется.                                                             |
| IMDG Страница                           | Не регламентируется.                                                             |
| ICAO = Международная                    | Не регламентируется.                                                             |



27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX  
[info@cns-global.uk](mailto:info@cns-global.uk)

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <i>организация гражданской авиации</i> |             |
| <i>Опасность для окружающей среды</i>  | <i>Нет.</i> |

**CHEMICAL NANO SOLUTIONS LTD:**  
**БРИОНА АРИСТЕДЕС**





## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

# X-TEND 400

Паспорт безопасности вещества от 01.09.2014

### 1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ

Торговое название: X-TEND 400

Описание: полиакриламид

Производитель: ООО «Мад Мастер», г. Москва, Березовая аллея, д.5а, стр.1-3.

Тел: +7 495 269 90 90 Факс: +7 495 269 90 90

Email: www.mudmaster.ru

Телефон горячей линии:

Тел.: +7 495 269 90 90

### 2. СОСТАВ/ДАнные ПО ИНГРЕДИЕНТАМ

| Вещество                 | CAS        | Весовой процент (%) | EINECS     | Общая/предельно допустимая величина воздействия для Великобритании. | Германский MAK/TRK | Нидерланды максимально допустимая концентрация | Классификация ЕЭС. |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Polyacrylamide Copolymer | 31212-13-2 | 90-100%             | Not Listed | Не применимо                                                        | Не применимо       | Не применимо                                   | Отсутствует        |

### 3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

Не представляет никакой опасности, при нормальном использовании продукта.

### 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

В случае попадания на кожу: промыть большим количеством воды с мылом.

При попадании в глаза: не закрывая глаз промыть большим количеством воды, если необходимо обратиться к врачу.

При проглатывании: обратиться к врачу.

При попадании в дыхательные пути: проветрить помещение, пострадавшего следует вывести на свежий воздух.



## **5. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Продукт – горючее, трудновоспламеняющееся, взрывобезопасное вещество.

Температура воспламенения: 280°C

Температура самовоспламенения 465°C

Средства пожаротушения: вода, воздушно-механическая пена, порошки, углекислотные огнетушители, песок.

Средства предупреждения: не классифицируется.

Опасность при сжигании: при попадании вещества в огонь образуются опасные газы: оксиды углерода, оксиды азота. Не вдыхайте образующиеся пары.

Средства защиты: используйте средства для защиты дыхательных путей, СПИ-20б ИП-41, ИП-4М, перчатки из бутилкаучука, термостойкие сапоги, каска.

## **6. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ**

Меры личной безопасности: используйте защитные маски, перчатки и защитную одежду.

Охрана окружающей среды: в случае просыпания тщательно смести.

При контакте продукта с водой образуются скользкие поверхности.

Способы очистки:

Если возможно используйте продукт, если нет соберите.

## **7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Меры предосторожности: использовать продукт необходимо в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте прямого контакта с продуктом. Избегайте накопления электростатических зарядов. Избегайте образования пыли. При работе не употребляйте ничего в пищу и не пейте.

Условия хранения: держите упаковку закрытой. Хранить в сухом защищенном от влаги месте.

Требования по хранению на складских помещениях: хорошо проветриваемое помещение.

Упаковка: многослойные бумажные мешки, с полиэтиленовым слоем внутри, пластиковые контейнеры.

## **8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА**

Меры предосторожности: используйте хорошо проветриваемые помещения для хранения/и использования продукта.

Средства защиты органов дыхания: используйте только утвержденный тип респираторов, если есть опасность воздействия

пыли.

Защита для рук: перчатки.

Защита для глаз: используйте плотно-прилегающие защитные очки.

Защита для кожи: никаких особых мер предосторожности для обычного/нормального применения.

Ограничения по воздействию: ПДК установленные для пыли: 10 мг/м<sup>3</sup>.

## **9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Внешний вид: белый порошок

Запах: не имеет

pH: 6.5 -8.5 (20 г/л воды)

Температура плавления: не применимо

Температура кипения: не применимо

Температура вспышки: не применимо

Температура деструкции: около 230°C

Температура самовозгорания: не применимо

Допустимая концентрация в воздухе % Объемных.: не применимо

Относительная плотность: 0.5 - 0.7 кг/л

Растворимость в воде: растворим

## **10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ**

Неблагоприятные условия: стабилен при нормальных условиях.

Совместимость с другими компонентами: совместим.

Опасные продукты разложения: стабилен при нормальных условиях.

## **11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Контакт с кожей: Нет раздражения или сенсибилизации.

Контакт с глазами: может вызвать легкое раздражение.

Воздействие на крыс (LD50): > 2000 мг/кг\*

Мутагенность: не мутаген\*

Канцерогенность: не канцероген\*

Токсичность в отношении репродуктивных функций: не токсичен

## **12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Мобильность (в воде/почве/воздухе). Не определено.

Стойкость/разлагаемость. БПК (28 суток): 3% химической потребности в кислороде

Накопление в организме. Не определено.

Острая токсичность для рыб: Не определено

Информация о химической "участи" продуктов: не определено

Прочая информация: не применимо

### **13. УТИЛИЗАЦИЯ**

Если возможно используйте продукт, если нет возможности использовать, утилизируйте продукт в соответствии с местными требованиями об охране окружающей среды.

### **14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

Авто транспортом - не ограничено

Железнодорожный транспорт - не ограничено

Авиа перевозки - не ограничено

Морская перевозка - не ограничено

### **15. НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Руководящий документ если/когда необходимо: Действующие Европейские положения, касающиеся классификации, упаковки и маркировки опасных веществ и препаратов, применимых к директиве 67/548/ЕЕС.

Продукт не относится к опасным веществам согласно директиве. Следуйте местным (локальным) предписаниям, которые могут иметь к этому какое-либо отношение (т.е.: санитарный контроль, переработка отходов и т.д.)

### **16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Продукт органический, рекомендуется соблюдать стандартные меры безопасности во избежание взрыва пылевоздушной смеси.

Продукт должен храниться, перемещаться и использоваться согласно правилам ТБ и ООС. Этот листок содержит информацию только для ознакомления и не является прямым руководством к действию. Здесь также содержится информация, дополняющая ПБВМ, но не заменяющая его. Информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем Паспорте безопасности, были собраны из источников, считающихся надежными, и являются наиболее объективными, на момент подготовки данного документа.

Поскольку условия применения данной продукции не могут контролироваться продавцом, она продается без гарантии, явной или подразумеваемой, при условии, что покупатель сам проведет испытания с целью определения ее пригодности для своих нужд. Покупатель принимает на себя все риски, связанные с использованием данной продукции.

# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА (АНАЛИЗА) ПОЛИАКРИЛАМИД РНРА

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ       | CHEMICAL NANO SOLUTIONS LTD |
| СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА | КИТАЙ                       |
| НАИМЕНОВАНИЕ        | ПОЛИАКРИЛАМИД РНРА          |
| УПАКОВКА            | МЕШКИ ПО 25 КГ.             |
| КОЛИЧЕСТВО          | 10 000.00 КГ                |
| ДАТА ПРОИЗВОДСТВА   | 19-02-2020                  |
| СРОК ГОДНОСТИ       | 19-02-2022                  |

| СВОЙСТВА                                                         | ПО СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ВНЕШНИЙ ВИД                                                      | БЕЛЫЕ ГРАНУЛЫ   | БЕЛЫЕ ГРАНУЛЫ      |
| СОДЕРЖАНИЕ ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА<br>(ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ) (%)             | ≥88             | 92                 |
| МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС (МИЛЛИОН)                                       | 27-28           | 27.7               |
| ВЯЗКОСТЬ РАСТВОРА В 1.0 Г/Л                                      | 400-450         | 425                |
| ВЯЗКОСТЬ РАСТВОРА В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ<br>ВОДЕ (МРА.5) ПРИ 2.5 Г/Л | 950-1000        | 985                |
| ВЯЗКОСТЬ РАСТВОРА В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ<br>ВОДЕ (МРА.5) ПРИ 5.0 Г/Л | 1950-2000       | 1990               |
| ВРЕМЯ РАСТВОРЕНИЯ (МИН.)                                         | 60              | 60                 |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ТЕСТ ПРОЙДЕН УСПЕШНО

## КАЧЕСТВО СООТВЕТСТВУЕТ



**CHEMICAL NANO SOLUTIONS LTD:**  
**БРИОНА АРИСТЕДЕС**



700

1500

2300

3100


3900

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке

Объект : 0002 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке ШУМ Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума

N001 Уровень шума на среднегеометрической частоте 31,5 Гц



700

1500

2300

3100


3900

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке

Объект : 0002 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке ШУМ Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума

N006 Уровень шума на среднегеометрической частоте 1000 Гц



0 190 570м.  
Масштаб 1:19000

Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Макс уровень шума 59 дБ достигается в точке  $x=1700$   $y=2600$   
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4600 м, высота 4600 м,  
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек  $24 \times 24$

700



1500

2300

3100

3900

3900



|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Территория предприятия      |
|  | Граница области воздействия |
|  | Максим. уровень шума        |
|  | Расч. прямоугольник N 01    |
|  | Сетка для РП N 01           |

Макс уровень шума 62 дБ достигается в точке  $x = 1700$   $y = 2600$   
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4600 м, высота 4600 м,  
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 24\*24

3900

700

1500

2300

3100




3900

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке

Объект : 0002 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке ШУМ Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума

N007 Уровень шума на среднегеометрической частоте 2000 Гц



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Макс уровень шума 61 дБ достигается в точке  $x=1700$   $y=2600$   
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4600 м, высота 4600 м,  
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек  $24 \times 24$

700

1500

2300

3100

3900



700




1500

2300

3100

3900

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке  
Объект : 0002 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке ШУМ Вар.№ 1  
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума  
N004 Уровень шума на среднегеометрической частоте 250 Гц



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Макс уровень шума 62 дБ достигается в точке  $x=1700$   $y=2600$   
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4600 м, высота 4600 м,  
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 24\*24

700

1500

2300

3100

3900

700

1500

2300

3100




3900

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке

Объект : 0002 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке ШУМ Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума

N008 Уровень шума на среднегеометрической частоте 4000 Гц



Условные обозначения:

-  Территория предприятия
-  Граница области воздействия
-  Максим. уровень шума
-  Расч. прямоугольник N 01
-  Сетка для РП N 01

Макс уровень шума 59 дБ достигается в точке  $x=1700$   $y=2600$   
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4600 м, высота 4600 м,  
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек  $24 \times 24$

700

1500

2300

3100

3900

700

1500

2300

3100


3900

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке

Объект : 0002 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке ШУМ Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума

N005 Уровень шума на среднегеометрической частоте 500 Гц



0 190 570м.  
Масштаб 1:19000

Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Макс уровень шума 58 дБ достигается в точке  $x=1700$   $y=2600$   
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4600 м, высота 4600 м,  
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 24\*24

700

1500

2300

3100

3900

700

1500

2300

3100


3900

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке

Объект : 0002 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке ШУМ Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума

N002 Уровень шума на среднегеометрической частоте 63 Гц



700

1500

2300

3100




3900

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке

Объект : 0002 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке ШУМ Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума

N009 Уровень шума на среднегеометрической частоте 8000 Гц



Условные обозначения:

-  Территория предприятия
-  Граница области воздействия
-  Максим. уровень шума
-  Расч. прямоугольник N 01
-  Сетка для РП N 01

Макс уровень шума 57 дБ достигается в точке  $x=1700$   $y=2600$   
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4600 м, высота 4600 м,  
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 24\*24

700

1500

2300

3100

3900

700

1500

2300

3100


3900

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке

Объект : 0002 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке ШУМ Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума

N010 Экв. уровень шума



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Макс уровень шума 66 дБ(А) достигается в точке  $x=1700$   $y=2600$   
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4600 м, высота 4600 м,  
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 24\*24

700

1500

2300

3100

3900

700




1500

2300

3100

3900

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке  
Объект : 0002 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке ШУМ Вар.№ 1  
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума  
N011 Max. уровень шума



Условные обозначения:

-  Территория предприятия
-  Граница области воздействия
-  Максим. уровень шума
-  Расч. прямоугольник N 01
-  Сетка для РП N 01

Макс уровень шума 69 дБ(А) достигается в точке  $x=1700$   $y=2600$   
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4600 м, высота 4600 м,  
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 24\*24

700


1500

2300

3100

3900

Город : 133 Жамбыл обл. Мерке  
Объект : 0002 Разведка ТПИ Марал Ресурсез Мерке ШУМ Вар.№ 1  
ПК ЭРА v3.0



- Условные обозначения:
- Территория предприятия
  - Граница области воздействия
  - Расчётные точки, группа N 01
  - Источники шума
  - Расч. прямоугольник N 01
  - Сетка для РП N 01



| Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
|                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                        | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц |                       |                       |

|      |      |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 2763 | 2511 | 2 | 0 | 1 | 4π | 89 | 89 | 86 | 86 | 95 | 92 | 84 | 78 | 71 | 90 |  |
|------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

11. [ИШ0011] Камаз-53212 (заправщик)

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1666                    | 2510           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 89                                                             | 89   | 86    | 86    | 95    | 92     | 84     | 78     | 71                    | 90                    |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

12. [ИШ0012] ГАЗ-3309-1357

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1665                    | 2520           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 104                                                            | 104  | 104   | 96    | 91    | 92     | 85     | 81     | 70                    | 88                    |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

13. [ИШ0013] КАМАЗ 5315

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1658                    | 2513           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 89                                                             | 89   | 86    | 86    | 95    | 92     | 84     | 78     | 71                    | 90                    |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

14. [ИШ0014] КРАЗ-6322

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1661                    | 2505           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 101                                                            | 101  | 95    | 91    | 88    | 88     | 83     | 75     | 69                    | 87                    |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

15. [ИШ0015] УАЗ-390902

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1659                    | 2516           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 100                                                            | 100  | 80    | 76    | 75    | 74     | 74     | 74     | 73                    | 80                    |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

16. [ИШ0016] Самолет Cessna 208 B

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1660                    | 2512           | 15             | 0                      | 1                               | 4π                  |                                                                | 90   | 89    | 83    | 77    | 73     | 68     | 64     | 59                    | 80                    |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

2. Расчеты уровней шума по расчетному прямоугольнику (РП).

Поверхность земли: α=0,3 травяной или снежный покров

Таблица 2.1. Параметры РП

| Код | X центра, м | Y центра, м | Длина, м | Ширина, м | Шаг, м | Узлов   | Высота, м | Примечание |
|-----|-------------|-------------|----------|-----------|--------|---------|-----------|------------|
| 001 | 2200        | 2500        | 4600     | 4600      | 200    | 24 x 24 | 1,5       |            |

Таблица 2.2. Расчетные уровни шума

| №  | Идентифи-<br>катор РТ | координаты расчетных точек, м |                 |                          | Основной вклад источниками*                               | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Max.<br>уров.,<br>дБА |        |
|----|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|
|    |                       | X <sub>рт</sub>               | Y <sub>рт</sub> | Z <sub>рт</sub> (высота) |                                                           | 31,5Гц                                                          | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц |                       |                       | 8000Гц |
| 1  | РТ001                 | -100                          | 4800            | 1,5                      | ИШ0006-19дБА, ИШ0007-19дБА,<br>ИШ0012-10дБА, ИШ0005-10дБА | 31                                                              | 31   | 30    | 28    | 21    | 12     |        |        |                       | 23                    | 30     |
| 2  |                       |                               |                 |                          |                                                           | 31                                                              | 32   | 30    | 29    | 21    | 13     | -      | -      | -                     | 23                    | 31     |
| 3  | РТ003                 | 300                           | 4800            | 1,5                      | ИШ0006-20дБА, ИШ0007-20дБА,<br>ИШ0012-12дБА, ИШ0005-12дБА | 32                                                              | 32   | 31    | 29    | 22    | 14     |        |        |                       | 24                    | 32     |
| 4  |                       |                               |                 |                          |                                                           | 32                                                              | 32   | 31    | 30    | 23    | 15     | -      | -      | -                     | 24                    | 32     |
| 5  | РТ005                 | 700                           | 4800            | 1,5                      | ИШ0006-21дБА, ИШ0007-21дБА,<br>ИШ0012-13дБА, ИШ0005-13дБА | 32                                                              | 33   | 32    | 30    | 23    | 16     | 4      |        |                       | 25                    | 33     |
| 6  |                       |                               |                 |                          |                                                           | 32                                                              | 33   | 32    | 31    | 24    | 17     | 5      | -      | -                     | 25                    | 33     |
| 7  | РТ007                 | 1100                          | 4800            | 1,5                      | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА,<br>ИШ0012-13дБА, ИШ0005-13дБА | 33                                                              | 33   | 32    | 31    | 24    | 17     | 6      |        |                       | 26                    | 34     |
| 8  |                       |                               |                 |                          |                                                           | 33                                                              | 33   | 32    | 31    | 24    | 18     | 6      | -      | -                     | 26                    | 34     |
| 9  | РТ009                 | 1500                          | 4800            | 1,5                      | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА,<br>ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА | 33                                                              | 33   | 32    | 31    | 24    | 18     | 7      |        |                       | 26                    | 34     |
| 10 |                       |                               |                 |                          |                                                           | 33                                                              | 33   | 32    | 31    | 24    | 18     | 7      | -      | -                     | 26                    | 34     |
| 11 | РТ011                 | 1900                          | 4800            | 1,5                      | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА,<br>ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА | 33                                                              | 33   | 32    | 31    | 24    | 18     | 7      |        |                       | 26                    | 34     |

|    |       |      |      |     |                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
|----|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|
|    |       |      |      |     | 12                                                                   | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 6  | - | - | 26 | 34 |
| 13 | PT013 | 2300 | 4800 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0005-13дБА               | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 17 | 5  |   |   | 26 | 34 |
|    |       |      |      |     | 14                                                                   | 32 | 33 | 32 | 30 | 24 | 17 | 4  | - | - | 25 | 33 |
| 15 | PT015 | 2700 | 4800 | 1,5 | ИШ0007-21дБА, ИШ0006-21дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0005-13дБА               | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 16 | 3  |   |   | 25 | 33 |
|    |       |      |      |     | 16                                                                   | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 15 | -  | - | - | 24 | 32 |
| 17 | PT017 | 3100 | 4800 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0005-12дБА               | 31 | 32 | 31 | 29 | 22 | 14 |    |   |   | 24 | 32 |
|    |       |      |      |     | 18                                                                   | 31 | 32 | 30 | 29 | 21 | 13 | -  | - | - | 23 | 31 |
| 19 | PT019 | 3500 | 4800 | 1,5 | ИШ0007-19дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0005-10дБА, ИШ0010-9дБА  | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 |    |   |   | 22 | 30 |
|    |       |      |      |     | 20                                                                   | 30 | 31 | 29 | 27 | 20 | 11 | -  | - | - | 22 | 29 |
| 21 | PT021 | 3900 | 4800 | 1,5 | ИШ0007-17дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0005-9дБА, ИШ0010-7дБА    | 30 | 30 | 29 | 27 | 19 | 9  |    |   |   | 21 | 29 |
|    |       |      |      |     | 22                                                                   | 30 | 30 | 28 | 26 | 18 | 8  | -  | - | - | 20 | 28 |
| 23 | PT023 | 4300 | 4800 | 1,5 | ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0010-6дБА    | 29 | 30 | 28 | 26 | 18 | 7  |    |   |   | 20 | 27 |
|    |       |      |      |     | 24                                                                   | 29 | 29 | 27 | 25 | 17 | 5  | -  | - | - | 19 | 26 |
| 25 | PT025 | -100 | 4600 | 1,5 | ИШ0006-20дБА, ИШ0007-20дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0005-11дБА               | 31 | 32 | 31 | 29 | 21 | 13 |    |   |   | 23 | 31 |
|    |       |      |      |     | 26                                                                   | 32 | 32 | 31 | 30 | 22 | 14 | -  | - | - | 24 | 32 |
| 27 | PT027 | 300  | 4600 | 1,5 | ИШ0006-21дБА, ИШ0007-21дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0005-13дБА               | 32 | 33 | 31 | 30 | 23 | 16 | 4  |   |   | 25 | 33 |
|    |       |      |      |     | 28                                                                   | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 17 | 5  | - | - | 26 | 34 |
| 29 | PT029 | 700  | 4600 | 1,5 | ИШ0006-22дБА, ИШ0007-22дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА               | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 7  |   |   | 26 | 34 |
|    |       |      |      |     | 30                                                                   | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  | - | - | 27 | 35 |
| 31 | PT031 | 1100 | 4600 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0005-14дБА               | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 9  |   |   | 27 | 35 |
|    |       |      |      |     | 32                                                                   | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 9  | - | - | 27 | 35 |
| 33 | PT033 | 1500 | 4600 | 1,5 | ИШ0007-24дБА, ИШ0006-24дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0005-15дБА               | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 |   |   | 28 | 36 |
|    |       |      |      |     | 34                                                                   | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 | - | - | 28 | 36 |
| 35 | PT035 | 1900 | 4600 | 1,5 | ИШ0007-24дБА, ИШ0006-24дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0005-15дБА               | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 |   |   | 28 | 36 |
|    |       |      |      |     | 36                                                                   | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 9  | - | - | 27 | 35 |
| 37 | PT037 | 2300 | 4600 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА               | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  |   |   | 27 | 35 |
|    |       |      |      |     | 38                                                                   | 33 | 33 | 33 | 31 | 25 | 18 | 7  | - | - | 27 | 35 |
| 39 | PT039 | 2700 | 4600 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА               | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 6  |   |   | 26 | 34 |
|    |       |      |      |     | 40                                                                   | 32 | 33 | 32 | 30 | 24 | 17 | 5  | - | - | 25 | 33 |
| 41 | PT041 | 3100 | 4600 | 1,5 | ИШ0007-21дБА, ИШ0006-21дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0005-12дБА, ИШ0010-11дБА | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 16 |    |   |   | 25 | 33 |
|    |       |      |      |     | 42                                                                   | 32 | 32 | 31 | 29 | 22 | 14 | -  | - | - | 24 | 32 |
| 43 | PT043 | 3500 | 4600 | 1,5 | ИШ0007-19дБА, ИШ0006-19дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0005-11дБА, ИШ0010-10дБА | 31 | 32 | 30 | 29 | 22 | 13 |    |   |   | 23 | 31 |
|    |       |      |      |     | 44                                                                   | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 | -  | - | - | 23 | 30 |
| 45 | PT045 | 3900 | 4600 | 1,5 | ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0005-10дБА, ИШ0010-9дБА  | 30 | 31 | 29 | 27 | 20 | 11 |    |   |   | 22 | 29 |
|    |       |      |      |     | 46                                                                   | 30 | 30 | 29 | 27 | 19 | 10 | -  | - | - | 21 | 29 |
| 47 | PT047 | 4300 | 4600 | 1,5 | ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0010-7дБА    | 30 | 30 | 28 | 26 | 18 | 8  |    |   |   | 20 | 28 |
|    |       |      |      |     | 48                                                                   | 29 | 30 | 28 | 26 | 17 | 6  | -  | - | - | 20 | 27 |
| 49 | PT049 | -100 | 4400 | 1,5 | ИШ0006-20дБА, ИШ0007-20дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0005-12дБА               | 32 | 32 | 31 | 30 | 22 | 15 |    |   |   | 24 | 32 |
|    |       |      |      |     | 50                                                                   | 32 | 33 | 32 | 30 | 23 | 16 | 4  | - | - | 25 | 33 |
| 51 | PT051 | 300  | 4400 | 1,5 | ИШ0006-22дБА, ИШ0007-22дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА               | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 6  |   |   | 26 | 34 |
|    |       |      |      |     | 52                                                                   | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  | - | - | 27 | 35 |

|    |       |      |      |     |                                                                            |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
|----|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|
| 53 | PT053 | 700  | 4400 | 1,5 | ИШ0006-24дБА, ИШ0007-24дБА,<br>ИШ0012-15дБА, ИШ0005-15дБА                  | 34 | 34 | 33 | 32 | 25 | 20 | 9  |   |   | 27 | 35 |
| 54 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 34 | 33 | 26 | 21 | 11 | - | - | 28 | 36 |
| 55 | PT055 | 1100 | 4400 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-25дБА,<br>ИШ0012-16дБА, ИШ0005-16дБА                  | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 21 | 12 |   |   | 28 | 37 |
| 56 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 | - | - | 29 | 37 |
| 57 | PT057 | 1500 | 4400 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-25дБА,<br>ИШ0012-16дБА, ИШ0005-16дБА                  | 35 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 |   |   | 29 | 37 |
| 58 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 | - | - | 29 | 37 |
| 59 | PT059 | 1900 | 4400 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-25дБА,<br>ИШ0012-16дБА, ИШ0005-16дБА                  | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 |   |   | 29 | 37 |
| 60 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 12 | - | - | 29 | 37 |
| 61 | PT061 | 2300 | 4400 | 1,5 | ИШ0007-24дБА, ИШ0006-24дБА,<br>ИШ0012-16дБА, ИШ0005-15дБА                  | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 21 | 11 |   |   | 28 | 36 |
| 62 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 | - | - | 28 | 36 |
| 63 | PT063 | 2700 | 4400 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА,<br>ИШ0012-15дБА, ИШ0005-15дБА                  | 33 | 34 | 33 | 32 | 26 | 19 | 9  |   |   | 27 | 35 |
| 64 |       |      |      |     |                                                                            | 33 | 33 | 33 | 31 | 25 | 19 | 7  | - | - | 27 | 34 |
| 65 | PT065 | 3100 | 4400 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА,<br>ИШ0012-13дБА, ИШ0005-13дБА,<br>ИШ0010-13дБА | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 17 | 5  |   |   | 26 | 34 |
| 66 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 33 | 31 | 30 | 23 | 16 | 3  | - | - | 25 | 33 |
| 67 | PT067 | 3500 | 4400 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА,<br>ИШ0010-12дБА, ИШ0012-12дБА,<br>ИШ0005-12дБА | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 15 |    |   |   | 24 | 32 |
| 68 |       |      |      |     |                                                                            | 31 | 32 | 30 | 29 | 22 | 13 | -  | - | - | 23 | 31 |
| 69 | PT069 | 3900 | 4400 | 1,5 | ИШ0007-19дБА, ИШ0006-19дБА,<br>ИШ0010-11дБА, ИШ0012-10дБА,<br>ИШ0005-10дБА | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 |    |   |   | 23 | 30 |
| 70 |       |      |      |     |                                                                            | 30 | 31 | 29 | 27 | 20 | 11 | -  | - | - | 22 | 29 |
| 71 | PT071 | 4300 | 4400 | 1,5 | ИШ0007-17дБА, ИШ0006-17дБА,<br>ИШ0010-9дБА, ИШ0012-8дБА,<br>ИШ0005-8дБА    | 30 | 30 | 29 | 27 | 19 | 9  |    |   |   | 21 | 28 |
| 72 |       |      |      |     |                                                                            | 29 | 30 | 28 | 26 | 18 | 7  | -  | - | - | 20 | 27 |
| 73 | PT073 | -100 | 4200 | 1,5 | ИШ0006-21дБА, ИШ0007-21дБА,<br>ИШ0012-13дБА, ИШ0005-13дБА                  | 32 | 33 | 32 | 30 | 23 | 16 | 4  |   |   | 25 | 33 |
| 74 |       |      |      |     |                                                                            | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 7  | - | - | 26 | 34 |
| 75 | PT075 | 300  | 4200 | 1,5 | ИШ0006-23дБА, ИШ0007-23дБА,<br>ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА                  | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 9  |   |   | 27 | 35 |
| 76 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 11 | - | - | 28 | 36 |
| 77 | PT077 | 700  | 4200 | 1,5 | ИШ0006-25дБА, ИШ0007-25дБА,<br>ИШ0012-16дБА, ИШ0005-16дБА                  | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 12 |   |   | 29 | 37 |
| 78 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 35 | 35 | 34 | 27 | 22 | 14 | - | - | 29 | 37 |
| 79 | PT079 | 1100 | 4200 | 1,5 | ИШ0007-26дБА, ИШ0006-26дБА,<br>ИШ0012-17дБА, ИШ0005-17дБА                  | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 |   |   | 30 | 38 |
| 80 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 24 | 16 | - | - | 30 | 38 |
| 81 | PT081 | 1500 | 4200 | 1,5 | ИШ0007-27дБА, ИШ0006-27дБА,<br>ИШ0012-17дБА, ИШ0005-17дБА                  | 35 | 36 | 35 | 35 | 29 | 24 | 16 |   |   | 31 | 39 |
| 82 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 36 | 35 | 35 | 29 | 24 | 17 | - | - | 31 | 39 |
| 83 | PT083 | 1900 | 4200 | 1,5 | ИШ0007-27дБА, ИШ0006-27дБА,<br>ИШ0012-17дБА, ИШ0005-17дБА                  | 35 | 36 | 35 | 35 | 29 | 24 | 16 |   |   | 31 | 39 |
| 84 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 24 | 16 | - | - | 30 | 38 |
| 85 | PT085 | 2300 | 4200 | 1,5 | ИШ0007-26дБА, ИШ0006-26дБА,<br>ИШ0012-17дБА, ИШ0005-17дБА                  | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 |   |   | 30 | 38 |
| 86 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 | - | - | 29 | 37 |
| 87 | PT087 | 2700 | 4200 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-24дБА,<br>ИШ0012-16дБА, ИШ0005-16дБА,<br>ИШ0010-15дБА | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 21 | 12 |   |   | 29 | 36 |
| 88 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 | - | - | 28 | 36 |
| 89 | PT089 | 3100 | 4200 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА,<br>ИШ0012-15дБА, ИШ0012-14дБА,<br>ИШ0005-14дБА | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  |   |   | 27 | 35 |
| 90 |       |      |      |     |                                                                            | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 6  | - | - | 26 | 34 |
| 91 | PT091 | 3500 | 4200 | 1,5 | ИШ0007-21дБА, ИШ0006-21дБА,<br>ИШ0010-14дБА, ИШ0012-13дБА,<br>ИШ0005-13дБА | 32 | 33 | 32 | 30 | 24 | 16 | 3  |   |   | 25 | 33 |
| 92 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 15 | -  | - | - | 24 | 32 |
| 93 | PT093 | 3900 | 4200 | 1,5 | ИШ0007-19дБА, ИШ0006-19дБА,<br>ИШ0010-12дБА, ИШ0012-11дБА,<br>ИШ0005-11дБА | 31 | 32 | 30 | 29 | 22 | 13 |    |   |   | 23 | 31 |

|     |       |      |      |     |                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
|-----|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|
| 94  |       |      |      |     |                                                                      | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 | -  | - | - | 22 | 30 |
| 95  | PT095 | 4300 | 4200 | 1,5 | ИШ0007-17дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0010-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0005-9дБА   | 30 | 31 | 29 | 27 | 20 | 10 |    |   |   | 22 | 29 |
| 96  |       |      |      |     |                                                                      | 30 | 30 | 29 | 26 | 19 | 9  | -  | - | - | 21 | 28 |
| 97  | PT097 | -100 | 4000 | 1,5 | ИШ0006-22дБА, ИШ0007-22дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА               | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 6  |   |   | 26 | 34 |
| 98  |       |      |      |     |                                                                      | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 9  | - | - | 27 | 35 |
| 99  | PT099 | 300  | 4000 | 1,5 | ИШ0006-24дБА, ИШ0007-24дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0005-15дБА               | 34 | 34 | 34 | 33 | 26 | 21 | 11 |   |   | 28 | 36 |
| 100 |       |      |      |     |                                                                      | 35 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 | - | - | 29 | 37 |
| 101 | PT101 | 700  | 4000 | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0005-17дБА               | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 |   |   | 30 | 38 |
| 102 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 24 | 17 | - | - | 31 | 39 |
| 103 | PT103 | 1100 | 4000 | 1,5 | ИШ0006-28дБА, ИШ0007-28дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0005-18дБА               | 36 | 36 | 36 | 35 | 30 | 25 | 18 |   |   | 32 | 40 |
| 104 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 | - | - | 32 | 40 |
| 105 | PT105 | 1500 | 4000 | 1,5 | ИШ0007-29дБА, ИШ0006-29дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0005-19дБА               | 37 | 37 | 37 | 36 | 30 | 26 | 20 |   |   | 32 | 40 |
| 106 |       |      |      |     |                                                                      | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 | 27 | 20 | - | - | 33 | 40 |
| 107 | PT107 | 1900 | 4000 | 1,5 | ИШ0007-29дБА, ИШ0006-29дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0005-19дБА               | 37 | 37 | 37 | 36 | 30 | 26 | 20 |   |   | 32 | 40 |
| 108 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 | - | - | 32 | 40 |
| 109 | PT109 | 2300 | 4000 | 1,5 | ИШ0007-28дБА, ИШ0006-28дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0005-18дБА               | 36 | 36 | 36 | 35 | 30 | 25 | 18 |   |   | 31 | 39 |
| 110 |       |      |      |     |                                                                      | 35 | 36 | 35 | 35 | 29 | 24 | 16 | - | - | 31 | 39 |
| 111 | PT111 | 2700 | 4000 | 1,5 | ИШ0007-26дБА, ИШ0006-26дБА, ИШ0010-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0005-17дБА | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 14 |   |   | 30 | 38 |
| 112 |       |      |      |     |                                                                      | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 12 | - | - | 29 | 37 |
| 113 | PT113 | 3100 | 4000 | 1,5 | ИШ0007-24дБА, ИШ0006-24дБА, ИШ0010-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0005-15дБА | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 21 | 10 |   |   | 28 | 36 |
| 114 |       |      |      |     |                                                                      | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  | - | - | 27 | 35 |
| 115 | PT115 | 3500 | 4000 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0010-15дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0005-13дБА | 33 | 33 | 32 | 31 | 25 | 18 | 5  |   |   | 26 | 34 |
| 116 |       |      |      |     |                                                                      | 32 | 32 | 31 | 30 | 24 | 16 | -  | - | - | 25 | 33 |
| 117 | PT117 | 3900 | 4000 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА, ИШ0010-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0005-12дБА | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 14 |    |   |   | 24 | 32 |
| 118 |       |      |      |     |                                                                      | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 13 | -  | - | - | 23 | 31 |
| 119 | PT119 | 4300 | 4000 | 1,5 | ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0010-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0005-10дБА | 31 | 31 | 29 | 28 | 20 | 11 |    |   |   | 22 | 30 |
| 120 |       |      |      |     |                                                                      | 30 | 30 | 29 | 27 | 19 | 10 | -  | - | - | 21 | 29 |
| 121 | PT121 | -100 | 3800 | 1,5 | ИШ0006-23дБА, ИШ0007-23дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА               | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  |   |   | 27 | 35 |
| 122 |       |      |      |     |                                                                      | 34 | 34 | 34 | 33 | 26 | 21 | 11 | - | - | 28 | 36 |
| 123 | PT123 | 300  | 3800 | 1,5 | ИШ0006-25дБА, ИШ0007-25дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0005-16дБА               | 35 | 35 | 34 | 34 | 27 | 22 | 13 |   |   | 29 | 37 |
| 124 |       |      |      |     |                                                                      | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 24 | 16 | - | - | 30 | 38 |
| 125 | PT125 | 700  | 3800 | 1,5 | ИШ0006-28дБА, ИШ0007-28дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0005-18дБА               | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 18 |   |   | 31 | 39 |
| 126 |       |      |      |     |                                                                      | 37 | 37 | 37 | 36 | 30 | 26 | 20 | - | - | 32 | 40 |
| 127 | PT127 | 1100 | 3800 | 1,5 | ИШ0006-30дБА, ИШ0007-30дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0005-20дБА               | 37 | 38 | 37 | 37 | 31 | 28 | 22 | 4 |   | 33 | 41 |
| 128 |       |      |      |     |                                                                      | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 28 | 23 | 6 | - | 34 | 42 |
| 129 | PT129 | 1500 | 3800 | 1,5 | ИШ0007-31дБА, ИШ0006-31дБА                                           | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 29 | 24 | 7 |   | 35 | 42 |
| 130 |       |      |      |     |                                                                      | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 29 | 24 | 7 | - | 35 | 42 |
| 131 | PT131 | 1900 | 3800 | 1,5 | ИШ0007-31дБА, ИШ0006-31дБА                                           | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 29 | 23 | 7 |   | 34 | 42 |
| 132 |       |      |      |     |                                                                      | 37 | 38 | 38 | 37 | 32 | 28 | 22 | 5 | - | 34 | 42 |
| 133 | PT133 | 2300 | 3800 | 1,5 | ИШ0007-29дБА, ИШ0006-29дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0005-19дБА               | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 | 27 | 21 |   |   | 33 | 41 |
| 134 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 | - | - | 32 | 40 |
| 135 | PT135 | 2700 | 3800 | 1,5 | ИШ0007-27дБА, ИШ0006-27дБА, ИШ0010-19дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0005-18дБА | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 17 |   |   | 31 | 39 |
| 136 |       |      |      |     |                                                                      | 35 | 35 | 35 | 34 | 29 | 24 | 15 | - | - | 30 | 38 |

|     |       |      |      |     |                                                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |
|-----|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|----|----|
| 137 | РТ137 | 3100 | 3800 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-25дБА,<br>ИШ0010-18дБА, ИШ0012-16дБА,<br>ИШ0005-16дБА | 34 | 35 | 34 | 33 | 28 | 22 | 12 |    |   |  | 29 | 37 |
| 138 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 33 | 32 | 27 | 21 | 10 | -  | - |  | 28 | 36 |
| 139 | РТ139 | 3500 | 3800 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА,<br>ИШ0010-17дБА, ИШ0012-14дБА,<br>ИШ0005-14дБА | 33 | 34 | 33 | 31 | 25 | 19 | 7  |    |   |  | 27 | 35 |
| 140 |       |      |      |     |                                                                            | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 5  | -  | - |  | 26 | 33 |
| 141 | РТ141 | 3900 | 3800 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА,<br>ИШ0010-15дБА, ИШ0012-12дБА,<br>ИШ0005-12дБА | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 16 |    |    |   |  | 25 | 32 |
| 142 |       |      |      |     |                                                                            | 31 | 32 | 30 | 29 | 22 | 14 | -  | -  | - |  | 24 | 31 |
| 143 | РТ143 | 4300 | 3800 | 1,5 | ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА,<br>ИШ0010-12дБА, ИШ0012-10дБА,<br>ИШ0005-10дБА | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 |    |    |   |  | 23 | 30 |
| 144 |       |      |      |     |                                                                            | 30 | 31 | 29 | 27 | 20 | 11 | -  | -  | - |  | 22 | 29 |
| 145 | РТ145 | -100 | 3600 | 1,5 | ИШ0006-24дБА, ИШ0007-24дБА,<br>ИШ0012-15дБА, ИШ0005-15дБА                  | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 |    |   |  | 28 | 36 |
| 146 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 | -  | - |  | 29 | 37 |
| 147 | РТ147 | 300  | 3600 | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА,<br>ИШ0012-17дБА, ИШ0005-17дБА                  | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 24 | 16 |    |   |  | 30 | 38 |
| 148 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 36 | 36 | 35 | 30 | 25 | 18 | -  | - |  | 32 | 40 |
| 149 | РТ149 | 700  | 3600 | 1,5 | ИШ0006-29дБА, ИШ0007-29дБА,<br>ИШ0012-19дБА, ИШ0005-19дБА                  | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 | 27 | 21 |    |   |  | 33 | 41 |
| 150 |       |      |      |     |                                                                            | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 29 | 23 | 6  | - |  | 34 | 42 |
| 151 | РТ151 | 1100 | 3600 | 1,5 | ИШ0006-32дБА, ИШ0007-32дБА                                                 | 38 | 39 | 39 | 38 | 33 | 30 | 25 | 9  |   |  | 35 | 43 |
| 152 |       |      |      |     |                                                                            | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 31 | 27 | 12 | - |  | 36 | 44 |
| 153 | РТ153 | 1500 | 3600 | 1,5 | ИШ0007-33дБА, ИШ0006-33дБА                                                 | 39 | 40 | 40 | 39 | 34 | 32 | 27 | 13 |   |  | 37 | 44 |
| 154 |       |      |      |     |                                                                            | 39 | 40 | 40 | 39 | 34 | 32 | 28 | 14 | - |  | 37 | 44 |
| 155 | РТ155 | 1900 | 3600 | 1,5 | ИШ0007-33дБА, ИШ0006-33дБА                                                 | 39 | 40 | 39 | 39 | 34 | 31 | 27 | 13 |   |  | 37 | 44 |
| 156 |       |      |      |     |                                                                            | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 31 | 26 | 11 | - |  | 36 | 43 |
| 157 | РТ157 | 2300 | 3600 | 1,5 | ИШ0007-31дБА, ИШ0006-31дБА                                                 | 38 | 38 | 38 | 38 | 33 | 29 | 24 | 8  |   |  | 35 | 43 |
| 158 |       |      |      |     |                                                                            | 37 | 38 | 37 | 37 | 32 | 28 | 22 | 5  | - |  | 34 | 41 |
| 159 | РТ159 | 2700 | 3600 | 1,5 | ИШ0007-29дБА, ИШ0006-29дБА,<br>ИШ0010-21дБА, ИШ0012-19дБА,<br>ИШ0005-19дБА | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 | 27 | 20 |    |   |  | 33 | 40 |
| 160 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 36 | 36 | 35 | 30 | 25 | 17 | -  | - |  | 31 | 39 |
| 161 | РТ161 | 3100 | 3600 | 1,5 | ИШ0007-26дБА, ИШ0006-26дБА,<br>ИШ0010-20дБА, ИШ0012-17дБА,<br>ИШ0005-17дБА | 35 | 35 | 35 | 34 | 29 | 24 | 15 |    |   |  | 30 | 38 |
| 162 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 35 | 34 | 33 | 28 | 22 | 12 | -  | - |  | 29 | 37 |
| 163 | РТ163 | 3500 | 3600 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА,<br>ИШ0010-18дБА, ИШ0012-15дБА,<br>ИШ0005-15дБА | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 9  |    |   |  | 28 | 35 |
| 164 |       |      |      |     |                                                                            | 33 | 33 | 32 | 31 | 25 | 19 | 6  | -  | - |  | 27 | 34 |
| 165 | РТ165 | 3900 | 3600 | 1,5 | ИШ0007-21дБА, ИШ0006-21дБА,<br>ИШ0010-16дБА, ИШ0012-13дБА,<br>ИШ0005-13дБА | 32 | 33 | 32 | 30 | 24 | 17 | 4  |    |   |  | 25 | 33 |
| 166 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 15 | -  | -  | - |  | 24 | 32 |
| 167 | РТ167 | 4300 | 3600 | 1,5 | ИШ0007-19дБА, ИШ0006-19дБА,<br>ИШ0010-13дБА, ИШ0012-11дБА,<br>ИШ0005-11дБА | 31 | 31 | 30 | 28 | 22 | 13 |    |    |   |  | 23 | 31 |
| 168 |       |      |      |     |                                                                            | 30 | 31 | 29 | 28 | 21 | 11 | -  | -  | - |  | 22 | 30 |
| 169 | РТ169 | -100 | 3400 | 1,5 | ИШ0006-25дБА, ИШ0007-25дБА,<br>ИШ0005-16дБА, ИШ0012-16дБА                  | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 21 | 12 |    |   |  | 28 | 37 |
| 170 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 | -  | - |  | 30 | 38 |
| 171 | РТ171 | 300  | 3400 | 1,5 | ИШ0006-27дБА, ИШ0007-27дБА,<br>ИШ0012-18дБА, ИШ0005-18дБА                  | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 18 |    |   |  | 31 | 39 |
| 172 |       |      |      |     |                                                                            | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 | 27 | 21 | -  | - |  | 33 | 41 |
| 173 | РТ173 | 700  | 3400 | 1,5 | ИШ0006-31дБА, ИШ0007-31дБА                                                 | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 29 | 23 | 7  |   |  | 34 | 42 |
| 174 |       |      |      |     |                                                                            | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 31 | 26 | 11 | - |  | 36 | 44 |
| 175 | РТ175 | 1100 | 3400 | 1,5 | ИШ0006-34дБА, ИШ0007-34дБА                                                 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 32 | 28 | 15 |   |  | 38 | 45 |
| 176 |       |      |      |     |                                                                            | 40 | 41 | 41 | 41 | 36 | 34 | 30 | 18 | - |  | 39 | 46 |
| 177 | РТ177 | 1500 | 3400 | 1,5 | ИШ0007-36дБА, ИШ0006-36дБА                                                 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 34 | 32 | 20 |   |  | 40 | 47 |
| 178 |       |      |      |     |                                                                            | 41 | 42 | 42 | 41 | 37 | 35 | 32 | 20 | - |  | 40 | 47 |
| 179 | РТ179 | 1900 | 3400 | 1,5 | ИШ0007-36дБА, ИШ0006-36дБА                                                 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 34 | 31 | 19 |   |  | 39 | 46 |
| 180 |       |      |      |     |                                                                            | 40 | 41 | 41 | 40 | 36 | 33 | 30 | 17 | - |  | 38 | 45 |
| 181 | РТ181 | 2300 | 3400 | 1,5 | ИШ0007-33дБА, ИШ0006-33дБА                                                 | 39 | 40 | 40 | 39 | 35 | 32 | 28 | 13 |   |  | 37 | 44 |
| 182 |       |      |      |     |                                                                            | 38 | 39 | 39 | 38 | 33 | 30 | 25 | 9  | - |  | 36 | 43 |
| 183 | РТ183 | 2700 | 3400 | 1,5 | ИШ0007-30дБА, ИШ0006-30дБА,<br>ИШ0010-24дБА, ИШ0012-20дБА                  | 37 | 38 | 38 | 37 | 32 | 28 | 22 | 5  |   |  | 34 | 42 |

|     |       |      |      |     |                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 184 |       |      |      |     |                                                                      | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 | 27 | 20 | -  | -  | 33 | 40 |
| 185 | PT185 | 3100 | 3400 | 1,5 | ИШ0007-27дБА, ИШ0006-27дБА, ИШ0010-23дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0005-17дБА | 36 | 36 | 35 | 35 | 30 | 25 | 17 |    |    | 31 | 39 |
| 186 |       |      |      |     |                                                                      | 35 | 35 | 35 | 34 | 29 | 23 | 14 | -  | -  | 30 | 37 |
| 187 | PT187 | 3500 | 3400 | 1,5 | ИШ0007-24дБА, ИШ0006-24дБА, ИШ0010-20дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0005-15дБА | 34 | 34 | 34 | 33 | 27 | 22 | 11 |    |    | 29 | 36 |
| 188 |       |      |      |     |                                                                      | 33 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 8  | -  | -  | 27 | 35 |
| 189 | PT189 | 3900 | 3400 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0010-17дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0005-13дБА | 33 | 33 | 32 | 31 | 25 | 18 | 5  |    |    | 26 | 33 |
| 190 |       |      |      |     |                                                                      | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 16 | -  | -  | -  | 25 | 32 |
| 191 | PT191 | 4300 | 3400 | 1,5 | ИШ0007-19дБА, ИШ0006-19дБА, ИШ0010-14дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0005-11дБА | 31 | 32 | 30 | 29 | 22 | 14 |    |    |    | 24 | 31 |
| 192 |       |      |      |     |                                                                      | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 | -  | -  | -  | 23 | 30 |
| 193 | PT193 | -100 | 3200 | 1,5 | ИШ0006-25дБА, ИШ0007-25дБА, ИШ0005-16дБА, ИШ0012-16дБА               | 35 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 |    |    | 29 | 37 |
| 194 |       |      |      |     |                                                                      | 35 | 36 | 35 | 35 | 29 | 24 | 16 | -  | -  | 31 | 39 |
| 195 | PT195 | 300  | 3200 | 1,5 | ИШ0006-28дБА, ИШ0007-28дБА, ИШ0005-19дБА, ИШ0012-19дБА               | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 |    |    | 32 | 40 |
| 196 |       |      |      |     |                                                                      | 37 | 38 | 38 | 37 | 32 | 28 | 23 | 5  | -  | 34 | 42 |
| 197 | PT197 | 700  | 3200 | 1,5 | ИШ0006-32дБА, ИШ0007-32дБА                                           | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 30 | 26 | 11 |    | 36 | 43 |
| 198 |       |      |      |     |                                                                      | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 33 | 29 | 16 | -  | 38 | 45 |
| 199 | PT199 | 1100 | 3200 | 1,5 | ИШ0006-36дБА, ИШ0007-36дБА                                           | 41 | 42 | 42 | 42 | 37 | 35 | 32 | 20 |    | 40 | 47 |
| 200 |       |      |      |     |                                                                      | 42 | 43 | 43 | 43 | 38 | 36 | 34 | 24 | 6  | 42 | 48 |
| 201 | PT201 | 1500 | 3200 | 1,5 | ИШ0007-39дБА, ИШ0006-39дБА                                           | 43 | 43 | 44 | 44 | 39 | 38 | 36 | 27 | 11 | 43 | 49 |
| 202 |       |      |      |     |                                                                      | 43 | 44 | 44 | 44 | 40 | 38 | 36 | 27 | 12 | 43 | 50 |
| 203 | PT203 | 1900 | 3200 | 1,5 | ИШ0007-39дБА, ИШ0006-39дБА                                           | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 37 | 35 | 26 | 9  | 43 | 49 |
| 204 |       |      |      |     |                                                                      | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 36 | 33 | 23 | 4  | 41 | 48 |
| 205 | PT205 | 2300 | 3200 | 1,5 | ИШ0007-35дБА, ИШ0006-35дБА                                           | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 34 | 31 | 18 |    | 39 | 46 |
| 206 |       |      |      |     |                                                                      | 39 | 40 | 40 | 39 | 35 | 32 | 28 | 14 | -  | 37 | 44 |
| 207 | PT207 | 2700 | 3200 | 1,5 | ИШ0007-31дБА, ИШ0006-31дБА, ИШ0010-27дБА                             | 38 | 39 | 38 | 38 | 34 | 30 | 25 | 9  |    | 36 | 43 |
| 208 |       |      |      |     |                                                                      | 37 | 38 | 37 | 37 | 33 | 29 | 22 | 3  | -  | 34 | 41 |
| 209 | PT209 | 3100 | 3200 | 1,5 | ИШ0007-28дБА, ИШ0006-28дБА, ИШ0010-25дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0005-18дБА | 36 | 37 | 36 | 35 | 31 | 27 | 19 |    |    | 32 | 39 |
| 210 |       |      |      |     |                                                                      | 35 | 36 | 35 | 34 | 30 | 25 | 16 | -  | -  | 31 | 38 |
| 211 | PT211 | 3500 | 3200 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-25дБА, ИШ0010-22дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0005-16дБА | 34 | 35 | 34 | 33 | 28 | 23 | 12 |    |    | 29 | 37 |
| 212 |       |      |      |     |                                                                      | 34 | 34 | 33 | 32 | 27 | 21 | 9  | -  | -  | 28 | 35 |
| 213 | PT213 | 3900 | 3200 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0010-18дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0005-13дБА | 33 | 33 | 32 | 31 | 25 | 19 | 6  |    |    | 27 | 34 |
| 214 |       |      |      |     |                                                                      | 32 | 32 | 31 | 30 | 24 | 17 | -  | -  | -  | 25 | 33 |
| 215 | PT215 | 4300 | 3200 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА, ИШ0010-15дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0005-11дБА | 31 | 32 | 31 | 29 | 23 | 15 |    |    |    | 24 | 31 |
| 216 |       |      |      |     |                                                                      | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 13 | -  | -  | -  | 23 | 30 |
| 217 | PT217 | -100 | 3000 | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА, ИШ0005-17дБА, ИШ0012-17дБА               | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 14 |    |    | 30 | 38 |
| 218 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 17 | -  | -  | 31 | 39 |
| 219 | PT219 | 300  | 3000 | 1,5 | ИШ0006-29дБА, ИШ0007-29дБА, ИШ0005-19дБА, ИШ0012-19дБА               | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 | 27 | 21 |    |    | 33 | 41 |
| 220 |       |      |      |     |                                                                      | 38 | 38 | 38 | 38 | 33 | 29 | 24 | 8  | -  | 35 | 43 |
| 221 | PT221 | 700  | 3000 | 1,5 | ИШ0006-33дБА, ИШ0007-33дБА                                           | 39 | 40 | 40 | 40 | 34 | 32 | 28 | 14 |    | 37 | 44 |
| 222 |       |      |      |     |                                                                      | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 34 | 31 | 20 | -  | 40 | 47 |
| 223 | PT223 | 1100 | 3000 | 1,5 | ИШ0006-39дБА, ИШ0007-39дБА                                           | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 37 | 35 | 25 | 8  | 42 | 49 |
| 224 |       |      |      |     |                                                                      | 44 | 45 | 45 | 45 | 41 | 40 | 39 | 30 | 17 | 45 | 51 |
| 225 | PT225 | 1500 | 3000 | 1,5 | ИШ0007-44дБА, ИШ0006-44дБА                                           | 46 | 46 | 47 | 47 | 43 | 42 | 41 | 34 | 23 | 47 | 53 |
| 226 |       |      |      |     |                                                                      | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 24 | 48 | 53 |
| 227 | PT227 | 1900 | 3000 | 1,5 | ИШ0007-43дБА, ИШ0006-43дБА                                           | 45 | 46 | 46 | 46 | 42 | 41 | 40 | 33 | 21 | 46 | 52 |
| 228 |       |      |      |     |                                                                      | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 39 | 37 | 28 | 14 | 44 | 50 |
| 229 | PT229 | 2300 | 3000 | 1,5 | ИШ0007-38дБА, ИШ0006-38дБА                                           | 42 | 42 | 43 | 42 | 38 | 36 | 34 | 23 | 5  | 41 | 48 |
| 230 |       |      |      |     |                                                                      | 40 | 41 | 41 | 41 | 37 | 34 | 30 | 17 | -  | 39 | 46 |
| 231 | PT231 | 2700 | 3000 | 1,5 | ИШ0007-33дБА, ИШ0006-32дБА, ИШ0010-31дБА                             | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 32 | 27 | 12 |    | 37 | 44 |

|     |       |      |      |     |                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 232 |       |      |      |     |                                                                      | 38 | 38 | 38 | 37 | 34 | 30 | 24 | 8  | -  | 36 | 42 |
| 233 | PT233 | 3100 | 3000 | 1,5 | ИШ0010-28дБА, ИШ0007-28дБА, ИШ0006-28дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0005-19дБА | 37 | 37 | 37 | 36 | 33 | 28 | 20 |    |    | 34 | 40 |
| 234 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 36 | 35 | 35 | 31 | 26 | 17 | -  | -  | 32 | 39 |
| 235 | PT235 | 3500 | 3000 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-25дБА, ИШ0010-24дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0005-16дБА | 35 | 35 | 34 | 33 | 29 | 24 | 14 |    |    | 30 | 37 |
| 236 |       |      |      |     |                                                                      | 34 | 34 | 33 | 32 | 27 | 22 | 10 | -  | -  | 28 | 36 |
| 237 | PT237 | 3900 | 3000 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0010-19дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА | 33 | 33 | 32 | 31 | 26 | 19 | 7  |    |    | 27 | 34 |
| 238 |       |      |      |     |                                                                      | 32 | 33 | 32 | 30 | 24 | 17 | 4  | -  | -  | 26 | 33 |
| 239 | PT239 | 4300 | 3000 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА, ИШ0010-16дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0005-12дБА | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 15 |    |    |    | 24 | 32 |
| 240 |       |      |      |     |                                                                      | 31 | 31 | 30 | 28 | 22 | 13 | -  | -  | -  | 23 | 30 |
| 241 | PT241 | -100 | 2800 | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА, ИШ0005-17дБА, ИШ0012-17дБА               | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 |    |    | 30 | 38 |
| 242 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 36 | 36 | 35 | 30 | 25 | 18 | -  | -  | 32 | 40 |
| 243 | PT243 | 300  | 2800 | 1,5 | ИШ0006-30дБА, ИШ0007-30дБА, ИШ0005-20дБА                             | 37 | 38 | 37 | 37 | 31 | 28 | 22 | 4  |    | 34 | 41 |
| 244 |       |      |      |     |                                                                      | 38 | 39 | 39 | 38 | 33 | 30 | 26 | 10 | -  | 36 | 43 |
| 245 | PT245 | 700  | 2800 | 1,5 | ИШ0006-35дБА, ИШ0007-34дБА                                           | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 33 | 29 | 16 |    | 38 | 45 |
| 246 |       |      |      |     |                                                                      | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 36 | 33 | 23 | 4  | 41 | 48 |
| 247 | PT247 | 1100 | 2800 | 1,5 | ИШ0006-41дБА, ИШ0007-41дБА                                           | 44 | 44 | 45 | 45 | 40 | 39 | 38 | 29 | 15 | 44 | 51 |
| 248 |       |      |      |     |                                                                      | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |
| 249 | PT249 | 1500 | 2800 | 1,5 | ИШ0006-49дБА, ИШ0007-49дБА                                           | 50 | 50 | 51 | 51 | 47 | 47 | 47 | 42 | 35 | 53 | 57 |
| 250 |       |      |      |     |                                                                      | 51 | 51 | 52 | 52 | 48 | 48 | 49 | 44 | 38 | 54 | 58 |
| 251 | PT251 | 1900 | 2800 | 1,5 | ИШ0007-48дБА, ИШ0006-48дБА                                           | 49 | 49 | 49 | 50 | 46 | 45 | 45 | 40 | 32 | 51 | 56 |
| 252 |       |      |      |     |                                                                      | 46 | 46 | 46 | 47 | 42 | 41 | 41 | 33 | 22 | 47 | 52 |
| 253 | PT253 | 2300 | 2800 | 1,5 | ИШ0007-39дБА, ИШ0006-39дБА                                           | 43 | 44 | 44 | 44 | 40 | 38 | 36 | 27 | 11 | 43 | 49 |
| 254 |       |      |      |     |                                                                      | 41 | 42 | 42 | 42 | 38 | 36 | 32 | 20 | -  | 41 | 47 |
| 255 | PT255 | 2700 | 2800 | 1,5 | ИШ0010-36дБА, ИШ0007-33дБА, ИШ0006-33дБА                             | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 29 | 16 |    | 40 | 44 |
| 256 |       |      |      |     |                                                                      | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 33 | 26 | 13 | -  | 38 | 42 |
| 257 | PT257 | 3100 | 2800 | 1,5 | ИШ0010-32дБА, ИШ0007-29дБА, ИШ0006-29дБА                             | 37 | 38 | 37 | 36 | 34 | 30 | 22 | 6  |    | 35 | 41 |
| 258 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 36 | 36 | 35 | 32 | 27 | 18 | -  | -  | 33 | 39 |
| 259 | PT259 | 3500 | 2800 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-25дБА, ИШ0010-25дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0005-16дБА | 35 | 35 | 35 | 34 | 30 | 25 | 15 |    |    | 31 | 37 |
| 260 |       |      |      |     |                                                                      | 34 | 34 | 34 | 32 | 28 | 22 | 11 | -  | -  | 29 | 36 |
| 261 | PT261 | 3900 | 2800 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА, ИШ0010-20дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА | 33 | 34 | 33 | 31 | 26 | 20 | 7  |    |    | 27 | 34 |
| 262 |       |      |      |     |                                                                      | 32 | 33 | 32 | 30 | 25 | 18 | 4  | -  | -  | 26 | 33 |
| 263 | PT263 | 4300 | 2800 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА, ИШ0010-16дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0005-12дБА | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 15 |    |    |    | 25 | 32 |
| 264 |       |      |      |     |                                                                      | 31 | 31 | 30 | 28 | 22 | 13 | -  | -  | -  | 23 | 31 |
| 265 | PT265 | -100 | 2600 | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА, ИШ0005-17дБА, ИШ0012-17дБА               | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 |    |    | 30 | 38 |
| 266 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 | -  | -  | 32 | 40 |
| 267 | PT267 | 300  | 2600 | 1,5 | ИШ0006-30дБА, ИШ0007-30дБА                                           | 37 | 38 | 37 | 37 | 32 | 28 | 22 | 5  |    | 34 | 42 |
| 268 |       |      |      |     |                                                                      | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 31 | 26 | 11 | -  | 36 | 44 |
| 269 | PT269 | 700  | 2600 | 1,5 | ИШ0006-35дБА, ИШ0007-35дБА                                           | 40 | 41 | 41 | 41 | 36 | 33 | 30 | 18 |    | 39 | 46 |
| 270 |       |      |      |     |                                                                      | 42 | 43 | 43 | 43 | 38 | 37 | 35 | 24 | 7  | 42 | 48 |
| 271 | PT271 | 1100 | 2600 | 1,5 | ИШ0006-42дБА, ИШ0007-42дБА                                           | 45 | 45 | 46 | 46 | 42 | 40 | 40 | 32 | 19 | 46 | 52 |
| 272 |       |      |      |     |                                                                      | 49 | 49 | 49 | 50 | 46 | 45 | 46 | 40 | 32 | 51 | 56 |
| 273 | PT273 | 1500 | 2600 | 1,5 | ИШ0006-56дБА, ИШ0007-56дБА                                           | 55 | 55 | 56 | 56 | 53 | 53 | 54 | 51 | 48 | 59 | 63 |
| 274 |       |      |      |     |                                                                      | 61 | 61 | 62 | 62 | 58 | 59 | 61 | 59 | 57 | 66 | 69 |
| 275 | PT275 | 1900 | 2600 | 1,5 | ИШ0007-52дБА, ИШ0006-52дБА                                           | 52 | 52 | 53 | 53 | 49 | 49 | 50 | 46 | 41 | 56 | 59 |
| 276 |       |      |      |     |                                                                      | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| 277 | PT277 | 2300 | 2600 | 1,5 | ИШ0007-41дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0010-31дБА                             | 44 | 44 | 45 | 45 | 41 | 39 | 37 | 29 | 14 | 44 | 50 |
| 278 |       |      |      |     |                                                                      | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 37 | 33 | 22 |    | 42 | 47 |
| 279 | PT279 | 2700 | 2600 | 1,5 | ИШ0010-45дБА                                                         | 43 | 43 | 43 | 41 | 46 | 42 | 35 | 26 | 16 | 46 | 45 |
| 280 |       |      |      |     |                                                                      | 40 | 41 | 40 | 39 | 42 | 39 | 30 | 22 | 10 | 43 | 43 |
| 281 | PT281 | 3100 | 2600 | 1,5 | ИШ0010-34дБА, ИШ0007-29дБА, ИШ0006-29дБА                             | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 32 | 24 | 10 |    | 37 | 41 |
| 282 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 37 | 36 | 35 | 33 | 28 | 19 | 2  | -  | 33 | 39 |



|     |       |      |      |     |                                                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |
|-----|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|
| 283 | PT283 | 3500 | 2600 | 1,5 | ИШ0010-26дБА, ИШ0007-26дБА,<br>ИШ0006-26дБА, ИШ0012-16дБА,<br>ИШ0005-16дБА | 35 | 35 | 35 | 34 | 30 | 25 | 15 |    |    |  | 31 | 37 |
| 284 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 34 | 33 | 28 | 22 | 12 | -  | -  |  | 29 | 36 |
| 285 | PT285 | 3900 | 2600 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА,<br>ИШ0010-20дБА, ИШ0012-14дБА,<br>ИШ0005-14дБА | 33 | 34 | 33 | 31 | 26 | 20 | 8  |    |    |  | 27 | 35 |
| 286 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 33 | 32 | 30 | 25 | 18 | 4  | -  | -  |  | 26 | 33 |
| 287 | PT287 | 4300 | 2600 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА,<br>ИШ0010-16дБА, ИШ0012-12дБА,<br>ИШ0005-12дБА | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 16 |    |    |    |  | 25 | 32 |
| 288 |       |      |      |     |                                                                            | 31 | 31 | 30 | 28 | 22 | 14 | -  | -  | -  |  | 23 | 31 |
| 289 | PT289 | -100 | 2400 | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА,<br>ИШ0005-17дБА, ИШ0012-17дБА                  | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 |    |    |  | 30 | 38 |
| 290 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 | -  | -  |  | 32 | 40 |
| 291 | PT291 | 300  | 2400 | 1,5 | ИШ0006-30дБА, ИШ0007-30дБА                                                 | 37 | 38 | 37 | 37 | 32 | 28 | 22 | 5  |    |  | 34 | 42 |
| 292 |       |      |      |     |                                                                            | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 31 | 26 | 11 | -  |  | 36 | 44 |
| 293 | PT293 | 700  | 2400 | 1,5 | ИШ0006-35дБА, ИШ0007-35дБА                                                 | 40 | 41 | 41 | 41 | 36 | 33 | 30 | 17 |    |  | 39 | 46 |
| 294 |       |      |      |     |                                                                            | 42 | 43 | 43 | 43 | 38 | 37 | 34 | 24 | 7  |  | 42 | 48 |
| 295 | PT295 | 1100 | 2400 | 1,5 | ИШ0006-42дБА, ИШ0007-42дБА                                                 | 45 | 45 | 46 | 46 | 41 | 40 | 39 | 32 | 19 |  | 46 | 51 |
| 296 |       |      |      |     |                                                                            | 48 | 49 | 49 | 50 | 46 | 45 | 45 | 40 | 32 |  | 51 | 56 |
| 297 | PT297 | 1500 | 2400 | 1,5 | ИШ0006-55дБА, ИШ0007-55дБА                                                 | 54 | 55 | 55 | 56 | 52 | 52 | 53 | 50 | 46 |  | 59 | 62 |
| 298 |       |      |      |     |                                                                            | 58 | 59 | 59 | 60 | 56 | 56 | 58 | 56 | 54 |  | 64 | 66 |
| 299 | PT299 | 1900 | 2400 | 1,5 | ИШ0007-52дБА, ИШ0006-52дБА                                                 | 52 | 52 | 52 | 53 | 49 | 49 | 50 | 45 | 40 |  | 55 | 59 |
| 300 |       |      |      |     |                                                                            | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 |  | 49 | 54 |
| 301 | PT301 | 2300 | 2400 | 1,5 | ИШ0007-40дБА, ИШ0006-40дБА,<br>ИШ0010-31дБА                                | 44 | 44 | 44 | 45 | 41 | 39 | 37 | 28 | 14 |  | 44 | 50 |
| 302 |       |      |      |     |                                                                            | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 37 | 33 | 22 | -  |  | 42 | 47 |
| 303 | PT303 | 2700 | 2400 | 1,5 | ИШ0010-44дБА                                                               | 42 | 42 | 42 | 41 | 44 | 41 | 33 | 25 | 14 |  | 45 | 45 |
| 304 |       |      |      |     |                                                                            | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 | 38 | 30 | 21 | 9  |  | 42 | 43 |
| 305 | PT305 | 3100 | 2400 | 1,5 | ИШ0010-34дБА, ИШ0007-29дБА,<br>ИШ0006-29дБА                                | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 32 | 23 | 10 |    |  | 37 | 41 |
| 306 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 37 | 36 | 35 | 32 | 28 | 19 | 1  | -  |  | 33 | 39 |
| 307 | PT307 | 3500 | 2400 | 1,5 | ИШ0010-26дБА, ИШ0007-26дБА,<br>ИШ0006-26дБА, ИШ0012-16дБА,<br>ИШ0005-16дБА | 35 | 35 | 35 | 34 | 30 | 25 | 15 |    |    |  | 31 | 37 |
| 308 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 34 | 33 | 28 | 22 | 12 | -  | -  |  | 29 | 36 |
| 309 | PT309 | 3900 | 2400 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА,<br>ИШ0010-20дБА, ИШ0012-14дБА,<br>ИШ0005-14дБА | 33 | 34 | 33 | 31 | 26 | 20 | 8  |    |    |  | 27 | 35 |
| 310 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 33 | 32 | 30 | 25 | 18 | 4  | -  | -  |  | 26 | 33 |
| 311 | PT311 | 4300 | 2400 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА,<br>ИШ0010-16дБА, ИШ0012-12дБА,<br>ИШ0005-12дБА | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 16 |    |    |    |  | 25 | 32 |
| 312 |       |      |      |     |                                                                            | 31 | 31 | 30 | 28 | 22 | 14 | -  | -  | -  |  | 23 | 31 |
| 313 | PT313 | -100 | 2200 | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА,<br>ИШ0005-17дБА, ИШ0012-17дБА                  | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 |    |    |  | 30 | 38 |
| 314 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 18 | -  | -  |  | 32 | 40 |
| 315 | PT315 | 300  | 2200 | 1,5 | ИШ0006-30дБА, ИШ0007-30дБА,<br>ИШ0005-20дБА                                | 37 | 38 | 37 | 37 | 31 | 28 | 22 | 4  |    |  | 33 | 41 |
| 316 |       |      |      |     |                                                                            | 38 | 39 | 39 | 38 | 33 | 30 | 25 | 10 | -  |  | 36 | 43 |
| 317 | PT317 | 700  | 2200 | 1,5 | ИШ0006-34дБА, ИШ0007-34дБА                                                 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 33 | 29 | 16 |    |  | 38 | 45 |
| 318 |       |      |      |     |                                                                            | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 36 | 33 | 22 | 4  |  | 41 | 48 |
| 319 | PT319 | 1100 | 2200 | 1,5 | ИШ0006-41дБА, ИШ0007-41дБА                                                 | 44 | 44 | 45 | 45 | 40 | 39 | 38 | 29 | 14 |  | 44 | 50 |
| 320 |       |      |      |     |                                                                            | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 |  | 48 | 53 |
| 321 | PT321 | 1500 | 2200 | 1,5 | ИШ0006-48дБА, ИШ0007-48дБА                                                 | 49 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 41 | 33 |  | 52 | 56 |
| 322 |       |      |      |     |                                                                            | 50 | 50 | 51 | 51 | 47 | 47 | 48 | 43 | 36 |  | 53 | 57 |
| 323 | PT323 | 1900 | 2200 | 1,5 | ИШ0007-47дБА, ИШ0006-47дБА                                                 | 48 | 49 | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 39 | 30 |  | 50 | 55 |
| 324 |       |      |      |     |                                                                            | 45 | 46 | 46 | 46 | 42 | 41 | 40 | 33 | 21 |  | 46 | 52 |
| 325 | PT325 | 2300 | 2200 | 1,5 | ИШ0007-39дБА, ИШ0006-39дБА                                                 | 43 | 43 | 44 | 44 | 40 | 38 | 36 | 26 | 10 |  | 43 | 49 |
| 326 |       |      |      |     |                                                                            | 41 | 42 | 42 | 41 | 38 | 35 | 32 | 20 | -  |  | 40 | 47 |
| 327 | PT327 | 2700 | 2200 | 1,5 | ИШ0010-35дБА, ИШ0007-33дБА,<br>ИШ0006-33дБА                                | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 29 | 16 |    |  | 39 | 44 |
| 328 |       |      |      |     |                                                                            | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 33 | 26 | 12 | -  |  | 38 | 42 |
| 329 | PT329 | 3100 | 2200 | 1,5 | ИШ0010-31дБА, ИШ0007-29дБА,<br>ИШ0006-29дБА                                | 37 | 38 | 37 | 36 | 34 | 30 | 22 | 5  |    |  | 35 | 41 |
| 330 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 36 | 36 | 35 | 32 | 27 | 18 | -  | -  |  | 33 | 39 |
| 331 | PT331 | 3500 | 2200 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-25дБА,<br>ИШ0010-25дБА, ИШ0012-16дБА,<br>ИШ0005-16дБА | 35 | 35 | 35 | 34 | 30 | 24 | 14 |    |    |  | 31 | 37 |
| 332 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 34 | 32 | 28 | 22 | 11 | -  | -  |  | 29 | 36 |

|     |       |      |      |     |                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |
|-----|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|
| 333 | РТ333 | 3900 | 2200 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0010-20дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА | 33 | 34 | 33 | 31 | 26 | 20 | 7  |    |    |  | 27 | 34 |
| 334 |       |      |      |     |                                                                      | 32 | 33 | 32 | 30 | 25 | 18 | 4  | -  | -  |  | 26 | 33 |
| 335 | РТ335 | 4300 | 2200 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА, ИШ0010-16дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0005-12дБА | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 15 |    |    |    |  | 24 | 32 |
| 336 |       |      |      |     |                                                                      | 31 | 31 | 30 | 28 | 22 | 13 | -  | -  | -  |  | 23 | 31 |
| 337 | РТ337 | -100 | 2000 | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА, ИШ0005-16дБА, ИШ0012-16дБА               | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 14 |    |    |  | 29 | 38 |
| 338 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 17 | -  | -  |  | 31 | 39 |
| 339 | РТ339 | 300  | 2000 | 1,5 | ИШ0006-29дБА, ИШ0007-29дБА, ИШ0005-19дБА, ИШ0012-19дБА               | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 | 27 | 21 |    |    |  | 33 | 41 |
| 340 |       |      |      |     |                                                                      | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 29 | 24 | 8  | -  |  | 35 | 42 |
| 341 | РТ341 | 700  | 2000 | 1,5 | ИШ0006-33дБА, ИШ0007-33дБА                                           | 39 | 40 | 40 | 39 | 34 | 32 | 28 | 13 |    |  | 37 | 44 |
| 342 |       |      |      |     |                                                                      | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 34 | 31 | 19 | -  |  | 39 | 46 |
| 343 | РТ343 | 1100 | 2000 | 1,5 | ИШ0006-38дБА, ИШ0007-38дБА                                           | 42 | 43 | 43 | 43 | 38 | 37 | 35 | 24 | 7  |  | 42 | 48 |
| 344 |       |      |      |     |                                                                      | 44 | 44 | 45 | 45 | 40 | 39 | 38 | 29 | 15 |  | 44 | 50 |
| 345 | РТ345 | 1500 | 2000 | 1,5 | ИШ0006-43дБА, ИШ0007-43дБА                                           | 45 | 46 | 46 | 46 | 42 | 41 | 40 | 33 | 21 |  | 46 | 52 |
| 346 |       |      |      |     |                                                                      | 46 | 46 | 47 | 47 | 42 | 42 | 41 | 34 | 22 |  | 47 | 53 |
| 347 | РТ347 | 1900 | 2000 | 1,5 | ИШ0007-42дБА, ИШ0006-42дБА                                           | 45 | 45 | 46 | 46 | 42 | 40 | 39 | 32 | 19 |  | 46 | 52 |
| 348 |       |      |      |     |                                                                      | 43 | 44 | 44 | 44 | 40 | 38 | 37 | 27 | 12 |  | 43 | 50 |
| 349 | РТ349 | 2300 | 2000 | 1,5 | ИШ0007-37дБА, ИШ0006-37дБА                                           | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 36 | 33 | 22 | 4  |  | 41 | 48 |
| 350 |       |      |      |     |                                                                      | 40 | 41 | 41 | 40 | 36 | 34 | 30 | 17 | -  |  | 39 | 45 |
| 351 | РТ351 | 2700 | 2000 | 1,5 | ИШ0007-32дБА, ИШ0006-32дБА, ИШ0010-30дБА                             | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 | 32 | 26 | 12 |    |  | 37 | 44 |
| 352 |       |      |      |     |                                                                      | 38 | 38 | 38 | 37 | 34 | 30 | 23 | 7  | -  |  | 35 | 42 |
| 353 | РТ353 | 3100 | 2000 | 1,5 | ИШ0007-28дБА, ИШ0006-28дБА, ИШ0010-28дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0005-19дБА | 37 | 37 | 37 | 36 | 32 | 28 | 20 |    |    |  | 34 | 40 |
| 354 |       |      |      |     |                                                                      | 36 | 36 | 35 | 35 | 31 | 26 | 17 | -  | -  |  | 32 | 38 |
| 355 | РТ355 | 3500 | 2000 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-25дБА, ИШ0010-24дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0005-16дБА | 35 | 35 | 34 | 33 | 29 | 24 | 13 |    |    |  | 30 | 37 |
| 356 |       |      |      |     |                                                                      | 34 | 34 | 33 | 32 | 27 | 21 | 10 | -  | -  |  | 28 | 36 |
| 357 | РТ357 | 3900 | 2000 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0010-19дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0005-14дБА | 33 | 33 | 32 | 31 | 26 | 19 | 6  |    |    |  | 27 | 34 |
| 358 |       |      |      |     |                                                                      | 32 | 33 | 32 | 30 | 24 | 17 | 3  | -  | -  |  | 26 | 33 |
| 359 | РТ359 | 4300 | 2000 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА, ИШ0010-16дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0005-12дБА | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 15 |    |    |    |  | 24 | 32 |
| 360 |       |      |      |     |                                                                      | 31 | 31 | 30 | 28 | 22 | 13 | -  | -  | -  |  | 23 | 30 |
| 361 | РТ361 | -100 | 1800 | 1,5 | ИШ0006-25дБА, ИШ0007-25дБА, ИШ0005-16дБА, ИШ0012-16дБА               | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 |    |    |  | 29 | 37 |
| 362 |       |      |      |     |                                                                      | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 24 | 16 | -  | -  |  | 30 | 39 |
| 363 | РТ363 | 300  | 1800 | 1,5 | ИШ0006-28дБА, ИШ0007-28дБА, ИШ0005-19дБА, ИШ0012-19дБА               | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 |    |    |  | 32 | 40 |
| 364 |       |      |      |     |                                                                      | 37 | 38 | 37 | 37 | 32 | 28 | 22 | 5  | -  |  | 34 | 42 |
| 365 | РТ365 | 700  | 1800 | 1,5 | ИШ0006-32дБА, ИШ0007-32дБА                                           | 38 | 39 | 39 | 38 | 33 | 30 | 25 | 10 |    |  | 36 | 43 |
| 366 |       |      |      |     |                                                                      | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 32 | 29 | 15 | -  |  | 38 | 45 |
| 367 | РТ367 | 1100 | 1800 | 1,5 | ИШ0006-36дБА, ИШ0007-36дБА                                           | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 34 | 31 | 19 |    |  | 39 | 46 |
| 368 |       |      |      |     |                                                                      | 42 | 42 | 43 | 42 | 38 | 36 | 34 | 23 | 5  |  | 41 | 48 |
| 369 | РТ369 | 1500 | 1800 | 1,5 | ИШ0006-39дБА, ИШ0007-39дБА                                           | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 37 | 35 | 25 | 9  |  | 42 | 49 |
| 370 |       |      |      |     |                                                                      | 43 | 43 | 44 | 44 | 39 | 38 | 36 | 26 | 10 |  | 43 | 49 |
| 371 | РТ371 | 1900 | 1800 | 1,5 | ИШ0007-38дБА, ИШ0006-38дБА                                           | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 37 | 35 | 25 | 8  |  | 42 | 49 |
| 372 |       |      |      |     |                                                                      | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 35 | 33 | 22 | -  |  | 41 | 47 |
| 373 | РТ373 | 2300 | 1800 | 1,5 | ИШ0007-35дБА, ИШ0006-35дБА                                           | 40 | 41 | 41 | 41 | 36 | 34 | 30 | 18 |    |  | 39 | 46 |
| 374 |       |      |      |     |                                                                      | 39 | 40 | 40 | 39 | 35 | 32 | 27 | 13 | -  |  | 37 | 44 |
| 375 | РТ375 | 2700 | 1800 | 1,5 | ИШ0007-31дБА, ИШ0006-31дБА, ИШ0010-26дБА                             | 38 | 39 | 38 | 38 | 34 | 30 | 24 | 8  |    |  | 35 | 43 |
| 376 |       |      |      |     |                                                                      | 37 | 38 | 37 | 37 | 32 | 28 | 21 | -  | -  |  | 34 | 41 |
| 377 | РТ377 | 3100 | 1800 | 1,5 | ИШ0007-28дБА, ИШ0006-28дБА, ИШ0010-25дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0005-18дБА | 36 | 37 | 36 | 35 | 31 | 26 | 18 |    |    |  | 32 | 39 |
| 378 |       |      |      |     |                                                                      | 35 | 36 | 35 | 34 | 30 | 25 | 15 | -  | -  |  | 31 | 38 |
| 379 | РТ379 | 3500 | 1800 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-25дБА, ИШ0010-22дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0005-16дБА | 34 | 35 | 34 | 33 | 28 | 23 | 12 |    |    |  | 29 | 36 |
| 380 |       |      |      |     |                                                                      | 34 | 34 | 33 | 32 | 27 | 21 | 9  | -  | -  |  | 28 | 35 |

|     |       |      |      |     |                                                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |
|-----|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|----|----|
| 381 | РТ381 | 3900 | 1800 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА,<br>ИШ0010-18дБА, ИШ0012-13дБА,<br>ИШ0005-13дБА | 33 | 33 | 32 | 31 | 25 | 19 | 6  |    |   |  | 26 | 34 |
| 382 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 32 | 31 | 30 | 24 | 16 | -  | -  | - |  | 25 | 33 |
| 383 | РТ383 | 4300 | 1800 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА,<br>ИШ0010-15дБА, ИШ0012-11дБА,<br>ИШ0005-11дБА | 31 | 32 | 31 | 29 | 23 | 14 |    |    |   |  | 24 | 31 |
| 384 |       |      |      |     |                                                                            | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 13 | -  | -  | - |  | 23 | 30 |
| 385 | РТ385 | -100 | 1600 | 1,5 | ИШ0006-25дБА, ИШ0007-24дБА,<br>ИШ0005-16дБА, ИШ0012-15дБА                  | 34 | 35 | 34 | 33 | 26 | 21 | 12 |    |   |  | 28 | 36 |
| 386 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 14 | -  | - |  | 30 | 38 |
| 387 | РТ387 | 300  | 1600 | 1,5 | ИШ0006-27дБА, ИШ0007-27дБА,<br>ИШ0005-18дБА, ИШ0012-18дБА                  | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 17 |    |   |  | 31 | 39 |
| 388 |       |      |      |     |                                                                            | 37 | 37 | 37 | 36 | 30 | 27 | 20 | -  | - |  | 33 | 41 |
| 389 | РТ389 | 700  | 1600 | 1,5 | ИШ0006-30дБА, ИШ0007-30дБА                                                 | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 29 | 23 | 6  |   |  | 34 | 42 |
| 390 |       |      |      |     |                                                                            | 39 | 39 | 39 | 38 | 33 | 30 | 26 | 10 | - |  | 36 | 43 |
| 391 | РТ391 | 1100 | 1600 | 1,5 | ИШ0006-34дБА, ИШ0007-33дБА                                                 | 39 | 40 | 40 | 40 | 34 | 32 | 28 | 14 |   |  | 37 | 45 |
| 392 |       |      |      |     |                                                                            | 40 | 41 | 41 | 40 | 36 | 33 | 30 | 17 | - |  | 38 | 46 |
| 393 | РТ393 | 1500 | 1600 | 1,5 | ИШ0006-36дБА, ИШ0007-36дБА                                                 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 34 | 31 | 19 |   |  | 39 | 46 |
| 394 |       |      |      |     |                                                                            | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 34 | 31 | 19 | - |  | 39 | 46 |
| 395 | РТ395 | 1900 | 1600 | 1,5 | ИШ0006-35дБА, ИШ0007-35дБА                                                 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 34 | 30 | 18 |   |  | 39 | 46 |
| 396 |       |      |      |     |                                                                            | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 33 | 29 | 16 | - |  | 38 | 45 |
| 397 | РТ397 | 2300 | 1600 | 1,5 | ИШ0007-33дБА, ИШ0006-33дБА                                                 | 39 | 40 | 39 | 39 | 34 | 31 | 27 | 13 |   |  | 37 | 44 |
| 398 |       |      |      |     |                                                                            | 38 | 39 | 38 | 38 | 33 | 30 | 25 | 9  | - |  | 35 | 43 |
| 399 | РТ399 | 2700 | 1600 | 1,5 | ИШ0007-30дБА, ИШ0006-30дБА,<br>ИШ0010-23дБА, ИШ0005-20дБА,<br>ИШ0012-20дБА | 37 | 38 | 37 | 37 | 32 | 28 | 22 | 4  |   |  | 34 | 41 |
| 400 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 37 | 36 | 36 | 31 | 27 | 19 | -  | - |  | 33 | 40 |
| 401 | РТ401 | 3100 | 1600 | 1,5 | ИШ0007-27дБА, ИШ0006-27дБА,<br>ИШ0010-23дБА, ИШ0005-17дБА,<br>ИШ0012-17дБА | 36 | 36 | 35 | 35 | 30 | 25 | 16 |    |   |  | 31 | 39 |
| 402 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 35 | 34 | 34 | 28 | 23 | 14 | -  | - |  | 30 | 37 |
| 403 | РТ403 | 3500 | 1600 | 1,5 | ИШ0007-24дБА, ИШ0006-24дБА,<br>ИШ0010-20дБА, ИШ0012-15дБА,<br>ИШ0005-15дБА | 34 | 34 | 34 | 32 | 27 | 21 | 10 |    |   |  | 28 | 36 |
| 404 |       |      |      |     |                                                                            | 33 | 34 | 33 | 31 | 26 | 20 | 7  | -  | - |  | 27 | 35 |
| 405 | РТ405 | 3900 | 1600 | 1,5 | ИШ0007-21дБА, ИШ0006-21дБА,<br>ИШ0010-17дБА, ИШ0012-13дБА,<br>ИШ0005-13дБА | 33 | 33 | 32 | 30 | 25 | 18 | 5  |    |   |  | 26 | 33 |
| 406 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 16 | -  | -  | - |  | 25 | 32 |
| 407 | РТ407 | 4300 | 1600 | 1,5 | ИШ0007-19дБА, ИШ0006-19дБА,<br>ИШ0010-14дБА, ИШ0012-11дБА,<br>ИШ0005-11дБА | 31 | 32 | 30 | 29 | 22 | 14 |    |    |   |  | 24 | 31 |
| 408 |       |      |      |     |                                                                            | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 | -  | -  | - |  | 22 | 30 |
| 409 | РТ409 | -100 | 1400 | 1,5 | ИШ0006-24дБА, ИШ0007-24дБА,<br>ИШ0005-15дБА, ИШ0012-15дБА                  | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 |    |   |  | 28 | 36 |
| 410 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 | -  | - |  | 29 | 37 |
| 411 | РТ411 | 300  | 1400 | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА,<br>ИШ0005-17дБА, ИШ0012-17дБА                  | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 |    |   |  | 30 | 38 |
| 412 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 18 | -  | - |  | 31 | 39 |
| 413 | РТ413 | 700  | 1400 | 1,5 | ИШ0006-29дБА, ИШ0007-29дБА,<br>ИШ0005-19дБА, ИШ0012-19дБА                  | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 | 27 | 20 |    |   |  | 33 | 41 |
| 414 |       |      |      |     |                                                                            | 37 | 38 | 38 | 37 | 32 | 28 | 23 | 5  | - |  | 34 | 42 |
| 415 | РТ415 | 1100 | 1400 | 1,5 | ИШ0006-31дБА, ИШ0007-31дБА                                                 | 38 | 39 | 38 | 38 | 33 | 30 | 24 | 8  |   |  | 35 | 43 |
| 416 |       |      |      |     |                                                                            | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 31 | 26 | 11 | - |  | 36 | 43 |
| 417 | РТ417 | 1500 | 1400 | 1,5 | ИШ0006-33дБА, ИШ0007-33дБА                                                 | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 31 | 27 | 12 |   |  | 36 | 44 |
| 418 |       |      |      |     |                                                                            | 39 | 40 | 39 | 39 | 34 | 31 | 27 | 13 | - |  | 37 | 44 |
| 419 | РТ419 | 1900 | 1400 | 1,5 | ИШ0006-33дБА, ИШ0007-33дБА                                                 | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 31 | 27 | 12 |   |  | 36 | 44 |
| 420 |       |      |      |     |                                                                            | 39 | 39 | 39 | 38 | 33 | 30 | 25 | 10 | - |  | 36 | 43 |
| 421 | РТ421 | 2300 | 1400 | 1,5 | ИШ0007-31дБА, ИШ0006-31дБА                                                 | 38 | 38 | 38 | 38 | 33 | 29 | 24 | 7  |   |  | 35 | 42 |
| 422 |       |      |      |     |                                                                            | 37 | 38 | 37 | 37 | 32 | 28 | 22 | 4  | - |  | 34 | 41 |
| 423 | РТ423 | 2700 | 1400 | 1,5 | ИШ0007-28дБА, ИШ0006-28дБА,<br>ИШ0010-21дБА, ИШ0005-19дБА,<br>ИШ0012-19дБА | 36 | 37 | 36 | 36 | 31 | 26 | 19 |    |   |  | 32 | 40 |
| 424 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 36 | 36 | 35 | 30 | 25 | 17 | -  | - |  | 31 | 39 |
| 425 | РТ425 | 3100 | 1400 | 1,5 | ИШ0007-26дБА, ИШ0006-26дБА,<br>ИШ0010-20дБА, ИШ0005-17дБА,<br>ИШ0012-17дБА | 35 | 35 | 35 | 34 | 29 | 23 | 14 |    |   |  | 30 | 38 |
| 426 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 12 | -  | - |  | 29 | 36 |

|     |       |      |      |     |                                                                            |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |    |    |
|-----|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|----|----|
| 427 | PT427 | 3500 | 1400 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА,<br>ИШ0010-18дБА, ИШ0005-15дБА,<br>ИШ0012-15дБА | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 9  |   |   |  | 28 | 35 |
| 428 |       |      |      |     |                                                                            | 33 | 33 | 32 | 31 | 25 | 18 | 6  | - | - |  | 26 | 34 |
| 429 | PT429 | 3900 | 1400 | 1,5 | ИШ0007-21дБА, ИШ0006-21дБА,<br>ИШ0010-16дБА, ИШ0012-13дБА,<br>ИШ0005-13дБА | 32 | 33 | 32 | 30 | 24 | 17 | 3  |   |   |  | 25 | 33 |
| 430 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 15 | -  | - | - |  | 24 | 32 |
| 431 | PT431 | 4300 | 1400 | 1,5 | ИШ0007-19дБА, ИШ0006-19дБА,<br>ИШ0010-13дБА, ИШ0012-10дБА,<br>ИШ0005-10дБА | 31 | 31 | 30 | 28 | 22 | 13 |    |   |   |  | 23 | 31 |
| 432 |       |      |      |     |                                                                            | 30 | 31 | 29 | 28 | 20 | 11 | -  | - | - |  | 22 | 29 |
| 433 | PT433 | -100 | 1200 | 1,5 | ИШ0006-23дБА, ИШ0007-23дБА,<br>ИШ0005-14дБА, ИШ0012-14дБА                  | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  |   |   |  | 27 | 35 |
| 434 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 34 | 33 | 26 | 20 | 11 | - | - |  | 28 | 36 |
| 435 | PT435 | 300  | 1200 | 1,5 | ИШ0006-25дБА, ИШ0007-25дБА,<br>ИШ0005-16дБА, ИШ0012-16дБА                  | 35 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 |   |   |  | 29 | 37 |
| 436 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 | - | - |  | 30 | 38 |
| 437 | PT437 | 700  | 1200 | 1,5 | ИШ0006-27дБА, ИШ0007-27дБА,<br>ИШ0005-18дБА, ИШ0012-18дБА                  | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 18 |   |   |  | 31 | 39 |
| 438 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 | - | - |  | 32 | 40 |
| 439 | PT439 | 1100 | 1200 | 1,5 | ИШ0006-29дБА, ИШ0007-29дБА,<br>ИШ0005-19дБА, ИШ0012-19дБА                  | 37 | 37 | 37 | 37 | 31 | 27 | 21 |   |   |  | 33 | 41 |
| 440 |       |      |      |     |                                                                            | 37 | 38 | 37 | 37 | 32 | 28 | 22 | 5 | - |  | 34 | 42 |
| 441 | PT441 | 1500 | 1200 | 1,5 | ИШ0006-30дБА, ИШ0007-30дБА                                                 | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 29 | 23 | 6 |   |  | 34 | 42 |
| 442 |       |      |      |     |                                                                            | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 29 | 23 | 6 | - |  | 34 | 42 |
| 443 | PT443 | 1900 | 1200 | 1,5 | ИШ0006-30дБА, ИШ0007-30дБА                                                 | 38 | 38 | 38 | 37 | 32 | 28 | 23 | 6 |   |  | 34 | 42 |
| 444 |       |      |      |     |                                                                            | 37 | 38 | 37 | 37 | 31 | 28 | 22 | 4 | - |  | 34 | 41 |
| 445 | PT445 | 2300 | 1200 | 1,5 | ИШ0007-29дБА, ИШ0006-29дБА,<br>ИШ0005-19дБА, ИШ0012-19дБА                  | 37 | 37 | 37 | 36 | 31 | 27 | 20 |   |   |  | 33 | 41 |
| 446 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 | - | - |  | 32 | 40 |
| 447 | PT447 | 2700 | 1200 | 1,5 | ИШ0007-27дБА, ИШ0006-27дБА,<br>ИШ0010-19дБА, ИШ0005-18дБА,<br>ИШ0012-18дБА | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 17 |   |   |  | 31 | 39 |
| 448 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 14 | - | - |  | 30 | 38 |
| 449 | PT449 | 3100 | 1200 | 1,5 | ИШ0007-25дБА, ИШ0006-25дБА,<br>ИШ0010-18дБА, ИШ0005-16дБА,<br>ИШ0012-16дБА | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 12 |   |   |  | 29 | 37 |
| 450 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 | - | - |  | 28 | 36 |
| 451 | PT451 | 3500 | 1200 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-22дБА,<br>ИШ0010-17дБА, ИШ0005-14дБА,<br>ИШ0012-14дБА | 33 | 33 | 33 | 31 | 25 | 19 | 7  |   |   |  | 27 | 34 |
| 452 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 33 | 32 | 30 | 24 | 17 | 4  | - | - |  | 26 | 33 |
| 453 | PT453 | 3900 | 1200 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА,<br>ИШ0010-15дБА, ИШ0012-12дБА,<br>ИШ0005-12дБА | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 15 |    |   |   |  | 25 | 32 |
| 454 |       |      |      |     |                                                                            | 31 | 32 | 30 | 29 | 22 | 14 | -  | - | - |  | 24 | 31 |
| 455 | PT455 | 4300 | 1200 | 1,5 | ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА,<br>ИШ0010-12дБА, ИШ0012-10дБА,<br>ИШ0005-10дБА | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 |    |   |   |  | 23 | 30 |
| 456 |       |      |      |     |                                                                            | 30 | 31 | 29 | 27 | 20 | 11 | -  | - | - |  | 22 | 29 |
| 457 | PT457 | -100 | 1000 | 1,5 | ИШ0006-22дБА, ИШ0007-22дБА,<br>ИШ0005-14дБА, ИШ0012-14дБА                  | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 6  |   |   |  | 26 | 34 |
| 458 |       |      |      |     |                                                                            | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  | - | - |  | 27 | 35 |
| 459 | PT459 | 300  | 1000 | 1,5 | ИШ0006-24дБА, ИШ0007-24дБА,<br>ИШ0005-15дБА, ИШ0012-15дБА                  | 34 | 34 | 34 | 33 | 26 | 21 | 11 |   |   |  | 28 | 36 |
| 460 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 | - | - |  | 29 | 37 |
| 461 | PT461 | 700  | 1000 | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА,<br>ИШ0005-17дБА, ИШ0012-17дБА                  | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 |   |   |  | 30 | 38 |
| 462 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 36 | 35 | 35 | 29 | 24 | 16 | - | - |  | 31 | 39 |
| 463 | PT463 | 1100 | 1000 | 1,5 | ИШ0006-28дБА, ИШ0007-28дБА,<br>ИШ0005-18дБА, ИШ0012-18дБА                  | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 18 |   |   |  | 31 | 39 |
| 464 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 | - | - |  | 32 | 40 |
| 465 | PT465 | 1500 | 1000 | 1,5 | ИШ0006-28дБА, ИШ0007-28дБА,<br>ИШ0005-19дБА, ИШ0012-19дБА                  | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 |   |   |  | 32 | 40 |
| 466 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 20 | - | - |  | 32 | 40 |
| 467 | PT467 | 1900 | 1000 | 1,5 | ИШ0006-28дБА, ИШ0007-28дБА,<br>ИШ0005-19дБА, ИШ0012-19дБА                  | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 26 | 19 |   |   |  | 32 | 40 |
| 468 |       |      |      |     |                                                                            | 36 | 37 | 36 | 35 | 30 | 26 | 18 | - | - |  | 32 | 40 |

|     |       |      |      |     |                                                                            |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
|-----|-------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|
| 469 | РТ469 | 2300 | 1000 | 1,5 | ИШ0007-27дБА, ИШ0006-27дБА,<br>ИШ0005-18дБА, ИШ0012-18дБА                  | 36 | 36 | 36 | 35 | 29 | 25 | 17 |   |   | 31 | 39 |
| 470 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 36 | 35 | 34 | 29 | 24 | 16 | - | - | 30 | 38 |
| 471 | РТ471 | 2700 | 1000 | 1,5 | ИШ0007-26дБА, ИШ0006-26дБА,<br>ИШ0010-17дБА, ИШ0005-16дБА,<br>ИШ0012-16дБА | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 14 |   |   | 30 | 38 |
| 472 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 12 | - | - | 29 | 37 |
| 473 | РТ473 | 3100 | 1000 | 1,5 | ИШ0007-24дБА, ИШ0006-24дБА,<br>ИШ0010-16дБА, ИШ0005-15дБА,<br>ИШ0012-15дБА | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 |   |   | 28 | 36 |
| 474 |       |      |      |     |                                                                            | 33 | 34 | 33 | 31 | 25 | 19 | 8  | - | - | 27 | 35 |
| 475 | РТ475 | 3500 | 1000 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА,<br>ИШ0010-15дБА, ИШ0005-13дБА,<br>ИШ0012-13дБА | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 5  |   |   | 26 | 34 |
| 476 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 16 | -  | - | - | 25 | 33 |
| 477 | РТ477 | 3900 | 1000 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА,<br>ИШ0010-13дБА, ИШ0005-12дБА,<br>ИШ0012-12дБА | 32 | 32 | 31 | 29 | 22 | 14 |    |   |   | 24 | 32 |
| 478 |       |      |      |     |                                                                            | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 13 | -  | - | - | 23 | 31 |
| 479 | РТ479 | 4300 | 1000 | 1,5 | ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА,<br>ИШ0010-11дБА, ИШ0012-10дБА,<br>ИШ0005-10дБА | 30 | 31 | 29 | 28 | 20 | 11 |    |   |   | 22 | 30 |
| 480 |       |      |      |     |                                                                            | 30 | 30 | 29 | 27 | 19 | 10 | -  | - | - | 21 | 29 |
| 481 | РТ481 | -100 | 800  | 1,5 | ИШ0006-21дБА, ИШ0007-21дБА,<br>ИШ0005-13дБА, ИШ0012-13дБА                  | 32 | 33 | 32 | 30 | 23 | 16 | 4  |   |   | 25 | 33 |
| 482 |       |      |      |     |                                                                            | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 6  | - | - | 26 | 34 |
| 483 | РТ483 | 300  | 800  | 1,5 | ИШ0006-23дБА, ИШ0007-23дБА,<br>ИШ0005-14дБА, ИШ0012-14дБА                  | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  |   |   | 27 | 35 |
| 484 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 | - | - | 28 | 36 |
| 485 | РТ485 | 700  | 800  | 1,5 | ИШ0006-25дБА, ИШ0007-25дБА,<br>ИШ0005-16дБА, ИШ0012-16дБА                  | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 21 | 12 |   |   | 28 | 37 |
| 486 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 | - | - | 29 | 37 |
| 487 | РТ487 | 1100 | 800  | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА,<br>ИШ0005-17дБА, ИШ0012-17дБА                  | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 |   |   | 30 | 38 |
| 488 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 24 | 15 | - | - | 30 | 38 |
| 489 | РТ489 | 1500 | 800  | 1,5 | ИШ0006-27дБА, ИШ0007-27дБА,<br>ИШ0005-17дБА, ИШ0012-17дБА                  | 35 | 36 | 35 | 34 | 29 | 24 | 16 |   |   | 30 | 38 |
| 490 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 36 | 35 | 34 | 29 | 24 | 16 | - | - | 31 | 38 |
| 491 | РТ491 | 1900 | 800  | 1,5 | ИШ0006-26дБА, ИШ0007-26дБА,<br>ИШ0005-17дБА, ИШ0012-17дБА                  | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 24 | 16 |   |   | 30 | 38 |
| 492 |       |      |      |     |                                                                            | 35 | 36 | 35 | 34 | 28 | 23 | 15 | - | - | 30 | 38 |
| 493 | РТ493 | 2300 | 800  | 1,5 | ИШ0007-26дБА, ИШ0006-26дБА,<br>ИШ0005-17дБА, ИШ0012-16дБА                  | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 23 | 14 |   |   | 30 | 38 |
| 494 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 | - | - | 29 | 37 |
| 495 | РТ495 | 2700 | 800  | 1,5 | ИШ0007-24дБА, ИШ0006-24дБА,<br>ИШ0005-15дБА, ИШ0012-15дБА,<br>ИШ0010-15дБА | 34 | 34 | 34 | 33 | 27 | 21 | 11 |   |   | 28 | 36 |
| 496 |       |      |      |     |                                                                            | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 9  | - | - | 28 | 35 |
| 497 | РТ497 | 3100 | 800  | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА,<br>ИШ0010-14дБА, ИШ0005-14дБА,<br>ИШ0012-14дБА | 33 | 34 | 33 | 31 | 25 | 19 | 7  |   |   | 27 | 35 |
| 498 |       |      |      |     |                                                                            | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 5  | - | - | 26 | 34 |
| 499 | РТ499 | 3500 | 800  | 1,5 | ИШ0007-21дБА, ИШ0006-21дБА,<br>ИШ0010-13дБА, ИШ0005-13дБА,<br>ИШ0012-13дБА | 32 | 33 | 31 | 30 | 23 | 16 | 3  |   |   | 25 | 33 |
| 500 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 14 | -  | - | - | 24 | 32 |
| 501 | РТ501 | 3900 | 800  | 1,5 | ИШ0007-19дБА, ИШ0006-19дБА,<br>ИШ0010-12дБА, ИШ0005-11дБА,<br>ИШ0012-11дБА | 31 | 32 | 30 | 29 | 22 | 13 |    |   |   | 23 | 31 |
| 502 |       |      |      |     |                                                                            | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 | -  | - | - | 22 | 30 |
| 503 | РТ503 | 4300 | 800  | 1,5 | ИШ0007-17дБА, ИШ0006-17дБА,<br>ИШ0010-10дБА, ИШ0005-9дБА,<br>ИШ0012-9дБА   | 30 | 31 | 29 | 27 | 20 | 10 |    |   |   | 21 | 29 |
| 504 |       |      |      |     |                                                                            | 30 | 30 | 28 | 26 | 19 | 9  | -  | - | - | 21 | 28 |
| 505 | РТ505 | -100 | 600  | 1,5 | ИШ0006-20дБА, ИШ0007-20дБА,<br>ИШ0005-12дБА, ИШ0012-12дБА                  | 32 | 32 | 31 | 30 | 22 | 14 |    |   |   | 24 | 32 |
| 506 |       |      |      |     |                                                                            | 32 | 33 | 32 | 30 | 23 | 16 | 4  | - | - | 25 | 33 |
| 507 | РТ507 | 300  | 600  | 1,5 | ИШ0006-22дБА, ИШ0007-22дБА,<br>ИШ0005-13дБА, ИШ0012-13дБА                  | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 17 | 6  |   |   | 26 | 34 |

|     |       |      |     |     |                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
|-----|-------|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|
| 508 |       |      |     |     |                                                                      | 33 | 33 | 33 | 31 | 25 | 18 | 7  | - | - | 27 | 35 |
| 509 | PT509 | 700  | 600 | 1,5 | ИШ0006-23дБА, ИШ0007-23дБА, ИШ0005-15дБА, ИШ0012-15дБА               | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 9  |   |   | 27 | 35 |
| 510 |       |      |     |     |                                                                      | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 | - | - | 28 | 36 |
| 511 | PT511 | 1100 | 600 | 1,5 | ИШ0006-24дБА, ИШ0007-24дБА, ИШ0005-15дБА, ИШ0012-15дБА               | 34 | 34 | 34 | 33 | 26 | 21 | 11 |   |   | 28 | 36 |
| 512 |       |      |     |     |                                                                      | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 21 | 12 | - | - | 29 | 37 |
| 513 | PT513 | 1500 | 600 | 1,5 | ИШ0006-25дБА, ИШ0007-25дБА, ИШ0005-16дБА, ИШ0012-16дБА               | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 |   |   | 29 | 37 |
| 514 |       |      |     |     |                                                                      | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 13 | - | - | 29 | 37 |
| 515 | PT515 | 1900 | 600 | 1,5 | ИШ0006-25дБА, ИШ0007-25дБА, ИШ0005-16дБА, ИШ0012-16дБА               | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 22 | 12 |   |   | 29 | 37 |
| 516 |       |      |     |     |                                                                      | 34 | 35 | 34 | 33 | 27 | 21 | 12 | - | - | 29 | 37 |
| 517 | PT517 | 2300 | 600 | 1,5 | ИШ0007-24дБА, ИШ0006-24дБА, ИШ0005-15дБА, ИШ0012-15дБА               | 34 | 34 | 34 | 33 | 26 | 21 | 11 |   |   | 28 | 36 |
| 518 |       |      |     |     |                                                                      | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 10 | - | - | 28 | 36 |
| 519 | PT519 | 2700 | 600 | 1,5 | ИШ0007-23дБА, ИШ0006-23дБА, ИШ0005-14дБА, ИШ0012-14дБА               | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  |   |   | 27 | 35 |
| 520 |       |      |     |     |                                                                      | 33 | 33 | 32 | 31 | 25 | 18 | 7  | - | - | 26 | 34 |
| 521 | PT521 | 3100 | 600 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0005-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0010-13дБА | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 17 | 5  |   |   | 26 | 34 |
| 522 |       |      |     |     |                                                                      | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 16 |    | - | - | 25 | 33 |
| 523 | PT523 | 3500 | 600 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА, ИШ0005-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0010-12дБА | 32 | 32 | 31 | 29 | 22 | 14 |    |   |   | 24 | 32 |
| 524 |       |      |     |     |                                                                      | 31 | 32 | 30 | 29 | 22 | 13 | -  | - | - | 23 | 31 |
| 525 | PT525 | 3900 | 600 | 1,5 | ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0010-10дБА, ИШ0005-10дБА, ИШ0012-10дБА | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 |    |   |   | 22 | 30 |
| 526 |       |      |     |     |                                                                      | 30 | 31 | 29 | 27 | 20 | 11 | -  | - | - | 22 | 29 |
| 527 | PT527 | 4300 | 600 | 1,5 | ИШ0007-17дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0010-9дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0012-8дБА    | 30 | 30 | 29 | 27 | 19 | 9  |    |   |   | 21 | 28 |
| 528 |       |      |     |     |                                                                      | 29 | 30 | 28 | 26 | 18 | 7  | -  | - | - | 20 | 27 |
| 529 | PT529 | -100 | 400 | 1,5 | ИШ0006-20дБА, ИШ0007-19дБА, ИШ0005-11дБА, ИШ0012-11дБА               | 31 | 32 | 30 | 29 | 21 | 13 |    |   |   | 23 | 31 |
| 530 |       |      |     |     |                                                                      | 32 | 32 | 31 | 29 | 22 | 14 | -  | - | - | 24 | 32 |
| 531 | PT531 | 300  | 400 | 1,5 | ИШ0006-21дБА, ИШ0007-21дБА, ИШ0005-13дБА, ИШ0012-13дБА               | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 16 | 3  |   |   | 25 | 33 |
| 532 |       |      |     |     |                                                                      | 32 | 33 | 32 | 30 | 23 | 17 | 5  | - | - | 25 | 33 |
| 533 | PT533 | 700  | 400 | 1,5 | ИШ0006-22дБА, ИШ0007-22дБА, ИШ0005-14дБА, ИШ0012-14дБА               | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 6  |   |   | 26 | 34 |
| 534 |       |      |     |     |                                                                      | 33 | 33 | 33 | 31 | 25 | 18 | 7  | - | - | 26 | 35 |
| 535 | PT535 | 1100 | 400 | 1,5 | ИШ0006-23дБА, ИШ0007-23дБА, ИШ0005-14дБА, ИШ0012-14дБА               | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  |   |   | 27 | 35 |
| 536 |       |      |     |     |                                                                      | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 9  | - | - | 27 | 35 |
| 537 | PT537 | 1500 | 400 | 1,5 | ИШ0006-23дБА, ИШ0007-23дБА, ИШ0005-15дБА, ИШ0012-15дБА               | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 9  |   |   | 27 | 35 |
| 538 |       |      |     |     |                                                                      | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 9  | - | - | 27 | 35 |
| 539 | PT539 | 1900 | 400 | 1,5 | ИШ0006-23дБА, ИШ0007-23дБА, ИШ0005-15дБА, ИШ0012-15дБА               | 34 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 9  |   |   | 27 | 35 |
| 540 |       |      |     |     |                                                                      | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 9  | - | - | 27 | 35 |
| 541 | PT541 | 2300 | 400 | 1,5 | ИШ0006-23дБА, ИШ0007-23дБА, ИШ0005-14дБА, ИШ0012-14дБА               | 33 | 34 | 33 | 32 | 25 | 19 | 8  |   |   | 27 | 35 |
| 542 |       |      |     |     |                                                                      | 33 | 33 | 32 | 31 | 25 | 18 | 7  | - | - | 26 | 34 |
| 543 | PT543 | 2700 | 400 | 1,5 | ИШ0007-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0005-13дБА, ИШ0012-13дБА               | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 17 | 6  |   |   | 26 | 34 |
| 544 |       |      |     |     |                                                                      | 32 | 33 | 32 | 30 | 24 | 17 | 4  | - | - | 25 | 33 |
| 545 | PT545 | 3100 | 400 | 1,5 | ИШ0007-21дБА, ИШ0006-21дБА, ИШ0005-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0010-11дБА | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 15 |    |   |   | 25 | 32 |
| 546 |       |      |     |     |                                                                      | 32 | 32 | 31 | 29 | 22 | 14 | -  | - | - | 24 | 32 |
| 547 | PT547 | 3500 | 400 | 1,5 | ИШ0007-19дБА, ИШ0006-19дБА, ИШ0005-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0010-10дБА | 31 | 32 | 30 | 29 | 21 | 13 |    |   |   | 23 | 31 |
| 548 |       |      |     |     |                                                                      | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 | -  | - | - | 22 | 30 |
| 549 | PT549 | 3900 | 400 | 1,5 | ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0005-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0010-9дБА  | 30 | 31 | 29 | 27 | 20 | 11 |    |   |   | 22 | 29 |

|     |       |      |     |     |                                                                     |    |    |    |    |    |    |   |   |   |    |    |
|-----|-------|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|----|----|
|     |       |      |     |     | 550                                                                 | 30 | 30 | 29 | 27 | 19 | 9  | - | - | - | 21 | 28 |
| 551 | PT551 | 4300 | 400 | 1,5 | ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0010-7дБА   | 30 | 30 | 28 | 26 | 18 | 7  |   |   |   | 20 | 28 |
|     |       |      |     |     | 552                                                                 | 29 | 30 | 28 | 25 | 17 | 6  | - | - | - | 20 | 27 |
| 553 | PT553 | -100 | 200 | 1,5 | ИШ0006-19дБА, ИШ0007-19дБА, ИШ0005-10дБА, ИШ0012-10дБА              | 31 | 31 | 30 | 28 | 20 | 12 |   |   |   | 22 | 30 |
|     |       |      |     |     | 554                                                                 | 31 | 32 | 30 | 29 | 21 | 13 | - | - | - | 23 | 31 |
| 555 | PT555 | 300  | 200 | 1,5 | ИШ0006-20дБА, ИШ0007-20дБА, ИШ0005-12дБА, ИШ0012-12дБА              | 31 | 32 | 31 | 29 | 22 | 14 |   |   |   | 24 | 32 |
|     |       |      |     |     | 556                                                                 | 32 | 32 | 31 | 30 | 22 | 15 | - | - | - | 24 | 32 |
| 557 | PT557 | 700  | 200 | 1,5 | ИШ0006-21дБА, ИШ0007-21дБА, ИШ0005-13дБА, ИШ0012-13дБА              | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 16 | 3 |   |   | 25 | 33 |
|     |       |      |     |     | 558                                                                 | 32 | 33 | 32 | 30 | 23 | 16 | 4 | - | - | 25 | 33 |
| 559 | PT559 | 1100 | 200 | 1,5 | ИШ0006-22дБА, ИШ0007-22дБА, ИШ0005-13дБА, ИШ0012-13дБА              | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 17 | 5 |   |   | 26 | 34 |
|     |       |      |     |     | 560                                                                 | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 17 | 6 | - | - | 26 | 34 |
| 561 | PT561 | 1500 | 200 | 1,5 | ИШ0006-22дБА, ИШ0007-22дБА, ИШ0005-14дБА, ИШ0012-14дБА              | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 6 |   |   | 26 | 34 |
|     |       |      |     |     | 562                                                                 | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 6 | - | - | 26 | 34 |
| 563 | PT563 | 1900 | 200 | 1,5 | ИШ0006-22дБА, ИШ0007-22дБА, ИШ0005-14дБА, ИШ0012-14дБА              | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 18 | 6 |   |   | 26 | 34 |
|     |       |      |     |     | 564                                                                 | 33 | 33 | 32 | 31 | 24 | 17 | 6 | - | - | 26 | 34 |
| 565 | PT565 | 2300 | 200 | 1,5 | ИШ0006-22дБА, ИШ0007-22дБА, ИШ0005-13дБА, ИШ0012-13дБА              | 32 | 33 | 32 | 31 | 24 | 17 | 5 |   |   | 26 | 34 |
|     |       |      |     |     | 566                                                                 | 32 | 33 | 32 | 30 | 23 | 16 | 4 | - | - | 25 | 33 |
| 567 | PT567 | 2700 | 200 | 1,5 | ИШ0007-21дБА, ИШ0006-21дБА, ИШ0005-13дБА, ИШ0012-12дБА              | 32 | 32 | 31 | 30 | 23 | 16 |   |   |   | 25 | 33 |
|     |       |      |     |     | 568                                                                 | 32 | 32 | 31 | 29 | 22 | 14 | - | - | - | 24 | 32 |
| 569 | PT569 | 3100 | 200 | 1,5 | ИШ0007-20дБА, ИШ0006-20дБА, ИШ0005-11дБА, ИШ0012-11дБА              | 31 | 32 | 31 | 29 | 22 | 14 |   |   |   | 24 | 31 |
|     |       |      |     |     | 570                                                                 | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 13 | - | - | - | 23 | 31 |
| 571 | PT571 | 3500 | 200 | 1,5 | ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0005-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0010-9дБА | 31 | 31 | 30 | 28 | 21 | 12 |   |   |   | 22 | 30 |
|     |       |      |     |     | 572                                                                 | 30 | 31 | 29 | 27 | 20 | 10 | - | - | - | 22 | 29 |
| 573 | PT573 | 3900 | 200 | 1,5 | ИШ0007-17дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0005-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0010-7дБА   | 30 | 30 | 29 | 27 | 19 | 9  |   |   |   | 21 | 28 |
|     |       |      |     |     | 574                                                                 | 30 | 30 | 28 | 26 | 18 | 8  | - | - | - | 20 | 28 |
| 575 | PT575 | 4300 | 200 | 1,5 | ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0010-6дБА   | 29 | 30 | 28 | 26 | 17 | 6  |   |   |   | 20 | 27 |
|     |       |      |     |     | 576                                                                 | 29 | 29 | 27 | 25 | 17 | 5  | - | - | - | 19 | 26 |

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке  $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 2.3. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

| №  | Среднегеометрическая частота, Гц | Координаты расчетных точек, м |      |            | Мак значение, дБ(А) | Норматив, дБ(А) | Требуется снижение, дБ(А) | Примечание |
|----|----------------------------------|-------------------------------|------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------------|
|    |                                  | X                             | Y    | Z (высота) |                     |                 |                           |            |
| 1  | 31,5 Гц                          | 1700                          | 2600 | 1,5        | 61                  | -               | -                         |            |
| 2  | 63 Гц                            | 1700                          | 2600 | 1,5        | 61                  | -               | -                         |            |
| 3  | 125 Гц                           | 1700                          | 2600 | 1,5        | 62                  | -               | -                         |            |
| 4  | 250 Гц                           | 1700                          | 2600 | 1,5        | 62                  | -               | -                         |            |
| 5  | 500 Гц                           | 1700                          | 2600 | 1,5        | 58                  | -               | -                         |            |
| 6  | 1000 Гц                          | 1700                          | 2600 | 1,5        | 59                  | -               | -                         |            |
| 7  | 2000 Гц                          | 1700                          | 2600 | 1,5        | 61                  | -               | -                         |            |
| 8  | 4000 Гц                          | 1700                          | 2600 | 1,5        | 59                  | -               | -                         |            |
| 9  | 8000 Гц                          | 1700                          | 2600 | 1,5        | 57                  | -               | -                         |            |
| 10 | Экв. уровень                     | 1700                          | 2600 | 1,5        | 66                  | -               | -                         |            |
| 11 | Мак. уровень                     | 1700                          | 2600 | 1,5        | 69                  | -               | -                         |            |

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: *Расчетная зона: дополнительная, Граница области воздействия*

Таблица 1. Характеристики источников шума  
1. [ИШ0001] ДЭС Буровой установки №1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

| Координаты источника, м |                | Высота, м      | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        |        |    | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Max<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----|-----------------------|----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                        | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц |    |                       |                      |
| 1661                    | 2514           | 2              |                        |                                 |                     | 0                                                             | 1    | 4π    | 75    | 73    | 82     | 69     | 63     | 64     | 62 |                       |                      |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

2. [ИШ0002] ДЭС Буровой установки №2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Высота, м | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах |       |       |       |        |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Max<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> | 31,5Гц    |                        |                                 |                     | 63Гц                                                          | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц |                       |                      |
| 1670                    | 2506           | 2              |           |                        |                                 |                     |                                                               |       |       |       |        |        |        |        |                       |                      |
| 0                       | 1              | 4π             |           | 75                     | 73                              | 82                  | 69                                                            | 63    | 64    | 62    | 60     | 48     | 69     |        |                       |                      |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0003] ДЭС 1 Полевого лагеря

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Высота, м | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах |       |       |       |        |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Max<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> | 31,5Гц    |                        |                                 |                     | 63Гц                                                          | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц |                       |                      |
| 2761                    | 2514           | 2              | 0         |                        |                                 |                     | 1                                                             | 4π    | 75    | 73    | 82     | 69     | 63     | 64     |                       |                      |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

4. [ИШ0004] ДЭС 2 Полевого лагеря

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

| Координаты источника, м |                | Высота, м      | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Max<br>уров.,<br>дБА |        |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|----------------------|--------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                        | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц |                       |                      | 8000Гц |
| 2770                    | 2505           | 2              |                        |                                 |                     | 0                                                             | 1    | 4π    | 75    | 73    | 82     | 69     | 63     |                       |                      | 64     |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

5. [ИШ0005] Бульдозер Т-170

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

| Координаты источника, м |                | Высота, м      | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.   | Max.          |               |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                        | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц | уров.,<br>дБА | уров.,<br>дБА |
|                         |                |                |                        |                                 |                     |                                                               |      |       |       |       |        |        |        |        |               |               |
| 1659                    | 2510           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 104                                                           | 104  | 104   | 96    | 91    | 92     | 85     | 81     | 70     | 88            |               |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

6. [ИШ0006] Буровой Станок 1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

| Координаты источника, м |                | Высота, м      | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.   | Мак.          |     |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                        | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц | уров.,<br>дБА | дБА |
| 1657                    | 2515           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  |                                                               | 95   | 103   | 107   | 103   | 104    | 107    | 106    | 107    | 113           | 114 |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

7. [ИШ0007] Буровой Станок 2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

| Координаты источника, м |                | Высота, м      | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.   | Max.          |     |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                        | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц | уров.,<br>дБА | дБА |
| 1660                    | 2516           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  |                                                               | 95   | 103   | 107   | 103   | 104    | 107    | 106    | 107    | 113           | 114 |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

8. [ИШ0008] ДЭУ-100

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

| Координаты источника, м |                | Высота, м      | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.   | Max.          |     |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                        | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц | уров.,<br>дБА | дБА |
| 1664                    | 2510           | 2              |                        |                                 |                     | 0                                                             | 1    | 4π    | 75    | 73    | 82     | 69     | 63     | 64     | 62            | 60  |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

9. [ИШ0009] ДЭС-50 (Каротажной станции)

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

| Координаты источника, м |                | Высота, м      | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.   | Max.          |               |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                        | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц | уров.,<br>дБА | уров.,<br>дБА |
|                         |                |                |                        |                                 |                     |                                                               |      |       |       |       |        |        |        |        |               |               |
| 1667                    | 2515           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 75                                                            | 73   | 82    | 69    | 63    | 64     | 62     | 60     | 48     | 69            |               |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

10. [ИШ0010] ПАЗ-3206-110

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Высота, м | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах |       |       |        |        |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |           |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                        | 63Г ц | 125Гц | 250Г ц | 500Г ц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |



|      |      |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2763 | 2511 | 2 | 0 | 1 | 4π | 89 | 89 | 86 | 86 | 95 | 92 | 84 | 78 | 71 | 90 |
|------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

11. [ИШ0011] Камаз-53212 (заправщик)

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1666                    | 2510           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 89                                                             | 89   | 86    | 86    | 95    | 92     | 84     | 78     | 71                    | 90                    |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

12. [ИШ0012] ГА3-3309-1357

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1665                    | 2520           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 104                                                            | 104  | 104   | 96    | 91    | 92     | 85     | 81     | 70                    | 88                    |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

13. [ИШ0013] КАМАЗ 5315

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1658                    | 2513           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 89                                                             | 89   | 86    | 86    | 95    | 92     | 84     | 78     | 71                    | 90                    |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

14. [ИШ0014] КРАЗ-6322

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1661                    | 2505           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 101                                                            | 101  | 95    | 91    | 88    | 88     | 83     | 75     | 69                    | 87                    |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

15. [ИШ0015] УАЗ-390902

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1659                    | 2516           | 2              | 0                      | 1                               | 4π                  | 100                                                            | 100  | 80    | 76    | 75    | 74     | 74     | 74     | 73                    | 80                    |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

16. [ИШ0016] Самолет Cessna 208 B

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный

| Координаты источника, м |                |                | Дистанция<br>замера, м | Ф фактор<br>направ-<br>ленности | Ω<br>прост.<br>угол | Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Мак.<br>уров.,<br>дБА |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| X <sub>с</sub>          | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                        |                                 |                     | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц                |                       |
| 1660                    | 2512           | 15             | 0                      | 1                               | 4π                  |                                                                | 90   | 89    | 83    | 77    | 73     | 68     | 64     | 59                    | 80                    |

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

2. Расчеты уровней шума: Граница области воздействия

шаг 50 м.

Поверхность земли: α=0,3 травяной или снежный покров

Таблица 2.1. Норматив допустимого шума на территории

| Назначение помещений или территорий                                                                                     | Время суток, час | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв. уров., дБА | Мак. уров., дБА |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|--------|
|                                                                                                                         |                  | 31,5Гц                                                          | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц |                 |                 | 8000Гц |
| 22. Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | с 7 до 23 ч.     | 90                                                              | 75   | 66    | 59    | 54    | 50     | 47     | 45     | 44              | 55              | 70     |

Источник информации: Приложение 2 к приказу № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года

Таблица 2.2. Расчетные уровни шума

| №                         | Идентифи-<br>катор РТ | координаты расчетных точек, м |                 |                          | Основной вклад источниками* | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв.<br>уров.,<br>дБА | Max.<br>уров.,<br>дБА |        |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|
|                           |                       | X <sub>рт</sub>               | Y <sub>рт</sub> | Z <sub>рт</sub> (высота) |                             | 31,5Гц                                                          | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц |                       |                       | 8000Гц |
| 1                         | РТ001                 | 1344                          | 2200            | 1,5                      | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА  | 47                                                              | 47   | 48    | 48    | 44    | 43     | 43     | 37     | 27                    | 49                    | 54     |
| Нет превышений нормативов |                       |                               |                 |                          |                             | -                                                               | -    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -                     | -                     | -      |
| 2                         | РТ002                 | 1344                          | 2200            | 1,5                      | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА  | 47                                                              | 47   | 48    | 48    | 44    | 43     | 43     | 37     | 27                    | 49                    | 54     |
| Нет превышений нормативов |                       |                               |                 |                          |                             | -                                                               | -    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -                     | -                     | -      |
| 3                         | РТ003                 | 1344                          | 2200            | 1,5                      | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА  | 47                                                              | 47   | 48    | 48    | 44    | 43     | 43     | 37     | 27                    | 49                    | 54     |
| Нет превышений нормативов |                       |                               |                 |                          |                             | -                                                               | -    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -                     | -                     | -      |
| 4                         | РТ004                 | 1343                          | 2200            | 1,5                      | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА  | 47                                                              | 47   | 48    | 48    | 44    | 43     | 43     | 37     | 27                    | 49                    | 54     |
| Нет превышений нормативов |                       |                               |                 |                          |                             | -                                                               | -    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -                     | -                     | -      |
| 5                         | РТ005                 | 1343                          | 2200            | 1,5                      | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА  | 47                                                              | 47   | 48    | 48    | 44    | 43     | 43     | 37     | 27                    | 49                    | 54     |
| Нет превышений нормативов |                       |                               |                 |                          |                             | -                                                               | -    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -                     | -                     | -      |
| 6                         | РТ006                 | 1343                          | 2200            | 1,5                      | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА  | 47                                                              | 47   | 48    | 48    | 44    | 43     | 43     | 37     | 27                    | 49                    | 54     |
| Нет превышений нормативов |                       |                               |                 |                          |                             | -                                                               | -    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -                     | -                     | -      |
| 7                         | РТ007                 | 1343                          | 2201            | 1,5                      | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА  | 47                                                              | 47   | 48    | 48    | 44    | 43     | 43     | 37     | 27                    | 49                    | 54     |

|    |       |      |      |     |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|-------|------|------|-----|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 8  | PT008 | 1342 | 2201 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 9  | PT009 | 1339 | 2203 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 10 | PT010 | 1335 | 2205 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 11 | PT011 | 1328 | 2211 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 12 | PT012 | 1316 | 2225 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 13 | PT013 | 1300 | 2268 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 14 | PT014 | 1300 | 2268 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 15 | PT015 | 1300 | 2268 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 16 | PT016 | 1300 | 2268 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 17 | PT017 | 1300 | 2268 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 18 | PT018 | 1300 | 2268 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 19 | PT019 | 1299 | 2268 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 20 | PT020 | 1299 | 2268 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 21 | PT021 | 1299 | 2268 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 22 | PT022 | 1299 | 2269 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 23 | PT023 | 1298 | 2269 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 24 | PT024 | 1296 | 2271 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 25 | PT025 | 1292 | 2274 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 26 | PT026 | 1284 | 2281 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 27 | PT027 | 1269 | 2295 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 28 | PT028 | 1243 | 2325 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 49 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 29 | PT029 | 1221 | 2363 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 44 | 43 | 42 | 36 | 26 | 48 | 54 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 30 | PT030 | 1199 | 2400 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 46 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 31 | PT031 | 1199 | 2400 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 46 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 32 | PT032 | 1199 | 2401 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 46 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 33 | PT033 | 1199 | 2401 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 46 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 34 | PT034 | 1199 | 2402 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 46 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 35 | PT035 | 1199 | 2402 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 46 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 36 | PT036 | 1199 | 2402 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 46 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 37 | PT037 | 1199 | 2403 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 46 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 38 | PT038 | 1199 | 2403 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 39 | PT039 | 1199 | 2404 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 40 | PT040 | 1199 | 2404 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 41 | PT041 | 1199 | 2404 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 42 | PT042 | 1199 | 2405 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 43 | PT043 | 1199 | 2405 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 44 | PT044 | 1199 | 2406 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 45 | PT045 | 1199 | 2406 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 46 | PT046 | 1199 | 2407 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 47 | PT047 | 1199 | 2407 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |
|    |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 48 | PT048 | 1199 | 2407 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |      |     |                            |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-------|------|------|-----|----------------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     |       |      |      |     |                            | Нет превышений нормативов |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 131 | PT131 | 1196 | 2601 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47                        | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 132 | PT132 | 1196 | 2601 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47                        | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 133 | PT133 | 1196 | 2601 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47                        | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 134 | PT134 | 1197 | 2601 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47                        | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 135 | PT135 | 1197 | 2603 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47                        | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 53 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 136 | PT136 | 1198 | 2606 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47                        | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 137 | PT137 | 1201 | 2611 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47                        | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 36 | 25 | 48 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 138 | PT138 | 1206 | 2622 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47                        | 47 | 47 | 48 | 44 | 43 | 42 | 36 | 26 | 48 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 139 | PT139 | 1217 | 2643 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47                        | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 140 | PT140 | 1241 | 2681 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47                        | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 141 | PT141 | 1270 | 2711 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 142 | PT142 | 1300 | 2742 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 55 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 143 | PT143 | 1300 | 2742 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 55 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 144 | PT144 | 1300 | 2742 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 55 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 145 | PT145 | 1300 | 2742 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 55 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 146 | PT146 | 1300 | 2742 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 55 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 147 | PT147 | 1300 | 2742 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 55 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 148 | PT148 | 1300 | 2743 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 55 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 149 | PT149 | 1300 | 2743 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 55 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 150 | PT150 | 1300 | 2743 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 55 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 151 | PT151 | 1300 | 2743 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 55 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 152 | PT152 | 1300 | 2743 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 55 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 153 | PT153 | 1300 | 2743 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 154 | PT154 | 1301 | 2745 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 155 | PT155 | 1301 | 2747 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 38 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 156 | PT156 | 1303 | 2752 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 157 | PT157 | 1306 | 2762 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 158 | PT158 | 1313 | 2778 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 159 | PT159 | 1335 | 2800 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 160 | PT160 | 1335 | 2800 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 161 | PT161 | 1335 | 2800 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 162 | PT162 | 1335 | 2800 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 163 | PT163 | 1335 | 2800 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 164 | PT164 | 1335 | 2801 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 165 | PT165 | 1335 | 2801 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 166 | PT166 | 1335 | 2802 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 167 | PT167 | 1336 | 2804 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 168 | PT168 | 1338 | 2807 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 169 | PT169 | 1341 | 2814 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 28 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 170 | PT170 | 1348 | 2827 | 1,5 | ИШ0006-46дБА, ИШ0007-46дБА | 47                        | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
|     |       |      |      |     | Нет превышений нормативов  |                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 171 | PT171 | 1362 | 2851 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47                        | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |

|                           |       |      |      |     |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------|-------|------|------|-----|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 172                       | PT172 | 1380 | 2872 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 27 | 49 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 173                       | PT173 | 1398 | 2892 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 174                       | PT174 | 1432 | 2911 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 49 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 175                       | PT175 | 1466 | 2929 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 49 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 176                       | PT176 | 1500 | 2948 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 177                       | PT177 | 1500 | 2948 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 178                       | PT178 | 1500 | 2948 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 179                       | PT179 | 1500 | 2948 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 180                       | PT180 | 1500 | 2948 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 181                       | PT181 | 1501 | 2948 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 182                       | PT182 | 1501 | 2948 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 183                       | PT183 | 1501 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 184                       | PT184 | 1501 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 185                       | PT185 | 1501 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 186                       | PT186 | 1501 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 187                       | PT187 | 1501 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 188                       | PT188 | 1501 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 189                       | PT189 | 1501 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 190                       | PT190 | 1501 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 191                       | PT191 | 1502 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 192                       | PT192 | 1502 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 193                       | PT193 | 1502 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 194                       | PT194 | 1502 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 195                       | PT195 | 1502 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 196                       | PT196 | 1505 | 2949 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 197                       | PT197 | 1510 | 2950 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 198                       | PT198 | 1520 | 2952 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 199                       | PT199 | 1542 | 2956 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 49 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 200                       | PT200 | 1589 | 2963 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 49 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 201                       | PT201 | 1626 | 2967 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 27 | 49 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 202                       | PT202 | 1663 | 2970 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 49 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 203                       | PT203 | 1700 | 2974 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 204                       | PT204 | 1700 | 2974 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 205                       | PT205 | 1700 | 2974 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 206                       | PT206 | 1700 | 2974 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 207                       | PT207 | 1700 | 2974 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 208                       | PT208 | 1701 | 2974 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 209                       | PT209 | 1701 | 2974 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 210                       | PT210 | 1701 | 2974 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 211                       | PT211 | 1701 | 2974 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |
| 212                       | PT212 | 1701 | 2974 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |   |

[illegible]

|                           |       |      |      |     |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------|-------|------|------|-----|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 254                       | PT254 | 1994 | 2799 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 255                       | PT255 | 1997 | 2798 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 256                       | PT256 | 2004 | 2795 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 257                       | PT257 | 2015 | 2790 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 258                       | PT258 | 2034 | 2777 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 259                       | PT259 | 2062 | 2741 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 260                       | PT260 | 2072 | 2694 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 261                       | PT261 | 2082 | 2647 | 1,5 | ИШ0007-45дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 262                       | PT262 | 2092 | 2600 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 263                       | PT263 | 2092 | 2599 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 264                       | PT264 | 2092 | 2599 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 265                       | PT265 | 2092 | 2598 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 266                       | PT266 | 2092 | 2598 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 267                       | PT267 | 2092 | 2596 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 268                       | PT268 | 2092 | 2596 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 269                       | PT269 | 2092 | 2595 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 270                       | PT270 | 2092 | 2595 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 271                       | PT271 | 2092 | 2594 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 272                       | PT272 | 2092 | 2593 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 273                       | PT273 | 2092 | 2592 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-45дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 274                       | PT274 | 2092 | 2592 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 275                       | PT275 | 2092 | 2591 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 276                       | PT276 | 2092 | 2590 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 277                       | PT277 | 2092 | 2589 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 278                       | PT278 | 2092 | 2589 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 279                       | PT279 | 2092 | 2588 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 280                       | PT280 | 2092 | 2588 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 281                       | PT281 | 2092 | 2586 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 282                       | PT282 | 2092 | 2586 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 283                       | PT283 | 2092 | 2585 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 284                       | PT284 | 2092 | 2585 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 285                       | PT285 | 2092 | 2584 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 286                       | PT286 | 2092 | 2583 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 287                       | PT287 | 2092 | 2582 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 288                       | PT288 | 2092 | 2582 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 289                       | PT289 | 2092 | 2581 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 290                       | PT290 | 2092 | 2580 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 291                       | PT291 | 2092 | 2580 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 292                       | PT292 | 2092 | 2579 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 293                       | PT293 | 2092 | 2578 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 294                       | PT294 | 2092 | 2578 | 1,5 | ИШ0007-46дБА, ИШ0006-46дБА | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 37 | 27 | 49 | 54 |



[illegible]



[illegible]

|                           |       |      |      |     |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------|-------|------|------|-----|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 418                       | РТ418 | 1590 | 2046 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 419                       | РТ419 | 1545 | 2054 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 420                       | РТ420 | 1500 | 2061 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 421                       | РТ421 | 1500 | 2061 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 422                       | РТ422 | 1500 | 2061 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 423                       | РТ423 | 1500 | 2061 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 424                       | РТ424 | 1500 | 2061 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 425                       | РТ425 | 1500 | 2061 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 426                       | РТ426 | 1499 | 2061 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 427                       | РТ427 | 1499 | 2062 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 428                       | РТ428 | 1499 | 2062 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 429                       | РТ429 | 1499 | 2062 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 430                       | РТ430 | 1499 | 2062 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 431                       | РТ431 | 1499 | 2062 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 432                       | РТ432 | 1499 | 2062 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 433                       | РТ433 | 1499 | 2062 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 434                       | РТ434 | 1498 | 2062 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 435                       | РТ435 | 1496 | 2063 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 436                       | РТ436 | 1493 | 2064 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 437                       | РТ437 | 1486 | 2067 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 438                       | РТ438 | 1472 | 2073 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 439                       | РТ439 | 1447 | 2086 | 1,5 | ИШ0006-44дБА, ИШ0007-44дБА | 46 | 47 | 47 | 47 | 43 | 42 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 440                       | РТ440 | 1426 | 2101 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 441                       | РТ441 | 1405 | 2116 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 42 | 35 | 25 | 48 | 53 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 442                       | РТ442 | 1385 | 2144 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 48 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 443                       | РТ443 | 1364 | 2172 | 1,5 | ИШ0006-45дБА, ИШ0007-45дБА | 47 | 47 | 48 | 48 | 44 | 43 | 43 | 36 | 26 | 49 | 54 |
| Нет превышений нормативов |       |      |      |     |                            | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке  $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 2.3. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

| №  | Среднегеометрическая частота, Гц | Координаты расчетных точек, м |      |            | Мак значение, дБ(А) | Норматив, дБ(А) | Требуется снижение, дБ(А) | Примечание |
|----|----------------------------------|-------------------------------|------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------------|
|    |                                  | Х                             | У    | Z (высота) |                     |                 |                           |            |
| 1  | 31,5 Гц                          | 1300                          | 2742 | 1,5        | 47                  | 90              | -                         |            |
| 2  | 63 Гц                            | 1300                          | 2742 | 1,5        | 48                  | 75              | -                         |            |
| 3  | 125 Гц                           | 1300                          | 2742 | 1,5        | 48                  | 66              | -                         |            |
| 4  | 250 Гц                           | 1300                          | 2742 | 1,5        | 49                  | 59              | -                         |            |
| 5  | 500 Гц                           | 1300                          | 2742 | 1,5        | 44                  | 54              | -                         |            |
| 6  | 1000 Гц                          | 1300                          | 2742 | 1,5        | 44                  | 50              | -                         |            |
| 7  | 2000 Гц                          | 1300                          | 2742 | 1,5        | 44                  | 47              | -                         |            |
| 8  | 4000 Гц                          | 1300                          | 2742 | 1,5        | 38                  | 45              | -                         |            |
| 9  | 8000 Гц                          | 1300                          | 2742 | 1,5        | 28                  | 44              | -                         |            |
| 10 | Экв. уровень                     | 1300                          | 2742 | 1,5        | 49                  | 55              | -                         |            |
| 11 | Max. уровень                     | 1300                          | 2742 | 1,5        | 55                  | 70              | -                         |            |

**«Қазгидромет» шаруашылық  
жүргізу құқығындығы  
республикалық мемлекеттік  
кәсіпорны Жамбыл облысы  
бойынша филиалы**

Қазақстан Республикасы 010000, Тараз қ.,  
Шымкент 22

**Республиканское государственное  
предприятие на праве  
хозяйственного ведения  
«Казгидромет» филиал по  
Жамбылской области**

Республика Казахстан 010000, г.Тараз,  
Шымкент 22

21.04.2025 №ЗТ-2025-01225934





Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Научно-исследовательский  
центр "Биосфера Казахстан"

На №ЗТ-2025-01225934 от 15 апреля 2025 года

Просим ознакомиться с письмом. По дополнительным вопросам просим вас связаться с  
исполнителем письма

Директор филиала

**АБДИЕВА ЗАУРЕШ СЕРИКБАЕВНА**



Исполнитель

**УРИСТЕНОВ АБДИХАН ТЫНЫСОВИЧ**

тел.: 7012609998

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ  
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ  
«ҚАЗГИДРОМЕТ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ  
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ  
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ



ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
«КАЗГИДРОМЕТ» МИНИСТЕРСТВА  
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

080006, Тараз қаласы, Шымкент көшесі, 22  
тел: 8 (7262) 31-60-83, 51-12-41, 31-62-01,  
факс: 8 (7262) 31-60-81  
e-mail: info\_zmb@meteo.kz

080006, город Тараз, ул. Чимкентская, 22  
тел: 8 (7262) 31-60-83, 51-12-41, 31-62-01,  
факс: 8 (7262) 31-60-81  
e-mail: info\_zmb@meteo.kz

26-04-1-5/289  
A3D4F79A52E94CC8  
21.04.2025

**«Биосфера Қазақстан – ғылыми  
зерттеу орталығы» ЖШС  
атқарушы директоры  
В. Жирковқа**

Сіздің 2025 жылғы 15 сәуірдегі №3-277 хатыңызға, Жамбыл облысы Меркі ауданы Меркі, Шу ауданы Төлеби метеорологиялық станцияларының бақылауы бойынша климаттық ақпарат мәліметтерін ұсынамыз.

Қосымша: 2 бетте.

**Филиал директоры**

**З. Абдиева**

<https://seddoc.kazhydromet.kz/jmOzKv>



Орын.: Беркінбай А.

Тел.: 87262315202

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, АБДИЕВА ЗАУРЕШ, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Жамбылской области, BIN120841015393

**Исполнительному директору  
ТОО «НИЦ «Биосфера  
Казахстан» В. Жиркову**

На Ваш запрос №3-277 от 15.04.2025 г. сообщаем о климатических характеристиках по данным наблюдений метеорологической станции Мерке Меркенского района, Толеби Шуского района Жамбылской области.

Приложение: на 2 стр.

**Директор филиала**


**З. Абдиева**

Исп.: Беркінбай А.  
Тел.: 87262315202

### Климатические данные по МС Толе би

| Станция    | Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль), °C | Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь), °C | Число дней с туманами | Средняя годовая относительная влажность воздуха, % | Средняя годовая скорость ветра, м/с |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| МС Толе би | 34,8                                                                      | -10,6                                                                        | 18                    | 64                                                 | 1,6                                 |

| Повторяемость направлений ветра и штилей, % |          |    |   |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------|----------|----|---|----|----|----|----|----|
| МС Толе би                                  | С        | СВ | В | ЮВ | Ю  | ЮЗ | З  | СЗ |
|                                             | 12       | 17 | 8 | 12 | 15 | 8  | 16 | 12 |
|                                             | Штиль 57 |    |   |    |    |    |    |    |




*Handwritten signature*



### Климатические данные по МС Мерке

| Станция  | Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль), °C | Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь), °C | Число дней с туманами | Средняя годовая относительная влажность воздуха, % | Средняя годовая скорость ветра, м/с |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| МС Мерке | 34,8                                                                      | -7,4                                                                         | 20                    | 63                                                 | 0,6                                 |

| Повторяемость направлений ветра и штилей, % |   |    |    |    |    |    |    |    |       |
|---------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| МС Мерке                                    | С | СВ | В  | ЮВ | Ю  | ЮЗ | З  | СЗ | Штиль |
|                                             | 4 | 12 | 18 | 10 | 19 | 8  | 19 | 10 | 46    |



*С.П.*



## Қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған

# Лицензия

19.06.2025 жылғы №3380-EL

1. Жер қойнауын пайдаланушының атауы: **"Марал Ресурсез" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (бұдан әрі – Жер қойнауын пайдаланушы).

Занды мекен-жайы: **Қазақстан, Алматы г.а., Алмалинский р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Төле би, д. 101.**

Лицензия «Жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі операцияларды жүргізу мақсатында берілген және жер қойнауы учаскесін пайдалануға құқық береді.

Жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің мөлшері: **100% (жүз).**

2. Лицензия шарттары:

1) лицензияның мерзімі (ұзарту мерзімін ескере отырып, барлауға арналған лицензияның мерзімі ұзартылған кезде мерзім көрсетіледі): **берілген күнінен бастап 6 жыл;**

2) жер қойнауы учаскесі аумағының шекарасының: **50 (елу) блок, келесі географиялық координаттармен:**

**К-43-39-(10д-56-16) (толық емес), К-43-39-(10д-56-17), К-43-39-(10д-56-20), К-43-39-(10д-56-21), К-43-39-(10д-56-22), К-43-39-(10д-56-25), К-43-39-(10д-5г-1), К-43-39-(10д-5г-2), К-43-39-(10д-5г-3) (толық емес), К-43-39-(10д-5г-4), К-43-39-(10д-5г-5) (толық емес), К-43-39-(10д-5г-7) (толық емес), К-43-39-(10д-5г-8) (толық емес), К-43-39-(10д-5г-9), К-43-39-(10д-5г-10) (толық емес), К-43-39-(10д-5г-13) (толық емес), К-43-39-(10д-5г-14) (толық емес), К-43-39-(10д-5г-15) (толық емес), К-43-39-(10е-5а-16) (толық емес), К-43-39-(10е-5а-17) (толық емес), К-43-39-(10е-5а-18), К-43-39-(10е-5а-19) (толық емес), К-43-39-(10е-5а-20) (толық емес), К-43-39-(10е-5а-21) (толық емес), К-43-39-(10е-5а-22) (толық емес), К-43-39-(10е-5а-23) (толық емес), К-43-39-(10е-5а-24) (толық емес), К-43-39-(10е-5а-25) (толық емес), К-43-39-(10е-5б-21), К-43-39-(10е-5г-1), К-43-39-(10е-5г-6), К-43-39-(10е-5г-7), К-43-39-(10е-5г-11) (толық емес), К-43-39-(10е-5г-12) (толық емес), К-43-39-(10е-5г-13) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-1) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-2) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-3) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-4) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-5) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-6) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-7) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-8) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-9) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-10), К-43-39-(10е-5в-11) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-12) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-13) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-14) (толық емес), К-43-39-(10е-5в-15)**

3) Кодекстің 191-бабында көзделген жер қойнауын пайдалану шарттары: ..

3. Жер қойнауын пайдаланушының міндеттемелері:

1) Қол қою бонусын төлеу: **100,00 АЕК;**

Мерзімі лицензия берілген күннен бастап 10 жұмыс күн;

2) Қазақстан Республикасының "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Кодексінің 563-бабына сәйкес мөлшерде және тәртіппен жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемдерді (жалдау төлемдерін) лицензия мерзімі ішінде төлеу;

3) қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі операцияларға жыл сайынғы ең төмен шығындарды жүзеге асыру:

бірінші жылдан үшінші жылына дейінгі барлау мерзімін қоса алғанда әр жыл сайын **7 100,00;**

төртінші жылдан алтыншы жылына дейінгі барлау мерзімін қоса алғанда әр жыл сайын **10 700,00;**

4) Кодекстің 278-бабына сәйкес Жер қойнауын пайдаланушының міндеттемелері: **жоқ.**

4. Лицензияны қайтарып алу негіздері:

1) ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіруге әкеп соққан жер қойнауын пайдалану құқығының және жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілердің ауысуы жөніндегі талаптарды бұзу;

2) осы лицензияда көзделген шарттар мен міндеттемелерді бұзу;

3) осы Лицензияның 3-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген міндеттемелердің орындалмауы.

5. Лицензия берген мемлекеттік орган: **Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі.**

### ЭЦҚ деректері:

Қол қойылған күні мен уақыты: **19.06.2025 11:59**

Пайдаланушы: **ШАРХАН ИРАН ШАРХАНОВИЧ**

БСН: **231040007978**

Кілт алгоритмі: **ГОСТ 34.10-2015/kz**

*ҚР "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Кодексінің 196-бабына сәйкес Сізге заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік экологиялық сараптаманың оңқорытындысымен бекітілген барлау жоспарының көшірмесін қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органға ұсыну қажет.*



№ 3380-EL  
minerals.e-qazyna.kz  
Құжатты тексеру үшін  
осы QR-кодты сканерлеңіз



# Лицензия

## на разведку твердых полезных ископаемых

№3380-EL от 19.06.2025

1. Наименование недропользователя: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Ресурсез"** (далее – Недропользователь).

Юридический адрес: **Казахстан, Алматы г.а., Алмалинский р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Толе би, д. 101.**

Лицензия выдана и предоставляет право на пользование участком недр в целях проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» (далее – Кодекс).

Размер доли в праве недропользования: **100% (сто).**

2. Условия лицензии:

1) срок лицензии (при продлении срока лицензии на разведку срок указывается с учетом срока продления): **6 лет со дня ее выдачи;**

2) границы территории участка недр (блоков): **50 (пятьдесят):**

**К-43-39-(10д-56-16) (частично), К-43-39-(10д-56-17), К-43-39-(10д-56-20), К-43-39-(10д-56-21), К-43-39-(10д-56-22), К-43-39-(10д-56-25), К-43-39-(10д-5г-1), К-43-39-(10д-5г-2), К-43-39-(10д-5г-3) (частично), К-43-39-(10д-5г-4), К-43-39-(10д-5г-5) (частично), К-43-39-(10д-5г-7) (частично), К-43-39-(10д-5г-8) (частично), К-43-39-(10д-5г-9), К-43-39-(10д-5г-10) (частично), К-43-39-(10д-5г-13) (частично), К-43-39-(10д-5г-14) (частично), К-43-39-(10д-5г-15) (частично), К-43-39-(10е-5а-16) (частично), К-43-39-(10е-5а-17) (частично), К-43-39-(10е-5а-18), К-43-39-(10е-5а-19) (частично), К-43-39-(10е-5а-20) (частично), К-43-39-(10е-5а-21) (частично), К-43-39-(10е-5а-22) (частично), К-43-39-(10е-5а-23) (частично), К-43-39-(10е-5а-24) (частично), К-43-39-(10е-5а-25) (частично), К-43-39-(10е-5б-21), К-43-39-(10е-5г-1), К-43-39-(10е-5г-6), К-43-39-(10е-5г-7), К-43-39-(10е-5г-11) (частично), К-43-39-(10е-5г-12) (частично), К-43-39-(10е-5г-13) (частично), К-43-39-(10е-5в-1) (частично), К-43-39-(10е-5в-2) (частично), К-43-39-(10е-5в-3) (частично), К-43-39-(10е-5в-4) (частично), К-43-39-(10е-5в-5) (частично), К-43-39-(10е-5в-6) (частично), К-43-39-(10е-5в-7) (частично), К-43-39-(10е-5в-8) (частично), К-43-39-(10е-5в-9) (частично), К-43-39-(10е-5в-10), К-43-39-(10е-5в-11) (частично), К-43-39-(10е-5в-12) (частично), К-43-39-(10е-5в-13) (частично), К-43-39-(10е-5в-14) (частично), К-43-39-(10е-5в-15)**

3) условия недропользования, предусмотренные статьей 191 Кодекса: ..

3. Обязательства Недропользователя:

1) уплата подписного бонуса: **100,00 МРП;**

Срок выплаты подписного бонуса 10 раб дней с даты выдачи лицензии;

2) уплата в течение срока лицензии платежей за пользование земельными участками (арендных платежей) в размере и порядке в соответствии со статьей 563 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)";

3) ежегодное осуществление минимальных расходов на операции по разведке твердых полезных ископаемых:

в течение каждого года с первого по третий год срока разведки включительно **7 100,00;**

в течение каждого года с четвертого по шестой год срока разведки включительно **10 700,00;**

4) Обязательства Недропользователя в соответствии со статьей 278 Кодекса: **нет.**

4. Основания отзыва лицензии:

1) нарушение требований по переходу права недропользования и объектов связанных с правом недропользования, повлекшее угрозу национальной безопасности;

2) нарушение условий и обязательств, предусмотренных настоящей лицензией;

3) Неисполнение обязательств, указанных в подпункте 4) пункта 3 настоящей Лицензии.

5. Государственный орган, выдавший лицензию: **Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.**

Данные ЭЦП:

Дата и время подписи: **19.06.2025 11:59**

Пользователь: **ШАРХАН ИРАН ШАРХАНОВИЧ**

БИН: **231040007978**

Алгоритм ключа: **ГОСТ 34.10-2015/kz**



№ 3380-EL  
minerals.e-qazyna.kz  
Для проверки документа  
отсканируйте данный QR-код

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ  
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ**

**ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ  
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ**

010000, Астана қ., Мәңгілік ел даңғ., 8  
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс  
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ \_\_\_\_\_



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ**

010000, г. Астана, просп. Мангилик ел, 8  
«Дом министерств», 14 подъезд  
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

**Департаментам экологии**

Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщает следующее.

В соответствии с п. 4 ст. 12 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» твердыми полезными ископаемыми признаются природные минеральные образования, органические вещества и их смеси, находящиеся в твердом состоянии в недрах или на земной поверхности.

Твердые полезные ископаемые подразделяются на рудные и нерудные. Нерудные твердые полезные ископаемые, используемые в естественном состоянии или с незначительной обработкой и очисткой в строительных и иных хозяйственных целях и имеющие широкое распространение в недрах, признаются общераспространенными.

Соответственно общераспространенные полезные ископаемые являются одним из видов твердых полезных ископаемых.

Согласно п. 2.3 раздела 2 Приложения 1, а также п. 7.12 раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс) разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным и относится к объектам II категории.

По разъяснению уполномоченного органа в области разведки и добычи твердых полезных ископаемых (письмо исх. № 04-1-26/2881-И от 10.04.2023) при разведке общераспространенных полезных ископаемых отбор проб в незначительном объеме методом бурения не относится к перемещению плодородного слоя и извлечению горной массы.

Разведка твердых полезных ископаемых, которая подразумевает бурение поисковых скважин и не производится извлечение горной массы и перемещение почвы, также не относится к п. 2.3 раздела 2 Приложения 1 и п. 7.12 раздела 2 Приложения 2 к Кодексу.

В этой связи для разведки твердых полезных ископаемых, которая подразумевает бурение поисковых скважин без извлечения горной массы и перемещения почвы, не требуется проведение скрининга воздействий



намечаемой деятельности. Категория разведочных работ определяется согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.



Направляется для применения единой практики регулирования разведки твердых полезных ископаемых.

*Приложение на 1 листе.*

**Заместитель председателя**

**А. Абдуалиев**

А. Базаралиева  
740819

**Согласовано**

05.09.2023 18:01 Койбагарова Жибек Шугаевна

**Подписано**

05.09.2023 18:13 Абдуалиев Айдар Сейсенбекович



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  
МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТАУАРЛАР МЕН  
КӨРСЕТІЛЕТІН  
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН  
ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ  
КОМИТЕТІ

КОМИТЕТ КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  
ТОВАРОВ И УСЛУГ

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы,  
Мәңгілік Ел даңғылы, 8  
Министрліктер үйі, 10-кіреберіс  
тел: +7(7172) 74-27-03, +7(7172) 74-27-04

010000, город Нур-Султан, район Есиль,  
проспект Мәңгілік Ел 8  
Дом министерств, 10 подъезд  
тел: +7(7172) 74-27-03, +7(7172) 74-27-04

№ \_\_\_\_\_

**ТОО «Научно-  
исследовательский центр  
«Биосфера Казахстан»**  
100012, город Караганды,  
ул. Мустафина, 7/2

На № 1-1004 от 8 ноября 2019 года

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Комитет) рассмотрев вышеуказанное письмо, сообщает следующее.

Действующими документами государственного санитарно-эпидемиологического нормирования установление санитарно-защитной зоны для поисковых, геологоразведочных и оценочных работ, а также временных ремонтных, строительных работ и рекультивации нарушенных земель не регламентировано.

Вместе с тем, Комитетом разработан проект приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», в котором ваши предложения учтены.

Данным проектом приказа можете ознакомиться на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан [www.mz.gov.kz](http://www.mz.gov.kz).

Заместитель Председателя Комитета

Н. Садвакасов



✉ Қойшыбаев Ж.Ж.  
☎ 741864



**"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Шу-Талас бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі**



**Республиканское государственное учреждение "Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**

Қазақстан Республикасы 010000, Тараз қ.,  
Ыбырайым Сүлейменов көшесі 15

Республика Казахстан 010000, г.Тараз,  
улица Ыбырайыма Сулейменова 15

02.06.2025 №ЗТ-2025-01776315

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Марал Ресорсез"

На №ЗТ-2025-01776315 от 28 мая 2025 года





Уважаемая Елена Олеговна! Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов рассмотрев Ваш запрос, по предоставлению сведения о наличии водных объектов и об их водоохранных зон и полос на территории лицензии на разведку твердых полезных ископаемых (номер заявления №6450-NEA) (далее-Лицензия) расположенной в Меркенском районе Жамбылской области в пределах своей компетенции сообщает следующее. По представленным координатам угловых точек и схеме расположения участка разведки установлено что, на территории лицензии протекает река Аспара. В соответствии с Постановлением акимата Жамбылской области от 30 декабря 2024 года №318 «Об установлении водоохранных зон и полос на водных объектах Жамбылской области и режима их хозяйственного использования», на реке Аспара установлены водоохранные зоны и полосы, где ширина водоохранных полос составляет 35-100 м, ширина водоохранной зоны составляет 500 м. Т.е. лицензионная территория находится в водоохранной зоне и полосе. В случае несогласия с данным решением Вы, согласно статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, вправе обжаловать его в вышестоящий орган или в суд. В соответствии со статьей 11 ЗРК «О языках в Республике Казахстан» от 11.07.1997 года №151 ответ на заявление подготовлен на языке обращения.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель инспекции

ИБРАЕВ ТАЛГАТ КОСПАНОВИЧ



Исполнитель

**БАКИРБАЕВ ЖАНЫБЕК БЕРИКҰЛЫ**

тел.:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

---

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

**Сводная таблица замечаний и предложений**  
**по результатам оценки воздействия на окружающую среду для ТОО «Марал Ресорсез»**  
**Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду**  
**№ KZ67VVX00472552 от 27.02.2026**

| № | Заинтересованный государственный орган          | Замечания и предложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ответы на замечания и предложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Департамент экологии по Жамбылской области КЭРК | <p>1. Необходимо соблюдать статью 110 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (далее - Кодекс), при подаче на декларацию о воздействии на окружающую среду.</p> <p>2. При выполнении операций с отходами учитывать принцип иерархии согласно ст.329 и 358 Кодекса, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов вскрыши.</p> <p>3. Предусмотреть соблюдения экологических требований, предусмотренные статьями 210, 211, 223, 224, 227, 345, 395 Кодекса.</p> <p>4. Предусмотреть в соответствии с пунктом 9 статьи 222 и подпункта 1) пункта 9 раздела I приложения 4 к Кодексу внедрение экологически чистых водосберегающих, почвозащитных технологий и мелиоративных мероприятий при использовании природных ресурсов, применение малоотходных технологий, совершенствование передовых технических и технологических решений, обеспечивающих снижение эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду.</p> <p>5. Согласно п.2 ст.216 Кодекса сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается.</p> <p>6. В соответствии статьи 212 Кодекса засорение водных объектов запрещено, в этой связи при пользовании водными объектами предусмотреть мероприятия по охране водных объектов от всех видов загрязнения, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли, почву, недра или атмосферный воздух).</p> <p>7. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.</p> <p>8. Согласно п.1 статьи 336 субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ</p> | <p>1. Принято к сведению. Будет осуществлено в рамках подачи Декларации о воздействии на окружающую среду.</p> <p>2. В разделе 5.3 «Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций» проекта «Раздел охраны окружающей среды к Проекту «План разведки Твердых полезных ископаемых на участке МКЕ_001 в Жамбылской области по Лицензии на разведку №3380-EL от 19 июня 2025 года на 2025-2030гг.»» (далее – Проект, РООС) предусмотрены мероприятия по управлению отходами, включающие: накопление, сбор, транспортировку и передачу отходов специализированным организациям для последующей переработки, утилизации или обезвреживания.</p> <p>Настоящим проектом предусмотрен отдельный сбор следующих компонентов ТКО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, отходы стекла, металлы, древесина, резины. Сбор будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. Размещение отходов на рассматриваемой территории не предусмотрено. Образующиеся отходы изолированно накапливаются в герметичных емкостях и по мере накопления в полном объеме передаются сторонней организации. Накопление образованного отхода осуществляется не более 6 месяцев с момента его образования (согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК).</p> <p>При этом следует отметить, что отходы вскрышных пород в процессе проведения геологоразведочных работ не образуются, так как бурение скважин осуществляется без извлечения горной массы и перемещения почвы. В связи с этим необходимость в разработке альтернативных методов использования вскрышных пород отсутствует.</p> <p>3. Данная информация размещена в разделе 2.8 Проекта.</p> <p>Необходимо отметить, что в соответствии с «Методикой по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», Приложение 40 к приказу Министра охраны окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 г., мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, имеющие стационарные источники выбросов, расположенные в населенных пунктах, где подразделениями Казгидромета проводятся или</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». В связи с этим, необходимо предусмотреть передачу отходов специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.</p> <p>9. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо соблюдать следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ, взрывных, буровых работах;</li> <li>- организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей;</li> <li>- при перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020.</li> <li>- внедрение оборудования, установок и устройств очистки, по утилизации попутных газов, нейтрализации отработанных газов, подавлению и обезвреживанию выбросов загрязняющих веществ и их соединений в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнения;</li> <li>- установка катализаторных конверторов для очистки выхлопных газов в автомобилях, использующих в качестве топлива неэтилированный бензин с внедрением присадок к топливу, снижающих токсичность и дымность отработанных газов, оснащение транспортных средств, работающих на дизельном топливе, нейтрализаторами выхлопных газов, перевод автотранспорта, расширение использования электрической тяги;</li> <li>- проведение работ по пылеподавлению на горнорудных и теплоэнергетических предприятиях, объектах недропользования и строительных площадках, в том числе хвостохранилищах, шламонакопителях, карьерах и внутрипромысловых дорогах;</li> <li>- внедрение и совершенствование технических и технологических решений (включая</li> </ul> | <p>планируется проведение прогнозирования НМУ.</p> <p>Согласно данным, приведенным на сайте РГП «Казгидромет» (<a href="https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/prognoz-nmu-neblagopriyatnye-meteosloviya">https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/prognoz-nmu-neblagopriyatnye-meteosloviya</a>) прогноз НМУ проводится на территории городов Астана, Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семей, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент.</p> <p>Также при проведении работ по разведке твердых полезных ископаемых сбросы сточных вод в окружающую среду не предусмотрены. Технология проведения работ исключает залповые и аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.</p> <p>4. Информация приведена в разделе 3.4, 3.5, 7.4 РООС.</p> <p>Предусмотрено использование экологически чистых буровых растворов, что позволит исключить загрязнение либо изменение химического состава подземных вод. Полиакриламид (используемый для приготовления бурового раствора) не опасен для окружающей среды, поскольку он:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) химически стабилен — нейтральный pH, не обладает свойствами, ведущими к самовозгоранию или выделению опасных веществ при нормальных условиях;</li> <li>2) нетоксичен — исследования на крысах, собаках и кроликах показали отсутствие хронической и острой токсичности даже при длительном воздействии и высоких дозах;</li> <li>3) не обладает мутагенными, канцерогенными и репродуктивно-токсичными свойствами — что исключает долгосрочные негативные биологические эффекты;</li> <li>4) не биоаккумулируется — не накапливается в организмах, что предотвращает долговременное воздействие на экосистемы;</li> <li>5) не классифицируется как опасный груз по международным стандартам IMO, IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID, что подтверждает его низкую опасность при транспортировке и обращении;</li> <li>6) растворим в воде и не образует стойких токсичных соединений, что снижает риск долговременного загрязнения почв и вод.</li> </ol> <p>Также, стоит отметить, что современные методы бурения позволяют предотвратить перекрестное загрязнение вод. По мере завершения работ устье скважин тампонируется. В рамках принятых настоящим проектом решений, предусмотрена гидроизоляция (высечных) временных зумпфов и организация оборотного водоснабжения на площадке бурения. По мере завершения буровых работ предусмотрена рекультивация нарушенных земель (путем обратной засыпки зумпфов с восстановлением почвенно-растительного слоя на нарушенных участках), с последующим биологическим этапом рекультивации.</p> <p>5. Согласно п. 2 ст. 216 Экологического кодекса Республики Казахстан сброс неочищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водные объекты или на рельеф местности запрещается.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>переход на другие (альтернативные) виды топлива, сырья, материалов), позволяющих снизить негативного воздействия на окружающую среду;</p> <p>- строительство, модернизация постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха с расширением перечня контролируемых загрязняющих веществ за счет приобретения современного оборудования и внедрения локальной сети передачи информации в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и его территориальные подразделения.</p> <p>- переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений.</p> <p>10. Для ликвидации последствий недропользования оказывающее негативное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена работа по приведению земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и (или) здоровья людей, охрану окружающей среды и пригодное для их дальнейшего использования по целевому назначению, в порядке, предусмотренном земельным законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 145 Кодекса.</p> <p>11. Использование подземных или непосредственных поверхностных вод в ходе осуществления планируемой деятельности осуществляется на основании разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями ст. 45 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК.</p> <p>12. Вскрываемые при проведении операций по недропользованию подземные водные объекты должны быть обеспечены надежной изоляцией, предотвращающей их загрязнение, согласно пункта 2 статьи 225 Кодекса.</p> <p>13. В соответствии с пунктом 2 статьи 238 Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;</li> <li>2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;</li> <li>3) проводить рекультивацию нарушенных земель.</li> </ol> | <p>Настоящим проектом сброс сточных вод не предусматривается. В процессе проведения геологоразведочных работ сточные воды собираются в герметичные емкости с последующим вывозом с территории лицензии (откачка согласно договору с подрядной ассенизационной организацией, с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения (г. Шу/ г. Тараз). Таким образом, сброс сточных вод на рельеф местности либо в водные объекты полностью исключается.</p> <p>6. Информация представлена в разделе 3 Проекта.</p> <p>Источником питьевой воды предусмотрена привозная покупная бутилированная вода, которая будет приобретаться в магазинах ближайших населенных пунктах. Источником технического водоснабжения будет являться привозная покупная вода. Сброс сточных вод в окружающую среду не предусмотрен. Бурение геологоразведочных скважин будет производиться с использованием буровых растворов на основе экологически чистых реагентов, что позволит исключить загрязнение либо изменение химического состава вод. Также, стоит отметить, что современные методы бурения позволяют предотвратить перекрестное загрязнения вод. По мере завершения работ устье скважин тампонируется (меры по тампонированию скважины принимаются в каждом конкретном случае).</p> <p>7. Указанная информация представлена в разделах 5 и 7 РООС.</p> <p>Намечаемая деятельность не приведет к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению и другим процессам нарушения почв, не повлияет на состояние водных объектов. По окончании поисковых работ рекультивации подлежат все выемки, ямы, площадки, занятые под буровые установки, емкости, прицепы, участки маневра транспорта, подъездные пути и прочее. Размещение отходов на рассматриваемой территории не предусмотрено. Образующиеся отходы изолированно накапливаются в герметичных емкостях и по мере накопления в полном объеме передаются сторонней организации. Накопление образованного отхода осуществляется не более 6 месяцев с момента его образования (согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК).</p> <p>8. Указанная информация представлена в Разделе 5 Проекта.</p> <p>Размещение отходов на рассматриваемой территории не предусмотрено. Образующиеся отходы изолированно накапливаются в герметичных емкостях <b>и по мере накопления в полном объеме передаются сторонней организации.</b> Накопление образованного отхода осуществляется <b>не более 6 месяцев</b> с момента его образования (согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК).</p> <p>9. Указанная информация представлена в Разделе 2 Проекта.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>14. Согласно пункта 3 статьи 238 Кодекса при проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:</p> <p>1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;</p> <p>2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.</p> <p>15. В случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов согласно пункта 5 статьи 238 Кодекса, они должны отвечать следующим требованиям:</p> <p>1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов;</p> <p>2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий;</p> <p>3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод;</p> <p>4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами;</p> <p>5) иметь инженерную противифльтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием;</p> <p>6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.</p> <p>16. По твердо-бытовым отходам предусмотреть сортировку отходов по морфологическому составу согласно подпункта 6) пункта 2 статьи 319, статьи 326 Кодекса, а также учесть приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности». Также указать, то что оператор объекта должен заключать договора, согласно пункта 1 статьи 336 Кодекса с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих</p> | <p>При разведке твердых полезных ископаемых, которая подразумевает бурение поисковых скважин, не производится извлечение горной массы и перемещение почвы, что исключает фактор наличия пыления при транспортировке в рамках указанных операций. При этом, в рамках проектируемых работ не предусмотрен частый проезд крупногабаритного транспорта в большом количестве, что исключает возможность образования значительных эмиссий пыли в рамках указанной деятельности.</p> <p>В ходе проведения проектируемых работ предусмотрено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пылеподавление при проведении земляных работ способом орошения;</li> <li>- пылеподавление при проведении буровых работ с использованием буровых растворов;</li> <li>- укрытие склада грунта полиэтиленовой пленкой для предотвращения пыления;</li> <li>- пылеподавление на участках проезда автотранспорта (в случае обильного пыления).</li> <li>- В рамках намечаемых работ ТОО «Марал Ресурсез» не предусматривается, транспортировка материалов, которые являются отходами, на которые распространяются требования Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления». Транспортировка отходов будет осуществляться транспортом специализированной организации, оборудованном для перевозки отходов и исключающем сдувание транспортируемых отходов.</li> <li>- Проект не предусматривает эксплуатации значительного количества автотранспортных средств, а используемый парк техники соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».</li> <li>- Переход на альтернативные виды топлива или сырья является обязательным требованием для предприятий с высокой степенью энергоемкости и значительными выбросами (к примеру: угольные ТЭЦ, металлургические заводы). В рассматриваемом проекте используются современные технологии геологоразведки, соответствующие требованиям Экологического кодекса РК. Объем выбросов не превышает установленных нормативов (утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций»), что подтверждается расчетами рассеивания загрязняющих веществ. Поэтому внедрение дополнительных альтернативных технологий не требуется.</li> <li>- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 года №208 «Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля»</li> </ul> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.</p> <p>17. Запрещается введение в эксплуатацию зданий, сооружений и их комплексов без оборудования техническими и инженерными средствами защиты животных и среды их обитания согласно пункта 2 статьи 245 Кодекса.</p> <p>18. Согласно пункта 4 статьи 245 Кодекса поведение взрывных и других работ, которые являются источником повышенного шума, в местах размножения животных ограничивается законодательством Республики Казахстан.</p> <p>19. На территории для проведения операций по недропользованию учесть ограничения, предусмотренные статьями 25 и 26 кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании».</p> <p>20. В соответствии с п.6 ст.50 Кодекса принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйства. Согласно ст.82 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК, индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также акты должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p> <p>21. Предусмотреть проведение мониторинга эмиссий за состоянием окружающей среды, в период проведения работ загрязняющих веществ характерных для данного вида работ на объекте на контрольных точках с подветренной и наветренной стороны на границе области воздействия, почвенного покрова на границе санитарно-защитной зоны.</p> <p>22. Согласно п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Также, в соответствии с п.1 ст.336 Кодекса, субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или)</p> | <p>распространяется на объекты I категории и, частично, II категории. Для объектов III категории, к которым относится данный проект, обязательство по установке автоматизированной системы мониторинга отсутствует.</p> <p>Установка стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха и подключение к системе автоматизированного контроля в рассматриваемом случае нецелесообразны, так как проектируемая деятельность не относится к числу значимых источников загрязнения воздуха; не является объектом I категории. Таким образом, выполнение указанных мероприятий не требуется.</p> <p>В рамках реализации намечаемой деятельности переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, а также их использование в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений не предусматривается. Данный вид деятельности отсутствует, поскольку проектом предусмотрены исключительно геологоразведочные работы (бурение, геофизические исследования и др.), которые не связаны с добычей полезных ископаемых, переработкой руд и вскрышными работами. Вскрышные и вмещающие породы в процессе разведки не извлекаются, хвосты обогащения не образуются. В связи с этим необходимость в их переработке или использовании для целей рекультивации и закладки отсутствует.</p> <p>10. Указанная информация представлена в Разделе 7 Проекта.</p> <p>Засыпка выработок и нанесение потенциально-плодородного слоя производится параллельно с другими работами.</p> <p>В рамках тампонажа пробуренных скважин, рассматривается применение бетона, который после твердения образует монолит с высокой прочностью на сжатие (20–50 МПа и выше).</p> <p>Либо цементно-бentonитовая смесь, которая формирует тампонажный камень с прочностью ниже чистого цемента, но выше, чем у бентонита: обычно в диапазоне 3–10 МПа, что достаточно для условий геологоразведочных скважин. Меры по тампонированию скважины принимаются в каждом конкретном случае.</p> <p>По окончании поисковых работ рекультивации подлежат все выемки, ямы, площадки, занятые под буровые установки, емкости, прицепы, участки маневра транспорта, подъездные пути и прочее.</p> <p>11. ТОО «Марал Ресорсез» не является юридическим лицом, осуществляющим специальное водопользование, собственных водозаборных сооружений природных вод (подземных, поверхностных) на территории проектируемой лицензии нет, сброс сточных вод не предусмотрен. Таким образом на данном этапе проектирования оформление разрешения на спецводопользование, с согласование условий специального водопользования и предварительных объемов использования вод, не требуется, что не противоречит ст. 45 Водного Кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».</p> <p>23. Предусмотреть рекультивацию канав сразу после отбора проб, в целях принятия мер по сохранению и сокращения потери биоразнообразия ст.240 Кодекса.</p> <p>24. Предусмотреть использование шумовых экранов на буровых установках для снижения шумового воздействия на компонента окружающей среды статья 240 Кодекса.</p> <p>25. В соответствии со ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.</p> <p>26. Пользование поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года №481.</p> <p>27. Согласно п. 7 ст. 194 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки в объеме, превышающем одну тысячу кубических метров, осуществляются с разрешения уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых.</p> <p>28. Согласно п. 1 ст. 12 Закона РК «О растительном мире» от 2 января 2023 года №183-VII ЗРК, охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Согласно п.2 ст. 7 Закона РК «О растительном мире» физические и юридические лица обязаны: 1) не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов; 2) соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений; 3) не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия; 4) не допускать в процессе пользования</p> | <p>12. Принято к сведению. Информация приведена в разделах 3, 4 и 7 РООС.</p> <p>13. Указанная информация отображена в Разделах 1, 4, 7 РООС<br/>Проектируемые работы будут выполняться строго в контуре, отмеченном Лицензией на разведку твердых полезных ископаемых, деятельность за пределами указанной территории исключена<br/>Проектом предусматривается проведение технического этапа рекультивации, а именно после окончания буровых работ и освобождения территории от оборудования, контейнеров и т.д., предусмотрено восстановление почвенного грунта по всей нарушенной территории, а также засыпка зумпфов ранее вынутым грунтом методом обратной засыпки, что позволит полностью восстановить почвенный слой и ландшафт территории. Таким образом, предусмотренные проектом мероприятия по снятию, хранению и восстановлению почвенного слоя, а также по защите грунтов от проливов нефтепродуктов, за счет использования поддонов под механизмами, позволяют минимизировать степень воздействия намечаемой деятельности на земельные ресурсы и предотвратить их загрязнение. Территория будет приводиться в безопасное, стабильное состояние, позволяющее природной среде полностью самовосстанавливаться, и пригодное для первоначального использования.<br/>При проведении работ по разведке твердых полезных ископаемых на выделенной лицензируемой территории вырубки или переноса древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрено. Помимо технического этапа рекультивации, также предусмотрен биологический этап.</p> <p>14. Работы осуществляются в пределах земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию. Снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам проектом <b>не предусматривается</b>.</p> <p>15. Размещение отходов на рассматриваемой территории не предусмотрено. Образующиеся отходы изолированно накапливаются в герметичных емкостях и по мере накопления в полном объеме передаются сторонней организации. Накопление образованного отхода осуществляется не более 6 месяцев с момента его образования (согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК).</p> <p>16. Указанная информация отображена в разделе 5 РООС.<br/>Настоящим проектом предусмотрен отдельный сбор следующих компонентов ТКО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, отходы стекла, металлы, древесина, резины. Сбор будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. Размещение отходов на рассматриваемой территории не предусмотрено. Образующиеся отходы изолированно накапливаются в герметичных емкостях и по мере накопления в</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов; 5) соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром;</p> <p>б) не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром.</p> <p>29. При возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае, в срок, не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.</p> <p>30. Для сохранения историко-культурного наследия обеспечить организацию охранной зоны в размере 40 метров от внешней границы в соответствии с приказом Министерства культуры и спорта РК от 14 апреля 2020 года №86.</p> | <p>полном объеме передаются сторонней организации. Накопление образованного отхода осуществляется не более 6 месяцев с момента его образования (согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК) с последующей их передачей специализированной сторонней организации на договорной основе.</p> <p>17. Введение в эксплуатацию зданий, сооружений и их комплексов настоящим проектом не предусмотрено. Строительство Все необходимое оборудование и жилые вагончики являются мобильными и будут устанавливаться на непродолжительный срок, после чего предусмотрено полное освобождение территории. Возведений зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций, являющихся конечным результатом строительной деятельности не предусмотрено.</p> <p>18. Настоящим проектом выполнение взрывных работ не предусматривается. Геологоразведочные мероприятия включают бурение, геофизические исследования, опробование и камеральные работы, которые не связаны с проведением взрывных операций.</p> <p>19. ТОО «Марал Ресорсез» является недропользователем на основании лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №3380-EL от 19.06.2025. Рассматриваемый участок работ не пересекается с указанными в ст. 25 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года №125-VI «О недрах и недропользовании» категориями земель. Согласно постановлению акимата Жамбылской области от 31.03.2016 «О создании государственного природного заказника местного значения «Мерке» и Постановления акимата Жамбылской области от 1 ноября 2022 года № 243 «О резервировании земель для создания государственного регионального природного парка «Мерке» объект частично находится на территории заказника «Мерке», что накладывает особые ограничения в соответствии со статьей 26 Кодекса. В соответствии с письмом РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» №ЗТ-2025-01776259 от 28.05.2025, указанные координаты проектируемых работ частично входят в состав территории государственного лесного фонда КГУ «Меркинское лесное хозяйство». Для предотвращения негативного воздействия намечаемой деятельности на животный мир предусмотрено выполнение следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение работ по аэросъемке предусмотреть в периоды отсутствия миграции птиц;</li> <li>- поддержание в чистоте территории площадки ведения работ и прилегающих площадей;</li> <li>- снижение активности передвижения транспортных средств ночью, соблюдение скоростного режима;</li> <li>- оптимизация режима работы транспорта;</li> <li>- применение современного оборудования и машин с низким уровнем шума, соответствующего стандартам РК;</li> <li>- регулярное техническое обслуживание техники и его эксплуатация в соответствии со</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>стандартами изготовителей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для снижения случаев травмирования птиц о механические препятствия высоких конструкций предусмотрена организация освещения буровой площадки, в целях снижения риска воздействия освещения следует использовать лампы зелено-голубого спектра;</li> <li>- для исключения гибели диких животных на грунтовых дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и сократить передвижение транспорта в темное время суток, на грунтовых дорогах скорость транспорта обычно не превышает 30 км/ч;</li> <li>- для снижения негативного воздействия шумового загрязнения предусмотрено использование современного оборудования и машин с низким уровнем шума, соответствующего стандартам РК, а также исключение работы на холостом ходу транспортных средств и техники;</li> <li>- предусмотреть ограждение участков буровых работ (зумпфов) для исключения падений диких животных;</li> <li>- водителям предприятия и подрядчикам запрещается преследование на автомашинах животных;</li> <li>- после завершения полевых работ восстановить территорию до первоначального состояния: засыпка зумпфов с восстановлением почвенного и растительного слоя, демонтаж и вывоз оборудования и инвентаря, вывоз отходов и сточных вод, очистка территории от мусора (при наличии);</li> <li>- геологоразведочные работы производить в строгом соответствии с проектными решениями.</li> </ul> <p>Намечаемая деятельность по разведке твердых полезных ископаемых не предполагает использования животного мира, при стабильной работе и неизменной или более усовершенствованной технологии, прогнозировать значительные отклонения в степени воздействия на животный мир, оснований нет.</p> <p>20. В соответствии с п. 6 ст. 50 Экологического кодекса Республики Казахстан принцип совместимости предусматривает, что реализация намечаемой деятельности не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйства.</p> <p>Настоящий проект носит геологоразведочный характер и включает выполнение поисковых и оценочных работ (бурение скважин, геофизические и геохимические исследования), которые не связаны с промышленной добычей полезных ископаемых и не приводят к изъятию земель сельскохозяйственного назначения или нарушению условий их использования. Работы осуществляются в удаленной от населенных пунктов зоне. Согласно ст. 82 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК, индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>населения, а также акты должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Настоящим проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- накопление сточных вод в герметичных емкостях с последующей передачей специализированной организации (сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты исключается);</li> <li>- отдельный сбор и передача твердых бытовых отходов лицензированным организациям; контроль уровня шума и вибрации для предотвращения превышений санитарных норм;</li> <li>- соблюдение санитарных правил при организации полевого лагеря и обеспечении персонала водой и условиями проживания.</li> </ul> <p>21. Указанная информация представлена в разделе 2 Проекта:</p> <p>В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», предприятия, для которых установлены нормативы эмиссий, должны организовать систему контроля за их соблюдением по графику, утвержденному контролирующими органами.</p> <p>Контроль за соблюдением нормативов эмиссий возлагается на лицо, ответственное за охрану окружающей среды на предприятии. В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 контроль должен осуществляться прямыми инструментальными замерами и балансовым методом.</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 184 Экологического кодекса РК, «Операторы объектов I и II категорий имеют право самостоятельно определять организационную структуру службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение».</p> <p>Так как для объектов III категории не предусмотрено проведение производственного экологического контроля, мониторинг воздействия в районе проведения намечаемых работ будет проводиться балансовым методом. В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 балансовый метод заключается в расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим данным: количества сжигаемого топлива, расхода сырья.</p> <p>Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается, согласно приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды.</p> <p>22. Указанная информация отображена в разделе 5 РООС.</p> <p>Сбор образующихся отходов будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ.</p> <p>Размещение отходов на рассматриваемой территории не предусмотрено. Образующиеся отходы изолированно накапливаются в герметичных емкостях и по мере накопления в полном объеме передаются сторонней организации. Накопление образованного отхода осуществляется не более 6 месяцев с</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>момента его образования (согласно пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК) с последующей их передачей специализированной сторонней организации на договорной основе.</p> <p>23. Настоящим проектом канавы для опробования проектом не предусмотрены, Проект предусматривает поисковые работы бурением и геофизикой без разработки канав и без извлечения горной массы; отбор проб в небольших объемах методом бурения не относится к перемещению плодородного слоя. По окончании поисковых работ рекультивации подлежат все выемки, ямы, площадки, занятые под буровые установки, емкости, прицепы, участки маневра транспорта, подъездные пути и прочее.</p> <p>Проектом предусматривается проведение технического этапа рекультивации, а именно после окончания буровых работ и освобождения территории от оборудования, контейнеров и т.д., предусмотрено восстановление почвенного грунта по всей нарушенной территории, а также засыпка зумпфов ранее вынутым грунтом методом обратной засыпки, что позволит полностью восстановить почвенный слой и ландшафт территории. Также предусмотрена биологическая рекультивация с внесением в качестве рекультивационного материала полины черной.</p> <p>Обеспечение мер по сохранению биоразнообразия предусмотрено Планом управления по сохранению биологического разнообразия и устойчивому управлению живыми природными ресурсами. Данный план разработан в составе настоящего проекта (Приложение 19 к РООС).</p> <p>24. Данная информация представлена в разделе 6 РООС.</p> <p>Учитывая, что при разведочных работах предусмотрено использование современного оборудования (в т.ч. буровые установки оснащенные шумовыми экранами) и машин, которое на стадии проектирования, производства и выпуска на продажу контролируется на соответствие допустимым уровням физического воздействия, можно предположить, что в период выполнения поставленных задач превышение допустимого уровня шума не прогнозируется, негативного воздействия на обслуживающий персонал оказываться не будет.</p> <p>Для снижения негативного воздействия шумового загрязнения предусмотрено использование современного оборудования и машин с низким уровнем шума, соответствующего стандартам РК, а также исключение работы на холостом ходу транспортных средств и техники.</p> <p>В соответствии с проведенным расчетом рассеивания и расчетом шумового воздействия – максимальный размер области воздействия при проведении геологоразведочных работ будет составлять максимально не более 500 м.</p> <p>25. Основанием для разработки Проекта является утвержденный инициатором деятельности План разведки твердых полезных ископаемых.</p> <p>В проекте отражены результаты оценки воздействия на все основные компоненты</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>окружающей среды: атмосферный воздух, воды, почвы, растительный и животный мир, биоразнообразие, а также социально-экономическую среду (согласно ст. 72 Экологического кодекса РК, а также Приложения 2 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280).</p> <p>В Проекте предусмотрены меры по предотвращению и сокращению негативных воздействий, в том числе в части управления отходами, охраны среды обитания животных, сохранения биоразнообразия, исключения сброса сточных вод, минимизации воздействия на атмосферный воздух и др.</p> <p>26. Источником питьевой воды предусмотрена привозная покупная бутилированная вода, которая будет приобретаться в магазинах ближайших населенных пунктах. Источником технического водоснабжения будет являться привозная покупная вода, поставщиком которой являются специализированные пункты продажи технической воды в областном центре – г. Тараз.</p> <p>В случае возникновения необходимости забора воды из реки на технические нужды – предприятие обязуется предварительно разработать и согласовать всю необходимую проектную документацию с получением разрешения на специальное водопользование. Разрешение на специальное водопользование оформляется согласно ст. 45-46 Кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК «Водный кодекс Республики Казахстан».</p> <p>27. Данная информация представлена в Разделе 4 Проекта.</p> <p>Рассматривается разведка твердых полезных ископаемых, которая подразумевает бурение поисковых скважин, при которой не производится извлечение горной массы в объеме равном или свыше одной тысячи кубических метров.</p> <p>Согласно разъяснениям Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов №28-03-28/1700-И от 05.09.2023 г. при разведке твердых полезных ископаемых отбор проб в незначительном объеме методом бурения не относится к перемещению плодородного слоя и извлечению горной массы.</p> <p>28. Данная информация представлена в Разделе 8 Проекта.</p> <p>Воздействие на растительный покров в период проведения геологоразведочных работ будет незначительным, окружающая среда полностью самовосстанавливается, вырубка зеленых насаждений исключается.</p> <p>Намечаемая деятельность не предполагает использование животного и растительного мира при проведении геологоразведочных работ. Проектом предусмотрена техническая рекультивация: обратная засыпка зумпфов, восстановление почвенного слоя и планировка. А также предусмотрена биологическая рекультивация с внесением в качестве рекультивационного материала полыни черной.</p> <p>29. Принято к сведению, при этом Учитывая прогнозные концентрации</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельность при проведении работ по геологоразведке оказываться не будет. В соответствии с выполненной комплексной оценкой воздействия проектируемых работ на окружающую среду и здоровье населения, работы, рассматриваемые настоящим проектом, по категории значимости воздействия относится к воздействию низкой значимости на атмосферный воздух, почвы и недра, поверхностные и подземные воды, растительность, животный мир. При реализации проектных решений способность системы адаптироваться и возвращаться в стабильное состояние после временных нагрузок – сохраняется.</p> <p>30. Согласно п.п. 3 п. 7 Приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года № 86 «Об утверждении Правил определения охранный зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта памятника истории и культуры и режима их использования», памятник археологии, сакральные объекты окружаются охранный зоной 40 (сорок) метров от крайних границ обнаружения культурных слоев памятника истории и культуры, при группе памятников от внешних крайних границ памятников истории и культуры. При этом согласно ответу коммунального государственного учреждения «Дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников» управления культуры и развития языков акимата Жамбылской области №ЗТ-2025-01776165 от 29.05.2025, на участке разведки твердых полезных ископаемых, включенные в Государственный список памятников истории и культуры, не имеется.</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Испытательная лаборатория атмосферного воздуха и промышленных выбросов в атмосферу  
ТОО «Научно-исследовательский центр «Биосфера Казахстан»



100008, Караганды қ.,  
Мустафина к-сі, 7/2  
ИИК KZ02856000000427048  
ҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»  
Караганды қ., БИК КСJBKZKZ,  
СТН 302000280406  
БСН 071040007864

100008, г. Караганда,  
ул. Мустафина, 7/2  
ИИК KZ02856000000427048  
в ҚФ АО «БанкЦентрКредит»  
г. Караганда, БИК КСJBKZKX  
РНН 302000280406  
БИН 071040007864



KZ.T.10.0323  
TESTING

Всего листов 2

Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0323 от 13.12.2024 г.

стр. 1

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 12808

от «27» ноября 2025 г.

**Заявитель:** ТОО «Марал Ресорсез»

**Адрес заявителя:** Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 101, блок В.

**Наименование объекта испытаний:** Атмосферный воздух

**Количество образцов:** 36

**Основание для испытаний:** Договор с ТОО «Марал Ресорсез»

**Номер акта отбора, дата:** акт отбора № 514 от 25 ноября 2025 года

**НД на объект испытаний:** ГН к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах, на территориях промышленных организаций № КР ДСМ-70 от 02.08.2022 г.

**Дата проведения испытаний:** 25 ноября 2025 года

**Вид испытания:** Гигиенические

**Место проведения измерения:** Территория лицензии № 3380-EL

**Условия окружающей среды:**

- температура – (+11°C)
- атмосферное давление – 711 мм.рт.ст.
- влажность воздуха – 36%

**Результаты проведения испытаний:**

| Показатели,<br>единица<br>измерения                                         | НД на метод испытания    | Норма по НД | Фактическое<br>значение    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>1 а – территория лицензии (координаты: 42°46'57.29"С, 73°21'15.12"В)</b> |                          |             |                            |
| Пыль, мг/м <sup>3</sup>                                                     | СТ РК 2.302-2021 п. 5.2. | 0,5         | <0,025<br><0,025<br><0,025 |
| Диоксид серы, мг/м <sup>3</sup>                                             | СТ РК 2.302-2021 п. 5.2. | 0,5         | <0,025<br><0,025<br><0,025 |
| Оксид углерода, мг/м <sup>3</sup>                                           | СТ РК 2.302-2021 п. 5.1. | 5,0         | <1,500<br><1,500<br><1,500 |
| Диоксид азота, мг/м <sup>3</sup>                                            | СТ РК 2.302-2021 п. 5.2. | 0,2         | <0,020<br><0,020<br><0,020 |

ТОО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
«БИОСФЕРА КАЗАХСТАН»  
27 ноября 2025 г.

012808



**2 а – территория лицензии (координаты: 42°46'51.15"С, 73°19'15.14"В)**

|                                   |                          |     |                            |
|-----------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|
| Пыль, мг/м <sup>3</sup>           | СТ РК 2.302-2021 п. 5.2. | 0,5 | <0,025<br><0,025<br><0,025 |
| Диоксид серы, мг/м <sup>3</sup>   | СТ РК 2.302-2021 п. 5.2. | 0,5 | <0,025<br><0,025<br><0,025 |
| Оксид углерода, мг/м <sup>3</sup> | СТ РК 2.302-2021 п. 5.1. | 5,0 | <1,500<br><1,500<br><1,500 |
| Диоксид азота, мг/м <sup>3</sup>  | СТ РК 2.302-2021 п. 5.2. | 0,2 | <0,020<br><0,020<br><0,020 |


**3 а – территория лицензии (координаты: 42°46'39.74"С, 73°24'5.86"В)**

|                                   |                          |       |                            |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|
| Пыль, мг/м <sup>3</sup>           | СТ РК 2.302-2021 п. 5.2. | 0,5   | <0,025<br><0,025<br><0,025 |
| Диоксид серы, мг/м <sup>3</sup>   | СТ РК 2.302-2021 п. 5.2. | 0,125 | <0,025<br><0,025<br><0,025 |
| Оксид углерода, мг/м <sup>3</sup> | СТ РК 2.302-2021 п. 5.1. | 5,0   | <1,500<br><1,500<br><1,500 |
| Диоксид азота, мг/м <sup>3</sup>  | СТ РК 2.302-2021 п. 5.2. | 0,2   | <0,020<br><0,020<br><0,020 |

**Исполнитель:**

**Техник ИЛ**

(должность)



(подпись)

**Г.А. Генинг**

(Ф.И.О.)

**Начальник ИЛ:**




(подпись)

**А.С. Размазин**

(Ф.И.О.)





Испытательный центр  
TOO «GIO TRADE»

Ф1 СМ.ДП-02.11



KZ.T.10.0491  
TESTING



Казахстан Республикасы  
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан  
Испытательный центр TOO «GIO TRADE»  
тел./факс: 32-94-30  
e-mail: lab@giotrade.kz  
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ  
исследований (испытаний) и измерений

Ф1 СМ.ДП-02.11

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регистрационный номер протокола и дата выдачи                                           | ХЛ 39895 от 03.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)                                    | Вода поверхностная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)  | ХЛ 39895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)                       | 25.11.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)                     | 26.11.2025-03.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Наименование исполнителя                                                                | Испытательный центр Товарищества с ограниченной ответственностью «GIO TRADE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Адрес исполнителя                                                                       | Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Зелинского, 20, и п. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сведения об аккредитации                                                                | Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0491 от «6» октября 2024 года действителен до «6» октября 2029 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование заказчика                                                                  | ООО НИЦ "Биосфера Казахстан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Адрес заказчика, контактная информация                                                  | Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Мустафина, 7/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы)) /Наименование изготовителя          | Предприятие: Филиал ООО "Марал Ресурсез"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Средства измерений                                                                      | РН-150МИ (заводской номер А1530, сертификат № BL-09-25-4713238 о поверке действителен до 07.11.2026)<br>Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ (заводской номер 53ВИ1495, сертификат о поверке средств измерений № BL-11-25-3994213 действителен до 27.08.2026)<br>Весы лабораторные ВЛ-224В (заводской номер С-44 052, сертификат о поверке средств измерений № BL-02-254363291-25 о поверке действителен до 02.10.2026)<br>Анализатор жидкости портативный Анион 7020 (заводской номер 228, ДКВ №755 сертификат о поверке № BL-09-25-2782557 действителен до 25.04.2026)<br>Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический Флюорат-02-5М (заводской номер 7869, сертификат о поверке BL-11-25-2464496 действителен до 17.03.2026)<br>Комплекс аналитический вольтамперметрический СТА (заводской номер 682, сертификат о поверке № BL-09-25-2223645 действителен до 11.02.2026)<br>Дозатор пипеточный Колор ДПОФ-1-20 (заводской номер BN26689, сертификат о поверке № BL-07-25-2904885 действителен до 12.05.2026)<br>Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915МД (заводской № 562, сертификат о поверке № BL-11-25-2147028 действителен до 04.02.2026)<br>Дозатор пипеточный ДПОФ-1-20 Лайт (заводской номер 2027738, сертификат о поверке № BL-07-25-2905264 действителен до 12.05.2026) |
| Дополнительные сведения                                                                 | Производственный контроль согласно договору 10 Б от 20.01.2025 г. Условия окружающей среды: температура воздуха – 23°C, относительная влажность – 74%, атмосферное давление – 718 мм. рт.ст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний) и измерений (фактору) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Результаты исследований (испытаний) и измерений

| Место проведения измерений, отбора образца(ов)(проб(ы)) / Описание образца (пробы) | Определяемая характеристика (показатель) |                    | Значение фактич. | НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                    | наименование                             | ед. изм.           |                  |                                                                          |            |
| 1                                                                                  | 2                                        | 3                  | 4                | 5                                                                        | 6          |
| Вода поверхностная, река Аспара в районе участка лицензия №3380-EL: ХЛ 39895       | Алюминий                                 | мг/дм <sup>3</sup> | 0,22             | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Барий                                    | мг/дм <sup>3</sup> | 0,0118           | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Бериллий                                 | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,0001     | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Бор                                      | мг/дм <sup>3</sup> | 0,20             | РД 52.24.389-2011/KZ 07.00.03367-2016                                    |            |
|                                                                                    | Ванадий                                  | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,001      | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Висмут                                   | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,005      | ГОСТ 31870-2012                                                          |            |
|                                                                                    | Железо общее                             | мг/дм <sup>3</sup> | 0,2321           | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Кадмий                                   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,00065          | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Кобальт                                  | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,0025     | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Литий                                    | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,002      | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Марганец                                 | мг/дм <sup>3</sup> | 0,0787           | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Медь                                     | мг/дм <sup>3</sup> | 0,045            | ГОСТ 31866-2012                                                          |            |
|                                                                                    | Молибден                                 | мг/дм <sup>3</sup> | 0,0032           | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Мышьяк                                   | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,001      | ГОСТ 31866-2012                                                          |            |
|                                                                                    | Никель                                   | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,005      | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Олово                                    | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,005      | ГОСТ 31870-2012                                                          |            |
|                                                                                    | Ртуть                                    | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,00005    | ГОСТ 31866-2012                                                          |            |
|                                                                                    | Свинец                                   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,0013           | ГОСТ 31866-2012                                                          |            |
|                                                                                    | Селен                                    | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,002      | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |
|                                                                                    | Серебро                                  | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,005      | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ 07.00.01959-2019                                  |            |



| 1 | 2                                                                 | 3                     | 4           | 5                                           | 6 |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|---|
|   | Стронций                                                          | мг/дм <sup>3</sup>    | 0,68        | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ.07.00.01959-2019     | - |
|   | Сурьма                                                            | мг/дм <sup>3</sup>    | менее 0,005 | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ.07.00.01959-2019     | - |
|   | Титан                                                             | мг/дм <sup>3</sup>    | менее 0,02  | ПНД Ф 14.1.2.253-09/KZ.07.00.01959-2019     | - |
|   | Хром общий                                                        | мг/дм <sup>3</sup>    | менее 0,025 | ГОСТ 31956-2012                             | - |
|   | Цинк                                                              | мг/дм <sup>3</sup>    | 0,035       | ГОСТ 31866-2012                             | - |
|   | Взвешенные вещества (массовая концентрация нерастворимых веществ) | мг/дм <sup>3</sup>    | 4,7         | РД 52.24.468-2005/KZ.07.00.01182-2015       | - |
|   | Запах при 20 °С                                                   | балл                  | 0           | СТ РК 3060-2017                             | - |
|   | Запах при нагревании до 60 °С                                     | балл                  | 0           | СТ РК 3060-2017                             | - |
|   | Прозрачность                                                      | см                    | 18          | СТ РК 3060-2017                             | - |
|   | Цветность                                                         | град. цветности       | 12          | ГОСТ 31868-2012                             | - |
|   | Водородный показатель (рН)                                        | ед. рН                | 7,69        | РД 52.24.495-2005/KZ.07.00.01222-2015       | - |
|   | Сухой остаток                                                     | мг/дм <sup>3</sup>    | 993         | ПНД Ф 14.1.2.4.261-2010/KZ.07.00.01526-2012 | - |
|   | Жесткость общая                                                   | ммоль/дм <sup>3</sup> | 9,9         | РД 52.24.395-2007/KZ.07.00.03262-2015       | - |
|   | Сульфаты                                                          | мг/дм <sup>3</sup>    | 421         | РД 52.24.401-2006/KZ.07.00.01177-2015       | - |
|   | Хлориды                                                           | мг/дм <sup>3</sup>    | 302         | РД 52.24.407-2006/KZ.07.00.01179-2015       | - |
|   | Аммиак (по азоту) и ионы аммония (аммоний солевой)                | мг/дм <sup>3</sup>    | 1,68        | ГОСТ 33045-2014, п.5                        | - |
|   | Нитраты                                                           | мг/дм <sup>3</sup>    | 14,1        | ГОСТ 33045-2014, п.8-9                      | - |
|   | Нитриты                                                           | мг/дм <sup>3</sup>    | 0,22        | ГОСТ 33045-2014, п.6-7                      | - |
|   | Магний                                                            | мг/дм <sup>3</sup>    | 25,52       | ГОСТ 26449.1-85, п.12                       | - |
|   | Кальций                                                           | мг/дм <sup>3</sup>    | 156,31      | ГОСТ 26449.1-85, п.11                       | - |
|   | Натрий + Калий                                                    | мг/дм <sup>3</sup>    | 184         | РД 52.24.514-2009/KZ.07.00.03369-2016       | - |
|   | Гидрокарбонаты                                                    | мг/дм <sup>3</sup>    | 37          | ГОСТ 31957-2012                             | - |
|   | Карбонаты                                                         | мг/дм <sup>3</sup>    | менее 6     | ГОСТ 31957-2012                             | - |
|   | Щелочность                                                        | ммоль/дм <sup>3</sup> | 0,6         | ГОСТ 31957-2012                             | - |
|   | Окисляемость перманганатная                                       | мг/дм <sup>3</sup>    | 4,26        | ПНД Ф 14.1.2.4.154-99/KZ.06.03.00138-2021   | - |
|   | Биохимическое потребление кислорода (БПК-5)                       | мг/дм <sup>3</sup>    | 2,99        | РД 52.24.420-2005/KZ.07.00.01229-2015       | - |
|   | Нефтепродукты                                                     | мг/дм <sup>3</sup>    | 0,037       | СТ РК 2328-2013                             | - |

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследование (испытания) и измерения.

Характеристика погрешности/неопределенность выполненных исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристике качества измерений, установленной в методике измерений.

Исследования (испытания) и измерения провел (я):

|                                                      |  |                                         |
|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| Инженер-химик<br>(должность)                         |  | Г.Е. Конишова<br>(инициалы, фамилия)    |
| Инженер-химик<br>(должность)                         |  | М.Ж. Сарсенбаева<br>(инициалы, фамилия) |
| Протокол проверил:<br>Заведующий ЛФХИ<br>(должность) |  | Н.В. Басараба<br>(инициалы, фамилия)    |
| Протокол утвердил:                                   |  | В.А. Мискорина<br>(инициалы, фамилия)   |
| Начальник ИЛ<br>(должность)                          |  | В.А. Мискорина<br>(инициалы, фамилия)   |



В случаях, не предусматривающих отбор проб исполнителем, ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подписанные испытанием. Подпись или частичная перепечатка протокола без разрешения Испытательного центра ТОО "GIO TRADE" запрещена.





Испытательный центр  
TOO «GIO TRADE»

Ф1 СМ.ДП-02.11




KZ.T.10.0491  
TESTING



Казахстан Республикасы  
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан  
Испытательный центр TOO «GIO TRADE»  
тел./факс: 32-94-30  
e-mail: lab@giotrade.kz  
БСН/БИН 040440008511

СМ.ДП-02.11



ПРОТОКОЛ  
исследований (испытаний) и измерений

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регистрационный номер протокола и дата выдачи                                          | ХЛ 39902-39904 от 08.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)                                   | Почва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб) | ХЛ 39902-39904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)                      | 26.11.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)                    | 26.11.2025-08.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Наименование исполнителя                                                               | Испытательный центр Товарищества с ограниченной ответственностью «GIO TRADE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Адрес исполнителя                                                                      | Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Зелинского, 20, н.п. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Сведения об аккредитации                                                               | Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0491 от «6» октября 2024 года действителен до «6» октября 2029 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Наименование заказчика                                                                 | ООО НИЦ "Биосфера Казахстан"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Адрес заказчика, контактная информация                                                 | Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Мустафина, 7/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы)) /Наименование изготовителя         | Предприятие: ООО "Марал Ресурсез"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Средства измерений                                                                     | Весы лабораторные ВК-600 (заводской номер 058579, сертификат о поверке № BL-02-25-3629243, действителен до 24.07.2026)<br>Комплекс аналитический вольтамперометрический СТА (заводской номер 682, сертификат о поверке № BL-09-25-2223645 действителен до 11.02.2026)<br>Дозатор пипеточный Колор ДПОФ-1-20 (заводской номер BN26689, сертификат о поверке № BL-07-25-2904885 действителен до 12.05.2026)<br>Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915МД (заводской № 562, сертификат о поверке № BL-11-25-2147028 действителен до 04.02.2026)<br>Дозатор пипеточный ДПОФ-1-20 Лайт (заводской номер 2027738, сертификат о поверке № BL-07-25-2905264 действителен до 12.05.2026) |
| Дополнительные сведения:                                                               | Производственный контроль согласно договору 10Б от 20.01.2025 г. Условия окружающей среды: температура воздуха – 23°C, относительная влажность – 74%, атмосферное давление – 716 мм. рт.ст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Результаты исследований (испытаний) и измерений

| Место проведения измерений, отбора образца(ов)(проб(ы)) / Описание образца (пробы) | Определяемая характеристика (показатель) |          | Значение |                                                                          | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                    | наименование                             | ед. изм. | фактич.  | НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений |            |
| 1                                                                                  | 2                                        | 3        | 4        | 5                                                                        | 6          |
| Почва, участок лицензии №3380-EL, 1п: ХЛ 39902                                     | Из водной вытяжки                        |          |          |                                                                          |            |
|                                                                                    | Алюминий                                 | мг/кг    | 0,3924   | М-МВИ-80-2008/KZ.07.00.01713-2018                                        |            |
|                                                                                    | Барий                                    | мг/кг    | 0,0363   | М-МВИ-80-2008/KZ.07.00.01713-2018                                        |            |
|                                                                                    | Бериллий                                 | мг/кг    | 0,0045   | М-МВИ-80-2008/KZ.07.00.01713-2018                                        |            |
|                                                                                    | Ванадий                                  | мг/кг    | 0,0509   | М-МВИ-80-2008/KZ.07.00.01713-2018                                        |            |
|                                                                                    | Висмут                                   | мг/кг    | <5,0     | М-МВИ-80-2008/KZ.07.00.01713-2018                                        |            |
|                                                                                    | Железо                                   | мг/кг    | 0,1842   | М-МВИ-80-2008/KZ.07.00.01713-2018                                        |            |
|                                                                                    | Кадмий                                   | мг/кг    | 0,0060   | МУ 08-47/203/KZ.07.00.01345-2016                                         |            |
|                                                                                    | Кобальт                                  | мг/кг    | 0,1353   | М-МВИ-80-2008/KZ.07.00.01713-2018                                        |            |
|                                                                                    | Марганец                                 | мг/кг    | 0,4837   | М-МВИ-80-2008/KZ.07.00.01713-2018                                        |            |
|                                                                                    | Медь                                     | мг/кг    | 0,4929   | МУ 08-47/203/KZ.07.00.01345-2016                                         |            |
|                                                                                    | Молибден                                 | мг/кг    | 0,050    | М-МВИ-80-2008/KZ.07.00.01713-2018                                        |            |
|                                                                                    | Мышьяк                                   | мг/кг    | 0,1088   | МУ 08-47/203/KZ.07.00.01345-2016                                         |            |





| 1                                              | 2                 | 3     | 4      | 5                                 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----------------------------------|
| Почва, участок лицензии №3380-EL, 2п: ХЛ 39903 | Никель            | мг/кг | 0,0132 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Олово             | мг/кг | <0,5   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Свинец            | мг/кг | 0,3754 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Селен             | мг/кг | <0,5   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Серебро           | мг/кг | <0,5   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Стронций          | мг/кг | 0,6482 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Сурьма            | мг/кг | <5,0   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Титан             | мг/кг | <5,0   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Ртуть             | мг/кг | <0,03  | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Хром              | мг/кг | 0,0105 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Цинк              | мг/кг | 0,0458 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Из водной вытяжки |       |        |                                   |
|                                                | Алюминий          | мг/кг | 0,4846 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Барий             | мг/кг | 0,0431 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
| Почва, участок лицензии №3380-EL, 3п: ХЛ 39904 | Бериллий          | мг/кг | 0,0030 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Ванадий           | мг/кг | 0,3859 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Висмут            | мг/кг | <5,0   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Железо            | мг/кг | 0,2928 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Кадмий            | мг/кг | 0,0031 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Кобальт           | мг/кг | 0,0078 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Марганец          | мг/кг | 0,7525 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Медь              | мг/кг | 0,3236 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Молибден          | мг/кг | 0,0042 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Мышьяк            | мг/кг | 0,0740 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Никель            | мг/кг | 0,0114 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Олово             | мг/кг | <0,5   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Свинец            | мг/кг | 0,5808 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Селен             | мг/кг | <0,5   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Серебро           | мг/кг | <0,5   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Стронций          | мг/кг | 0,6527 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Сурьма            | мг/кг | <5,0   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Титан             | мг/кг | <5,0   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Ртуть             | мг/кг | <0,03  | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Хром              | мг/кг | 0,0771 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Цинк              | мг/кг | 0,4919 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Из водной вытяжки |       |        |                                   |
|                                                | Алюминий          | мг/кг | 0,2339 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Барий             | мг/кг | 0,0465 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Бериллий          | мг/кг | 0,0010 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Ванадий           | мг/кг | 0,2017 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Висмут            | мг/кг | <5,0   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Железо            | мг/кг | 0,2083 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Кадмий            | мг/кг | 0,0027 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Кобальт           | мг/кг | 0,0048 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Марганец          | мг/кг | 0,3826 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Медь              | мг/кг | 0,1261 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Молибден          | мг/кг | 0,0044 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Мышьяк            | мг/кг | 0,0415 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Никель            | мг/кг | 0,0057 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Олово             | мг/кг | <0,5   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Свинец            | мг/кг | 0,6167 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Селен             | мг/кг | <0,5   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Серебро           | мг/кг | <0,5   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Стронций          | мг/кг | <0,5   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Сурьма            | мг/кг | <5,0   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Титан             | мг/кг | <5,0   | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Ртуть             | мг/кг | <0,03  | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |
|                                                | Хром              | мг/кг | 0,0418 | М-МВИ-80-2008/КЗ.07.00.01713-2018 |
|                                                | Цинк              | мг/кг | 0,1442 | МУ 08-47/203/КЗ.07.00.01345-2016  |

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения.

Характеристика погрешности/неопределенность выполненных исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристике качества измерений, установленной в методике измерений.

Исследования (испытания) и измерения провел (и):

|                              |                                                                                     |                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Инженер-химик<br>(должность) |  | А.Р. Аргимбаева<br>(инициалы, фамилия) |
| Инженер-химик<br>(должность) |  | Г.Е. Конышева<br>(инициалы, фамилия)   |
| Инженер-химик<br>(должность) |  | Н.В. Басараба<br>(инициалы, фамилия)   |
| Инженер-химик<br>(должность) |  | В.А. Мискурина<br>(инициалы, фамилия)  |



Протокол исследования (испытаний) и измерений № ХЛ 39903-39904





Испытательный центр  
ТОО «GIO TRADE»

Ф 1 СМ.ДП-02.11



Казахстан Республикасы  
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан  
Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»  
тел./факс: 32-94-30  
e-mail: lab@giotrade.kz  
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ  
исследований (испытаний) и измерений

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Регистрационный номер протокола и дата выдачи                                           | ХЛ 39902-39904 от 08.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | П-02.11 |
| Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)                                    | Почва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов (проб) | ХЛ 39902-39904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)                       | 26.11.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)                     | 26.11.2025-08.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Наименование исполнителя                                                                | Испытательный центр Товарищества с ограниченной ответственностью «GIO TRADE»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Адрес исполнителя                                                                       | Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Зелинского, 20, и.п. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Сведения об аккредитации                                                                | Аттестат аккредитации № КЗ Т 10 0491 от «6» октября 2024 года действителен до «6» октября 2029 года                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Наименование заказчика                                                                  | ТОО ИПЦ «Биосфера Казахстан»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Адрес заказчика, контактная информация                                                  | Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Мустафила, 7/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы))                                     | Предприятие: ТОО «Марал Ресурсез»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Наименование изготовителя                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Средства измерений                                                                      | Весы лабораторные ВК-600 (заводской номер 058579, сертификат о поверке № BL-02-25-3629243, действителен до 24.07.2026)<br>Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915МД (заводской № 562, сертификат о поверке № BL-11-25-2147028 действителен до 04.02.2026)<br>Дозатор липетошный ДПОФ-1-20 Лайт (заводской номер 2027738, сертификат о поверке № BL-07-25-2905264 действителен до 12.05.2026) |         |
| Дополнительные сведения                                                                 | Производственный контроль согласно договору 10Б от 20.01.2025 г. Условия окружающей среды: температура воздуха – 23°C, относительная влажность – 74%, атмосферное давление – 716 мм. рт.ст.                                                                                                                                                                                                   |         |

Результаты исследований (испытаний) и измерений

| Место проведения измерений, отбора образца(ов) (проб(ы)) / Описание образца (пробы) | Определяемая характеристика (показатель) |          | Значение |                                                                          | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                     | наименование                             | ед. изм. | фактич.  | НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений |            |
| 1                                                                                   | 2                                        | 3        | 4        | 5                                                                        | 6          |
| Почва, участок лицензия № 3380-EL, 1п<br>ХЛ 39902                                   | Из водной вытяжки                        |          |          |                                                                          |            |
|                                                                                     | Бор*                                     | мг/кг    | 0,58     | М-МВИ-80-2008/КЗ 07.00.01713-2018                                        |            |
| Почва, участок лицензия № 3380-EL, 2п<br>ХЛ 39903                                   | Из водной вытяжки                        |          |          |                                                                          |            |
|                                                                                     | Бор*                                     | мг/кг    | 0,61     | М-МВИ-80-2008/КЗ 07.00.01713-2018                                        |            |
| Почва, участок лицензия № 3380-EL, 3п<br>ХЛ 39904                                   | Из водной вытяжки                        |          |          |                                                                          |            |
|                                                                                     | Бор*                                     | мг/кг    | 0,70     | М-МВИ-80-2008/КЗ 07.00.01713-2018                                        |            |

Примечание: Испытательный центр (стационарный и передвижной) не аккредитован для исследований (испытаний) и измерений, отмеченных \*

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

Характеристика погрешности/неопределенности выполненных исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристике качества измерений, установленной в методике измерений

Исследования (испытания) и измерения провел (и):

Инженер-химик (должность) А.Р. Артембаев (инициалы, фамилия)  
Инженер-химик (должность) Г.Е. Комышева (инициалы, фамилия)

Протокол проверил: (должность) Н.В. Басараба (инициалы, фамилия)  
Заведующий ЛФХИ (должность)

Протокол утвердил: (должность) В.А. Мисюрин (инициалы, фамилия)  
Начальник ИЦ (должность)

М.П.

В случаях непредусмотренного отбора проб исполнителем, ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Испытательный центр ТОО «GIO TRADE» запрещена.

## **ПЛАН**

**(Руководство) по сохранению биологического разнообразия и  
устойчивому управлению живыми природными ресурсами**

**Караганда**

**2025 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Руководство по сохранению биологического разнообразия и устойчивому управлению живыми природными ресурсами ..... | 3  |
| 1 ВВЕДЕНИЕ .....                                                                                                 | 3  |
| 2 ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР ВИДОВ .....                                                                                    | 5  |
| 2.1 Индийский дикобраз ( <i>Hystrix indica</i> ).....                                                            | 5  |
| 2.2 Беркут ( <i>Aquila chrysaetos</i> ).....                                                                     | 5  |
| 2.3 Архар ( <i>Ovis ammon</i> ), пути миграции .....                                                             | 6  |
| 2.4 Снежный барс ( <i>Panthera uncia</i> ), пути миграции .....                                                  | 6  |
| 2.5 Растительный мир .....                                                                                       | 7  |
| 3 МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ.....                                                                                   | 8  |
| 4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                                               | 10 |

## **Руководство по сохранению биологического разнообразия и устойчивому управлению живыми природными ресурсами**

### **1 ВВЕДЕНИЕ**

Сохранение биологического разнообразия и рациональное использование живых природных ресурсов является неотъемлемым элементом концепции устойчивого развития, закреплённой в стратегических документах Республики Казахстан («Стратегия Казахстан-2050»; Экологический кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI).

В рамках реализации проектной деятельности по лицензионному участку возникает необходимость интеграции мер по охране редких видов, включённых в Красную книгу Республики Казахстан. Применение данного Руководства направлено на выполнение следующих целей:

- предотвращение негативного воздействия на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений;
- соответствие требованиям IFC Performance Standard 6 (2012);
- исполнение норм Экологического кодекса РК и Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (2004 г.);
- интеграция обязательств в систему управления проектом (ОВОС, Планы управления: водными ресурсами, движением, культурным наследием, аварийного реагирования и др.).

В рамках реализации вышеуказанных целей, при проведении работ выполняются следующие мероприятия:

1) До начала выполнения любых видов работ проводится обязательное полевое обследование участка, включающее визуальные наблюдения, учёт следов жизнедеятельности животных, наличие растений, а также анализ картографических и литературных данных по распространению видов, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан.



2) Обследование на предмет наличия редких видов животных и птиц проводится в сезон наибольшей активности потенциальных видов (весенне-летний период для птиц и копытных, миграционные сезоны для перелётных видов).

3) Обследование на предмет наличия редких видов растений проводится в весеннее время, в период вегетации растений.

Также предусмотрен Алгоритм принятия решений по результатам обследования:

1.1. При отсутствии видов (животные, птицы, растения), занесённых в Красную книгу Республики Казахстан, их мест обитания (гнездования, мест покоя и размножения, миграционных путей) на обследуемом участке, работы могут быть осуществлены в плановом порядке без дополнительных ограничений.

1.2. В случае выявления видов (животные, птицы, растения), занесённых в Красную книгу Республики Казахстан, мест обитания краснокнижных видов животных (гнездования, мест покоя и размножения, миграционных путей):

- необходимо зафиксировать их местоположение в картографических материалах и полевых журналах;
- установить запрет на проведение работ на данном участке с соблюдением буферной зоны;
- предусмотреть план размещения объектов или маршруты транспортных коммуникаций с учетом охраны мест обитания (распространения) и их буферных зон.

1.3. Документирование:

- результаты обследования оформляются в виде картографических материалов, фотофиксацией с занесением информации в полевой журнал;
- данные передаются в уполномоченные органы.

## **2 ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР ВИДОВ**

### **2.1 Индийский дикобраз (*Hystrix indica*)**

Общее описание и статус:

Индийский дикобраз является крупным представителем грызунов. Включен в Красную книгу Казахстана как редкий вид с сокращающимся ареалом.

Основные угрозы:

- деградация местообитаний;
- беспокойство от движения техники;
- возможная гибель при земляных работах.

Меры охраны:

- определение и картографирование нор и участков активности;
- установление буферной зоны не менее 200 м вокруг мест обитания;
- запрет на земляные работы внутри буферной зоны.

- Нормативно-правовая база:

- Закон РК «О животном мире»;
- IFC PS6.

### **2.2 Беркут (*Aquila chrysaetos*)**

Общее описание и статус:

Беркут – крупный хищный вид, особо охраняемый в Казахстане. Включен в Красную книгу РК. Имеет высокую чувствительность к беспокойству в период гнездования.

Основные угрозы:

- разрушение и беспокойство в районах гнездования;
- шумы от техники и транспорта.

Меры охраны:

- определение охранной зоны радиусом минимум 500 м вокруг гнезда;
- запрет работ в период гнездования (март-июль) внутри буферной зоны;
- использование малошумных технологий.

Нормативно-правовая база:

Экологический кодекс РК;

IFC PS6.

### **2.3 Архар (*Ovis ammon*), пути миграции**

Общее описание и статус:

Архар – редкий горный вид, включенный в Красную книгу РК как находящийся под угрозой исчезновения. Максимально чувствителен к барьерным эффектам и нарушению традиционных миграционных коридоров.

Основные угрозы:

- перекрытие миграционных маршрутов временными дорогами и техникой;
- шумовое воздействие;
- деградация пастбищ.

Меры охраны:

- обязательное картографирование миграционных путей;
- запрет строительства объектов на коридорах миграции;
- обеспечение экологических коридоров шириной не менее 1 км;
- ограничение скорости транспорта до 30 км/ч в сезоны миграции.

Нормативно-правовая база:

Закон РК «О животном мире»;

IFC PS6.

### **2.4 Снежный барс (*Panthera uncia*), пути миграции**

Общее описание и статус:

Снежный барс – один из наиболее охраняемых видов Казахстана (категория – исчезающий). Обитает на труднодоступных горных участках, но использует устойчивые миграционные тропы.

Основные угрозы:

- беспокойство от человеческой деятельности;
- разрушение горных экосистем;

- сокращение численности копытных – кормовой базы.

Меры охраны:

- выявление миграционных троп и создание охранных зон;
- запрет на работы в местах потенциального присутствия вида;
- ограничение доступа транспорта;
- сохранение целостности горных экосистем.

Нормативно-правовая база:

Экологический кодекс РК;

IFC PS6.

## **2.5 Растительный мир**

На рассматриваемой территории не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых видов растений, внесенных в Красную книгу Казахстана в районе расположения проектируемых работ не найдено. Настоящий раздел о растениях при необходимости дополняется описанием редких видов флоры, встречающихся в районе расположения работ (в случае их обнаружения).

Меры охраны (в случае обнаружения)

- Определение участков произрастания и нанесение на карты.
- Исключение проведения земляных работ в местах локальных популяций.
- Создание охранных полос шириной не менее 50 м.

Нормативно-правовая база:

- Красная книга РК.
- Экологический кодекс РК.
- IFC PS6.

### 3 МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

1. Создание комплаенс-матрицы, отражающей:
  - требования национального законодательства РК;
  - положения IFC PS6;
  - обязательства по проектным планам (ОВОС, планы управления).
2. Ведение баз данных наблюдений (GIS-картирование, учетные маршруты).

Комплаенс-матрицы «Рациональные варианты осуществления намечаемой деятельности»

- А0 – базовый проектный вариант (исходная сетка геологоразведочных работ, технологии, логистика).
- А1 – ограниченный по площади вариант (пространственно-селективная локализация пятен воздействия).
- А3 – нулевой вариант (отказ от реализации).

Критерии рациональности (Инструкция № 280, Прил. 2, п. 5): применимость; правовой комплаенс; соответствие целям; ресурсная обеспеченность; соблюдение прав населения.

| Критерий<br>(Прил.2, п.5)              | А0 (базовый)                      | А1 (ограниченный)                 | А3 (нулевой) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Применимость<br>(техн./террит.)        | да                                | да                                | да           |
| Соответствие<br>законодательству РК    | да (кат. III; ОВОС<br>обязателен) | да                                | да           |
| Соответствие целям и ТЗ                | да                                | да<br>(с корректировкой<br>сетки) | не применимо |
| Доступность ресурсов<br>(вода/техника) | да                                | да (меньшая<br>потребность)       | не требуется |
| Права и законные интересы<br>населения | да (при соблюдении<br>процедур)   | да (меньше<br>ограничений)        | да*          |

*\*Отсутствие вклада денежных средств в регион рассматриваемой деятельности, ввиду отсутствия уплаты налогов в рамках намечаемой деятельности*

Вывод. Вариант А1 обеспечивает снижение экологической нагрузки при сопоставимой геологической информативности; А3 – референс без воздействий (отрицательных и положительных)

#### **4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Реализация предложенных мероприятий позволит:

- сохранить уникальные виды флоры и фауны, находящиеся под угрозой исчезновения;
- минимизировать экологические риски при эксплуатации лицензионного участка;
- выполнить обязательства перед инвесторами и государственными органами;
- внести вклад в устойчивое развитие региона.

**«ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ  
ӘКІМДІГІНІҢ ВЕТЕРИНАРИЯ  
БАСҚАРМАСЫ»  
КОММУНАЛДЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**КОММУНАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  
АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ  
ОБЛАСТИ»**

080008, Тараз қаласы, Қойгелді 83  
тел.: 8 (7262) 54-65-95  
e-mail: vetupr\_taraz@zhambyl.gov.kz

080008, город Тараз, Койгельди 83  
тел.: 8 (7262) 54-65-95  
e-mail: vetupr\_taraz@zhambyl.gov.kz

3Т-2025 № 043690-71  
24.12.2025

**Директору  
ТОО «Марал Ресорсез»**

Управление ветеринарии акимата Жамбылской области, на Ваше обращение № 3Т- 2025-04369071 от 10 декабря 2025 года сообщает, по указанному кадастровому номеру отсутствуют очаги захоронения сибирской язвы и скотомогильники, расположенные на территории Жамбылской области.


В случае несогласия с данным ответом Вы имеете право обжаловать его в установленном законодательством порядке.

*Приложение: 1 лист.*

**Руководитель управления**

  
**Б.Бетбаев**





«Жамбыл облысының ветеринариялық  
станциясы» ШЖҚ КМК  
басшысы С. Бердыбаевқа

«Жамбыл облысының ветеринариялық станциясы» ШЖҚ КМК  
Меркі ауданының ветеринария бөлімі, Сіздің ағымдағы жылдың желтоқсан  
айының 18-і күні жіберілген №913 хатыңызға сәйкес:

1. 42°47' 00" 73°15' 00"
2. 42°47' 00" 73°17' 00"
3. 42°45' 00" 73°17' 00"
4. 42°45' 00" 73°19' 00"
5. 42°47' 00" 73°19' 00"
6. 42°47' 00" 73°25' 00"
7. 42°46' 00" 73°25' 00"
8. 42°46' 00" 73°26' 00"
9. 42°44' 00" 73°26' 00"
10. 42°44' 00" 73°27' 00"
11. 42°43' 00" 73°27' 00"
12. 42°43' 00" 73°28' 00"
13. 42°42' 00" 73°28' 00"
14. 42°42' 00" 73°17' 00"
15. 42°43' 00" 73°17' 00"
16. 42°43' 00" 73°16' 00"
17. 42°44' 00" 73°16' 00"
18. 42°44' 00" 73°15' 00" белгіленген координаттар бойынша сібір жарасы  
көмінділері мен мал қорымдарының жоқ екендігін хабарлаймыз.

Басшы



М.Жарқын таев



**"Ұлттық геологиялық қызмет"  
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы 010000, Алматы  
ауданы, БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ  
Даңғылы 16

**Акционерное общество  
"Национальная геологическая  
служба"**

Республика Казахстан 010000, район  
Алматы, Проспект БАУЫРЖАН  
МОМЫШҰЛЫ 16

---

16.01.2026 №3Т-2026-00022378

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Марал Ресорсез"

На №3Т-2026-00022378 от 5 января 2026 года

АО «Национальная геологическая служба» (далее – Общество), рассмотрев ваше обращение касательно предоставления информации о наличии либо отсутствии разведанных и числящихся на Государственном учете РК месторождений подземных вод питьевого качества, сообщает следующее: В пределах указанных вами координат на лицензионной площади (лицензия №3380-EL от 19.06.2025 г.), расположенной в Жамбылской области, месторождения подземных вод, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения и состоящие на Государственном учёте РК по состоянию на 01.01.2025 года, отсутствует. Вместе с тем, сообщаем, что Общество оказывает услуги по предоставлению геологической информации, формированию пакетов геологической информации, предоставлению информации о запасах полезных ископаемых, справок о наличии/отсутствии подземных вод, краткой информации по изученности территорий, определению свободности территорий, сопровождению программы управления государственным фондом недр и другие, а также выпускает справочные и картографические материалы (справочники по месторождениям, картографические материалы, аналитические обзоры, атласы, периодические издания, информационные и геологические карты и другое).


---

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Заместитель Председателя Правления

**ШАБАНБАЕВ КАДЫР УМИРЗАКОВИЧ**



Исполнитель

**ИЗАТОВА АСЕЛЬ БАБАХАНОВНА**

тел.: 8 775 675 99 91

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

---

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.



ÜLTÝÝQ GEOLOGIÝALYQ QYZMET

**«ҰЛТТЫҚ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ**



**«НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  
СЛУЖБА» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

010000, Астана қ., Ө. Мәмбетова көшесі 32  
тел: 8(7172) 57-93-34, факс: 8(7172) 57-93-34  
e-mail: [delo@geology.kz](mailto:delo@geology.kz).

010000, город Астана, ул. А. Мамбетова 32  
тел: 8(7172) 57-93-34, факс: 8(7172) 57-93-34  
e-mail: [delo@geology.kz](mailto:delo@geology.kz).

№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ТОО «Марал Ресурсез»**

*На вх. №3Т-2025-04369242 от 10.12.2025 г.*

*На вх. №3Т-2026-00022378 от 06.01.2026 г.*

АО «Национальная геологическая служба» (далее – Общество), рассмотрев ваше обращение касательно предоставления информации о наличии либо отсутствии разведанных и числящихся на Государственном учете РК месторождений подземных вод питьевого качества, сообщает следующее:

В пределах указанных вами координат на лицензионной площади (лицензия №3380-EL от 19.06.2025 г.), расположенной в Жамбылской области, месторождения подземных вод, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения и состоящие на Государственном учёте РК по состоянию на 01.01.2025 года, **отсутствует**.

Вместе с тем, сообщаем, что Общество оказывает услуги по предоставлению геологической информации, формированию пакетов геологической информации, предоставлению информации о запасах полезных ископаемых, справок о наличии/отсутствии подземных вод, краткой информации по изученности территорий, определению свободности территорий, сопровождению программы управления государственным фондом недр и другие, а также выпускает справочные и картографические материалы (справочники по месторождениям, картографические материалы, аналитические обзоры, атласы, периодические издания, информационные и геологические карты и другое).

10.12.2025 жылдың №3Т-2025-04369242 хатына

06.01.2026 жылдың №3Т-2025-00022378 хатына

"Ұлттық геологиялық қызмет" АҚ (бұдан әрі – қоғам) ҚР Мемлекеттік есебінде барланған және есепте тұрған ауыз су мақсатындағы жерасты сулары кен орындарының болуы не болмауы туралы ақпарат беруге қатысты Сіздің өтінішіңізді қарап, келесіні хабарлайды:

Сіздер ұсынған координаттар шегінде, Жамбыл облысында орналасқан лицензиялық алаңда (19.06.2025 жылғы № 3380-EL лицензиясы), шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған бекітілген қоры бар жер асты су кен орындары 01.01.2025 ж. жағдай бойынша ҚР Мемлекеттік есебінде **жоқ**.

Сонымен қатар, қоғам геологиялық ақпарат беру, геологиялық ақпарат пакеттерін қалыптастыру, пайдалы қазбалар қорлары туралы ақпарат беру, жер асты суларының болуы/болмауы туралы анықтамалар, аумақтарды зерделеу, аумақтардың еркіндігін айқындау, жер қойнауының мемлекеттік қорын басқару бағдарламасын сүйемелдеу және т. б. бойынша қызметтер көрсететінін, сондай-ақ анықтамалық және картографиялық ақпарат шығаратынын хабарлаймыз (кен орындары бойынша анықтамалықтар, картографиялық материалдар, талдамалық шолулар, атластар, мерзімді басылымдар, ақпараттық және геологиялық карталар және басқалар).

**Басқарма төрағасының  
орынбасары**

**Шабанбаев К.У.**

Орын.: Изатова А.Б.  
Тел.: 8 775 675 99 91

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ  
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ  
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ  
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ  
ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

080000, Жамбыл облысы  
Тараз қаласы, Қолбасшы Қойгелді көшесі, 188 үй  
тел.: 8 (7262) 430-040  
e-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

080000, Жамбылская область  
город Тараз, улица Колбасшы Койгелды, дом 188  
тел.: 8 (7262) 430-040  
e-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

## ТОО «Марал Ресорсез»

### **Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «План разведки Твердых полезных ископаемых на участке МКЕ\_001 в Жамбылской области по Лицензии на разведку №3380-EL от 19 июня 2025 года на 2025-2030гг.»»**

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО «Марал Ресорсез», Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, д. 101, блок В. Разработчик проекта: ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан», Карагандинская область, г. Караганда, улица Мустафина, 7/2. Государственная лицензия: №01198Р 01.08.2013 года.

Намечаемая хозяйственная деятельность: План разведки Твердых полезных ископаемых на участке МКЕ\_001 в Жамбылской области по Лицензии на разведку №3380-EL от 19 июня 2025 года на 2025-2030гг.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 17.11.2025 года № KZ12VWF00461856;
2. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «План разведки Твердых полезных ископаемых на участке МКЕ\_001 в Жамбылской области по Лицензии на разведку №3380-EL от 19 июня 2025 года на 2025-2030гг.»;
3. Протокол общественных слушаний от 05.02.2026 года.

### **Общее описание видов намечаемой деятельности**

Участок расположен в Меркенском районе Жамбылской области. Участок находится в 162 км к востоку от города Тараз и 21 км на юго-восток от с. Мерке. Ближайшей жилой зоной от границы проектируемых работ является поселок Гранитогорск (расположен на расстоянии свыше 1,3 км в восточном направлении), поселок Кызылсай располагается на расстоянии свыше 1,5 км в северо-восточном направлении от границ участка намечаемой деятельности.



Основные виды и объёмы работ, планируемые к осуществлению на участке лицензии №3380-EL от 19.06.2025 г. за 6-ти летний период.

Согласно постановлению акимата Жамбылской области от 31.03.2016 «О создании государственного природного заказника местного значения «Мерке» и Постановления акимата Жамбылской области от 1 ноября 2022 года № 243 «О резервировании земель для создания государственного регионального природного парка «Мерке» объект частично находится на территории заказника «Мерке».

В соответствии с письмом РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» №3Т-2025-01776259 от 28.05.2025, указанные координаты проектируемых работ частично входят в состав территории государственного лесного фонда КГУ «Меркинское лесное хозяйство».

Участок лицензии расположен на территории Шу-Сарыуской впадины, которая с севера ограничивается хребтом Улытау и Сарысу-Тенизским водоразделом, с ЮЗ хребтом Большой и Малый Каратау, с северо-востока Шу-Илийскими горами и Кендыктасом, а с юга Киргизским хребтом. Вытянута в северо-западном направлении на 840 км при ширине 250-300 км. Поверхность рассматриваемой лицензии равнинная, слабо всхолмленная. Геоморфологические формы равнин – денудационные, аккумулятивно-денудационные, аккумулятивные плоские, вогнутые, пологоволнистые, наклонные. Основной водной артерией района расположения участка лицензии является река Аспара. Река относится к системе малых горных и предгорных водотоков юго-восточной части Жамбылской области. Другие постоянные водотоки на площади, прилегающей к намечаемой деятельности, отсутствуют. Целевое назначение планируемых работ заключается в выявлении проявления руд Au, Cu и Ag, определении целесообразности дальнейшего изучения территории. Срок действия лицензии составляет 6 лет. Площадь работ включает в себя 50 разведочных блока. Общая площадь участка - 12 630,577 га.

Географические координаты участка: 1) 42° 47' 00" С, 73° 15' 00" В; 2) 42° 47' 00" С, 73° 17' 00" В; 3) 42° 45' 00" С, 73° 17' 00" В; 4) 42° 45' 00" С, 73° 19' 00" В; 5) 42° 47' 00" С, 73° 19' 00" В; 6) 42° 47' 00" С, 73° 25' 00" В; 7) 42° 46' 00" С, 73° 25' 00" В; 8) 42° 46' 00" С, 73° 26' 00" В; 9) 42° 44' 00" С, 73° 26' 00" В; 10) 42° 44' 00" С, 73° 27' 00" В; 11) 42° 43' 00" С, 73° 27' 00" В; 12) 42° 43' 00" С, 73° 28' 00" В; 13) 42° 42' 00" С, 73° 28' 00" В; 14) 42° 42' 00" С, 73° 17' 00" В; 15) 42° 43' 00" С, 73° 17' 00" В; 16) 42° 43' 00" С, 73° 16' 00" В; 17) 42° 44' 00" С, 73° 16' 00" В; 18) 42° 44' 00" С, 73° 15' 00" В.

Для проведения поисковых и поисково - оценочных работ на твердые полезные ископаемые предусмотрено провести комплекс геологоразведочных работ, включающий следующие виды работ: проектирование, поисковые маршруты, геохимические методы поисков, геофизические работы, буровые работы, топографо-геодезические работы, опробование, пробоподготовка, лабораторные работы, камеральные работы.

Полевые работы будут включать комплекс геологоразведочных работ: геологические маршруты; гидрохимическое опробование; аэромагнитная градиентная съемка; аэрогравиметрическая съемка в комплексе с аэроэлектромагнитной съемкой АЕМ объем до 1000 п. км.; электромагнитная съемка АМТ (Аудио Магнитотеллурическая съемка); профильная электроразведка ВП (вызванной поляризации); наземная магниторазведка; сейсморазведочные работы в профильном варианте будут проведены в случае необходимости; поисковое колонковое бурение будет проводится на перспективных участках, выделенных по результатам картировочных, геофизических и геохимических исследований. Бурение будет сопровождаться комплексом ГИС - геофизических исследований скважин, включая каротаж кажущегося сопротивления (КС), вызванной поляризации (ВП), магнитной восприимчивости (КМВ) и инклинометрией.

В рамках проведения работ имеются следующие геологические задачи: - изучение и уточнение параметров ранее установленных и вновь выявленных локальных участков, и



рудопроявлений, перспективных на открытие коммерчески интересных месторождений меди, как выходящих на дневную поверхность, так и слабо эродированных, и не вскрытых на современном уровне эрозии; - предварительная количественная геолого - экономическая оценка и переоценка прогнозных ресурсов категорий P1 и P2 этих рудопроявлений и локальных участков; их ранжирование по степени перспективности; - обоснование целесообразности и направления дальнейших геологоразведочных работ на участке.

Выполнение поставленных задач предусматривается с применением следующих методов и методик. Необходимо произвести углубленный анализ и обобщение исторической геолого-геофизической информации, выбрать наиболее информативные данные для составления цифровой основы площади, подготовить цифровую основу площади, включая геологические, геохимические, геофизические, металлогенические, тектонические данные, результаты буровых и прочих работ. Далее необходимо выполнить векторизацию наиболее представительной и достоверной исторической геолого геофизической информации в программе «MapInfo», выполнить региональное площадное дешифрирование и мелкомасштабную индентификацию спектральных аномалий по результатам космических съемок. После создается цифровая геолого - геофизическая модель участка, на основе анализа цифровой модели участка, разработать набор минерагенических факторов и поисковых признаков меднорудных систем, определить приоритетные площади для постановки рекогносцировочных (ревизионных) работ. Пополнение и уточнение этой модели по мере поступления новых данных будет составлять основу эффективного управления дальнейшего геологоразведочного процесса; Полевые работы будут включать следующий комплекс геологоразведочных работ: - гидрохимическое опробование - во всех доступных колодцах, родниках и скважинах; - аэромагнитная градиентная съемка с целью картирования различных по магнитным свойствам осадочных пород; - аэрогравиметрическая съемка будет проводиться в комплексе с аэроэлектромагнитной съемкой АЕМ с целью изучения гравитационного поля и картирования электрического сопротивления на разных уровнях глубины, в том числе и под чехлом рыхлых отложений; - аэроэлектромагнитная съемка широко применяется в современной практике геологоразведочных работ, будет проводится с применением time-domain электромагнитной съёмки TDEM в модификациях HeliTEM или XSITE в зависимости от возможностей подрядных компаний. - электромагнитная съемка АМТ (Аудио Магнитотеллурическая съемка), применение этого вида работ позволит провести изучение удельного сопротивления разреза до глубины 1000 м и более путем измерения высокочастотного сигнала МТ в диапазоне полосы пропускания от 1Гц до 10000Гц (аудио диапазон); - профильная электроразведка ВП (вызванной поляризации), электромагнитные исследования позволяют определить проводимость пород и минералов. Измеряется распространение электромагнитных полей, состоящих из переменного электрического напряжения и силы намагничивания; - наземная магниторазведка - детальная наземная магнитная съемка планируется с целью изучения потенциально перспективных участков и комплексирования с данными аэрогеофизических методов; - сейсморазведочные работы в профильном варианте будут проведены в случае необходимости, если картирование стартиграфических границ в пределах участка другими методами не покажет удовлетворительных результатов; - поисковое колонковое бурение будет проводится на перспективных участках, выделенных по результатам картировочных, геофизических и геохимических исследований.

Камеральная обработка и обобщение данных. На геологоразведочных работах будут задействованы следующие автомобили: ПА3-3206 110 (транспортировка вахт), УАЗ-390902 - служебная, заправщик КАМАЗ-53212, ГАЗ-3309-1357 (4 т) - для хозяйственных нужд, КАМАЗ 5315 (11 т) для перевозки грузов, КРАЗ-6322 (водовозка, 7 м3), а также





бульдозер на базе трактора Т-170, передвижные буровые установки LF-230/90 (Boart Longyear) для бурения колонковых скважин, дизельный генератор SDMO VX 180/4DE мощностью 5 кВт для освещения полевого лагеря, каротажная станция на базе автомашины КАМАЗ.

Работы будут заключаться в создании баз данных с результатами полевых исследований, в компьютерной обработке большого объема исторических и вновь полученных данных с использованием приложений ArcGIS, Oasis Montaj, ioGAS, Leapfrog и др., описании выделенных рудоперспективных объектов и площадей, оценке ресурсов обнаруженных полезных ископаемых, составлении промежуточных и окончательного отчетов.

Виды и объемы геологоразведочных работ: 1. Изучение исторических материалов и подготовка цифровых данных – 0,8 отр/мес; 2. Геофизические исследования, в т.ч.: 2.1 Аэромагнитная съемка - 1500 пог.км; 2.2 Аэрогравиметрическая съемка - 1500 пог.км; 2.3 Наземная магнитная съемка - 200 пог.км; 2.4. Профильная электроразведка АМТ - 200 пог.км; 2.5. Аэроэлектромагнитная съемка АЕМ - 1000 пог.км; 2.6. Наземная гравиразведка - 1000 пог.км; 2.7. Наземная сейсморазведка - 50 пог.км; 2.8. Профильная электроразведка ВП - 500 точек; 2.9. Изучение физических свойств пород - 50 образцов; 2.10. Интерпретация геофизических данных - 3 отр/мес; 3. Буровые работы - 6000 пог.м; 4. Геофизические исследования скважин - 6000 пог.м; 5. Документация керна скважин - 6000 пог.м; 6. Геохимическое опробование, в т.ч: 6.1. Гидрохимическое опробование - 50 проб; 6.2. Опробование керна - 3000 проб; 7. Аналитические работы, в т.ч: 7.1. Пробоподготовка - 3300 проб; 7.2. ICP AES-MS - 3300 анализов; 7.3 ICP AES - 3300 анализов; 7.4 Атомно-абсорбционный анализ на медь - 660 анализов; 7.5. Анализ проб воды - 20 анализов; 7.6. Анализ проб с высокими концентрациями элементов - 200 анализов; 7.7. Технологическое опробование - 1 проба; 8. Камеральные работы - 3,8 отр/мес.

Буровые работы будут выполнять подрядные организации, имеющие лицензию на производство буровых работ. Планируемые геологоразведочные работы будут проводиться на участке свободном от строений и сооружений, в связи с этим работы по поустутилизации существующих зданий, сооружений и оборудования не предусмотрены.

В ходе организации буровых площадок предусмотрено снятие почвенного слоя и организации зумпфов. Перед началом проведения работ по снятию почвенного слоя и организации зумпфов предусматривается увлажнение грунтов.

При исследовании различных вариантов организации зумпфов отмечается следующее. Некоторое воздействие на земельные ресурсы будет происходить и в случае копки зумпфов, и в случае установки заводских емкостей в качестве зумпфов (далее емкость). В случае использования заводских емкостей воздействие превалирует. И отмечается следующее: 1. При эксплуатации каждого зумпфа площадь нарушенных земель составит от 6 м<sup>2</sup>, вес каждого зумпфа составляет 1,1 тонн. В случае последовательного использования установленных зумпфов (при перемещении от одной скважины к другой), отсутствует возможность демонтажа и обратного сбора указанной конструкции, таким образом, транспортировка каждой емкости осуществляется в собранном виде. 2. В связи с тем, что площадь лицензионного участка составляет 126305770 м<sup>2</sup> необходимо обязательно привлечение дополнительных единиц крупногабаритной техники, что в свою очередь обеспечит дополнительные эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сжигании топлива. 3. Движение крупногабаритной техники возможно будет увеличивать площадь нарушенных земель, особенно растительного покрова и ППС. 4. Также ввиду возникновения новых операций (связанных с транспортировкой и обслуживанием указанных конструкций), возникает необходимость в увеличении сроков запланированных работ, что повлечет за собой увеличение продолжительности антропогенного воздействия на окружающую среду. В



случае выкопанных зумпфов: 1. В рамках принятых настоящим проектом решений, предусмотрена гидроизоляция (выемочных) временных зумпфов и организация обратного водоснабжения на площадке бурения. 2. По мере завершения буровых работ предусмотрена рекультивация нарушенных земель (путем обратной засыпки зумпфов с восстановлением почвенно-растительного слоя на нарушенных участках). 3. Повторного проезда крупногабаритной техники как при установке и увозе емкостей и, следовательно, нарушения растительного покрова не будет. 4. Для бурения в качестве бурового раствора будут использоваться Полиакриламид РНРА. Полиакриламид широко применяется по всему миру как экологически безопасный раствор. Сертификат анализа прилагается в приложении к настоящему проекту. Использование буровых растворов на основе экологически чистых реагентов не приводит к загрязнению либо изменению химического состав грунтовых вод. На рассматриваемом участке воздействие на грунтовые воды оказываться не будет. 5. Весь буровой шлам по каждой скважине будет отдельно вывозиться специализированной подрядной организацией согласно заключенному договору в целях утилизации. Учитывая тот факт, что стоимость установки и эксплуатации одного заводского зумпфа объемом 6 м<sup>3</sup> составит 3200000 тенге, при том, что для обслуживания одной скважины необходимо минимум по 8 таких зумпфов, а также принимая во внимание отсутствие снижения нагрузки на окружающую среду, данный метод не может являться наименее обременительным. Проектом предусмотрено бурение до 1200 п.м. в год, в период с 2026-2030 гг. После завершения буровых работ производится обратная засыпка зумпфов грунтом с последующим восстановлением почвенного слоя и ландшафта на всей нарушенной территории. Данные работы не повлекут изменений в геохимических процессах, происходящих в почве. В рамках тампонажа пробуренных скважин, рассматривается применение бетона, который после твердения образует монолит с высокой прочностью на сжатие (20-50 МПа и выше). Либо цементно-бентонитовая смесь, которая формирует тампонажный камень с прочностью ниже чистого цемента, но выше, чем у бентонита: обычно в диапазоне 3-10 МПа, что достаточно для условий геологоразведочных скважин. Меры по тампонированию скважины принимаются в каждом конкретном случае. По окончании поисковых работ рекультивации подлежат все выемки, ямы, площадки, занятые под буровые установки, емкости, прицепы, участки маневра транспорта, подъездные пути и прочее.

При проведении буровых работ для эффективности бурения предусматривается использовать современные буровые растворы. Циркуляция раствора будет происходить по замкнутой схеме: отстойник - скважина - циркуляционные желоба - отстойник. Для этого, перед началом работ предусмотрена организация 2-х зумпфов (отстойников) на буровой площадке в непосредственной близости от места бурения. Для минимизации воздействия буровых работ на земельные и водные ресурсы, а также с целью снижения расхода бурового раствора, ложе зумпфов предусмотрено покрывать гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка). Скважины будут буриться последовательно, поэтому остатки бурового раствора после завершения работ по бурению одной скважины будут откачиваться и использоваться для бурения следующей скважины. Величина расхода технической воды для бурения зависит от особенностей строения геологического разреза скважины. В соответствии с данными плана разведки для бурения скважин глубиной 500-1000 м достаточно 2-х зумпфов объемом 30 м<sup>3</sup> (1 основной и 1 для запаса технической воды) для рециркуляции бурового раствора и накопления бурового шлама. При этом, необходимо учитывать, что в ходе осуществления буровых работ часть воды подвергается испарению с поверхности зумпфов, а часть воды впитывается в грунты (при осуществлении пылеподавления) и расходуется на увлажнение шлама. Весь объем водопотребления, расходуемый на промывку скважин, относится к безвозвратному водопотреблению.



Поисковое колонковое бурение будет проводиться на перспективных участках, выделенных по результатам картировочных, геофизических и геохимических исследований. Планируется бурение колонковых скважин до глубины 500-1000 м современными буровыми станками с применением тройного колонкового снаряда «Voart Longyear» и алмазными коронками, обеспечивающими выход керна не менее 90%. Предусмотрено бурение до 15000 п.м. в течение 6 лет. Перед началом геологоразведочных работ, связанных с нарушением земель, плодородный почвенный слой (грунт) будет снят и восстановлен после окончания работ. Почвы будут складироваться в буртах и будут сохранены для обратной засыпки. Для исключения пыления и загрязнения почв бурты будут укрыты полиэтиленовой пленкой. После завершения буровых работ предусмотрена засыпка зумпфов ранее вынутым грунтом методом обратной засыпки, что позволит полностью восстановить почвенный слой и ландшафт территории. Участки буровых площадок будут подлежать освобождению от оборудования, контейнеров для отходов и пр. Территория будет приводиться в безопасное, стабильное состояние, позволяющее природной среде полностью самовосстановиться. В рамках тампонажа пробуренных скважин, рассматривается применение бетона, который после твердения образует монолит с высокой прочностью на сжатие (20-50 МПа и выше). Либо цементно-бentonитовая смесь, которая формирует тампонажный камень с прочностью ниже чистого цемента, но выше, чем у бентонита: обычно в диапазоне 3-10 МПа, что достаточно для условий геологоразведочных скважин. Меры по тампонированию скважины принимаются в каждом конкретном случае. По окончании поисковых работ рекультивации подлежат все выемки, ямы, площадки, занятые под буровые установки, емкости, прицепы, участки маневра транспорта, подъездные пути и прочее. Места выполнения бурения скважин будут определены после проведения геологической съемки участка, предусмотренной в целях детального изучения строения участка. Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений в районе расположения промплощадки нет.

Бурение геологоразведочных скважин будет производиться с использованием буровых растворов на основе экологически чистых реагентов, что позволит исключить загрязнение либо изменение химического состава подземных вод. Также, стоит отметить, что современные методы бурения позволяют предотвратить перекрестное загрязнения вод. По мере завершения работ устье скважин тампонируется. Для приготовления буровых растворов предусматривается использовать экологически чистые реагенты (биоразлагаемые), такие как продукты компаний CHEMICAL NANO SOLUTIONS LTD (например полиакриламид РНРА и др.), SNF S.A.S. (AN-2000 полиакриламид промышленный), ООО «МАД Мастер» (полиакриламид X-TEND 400). Сертификаты безопасности к указанной продукции, представлены в приложении 9 к настоящему проекту. Таким образом, применение буровых растворов, приготовленных с использованием специальных современных реагентов, гарантирует минимизацию негативного воздействия (загрязнения) на почвы, воду и др. компоненты окружающей среды, соприкасающиеся с ними во время использования. По мере завершения буровых работ предусмотрены следующие действия: - образованный буровой шлам, характеризующийся как отход, будет передаваться сторонним организациям для дальнейшего обращения; - гидроизоляционный материал извлекается и тоже классифицируется как отход с последующей передачей сторонней организации; - пространство зумпфов засыпается ранее извлеченным грунтом, с восстановлением почвенного и растительного слоя; - решение о необходимости консервации либо тампонирования скважин будет приниматься на месте, исходя из условий обводненности:

- в случае отсутствия либо незначительного водопритока предусматривается бетонирование устья скважины (консервация), с целью обеспечения охраны подземных вод от загрязнения;
- в случае значимого водопритока – предусматривается выполнение



ликвидационного тампонажа, во избежание перекрестного смешения и межслоевого загрязнения подземных вод.

Рассматривается разведка твердых полезных ископаемых, которая подразумевает бурение поисковых скважин, при которой не производится извлечение горной массы в объеме равном или свыше одной тысячи кубических метров. При проведении работ по разведке твердых полезных ископаемых не предусматривается проведение вскрышных и добычных работ, оказывающих воздействие на недра. Разработка грунтов под зумпфы не окажет негативного воздействия на недра ввиду незначительного углубления. Непосредственное бурение скважин носит локальный и незначительный по своим масштабам характер. Также обязательно осуществляется гидроизоляция временных зумпфов и организация оборотного водоснабжения на площадке бурения.

Снятие почвенного грунта с последующим его восстановлением (источник 6001). Перед проведением буровых работ предусмотрена организация буровых площадок размером 15м\*25м каждая. Площадь снятия ПРС составит не более 60% от заявленной площади буровой площадки. Общая площадь снятия растительного грунта на 1-ой буровой площадке составит 225 м<sup>2</sup>. Учитывая маломощность почвенного слоя на исследуемой территории, глубина снятия растительного грунта принята 0,15 м. Грунт ПРС будет складироваться в бург в непосредственной близости от площадки бурения. Для исключения пыления от склада грунта, предусмотрено его укрытие полиэтиленовой пленкой.

Организация зумпфов и их обратная засыпка - грунт ПРС изымаемый под зумпфы будет складироваться в бург в непосредственной близости от площадки организации зумпфов. Для исключения пыления от склада грунта, предусмотрено его укрытие полиэтиленовой пленкой.

Буровые работы - планируется бурение колонковых скважин до глубины 500-1000 м современными буровыми станками с применением тройного колонкового снаряда «Boart Longyear» и алмазными коронками, обеспечивающими выход керна не менее 90%. Бурение по неустойчивым и рыхлым отложениям будет проводиться снарядом PQ (122 мм) и далее, до забоя скважины, снарядом HQ (96 мм). В качестве промывочной жидкости будет использоваться буровой раствор на основе технической воды с экологически чистыми, нетоксичными полимерами. Объем бурения на 2026-2030 составит 1200 пог.м/год. Производительность бурового станка составит 4 пог.м/час.

Для циркуляции технической воды предусматриваются отстойники (зумпфы) для скважин, объемом до 3м\*5м\*2м. Для каждой скважины предусмотрены по 2 зумпфа – 1 основной и 1 для запаса технической воды. Хранение грунта предусмотрено в буртах, формируемых в непосредственной близости от буровых площадок. Для исключения сдувания грунта с буртов, предусмотрено его укрытие полиэтиленовой пленкой, брезентом или другим материалом, пригодным для данных целей. Нарушения земель носят локальный и кратковременный характер (буровые площадки, временные зумпфы). Проектом предусмотрена техническая рекультивация: обратная засыпка зумпфов, восстановление почвенного слоя и планировка. А также предусмотрена биологическая рекультивация с внесением в качестве рекультивационного материала полины черной. Расчет по высеву формируется из 500 г семян на 1 га. Глубина заделки составит не более 0,5 см. Засев планируется осуществлять без привлечения дополнительной спецтехники, посредством ручных сеялок. Из расчета снятия ПРС на одну буровую площадку (225 м<sup>2</sup>), количество применяемого для рекультивации материала составит - 12,75 г на биологический этап рекультивации нарушенных земель 1 буровой площадки комплексно. Поскольку посев многолетних трав (полины черной) осуществляется на рекультивационном слое мощностью до 0,5 см и подобраны засухоустойчивые компоненты, характерные для прилегающих территорий и климата, полив в процессе



ухода за посевом не предусматривается. Снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам проектом не предусматривается.

При проведении проектируемых работ по разведке полезных ископаемых не предусматривается выполнение строительных или планировочных работ, которые могли бы оказать негативное воздействие на ландшафты. Оборудование и временные сооружения, организуемые на территории буровой площадки и полевого лагеря, по мере завершения работ подлежат демонтажу и вывозу с территории лицензии.

На участке проектируемых работ средний уровень загрязнения по пыли составляет - 0,05 ПДКм.р., по диоксиду серы - 0,0500 ПДКм.р., по оксиду углерода - 0,3000 ПДКм.р., по диоксиду азота - 0,1000 ПДКм.р. Превышений загрязняющих веществ над значениями установленных ПДК не обнаружено.

Проведение работ по разведке полезных ископаемых не предусматривает изъятие земель для строительства каких-либо постоянных объектов, все необходимое оборудование и жилые вагончики являются мобильными и будут устанавливаться на непродолжительный срок (максимум 6-9 месяцев в год), после чего предусмотрено полное освобождение территории.

ДЭС Буровой установки №1 - дизельная электростанция буровой установки Boart Longyear LF-230/90 (мощностью 231 кВт) служит в качестве источника энергии аппарата. Расход топлива составляет от 47,3 до 110 л/час (в рамках проведения расчета эмиссий был принят максимальный расход топлива). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 3 м и диаметром устья - 0,1 м. Скорость воздушного потока - 171,9 м/с. В качестве первичного источника энергии используется дизельное топливо.

ДЭС Буровой установки №2 - дизельная электростанция буровой установки Boart Longyear LF-230/90 (мощностью 231 кВт) служит в качестве источника энергии аппарата. Расход топлива составляет от 47,3 до 110 л/час (в рамках проведения расчета эмиссий был принят максимальный расход топлива). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 3 м и диаметром устья - 0,1 м. Скорость воздушного потока - 171,9 м/с. В качестве первичного источника энергии используется дизельное топливо.

Вспомогательная ДЭС ДЭУ-100 (буровых установок) - вспомогательная дизельная электростанция буровых установок Boart Longyear LF 230/90 ДЭУ-100 (мощностью 100 кВт) служит в качестве источника энергии буровой площадки. Общий расход дизельного топлива составит - 6,7 т/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 3 м и диаметром устья - 0,1 м. Скорость воздушного потока - 106,9 м/с.

ДЭС 50 кВт (каротажной станции) - вспомогательная дизельная электростанция буровых установок (мощностью 50 кВт) служит в качестве источника энергии каротажной станции. Общий расход дизельного топлива составит - 7 л/час. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 0,5 м и диаметром устья - 0,1 м. Скорость воздушного потока - 10 м/с.

Заправка ДЭС на буровых площадках автозаправщиком - на площадку дизельное топливо будет завозиться автозаправщиком и храниться в 200-литровой бочке. Годовой оборот ГСМ составит 63,6 т/год. Заправка топливного бака Самолета Cessna 208 В - проведение аэромагнитной/радиометрической и аэро электромагнитной съемок предусмотрено производить при помощи самолета типа Cessna 208В. Заправка самолета будет производиться в поле автозаправщиком. Используемое топливо - авиационный керосин Jet-A / Jet-A1. Расход топлива 0,6 л на 1 км маршрута, плотность 0,85 т/м<sup>3</sup>.

ДЭС 1 Полевого лагеря - дизельная электростанция SDMO VX 180/4DE - 5кВт служит в качестве источника отопления. Расход дизельного топлива составит 0,9 л/час.



Расход топлива стационарной дизельной установкой за период 2026-2030 гг. – 1,7 т/год, за период 2026-2030 - 1,7 т/год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через выхлопную трубу высотой 0,5 м и диаметром устья - 0,1 м. Скорость воздушного потока - 10,0 м/с.

ДЭС 2 Полевого лагеря - дизельная электростанция SDMO VX 180/4DE – 5 кВт служит в качестве источника отопления. Расход дизельного топлива составит 0,9 л/час. Расход топлива стационарной дизельной установкой за период 2026-2030 гг. – 1,7 т/год.

ДЭС 3 Полевого лагеря - дизельная электростанция SDMO VX 180/4DE - 5кВт служит в качестве источника отопления. Расход дизельного топлива составит 0,9 л/час.

Заправка ДЭС полевого лагеря (источник 6013). На площадку дизельное топливо будет завозиться автозаправщиком и храниться в 200-литровой бочке. Годовой оборот ГСМ составит в период с 2026 года по 2030 год - 5,10 т/год.

Заправку передвижной техники предусматривается производить на ближайших автозаправочных станциях. Стационарная техника (буровые станки, дизельные электростанции) будет заправляться автозаправщиком с соблюдением всех необходимых мер, препятствующих проливам нефтепродуктов (в том числе использование поддонов). Работы кратковременные и все оборудование перед началом работ будет проходить тех. осмотр, поэтому вероятность выхода из строя применяемого оборудования минимальная, однако, в случае необходимости ремонт техники будет производиться на ближайших СТО. После завершения буровых работ предусмотрено восстановление нарушенных земель путем обратной засыпки и нанесения почвенно-растительного слоя на нарушенную территорию. По окончании поисковых работ рекультивации подлежат все выемки, ямы, площадки, занятые под буровые установки, емкости, прицепы, участки маневра транспорта, подъездные пути и прочее. Для исключения проливов нефтепродуктов на грунты, оказывающих прямое химическое загрязнение на почвенные ресурсы, вся техника, работающая на площадке, будет оборудована специальными поддонами. С учетом принятых мероприятий химическое загрязнение земельных ресурсов нефтепродуктами исключается. Данные мероприятия исключают возможность загрязнения почв и водных объектов нефтепродуктами.

Сроки строительства: строительных работ при проведении геологоразведочных работ осуществляться не будет.

Сроки эксплуатации: IV квартал 2025 г. (включая подготовительный период) - IV квартал 2030 г. Срок утилизации объекта: IV квартал 2030 г. Работы в поле будут проводиться только в теплый период года. График работ следующий: 183 дня - с 2026 по 2030 года. Иные условия эксплуатации объекта не рассматриваются.

Намечаемая деятельность: Плану разведки Твердых полезных ископаемых на участке МКЕ\_001 в Жамбылской области по Лицензии на разведку №3380-EL от 19 июня 2025 года на 2025-2030 гг. относится к объекту III категории согласно подпунктов 3) пункта 2 раздела 3 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400- VI (далее - Кодекс).

### **Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы**

В ходе осуществления намечаемой деятельности по разведке твердых полезных ископаемых в атмосферный воздух будут выделяться загрязняющие вещества при следующих операциях: выемочно-планировочных работы с грунтом, буровые работ, эксплуатация дизельных генераторов, заправка топливом оборудования. В период проведения геологоразведочных работ предусмотрены следующие источники выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн: - снятие почвенного грунта с последующим его восстановлением (источник 6001); - организация зумпфов и их обратная засыпка (источник 6002); - буровые работы (источник 6003); - эксплуатация ДЭС Буровой



установки №1 (источник 0004); - эксплуатация ДЭС Буровой установки №2 (источник 0005); - эксплуатация вспомогательной ДЭС ДЭУ-100 (буровых установок) (источник 0006); - эксплуатация ДЭС 50 кВт (каротажной станции) (источник 0007); - заправка ДЭС на буровых площадках автозаправщиком (источник 6008); - заправка топливного бака Самолета Cessna 208 В (источник 6009); - эксплуатация ДЭС 1 Полевого лагеря (источник 0010); - эксплуатация ДЭС 2 Полевого лагеря (источник 0011); - эксплуатация ДЭС 3 Полевого лагеря (источник 0012); - заправка ДЭС полевого лагеря (источник 6013).

Объем эмиссий в атмосферный воздух в период проведения работ составит:

2026-2027 гг. - 5,79013045 т/год; 2028 г. - 5,790129085 т/год; 2029 - 2030 - 5,79012094 т/год.

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в 2026 - 2027 году: 1) Азота (IV) диоксид (0301) - 2,2094 т/год; 2) Азот (II) оксид (Азота оксид) (0304) - 0,359 т/год; 3) Углерод (Сажа, Углерод черный) (0328) - 0,1426 т/год; 4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (0330) - 0,3405 т/год; 5) Сероводород (Дигидросульфид) (0333) - 0,00000065 т/год; 6) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (0337) - 1,8058 т/год; 7) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (0703) - 0,00000468 т/год; 8) Формальдегид (Метаналь) (1325) - 0,0348 т/год; 9) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (2754) - 0,83972512 т/год; 10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (2908) - 0,0583 т/год. Всего - 5,79013045 т/год.

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в 2028 году: 1) Азота (IV) диоксид (0301) - 2,2094 т/год; 2) Азот (II) оксид (Азота оксид) (0304) - 0,359 т/год; 3) Углерод (Сажа, Углерод черный) (0328) - 0,1426 т/год; 4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (0330) - 0,3405 т/год; 5) Сероводород (Дигидросульфид) (0333) - 0,0000006449 т/год; 6) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (0337) - 1,8058 т/год; 7) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (0703) - 0,00000468 т/год; 8) Формальдегид (Метаналь) (1325) - 0,0348 т/год; 9) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (2754) - 0,83972376 т/год; 10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (2908) - 0,0583 т/год. Всего - 5,790129085 т/год.

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в 2029-2030 году: 1) Азота (IV) диоксид (0301) - 2,2094 т/год; 2) Азот (II) оксид (Азота оксид) (0304) - 0,359 т/год; 3) Углерод (Сажа, Углерод черный) (0328) - 0,1426 т/год; 4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (0330) - 0,3405 т/год; 5) Сероводород (Дигидросульфид) (0333) - 0,00000064 т/год; 6) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (0337) - 1,8058 т/год; 7) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (0703) - 0,00000468 т/год; 8) Формальдегид (Метаналь) (1325) - 0,0348 т/год; 9) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (2754) - 0,83971562 т/год; 10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (2908) - 0,0583 т/год. Всего - 5,79012094 т/год.

Валовый годовой выброс: 2026-2027 гг. - 5,79013045 т/год; 2028 г. - 5,790129085 т/год; 2029-2030 гг. - 5,79012094 т/год.

Коэффициент рельефа местности принят равным 1 с учетом того, что перепад высот в районе размещения предприятия не превышает 50 м на 1 км. Расчеты приземных



концентраций для промышленной площадки проведены для расчетного прямоугольника со сторонами  $X = 4600$  м,  $Y = 4600$  м и шагом сетки 30 метров.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду, в том числе атмосферный воздух, показал, что воздействие локальное, кратковременно и незначительное, суммарно оценивается как воздействие низкой значимости, при котором природная среда полностью самовосстанавливается. Трансграничные воздействия атмосферного воздуха отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта – удаленность от территорий. Прямое воздействие проектируемых работ на атмосферный воздух будет осуществляться в ходе проведения земляных работ (организация буровой площадки и ее рекультивация), буровых работ, эксплуатации дизельных электростанций, заправки оборудования, при работе транспортных средств. Кумулятивное воздействие не прогнозируется. Косвенных воздействий на атмосферный воздух в результате осуществления намечаемой деятельности не прогнозируется. Долгосрочное воздействие на атмосферный воздух не прогнозируется.

Проводимые работы имеют временный и краткосрочный характер, значительно удалены от селитебной зоны, выбросы от проведения геологоразведочных работ будут происходить в пределах границ участка лицензии и согласно проведенного расчета рассеивания, не превысят 1 ПДК на расстоянии 500 м от источников выброса, эквивалентный уровень шума на границе области воздействия проектируемой деятельности не будет превышать 49 дБА, в свою очередь максимальный уровень шума, не будет превышать 55 дБА.

При отказе от намечаемой деятельности исключаются планируемые технологические эмиссии (максимальный объем эмиссий - 5,79013045 т/год). Фоновые концентрации останутся обусловленными региональными источниками без локального вклада от геологоразведочных работ. Ожидается сохранение текущих фоновых уровней. Отрицательное воздействие на атмосферный воздух не прогнозируется. Положительное воздействие проектируемых работ не оценивается с точки зрения воздействия на компоненты окружающей среды, т.к. проектируемые работы окажут положительный эффект для дальнейшего развития экономики.

### **Водопотребление и водоотведение**

Согласно плану твердых полезных ископаемых при проведении геологоразведочных работ предусмотрено использование 2-х категорий воды: питьевая вода - для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд персонала. Учитывая численность персонала, привлекаемого к работам и период проведения работ, объем водопотребления питьевой воды составит: 2026 - 2030 гг. - 35,136 м<sup>3</sup>/год. Техническая вода - для приготовления бурового раствора на буровых площадках. Учитывая объемы бурения и показатели среднего расхода воды при колонковом бурении, объем потребления технической воды составит: 2025-2030 гг. - 240 м<sup>3</sup>/год. Максимальный суточный расход воды на технологические нужды составит 1,31 м<sup>3</sup>/сут. Источником питьевой воды предусмотрена привозная покупная бутилированная вода, которая будет приобретаться в магазинах ближайших населенных пунктах. Возможна оптовая закупка питьевой бутилированной воды в г. Тараз. Доставка воды на площадку будет осуществляться автотранспортом в индивидуальной пластиковой таре. Горячее водоснабжение организуется с помощью электрических водонагревателей. При выполнении геологоразведочных работ потребление водных ресурсов предусмотрено для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд рабочего персонала и на технологические нужды (проведение буровых работ и промывка скважин). Хозяйственно-питьевые нужды. При проведении геологоразведочных работ предусмотрена организация пункта проживания рабочего персонала (полевой лагерь) и буровых площадок (проживание на





буровых площадках не предусмотрено). Бытовое обслуживание рабочего персонала будет осуществляться на территории полевого лагеря. Полевой лагерь предусмотрено организовать на базе передвижных жилых вагончиков (контейнеров), оснащенных всем необходимым перечнем бытовых услуг: вагончики для проживания, столовая (кухня), туалеты/душевые, офис, помещение для описания керна, пункт оказания первой медицинской помощи, дизельные генераторы для выработки электроэнергии, резервуар для хранения воды для бытовых нужд. Источником технического водоснабжения будет являться привозная покупная вода, поставщиком которой являются специализированные пункты продажи технической воды в областном центре - г. Тараз. Покупка воды будет осуществляться на договорных условиях либо по разовым заявкам. Доставка технической воды на участок лицензии будет производиться автоцистерной для воды. Техническая вода используется для приготовления бурового раствора, который будет использоваться в качестве промывочной жидкости в ходе проведения буровых работ. Эти растворы обеспечивают устойчивость стенок скважины и уменьшают разрушение и размывание керна. Для сокращения объемов потребления технической воды на буровой площадке предусмотрена организация локальной системы оборотного водоснабжения с отстойниками (зумпфами). Циркуляция раствора будет происходить по замкнутой схеме: отстойник - скважина - циркуляционные желоба - отстойник. Для этого, перед началом работ предусмотрена организация 2-х зумпфов на буровой площадке в непосредственной близости от места бурения. Скважины будут буриться последовательно, поэтому остатки бурового раствора после завершения работ по бурению одной скважины будут откачиваться и использоваться для бурения следующей скважины. При проведении работ по разведке твердых полезных ископаемых сбросы сточных вод в окружающую среду не предусмотрены. Для сбора и накопления хозяйственно бытовых стоков на территории полевого лагеря планируется установка герметичной емкости. На буровых площадках предусмотрена установка биотуалетов (1 площадка - 1 биотуалет). Биотуалеты оснащены герметичной емкостью объемом 1 м<sup>3</sup> для накопления стоков. По мере накопления стоков будет осуществляться их откачка по договору с местной ассенизационной службой с последующим вывозом и сбросом их на очистные сооружения. С целью обеспечения охраны подземных вод от загрязнения, по мере завершения буровых работ предусмотрено производить тампонирующее устье скважин. Буровой шлам с остатками бурового раствора на договорной основе будет передаваться специализированной сторонней организации. Взаимопроникновение сточных вод в подземные и поверхностные воды исключается, за счет организации герметичного сбора и накопления стоков. Слив стоков на рельеф местности и в водные объекты исключается. Намечаемая деятельность будет проводиться за пределами водоохранных зон и полос водных объектов района. Водопотребление на технологические нужды полностью относится к безвозвратному водопотреблению: - при пылеподавлении весь объем воды впитывается в грунты; - при буровых работах, часть воды входит в состав бурового шлама, остальной объем воды безвозвратно расходуется на испарение из зумпфов.

Прямого воздействия на поверхностные водные объекты намечаемая деятельность не оказывает, т.к. реализация проекта не предусматривает сбросы загрязненных стоков в водные объекты и окружающую среду.

Диффузного загрязнения также не ожидается, ввиду кратковременности проводимых работ (работы на буровой площадке не более 14-ти дней), за этот период не произойдет накопления загрязняющих веществ в почвах и растениях сопредельных территорий, которые в последующем могли бы смываться в водный объект с паводковыми и дождевыми водами. Таким образом, можно утверждать отсутствие косвенного воздействия на поверхностные воды реки в результате осуществления намечаемой деятельности. Таким образом косвенное воздействие на воды района исключается.



### **Отходы производства и потребления**

На период проведения намечаемых работ, планируются к образованию следующие виды отходов: 1) Твердые бытовые отходы: 2026 - 2030 гг. - 0,6016 т/г, образуются в результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала. Не опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 2) Буровой шлам - 2026 - 2030 гг. - 288 т/год, образуется в результате проведения буровых работ, не опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 3) Отработанное моторное масло: 2026 - 2030 гг. - 0,0451008 т/год, образуются при обслуживании буровых станков, опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 4) Отработанные промасленные фильтры: 2026 - 2030 гг. - 0,01248 т/год, образуются при обслуживании буровых станков, опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 5) Промасленная ветошь: 2026 - 2030 гг. - 0,152 т/год, образуются в процессе использования обтирочного материала для протирки механизмов, деталей и машин. Опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 6) Отходы полиэтилена: 2026 - 2030 гг. - 0,115368 т/год, образуется при гидроизоляции зумпфов и укрытии складов грунта, не опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. 7) Отходы медпункта: 2026 - 2030 гг. - 0,0016 т/год, образуется в результате оказания медицинской помощи рабочему персоналу. Не опасный отход, не превышает пороговое значение переноса. Общий объем образования отходов на период проведения намечаемой деятельности составит: 2026 - 2030 гг. - 288,929 т/год. Весь объем образующихся отходов предусмотрено передавать сторонним специализированным предприятиям для утилизации или переработки на договорных условиях. Время хранения отходов на территории площадки - не более 6 месяцев.

Растительность в рассматриваемом районе скудная, полупустынная и пустынная, представлена кустарниками, полукустарниками, травами. Травяной покров разреженный, зеленый весной и выгорающий к началу лета. Весной почва увлажняется и усиленно развивается эфемерная растительность, которая, исчерпав запасы влаги в почве, к началу лета заканчивает вегетацию. После этого получают развитие биюргунники и полыньники. Намечаемая деятельность по разведке твердых полезных ископаемых не предполагает использование растительных ресурсов с территории лицензионного участка, окажет минимальное влияние на растительный мир. воздействие можно оценить, как воздействие низкой значимости, при котором природная среда полностью самовосстанавливается. Химического повреждения растительности не ожидается. Кратковременное и незначительное воздействие проектируемой деятельности не приведет к изменениям в растительном покрове на территории лицензии.

Для предотвращения возможных отрицательных воздействий на растительный покров природопользователь будет выполнять следующие экологические мероприятия: - проводить обязательный инструктаж работников по соблюдению требований экологического законодательства; - поддерживать покрытие технологических дорог в состоянии, не допускающем разрушения полотна повышенного разрушения грунта, для уменьшения образования пыли и запыления придорожной растительности необходимо периодически поливать подъездные дороги; - не допускать захоронение любых видов отходов (производственных, строительных, бытовых) на территории промышленной площадки; - осуществлять контроль пожарной безопасности; - при проведении работ максимально использовать существующие полевые дороги; - осуществлять сбор производственных и бытовых отходов в гидроизолированные и закрывающиеся емкости (контейнеры), с регулярной их передачей для утилизации или размещения; - не допускать проливов нефтепродуктов, а в случае их возникновения – произвести оперативную ликвидацию загрязненных участков; - поддержание в чистоте территории объектов и прилегающих площадей; - после завершения полевых работ восстановить территорию до



первоначального состояния: демонтаж и вывоз оборудования и инвентаря, вывоз отходов и сточных вод, очистка территории от мусора (при наличии), восстановление почвенно-растительного слоя на нарушенных территориях для самозаростания; - проведение противопожарных мероприятий, соблюдение техники безопасности.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду, в том числе биоразнообразия, показал, что воздействие локальное, кратковременно и незначительное, суммарно оценивается как воздействие низкой значимости.

Прямое воздействие проектируемых работ на земельные ресурсы будет осуществляться в ходе буровых работ, а именно выемочно-планировочных работ при организации буровых площадок и устройстве зумпфов для сбора буровых растворов в процессе бурения скважин.

Для предотвращения негативного воздействия намечаемой деятельности на животный мир предусмотрено выполнение следующих мероприятий: - проведение работ по аэросъемке предусмотреть в периоды отсутствия миграции птиц; - поддержание в чистоте территории площадки ведения работ и прилегающих площадей; - снижение активности передвижения транспортных средств ночью, соблюдение скоростного режима; - оптимизация режима работы транспорта; - применение современного оборудования и машин с низким уровнем шума, соответствующего стандартам РК; - регулярное техническое обслуживание техники и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; - для снижения случаев травмирования птиц о механические препятствия высоких конструкций предусмотрена организация освещения буровой площадки, в целях снижения риска воздействия освещения следует использовать лампы зелено-голубого спектра; - для исключения гибели диких животных на грунтовых дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и сократить передвижение транспорта в темное время суток, на грунтовых дорогах скорость транспорта обычно не превышает 30 км/ч; - для снижения негативного воздействия шумового загрязнения предусмотрено использование современного оборудования и машин с низким уровнем шума, соответствующего стандартам РК, а также исключение работы на холостом ходу транспортных средств и техники; - предусмотреть ограждение участков буровых работ (зумпфов) для исключения падений диких животных; - водителям предприятия и подрядчикам запрещается преследование на автомашинах животных; - после завершения полевых работ восстановить территорию до первоначального состояния: засыпка зумпфов с восстановлением почвенного и растительного слоя, демонтаж и вывоз оборудования и инвентаря, вывоз отходов и сточных вод, очистка территории от мусора (при наличии); - геологоразведочные работы производить в строгом соответствии с проектными решениями.

При соблюдении проектных решений и разработанных мероприятий для исключения возможных рисков, в процессе проведения намечаемой деятельности не прогнозируется прямого воздействия на представителей животного и растительного миров, занесенных в Красную книгу РК, а также других животных и птиц, обитающих на лицензируемой территории. Прямое воздействие на травяной покров локальных участков буровых площадок носит кратковременный характер с последующим восстановлением территории до первоначального состояния.

Трансграничное воздействие на биоразнообразие, в том числе представителей животных и птиц, занесенных в Красную книгу РК (беркут), отсутствует, ввиду таких факторов как расположение объекта – удаленность от территорий находящейся под юрисдикцией другого государства, соблюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, качества водных ресурсов, физических факторов воздействия, растительного и животного мира, на границе установленной санитарно-защитной зоны и за ее пределами. Таким образом трансграничное воздействие исключается.



Планируемая деятельность окажет минимальное влияние на растительный мир, т.к. при проведении работ по разведке твердых полезных ископаемых на выделенной лицензируемой территории вырубки или переноса древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрено. При стабильной работе или более усовершенствованной технологии, прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в степени воздействия на растительный мир, оснований нет.

Для снижения воздействия производственной деятельности на атмосферный воздух и локализации распространения загрязняющих веществ, предприятием будут проводиться следующие мероприятия по снижению выбросов: - при проведении выемочных работ будет осуществляться мероприятия по пылеподавлению (полив грунта способом орошения); - снятый ПСП, будет храниться на производственной площадке и будет укрыт полиэтиленовой плёнкой, брезентом или другим материалом, пригодным для данных целей; - предусмотрено пылеподавления на участках проезда автотранспорта; - при проведении буровых работ для эффективности бурения и пылеподавления предусматривается использовать современные буровые растворы; - после завершения буровых работ предусмотрено восстановление нарушенных земель – обратная засыпка зумпфов и нанесение почвенно-растительного слоя на нарушенную территорию. В целях охраны водных ресурсов данным проектом предусматриваются следующие мероприятия: - перед началом ведения работ вся техника будет оборудована поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ с целью предотвращения загрязнения компонентов окружающей среды нефтепродуктами; - предусмотрена организация сбора образующихся отходов в специальные герметичные емкости, с последующим вывозом и передачей их специализированным организациям; - сброс сточных вод, непосредственно в водные объекты исключен; - мойка машин и механизмов на территории участка проведения работ будет запрещена; - производить консервацию либо тампонирование скважин (в зависимости от фактического водопритока), предотвращающее смешивание, истощение и загрязнение подземных вод; - обязательно провести гидроизоляцию временных зумпфов и организацию оборотного водоснабжения на площадке бурения; - по мере завершения буровых работ произвести сбор и вывоз бурового шлама и гидроизоляционного материала с зумпфов буровых площадок, с последующей передачей их специализированной организации; - осуществлять ежедневный контроль за уровнем хозяйственных сточных вод в накопительных емкостях и своевременно производить откачку и вывоз стоков с территории объекта; - обеспечить герметичность соединений системы канализации и вести ежедневный контроль. В целях предотвращения загрязнения почвы проектом предусмотрены следующие мероприятия: - минимизировать нарушение и эрозию почв за счет использования существующих дорог и площадок; - использование поддонов под механизмами для исключения утечки и проливов ГСМ и предотвращения загрязнения почв нефтепродуктами. - тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа; - использование поддонов под механизмами для исключения утечки и проливов ГСМ и предотвращения загрязнения почв нефтепродуктами; - гидроизоляция зумпфа с использованием полиэтиленового экрана; - восстановление нарушенных земель после полного окончания работ на участке с возвратом плодородного слоя на место после завершения работ. В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий: - отдельный сбор различных видов отходов; - для временного хранения отходов использование специальных контейнеров, установленных на оборудованных площадках; - обеспечить отдельное хранение твердых коммунальных отходов в контейнерах в зависимости от их вида; - содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами; - сбор в



специальных емкостях на отведенных площадках и своевременная передача специализированным подрядным организациям для дальнейшей утилизации; - очистка территории от мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места после завершения работ; - осуществление технического осмотра эксплуатируемого оборудования (проводится в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и эксплуатационной документацией, но не реже чем с периодичностью, предусмотренной техническим регламентом или правилами промышленной безопасности); - оборудование специальных площадок, согласно действующих СНиП в РК, для временной парковки спецтехники и автотранспортных средств, а также временного хранения необходимого оборудования и материалов, используемых при проведении работ.

Эквивалентный уровень шума на границе области физического воздействия проектируемой деятельности не будет превышать 49 дБА, в свою очередь максимальный уровень шума, не будет превышать 55 дБа. Уровень шума при выполнении данных работ будет минимальным и учитывая значительное расстояние до ближайших селитебных территорий не окажет негативного воздействия на население.

Трансграничное воздействие отсутствует.

На участке введения работ по разведке твердых полезных ископаемых источниками электромагнитных излучений главным образом является электрооборудование. Такое оборудование относится к источникам, генерирующим крайне низкие и сверхнизкие частоты от 0 Гц до 3 кГц. Поскольку данные источники являются источниками с малой интенсивностью и не предполагается размещение радиоэлектронных средств радиочастотных диапазонов, воздействие электромагнитных излучений на компоненты окружающей природной среды и здоровье населения оценивается как незначительное и носит временный и локальный характер. Технологическое оборудование, предусмотренное проектом к геологоразведочным работам, является стандартным для проведения проектируемых работ, не превышает допустимого уровня вибрации и не оказывает значительного влияния на окружающую среду. Проектируемый вид деятельности не предусматривает установку и использование источников радиоактивного заражения, таким образом, влияние радиоактивного загрязнения на окружающую природную среду и здоровье населения исключается.

При бурении скважин для эффективности бурения предусматривается использовать современные буровые растворы на основе экологически безопасных реагентов из биоразлагаемых материалов либо воду без добавок. Таким образом, выделение пыли при производстве буровых работ сводится к минимуму.

Кумулятивное воздействие на представителей биоразнообразия не прогнозируется, т.к. намечаемая деятельность носит кратковременный, локальный характер с незначительной интенсивностью воздействия, что не вызовет изменений в окружающей среде.

После окончания работ предусматриваются мероприятия по восстановлению нарушенных земель, посредством рекультивации.

Проектом предусмотрена техническая рекультивация: обратная засыпка зумпфов, восстановление почвенного слоя и планировка. А также предусмотрена биологическая рекультивация с внесением в качестве рекультивационного материала полыни черной. Расчет по высеву формируется из 500 г семян на 1 га. Глубина заделки составит не более 0,5 см. Засев планируется осуществлять без привлечения дополнительной спецтехники, посредством ручных сеялок. Из расчета снятия ПРС на одну буровую площадку (225 м<sup>2</sup>), количество применяемого для рекультивации материала составит - 12,75 г на биологический этап рекультивации нарушенных земель 1 буровой площадки комплексно. Поскольку посев многолетних трав (полыни черной) осуществляется на



рекультивационном слое мощностью до 0,5 см и подобраны засухоустойчивые компоненты, характерные для прилегающих территорий и климата, полив в процессе ухода за посевом не предусматривается. Таким образом, предусмотренные проектом мероприятия по снятию, хранению и восстановлению почвенного слоя, а также по защите грунтов от проливов нефтепродуктов, за счет использования поддонов под механизмами, позволяют минимизировать степень воздействия намечаемой деятельности на земельные ресурсы и предотвратить их загрязнение. Территория будет приводиться в безопасное, стабильное состояние, позволяющее природной среде полностью самовосстанавливаться, и пригодное для первоначального использования. По завершению бурения скважин будет выполняться рекультивация буровых площадок. Объем буровых работ за 6 лет - 6000 п.м.

При рекультивации дорог и площадок канав производится обратная засыпка, почвенно-растительный слой возвращается на место. В ликвидационный период будет производиться рекультивационные работы, перевозка техники, оборудования, сдача полевых материалов. Все работы будут выполняться с соблюдением Земельного кодекса, кодекса «О недрах и недропользовании». В соответствии с Земельным кодексом будут оформлены разрешения на выполнение изыскательских работ в зависимости от статуса земель.

#### Экологические условия:

1. Необходимо соблюдать статью 110 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (далее - Кодекс), при подаче на декларацию о воздействии на окружающую среду.

2. При выполнении операций с отходами учитывать принцип иерархии согласно ст.329 и 358 Кодекса, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов вскрыши.

3. Предусмотреть соблюдения экологических требований, предусмотренные статьями 210, 211, 223, 224, 227, 345, 395 Кодекса.

4. Предусмотреть в соответствии с пунктом 9 статьи 222 и подпункта 1) пункта 9 раздела 1 приложения 4 к Кодексу внедрение экологически чистых водосберегающих, почвозащитных технологий и мелиоративных мероприятий при использовании природных ресурсов, применение малоотходных технологий, совершенствование передовых технических и технологических решений, обеспечивающих снижение эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду.

5. Согласно п.2 ст.216 Кодекса сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается.

6. В соответствии статьи 212 Кодекса засорение водных объектов запрещено, в этой связи при пользовании водными объектами предусмотреть мероприятия по охране водных объектов от всех видов загрязнения, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли, почву, недра или атмосферный воздух).

7. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

8. Согласно п.1 статьи 336 субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». В связи с этим, необходимо предусмотреть передачу отходов



специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.

9. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо соблюдать следующие мероприятия:

- исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ, взрывных, буровых работах;

- организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей;

- при перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №КР ДСМ-331/2020.

- внедрение оборудования, установок и устройств очистки, по утилизации попутных газов, нейтрализации отработанных газов, подавлению и обезвреживанию выбросов загрязняющих веществ и их соединений в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнения;

- установка каталитических конверторов для очистки выхлопных газов в автомобилях, использующих в качестве топлива неэтилированный бензин с внедрением присадок к топливу, снижающих токсичность и дымность отработанных газов, оснащение транспортных средств, работающих на дизельном топливе, нейтрализаторами выхлопных газов, перевод автотранспорта, расширение использования электрической тяги;

- проведение работ по пылеподавлению на горнорудных и теплоэнергетических предприятиях, объектах недропользования и строительных площадках, в том числе хвостохранилищах, шламонакопителях, карьерах и внутрипромысловых дорогах;

- внедрение и совершенствование технических и технологических решений (включая переход на другие (альтернативные) виды топлива, сырья, материалов), позволяющих снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- строительство, модернизация постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха с расширением перечня контролируемых загрязняющих веществ за счет приобретения современного оборудования и внедрения локальной сети передачи информации в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и его территориальные подразделения.

- переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений.

10. Для ликвидации последствий недропользования оказывающее негативное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена работа по приведению земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и (или) здоровья людей, охрану окружающей среды и пригодное для их дальнейшего использования по целевому назначению, в порядке, предусмотренном земельным законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 145 Кодекса.

11. Использование подземных или непосредственных поверхностных вод в ходе осуществления планируемой деятельности осуществляется на основании разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями ст. 45 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК.



12. Вскрываемые при проведении операций по недропользованию подземные водные объекты должны быть обеспечены надежной изоляцией, предотвращающей их загрязнение, согласно пункта 2 статьи 225 Кодекса.

13. В соответствии с пунктом 2 статьи 238 Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

14. Согласно пункта 3 статьи 238 Кодекса при проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

15. В случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов согласно пункта 5 статьи 238 Кодекса, они должны отвечать следующим требованиям:

1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов;

2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий;

3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод;

4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами;

5) иметь инженерную противифльтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием;

6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.

16. По твердо-бытовым отходам предусмотреть сортировку отходов по морфологическому составу согласно подпункта б) пункта 2 статьи 319, статьи 326 Кодекса, а также учесть приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности». Также указать, то что оператор объекта должен заключать договора, согласно пункта 1 статьи 336 Кодекса с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.





17. Запрещается введение в эксплуатацию зданий, сооружений и их комплексов без оборудования техническими и инженерными средствами защиты животных и среды их обитания согласно пункта 2 статьи 245 Кодекса.

18. Согласно пункта 4 статьи 245 Кодекса поведение взрывных и других работ, которые являются источником повышенного шума, в местах размножения животных ограничивается законодательством Республики Казахстан.

19. На территории для проведения операций по недропользованию учесть ограничения, предусмотренные статьями 25 и 26 кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании».

20. В соответствии с п.6 ст.50 Кодекса принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйства. Согласно ст.82 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК, индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также акты должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

21. Предусмотреть проведение мониторинга эмиссий за состоянием окружающей среды, в период проведения работ загрязняющих веществ характерных для данного вида работ на объекте на контрольных точках с подветренной и наветренной стороны на границе области воздействия, почвенного покрова на границе санитарно-защитной зоны.

22. Согласно п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Также, в соответствии с п.1 ст.336 Кодекса, субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

23. Предусмотреть рекультивацию канав сразу после отбора проб, в целях принятия мер по сохранения и сокращения потери биоразнообразия ст.240 Кодекса.

24. Предусмотреть использование шумовых экранов на буровых установках для снижения шумового воздействия на компонента окружающей среды статья 240 Кодекса.

25. В соответствии со ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.

26. Пользование поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года №481.

27. Согласно п. 7 ст. 194 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки в объеме, превышающем одну тысячу кубических метров,



осуществляются с разрешения уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых.

28. Согласно п. 1 ст. 12 Закона РК «О растительном мире» от 2 января 2023 года №183-VII ЗРК, охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Согласно п.2 ст. 7 Закона РК «О растительном мире» физические и юридические лица обязаны: 1) не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов; 2) соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений; 3) не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия; 4) не допускать в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов; 5) соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром; 6) не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром.

29. При возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае, в срок, не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

30. Для сохранения историко-культурного наследия обеспечить организацию охранной зоны в размере 40 метров от внешней границы в соответствии с приказом Министерства культуры и спорта РК от 14 апреля 2020 года №86.

Вывод: представленный Отчет о возможных воздействиях к «Плану разведки Твердых полезных ископаемых на участке МКЕ\_001 в Жамбылской области по Лицензии на разведку №3380-EL от 19 июня 2025 года на 2025-2030гг.» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.



## Приложение

Представленный отчет о возможных воздействиях к «Плану разведки Твердых полезных ископаемых на участке МКЕ\_001 в Жамбылской области по Лицензии на разведку №3380-EL от 19 июня 2025 года на 2025 - 2030гг.» соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: 20.01.2026 года.

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа 25.12.2025 года.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 25.12.2025 года.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: Газета «Магнолия» № 50 (1780) от 24 декабря 2025 года.

Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы): Телеканал «JAMBYL»: видеоролик с объявлением размещен в эфире телеканала в период с 19.12.2025-22.12.2025 гг.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности тел. +7 (701) 150 8906, [aslan@pallasresources.com](mailto:aslan@pallasresources.com), [biosfera.krg@mail.ru](mailto:biosfera.krg@mail.ru).

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - [s.agabek@zhambyl.gov.kz](mailto:s.agabek@zhambyl.gov.kz).

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность: 05.02.2026 года, начало 11 час 00 мин. Жамбылская область, Меркенский район, поселок Гранитогорск, ул. Достық 40 (здание Средней школы № 8 поселка Гранитогорск).

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа: на Едином экологическом портале: <https://ecportal.kz>, раздел «Общественные слушания».

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Вместе с тем, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

Руководитель департамента

Нурболат Нуржас Нурболатұлы



