

Форма протокола общественных слушаний посредством публичных обсуждений

По виду: проекты, перечисленные в подпунктах 2) статьи 87 Кодекса

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: г.Алматы, Турксибский район

2. Предмет общественных слушаний: РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ УСТАНОВКИ (АБЗ) АММАНН –UG240 И ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ UGUR МАШИНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА Г.АЛМАТЫ (ВРЕМЕННОЕ СТРОЕНИЕ)

(проекты, перечисленные в подпунктах 2) статьи 87 Кодекса)

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК

4. Местонахождение намечаемой деятельности: г.Алматы, Турксибский район, 43°21'27.49"С, 77° 2'16.81"В Долгота 1 43°21'27.49" 77° 2'16.81 " 2 43°21'28.65" 77° 2'19.41 " 3 43°21'30.24" 77° 2'17.68" 4 43°21'29.29" 77° 2'15.75" 5 43°21'28.50" 77° 2'16.26" 6 43°21'28.21" 77° 2'16.80" 7 43°21'28.43" 77° 2'17.43" 8 43°21'28.77" 77° 2'16.90" 9 43°21'28.78" 77° 2'16.32" 43°21'29.40"К 77° 2'18.29" 43°21'29.40"К 77° 2'16.40" 43°21'29.42"К 77° 2'17.29"

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: г.Алматы, Турксибский район, расположен примерно в 12 км к северо-востоку от центра Алма-Аты, примыкая к окраине города. Аэропорт расположен к северу от поселка Гульдала.

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью ""СП ""Сине Мидас Строй"", БИН: 060340007296, +7(705)-757-00-52, bibigul 1611@mail.ru, ndbecology.gov.kz

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы. ИП «EcoAudit», Республика Казахстан, 100020, г. Караганда,

ул. Ардак, 35а кв 2, тел: 87077231069. Правом для производства работ в области экологического проектирования и нормирования является государственная лицензия №02169Р от 15.06.2011 г., выданная Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

8. Период проведения общественных слушаний: 21.04.2026 - 27.04.2026

9. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

- ❖ Газета «Вечерний Алматы» 14 апреля 2026 г. № 35 (14528).
- ❖ Информационный щит по адресу: Турксибский район, Доска объявления в общедоступных местах.
- ❖ На сайте Единого экологического портала (<https://hearings.ndbecology.gov.kz>)

10. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

11. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

12. Ответственное лицо местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы) Представитель «КГУ Управления экологии и окружающей среды города Алматы» главный специалист отдела экологического регулирования,

Скакова А.М.

 29.04.2026г.

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений

Закладка «Вопросы – Предложения»

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Замечание № 1 В представленных материалах РООС по объекту «Мобильный комплекс асфальтобетонной установки (АБЗ) AMMANN-UG240 и грунтосмесительной установки UGUR MAKINA» отсутствуют сведения о наличии согласования с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией. Согласно материалам проекта, ближайший водный объект — река Картыбулак, расположена на расстоянии более 450 м от проектируемого объекта с северной стороны. При этом указано, что объект расположен в пределах водоохранной зоны. Одновременно в проекте установлено, что минимальный размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 метров, в связи с чем река Картыбулак находится в пределах санитарно-защитной зоны объекта. Таким образом,	Проектная документация направлена на согласование РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и	

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
	<p>размещение объекта осуществляется в непосредственной близости к водному объекту и в пределах санитарно-защитной зоны, что требует обязательного получения согласования Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции и проведения полноценной оценки воздействия на водный объект. В соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Казахстан (статьи 86 и 125), деятельность в пределах водоохранных зон допускается только при наличии согласования уполномоченного органа. Дополнительно обращаем внимание, что проектом предусмотрены многочисленные источники загрязнения, в том числе: асфальтобетонная установка (выбросы при сжигании газа и дизтоплива), сушильный агрегат, битумное хозяйство (слив и хранение битума), резервуары ГСМ, дизель-генератор, а также открытые склады инертных материалов и процессы погрузки-разгрузки, сопровождающиеся пылевыведением (в том числе с содержанием диоксида кремния). Размещение указанных источников загрязнения в пределах водоохранной зоны без соответствующего согласования и оценки воздействия создает риски загрязнения водного объекта (реки Картыбулак), что противоречит установленному режиму охраны водных объектов. Отсутствие согласования с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией не позволяет объективно оценить возможное воздействие на реку Картыбулак, соблюдение режима водоохранной зоны и риски загрязнения водного объекта при эксплуатации. В этой связи считаем необходимым: получить согласование Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции в установленном порядке; доработать материалы РООС с учетом наличия водного объекта и его расположения в пределах санитарно-защитной зоны 1000 м; после устранения указанных нарушений и получения необходимых согласований повторно вынести проект на общественные слушания.</p> <p>Указанное обусловлено требованиями статьи 72 Экологического кодекса Республики Казахстан, согласно которой материалы оценки воздействия должны быть достоверными и полными, а также статьи 73 Экологического кодекса Республики Казахстан, предусматривающей проведение общественных слушаний по доработанным материалам.</p> <p>Общественное объединение ""Граждане Алматы""</p>	<p>ирригации РК». В соответствии с п. 6 ст. 92 Кодекса при прохождении государственной экологической экспертизы в пределах срока проведения государственной экологической экспертизы необходимые для ее проведения дополнительные материалы, будут представлены, в целях всесторонней и объективной оценки документации, представленной на государственную экологическую экспертизу. Руководствуясь статьями Водного кодекса РК, в соответствии Приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 18.06.2020 года № 148, о внесении изменения в приказ Заместителя Премьера-Министра РК – МСХ РК от 01.09.2016 года № 380 «Об утверждении Правил согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах водоохранных зонах и полосах» При обязательном выполнении следующих требований: - соблюдать водоохранные мероприятия предусмотренные проектом; - при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды -</p>	

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
		<p>постоянно; - в водоохранной полосе не размещать строительства здания и сооружений; - в водоохранной зоне исключить размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды; - после окончания строительства, места проведения строительных работ восстановить; - обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности; - не допускать сброс ливневых, бытовых и других стоков в поверхностные водные объекты; - не допускать захвата земель водного фонда.</p>	
2.	<p>Замечание № 2 В разделе 3.1 проекта указано, что водоснабжение объекта будет осуществляться за счет привозной воды. Одновременно проектом предусмотрены значительные объемы водопотребления в период эксплуатации, в том числе: питьевая вода — 540 м<sup>3</sup>, техническая вода на орошение площади — 12 888 м<sup>3</sup>/год, а также расход воды на пылеподавление и промывку каменных материалов — 18 000 м<sup>3</sup>/год. Кроме того, предусмотрены два пожарных резервуара объемом по 50 м<sup>3</sup> каждый и заявлена система оборотного водоснабжения замкнутого цикла. При этом в материалах РООС отсутствуют сведения: 1). о поставщике привозной воды; 2). о правовых основаниях получения таких объемов воды; 3). о месте набора воды; 4). о логистике доставки; 5). о первичном источнике заполнения системы оборотного водоснабжения; 6). о технической схеме накопления, циркуляции и восполнения потерь воды. С учетом заявленных объемов технического водопотребления и необходимости постоянного пылеподавления при эксплуатации открытых складов инертных материалов указанные сведения имеют существенное значение для оценки достоверности проектных решений. При отсутствии документального и технического подтверждения заявленной схемы водоснабжения не исключается фактическое</p>	<p>Водоснабжение питьевое – бутилированная вода, в договор не требуется. Вода на технологические нужды покупная, доставляется автоводозамами по разовым заявкам со специализированных организаций, без заключения постоянного договора. Параллельно с реализацией данного проекта будут вестись работы по разведке, утверждению и постановке на баланс месторождений подземных вод, пригодных для использования на данном предприятии. В</p>	

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
	<p>использование подземных вод посредством скважины !!!!!!!!, что требует наличия соответствующих разрешительных и санитарных документов. В этой связи считаем необходимым: -предоставить полную схему водоснабжения объекта с указанием первичного источника воды; -предоставить сведения о поставщике привозной воды и подтверждающие документы; -раскрыть техническое решение по системе оборотного водоснабжения замкнутого цикла; -подтвердить отсутствие водозаборной скважины либо, при ее наличии, представить все предусмотренные законом разрешительные документы; После устранения указанных недостатков доработанные материалы повторно вынести на общественные слушания в соответствии со статьями 72 и 73 Экологического кодекса Республики Казахстан. Общественное объединение ""Граждане Алматы""</p>	<p>будущем, при обнаружении подходящих месторождений подземных вод, использование привозной воды возможно будет исключено. Будет разработан проект удельных норм и получено Разрешение на специальное водопользование, а также все необходимые разрешения. Образующиеся хозяйственно-бытовые стоки, будут поступать в биотуалет. Вывоз образующихся стоков будет осуществляться по договору поставки №ALA-M-030 от 14 октября 2025г. ИП «Алмез» (поставку биотуалетов)</p>	
3.	<p>В настоящее время по данному проекту получено заключение государственной экологической экспертизы № KZ63VDC00119411 от 23.04.2026 года, в котором в составе материалов указан протокол общественных слушаний от 06.10.2025 года. Указанный протокол относится к ранее рассмотренной версии проекта РООС (период общественных слушаний: 25.09.2025 – 01.10.2025), в которой предусматривалось использование подземных вод (водозаборной скважины) для обеспечения производственных нужд объекта. Вместе с тем текущая редакция проекта РООС, вынесенная на общественные слушания в 2026 году, уже не содержит сведений о водозаборной скважине и предусматривает иные решения по водоснабжению, в том числе указано, что изъятие подземных вод не планируется. Таким образом: — общественные слушания в 2025 году проведены по проекту, предусматривающему использование скважины; — государственная экологическая экспертиза выдана по проекту, в котором скважина отсутствует; — изменённая версия проекта, содержащая иные решения по водоснабжению, не проходила общественные слушания в установленном порядке. Изменение источника водоснабжения с подземного (скважина) на заявленное привозное водоснабжение является существенным, поскольку напрямую влияет на экологическую нагрузку, необходимость получения разрешения на специальное водопользование, разработки проекта зоны санитарной охраны и получения санитарно-эпидемиологического заключения. При этом при заявленных значительных объёмах водопотребления в проекте отсутствуют сведения о поставщике воды, источнике водозабора и правовых основаниях её получения, что ставит под сомнение достоверность представленных материалов. Указанные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии материалов проекта требованиям статей 72 и 73 Экологического кодекса Республики Казахстан (достоверность, полнота материалов и обязательность проведения общественных слушаний по актуальной версии проекта). В связи с</p>	<p>В ближайшее время в Уполномоченный орган будет направлено письмо о аннулирование полученного заключения государственной экологической экспертизы №KZ63VDC00119411 от 23.04.2026 года с целью внесения изменения в проектные материалы.</p>	

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
	<p>изложенным считаем необходимым инициатору проекта обратиться в уполномоченный орган, выдавший заключение государственной экологической экспертизы, с целью его отмены в порядке ст. 90 ЭК РК. До устранения указанных нарушений считаем невозможным дальнейшее рассмотрение проекта и настаиваем на его повторном вынесении на общественные слушания после приведения материалов в соответствие с требованиями законодательства и пересмотра ранее выданного заключения государственной экологической экспертизы. Дополнительно сообщаем, что в случае непринятия мер по самостоятельному обращению в уполномоченный орган, выдавший заключение государственной экологической экспертизы, с целью его пересмотра либо аннулирования, НПО ОО «Граждане Алматы» будет вынуждено обратиться в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы с жалобой по факту ненадлежащего оказания государственной услуги, а также с доводами о наличии признаков внесения в официальный документ недостоверных сведений, что подлежит правовой оценке на предмет соответствия требованиям статьи 369 Уголовного кодекса Республики Казахстан.</p> <p>Общественное объединение ""Граждане Алматы""</p>		
4.	<p>Благодарим за оперативное реагирование и предоставленную информацию. Со своей стороны подтверждаем, что направление обращения в уполномоченный орган с целью аннулирования заключения государственной экологической экспертизы № KZ63VDC00119411 от 23.04.2026 года является необходимой и обоснованной мерой в сложившейся ситуации. Ожидаем результаты рассмотрения данного вопроса, включая официальное аннулирование заключения и последующее приведение проектной документации в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан с вынесением актуализированной версии проекта на повторные общественные слушания.</p> <p>Общественное объединение ""Граждане Алматы""</p>		