



KZ.O.10.0562
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 18.12.2025г.

№ KZ.3510562.01.01.55669

Действителен до 18.12.2026г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 001040004103, Орган по подтверждению соответствия продукции Товарищества с ограниченной ответственностью "Научно- исследовательский центр "Уголь", юридический адрес: Республика Казахстан, город Шымкент, Аль- Фарабийский район, улица Адила Сасбухаева, дом 32А, кв. 58, индекс: 160000, фактический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район имени Казыбек би, Проспект Нурсултана Назарбаева, 74А, индекс: 100017

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Необогащенные угли Сарыадырского месторождения марки ГЖО класса крупности 13-300 мм для бытовых нужд населения и объектов социального назначения, слоевого сжигания в слоевых и факельно-слоевых топках, пылевидного сжигания, производства кокса и полукокса, ферросплавов по СТ ТОО 160740023937-076-2022 (с учетом Изменения № 1), Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
2701129000

Изготовленная

Товарищество с ограниченной ответственностью "Угольный ресурс", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Брюсова, дом 4/35, индекс: 050034, фактический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский район, Сарыадырское месторождение

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК 731 Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки Постановление Правительства Республики Казахстан №731 от 17.07.2010 года

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 160740023937, Товарищество с ограниченной ответственностью "Угольный ресурс", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Брюсова, дом 4/35, индекс: 050034

Сертификат выдан на основании

Протокол испытаний № С-1469 от 18/12/2025г., ИЛ ТОО "НИЦ "Уголь" (аттестат: KZ.T.10.0560), Протокол радиологических испытаний № Р-1469 от 18/12/2025г., ИЛ ТОО "НИЦ "Уголь" (аттестат: KZ.T.10.0560), Акт анализа состояния производства от 18/12/2025г., ОПС ТОО "НИЦ "Уголь" (аттестат: KZ.O.10.0562)

Дополнительная информация

Схема сертификации: 3, периодическую оценку проводит ОПС ТОО "НИЦ "Уголь". Зольность не более 38 %. Срок хранения угля не более 12 месяцев со дня изготовления

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Косый Виктория Александровна

Эксперт-аудитор



Селезнева Оксана Олеговна

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.10.0562
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 18.12.2025ж. бастап
№ KZ.3510562.01.01.55669
18.12.2026 ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган

БСН 001040004103, "Уголь" ғылыми- зерттеу орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өнімдердің сәйкестігін растау жөніндегі органы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Өл-Фараби ауданы, Өділ Сасбұқаев көшесі, 32А ү., 58 пәт, индекс: 160000, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Даңғылы Нұрсұлтан Назарбаев, 74А, индекс: 100017

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады

Халықтың және әлеуметтік мақсаттағы объектілердің тұрмыстық қажеттіліктері, қабатты және алау- қабатты оттықтарда қабатты жағу, шаң тәрізді жағу, кокс, жартылай кокс, феррокорытпалар өндіру үшін арналған ірілік класы 13-300 мм ГЖО маркалы Сарыадыр кен орнының байытылмаған көмірлер ЖШС СТ 160740023937-076-2022 бойынша (№ 1 Өзгерісті ескере отырып), Сериялық өнім

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

2701129000

Жасалған

"Угольный ресурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Брюсов көшесі, 4/35 үй, индекс: 050034, нақты мекенжайы Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Сарыадыр кен орны

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

"Көмірдің және оны өндірудің, қайта өңдеудің, сақтаудың және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" ҚР ТР 2010 ж. 17.07. №731

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)

БСН 160740023937, "Угольный ресурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Брюсов көшесі, 4/35 үй, индекс: 050034

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген

2025ж./18/12 № С-1469 Сынақ хаттамасы, "Уголь" ФЗО" ЖШС (аттестат: KZ.T.10.0560), 2025ж./18/12 № Р-1469 Радиологиялық сынақтар хаттамасы, "Уголь" ФЗО" ЖШС (аттестат: KZ.T.10.0560), 2025ж./18/12 Өндіріс жағдайын талдау актісі, "Уголь" ФЗО" ЖШС СРЖО (аттестат: KZ.O.10.0562)

Қосымша ақпарат

Сертификаттау схемасы: 3, кезеңдік бағалауды "Уголь" ФЗО" ЖШС СРЖО жүргізеді. Күлділігі 38 % артық емес. Көмірдің сақтау мерзімі дайындалған күннен 12 ай артық емес

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға



Косый Виктория Александровна

Сарапшы-аудитор:



Селезнева Оксана Олеговна