

ПРОЕКТ уничтожения товаров для ТОО «KZ Recycling»

Генеральный директор
ТОО «KZ Recycling»



Исабаев К.С.

Алматы 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

	ВВЕДЕНИЕ	6
1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	8
1.1	Краткая характеристика объекта утилизации	8
1.2	Существующая система управления отходами	9
1.3	Организация управления отходами на предприятии	9
1.4	Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района размещения предприятия	9
2	Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии	11
2.1	Характеристика отходов, образующихся на предприятии в процессе утилизации	13
2.2	Порядок учета, сортировки, сбора, складирования, хранения, регенерации, утилизации, реализации отходов предприятия	13
2.3	Порядок транспортировки отходов	14
3	Необходимые ресурсы и источники их финансирования	18
4	Сведения о возможных аварийных ситуациях	18
5	Сведения о контроле при обращении с отходами	
6	Общие мероприятия по снижению вредного воздействия отходов на окружающую среду	21
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	22

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Исходные данные от заказчика;
2. Договор на утилизацию;
3. Заключение государственной экологической экспертизы и Разрешение на эмиссии утилизирующей организации;
4. Лицензия ТОО «Вита Пром»;
5. Протокол общественных слушаний посредством публичным обсуждений ТОО «KZ Recycling».

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Отходы - любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Обращение с отходами – виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования, сбор, утилизацию, переработку, обезвреживание, транспортировку, хранение, (складирование) и удаление отходов;

Окружающая среда - совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, подземные и поверхностные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии;

Управление отходами - операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. К операциям по управлению отходами относятся:

- накопление отходов на месте их образования;
- сбор и сортировка отходов;
- транспортировка отходов;
- восстановление отходов;
- удаление отходов.

Хранение – складирование отходов в специально отведенных местах в целях их последующего безопасного удаления;

Утилизация – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов;

Переработка – физические, тепловые, химические или биологические процессы, включая сортировку, которые изменяют характеристики отходов для уменьшения их объема или опасных свойств, облегчают обращение с ними или улучшают их утилизацию;

Обезвреживание – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки;

Размещение – хранение или захоронение отходов производства и потребления;

Накопление отходов - временное складирование в специально установленных местах в течение сроков, установленных Экологическим кодексом, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Сбор отходов - деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в

целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Транспортировка отходов - деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов - любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся: подготовка отходов к повторному использованию, переработка отходов, утилизация отходов.

Удаление отходов - любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их:

- сортировке;
- обработке;
- обезвреживанию.

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вид отходов - совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований Экологического Кодекса.

Классификатор отходов – информационно-справочный документ прикладного характера, в котором содержатся результаты классификации отходов.

Неопасные отходы – отходы, не обладающие ни одним из свойств опасных отходов и не представляющие непосредственной или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами.

Опасные отходы - отходы, обладающие одним или несколькими свойствами: взрывоопасностью, окислительными свойствами, огнеопасностью, раздражающим действием, специфической системной

токсичностью (аспирационной токсичностью на орган-мишень), острой токсичностью, канцерогенностью, разъедающим действием, инфекционными свойствами, токсичностью для деторождения, мутагенностью, образованием токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой, сенсibilизацией, экотоксичностью, способностью проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом, стойкие органические загрязнители (СОЗ).

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов ("зеркальные" виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект уничтожения товаров разработан в соответствии с требованиями:

1. Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в РК» (от 26 декабря 2017 года, № 123-VI ЗРК, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2026 г.) – далее «Таможенный Кодекс»;

2. Кодекса Республики Казахстан «Экологический Кодекс РК» (от 2 января 2021 года № 400-VI, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2026 г.) – далее «Экологический Кодекс».

Согласно требованиям Статьи 330 Таможенного Кодекса «Условия помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения»

Условиями помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения являются:

1) наличие выдаваемого в соответствии с законодательством РК положительного заключения государственной экологической экспертизы, в котором указываются способ и место уничтожения. Выдача заключения государственной экологической экспертизы о возможности уничтожения товаров, помещаемых под таможенную процедуру уничтожения, осуществляется в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан. Заключение государственной экологической экспертизы не требуется в случаях, когда товары безвозвратно утрачены вследствие аварии или действия непреодолимой силы. Для помещения таких товаров под таможенную процедуру уничтожения должны быть представлены документы, подтверждающие факт безвозвратной утери товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы;

2) соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 8 настоящего Кодекса.

Согласно требованиям Статьи 87 Параграфа 1 ЭК «Объекты государственной экологической экспертизы»: 1. Обязательной государственной экологической экспертизе подлежат следующие объекты государственной экологической экспертизы:

9) проектные и иные документы для видов деятельности, не требующих экологического разрешения, для которых законами Республики Казахстан предусмотрено обязательное наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Материалы разработаны на основании:

- Технического задания (Приложение 1);
- Договор на уничтожение отходов № 219–24 от 06.11.2024 года и дополнительное соглашение №3 к договору (2);
- Экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории от 15.03.2022 г. №KZ49VCZ01749195 (Приложение 3);
- Лицензия ТОО «Вита Пром» (Приложение 4).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Наименование предприятия: ТОО «KZ Recycling»

Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский с.о., с. Абай, учетный квартал 272, строение 27.

Телефон: +7-701-364 04 51, e-mail: g.Isseyeva@kagazy.kz

БИН: 210640008862

ИИК: KZ768562203113814624

БИК: KСJBKZKX, АО «Банк ЦентрКредит».

Вид экономической деятельности: ОКЭД 7212, Производство бумажной и картонной тары.

Форма собственности: частная

1.1 Краткая характеристика деятельности ТОО «KZ Recycling»

На территории Свободного склада ТОО «KZ Recycling» накопился сток изношенных запасных частей, запасные части и части оборудования, безвозвратно утраченных в процессе изготовления (получения) товара, обеспечения производственных процессов, содержания и эксплуатации оборудования, машин и агрегатов, используемых на территории свободного склада.

Объектом утилизации являются:

Общее количество: 55 671 шт., 20 055 метров, 130 кг запасных частей.

№	Наименование	шт.	метры	кг
1	Бумага	3770		
2	Пластик	10861	19878	
3	Фанера	2		
4	Металл	25545,6	10	
5	Графит	271		
6	Резина	15221	167	130
ИТОГО		55 671	20 055	130

➤ к бумаге относятся: бумажный фильтр, двусторонняя повторно перерабатываемая бумажная лента, приправочный скотч (лента), самоклеющая бумага (рулон 10 м), бумажная самоклеющаяся лента, копировальная бумага, набор бумажных прокладок.

➤ к пластику относятся: компьютер для оборудования, электронная карта, пластиковый картридж, оптический датчик, ручная шлифовальная машина, блок контроля температуры, модуль карт расширения, датчик температуры гидравлики, влагометр, тефлоновая лента, вентилятор, линейный привод,

сетевой фильтр, источник бесперебойного питания ups, электронная карта, карта памяти, электронный модуль, рилевоочный профиль, клавиатура, кондиционер, датчик для оборудования, энкодер, светильник, дисплей (панель), коммуникационный модуль/модуль связи, переключатель двухпозиционный, устройство плавного пуска электродвигателя, фиксатор гофрокассеты в сборе, пневмораспределитель, датчик вихревого тока, модуль защиты от перенапряжения, блок управления насосом, сетчатый фильтр, электропневматический позиционер, устройство для подавления помех.

➤ к фанере относятся: ротационная штанцевальная форма/штанцформа комплект.

➤ к металлу относятся: угловой редуктор, запорный клапан, вакуумный прерыватель, мотор редуктор, пневмоцилиндр, подшипник, направляющая, шкив, дозирующий клапан, зубчатая рейка, цепь стальная, вал, гидроцилиндр, масляный насос, муфта, игольчатый подшипник, помпа, пружина, штурвал, шпонка, стопорное кольцо, балка захватная, фильтр для фильтрации гидравлического масла, сеточный барабан, шаберные лезвия, помпа краски, гайка, суппорт, дозирующий клапан, вариатор главного двигателя, фитинг, шестереночный насос.

➤ к графиту относятся: щетки, графитовые щётки, щетка угольная, набор щеток, щётки для электродвигателей, лопасти графитной пластины.

➤ к резине относятся: резиновое кольцо, сальник резиновый, ремень, гибкий шланг, зубчатый ремень, упор резиновый, лента, фланец для сварки, сальник, ниппель, уплотнитель, сифон, резиновая прокладка, ремень, муфта, приводной ремень, мембрана, сальниковое уплотнение, амортизатор, транспортировочный ремень, резиновый отбойник, полотно, лента из пористой резины, бандажи ротационные, рем. комплект вала, натяжные монтажные ленты, профили из резиновой пробки, коврик для резки.

Импортные товары размещены на таможенной зоне Свободный склад ИМ-77. Размещенный товар на режиме ИМ-77 — это не растаможенный товар. Согласно таможенного кодекса РК нам необходимо после износа импортного и не растаможенного товара сделать утилизацию по процедуре, которая прописана в законе РК.

Утилизация данного вида отходов происходит на основании договора между ТОО «KZ Recycling» и ТОО «Вита Пром» путем приема на базу ТОО «Вита Пром», согласно договору № 219–24 от 06.11.2024 года и дополнительное соглашение №3 к договору.

Все выше описанные запасные части относятся к неопасным отходам, согласно Классификатора отходов и хранятся на складе временного хранения на территории ТОО «KZ Recycling». Допустимое количество отходов на

территории промышленной площадки определяет предприятие на основе классификации отходов по уровню опасности.

Передача отходов – специализированной организации планируется в полном объеме. Вывоз отходов со склада хранения ТОО «KZ Recycling» будет осуществляться автотранспортом Исполнителя. Погрузка в автотранспорт будет производиться вручную работниками и карами ТОО «KZ Recycling».

Бумага.

- фильтр служит для фильтрации масла;
- приправочный скотч (лента), используется при настройке и наладке работы штанцформы;
- лента для сращивания бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев гофрированного картона;
- копировальная бумага предназначена для оборудования гофролиния VHS;
- укрепляющая лента для упаковочной промышленности, используется для вклейки в гофрокартон и усиления гофроупаковки, таким образом, позволяет облегчить ее вес;
- бумажный фильтр в виде цилиндра служит для фильтрации воздуха;
- графитовые пластины служат уплотнительными лопастями на вакуумных помпах;
- набор бумажных прокладок служат уплотнениями на вакуумных помпах
- бумажный фильтр в виде цилиндра служит для тонкой очистки масла.

Пластик.

- модуль безопасности служит для автоматического отключения питания электродвигателей при открывании дверей защитного ограждения;
- соединительный кабель служит для подключения оптических датчиков;
- оптический датчик замыкает электрические контакты при пересечении его светового луча. служит для защиты персонала;
- модуль служит для связи серво контроллера с частотным преобразователем электродвигателя;
- usb-ключ для всех программных ключей, анализатор неисправностей;
- логический анализатор для диагностики неисправностей, оптимизации, анализа и долговременной записи;
- контроллер мотора управляет скоростью вращения электродвигателя;
- цифровой серво-контроллер служит для связи контроллера с устройствами оборудования;
- оптопара служит для замыкания или размыкания электрической цепи при подаче на него сигнала производитель;
- интерфейсный модуль релейного типа служит для замыкания или размыкания электрической цепи при подаче на него сигнала;

- запорный механизм служит для блокирования доступа в помещение подстанции;
- фитинг служит для ограничения подведения сжатого воздуха;
- датчик потока масла служит для контроля расхода масла;
- переходная муфта служит для подведения сжатого воздуха;
- детектор расхода воды служит для плавного регулирования скорости вращения асинхронного электродвигателя (сервомотора);
- резьбовая втулка предназначена для оборудования гофролиния внс;
- пластина под краш-ролики для оборудования изготовления 3-х слойного гофр картона;
- частотный контроллер служит для плавного регулирования скорости вращения асинхронного электродвигателя;
- энкодер устройство, которое измеряет угол поворота объекта во время вращения;
- пропорциональный электрогидравлический клапан служит для подачи давления масла на гидравлические цилиндры;
- потенциометр служит для точных настроек прижима клеевого вала.

Фанера.

- ротационная штанцевальная форма используется для производства различных упаковочных изделий сложной конструкции из гофрокартона.

Металл.

- угловой редуктор предназначен на секции подачи оборудование;
- дозирующий клапан предназначен для дозирования расхода жидкостей;
- зубчатая рейка рейка служит для перемещения по ней шестерни;
- звездочка служит для передачи крутящего момента;
- гидроцилиндр служит для перемещения механизмов при помощи давления масла поступающего в гидроцилиндр;
- масляный насос насос служит для нагнетания масла;
- муфта служит для передачи и отключения крутящего момента;
- втулка служит опорой скольжения;
- подшипник служит опорой качения;
- кольцо служит внутренней обоймой игольчатого подшипника;
- игольчатый подшипник служит опорой;
- редуктор изготовлен из металлического корпуса, предназначена для регулировки зазора между прижимным и гофро валами;
- помпа служит для перекачки краски флексопечати на водной основе;
- гидравлический распределитель клапан предназначен для управления потоками рабочей жидкости в системе с помощью внешнего воздействия (сигнала). в процессе работы гидросистемы.

Графит.

- графитовые щётки служат для подведения напряжения к коллектору электродвигателя;
- угольные щётки. служат для подведения напряжения к коллектору электродвигателя;
- щётки для электродвигателей устанавливаются в тахогенераторе, служат для подведения напряжения к коллектору электродвигателя;
- лопасти графитные пластины квадратной формы применяются в сухих пластинчато-роторных вакуумных насосах.

Резина.

- резиновое кольцо служит для уплотнения;
- сальник резиновый служит для уплотнения;
- ниппель для соединения деталей в самой паровой головке;
- уплотнение для уплотнения деталей в самой паровой головке;
- сифон в сборе на паровую головку для отвода конденсата с сушильных цилиндров;
- резиновая прокладка служит для уплотнения между двумя деталями;
- резиновая муфта предназначен для вакуумного насоса;
- резиновое кольцо служит уплотнением;
- приводной ремень служит для передачи крутящего момента;
- амортизатор изготовлен из резины, цилиндрической гофрированной формы, предназначен для возвращения заточного инструмента в исходное положение;
- фланец двигателя с резиновой прокладкой предназначена для крепления к электродвигателю;
- полотно изготовлена из белой резины с капроновой нитью и металлической сшивкой с обеих сторон, необходим для вытягивания двухслойного картона на мост;
- бандажи ротационные являются ответными частями для ротационных штанцформ, используемых для вырубки изделий из гофрокартона;
- приправочный скотч (лента), используемый при настройке и наладке работы штанцформы;
- пленка пэт из полиэтилентерефталата имеют длину 300 м, не имеет цветового окраса, применяется на картоно-бумажных фабриках для изготовления печатного приспособления монтажного фартука, методом приклеивания двусторонним скотчем.

Метод уничтожения – сжигание.

Учитывая, вышеизложенное, отгружаемые отходы не опасные.

Конструктивно на бумагоделательной машине предусмотрено использование так называемой «одежды» в разных узлах машины, являющейся неотъемлемой частью оборудования, имеющие свое

предназначение на разных участках технологического процесса. Все запасные части упакованы в картонные коробки, исключая пыление, выбросы в атмосферу при отгрузке и транспортировке отсутствуют.

После фактического уничтожения товаров составляется акт уничтожения (в трех экземплярах) по форме, утвержденной уполномоченным органом, заверенный подписями всех членов комиссии и присутствовавших лиц, один экземпляр передается ТОО «KZ Recycling».

Таким образом, процесс передачи отходов – Исполнителю, осуществляемый на территории склада временного хранения ТОО «KZ Recycling» и не является источником воздействия на компоненты окружающей среды и не предполагает каких-либо эмиссий.

База ТОО «Вита Пром» расположена по адресу: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Наурызбай, 10/1.

Договор заключен на утилизацию отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, экологических и иных норм и правил Республики Казахстан.

1.2 Существующая система управления отходами

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных пунктов стратегического экологического планирования и управления. Обращение с отходами должно производиться в строгом соответствии с международными стандартами и действующими нормативами Республики Казахстан.

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды должна проводиться политика управления отходами, проводимая предприятием.

Она минимизирует риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики, является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия.

Несмотря на огромный арсенал технических средств, которые могут быть использованы для обработки отходов на ближайшие годы основным направлением размещения инертных и малоопасных промышленных отходов, остается их захоронение.

Опасные отходы на предприятии отсутствуют.

Неопасные отходы (бумага, пластик, фанера, металл, графит, резина) хранятся на складе временного хранения на территории ТОО «KZ Recycling». Допустимое количество отходов на территории промышленной площадки определяет предприятие на основе классификации отходов по уровню опасности.

1.3 Организация управления отходами на предприятии

На данный момент, в ходе эксплуатации предприятия образуются следующие виды отходов:

№	Наименование	шт.	метры	кг
1	Бумага	3770		
2	Пластик	10861	19878	
3	Фанера	2		
4	Металл	25545,6	10	
5	Графит	271		
6	Резина	15221	167	130
ИТОГО		55 671	20 055	130

Общее количество: 55 671 шт., 20 055 метров, 130 кг запасных частей.

1.4 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района размещения предприятия

Район расположен в юго-западной части Алматинской области. Территорию района занимает предгорья Зайлийского Алатау и равнинную часть Копы-Илийской впадины. На территории района находится часть Иле-Алатауского государственного национального парка площадью 80,5 тыс. га (из 199,7 тыс. га общей площади парка). Наивысшая точка района — гора Айдатау.

Территория предприятия находится в промышленной зоне, расположенной Алматинская область, Карасайский район, с. Абай.

Район характеризуется резко выраженной континентальностью климата. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет +7,2°C (Алматы, АМСГ). Самый жаркий месяц — июль со среднемесячной температурой воздуха 22,9°C. Холодный период длится с ноября месяца по февраль, когда среднемесячная температура воздуха изменяется от -1,2 до -11,5°C. Наибольшее количество осадков выпадает с марта по июнь (более 50% от годовой суммы осадков). Годовое количество осадков — 300—500 мм, в горах — до 1000 мм.

По территории района протекают реки Каскелен, Шамалган, Аксай, проходит Большой Алматинский канал.

В радиусе более 10 км отсутствуют крупные поверхностные водные объекты. С западной стороны от границы предприятия на расстоянии 160 м протекает речка Аксайка, имеющая маловодность и сезонный характер.

Почвы серозёмные, горно-каштановые, горно-чернозёмные. Имеются полезные ископаемые: Аксайское и Первомайское месторождения песка и гравия, Каскеленское месторождение известкового камня и мрамора.

На территории района растут полынь, типчак, чий, таволга, дикая

яблоня, урюк, ель, сосна. Из млекопитающих обитают волк, лисица, заяц, сурок, архар, марал. Водятся фазан, утка, гусь.

Метеорологические характеристики района расположения объекта по данным РГП «Казгидромет» представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

АМС Олимпийская деревня	2020	2021	2022
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), °C	33,3	36,2	31,1
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), °C	-13,8	-8,6	-8,9
Абсолютный максимум скорости ветра при порыве (м/сек)	20,8	18,5	21
Средняя скорость ветра, м/сек	1,3	1,3	1,3

Повторяемость направлений ветра и штилей, %
АМС Олимпийская деревня




Рис. 1.1 Роза ветров. Средняя многолетняя повторяемость направлений ветра по румбам.

Таблица 1.2 Повторяемость направлений ветра и штилей за 2021-2023г., %

Румбы	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
Повторяемость, %	11	12	5	16	22	11	12	11	5

Таблица 1.3 Фоновое загрязнение атмосферного воздуха района расположения предприятия

Примесь	Номер поста	Концентрация Сф – мг/м ³				
		Штиль -0-2	Скорость ветра (3-U*) м/сек			
			север	восток	юг	запад
Взвешенные в-ва	25	0,4450	0,6563	0,4441	0,5377	0,5058
Диоксид серы	25	0,0325	0,0327	0,0209	0,0268	0,0274
Оксид углерода	25	8,5547	6,9689	4,6954	8,2125	7,8240
Диоксид азота	25	0,1723	0,1650	0,1086	0,1714	0,1501

2. Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии

Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (статья 319) под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

- 1) Накопление отходов на месте их образования;
- 2) Сбор отходов;
- 3) Транспортировка отходов;
- 4) Восстановление отходов;
- 5) Удаление отходов;
- 6) Вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;
- 7) Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;
- 8) Деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Сбор отходов – деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления. Транспортировка отходов осуществляется с соблюдением требований Экологического Кодекса РК.

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

- 1) подготовка отходов к повторному использованию;

- 2) переработка отходов;
- 3) утилизация отходов.

Опасные отходы

Опасными признаются отходы, обладающие одним или несколькими из следующих свойств:

- ✓ HР1 взрывоопасность;
- ✓ HР2 окислительные свойства;
- ✓ HР3 огнеопасность;
- ✓ HР4 раздражающее действие;
- ✓ HР5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на организм);
- ✓ HР6 острая токсичность;
- ✓ HР7 канцерогенность;
- ✓ HР8 разъедающее действие;
- ✓ HР9 инфекционные свойства;
- ✓ HР10 токсичность для деторождения;
- ✓ HР11 мутагенность;
- ✓ HР12 образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой;
- ✓ HР13 sensibilization;
- ✓ HР14 экотоксичность;
- ✓ HР15 способность проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом;
- ✓ C16 стойкие органические загрязнители (СОЗ).

Неопасные отходы

Отходы, не обладающие ни одним из перечисленных свойств и не представляющие непосредственной или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами, признаются неопасными отходами.

Классификация отходов проводится согласно «Классификатору отходов», утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Настоящий документ позволяет определить уровень опасности и кодировку отходов. Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные элементы, уровень опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются отходы.

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов. Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и др. опасные характеристики.

Образовавшиеся отходы, хранятся на складе временного хранения в

специализированных контейнерах. Утилизация данного вида отхода происходит путем раздавливания (прессования) запасных частей на основании договора с ТОО «Вита Пром», согласно договору № 219–24 от 06.11.2024 года и дополнительное соглашение №3 к договору.

2.1. Характеристика отходов, образующихся на предприятии в процессе утилизации

В результате утилизации образуются производственные отходы (бумага, пластик, фанера, металл, графит, резина).

Ниже в таблице 2.1 и рисунке 2 приводится подробная характеристика образуемых отходов, их места временного хранения и реквизиты отгрузки для утилизации.

2.2. Порядок учета, сортировки, сбора, складирования, хранения, регенерации, утилизации, реализации отходов предприятия

Система управления и производственный контроль при обращении с отходами являются одним из основных пунктов стратегического экологического планирования. В целях уменьшения экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания и утилизации отходов на предприятии действует система управления отходами, полностью соответствующая действующим нормативам РК и международным стандартам.

Обращение с каждым видом отходов зависит от их агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности здоровья населения и среды обитания человека.

На этапах обращения с отходами производственной и хозяйственной деятельности предприятия запрещается смешивать различные виды опасных отходов между собой в процессе их производства, транспортировки и хранения.

Временное хранение отходов производится в специально установленных местах (склад временного хранения) в целях последующей утилизации, переработки или захоронения.

Чтобы не допускать возникновения антисанитарной обстановки в местах хранения отходов, необходимо обеспечивать своевременный их вывоз с территории предприятия, следить за санитарным состоянием контейнеров, не допускать переполнения контейнеров и захламления окружающей территории.

Размещение отходов на открытом грунте в пределах промплощадки запрещено, кроме случаев, предусмотренных проектами, имеющих положительные заключения государственной экологической экспертизы.

2.3 Порядок транспортировки отходов

Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой и выгрузкой механизированы и герметизированы. Транспортировка отходов производится в специально оборудованном транспорте, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающие удобства при перегрузке.

Каждое транспортное средство для перевозки отходов комплектуется: набором инструмента для мелкого ремонта, одним огнетушителем, предназначенным для тушения пожара на транспортном средстве.

Упаковка и маркировка грузовых мест с отходами производится предприятиями - грузоотправителями.

Транспортное средство должно быть обеспечено системой информации об опасности (знаки опасности).

При транспортировке промышленных отходов не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя.

К управлению транспортными средствами, на которых перевозятся отходы и грузы, допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя не менее трех лет, удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и прошедшие специальную подготовку, инструктаж и медицинский контроль.

Запрещается перевозка на транспортном средстве грузов, не предусмотренных документацией, а также посторонних лиц, не связанных с перевозкой данного груза.

На все вывозимые отходы составляется акт приема-передачи отходов.

При сборе отходов на территории склада временного хранения ТОО «KZ Recycling», сотрудники специализированных организаций по вывозу отходов обязаны пользоваться существующими дорогами с соблюдением требований правил безопасности движения. Проезд автотранспорта вне дорог и по сору ЗАПРЕЩЕН!!!

Скоростной режим для грузового транспорта на площадке по хранению отходов ТОО «KZ Recycling» не более 45 км/час. По территории площадки скорость движения автотранспорта не более 5 км/час.

Отходы вывозятся только специализированным спецтранспортом, не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала предприятия. Все происходит при соблюдении графика вывоза.

Транспортировка опасных видов отходов осуществляется согласно:

✓ «Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №546, (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10. 2023 г.)

✓ «Правилам перевозок опасных грузов автотранспортными средствами, их проезда по территории Республики Казахстан, и квалификационные требования к водителям и автотранспортным средствам, перевозящим опасные грузы, утвержденных Приказом и.о. Министра по инвестициям и

развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2023 г.)

Перевозка опасных отходов допускается только при наличии паспорта отходов, на специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах, с соблюдением требований безопасности перевозки опасных отходов, перевозочных документов и документов для передачи опасных отходов, с указанием количества перевозимых опасных отходов, цели и места назначения их перевозки. План маршрута и график перевозки опасных отходов формирует перевозчик по согласованию с грузоотправителем.

Опасные отходы, являющиеся объектом перевозки, упаковываются, маркируются и транспортируются в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами по стандартизации Республики Казахстан.

При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования нормативно-технических документов по обеспечению сохранности и безопасности груза.

Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями опасных отходов на транспортные средства должен вести представитель грузоотправителя (грузополучателя), сопровождающий груз.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами должны производиться на специально оборудованных постах. При этом может осуществляться погрузка-разгрузка не более одного транспортного средства. Присутствие посторонних лиц на постах, отведенных для погрузки-разгрузки опасных отходов, не разрешается.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами осуществляются ручным способом и должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала. Использование грузозахватных устройств погрузочно-разгрузочных механизмов, создающих опасность повреждения тары, и произвольное падение груза не допускается. Перемещение упаковки с опасными отходами в процессе погрузочно-разгрузочных операций и выполнения складских работ может осуществляться только по специально устроенным подкладкам, трапам и настилам. Опасные отходы, упакованные в ящиках при выполнении погрузочно-разгрузочных операций должны перемещаться на специальных тележках. В случае упаковки опасных грузов в корзины переноска их за ручки допускается только после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины. Не допускается переносить упаковку на спине, плече или перед собой.

Согласно ст. 345. ЭК РК порядок упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки устанавливается законодательством Республики Казахстан о транспорте.

Порядок транспортировки опасных отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие

требования по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности определяются нормами и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области транспорта и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С момента погрузки опасных отходов на транспортное средство, приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит такое транспортное средство.

Передача отходов – специализированной организации планируется в полном объеме. Вывоз отходов со склада хранения ТОО «KZ Recycling» будет осуществляться автотранспортом Исполнителя. Погрузка в автотранспорт будет производиться вручную работниками и карами ТОО «KZ Recycling».

Отгружаемые отходы (формующая сетка, прессовое сукно, сушильная сетка и канатик заправочный) являются не опасным.

Конструктивно на бумагоделательной машине предусмотрено использование так называемой «одежды» в разных узлах машины, являющейся неотъемлемой частью оборудования, имеющие свое предназначение на разных участках технологического процесса. К одежде машины относится: формующая сетка, прессовое сукно, сушильная сетка и канатик заправочный все они упакованы в картонные коробки, исключаящие пыление, выбросы в атмосферу при отгрузке и транспортировке отсутствуют.

После фактического уничтожения товаров составляется акт уничтожения (в трех экземплярах) по форме, утвержденной уполномоченным органом, заверенный подписями всех членов комиссии и присутствовавших лиц, один экземпляр передается ТОО «KZ Recycling».

Таким образом, процесс передачи отходов - Исполнителю, осуществляемый на территории склада временного хранения ТОО «KZ Recycling» и не является источником воздействия на компоненты окружающей среды и не предполагает каких-либо эмиссий.

После фактического уничтожения товаров составляется акт уничтожения (в трех экземплярах) по форме, утвержденной уполномоченным органом, заверенный подписями всех членов комиссии и присутствовавших лиц, один экземпляр передается ТОО «KZ Recycling».

Согласно требованиям Статьи 330 Таможенного Кодекса «Условия помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения».

Условиями помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения являются:

1) наличие выдаваемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан положительного заключения государственной экологической экспертизы, в котором указываются способ и место уничтожения.

Согласно требованиям Статьи 87 Параграфа 1 Экологического Кодекса «Объекты государственной экологической экспертизы»: 1. Обязательной государственной экологической экспертизе подлежат следующие объекты государственной экологической экспертизы:

9) проектные и иные документы для видов деятельности, не требующих экологического разрешения, для которых законами Республики Казахстан предусмотрено обязательное наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Согласно Правил проведения государственной экологической экспертизы, утвержденных Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 317 настоящие материалы подлежат рассмотрению Управлением экологии и окружающей среды города Алматы (Акимат города Алматы).

Организация работ по передаче отходов Товарищество с ограниченной ответственностью «KZ Recycling» на утилизацию подрядной специализированной организации не оказывает влияния на окружающую среду.

Согласно п.2 ст. 96 общественные слушания в рамках государственной экологической экспертизы проводятся в соответствии с правилами проведения общественных слушаний. В соответствии с п.п. 2) п. 42 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 3 августа 2021 года № 286, общественные слушания в форме публичного обсуждения на Едином экологическом портале проводятся инициатором намечаемой деятельности по проектам, перечисленным в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8, 9) статьи 87 Кодекса.


Ниже в таблице 2.1 и рисунке 3 приводится подробная характеристика образуемых отходов, их места временного хранения и реквизиты отгрузки для утилизации.

Таблица 2.1 - Характеристика образуемых отходов и их мест хранения

Характеристика образуемых отходов и их мест хранения

№	Наименование отходов	Код отходов	Физико-химическая характеристика отходов				Место временного хранения отходов	Удаление отходов	
			Агрегатное состояние	Растворимость в воде	Летучесть	Содержание основных компонентов		Способ и периодичность удаления	Куда удаляется отход
1	Бумага и картон	20 01 01	твердое	не растворенное	не летучая	Отходы, которые не содержат любое из опасных составляющих	Слад временного хранения	Автотранспортом, по мере накопления	ТОО «Вита Пром» № 219–24 от 06.11.2024 года и дополнительное соглашение №3 к договору
2	Пластмассы	20 01 39	твердое	не растворенное	не летучая	Отходы, которые не содержат любое из опасных составляющих	Слад временного хранения	Автотранспортом, по мере накопления	
3	Фанеры	03 01 05	твердое	не растворенное	не летучая	Отходы, которые не содержат любое из опасных составляющих	Слад временного хранения	Автотранспортом, по мере накопления	
4	Металлы	20 01 40	твердое	не растворенное	не летучая	Отходы, которые не содержат любое из опасных составляющих	Слад временного хранения	Автотранспортом, по мере накопления	
5	Графит Отходы, не указанные иначе	06 06 99	твердое	не растворенное	не летучая	Отходы, которые не содержат любое из опасных составляющих	Слад временного хранения	Автотранспортом, по мере накопления	
6	Резина Другие фракции, не определенные иначе	20 01 99	твердое	не растворенное	не летучая	Отходы, которые не содержат любое из опасных составляющих	Слад временного хранения	Автотранспортом, по мере накопления	

Блок-схема образования и управления отходами



3. Необходимые ресурсы и источники их финансирования

Финансирование запланировано из собственных средств предприятия без привлечения сторонних инвестиций.

4. Сведения о возможных аварийных ситуациях

Первоочередной мерой по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций является незамедлительное оповещение соответствующих служб. Содержание мероприятий по контролю при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, определяется в оперативном порядке непосредственно после получения уведомления об аварийной ситуации и зависит от тяжести ситуации.

В аварийных случаях включается аварийная система вентиляции, обеспечивающая концентрацию вредных веществ в рабочей зоне не превышающую ПДК.

При разрушении отработанной аккумуляторной батареи и (или) разливе электролита принимаются экстренные меры. При разливе электролита (25%-ной серной кислоты) разлитую кислоту нейтрализуют 10%-ным раствором кальцинированной соды или щёлочи, собирают и удаляют из помещения, затем место разлива промывают проточной водой и протирают чистой сухой тряпкой. Лица, выполняющие работы по нейтрализации разлитой аккумуляторной серной кислоты, должны пройти инструктаж по технике безопасности при работе с кислотами и щелочами.

При разливе отработанных масел и эмульсии, содержащих нефтепродукты, необходимо исключить дальнейшее попадание их в почву, для чего место разлива посыпают песком.

Затем загрязнённый маслом песок и слой почвы, успевший впитать разлитое загрязняющее вещество, собирают в герметичные ёмкости для последующей передачи на утилизацию.

В целях предупреждения возгорания отходов необходимо ежедневно удалять отходы из источников образования и размещать в металлические контейнеры на специально оборудованной площадке территории.

При работе с отходами, обладающими пожароопасными свойствами не допускать взаимодействия с огнем.

При возникновении пожара тушение рекомендуется производить пеной, для чего места временного хранения отходов оборудуются огнетушителями.

Во всех случаях отравления предоставить пострадавшему покой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Оценка последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, т.е. фактическое загрязнение компонентов природной среды на производственной площадке и в пределах зоны влияния производственного объекта, осуществляется по соответствующим нормативным документам, допущенных к применению в установленном порядке. Для оперативной оценки последствий чрезвычайных ситуаций,

возникающих при обращении с отходами, допускается применение методов экспрессного (индикаторного) анализа. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, привлекаются сторонние лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений.

5. Сведения о контроле при обращении с отходами

Контроль за безопасным обращением с отходами осуществляется при выполнении намеченных мер плана управления отходами и включает:

- идентификацию отходов по типу и уровню опасности;
- минимизацию количества отходов;
- планирование организационно-технических мероприятий;
- методы сбора и транспортировки отходов;
- варианты размещения и утилизации отходов.

Сведения по учету в области обращения с отходами, согласно ст. 296 Экологического кодекса РК:

1. Собственник отходов обязан вести их учет (вид, количество и происхождение), а также собирать и хранить информацию об опасных для окружающей среды и (или)здоровья человека свойствах отходов.

2. Лица, осуществляющие обращение с отходами, и производители опасных отходов обязаны вести регулярный учет (вид, количество, свойства) образовавшихся, собранных, перевезенных, утилизированных или размещенных отходов в процессе их деятельности.

3. Собственники отходов должны хранить документацию по учету отходов в течение пяти лет.

4. Собственники отходов представляют уполномоченному органу в области охраны окружающей среды ежегодный отчет о своей деятельности в области обращения с отходами для внесения их в Государственный кадастр отходов.

5. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вправе требовать от физических и юридических лиц сведения об изготавливаемых ими изделиях и образующихся при этом отходах.

6. Общие мероприятия по снижению вредного воздействия отходов на окружающую среду

Основными экологическими мероприятиями по снижению вредного воздействия отходов производства на окружающую среду являются:

- 1) Временное размещение отходов только на специально оборудованных площадках или контейнерах (емкостях);
- 2) Недопущение в процессе эксплуатации проливов, просыпей технологических материалов и немедленное их устранение в случае обнаружения;
- 3) Обращение с отходами в соответствии с рабочими инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке;
- 4) Постоянный визуальный контроль и контроль по приборам наблюдения, за исправным состоянием накопителей отходов и площадок временного размещения отходов;
- 5) Максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;
- 6) Рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;
- 7) Закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;
- 8) Текущий учет объемов образования и размещения отходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (от 26 декабря 2017 года, № 123-VI ЗРК, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2026 г.) – далее «Таможенный Кодекс»;
2. Кодекса Республики Казахстан «Экологический Кодекс Республики Казахстан» (от 2 января 2021 года № 400-VI, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2026 г.) – далее «Экологический Кодекс».
3. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 317 «Об утверждении Правил проведения государственной экологической экспертизы».

ПРИЛОЖЕНИЯ



ЛИЦЕНЗИЯ

07.12.2022 года

02383P

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вита Пром"
040900, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район,
Каскеленская г.а., г.Каскелен, улица Наурызбай, дом № 10/1
БИН: 201140015035

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьями 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

Абдуалиев Айдар Сейсенбекович






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи **10.01.2022**

**Срок действия
лицензии**

Место выдачи

г.Нур-Султан





№: KZ49VCZ01749195

Акимат Алматинской области

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
Алматинской области"

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на воздействие для объектов II категории
(наименование оператора)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вита Пром", 040900, Республика Казахстан,
Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г. Каскелен, улица Наурызбай, здание
№ 10/1

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 201140015035

Наименование производственного объекта: Цех по переработке твердых и строительных отходов

Местонахождение производственного
объекта:

Алматинская область, Алматинская область, Карасайский район, ,

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

2022 году	17,34143 тонн
2023 году	21,6027797488 тонн
2024 году	21,6027797488 тонн
2025 году	21,6027797488 тонн
2026 году	21,6027797488 тонн
2027 году	21,6027797488 тонн
2028 году	21,6027797488 тонн
2029 году	21,6027797488 тонн
2030 году	21,6027797488 тонн
2031 году	21,60278 тонн
2032 году	тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

2022 году	тонн
2023 году	тонн
2024 году	тонн
2025 году	тонн
2026 году	тонн
2027 году	тонн
2028 году	тонн
2029 году	тонн
2030 году	тонн
2031 году	тонн
2032 году	тонн

3. Производить накопление отходов в объемах, не превышающих:

2022 году	тонн
2023 году	тонн
2024 году	тонн
2025 году	тонн
2026 году	тонн
2027 году	тонн
2028 году	тонн
2029 году	тонн
2030 году	тонн
2031 году	тонн
2032 году	тонн

4. Производить захоронение отходов в объемах (при наличии собственного полигона), не превышающих:

Был принят КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды қол қою туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қалға бетіндегі заңмен тек.
Электрондық құжат www.e-kaspi.kz порталында қарастырылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.e-kaspi.kz порталында тексері аласыз.
Дәлелді документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.e-kaspi.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.e-kaspi.kz.



2 - 16

4. Производить захоронение отходов в объемах (при наличии собственного полигона), не превышающих:

2022 году	_____ тонн
2023 году	_____ тонн
2024 году	_____ тонн
2025 году	_____ тонн
2026 году	_____ тонн
2027 году	_____ тонн
2028 году	_____ тонн
2029 году	_____ тонн
2030 году	_____ тонн
2031 году	_____ тонн
2032 году	_____ тонн

5. Производить размещение серы в открытом виде на серных картах в объемах, не превышающих:

2022 году	_____ тонн
2023 году	_____ тонн
2024 году	_____ тонн
2025 году	_____ тонн
2026 году	_____ тонн
2027 году	_____ тонн
2028 году	_____ тонн
2029 году	_____ тонн
2030 году	_____ тонн
2031 году	_____ тонн
2032 году	_____ тонн

6. Не превышать нормативы эмиссий (выбросы, сбросы), лимиты накопления отходов, лимиты захоронения отходов (при наличии собственного полигона), размещение серы в открытом виде на серных картах, установленные в настоящем экологическом разрешении на воздействие для объектов I и II категории (далее – Разрешение для объектов I и II категорий) на основании нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам), представленных в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, программе управления отходами, проекте нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.

7. Экологические условия осуществления деятельности согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.

8. Выполнять план мероприятий по охране окружающей среды на период действия настоящего Разрешения для объектов I и II категорий, программу производственного экологического контроля, программу управления отходами, требования по охране окружающей среды, указанные в заключении об оценке воздействия на окружающую среду (при его наличии).

Срок действия Разрешения для объектов I и II категорий с 14.03.2022 года по 31.12.2031 года.

Примечание:

*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I и II категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов I и II категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 2 Примечания пункта 3 Заявления на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I и II категорий. Разрешение для объектов I и II категорий действительно до изменения применяемых технологий и экологических условий осуществления деятельности, указанных в настоящем Разрешении.

Приложения 1, 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I и II категорий.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель управления
подпись

Конакбаев Айбек Сапарбеков
Фамилия, имя, отчество (отчество при нал

Место выдачи: г.
Талдыкорган

Дата выдачи: 15.03.2022 г.



4 - 16

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2022	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0,000000001568	0,0000000302	0,00201
2022	Цех по переработке твердых строительных отходов	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (III) оксид, Углерод оксид	0,0443836	0,1278	0
2022	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,012	0,1866	0
2022	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0812	0,55	0
2022	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0014	0,00746	0
на 2023 год					
Всего, из них по площадкам:				21,6027797488	
Цех по переработке твердых и строительных отходов					
2023	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,0022	0
2023	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00168	0
2023	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0693	0,2495	0
2023	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1378	0,55	0
2023	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00366	0
2023	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,00833	0,009	0
2023	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2604	2,8	0
2023	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,00174188	0,00158042	0
2023	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,0194544	0,0209988	0
2023	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль поливинилхлорида, Пыль асбестсодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%), Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,434444445	4,50432	1229,223

Будь краток КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес құжат бетіндегі заңмен тек. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасына www.elicense.kz порталында тексері аласыз. Данауы документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



5 - 16

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2023	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Ртуть, Вывешенные частицы	0	0	0
2023	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Сера диоксид, Углерод оксид, Вывешенные частицы	0,2599443826	8,0836604986	432,641
2023	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Вывешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,434444445	4,50432	1229,223
2023	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Ртуть, Вывешенные частицы	0,000000001568	0,0000000302	0,00201
2023	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид	0,0443836	0,1278	0
2023	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,012	0,1866	0
2023	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Вывешенные частицы	0,0812	0,55	0
2023	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Вывешенные частицы	0,0014	0,00746	0
на 2024 год					
Всего, из них по площадкам:				21,6027797488	
Цех по переработке твердых и строительных отходов					
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,0022	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00168	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0693	0,2495	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1378	0,55	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00366	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,00833	0,009	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2604	2,8	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Сероводород, Ашаны C12-19	0,00174188	0,00158042	0

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қажет бейгелерімен тағаммен.

Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексеру аласыз.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ оформлен на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



6 - 16

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,0194544	0,0209988	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль поливинилхлорида, Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%), Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,434444445	4,50432	1229,223
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0	0	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Сера диоксид, Углерод оксид, Взвешенные частицы	0,2599443826	8,0836604986	432,641
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,434444445	4,50432	1229,223
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0,00000001568	0,0000000302	0,00201
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид	0,0443836	0,1278	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,012	0,1866	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0812	0,55	0
2024	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0014	0,00746	0
на 2025 год					
Всего, из них по площадкам:				21,60277797488	
Цех по переработке твердых и строительных отходов					
2025	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,0022	0
2025	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00168	0
2025	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0693	0,2495	0
2025	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1378	0,55	0
2025	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00366	0

Был создан 10.09.2025 в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (Закон Республики Казахстан от 10.09.2025 № 110-VI «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»). Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



7 - 16

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,00833	0,009	0
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2604	2,8	0
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,00174188	0,00158042	0
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,0194544	0,0209988	0
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль поливинилхлорида, Пыль асбесто-содержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%), Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,434444445	4,50432	1229,223
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0	0	0
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Сера диоксид, Углерод оксид, Взвешенные частицы	0,2599443826	8,0836604986	432,641
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,434444445	4,50432	1229,223
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0,000000001568	0,0000000302	0,00201
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид	0,0443836	0,1278	0
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,012	0,1866	0
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0812	0,55	0
2025	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0014	0,00746	0
на 2026 год					
Всего, из них по площадкам:				21,6027797488	
Цех по переработке твердых и строительных отходов					
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,0022	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00168	0

Заявитель 2002 года рождения, проживающий в Республике Беларусь, в настоящее время находится в Российской Федерации по приглашению матери, являющейся гражданкой Республики Беларусь. Заявитель не имеет возможности выехать из Российской Федерации в Республику Беларусь в связи с отсутствием у матери средств для оплаты проезда. Заявитель просит выдать ему визу в Республику Беларусь.



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0693	0,2495	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1378	0,55	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00366	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,00833	0,009	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2604	2,8	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,00174188	0,00158042	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,0194544	0,0209988	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль поливинилхлорида, Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%), Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,434444445	4,50432	1229,223
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0	0	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Сера диоксид, Углерод оксид, Взвешенные частицы	0,2599443826	8,0836604986	432,641
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,434444445	4,50432	1229,223
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0,000000001568	0,0000000302	0,00201
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид	0,0443836	0,1278	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,012	0,1866	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0812	0,55	0
2026	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0014	0,00746	0



9 - 16

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
на 2027 год					
Всего, из них по площадкам:				21,6027797488	
Цех по переработке твердых и строительных отходов					
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,0022	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00168	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0693	0,2495	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1378	0,55	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00366	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,00833	0,009	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2604	2,8	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,00174188	0,00158042	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,0194544	0,0209988	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль поливинилхлорида, Пыль асбестсодержащая (с содержанием хризотила до 10%), Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подшвенных шин	0,434444445	4,50432	1229,223
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0	0	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Сера диоксид, Углерод оксид, Взвешенные частицы	0,2599443826	8,0836604986	432,641
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,434444445	4,50432	1229,223
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0,000000001568	0,0000000302	0,00201
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид	0,0443836	0,1278	0

Биді қарап 10-2003 жылдың 7-қазанындағы «Электрондық қарап және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7-бабы, 1-тармағына сәйкес қарап бейімдегі заңмен тек. Электрондық қарап www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық қарап тұтынушысына www.elicense.kz порталында тексеру аласыз. Данауы документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



10 - 16

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,012	0,1866	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0812	0,55	0
2027	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0014	0,00746	0
на 2028 год					
Всего, из них по площадкам:				21,6027797488	
Цех по переработке твердых и строительных отходов					
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,0022	0
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00168	0
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0693	0,2495	0
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1378	0,55	0
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00366	0
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,00833	0,009	0
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2604	2,8	0
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,00174188	0,00158042	0
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,0194544	0,0209988	0
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль поливинилхлорида, Пыль асбестсодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%), Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,434444445	4,50432	1229,223
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0	0	0
2028	Цех по переработке твердых и строительных отходов	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Сера диоксид, Углерод оксид, Взвешенные частицы	0,2599443826	8,0836604986	432,641

Будь краток КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қазақ тіліндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



11 - 16

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2028	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,434444445	4,50432	1229,223
2028	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0,000000001568	0,0000000302	0,00201
2028	Цех по переработке твердых строительных отходов	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид	0,0443836	0,1278	0
2028	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,012	0,1866	0
2028	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0812	0,55	0
2028	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0014	0,00746	0
на 2029 год					
Всего, из них по площадкам:				21,6027797488	
Цех по переработке твердых и строительных отходов					
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,0022	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00168	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0693	0,2495	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1378	0,55	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00366	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,00833	0,009	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2604	2,8	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,00174188	0,00158042	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,0194544	0,0209988	0

Будь клиент КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес құжат бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данауы документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м³
1	2	4	5	6	7
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль поливинилхлорида, Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%), Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подшивных резин	0,434444445	4,50432	1229,223
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0	0	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Сера диоксид, Углерод оксид, Взвешенные частицы	0,2599443826	8,0836604986	432,641
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,434444445	4,50432	1229,223
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0,000000001568	0,0000000302	0,00201
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид	0,0443836	0,1278	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,012	0,1866	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0812	0,55	0
2029	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0014	0,00746	0
на 2030 год					
Всего, из них по площадкам:				21,6027797488	
Цех по переработке твердых и строительных отходов					
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,0022	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00168	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0693	0,2495	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1378	0,55	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00366	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,00833	0,009	0

Электронный документ, сформированный на портале www.eisencs.kz, проверяется на подлинность с помощью электронной цифровой подписи. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.eisencs.kz. Данный документ согласно пункту 1 статьи 73РК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.eisencs.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.eisencs.kz.



13 - 16

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2604	2,8	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,00174188	0,00158042	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,0194544	0,0209988	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль поливинилхлорида, Пыль асбесто-содержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%), Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин	0,434444445	4,50432	1229,223
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0	0	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Сера диоксид, Углерод оксид, Взвешенные частицы	0,2599443826	8,0836604986	432,641
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,434444445	4,50432	1229,223
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0,000000001568	0,0000000302	0,00201
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид	0,0443836	0,1278	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,012	0,1866	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0812	0,55	0
2030	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0014	0,00746	0
на 2031 год					
Всего, из них по площадкам:				21,6027797488	
Цех по переработке твердых и строительных отходов					
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,0022	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00168	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0693	0,2495	0

Дата создания документа: 07.07.2003 10:00:00
 Электронный документ сформирован на портале www.eisnecne.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.eisnecne.kz.



14 - 16

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,1378	0,55	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,0001733	0,00366	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Масло минеральное нефтяное	0,00833	0,009	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,2604	2,8	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,00174188	0,00158042	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Сероводород, Алканы C12-19	0,0194544	0,0209988	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль поливинилхлорида, Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%), Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подшвенных резин	0,434444445	4,50432	1229,223
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0	0	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Сера диоксид, Углерод оксид, Взвешенные частицы	0,2599443826	8,0836604986	432,641
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,434444445	4,50432	1229,223
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Ртуть, Взвешенные частицы	0,000000001568	0,0000000302	0,00201
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид	0,0443836	0,1278	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0,012	0,1866	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0812	0,55	0
2031	Цех по переработке твердых строительных отходов	Взвешенные частицы	0,0014	0,00746	0

Таблица 2

Нормативы сбросов загрязняющих веществ


Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық заңдық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қарап бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексері аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



**Приложение 2 к экологическому
разрешению на воздействие для
объектов I и II категории**

Экологические условия

В связи с выдачей настоящего экологического разрешения аннулировано действие следующего разрешения на эмиссии в окружающую среду: №: KZ95VCZ01138916 Дата выдачи: 07.07.2021 г.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7-бабы, 1 тармағына сәйкес қанға бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында қолма қол. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексеру аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Договор № 219-24
по приему, хранению, переработке,
утилизации отходов

г. Алматы

6 ноября 2024г.

ТОО «KZ Recycling» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Исабаев К.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Вита Пром», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Нимилостева А.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги по приему, хранению, переработке, утилизации Отходов согласно Приложению №1 к настоящему Договору (далее по тексту «Отходов»).

1.2. К принимаемым на утилизацию/переработку Отходам Стороны договорились относить: **промышленные отходы** (далее Отходы).

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется согласно Приложению №1 к настоящему Договору, подписанным обеими сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и не подлежит изменению на протяжении всего срока действия Договора.

2.2. Все платежи, производятся на основании выставленных Исполнителем счетов на оплату, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя счета и Акта выполненных работ. Оплата производится безналичным платежом, на банковские реквизиты Исполнителя, отраженные в Договоре.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ

3.1. Заявка на прием Отходов подается Заказчиком по мере необходимости путём направления Исполнителю по электронной почте vita.prom@mail.ru, либо в бумажном варианте по указанному в реквизитах к настоящему Договору адресу, или иным доступным способом, согласованным Сторонами. В заявке указывается Объем, вид Отходов и предполагаемая дата выполнения Исполнителем своих обязательств по приему Отходов на утилизацию/переработку.

3.2. Доставка Отходов согласно поданной заявке к месту передачи Отходов производится в согласованную дату и время силами Заказчика, условия которой оговорены Сторонами заранее и прописаны в Приложение №1 к настоящему договору, подписанным обеими сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик несет ответственность за обращение с опасными и неопасными Отходами до момента передачи Отходов в собственность Исполнителя.

3.3. Отдельные виды Отходов (промасленная ветошь, отработанные масла, охлаждающая жидкость, фильтра, отходы лакокрасочных материалов) принимаются на утилизацию только в таре, исключающей попадание Отходов в окружающую среду.

3.4. Не допускается смешение в одной таре различных видов Отходов. В противном случае Исполнитель вправе отказать представителю Заказчика в приеме Отходов до проведения сортировки Отходов по видам.

3.5. Исполнитель имеет право отказать от принятия отходов, если морфологический состав сдаваемых отходов отличается от состава, указанного в представленных ранее паспортах этих отходов. В случае выявления данного факта на месте приема, Заказчик обязан собственными силами произвести вывоз данных отходов.

3.6. Отработанные люминесцентные лампы принимаются на утилизацию неповрежденными и сухими только в упаковке. Бой люминесцентных ламп принимается только в герметичной упаковке, исключающей попадание паров ртути в окружающую среду.

3.7. Сдача Отходов для выполнения утилизации/переработки осуществляется Заказчиком Исполнителю с оформлением акта приема-передачи Отходов, в которых указывается вид Отходов, их объем и номер транспортного средства на котором они будут перевезены. С момента подписания акта приема-передачи Отходов представителем Исполнителя Отходы переходят в собственность Исполнителя. Подписание актов является свидетельством выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг и переходом права собственности на Отходы от Заказчика к Исполнителю.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязанности Заказчика:

4.1.1. Предоставлять Исполнителю сведения, необходимые для оказания услуги по настоящему договору.

- 4.1.2. В течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора, Заказчик обязан предоставить Исполнителю паспорта опасных Отходов (копии паспорта) для каждого вида сдаваемых Отходов.
- 4.1.3. Исполнитель принимает отходы согласно предоставляемых ранее паспортов Отходов согласно п.4.1.2. Договора. В случае отсутствия паспортов Отходов, Исполнитель оставляет за собой право в отказе от приема отходов у которых не паспорта.
- 4.1.4. Соблюдать порядок сдачи Отходов, установленный в п.п. 3.1.- 3.5. настоящего Договора.
- 4.1.5. Заказчиком запрещается предоставлять данный договор при участии в любых электронных закупках/тендерах/конкурсах/аукционах без письменного согласия Исполнителя.
- 4.2. Обязанности Исполнителя:
- 4.2.1. Качественно и в срок оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором.
- 4.2.2. Своевременно передавать Заказчику оформленный акт выполненных работ и акт приема-передачи Отходов.
- 4.2.3. По требованию Заказчика представлять документ, удостоверяющий факт утилизации (переработки) принятых у него Отходов.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует по 5 ноября 2025 года.
- 5.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.
- 5.3. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 5 рабочих дней от даты расторжения Договора.
- 5.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения.

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

- 6.1. Стороны заявляют и гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора они должным образом организованы, зарегистрированы компетентными государственными органами, реально существуют, имеют все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел, обладают соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей основной деятельности.
- 6.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору, она обязуется по письменному требованию другой Стороны предпринять меры к исполнению качественно и в срок своих обязательств по настоящему Договору.
- 6.3. В случае обнаружения факта нарушения пункта п.4.1.5. Договора, Заказчик обязан оплатить штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге (КПН 119) в течении 3 (трех) рабочих дней на основании счета на оплату полученного от Исполнителя. В случае отсутствия оплаты в срок, Исполнитель направляет иск для взыскания в специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области.
- 6.4. Исполнитель несет полную ответственность за качество оказания услуги, за соблюдение сроков выполнения услуги, а также за полноту и правильность оформления сопроводительной документации на услугу.
- 6.5. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в размере реального ущерба, причиненного Исполнителю.
- 6.6. За просрочку оплаты за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости оказанной услуги за каждый день просрочки платежа, но всего не более 30% от суммы задолженности. Пеня начисляется за весь период просрочки и уплачивается Заказчиком при условии получения от Исполнителя письменного требования (претензии) об уплате пени.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 7.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
- 7.2. В случае не достижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры в досудебном (претензионном) порядке.
- 7.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
- 7.4. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.

7.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 5 рабочих дней от даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области Республики Казахстан.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских реквизитов, отгрузочных реквизитов каждая из Сторон обязана в течение 5 рабочих дней уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны от даты их получения.

8.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Стороны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ТОО «KZ Recycling» Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский с.о., с. Абай, учетный квартал 272, строение 27 БИН 210640008862 Банковские реквизиты: ИИК KZ768562203113814624 АО «Банк ЦентрКредит» БИК: KСJBKZKX КБе 17 Генеральный директор  	Исполнитель: ТОО «Вита Пром» Юр. Адрес: Алматинская обл., г. Каскелен, Ул. Наурызбай 10/1 БИН: 201140015035 ИИК: KZ 11998 СТВ 0000 568 934 БИК: TSESKZKA БАНК: АО «First Heartland Jusan Bank» г. Алматы Тел: +7701 71 71 057 e-mail: vita.prom@mail.ru Директор  
--	---

Приложение № 1
к Договору № 219-24 от 6.11.2024

№	Наименование	Колич ество	Ед. измер ения	Цена без учета НДС, в тенге
1	Сметки с территории			
2	Промасленная ветошь	1	кг	40,00 18
3	Отработанные автошины	1	кг	100,00 40
4	Отработанные масляные фильтры	1	кг	50,00 40
5	Отработанные аккумуляторы свинцовые	1	кг	150,00 140
6	Отработанные масла	1	кг	2,00 1
7	Огарки сварочных электродов	1	л	20,00 15
8	Лом черных металлов	1	кг	50,00 40
9	Древесные отходы	1	кг	20,00 10
10	Твердые обезвоженные отходы с механическими примесями	1	кг	60,00 50
11	Обезвоженный фотошлам			40,00 18
12	Металлическая стружка	1	кг	40,00 18
13	Металлическая проволока	1	кг	15,00 10
14	Пищевые отходы	1	кг	10,00 5
15	Тара пластмассовой емкости	1	кг	90,00 80
16	Отходы полиэтилена (мешки) и полипропилена	1	кг	100,00 80
17	Люминесцентные лампы	1	кг	50,00 40
18	Акванел	1	кг	300,00 250
19	Фипосил 2S	1	кг	460,00 380
		1	кг	460,00 380

Заказчик:
ТОО «KZ Recycling»

Генеральный директор

 Исабаев К.С.

Исполнитель:
ТОО «Вита Пром»

Директор



Нимилостев А.П.

«11» апреля 2025 года

ТОО «Вита Пром», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Нимилюстева А.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые сторонами, а по отдельности сторона, заключили настоящее Дополнительное Соглашение №1 (далее - Соглашение) к Договору по приему, хранению, переработке, утилизации отходов №219-24/462/24 от 06 ноября 2024 года (далее – Договор) на следующих условиях:

1. Дополнить Приложение №1 к Договору позицией 20 в следующей редакции:

20	Утилизация запасных частей	1	кг	100,00
----	----------------------------	---	----	--------

5. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Генеральный директор

Иса

Нимилостев А.П.

[illegible]



Евразия
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

АО «Страховая компания «Евразия»
САҚТАНДЫРУ ПОЛІСІ № 2806263Н1211160
СТРАХОВОЙ ПОЛІС

Осы сақтандыру полисі «Евразия» сақтандыру компаниясымен АҚ-ның уәклетті мамандығы арқылы қалыптасқан міндетті экологиялық сақтандыру ережесіне (Бұдан әрі – «Сақтандыру ережесі») жалғыз шарт болып табылады. Наставший страховой полис является договором присоединения к Правилам обязательного экологического страхования, составленным АО «Страховая компания «Евразия» с уполномоченным государственным органом (далее – «Правила страхования»).

САҚТАНДЫРУ КЛАСЫ КЛАСС СТРАХОВАНИЯ	МІНДЕТТІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
МЕХАНИКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ / ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	2022 жылғы «26» желтоқсан № 2.1.20. № 2.1.20 от «26» декабря 2022 года.
САҚТАНДЫРУШЫ / СТРАХОВЩИК	«Евразия» сақтандыру компаниясымен АҚ, Қазанштық Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 59, тел.: 8 (727) 258 43 36, 8-800-080-00-99; факс: 8 (727) 258 43 38, Алматы қ., «Евразиялық банк» АҚ-ның № 6 филиалымен ІВАН: KZ4094806KZT22030005, BIC/SWIFT: EUBKZKCA STN 600900079784, BSN 950540000024 АО «Страховая компания «Евразия», Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59, тел.: 8 (727) 258 43 36, 8-800-080-00-99; факс: 8 258 43 38, ІВАН: KZ4094806KZT22030005 в филиале №6 АО «Евразийский банк» г. Алматы, BIC/SWIFT: EUBKZKCA, РИН 600900079784, БИН 950540000024
САҚТАНУШЫ (аты-жөні/Аты, Ж/СН/Б/СН, экономикалық секторының коды, резиденттік белгісі (РБ), экономикалық қызмет түрі (ЭҚТ), мекен-жайы, телефоны, банктік деректемелері) / СТРАХОВАТЕЛЬ (ф.И.О./Наименование, ИНН/БИН, код офиса экономика (КОЭ), приписка резидентства (ПР), код экономикальной деятельности (БЭД), адрес, телефон, банковские реквизиты)	Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Recycling" Алматынская об., Райымбекский с.о., с. Абай, Карасайский район, Учетный квартал №272, 27, тел: (701)222 9324, БИН: 210640008862, ІВАН: KZ768562203113814624, БИК: KZJBKZKX, Банк: АО "Банк ЦентрКредит" КОЭ: 7, ПА: 0, ПР: 1 БЭД: 17. Производство бумаги и бумажной продукции ОКЭД: 17212
САҚТАНДЫРУШЫ (аты-жөні/Аты, Ж/СН/Б/СН, экономикалық секторының коды (ЭСК), резиденттік белгісі (РБ), экономикалық қызмет түрі (ЭҚТ), мекен-жайы, телефоны) / ЗАСТРАХОВАННЫЙ (ф.И.О./Наименование, ИНН/БИН, код офиса экономика (КОЭ), приписка резидентства (ПР), код экономической деятельности (БЭД), адрес, телефон)	Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Recycling", БИН: 210640008862, Алматынская об., Райымбекский с.о., с. Абай, Карасайский район, Учетный квартал №272, 27, тел.: 701, 222 9324
САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІ / ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ	Шаруашылық және өңдеу де қызығушылығы экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында белгіленген заңнамалық актілерімен экологиялық алаңды жою жөніндегі міндетіне байланысты мүлкінің мүддесін қамтамасыз ететін экологиялық сақтандыру объектісі болып табылады. Объектом обязательного экологического страхования является имуществом интерес лица, осуществляющего экологические работы виды хозяйственной и иной деятельности, связанной с его обязанностью, установленной экологическим законодательством Республики Казахстан, по устранению экологического ущерба, причиняемого в результате аварии.
сақтандыру объектісінің орналасқан орны / местонахождение объекта страхования	РК, Алматынская область, Карасайский район, Райымбекский с.о., с. Абай, уч.кв. 272, уч.27: квартал 272, уч.56; квартал 272, стр.57; квартал 272, стр.58; уч. квартал 273, стр.59; квартал 272, уч.61; уч. квартал 273, уч.118; уч. квартал 273, стр.118; г. Алматы, Алатауский р-н, микр. Самал, ул. Ырысмет, дом 15А
САҚТАНДЫРУ СЫЛЫҚАҚЫСЫ / СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ	2 136 550,00 (Два миллиона сто тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят тенге 00 тиын) словами/словами, цифрами/цифрами
САҚТАНДЫРУ СОМАСЫ СТРАХОВАЯ СУММА	281 125 000,00 (Двести восемьдесят один миллион сто двадцать пять тысяч тенге 00 тиын) словами/словами, цифрами/цифрами
САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ БІР САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ ВОЙНАШЫ ЖАҒАЛЫҚШЫНЫҢ ШЕКТІ КӨЛЕМІНІҢ МӨЛШЕРІ / РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА ПО ОДНОМУ СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ	Барлық сақтандыру жағдайлары бойынша сақтандырушының жауапкершілігінің шекті көлемі жөніндегі объектісіне қатысты сақтандырушының ақша сомасына (сақтандыру сомасына) тең / Предельный объем ответственности Страховщика по всем страховым случаям в совокупности равен сумме денег, на который застрахован объект (страховой сумме).
САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ БІР САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ ВОЙНАШЫ ЖАҒАЛЫҚШЫНЫҢ ШЕКТІ КӨЛЕМІНІҢ МӨЛШЕРІ / РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА ПО ОДНОМУ СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ	Страховая сумма по одному страховому случаю равна 281 125 000 (Двести восемьдесят один миллион сто двадцать пять тысяч тенге 00 тиын) тенге.
ВАЛЮТА ТҮРІ, САҚТАНДЫРУ СЫЛЫҚАҚЫСЫН ТӨЛЕУ ТӨРТІСІ ЖӘНЕ МЕРЗІМДЕРІ / ВИД ВАЛЮТЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ	Ұлыбритания фунты стерлингов 1) Валюты: KZT Сумма: 2 136 550 до 13.04.2026
САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ / СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ	Авариялық салдарларға қатысты экологиялық алаңды жою (ремедиация) бойынша сақтандырушының экологиялық-қаржылық жауапкершілігіне басталу фактісі міндетті экологиялық сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы деп табылады/Факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя по устранению (ремедиации) экологического ущерба, причиняемого в результате аварии
САҚТАНДЫРУ ҚОРҒАУШЫНЫҢ ҚУҚУҚЫ / ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ	Республика Казахстан
ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР / ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	
ШАРТ ТАЛАПТАРЫНА ОҢЕРТУЛЕР ЕНГІЗУ ЖАҒДАЙЛАРЫ ЖӘНЕ ТӨРТІСІ / СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА	Изменения и дополнения в настоящий страховой полис вносятся в случаях, предусмотренных законодательством РК или по соглашению сторон, путем расторжения настоящего полиса и заключения нового, при этом страховой премия за неиспользованный период страховой защиты подлежит зачет в счет оплаты по новому страховому полису.
САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮЗЕТЕ АСЫРУ ТӨРТІСІ ЖӘНЕ МЕРЗІМДЕРІ / ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ	Сақтандыру төлемі сақтандырушымен сақтандыру ережелерімен және КР заңнамасымен көзделген құжаттарды қолдан қуанышты отыр жұмыс күнінен келіс сәтте жүзеге асырылады. Сақтандыру төлемінің мөлшерін сақтандырушы Ережелік 4-бабы 2-тармағында ережелері ескере отырып, экологиялық алаңды жою (ремедиация) құралына негізге ала отырып айқындайды. Страховая выплата производится страхователем в течение тридцати дней со дня получения им документов, предусмотренных Правилами страхования.
САҚТАНДЫРУ ПОЛІСІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРІМІ / СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА	С 02.04.2026 ж.г. бастап по 01.04.2027 ж.г. дейін (кажд кунда) көрсетілген / (кажд кунда) выданы
Сканермен үшін QR код / QR Код для сканирования	 Сақтандыру шартының сұрастыру / Выходность договора страхования

Қосымша сыйақы/бонус/премия жөніндегі Жөніндегі
Сақтандыру ережелерімен тиымсыз, яғни қажетті мамандықпен қамтамасыз етілетін, полисті және сақтандыру ережелерін қолданушы адам /
С правилами страхования ознакомлен, достоверность сведений, внесенных мной, подтверждаю, полис и условия страхования получил.

Сотландырушы (именем осымен өзім) /
Страховщик (или его представитель):
АО «Страховая компания «Евразия»

Сақтанушы / Страхователь:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Recycling"

Директор Нуржан Абдылганиевич

АО «Страховая компания «Евразия»

ТОО «KZ Recycling»
040905, Казахстан, Алматыская область,
Карагайский район, Райымбекский с.а.,
село Айай, учётный квартал 272, строение 27
БИН: 210 640 008 862
КБЕ 17
АО «Банк ЦентрКредит»
р/счёт в Ташк: KZ768562203113814624
БИК/ SWIFT: KZJHCKZKX
Генеральный Директор ТОО «KZ Recycling»
Исмаил Кимат С.басенович

Берілген күні / Дата выдачи:

17 наурыз 2026 ж. / 17 марта 2026 г.