

«Утверждаю»

Заказчик ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Стройка: 410/25.02/000047393/1

Реконструкция ЦТП-58 в городе Павлодар

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	8,85449	0,035329	0,035329	100,00	Казахстан
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,85449	0,035329	0,035329	100,00	Казахстан
	Песок строительный	т	4,8	0,043766	0,043766	100,00	Казахстан
211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	4,8	0,043766	0,043766	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	27,07622	0,173163	0,173163	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	6,60665	0,043049	0,043049	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,80416	0,036468	0,036468	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,00138	0,019278	0,019278	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11,66358	0,074367	0,074367	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00045	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	49,32258	1,153807	1,153807	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35,29985	0,776985	0,776985	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,53768	0,061957	0,061957	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,295	0,053118	0,053118	100,00	Казахстан
212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	8,31285	0,239842	0,239842	100,00	Казахстан
212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,8772	0,021905	0,021905	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	24,91884	0,658469	0,658469	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,01284	0,000333	0,000333	100,00	Казахстан (задано проектом)

212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м3	8,33942	0,199237	0,199237	100,00	Казахстан
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м3	0,00031	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,50955	0,014462	0,014462	100,00	Казахстан
212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м3	2,11989	0,044204	0,044204	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	13,63965	0,393763	0,393763	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0,29718	0,006465	0,006465	100,00	Казахстан
	Растворы	т	0,00521	0,011355	0,011355	100,00	Казахстан
236-104-0107	Ацетон	т	0,00521	0,011355	0,011355	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 усл. шт.	3,38942	0,323605	0,323605	100,00	Казахстан
213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,02	0,001414	0,001414	100,00	Казахстан
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	3,36942	0,322191	0,322191	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия						
7	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	4	0,089634	0,089634	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	0,030614	0,030614	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	0,032841	0,032841	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	0,022478	0,022478	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0,003701	0,003701	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	0,6632	0,283243	0,283243	100,00	Казахстан
236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,051	0,044802	0,044802	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,04045	0,034774	0,034774	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,000318	0,000318	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00511	0,003857	0,003857	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0111	Грунтовка химостойкая ХС-068 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02385	0,018729	0,018729	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,47084	0,102776	0,102776	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00663	0,004257	0,004257	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00032	0,000347	0,000347	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,000605	0,000605	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0151	0,015514	0,015514	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,04875	0,057264	0,057264	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	432,38844	0,342891	0,342891	100,00	Казахстан

236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	267,4877	0,255451	0,255451	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,28194	0,001782	0,001782	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,594	0,000586	0,000586	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1105	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная эпоксидная с теплоизолирующими свойствами ПЛАМКОР-6, R 120	кг	4,71	0,036055	0,036055	100,00	Казахстан
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	37,4325	0,004342	0,004342	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,9	0,001517	0,001517	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,063	0,014304	0,014304	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0338	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	10,1736	0,009482	0,009482	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0302	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С,	кг	0,005	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	90,09195	0,016847	0,016847	100,00	Казахстан
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,64875	0,002519	0,002519	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	шт.	8,948	0,007901	0,007901	100,00	Казахстан
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,948	0,007901	0,007901	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	Сухие строительные смеси	т	0,28697	0,121047	0,121047	100,00	Казахстан
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,21606	0,112363	0,112363	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00075	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00069	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,03906	0,007334	0,007334	100,00	Казахстан
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,02732	0,000999	0,000999	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00309	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Сухие строительные смеси	кг	2198,2405	0,183141	0,183141	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	5,72	0,000984	0,000984	100,00	Казахстан
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1983,4035	0,166606	0,166606	100,00	Казахстан
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	57,2	0,004462	0,004462	100,00	Казахстан
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	151,917	0,011090	0,011090	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м2	35,7446	0,106960	0,106960	100,00	Казахстан
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м2	14,586	0,038215	0,038215	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	21,1586	0,068744	0,068744	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	3,78	0,357488	0,357488	100,00	Казахстан

223-103-0115	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	1,68	0,179658	0,179658	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный	м2	2,1	0,177830	0,177830	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	шт.	4,8	0,001190	0,001190	100,00	Казахстан
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	4,8	0,001190	0,001190	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м	2,4	0,004513	0,004513	100,00	Казахстан
223-501-0207	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 210 мм	м	1,2	0,001279	0,001279	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	1,2	0,003234	0,003234	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	Трубы из пластмасс	шт.	25,84	0,002903	0,002903	100,00	Казахстан
241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	4,125	0,000309	0,000309	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	8,58	0,000764	0,000764	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	1,98	0,000141	0,000141	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4,455	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3,7	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	0,000782	0,000782	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	0,000792	0,000792	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	м	65,467	0,051076	0,051076	100,00	Казахстан
241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	6	0,000816	0,000816	100,00	Казахстан
241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	4,455	0,000793	0,000793	100,00	Казахстан
241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	10	0,001400	0,001400	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-0503002	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм СТ РК 3813-2022 полипропиленовая раструб	м	7,038	0,016884	0,016884	100,00	Казахстан (задано проектом)
275-401-1604001	Шланг пластиковый капельного полива типа STANDARD DRIP LINE BLACK диаметром 16 мм, шаг полива 330 мм	м	25	0,019575	0,019575	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	м	2,994	0,000919	0,000919	100,00	Казахстан
241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	9,98	0,010689	0,010689	100,00	Казахстан

16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	шт.	4,7952	0,011397	0,011397	100,00	Казахстан
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,352	0,000733	0,000733	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-105-0304	Заглушка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	0,002856	0,002856	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,4432	0,007808	0,007808	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	1629,28331	0,719491	0,719491	100,00	Казахстан
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,26731	0,001016	0,001016	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,045	0,000139	0,000139	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,1035	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	138,456	0,151055	0,151055	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1403,37	0,390137	0,390137	100,00	Казахстан
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	28,845	0,015980	0,015980	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	56,1248	0,158609	0,158609	100,00	Казахстан
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0717	0,002268	0,002268	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	1591,3198	1,800108	1,800108	100,00	Казахстан
224-101-0303	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	14,95	0,059935	0,059935	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	388,3	0,106783	0,106783	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	427,8	1,377516	1,377516	100,00	Казахстан
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	0,000375	0,000375	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	84,069	0,022194	0,022194	100,00	Казахстан
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	322,1008	0,140114	0,140114	100,00	Казахстан
235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	353	0,093192	0,093192	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м	219,124	0,154488	0,154488	100,00	Казахстан
224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,2	0,016962	0,016962	100,00	Казахстан
224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72,8	0,068723	0,068723	100,00	Казахстан
224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19	0,030115	0,030115	100,00	Казахстан
224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	114,124	0,038688	0,038688	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	3,58496	0,831021	0,831021	100,00	Казахстан
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,02884	0,004611	0,004611	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,17675	0,044488	0,044488	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,37937	0,781922	0,781922	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	1	0,001357	0,001357	100,00	Казахстан
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	0,001357	0,001357	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м2	283,4	1,297546	1,297546	100,00	Казахстан
217-206-0207	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	18,4	0,638756	0,638756	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-102-0303	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	м2	265	0,658790	0,658790	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	35,8459	2,339992	2,339992	100,00	Казахстан
234-201-0102	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	м3	0,5459	0,013970	0,013970	100,00	Казахстан
234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	35,3	2,326023	2,326023	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	т	0,0004	0,001438	0,001438	100,00	Казахстан
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0004	0,001438	0,001438	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	1000 м	0,14788	0,014734	0,014734	100,00	Казахстан
261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,14788	0,014734	0,014734	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	360	2,108280	2,108280	100,00	Казахстан
234-301-0634	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 219 мм	м	70	0,457730	0,457730	100,00	Казахстан
234-301-0628	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 159 мм	м	95	0,491055	0,491055	100,00	Казахстан
234-301-0621	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 108 мм	м	20	0,080340	0,080340	100,00	Казахстан
234-301-0613	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 57 мм	м	10	0,028430	0,028430	100,00	Казахстан
234-301-0625	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 133 мм	м	20	0,091480	0,091480	100,00	Казахстан

234-301-0619	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 89 мм	м	40	0,143080	0,143080	100,00	Казахстан
234-301-0640	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 273 мм	м	105	0,816165	0,816165	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия						
20	Лесоматериалы	м2	3,03974	0,009418	0,009418	100,00	Казахстан
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,29484	0,001381	0,001381	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,7449	0,008037	0,008037	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	м3	31,4746	2,747715	2,747715	100,00	Казахстан
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,4922	0,131993	0,131993	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,01269	0,001846	0,001846	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00264	0,000324	0,000324	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0009	0,000115	0,000115	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00528	0,000467	0,000467	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	20,6421	1,825897	1,825897	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03715	0,004561	0,004561	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00042	0,000053	0,000053	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,9792	0,351980	0,351980	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,02806	0,001645	0,001645	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,925	0,170276	0,170276	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00062	0,000055	0,000055	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,46084	0,003088	0,003088	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0701	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,8875	0,255414	0,255414	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	8,62723	3,492467	3,492467	100,00	Казахстан
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03014	0,013010	0,013010	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27062	0,088389	0,088389	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,67408	0,320133	0,320133	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56856	0,176499	0,176499	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03812	0,011916	0,011916	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,02999	0,324337	0,324337	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	3,66074	1,488212	1,488212	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01482	0,007104	0,007104	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0612	0,018805	0,018805	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00044	0,000174	0,000174	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,01002	0,006106	0,006106	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,73602	0,215821	0,215821	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45724	0,177503	0,177503	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,94508	0,590275	0,590275	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,12026	0,045115	0,045115	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00144	0,006072	0,006072	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0084	0,002977	0,002977	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	515,3464	0,719832	0,719832	100,00	Казахстан
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	112,19449	0,240769	0,240769	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	183,833	0,052576	0,052576	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-301-0204	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг	0,742	0,001964	0,001964	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,265	0,000270	0,000270	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,76659	0,000482	0,000482	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	66,0519	0,059909	0,059909	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,097	0,000103	0,000103	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	50,4295	0,133487	0,133487	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	79,5	0,210437	0,210437	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	0,82652	0,000495	0,000495	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	18,6736	0,017609	0,017609	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,9668	0,001731	0,001731	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	40,9711	0,044276	0,044276	100,00	Казахстан
214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м2	39,9711	0,042729	0,042729	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 12x12x1,6 мм	м2	1	0,001547	0,001547	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,09663	0,001024	0,001024	100,00	Казахстан
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,09663	0,001024	0,001024	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	кг	32,0507	0,030480	0,030480	100,00	Казахстан
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	32,0507	0,030480	0,030480	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	шт.	0,02168	0,000421	0,000421	100,00	Казахстан
251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,02168	0,000421	0,000421	100,00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	т	0,70503	0,819697	0,819697	100,00	Казахстан
222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6438	0,746398	0,746398	100,00	Казахстан
222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01888	0,023361	0,023361	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,04	0,047224	0,047224	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00235	0,002715	0,002715	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	м2	23,8875	0,482384	0,482384	100,00	Казахстан
222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 150 мм	м2	23,8875	0,482384	0,482384	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						
25	Трубы чугунные	м	3	0,075390	0,075390	100,00	Казахстан

241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	3	0,075390	0,075390	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы чугунные	шт.	18	1,394150	1,394150	100,00	Казахстан
274-201-0316001	Задвижка шиберная, фланцевая, ручное управление, уплотнение NBR, корпус из стали WCB, диск из нержавеющей стали, для воды, Т до +425°C, PN 25, типа GVP DN 50	шт.	6	0,406164	0,406164	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-201-0316003	Задвижка шиберная, фланцевая, ручное управление, уплотнение NBR, корпус из стали WCB, диск из нержавеющей стали, для воды, Т до +425°C, PN 25, типа GVP DN 80	шт.	11	0,978109	0,978109	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-504-0105	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	1	0,009877	0,009877	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	Трубы стальные	т	0,78824	0,321498	0,321498	100,00	Казахстан
214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 x 25 мм	т	0,2261	0,101222	0,101222	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	0,56214	0,220276	0,220276	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	м	457,52015	3,702793	3,702793	100,00	Казахстан
241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	12	0,007536	0,007536	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x3,5 мм	м	43	0,110252	0,110252	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25x2,5 мм	м	22	0,010780	0,010780	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159x6,0 мм	м	0,02015	0,000243	0,000243	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133x4,0 мм	м	20	0,091900	0,091900	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,2 мм	м	34	0,019448	0,019448	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x6,0 мм	м	70	0,804930	0,804930	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м	20	0,072280	0,072280	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм	м	10	0,013880	0,013880	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,8 мм	м	0,5	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,5 мм	м	95	0,586910	0,586910	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x7,0 мм	м	105	1,918560	1,918560	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57x3,5 мм	м	26	0,065832	0,065832	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	шт.	151	17,563093	17,563093	100,00	Казахстан

241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	12	0,008400	0,008400	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0233	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х8,0 мм	шт.	22	0,768394	0,768394	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	4	0,012972	0,012972	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	34	0,243576	0,243576	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	15	0,020235	0,020235	100,00	Казахстан
241-112-0207	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм	шт.	5	0,024820	0,024820	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0227	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	23	0,439139	0,439139	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-201-0317004	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, ручное управление, для воды, Т до +425°С, PN 25, типа GVP DN 200	шт.	9	5,252877	5,252877	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-201-0317001	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, ручное управление, для воды, Т до +425°С, PN 25, типа GVP DN 100	шт.	8	1,708280	1,708280	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-201-0317005	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, ручное управление, для воды, Т до +425°С, PN 25, типа GVP DN 250	шт.	5	3,906990	3,906990	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-201-0317003	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, ручное управление, для воды, Т до +425°С, PN 25, типа GVP DN 150	шт.	14	5,177410	5,177410	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	10 шт.	0,4	0,000804	0,000804	100,00	Казахстан
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,4	0,000804	0,000804	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	м	3620	4,951661	4,951661	100,00	Казахстан
243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	5,15	0,002261	0,002261	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	61,8	0,006180	0,006180	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	257,5	0,077250	0,077250	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	92,7	0,011958	0,011958	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	82,4	0,017881	0,017881	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-304-0132	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC/PE	м	355,35	0,066806	0,066806	100,00	Казахстан (задано проектом)

243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	154,5	0,024411	0,024411	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-110-0744	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (мс)-1	м	60	0,121620	0,121620	100,00	Казахстан
243-106-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	м	219,3	0,294301	0,294301	100,00	Казахстан
243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	545,7	0,176261	0,176261	100,00	Казахстан
243-106-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мк)-1	м	10,2	0,362865	0,362865	100,00	Казахстан
243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	234,6	0,123634	0,123634	100,00	Казахстан
243-106-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-1	м	173,4	2,115307	2,115307	100,00	Казахстан
243-106-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м	974,1	0,836752	0,836752	100,00	Казахстан
243-202-0403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1,5	м	30	0,027390	0,027390	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	40	0,009640	0,009640	100,00	Казахстан
243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	40	0,003520	0,003520	100,00	Казахстан
243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	70	0,039830	0,039830	100,00	Казахстан
243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	40	0,005920	0,005920	100,00	Казахстан
243-142-0321	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 150 мм2	м	5	0,038825	0,038825	100,00	Казахстан
243-106-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1	м	168,3	0,589050	0,589050	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	1000 м	0,0007	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная	шт.	53	2,251879	2,251879	100,00	Казахстан
247-102-2114	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 9 STANDARD, мощность 9 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	0,012642	0,012642	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0358	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 03-100-001 Акватермо, алюминий/стекло/решетка IP54 мощность до 100Вт, D240	шт.	2	0,013574	0,013574	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-3221	Светильник светодиодный линейный профильный SPP-201-0-40К-Е36, промышленный, мощность 36Вт, IP65, L=1200мм, с бап, матовый	шт.	44	2,198724	2,198724	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	0,023343	0,023343	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-106-0128	Лампа светодиодная LED ЛАМПА T100 "PRO" 30W 2700Lm 230V 4000K E27	шт.	2	0,003596	0,003596	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	879,04	2,152708	2,152708	100,00	Казахстан

248-306-0318	Источник электропитания РИП-12, исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А	шт.	1	0,037388	0,037388	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	150	0,178050	0,178050	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	0,005329	0,005329	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	0,019541	0,019541	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	0,006754	0,006754	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-1602	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб	шт.	2	0,039784	0,039784	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5605	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16	шт.	15	0,001020	0,001020	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	2	0,027316	0,027316	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5805	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х16	шт.	10	0,000710	0,000710	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5505	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	15	0,000960	0,000960	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	65	0,040170	0,040170	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-205-0302	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 2 направления 35А70220 250А	шт.	1	0,025135	0,025135	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5905	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х16	шт.	15	0,000900	0,000900	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-6005	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х16	шт.	15	0,000795	0,000795	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3425	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	1	0,029042	0,029042	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1460	Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ	шт.	20	0,163660	0,163660	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2041	Болт М16 с гайкой	шт.	200	0,227800	0,227800	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-906-2702	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	20	0,035500	0,035500	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-1833	Шкаф телекоммуникационный настенный WE 18U, размерами 600х650 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	0,067867	0,067867	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0601	Выключатель открытой установки Inspira, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	13	0,023387	0,023387	100,00	Казахстан (задано проектом)

243-907-6165	RWVL 60 FS RU; соединитель продольный/угловой, для листовых лотков LKS, длина 200мм, сталь конвейерный цинк	шт.	65	0,054275	0,054275	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-1603	Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)	шт.	9	0,014886	0,014886	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	0,015941	0,015941	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-2503	Органайзер кабельный типа ИТК, 1U, с 5 кольцами	шт.	5	0,019985	0,019985	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3503	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	0,027246	0,027246	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0602	Выключатель открытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1	0,001991	0,001991	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3702	Патч-панель типа ИТК, 1U, категория 5Е UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером	шт.	1	0,017913	0,017913	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	4	0,002452	0,002452	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-103-0208	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 3-600 У, Т1	шт.	12	0,048924	0,048924	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0,000068	0,000068	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	11	0,015906	0,015906	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,04	0,000097	0,000097	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-703-0101008	Счетчик электрической энергии трехфазный трансформаторного включения 05D-EQTLBMN-RG-1T-H типа МИР С-03	шт.	2	0,593112	0,593112	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	0,068034	0,068034	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	1	0,012560	0,012560	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,006258	0,006258	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,001252	0,001252	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	1	0,024956	0,024956	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,006039	0,006039	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	0,018302	0,018302	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	6	0,005520	0,005520	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	2	0,052006	0,052006	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	0,025590	0,025590	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-303-0203	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	1	0,004874	0,004874	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	0,000496	0,000496	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	18	0,039636	0,039636	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	0,017436	0,017436	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,007956	0,007956	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-303-0105	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	3	0,014622	0,014622	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-1419	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	8	0,016608	0,016608	100,00	Казахстан
243-907-2606	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 200 мм	шт.	8	0,006472	0,006472	100,00	Казахстан
243-907-1834	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	1	0,004880	0,004880	100,00	Казахстан
243-907-2003	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 80 мм, длиной 300 мм	шт.	50	0,015900	0,015900	100,00	Казахстан
243-907-1719	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	7	0,020342	0,020342	100,00	Казахстан
243-907-3402	Консоль настенная длиной 267 мм, толщиной 2 мм	шт.	65	0,039065	0,039065	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,0642	0,001037	0,001037	100,00	Казахстан
252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0414	0,001026	0,001026	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0228	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	435	0,709009	0,709009	100,00	Казахстан
243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	40	0,013160	0,013160	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1465	Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная	м	3	0,015339	0,015339	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1463	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	210	0,325080	0,325080	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-1204105	Проводник заземляющий типа ZZ-ПВ-3-35 (S35; гибкий, многопроволочный)	м	2	0,042950	0,042950	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-1019	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	90	0,230580	0,230580	100,00	Казахстан
243-907-2517	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200мм, толщина 1,0мм	м	90	0,081900	0,081900	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	14,3512	0,069193	0,069193	100,00	Казахстан
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	11,9612	0,026913	0,026913	100,00	Казахстан (задано проектом)

243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,04	0,000182	0,000182	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0507	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 1,5-12	100 шт.	1	0,000979	0,000979	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0909	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-150	100 шт.	0,1	0,034967	0,034967	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0509	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 2,5-12	100 шт.	1	0,001166	0,001166	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1101	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-10	100 шт.	0,25	0,004987	0,004987	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	308,48315	0,092841	0,092841	100,00	Казахстан
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,18715	0,002958	0,002958	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	298,99	0,089697	0,089697	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,306	0,000186	0,000186	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	8,5107	0,018342	0,018342	100,00	Казахстан
261-404-0617	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	3,366	0,001340	0,001340	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,9857	0,016233	0,016233	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,159	0,000769	0,000769	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	18	4,636523	4,636523	100,00	Казахстан
242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	0,037728	0,037728	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	0,007238	0,007238	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	0,015678	0,015678	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°C, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	0,029192	0,029192	100,00	Казахстан
245-706-0228	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100	шт.	1	0,611319	0,611319	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-706-0230	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200	шт.	2	3,005948	3,005948	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-706-0229	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150	шт.	1	0,929420	0,929420	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	кг	0,10769	0,000161	0,000161	100,00	Казахстан
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,10769	0,000161	0,000161	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	3	0,018465	0,018465	100,00	Казахстан

244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	0,006779	0,006779	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	1	0,010871	0,010871	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	0,000815	0,000815	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	2	0,066901	0,066901	100,00	Казахстан
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	0,053664	0,053664	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	0,013237	0,013237	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	81,493	19,478399	19,478399	100,00	Казахстан
245-405-0801	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) В-20	шт.	10	0,115700	0,115700	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	12,493	0,013193	0,013193	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-404-0209	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017 DN 250	шт.	2	1,172552	1,172552	100,00	Казахстан
242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	0,010752	0,010752	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-302-0303	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°C, PN 25 марки 15с51п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	18	0,872460	0,872460	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха, Т до +130°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	0,001280	0,001280	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-306-0605	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 200	шт.	1	0,525057	0,525057	100,00	Казахстан
242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	0,021881	0,021881	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-310-0711	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 150 пропускной способностью 320 м3/ч	шт.	1	2,546567	2,546567	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-302-0302	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°C, PN 25 марки 15с51п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	0,085312	0,085312	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-306-0602	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	8	1,012288	1,012288	100,00	Казахстан

242-404-0511	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	1	0,273928	0,273928	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-310-0112	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°C, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 200 пропускной способностью 630 м3/ч	шт.	1	7,821837	7,821837	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-306-0603	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	4	0,727952	0,727952	100,00	Казахстан
242-207-0701	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	0,012600	0,012600	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-401-2401	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°C, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	4	0,157472	0,157472	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0513	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 250	шт.	2	4,074036	4,074036	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	0,033532	0,033532	100,00	Казахстан
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт.	1	0,002987	0,002987	100,00	Казахстан
247-302-0510	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	шт.	1	0,002987	0,002987	100,00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	31	27,053582	27,053582	100,00	Казахстан
246-704-0101	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели RXM35R9	шт.	2	1,107862	1,107862	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-704-0303	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели FTXP20M9	шт.	2	0,432978	0,432978	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0303	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	2	0,022212	0,022212	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	4	0,044040	0,044040	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-204-0604021	Общепромышленный электропривод AUMA SQ07.2	шт.	4	4,293060	4,293060	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-204-0604022	Общепромышленный электропривод AUMA SQ10.2	шт.	10	12,090940	12,090940	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-204-0604024	Общепромышленный электропривод AUMA SQ14.2	шт.	6	9,011016	9,011016	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-302-0413	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 13, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	0,051474	0,051474	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	м2	45,82	0,329107	0,329107	100,00	Казахстан

246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	14,1	0,091030	0,091030	100,00	Казахстан
261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,08	0,001119	0,001119	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	24,5	0,184412	0,184412	100,00	Казахстан
246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	6,5	0,046085	0,046085	100,00	Казахстан
261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,64	0,006462	0,006462	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	кВт	8,06	0,198760	0,198760	100,00	Казахстан
245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	8,06	0,198760	0,198760	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	0,00028	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,00028	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	Оборудование промышленных предприятий	шт.	20	5,952949	5,952949	100,00	Казахстан
242-203-3602	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	0,162666	0,162666	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-203-3606	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	4	1,478516	1,478516	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-203-3607	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	6	3,070230	3,070230	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-203-3605	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	5	1,021790	1,021790	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-203-3604	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	1	0,148311	0,148311	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-203-3603	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	0,071436	0,071436	100,00	Казахстан (задано проектом)
40	Мебель и инвентарь	шт.	14	0,125628	0,125628	100,00	Казахстан
248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	4	0,050388	0,050388	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	2	0,001994	0,001994	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-401-0102	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	2	0,001572	0,001572	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	4	0,003836	0,003836	100,00	Казахстан (задано проектом)

248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	2	0,067838	0,067838	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	м	40	0,048560	0,048560	100,00	Казахстан
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	0,048560	0,048560	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	Прочие	шт.	282,505	85,618154	85,618154	100,00	Казахстан
541-801-3212062	Сигнальная лампа 22мм красная модели XB4BV64	шт.	1	0,008411	0,008411	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-802-7204012	Монтажная, влагозащищенная коробка для цилиндрических видеокамер, модели PFA121	шт.	9	0,089208	0,089208	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-3212067	Сигнальная лампа 22мм 24В желтая XB4BVB5 модели XB4BVB5	шт.	1	0,008958	0,008958	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0204	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	0,038521	0,038521	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-3212117	Переключатель XB5AD25 модели XB5AD25	шт.	1	0,007865	0,007865	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	0,004788	0,004788	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-3903016	Видеорегистратор типа Hikvision 16-ти канальный видеорегистратор, модели DS-9616NI-I8	шт.	1	0,619797	0,619797	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-503-1201009	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 10мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV102	шт.	40	0,048720	0,048720	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0501	Блокиратор оконный	шт.	2	0,004518	0,004518	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-405-2556	Привод электрический АМЕ 655, с ручным позиционированием и указателем положения, развиваемое усилие 2000 Н, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	1,017774	1,017774	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-404-0311	Диск жесткий Dahua на 8Тб	шт.	4	0,366396	0,366396	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-310-2105	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды и водо-гликолевых растворов, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 150	шт.	2	12,185186	12,185186	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-405-2561	Привод электрический АМЕ 685, с выбором трехпозиционного или аналогового регулирования, развиваемое усилие 5000 Н, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	0,997764	0,997764	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-401-3203	Блок регулирующий перепад давления, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,4 до 1,5 бар	шт.	2	1,491084	1,491084	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-304-0503143	Теплообменник пластинчатый разборный, PN 16, Tmax 150°С, материал прокладок EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss модель XGF 65, 140-160 пластин	шт.	2	42,113028	42,113028	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-502-0502001	Источник бесперебойного питания ИБП, SVC, RT-3KL-LCD мощность 3000ВА/2700Вт	шт.	1	0,717211	0,717211	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-105-0104006	Насос погружной модели Гном 10-10	шт.	2	0,300252	0,300252	100,00	Казахстан (задано проектом)

514-104-0231	Вентилятор общего назначения канальный круглый ВК-315, центробежный, Qmax 1875 м3/час, P 704 Па, N 225 Вт	шт.	2	0,088176	0,088176	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-304-0503111	Теплообменник пластинчатый разборный, PN 16, Tmax 150°C, материал прокладок EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss модель XGF 41, 100-110 пластин	шт.	2	22,207218	22,207218	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-802-4001021	Коммутатор типа Wi-Tek сетевой управляемый гигабитный PoE с 16 портами PoE 1000 Мбит + 2 Combo 1000 Мбит/с, модели WI-PMS320GF	шт.	1	0,199111	0,199111	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-401-208	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3600 мм x 3600 мм	шт.	1	0,483852	0,483852	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-0422002	Видеомонитор типа Smartec черный, 24", LED/TFT, 1920x1080 Full HD, NTSC/PAL, 300 кд/м2, 1000:1, VGA, HDMI, BNC, 3D NR, защитное стекло, металлический корпус, в комплекте внешний блок питания 220 В/12 В, ИК пульт, настольная подставка, модели STM-245	шт.	1	0,624157	0,624157	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-906-2203	Муфта сальник для кабелей PG36	шт.	10	0,002710	0,002710	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-402-0613	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD3643G1-IZS, объектив 2,7~13,5 мм, 4Мп	шт.	9	1,544058	1,544058	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	5	0,009630	0,009630	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	2	0,002758	0,002758	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	0,009924	0,009924	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0103	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	3	0,003072	0,003072	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм x 140-190 мм	шт.	50,505	0,008232	0,008232	100,00	Казахстан
217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	116	0,012064	0,012064	100,00	Казахстан
515-301-1914	АВР-3-250-2-У, 3-фазный 250А на 2 ввода с учётом, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 250А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 250А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 250/5А - 3шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 1шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х30мм	шт.	1	0,403711	0,403711	100,00	Казахстан
	Прочие	шт	12	110,725958	110,725958	100,00	Казахстан
СТПРАЙС.	TITAN Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.80.60 IP54	шт	1	0,354000	0,354000	100,00	Казахстан (задано проектом)
СТПРАЙС.	Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 AC1200	шт	1	0,052990	0,052990	100,00	Казахстан (задано проектом)
СТПРАЙС.	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 40 Ахч размерами 198х166х170 мм, модели 6FM40EX	шт	2	0,143608	0,143608	100,00	Казахстан (задано проектом)

СТПРАЙС.Т ОО "ЭНЕРГОСТ АН"	Сетевые насосы TP 100-250/4 A-F-A-BAQE-NW3, Q±96,05 м³/ч, H±21 м.	шт	3	64,206722	64,206722	100,00	Казахстан (задано проектом)
СТПРАЙС.Т ОО "ЭНЕРГОСТ АН"	Насос сетевой Q-140 м³/ч, H-80 м. AIA2F2AFSDAQFTW1 NK 65-250/254	шт	2	29,391360	29,391360	100,00	Казахстан (задано проектом)
СТПРАЙС.Т ОО "ЭНЕРГОСТ АН"	Насос для ГСВ CR10-3 A-FJ-A-E-HQQE 3X220/380 50 HZ, Q±11,64 м³/ч, H±18,4м.	шт	3	16,577278	16,577278	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	м2	32,54713	0,666899	0,666899	100,00	Казахстан
223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	1,68	0,008351	0,008351	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-205-1301	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однополюсный, ДМА С 21-10	м2	2,1	0,367238	0,367238	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-205-1301	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однополюсный, ДМА С 21-07	м2	1,47	0,257066	0,257066	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	20,35827	0,003909	0,003909	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,21886	0,025230	0,025230	100,00	Казахстан
246-103-0103	Переход класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	0,72	0,005105	0,005105	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	м3	4422,80114	1,572179	1,572179	100,00	Казахстан
215-201-101	Ходовые доски	м3	0,0228	0,001337	0,001337	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-403	Брус	м3	0,0125	0,001591	0,001591	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,401	0,008267	0,008267	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	60,42602	0,024956	0,024956	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	37,41269	0,005500	0,005500	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4323,52613	1,530528	1,530528	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	486,1858	0,573710	0,573710	100,00	Казахстан
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,48925	0,001094	0,001094	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,20492	0,013874	0,013874	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,2838	0,001758	0,001758	100,00	Казахстан (задано проектом)

217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1005	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,88347	0,001405	0,001405	100,00	Казахстан
217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	0,000801	0,000801	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2256	0,000109	0,000109	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	13,92781	0,003357	0,003357	100,00	Казахстан
261-201-0611	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	27,9045	0,019170	0,019170	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,2	0,000151	0,000151	100,00	Казахстан
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,3	0,000232	0,000232	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	24,02375	0,010186	0,010186	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	18,0375	0,007179	0,007179	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,1248	0,000188	0,000188	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00001			100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,954	0,005717	0,005717	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	0,000184	0,000184	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	17,44889	0,020694	0,020694	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,25	0,012285	0,012285	100,00	Казахстан
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,3	0,000801	0,000801	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,384	0,001731	0,001731	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	199,77415	0,172006	0,172006	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,4008	0,003368	0,003368	100,00	Казахстан
261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,008	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	20,02758	0,027478	0,027478	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,9183	0,005816	0,005816	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	4,07317	0,004493	0,004493	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	123,141	0,259581	0,259581	100,00	Казахстан
	Прочие	м	162,72	0,103849	0,103849	100,00	Казахстан
217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	20,24	0,025968	0,025968	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	49,68	0,010035	0,010035	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,8	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	20,24	0,025948	0,025948	100,00	Казахстан (задано проектом)

217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	49,68	0,012966	0,012966	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	22,08	0,028881	0,028881	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	100 шт.	2,3039	0,001403	0,001403	100,00	Казахстан
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0409	0,000059	0,000059	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,263	0,001344	0,001344	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	т	1,5366	0,712796	0,712796	100,00	Казахстан
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,02487	0,010821	0,010821	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,04228	0,004086	0,004086	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,16663	0,120896	0,120896	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,00027	0,000114	0,000114	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00052	0,000703	0,000703	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	0,000229	0,000229	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,08977	0,015847	0,015847	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,05034	0,048027	0,048027	100,00	Казахстан
261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов СТ РК ISO 2560-2012	т	0			100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,00011	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00054	0,000206	0,000206	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,00147	0,000410	0,000410	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00045	0,003494	0,003494	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,04754	0,013784	0,013784	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А СТ РК ISO 2560-2012	т	0,021	0,006868	0,006868	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,000380	0,000380	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	0,000149	0,000149	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00203	0,002688	0,002688	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00158	0,003726	0,003726	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,011	0,009149	0,009149	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,41714	0,401043	0,401043	100,00	Казахстан
217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	0,000132	0,000132	100,00	Казахстан
251-102-0605	Гайка	т	0,00288	0,005211	0,005211	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0107	Болт	т	0,00016	0,000153	0,000153	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-506-401	Стремянка	т	0,0066	0,007763	0,007763	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,64551	0,056841	0,056841	100,00	Казахстан
	Прочие		0,96569				
35837	Ресурса 35837 нет в кодификаторе ресурсов		0,96569			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	компл	2	78,092200	78,092200	100,00	Казахстан
СТПРАЙС.	Монтаж, установка, ппр	компл	1	31,528563	31,528563	100,00	Казахстан (задано проектом)
СТПРАЙС.	стоимость материалов	компл	1	46,563637	46,563637	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	100 м	0,02685	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02685	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	кВт/ч	35,2	0,001162	0,001162	100,00	Казахстан
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	35,2	0,001162	0,001162	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	0,016	0,000927	0,000927	100,00	Казахстан
217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,016	0,000927	0,000927	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	1,33758	0,009371	0,009371	100,00	Казахстан
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,33758	0,009371	0,009371	100,00	Казахстан
	Итого:			390,874272	390,874272	100,00	

* Стоимость в текущих ценах.