

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведе- ния контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
1048	Отдел управления запасами и складской логистики	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000016	0.60356969		
1051	Техкомплекс	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.005532	208.684219		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0008	18.5745895		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0001	2.32182369		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0052	120.734832		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0143	332.020787		
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0025	58.0455922		
1052	Техкомплекс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.02289	1305.38252		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00372	212.146044		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.00194	110.635303		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00305556	174.254024		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.02	1140.57013		
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.000000361	0.02058729		
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.000416667	23.7618968		

1053	Отдел технического контроля	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01	570.285066		
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6.116	214966.082		
1054	Управление безопасности (служба охраны)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0007	36.568692		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001	5.22409885		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0052	271.65314		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0138	720.925642		

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	5	6	7	8	9
1190	Отдел технического контроля	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0025	130.602471		
1191	участок тепловодоснабжения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.4602	2159.58559		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.19932	252.497404		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.03239	41.0314615		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.9384	1188.7596		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2.5746	3261.48814		
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.9593	1215.2356		
1286	Отдел технического контроля	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		2.6103	8548.47538		
1291	участок тепловодоснабжения	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.362666667	19910.2193		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.058933333	3235.41061		

1601	Отдел технического контроля	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.023611111	1296.23823		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.056666667	3110.97178		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.292777778	16073.3541		
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000567	0.03112802		
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005666667	311.097194		
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.136944444	7518.18172		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0041	127.365588		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	21.7453443		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.028	869.813772		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0768	2385.77492		
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	0.0286	888.452638		

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	5	6	7	8	9
1602	Электромеханический цех	цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329) Никель оксид (в пересчете на никель) (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70–20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.004438 0.000553 0.001411 0.000002 0.000019 0.000862 0.004246 0.000527 0.000319 0.000319	55.7129239 6.94214667 17.7131446 0.02510722 0.2385186 10.8212124 53.3026307 6.6157528 4.00460179 4.00460179		

6151	Участок буровзрывных работ	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.343			
6152	Участок буровзрывных работ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,		0.186			

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	5	6	7	8	9
6153	Участок горных работ	цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		6.448			
6154	Участок горных работ	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.1363			
6156	Участок горных работ	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.8997			
6157	Участок горных работ	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		3.224			
6158	Участок горных работ	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая		0.0172			

6160	Участок горных работ	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)				
		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.010185			
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001202			
		Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.00000457			
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00003996			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001027			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005061			
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000705			
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,	0.000381			

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	5	6	7	8	9
6161	Участок горных работ	кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.000381			
6162	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0359	0.0005		
6163	АРЦ	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.024972	0.0176		
6164	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0277	0.00043		
				0.0183			

6165	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0447			
6166	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0126			
6167	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00124			
6170	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (		0.0051			

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	5	6	7	8	9
6171	АРЦ	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.00043			
6174	АРЦ	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.002859			
				0.000298			
				0.000411			
				0.002024			
				0.000172			
				0.000152			
				0.000152			
6175	АРЦ	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в		0.0547			
				0.0008			

6176	Техкомплекс	пересчете на марганца (IV) оксид) (327)				
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0219		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0181		
		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		0.001481		
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0.000237		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.000288		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.001417		
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.000055		
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,		0.000107		

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	5	6	7	8	9
6177	Техкомплекс	кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.000107			
6182	АРЦ	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)		0.0359			
6183	АРЦ	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)		0.000528			
6188	Электромеханический цех	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)		0.0178			
6189	Отдел управления запасами и складской логистики	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и		0.0176			
				0.0024			
				0.0016			
				0.008			
				0.0052			
				0.00126			
				0.0032			
				0.0000153347			
				0.00048			

		др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.005453117			
6190	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.00478			
6192	участок тепловодоснабжения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00002			
6272	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (		0.0256			

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	5	6	7	8	9
6273	Техкомплекс	доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (		0.0218			
6276	Техкомплекс	доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (		0.0253			
6277	Техкомплекс	доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (		0.019656			
6278	Техкомплекс	доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (		0.0421			
6279	Техкомплекс	доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (		1.7072			
6280	Техкомплекс	доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (		0.0463			

6281	Техкомплекс	доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.034776				
6282	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0463				
6283	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая	0.00672				

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	5	6	7	8	9
6284	Техкомплекс	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0421			
6292	Участок горных работ	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.8585			
6327	участок тепловодоснабжения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.21307			
6328	участок тепловодоснабжения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.5432			
6329	участок тепловодоснабжения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.013754			

6439	АРЦ	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0625		
		Метилбензол (349)	0.13888888889		
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.04166666667		
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.04444444444		
		2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.02222222222		
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.02777777778		
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.01944444444		
		Уайт-спирит (1294*)	0.0625		
		Титан диоксид (1219*)	0.000000417		
		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.02116		
6440	АРЦ	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002633		
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/	0.0000514		

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	5	6	7	8	9
		(Хром шестивалентный) (647)		0.00411			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.02025			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.001416			
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.001522			
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		0.001522			
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.00008			
6442	Участок буровзрывных работы	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00001			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00077			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.00023			
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.05912			
6801	Участок горных работ	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный					

6802	Участок буровзрывных работ	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001011		
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.036		
6803	Отдел управления запасами и складской логистики	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.098457		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000003		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.02621		

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	5	6	7	8	9
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.00969			
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)		0.00097			
		Бензол (64)		0.00089			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.00011			
		Метилбензол (349)		0.00084			
		Этилбензол (675)		0.00002			
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.00048			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.000124			
6804	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		5.5665			
6805	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.1953			
6806	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.0695			
6807	Техкомплекс	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (		0.0274			

	доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)					
--	---	--	--	--	--	--