

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

Номер источ- ника заг- ряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовойвоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						Участок буровзрывных работы			
6151	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.343	4.331
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.186	2.343
6152	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		9.9151293
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		1.6112085
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (		14.3283733

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6442	2					2908 (494)	584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		21.623983
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00008	0.00785
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00001	0.00128
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00077	0.07697
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00023	0.02301
6802	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0001011	0.0013104
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.036	0.466
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.098457	1.276007

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
						участок тепловодоснабжения			
1191	11	0.426	7.77	1.1074652	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.19932	3.8232
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.03239	0.62127
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.9384	18
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.5746	49.383
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1919	3.68
1291	2.5	0.065	7.5	0.0248873	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.362666667	0.384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.058933333	0.0624
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.023611111	0.024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.056666667	0.06

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6192	2					0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.292777778	0.312
						584)	0703 (54)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)		
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (		
6327	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.136944444	0.144
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный		
6328	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.5432	2.9726

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6329	2					2908 (494)	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.013754	0.07526
						АРЦ			
6163	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00043	0.00055
6171	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00043	0.0001
6174	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002859	0.018785
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000298	0.001955
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000411	0.0027
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002024	0.0133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0.000172	0.00113

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6175	2					0344 (615)	Фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000152	0.001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000152	0.001
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0547	0.0719
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0008	0.0011
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0219	0.0288
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0181	0.0237
6182	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0024	0.0014
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	0.0006
6183	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.008	0.01051
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0052	0.00683

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6439	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0625	0.27
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.13888888889	0.906
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.04166666667	0.315
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.04444444444	0.37
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.02222222222	0.168
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.02777777778	0.178
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.01944444444	0.163
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.0625	0.27
6440	2					0118 (1219*)	Титан диоксид (1219*)	0.000000417	0.000003
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.02116	0.242878
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002633	0.028353
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000514	0.000564
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00411	0.027099
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02025	0.13334
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.001416	0.013558
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция	0.001522	0.01018

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.001522	0.010072
						Электромеханический цех			
1602	2	0.2	3	0.0942478	50	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004438	0.013111
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000553	0.001977
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.001411	0.000221
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000002	0.0000004
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000019	0.000004
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000862	0.00054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.004246	0.00266

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6188	2					0342 (617)	584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000527	0.000685
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000319	0.0002
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000319	0.0002
						2902 (116) 2930 (1027*)	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.00126 0.0032	0.079313 0.0168
Отдел управления запасами и складской логистики									
1048	4	0.15	1.61	0.028451	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000016	0.0004905
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.005532	0.1744
6189	4				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000153347	0.0018258

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6803	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00048	0.00492
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.005453117	0.649267
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000003	0.030753
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.02621	0.15242
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00969	0.05633
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00097	0.00563
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00089	0.00489
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00011	0.00065
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00084	0.00489
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00002	0.00014
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00048	0.0002
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000124	1.226673
						Отдел технического контроля			
1053	3	0.15	1.61	0.028451		2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,	6.116	4.40352

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1190	5	0.4	1.82	0.2287079	20	2909 (495*)	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.4602	3.6282
1286	5	0.4	3.32	0.4172035	100	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2.6103	20.5798
1601	5	0.1	5.6	0.0439823	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0041	0.0749
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.0122
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.028	0.5076
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0768	1.3926
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	0.0286	0.5189

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							казахстанских месторождений) (494)		
						Управление безопасности (служба охраны)			
1054	4	0.1	3.33	0.0261538	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0007	0.0136
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001	0.0022
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0052	0.0954
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0138	0.253
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0025	0.0466
						Техкомплекс			
1051	8	0.15	3.33	0.058846	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0008	0.0159
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001	0.0026
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0052	0.108
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.0143	0.2963

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1052	2	0.065	7.22	0.0239582	100	2908 (494)	584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0025	0.0528
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02289	0.0344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00372	0.00559
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00194	0.003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00305556	0.0045
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02	0.03
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000361	5.5e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000416667	0.0006
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01	0.015
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,	0.0277	0.87235

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6164	2					2909 (495*)	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0183	0.5775
6165	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0447	1.2936
6166	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0126	0.3642
6167	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.00124	0.00299
6170	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.0051	0.147

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6176	2					0123 (274)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001481	0.01853
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000237	0.00232
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000288	0.00189
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001417	0.00931
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000055	0.001011
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000107	0.0007
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	0.000107	0.0007

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6177	2					0123 (274)	казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (в диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0359	0.1414
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.00208
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0178	0.0702
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0176	0.0694
6190	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00478	0.04581
6272	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0256	0.7392
6273	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,	0.0218	0.63

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6276	2					2909 (495*)	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0253	0.7308
6277	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.019656	0.5682
6278	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0421	1.218
6279	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1.7072	123.37934
6280	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.0463	1.3398

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6281	2					2909 (495*)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.034776	1.0053
6282	2					2909 (495*)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.0463	1.3398
6283	2					2909 (495*)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.00672	0.1943
6284	2					2909 (495*)	в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.0421	1.218
							в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6804	2					2909 (495*)	печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	5.5665	175.35
6805	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.1953	6.153
6806	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0695	2.18925
6807	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0274	0.86163
Участок горных работ									
6153	2					2908 (494)	Пыль неорганическая,	6.448	112.5043

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6154	2					2908 (494)	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1363	4.2994
6156	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.8997	20.6747
6157	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3.224	45.2242

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6158	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0172	0.5424
6160	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.010185	0.026765
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001202	0.003158
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.00000457	0.000012
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00003996	0.000105
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001027	0.0027
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005061	0.0133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000705	0.001853
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000381	0.001
						2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.000381	0.001

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6161	2					0123 (274)	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0359	0.0942
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0005	0.0014
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.024972	0.0656
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0176	0.0463
6292	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.8585	18.0202
6801	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.05912	0.44222

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2025 год

Караганда, ПНЭ разрез "Западный" Шубарколь Нуринский район

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).