

Прогноз- водство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте- схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м.				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффи- циент обеспече- ности газо- очисткой, %	Среднеэксплу- тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код веще- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год дости- жения НДВ
												точечного источника /1-го конца линейного источника / центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/м3	т/год	
		Наименование	Колличес- тво, шт.						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе- ратура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Очистка прилегающей территории от хвостовых отложений Транспортировка скального грунта с отвала "Северный" Формирование засыда на ХХ из скального грунта Планировка разработанных хвостов с уплотнением (гребня насыпи) Разработка внутренних дамб из суглинка в ложе ХХ Уборка строительного мусора Планировка и уплотнение скального грунта Ремонт и содержание автодороги Погрузочно-разгрузочные работы грунта отвала "Северный"	1 1 1 1 1 1 1 1 1	528 176 176 176 528 176 176 176 176	Подготовка территории участка хвостохранилища	6001	2					2054	6000	1150	400					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2395		0,3168	
001		Планировка пляжей в ложе ХХ Разработка и перевозка скального грунта с породного отвала "Северный" Планировка гребня дамбы ХХ Нанесение скального грунта в ложе ХХ Нанесение глинистого грунта в ложе ХХ Уплотнение рекультивационного слоя из смеси скального и глинистого грунта в ложе хвостохранилища Нанесение скального грунта на гребень дамбы Разработка и перевозка грунта с территории пруда-испарителя Уплотнение рекультивационного слоя из смеси скального и глинистого грунта на гребне дамбы Ремонт и содержание дороги Погрузочно-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1232 1232 176 1232 1232 1232 176 1232 176 1232 176	Нанесение рекультивационного слоя на поверхность ХХ	6002	2					2057	5120	1200	1200					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,3829		5,8896	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
002	2	Разработка и перевозка скального грунта с породного отвала "Северный"	1	440	Нанесение рекультивационного слоя на прилегающую территорию	6005	2					2390	5418	700	800						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,4965		3,4184	
		Планировка отложений хвостов на прилегающей территории	1	88																						
		Планировка участков наносов хвостов	1	88																						
		Нанесение скального грунта (прилегающий к дамбе северной)	1	264																						
		Транспортировка грунта с ложа пруда испарителя	1	440																						
		Нанесение глинистого грунта на участок XX (северная дамба)	1	264																						
		Уплотнение рекультивационного слоя из смеси скального и глинистого грунтов на участке прилегающем к северной дамбе	1	264																						
		Нанесение скального грунта на участки наносов хвостов																								
		Нанесение глинистого грунта на участки наносов хвостов	1	176																						
003		Ремонт поверхности XX	1	352	Ремонтно-восстановительные работы	6006	2					1965	4944	1500	1550						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5033		0,8953	
		Разработка и перевозка грунта с территории пруда-испарителя	1	352																						
		Погрузка-разгрузка глинистого грунта	1	528																						
003		Разработка и перевозка скального грунта с породного отвала "Северный"	1	176	Работы по обеспечению доступа к старому кладбищу	6007	2					1984	4399	95	195						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,6131		0,4039	
		Погрузка-разгрузка скального грунта	1	176																						
		Формирование проезда	1	264																						
		Уплотнение проезда	1	264																						
		Ремонт дороги	1	176																						
003		Дискование грунтов	1	176	Осуществление биологического этапа	6008	2					1857	4910	1500	1700						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,1958		0,7577	
001		Аппарат для газовой резки металла	1	20	Газовая резка металла	6009	2					2028	6056	20	20						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0547		0,0039	2026
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0008		0,00006	2026
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,0148		0,0011	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0181		0,0013	
001		ДВС Спецтехники	1	1408	Эксплуатация спецтехники	6010	2					2265	5100	250	300						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,001784		2,5121	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002765		3,893755	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003568		5,0242	2026
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,80E-08		0,000025	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6,00E-08		0,00008	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,005352		7,5363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		ДВС Спецтехники	1	1408	Эксплуатация спецтехники	6011	2					1922	5353	250	300					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,001638		2,3062	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002539		3,57461	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003276		4,6124	
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1,60E-08		0,000023	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,30E-08		0,000074	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,004914		6,9186	
003		ДВС Спецтехники	1	1408	Эксплуатация спецтехники	6012	2					1507	4957	250	300					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,000679		0,9562	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001053		1,48211	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001358		1,9124	
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	7,00E-09		0,00001	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,20E-08		0,000031	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,002037		2,8686	