

УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала УМГ «Уральск»
 АО «Интергаз Центральная Азия»



Байкулов А.М.
 2025г

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2025 – 2034гг.

Наименование предприятия: **Филиал УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия»**

Наименование объекта: **Чижинское линейно-производственное управление**

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей | | | | | | | | | | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге |
|-------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | на конец 1 года (2025 г) | на конец 2 года (2026 г) | на конец 3 года (2027 г) | на конец 4 года (2028г) | на конец 5 года (2029г) | на конец 6 года (2030г) | на конец 7 года (2031г) | на конец 8 года (2032г) | на конец 9 года (2033г) | на конец 10 года (2034г) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Проведение контроля на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно плану-графику контроля проекта нормативов НДВ | Согласно Программы ПЭК | Согласно Программы ПЭК | Ст. 186 Экологического Кодекса РК | Согласно Программы ПЭК | 1175 | 1222 | 1271 | 1322 | 1374 | 1430 | 1488 | 1546 | 1608 | 1672 | Ежегодно, ежеквартально | 14108,0 |
| 2 | Проведение контроля | Согласно Программы | Согласно Программы | Ст. 186 Экологического | Согласно | 4171 | 4338 | 4511 | 4692 | 4879 | 5075 | 5278 | 5489 | 5709 | 5937 | Ежегодно, | 50079,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------|-----------------|
| | качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ | ы ПЭК | ПЭК | о Кодекса РК | Программы ПЭК | | | | | | | | | | | ежеквартально | |
| 3 | Мониторинг за загрязнением почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами | Согласно Программы ПЭК | Согласно Программы ПЭК | Ст. 186 Экологического Кодекса РК | Согласно Программы ПЭК | 70,5 | 73,3 | 76,2 | 79,3 | 82,5 | 85,7 | 89,2 | 92,8 | 96,5 | 100,4 | Ежегодно | 846,0 |
| | Перевод освещения на светодиодные лампы | | Сокращение образования ртутьсодержащих отходов | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Ежегодно | 200,0 |
| | Вывод из эксплуатации ПХД содержащего оборудования Чижинского ЛПУ | | | | | 11000 | | | | | | | | | | 2025г | 11000,0 |
| | Передача на уничтожение ПХД содержащего оборудования Чижинского ЛПУ | | | | | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025г | 70000,0 |
| | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | 146233,0 |

Составил:

Ведущий инженер службы ПБ, ОТ и ОС

Согласовано:

Начальник службы ПБ, ОТ и ОС

Главный энергетик

Березняк А.В.

«15» 05 2025г

Бектенова Б.А.

«15» 05 2025г

Симбиркин А.Я.

«15» 05 2025г