

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ  
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ  
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ  
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ  
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

100000, Карағанды қаласы, Бұқар-Жырау  
дағдылы, 47  
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-  
11.

ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК  
KKMFKZ2A  
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық  
комитеті» ММ  
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47  
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-  
11.

ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК  
KKMFKZ2A  
ГУ «Комитет Казначейства Министерства  
Финансов РК»  
БИН 980540000852

**Частная компания Turan Resources Ltd**

### **Заключение**

#### **об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.  
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ52RYS01056250 от 26.03.2025г.  
(Дата, номер входящей регистрации)  
Общие сведения

План разведки твердых полезных ископаемых на площади лицензии №2907-EL от 28.01.2025 г. в Карагандинской области ЧК «Turan Resources Ltd» предусматривается разведка твердых полезных ископаемых работ на площади Лицензии № 2907-EL от 28.01.2025 г. Участок введения планируемых работ (Шеелитовый) по лицензии № 2907-EL в административном отношении расположен в Карагандинской области. Ближайшие населенные пункты поселок Саяк – более 22,5 км. Река Ащыозек расположена на расстоянии более 9 км от участка.

Согласно п.2.3 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы с перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

#### **Краткое описание намечаемой деятельности**

Проектирование и подготовительный период: 2025 г. – 1 план Топографо-геодезические работы 2026-2029 гг. топографическая выноска и привязка канав 2026 г. – 2400 п.км. 2027 г. – 2200 п.км 2028 г. – 2200 п.км топографическая выноска и привязка устьев колонковых скважин 2027-2029гг. 2027 г. – 15 скважин 2028 г. 20 скважин 2029 г. – 20 скважин Геологические маршруты: 2025год – 50 п.км. 2027 г. – 25 скважин 2028 г. – 25 скважин Литогеохимическая съемка литогеохимия масштаба 1:20000 – 2025 г.: 540 проб литогеохимия масштаба 1:5000 – 2025 г.: 2010 проб Геофизические исследования наземная магниторазведка масштаба 1:5000 – 2025г.: 531 п.км. геофизические исследования в скважинах (ГИС) 2027 г. – 3000 п.м. 2028 г. – 3000 п.м. 2029 г. – 3000 п.м.



Горные работы (проходка канав): 2026 г. – 2400 п.м. 2027 г. – 2200 п.м. 2028 г. – 2200 п.м. Бурение колонковых скважин (0-200м, HQ) 2027 г. – 3000 п.м. 2028 г. – 3000 п.м. 2029 г. – 3000 п.м. Гидрогеологические исследования бурение гидрогеологических скважин (0-50м) – 2029 г.: 200 п.м. опытные откачки из скважин – 2029 г.: 4 шт. отбор проб воды – 2029 г.: 4 пробы Геологическое сопровождение работ геологическая документация канав 2026 г. – 2400 п.м. 2027 г. – 200 п.м. 2028 г. – 2200 п.м. геологическая документация керн скважин 2027 г. – 3000 п.м. 2028 г. – 3000 п.м. 2029 г. – 3000 п.м. распиловка керн 2027 г. – 3000 п.м. 2028 г. – 3000 п.м. 2029 г. – 3000 п.м.

Опробование. Отбор литогеохимических проб -2025 г.: 2550 проб отбор бороздовых проб 2026 г. – 2400 проба 2027 г. – 2200 проба 2028 г. – 2200 проба отбор керновых проб 2027 г. – 3000 п.м. 2028 г. – 3000 п.м. 2029 г. – 3000 п.м. отбор штучных проб - 2027 г.: 50 проб отбор групповых проб - 2029 г.: 50 проб определение объемной массы проб - 2029 г.: 50 проб Лабораторные работы. обработка проб обработка керновых и штучных проб (до 6 кг) 2027 г. – 3300 п.м. 2028 г. – 3300 п.м. 2029 г. – 3300 п.м. обработка бороздовых проб (до 18 кг) 2026 г. – 2640 проба 2027 г. – 2420 проба 2028 г. – 2420 проба аналитические работы анализ групповых проб ICP-MS (48 эл.) - 2029 г.: 50 проб атомно-эмиссионный на Au - 2025 г.: 2550 проб пробирный анализ на Au 2026 г. – 3000 проба 2027 г. – 6500 проба 2028 г. – 6500 проба 2029 г. – 3750 проба внутренний и внешний контроль 2026 г. – 150 проб 2027 г. – 325 проб 2028 г. – 325 проб 2029 г. – 188 проб анализ воды - 2029 г.: 2 пробы текущие камеральные работы: 2025-2029 гг. написание окончательного отчета – 2030 г.: 1 отчет

Эмиссионные работы будут осуществляться с 2026 по 2029 гг., работы сезонные в теплый период, 180 дн/год ) Сроки проведения работ: 6 лет (Квартал 2025 год - I квартал 2031 год) Все работы, сопровождающиеся эмиссиями в атмосферный воздух, будут выполняться в период проведения полевых работ с 2026 по 2029 гг., работы сезонные в теплый период, 180 дн/год. Работы будут производиться круглосуточно.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Общая площадь участка составляет 23,6 км<sup>2</sup>. Целевое назначение: проведение операций по разведке твердых полезных ископаемых.. Границы территории 10 блоков (L-43-34-(10е-5г-24,25)(частично), L-43-35-(10г-5в-21,22,23,24,25), L-43-46-(10в-5б-4,5(частично)), L-43-47-(10а-5а-4)) Географические координаты угловых точек блоков: 47°01'00" с.ш., 76°58'00" в.д.; 47°01'00" с.ш., 77°05'00" в.д.; 47°00'00" с.ш., 77°05'00" в.д.; 47°00'00" с.ш., 77°04'00" в.д.; 46°59'00" с.ш., 77°04'00" в.д.; 46°59'00" с.ш., 77°03'00" в.д.; 47°00'00" с.ш., 77°03'00" в.д.; 47°00'00" с.ш., 77°00'00" в.д.; 46°59'00" с.ш., 77°00'00" в.д.; 46°59'00" с.ш., 76°58'00" в.д.;

Для удовлетворения хозяйственно-бытовых и технологических нужд предусмотрено использование привозной воды. Источником воды для бытовых нужд определена система центрального водоснабжения ближайших населенных пунктов, водозабор будет производиться на договорной основе с поставщиком услуг. Планом разведки твердых полезных ископаемых работы, на проектируемом участке, предусматривается проводить за пределами водных объектов, водоохраных зон и полос, что не противоречит действующему законодательству РК.; объемов потребления воды хозяйственно-питьевого качества: 2026-2029 гг. – 54 м<sup>3</sup>/год; технического качества: 2026 - 2027 гг. – 105 м<sup>3</sup>/год 2029 г.: 112 м<sup>3</sup>/год.

Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В связи с тем, что зеленые насаждения на участках геологоразведки отсутствуют (территория планируемой разведки находится в степной зоне), вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены.

Пользование животным миром не предусмотрено, животные и растения, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 г. - 1.95148 т/год: Пыль неорганическая, 70-20% двуокиси кремния (класс опасности - 3) 1.95148 т/год на 2027



г. – 2.8998614 т/год: Азота диоксид (класс опасности - 2) 0.0336 т/год Азота оксид (класс опасности - 3) 0.00546 т/год Сажа (класс опасности - 3) 0.0651 т/год Сера диоксид (класс опасности - 3) 0.084 т/год Углерод оксид (класс опасности - 4) 0.0000004 т/год Бенз/а/пирен (класс опасности - 1) 0.0000001 т/год Углеводороды предельные C12-C19 (класс опасности - 4) 0.126 т/год Пыль неорганическая, 70-20% двуокиси кремния (класс опасности - 3) 2.5857 т/год на 2027 г. – 2.8998614 т/год: Азота диоксид (класс опасности - 2) 0.0336 т/год Азота оксид (класс опасности - 3) 0.00546 т/год Сажа (класс опасности - 3) 0.0651 т/год Сера диоксид (класс опасности - 3) 0.084 т/год Углерод оксид (класс опасности - 4) 0.0000004 т/год Бенз/а/пирен (класс опасности - 1) 0.0000001 т/год Углеводороды предельные C12-C19 (класс опасности - 4) 0.126 т/год Пыль неорганическая, 70-20% двуокиси кремния (класс опасности - 3) 2.5857 т/год на 2029 г. – 1.3223614 т/год: Азота диоксид (класс опасности - 2) 0.0336 т/год Азота оксид (класс опасности - 3) 0.00546 т/год Сажа (класс опасности - 3) 0.0651 т/год Сера диоксид (класс опасности - 3) 0.084 т/год Углерод оксид (класс опасности - 4) 0.0000004 т/год Бенз/а/пирен (класс опасности - 1) 0.0000001 т/год Углеводороды предельные C12-C19 (класс опасности - 4) 0.126 т/год Пыль неорганическая, 70-20% двуокиси кремния (класс опасности - 3) 1.0082 т/год

Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. Сброс сточных вод в природную среду во время работ не производится.

В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: ТБО в объеме 0,444 т/год образуются в процессе жизнедеятельности персонала; №20 03 01 Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных местах (контейнерах) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Отходы временно накапливаются в емкость, по мере накопления вывозятся с территории и передаются специализированной организации по договору.

Капитальный ремонт и техническое обслуживание спецтехники будет осуществляться по мере необходимости в сервис-центрах ближайших населенных пунктах. Замена масел, фильтров, шин и других расходных частей будет производиться в специализированных предприятиях.

Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будет заключен непосредственно перед началом проведения работ.

В соответствии с приложением 2 Экологического Кодекса, также согласно п.13 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.



И.о. руководителя департамента

Кулатаева Айман Зарухановна

