



3	Своевременно осуществлять вывоз сточных вод по договорам со специализированным и организациями	Карьер ПГС «Каратал» / Вывоз бытовых стоков с выгребной бетонированной гидроизоляционной ямы	31,5 м <sup>3</sup> /год	Соблюдение лимитов накопления бытовых стоков в выгребной бетонированной гидроизоляционной яме. За счет частого вывоза хоз.бытовых стоков с помощью асенизаторной машины по договорам со специализированными организациями.	31,5 м <sup>3</sup> /год	31,5 м <sup>3</sup> /год	31,5 м <sup>3</sup> /год	31,5 м <sup>3</sup> /год	31,5 м <sup>3</sup> /год	31,5 м <sup>3</sup> /год	31,5 м <sup>3</sup> /год
---	--	--	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Продолжение таблицы**

Календарный план достижения установленных показателей		Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге
на конец 7 года (2031 г.)	на конец 8 года (2032 г.)		
13	14	15	16
0,0473 тонн/год	0,0473 тонн/год	4 квартал 2025-2032 года	160
На 1 организованном источнике и на 8 контрольных точках границы СЗЗ карьера	На 1 организованном источнике и на 8 контрольных точках границы СЗЗ карьера	4 квартал 2025-2032 года	120
31,5 м <sup>3</sup> /год	31,5 м <sup>3</sup> /год	4 квартал 2025-2032 года	80