



Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1246 Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.266 ПДК
- 0.521 ПДК
- 0.776 ПДК
- 0.929 ПДК
- 1.0 ПДК



Макс концентрация 1.0306813 ПДК достигается в точке $x=1398$ $y=721$
 При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0627 Этилбензол (675)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.211 ПДК
- 0.411 ПДК
- 0.610 ПДК
- 0.730 ПДК



Макс концентрация 0.809929 ПДК достигается в точке $x=798$ $y=721$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 0.9 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.884 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.754 ПДК
- 2.624 ПДК
- 3.146 ПДК



Макс концентрация 3.4938593 ПДК достигается в точке $x = 998$ $y = 921$
 При опасном направлении 188° и опасной скорости ветра 0.77 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)



- Условные обозначения:



 - Жилые зоны, группа N 01
 - Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01
- Изолинии в долях ПДК

 - 0.050 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 0.514 ПДК
 - 1.0 ПДК
 - 1.009 ПДК
 - 1.504 ПДК
 - 1.801 ПДК



Макс концентрация 1.9984388 ПДК достигается в точке x= 998 y= 921
При опасном направлении 188° и опасной скорости ветра 0.6 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12*10
Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.095 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.186 ПДК
- 0.276 ПДК
- 0.330 ПДК



0 132 396м.



Масштаб 1:13200

Макс концентрация 0.3664878 ПДК достигается в точке $x=798$ $y=721$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 0.9 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчет на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)



- Условные обозначения:



 - Жилые зоны, группа N 01
 - Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01
- Изолинии в долях ПДК

 - 0.050 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 0.182 ПДК
 - 0.356 ПДК
 - 0.529 ПДК
 - 0.633 ПДК



Макс концентрация 0.7027372 ПДК достигается в точке x= 1398 y= 721
При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12*10
Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.131 ПДК
- 0.257 ПДК
- 0.383 ПДК
- 0.458 ПДК

0 132 396м.

Масштаб 1:13200

Макс концентрация 0.5086935 ПДК достигается в точке x= 998 y= 921
 При опасном направлении 188° и опасной скорости ветра 0.6 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12*10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)



- Условные обозначения:



 - Жилые зоны, группа N 01
 - Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01
- Изолинии в долях ПДК

 - 0.050 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 1.0 ПДК
 - 1.498 ПДК
 - 2.967 ПДК
 - 4.436 ПДК
 - 5.317 ПДК



Макс концентрация 5.9046931 ПДК достигается в точке x= 1398 y= 721
При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 5.27 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12*10
Расчёт на существующее положение.


Город : 141 Село Камышинка
Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
2936 Пыль древесная (1039*)



- Условные обозначения:



 - Жилые зоны, группа N 01
 - Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01
- Изолинии в долях ПДК

 - 1.0 ПДК
 - 7.092 ПДК
 - 13.996 ПДК
 - 20.899 ПДК
 - 25.041 ПДК



Макс концентрация 27.8027077 ПДК достигается в точке x= 998 y= 721
При опасном направлении 339° и опасной скорости ветра 6.14 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12*10
Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
2978 Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.088 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.170 ПДК
- 0.252 ПДК
- 0.301 ПДК

0 132 396м.


Масштаб 1:13200

Макс концентрация 0.3338452 ПДК достигается в точке x= 798 y= 921
При опасном направлении 89° и опасной скорости ветра 0.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12*10
Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014



2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)





- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Условные обозначения: | Изолинии в долях ПДК |
| Жилые зоны, группа N 01 | 0.050 ПДК |
| Территория предприятия | 0.070 ПДК |
| Санитарно-защитные зоны, группа N 01 | 0.100 ПДК |
| Максим. значение концентрации | 0.136 ПДК |
| Расч. прямоугольник N 01 | 0.203 ПДК |
| | 0.243 ПДК |



Макс концентрация 0.2697732 ПДК достигается в точке x= 798 y= 921
 При опасном направлении 109° и опасной скорости ветра 1.46 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12*10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)



- Условные обозначения:

 - Жилые зоны, группа N 01
 - Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

 - 0.050 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 0.145 ПДК
 - 0.286 ПДК
 - 0.427 ПДК
 - 0.512 ПДК



Макс концентрация 0.5685474 ПДК достигается в точке x= 998 y= 921
 При опасном направлении 1° и опасной скорости ветра 4.98 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12*10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0621 Метилбензол (349)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.255 ПДК
- 0.496 ПДК
- 0.738 ПДК
- 0.883 ПДК



Макс концентрация 0.9793822 ПДК достигается в точке $x=798$ $y=721$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 0.9 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.117 ПДК
- 0.229 ПДК
- 0.340 ПДК
- 0.407 ПДК

0 132 396м.
 Масштаб 1:13200

Макс концентрация 0.4512626 ПДК достигается в точке $x=798$ $y=721$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 0.9 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчет на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1849 Метиламин (Монометиламин) (341)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.363 ПДК
- 0.710 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.058 ПДК
- 1.266 ПДК



0 132 396м.



Масштаб 1:13200

Макс концентрация 1.4054744 ПДК достигается в точке $x=1398$ $y=721$
 При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.246 ПДК
- 0.489 ПДК
- 0.732 ПДК
- 0.877 ПДК



Макс концентрация 0.9741561 ПДК достигается в точке $x = 998$ $y = 921$
 При опасном направлении 119° и опасной скорости ветра 1.14 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчет на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2732 Керосин (654*)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.160 ПДК
- 0.314 ПДК
- 0.468 ПДК
- 0.561 ПДК



Макс концентрация 0.6224094 ПДК достигается в точке $x=998$ $y=921$
 При опасном направлении 188° и опасной скорости ветра 0.6 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1531 Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.209 ПДК
- 0.410 ПДК
- 0.611 ПДК
- 0.732 ПДК



0 132 396м.



Масштаб 1:13200

Макс концентрация 0.8120519 ПДК достигается в точке $x=1398$ $y=721$
 При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.102 ПДК
- 0.199 ПДК
- 0.296 ПДК
- 0.354 ПДК



Макс концентрация 0.3929017 ПДК достигается в точке $x=798$ $y=721$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 0.9 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0602 Бензол (64)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.541 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.052 ПДК
- 1.564 ПДК
- 1.871 ПДК

0 132 396м.

 Масштаб 1:13200

Макс концентрация 2.0759459 ПДК достигается в точке $x=798$ $y=721$
 При опасном направлении 163° и опасной скорости ветра 0.9 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчет на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1317 Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.126 ПДК
- 0.246 ПДК
- 0.366 ПДК
- 0.438 ПДК



Макс концентрация 0.4863036 ПДК достигается в точке $x = 798$ $y = 1121$
 При опасном направлении 207° и опасной скорости ветра 2.34 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0303 Аммиак (32)



- Условные обозначения:

 - Жилые зоны, группа N 01
 - Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

 - 0.050 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 0.462 ПДК
 - 0.904 ПДК
 - 1.0 ПДК
 - 1.347 ПДК
 - 1.613 ПДК



Макс концентрация 1.7896373 ПДК достигается в точке x= 1398 y= 721
 При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12*10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.019 ПДК
- 0.035 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.051 ПДК
- 0.061 ПДК



Макс концентрация 0.0672856 ПДК достигается в точке $x=798$ $y=921$
 При опасном направлении 47° и опасной скорости ветра 0.59 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01

Территория предприятия

Санитарно-защитные зоны, группа N 01

Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01
- Изолинии в долях ПДК
- 1.0 ПДК

5.362 ПДК

10.545 ПДК



15.729 ПДК

18.839 ПДК



Макс концентрация 20.9129562 ПДК достигается в точке x= 998 y= 921
При опасном направлении 188° и опасной скорости ветра 0.6 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12*10
Расчёт на существующее положение.

Город : 141 Село Камышинка
 Объект : 0001 КХ "Камышинское" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.435 ПДК
- 0.856 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.277 ПДК
- 1.530 ПДК

0 132 396м.

Масштаб 1:13200

Макс концентрация 1.6981682 ПДК достигается в точке $x = 998$ $y = 921$
 При опасном направлении 188° и опасной скорости ветра 0.6 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2200 м, высота 1800 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 12×10
 Расчёт на существующее положение.