

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ТОО «Лад-Комир»
Н.Н. Винникова



« _____ » _____

2025 г.

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ЦОФ «КАРАГАНДИНСКАЯ»
ТОО «ЛАД КОМИР»**

АННОТАЦИЯ

Настоящая «Программа производственного контроля» для ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир» разработана в рамках реализации «Экологического Кодекса Республики Казахстан».

В соответствии с Экологическим Кодексом РК Программа содержит следующую информацию:

- 1) перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
- 2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
- 3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
- 4) необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, воды, почвы), и указание мест проведения измерений;
- 5) методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
- 6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
- 7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
- 8) протокол действий в нештатных ситуациях;
- 9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
- 10) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	2
ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ...	5
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.....	5
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	6
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	12
6.1 Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса)	12
6.2 Мониторингом эмиссий в окружающую среду	12
6.3 Мониторинг воздействия.....	20
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ.....	22
7.2 Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля	24
7.3 Протокол действий в нестандартных ситуациях	24
7.4 Методы и частота ведения учета, анализа и обобщения данных	24
7.5 Организационная структура отчетности.	25
8. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ..	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая «Программа производственного контроля» для ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир» при условии сохранения основных параметров производства и перечня основных выбрасываемых веществ и соответственно началу выполнения физических объемов работ.

При изменении технологического процесса и соответственно пересмотре нормативов эмиссий в окружающую среду данная Программа должна быть переработана с учетом новых нормативов.

Целями производственного экологического контроля являются:

- ❖ получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- ❖ обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- ❖ сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- ❖ повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- ❖ оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- ❖ формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
- ❖ информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
- ❖ повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля будет осуществляться на основе измерений и (или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Согласно п. 1 ст. 182 Экологического Кодекса РК Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Согласно п. 1 ст. 183 Экологического Кодекса РК Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения.

При изменении технологического процесса и соответственно пересмотре нормативов эмиссий в окружающую среду данная Программа должна быть переработана с учетом новых нормативов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;
- 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;
- 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;
- 8) повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
- 9) повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;
- 10) учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Таблица 1

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
1	2	3	4
Центральная обогатительная фабрика Карагандинская ТОО «Лад-Комир»	КАТО 351011100 (принято по району Э.Бөкейхана)	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 1. 49°52'59.72"C; 73° 6'15.68"B 2. 49°52'59.37"C; 73° 6'19.28"B 3. 49°52'58.13"C; 73° 6'22.52"B 4. 49°52'59.66"C; 73° 6'27.28"B 5. 49°52'59.65"C; 73° 6'33.35"B 6. 49°53'0.29"C; 73° 6'33.53"B 7. 49°52'59.26"C; 73° 6'40.44"B 8. 49°52'59.79"C; 73° 6'40.60"B 9. 49°52'59.40"C; 73° 6'42.53"B 10. 49°52'58.89"C; 73° 6'42.27"B 11. 49°52'57.86"C; 73° 6'54.90"B 12. 49°52'59.64"C; 73° 6'56.65"B 13. 49°53'1.46"C; 73° 6'59.90"B 14. 49°53'2.71"C; 73° 6'58.76"B 15. 49°53'10.64"C; 73° 7'7.12"B 16. 49°53'17.14"C; 73° 7'4.87"B 17. 49°53'55.21"C; 73° 7'4.99"B 18. 49°53'58.92"C; 73° 7'25.02"B 19. 49°53'54.83"C; 73° 7'55.10"B 20. 49°53'50.78"C; 73° 8'7.21"B 21. 49°53'40.90"C; 73° 8'13.32"B 22. 49°53'36.94"C; 73° 8'10.28"B 23. 49°53'34.26"C; 73° 8'6.51"B 24. 49°53'29.77"C; 73° 7'40.99"B 25. 49°53'13.64"C; 73° 7'27.92"B 26. 49°53'6.67"C; 73° 7'12.71"B 27. 49°52'57.18"C; 73° 7'11.73"B 28. 49°53'0.74"C; 73° 7'1.00"B	020240001434

		29. 49°52'57.68"C; 73° 6'55.92"B 30. 49°52'57.63"C; 73° 6'58.47"B 31. 49°52'55.13"C; 73° 7'6.56"B 32. 49°52'52.62"C; 73° 7'1.27"B 33. 49°52'52.14"C; 73° 6'41.64"B 34. 49°52'50.78"C; 73° 6'39.11"B 35. 49°52'51.79"C; 73° 6'35.79"B 36. 49°52'50.69"C; 73° 6'30.38"B 37. 49°52'50.98"C; 73° 6'18.74"B 38. 49°52'51.30"C; 73° 6'17.60"B 39. 49°52'53.27"C; 73° 6'14.11"B 40. 49°52'55.80"C; 73° 6'13.91"B 41. 49°52'58.97"C; 73° 6'14.62"B	
--	--	--	--

Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
5	6	7	8
05103	На фабрику поступает уголь марки К и КО в шихте трудной обогатимости, разгружается на ямы привозных углей и подается в углеподготовительный цех, где подвергается дроблению и грохочению. Далее уголь поступает на обогащение в основное производство. Принята схема классифицированной отсадки. Обогащение производится в отсадочных машинах ОМ-18 для крупного класса (13-75мм) и мелкого класса (0.5-13мм). Класс 0- 1 мм обогащается методом флотации. Хвосты обогащения поступают на хвостохранилище для размещения, передаются сторонним предприятиям или используются в процессе переработки Породы обогащения поступают на склады с последующей передачей сторонней организации или использованием на собственные нужды Породы обогащения поступают на склады с последующим сжиганием в котельной	ТОО «Лад-Комир» Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7, БИН: 020240001434	I категория: Приложение 1, раздел 1, п.2, пп. 2.3 (первичная переработка (обогащение) извлеченных из недр твердых полезных ископаемых) Производственная мощность обогатительной фабрики составляет переработка 120 тыс. т рядового угля в месяц, 1440 тыс.т/год. Режим работы – 7764 час/год: - концентрат – 720 тыс.т/год - хвосты – 288 тыс.т/год - породы – 288 тыс.т/год - промпродукт – 144 тыс.т/год

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
Отработанные люминесцентные лампы	№ 20 01 21* Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы	Специализированное предприятие
Отработанные масла	№ 13 02 08* Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла	Собственные нужды предприятия
Промасленная ветошь	№ 15 02 02* Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами	Специализированное предприятие
Отработанная тара из-под масел	№ 15 01 10* Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами	Собственные нужды/ специализированное предприятие
ТБО	№ 20 03 01 Смешанные коммунальные отходы	Специализированное предприятие
Смет с территории,	№ 20 03 03 Отходы уборки улиц	Специализированное предприятие
Медицинские отходы	18 01 04 Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники)	Специализированное предприятие
Отходы деревообработки	№ 03 01 05 опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, за исключением указанных в 03 01 04	Собственные нужды предприятия
Лом цветных металлов	№ 19 12 03 Цветные металлы	Собственные нужды предприятия
Лом черных металлов	№ 19 12 02 Черные металлы	Специализированное предприятие
Металлическая стружка	№ 19 12 02 Черные металлы	Специализированное предприятие
Лом и пыль шлифовальных кругов	№ 12 01 21 Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, за исключением упомянутых в 12 01 20	Специализированное предприятие
Огарки сварочных электродов	№ 12 01 13 Отходы сварки	Специализированное предприятие
Лом кабеля	№ 17 04 11 Кабели, за исключением упомянутых в 17 04 10	Собственные нужды предприятия
Отходы резинотехнических изделий	№ 19 12 04 Пластмассы и резины	Собственные нужды предприятия
Вышедшая из употребления спецодежда и спец. обувь	№ 20 01 10 Одежда	Передача работникам/ специализированное предприятие
Отработанные самоспасатели	№ 15 02 03 Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02	Специализированное предприятие
Золошлаковые отходы	№ 10 01 01 Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04)	Собственные нужды предприятия
Производственно-строительные отходы	№ 17 09 04 Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	Специализированное предприятие
Хвосты обогащения (хвосты флотации) не классифицируются	ТМО (не классифицируются)	Размещение/ специализированное предприятие
Породы обогащения, не классифицируются	ТМО (не классифицируются)	Собственные нужды предприятия/ специализированное предприятие

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
Отходы породовыборки, не классифицируются	ТМО (не классифицируются)	Собственные нужды предприятия

*Согласно Классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	71
	из них:	
2	Организованных, из них:	22
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	4
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	4
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	18
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	18
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	49

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

6.1 Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса)

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

На предприятии производится контроль соблюдения технологического регламента производственного процесса по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Контролируется выполнение условий Разрешения на природопользование в части лимитов на загрязнение; ежеквартально оформляется и представляется в уполномоченный орган информация об объемах загрязнения по объектам предприятия.

Операционный мониторинг

№	Основные направления мониторинга	Срок предоставления	Исполнитель
<i>Атмосферный воздух</i>			
1	Аналитический расчет выбросов вредных веществ в атмосферу по фактическим данным	Ежеквартально	Ответственное по приказу лица
2	Сдача расчетов объемов выбросов вредных веществ по факту в налоговую инспекцию	Ежеквартально	Ответственное по приказу лица
3	Оформление и сдача отчета по форме 2ТП (воздух) – годовая.	до 10 апреля (включительно) после отчетного периода	Ответственное по приказу лица
4	Оформление и сдача отчета по форме 4-ОС – годовая.	до 15 апреля (включительно) после отчетного периода	Ответственное по приказу лица
<i>Отходы производства и потребления</i>			
5	Своевременное заключение договоров (продлонгация) по удалению отходов производства и потребления	Ежегодно	Ответственное по приказу лица
6	Контроль объемов образования отходов, недопущение складирования отходов в непредназначенных для этого местах	Ежеквартально	Ответственное по приказу лица
<i>Охрана земли</i>			
7.	Соблюдение санитарного состояния территории промплощадок	Ежеквартально	Начальники участков

6.2 Мониторингом эмиссий в окружающую среду

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом (период эксплуатации)

Таблица 6.2.2.2

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	АС-1	0001	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	АС-4	0004	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	АС-5	0005	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	АС-6	0006	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	АС-7	0007	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	АС-8	0008	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	АС В-16	0009	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	АС В-5	0010	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	АС В-3	0011	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Сушка № 6	0012	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Уголь, концентрат
ЦОФ Карагандинская	Сушка № 7	0013	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан	Азота диоксид, азота оксид,	Уголь,

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
ТОО «Лад Комир»			Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	углерода оксид, серы диоксид, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	концентрат
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Котельная	0015	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Сторожка	0018	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Сторожка	0019	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Сторожка	0020	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Сторожка	0021	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Кузнечный горн	0022	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Сварочный пост	0023	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Железо оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Электроды
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Столярный цех	0027	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль древесная	Древесина

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Встроенная котельная автобокс	0028	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Котлоагрегат нарядной	0029	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Сторожка	0030	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6002	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20 % двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад промпродукта	6014	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20 % двуокиси кремния	Промпродукт
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Разгрузка золошлака	6017	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Золошлак
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Токарный станок	6024	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Взвешенные частицы	Металл
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Заточной станок	6025	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Взвешенные частицы, пыль абразивная	Металл
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Сварочный пост	6026	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Железо оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Электроды
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад золошлака	6030	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Золошлак

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Сварочный пост	6031	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения	Электроды
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Сварочный пост	6032	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения	Электроды
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад ГСМ	6033	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Сероводород, алканы C ₁₂₋₁₉	Уголь, концентрат, промпродукт, золошлак, отходы породовыборки, порода
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Транспортные работы	6034	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Золошлак
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Шламоотстойник	6035	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Шлам
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Полувагоны	6036	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6037	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6038	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6039	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6040	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6040	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6041	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	УП в бункер ямы привозных	6042	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	ЛК	6043	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	ЛК	6044	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	ЛК	6045	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	ЛК	6046	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	ЛК	6047	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	ЛК	6048	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	ЛК	6049	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад концентрата	6050	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Концентрат
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад концентрата	6051	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Концентрат
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад концентрата	6052	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% диоксида кремния	Концентрат

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	УП промпродукта в бункер	6053	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Промпродукт
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	ЛК	6054	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	ЛК	6055	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	ЛК	6056	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	УП породы в бункер	6057	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Порода
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад породы	6058	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Порода
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад породовыборки	6059	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Породовыборка
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад породовыборки	6060	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Породовыборка
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Дробильная установка	6061	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Грохот	6062	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Прирельсовый склад промпродукта	6063	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Промпродукт
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Вагоны	6064	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Промпродукт

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6035	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6066	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6067	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6068	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад угля	6069	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния	Уголь
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад золошлака	6070	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Золошлак
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад золошлака	6071	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Золошлак
ЦОФ Карагандинская ТОО «Лад Комир»	Склад золошлака	6072	Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, улица Красина, 7 49°53'21.79"с.ш.; 73° 7'19.60" в.д.	Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Золошлак

Сведения о газовом мониторинге

Таблица 6.2.3

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Не предусмотрен					

* При эксплуатации обогатительной фабрики отсутствует в собственности полигон твердых бытовых отходов.

Сведения по сбросу сточных вод

Таблица 6.2.4

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Не предусмотрен				

* При эксплуатации обогатительной фабрики сброс сточных вод не предусмотрен.

6.3 Мониторинг воздействия

Согласно Проекта нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу мониторинг воздействия предусмотрен расчетным способом.

В период эксплуатации объекта необходимо проводить постоянное визуальное обследование территории на предмет нарушения требований Экологического законодательства РК.

План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

Таблица 6.3.1

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
АС-1, ист. 0001 АС-4, ист. 0002 АС-5, ист. 0003 АС-6, ист. 0004 АС-7, ист. 0005 В-16, ист. 0006 В-5 ист. 0007	Пыль	1 раз/год	По мере необходимости	Сторонняя организация	Согласно НД
Сушка № 7, ист. 0008 Сушка № 6 ист. 0010 Котел ист. 0009	Азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая				
Т.н.1-т.н.6 СЗЗ	Азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая	2 раз/год	По мере необходимости	Сторонняя организация	Согласно НД

График мониторинга воздействия на водном объекте

Таблица 6.3.2

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Т.н.1	Водозабор р. Солонка	Взвешенные вещества, БПК ₅ , азот амонийный, нитриты, нитраты, нефтепродукты, железо общее, медь, цинк, сухой остаток, сульфаты, хлориды, фосфаты	ПДК отсутствуют	2 раз/год	Титриметрический, спектрофотометрический, гравиметрический, флуоресцентный, атомно-абсорбционный
Т.н.2	Поверхностные водопрооявления (отстойник)				

Мониторинг уровня загрязнения почвы

Таблица 6.3.3

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Т.н. 1- т.н. 7	Sc, P, Sb, Mn, Pb, Ti, Zr, As, Ga, W, Cr, Ni, Ge, Bi, Ba, Be, Nb, Mo, Sn, V, Li, Cd, Cu, Yb, Y, Zn, Ag, Co, Sr, Au, Tl, B	Подвижная форма: Co – 5 мг/кг Cr – 6 мг/кг Водорастворимая форма: As – 2 мг/кг; Pb – 32 мг/кг	1 раз/год	Атомно-эмиссионный (спектральный)

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Производственный экологический контроль - это система организационных и технических мер, принимаемых и финансируемых субъектами контроля, для наблюдения за нормируемыми параметрами негативных воздействий и обеспечения соответствия требованиям природоохранных разрешений или обязательным нормам общего действия.

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Согласно ст.184 ЭК РК Операторы объектов имеют право самостоятельно определять организационную структуру службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

- 1) соблюдать программу производственного экологического контроля;
- 2) реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 3) создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;
- 4) следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;
- 5) систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;
- 6) представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
- 7) в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;
- 8) обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;
- 9) по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

7.1 Внутренние проверки и процедура устранения нарушения экологического законодательства РК. Внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение

Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению

результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником (работниками), на которого (которых) оператором объекта возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируются:

- 1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- 2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- 3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
- 4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- 5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник (работники), осуществляющий (осуществляющие) внутреннюю проверку, обязан (обязаны):

- 1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- 2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- 3) составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.

План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

Таблица 7.1

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	Участки обогатительной фабрики	ежемесячно

Лицо, ответственное за проведение производственного экологического контроля, обязано обеспечить ведение на объекте или отдельных участках работ журналов производственного экологического контроля, в которые работники должны записывать обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан с указанием сроков их устранения.

Лица, ответственные за проведение производственного экологического контроля, обнаружившие факт нарушения экологических требований, в результате которого возникает угроза жизни и (или) здоровью людей или риск причинения экологического ущерба, обязаны незамедлительно принять все зависящие от них меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом руководству оператора объекта.

Сотрудники и подрядчики оператора обязаны соблюдать все внутренние процедуры и руководящие принципы. Политика, процедуры и руководящие принципы, относящиеся к настоящему ЕЕМР, включают:

- Политика по защите окружающей среды (100-PO-EN-0001)
- Порядок ликвидации химических и углеводородных пятен (100-PR-EN-0014)
- Порядок хранения химикатов и углеводородов (45-PR-EN-0015)
- Наборы экологических данных - Руководство по управлению данными (100-GU-EN-0020)
- Порядок стабилизации разведочных буровых скважин и восстановления участка (E-PR-EN-0010)
- Методика управления инцидентами (100-PR-SA-0011) • Процедура гигиены сорняков (EX-PR-EN-0001).
- Методика управления обязательствами по соблюдению экологических норм (100-PR-EN-1046)

7.2 Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля

Ответственность за организацию производственного экологического контроля возлагается на руководителя предприятия утверждающего «Программу производственного экологического контроля».

Организационную ответственность за проведение производственного экологического контроля несет специалист по ООС или лицо, выполняющее его функции. Функциональную ответственность несут должностные лица, отвечающие за работу участков, где проводится производственный экологический контроль.

Также часть функций по инструментальным замерам и лабораторным исследованиям может быть передана специализированным организациям. В этом случае данные организации берут на себя ответственность за достоверность предоставляемых результатов.

В процессе проведения производственного экологического контроля при внутренних и инспекционных проверках могут быть составлены предписания на тех или иных работников предприятиях об устранении нарушений. В этом случае данные работники несут ответственность за своевременное и надлежащее выполнение предписаний.

7.3 Протокол действий в нестандартных ситуациях

Предприятие имеет перечень мероприятий технологического и организационно-технического характера, обеспечивающего исключение таких ситуаций. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на предприятии принимаются все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть загорания горючих и воспламеняющихся отходов, разлив жидких отходов.

При возгорании тушение всех отходов рекомендуется производить пеной, для чего места временного хранения оборудуются огнетушителями.

Общие правила безопасности, накопления и хранения токсичных отходов, техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и ведомственными нормативными документами, и инструкциями.

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов, образующихся на предприятии при выполнении технологических процессов и деятельности персонала, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферно- и водостойкость, устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает складирование и временное хранение отходов в контейнерах как на открытых площадках, так и в производственных помещениях.

7.4 Методы и частота ведения учета, анализа и обобщения данных

Оператор ведет постоянный внутренний учет, формирует и представляет ежегодные и ежеквартальные отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органам в области охраны окружающей среды.

На предприятии предусмотрены:

- Ответственный за организацию, проведение производственного экологического контроля и за взаимодействие с контролирующими органами, а также на всех производственных объектах назначены работники, ответственные за организацию,

проведение производственного экологического контроля и за взаимодействие с контролирующими органами на местах;

- Нормативно-технические документы по охране окружающей среды по всем видам деятельности разрабатываются, утверждаются и согласовываются с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

7.5 Организационная структура отчетности.

Ежеквартально, работнику, исполняющему функции специалиста ООС, и в бухгалтерию должны предоставляться отчеты, в которых отражается информация по объемам производства, расходу материалов и др. Данная информация обобщается и анализируется для последующей сдачи налоговой и статической отчетности и осуществления платежей за природопользование.

Налоговая отчетность и отчетность в уполномоченные территориальные органы охраны окружающей среды. Налоговая отчетность предоставляется в Налоговые комитеты по месту расположения объекта ежеквартально до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным.

При отсутствии ведения работ и отсутствии выбросов загрязняющих веществ в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования пишется письмо с обоснованием причин.

Статистическая отчетность сдается в уполномоченные государственные органы статистики по месту нахождения объекта.

График представления периодических отчетов

Таблица 7.5

№ п/п	Наименование отчета	Адресат	Срок предоставления
1	Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду 870.00 и 870.001	Налоговый комитет по месту нахождения объекта	Ежеквартально до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным.
2	Статистический отчет по охране атмосферного воздуха по форме 2ТП-воздух	Департамент статистики по Карагандинской области	1 раз в год до 10 апреля следующего за отчетным годом
3	Статистический отчет о текущих затратах на охрану окружающей среды, экологических платежах и плате за природные ресурсы по форме 4-ОС	Департамент статистики по Карагандинской области	1 раз в год до 15 апреля следующего за отчетным годом
4	Отчет о выполнении Плана мероприятий по охране окружающей среды.	Департамент экологии по Карагандинской области	в течение 30 рабочих дней после отчетного года.
5	Отчет по производственному экологическому контролю (электронной форме в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с подписанием электронной цифровой подписью первого руководителя оператора объекта)	Департамент экологии по Карагандинской области	Ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом
6	Отчет по инвентаризации опасных отходов (в электронном виде)	Департамент экологии по Карагандинской области	Ежегодно в срок до 1 марта

8. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении любых измерений должны использоваться приборы, аттестованные органами государственной метрологической службой, для чего необходимо осуществление регулярных проверок всех измерительных приборов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая, что, объекты планируемых работ являются источниками определенного воздействия на окружающую среду и, принимая во внимание требования природоохранного законодательства, настоящей работой предложена «Программа производственного экологического контроля» включающая в себя организацию систематических наблюдений качественных и количественных показателей состояния компонентов окружающей среды в зоне воздействия геологоразведочных работ.

Выбор контролируемых показателей производился на основе нормативных требований и рекомендаций специальных экологических проектов.

Выбор пространственной схемы пунктов мониторинга выполнялся с учетом необходимости:

- максимального сохранения действующего режима наблюдений в целях накопления определенного статистического материала о состоянии компонентов окружающей среды;
- наблюдения на источниках воздействия на природную среду;

Предложенная модель экологического мониторинга включает в себя:

- создание сети экологических пунктов наблюдений;
- выбор контролируемых показателей и периодичности наблюдений;
- порядок функционирования системы производственного мониторинга.

Состояние природной среды предложено изучать по компонентам окружающей среды - за состоянием атмосферного воздуха, подземных, поверхностных и сточных вод, отходов производства.

Следует отметить, что предложенный в данной Программе режим наблюдения и наблюдаемые показатели могут быть откорректированы в зависимости от полученных результатов.

Разработанная Программа производственного экологического контроля на основе анализа полученных данных позволит выполнить оценку состояния компонентов окружающей среды, оценку эффективности предусмотренных природоохранных мероприятий и обеспечит основу для их дальнейшего совершенствования.