

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ «Аппарат акима города Семей области Абай»

2. Предмет общественных слушаний:

Нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ГКП «Теплокоммунэнерго» «Полигон золошлаковых отходов для размещения золошлаковых отходов от котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» расположенных в левобережной и в правобережной части города Семей: ТЭЦ-1, РК-1, Центр, 35 квартал, Габбасова, Зооветинститут, 103-103А квартал, МЭН», в том числе проекты ПУО, ПЭК, ППМ.

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды», ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай»

4. Местонахождение намечаемой деятельности:

Местоположение – город Семей, в районе пос. Восход, на отработанном Бабинском карьере.

Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: область Абай, город Семей.

5. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:

Государственное коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" на праве хозяйственного ведения

Адрес: область Абай, г.Семей, ПРОСПЕКТ МУХТАРА АУЭЗОВА, 111

БИН: 030840005887, Тел. 877222339491

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы:

ИП «EcoDelo», БИН/ИИН 930606450249, г..Астана, ул.Майлина 19, каб.502, 87172269019.

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): 25.08.2025 года в 11.00 ч. По адресу: г. Семей, ул. Ауэзова 111, актовЫй-зал, также слушания проведены в режиме онлайн-конференции через платформу <https://us04web.zoom.us/j/9063978907?pwd=a1RVRI1UVZERTBXY0NJZTFTUG4yQT09&omn=73959128705> Идентификатор конференции: 906 397 8907. Код доступа: 11111.

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний:

Копии письма-запроса и письма ответа представлена в приложении 3 к настоящему протоколу.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний:

Регистрационный лист участников представлен в приложении 2 к настоящему протоколу.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) На Едином экологическом портале;

Документация по проекту размещена на ЕЭП <https://ndbecology.gov.kz/> дата публикации: 23.07.2025 г.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика

На сайте МИО <https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-tabigat/press/article/5?directions=28548&lang=ru>, в разделе «Общественные слушания» дата публикации: 23.07.2025 г.

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и по средству не менее чем одного теле-или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Публикации в газете - «Спектр» №30 (1488) от 23.07.2025 г. (на казахском и на русском языках);

На радио «Радио 7 (106.9 FM)» г. Семей в рекламном блоке прозвучало объявление на казахском и русском языках от 17 июля 2025 г. (эфирная справка прилагается).

4) На досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений на: доске объявлений города Семей". Фотоматериалы представлены в приложении 4 к настоящему протоколу.

12. Решение участников слушаний:

1) Секретарем данных общественных слушаний назначается - Окасова М.С.

«За» - 20

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

1) Участники общественных слушаний единогласно утвердили регламент.

Регистрация участников общественных слушаний – 15 минут.

Открытие общественных слушаний в согласованное время.

Выступления докладчиков (продолжительность устанавливается отдельно в каждом конкретном случае) – до 15 минут.

Обсуждение докладов - до 15 минут.

Замечания и предложения участников общественных слушаний – 5 минут.

Докладчики, в свою очередь, отвечают участникам общественных слушаний на их замечания и предложения – 5 минут.

Подведение итогов общественных слушаний (продолжительность устанавливается в каждом конкретном случае) – 5 минут.

«За» - 20

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Тлеубаев А.Д. –эколог ИП «EcoDelo».

Тема доклада: общественные слушания по проекту Нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ГКП «Теплокоммунэнерго» «Полигон золошлаковых отходов для размещения золошлаковых отходов от котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» расположенных в левобережной и в правобережной части города Семей: ТЭЦ-1, РК-1, Центр, 35 квартал, Габбасова, Зооветинститут, 103-103А квартал, МЭН», в том числе проекты ПУО, ПЭК, ППМ. (Полный текст доклада и презентация представлены в приложении 5 к настоящему протоколу).


14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в сводную таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

Сводная таблица представлена в приложении 1 к настоящему протоколу.

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Замечаний, жалоб и предложений поступили. Подробнее можно ознакомиться в приложении 1 к данному протоколу.

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний - _____
Проскурякова Елена Александровна.  26 августа 2025 г. _____

18. Секретарем общественных слушаний - _____
Окасова Меруерт Сапархановна  26 августа 2025 г. _____

Приложение 1

**Сводная таблица замечаний и предложений,
полученных до проведения общественных слушаний**

№ п/п	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	-	-	-

**Сводная таблица замечаний и предложений,
полученных во время проведения общественных слушаний**

№ п/п	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Вопросов нет	-	-

Приложение 2. Регистрационный лист

Приложение 2

Регистрационный лист участников общественных слушаний по обсуждению проекта Проект НДВ для «Полигон золошлаковых отходов для размещения золошлаковых отходов от котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» расположенных в левобережной и в правобережной части города Семей: ТЭЦ-1, РК-1, Центр, 35 квартал, Габбасова, Зооветинститут, 103-103А квартал, МЭН», в том числе ПУО, ПЭК, ППМ.

Приложение 4 К Правилам проведения Общественных слушаний

Регистрационный лист участников общественных слушаний

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника	Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)	Контактный номер телефона	Формат участия (очно или посредством видеоконференцсвязи)	Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1.	Александров С. А.	отдел ПКУ	87025652115	очно	
2.	Акимов М. В.	зав. отд. свод.	87072480789	очно	
3.	Иванов С. С.	инженер	840320300357	очно	
4.	Курашев М. Т.	житель	87022610948	очно	
5.	Курябцов О. А.	инженер	87081781505	очно	
6.	Орасова М. С.	лаборант	87076553387	очно	
7.	Фейсманбаева Д. Б.	житель	87052443908	очно	
8.	Басина Л. В.	житель	87479157298	очно	
9.	Рыжиков Е. А.	житель	8747638980	очно	
10.	Акимов А. А.	инженер	8701852716	очно	
11.	Акимов Д. С.	инженер	27778532903	очно	
12.	Климов А. А.	инженер	87052443908	очно	
13.	Труфанов Д. Д.	инженер	8705405545	очно	
14.	Муромцев Н. М.	инженер	87761136462	очно	
15.	Сидоров С. И.	инженер	8705305498	очно	
16.	Машенко Г.	ТОО Баткен		очно	
17.	Отарбаев А. А.	Д. эколог		очно	
18.	Асфаргамисев Е. А.	Гл. спец. отдела эконот. республиканского з. Упр. обл. Абау		очно	
19.	Бемчишиев М. Т.	инженер		очно	
20.	Глеубай А. В.	инженер		очно	
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

Приложение 3. Копия письма запроса, письма-ответа.

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 25011110002, Дата: 11/07/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: область Абай, Семей Г.А., г.Семей

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: Войти в Zoom Конференцию: <https://us04web.zoom.us/j/9063978907?pwd=a1RVRlMlUVZERTBXY0NjZlFTUG4yQT09&omni=73959128705> Идентификатор конференции: 906 397 8907. Код доступа: 11111.

Предмет общественных слушаний: ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (ПДВ) для ГКП «Теплокоммунэнерго» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей ВКО» на ПХВ (Полигон золошлаковых отходов для размещения золошлаковых отходов от котельных ГКП «Теплокоммунэнерго»), в том числе проекты ПУО, ПЭК, ППМ

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: область Абай, Семей Г.А., г.Семей, ул. Ауезова 111, конференц-зал, 25/08/2025 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Газета Спектр; Радио 7 Семей

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

доски объявления города Семей

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением

итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

«Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу қыздығындағы «Теплокоммуэнерго» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (БИН: 030840005887), +7(705)-840-53-43, gkr_tke@inbox.ru

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 25011110002, Дата: 15/07/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №25011110002, от 11/07/2025 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (ПДВ) для ГКП «Теплокоммуэнерго» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей ВКО» на ПХВ (Поддон золотавковых отколов для размещения золотавковых отколов от котельных ГКП «Теплокоммуэнерго»), и том числе проекты ПУО, ПЭК, ППМ, в предлагаемую Вами 25/08/2025 11.00, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, ул. Ауезова 111, конференц-зал(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний", или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

""Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі"" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы ""Теплокоммуэнерго"" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (БИН: 030840005887), +7(705)-840-53-43, gkr_ike@inbox.ru

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

PI
ГАЗЕТА В СЕТИ

spectr.com.kz
Присоединяйтесь к нам в соцсети:
spectr_samoy | @spectr | @g_spectr | /bkk/spectr_box

СПЕКТР

6+

Телевидение – для всех, газета – для каждого!

Издается с января 1997г. №30 (1488) 23 ИЮЛЯ 2025 ГОДА

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ АБАЯ



В ПРЕДВЕРИИ 180-ЛЕТИЯ АБАЯ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ ЖИДЕБАЙ БЫЛ ЗАПУЩЕН ИНТЕРНЕТ ОТ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ VEELINE



Аким области Берик Уали ознакомился с работой антенно-мачтового оборудования, установленного в одном из самых посещаемых туристами священных мест.

Проект был реализован за счёт областного бюджета в рамках празднования юбилея великого мыслителя.

«В феврале, во время рабочей поездки в район, местная администрация подняла этот вопрос. Мы поддержали инициативу и выделили средства из областного бюджета. Это обеспечит интернетом не только Жидебай, но и прилегающие населенные пункты. 1 августа завершатся работы по установке антенно-мачтового устройства в селе Берілі. Таким образом, накануне празднования юбилея Абая, Абайский район станет первым районом в области, полностью обеспеченным интернетом», – отметил аким области.

СЖИГАНИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Сжигание сухой растительности несёт вред как экологии, так и нарушает правила пожарной безопасности. Сжигание сухой травы может привести к пожару, а если сжигать ещё и в лесу, то может обернуться крупным лесным пожаром. Поэтому сжигание сухой травы или мусора является правонарушением.

Согласно статье 336 Административного кодекса, наказание предусмотрено за несоблюдение требований по охране

атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании мусора (штраф предусмотрен от 20 до 500МРГ). Также при подобном нарушении может быть применена 410 статья кодекса – нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности в домах, сельхоз угодьях, общественных местах (от 5 до 50МРГ).

Ст. инженер УЧС г. Семей
Ст. лейтенант гражданской защиты Касенов Е. Ы.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

В связи с потеплением климата в городе Семей начался пожароопасный период. В это время значительно увеличивается количество пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем: сжиганием мусора, палом сухой травы, разводом костров и выбросом непотушенных сигарет.

В целях предотвращения пожаров сотрудники гражданской защиты проводят рейды, инструктажи и проверки на крестьянских хозяйствах. Также работают мобильные группы для патрулирования лесных массивов. Обращаем внимание, что за нарушение правил пожарной безопасности (несоблюдение требований отжиги, неконтролируемый пал травы, сжигание стерни) предусмотрена

административная ответственность.

Основные рекомендации:

- Не бросать горящие спички и окурки.
- Не разводите костры в опасных местах (хвойные молодняки, старые горельники, сухая трава).
- Не оставлять костры без присмотра и засыпать их после использования.
- Убирать стеклянную посуду, чтобы избежать возгорания.
- Чистить территорию от сухой растительности и проводить уборку.

Соблюдение этих правил поможет снизить риски возникновения природных пожаров.

Инженер УЧС г. Семей
лейтенант гражданской защиты
Болатов Нурзат

БАҚША ДАҚЫЛДАРЫН САТУ ЖӘНЕ НИТРАТТАРМЕН УЛАНУДЫҢ АЛДЫН АЛУ

Жазғы маусымның келуімен Қазақстанның базарлары мен дүкендерінде бақша дақылдары - қарбыз бен қауын белсенді сатылады. Бұл жемістер дәмді ғана емес, дарумендер мен микроэлементтерге де бай. Алайда өсіру, тасымалдау немесе сақтау технологиясы бұзылса, олар денсаулыққа қауіп төндірүі мүмкін.

Нитраттар дегеніміз не және олардың қауіпі неде?

Нитраттар - бұл ауыл шаруашылығында тыңайтқыш ретінде қолданылатын химиялық қосылыстар. Дұрыс емес агротехника кезінде олар жемістерде адам үшін қауіпті концентраттарда жинақталуы мүмкін.

Сауда үйлерінің, дүкендердің, базарлардың жеткілікті санына қарамастан, бақша дақылдары (қауын бен қарбыз) көбінесе жолдың журу белігін бойында, тротуарларда, үй ішіндегі ауақтарда сатылады. Бұл жерлерде сату шарттары жоқ, атап айтқанда, өнім жерден сатылады, іргелес жатқан ауамақ тазартылмайды, қорық тасталады. Көптеген сауда жасаушыларда медициналық тексеру, санитарлық кім, жеке гигиенаны сақтау жағдайлары жоқ, бақша дақылдарының сапасы мен қауіпсіздігін күәландыратын құжаттар жоқ.

Бақша дақылдарын тұтыну кезінде саатып алушыларды басып отырып едәуір елеулі проблемалар бар, олар дисбактериоз, диарея, сапасыз қарбыз бен қауыннан тамақтануы.

Қарбыз бен қауыннан қалай уланбауға болады?

Біріншіден, дүкеннен немесе аспапы шартыдан қарбыз немесе қауын сатып алғанда олардың қалай сақталатынына назар аударыңыз.

Бактериялар жарықшақтардан да өтуі мүмкін, сондықтан ардайым қарбызды да, қауынды да тексеріп, жарылған, сыныған немесе жай ғана майысқандарын алмау керек.

Екіншіден, кесілген бақша дақылдарын сатып алмаңыз және сатушының өзі пісіп жетілген анықтау үшін кесу жасауды сұрамаңыз. Бұл санитарлық ережелермен тыйым салынған, өйткені бактериялық тұымдану мүмкіндігі бар.

Жолда қарбыз бен қауынды ешқашан сатып алмаңыз, өйткені мұндай сатылымдарда жарамсыз немесе «заныс тауар» жиі ұсынылады. Сіздің сатушыңдан өнімге ілесіп құжаттарды (сәйкестік сертификатын, оның нөмірін, оның қолданылу мерзімін, сертификатты берген органды немесе сәйкестік туралы декларация туралы мәліметтерді), сондай-ақ оның тіркеу нөмірін, оның қолданылу мерзімін, декларацияны қабылдаған тұлғаның атауын және оны тіркеген органды сұрауға толық құқығыңыз бар екенін есте сақтаңыз. Бұл құжаттар өнім берушінің немесе сатушының орналасқан жері (мекен-жайы) және телефоны көрсетіле отырып, оның қолымен және мөрмен расталуға тиіс. Егер құжаттар болмаса, онда сауда рұқсатыз болып табылады, ал өнімдер тұтыну үшін қауіпті.

ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау Департаменті Семей қалалық Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау Басқармасы

РММ мамандары жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп тұрақты түрде базарларда және сауда желілерінде рейдтер, зертханалық зерттеулер және өнімдерге мониторинг жүргізеді.

Кеден одағының «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» КО ТР 021/2011 техникалық регламентіне және ҚР Санитариялық қағидаларына сәйкес, қарбыз бен қауындығы нитраттардың құрамы 60 мг/кг аспауы тиіс.

ҚР ДСМ ҚСЗК «Алтытқыз сараптама орталығы» ШЖҚ РМК филиалы Абай облысы бойынша микробиологиялық, санитариялық-химиялық, радиологиялық көрсеткіштер бойынша, оның ішінде Кеден одағының техникалық регламенттері талаптарына сәйкестігі бойынша тамақ өнімдерінің кез келген түрін зерттеу, сынау жұмыстарын жүргізуде.

Жеміс-көкөніс өнімдеріндегі нитраттар мен пестицидтердің құрамын анықтау үшін тамақтан улануды болдырмау үшін мамандар күрес береді.

Қарбыз бен қауынды арнайы жабдықталған сауда орындарынан - сауда үйлерінен, дүкендерден немесе базарлардан сатып алған дұрыс. Ондай жерлерде саудаға қажетті жағдайлар (сауда сөрелері) жасалған, қызметкерлердің жеке гигиенаны сақтауына мүмкіндік бар және олар медициналық тексеруден өтіп, жұмыс істеуге рұқсат алған.

сатып алу орындарында жуылмаған жемістер мен көкөністерді жеменің кесіп тастамаңыз, өйткені келетін жағдайларда ішек инфекциялары қоздырғыштарының бактериялық ластануына әкелуі мүмкін лас пышақтар пайдаланылады.

- қолданар алдында қарбыздың, қауынның бетін сумен жууды ұмытпаңыз, өйткені микробтардың жидек етіне түсу қауіпі жоғары.

- қарбыз бен қауынды тамыздың ортасына дейін сатып алмаған жөн. Тіпті ең тез пісетін сорттар шілде айының соңына дейін пісіп жетіледі.

- ешқашан жарылған қарбызды сатып алмаңыз.

- қышқыл иісі бар қарбызбен - қатты улануға болады.

Есте сақтаңыз: денсаулық - сіздің қолыңызда. Өнімді тек тексерілген жерлерден сатып алыңыз, құжаттарды мұқият зерттеңіз және тауар сапасына күмәнданғанда тәуекел етпеңіз.

Улану белгілері пайда болған жағдайда жарың маңдағы медициналық көмекке дереу хабарласыңыз және жергілікті санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасына хабарласыңыз.

Қарапайым ережелерді сақтау сізге және сіздің жақындарыңыздың денсаулығын сақтауға көмектеседі!

Басшысының орынбасары
Қалдыбатыр Әділ Секеңұлы
«ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті»
Абай облысының Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау Департаменті Семей қалалық Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау Басқармасы РММ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная безопасность – это состояние защищенности людей, имущества, государства от пожаров. Она включает в себя комплекс мер и правил, на предотвращение пожаров, ограничения распространения минимизации последствий.

- Основные причины пожаров:
1. Неосторожное обращение с огнем.
 2. Неисправность электрооборудования.
 3. Нарушение правил эксплуатации бытовых приборов.
 4. Детская шалость
 5. Поджоги

Основные меры предотвращения пожаров это соблюдения правил пожарной безопасности: поддержание в исправном состоянии проводки, электрооборудования и отопительных приборов, обучение детей правилам ПБ, храните легковоспламеняющихся материалов и жидкостей в отдельном безопасном месте, прочистка печей 2-3 раза в отопительный период.

Ст. инженер УЧС г. Семей
Ст. лейтенант гражданской защиты
Касенов Е. Ы.

ГКП «Теплокоммузэнерго» государственное учреждение» Отдел ЖКХ города Семей области Абай» на ПХВ», объявляет о проведении общественных слушаний посредством открытий собраний без проектов: Отчет о возможных воздействиях (ОВВ) к рабочему проекту «Полигон золошлаковых отходов для размещения золошлаковых отходов от котельных ГКП «Теплокоммузэнерго» расположенных в левобережной и в правобережной части города Семей: ТЭЦ-1, РК-1, Центр, 35 квартал, Габбасова, Зооветинститут, 103-103А квартал, МЭН», а так же проект НДВ, в том числе проекты ПУО, ПЭК, ППМ.

Географические координаты: 50.379496, 80.420141; 2. 50.376951, 80.425087; 3. 50.379805, 80.420839; 4. 50.377390, 80.425216.

Общественные слушания по проекту ОВВ состоятся 25 августа 2025 года в 09:30. По адресу: г. Семей, ул. Аюезова 111, конференц-зал.

Общественные слушания по проекту НДВ, ПУО, ПЭК, ППМ состоятся 25 августа 2025 года в 11:00. По адресу: г. Семей, ул. Аюезова 111, конференц-зал

Инициатор: ГКП «Теплокоммузэнерго» государственное учреждение» Отдел ЖКХ города Семей области Абай» на ПХВ», тел. 87222339491

Составитель проекта: ИП «EcoDelo», БИН/ИИН 930606450249, г.Астана, ул.Майлина 19, каб.503, batkesh@mail.ru, 87172269019.

С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте ndbecology.gov.kz, а также на официальном интернет-ресурсе ГУ

«Управление природных ресурсов области и регулирование природопользования Абай», <https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-tabigat/press/article/5?directions=-28548&lan=9=ru>

Дополнительную информацию по проекту можно запросить по тел. 87172269019, batkesh@mail.ru.

Замечания и предложения принимает ГУ «Управление природных ресурсов области и регулирование природопользования Абай», Тел. 8 (7222) 35-44-35, e-mail: uprgp_abai@akimatabai.gov.kz, г.Семей, ул.Турлыханова, 30.

В случае продления карантинных мер, общественные слушания будут проведены в режиме онлайн на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях по проекту ОВВ необходимо пройти по ссылке: Войти в Zoom Конференцию: <https://us04web.zoom.us/j/9063978907?pwd=a1RVRII1UVZERTBXY0NjZTFU4yQT09&omn=79682868885> Идентификатор конференции: 906 397 8907. Код доступа: 11111.

Для участия в слушаниях по проекту НДВ необходимо пройти по ссылке: Войти в Zoom Конференцию: <https://us04web.zoom.us/j/9063978907?pwd=a1RVRII1UVZERTBXY0NjZTFU4yQT09&omn=73959128705>

Идентификатор конференции: 906 397 8907. Код доступа: 11111.

Реквизиты инициатора намечаемой деятельности:

ГКП «Теплокоммузэнерго» государственное учреждение» Отдел ЖКХ города Семей области Абай» на ПХВ», БИН: 030840005887, адрес: г. Семей, ул. Аюезова 111. Тел. 87222339491.

«Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-нің ШЖҚ-ғы «Теплокоммузэнерго» коммуналдық кәсіпорны», келесі жобалар бойынша ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды: Семей қаласының сол жағалау және оң жағалау бөлігінде орналасқан «Теплокоммузэнерго» МКҚ қазандықтарынан күл-қоқыс қалдықтарын орналастыруға арналған күл-қоқыс қалдықтары полигоны: ТЭЦ-1, РК-1, Орталық, 35-тоқсан, Габбасова, Зооветинститут, жұмыс жобасына ықтимал әсерлер (ЫӘТЕ) туралы есеп 103-103А тоқсан, ЭЭЖМ

«сондай-ақ атмосфераға тастаушы заттардың жіберілетін шығарындыларының нормативтері (ЖШН), оның ішінде ҚББ, ӨЭББ, ЭШЖ жобалары.

Географиялық координаты: 50.379496, 80.420141; 2. 50.376951, 80.425087; 3. 50.379805, 80.420839; 4. 50.377390, 80.425216.

ЫӘТЕ бойынша қоғамдық тыңдаулар 2025 жылы 25 тамызда сағат 09:30-да өтеді. Мекен-жайы: Семей қаласы, ул. Әуезова 111, конференц зал.

ЖШН, ҚББ, ӨЭББ, ЭШЖ жобалары бойынша қоғамдық тыңдаулар 2025 жылы 25 тамызда сағат 11:00-да өтеді. Мекен-жайы: Семей қаласы, ул. Әуезова 111, конференц зал.

Бастамашы: «Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-нің ШЖҚ-ғы «Теплокоммузэнерго» коммуналдық кәсіпорны», тел. 87222339491.

Құжаттаманы әзірлеуші: БСН 930606450249, «EcoDelo» ЖҚ, Астана қ. Майлина көшесі 19 каб 503, batkesh@mail.ru, 87172269019.

Қоғамдық тыңдау материалдарымен сайтта танысуға болады

ndbecology.gov.kz, сондай-ақ «Абай облысының табиғи ресурстар басқармасы» ММ ресми интернет-ресурсында <https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-tabigat/press/article/5?directions=-28548&lang=ru>.

Жоба бойынша қосымша ақпаратты 87172269019, batkesh@mail.ru арқылы сұрауға болады.

Ескертулер мен ұсыныстарды: «Абай облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдаландыру реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі. Тел. 8(7222) 35-45-35, e-mail: uprgp_abai@akimatabai.gov.kz, Семей қаласы, Турлыханова көшесі, 30.

Карантиндік шаралар ұзартылған жағдайда, қоғамдық тыңдаулар ZOOM платформасында онлайн режимінде өткізілетін болады.

ЫӘТЕ жобасы бойынша тыңдауларға қатысу үшін мына сілтеме бойынша өтуі қажет: <https://us04web.zoom.us/j/9063978907?pwd=a1RVRII1UVZERTBXY0NjZTFU4yQT09&omn=79682868885> конференция идентификаторы: 906 397 8907.Қатынас коды: 11111.

ҚББ, ӨЭББ, ЭШЖ жобалары бойынша тыңдауларға қатысу үшін мына сілтеме бойынша өтуі қажет: <https://us04web.zoom.us/j/9063978907?pwd=a1RVRII1UVZERTBXY0NjZTFU4yQT09&omn=73959128705> конференция идентификаторы: 906 397 8907.Қатынас коды: 11111.

Жоспарланған қызмет бастамашысының деректемелері: «Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-нің ШЖҚ-ғы «Теплокоммузэнерго» коммуналдық кәсіпорны», БИН: 030840005887, мекен-жайы: Семей қаласы, Әуезова көшесі, 111. Тел. 87222339491.

106.9 FM
РАДИО



Эфирная справка

Радиостанция: ТОО «Радио»
в лице Бажекова Е.Р.
действующая на основании Устава

Подтверждается трансляция объявления на Государственном и русском языках в эфире радиостанции «Радио 7»

Время выходов:

На государственном языке 17 июля 11:40, на русском языке 17 июля 13:40

Количество выходов: 2

«Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-нің ШЖҚ-ғы «Теплокоммунэнерго» коммуналдық кәсіпорны», келесі жобалар бойынша ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды: Семей қаласының сол жағалау және оң жағалау бөлігінде орналасқан "Теплокоммунэнерго" МКК қазандықтарынан күл-коқыс қалдықтарын орналастыруға арналған күл-коқыс қалдықтары полигоны: ТЭЦ-1, РК-1, Орталық, 35-тоқсан, Ғаббасов, Зооветинститут, жұмыс жобасына ықтимал әсерлер (ҚОӘБ) туралы есеп 103-103А тоқсан, ЭБЖМ ", сондай-ақ атмосфераға ластаушы заттардың жіберілетін шығарындыларының нормативтері (ЖШН), оның ішінде ҚББ, ӨЭББ, ЭШЖ жобалары.

Географиялық координаты: 50.379496, 80.420141; 2. 50.376951, 80.425087; 3. 50.379805, 80.420839; 4. 50.377390, 80.425216.

ҚОӘБ бойынша қоғамдық тыңдаулар 2025 жылы 25 тамызда сағат 09:30-да өтеді. Мекен-жайы: Семей қаласы, ул. Әуезова 111, конференц зал.

ЖШН, ҚББ, ӨЭББ, ЭШЖ жобалары бойынша қоғамдық тыңдаулар 2025 жылы 25 тамызда сағат 11:00-да өтеді. Мекен-жайы: Семей қаласы, ул. Әуезова 111, конференц зал.

Бастамашы: «Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-нің ШЖҚ-ғы «Теплокоммунэнерго» коммуналдық кәсіпорны», тел. 87222339491.

Құжаттаманы әзірлеуші: БСН 930606450249, «EcoDelo» ЖК, Астана қ, Майлина көшесі 19 каб 503, batkesh@mail.ru, 87172269019.

Қоғамдық тыңдау материалдарымен сайтта танысуға болады ndbecology.gov.kz, сондай-ақ «Абай облысының табиғи ресурстар басқармасы» ММ ресми интернет-ресурсында <https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-tabigat/press/article/5?directions=28548&lang=ru>.

Жоба бойынша қосымша ақпаратты 87172269019, batkesh@mail.ru арқылы сұрауға болады,

Ескертулер мен ұсыныстарды: «Абай облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі. Тел. 8(7222) 35-45-35, e-mail: urprigr_abai@akimatabai.gov.kz, Семей қаласы, Турлыханова көшесі, 30.

Карантиндік шаралар ұзартылған жағдайда, қоғамдық тыңдаулар ZOOM платформасында онлайн режимінде өткізілетін болады.

ҚОӘБ жобасы бойынша тыңдауларға қатысу үшін мына сілтеме бойынша өту қажет:

<https://us04web.zoom.us/j/9063978907?pwd=a1RVRlIlUVZERTBXY0NjZTFtUG4yQT09&omn=79682868885> Конференция идентификаторы: 906 397 8907.Қатынас коды: 11111.

ҚББ, ӨЭББ, ЭШЖ жобалары бойынша тыңдауларға қатысу үшін мына сілтеме бойынша өту қажет:

<https://us04web.zoom.us/j/9063978907?pwd=a1RVRlIlUVZERTBXY0NjZTFtUG4yQT09&omn=739591>

28705. Конференция идентификаторы: 906 397 8907. Катывнас коды: 1111.

Жоспарланган кызмет бастамашысының деректемелері: «Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-нің ШЖҚ-ғы «Теплокоммунэнерго» коммуналдық кәсіпорны», БИН: 030840005887, мекен-жайы: Семей қаласы, Әуезова көшесі, 111. Тел. 87222339491.

ГКП «Теплокоммунэнерго» государственное учреждение» Отдел ЖКХ города Семей области Абай» на ПХВ», объявляет о проведении общественных слушаний посредством открытых собраний по проектам: Отчет о возможных воздействиях (ОВВ) к рабочему проекту «Полигон золошлаковых отходов для размещения золошлаковых отходов от котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» расположенных в левобережной и в правобережной части города Семей: ТЭЦ-1, РК-1, Центр, 35 квартал, Габбасова, Зооветинститут, 103-103А квартал, МЭН», а так же проект НДС, в том числе проекты ПУО, ПЭК, ППМ.

Географические координаты: 50.379496, 80.420141; 2. 50.376951, 80.425087; 3. 50.379805, 80.420839; 4. 50.377390, 80.425216.

Общественные слушания по проекту ОВВ состоятся 25 августа 2025 года в 09:30. По адресу: г. Семей, ул. Ауезова 111, конференц-зал.

Общественные слушания по проекту НДС, ПУО, ПЭК, ППМ состоятся 25 августа 2025 года в 11:00. По адресу: г. Семей, ул. Ауезова 111, конференц-зал

Инициатор: ГКП «Теплокоммунэнерго» государственное учреждение» Отдел ЖКХ города Семей области Абай» на ПХВ», тел. 87222339491

Составитель проекта: ИП «EcoDelo», БИН/ИИН 930606450249, г.Астана, ул.Майлина 19, каб.503, batkesh@mail.ru, 87172269019.

С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте ndbecology.gov.kz, а также на официальном интернет-ресурсе ГУ «Управление природных ресурсов области и регулирование природопользования Абай», <https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-tabigat/press/article/5?directions=28548&lang=ru>

Дополнительную информацию по проекту можно запросить по тел. 87172269019, batkesh@mail.ru.

Замечания и предложения принимает ГУ «Управление природных ресурсов области и регулирование природопользования Абай», Тел. 8 (7222) 35-44-35, e-mail: urprir_abai@akimatabai.gov.kz, г.Семей, ул.Турлыханова, 30.

В случае продления карантинных мер, общественные слушания будут проведены в режиме онлайн на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях по проекту ОВВ необходимо пройти по ссылке: Войти в Zoom Конференцию:

<https://us04web.zoom.us/j/9063978907?pwd=a1RVRlllUVZERTBXY0NjZTFtUG4yQT09&omn=79682868885> Идентификатор конференции: 906 397 8907. Код доступа: 11111.

Для участия в слушаниях по проекту НДС необходимо пройти по ссылке: Войти в Zoom Конференцию:

<https://us04web.zoom.us/j/9063978907?pwd=a1RVRlllUVZERTBXY0NjZTFtUG4yQT09&omn=73959128705>

Идентификатор конференции: 906 397 8907. Код доступа: 11111.

Реквизиты инициатора намечаемой деятельности:

ГКП «Теплокоммунэнерго» государственное учреждение» Отдел ЖКХ города Семей области Абай» на ПХВ», БИН: 030840005887, адрес: г. Семей, ул. Ауезова 111. Тел. 87222339491.

Руководитель отдела рекламы



Хабизов.А.Ж

Исп. Лукашук П.
тел: 8 (708) 976 42 48




18 июл. 2025 г. 09:52:21
Семей
Semey
Абайская область



18 июл. 2025 г. 09:52:07
Семей
Semey
Абайская область



18 июл. 2025 г. 09:52:01
Семей
Semey
Абайская область




18 июл. 2025 г. 09:49:34
Семей
Semey
Абайская область




18 июля 2025 г. 09:14:36



18 июл. 2025 г. 09:14:36
83 проспект Ауэзова
Семей
Semey
Абайская область



18 июл. 2025 г. 09:06:31
проспект Ауэзова
Семей
Semey
Абайская область



18 июл. 2025 г. 09:04:36

Приложение 5. Доклад, презентация

Доклад

Нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ГКП «Теплокоммунэнерго» «Полигон золошлаковых отходов для размещения золошлаковых отходов от котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» расположенных в левобережной и в правобережной части города Семей: ТЭЦ-1, РК-1, Центр, 35 квартал, Габбасова, Зооветинститут, 103-103А квартал, МЭН», в том числе проекты ПУО, ПЭК, ПШМ.

1 слайд

Заказчик материалов проекта – ГКП «Теплокоммунэнерго» государственное учреждение «Отдел ЖКХ города Семей области Абай».

Генеральный проектировщик – ИП «EcoDelo».

Земельный участок, отведенный под полигон золошлаковых отходов, расположен в правобережной части города Семей, в районе пос. Восход, на отработанном Бабинском карьере.

Площадь земельного участка: 30572.27 м² (3.057227 га).

По административному управлению – это территория, подчиненная Акимату г.Семей. Ближайшая жилая зона (пос. Восход) расположена с южной стороны на расстоянии 627 м.

Ближайший водный объект - река Иртыш расположена с южной стороны на расстоянии 1,12 км. от участка намечаемой деятельности. Объект не входит в водоохранную зону и полосу реки Иртыш.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения: СМР- 2025 год (1 месяц).

Срок эксплуатации полигона 5 лет с 2026 – 2030 годы.

Конструктивной особенностью полигона является то, что он размещается в существующем овраге Бабинского карьера.

Территория участка лежит в пределах отработанного карьера, который представлен траншеей глубиной 10 м (по центру) и отвалами - кавальерами по краям.

Основанием траншей является галечник с песчаным заполнителем, ниже его – песчаник с твердым покрытием. Участок полигона характеризуется ровным рельефом и отсутствием заболоченности.

Грунтовые воды на площадке не вскрыты. Озеленение отсутствует, снос зеленых насаждений не предусматривается.

2 слайд

Согласно пп.6.3. п.6 Раздела 2. Приложения 1 к ЭК РК «полигоны, на которые поступает более 10 тонн неопасных отходов в сутки, или с общей емкостью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов» относится **к объектам I категории.**

Полигон золошлаковых отходов в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утвержденный Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) относится **к объекту II класса опасности, СЗЗ 500 метров** в соответствии с п.46, п.п.6 (полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 3 и 4 классов опасности) раздела 11 к Санитарным правилам.

5 слайд

Размер полигона ЗШО в плане составляет 445,8549м x 68,57 м = 30572.27 м²

Средняя высота карьера - 8,5 м.

Мощность полигона составляет = 445,8549м x 68,57 м x 8,5 м = 259864,3 м³

При плотности шлака – 0,8 т/м³, = 259864,3 м³ x 0,8 = 207891,4 тонн

В результате осуществления намечаемой деятельности предприятием будет на полигоне размещать золошлаковые отходы от котельных на полигоне ЗШО в количестве - 32337,13 т/год в течении периода 2026-2030 гг.

Режим работы полигона – 365 дней в год, численность работающих - 2 человека.

На рассматриваемом земельном участке размещён собственно полигон золошлаковых отходов и хозяйственная зона. В хозяйственной зоне размещены: гараж для автотехники, сторожка, санблок, резервуар для воды емкостью 40 м³ для противопожарных целей.

Для отопления помещения сторожки в зимний период имеется бытовой теплогенератор. В качестве топлива используется уголь Каражиринского месторождения. Годовой расход угля составляет – 5 т/год. Время работы бытового теплогенератора 1624 ч/год.

Доставка на полигон ЗШО будет доставляться автосамосвалами.

Формирования ЗШО осуществляется бульдозером.

Заполнение полигона золошлаковыми отходами ведется методом надвига, с уплотнением. Уплотнение слоев осуществляется бульдозером. Заполненная до максимальной отметки карта покрывается защитным слоем грунта не менее 0,2м.

Метод надвига (или надвижки) является одним из способов формирования золоотвала на полигонах золошлаковых отходов, который применяется для складирования отходов с электростанций (ТЭС). Этот метод заключается в следующем:

Заполнение полигона предусматривается картовым методом. Прибывающие на полигон самосвалы разгружаются возле рабочей карты. Разгрузку самосвалов, работу бульдозеров по разравниванию и уплотнению отходов производят только на карте, отведенной на расчетный период работы.

Насыпь отходов: Надвижка подразумевает постепенное увеличение высоты золоотвала. Золошлаковые отходы транспортируются на полигон автотранспортом. По мере накопления отходов карьер увеличивается в высоту. Таким образом, золоотвал "надвигается" вперед, увеличивая свою высоту до проектной отметки.

По мере формирования золоотвала обеспечивается равномерное уплотнение отходов на площади карты.

Полигон разделен на две очереди заполнения (2 захватки), очереди разбиты на карты, которые последовательно заполняются отходами. Для транспортного обслуживания полигона золошлаковых отходов предусмотрена существующая подъездная автодорога. Проезжая часть выполнена с песчано-гравийным покрытием. На территории полигона золошлаковых отходов установлено ограждение кавальерами грунта по краям, препятствующее доступу туда людей, транспортных средств и скота. Водонепроницаемые днище котлована выполнено строго горизонтальным, что обеспечивает равномерное распределение фильтрата по всей площади основания. По глиняному замку выполнен защитный слой из насыпного грунта II группы толщиной 0,50м. В основании полигона золошлаковых отходов залегают галечниковый грунт с песчаным заполнителем и песчаники в качестве противofильтрационного глиняного экрана. По степени плотности грунты уплотненные.

Характеристики глиняного экрана:

- толщина- не менее 500 мм;
- плотность- 1,65- 1,85 кг/см³;
- коэффициент фильтрации- $1 \cdot 10^{-7}$ см/с;
- модуль деформации- 15- 20 Мпа;
- влажность- 20- 30%; минимальный коэффициент относительного уплотнения- 0,98.

По глиняному замку выполнен защитный слой из насыпного грунта II группы толщиной 0,50м.

В северной части полигона проектируется водоотводная канава для сбора ливневых и талых вод, которые направляются на водозаборные колодцы с водонепроницаемым днищем. Объем стоков составляет 301,43 м³/год.

Далее очищенные стоки будут использоваться для полива дорог и территории полигона. (для пылеподавления)

6 слайд

Нормативы выбросов загрязняющих веществ (НДВ) и (РООС)

Количественный и качественный состав веществ, загрязняющих атмосферный воздух, определен расчетным методом. В качестве исходных данные о расходе материалов, режимах работы оборудования, его максимальной нагрузке.

На период строительства:

- Строительные работы - ИЗА №6001;
- Сварочные работы – ИЗА №6002;
- Покрасочные работы – ИЗА №6003.

На период СМР имеется 3 источников выбросов вредных веществ в атмосферу: из них 3 – неорганизованных. Количество выбрасываемых вредных веществ – 7. Валовые выбросы загрязняющих веществ на период СМР составляет 0.016271 т/год, 0.01495423333 г/сек. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое, временное.

На полигоне ЗШО имеется 8 источников выбросов вредных веществ в атмосферу: из них 1 – организованный, 7 – неорганизованных. Количество выбрасываемых вредных веществ – 9.

На период эксплуатации:

- Бытовой теплогенератор - ИЗА №0001;
- Разгрузка ЗШО автосамосвалом – ИЗА №6001;
- Формирование ЗШО бульдозером – ИЗА №6002;
- Хранение ЗШО – ИЗА №6003;
- Работа спецтехники - ИЗА №6004;
- Склад угля бытового теплогенератора – ИЗА №6005;
- Склад золы от бытового теплогенератора – ИЗА №6006;
- Формирование грунтом – ИЗА №6007.

Итого в атмосферный воздух выделяются 5 веществ с учетом автотранспорта, нормированные выбросы загрязняющих веществ на 2026-2030 годы составит 1.49279709255 т/год, 0.38837308 г/сек.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

7 слайд

Программа управления отходами (ПУО)

Во время проведения строительства будут образованы следующие виды отходов: Смешанные отходы строительства, Смешанные коммунальные отходы, Отходы сварки, Тара из-под ЛКМ.

Общий объем образованных отходов при СМР – 0,67511 т/период.

Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в емкостях или в специальных помещениях (металлических контейнерах) на специализированных площадках, что исключает загрязнение компонентов окружающей среды.

Во время эксплуатации объекта будут образованы следующие виды отходов: Смешанные коммунальные отходы, золошлаковые отходы, твердый осадок очистных сооружений.

По мере накопления, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев отходы вывозятся автотранспортом специализированной организации. Утилизация осуществляется по договору на территории сторонней организации.

На предприятии осуществляется вторичное использование шлаковых отходов для уменьшения техногенной нагрузки на окружающую среду. Разработаны и выполняются мероприятия, включенные в План мероприятий по реализации программы управления отходами производства и потребления ГКП «Теплокоммунэнерго», основным из которых является ежегодная передача населению и предприятиям города с целью переработки и вторичного использования 63,4 % ЗШО, образуемых на предприятии.

8 слайд

Программа производственного экологического контроля (ПЭК)

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов при эксплуатации объектов предприятия, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Контроль за состоянием воздушного бассейна должен обеспечивать:

- систематические данные о выбросах;
- исходные данные к отчетности предприятия по форме № 2-тп (воздух);
- информацию к оценке соблюдения установленных норм выбросов и к анализу причин, вызывающих превышение норм.

Производственный мониторинг воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:

- 1.наблюдения за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях

контроля за соблюдением нормативов НДВ;

2. оценку состояния атмосферного воздуха.

Воздушная среда. Контроль атмосферного воздуха в районе полигона ЗШО будет осуществляться путем прямых инструментальных измерений. Пробы будут отбираться в четырех точках на границе СЗЗ полигона 1 раз в квартал.

Водная среда. Поверхностных водоемов и водотоков на территории полигона ЗШО и в его санитарно-защитной зоне нет, загрязнения поверхностных вод от накопителя не происходит. Контроль состояния подземных вод в районе накопителя будут вестись по 3 существующим наблюдательным постам (скважинам), расположенным в санитарно-защитной зоне полигона ЗШО 1 раз в год в теплое время года (3 квартал).

Почвенный покров. Контроль за состоянием почв на границе СЗЗ полигона ЗШО будет осуществляться по 4 наблюдательным постам 1 раз в год в теплое время года (3 квартал).

10 слайд

Программа природоохранных мероприятий (ППМ)

1) Производить пылеподавление путем орошения водой поливовой машиной ЗШО в ветреную погоду на площадке полигона и подъездных дорог в летний период.

2) Для предотвращения пыления при складировании и хранении отходов.

3) Озеленение территории СЗЗ полигона ЗШО

4) Передача населению и предприятиям города с целью переработки и вторичного использования 63,4 % ЗШО, образуемых на предприятии.

5) Своевременный вывоз ТБО и производственных отходов в специализированными предприятиями на дальнейшую утилизацию/захоронение

6) Мониторинг окружающей среды в зоне действия предприятия. Проведение производственного экологического контроля.

11 слайд

Спасибо за внимание!