

План мероприятий по охране окружающей среды

Наименование предприятия : Фигал УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия»
Наименование объекта : ЛПУ «Ақбулақское» филиала УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия»

УТВЕРЖАЮ
Директор Филиала «УМГ
«Шымкент»
АО «Интергаз Центральная Азия»
Исмаилов С.С.
" 02 " 09 " 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей					Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. Тенге
						на конец 1 года (2025 г.)	на конец 2 года (2026 г.)	на конец 3 года (2027 г.)	на конец 4 года (2028 г.)	на конец 5 года (2029 г.)		
1	Проведение контроля на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно план-графика контроля проекта нормативов н/в	КС-4 ЛПУ Акбулакское	Согласны программы ПЭК	ст. 186 Экологического кодекса РК	Согласны программы ПЭК	-	-	-	-	-	2025-2029гг.	-
2	Проведение контроля качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ	КС-4 ЛПУ Акбулакское на границе СЗЗ	Согласны программы ПЭК	ст. 186 Экологического кодекса РК	Согласны программы ПЭК	-	-	-	-	-	2025-2029гг.	-
3	Мониторинг сточных вод за соблюдением нормативов ПДС	КС-4 ЛПУ Акбулакское	Согласны программы ПЭК	ст. 186 Экологического кодекса РК	Согласны программы ПЭК	-	-	-	-	-	2025-2029гг.	-
4	Проведение мониторинга подземных вод	КС-4 ЛПУ Акбулакское	Не нормируется	ст. 186 Экологического кодекса РК	-	-	-	-	-	-	2025-2029гг.	-
5	Мониторинг за загрязнением почв нефтепродуктами тяжелыми металлами и	КС-4 ЛПУ Акбулакское	Согласны программы ПЭК	ст. 186 Экологического кодекса РК	Согласны программы ПЭК	-	-	-	-	-	2025-2029гг.	-
6	Благоустройство и озеленение	КС-4 ЛПУ Акбулакское	Уход и полив зеленых насаждений, 1000м3	Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022года КР ДСМ-2.	-	200	200	200	200	200	2025-2029гг.	1 555
7	Перевод освещения на светодиодные лампы	КС-4 ЛПУ Акбулакское	Сокращение образования ртутьсодержащих отходов (ламп)	-	190 шт.	38	38	38	38	38	2025-2029гг.	475

Составил:

Ведущий инженер службы ПК.ОТ и ОС _____ "02" сентября "2025" г.

Согласовано:

Руководитель службы ПК.ОТ и ОС _____ "02" сентября "2025" г.

Главный энергетик _____ "02" сентября "2025" г.

План мероприятий по охране окружающей среды

Наименование предприятия : Филиал УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия»
 Наименование объекта : ЛПУ «Полторацкое» филиала УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия»

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Филиала «УМГ «Шымкент»
 АО «Интергаз Центральная Азия»
 Исмаилов С.С.
 "02" Июня 2025г.
 "02" 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссии)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей					Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. Тенге
						на конец 1 года (2025 г.)	на конец 2 года (2026 г.)	на конец 3 года (2027 г.)	на конец 4 года (2028 г.)	на конец 5 года (2029 г.)		
1	Проведение контроля на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно план-графика контроля проекта нормативов ндв	КС-4 ЛПУ Полторацкое	Согласны программы ПЭК	ст. 186 Экологического кодекса РК	Согласны программы ПЭК	-	-	-	-	-	2025-2029гг.	-
2	Проведение контроля качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ	КС-4 ЛПУ Полторацкое на границе СЗЗ	Согласны программы ПЭК	ст. 186 Экологического кодекса РК	Согласны программы ПЭК	-	-	-	-	-	2025-2029гг.	-
3	Мониторинг сточных вод за соблюдением нормативов ПДС	КС-4 ЛПУ Полторацкое	Согласны программы ПЭК	ст. 186 Экологического кодекса РК	Согласны программы ПЭК	-	-	-	-	-	2025-2029гг.	-
4	Проведение мониторинга подземных вод	КС-4 ЛПУ Полторацкое	Не нормируется	ст. 186 Экологического кодекса РК	-	-	-	-	-	-	2025-2029гг.	-
5	Мониторинг за загрязнением почв нефтепродуктами тяжелыми металлами и	КС-4 ЛПУ Полторацкое	Согласны программы ПЭК	ст. 186 Экологического кодекса РК	Согласны программы ПЭК	-	-	-	-	-	2025-2029гг.	-
6	Благоустройство и озеленение	КС-4 ЛПУ Полторацкое	Уход и полив зеленых насаждений, 390 тыс. м3	Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года ЖР ДСМ-2.	78000	78000	78000	78000	78000	78000	2025-2029гг.	7784
7	Перевод освещения на светодиодные лампы	КС-4 ЛПУ Полторацкое	Сокращение образования ртутьсодержащих отходов (лампы)	190 шт.	38	38	38	38	38	38	2025-2029гг.	475

Составил: _____ "02" июня 2025г.
 Ведущий инженер службы ПК, ОТ и ОС _____
 Согласовано: _____ "02" сентября 2025г.
 Руководитель службы ПК, ОТ и ОС _____
 Главный энергетик _____ "02" сентября 2025г.

План мероприятий по охране окружающей среды

Наименование предприятия : Филиал УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия»
 Наименование объекта : Шымкентские объекты ЛПУ «Абдулакское» филиала УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия»



УТВЕРЖДАЮ
 Директор Филиала «УМГ «Шымкент»
 АО «Интергаз Центральная Азия»
 Исмаилов С.С.
 " 02 " 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей					Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. Тенге
						на конец 1 года (2025 г.)	на конец 2 года (2026 г.)	на конец 3 года (2027 г.)	на конец 4 года (2028 г.)	на конец 5 года (2029 г.)		
1	2Проведение контроля на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно план-графика контроля проекта нормативов ндв	3Шымкент-4 ЛПУ Абдулакское г.Шымкент	4Согласны программы ПЭК	5ст. 186 Экологического кодекса РК	6Согласны программы ПЭК	7-	8-	9-	10-	11-	122025-2029гг.	13-
2	Проведение контроля качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ	Шымкент-4 ЛПУ Абдулакское г.Шымкент на границе СЗЗ	Согласны программы ПЭК	ст. 186 Экологического кодекса РК	Согласны программы ПЭК	-	-	-	-	-	2025-2029гг.	-
6	Благоустройство и озеленение	Шымкент-1,4 ЛПУ Абдулакское г.Шымкент	15ед.	Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022-года КР ДСМ-2.	-	3	3	3	3	3	2025-2029гг.	75
7	Перевод освещения на светодиодные лампы	Шымкент-1,4, Зертас, ЛПУ Абдулакское г.Шымкент	Сокращение образования рутьеосодержащих отходов (лам)	-	25 шт.	6	6	6	6	6	2025-2029гг.	90

Составил: _____ " 02 " 2025г.
 Ведущий инженер службы ПК, ОТ и ОС _____
 Согласовано: _____ " 02 " 2025г.
 Руководитель службы ПК, ОТ и ОС _____
 Главный энергетик _____ " 02 " 2025г.