

	Қазақстан Республикасы Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі «Сыр-Арал сараптама» ЖШС Бүлдірмей бақылау және экологиялық мониторинг жылжымалы сынақ зертханасы «18» маусым 2020 ж. № KZ.T.12.1553 Аккредиттеу аттестаты	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан Передвижная испытательная лаборатория неразрушающего контроля и экологического мониторинга ТОО «Сыр-Арал сараптама» Аттестат аккредитации № KZ.T.12.1553 от «18» июня 2020 г.
	г.Кызылорда, ул.Желтоқсан, 120 т/факс: +7 (7242) 23-03-06; sa-saraptama@mail.ru.	

Стр __ из __

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 8 от «31» марта 2023 г.

Основание для испытаний, Заказчик (акт отбора образцов, заявление, договор)	ТОО СП «КуатАмлонМунай», по договору
Наименование продукции	Сточные воды
Место отбора образца	Месторождение Коныс, биопруд, до очистки
Дата и время отбора	28.03.2023 г. в 09:00
Цель исследования, объём пробы.	Химический анализ, 1,5 л
Дата проведения испытаний	29.03.2023 г.
Нормативный документ на продукцию	НДС
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия проведения испытаний:	Температура 20 °С, Влажность 37 % , Давление 751 мм.рт.ст.: Скорость воздуха 0,2 м/с

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:


Наименование определяемых показателей / мг/дм 3	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции / мг/дм 3	Фактические значения показателей продукции/ мг/дм 3	Предельная относительная погрешность %
1	2	3	4	
Хлориды	МВИ № 07.00.01709-2019		755	1,5
Сульфаты	МВИ № 07.00.01703-2019		642	
Азот аммонийный	МВИ № 07.00.01693-2019		8,3	
Нитраты	МВИ № 07.00.01701-2019		8,8	
Нитриты	МВИ № 07.00.01702-2019		0,097	

Исполнитель:



Наименование ПИЛ

подпись



Бакытжан Ж.
Ф.И.О.

подпись

Абилова Ж.Б.
Ф.И.О.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения ТОО «Сыр-Арал сараптама» ЗАПРЕЩЕНА.



KZ.T.12.E0718
TESTING

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021 г. действителен до 23.12.2026 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖОК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен жайы: 120008, Қызылорда қ-сы Хасан Бектурғанов көшесі №10 А ғимарат т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес: 120008, город Кызылорда улица Хасан Бектурганова, строение №10 А, т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz	Санитарлық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 ж. «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген №075/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №075/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84



САНИТАРЛЫҚ
ГИГИЕНАЛЫҚ
ЗЕРТХАНАСЫ

Жер үсті су объектінің және ағынды су үлгілерін зерттеу

Хаттамасы

Протокол

Исследования образцов поверхностных водных объектов и сточных вод

№288/РО 23-001595

(от) «03» Сәуір (апреля) 2023 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ЖШС «Сыр-Арал сараптама», Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі №120/ТОО «Сыр-Арал сараптама», город Кызылорда, улица Желтоқсан №120
2. Үлгі атауы (Наименование образца) ағынды су /сточная вода
3. Үлгі алынған орны (Место отбора образца) ЖШС БК «Қуат Амлон Мұнай», ағынды су тазартқанға дейін/ТОО СП «Қуат Амлон Мұнай», сточная вода до очистки
4. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) химиялық құрамы / химический состав
5. Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 28.03.2023 ж.(г) 14:00 сағ (час)
6. Мөлшері (Объем) 1,0 л
7. Топтама саны (Номер партий) _____
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
9. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 29.03.2023 ж.(г) 16:00 сағ.(час)
10. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 29.03.2023 ж.(г) - 03.04.2023 ж.(г)
11. Іріктеу алу әдісіне НҚ(НД на метод отбора) ГОСТ 31861-2012 Су. Сынама сұрыптауға жалпы талаптар /Общие требования к отбору проб
12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлікпен/автотранспортом
13. Сақтау жағдайы (Условия хранения) _____
14. Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний) _____

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған шоғырлану обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные Показатели (не более)	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ НД на методы исследования
Өлшенген заттар мг/дм³ Взвешанные вещества	41		ГОСТ 26449.1-85 п.2
Мұнай өнімдері, мг/дм³ Нефтепродукты	0,155		МВИ KZ.07.00.01667-2017
СБАЗ мг/дм³ СПАВ	0,658		МВИ KZ 07.00.02007-2019
БПК5 мгО₂/дм³	56		СТ РК ИСО 5815-2-2010

Г.Тойбосынова

Колы(Подпись)

А.Шойбекова

Копы (Подпись)



Заместитель директора филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальной центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области

А. Мурзагулова

Т.А.Э., колы (Ф.И.О., подпись)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

[illegible]

 KZ.T.12.1553	Қазақстан Республикасы Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі «Сыр-Арал сараптама» ЖШС Бүлдірмей бақылау және экологиялық мониторинг жылжымалы сынақ зертханасы « 18 » маусым 2020 ж. № KZ.T.12.1553 Аккредиттеу аттестаты	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан Передвижная испытательная лаборатория неразрушающего контроля и экологического мониторинга ТОО «Сыр-Арал сараптама» Аттестат аккредитации № KZ.T.12.1553 от « 18 » июня 2020 г.
	г.Кызылорда, ул.Желтоқсан, 120 т/факс: +7 (7242) 23-03-06; sa-saraptama@mail.ru.	
		Стр. __ из __

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ
 № 9 от «31» марта 2023 г.


Основание для испытаний, Заказчик (акт отбора образцов, заявление, договор)	ТОО СП «КуатАмлонМунай», по договору
Наименование продукции	Сточные воды
Место отбора образца	Месторождение Коныс, биопруд, после очистки
Дата и время отбора	28.03.2023 г. в 09:15
Цель исследования, объем пробы.	Химический анализ, 1,5 л
Дата проведения испытаний	29.03.2023 г.
Нормативный документ на продукцию	НДС
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия проведения испытаний:	Температура 20 °С, Влажность 37 %, Давление 751 мм.рт.ст.-: Скорость воздуха 0,2 м/с

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование определяемых показателей / мг/дм 3	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции / мг/дм 3	Фактические значения показателей продукции/ мг/дм 3	Предельная относительная погрешность %
1	2	3	4	
Хлориды	МВИ № 07.00.01709-2019	609,66	587	1,5
Сульфаты	МВИ № 07.00.01703-2019	500,71	482	
Азот аммонийный	МВИ № 07.00.01693-2019	7,115	6,6	
Нитраты	МВИ № 07.00.01701-2019	7,442	6,8	
Нитриты	МВИ № 07.00.01702-2019	0,087	0,069	

Исполнитель:




 подпись

 подпись

Бақытжан Ж.
 Ф.И.О.

Абилова Ж.Б.
 Ф.И.О.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
 Перепечатка протокола без разрешения ТОО «Сыр-Арал сараптама» ЗАПРЕЩЕНА.



KZ.T.12.E0718
TESTING

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы
индекс, мекен жайы: 120008, Қызылорда қ-сы Хасан Бектурганов көшесі №10 А ғимарат
т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области
индекс, адрес: 120008, город Кызылорда улица Хасан Бектурганова, строение №10 А,
т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации №
KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021г
действителен до 23.12.2026г

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Санитарлық-гигиеналық
зертхана
Санитарно-гигиеническая
лаборатория

Қазақстан
Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің
2021ж «20» тамызындағы
№84 бұйрығымен бекітілген №075/е
нысанды медициналық құжаттама

Медицинская документация
Форма №075/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от «20» августа 2021 года
№84



САНИТАРЛЫҚ
ГИГИЕНАЛЫҚ
ЗЕРТХАНАСЫ

Жер үсті су объектінің және ағынды су үлгілерін зерттеу

Хаттамасы

Протокол

Исследования образцов поверхностных водных объектов и сточных вод №289/РО 23-001596

(от «03» Сәуір (апреля) 2023 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ЖШС «Сыр-Арал сараптама», Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі №120/ТОО «Сыр-Арал сараптама», город Кызылорда, улица Желтоқсан №120
- Үлгі атауы (Наименование образца) ағынды су /сточная вода
- Үлгі алынған орны (Место отбора образца) ЖШС БК «Қуат Амлон Мұнай», ағынды су тазартқаннан кейін/ТОО СП «Қуат Амлон Мұнай», сточная вода после очистки
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования) химиялық құрамы / химический состав
- Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 28.03.2023 ж.(г) 14:00 сағ (час)
- Мөлшері (Объем) 1,0 л
- Топтама саны (Номер партий) _____
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 29.03.2023 ж.(г) 16:00 сағ.(час)
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 29.03.2023 ж.(г) - 03.04.2023 ж.(г)
- Іріктеу алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ 31861-2012 Су. Сынама сұрыптауға жалпы талаптар
- Общие требования к отбору проб
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлікпен/автотранспортом
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) _____
- Зерттеу әдістеменің НҚ-ры (НД на метод испытаний) _____

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған шоғырлану обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные Показатели (не более)	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ НД на методы исследования
Өлшенген заттар мг/дм³ Взвешанные вещества	28		ГОСТ 26449.1-85 п.2
Мұнай өнімдері, мг/дм³ Нефтепродукты	0,145		МВИ KZ.07.00.01667-2017
СБАЗ мг/дм³ СПАВ	0,582		МВИ KZ 07.00.02007-2019
БПК5 мгО₂/дм³	27,6		СТ РК ИСО 5815-2-2010

Санэпид кызмет дәрігері/Врач санэпид службы:

Қолы(Подпись)

Г.Тойбосынова

А.Шойбекова

Колы (Подпись)



Заместитель директора филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области

А.Мурзагулова

Т.А.Э., колы (Ф.И.О., подпись)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

[illegible]

 KZ.T.12.1553	Қазақстан Республикасы Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі «Сыр-Арал сараптама» ЖШС Бүлдірмей бакылау және экологиялық мониторинг жылжымалы сынақ зертханасы «18» маусым 2020 ж. № KZ.T.12.1553 Аккредиттеу аттестаты	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан Передвижная испытательная лаборатория неразрушающего контроля и экологического мониторинга ТОО «Сыр-Арал сараптама» Аттестат аккредитации № KZ.T.12.1553 от «18» июня 2020 г.
	г.Кызылорда, ул.Желтоқсан, 120 т/факс: +7 (7242) 23-03-06; sa-saraptama@mail.ru.	

Стр. __ из __

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 10 от «31» марта 2023 г.

Основание для испытаний, Заказчик (акт отбора образцов, заявление, договор)	ТОО СП «КуатАмлонМунай», по договору
Наименование продукции	Подземные воды
Место отбора образца	Месторождение Коныс, техническая вода, скв.3
Дата и время отбора	28.03.2023 г. в 09:40
Цель исследования, объем пробы.	Химический анализ, 1,5 л
Дата проведения испытаний	29.03.2023 г.
Нормативный документ на продукцию	-
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия проведения испытаний:	Температура 20 °С, Влажность 37 %, Давление 751 мм.рт.ст.: Скорость воздуха 0,2 м/с


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование определяемых показателей / мг/дм 3	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции / мг/дм 3	Фактические значения показателей продукции/ мг/дм 3	Предельная относительная погрешность %
1	2	3	4	
рН	ГОСТ 26449.1-85 п.4		7,5	1,5
Хлориды	МВИ № 07.00.01709-2019		277	
Сульфаты	МВИ № 07.00.01703-2019		300	
Фосфаты	МВИ № 07.00.01712-2019		0,08	
Нитраты	МВИ № 07.00.01701-2019		3,9	
Нитриты	МВИ № 07.00.01702-2019		0,09	
Железо	МВИ № 07.00.01695-2019		0,19	

Исполнитель:



подпись



 Бакытжан Ж.
Ф.И.О.

подпись

 Абилова Ж.Б.
Ф.И.О.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
 Перепечатка протокола без разрешения ТОО «Сыр-Арал сараптама» ЗАПРЕЩЕНА.

 KZ.T.12.1553	Қазақстан Республикасы Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі «Сыр-Арал сараптама» ЖШС Бүлдірмей бақылау және экологиялық мониторинг жылжымалы сынақ зертханасы «18» маусым 2020 ж. № KZ.T.12.1553 Аккредиттеу аттестаты	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан Передвижная испытательная лаборатория неразрушающего контроля и экологического мониторинга ТОО «Сыр-Арал сараптама» Косымбай Аттестат аккредитации № KZ.T.12.1553 от «18» июня 2020
	г.Кызылорда, ул.Желтоқсан, 120 т/факс: +7 (7242) 23-03-06; sa-saraptama@mail.ru.	

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ
№ 59 от «02» июня 2023 г.

Основание для испытаний, Заказчик (акт отбора образцов, заявление, договор)	ТОО СП «Куатамлонмунай», по договору
Наименование продукции	Сточные воды
Место отбора образца	Месторождение Коныс, биопруд, до очистки
Дата и время отбора	28.05.2023 г. в 09:00
Цель исследования, объём пробы.	Химический анализ, 1,5 л
Дата проведения испытаний	29.05.2023 г.
Нормативный документ на продукцию	НДС
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия проведения испытаний:	Температура 20 °С, Влажность 37 %, Давление 751 мм.рт.ст.: Скорость воздуха 0,2 м/с

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование определяемых показателей / мг/дм 3	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции / мг/дм 3	Фактические значения показателей продукции/ мг/дм 3	Предельная относительная погрешность %
1	2	3	4	
Хлориды	МВИ № 07.00.01709-2019		750	1,5
Сульфаты	МВИ № 07.00.01703-2019		649	
Азот аммонийный	МВИ № 07.00.01693-2019		8,3	
Нитраты	МВИ № 07.00.01701-2019		8,8	
Нитриты	МВИ № 07.00.01702-2019		0,095	

Исполнитель:

Начальник ПИЛ

М.П. ЛНК

подпись

подпись

Бакытжан Ж.
Ф.И.О.

Абилова Ж.Б.
Ф.И.О.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
 Перепечатка протокола без разрешения ТОО «Сыр-Арал сараптама» ЗАПРЕЩЕНА.



Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021г действителен до 23.12.2026г	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Санитарлық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021ж «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген №075/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №075/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

**САНИТАРЛЫҚ
ГИГИЕНАЛЫҚ
ЗЕРТХАНАСЫ**

Жер үсті су объектінің және ағынды су үлгілерін зерттеу

Хаттамасы

Протокол

Исследования образцов поверхностных водных объектов и сточных вод

№650/РО 23-003765

(от «07» маусым (июня) 2023 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ЖШС «Сыр-Арал сараптама», Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі №120/ТОО «Сыр-Арал сараптама», город Кызылорда, улица Желтоқсан №120
- Үлгі атауы (Наименование образца) ағынды су /сточная вода
- Үлгі алынған орны (Место отбора образца) ЖШС БК «ҚуатАмлонМұнай», Қоныс к/о ағынды су тазартқанға дейін/ТОО СП «ҚуатАмлонМұнай», м/р Қоныс сточная вода до очистки
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования) химиялық құрамы / химический состав
- Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 28.05.2023 ж.(г) 14:00 сағ (час)
- Мөлшері (Объем) 1,0 л
- Топтама саны (Номер партий) _____
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 02.06.2023 ж.(г) 09-41 сағ.(час)
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 02.06.2023 ж.(г) -07.06.2023 ж.(г)
- Іріктеу алу әдісіне НҚ(НД на метод отбора) ГОСТ 31861-2012 Су. Сынама сұрыптауға жалпы талаптар /Общие требования к отбору проб
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлікпен/автотранспортом
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) _____
- Зерттеу әдістеменің НҚ-ры (НД на метод испытаний) _____

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған шоғырлану обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные Показатели (не более)	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ НД на методы исследования
Өлшенген заттар мг/дм³ Взвешанные вещества	33		ГОСТ 26449.1-85 п.2
Мұнай өнімдері, мг/дм³ Нефтепродукты	0,153		МВИ KZ.07.00.01667-2017
СБАЗ мг/дм³ СПАВ	0,54		МВИ KZ 07.00.02007-2019
БПК5 мгО₂/дм³	55,3		СТ РК ИСО 5815-2-2010

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (Ф.И.О), подпись заведующей лабораторией

Г.Тойбосынова

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (Ф.И.О), подпись заведующей лабораторией

А.Шойбекова

Колы(Подпись)



Заместитель директора филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальной центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., *подпись*)

А.Мурзагулова

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
 Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования
 распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
 Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без
 разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

[illegible]



Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі
«Сыр-Арал сараптама» ЖШС
Бүлдірмей бақылау және экологиялық
мониторинг жылжымалы сынақ зертханасы
«18» маусым 2020 ж.
№ KZ.T.12.1553 Аккредиттеу аттестаты

Государственная система технического
регулирования Республики Казахстан
Передвижная испытательная лаборатория
неразрушающего контроля и экологического
мониторинга ТОО «Сыр-Арал сараптама»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.12.1553 от «18» июня 2020 г.

г.Кызылорда, ул.Желтоқсан, 120 т/факс: +7 (7242) 23-03-06; sa-saraptama@mail.ru.

Стр. __ из __

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 60 от «02» июня 2023 г.

Основание для испытаний, Заказчик (акт отбора образцов, заявление, договор)	ТОО СП «Куатамлонмунай», по договору
Наименование продукции	Сточные воды
Место отбора образца	Месторождение Коныс, биопруд, после очистки
Дата и время отбора	28.05.2023 г. в 09:15
Цель исследования, объем пробы.	Химический анализ, 1,5 л
Дата проведения испытаний	29.05.2023 г.
Нормативный документ на продукцию	НДС
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия проведения испытаний:	Температура 20 °С, Влажность 37 % . Давление 751 мм.рт.ст.-: Скорость воздуха 0,2 м/с

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование определяемых показателей / мг/дм ³	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции / мг/дм ³	Фактические значения показателей продукции / мг/дм ³	Предельная относительная погрешность %
1	2	3	4	
Хлориды	МВИ № 07.00.01709-2019	609,66	593	1,5
Сульфаты	МВИ № 07.00.01703-2019	500,71	491	
Азот аммонийный	МВИ № 07.00.01693-2019	7,115	6,8	
Нитраты	МВИ № 07.00.01701-2019	7,442	6,8	
Нитриты	МВИ № 07.00.01702-2019	0,087	0,083	

Исполнитель:

Начальник ПИЛ

М.П. лаборатория

неразрушающего контроля

ТОО «Сыр-Арал сараптама»

подпись

подпись

Бақытжан Ж.
Ф.И.О.

Абилова Ж.Б.
Ф.И.О.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения ТОО «Сыр-Арал сараптама» ЗАПРЕЩЕНА.



KZ.T.12.E0718
TESTING

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Санитарлық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория	Казакстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 ж. «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен жайы: 120008, Қызылорда қ-сы Хасан Бектурғанов көшесі №10 А ғимарат т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес: 120008, город Кызылорда, улица Хасан Бектурганова, строение №10 А, т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz	САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАСЫ	Медицинская документация Форма №075/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Жер үсті су объектінің және ағынды су үлгілерін зерттеу

Хаттамасы

Протокол

Исследования образцов поверхностных водных объектов и сточных вод

№651/РО 23-003766

(от) «07» маусым (июня) 2023 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ЖШС «Сыр-Арал сараптама», Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі №120/ТОО «Сыр-Арал сараптама», город Кызылорда, улица Желтоқсан №120
2. Үлгі атауы (Наименование образца) ағынды су /сточная вода
3. Үлгі алынған орны (Место отбора образца) ЖШС БК «Қуат Амлон Мұнай», Қоныс к/о ағынды су тазартқаннан кейін/ ТОО СП «Қуат Амлон Мұнай», м/р Қоныс, сточная вода после очистки
4. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) химиялық құрамы / химический состав
5. Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 28.05.2023 ж.(г) 14:00 сағ (час)
6. Мөлшері (Объем) 1,0 л
7. Топтама саны (Номер партий) _____
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
9. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 02.06.2023 ж.(г) 09-41 сағ.(час)
10. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 02.06.2023 ж.(г) - 07.06.2023 ж.(г)
11. Іріктеу алу әдісіне НҚ(НД на метод отбора) ГОСТ 31861-2012 Су. Сынама сұрыптауға жалпы талаптар /Общие требования к отбору проб
12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлікпен/автотранспортом
13. Сақтау жағдайы (Условия хранения) _____
14. Зерттеу әдісіменін НҚ-ры (НД на метод испытаний) _____

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған шоғырлану обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные Показатели (не более)	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ НД на методы исследования
Өлшенген заттар мг/дм³ Взвешанные вещества	30		ГОСТ 26449.1-85 п.2
Мұнай өнімдері, мг/дм³ Нефтепродукты	0,15		МВИ KZ.07.00.01667-2017
СБАЗ мг/дм³ СПАВ	0,5		МВИ KZ 07.00.02007-2019
БПК5 мгО₂/дм³	25,5		СТ РК ИСО 5815-2-2010

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД)

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (Ф.И.О.специалиста проводившего исследование)
Санэпид кызмет дәрігері/Врач санэпид службы: Г.Тойбосынова

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (Ф.И.О., подпись заведующей лабораторией)
А.Шойбекова
Қолы(Подпись)

Мөр орны
Место печати



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік Кәсіпорынның Қызылорда облысы бойынша филиалы директорының орынбасары

Заместитель директора филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области

А.Мурзагулова
Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О. подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):



KZ.T.12.1553

Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі
«Сыр-Арал сараптама» ЖШС
Бүлдірмей бақылау және экологиялық
мониторинг жылжымалы сынақ зертханасы
«18» маусым 2020 ж.
№ KZ.T.12.1553 Аккредиттеу аттестаты

Государственная система технического
регулирования Республики Казахстан
Передвижная испытательная лаборатория
неразрушающего контроля и экологического
мониторинга ТОО «Сыр-Арал сараптама»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.12.1553 от «18» июня 2020 г.

г.Кызылорда, ул.Желтоқсан, 120 т/факс: +7 (7242) 23-03-06; sa-saraptama@mail.ru.

Стр. __ из __

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 61 от «02» июня 2023 г.

Основание для испытаний, Заказчик (акт отбора образцов, заявление, договор)	ТОО СП «Куатамлонмунай», по договору
Наименование продукции	Подземные воды
Место отбора образца	Месторождение Коныс, техническая вода, скв.3
Дата и время отбора	28.05.2023 г. в 09:40
Цель исследования, объем пробы.	Химический анализ, 1,5 л
Дата проведения испытаний	29.05.2023 г.
Нормативный документ на продукцию	-
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия проведения испытаний:	Температура 20 °С, Влажность 37 % , Давление 751 мм.рт.ст.: Скорость воздуха 0,2 м/с


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование определяемых показателей / мг/дм 3	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции / мг/дм 3	Фактические значения показателей продукции/ мг/дм 3	Предельная относительная погрешность %
1	2	3	4	
рН	ГОСТ 26449.1-85 п.4		7,5	1,5
Хлориды	МВИ № 07.00.01709-2019		275	
Сульфаты	МВИ № 07.00.01703-2019		300	
Фосфаты	МВИ № 07.00.01712-2019		0,08	
Нитраты	МВИ № 07.00.01701-2019		3,5	
Нитриты	МВИ № 07.00.01702-2019		0,09	
Железо	МВИ № 07.00.01695-2019		0,15	

Исполнитель:

Начальник ПИЛ

М.П.



подпись

подпись

Бакытжан Ж.
Ф.И.О.

Абилова Ж.Б.
Ф.И.О.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения ТОО «Сыр-Арал сараптама» ЗАПРЕЩЕНА.

	Қазақстан Республикасы Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі «Сыр-Арал сараптама» ЖШС Бүлдірмей бақылау және экологиялық мониторинг жылжымалы сынақ зертханасы « 18 » маусым 2020 ж. № KZ.T.12.1553 Аккредиттеу аттестаты	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан Передвижная испытательная лаборатория неразрушающего контроля и экологического мониторинга ТОО «Сыр-Арал сараптама» Аттестат аккредитации № KZ.T.12.1553 от « 18 » июня 2020 г.
	г.Кызылорда, ул.Желтоқсан, 120 т/факс: +7 (7242) 23-03-06; sa-saraptama@mail.ru.	

Стр __ из __

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 153 от «30» сентября 2023 г.

Основание для испытаний, Заказчик (акт отбора образцов, заявление, договор)	ТОО СП «Куатамлонмунай», по договору
Наименование продукции	Сточные воды
Место отбора образца	Месторождение Коныс, биопруд, до очистки
Дата и время отбора	08.08.2023 г.
Цель исследования, объем пробы.	Химический анализ, 1,5 л
Дата проведения испытаний	09.08.2023 г.
Нормативный документ на продукцию	НДС
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия проведения испытаний:	Температура 20 °С, Влажность 37 %, Давление 751 мм.рт.ст.-: Скорость воздуха 0,2 м/с

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование определяемых показателей / мг/дм 3	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции / мг/дм 3	Фактические значения показателей продукции / мг/дм 3	Предельная относительная погрешность %
1	2	3	4	
Хлориды	МВИ № 07.00.01709-2019		743	1,5
Сульфаты	МВИ № 07.00.01703-2019		652	
Азот аммонийный	МВИ № 07.00.01693-2019		8,6	
Нитраты	МВИ № 07.00.01701-2019		8,8	
Нитриты	МВИ № 07.00.01702-2019		0,099	

Исполнитель:



подпись

Байжан А.
подпись

Байжан А.
Ф.И.О.

Абилова Ж.Б.
Ф.И.О.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
 Перепечатка протокола без разрешения ТОО «Сыр-Арал сараптама» ЗАПРЕЩЕНА.



Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021 г. действителен до 23.12.2026 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
---	--

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Санитарлық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 ж. «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген №075/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №075/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен жайы: 120008, Қызылорда қ-сы Хасан Бектурғанов көшесі №10 А ғимарат т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес: 120008, город Кызылорда улица Хасан Бектурганова, строение №10 А, т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz	САНИТАРЛЫҚ ГИГИЕНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАСЫ	

Жер үсті су объектінің және ағынды су үлгілерін зерттеу

Хаттамасы

Протокол

Исследования образцов поверхностных водных объектов и сточных вод

№1038/РО 23-006149

(от «22» қыркүйек (сентября) 2023 ж. (г.))

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ЖШС «Сыр-Арал сараптама», Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі №120/ТОО «Сыр-Арал сараптама», город Кызылорда, улица Желтоқсан №120
- Үлгі атауы (Наименование образца) ағынды су / сточная вода
- Үлгі алынған орны (Место отбора образца) ЖШС БК «Қуат Амлон Мұнай», Қоныс к/о биотопан, ағынды су тазартқанға дейін/ТОО СП «Қуат Амлон Мұнай», м/р Қоныс биопруд, сточная вода до очистки
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования) химиялық құрамы / химический состав
- Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 14.09.2023 ж. (г.) 14:00 сағ (час)
- Мөлшері (Объем) 1,0 л
- Топтама саны (Номер партий) _____
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 18.09.2023 ж. (г.) 11-25 сағ (час)
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 18.09.2023 ж. (г.) - 22.09.2023 ж. (г.)
- Іріктеу алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ 31861-2012 Су. Сынама сұрыптауға жалпы талаптар / Общие требования к отбору проб
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлікпен/автотранспортом
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) _____
- Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний) _____

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған шоғырлану обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные Показатели (не более)	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ НД на методы исследования
Өлшенген заттар мг/дм³ Взвешанные вещества	33		ГОСТ 26449.1-85 п. 2
Мұнай өнімдері ,мг/дм³ Нефтепродукты	0,18		МВИ KZ.07.00.01667-2017
СБАЗ мг/дм³ СПАВ	0,85		МВИ KZ 07.00.02007-2019
БПК₅ мгО₂/дм³	31		СТ РК ИСО 5815-2-2010

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (Ф.И.О., подпись заведующей лабораторией)
А.Шойбекова
Қолы(Подпись)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік Кәсіпорынның Қызылорда облысы бойынша филиалы директорының м.а



И.о. директора филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальной центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О. А.Мурзагулова (подпись))

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
 Сынау нәтижелері тек кана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования
 распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
 Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без
 разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

[illegible]

 KZ.T.12.1553	Қазақстан Республикасы Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі «Сыр-Арал сараптама» ЖШС Бүлдірмей бақылау және экологиялық мониторинг жылжымалы сынақ зертханасы «18» маусым 2020 ж. № KZ.T.12.1553 Аккредиттеу аттестаты	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан Передвижная испытательная лаборатория неразрушающего контроля и экологического мониторинга ТОО «Сыр-Арал сараптама» Аттестат аккредитации № KZ.T.12.1553 от «18» июня 2020 г.
	г.Кызылорда, ул.Желтоқсан, 120 т/факс: +7 (7242) 23-03-06; sa-saraptama@mail.ru.	

Стр. __ из __

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 154 от «30» сентября 2023 г.

Основание для испытаний, Заказчик (акт отбора образцов, заявление, договор)	ТОО СП «Куатамлонмунай», по договору
Наименование продукции	Сточные воды
Место отбора образца	Месторождение Коныс, биопруд, после очистки
Дата и время отбора	08.08.2023 г.
Цель исследования, объём пробы.	Химический анализ, 1,5 л
Дата проведения испытаний	09.08.2023 г.
Нормативный документ на продукцию	НДС
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия проведения испытаний:	Температура 20 °С, Влажность 37 %, Давление 751 мм.рт.ст.-: Скорость воздуха 0,2 м/с

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование определяемых показателей / мг/дм 3	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции / мг/дм 3	Фактические значения показателей продукции/ мг/дм 3	Предельная относительная погрешность %
1	2	3	4	
Хлориды	МВИ № 07.00.01709-2019	609,66	598	1,5
Сульфаты	МВИ № 07.00.01703-2019	500,71	496	
Азот аммонийный	МВИ № 07.00.01693-2019	7,115	6,6	
Нитраты	МВИ № 07.00.01701-2019	7,442	7,2	
Нитриты	МВИ № 07.00.01702-2019	0,087	0,085	


Исполнитель:

Начальник ПИЛ

М.П.




 подпись


 подпись

Байжан А.
Ф.И.О.

Абилова Ж.Б.
Ф.И.О.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
 Перепечатка протокола без разрешения ТОО «Сыр-Арал сараптама» ЗАПРЕЩЕНА.



Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации №
KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021 г
действителен до 23.12.2026 г

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____

ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі
Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

Санитарлық-гигиеналық
зертхана
Санитарно-гигиеническая
лаборатория

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2021 ж. «20» тамызындағы
№84 бұйрығымен бекітілген №075/е
нысанды медициналық құжаттама

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама
орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы
бойынша филиалы
индекс, мекен жайы: 120008, Қызылорда қ-сы
Хасан Бектурғанов көшесі №10 А ғимарат
т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы» КСЭК МЗ РК по
Кызылординской области
индекс, адрес: 120008, город Кызылорда
улица Хасан Бектурганова, строение №10 А,
т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz

САНИТАРЛЫҚ
ГИГИЕНАЛЫҚ
ЗЕРТХАНАСЫ

Медицинская документация
Форма №075/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от «20» июля 2021 г.
№84

Жер үсті су объектінің және ағынды су үлгілерін зерттеу
Хаттамасы

Протокол

Исследования образцов поверхностных водных объектов и сточных вод
№1039/РО 23-006150

(от «22» қыркүйек(сентября) 2023 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ЖШС «Сыр-Арал сараптама», Қызылорда облысы Желтоқсан көшесі №120/ТОО «Сыр-Арал сараптама», город Кызылорда, улица Желтоқсан №120
- Үлгі атауы (Наименование образца) ағынды су / сточная вода
- Үлгі алынған орны (Место отбора образца) ЖШС БК «Қуат Амлон Мұнай», Қоныс к/о биотоған, ағынды су тазартқаннан кейін/ТОО СП «Қуат Амлон Мұнай», м/р Қоныс биопруд, сточная вода после очистки
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования) химиялық құрамы / химический состав
- Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 14.09.2023 ж.(г) 14:00 сағ (час)
- Мөлшері (Объем) 1,0 л
- Топтама саны (Номер партий) _____
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 18.09.2023 ж.(г) 11-25 сағ.(час)
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 18.09.2023 ж.(г) - 22.09.2023 ж.(г)
- Іріктеу алу әдісіне НҚ(НД на метод отбора) ГОСТ 31861-2012 Су. Сынама сұрыптауға жалпы талаптар /Общие требования к отбору проб
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлікпен/автотранспортом
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) _____
- Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний) _____

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған шоғырлану обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные Показатели (не более)	Зерттеу әдісіне колданылған НҚ НД на методы исследования
Өлшенген заттар мг/дм³ Взвешанные вещества	30		ГОСТ 26449.1-85 п.2
Мұнай өнімдері, мг/дм³ Нефтепродукты	0,15		МВИ KZ.07.00.01667-2017
СБАЗ мг/дм³ СПАВ	0,55		МВИ KZ 07.00.02007-2019
БПК₅ мгО₂/дм³	26		СТ РК ИСО 5815-2-2010

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось в соответствии с НД)

Санэпид кызмет дәрігері/Врач санэпид службы:

Колы(Подпись)

А.Шойбекова

Колы(Подпись)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік Кәсіпорынның Қызылорда облысы бойынша филиалы директорының м.а



И.о. директора филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальной центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области

А.Мурзагулова

Т.А.Э., қолы (Ф.И.О.подпись)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНО

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

[illegible]



Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі
«Сыр-Арал сараптама» ЖШС
Бүлдірмей бақылау және экологиялық
мониторинг жылжымалы сынақ зертханасы
« 18 » маусым 2020 ж.
№ KZ.T.12.1553 Аккредиттеу аттестаты

Государственная система технического
регулирования Республики Казахстан
Передвижная испытательная лаборатория
неразрушающего контроля и экологического
мониторинга ТОО «Сыр-Арал сараптама»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.12.1553 от « 18 » июня 2020 г.

г.Кызылорда, ул.Желтоқсан, 120 т/факс: +7 (7242) 23-03-06; sa-saraptama@mail.ru.

Стр. __ из __

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 155 от «30» сентября 2023 г.

Основание для испытаний, Заказчик (акт отбора образцов, заявление, договор)	ТОО СП «Куатамлонмунай», по договору
Наименование продукции	Подземные воды
Место отбора образца	Месторождение Коныс, техническая вода, скв.3
Дата и время отбора	08.08.2023 г.
Цель исследования, объём пробы.	Химический анализ, 1,5 л
Дата проведения испытаний	09.08.2023 г.
Нормативный документ на продукцию	-
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия проведения испытаний:	Температура 20 °С, Влажность 37 %, Давление 751 мм.рт.ст.: Скорость воздуха 0,2 м/с

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование определяемых показателей / мг/дм 3	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции / мг/дм 3	Фактические значения показателей продукции/ мг/дм 3	Предельная относительная погрешность %
1	2	3	4	
рН	ГОСТ 26449.1-85 п.4		7,5	1,5
Хлориды	МВИ № 07.00.01709-2019		275	
Сульфаты	МВИ № 07.00.01703-2019		300	
Фосфаты	МВИ № 07.00.01712-2019		0,08	
Нитраты	МВИ № 07.00.01701-2019		3,5	
Нитриты	МВИ № 07.00.01702-2019		0,09	
Железо	МВИ № 07.00.01695-2019		0,15	

Исполнитель:

Начальник ПИЛ

М.П.



подпись

подпись

Байжан А.
Ф.И.О.

Абилова Ж.Б.
Ф.И.О.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения ТОО «Сыр-Арал сараптама» ЗАПРЕЩЕНА.

	Қазақстан Республикасы Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі «Сыр-Арал сараптама» ЖШС Бүлдірмей бақылау және экологиялық мониторинг жылжымалы сынақ зертханасы «18» маусым 2020 ж. № KZ.T.12.1553 Аккредиттеу аттестаты	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан Передвижная испытательная лаборатория неразрушающего контроля и экологического мониторинга ТОО «Сыр-Арал сараптама» Аттестат аккредитации № KZ.T.12.1553 от «18» июня 2020 г.
	г.Кызылорда, ул.Желтоқсан, 120 т/факс: +7 (7242) 23-03-06; sa-saraptama@mail.ru.	

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ
№ 175 от «21» ноября 2023 г.

Основание для испытаний, Заказчик (акт отбора образцов, заявление, договор)	ТОО СП «Куатамлонмунай», по договору
Наименование продукции	Сточные воды
Место отбора образца	Месторождение Коныс, биопруд, до очистки
Дата и время отбора	17.11.2023 г.
Цель исследования, объём пробы.	Химический анализ, 1,5 л
Дата проведения испытаний	18.11.2023 г.
Нормативный документ на продукцию	НДС
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия проведения испытаний:	Температура 20 °С, Влажность 37 %, Давление 751 мм.рт.ст.: Скорость воздуха 0,2 м/с


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование определяемых показателей / мг/дм 3	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции / мг/дм 3	Фактические значения показателей продукции/ мг/дм 3	Предельная относительная погрешность %
1	2	3	4	
Хлориды	МВИ № 07.00.01709-2019		749	1,5
Сульфаты	МВИ № 07.00.01703-2019		661	
Азот аммонийный	МВИ № 07.00.01693-2019		8,9	
Нитраты	МВИ № 07.00.01701-2019		8,5	
Нитриты	МВИ № 07.00.01702-2019		0,093	
Взвешенные вещества	ГОСТ 26449.1-85 п.2		40	
Нефтепродукты	ГОСТ 26449.1-85		0,26	

Исполнитель:



Начальник ПИЛ


подпись

Байжан А.
Ф.И.О.


подпись

Абилова Ж.Б.
Ф.И.О.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
 Перепечатка протокола без разрешения ТОО «Сыр-Арал сараптама» ЗАПРЕЩЕНА.



KZ.T.12.E0718
TESTING

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021 г. действителен до 23.12.2026 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен жайы: 120008, Қызылорда қ-сы Хасан Бектурганов көшесі №10 А ғимарат т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес: 120008, город Кызылорда, улица Хасан Бектурганова, строение №10 А, т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz	Санитарлық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 ж «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген №075/у нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №075/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84



САНИТАРЛЫҚ
ГИГИЕНАЛЫҚ
ЗЕРТХАНАСЫ

Жер үсті су объектінің және ағынды су үлгілерін зерттеу

Хаттамасы

Протокол

Исследования образцов поверхностных водных объектов и сточных вод

№1337/РО 23-008602

(от «25» караша (ноября) 2023 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ЖШС «Сыр-Арал сараптама», Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі №120/ТОО «Сыр-Арал сараптама», город Кызылорда, улица Желтоқсан №120
- Үлгі атауы (Наименование образца) ағынды су / сточная вода
- Үлгі алынған орны (Место отбора образца) ЖШС БК «Қуат Амлон Мұнай», Қоныс к/о, биотоған, ағынды су тазартқаннан дейін/ТОО СП «Қуат Амлон Мұнай», м/р Қоныс, биопруд, сточная вода до очистки
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования) химиялық құрамы / химический состав
- Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 18.11.2023 ж.(г) 14:00 сағ (час)
- Мөлшері (Объем) 1,0 л
- Топтама саны (Номер партий) _____
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 20.11.2023 ж.(г) 14-30 сағ.(час)
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 20.11.2023 ж.(г) -25.11.2023 ж.(г)
- Іріктеу алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ 31861-2012 Сү. Сынама сұрыптауға жалпы талаптар
- Общие требования к отбору проб
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлікпен/автотранспортом
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) _____
- Зерттеу әдістеменің НҚ-ры (НД на метод испытаний) _____

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған шоғырлану обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные Показатели (не более)	Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ НД на методы исследования
СБА3 мг/дм³ СПАВ	0,81		МВИ KZ 07.00.02007-2019
БПК5 мгО2/дм³	31		СТ РК ИСО 5815-2-2010


Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД)

СТА ПРОВ

Колы(Подпись)

3

Колы (Подпись)



14.00 директора филиала Республиканского государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по
Кызылординской области

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

[illegible]

 KZ.T.12.1553	Қазақстан Республикасы Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі «Сыр-Арал сараптама» ЖШС Бүлдірмей бақылау және экологиялық мониторинг жылжымалы сынақ зертханасы «18» маусым 2020 ж. № KZ.T.12.1553 Аккредиттеу аттестаты	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан Передвижная испытательная лаборатория неразрушающего контроля и экологического мониторинга ТОО «Сыр-Арал сараптама» Аттестат аккредитации № KZ.T.12.1553 от «18» июня 2020 г.
	г.Кызылорда, ул.Желтоқсан, 120 т/факс: +7 (7242) 23-03-06; sa-saraptama@mail.ru.	

Стр. __ из __

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 176 от «21» ноября 2023 г.

Основание для испытаний, Заказчик (акт отбора образцов, заявление, договор)	ТОО СП «Куатамлонмунай», г.Кызылорда
Наименование продукции	Сточные воды
Место отбора образца	Месторождение Коныс, биопруд, после очистки
Дата и время отбора	17.11.2023 г.
Цель исследования, объем пробы.	Химический анализ, 1,5 л
Дата проведения испытаний	18.11.2023 г.
Нормативный документ на продукцию	НДС
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия проведения испытаний:	Температура 20 °С, Влажность 37 %, Давление 751 мм.рт.ст.: Скорость воздуха 0,2 м/с

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование определяемых показателей / мг/дм 3	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Установленные значения показателей продукции / мг/дм 3	Фактические значения показателей продукции / мг/дм 3	Предельная относительная погрешность %
1	2	3	4	
Хлориды	МВИ № 07.00.01709-2019	609,66	601	1,5
Сульфаты	МВИ № 07.00.01703-2019	500,71	494	
Азот аммонийный	МВИ № 07.00.01693-2019	7,115	6,9	
Нитраты	МВИ № 07.00.01701-2019	7,442	7,3	
Нитриты	МВИ № 07.00.01702-2019	0,087	0,085	
Взвешенные вещества	ГОСТ 26449.1-85 п.2	31,14	31,0	
Нефтепродукты	ГОСТ 26449.1-85	0,165	0,160	

Исполнитель:



Начальник ЛНК

М.П.

Baiman
подпись

Байжан А.
Ф.И.О.

Abilova
подпись

Абилова Ж.Б.
Ф.И.О.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения ТОО «Сыр-Арал сараптама» ЗАПРЕЩЕНА.



KZ.T.12.E0718
TESTING

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации №
KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021 г.
действителен до 23.12.2026 г.

Нысаншыл НҚСЖ Анықтамасы
Код формы: 10-0175/у
ҚҰЖЖ бойынша ұрымы: КСМ
Код организации по ОИД: 10-0175/у

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Санитарлық-гигиеналық зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 ж. «20» тамызындағы №84 бұйрығымен бекітілген №075/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен жайы: 120008, Қызылорда қ-сы Хасан Бектурганов көшесі №10 А ғимарат т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес: 120008, город Кызылорда улица Хасан Бектурганова, строение №10 А, т: 8(7242)23-81-73 email: kyzylorda-obl@nce.kz	САНИТАРНО-ГИГИЕНАЛЫҚ ЗЕРТХАНА	Медицинская документация Форма №075/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» тамызы 2021 года №84

Жер үсті су объектінің және ағынды су үлгілерін зерттеу

Хаттамасы

Протокол

Исследования образцов поверхностных водных объектов и сточных вод
№1338/РО 23-008603

(от «25» караша (ноября) 2023 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ЖШС «Сыр-Арал сараптама» ЖШС Желтоқсан көшесі №120/ТОО «Сыр-Арал сараптама», город Кызылорда, улица Желтоқсан
- Үлгі атауы (Наименование образца) ағынды су / сточная вода
- Үлгі алынған орны (Место отбора образца) ЖШС БК «ҚуатАмлонМұнай», Қоныс, биопруд, сточная вода после очистки тазартқаннан кейін/ТОО СП «ҚуатАмлонМұнай», м/р Қоныс, биопруд, сточная вода после очистки
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования) химиялық құрамы / химический состав
- Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 18.11.2023 ж.(г) 14:00 сағ (час)
- Мөлшері (Объем) 1,0 л
- Топтама саны (Номер партий) _____
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) _____
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 20.11.2023 ж.(г) 14-30 сағ.(час)
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 20.11.2023 ж.(г) -25.11.2023 ж.(г)
- Іріктеу алу әдісіне НҚ(НД на метод отбора) ГОСТ 31861-2012 Су. Сынама сұрыптауға жалпы талаптар
/Общие требования к отбору проб
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлікпен/автотранспортом
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) _____
- Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний) _____

Корсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған шоғырлану обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные Показатели (не более)	Зерттеу әдісіне Коды НД на метод исследования
СБАЗ мг/дм³ СПАВ	0,602		МВИ KZ 07.00.02007-2019
БПК5 мгО2/дм³	28,3		СТ РК ИСО 5815-2-2010


Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД)

ста провод

Қолы(Подпись)

Э (Ф.И.О.)

Қолы(Подпись)



Эпидемиологиялық бақылау комитеті «Ұлттық сараптама орталығы»

Қызылорда облысы бойынша филиалы директорының м.а

И.о. директора филиала Республиканского государственного предприятия на праве

хозяйственного ведения «Национальной центр экспертизы» Комитета санитарно-

Эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по

Буду

Т.А.Э., қолы (Ф.И.О., подпись)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты применимы только к образцам, подвергнутым испытанию

распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

разрешения ЗАПРЕЩЕНО

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, ханым

заттардың физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамағары туралы

коруытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам проб)

исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):