

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель РГУ «Департамента экологии по Атырауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

Жусупов А.Б

«___» _____ 2025 г.

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента инженерных сетей и управления

отходами
ТОО «Caspian Offshore Construction Realty»
(Каспиан Оффшор Констракшн Риалти)



План мероприятий по охране окружающей среды на период 2025-2029 годы

Наименование предприятия: ТОО «Caspian Offshore Construction Realty» («Каспиан Оффшор Констракшн Риалти»)

Наименование объекта: Поля испарения «Новый Тенгиз»

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

№ п/п	Мероприятие по соблюдению нормативов	Объект / источник загрязнения	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серьезных в открытых картах)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей								
						на конец 1 года (2024 г.)	на конец 2 года (2025 г.)	на конец 3 года (2026 г.)	на конец 4 года (2027 г.)	на конец 5 года (2028г.)	на конец 6 года (2029г.)	Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Охрана атмосферного воздуха														
1.1.	Планово-предупредительное обслуживание и ремонт стационарных и передвижных источников	Автотранспорт/Дизельгенераторы	-	Приложение 4 ЭК РК	-	Нормативы НДВ	Нормативы НДВ	Нормативы НДВ	Нормативы НДВ	Нормативы НДВ	Нормативы НДВ	1 раз в год	с/с	Не превышение

1.2.	Проведение мероприятий по пылеподавлению	Территория площадки	-	Приложение 4 ЭК РК	-	-	-	-	-	-	-	2, 3 квартал	с/с	Снижение пыли
1.3.	Проведение производственного экологического контроля	Территория площадки и границы СЗЗ	Нормативные показатели	ст.182 ЭК РК	-	Нормативы НДВ	Нормативы НДВ	Нормативы НДВ	Нормативы НДВ	Нормативы НДВ	Нормативы НДВ	4 раза в год	800	Не превышение

2. Охрана водных объектов

2.1.	Проведение производственного экологического контроля	Наблюдательные скважины	Нормативные показатели	ст.182 ЭК РК	-	Не превышение	Не превышение	Не превышение	Не превышение	Не превышение	Не превышение	1 раз в год	2080	Не превышение
2.2.	Использование очищенной сточной воды, доводить до качества технической воды и вторичное использование для производственных нужд. Возврат сточных вод в производство после очистки	КОС	Нормативные показатели		-	-	-	-	-	-	-	Постоянно	с/с	Сохранение водных ресурсов
2.3.	Проведение производственного экологического контроля	Территория площадки и граница СЗЗ	Нормативы	ст.182 ЭК РК	-	Не превышение	Не превышение	Не превышение	Не превышение	Не превышение	Не превышение	1 раз в год	120	-

5. Охрана недр – не оказывает

6. Охрана животного и растительного мира														
6.1.	Озеленение территорий площадки	Территория площадки	20 ед. ежегодно	Приложение 4 ЭК РК	-	-	20 ед.	20 ед.	20 ед.	20 ед.	20 ед.	1 раз в год	-	-
7. Обращение с отходами														
7.1.	Контроль выполнения процедур по сбору, транспортировке, временному хранению, утилизации отходов	Места накопления и хранения и утилизация отходов		Приложение 4 ЭК РК	-	-	-	-	-	-	-	Постоянно	-	-
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность														
8.1.	Проведение радиационного контроля	Территория площадки и граница СЗЗ	Нормативные показатели		-	Не превышение	Не превышение	Не превышение	Не превышение	Не превышение	Не превышение	1 раз в год	90	-
9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий:														
10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки:														
10.1.	Проведение тренингов, инструктажей среди сотрудников	-	Норматив	Приложение 4 ЭК РК	-	-	-	-	-	-	-	По плану	-	-