

**ТОО «ТАСБУЛАТ ОЙЛ КОРПОРЕЙШН»**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

**ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»**

**Байманов О.Т.**

**2025г.**



**ПРОГРАММА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  
ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»  
на 2026 год**

**Индивидуальный  
предприниматель**



**Пушинка Т.Г.**

**г. Актау  
2025 г.**

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

| Наименование<br>производ-<br>ственного<br>объекта    | Место-<br>располо-<br>жение по<br>коду КАТО | Месторасположение, координаты                                                                                                                                                                                                                                                                            | Бизнес<br>идентифика-<br>ционный<br>номер (далее<br>- БИН) | Вид<br>деятель-<br>ности<br>ОКЭД | Краткая<br>характеристика<br>производст-<br>венного процесса                                                                                                                           | Реквизиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Категория и<br>проектная<br>мощность<br>предприятия                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                          | 5                                | 6                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                             |
| ТОО «Тасбулат<br>Ойл<br>Корпорейшн»<br>м/р Тасбулат  | 474239100                                   | <p>43°23'28.64" 52°18'23.48"</p> <p>43°23'53.97" 52°18'41.53"</p> <p>43°23'50.34" 52°19'31.52"</p> <p>43°16'13.02" 45°42'03.27"</p> <p>43°22'42.07" 52°21'32.96"</p> <p>43°21'57.81" 52°23'59.15"</p> <p>43°21'38.38" 52°23'50.49"</p> <p>43°22'10.93" 52°21'10.80"</p> <p>43°22'27.77" 52°20'13.49"</p> | 60840001641                                                | 6100                             | Основное<br>направление<br>деятельности -<br>добыча сырой<br>нефти и газа и<br>доведение нефти<br>(подготовка) до<br>товарной<br>продукции на<br>нефтяном<br>месторождении<br>Тасбулат | <p>Адрес:<br/>Республика Казахстан,<br/>Мангистауская область, г.<br/>Актау, 130000, 4 А<br/>микрорайон, здание 18.<br/>БИН 060840001641<br/>Банк: АО «Народный Банк<br/>Казахстан»<br/>ИИК:<br/>KZ346010231000495581<br/>(KZT)<br/>БИК: HSBKKZKX<br/>Кбе: 17<br/>Свидетельство о постановке<br/>на учет по НДС серия №<br/>43001 № 0008748 от 02.07.12</p> | 2026 год<br>Добыча нефти –<br>56,1 тыс. тонн;<br>Добыча газа -<br>42,4 млн.м3 |
| ТОО «Тасбулат<br>Ойл<br>Корпорейшн»<br>м/р Туркменой | 474239100                                   | <p>43° 33' 55" 52° 27' 55"</p> <p>43° 33' 50" 52° 28' 34.99"</p> <p>43° 33' 29.99" 52° 30' 15.00"</p> <p>43° 32' 57.99" 52° 31' 14.99"</p> <p>43° 32' 39.99" 52° 31' 19.99"</p> <p>43° 32' 34.99" 52° 30' 49.99"</p> <p>43° 32' 45.00" 52° 29' 50.00"</p> <p>43° 33' 35.00" 52° 28' 09.99"</p>           | 60840001641                                                | 6100                             | Основное<br>направление<br>деятельности -<br>разведка и добыча<br>углеводородного<br>сырья                                                                                             | <p>Адрес:<br/>Республика Казахстан,<br/>Мангистауская область, г.<br/>Актау, 130000, 4 А<br/>микрорайон, здание 18.<br/>БИН 060840001641<br/>Банк: АО «Народный Банк<br/>Казахстан»<br/>ИИК:<br/>KZ346010231000495581<br/>(KZT)<br/>БИК: HSBKKZKX<br/>Кбе: 17<br/>Свидетельство о постановке<br/>на учет по НДС серия №<br/>43001 № 0008748 от 02.07.12</p> | 2026 год<br>Добыча нефти –<br>80,8 тыс. тонн;<br>Добыча газа –<br>5,1 млн.м3  |

|                                         |           |                                                                                                                                                                                               |             |      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн» м/р Актас | 474239100 | <p>43о 27'05" 52о14'50"</p> <p>43о27'15" 52о15'25"</p> <p>43о26'45" 52о17'05"</p> <p>43о25'50" 52о17'45"</p> <p>43о25'40" 52о17'25"</p> <p>43о25'50" 52о16'30"</p> <p>43о26'40" 52о15'00"</p> | 60840001641 | 6100 | Основное направление деятельности - разведка и добыча углеводородного сырья | <p>Адрес:<br/>Республика Казахстан,<br/>Мангистауская область, г.<br/>Актау, 130000, 4 А<br/>микрорайон, здание 18.<br/>БИН 060840001641<br/>Банк: АО «Народный Банк<br/>Казахстан»<br/>ИИК:<br/>KZ346010231000495581<br/>(KZT)<br/>БИК: HSBKKZKX<br/>Кбе: 17<br/>Свидетельство о постановке<br/>на учет по НДС серия №<br/>43001 № 0008748 от 02.07.12</p> | <p>2026 год<br/>Добыча нефть:<br/>14,7 тыс. тонн;<br/>Добыча газ: 1,9<br/>млн.м3</p> |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

| Вид отхода                                   | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Лимит накопления отходов, тонн | Вид операции, которому подвергается отход                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | 2                                                   | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»</b>         |                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Месторождение Тасбулат</b>                |                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Абразивный песок                             | 17 09 04                                            | 120.00000                      | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание, прогрев, сушка, высокотемпературный обжиг)                                                                                             |
| Износенная спецодежда                        | 15 02 02*                                           | 0.96000                        | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации                                                                                                                   |
| Коммунальные отходы (бумага, картон)         | 20 01 01                                            | 27.21441                       | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья                                                                                                                                |
| Коммунальные отходы (ТБО, смет с территории) | 20 03 01                                            | 25.74714                       | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон                                                                                            |
| Медицинские отходы                           | 18 01 09                                            | 0.00640                        | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации                                                                                                                   |
| Металлолом                                   | 16 01 17                                            | 358.52500                      | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений                                                |
| Нефтезагрязненный грунт                      | 01 05 05*                                           | 32.50000                       | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание, прогрев, сушка, высокотемпературный обжиг)                                                                                             |
| Нефтешлам                                    | 01 05 05*                                           | 600.62663                      | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим термическим, механическим, физико-химическим, биохимическим методом утилизации и комбинированным методом, основанным на сочетании вышеперечисленных методов. |
| Огарки сварочных электродов                  | 12 01 13                                            | 0.02122                        | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений/утилизация на полигон                                                                                                 |
| Отработанные автомобильные шины              | 16 01 03                                            | 18.38553                       | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон                                                                                                |
| Отработанные аккумуляторные батареи          | 16 06 01*                                           | 0.41160                        | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей нейтрализацией кислоты, переработка вторичного сырья (свинцовых пластин)                                                                                     |

|                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отработанные воздушные фильтры         | 15 02 02* | 0.07559   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой фильтра и обезвреживанием фильтрующей части термическим способом утилизации, рециркуляции остатков металлического корпуса, повторное применение слитого отработанного масла/ утилизация на полигон |
| Отработанные люминесцентные лампы      | 20 01 21* | 0.00022   | Раздельный сбор в тару завода-изготовителя в вертикальном положении с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей термодемеркуризацией, рециклингом металлов и их соединений                                                                                               |
| Отработанные масла                     | 13 02 06* | 22.32070  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением технологии регенерации                                                                                                                                                                           |
| Отработанные промасляные фильтры       | 15 02 02* | 0.20646   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой фильтра и обезвреживанием фильтрующей части термическим способом утилизации, рециркуляции остатков металлического корпуса, повторное применение слитого отработанного масла/ утилизация на полигон |
| Отработанные светодиодные LED лампы    | 20 01 99  | 0.02909   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений/утилизация на полигон                                                                                                                                                 |
| Отработанные топливные фильтры         | 15 02 02* | 0.02494   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой фильтра и обезвреживанием фильтрующей части термическим способом утилизации, рециркуляции остатков металлического корпуса, повторное применение слитого отработанного масла/ утилизация на полигон |
| Отход проппанта                        | 07 01 01* | 100.00000 | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением нейтрализации и термического метода утилизации                                                                                                                                                   |
| Отходы ВУС (ксантовая смола)           | 05 01 99  | 1.50000   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон                                                                                                                                            |
| Отходы деревянных поддонов             | 17 02 01  | 3.50000   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание) загрязненных отходов, а не загрязненные передаются как вторсырье                                                                                                                       |
| Отходы замазученной пленки             | 01 05 06* | 0.05400   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации                                                                                                                                                                   |
| Отходы обратной промывки скважин (ОПС) | 01 05 06* | 182.48400 | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов                                   |

|                                                         |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы оргтехники (электронный лом)                     | 20 01 36  | 1.20000  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой оборудования и переработкой вторичного сырья (пластика), рециркуляция металлов и их соединений                                                                   |
| Отходы пластика                                         | 15 01 02  | 2.69307  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон                                                                                                              |
| Отходы резины                                           | 19 12 04* | 0.10000  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон                                                                                                              |
| Отходы химреагентов                                     | 06 01 99  | 4.22000  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов |
| Отходы цементного раствора                              | 01 05 05* | 19.80000 | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон                                                                                                            |
| Пищевые отходы                                          | 20 01 08  | 38.10600 | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с передачей в качестве корма скоту, или последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон                                                                    |
| Промасленная ветошь                                     | 15 02 02* | 5.00113  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации                                                                                                                                 |
| Строительные отходы                                     | 17 09 04  | 30.00000 | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон                                                                                                            |
| Тара из-под ЛКМ                                         | 15 01 10* | 1.60381  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений                                                                                                                                     |
| Тара использованная (бочки металлические спрессованные) | 15 01 11* | 10.69998 | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений                                                                                                                                     |
| Тара использованная (бочки/мешки пластиковые)           | 15 01 10* | 7.49307  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой оборудования и переработкой вторичного сырья (пластика)/применение термического метода утилизации                                                                |
| <b>Месторождение Актас</b>                              |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Коммунальные отходы (ТБО, смет с территории)            | 20 03 01  | 7.29923  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон                                                                                                          |
| Нефтезагрязненный грунт                                 | 01 05 05* | 17.95000 | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание, прогрев, сушка, высокотемпературный обжиг)                                                                                                           |

|                                              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отход проппанта                              | 07 01 01* | 100.00000 | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением нейтрализации и термического метода утилизации                                                                                                                 |
| Отходы ВУС (ксантовая смола)                 | 05 01 99  | 1.50000   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон                                                                                                          |
| Отходы замазученной пленки                   | 01 05 06* | 0.03000   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации                                                                                                                                 |
| Отходы обратной промывки скважин (ОПС)       | 01 05 06* | 101.38000 | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов |
| Отходы пластика                              | 15 01 02  | 1.23605   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон                                                                                                              |
| Отходы цементного раствора                   | 01 05 05* | 11.00000  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон                                                                                                            |
| Промасленная ветошь                          | 15 02 02* | 0.22994   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации                                                                                                                                 |
| <b>Месторождение Туркменой</b>               |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Коммунальные отходы (ТБО, смет с территории) | 20 03 01  | 12.26525  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон                                                                                                          |
| Нефтезагрязненный грунт                      | 01 05 05* | 53.95000  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание, прогрев, сушка, высокотемпературный обжиг)                                                                                                           |
| Отход проппанта                              | 07 01 01* | 100.00000 | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением нейтрализации и термического метода утилизации                                                                                                                 |
| Отходы ВУС (ксантовая смола)                 | 05 01 99  | 1.50000   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон                                                                                                          |
| Отходы замазученной пленки                   | 01 05 06* | 0.09000   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации                                                                                                                                 |

|                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы обратной промывки скважин (ОПС) | 01 05 06* | 304.14000 | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов |
| Отходы пластика                        | 15 01 02  | 1.34227   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон                                                                                                              |
| Отходы цементного раствора             | 01 05 05* | 33.00000  | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон                                                                                                            |
| Промасленная ветошь                    | 15 02 02* | 0.22994   | Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации                                                                                                                                 |



Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

| №                              | Наименование показателей                                                                       | Всего |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Месторождение Тасбулат</b>  |                                                                                                |       |
| 1                              | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:                                 | 175   |
| 2                              | Организованных, из них:                                                                        | 72    |
|                                | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:                                  |       |
| 1)                             | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга                                | -     |
| 2)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами         | -     |
| 3)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом                  | -     |
|                                | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:                               | 72    |
| 4)                             | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга                                | -     |
| 5)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами         | 36*   |
| 6)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом                  | 36    |
| 3                              | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 103   |
| <b>Месторождение Актас</b>     |                                                                                                |       |
| 1                              | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:                                 | 62    |
| 2                              | Организованных, из них:                                                                        | 29    |
|                                | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:                                  |       |
| 1)                             | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга                                | -     |
| 2)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами         | -     |
| 3)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом                  | -     |
|                                | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:                               | 29    |
| 4)                             | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга                                | -     |
| 5)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами         | 20*   |
| 6)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом                  | 9     |
| 3                              | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 33    |
| <b>Месторождение Туркменой</b> |                                                                                                |       |
| 1                              | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:                                 | 156   |
| 2                              | Организованных, из них:                                                                        | 49    |
|                                | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:                                  |       |
| 1)                             | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга                                | -     |
| 2)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами         | -     |
| 3)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом                  | -     |
|                                | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:                               | 49    |
| 4)                             | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга                                | -     |
| 5)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами         | 28*   |
| 6)                             | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом                  | 21    |
| 3                              | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 107   |
| *                              | Включая продувочные свечи                                                                      |       |

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства                                         | Источники выброса                              |       | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта                      | Периодичность инструментальных замеров |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                       |                                                                         | Наименование                                   | Номер |                                            |                                                                         |                                        |
| Тасбулат ЦУПН         | 2026 год<br>Добыча нефти – 56,1 тыс. тонн;<br>Добыча газа - 42,4 млн.м3 | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 201   | 59,799575/<br>86,602504                    | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 201   | 59,799575/<br>86,602504                    | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                       | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 201   | 59,799575/<br>86,602504                    | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 201   | 59,799575/<br>86,602504                    | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                       | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 201   | 59,799575/<br>86,602504                    | Метан (727*)                                                            | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 203   | 59,799489/<br>86,60254                     | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 203   | 59,799489/<br>86,60254                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                       | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 203   | 59,799489/<br>86,60254                     | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 203   | 59,799489/<br>86,60254                     | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                       | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 203   | 59,799489/<br>86,60254                     | Метан (727*)                                                            | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | ГПУ-1                                          | 219   | 59,800637/<br>86,60316                     | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | ГПУ-1                                          | 219   | 59,800637/<br>86,60316                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                       | 1 раз/<br>кварт                        |
| Тасбулат ЦУПН         |                                                                         | ГПУ-1                                          | 219   | 59,800637/<br>86,60316                     | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                    | 1 раз/<br>кварт                        |

|               |  |                                   |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|---------------|--|-----------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат ЦУПН |  | ГПУ-1                             | 219 | 59,800637/<br>86,60316  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ГПУ-1                             | 219 | 59,800637/<br>86,60316  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ГПУ-1                             | 219 | 59,800637/<br>86,60316  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ГПУ-1                             | 219 | 59,800637/<br>86,60316  | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Продувочная свеча на ГПУ-1        | 219 | 59,800637/<br>86,60316  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ГПУ-2                             | 221 | 59,800724/<br>86,603142 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ГПУ-2                             | 221 | 59,800724/<br>86,603142 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ГПУ-2                             | 221 | 59,800724/<br>86,603142 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ГПУ-2                             | 221 | 59,800724/<br>86,603142 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ГПУ-2                             | 221 | 59,800724/<br>86,603142 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ГПУ-2                             | 221 | 59,800724/<br>86,603142 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ГПУ-2                             | 221 | 59,800724/<br>86,603142 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Продувочная свеча на ГПУ-2        | 221 | 59,800724/<br>86,603142 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APO 110C | 224 | 59,799415/<br>86,610662 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APO 110C | 224 | 59,799415/<br>86,610662 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APO 110C | 224 | 59,799415/<br>86,610662 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APO 110C | 224 | 59,799415/<br>86,610662 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |

|               |  |                                   |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|---------------|--|-----------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APO 110C | 224 | 59,799415/<br>86,610662 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APO 110C | 224 | 59,799415/<br>86,610662 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APO 110C | 224 | 59,799415/<br>86,610662 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA AJD-45   | 224 | 59,799415/<br>86,610662 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA AJD-45   | 225 | 59,799489/<br>86,610662 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA AJD-45   | 225 | 59,799489/<br>86,610662 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA AJD-45   | 225 | 59,799489/<br>86,610662 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA AJD-45   | 225 | 59,799489/<br>86,610662 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA AJD-45   | 225 | 59,799489/<br>86,610662 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA AJD-45   | 225 | 59,799489/<br>86,610662 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA AJD-45   | 225 | 59,799489/<br>86,610662 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APP      | 225 | 59,799489/<br>86,610662 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APP      | 226 | 59,799575/<br>86,610662 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APP      | 226 | 59,799575/<br>86,610662 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APP      | 226 | 59,799575/<br>86,610662 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APP      | 226 | 59,799575/<br>86,610662 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APP      | 226 | 59,799575/<br>86,610662 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |

|               |  |                               |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|---------------|--|-------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APP  | 226 | 59,799575/<br>86,610662 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор AKSA APP  | 226 | 59,799575/<br>86,610662 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Компрессор Atlas Copco        | 226 | 59,799575/<br>86,610662 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Компрессор Atlas Copco        | 228 | 59,799452/<br>86,610635 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Компрессор Atlas Copco        | 228 | 59,799452/<br>86,610635 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Компрессор Atlas Copco        | 228 | 59,799452/<br>86,610635 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Компрессор Atlas Copco        | 228 | 59,799452/<br>86,610635 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Компрессор Atlas Copco        | 228 | 59,799452/<br>86,610635 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Компрессор Atlas Copco        | 228 | 59,799452/<br>86,610635 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Компрессор Atlas Copco        | 228 | 59,799452/<br>86,610635 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный прожектор<br>WACKER | 228 | 59,799452/<br>86,610635 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный прожектор<br>WACKER | 229 | 59,799563/<br>86,61059  | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный прожектор<br>WACKER | 229 | 59,799563/<br>86,61059  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный прожектор<br>WACKER | 229 | 59,799563/<br>86,61059  | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный прожектор<br>WACKER | 229 | 59,799563/<br>86,61059  | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный прожектор<br>WACKER | 229 | 59,799563/<br>86,61059  | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный прожектор<br>WACKER | 229 | 59,799563/<br>86,61059  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|               |  |                                           |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|---------------|--|-------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный прожектор WACKER                | 229 | 59,799563/<br>86,61059  | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Сварочный агрегат MOSA                    | 229 | 59,799563/<br>86,61059  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Сварочный агрегат MOSA                    | 230 | 59,79939/<br>86,6105    | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Сварочный агрегат MOSA                    | 230 | 59,79939/<br>86,6105    | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Сварочный агрегат MOSA                    | 230 | 59,79939/<br>86,6105    | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Сварочный агрегат MOSA                    | 230 | 59,79939/<br>86,6105    | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Сварочный агрегат MOSA                    | 230 | 59,79939/<br>86,6105    | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Сварочный агрегат MOSA                    | 230 | 59,79939/<br>86,6105    | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Сварочный агрегат MOSA                    | 230 | 59,79939/<br>86,6105    | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Насосный блок перекачки<br>нефти          | 230 | 59,79939/<br>86,6105    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Конденсатосборник V-1.57м3<br>(40- V-977) | 240 | 59,797821/<br>86,603151 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Конденсатосборник V-1.57м3<br>(40- V-977) | 240 | 59,797821/<br>86,603151 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Конденсатосборник V-1.57м3<br>(40- V-977) | 240 | 59,797821/<br>86,603151 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Конденсатосборник V-1.57м3<br>(40- V-977) | 240 | 59,797821/<br>86,603151 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Конденсатосборник V-1.57м3<br>(40- V-977) | 240 | 59,797821/<br>86,603151 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ДГЭС                                      | 240 | 59,797821/<br>86,603151 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ДГЭС                                      | 240 | 59,799699/<br>86,603312 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |

|               |  |                                  |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|---------------|--|----------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат ЦУПН |  | ДГЭС                             | 240 | 59,799699/<br>86,603312 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ДГЭС                             | 244 | 59,799699/<br>86,603312 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | ДГЭС                             | 244 | 59,799699/<br>86,603312 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Топливный бак ДГЭС               | 244 | 59,799699/<br>86,603312 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Топливный бак ДГЭС               | 244 | 59,799699/<br>86,603312 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Емкость масла ДГЭС               | 244 | 59,799699/<br>86,603312 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор TSS          | 244 | 59,799711/<br>86,603312 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор TSS          | 244 | 59,799452/<br>86,610662 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор TSS          | 244 | 59,799452/<br>86,610662 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор TSS          | 245 | 59,799452/<br>86,610662 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор TSS          | 245 | 59,799452/<br>86,610662 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор TSS          | 245 | 59,799452/<br>86,610662 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор TSS          | 245 | 59,799452/<br>86,610662 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор TSS          | 245 | 59,799452/<br>86,610662 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор FG<br>WILSON | 245 | 59,799452/<br>86,610662 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор FG<br>WILSON | 245 | 59,799452/<br>86,610662 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор FG<br>WILSON | 245 | 59,799452/<br>86,610662 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|               |  |                                                                       |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               |  |                                                                       |     |                         | C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10)                                                                      |                 |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор FG<br>WILSON                                      | 246 | 59,799452/<br>86,610662 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор FG<br>WILSON                                      | 246 | 59,799452/<br>86,610662 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор FG<br>WILSON                                      | 246 | 59,799452/<br>86,610662 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор FG<br>WILSON                                      | 246 | 59,799452/<br>86,610662 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор FG<br>WILSON                                      | 246 | 59,799452/<br>86,610662 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор<br>LOMBARDINI Пожарного<br>аварийного насоса ЦУПН | 246 | 59,799452/<br>86,610662 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор<br>LOMBARDINI Пожарного<br>аварийного насоса ЦУПН | 246 | 59,799452/<br>86,610662 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор<br>LOMBARDINI Пожарного<br>аварийного насоса ЦУПН | 246 | 59,799452/<br>86,610662 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор<br>LOMBARDINI Пожарного<br>аварийного насоса ЦУПН | 247 | 59,799452/<br>86,610662 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор<br>LOMBARDINI Пожарного<br>аварийного насоса ЦУПН | 247 | 59,799452/<br>86,610662 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор<br>LOMBARDINI Пожарного<br>аварийного насоса ЦУПН | 247 | 59,799452/<br>86,610662 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор<br>LOMBARDINI Пожарного<br>аварийного насоса ЦУПН | 247 | 59,799452/<br>86,610662 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор<br>LOMBARDINI Пожарного<br>аварийного насоса ЦУПН | 247 | 59,799452/<br>86,610662 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН |  | Дизельный генератор ЯМЗ-236<br>Пожарного аварийного насоса<br>ЦУПН    | 247 | 59,799452/<br>86,610662 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |



|                                                          |  |                                                                                                                                                                 |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат ЦУПН                                            |  | Дизельный генератор ЯМЗ-236<br>Пожарного аварийного насоса<br>ЦУПН                                                                                              | 247 | 59,799452/<br>86,610662 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН                                            |  | Дизельный генератор ЯМЗ-236<br>Пожарного аварийного насоса<br>ЦУПН                                                                                              | 247 | 59,799452/<br>86,610662 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Трубопровод<br>ПСН Туркменой - ЦППН<br>Тасбулат |  | Дизельный генератор ЯМЗ-236<br>Пожарного аварийного насоса<br>ЦУПН                                                                                              | 301 | 59,799452/<br>86,610662 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Трубопровод<br>ПСН Туркменой - ЦППН<br>Тасбулат |  | Дизельный генератор ЯМЗ-236<br>Пожарного аварийного насоса<br>ЦУПН                                                                                              | 301 | 59,799452/<br>86,610662 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Трубопровод<br>ПСН Туркменой - ЦППН<br>Тасбулат |  | Дизельный генератор ЯМЗ-236<br>Пожарного аварийного насоса<br>ЦУПН                                                                                              | 301 | 59,799452/<br>86,610662 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Трубопровод<br>ПСН Туркменой - ЦППН<br>Тасбулат |  | Дизельный генератор ЯМЗ-236<br>Пожарного аварийного насоса<br>ЦУПН                                                                                              | 301 | 59,799452/<br>86,610662 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Трубопровод<br>ПСН Туркменой - ЦППН<br>Тасбулат |  | Дизельный генератор ЯМЗ-236<br>Пожарного аварийного насоса<br>ЦУПН                                                                                              | 301 | 59,799452/<br>86,610662 | Метан (727*)                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Тасбулат ЦУПН-<br>Актас ПСН (52-Н-102)          |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                                                                                                    | 303 | 59,798797/<br>86,603456 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Тасбулат ЦУПН-<br>Актас ПСН (52-Н-102)          |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                                                                                                    | 303 | 59,798797/<br>86,603456 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Тасбулат ЦУПН-<br>Актас ПСН (52-Н-102)          |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                                                                                                    | 303 | 59,798797/<br>86,603456 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Тасбулат ЦУПН-<br>Актас ПСН (52-Н-102)          |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                                                                                                    | 303 | 59,798797/<br>86,603456 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Тасбулат ЦУПН-<br>Актас ПСН (52-Н-102)          |  | Продувочная свеча печи<br>подогрева нефти ПП-0,63                                                                                                               | 303 | 59,798797/<br>86,603456 | Метан (727*)                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Вахтовый<br>поселок                             |  | Сверлильный станок<br>Заточной станок<br>Сварочный пост<br>Газовая резка металла<br>Сверлильный станок<br>Заточной станок<br>Сварочный пост<br>Сварочные работы | 405 | 59,798797/<br>86,610213 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |

|                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                              |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                     |  | Сварочные работы<br>Газовая резка металла                                                                                                                                                                    |     |                         |                                                                                                                             |                 |
| Тасбулат Вахтовый поселок                                           |  | Сверлильный станок<br>Заточной станок<br>Сварочный пост<br>Газовая резка металла<br>Сверлильный станок<br>Заточной станок<br>Сварочный пост<br>Сварочные работы<br>Сварочные работы<br>Газовая резка металла | 405 | 59,798797/<br>86,610213 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Вахтовый поселок                                           |  | Сверлильный станок<br>Заточной станок<br>Сварочный пост<br>Газовая резка металла<br>Сверлильный станок<br>Заточной станок<br>Сварочный пост<br>Сварочные работы<br>Сварочные работы<br>Газовая резка металла | 405 | 59,798797/<br>86,610213 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Вахтовый поселок                                           |  | Емкость для хранения<br>дизельного топлива                                                                                                                                                                   | 405 | 59,798797/<br>86,610213 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Вахтовый поселок                                           |  | Емкость для хранения<br>дизельного топлива                                                                                                                                                                   | 405 | 59,798463/<br>86,609404 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Вахтовый поселок                                           |  | Дизельный генератор САТ                                                                                                                                                                                      | 405 | 59,798463/<br>86,609404 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Вахтовый поселок                                           |  | Дизельный генератор САТ                                                                                                                                                                                      | 405 | 59,79771/<br>86,61068   | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Вахтовый поселок                                           |  | Дизельный генератор САТ                                                                                                                                                                                      | 405 | 59,79771/<br>86,61068   | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Дизельный генератор САТ                                                                                                                                                                                      | 504 | 59,79771/<br>86,61068   | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный                                   |  | Дизельный генератор САТ                                                                                                                                                                                      | 504 | 59,79771/<br>86,61068   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|                                                                  |  |                                                                                    |     |                         |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)                                      |  |                                                                                    |     |                         |                                                                                                                   |                 |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный генератор САТ                                                            | 504 | 59,79771/<br>86,61068   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Продувочная свеча С-1                                                              | 504 | 59,79771/<br>86,61068   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Вытяжная свеча С-2                                                                 | 504 | 59,798229/<br>86,603375 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) | 504 | 59,79834/<br>86,603402  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) | 504 | 59,759431/<br>86,609548 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) | 504 | 59,759431/<br>86,609548 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) | 505 | 59,759431/<br>86,609548 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) | 505 | 59,759431/<br>86,609548 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) | 505 | 59,759431/<br>86,609548 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный                                |  | Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)                                            | 505 | 59,759431/<br>86,609548 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт |

|                                                                  |  |                                                                                                            |     |                         |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)                                      |  | Дизельный двигатель подъемника (ХЖ-350)                                                                    |     |                         |                                                                                                                   |                 |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель подъемника (ХЖ-350)<br>Дизельный двигатель подъемника (ХЖ-350)                         | 505 | 59,759431/<br>86,609548 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32<br>Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 505 | 59,759431/<br>86,609548 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32<br>Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 505 | 59,759555/<br>86,609548 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32<br>Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 505 | 59,759555/<br>86,609548 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дренажная емкость 40 м3                                                                                    | 509 | 59,759555/<br>86,609602 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дренажная емкость 40 м3                                                                                    | 509 | 59,759555/<br>86,609602 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дренажная емкость 40 м3                                                                                    | 509 | 59,759555/<br>86,609602 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дренажная емкость 40 м3                                                                                    | 509 | 59,759555/<br>86,609602 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный                                |  | Дренажная емкость 40 м3                                                                                    | 509 | 59,759555/<br>86,609602 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт |

|                                                                  |  |                                                                                                            |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)                                      |  |                                                                                                            |     |                         |                                                                                                                             |                 |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 509 | 59,759555/<br>86,609602 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 509 | 59,759678/<br>86,609548 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 509 | 59,759678/<br>86,609548 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Нефтевоз                                                                                                   | 514 | 59,79062/<br>86,615038  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Нефтевоз                                                                                                   | 514 | 59,79062/<br>86,615038  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Нефтевоз                                                                                                   | 514 | 59,79062/<br>86,615038  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Нефтевоз                                                                                                   | 514 | 59,79062/<br>86,615038  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Нефтевоз                                                                                                   | 514 | 59,79062/<br>86,615038  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3                                                                 | 514 | 59,79062/<br>86,615038  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный                                |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3                                                                 | 514 | 59,759431/<br>86,609692 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |

|                                                                  |  |                                               |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)                                      |  |                                               |     |                         |                                                                                                                             |                 |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>вакуумной машины 10 м3 | 514 | 59,759431/<br>86,609692 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>вакуумной машины 10 м3 | 515 | 59,759431/<br>86,609692 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>вакуумной машины 10 м3 | 515 | 59,759431/<br>86,609692 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>вакуумной машины 10 м3 | 515 | 59,759431/<br>86,609692 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>вакуумной машины 10 м3 | 515 | 59,759431/<br>86,609692 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>вакуумной машины 10 м3 | 515 | 59,759431/<br>86,609692 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>вакуумной машины 30 м3 | 515 | 59,759431/<br>86,609692 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>вакуумной машины 30 м3 | 515 | 59,759555/<br>86,609692 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>вакуумной машины 30 м3 | 515 | 59,759555/<br>86,609692 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                             |  | Дизельный двигатель<br>вакуумной машины 30 м3 | 520 | 59,759555/<br>86,609692 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |

|                                   |  |                                                                                           |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3                                                | 520 | 59,759555/<br>86,609692 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3                                                | 520 | 59,759555/<br>86,609692 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3                                                | 520 | 59,759555/<br>86,609692 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3                                                | 520 | 59,759555/<br>86,609692 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель блендера                                                              | 520 | 59,759555/<br>86,609692 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель блендера                                                              | 520 | 59,812359/<br>86,593681 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель блендера                                                              | 520 | 59,812359/<br>86,593681 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН                     |  | Дизельный двигатель блендера                                                              | 522 | 59,812359/<br>86,593681 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН                     |  | Дизельный двигатель блендера                                                              | 522 | 59,812359/<br>86,593681 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН                     |  | Дизельный двигатель блендера                                                              | 522 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН                     |  | Дизельный двигатель блендера                                                              | 522 | 59,812359/<br>86,593681 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН                     |  | Дизельный двигатель блендера                                                              | 522 | 59,812359/<br>86,593681 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                          | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН                     |  | Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка)<br>Факельная установка 40-FS-802 (факел) | 522 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН                     |  | Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка)<br>Факельная установка 40-FS-802 (факел) | 522 | 59,797339/<br>86,603402 | Метан (727*)                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат ЦУПН                     |  | Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка)<br>Факельная установка 40-FS-802 (факел) | 522 | 59,797339/<br>86,603402 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339)                                                                                            | 1 раз/<br>кварт |

|                                                                     |  |                                                                                                 |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Факельная установка 40-FS-802<br>(дежурная горелка)<br>Факельная установка 40-FS-802<br>(факел) | 523 | 59,797339/<br>86,603402 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Факельная установка 40-FS-802<br>(дежурная горелка)<br>Факельная установка 40-FS-802<br>(факел) | 523 | 59,797339/<br>86,603402 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Факельная установка 40-FS-802<br>(дежурная горелка)<br>Факельная установка 40-FS-802<br>(факел) | 523 | 59,797339/<br>86,603402 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Факельная установка 40-FS-802<br>(дежурная горелка)<br>Факельная установка 40-FS-802<br>(факел) | 523 | 59,797339/<br>86,603402 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Факельная установка 40-FS-802<br>(дежурная горелка)<br>Факельная установка 40-FS-802<br>(факел) | 523 | 59,797339/<br>86,603402 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Электростанция                                                                                  | 523 | 59,797339/<br>86,603402 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Электростанция                                                                                  | 523 | 59,759555/<br>86,609692 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Электростанция                                                                                  | 523 | 59,759555/<br>86,609692 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Электростанция                                                                                  | 524 | 59,759555/<br>86,609692 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Электростанция                                                                                  | 524 | 59,759555/<br>86,609692 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |



|                                                                     |  |                 |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Электростанция  | 524 | 59,759555/<br>86,609692 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Электростанция  | 524 | 59,759555/<br>86,609692 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Электростанция  | 524 | 59,759555/<br>86,609692 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Мачта освещения | 524 | 59,759555/<br>86,609692 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Мачта освещения | 524 | 59,759555/<br>86,609692 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Мачта освещения | 524 | 59,759555/<br>86,609692 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Мачта освещения | 525 | 59,759555/<br>86,609692 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Мачта освещения | 525 | 59,759555/<br>86,609692 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Мачта освещения | 525 | 59,759555/<br>86,609692 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Мачта освещения | 525 | 59,759555/<br>86,609692 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |

|                                                                     |  |                       |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Мачта освещения       | 525 | 59,759555/<br>86,609692 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Компрессор            | 525 | 59,759555/<br>86,609692 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Компрессор            | 525 | 59,759555/<br>86,609692 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Компрессор            | 525 | 59,759555/<br>86,609692 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Компрессор            | 526 | 59,759555/<br>86,609692 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Компрессор            | 526 | 59,759555/<br>86,609692 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Компрессор            | 526 | 59,759555/<br>86,609692 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Компрессор            | 526 | 59,759555/<br>86,609692 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Компрессор            | 526 | 59,759555/<br>86,609692 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Насос цементировочный | 526 | 59,759555/<br>86,609692 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|                                                                     |  |                                           |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Насос цементировочный                     | 526 | 59,759555/<br>86,609692 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат<br>Капитальный/подземный<br>ремонт скважин (в т.ч.<br>ГТМ) |  | Насос цементировочный                     | 526 | 59,759555/<br>86,609692 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Насос цементировочный                     | 527 | 59,759555/<br>86,609692 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Насос цементировочный                     | 527 | 59,759555/<br>86,609692 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Насос цементировочный                     | 527 | 59,759555/<br>86,609692 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Насос цементировочный                     | 527 | 59,759555/<br>86,609692 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Насос цементировочный                     | 527 | 59,759555/<br>86,609692 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 527 | 59,759555/<br>86,609692 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 527 | 59,812359/<br>86,593681 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 527 | 59,812359/<br>86,593681 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 528 | 59,812359/<br>86,593681 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 528 | 59,812359/<br>86,593681 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 528 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 528 | 59,812359/<br>86,593681 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 528 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                                |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 528 | 59,812359/<br>86,593681 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|                                   |  |                                        |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 528 | 59,812359/<br>86,593681 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 528 | 59,812359/<br>86,593681 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 529 | 59,812359/<br>86,593681 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 529 | 59,812359/<br>86,593681 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 529 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 529 | 59,812359/<br>86,593681 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 529 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 529 | 59,812359/<br>86,593681 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 529 | 59,812359/<br>86,593681 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 529 | 59,812359/<br>86,593681 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 530 | 59,812359/<br>86,593681 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 530 | 59,812359/<br>86,593681 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 530 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 530 | 59,812359/<br>86,593681 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 530 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 530 | 59,812359/<br>86,593681 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 530 | 59,812359/<br>86,593681 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |

|                                   |  |                                        |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 530 | 59,812359/<br>86,593681 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 531 | 59,812359/<br>86,593681 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 531 | 59,812359/<br>86,593681 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 531 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 531 | 59,812359/<br>86,593681 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 531 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 531 | 59,812359/<br>86,593681 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 531 | 59,812359/<br>86,593681 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 531 | 59,812359/<br>86,593681 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 532 | 59,812359/<br>86,593681 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 532 | 59,812359/<br>86,593681 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 532 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 532 | 59,812359/<br>86,593681 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 532 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit      | 532 | 59,812359/<br>86,593681 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit      | 532 | 59,812359/<br>86,593681 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit      | 532 | 59,812359/<br>86,593681 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|                                   |                                                                           |                                                |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |                                                                           |                                                |     |                         | C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10)                                                                      |                 |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |                                                                           | Дизельный двигатель Chemical Unit              | 533 | 59,812359/<br>86,593681 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |                                                                           | Дизельный двигатель Chemical Unit              | 533 | 59,812359/<br>86,593681 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |                                                                           | Дизельный двигатель Chemical Unit              | 533 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |                                                                           | Дизельный двигатель Chemical Unit              | 533 | 59,812359/<br>86,593681 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |                                                                           | Дизельный двигатель Chemical Unit              | 533 | 59,812359/<br>86,593681 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |                                                                           | Дизельный двигатель смесительной установки     | 533 | 59,812359/<br>86,593681 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |                                                                           | Дизельный двигатель смесительной установки     | 533 | 59,812359/<br>86,593681 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Тасбулат Гидроразрыв пласта (ГРП) |                                                                           | Дизельный двигатель смесительной установки     | 533 | 59,812359/<br>86,593681 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой        | 2026 год<br>Добыча нефти – 80,8 тыс.<br>тонн;<br>Добыча газа – 5,1 млн.м3 | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 101 | 59,939906/<br>86,776091 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой        |                                                                           | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 101 | 59,939906/<br>86,776091 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой        |                                                                           | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 101 | 59,939906/<br>86,776091 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой        |                                                                           | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 101 | 59,939906/<br>86,776091 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой        |                                                                           | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 101 | 59,939906/<br>86,776091 | Метан (727*)                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой        |                                                                           | ДГЭС                                           | 109 | 59,939425/<br>86,776298 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой        |                                                                           | ДГЭС                                           | 109 | 59,939425/<br>86,776298 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой        |                                                                           | ДГЭС                                           | 109 | 59,939425/<br>86,776298 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |

|                            |  |                                                                                        |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | ДГЭС                                                                                   | 109 | 59,939425/<br>86,776298 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | ДГЭС                                                                                   | 109 | 59,939425/<br>86,776298 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | ДГЭС                                                                                   | 109 | 59,939425/<br>86,776298 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | ДГЭС                                                                                   | 109 | 59,939425/<br>86,776298 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Топливный бак ДГЭС                                                                     | 109 | 59,939425/<br>86,776298 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт | 112 | 59,882889/<br>86,740915 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт | 112 | 59,882889/<br>86,740915 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт | 112 | 59,882889/<br>86,740915 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт | 112 | 59,882889/<br>86,740915 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт | 112 | 59,882889/<br>86,740915 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт | 112 | 59,882889/<br>86,740915 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт<br>Дизельный генератор 12 кВт | 112 | 59,882889/<br>86,740915 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт                                                             | 112 | 59,882889/<br>86,740915 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт                                                             | 113 | 59,882889/<br>86,740915 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |

|                            |  |                              |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|----------------------------|--|------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 113 | 59,882889/<br>86,740915 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 113 | 59,882889/<br>86,740915 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 113 | 59,882889/<br>86,740915 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 113 | 59,882889/<br>86,740915 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 113 | 59,882889/<br>86,740915 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 113 | 59,882889/<br>86,740915 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 113 | 59,882889/<br>86,740915 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 114 | 59,882889/<br>86,740915 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 114 | 59,882889/<br>86,740915 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 114 | 59,882889/<br>86,740915 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 114 | 59,882889/<br>86,740915 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 114 | 59,882889/<br>86,740915 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 114 | 59,882889/<br>86,740915 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Дизельный генератор 12 кВт   | 114 | 59,882889/<br>86,740915 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ПСН<br>Туркменой |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63 | 114 | 59,882889/<br>86,740915 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ГЗУ-1            |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63 | 201 | 59,947466/<br>86,774546 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ГЗУ-1            |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63 | 201 | 59,947466/<br>86,774546 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |



|                                                           |  |                                                |     |                         |                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой ГЗУ-1                                           |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 201 | 59,947466/<br>86,774546 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ГЗУ-1                                           |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 201 | 59,947466/<br>86,774546 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                       | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ГЗУ-1                                           |  | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 201 | 59,947466/<br>86,774546 | Метан (727*)                                                            | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 301 | 59,882889/<br>86,740915 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 301 | 59,882889/<br>86,740915 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                       | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 301 | 59,882889/<br>86,740915 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 301 | 59,882889/<br>86,740915 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                       | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат |  | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 301 | 59,882889/<br>86,740915 | Метан (727*)                                                            | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 303 | 59,863806/<br>86,70043  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 303 | 59,863806/<br>86,70043  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                       | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 303 | 59,863806/<br>86,70043  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 303 | 59,863806/<br>86,70043  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                       | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат |  | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 303 | 59,863806/<br>86,70043  | Метан (727*)                                                            | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                   | 305 | 59,849341/<br>86,643331 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | 1 раз/<br>кварт |

|                                                                    |  |                                                                                          |     |                         |                                                                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой Трубопровод<br>ПСН м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат   |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                             | 305 | 59,849341/<br>86,643331 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод<br>ПСН м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат   |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                             | 305 | 59,849341/<br>86,643331 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод<br>ПСН м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат   |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                             | 305 | 59,849341/<br>86,643331 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                          | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Трубопровод<br>ПСН м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат   |  | Продувочная свеча печи<br>подогрева нефти ПП-0,63                                        | 305 | 59,849341/<br>86,643331 | Метан (727*)                                                                  | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ГЗУ-2                                                    |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                             | 401 | 59,930506/<br>86,780547 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ГЗУ-2                                                    |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                             | 401 | 59,930506/<br>86,780547 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ГЗУ-2                                                    |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                             | 401 | 59,930506/<br>86,780547 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ГЗУ-2                                                    |  | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                             | 401 | 59,930506/<br>86,780547 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                          | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой ГЗУ-2                                                    |  | Продувочная свеча печи<br>подогрева нефти ПП-0,63                                        | 401 | 59,930506/<br>86,780547 | Метан (727*)                                                                  | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350) | 405 | 59,949343/<br>86,792695 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350) | 405 | 59,949343/<br>86,792695 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350) | 405 | 59,949343/<br>86,792695 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                       | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350) | 405 | 59,949343/<br>86,792695 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт |

|                                                              |  |                                                                                        |     |                         |                                                                                                                         |                 |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель подъемника (ХЈ-350)<br>Дизельный двигатель подъемника (ХЈ-350)     | 405 | 59,949343/<br>86,792695 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                       | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель подъемника (ХЈ-350)<br>Дизельный двигатель подъемника (ХЈ-350)     | 405 | 59,949343/<br>86,792695 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель подъемника (ХЈ-350)<br>Дизельный двигатель подъемника (ХЈ-350)     | 405 | 59,949343/<br>86,792695 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Двигатель цементировочного агрегата АД-32<br>Двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 405 | 59,949343/<br>86,792695 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/<br>(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Двигатель цементировочного агрегата АД-32<br>Двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 406 | 59,949467/<br>86,792695 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                  | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Двигатель цементировочного агрегата АД-32<br>Двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 406 | 59,949467/<br>86,792695 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Двигатель цементировочного агрегата АД-32<br>Двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 406 | 59,949467/<br>86,792695 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Двигатель цементировочного агрегата АД-32<br>Двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 406 | 59,949467/<br>86,792695 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Двигатель цементировочного агрегата АД-32<br>Двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 406 | 59,949467/<br>86,792695 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                       | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Двигатель цементировочного агрегата АД-32<br>Двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 406 | 59,949467/<br>86,792695 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт |

|                                                              |  |                                                                                    |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Двигатель цементирующего агрегата АД-32<br>Двигатель цементирующего агрегата АД-32 | 406 | 59,949467/<br>86,792695 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Нефтевоз                                                                           | 406 | 59,949467/<br>86,792695 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3                                          | 409 | 59,949405/<br>86,792695 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3                                          | 409 | 59,949405/<br>86,792695 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3                                          | 409 | 59,949405/<br>86,792695 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3                                          | 409 | 59,949405/<br>86,792695 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3                                          | 409 | 59,949405/<br>86,792695 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3                                          | 409 | 59,949405/<br>86,792695 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3                                          | 409 | 59,949405/<br>86,792695 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3                                          | 409 | 59,949405/<br>86,792695 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3                                          | 410 | 59,950023/<br>86,792695 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3                                          | 410 | 59,950023/<br>86,792695 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|                                                              |  |                                                                                                            |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3                                                                  | 410 | 59,950023/<br>86,792695 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3                                                                  | 410 | 59,950023/<br>86,792695 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3                                                                  | 410 | 59,950023/<br>86,792695 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3                                                                  | 410 | 59,950023/<br>86,792695 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3                                                                  | 410 | 59,950023/<br>86,792695 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 410 | 59,950023/<br>86,792695 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 411 | 59,949714/<br>86,792695 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 411 | 59,949714/<br>86,792695 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 411 | 59,949714/<br>86,792695 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 411 | 59,949714/<br>86,792695 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 411 | 59,949714/<br>86,792695 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|                                                              |  |                                                                                                            |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 411 | 59,949714/<br>86,792695 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 411 | 59,949714/<br>86,792695 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельная емкость<br>Дизельная емкость                                                                     | 411 | 59,949714/<br>86,792695 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Текущий ремонт                                     |  | Сварочный агрегат Mosa                                                                                     | 417 | 59,928036/<br>86,796307 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Текущий ремонт                                     |  | Сварочный агрегат Mosa                                                                                     | 417 | 59,928036/<br>86,796307 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Текущий ремонт                                     |  | Сварочный агрегат Mosa                                                                                     | 417 | 59,928036/<br>86,796307 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Текущий ремонт                                     |  | Сварочный агрегат Mosa                                                                                     | 417 | 59,928036/<br>86,796307 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Текущий ремонт                                     |  | Сварочный агрегат Mosa                                                                                     | 417 | 59,928036/<br>86,796307 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Текущий ремонт                                     |  | Сварочный агрегат Mosa                                                                                     | 417 | 59,928036/<br>86,796307 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Текущий ремонт                                     |  | Сварочный агрегат Mosa                                                                                     | 417 | 59,928036/<br>86,796307 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Текущий ремонт                                     |  | Дизельный двигатель блендера                                                                               | 417 | 59,928036/<br>86,796307 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП)                           |  | Дизельный двигатель блендера                                                                               | 422 | 59,952987/<br>86,795319 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП)                           |  | Дизельный двигатель блендера                                                                               | 422 | 59,952987/<br>86,795319 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП)                           |  | Дизельный двигатель блендера                                                                               | 422 | 59,952987/<br>86,795319 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП)                           |  | Дизельный двигатель блендера                                                                               | 422 | 59,952987/<br>86,795319 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |

|                                                              |  |                              |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП)                           |  | Дизельный двигатель блендера | 422 | 59,952987/<br>86,795319 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП)                           |  | Дизельный двигатель блендера | 422 | 59,952987/<br>86,795319 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП)                           |  | Дизельный двигатель блендера | 422 | 59,952987/<br>86,795319 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП)                           |  | Электростанция               | 422 | 59,952987/<br>86,795319 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Электростанция               | 424 | 59,932668/<br>86,795139 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Электростанция               | 424 | 59,932668/<br>86,795139 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Электростанция               | 424 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Электростанция               | 424 | 59,932668/<br>86,795139 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Электростанция               | 424 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Электростанция               | 424 | 59,932668/<br>86,795139 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Электростанция               | 424 | 59,932668/<br>86,795139 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Мачта освещения              | 424 | 59,932668/<br>86,795139 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Мачта освещения              | 425 | 59,932668/<br>86,795139 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Мачта освещения              | 425 | 59,932668/<br>86,795139 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|                                                              |  |                 |     |                         |                                                                                                                   |                 |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Мачта освещения | 425 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Мачта освещения | 425 | 59,932668/<br>86,795139 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Мачта освещения | 425 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Мачта освещения | 425 | 59,932668/<br>86,795139 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Мачта освещения | 425 | 59,932668/<br>86,795139 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Компрессор      | 425 | 59,932668/<br>86,795139 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Компрессор      | 426 | 59,932668/<br>86,795139 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Компрессор      | 426 | 59,932668/<br>86,795139 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Компрессор      | 426 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Компрессор      | 426 | 59,932668/<br>86,795139 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Компрессор      | 426 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Компрессор      | 426 | 59,932668/<br>86,795139 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Компрессор      | 426 | 59,932668/<br>86,795139 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |



|                                                              |  |                                           |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 426 | 59,932668/<br>86,795139 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 427 | 59,932668/<br>86,795139 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 427 | 59,932668/<br>86,795139 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 427 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 427 | 59,932668/<br>86,795139 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 427 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 427 | 59,932668/<br>86,795139 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 427 | 59,932668/<br>86,795139 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 427 | 59,932668/<br>86,795139 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                        |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 428 | 59,932668/<br>86,795139 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                        |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 428 | 59,932668/<br>86,795139 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                        |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 428 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                        |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 428 | 59,932668/<br>86,795139 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв<br>пласта (ГРП)                        |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 428 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |

|                                    |  |                                        |     |                     |                                                                                                                   |             |
|------------------------------------|--|----------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 428 | 59,932668/86,795139 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 428 | 59,932668/86,795139 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 428 | 59,932668/86,795139 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 429 | 59,932668/86,795139 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 429 | 59,932668/86,795139 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 429 | 59,932668/86,795139 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 429 | 59,932668/86,795139 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 429 | 59,932668/86,795139 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 429 | 59,932668/86,795139 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 429 | 59,932668/86,795139 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 429 | 59,932668/86,795139 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 430 | 59,932668/86,795139 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 430 | 59,932668/86,795139 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 430 | 59,932668/86,795139 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 430 | 59,932668/86,795139 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 430 | 59,932668/86,795139 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 430 | 59,932668/86,795139 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/кварт |

|                                    |  |                                        |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|------------------------------------|--|----------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 430 | 59,932668/<br>86,795139 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 430 | 59,932668/<br>86,795139 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 431 | 59,932668/<br>86,795139 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 431 | 59,932668/<br>86,795139 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 431 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 431 | 59,932668/<br>86,795139 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 431 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 431 | 59,932668/<br>86,795139 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 431 | 59,932668/<br>86,795139 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 431 | 59,932668/<br>86,795139 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 432 | 59,932668/<br>86,795139 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 432 | 59,932668/<br>86,795139 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 432 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 432 | 59,932668/<br>86,795139 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 432 | 59,932668/<br>86,795139 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 432 | 59,932668/<br>86,795139 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 432 | 59,932668/<br>86,795139 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |

|                                    |  |                                                 |     |                     |                                                                                                                   |             |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit               | 432 | 59,932668/86,795139 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit               | 433 | 59,932668/86,795139 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit               | 433 | 59,932668/86,795139 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit               | 433 | 59,932668/86,795139 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit               | 433 | 59,932668/86,795139 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit               | 433 | 59,932668/86,795139 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit               | 433 | 59,932668/86,795139 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit               | 433 | 59,932668/86,795139 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки      | 433 | 59,932668/86,795139 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки      | 434 | 59,932668/86,795139 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки      | 434 | 59,932668/86,795139 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки      | 434 | 59,932668/86,795139 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки      | 434 | 59,932668/86,795139 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки      | 434 | 59,932668/86,795139 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки      | 434 | 59,932668/86,795139 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки      | 434 | 59,932668/86,795139 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/кварт |
| Туркменой Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Площадка добывающей скважины №37<br>Емкость БДР | 434 | 59,932668/86,795139 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-                                                    | 1 раз/кварт |

|                                                                 |                                                                        |                                                                                                      |     |                         |                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                 |                                                                        | (инг.парафиноотложений)<br>Емкость БДР<br>(инг.солеотложений)<br>ЗРА и ФС реагенты<br>Насос реагенты |     |                         | С19 (в пересчете на С);<br>Растворитель РПК-265П) (10)                        |                 |
| Актас ПСН Актас                                                 | 2026 год<br>Добыча нефть: 14,7 тыс.<br>тонн;<br>Добыча газ: 1,9 млн.м3 | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                                         | 101 | 59,720609/<br>86,658479 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас ПСН Актас                                                 |                                                                        | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                                         | 101 | 59,720609/<br>86,658479 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             | 1 раз/<br>кварт |
| Актас ПСН Актас                                                 |                                                                        | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                                         | 101 | 59,720609/<br>86,658479 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас ПСН Актас                                                 |                                                                        | Печь подогрева нефти ПП-0,63                                                                         | 101 | 59,720609/<br>86,658479 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                          | 1 раз/<br>кварт |
| Актас ПСН Актас                                                 |                                                                        | Продувочная свеча печи<br>подогрева нефти ПП-0,63                                                    | 101 | 59,720609/<br>86,658479 | Метан (727*)                                                                  | 1 раз/<br>кварт |
| Актас ПСН Актас                                                 |                                                                        | Печь подогрев нефти ПП-0,63                                                                          | 108 | 59,749105/<br>86,623771 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас ПСН Актас                                                 |                                                                        | Печь подогрев нефти ПП-0,63                                                                          | 108 | 59,749105/<br>86,623771 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             | 1 раз/<br>кварт |
| Актас ПСН Актас                                                 |                                                                        | Печь подогрев нефти ПП-0,63                                                                          | 108 | 59,749105/<br>86,623771 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас ПСН Актас                                                 |                                                                        | Печь подогрев нефти ПП-0,63                                                                          | 108 | 59,749105/<br>86,623771 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                          | 1 раз/<br>кварт |
| Актас ПСН Актас                                                 |                                                                        | Продувочная свеча печи<br>подогрева нефти ПП-0,63                                                    | 108 | 59,749105/<br>86,623771 | Метан (727*)                                                                  | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч. ГТМ) |                                                                        | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350) при ГРП     | 110 | 59,729082/<br>86,654876 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч. ГТМ) |                                                                        | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350) при ГРП     | 110 | 59,729082/<br>86,654876 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                             | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч. ГТМ) |                                                                        | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350)                                                           | 110 | 59,729082/<br>86,654876 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                       | 1 раз/<br>кварт |

|                                                                 |  |                                                                                                                          |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                 |  | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350) при ГРП                                                                       |     |                         |                                                                                                                             |                 |
| Актас Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350) при ГРП                         | 110 | 59,729082/<br>86,654876 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350) при ГРП                         | 110 | 59,729082/<br>86,654876 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350) при ГРП                         | 110 | 59,729082/<br>86,654876 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350)<br>Дизельный двигатель<br>подъемника (XJ-350) при ГРП                         | 110 | 59,729082/<br>86,654876 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>цементировочного агрегата АД-<br>32<br>Дизельный двигатель<br>цементировочного агрегата АД-<br>32 | 110 | 59,729082/<br>86,654876 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>цементировочного агрегата АД-<br>32<br>Дизельный двигатель<br>цементировочного агрегата АД-<br>32 | 111 | 59,729206/<br>86,655775 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>цементировочного агрегата АД-<br>32<br>Дизельный двигатель<br>цементировочного агрегата АД-<br>32 | 111 | 59,729206/<br>86,655775 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель<br>цементировочного агрегата АД-<br>32<br>Дизельный двигатель<br>цементировочного агрегата АД-<br>32 | 111 | 59,729206/<br>86,655775 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |

|                                                           |  |                                                                                                            |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32<br>Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 111 | 59,729206/<br>86,655775 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32<br>Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 111 | 59,729206/<br>86,655775 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32<br>Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 111 | 59,729206/<br>86,655775 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32<br>Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 | 111 | 59,729206/<br>86,655775 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельная емкость 10м3<br>Дизельная емкость 10м3                                                           | 111 | 59,729206/<br>86,655775 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3                                                                  | 115 | 59,723684/<br>86,658938 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3                                                                  | 115 | 59,723684/<br>86,658938 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3                                                                  | 115 | 59,723684/<br>86,658938 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3                                                                  | 115 | 59,723684/<br>86,658938 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |

|                                                           |  |                                                     |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3           | 115 | 59,723684/<br>86,658938 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3           | 115 | 59,723684/<br>86,658938 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3           | 115 | 59,723684/<br>86,658938 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3           | 115 | 59,723684/<br>86,658938 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3           | 116 | 59,723561/<br>86,658848 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3           | 116 | 59,723561/<br>86,658848 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3           | 116 | 59,723561/<br>86,658848 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3           | 116 | 59,723561/<br>86,658848 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3           | 116 | 59,723561/<br>86,658848 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3           | 116 | 59,723561/<br>86,658848 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3           | 116 | 59,723561/<br>86,658848 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Нефтевоз                                            | 116 | 59,723561/<br>86,658848 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 118 | 59,723437/<br>86,658848 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |



|                                                           |  |                                                                                                            |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                           |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100                                                        |     |                         |                                                                                                                             |                 |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 118 | 59,723437/<br>86,658848 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 118 | 59,723437/<br>86,658848 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 118 | 59,723437/<br>86,658848 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 118 | 59,723437/<br>86,658848 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 118 | 59,723437/<br>86,658848 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100<br>Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 | 118 | 59,723437/<br>86,658848 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель блендера                                                                               | 118 | 59,723437/<br>86,658848 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП)                            |  | Дизельный двигатель блендера                                                                               | 123 | 59,732183/<br>86,657922 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП)                            |  | Дизельный двигатель блендера                                                                               | 123 | 59,732183/<br>86,657922 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП)                            |  | Дизельный двигатель блендера                                                                               | 123 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП)                            |  | Дизельный двигатель блендера                                                                               | 123 | 59,732183/<br>86,657922 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП)                            |  | Дизельный двигатель блендера                                                                               | 123 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|                                                           |  |                              |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП)                            |  | Дизельный двигатель блендера | 123 | 59,732183/<br>86,657922 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП)                            |  | Дизельный двигатель блендера | 123 | 59,732183/<br>86,657922 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП)                            |  | Электростанция               | 123 | 59,732183/<br>86,657922 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Электростанция               | 125 | 59,73243/<br>86,657743  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Электростанция               | 125 | 59,73243/<br>86,657743  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Электростанция               | 125 | 59,73243/<br>86,657743  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Электростанция               | 125 | 59,73243/<br>86,657743  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Электростанция               | 125 | 59,73243/<br>86,657743  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Электростанция               | 125 | 59,73243/<br>86,657743  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Электростанция               | 125 | 59,73243/<br>86,657743  | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Мачта освещения              | 125 | 59,73243/<br>86,657743  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Мачта освещения              | 126 | 59,73243/<br>86,657743  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Мачта освещения              | 126 | 59,73243/<br>86,657743  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|                                                           |  |                 |     |                        |                                                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Мачта освещения | 126 | 59,73243/<br>86,657743 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Мачта освещения | 126 | 59,73243/<br>86,657743 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Мачта освещения | 126 | 59,73243/<br>86,657743 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Мачта освещения | 126 | 59,73243/<br>86,657743 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Мачта освещения | 126 | 59,73243/<br>86,657743 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Компрессор      | 126 | 59,73243/<br>86,657743 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Компрессор      | 127 | 59,73243/<br>86,657743 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Компрессор      | 127 | 59,73243/<br>86,657743 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Компрессор      | 127 | 59,73243/<br>86,657743 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Компрессор      | 127 | 59,73243/<br>86,657743 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Компрессор      | 127 | 59,73243/<br>86,657743 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Компрессор      | 127 | 59,73243/<br>86,657743 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Компрессор      | 127 | 59,73243/<br>86,657743 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |

|                                                           |  |                                           |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 127 | 59,73243/<br>86,657743  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 128 | 59,73243/<br>86,657743  | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 128 | 59,73243/<br>86,657743  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 128 | 59,73243/<br>86,657743  | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 128 | 59,73243/<br>86,657743  | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 128 | 59,73243/<br>86,657743  | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 128 | 59,73243/<br>86,657743  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Насос цементирувочный                     | 128 | 59,73243/<br>86,657743  | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 128 | 59,73243/<br>86,657743  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта<br>(ГРП)                         |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 129 | 59,732183/<br>86,657922 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта<br>(ГРП)                         |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 129 | 59,732183/<br>86,657922 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта<br>(ГРП)                         |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 129 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта<br>(ГРП)                         |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 129 | 59,732183/<br>86,657922 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта<br>(ГРП)                         |  | Дизельный двигатель насосной<br>установки | 129 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |

|                                |  |                                        |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------|--|----------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 129 | 59,732183/<br>86,657922 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 129 | 59,732183/<br>86,657922 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 129 | 59,732183/<br>86,657922 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 130 | 59,732183/<br>86,657922 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 130 | 59,732183/<br>86,657922 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 130 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 130 | 59,732183/<br>86,657922 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 130 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 130 | 59,732183/<br>86,657922 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 130 | 59,732183/<br>86,657922 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 130 | 59,732183/<br>86,657922 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 131 | 59,732183/<br>86,657922 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 131 | 59,732183/<br>86,657922 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 131 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 131 | 59,732183/<br>86,657922 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 131 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 131 | 59,732183/<br>86,657922 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |

|                                |  |                                        |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|--------------------------------|--|----------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 131 | 59,732183/<br>86,657922 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 131 | 59,732183/<br>86,657922 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 132 | 59,732183/<br>86,657922 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 132 | 59,732183/<br>86,657922 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 132 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 132 | 59,732183/<br>86,657922 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 132 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 132 | 59,732183/<br>86,657922 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель насосной установки | 132 | 59,732183/<br>86,657922 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 132 | 59,732183/<br>86,657922 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 133 | 59,732183/<br>86,657922 | Азота (IV) диоксид (Азота<br>диоксид) (4)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 133 | 59,732183/<br>86,657922 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 133 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод (Сажа, Углерод черный)<br>(583)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 133 | 59,732183/<br>86,657922 | Сера диоксид (Ангидрид<br>сернистый, Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516)                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 133 | 59,732183/<br>86,657922 | Углерод оксид (Окись углерода,<br>Угарный газ) (584)                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 133 | 59,732183/<br>86,657922 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель станции управления | 133 | 59,732183/<br>86,657922 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |

|                                |  |                                            |     |                     |                                                                                                                   |             |
|--------------------------------|--|--------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit          | 133 | 59,732183/86,657922 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit          | 134 | 59,732183/86,657922 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit          | 134 | 59,732183/86,657922 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit          | 134 | 59,732183/86,657922 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit          | 134 | 59,732183/86,657922 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit          | 134 | 59,732183/86,657922 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit          | 134 | 59,732183/86,657922 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель Chemical Unit          | 134 | 59,732183/86,657922 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки | 134 | 59,732183/86,657922 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки | 135 | 59,732183/86,657922 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки | 135 | 59,732183/86,657922 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки | 135 | 59,732183/86,657922 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки | 135 | 59,732183/86,657922 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки | 135 | 59,732183/86,657922 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки | 135 | 59,732183/86,657922 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Дизельный двигатель смесительной установки | 135 | 59,732183/86,657922 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/кварт |
| Актас Гидроразрыв пласта (ГРП) |  | Сварочный агрегат Mosa                     | 135 | 59,732183/86,657922 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-                                                    | 1 раз/кварт |

|                      |  |                        |     |                         |                                                                                                                             |                 |
|----------------------|--|------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                      |  |                        |     |                         | C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10)                                                                      |                 |
| Актас Текущий ремонт |  | Сварочный агрегат Mosa | 201 | 59,749179/<br>86,623771 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Текущий ремонт |  | Сварочный агрегат Mosa | 201 | 59,749179/<br>86,623771 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Текущий ремонт |  | Сварочный агрегат Mosa | 201 | 59,749179/<br>86,623771 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Текущий ремонт |  | Сварочный агрегат Mosa | 201 | 59,749179/<br>86,623771 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                     | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Текущий ремонт |  | Сварочный агрегат Mosa | 201 | 59,749179/<br>86,623771 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Текущий ремонт |  | Сварочный агрегат Mosa | 201 | 59,749179/<br>86,623771 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Текущий ремонт |  | Сварочный агрегат Mosa | 201 | 59,749179/<br>86,623771 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                               | 1 раз/<br>кварт |
| Актас Текущий ремонт |  | Площадка скважины №20  | 201 | 59,749179/<br>86,623771 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-<br>C19 (в пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт |

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Проектная<br>мощность производства | Источники выброса                                 |       | Местоположение<br>(географические<br>координаты) | Наименование<br>загрязняющих веществ<br>согласно проекта                                    | Вид<br>потребляемого<br>сырья/материалы<br>(название) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                    | Наименование                                      | Номер |                                                  |                                                                                             |                                                       |
| Месторождение<br>Тасбулат          | Продувочная свеча печи подогрева нефти<br>ПП-0,63 | 202   | 59,79976/ 86,602639                              | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)                                          | поток газа                                            |
|                                    | Продувочная свеча печи подогрева нефти<br>ПП-0,63 | 204   | 59,799674/ 86,602674                             | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)                                          | поток газа                                            |
|                                    | Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301А)                 | 205   | 59,799995/ 86,603366                             | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)<br>Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*) | поток нефти                                           |



|  |                                    |     |                      |                                                 |                      |
|--|------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|  |                                    |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                      |
|  |                                    |     |                      | Бензол (64)                                     |                      |
|  |                                    |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                      |
|  |                                    |     |                      | Метилбензол (349)                               |                      |
|  | Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301В)  | 206 | 59,799711/ 86,603492 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти          |
|  |                                    |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                      |
|  |                                    |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                      |
|  |                                    |     |                      | Бензол (64)                                     |                      |
|  |                                    |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                      |
|  |                                    |     |                      | Метилбензол (349)                               |                      |
|  | Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301С)  | 207 | 59,800094/ 86,603869 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти          |
|  |                                    |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                      |
|  |                                    |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                      |
|  |                                    |     |                      | Бензол (64)                                     |                      |
|  |                                    |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                      |
|  |                                    |     |                      | Метилбензол (349)                               |                      |
|  | Резервуар пластовой воды V-1000 м3 | 208 | 59,79913/ 86,603537  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | поток пластовой воды |

|  |                                                     |     |                      |                                                 |                      |
|--|-----------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|  | Резервуар пластовой воды V-200 м3                   | 209 | 59,799513/ 86,603375 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | поток пластовой воды |
|  | Насосный блок перекачки нефти                       | 210 | 59,799637/ 86,60316  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти          |
|  |                                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                      |
|  |                                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                      |
|  |                                                     |     |                      | Бензол (64)                                     |                      |
|  |                                                     |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                      |
|  |                                                     |     |                      | Метилбензол (349)                               |                      |
|  | Насосный блок перекачки нефти высокого давления ППД | 211 | 59,799711/ 86,603133 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти          |
|  |                                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                      |
|  |                                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                      |
|  |                                                     |     |                      | Бензол (64)                                     |                      |
|  |                                                     |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                      |
|  |                                                     |     |                      | Метилбензол (349)                               |                      |
|  | Насосный блок перекачки нефти низкого давления ППД  | 212 | 59,799797/ 86,603088 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти          |
|  |                                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                      |
|  |                                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                      |

|  |                           |     |                      |                                                 |             |
|--|---------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|
|  |                           |     |                      | Бензол (64)                                     |             |
|  |                           |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |             |
|  |                           |     |                      | Метилбензол (349)                               |             |
|  | Дренажная емкость V-5 м3  | 213 | 59,799513/ 86,603052 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти |
|  |                           |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |
|  |                           |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |             |
|  |                           |     |                      | Бензол (64)                                     |             |
|  |                           |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |             |
|  |                           |     |                      | Метилбензол (349)                               |             |
|  | Манифольдная станция      | 214 | 59,799118/ 86,603043 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |             |
|  |                           |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |
|  |                           |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |             |
|  |                           |     |                      | Бензол (64)                                     |             |
|  |                           |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |             |
|  |                           |     |                      | Метилбензол (349)                               |             |
|  | Дренажная емкость V-10 м3 | 215 | 59,799365/ 86,60307  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти |
|  |                           |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |

|  |                                                |     |                      |                                                                   |               |
|--|------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                     |               |
|  |                                                |     |                      | Бензол (64)                                                       |               |
|  |                                                |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                   |               |
|  |                                                |     |                      | Метилбензол (349)                                                 |               |
|  | Дренажная емкость V-40 м3                      | 216 | 59,798883/ 86,602782 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                | поток нефти   |
|  |                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                      |               |
|  |                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                     |               |
|  |                                                |     |                      | Бензол (64)                                                       |               |
|  |                                                |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                   |               |
|  |                                                |     |                      | Метилбензол (349)                                                 |               |
|  | Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория | 218 | 59,800242/ 86,602522 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)           | хим. реагенты |
|  |                                                |     |                      | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |               |
|  |                                                |     |                      | Азотная кислота (5)                                               |               |
|  |                                                |     |                      | Аммиак (32)                                                       |               |
|  |                                                |     |                      | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)               |               |
|  |                                                |     |                      | Бензол (64)                                                       |               |
|  |                                                |     |                      | Метилбензол (349)                                                 |               |
|  |                                                |     |                      | Этанол (Этиловый спирт) (667)                                     |               |

|  |                               |     |                      |                                                                                                                   |             |
|--|-------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |                               |     |                      | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)                                                    |             |
|  |                               |     |                      | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)                                    |             |
|  |                               |     |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |             |
|  | Продувочная свеча на ГПУ-1    | 220 | 59,800823/ 86,603294 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | поток газа  |
|  | Продувочная свеча на ГПУ-2    | 222 | 59,800909/ 86,603276 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | поток газа  |
|  | Насосный блок перекачки нефти | 231 | 59,79976/ 86,60325   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти |
|  |                               |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |             |
|  |                               |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |             |
|  |                               |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |             |
|  |                               |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |             |
|  |                               |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |             |
|  | Насосный блок перекачки нефти | 232 | 59,799884/ 86,603339 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти |

|  |                               |     |                      |                                                 |             |
|--|-------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|
|  |                               |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |
|  |                               |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |             |
|  |                               |     |                      | Бензол (64)                                     |             |
|  |                               |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |             |
|  |                               |     |                      | Метилбензол (349)                               |             |
|  | Насосный блок перекачки нефти | 233 | 59,800007/ 86,603429 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти |
|  |                               |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |
|  |                               |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |             |
|  |                               |     |                      | Бензол (64)                                     |             |
|  |                               |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |             |
|  |                               |     |                      | Метилбензол (349)                               |             |
|  | Манифольдная станция          | 234 | 59,79918/ 86,603088  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти |
|  |                               |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |
|  |                               |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |             |
|  |                               |     |                      | Бензол (64)                                     |             |
|  |                               |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |             |
|  |                               |     |                      | Метилбензол (349)                               |             |

|  |                                      |     |                      |                                                                                                                   |               |
|--|--------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Манифольдная станция                 | 235 | 59,799242/ 86,603133 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти   |
|  |                                      |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |               |
|  |                                      |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |               |
|  |                                      |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |               |
|  |                                      |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |               |
|  |                                      |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |               |
|  | Манифольдная станция                 | 236 | 59,799303/ 86,603178 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти   |
|  |                                      |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |               |
|  |                                      |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |               |
|  |                                      |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |               |
|  |                                      |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |               |
|  |                                      |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |               |
|  | Нефтяная и аналитическая лаборатория | 237 | 59,800242/ 86,602522 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)                                                    | хим. реагенты |
|  |                                      |     |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |               |

|  |                                        |     |                      |                                                                                                                   |                  |
|--|----------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Конденсатосборник V-0,5м3              | 238 | 59,800366/ 86,603196 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти      |
|  |                                        |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                  |
|  |                                        |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                  |
|  |                                        |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                  |
|  |                                        |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                  |
|  |                                        |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                  |
|  | Конденсатосборник V-1.57м3 (40- V-977) | 239 | 609258/4804142       | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток конденсата |
|  |                                        |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                  |
|  |                                        |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                  |
|  |                                        |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                  |
|  |                                        |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                  |
|  |                                        |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                  |
|  | Топливный бак ДГЭС                     | 241 | 609410/4804160       | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток дизтоплива |
|  |                                        |     |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                  |



|  |                                                                                               |     |                      |                                                                                         |                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Емкость масла ДГЭС                                                                            | 242 | 609410/4804160       | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)          | поток масла                    |
|  | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63                                                | 302 | 59,798982/ 86,603591 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                            | поток газа                     |
|  | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63                                                | 304 | 59,798624/ 86,6036   | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                            | поток газа                     |
|  | Сверлильный станок Заточной станок<br>Заточной станок Сварочный пост Газовая<br>резка металла | 401 | 59,798797/ 86,610213 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | металл, электроды, газ баллоны |
|  |                                                                                               |     |                      | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                    |                                |
|  |                                                                                               |     |                      | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                  |                                |
|  |                                                                                               |     |                      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                       |                                |
|  |                                                                                               |     |                      | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                       |                                |
|  |                                                                                               |     |                      | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                           |                                |

|  |                                         |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|--|-----------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                                         |     |                      | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                                                     |                  |
|  |                                         |     |                      | Взвешенные частицы (116)                                                                                                                                                                                                          |                  |
|  |                                         |     |                      | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |                  |
|  |                                         |     |                      | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                                                                                                                                                                |                  |
|  | Емкость для хранения дизельного топлива | 404 | 59,798463/ 86,609404 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | поток дизтоплива |
|  |                                         |     |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)                                                                                                                 |                  |
|  | Продувочная свеча С-1                   | 501 | 59,798229/ 86,603375 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | поток газа       |

|  |                         |     |                      |                                                                                                                   |                  |
|--|-------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Вытяжная свеча С-2      | 502 | 59,79834/ 86,603402  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                                                      | поток газа       |
|  | Дизельная емкость       | 506 | 59,759802/ 86,609602 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток дизтоплива |
|  |                         |     |                      | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |                  |
|  | Дренажная емкость 40 м3 | 508 | 59,759555/ 86,609602 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти      |
|  |                         |     |                      | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                                                      |                  |
|  |                         |     |                      | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                                                     |                  |
|  |                         |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                  |
|  |                         |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                  |
|  |                         |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                  |
|  | Нефтевоз                | 513 | 59,79062/ 86,615038  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти      |
|  |                         |     |                      | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                                                      |                  |
|  |                         |     |                      | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                                                     |                  |
|  |                         |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                  |
|  |                         |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                  |
|  |                         |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                  |

|                        |      |                      |                                                                                                                   |                   |
|------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Факельная установка    | 0522 |                      | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | поток газа        |
|                        |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                   |
|                        |      |                      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 |                   |
|                        |      |                      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              |                   |
|                        |      |                      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           |                   |
|                        |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                |                   |
|                        |      |                      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 |                   |
|                        |      |                      | Метан (727*)                                                                                                      |                   |
|                        |      |                      | Метантиол (Метилмеркаптан) (339)                                                                                  |                   |
| Площадка скважины № 21 | 6001 | 59,758702/ 86,609548 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|                        |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|                        |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|                        |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|                        |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|                        |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
| Площадка скважины № 26 | 6002 | 59,812718/ 86,594992 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |

|  |                                      |      |                      |                                                        |                                 |
|--|--------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                      |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)           | поток нефти, газа, химреагентов |
|  |                                      |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)          |                                 |
|  |                                      |      |                      | Бензол (64)                                            |                                 |
|  |                                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        |                                 |
|  |                                      |      |                      | Метилбензол (349)                                      |                                 |
|  | Площадка скважины № 28               | 6003 | 59,775896/ 86,606107 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                     |                                 |
|  | Емкость БДР (инг. парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)           |                                 |
|  | Емкость БДР (инг. коррозии)          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)          |                                 |
|  | ЗРА и ФС реагенты                    |      |                      | Бензол (64)                                            |                                 |
|  | Насос реагенты                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        |                                 |
|  |                                      |      |                      | Метилбензол (349)                                      |                                 |
|  |                                      |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                        |                                 |
|  |                                      |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)          |                                 |
|  |                                      |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315) |                                 |
|  |                                      |      |                      |                                                        |                                 |
|  |                                      |      |                      |                                                        |                                 |
|  |                                      |      |                      |                                                        |                                 |
|  |                                      |      |                      |                                                        |                                 |

|  |                                     |      |                      |                                                                                                                         |                                 |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)<br>(10) |                                 |
|  | Площадка скважины № 214             | 6004 | 59,790706/ 86,599629 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | поток нефти, газа, химреагентов |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            |                                 |
|  | Емкость БДР (инг. солеотложений)    |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           |                                 |
|  | ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                                                                                             |                                 |
|  | Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                       |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         |                                 |
|  |                                     |      |                      | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                                                          |                                 |
|  |                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                                  |                                 |
|  |                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)<br>(10) |                                 |
|  | Площадка скважины № 305             | 6005 | 59,780071/ 86,603384 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | поток нефти, газа               |

|  |                                     |      |                      |                                                        |                                 |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)           | поток нефти, газа, химреагентов |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)          |                                 |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                            |                                 |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                      |                                 |
|  | Площадка скважины № 308             | 6006 | 59,771931/ 86,606152 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                     |                                 |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)           |                                 |
|  | Емкость БДР (инг. коррории)         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)          |                                 |
|  | ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                            |                                 |
|  | Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                      |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                        |                                 |
|  |                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)          |                                 |
|  |                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315) |                                 |
|  |                                     |      |                      |                                                        |                                 |
|  |                                     |      |                      |                                                        |                                 |

|  |                                            |      |                      |                                                                                                                   |                                 |
|--|--------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                            |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
|  | Площадка скважины № 324                    | 6007 | 59,784197/ 86,599359 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений)        |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                 |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия  |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
|  | Емкость БДР (инг. коррории) затруб         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|  | Емкость БДР (инг. коррории) линия          |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|  | ЗРА и ФС реагенты                          |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |
|  | Насос реагенты                             |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                                 |
|  |                                            |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                 |



|  |                                     |      |                      |                                                                                                                      |                                 |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
|  | Площадка скважины № 325             | 6008 | 59,787927/ 86,597697 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | поток нефти, газа, химреагентов |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         |                                 |
|  | Емкость БДР (инг. коррории)         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                        |                                 |
|  | ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                                                                                          |                                 |
|  | Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                      |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                    |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                      |                                 |
|  |                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                        |                                 |
|  |                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                               |                                 |
|  |                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
|  | Площадка скважины № 307             | 6009 | 59,77392/ 86,607922  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | поток нефти, газа, химреагентов |

|                                            |                                               |  |  |                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                            | Емкость БДР (инг.парафиноотложений)           |  |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |  |
|                                            | Емкость БДР (инг. коррории)                   |  |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |  |
|                                            | ЗРА и ФС реагенты                             |  |  | Бензол (64)                                                                                                       |  |
|                                            | Насос реагенты                                |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |  |
|                                            |                                               |  |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |  |
|                                            |                                               |  |  | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |  |
|                                            |                                               |  |  | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |  |
|                                            |                                               |  |  | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |  |
|                                            |                                               |  |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
|                                            |                                               |  |  | Площадка скважины № 302                                                                                           |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений)        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)  |  |  |                                                                                                                   |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) |  |  |                                                                                                                   |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб | Бензол (64)                                   |  |  |                                                                                                                   |  |

|                         |                                    |                      |                                                 |                                                                                                                   |                   |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                         | Емкость БДР (инг. коррории) затруб |                      |                                                 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|                         | Емкость БДР (инг. коррории) затруб |                      |                                                 | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
|                         | Емкость БДР (инг. солеотложений)   |                      |                                                 | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                   |
|                         | ЗРА и ФС реагенты                  |                      |                                                 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                                                    |                   |
|                         | Насос реагенты                     |                      |                                                 | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                   |
|                         |                                    |                      |                                                 | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                   |
|                         |                                    |                      |                                                 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                   |
| Площадка скважины № 328 |                                    | 6011                 | 59,785691/ 86,603474                            | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|                         |                                    |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                                                                                                                   |                   |
|                         |                                    |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                                                                                                                   |                   |
|                         |                                    |                      | Бензол (64)                                     |                                                                                                                   |                   |
|                         |                                    |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                                                                                                                   |                   |
|                         |                                    |                      | Метилбензол (349)                               |                                                                                                                   |                   |
| Площадка скважины № 9   | 6012                               | 59,798661/ 86,600141 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа                                                                                                 |                   |

|  |                         |      |                      |                                                 |                   |
|--|-------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка скважины № 27  | 6013 | 59,838966/ 86,58802  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка скважины № 108 | 6014 | 59,837175/ 86,587589 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |

|                         |      |                      |                                                 |                   |
|-------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка скважины № 112 | 6015 | 59,809963/ 86,593231 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка скважины № 218 | 6016 | 59,796549/ 86,598218 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка скважины № 223 | 6017 | 59,824514/ 86,590204 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |

|  |                         |      |                      |                                                 |                   |
|--|-------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  | Площадка скважины № 224 | 6018 | 59,829109/ 86,590015 | Метилбензол (349)                               | поток нефти, газа |
|  |                         |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  | Площадка скважины № 226 | 6019 | 59,834346/ 86,589278 | Метилбензол (349)                               | поток нефти, газа |
|  |                         |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  | Площадка скважины № 301 | 6020 | 59,840275/ 86,587041 | Метилбензол (349)                               | поток нефти, газа |
|  |                         |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |

|  |                                            |      |                      |                                                        |                                 |
|--|--------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                            |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        | поток нефти, газа               |
|  |                                            |      |                      | Метилбензол (349)                                      |                                 |
|  | Площадка скважины № 306                    | 6021 | 59,789249/ 86,601192 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                     |                                 |
|  |                                            |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)           |                                 |
|  |                                            |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)          |                                 |
|  |                                            |      |                      | Бензол (64)                                            |                                 |
|  |                                            |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        |                                 |
|  |                                            |      |                      | Метилбензол (349)                                      |                                 |
|  | Площадка скважины № 309                    | 6022 | 59,767596/ 86,609314 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                     | поток нефти, газа, химреагентов |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)           |                                 |
|  | Емкость БДР (инг. коррории)                |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)          |                                 |
|  | ЗРА и ФС реагенты                          |      |                      | Бензол (64)                                            |                                 |
|  | Насос реагенты                             |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        |                                 |
|  |                                            |      |                      | Метилбензол (349)                                      |                                 |
|  |                                            |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                        |                                 |
|  |                                            |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)          |                                 |
|  |                                            |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315) |                                 |

|  |                         |      |                      |                                                                                                                   |                   |
|--|-------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |                         |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                   |
|  | Площадка скважины № 321 | 6023 | 59,779454/ 86,607383 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|  |                         |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|  |                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|  |                         |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
|  | Площадка скважины № 326 | 6024 | 59,8225/ 86,585675   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|  |                         |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|  |                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|  |                         |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
|  | Площадка скважины № 327 | 6025 | 59,821833/ 86,593115 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |



|  |                                          |      |                      |                                                 |                   |
|--|------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. № 21) | 6042 | 59,758764/ 86,609521 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. № 26) | 6043 | 59,812779/ 86,594965 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. № 28) | 6044 | 59,775958/ 86,60608  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |

|  |                                           |      |                      |                                                 |                   |
|--|-------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                           |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                           |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                           |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                           |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                           |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. № 214) | 6045 | 59,790768/ 86,599602 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                           |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                           |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                           |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                           |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                           |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №305)  | 6046 | 59,780133/ 86,603357 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                           |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                           |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                           |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                           |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                           |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |

|                                          |      |                      |                                                 |                   |
|------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка подогревателя нефти (скв. №308) | 6047 | 59,771993/ 86,606125 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти (скв. №324) | 6048 | 59,784259/ 86,599332 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти (скв. №325) | 6049 | 59,787977/ 86,59767  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |

|                                          |      |                      |                                                 |                   |
|------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка подогревателя нефти (скв. №307) | 6050 | 59,773982/ 86,607895 | Метилбензол (349)                               | поток нефти, газа |
|                                          |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти (скв. №302) | 6051 | 59,831703/ 86,588937 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти (скв. №328) | 6052 | 59,785766/ 86,603456 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |

|  |                                          |      |                      |                                                 |                   |
|--|------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №9)   | 6053 | 59,798723/ 86,600114 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  |                                          |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №27)  | 6054 | 59,839027/ 86,587993 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №108) | 6055 | 59,837236/ 86,587562 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |

|  |                                          |      |                      |                                                 |                   |
|--|------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №112) | 6056 | 59,80879/ 86,593204  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №218) | 6057 | 59,796611/ 86,598191 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №223) | 6058 | 59,824576/ 86,590177 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |

|  |                                          |      |                      |                                                 |                   |
|--|------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №224) | 6059 | 59,829171/ 86,589988 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №226) | 6060 | 59,834408/ 86,589251 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №301) | 6061 | 59,840337/ 86,587014 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |

|  |                                          |      |                      |                                                 |                   |
|--|------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №306) | 6062 | 59,789311/ 86,601165 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти (скв. №309) | 6063 | 59,767658/ 86,609287 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |



|                                          |      |                      |                                                 |                   |
|------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка подогревателя нефти (скв. №321) | 6064 | 59,779515/ 86,607356 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти (скв. №326) | 6065 | 59,822562/ 86,585648 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти (скв. №327) | 6066 | 59,821895/ 86,593088 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |

|  |                                       |      |                      |                                                 |                   |
|--|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  | Площадка скважины №13                 | 6067 | 59,957866/ 86,772425 | Метилбензол (349)                               | поток нефти, газа |
|  |                                       |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63 | 6201 | 59,799575/ 86,602459 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63 | 6202 | 59,799489/ 86,602495 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |

|                                                    |      |                      |                                                     |             |
|----------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Площадка резервуаров для нефти РВС-2500<br>Т-301 А | 6203 | 59,799378/ 86,603366 | Метилбензол (349)                                   | поток нефти |
|                                                    |      |                      | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)               |             |
|                                                    |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)  |             |
|                                                    |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C6-C10<br>(1503*) |             |
|                                                    |      |                      | Бензол (64)                                         |             |
|                                                    |      |                      | Диметилбензол (смесь о-<br>, м-, п- изомеров) (203) |             |
|                                                    |      |                      | Метилбензол (349)                                   |             |
| Площадка резервуаров для нефти РВС-2500<br>Т-301 В | 6204 | 59,799093/ 86,603492 | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)               | поток нефти |
|                                                    |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)  |             |
|                                                    |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C6-C10<br>(1503*) |             |
|                                                    |      |                      | Бензол (64)                                         |             |
|                                                    |      |                      | Диметилбензол (смесь о-<br>, м-, п- изомеров) (203) |             |
|                                                    |      |                      | Метилбензол (349)                                   |             |
| Площадка резервуаров для нефти РВС-2500<br>Т-301 С | 6205 | 59,799476/ 86,603869 | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)               | поток нефти |
|                                                    |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)  |             |
|                                                    |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C6-C10<br>(1503*) |             |
|                                                    |      |                      | Бензол (64)                                         |             |

|                                            |      |                      |                                                                                                                   |                                                 |  |
|--------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                            |      |                      |                                                                                                                   | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |
|                                            |      |                      |                                                                                                                   | Метилбензол (349)                               |  |
| Площадка резервуаров пластовой воды Т-401  | 6206 | 59,798945/ 86,603537 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток химреагентов                              |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                                 |  |
| Емкость БДР (инг. коррории)                |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                                 |  |
| Емкость БДР (инг. коррории)                |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                                                 |  |
| ЗРА и ФС реагенты                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                                 |  |
| Насос реагенты                             |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                                 |  |
|                                            |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                                 |  |
|                                            |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                                                 |  |
|                                            |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                                 |  |
|                                            |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                                 |  |
| Площадка установки пластовой воды Т-401    | 6207 | 59,799723/ 86,602854 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов                 |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                                 |  |

|                             |                                            |                      |                                                 |                                                                                                                   |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                             | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб |                      |                                                 | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |  |
|                             | Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ            |                      |                                                 | Бензол (64)                                                                                                       |  |
|                             | Емкость БДР (деэмульгатор)                 |                      |                                                 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |  |
|                             | ЗРА и ФС реагенты                          |                      |                                                 | Метилбензол (349)                                                                                                 |  |
|                             | Насос реагенты                             |                      |                                                 | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |  |
|                             |                                            |                      |                                                 | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |  |
|                             |                                            |                      |                                                 | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |  |
|                             |                                            |                      |                                                 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
|                             |                                            |                      |                                                 |                                                                                                                   |  |
|                             |                                            |                      |                                                 |                                                                                                                   |  |
| Площадка конденсатосборника | 6208                                       | 59,799032/ 86,602576 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти                                                                                                       |  |
|                             |                                            |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                                                                                                                   |  |
|                             |                                            |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                                                                                                                   |  |
|                             |                                            |                      | Бензол (64)                                     |                                                                                                                   |  |
|                             |                                            |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                                                                                                                   |  |
|                             |                                            |                      | Метилбензол (349)                               |                                                                                                                   |  |

|  |                                                          |      |                      |                                                 |                   |
|--|----------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  | Площадка дренажной емкости V-210 и газ. сепаратора V-209 | 6209 | 59,799093/ 86,602683 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка сепарации № 1                                   | 6210 | 59,79892/ 86,602962  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  | Центробежный газовый сепаратор                           |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                                          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                                          |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                                          |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                                          |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Центробежные насосы                                      | 6211 | 59,799921/ 86,603034 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти       |
|  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)             |      |                      |                                                 |                   |
|  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)            |      |                      |                                                 |                   |
|  | Бензол (64)                                              |      |                      |                                                 |                   |
|  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)          |      |                      |                                                 |                   |

|                                     |      |                      |                                                 |                   |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка сепарации № 2              | 6212 | 59,799056/ 86,602926 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
| Горизонтальный 2-х фазный сепаратор |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
| Электродегидратор                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
| Горизонтальный 2-х фазный сепаратор |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
| Горизонтальный 3-х фазный сепаратор |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка дренажной емкости V-40 м3  | 6213 | 59,798883/ 86,602719 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти       |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка дренажной емкости V-20 м3  | 6214 | 59,798883/ 86,602719 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти       |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |

|  |                                                                   |      |                      |                                                 |             |
|--|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|
|  | Площадка временного хранения отходов шлама и замазученного грунта | 6215 | 59,802354/ 86,602279 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | нефтешлам   |
|  |                                                                   |      |                      | Метилбензол (349)                               |             |
|  |                                                                   |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |             |
|  |                                                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |
|  |                                                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |             |
|  |                                                                   |      |                      | Бензол (64)                                     |             |
|  |                                                                   |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |             |
|  | Площадка дренажной емкости V-5 м3                                 | 6217 | 59,799513/ 86,602989 | Метилбензол (349)                               | поток нефти |
|  |                                                                   |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |             |
|  |                                                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |
|  |                                                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |             |
|  |                                                                   |      |                      | Бензол (64)                                     |             |
|  |                                                                   |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |             |
|  |                                                                   |      |                      | Метилбензол (349)                               |             |
|  | Площадка дренажной емкости V-10 м3                                | 6218 | 59,799365/ 86,603007 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти |
|  |                                                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |
|  |                                                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |             |



|  |                                                       |      |                      |                                                        |                      |
|--|-------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                                                       |      |                      | Бензол (64)                                            |                      |
|  |                                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        |                      |
|  |                                                       |      |                      | Метилбензол (349)                                      |                      |
|  | Площадка резервуаров пластовой воды Т-401             | 6219 | 59,798945/ 86,603537 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                     | поток пластовой воды |
|  |                                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)           |                      |
|  |                                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)          |                      |
|  |                                                       |      |                      | Бензол (64)                                            |                      |
|  |                                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        |                      |
|  |                                                       |      |                      | Метилбензол (349)                                      |                      |
|  | Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) | 6223 | 59,777181/ 86,624157 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        | поток химреагентов   |
|  | Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      |                                                        |                      |
|  | Емкость БДР (инг. коррории)                           |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                        |                      |
|  | Емкость БДР (инг. коррории)                           |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)          |                      |
|  | ЗРА и ФС реагенты                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315) |                      |

|  |                                                       |      |                      |                                                                                                                   |                    |
|--|-------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Насос реагенты                                        |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                    |
|  | Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) | 6224 | 59,816473/ 86,613861 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | поток химреагентов |
|  | Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      |                                                                                                                   |                    |
|  | Емкость БДР (инг. коррории)                           |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                    |
|  | Емкость БДР (инг. коррории)                           |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                    |
|  | ЗРА и ФС реагенты                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                    |
|  | Насос реагенты                                        |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                    |
|  | Газовый сепаратор                                     | 6225 | 59,800477/ 86,603151 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток газа         |
|  |                                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                    |
|  |                                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                    |

|  |                                        |      |                      |                                                     |                  |
|--|----------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|  | Площадка конденсатосборника            | 6226 | 59,800366/ 86,603187 | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)               | поток конденсата |
|  |                                        |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)  |                  |
|  |                                        |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C6-C10<br>(1503*) |                  |
|  | Площадка факельной установки 40-FS-802 | 6227 | 609232/4804164       | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)               | поток конденсата |
|  |                                        |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)  |                  |
|  |                                        |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C6-C10<br>(1503*) |                  |
|  | Площадка БЗР                           | 6228 | 609279/4804148       | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)               | поток конденсата |
|  |                                        |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)  |                  |
|  |                                        |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C6-C10<br>(1503*) |                  |
|  | Площадка конденсатосборника 40- V-977  | 6229 | 609259/4804141       | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)               | поток конденсата |
|  |                                        |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)  |                  |
|  |                                        |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C6-C10<br>(1503*) |                  |
|  | Площадка газового трубного расширителя | 6230 | 609262/4804147       | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)               | поток газа       |

|  |                                                                                                                     |      |                |                                                                                                                   |                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                                                                                                                     |      |                | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                    |
|  |                                                                                                                     |      |                | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                    |
|  | Площадка межплощадных трубопроводов (факел-ЦППН)                                                                    | 6231 | 609301/4804127 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток конденсата   |
|  |                                                                                                                     |      |                | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                    |
|  |                                                                                                                     |      |                | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                    |
|  | Насос заправки дизельного топлива                                                                                   | 6232 | 609410/4804160 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток дизтоплива   |
|  |                                                                                                                     |      |                | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                    |
|  | Площадка установки пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (инг.парафиноотложений) | 6233 |                | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | поток химреагентов |

|                                                                                                                  |      |                      |                                                                                                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка установки пластовой воды<br>(емкость блока дозирования хим.реагентов)<br>ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                                     |                   |
| ЗРА и ФС реагенты                                                                                                |      |                      | 2-Меркаптоэтанол<br>(Монотиоэтиленгликоль)<br>(336)                                                                                 |                   |
| Насос реагенты                                                                                                   |      |                      | Композиция "Дон-52" /в<br>пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                                        |                   |
|                                                                                                                  |      |                      | Алканы C12-19 /в<br>пересчете на C/<br>(Углеводороды<br>предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П)<br>(10) |                   |
| Площадка конденсатосборника                                                                                      | 6234 | 609405/4806135       | смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                                  | поток газа        |
| Площадка узла подачи топливного газа и азота<br>в факельный коллр                                                | 6235 | 609610/4806128       | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                                  | поток газа        |
| Площадка ГРПШ и газового сепаратора                                                                              | 6236 | 609610/4806140       | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                                  | поток газа        |
| Площадка стояка налива                                                                                           | 6237 | 609555/4806255       | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                                  | поток газа        |
| Площадка насосной пластовой воды                                                                                 | 6238 | 609535/4806235       | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                                  | поток газа        |
| Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63                                                                            | 6301 | 59,798735/ 86,603456 | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)                                                                                               | поток нефти, газа |

|  |                                       |      |                      |                                                                                                                   |                   |
|--|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
|  | Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63 | 6302 | 59,798365/ 86,603465 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
|  | Насос закачки дизельного топлива      | 6401 | 59,798476/ 86,60944  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток дизтоплива  |
|  |                                       |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                   |
|  | Стоянка от автотранспорта             | 6402 | 59,796092/ 86,609683 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | дизтопливо        |
|  |                                       |      |                      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 |                   |

|  |                                             |      |                     |                                                                                                                   |                  |
|--|---------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                                             |      |                     | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              |                  |
|  |                                             |      |                     | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           |                  |
|  |                                             |      |                     | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 |                  |
|  |                                             |      |                     | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)                                                    |                  |
|  |                                             |      |                     | Керосин (654*)                                                                                                    |                  |
|  | ЗРА и ФС на площадке КАЗС                   | 6403 | 59,798525/ 86,60944 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток дизтоплива |
|  |                                             |      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                  |
|  | Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa) | 6404 | 59,79939/ 86,6105   | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)                           | электроды        |
|  |                                             |      |                     | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                                              |                  |
|  |                                             |      |                     | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            |                  |
|  |                                             |      |                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 |                  |

|  |                                    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--|------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                    |      |                      | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 |                   |
|  |                                    |      |                      | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                                                                                                                                                                     |                   |
|  |                                    |      |                      | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                                                     |                   |
|  |                                    |      |                      | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |                   |
|  | Площадка газового сепаратора V-302 | 6501 | 59,798155/ 86,603357 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | поток нефти, газа |
|  | Газовый сепаратор                  |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |                   |
|  |                                    |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |                   |
|  |                                    |      |                      | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|  |                                    |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |                                    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |                                    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |                                    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |                                    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|  |                                    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |



|                             |      |                      |                                               |             |
|-----------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                             |      |                      | Метилбензол (349)                             |             |
| Площадка монтажного узла №1 | 6502 | 59,799575/ 86,603672 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)            | поток газа  |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)  |             |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) |             |
| Площадка монтажного узла №2 | 6503 | 59,799699/ 86,576717 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)            | поток газа  |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)  |             |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) |             |
| Площадка монтажного узла №3 | 6504 | 59,799822/ 86,576717 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)            | поток газа  |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)  |             |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) |             |
| Площадка монтажного узла №4 | 6505 | 59,799946/ 86,576717 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)            | поток газа  |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)  |             |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) |             |
| Мерная емкость              | 6506 | 59,759666/ 86,609602 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)            | поток нефти |

|  |                            |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|--|----------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                            |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |                     |
|  |                            |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |                     |
|  |                            |      |                      | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|  |                            |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |                     |
|  |                            |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|  | Окрасочные работы (ГФ-021) | 6507 | 59,790435/ 86,615217 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   | ГФ-021, ПФ-115, Р-4 |
|  | Окрасочные работы (ПФ-115) |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|  | Окрасочные работы (Р-4)    |      |                      | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                                                                                                                                                                               |                     |
|  |                            |      |                      | Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                                                                                                                                                                        |                     |
|  |                            |      |                      | Уайт-спирит (1294*)                                                                                                                                                                                                               |                     |
|  |                            |      |                      | Взвешенные частицы (116)                                                                                                                                                                                                          |                     |
|  | Экскаватор                 | 6508 | 59,790459/ 86,615217 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | грунт               |
|  |                            |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

|                     |                                                |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|---------------------|------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | Автогрейдер                                    | 6509 | 59,790484/ 86,615217 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | грунт             |
|                     | Площадка емкостей с дизтопливом                | 6510 | 59,80853/ 86,593231  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | поток дизтоплива  |
|                     |                                                |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)                                                                                                                 |                   |
|                     | Бункер для засыпки материалов при ГРП          | 6511 | 59,812359/ 86,593213 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | проппант          |
| Месторождение Актас | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 102  | 59,720794/ 86,658614 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | поток газа        |
|                     | Блок ЗУ "Спутник"                              | 104  | 59,719386/ 86,658812 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | поток нефти, газа |

|  |                                     |     |                      |                                                                                                                   |                    |
|--|-------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                    |
|  |                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                    |
|  |                                     |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                    |
|  |                                     |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                    |
|  |                                     |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                    |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) | 105 | 59,713667/ 86,667338 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | поток химреагентов |
|  | Емкость БДР (биоцид)                |     |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                    |
|  | Емкость БДР (инг.коррозии)          |     |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                    |
|  | ЗРА и ФС реагенты                   |     |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                    |
|  | Насос реагенты                      |     |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                    |
|  | Насосный блок                       | 106 | 59,7203/ 86,658605   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа  |
|  |                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                    |
|  |                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                    |
|  |                                     |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                    |

|  |                                                |     |                      |                                                                                                                   |                  |
|--|------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Дренажная емкость V-8м3                        | 107 | 59,719917/ 86,659297 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | поток нефти      |
|  |                                                |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                  |
|  |                                                |     |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                |                  |
|  |                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                  |
|  |                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                  |
|  |                                                |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                  |
|  |                                                |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                  |
|  |                                                |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                  |
|  | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 109 | 59,749167/ 86,623906 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | поток газа       |
|  | Дизельная емкость 10м3                         | 112 | 59,728588/ 86,654517 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток дизтоплива |
|  | Дизельная емкость 10м3                         |     |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                  |
|  | Дренажная емкость 40м3                         | 114 | 59,729453/ 86,654697 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти      |
|  |                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                  |
|  |                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                  |
|  |                                                |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                  |

|  |                                     |      |                      |                                                 |                                 |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Нефтевоз                            | 117  | 59,723437/ 86,658758 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | поток нефти                     |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                                 |
|  |                                     |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                                 |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                                 |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                                 |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                                 |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                                 |
|  | Площадка скважины №20               | 6001 | 59,731997/ 86,657689 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа               |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                                 |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                                 |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                                 |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                                 |
|  | Площадка скважины №100              | 6002 | 59,718089/ 86,660204 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа, химреагентов |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                                 |
|  | Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                                 |

|  |                                     |  |  |                                                                                                                   |                                 |
|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | ЗРА и ФС реагенты                   |  |  | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
|  | Насос реагенты                      |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|  |                                     |  |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|  |                                     |  |  | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |
|  |                                     |  |  | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                                 |
|  |                                     |  |  | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                 |
|  |                                     |  |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
|  | Площадка скважины №101              |  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |  |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                 |
|  | Емкость БДР (инг.коррозии)          |  |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
|  | ЗРА и ФС реагенты                   |  |  | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
|  | Насос реагенты                      |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|  |                                     |  |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|  |                                     |  |  | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |
|  |                                     |  |  | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                                 |
|  |                                     |  |  |                                                                                                                   |                                 |

|  |                                     |      |                      |                                                                                                                   |                                 |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | поток нефти, газа, химреагентов |
|  |                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
|  | Площадка скважины №102              | 6004 | 59,725117/ 86,658821 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                |                                 |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                 |
|  | Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
|  | ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
|  | Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |
|  |                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                                 |
|  |                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                 |



|  |                                     |      |                      |                                                                                                                      |                                 |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
|  | Площадка скважины №203              | 6005 | 59,713605/ 86,667338 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | поток нефти, газа, химреагентов |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         |                                 |
|  | ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                        |                                 |
|  | Насос реагенты                      |      |                      | Бензол (64)                                                                                                          |                                 |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                      |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                    |                                 |
|  |                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                               |                                 |
|  |                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
|  | Площадка скважины №9                | 6006 | 59,723623/ 86,658938 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | поток нефти, газа               |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         |                                 |

|  |                                       |      |                      |                                                 |                   |
|--|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка скважины №30                 | 6007 | 59,72156/ 86,660735  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.№20  | 6013 | 59,731997/ 86,657689 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.№100 | 6014 | 59,718089/ 86,660204 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |

|  |                                       |      |                      |                                                 |                   |
|--|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.№101 | 6015 | 59,719015/ 86,660726 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.№102 | 6016 | 59,725117/ 86,658821 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |

|                                       |      |                      |                                                 |                   |
|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка подогревателя нефти скв.№203 | 6017 | 59,713605/ 86,667338 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.№9   | 6018 | 59,723623/ 86,658938 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.№30  | 6019 | 59,72156/ 86,660735  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |

|  |                        |      |                      |                                                 |                   |
|--|------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  | Площадка скважины №330 | 6025 | 59,726377/ 86,677464 | Метилбензол (349)                               | поток нефти, газа |
|  |                        |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|  |                        |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                        |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                        |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                        |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  | Площадка скважины №331 | 6026 | 59,72991/ 86,676054  | Метилбензол (349)                               | поток нефти, газа |
|  |                        |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|  |                        |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                        |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                        |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                        |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  | Площадка ЗУ "Спутник"  | 6101 | 59,719201/ 86,658812 | Метилбензол (349)                               | поток нефти, газа |
|  |                        |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|  |                        |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                        |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                        |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |

|  |                                                                                        |      |                      |                                                                                                                   |                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений)<br>Емкость БДР (инг.коррозии)<br>ЗРА и ФС реагенты | 6102 | 59,713667/ 86,667338 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | поток химреагентов |
|  |                                                                                        |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                    |
|  |                                                                                        |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                    |
|  |                                                                                        |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                    |
|  |                                                                                        |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                    |
|  |                                                                                        |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                    |
|  | Насос реагенты                                                                         | 6103 | 59,713605/ 86,667338 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | поток химреагентов |
|  |                                                                                        |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                    |
|  |                                                                                        |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                    |
|  |                                                                                        |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                    |
|  |                                                                                        |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                    |

|  |                                  |      |                      |                                                                                                                   |                   |
|--|----------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                  |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                   |
|  | Площадка НГС и ГС                | 6104 | 59,719744/ 86,658821 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|  | Сепаратор нефтегазовый           |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|  | Газосепаратор                    |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|  | Газосепаратор                    |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|  | Газосепаратор                    |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|  |                                  |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
|  | Площадка насосного блока         | 6105 | 59,720053/ 86,658605 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти       |
|  |                                  |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|  |                                  |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|  |                                  |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|  |                                  |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|  |                                  |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
|  | Площадка дренажной емкости V-8м3 | 6106 | 59,719769/ 86,659297 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти       |
|  |                                  |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |

|  |                                 |      |                      |                                                 |                   |
|--|---------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                 |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                 |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                 |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                 |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка камеры запуска скребка | 6107 | 59,720251/ 86,65839  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                 |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                 |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                 |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                 |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                 |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка печи подогрева ПП-0,63 | 6108 | 59,720485/ 86,658479 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                 |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                 |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                 |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                 |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                 |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Дренажная емкость V-8м3         | 6202 | 59,720535/ 86,658372 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти       |



|  |                         |      |                      |                                                 |             |
|--|-------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |             |
|  |                         |      |                      | Бензол (64)                                     |             |
|  |                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |             |
|  |                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |             |
|  | Дренажная емкость V-8м3 | 6203 | 59,749253/ 86,623609 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |             |
|  |                         |      |                      | Бензол (64)                                     |             |
|  |                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |             |
|  |                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |             |
|  | Мерная емкость 40м3     | 6204 | 59,728835/ 86,623636 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |             |
|  |                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |             |
|  |                         |      |                      | Бензол (64)                                     |             |
|  |                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |             |
|  |                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |             |

|  |                                             |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|--|---------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Экскаватор                                  | 6205 | 59,736296/ 86,632891 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | грунт     |
|  | Автогрейдер                                 | 6206 | 59,738482/ 86,623708 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | грунт     |
|  | Окрасочные работы ГФ-021                    | 6207 | 59,723684/ 86,658938 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   | ГФ-021    |
|  | ПФ-115                                      |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 | ПФ-115    |
|  | Р-4                                         |      |                      | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                                                                                                                                                                               | Р-4       |
|  |                                             |      |                      | Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                                                                                                                                                                        |           |
|  |                                             |      |                      | Уайт-спирит (1294*)                                                                                                                                                                                                               |           |
|  |                                             |      |                      | Взвешенные частицы (116)                                                                                                                                                                                                          |           |
|  | Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa) | 6208 | 59,720732/ 86,658551 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)                                                                                                                                           | электроды |

|  |                                 |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|--|---------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                                 |      |                      | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                                                                                                                                                              |                  |
|  |                                 |      |                      | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            |                  |
|  |                                 |      |                      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 |                  |
|  |                                 |      |                      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 |                  |
|  |                                 |      |                      | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                                                                                                                                                                     |                  |
|  |                                 |      |                      | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                                                     |                  |
|  |                                 |      |                      | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |                  |
|  | Площадка емкостей с дизтопливом | 6209 | 59,732121/ 86,657743 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | поток дизтоплива |

|                         |                                                |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                         |                                                |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)                                                                                                                 |                   |
|                         | Бункер для засыпки материалов при ГРП          | 6210 | 59,732306/ 86,657725 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | пропант           |
| Месторождение Туркменой | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 102  | 59,940092/ 86,776226 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | поток газа        |
|                         | Блок ЗУ "Спутник"                              | 103  | 59,939215/ 86,776639 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | поток нефти, газа |
|                         |                                                |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |                   |
|                         |                                                |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |                   |
|                         |                                                |      |                      | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                         |                                                |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |                   |
|                         |                                                |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |                   |

|                                     |     |                      |                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) | 104 | 59,939338/ 86,776729 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | поток химреагентов |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |     |                      |                                                                                                                   |                    |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |     |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                    |
| Емкость БДР (биоцид)                |     |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                    |
| ЗРА и ФС реагенты                   |     |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                    |
| Насос реагенты                      |     |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                    |
| Насосный блок №1 перекачки НГС      | 105 | 59,93935/ 86,776271  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа  |
|                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                    |
|                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                    |
|                                     |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                    |
|                                     |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                    |
|                                     |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                    |
| Насосный блок №2 перекачки НГС      | 106 | 59,9394/ 86,776307   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа  |
|                                     |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                    |

|  |                                        |     |                      |                                                 |                      |
|--|----------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|  |                                        |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                      |
|  |                                        |     |                      | Бензол (64)                                     |                      |
|  |                                        |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                      |
|  |                                        |     |                      | Метилбензол (349)                               |                      |
|  | Насосный блок №1 высокого давления ППД | 107 | 59,939462/ 86,776307 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток пластовой воды |
|  |                                        |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                      |
|  |                                        |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                      |
|  |                                        |     |                      | Бензол (64)                                     |                      |
|  |                                        |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                      |
|  |                                        |     |                      | Метилбензол (349)                               |                      |
|  | Дренажная емкость V-8м3                | 108 | 59,9394/ 86,776181   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти          |
|  |                                        |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                      |
|  |                                        |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                      |
|  |                                        |     |                      | Бензол (64)                                     |                      |
|  |                                        |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                      |
|  |                                        |     |                      | Метилбензол (349)                               |                      |
|  | Топливный бак ДГЭС                     | 110 | 620722/4823413       | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток дизтоплива     |

|  |                                                |     |                      |                                                                                                                   |                   |
|--|------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                                |     |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                   |
|  | Емкость масла ДГЭС                             | 111 | 620723/4823413       | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)                                    | поток масла       |
|  | Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 202 | 59,947651/ 86,775579 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | поток газа        |
|  | Блок ЗУ Спутник                                | 203 | 59,947713/ 86,774546 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|  |                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|  |                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|  |                                                |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|  |                                                |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|  |                                                |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
|  | Дренажная емкость V-8м3                        | 204 | 59,947861/ 86,774609 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти       |
|  |                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|  |                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|  |                                                |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                   |

|                                                |     |                      |                                                 |                   |
|------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                                |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                                |     |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 302 | 59,883075/ 86,743746 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | поток газа        |
| Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 304 | 59,863991/ 86,700564 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | поток газа        |
| Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 306 | 59,849527/ 86,643466 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | поток газа        |
| Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63 | 402 | 59,930692/ 86,780682 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | поток газа        |
| Блок ЗУ Спутник                                | 403 | 59,930568/ 86,780547 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                                |     |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                                |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                                |     |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Дренажная емкость V-8м3                        | 404 | 59,930605/ 86,780799 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти       |
|                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                                |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                                |     |                      | Бензол (64)                                     |                   |



|                   |     |                      |                                                                                                                   |                  |
|-------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Нефтевоз          | 408 | 59,948479/ 86,792803 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | поток нефти      |
|                   |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                  |
|                   |     |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                |                  |
|                   |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                  |
|                   |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                  |
|                   |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                  |
|                   |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                  |
|                   |     |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                  |
|                   |     |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток дизтоплива |
|                   |     |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                  |
| Дренажная емкость | 414 | 59,94922/ 86,792695  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти      |
|                   |     |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                  |
|                   |     |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                  |
|                   |     |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                  |
|                   |     |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                  |

|                                     |      |                      |                                                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
| Площадка добывающей скважины №37    | 6001 | 59,927937/ 86,796253 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                 |
| Емкость БДР (инг.солеотложений)     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
| Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                                                    |                                 |
|                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                 |
|                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
| Площадка добывающей скважины №9     | 6002 | 59,940586/ 86,795265 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                 |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |

|  |                                     |      |                      |                                                                                                                   |                                 |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |
|  |                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                                 |
|  |                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                 |
|  |                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
|  |                                     |      |                      |                                                                                                                   |                                 |
|  | Площадка добывающей скважины №20    | 6003 | 59,926121/ 86,799829 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                 |
|  | Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
|  | ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
|  | Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |
|  |                                     |      |                      | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                                                    |                                 |

|  |                                     |      |                      |                                                                                                                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  |                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол<br>(Монотиоэтиленгликоль)<br>(336)                                                                                 |                                    |
|  |                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в<br>пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                                        |                                    |
|  |                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в<br>пересчете на C/<br>(Углеводороды<br>предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П)<br>(10) |                                    |
|  | Площадка добывающей скважины №21    | 6004 | 59,935262/ 86,796945 | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)                                                                                               | поток нефти, газа,<br>химреагентов |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                                  |                                    |
|  | Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                                 |                                    |
|  | ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                                                                                                         |                                    |
|  | Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-<br>, м-, п- изомеров) (203)                                                                                 |                                    |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                                   |                                    |
|  |                                     |      |                      | Метанол (Метиловый<br>спирт) (338)                                                                                                  |                                    |
|  |                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол<br>(Монотиоэтиленгликоль)<br>(336)                                                                                 |                                    |
|  |                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в<br>пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                                        |                                    |

|                                     |      |                      |                                                 |                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                     |      |                      |                                                 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Площадка добывающей скважины №25    | 6005 | 59,929839/ 86,795444 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа                                                                                                 |  |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                                                                                                                   |  |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                                                                                                                   |  |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                                                                                                                   |  |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                                                                                                                   |  |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                                                                                                                   |  |
| Площадка добывающей скважины №32    | 6006 | 59,932606/ 86,795076 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа, химреагентов                                                                                   |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                                                                                                                   |  |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                                                                                                                   |  |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                     |                                                                                                                   |  |
| Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                                                                                                                   |  |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                                                                                                                   |  |
|                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                 |                                                                                                                   |  |
|                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)   |                                                                                                                   |  |

|                                     |      |                      |                                                        |                                                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                     |      |                      |                                                        | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | поток нефти, газа, химреагентов |
|                                     |      |                      |                                                        | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
| Площадка добывающей скважины №33    | 6007 | 59,922601/ 86,797852 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                     |                                                                                                                   |                                 |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)           |                                                                                                                   |                                 |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)          |                                                                                                                   |                                 |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                            |                                                                                                                   |                                 |
| Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        |                                                                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                      |                                                                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                        |                                                                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)          |                                                                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315) |                                                                                                                   |                                 |

|                                     |      |                      |  |                                                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------|------|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                     |      |                      |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
| Площадка добывающей скважины №38    | 6008 | 59,931433/ 86,800692 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                 |
| Емкость БДР (инг.солеотложений)     |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      |  | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
| Насос реагенты                      |      |                      |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|                                     |      |                      |  | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      |  | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                                                    |                                 |
|                                     |      |                      |  | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                 |
|                                     |      |                      |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
| Площадка добывающей скважины №54    | 6009 | 59,937584/ 86,799263 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов |

|                                     |      |                      |                                                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | поток нефти, газа, химреагентов |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
| Насос реагенты                      |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                 |
|                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
| Площадка добывающей скважины №55    | 6010 | 59,956927/ 86,788445 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                |                                 |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                 |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
| Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |



|  |                                     |      |                      |                                                                                                                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  |                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол<br>(Монотиоэтиленгликоль)<br>(336)                                                                                 |                                    |
|  |                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в<br>пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                                        |                                    |
|  |                                     |      |                      | Алканы C12-19 /в<br>пересчете на C/<br>(Углеводороды<br>предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C);<br>Растворитель РПК-265П)<br>(10) |                                    |
|  | Площадка добывающей скважины №22    | 6011 | 59,949244/ 86,792695 | Сероводород<br>(Дигидросульфид) (518)                                                                                               | поток нефти, газа,<br>химреагентов |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                                  |                                    |
|  | Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Смесь углеводородов<br>предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                                 |                                    |
|  | ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                                                                                                         |                                    |
|  | Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-<br>, м-, п- изомеров) (203)                                                                                 |                                    |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                                   |                                    |
|  |                                     |      |                      | Метанол (Метиловый<br>спирт) (338)                                                                                                  |                                    |
|  |                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол<br>(Монотиоэтиленгликоль)<br>(336)                                                                                 |                                    |
|  |                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в<br>пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                                        |                                    |

|                                     |      |                     |  |                                                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------|------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                     |      |                     |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
| Площадка добывающей скважины №43    | 6012 | 59,93956/ 86,794815 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                     |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                 |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                     |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                     |  | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
| Насос реагенты                      |      |                     |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|                                     |      |                     |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|                                     |      |                     |  | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |
|                                     |      |                     |  | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                                 |
|                                     |      |                     |  | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                 |
|                                     |      |                     |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
| Площадка добывающей скважины №48    | 6013 | 59,943674/ 86,79247 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов |

|                                     |                                                 |  |  |                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                     | Емкость БДР (инг.парафиноотложений)             |  |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |  |
|                                     | Емкость БДР (инг.коррозии)                      |  |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |  |
|                                     | ЗРА и ФС реагенты                               |  |  | Бензол (64)                                                                                                       |  |
|                                     | Насос реагенты                                  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |  |
|                                     |                                                 |  |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |  |
|                                     |                                                 |  |  | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |  |
|                                     |                                                 |  |  | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |  |
|                                     |                                                 |  |  | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |  |
|                                     |                                                 |  |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
|                                     |                                                 |  |  | Площадка добывающей скважины №49                                                                                  |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |  |  |                                                                                                                   |  |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |  |  |                                                                                                                   |  |
| ЗРА и ФС реагенты                   | Бензол (64)                                     |  |  |                                                                                                                   |  |
| Насос реагенты                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |                                                                                                                   |  |

|                                     |      |                      |                                                 |                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                     |      |                      |                                                 | Метилбензол (349)                                                                                                 |  |
|                                     |      |                      |                                                 | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |  |
|                                     |      |                      |                                                 | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |  |
|                                     |      |                      |                                                 | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |  |
|                                     |      |                      |                                                 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Площадка добывающей скважины №35    | 6015 | 59,949491/ 86,796469 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа, химреагентов                                                                                   |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                                                                                                                   |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                                                                                                                   |  |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Бензол (64)                                     |                                                                                                                   |  |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                                                                                                                   |  |
| Насос реагенты                      |      |                      | Метилбензол (349)                               |                                                                                                                   |  |
|                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                 |                                                                                                                   |  |
|                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)   |                                                                                                                   |  |

|                                     |      |                      |  |                                                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------|------|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                     |      |                      |  | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                 |
|                                     |      |                      |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
| Площадка добывающей скважины №39    | 6016 | 59,924306/ 86,795642 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                 |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      |  | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
| Насос реагенты                      |      |                      |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|                                     |      |                      |  | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      |  | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                                 |
|                                     |      |                      |  | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                 |

|                                     |      |                      |  |                                                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------|------|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                     |      |                      |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
| Площадка добывающей скважины №46    | 6017 | 59,938177/ 86,793243 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа, химреагентов |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                 |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                 |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      |  | Бензол (64)                                                                                                       |                                 |
| Насос реагенты                      |      |                      |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                 |
|                                     |      |                      |  | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                 |
|                                     |      |                      |  | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                                 |
|                                     |      |                      |  | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                 |
|                                     |      |                      |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                 |
| Площадка добывающей скважины №51    | 6018 | 59,927431/ 86,797008 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа               |

|                                     |      |                      |                                                        |                                                 |  |
|-------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                     |      |                      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |  |
|                                     |      |                      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |  |
|                                     |      |                      |                                                        | Бензол (64)                                     |  |
|                                     |      |                      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |
|                                     |      |                      |                                                        | Метилбензол (349)                               |  |
| Площадка добывающей скважины №56    | 6019 | 59,950751/ 86,790431 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                     | поток нефти, газа, химреагентов                 |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)           |                                                 |  |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)          |                                                 |  |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Бензол (64)                                            |                                                 |  |
| Насос реагенты                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        |                                                 |  |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                      |                                                 |  |
|                                     |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                        |                                                 |  |
|                                     |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)          |                                                 |  |
|                                     |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315) |                                                 |  |

|                                  |      |                      |  |                                                                                                                   |                   |
|----------------------------------|------|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                  |      |                      |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                   |
| Площадка добывающей скважины №36 | 6020 | 59,942797/ 86,790018 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|                                  |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|                                  |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|                                  |      |                      |  | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|                                  |      |                      |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|                                  |      |                      |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
| Площадка добывающей скважины №50 | 6021 | 59,939388/ 86,798113 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|                                  |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|                                  |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|                                  |      |                      |  | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|                                  |      |                      |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|                                  |      |                      |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
| Площадка добывающей скважины №6  | 6022 | 59,954/ 86,786262    |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|                                  |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |



|  |                                  |      |                      |                                                 |                   |
|--|----------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                  |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                  |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                  |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                  |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка добывающей скважины №7  | 6023 | 59,917537/ 86,801779 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                  |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                  |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                  |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                  |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                  |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка добывающей скважины №24 | 6024 | 59,938869/ 86,796019 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                  |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                  |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                  |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                  |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                  |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка добывающей скважины №30 | 6025 | 59,94003/ 86,799083  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |

|                                  |      |                      |  |                                                 |                   |
|----------------------------------|------|----------------------|--|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                  |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                  |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                  |      |                      |  | Бензол (64)                                     |                   |
|                                  |      |                      |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                  |      |                      |  | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка добывающей скважины №34 | 6026 | 59,959064/ 86,785992 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                  |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                  |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                  |      |                      |  | Бензол (64)                                     |                   |
|                                  |      |                      |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                  |      |                      |  | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка добывающей скважины №44 | 6027 | 59,944094/ 86,795094 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                  |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                  |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                  |      |                      |  | Бензол (64)                                     |                   |
|                                  |      |                      |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                  |      |                      |  | Метилбензол (349)                               |                   |

|                                     |      |                      |                                                 |                   |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка добывающей скважины №47    | 6028 | 59,938054/ 86,793234 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка добывающей скважины №42    | 6033 | 59,934521/ 86,797592 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.37 | 6034 | 59,927937/ 86,796253 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |

|                                     |      |                      |                                                 |                   |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.9  | 6035 | 59,940586/ 86,795265 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.20 | 6036 | 59,926121/ 86,799829 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.21 | 6037 | 59,935262/ 86,796945 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |

|                                     |      |                      |                                                 |                   |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка подогревателя нефти скв.25 | 6038 | 59,929839/ 86,795444 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|                                     |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.32 | 6039 | 59,932606/ 86,795076 | Метилбензол (349)                               | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.33 | 6040 | 59,922601/ 86,797861 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |

|  |                                     |      |                      |                                                 |                   |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.38 | 6041 | 59,931433/ 86,800692 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.54 | 6042 | 59,937584/ 86,799263 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.55 | 6043 | 59,956927/ 86,788445 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |

|  |                                     |      |                      |                                                 |                   |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.22 | 6044 | 59,949244/ 86,792704 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.43 | 6045 | 59,93956/ 86,794824  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.48 | 6046 | 59,943674/ 86,79247  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |

|                                     |      |                      |                                                 |                   |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.49 | 6047 | 59,943748/ 86,798706 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.35 | 6048 | 59,949491/ 86,796469 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |



|                                     |      |                      |                                                 |                   |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка подогревателя нефти скв.39 | 6049 | 59,924293/ 86,795642 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.46 | 6050 | 59,938165/ 86,793243 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.51 | 6051 | 59,927431/ 86,797008 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |

|                                     |      |                      |                                                 |                   |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка подогревателя нефти скв.56 | 6052 | 59,950751/ 86,79044  | Метилбензол (349)                               | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.36 | 6053 | 59,942797/ 86,790018 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка подогревателя нефти скв.50 | 6054 | 59,939388/ 86,798113 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |

|  |                                     |      |                      |                                                 |                   |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  | Площадка подогревателя нефти скв.6  | 6055 | 59,954/ 86,786262    | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | поток нефти, газа |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  |                                     |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.7  | 6056 | 59,917537/ 86,801779 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.24 | 6057 | 59,938869/ 86,796019 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |

|  |                                     |      |                      |                                                 |                   |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.30 | 6058 | 59,94003/ 86,799083  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.34 | 6059 | 59,959064/ 86,785992 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.44 | 6060 | 59,944094/ 86,795094 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |

|  |                                     |      |                      |                                                 |                                 |
|--|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                                 |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                                 |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                                 |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.47 | 6061 | 59,938054/ 86,793243 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа               |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                                 |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                                 |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                                 |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                                 |
|  | Площадка подогревателя нефти скв.42 | 6066 | 59,934521/ 86,797592 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа               |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                                 |
|  |                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                                 |
|  |                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                                 |
|  |                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                                 |
|  |                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                                 |
|  | Площадка скважины № 339             | 6067 | 59,932668/ 86,79716  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа, химреагентов |

|  |                                     |                         |      |                                                                                                                   |                                    |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |                         |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                    |
|  | Емкость БДР (инг.коррозии)          |                         |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                    |
|  | Насос реагенты                      |                         |      | Бензол (64)                                                                                                       |                                    |
|  |                                     |                         |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                    |
|  |                                     |                         |      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                    |
|  |                                     |                         |      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                    |
|  |                                     |                         |      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                                    |
|  |                                     |                         |      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                    |
|  |                                     |                         |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                    |
|  |                                     | Площадка скважины № 340 | 6068 | 59,932162/ 86,779056                                                                                              | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
|  | Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |                         |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                    |
|  | Емкость БДР (инг.коррозии)          |                         |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                    |
|  | Насос реагенты                      |                         |      | Бензол (64)                                                                                                       |                                    |
|  |                                     |                         |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                    |

|                                                          |      |                      |  |                                                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------|------|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                          |      |                      |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
|                                                          |      |                      |  | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                   |
|                                                          |      |                      |  | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                   |
|                                                          |      |                      |  | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                   |
|                                                          |      |                      |  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                   |
| Площадка узла подключения скважины 339 к выкидным линиям | 6069 | 59,936188/ 86,797924 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|                                                          |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|                                                          |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|                                                          |      |                      |  | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|                                                          |      |                      |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|                                                          |      |                      |  | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
| Площадка узла подключения скважины 340 к выкидным линиям | 6070 | 59,932606/ 86,797116 |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|                                                          |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|                                                          |      |                      |  | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |

|  |                                                                   |      |                      |                                                 |                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                                                   |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                                                   |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                                                   |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к ГЗУ  | 6071 | 59,927851/ 86,798553 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                                                   |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                                                   |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                                                   |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к АГЗУ | 6072 | 59,927789/ 86,798508 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                                                   |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                                                   |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                                                   |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63                             | 6101 | 59,939227/ 86,776271 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |



|  |                               |      |                      |                                                 |                   |
|--|-------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                               |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                               |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                               |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                               |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка манифольдной станции | 6102 | 59,9394/ 86,776316   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                               |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                               |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                               |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                               |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                               |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка ЗУ Спутника          | 6103 | 59,939215/ 86,776414 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                               |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                               |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                               |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                               |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                               |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка сепаратора           | 6104 | 59,939956/ 86,77663  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |

|                             |      |                      |                                                 |                   |
|-----------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Сепаратор нефтегазовый      |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                             |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                             |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                             |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка насосного блока №1 | 6105 | 59,939202/ 86,776271 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                             |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                             |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                             |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка насосного блока №2 | 6106 | 59,939252/ 86,776307 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                             |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                             |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                             |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |

|                                   |      |                      |                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка дренажной емкости V-8м3  | 6107 | 59,939215/ 86,776181 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти       |
|                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|                                   |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|                                   |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|                                   |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
| Площадка камеры приема скребка    | 6108 | 59,939289/ 86,776271 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа |
|                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                   |
|                                   |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                   |
|                                   |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                   |
|                                   |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                   |
|                                   |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                   |
| Насос заправки дизельного топлива | 6109 | 620722/4823413       | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток дизтоплива  |
|                                   |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                   |
| Емкость отработанного масла ДГЭС  | 6110 | 620724/4823413       | Масло минеральное нефтяное (веретенное,                                                                           | поток масла       |

|                                       |      |                      |                                                                                |                   |
|---------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                       |      |                      | машинное, цилиндрическое и др.) (716*)                                         |                   |
| Насос откачки масла                   | 6111 | 620724/4823413       | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) | поток масла       |
| Площадка приемного манифольда         | 6112 | 620980/4825410       | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                   | поток газа        |
| Площадка подогревателя нефти          | 6113 | 620975/4825385       | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                   | поток газа        |
| Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63 | 6201 | 59,947466/ 86,774501 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                             | поток нефти, газа |
|                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                   |                   |
|                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                  |                   |
|                                       |      |                      | Бензол (64)                                                                    |                   |
|                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                |                   |
|                                       |      |                      | Метилбензол (349)                                                              |                   |
| Площадка манифольдной станции         | 6202 | 59,947305/ 86,774339 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                             | поток нефти, газа |
|                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                   |                   |
|                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                  |                   |
|                                       |      |                      | Бензол (64)                                                                    |                   |
|                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                |                   |
|                                       |      |                      | Метилбензол (349)                                                              |                   |

|                                     |      |                      |                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Площадка ЗУ Спутник                 | 6203 | 59,947095/ 86,774546 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа  |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                    |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                    |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                    |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                    |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                    |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) | 6204 | 59,947453/ 86,774546 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | поток химреагентов |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      |                                                                                                                   |                    |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                    |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                    |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                    |
| Насос реагенты                      |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                    |
| Площадка дренажной емкости V-8м3    | 6206 | 59,947799/ 86,774609 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти        |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                    |

|  |                                       |      |                      |                                                 |                   |
|--|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка камеры запуска скребка       | 6207 | 59,947861/ 86,774743 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63 | 6301 | 59,882828/ 86,740915 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|  |                                       |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|  |                                       |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|  |                                       |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|  |                                       |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
|  | Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63 | 6302 | 59,863744/ 86,70043  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |

|                         |      |                      |                                                 |                   |
|-------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Сепаратор-депульсатор 1 | 6303 | 59,882865/ 86,740933 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Сепаратор-депульсатор 2 | 6304 | 59,863904/ 86,700295 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |

|                         |      |                      |                                                 |                   |
|-------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Сепаратор-депульсатор 3 | 6305 | 59,849119/ 86,64325  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка депульсатора 1 | 6306 | 59,882803/ 86,740951 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка депульсатора 2 | 6307 | 59,863843/ 86,700313 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                         |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                         |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                         |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                         |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |



|                                      |      |                      |                                                 |                   |
|--------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Площадка депульсатора 3              | 6308 | 59,849057/ 86,643268 | Метилбензол (349)                               | поток нефти, газа |
|                                      |      |                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              |                   |
|                                      |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                      |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                      |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                      |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка печи подорева нефти ПП-0,63 | 6401 | 59,930593/ 86,780799 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                      |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                      |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                      |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                      |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                      |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка манифольдной станции        | 6402 | 59,930296/ 86,781123 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                      |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                      |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                      |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |

|                                     |      |                      |                                                                                                                   |                                                 |  |
|-------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                     |      |                      |                                                                                                                   | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |
|                                     |      |                      |                                                                                                                   | Метилбензол (349)                               |  |
| Площадка ЗУ Спутник                 | 6403 | 59,930568/ 86,780323 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти, газа                               |  |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      |                                                 |  |
|                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     |                                                 |  |
|                                     |      |                      | Бензол (64)                                                                                                       |                                                 |  |
|                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   |                                                 |  |
|                                     |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                 |                                                 |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) | 6404 | 59,930605/ 86,780799 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | поток химреагентов                              |  |
| Емкость БДР (инг.парафиноотложений) |      |                      |                                                                                                                   |                                                 |  |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   |                                                 |  |
| Емкость БДР (инг.коррозии)          |      |                      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     |                                                 |  |
| ЗРА и ФС реагенты                   |      |                      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            |                                                 |  |
| Насос реагенты                      |      |                      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                                                 |  |
| Площадка дренажной емкости V-8м3    | 6406 | 59,930543/ 86,780799 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | поток нефти                                     |  |

|                                                     |      |                      |                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка камеры запуска скребка                     | 6407 | 59,930692/ 86,781123 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |
| Площадка мультифазной насосной станции 60-Z-102/103 | 6408 | 59,947416/ 86,774635 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | поток нефти, газа |
|                                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    |                   |
|                                                     |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   |                   |
|                                                     |      |                      | Бензол (64)                                     |                   |
|                                                     |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |                   |
|                                                     |      |                      | Метилбензол (349)                               |                   |

|                                            |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Межплощадочные трубопроводы                | 6409 | 59,947392/ 86,774653 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | поток нефти, газа |
|                                            |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                            |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                            |      |                      | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                            |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |                   |
|                                            |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Мультифазная насосная станция 60-Z-102/103 | 6410 | 59,947416/ 86,774635 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | поток нефти, газа |
|                                            |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                            |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                            |      |                      | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                            |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |                   |
|                                            |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Экскаватор                                 | 6411 | 59,949405/ 86,792758 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | грунт             |

|                             |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Автогрейдер                 | 6412 | 59,949652/ 86,792803 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | грунт       |
| Мерная емкость              | 6413 | 59,949331/ 86,792695 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | поток нефти |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |             |
|                             |      |                      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     |             |
|                             |      |                      | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                             |      |                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   |             |
|                             |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Покрасочные работы (ГФ-021) | 6414 | 59,949294/ 86,792695 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   | ГФ-021      |
| Покрасочные работы (ПФ-115) |      |                      | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 | ПФ-115      |
| Покрасочные работы (Р-4)    |      |                      | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                                                                                                                                                                               | Р-4         |
|                             |      |                      | Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                                                                                                                                                                        |             |
|                             |      |                      | Уайт-спирит (1294*)                                                                                                                                                                                                               |             |
|                             |      |                      | Взвешенные частицы (116)                                                                                                                                                                                                          |             |

|  |                                             |      |                      |                                                                                                                                                                               |           |
|--|---------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa) | 6415 | 59,928036/ 86,796289 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)                                                                                      | электроды |
|  |                                             |      |                      | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                                                                                                          |           |
|  |                                             |      |                      | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                        |           |
|  |                                             |      |                      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                             |           |
|  |                                             |      |                      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                             |           |
|  |                                             |      |                      | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                                                                                                                 |           |
|  |                                             |      |                      | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |           |

|  |                                       |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|--|---------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                                       |      |                      | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |                  |
|  | Бункер для засыпки материалов при ГРП | 6416 | 59,952987/ 86,795301 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | пропант          |
|  | Площадка емкостей с дизтопливом       | 6417 | 59,932915/ 86,795139 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)<br>Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)                                                                           | поток дизтоплива |

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                   | 3                        | 4                                                  | 5                        | 6                     |
| Не предусмотрено ППЭК |                     |                          |                                                    |                          |                       |

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод



| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1                                                       | 2                                   | 3                                 | 4                     | 5                             |
| Точка №1 – до водоподготовки                            | с.ш. 43о22'56"<br>в.д. 52о20'42"    | Взвешенные вещества               | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | БПК                               | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | ХПК                               | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Сухой остаток                     | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Азот аммонийный                   | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Нитраты                           | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Нитриты                           | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Хлориды                           | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Сульфаты                          | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Железо общее                      | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Нефтепродукты                     | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
| Точка №2 – после водоподготовки                         | с.ш. 43о22'56"<br>в.д. 52о20'42"    | Взвешенные вещества               | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | БПК                               | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | ХПК                               | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Сухой остаток                     | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Азот аммонийный                   | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Нитраты                           | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Нитриты                           | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Хлориды                           | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Сульфаты                          | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Железо общее                      | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |
|                                                         |                                     | Нефтепродукты                     | 1 раз в квартал       | Лабораторный                  |

**Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха**

| № конт. ной точки             | Контролируемое вещество                | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды НМУ, раз/сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1                             | 2                                      | 3                      | 4                                               | 5                           | 6                            |
| <b>Месторождение Тасбулат</b> |                                        |                        |                                                 |                             |                              |
| 1                             | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кварт            |                                                 | Аккредитованная лаборатория | 0002                         |
|                               | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)      | 1 раз/кварт            |                                                 | Аккредитованная лаборатория | 0002                         |
|                               | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   | 1 раз/кварт            |                                                 | Аккредитованная лаборатория | 0002                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |                             |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------|
|   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 2 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 3 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 4 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |                             |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------|
|                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| <b>Месторождение Актас</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |                             |      |
| 1                          | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 2                          | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 3                          | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |                             |      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------|
|                                | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 4                              | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| <b>Месторождение Туркменой</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |                             |      |
| 1                              | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 2                              | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|                                | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |                             |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------|
|   | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 3 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 4 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|   | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ квартал |  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ                                                                    | Наименование контролируемых показателей                                                                   | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм <sup>3</sup> )                                                                                                                                                          | Периодичность   | Метод анализа    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | на территории нефтепромысла — скважины (№№ 1, 10, 11, 12,13)                         | рН, хлориды, сульфаты, сухой остаток, кальций, магний, натрий+калий, фенолы, нефтяные углеводороды, СПАВ. | в связи с отсутствием действующих нормативов предельно-допустимых концентраций подземных вод непитьевого назначения, уровень загрязнения подземных вод будет определяться путем сопоставления полученных результатов с данными аналогичного периода | 1 раз в полгода | Инструментальный |
| 2 | в районе площадки накопления нефтешлама и замазученного грунта - скважины (№№ 2 – 9) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 раз в полгода | Инструментальный |

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб      | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность     | Метод анализа    |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                      | 2                                     | 3                                                                  | 4                 | 5                |
| Месторождение Тасбулат |                                       |                                                                    |                   |                  |
| Граница СЗЗ (ТСМ -1)   | Нефтепродукты                         | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -1)   | Медь                                  | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -1)   | Свинец                                | 32                                                                 | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -1)   | Кадмий                                | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -1)   | Ртуть                                 | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -1)   | Цинк                                  | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -2)   | Нефтепродукты                         | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -2)   | Медь                                  | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -2)   | Свинец                                | 32                                                                 | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -2)   | Кадмий                                | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -2)   | Ртуть                                 | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -2)   | Цинк                                  | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -3)   | Нефтепродукты                         | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -3)   | Медь                                  | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -3)   | Свинец                                | 32                                                                 | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -3)   | Кадмий                                | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -3)   | Ртуть                                 | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -3)   | Цинк                                  | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -4)   | Нефтепродукты                         | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -4)   | Медь                                  | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -4)   | Свинец                                | 32                                                                 | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -4)   | Кадмий                                | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Граница СЗЗ (ТСМ -4)   | Ртуть                                 | Не нормируется                                                     | 1 раз в полугодие | Инструментальный |



[illegible]









|                    |               |                |                   |                  |
|--------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| Скважина №3 (т.1)  | Ртуть         | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №3 (т.1)  | Цинк          | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №6 (т.1)  | Нефтепродукты | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №6 (т.1)  | Медь          | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №6 (т.1)  | Свинец        | 32             | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №6 (т.1)  | Кадмий        | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №6 (т.1)  | Ртуть         | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №6 (т.1)  | Цинк          | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №9 (т.1)  | Нефтепродукты | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №9 (т.1)  | Медь          | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №9 (т.1)  | Свинец        | 32             | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №9 (т.1)  | Кадмий        | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №9 (т.1)  | Ртуть         | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №9 (т.1)  | Цинк          | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №13 (т.1) | Нефтепродукты | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №13 (т.1) | Медь          | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №13 (т.1) | Свинец        | 32             | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №13 (т.1) | Кадмий        | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №13 (т.1) | Ртуть         | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |
| Скважина №13 (т.1) | Цинк          | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Инструментальный |

## Мониторинг растительного покрова

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках.

По условиям местообитаний, эколого-биологическим особенностям видов-доминантов, степени сформированности состава и структуры сообществ, на территории месторождений выделяются следующие основные типы растительности:

- галофитная растительность засоленных местообитаний;
- псаммофитная растительность песков;
- ксерофитная зональная растительность возвышенных равнин;
- мезофитная растительность побережья.

Доминирующими видами являются галоксерофиты, представленные полукустарничками, кустарничками, травянистыми многолетниками и однолетниками с коротким (эфимеры и эфимероиды) и длительным периодами вегетации. Наиболее характерна ксерогалофитная растительность из сочных многолетних (сарсазан, поташник) и однолетних (сведы высокая, заостренная, климакоптера мясистая, солянки натронная, Паульсена, олиственная, солерос европейский, галимокнемисы твердоплодный, Карелина, лебеда татарская) солянок. Практически повсеместно преобладает сарсазановая растительность, за исключением соровых понижений, поверхность которых оголена и наблюдаются только редкие поселения сарсазана.

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Мониторинг растительности следует проводить один раз в год.

Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния.

Особо отмечаются:

- редкие, эндемичные и реликтовые виды растений;
- присутствие видов, развитие которых стимулировано хозяйственной деятельностью;
- признаки трансформации и деградации растительного покрова.

Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Динамика растительности изучается по общепринятой геоботанической методике (Полевая геоботаника, 1964).

Особое внимание при мониторинге должно уделяться соотношению коренных и синантропных (растительных видов, стратегия которых выражается в адаптационной способности на местообитаниях измененных деятельностью человека) видов растений.

Таковыми растительными видами для данной территории могут быть:

- верблюжья колючка обыкновенная, жантак (*Alhagi pseudalhagi*);
- клоповник пронзеннолистный (*Lepidium perfoliatum*);
- бурачок пустынный (*Allisum desertorum*);
- гармала обыкновенная, адраспан (*Peganum harmala*);
- верблюдка восточная (*Corispermum orientalis*);

- софора лисохвостовидная (*Vexibia alopecuroides*);
- рогащ песчаный, эбелек (*Ceratocarpus arenarius*);
- климакоптера реснитчатая (*Climacoptera brachiata*);
- климакоптера шерстистая (*Climacoptera lanata*);
- лебеда Аушера (*Atriplex aucherii*);
- сведа толстолистная (*Suaeda crassifolia*);
- полынь метельчатая (*Artemisia scoparia*);
- полынь Лерховская (*Artemisia lercheana*);
- дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium*);
- щерица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*) а так же другие виды.

Признаки отклонений от нормального развития у растений могут выражаться в виде:

- вторичного цветения, наблюдающегося иногда в конце осени;
- хлороз листьев, исчезновение (отсутствие) зеленой окраски листьев у вегетирующих видов;
- некроз листьев и стеблей, появление на органах растений отмирающей ткани (изменение растения на клеточном уровне);
- гигантизм, разрастание отдельных растений до необычно мощных, сильно разветвленных, «жирных» экземпляров;
- разрастание веток и листьев в форме тугих «шишек» - побегов с укороченными междоузлиями;
- массового образования галлов - округлых разросшихся утолщений диаметром до 1 см на побегах этого года.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова.

Таблица 11. План-график мониторинга растительности

| Наименование объектов   | Контролируемая зона     | Периодичность контроля | Количество точек отбора | Контролируемые вещества |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Месторождение Тасбулат  | Точки отбора проб почвы | 1 раз в год            | СЭП 1 – СЭП 21          | визуальное обследование |
| Месторождение Туркменой | Точки отбора проб почвы | 1 раз в год            | СЭП 1 – СЭП 8           | визуальное обследование |
| Месторождение Актас     | Точки отбора проб почвы | 1 раз в год            | СЭП 1 – СЭП 8           | визуальное обследование |

### Мониторинг состояния животного мира

Изменения состояния среды обитания животного мира, происходящие под воздействием природных и техногенных факторов, в значительной степени будут зависеть от характера техногенных нагрузок на места обитания животных на разных этапах развития инфраструктуры объектов месторождений Тасбулат, Актас и Туркменой. Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

- оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;
- определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях.

Наблюдения за состоянием животного мира являются компонентом общего блока мониторинга состояния среды, поэтому обязательны, и включают в себя следующие элементы:

- стандартные методики полевых исследований экологии позвоночных животных;
- мониторинговые площадки;

- периодичность проведения регулярных и оперативных наблюдений;
- выделение наиболее чувствительных для животных участков месторождения.

Методика проведения наблюдений и учетов численности позвоночных видов животных. Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитывают на 1 га.

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрываемые, непереваренные остатки пищи - шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.

Для учета численности мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колонийный метод, на основе которого вычисляют плотность зверьков на 1 га.

Птиц учитывают по общепринятым методам в полосе шириной 10-50 м, иногда до 500 м. (в зависимости от особенностей местности и размеров птиц). Полученные данные пересчитывают на 1 га.

Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле.

Периодичность наблюдений. Наблюдения на СЭП рекомендуется проводить один раз в год.

Фаунистические мониторинговые площадки

Места закладки фаунистических контрольных и мониторинговых площадок совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат в последующем для сравнительного анализа.

При проведении наблюдений на СЭП особое внимание уделяется следующим видам животных:

- редким, исчезающим и особо охраняемым видами, внесенным в Красную книгу Казахстана;
- индикаторным в отношении антропогенного воздействия видам.

При проведении исследований выделяются наиболее чувствительные для животных участки месторождения, в отношении которых должны применяться особые меры по снижению антропогенной нагрузки.

Таблица 12. План-график мониторинга животного мира

| Наименование объектов   | Контролируемая зона     | Периодичность контроля | Количество точек отбора | Контролируемые вещества |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Месторождение Тасбулат  | Точки отбора проб почвы | 1 раз в год            | СЭП 1 – СЭП 21          | визуальное обследование |
| Месторождение Туркменой | Точки отбора проб почвы | 1 раз в год            | СЭП 1 – СЭП 8           | визуальное обследование |
| Месторождение Актас     | Точки отбора проб почвы | 1 раз в год            | СЭП 1 – СЭП 8           | визуальное обследование |

## Радиологический мониторинг

Для контроля и оценки радиационной ситуации на объектах повышенного риска радиоактивного загрязнения - будет проводиться периодический радиологический мониторинг.

Нормативно-методической основой мониторинга являются директивные и нормативные документы по радиационной безопасности, а также система нормативных документов по охране окружающей природной среды принятая в Республике Казахстан.

Измерения будут проводиться полевым радиометром СРП - 68-01 (или аналогичным), прошедшим соответствующую поверку или другими приборами, прошедшими стандартизацию в РК и аттестацию.

Радиологические исследования будут проводиться один раз в год.

При выявлении аномальных значений гамма-поля результаты мониторинга будут представляться в областную СЭС и ЧС. Важнейшим результатом радиационного мониторинга является то, что периодический контроль гамма - активности позволит вовремя выявить накопление радионуклидов в оборудовании и трубопроводах и заменить их не подвергая персонал и окружающую среду риску радиоактивного загрязнения и облучения.

#### *Объекты радиационного дозиметрического обследования*

В соответствии с назначением обследования расстояние от детектора до поверхности обследуемого объекта принято равным 10 см. Расстояние между точками замеров по линейным объектам составляет 1м. На крупных объектах замеры проводятся по периметрам, в местах наиболее вероятного нахождения персонала, также с интервалом 1м.

Данный мониторинг осуществляется для получения информации о радиологической обстановке в районе деятельности предприятия, установленный в соответствии с действующими нормативами.

Пункты контроля будут организованы возле следующих объектов: полигон нефтешлама и замазученных грунтов; площадка временного хранения и переработки продуктов бурения.

В целях определения масштабов загрязнения территории месторождения ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» с естественными радионуклидами территория месторождения и вахтовый поселок должны обследоваться на наличие радионуклидов.

При проведении радиационного мониторинга должны соблюдаться все правила радиационной безопасности. Используемые приборы (радиометры, дозиметры, эманометры и т.д.) должны быть аттестованными.

Таблица 13. Программа наблюдений за радиологической обстановкой

| № | Место замеров                                                        | Контролируемые параметры                                                | Периодичность  | Нормативные документы                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Полигон нефтешлама и замазученных грунтов.                           | Экспозиционная доза гамма излучения, эквивалентная доза гамма излучения | Один раз в год | Государственный стандарт, санитарно-эпидемиологические и экологические требования |
| 2 | Места хранения отработанного нефтяного оборудования (при их наличии) | Экспозиционная доза гамма излучения, эквивалентная доза гамма излучения | Один раз в год | Государственный стандарт, санитарно-эпидемиологические и экологические требования |

При проведении радиационного мониторинга должны соблюдаться все правила радиационной безопасности. Используемые приборы (радиометры, дозиметры, эманометры и т.д.) должны быть аттестованными.



## **Протокол действий в нештатных ситуациях**

Чрезвычайная ситуация это неожиданная, непредвиденная обстановка, требующая решительных действий.

Таковыми ситуациями предприятия являются:

- нарушение технологии производства работ, приведшие к нанесению ущерба окружающей среде;
- несчастный случай, связанный с повреждением техники и оборудования;
- аварии транспортных средств и спец.техники и т.д.

Действие персонала в связи с каждой конкретной чрезвычайной ситуацией строго регламентируется соответствующими внутренними инструкциями предприятия.

Весь персонал предприятия проходит инструктаж по соблюдению техники безопасности на производственном цехе, также инструктаж по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с риском загрязнения окружающей среды Предприятие принимает все возможные меры локализации аварии и ликвидации последствий в соответствии с Планом ликвидации аварийных ситуаций и аварий, утвержденным главным инженером предприятия.

По окончании восстановительных работ будет проводиться мониторинг воздействия для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.

В случае фиксации чрезвычайных ситуаций, связанных с риском загрязнения окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах соответствующий компетентный орган по Мангистауской обл., принять меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, определить размер ущерба причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи за загрязнение окружающей среды.

## **Мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций**

В случае возникновения аварийной ситуации на объектах ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» имеется «План ликвидации аварии», в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, а также обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидационных работах.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды будет заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории, частью которого является Программа мониторинговых работ на данной территории.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ), а также расширением числа измеряемых загрязняющих веществ. Методы отбора и анализа проб те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

После ликвидации аварии вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории.

### **Порядок функционирования информационной системы мониторинга**

Информация, получаемая в процессе производственного мониторинга окружающей среды, условно разделяется на:

- текущую или оперативную;
- отчетную, включающую обобщение данных, рекомендации и прогноз.

Обработка оперативной информации мониторинговых наблюдений проводится по окончании каждого этапа полевых работ и получения результатов лабораторных исследований (ежеквартально). Информация обобщается в виде табличных и графических материалов, сопровождаемых пояснительным текстом. По данной информации, определяется необходимость оперативного реагирования.

Отчетная информация представляет собой ежеквартальные отчеты о результатах экологического мониторинга, текущем состоянии компонентов окружающей среды. Данные, полученные в результате годового цикла наблюдений, обобщаются в ежегодном информационно-аналитическом отчете по производственному мониторингу.

### **Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений**

С целью проведения контроля точности результатов измерений содержания загрязняющих веществ в объектах природной среды разработаны методические указания (РД 52.66-86), в которых установлен единый порядок проведения проверки качества аналитических работ при наблюдениях за состоянием загрязнения поверхностных и морских вод, атмосферного воздуха и почвы.

Для оценки точности измерений применяются количественные характеристики случайной и систематической погрешности измерений. Случайная погрешность отражает сходимость (воспроизводимость) результатов измерений, а систематическая - их правильность.

Средствами контроля являются стандартные образцы или контрольные растворы, в которых содержание анализируемого вещества установлено с требуемой точностью. Средства контроля охватывают весь интервал содержания вещества, предусмотренный в используемой методике анализа и обязательно включает содержание вещества на уровне, близком к ПДК.

Система контроля точности результатов измерений предусматривает внутренний и внешний контроль:

1. Проверка приборов и средств измерений.
2. Измерение концентраций загрязняющих веществ двумя методами.
3. Контроль стабильности градуировочных характеристик.

Внутренний контроль организуется и проводится специалистами лабораторий. Внешний контроль проводится подразделениями, осуществляющими методическое руководство сетевыми лабораториями (группами) контроля загрязнения природной среды - Проведение контрольных измерений с инспекционными лабораториями областной экологии и областной СЭС.

### **Методы и частота ведения учета анализа и обобщения данных**

Цель обработки и обобщения данных наблюдений состоит в получении достоверной и объективной информации об уровне загрязнения природной среды и его причинах, определении тенденции изменения уровня загрязнения природной среды, разработки рекомендации по его снижению и доведении информации до органов, принимающих решение, и широкой общественности. Обобщение выполняется на основании данных измерений концентрации загрязняющих примесей и сведений о сбросах и выбросах загрязняющих веществ в конкретные природные объекты.

Результаты обобщения информации по территории служат для выявления:

- 1) природных объектов с наиболее высоким уровнем загрязнения;
- 2) источников выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в уровень загрязнения природного объекта;
- 3) загрязняющих веществ, содержание которых определяет загрязнение природного объекта. Это достигается совместным анализом выбросов загрязняющих веществ, характеристик загрязнения природного объекта и гидрометеорологических условий, определяющих перенос и рассеивание этих веществ в природной среде.

При обработке информации и ее обобщении необходимо соблюдать определенные правила. Обобщение материалов о состоянии загрязнения природной среды проводится за период от одного месяца до одного года и более. Обобщение может осуществляться по одному пункту, по нескольким пунктам и в целом по природному объекту. При обобщении используются статистические характеристики состояния загрязнения природной среды.

Данные наблюдений за концентрациями примесей рассматриваются как совокупность величин - единичных разовых показателей загрязнения природной среды.

Для систематизации и оценки уровня загрязнения природной среды за рассматриваемый период обычно применяются следующие статистические характеристики:

- среднее арифметическое значение концентрации примесей;
- среднее квадратичное отклонение результатов измерений от среднего арифметического;
- максимальное значение концентрации примеси;
- коэффициент вариации, показывающий долю изменчивости от среднего арифметического значения;
- среднее арифметическое значение концентрации примеси является единичным осредненным показателем загрязнения природной среды.

Результаты многих исследований показали, что данные концентрации примесей загрязняющих веществ с достаточной точностью соответствуют логарифмически нормальному распределению. По ряду наблюдений проверяют гипотезу о том, что результаты наблюдений относятся к логарифмически нормальному распределению и вычисляют показатели логарифмически нормального распределения, а также значения максимальной концентрации с заданной вероятностью превышения.

Все статистические характеристики рассчитываются для различного осреднения по времени и пространству.

Основным критерием качества среды являются предельно-допустимые концентрации (ПДК).

### **Внутренние проверки и процедура устранения нарушения требований природоохранного законодательства РК**

Контроль за проведением производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды возлагается на инженера по ТБ.

В ходе внутренних проверок контролируется:

1. Выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
2. Следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
3. Выполнение условий экологического разрешения;
4. Правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
5. Исполнение требований экологического кодекса при производственных работах;
6. Исполнение экологических требований при обращении с земельными ресурсами;
7. Исполнение проектных решений при производственных работах;
8. Контроль за исполнением плана природоохранных мероприятий.

Таблица 14. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия                             | Периодичность проведения |
|---|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Месторождение Тасбулат                                | 1 раз в месяц            |
|   | ЦУПН                                                  | 1 раз в месяц            |
|   | Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат             | 1 раз в месяц            |
|   | Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)                    | 1 раз в месяц            |
|   | Вахтовый поселок                                      | 1 раз в месяц            |
|   | Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ | 1 раз в месяц            |
|   | Капитальный и подземный ремонт скважин                | 1 раз в месяц            |
|   | Текущий ремонт                                        | 1 раз в месяц            |
|   | Добывающие скважины                                   | 1 раз в месяц            |
| 2 | Месторождение Актас                                   | 1 раз в месяц            |
|   | ПСН Актас                                             | 1 раз в месяц            |
|   | Капитальный и подземный ремонт скважин                | 1 раз в месяц            |
|   | Текущий ремонт                                        | 1 раз в месяц            |
|   | Добывающие скважины                                   | 1 раз в месяц            |
|   | Трубопровод ПСН Актас- ЦППН Тасбулат                  | 1 раз в месяц            |
| 3 | Месторождение Туркменой                               | 1 раз в месяц            |
|   | ПСН Туркменой                                         | 1 раз в месяц            |
|   | ГЗУ-1                                                 | 1 раз в месяц            |
|   | Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат       | 1 раз в месяц            |
|   | ГЗУ-2                                                 | 1 раз в месяц            |
|   | Капитальный и подземный ремонт скважин                | 1 раз в месяц            |
|   | Текущий ремонт                                        | 1 раз в месяц            |
|   | Добывающие скважины                                   | 1 раз в месяц            |
|   | Площадка мультифазной насосной станции                | 1 раз в месяц            |

Таблица 15. Периодичность проведения планового производственного контроля

| № | Наименование структурной единицы | Дата проведения | Ответственные лица осуществляющие производственный контроль |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Месторождение Тасбулат           | ежеквартально   | Начальник отдела ООС ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»          |
| 2 | Месторождение Актас              | ежеквартально   | Начальник отдела ООС ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»          |
| 3 | Месторождение Туркменой          | ежеквартально   | Начальник отдела ООС ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»          |

При выявлении нарушений в ходе внутренних проверок ответственным лицом за природоохранную деятельность выполняются следующие виды работы:

- составляются Акты-предписания по итогам производственного экологического контроля;
- при необходимости приостановить эксплуатацию объектов, ведение работ, осуществляемых с нарушением действующего экологического законодательства Республики Казахстан;
- выдаются разрешения на возобновление эксплуатации объектов, приостановленных работ после устранения выявленных нарушений.

О выявленных нарушениях экологического законодательства РК эколог предприятия обязан доложить руководству и принять необходимые меры по их устранению.

### **Организационная и функциональная структура внутренней ответственности за проведение производственного экологического контроля**

Организационная и функциональная структура внутренней проверки ответственности разработана для выполнения следующих задач и целей:

- минимизировать негативное влияние производства на окружающую среду;
- обеспечить работу производства в соответствии с технологическими параметрами и в режимах, обеспечивающих функционирование оборудования с минимальными объемами эмиссий в окружающую среду;
- обеспечение выполнения требований природоохранного законодательства;
- своевременное устранение нарушений и выполнение плана природоохранных мероприятий.

Согласно приказу по охране окружающей среды действует внутренняя ответственность руководителя каждого структурного подразделения за состоянием окружающей среды, выполнением требований природоохранного законодательства, выполнением плана мероприятий по охране окружающей среды, своевременным устранением, выявленных в ходе внутренних проверок, нарушений норм, правил и требований по охране окружающей среды.

Таблица 16. Структура внутренней ответственности

| Должность                         | Функциональная ответственность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Действия                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директор предприятия              | Отвечает за состояние окружающей среды в регионе деятельности Компании и выполнение плана природоохранных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Издаёт приказы, распоряжения по вопросам охраны окружающей среды и соблюдения технологических режимов                                                              |
| Служба по охране окружающей среды | Осуществляет контроль за состоянием охраны окружающей среды, выполнением плана природоохранных мероприятий; проведение внутренних проверок, учет выявленных нарушений и их устранение; обеспечивает своевременное представление отчетов о состоянии окружающей среды и выполнение плана природоохранных мероприятий. Осуществляет внутренние проверки, проверяет следование мероприятиям, выполнения условий разрешения, следование инструкциям. | Предоставляет информацию директору о результатах проверок, о состоянии охраны окружающей среды и вносит предложения по улучшению работы по охране окружающей среды |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### Координаты точек отбора проб почв на месторождении Тасбулат

| №<br>п/п | Наименование                                     | Месторасположение отбора проб     | Координаты  |             |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
|          |                                                  |                                   | с.ш.        | в.д.        |
| 1        | ТСМ -1                                           | Граница СЗЗ<br>Месторождения      | 43°23'50,4" | 52°21'18,9" |
| 2        | ТСМ -2                                           |                                   | 43°22'45,5" | 52°18'11,6" |
| 3        | ТСМ -3                                           |                                   | 43°20'43,0" | 52°23'40,8" |
| 4        | ТСМ -4                                           |                                   | 43°22'04,8" | 52°25'15,5" |
| 5        | ТСМ -5                                           |                                   | 43°24'20,0" | 52°17'30,0" |
| 6        | Промплощадка<br>ЦУПН                             | На границе промплощадки ЦУПН      | 43°22'55,0" | 52°21'03,5" |
| 7        |                                                  |                                   | 43°22'52,4" | 52°21'05,7" |
| 8        |                                                  |                                   | 43°22'58,5" | 52°21'02,8" |
| 9        |                                                  |                                   | 43°22'54,7" | 52°20'59,5" |
| 10       | Вахтовый поселок                                 | На границе вахтового поселка      | 43°23'16,4" | 52°21'03,5" |
| 11       |                                                  |                                   | 43°23'19,9" | 52°21'05,3" |
| 12       |                                                  |                                   | 43°23'23,3" | 52°20'55,7" |
| 13       |                                                  |                                   | 43°23'20,2" | 52°20'53,0" |
| 14       | Скважина №21                                     | На расстоянии 25-30 м от скважины | 43°23'21,2" | 52°18'40,6" |
| 15       | Скважина №214                                    |                                   | 43°22'43,7" | 52°20'33,0" |
| 16       | Скважина №318                                    |                                   | 43°22'52,6" | 52°21'37,4" |
| 17       | Скважина №318                                    | На расстоянии 5 м от скважины     | 43°22'52,6" | 52°21'37,4" |
| 18       | Площадка<br>нефтешлама и<br>замазученного грунта | По угловым точкам площадки        | 43°22'55,0" | 52°21'10,7" |
| 19       |                                                  |                                   | 43°22'52,5" | 52°21'08,7" |
| 20       |                                                  |                                   | 43°22'53,0" | 52°25'15,4" |
| 21       |                                                  |                                   | 43°22'50,5" | 52°25'13,5" |

### Координаты точек отбора проб почв на месторождении Туркменой

| №<br>п/п | Наименование | Месторасположение отбора проб     | Координаты  |             |
|----------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
|          |              |                                   | с.ш.        | в.д.        |
| 1        | ТММ -1       | Граница СЗЗ<br>Месторождения      | 43°35'12,8" | 52°35'32,9" |
| 2        | ТММ -2       |                                   | 43°33'11,3" | 52°31'53,5" |
| 3        | ТММ -3       |                                   | 43°35'34,0" | 52°27'32,4" |
| 4        | ТММ -4       |                                   | 43°33'06,9" | 52°27'44,5" |
| 5        | Скважина №3  | На расстоянии 25-30 м от скважины | 43°32'44,6" | 52°30'26,6" |
| 6        | Скважина №6  |                                   | 43°32'56,0" | 52°30'46,9" |
| 7        | Скважина №9  |                                   | 43°33'17,3" | 52°29'38,7" |
| 8        | Скважина №13 |                                   | 43°33'06,9" | 52°29'22,0" |

### Координаты точек отбора проб почв на месторождении Актас

| №<br>п/п | Наименование | Месторасположение отбора проб     | Координаты  |             |
|----------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
|          |              |                                   | с.ш.        | в.д.        |
| 1        | АКМ -1       | Граница СЗЗ<br>месторождения      | 43°25'06,1" | 52°13'33,7" |
| 2        | АКМ -2       |                                   | 43°24'08,4" | 52°15'17,4" |
| 3        | АКМ -3       |                                   | 43°26'20,1" | 52°18'40,7" |
| 4        | АКМ -4       |                                   | 43°27'36,5" | 52°13'26,8" |
| 5        | Скважина №5  | На расстоянии 25-30 м от скважины | 43°26'50,4" | 52°15'49,5" |
| 6        | Скважина №9  |                                   | 43°26'19,0" | 52°16'35,0" |
| 7        | Скважина №6  |                                   | 43°25'53,4" | 52°16'53,2" |
| 8        | Скважина №20 |                                   | 43°26'14,2" | 52°17'04,7" |

### Координаты точек отбора проб сброса сточных вод

| №<br>п/п | Наименование | Месторасположение отбора<br>проб | Координаты |           |
|----------|--------------|----------------------------------|------------|-----------|
|          |              |                                  | с.ш.       | в.д.      |
| 1        | Точка №1     | до водоподготовки                | 43°22'56"  | 52°20'42" |
| 2        | Точка №2     | после водоподготовки             | 43°22'56"  | 52°20'42" |

### Координаты скважин и абсолютные отметки рельефа

| №<br>п/п | Наименование | Месторасположение отбора<br>проб              | Координаты  |             |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|          |              |                                               | с.ш.        | в.д.        |
| 1        | T-1          | Месторождение Тасбулат                        | 43°22'50,3" | 52°21'11,4" |
| 2        | T-10         |                                               | 43°22'54,5" | 52°21'02,7" |
| 3        | T-11         |                                               | 43°22'03,4" | 52°21'30,1" |
| 4        | T-12         |                                               | 43°22'55,0" | 52°21'39,8" |
| 5        | T-13         |                                               | 43°22'07,2" | 52°21'05,0" |
| 6        | T-2          | Площадка нефтешлама и<br>замазученного грунта | 43°22'50,3" | 52°21'11,4" |
| 7        | T-3          |                                               | 43°22'49,1" | 52°21'10,7" |
| 8        | T-4          |                                               | 43°22'53,8" | 52°21'09,6" |
| 9        | T-5          |                                               | 43°22'54,2" | 52°21'08,0" |
| 10       | T-6          |                                               | 43°22'54"   | 52°21'13,3" |
| 11       | T-7          |                                               | 43°22'52,8" | 52°21'13,9" |
| 12       | T-8          |                                               | 43°22'51,7" | 52°21'14,6" |
| 13       | T-9          |                                               | 43°22'51,0" | 52°21'16,6" |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ НДВ)**

План-график контроля за соблюдением нормативов. Месторождение Тасбулат

| N<br>источника | Производство,<br>цех, участок. | Контролируемое<br>вещество                                              | Периодичность<br>контроля | Норматив<br>выбросов ПДВ |            | Кем<br>осуществляется контроль | Методика<br>проведения<br>контроля |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                |                                |                                                                         |                           | г/с                      | мг/м3      |                                |                                    |
| 1              | 2                              | 3                                                                       | 4                         | 5                        | 6          | 7                              | 8                                  |
| 0201           | ЦУПН                           | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | 1 раз/<br>кварт           | 0.0089563                | 184.145821 | Аккредитованная лаборатория    | 0002                               |
|                |                                | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                       | 1 раз/<br>кварт           | 0.0014554                | 29.9237215 | Аккредитованная лаборатория    | 0002                               |
|                |                                | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт           | 0.000005                 | 0.1028024  | Аккредитованная лаборатория    | 0002                               |
|                |                                | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                       | 1 раз/<br>кварт           | 0.0132972                | 273.396805 | Аккредитованная лаборатория    | 0002                               |
|                |                                | Метан (727*)                                                            | 1 раз/<br>кварт           | 0.0132972                | 273.396805 | Аккредитованная лаборатория    | 0002                               |
| 0202           | ЦУПН                           | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                            | 1 раз/<br>кварт           |                          |            | Силами предприятия             | 0001                               |
| 0203           | ЦУПН                           | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | 1 раз/<br>кварт           | 0.0089563                | 184.145821 | Аккредитованная лаборатория    | 0002                               |
|                |                                | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                       | 1 раз/<br>кварт           | 0.0014554                | 29.9237215 | Аккредитованная лаборатория    | 0002                               |
|                |                                | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт           | 0.000005                 | 0.1028024  | Аккредитованная лаборатория    | 0002                               |
|                |                                | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                       | 1 раз/<br>кварт           | 0.0132972                | 273.396805 | Аккредитованная лаборатория    | 0002                               |
|                |                                | Метан (727*)                                                            | 1 раз/<br>кварт           | 0.0132972                | 273.396805 | Аккредитованная лаборатория    | 0002                               |
| 0204           | ЦУПН                           | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                            | 1 раз/<br>кварт           |                          |            | Силами предприятия             | 0001                               |



|      |      |                                                 |                 |           |            |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------|
| 0205 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0021625 | 339.549184 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 2.6115802 | 410062.394 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.9659171 | 151665.37  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0126146 | 1980.70619 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0039646 | 622.509454 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0079292 | 1245.01891 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0206 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0021625 | 345.641901 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 2.6115802 | 417420.368 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.9659171 | 154386.785 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0126146 | 2016.24709 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0039646 | 633.679483 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0079292 | 1267.35897 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0207 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0021625 | 345.641901 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 2.6115802 | 417420.368 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.9659171 | 154386.785 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0126146 | 2016.24709 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0039646 | 633.679483 | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                 |                 |             |            |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|------|
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0079292   | 1267.35897 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0208 | ЦУПН | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.000000414 | 0.06686182 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0209 | ЦУПН | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.000000414 | 0.0668628  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0210 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033   | 0.00913125 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0040256   | 11.1390233 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014889   | 4.11985586 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000194   | 0.05368071 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000061   | 0.01687898 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000122   | 0.03375797 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0211 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033   | 0.00458996 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0040256   | 5.5992002  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014889   | 2.07090848 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000194   | 0.02698343 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000061   | 0.00848448 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000122   | 0.01696896 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0212 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033   | 0.00396437 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0040256   | 4.83604501 | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                 |                 |           |            |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------|
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014889 | 1.7886495  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000194 | 0.02330566 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000061 | 0.00732807 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000122 | 0.01465614 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0213 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.001038  | 276.493612 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 1.2535585 | 333912.252 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.4636402 | 123500.533 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.006055  | 1612.8794  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.001903  | 506.904956 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.003806  | 1013.80991 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0214 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000151 | 0.04340674 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0278494 | 80.0563937 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0070282 | 20.203392  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000883 | 0.25382879 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000278 | 0.07991439 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000555 | 0.15954131 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0215 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.001038  | 276.765948 | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                                   |                 |           |            |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------|
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                      | 1 раз/<br>кварт | 1.2535585 | 334241.143 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                     | 1 раз/<br>кварт | 0.4636402 | 123622.177 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.006055  | 1614.46803 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                   | 1 раз/<br>кварт | 0.001903  | 507.404238 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.003806  | 1014.80848 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0216 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                | 1 раз/<br>кварт | 0.001038  | 276.765948 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                      | 1 раз/<br>кварт | 1.2535585 | 334241.143 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                     | 1 раз/<br>кварт | 0.4636402 | 123622.177 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.006055  | 1614.46803 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                   | 1 раз/<br>кварт | 0.001903  | 507.404238 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.003806  | 1014.80848 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0218 | ЦУПН | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)           | 1 раз/<br>кварт | 0.0000098 | 0.04317953 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000021 | 0.00925276 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Азотная кислота (5)                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.000375  | 1.65227785 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Аммиак (32)                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000369 | 0.16258414 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)               | 1 раз/<br>кварт | 0.000099  | 0.43620135 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0001845 | 0.8129207  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                                                                                      |                 |           |            |                                |      |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|------|
|      |      | Метилбензол (349)                                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000608 | 0.26788932 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |      | Этанол (Этиловый спирт) (667)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0012525 | 5.51860803 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |      | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.000026  | 0.11455793 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |      | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.009375  | 41.3069463 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0001875 | 0.82613893 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0219 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 2.1828    | 1759.92388 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.354705  | 285.987631 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0202111 | 16.2955825 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.6063333 | 488.867718 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 2.9104    | 2346.56518 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000003 | 0.00024188 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0050528 | 4.07391579 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.819     | 1466.60324 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
| 0220 | ЦУПН | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт |           |            | Силами<br>предприятия          | 0001 |

|      |      |                                                                                                                      |                 |           |            |                             |      |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
| 0221 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 2.1828    | 1759.4418  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.354705  | 285.909292 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0202111 | 16.2911188 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.6063333 | 488.733806 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 2.9104    | 2345.9224  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000003 | 0.00024181 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0050528 | 4.07279986 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.819     | 1466.2015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0222 | ЦУПН | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт |           |            | Силами предприятия          | 0001 |
| 0224 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.1962667 | 1107.81214 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0318933 | 180.019253 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0127778 | 72.1232991 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0306667 | 173.095805 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.1584444 | 894.327103 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000003 | 0.00169333 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0030667 | 17.3097498 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |      |                                                                                                                      |                 |            |            |                             |      |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0741111  | 418.314345 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0225 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.103      | 1200.11641 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0167375  | 195.018917 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.00875    | 101.951637 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.01375    | 160.209715 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.09       | 1048.64541 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000002  | 0.00233032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.001875   | 21.8467793 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.045      | 524.322704 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0226 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0103     | 1006.56908 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0016738  | 163.572361 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.000875   | 85.5095089 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.001375   | 134.372085 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.009      | 879.526378 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.00000002 | 0.0019545  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |      |                                                                                                                         |                 |           |            |                                |      |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|------|
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0001875 | 18.3234662 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0045    | 439.763189 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
| 0228 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0423444 | 6831.77245 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.006881  | 1110.16867 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0035972 | 580.366042 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый<br>газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0056528 | 912.013    | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)<br>(584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.037     | 5969.51617 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000001 | 0.01613383 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0007708 | 124.359542 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0185    | 2984.75809 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
| 0229 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0194556 | 3536.1277  | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0031615 | 574.61439  | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0016528 | 300.402551 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый<br>газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0025972 | 472.050765 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)<br>(584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.017     | 3089.81326 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |



|      |      |                                                                                                                      |                 |            |            |                             |      |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.00000003 | 0.00545261 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0003542  | 64.3771681 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0085     | 1544.90663 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0230 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0366222  | 822.428661 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0059511  | 133.644489 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0031111  | 69.8663054 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0048889  | 109.79055  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.032      | 718.627422 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000001  | 0.00224571 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0006667  | 14.9721532 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.016      | 359.313711 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0231 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033  | 0.01039046 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0040256  | 12.6751025 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0014889  | 4.68798691 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0000194  | 0.06108331 | Силами предприятия          | 0001 |

|      |      |                                                 |                 |           |            |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------|
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000061 | 0.01920661 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000122 | 0.03841322 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0232 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033 | 0.00921418 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0040256 | 11.2401852 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014889 | 4.15727141 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000194 | 0.05416822 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000061 | 0.01703228 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000122 | 0.03406455 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0233 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033 | 0.01236918 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0040256 | 15.0888981 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014889 | 5.58074832 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000194 | 0.07271577 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000061 | 0.02286424 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000122 | 0.04572848 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0234 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000128 | 0.03828239 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0233823 | 69.9320494 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0059213 | 17.7094915 | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                                |                 |           |            |                       |      |
|------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------|
| 0235 | ЦУПН | Бензол (64)                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000744 | 0.22251637 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000234 | 0.06998499 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000468 | 0.13996997 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000128 | 0.04033672 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233823 | 73.6847914 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0059213 | 18.6598305 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000744 | 0.2344572  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0236 | ЦУПН | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000234 | 0.07374057 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000468 | 0.14748114 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000128 | 0.05125034 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233823 | 93.6211527 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0059213 | 23.708486  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000744 | 0.29789258 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0237 | ЦУПН | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000234 | 0.09369202 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000468 | 0.18738404 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0237 | ЦУПН | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 1 раз/<br>кварт | 0.000026  | 0.09619048 | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                                                                                      |                 |           |            |                                |      |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|------|
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0001875 | 0.69368132 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0238 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0012975 | 1728.16803 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 1.5669481 | 2087051.72 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.5795502 | 771915.319 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.007588  | 10106.6196 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0023788 | 3168.37465 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0047575 | 6336.6161  | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0240 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 1.8666667 | 917.450418 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.3033333 | 149.085674 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0972222 | 47.7838642 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый<br>газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.3888889 | 191.135506 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)<br>(584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 1.4722222 | 723.584383 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000031 | 0.00152362 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0277778 | 13.6525467 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.6666667 | 327.660874 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |

|      |      |                                                                                                                         |                 |            |            |                                |      |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------|------|
| 0241 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000049  | 1.22366608 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0017373  | 433.852058 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0242 | ЦУПН | Масло минеральное нефтяное (веретенное,<br>машинное, цилиндрическое и др.) (716*)                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000325  | 45.0892857 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0244 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0343333  | 1236.8718  | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0055792  | 200.993064 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0029167  | 105.075364 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый<br>газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0045833  | 165.115341 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)<br>(584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.03       | 1080.76282 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.00000005 | 0.00180127 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.000625   | 22.5158921 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.015      | 540.38141  | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
| 0245 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                  | 1 раз/<br>кварт | 3          | 1509.57704 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.4875     | 245.30627  | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.2083333  | 104.831722 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |

|      |      |                                                                                                                      |                 |            |            |                             |      |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.4166667  | 209.663495 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 2.5        | 1257.98087 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000045  | 0.00226437 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0520833  | 26.207918  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.25       | 628.990435 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0246 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.020188   | 1468.81657 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0032806  | 238.68633  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.001715   | 124.778107 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.002695   | 196.079882 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.01764    | 1283.43195 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.00000003 | 0.00218271 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0003675  | 26.7381657 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.00882    | 641.715976 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0247 | ЦУПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.2346667  | 1279.55516 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0381333  | 207.927502 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                                           |                                                                                                                      |                 |           |            |                             |      |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                           | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0152778 | 83.3044818 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                           | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0366667 | 199.930647 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                           | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.1894444 | 1032.97383 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                           | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 | 0.00218106 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                           | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0036667 | 19.9932283 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                           | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0886111 | 483.165231 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0301 | Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0116015 | 209.677674 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                           | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0018853 | 34.0736387 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                           | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000057 | 0.10301795 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                           | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.015134  | 273.521693 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                           | Метан (727*)                                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.015134  | 273.521693 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0302 | Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт |           |            | Силами предприятия          | 0001 |
| 0303 | Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)        | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0039806 | 122.815782 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                           | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0006468 | 19.956099  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                           | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033 | 0.10181683 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                                    |                                                                                                                                                                               |                 |           |            |                             |      |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                    | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0088648 | 273.510863 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                    | Метан (727*)                                                                                                                                                                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0088648 | 273.510863 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0304 | Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102) | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                  | 1 раз/<br>кварт |           |            | Силами предприятия          | 0001 |
| 0401 | Вахтовый поселок                   | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.029455  | 172.60725  | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                    | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0014023 | 8.21752324 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                    | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0095067 | 55.7095687 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                    | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0015448 | 9.05257783 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                    | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0189222 | 110.884702 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                    | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0005173 | 3.03139469 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                    | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 1 раз/<br>кварт | 0.0003889 | 2.27896655 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                    | Взвешенные частицы (116)                                                                                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.003     | 17.5800968 | Силами предприятия          | 0001 |



|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |            |                                |      |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|------|
|      |                  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 0.0003889 | 2.27896655 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                                                                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0012    | 7.03203871 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0404 | Вахтовый поселок | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000091 | 7.27194182 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)                                                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0032575 | 2603.11544 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0405 | Вахтовый поселок | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.8533333 | 2735.4512  | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.1386667 | 444.510944 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0555556 | 178.08942  | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.1333333 | 427.414159 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.6888889 | 2208.30708 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000013 | 0.00416729 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                  | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                                                                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0133333 | 42.7413198 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)                                                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.3222222 | 1032.91774 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |

|      |                                                       |                                                                                                                   |             |           |            |                             |      |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
| 0501 | Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/кварт |           |            | Силами предприятия          | 0001 |
| 0502 | Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/кварт |           |            | Силами предприятия          | 0001 |
| 0504 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)     | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/кварт | 0.5738667 | 1095.57872 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                       | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/кварт | 0.0932533 | 178.031468 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                       | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/кварт | 0.0373611 | 71.3267141 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                       | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/кварт | 0.0896667 | 171.184228 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                       | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/кварт | 0.4632778 | 884.45156  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                       | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/кварт | 0.0000009 | 0.00171821 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                       | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/кварт | 0.0089667 | 17.1184801 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                       | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/кварт | 0.2166944 | 413.69498  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0505 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)     | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/кварт | 0.3605333 | 1180.98927 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                       | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/кварт | 0.0585867 | 191.910883 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                       | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/кварт | 0.0234722 | 76.8872566 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                       | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/кварт | 0.0563333 | 184.529481 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                                                   |                                                                                                                      |                 |           |            |                             |      |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                   | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.2910556 | 953.403029 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000006 | 0.0019654  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0056333 | 18.4528499 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.1361389 | 445.946547 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0506 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000182 | 14.4896349 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                   | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.006515  | 5186.81161 | Силами предприятия          | 0001 |
| 0508 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0012975 | 345.617015 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                   | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 1.5669481 | 417390.309 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                   | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.5795502 | 154375.653 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                   | Бензол (64)                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0075688 | 2016.11257 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                   | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0023788 | 633.644513 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                   | Метилбензол (349)                                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0047575 | 1267.26239 | Силами предприятия          | 0001 |
| 0509 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0972778 | 198.286574 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                                                   |                                                                                                                      |                 |           |            |                             |      |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0158076 | 32.2214816 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0082639 | 16.844752  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0129861 | 26.4702663 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.085     | 173.260073 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000002 | 0.00040767 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0017708 | 3.60951691 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0425    | 86.6300366 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0513 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014597 | 388.822472 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                   | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 1.7628166 | 469564.094 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                   | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.651994  | 173672.617 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                   | Бензол (64)                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0085148 | 2268.10001 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                   | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0026761 | 712.836759 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                   | Метилбензол (349)                                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0053522 | 1425.67352 | Силами предприятия          | 0001 |
| 0514 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0137333 | 469.302403 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0022317 | 76.2629646 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                                                   |                                                                                                                   |                 |            |            |                             |      |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
| 0515 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0011667  | 39.8691584 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0018333  | 62.6486056 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.012      | 410.071056 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.00000002 | 0.00068345 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.00025    | 8.543147   | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.006      | 205.035528 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0206     | 703.948954 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0515 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0033475  | 114.391705 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.00175    | 59.8014888 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.00275    | 93.9737682 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.018      | 615.101028 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.00000003 | 0.00102517 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.000375   | 12.8146048 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.009      | 307.550514 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                      |                 |              |            |                             |      |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------------|------|
| 0520 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 1.0026667    | 1083.55745 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.1629333    | 176.078044 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0652778    | 70.5441268 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.1566667    | 169.305883 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.8094444    | 874.746826 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.00000157   | 0.00169666 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0156667    | 16.9306207 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.3786111    | 409.155784 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0522 | ЦУПН                     | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 3.0573708    | 583.449132 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.4968228    | 94.8104925 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 2.547809     | 486.20761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.00149      | 0.28434209 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.000000905  | 0.0001727  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 25.4780903   | 4862.07615 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Метан (727*)                                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.6369522    | 121.551893 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Метантиол (Метилмеркаптан) (339)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004022 | 0.00007675 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                                                   |                                                                                                                      |                 |            |            |                             |      |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
| 0523 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.3413333  | 1180.8891  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0554667  | 191.894613 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0222222  | 76.8807315 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0533333  | 184.513825 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.2755556  | 953.322178 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000005  | 0.00172982 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0053333  | 18.4512787 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.1288889  | 445.908727 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0524 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0125889  | 544.76853  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0020457  | 88.5250485 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0010694  | 46.2769159 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0016806  | 72.7258134 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.011      | 476.010917 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.00000002 | 0.00086547 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0002292  | 9.9183366  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                                                   |                                                                                                                      |                 |           |            |                             |      |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                   | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0055    | 238.005459 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0525 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.1144444 | 4947.4874  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0185972 | 803.966055 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0097222 | 420.295463 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0152778 | 660.466769 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.1       | 4323.04893 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000002 | 0.0086461  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0020833 | 90.0620783 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.05      | 2161.52446 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0526 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.2304    | 9960.30472 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.03744   | 1618.54952 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.015     | 648.457339 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.036     | 1556.29761 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                   | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.186     | 8040.871   | Аккредитованная лаборатория | 0002 |



|      |                          |                                                                                                                      |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 | 0.0172922  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0036    | 155.629761 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.087     | 3761.05257 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0527 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0528 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                      |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0529 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0530 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                      |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0531 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.64      | 1095.63352 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.104     | 178.040447 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0416667 | 71.3303643 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.1       | 171.192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.5166667 | 884.495867 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.000001  | 0.00171193 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.01      | 17.1192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.2416667 | 413.715839 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0532 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.64      | 1095.63352 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.104     | 178.040447 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                      |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0416667 | 71.3303643 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.1       | 171.192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.5166667 | 884.495867 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.000001  | 0.00171193 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.01      | 17.1192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.2416667 | 413.715839 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0533 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.9386667 | 1011.48208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.1525333 | 164.365796 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0611111 | 65.8516835 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.1466667 | 158.044105 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.7577778 | 816.561047 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000015 | 0.00161636 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0146667 | 15.8044428 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.3544444 | 381.939786 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 6001 | Добывающие скважины      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |            | Силами предприятия          | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6002 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6003 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                         |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6004 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.01153   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)<br>(1444*)                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0014144 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6005 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                         |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6006 | Добывающие скважины | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6007 | Добывающие скважины | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                         |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0323845 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0172846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0014582 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0020363 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0045817 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6008 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|      |                     |                                                                                                                         |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6009 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6010 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                         |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0323845 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0221478 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0014144 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0014582 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0020363 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0045817 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6011 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6012 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6013 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6014 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6015 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6016 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6017 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6018 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6019 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6020 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                        |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6021 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)           | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)          | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6022 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)           | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)          | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)        | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)          | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315) | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                      |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6023 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6024 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6025 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0111933 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0019585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6042 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6043 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6044 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6045 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6046 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6047 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6048 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6049 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6050 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6051 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6052 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6053 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6054 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6055 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6056 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6057 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6058 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6059 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6060 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6061 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6062 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6063 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6064 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6065 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6066 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0070622 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6067 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000024 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0203701 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0015617 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.000014  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000044 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6201 | ЦУПН                | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000072 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0134438 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0033381 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000419 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000132 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000263 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6202 | ЦУПН                | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000072 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0134438 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0033381 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000419 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000132 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000263 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6203 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000024 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0077015 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0012067 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.000014  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000044 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6204 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000024 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0077015 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0012067 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.000014  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000044 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6205 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000024 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0077015 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0012067 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.000014  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                                                                                         |                 |           |  |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6206 | ЦУПН | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0000044 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000008 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0026929 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0003576 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000047 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0233865 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000029 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0172846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль)<br>(336)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0014582 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6207 | ЦУПН | Композиция "Дон-52" /в пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000024 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0080488 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0010682 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.000014  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                                                                                         |                 |           |  |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0278855 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0239726 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль)<br>(336)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на<br>изопропанол/ (315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0017279 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0037952 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6208 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000048 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0057764 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0021365 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000279 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000175 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6209 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0127881 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.002003  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                 |                 |             |  |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|-----------------------|------|
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6210 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000001596 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0086027   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0008985   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000093   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000029   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000058   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6211 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0040256   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014889   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000194   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000061   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000122   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6212 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000794   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.1245168   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0362372   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0004628 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0001455 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0002909 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6213 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0127881 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.002003  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6214 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0127881 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.002003  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6215 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.00004   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0483067 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0178667 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0002333 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000733 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0001467 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6217 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0127881 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.002003  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6218 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0127881 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.002003  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6219 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000008 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |      |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0026929 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0003576 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000047 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000015 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000029 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6223 | ЦУПН | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0278811 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0172846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0014582 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0017279 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0037952 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6224 | ЦУПН | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0278811 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0172846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0014582 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0017279 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0037952 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|      |      |                                                                                                                      |                 |             |  |                       |      |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|-----------------------|------|
| 6225 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.000000007 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0226537   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0006324   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6226 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.000000003 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.008116    |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0000902   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6231 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.000000002 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0063796   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0001781   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6232 | ЦУПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000544   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.01939     |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6233 | ЦУПН | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0278697   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0201435   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0012431   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |      | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0016833   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                                 |                                                                                                                      |                 |           |  |                       |      |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                                                 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0035363 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6234 | ЦУПН                                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0034404 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6235 | ЦУПН                                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0137795 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6236 | ЦУПН                                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0034404 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6237 | ЦУПН                                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0013287 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6238 | ЦУПН                                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.003986  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6301 | Трубопровод ПСН<br>Туркменой - ЦППН<br>Тасбулат | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000072 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0134493 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                 | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0033383 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                 | Бензол (64)                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0000419 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000132 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                 | Метилбензол (349)                                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000263 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6302 | Трубопровод ПСН<br>Туркменой - ЦППН<br>Тасбулат | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000072 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0134493 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                 | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0033383 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                  |                                                                                                                         |                 |            |  |                       |      |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|-----------------------|------|
|      |                  | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000419  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0000132  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                  | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000263  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6401 | Вахтовый поселок | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000544  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.01939    |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6402 | Вахтовый поселок | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                  | 1 раз/<br>кварт | 0.00522004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.00084749 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.000385   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый<br>газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.00082782 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)<br>(584)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.38341    |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                  | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете<br>на углерод/ (60)                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.02817    |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                  | Керосин (654*)                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.002717   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6403 | Вахтовый поселок | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000026   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                  | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в<br>пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0092745  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |  |                       |      |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|-----------------------|------|
| 6404 | Вахтовый поселок                                      | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)                                                                                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0056842  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                       | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                                                                                                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0004457  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                       | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0008833  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                       | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0001435  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                       | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0054388  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                       | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                                                                                                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0003803  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                       | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0004089  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                       | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 0.0004089  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6501 | Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.00000404 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                       | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.1307514  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                       | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0052986  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                                             |                                                  |                 |             |  |                       |      |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|-----------------------|------|
|      |                                                             | Бензол (64)                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                             | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)  | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                             | Метилбензол (349)                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6502 | Газопровод попутного газа<br>от ЦУПН Тасбулат до КАЗ<br>ГПЗ | Сероводород (Дигидросульфид) (518)               | 1 раз/<br>кварт | 0.000000001 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                             | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)  | 1 раз/<br>кварт | 0.0031898   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                             | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*) | 1 раз/<br>кварт | 0.000089    |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6503 | Газопровод попутного газа<br>от ЦУПН Тасбулат до КАЗ<br>ГПЗ | Сероводород (Дигидросульфид) (518)               | 1 раз/<br>кварт | 0.000000002 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                             | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)  | 1 раз/<br>кварт | 0.0047902   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                             | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*) | 1 раз/<br>кварт | 0.0001337   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6504 | Газопровод попутного газа<br>от ЦУПН Тасбулат до КАЗ<br>ГПЗ | Сероводород (Дигидросульфид) (518)               | 1 раз/<br>кварт | 0.000000001 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                             | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)  | 1 раз/<br>кварт | 0.0016116   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                             | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*) | 1 раз/<br>кварт | 0.000045    |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6505 | Газопровод попутного газа<br>от ЦУПН Тасбулат до КАЗ<br>ГПЗ | Сероводород (Дигидросульфид) (518)               | 1 раз/<br>кварт | 0.000000002 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                             | Смесь углеводородов предельных C1-C5<br>(1502*)  | 1 раз/<br>кварт | 0.0048014   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                             | Смесь углеводородов предельных C6-C10<br>(1503*) | 1 раз/<br>кварт | 0.000134    |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6506 | Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000267 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                   | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0322044 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                   | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0119111 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                   | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0001556 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                   | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000489 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                   | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000978 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6507 | Текущий ремонт                                    | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0222826 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                   | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0069468 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                   | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                                                                                                                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0013445 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                   | Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                                                                                                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0029132 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                   | Уайт-спирит (1294*)                                                                                                                                                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0145434 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                   | Взвешенные частицы (116)                                                                                                                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0135028 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6508 | Текущий ремонт                                    | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 0.4125333 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |             |            |                       |      |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|------|
| 6509 | Текущий ремонт           | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 2.062667    |            | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6510 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000091   |            | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)                                                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0032575   |            | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6511 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 4.8035294   |            | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0239 | ЦУПН, Цех 01, Участок 01 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0001746   | 232.637231 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.2108257   | 280904.393 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0779758   | 103895.041 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0010183   | 1356.78403 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0003201   | 426.50159  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0006401   | 852.869939 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6227 | ЦУПН, Цех 01, Участок 01 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000000001 |            | Силами<br>предприятия | 0001 |

|                                                                                                                                                        |                          |                                               |                 |           |  |                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|                                                                                                                                                        |                          | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)  | 1 раз/<br>кварт | 0.0015949 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|                                                                                                                                                        |                          | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000445 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6228                                                                                                                                                   | ЦУПН, Цех 01, Участок 01 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)            | 1 раз/<br>кварт | 4E-12     |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|                                                                                                                                                        |                          | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)  | 1 раз/<br>кварт | 0.000011  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|                                                                                                                                                        |                          | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000003 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6229                                                                                                                                                   | ЦУПН, Цех 01, Участок 01 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)            | 1 раз/<br>кварт | 7E-12     |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|                                                                                                                                                        |                          | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)  | 1 раз/<br>кварт | 0.0000223 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|                                                                                                                                                        |                          | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000006 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6230                                                                                                                                                   | ЦУПН, Цех 01, Участок 01 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)            | 1 раз/<br>кварт | 7E-12     |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|                                                                                                                                                        |                          | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)  | 1 раз/<br>кварт | 0.0000223 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|                                                                                                                                                        |                          | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000006 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| ПРИМЕЧАНИЕ:                                                                                                                                            |                          |                                               |                 |           |  |                       |      |
| Методики проведения контроля:                                                                                                                          |                          |                                               |                 |           |  |                       |      |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. |                          |                                               |                 |           |  |                       |      |
| 0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.                                  |                          |                                               |                 |           |  |                       |      |

План-график контроля за соблюдением нормативов. Месторождение Актас



| N<br>источника | Производство,<br>цех, участок. | Контролируемое<br>вещество                                              | Периоди-<br>чность<br>контроля | Норматив<br>выбросов ПДВ |            | Кем<br>осуществляет<br>ся контроль | Методика<br>проведения<br>контроля |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                |                                |                                                                         |                                | г/с                      | мг/м3      |                                    |                                    |
| 1              | 2                              | 3                                                                       | 4                              | 5                        | 6          | 7                                  | 8                                  |
| 0101           | ПСН Актас                      | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | 1 раз/<br>кварт                | 0.0002488                | 30.505124  | Аккредитованная<br>лаборатория     | 0002                               |
|                |                                | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                       | 1 раз/<br>кварт                | 0.0000404                | 4.95340438 | Аккредитованная<br>лаборатория     | 0002                               |
|                |                                | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт                | 0.0000008                | 0.09808722 | Аккредитованная<br>лаборатория     | 0002                               |
|                |                                | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                       | 1 раз/<br>кварт                | 0.0022162                | 271.726109 | Аккредитованная<br>лаборатория     | 0002                               |
|                |                                | Метан (727*)                                                            | 1 раз/<br>кварт                | 0.0022162                | 271.726109 | Аккредитованная<br>лаборатория     | 0002                               |
| 0102           | ПСН Актас                      | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                            | 1 раз/<br>кварт                |                          |            | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
| 0104           | ПСН Актас                      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                      | 1 раз/<br>кварт                | 0.0000191                | 0.04920822 | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
|                |                                | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                            | 1 раз/<br>кварт                | 0.039752                 | 102.41493  | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
|                |                                | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                           | 1 раз/<br>кварт                | 0.008683                 | 22.3704174 | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
|                |                                | Бензол (64)                                                             | 1 раз/<br>кварт                | 0.0001116                | 0.28752028 | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
|                |                                | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                         | 1 раз/<br>кварт                | 0.0000351                | 0.09042977 | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
|                |                                | Метилбензол (349)                                                       | 1 раз/<br>кварт                | 0.0000702                | 0.18085953 | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
| 0105           | ПСН Актас                      | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                         | 1 раз/<br>кварт                | 0.023385                 | 134.056331 | Силами<br>предприятия              | 0001                               |

|      |           |                                                                                                                         |                 |           |            |                       |      |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------|
|      |           | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0141238 | 80.9657816 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 | 7.36406937 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/<br>(315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 | 8.13739411 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды<br>предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель<br>РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 | 17.2476067 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0106 | ПСН Актас | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033 | 0.00211985 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0040256 | 2.58596212 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0014889 | 0.95643854 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000194 | 0.01246216 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0000061 | 0.00391851 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000122 | 0.00783703 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0107 | ПСН Актас | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.001038  | 276.540071 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 1.2535585 | 333968.358 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.4636402 | 123521.285 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.006055  | 1613.15041 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.001903  | 506.990129 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.003806  | 1013.98026 | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                                     |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
| 0108 | ПСН Актас                                           | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0039806 | 123.246605 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0006468 | 20.0261026 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033 | 0.10217399 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0088648 | 274.470307 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Метан (727*)                                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0088648 | 274.470307 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0109 | ПСН Актас                                           | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт |           |            | Силами предприятия          | 0001 |
| 0110 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.5738667 | 1095.58883 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0932533 | 178.03311  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0373611 | 71.3273722 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0896667 | 171.185808 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.4632778 | 884.459721 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000009 | 0.00171822 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0089667 | 17.1186381 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.2166944 | 413.698797 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0111 | Капитальный и подземный ремонт                      | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.3605333 | 1180.97583 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                                                     |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      | скважин (в т.ч. ГТМ)                                | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0585867 | 191.908699 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0234722 | 76.8863816 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0563333 | 184.527381 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.2910556 | 953.392181 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000006 | 0.00196538 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0056333 | 18.4526399 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.1361389 | 445.941472 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0112 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000182 | 1030.61224 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.006515  | 368925.207 | Силами предприятия          | 0001 |
| 0114 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0014597 | 389.4487   | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 1.7628166 | 470320.363 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.651994  | 173952.33  | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0085148 | 2271.75296 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0026761 | 713.984837 | Силами предприятия          | 0001 |

|      |                                                              |                                                                                                                         |                 |            |            |                                |      |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------|------|
|      |                                                              | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0053522  | 1427.96967 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0115 | Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч.<br>ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0137333  | 469.298164 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0022317  | 76.2622758 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0011667  | 39.8687983 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,<br>Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0018333  | 62.6480397 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.012      | 410.067352 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.00000002 | 0.00068345 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.00025    | 8.54306983 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды<br>предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель<br>РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.006      | 205.033676 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
| 0116 | Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч.<br>ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0206     | 703.948954 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0033475  | 114.391705 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.00175    | 59.8014888 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,<br>Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.00275    | 93.9737682 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.018      | 615.101028 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                              | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.00000003 | 0.00102517 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |

|      |                                                     |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                     | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.000375  | 12.8146048 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.009     | 307.550514 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0117 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0014597 | 388.831804 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 1.7628166 | 469575.364 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.651994  | 173676.785 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0085148 | 2268.15444 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0026761 | 712.853867 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0053522 | 1425.70773 | Силами предприятия          | 0001 |
| 0118 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0972778 | 303.089202 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0158076 | 49.251863  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0082639 | 25.7478979 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0129861 | 40.4608933 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.085     | 264.835165 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000002 | 0.00062314 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0017708 | 5.51729541 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                                                     |                                                                                                                   |                 |            |            |                             |      |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0425     | 132.417582 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0123 | Гидроразрыв пласта (ГРП)                            | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 1.0026667  | 1083.57709 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.1629333  | 176.081235 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0652778  | 70.5454049 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.1566667  | 169.30895  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.8094444  | 874.762675 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.00000157 | 0.00169669 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0156667  | 16.9309274 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.3786111  | 409.163197 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0125 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.3413333  | 1180.8891  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0554667  | 191.894613 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0222222  | 76.8807315 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0533333  | 184.513825 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.2755556  | 953.322178 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                                                     |                                                                                                                   |                 |            |            |                             |      |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                     | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000005  | 0.00172982 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0053333  | 18.4512787 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.1288889  | 445.908727 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0126 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0125889  | 726.253612 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0020457  | 118.016428 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0010694  | 61.6936835 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0016806  | 96.9538101 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.011      | 634.589975 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.00000002 | 0.0011538  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0002292  | 13.2225475 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0055     | 317.294987 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0127 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.1144444  | 917.617364 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0185972  | 149.112701 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0097222  | 77.9527835 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |



|      |                                                     |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                     | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0152778 | 122.497689 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.1       | 801.801892 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000002 | 0.0016036  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0020833 | 16.7039388 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.05      | 400.900946 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0128 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.2304    | 1180.91779 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.03744   | 191.89914  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.015     | 76.8826683 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.036     | 184.518404 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.186     | 953.345087 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 | 0.0020502  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0036    | 18.4518404 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.087     | 445.919476 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0129 | Гидроразрыв пласта (ГРП)                            | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0130 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
| 0131 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0132 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0133 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.64      | 1095.63352 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.104     | 178.040447 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0416667 | 71.3303643 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.1       | 171.192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.5166667 | 884.495867 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.000001  | 0.00171193 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.01      | 17.1192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.2416667 | 413.715839 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0134 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.64      | 1095.63352 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.104     | 178.040447 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0416667 | 71.3303643 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.1       | 171.192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.5166667 | 884.495867 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.000001  | 0.00171193 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.01      | 17.1192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.2416667 | 413.715839 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0135 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.9386667 | 1011.48208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.1525333 | 164.365796 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0611111 | 65.8516835 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.1466667 | 158.044105 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.7577778 | 816.561047 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000015 | 0.00161636 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0146667 | 15.8044428 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.3544444 | 381.939786 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0201 | Текущий ремонт           | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0366222 | 1321.36872 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0059511 | 214.722146 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0031111 | 112.251864 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0048889 | 176.396817 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.032     | 1154.59472 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                     | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000001 | 0.00360811 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                     | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0006667 | 24.0552595 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.016     | 577.297362 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 6001 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.011469  |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018341 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |            | Силами предприятия          | 0001 |
| 6002 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.011469  |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018341 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |            | Силами предприятия          | 0001 |

|      |                        |                                                                                                                         |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/<br>(315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды<br>предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель<br>РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6003 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.011469  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0018341 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/<br>(315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды<br>предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель<br>РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6004 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.011469  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                                                                                         |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0018341 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/<br>(315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды<br>предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель<br>РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6005 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.011469  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0018341 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/<br>(315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6006 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.011469  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018341 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6007 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.011469  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018341 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6013 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0072004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0014571 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6014 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0072004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014571 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6015 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0072004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014571 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6016 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0072004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014571 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6017 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0072004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014571 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6018 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0072004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014571 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6019 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0072004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014571 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6025 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000096 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0115927 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0042877 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.000056  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000176 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000352 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6026 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000128 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0154038 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0056973 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000744 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000234 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000468 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |           |                                                                                                                         |                 |           |  |                       |      |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6101 | ПСН Актас | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0000207 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0416695 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0093922 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0001209 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.000038  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.000076  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6102 | ПСН Актас | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0044961 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0047534 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0001735 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/<br>(315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0003084 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды<br>предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель<br>РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0007865 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6103 | ПСН Актас | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0188889 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0077778 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0011111 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/<br>(315)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0011111 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |           |                                                                                                                   |                 |             |  |                       |      |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|-----------------------|------|
|      |           | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0022222   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6104 | ПСН Актас | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000034241 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.1978975   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0165382   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0001995   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000627   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0001254   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6105 | ПСН Актас | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0048137   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0017804   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6106 | ПСН Актас | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000008   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0009787   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |           | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.000362    |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                            |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                                            | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000047 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000015 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000003 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6107 | ПСН Актас                                  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0048217 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0017833 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6108 | ПСН Актас                                  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000048 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0107875 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0021798 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000279 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000176 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6202 | Трубопровод ПСН<br>Актас- ЦППН<br>Тасбулат | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.001038  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                            | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 1.2535585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                                              |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                                                              | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.4636402 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.006055  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.001903  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.003806  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6203 | Трубопровод ПСН<br>Актас- ЦППН<br>Тасбулат                   | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.001038  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 1.2535585 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.4636402 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.006055  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.001903  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.003806  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6204 | Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч.<br>ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000267 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0322044 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0119111 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0001556 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000489 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                              | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000978 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|      |                |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6205 | Текущий ремонт | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 0.4125333 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6206 | Текущий ремонт | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 2.062667  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6207 | Текущий ремонт | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0222826 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0069468 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                                                                                                                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0013445 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                | Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                                                                                                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0029132 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                | Уайт-спирит (1294*)                                                                                                                                                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0145434 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                | Взвешенные частицы (116)                                                                                                                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0135031 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6208 | Текущий ремонт | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)                                                                                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0056842 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                                                                                                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0004457 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0008833 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0001435 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0054388 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                                                                                                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0003803 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0004089 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 0.0004089 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6209 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000091 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0032575 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6210 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 0.300221  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Методики проведения контроля:

0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.

0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.

### План-график контроля за соблюдением нормативов. Месторождение Туркменой

| N<br>источника | Производство,<br>цех, участок. | Контролируемое<br>вещество                                                 | Периоди-<br>чность<br>контроля | Норматив<br>выбросов ПДВ |            | Кем<br>осуществляет<br>ся контроль | Методика<br>проведения<br>контроля |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                |                                |                                                                            |                                | г/с                      | мг/м3      |                                    |                                    |
| 1              | 2                              | 3                                                                          | 4                              | 5                        | 6          | 7                                  | 8                                  |
| 0101           | ПСН Туркменой                  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                     | 1 раз/<br>кварт                | 0.0005398                | 66.1843487 | Аккредитованная<br>лаборатория     | 0002                               |
|                |                                | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                          | 1 раз/<br>кварт                | 0.0000877                | 10.752811  | Аккредитованная<br>лаборатория     | 0002                               |
|                |                                | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,<br>Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт                | 0.0000012                | 0.14713082 | Аккредитованная<br>лаборатория     | 0002                               |
|                |                                | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                          | 1 раз/<br>кварт                | 0.0032644                | 400.244883 | Аккредитованная<br>лаборатория     | 0002                               |
|                |                                | Метан (727*)                                                               | 1 раз/<br>кварт                | 0.0032644                | 400.244883 | Аккредитованная<br>лаборатория     | 0002                               |
| 0102           | ПСН Туркменой                  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                               | 1 раз/<br>кварт                |                          |            | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
| 0103           | ПСН Туркменой                  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                         | 1 раз/<br>кварт                | 0.000019                 | 0.01277204 | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
|                |                                | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                               | 1 раз/<br>кварт                | 0.0377145                | 25.3521595 | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
|                |                                | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                              | 1 раз/<br>кварт                | 0.0087082                | 5.85376116 | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
|                |                                | Бензол (64)                                                                | 1 раз/<br>кварт                | 0.0001116                | 0.07501892 | Силами<br>предприятия              | 0001                               |
|                |                                | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                            | 1 раз/<br>кварт                | 0.0000351                | 0.02359466 | Силами<br>предприятия              | 0001                               |

|      |               |                                                                                                                   |                 |           |            |                       |      |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------|
|      |               | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000702 | 0.04718932 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0104 | ПСН Туркменой | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0278811 | 324.698722 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0141727 | 165.052942 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 | 14.9602411 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0017279 | 20.1228403 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0037952 | 44.1982773 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0105 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033 | 0.00221829 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0040256 | 2.70604238 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0014889 | 1.00085118 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000194 | 0.01304084 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000061 | 0.00410047 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000122 | 0.00820094 | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 0106 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033 | 0.00227101 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0040256 | 2.7703553  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0014889 | 1.02463782 | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000194 | 0.01335078 | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |               |                                                 |                 |           |            |                                |      |
|------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|------|
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000061 | 0.00419793 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000122 | 0.00839585 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0107 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000033 | 0.00380004 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0040256 | 4.63558286 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014889 | 1.71450699 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000194 | 0.0223396  | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000061 | 0.00702431 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000122 | 0.01404862 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0108 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.001038  | 276.493612 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 1.2535585 | 333912.252 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.4636402 | 123500.533 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.006055  | 1612.8794  | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.001903  | 506.904956 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.003806  | 1013.80991 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0109 | ПСН Туркменой | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)          | 1 раз/<br>кварт | 1.8666667 | 917.450418 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |               | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)               | 1 раз/<br>кварт | 0.3033333 | 149.085674 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |               | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)            | 1 раз/<br>кварт | 0.0972222 | 47.7838642 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |

|      |               |                                                                                                                   |                 |            |            |                             |      |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
|      |               | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.3888889  | 191.135506 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 1.4722222  | 723.584383 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000031  | 0.00152362 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0277778  | 13.6525467 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.6666667  | 327.660874 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0110 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000049  | 1.22377622 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |               | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0017373  | 433.891109 | Силами предприятия          | 0001 |
| 0111 | ПСН Туркменой | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000325  | 45.0892857 | Силами предприятия          | 0001 |
| 0112 | ПСН Туркменой | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0274667  | 991.028341 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0044633  | 161.040707 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0023333  | 84.1879959 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0036667  | 132.298515 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.024      | 865.946043 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.00000004 | 0.00144324 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |               |                                                                                                                   |                 |            |            |                             |      |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
|      |               | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0005     | 18.0405426 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.012      | 432.973022 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0113 | ПСН Туркменой | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0274667  | 991.028341 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0044633  | 161.040707 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0023333  | 84.1879959 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0036667  | 132.298515 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.024      | 865.946043 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.00000004 | 0.00144324 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0005     | 18.0405426 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.012      | 432.973022 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0114 | ПСН Туркменой | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0274667  | 991.028341 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0044633  | 161.040707 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0023333  | 84.1879959 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0036667  | 132.298515 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |               | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.024      | 865.946043 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |       |                                                                                                                   |                 |            |            |                             |      |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
|      |       | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.00000004 | 0.00144324 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |       | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0005     | 18.0405426 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |       | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.012      | 432.973022 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0201 | ГЗУ-1 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0005166  | 63.6761538 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |       | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.000084   | 10.3538462 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |       | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0000012  | 0.14791209 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |       | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0031937  | 393.655696 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |       | Метан (727*)                                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0031937  | 393.655696 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0202 | ГЗУ-1 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт |            |            | Силами предприятия          | 0001 |
| 0203 | ГЗУ-1 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000191  | 0.14680679 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |       | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0377145  | 289.881929 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |       | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0087082  | 66.9331375 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |       | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0001116  | 0.85778211 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |       | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000351  | 0.26978631 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |       | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000702  | 0.53957262 | Силами предприятия          | 0001 |
| 0204 | ГЗУ-1 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.001038   | 276.493612 | Силами предприятия          | 0001 |



|      |                                                        |                                                                            |                 |           |            |                                |      |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|------|
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                               | 1 раз/<br>кварт | 1.2535585 | 333912.252 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                              | 1 раз/<br>кварт | 0.4636402 | 123500.533 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                        | Бензол (64)                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.006055  | 1612.8794  | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                            | 1 раз/<br>кварт | 0.001903  | 506.904956 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                        | Метилбензол (349)                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.003806  | 1013.80991 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0301 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0487665 | 429.814971 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0079246 | 69.8453183 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,<br>Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 | 0.10312069 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0310282 | 273.474309 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Метан (727*)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0310282 | 273.474309 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
| 0302 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                               | 1 раз/<br>кварт |           |            | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0303 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.020281  | 208.49354  | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0032957 | 33.8805858 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,<br>Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000075 | 0.0771018  | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0200097 | 205.704511 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |

|      |                                                        |                                                                            |                 |           |            |                                |      |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|------|
|      |                                                        | Метан (727*)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0200097 | 205.704511 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
| 0304 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                               | 1 раз/<br>кварт |           |            | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0305 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0171888 | 212.081356 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0027932 | 34.4634671 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,<br>Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000069 | 0.08513459 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0184212 | 227.287133 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Метан (727*)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0184212 | 227.287133 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
| 0306 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                               | 1 раз/<br>кварт |           |            | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0401 | ГЗУ-2                                                  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.00622   | 191.909301 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0010108 | 31.186804  | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,<br>Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000042 | 0.12958506 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0110813 | 341.897835 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                        | Метан (727*)                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0110813 | 341.897835 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
| 0402 | ГЗУ-2                                                  | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                               | 1 раз/<br>кварт |           |            | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0403 | ГЗУ-2                                                  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0000191 | 0.06387135 | Силами<br>предприятия          | 0001 |

|      |                                                          |                                                                            |                 |           |            |                                |      |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|------|
|      |                                                          | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0377145 | 126.119164 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                          | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0087082 | 29.120654  | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                          | Бензол (64)                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0001116 | 0.37319595 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                          | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0000351 | 0.11737615 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                          | Метилбензол (349)                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0000702 | 0.23475229 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0404 | ГЗУ-2                                                    | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.001038  | 276.473706 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                          | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                               | 1 раз/<br>кварт | 1.2535585 | 333888.212 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                          | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                              | 1 раз/<br>кварт | 0.4636402 | 123491.642 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                          | Бензол (64)                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.006055  | 1612.76329 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                          | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                            | 1 раз/<br>кварт | 0.001903  | 506.868462 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                          | Метилбензол (349)                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.003806  | 1013.73692 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0405 | Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.5738667 | 1095.82581 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0932533 | 178.071621 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0373611 | 71.342801  | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,<br>Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/<br>кварт | 0.0896667 | 171.222837 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                          | 1 раз/<br>кварт | 0.4632778 | 884.651038 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |

|      |                                                    |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                    | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000009 | 0.00171859 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.008967  | 17.1229139 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.2166944 | 413.788284 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0406 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.3605333 | 1180.97583 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0585867 | 191.908699 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0234722 | 76.8863816 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.056333  | 184.526399 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.2910556 | 953.392181 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000006 | 0.00196538 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0056333 | 18.4526399 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.1361389 | 445.941472 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0408 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0016219 | 1636.48252 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                    | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 1.9586852 | 1976295.76 | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                                                    | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.7244378 | 730951.227 | Силами предприятия          | 0001 |

|      |                                                          |                                                                                                                         |                 |            |            |                                |      |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------|------|
|      |                                                          | Бензол (64)                                                                                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0094609  | 9545.96304 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                          | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                         | 1 раз/<br>кварт | 0.0029734  | 3000.13387 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                          | Метилбензол (349)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0059469  | 6000.36863 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0409 | Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0137333  | 469.298164 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0022317  | 76.2622758 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0011667  | 39.8687983 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,<br>Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0018333  | 62.6480397 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.012      | 410.067352 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.00000002 | 0.00068345 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.00025    | 8.54306983 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды<br>предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель<br>РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.006      | 205.033676 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
| 0410 | Капитальный и<br>подземный ремонт<br>скважин (в т.ч ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0206     | 703.948954 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0033475  | 114.391705 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.00175    | 59.8014888 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,<br>Сера (IV) оксид) (516)                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.00275    | 93.9737682 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |

|      |                                                    |                                                                                                                   |                 |            |            |                             |      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                    | Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.018      | 615.101028 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.00000003 | 0.00102517 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.000375   | 12.8146048 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.009      | 307.550514 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0411 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0972778  | 303.089202 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0158076  | 49.251863  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0082639  | 25.7478979 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0129861  | 40.4608933 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.085      | 264.835165 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000002  | 0.00062314 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0017708  | 5.51729541 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0425     | 132.417582 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0412 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000182  | 18.1981982 | Силами предприятия          | 0001 |

|      |                                                    |                                                                                                                   |                 |           |            |                                |      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|------|
|      |                                                    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.006515  | 6514.35501 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0414 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0012975 | 207.385141 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                    | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 1.5669481 | 250452.218 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                    | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.5795502 | 92632.0615 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                    | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0075688 | 1209.75465 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                    | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0023788 | 380.214083 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
|      |                                                    | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0047575 | 760.412183 | Силами<br>предприятия          | 0001 |
| 0417 | Текущий ремонт                                     | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0366222 | 1321.36872 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0059511 | 214.722146 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0031111 | 112.251864 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0048889 | 176.396817 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.032     | 1154.59472 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000001 | 0.00360811 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0006667 | 24.0552595 | Аккредитованная<br>лаборатория | 0002 |

|      |                                                    |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.016     | 577.297362 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0422 | Гидроразрыв пласта (ГРП)                           | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 1.0026667 | 1083.55745 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.1629333 | 176.078044 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0652778 | 70.5441268 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.1566667 | 169.305883 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.8094444 | 874.746826 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000016 | 0.00172908 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0156667 | 16.9306207 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.3786111 | 409.155784 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0424 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.3413333 | 1180.8891  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0554667 | 191.894613 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0222222 | 76.8807315 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0533333 | 184.513825 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.2755556 | 953.322178 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |



|      |                                                    |                                                                                                                   |                 |            |            |                             |      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                    | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000005  | 0.00172982 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0053333  | 18.4512787 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.1288889  | 445.908727 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0425 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0125889  | 740.885201 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0020457  | 120.394066 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0010694  | 62.9366056 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0016806  | 98.9071062 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.011      | 647.374847 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.00000002 | 0.00117705 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0002292  | 13.4889377 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0055     | 323.687424 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0426 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.1144444  | 917.617364 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0185972  | 149.112701 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0097222  | 77.9527835 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                                                    |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                                                    | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0152778 | 122.497689 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.1       | 801.801892 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000002 | 0.0016036  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0020833 | 16.7039388 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.05      | 400.900946 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0427 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.2304    | 1180.91779 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.03744   | 191.89914  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.015     | 76.8826683 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.036     | 184.518404 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.186     | 953.345087 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 | 0.0020502  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0036    | 18.4518404 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                                                    | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.087     | 445.919476 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0428 | Гидроразрыв пласта (ГРП)                           | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0429 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
| 0430 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0431 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 4.4736    | 1298.23208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.72696   | 210.962713 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.3106667 | 90.155015  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.6213333 | 180.310001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 3.728     | 1081.86006 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000067 | 0.00194433 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0776667 | 22.538761  | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 1.864     | 540.930032 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0432 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.64      | 1095.63352 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.104     | 178.040447 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0416667 | 71.3303643 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.1       | 171.192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.5166667 | 884.495867 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.000001  | 0.00171193 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.01      | 17.1192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.2416667 | 413.715839 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0433 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.64      | 1095.63352 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.104     | 178.040447 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0416667 | 71.3303643 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.1       | 171.192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.5166667 | 884.495867 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.000001  | 0.00171193 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |

|      |                          |                                                                                                                   |                 |           |            |                             |      |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|------|
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.01      | 17.1192737 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.2416667 | 413.715839 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0434 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.9386667 | 1011.48208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.1525333 | 164.365796 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0611111 | 65.8516835 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.1466667 | 158.044105 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.7577778 | 816.561047 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000015 | 0.00161636 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0146667 | 15.8044428 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|      |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.3544444 | 381.939786 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 6001 | Добывающие скважины      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                          | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                          | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                          | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |            | Силами предприятия          | 0001 |
|      |                          | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |            | Силами предприятия          | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.01153   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0014144 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6002 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6003 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0011111 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6004 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6005 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6006 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6007 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6008 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.01153   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0014144 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6009 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6010 | Добывающие скважины | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6011 | Добывающие скважины | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6011 | Добывающие скважины | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6012 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0158645 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6013 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0158645 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6014 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6015 | Добывающие скважины | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0105862 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0039154 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000511 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0278972 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000321 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0017279 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0037952 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6016 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6017 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6018 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000008  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0096633 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.003574  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000467 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000147 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000293 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6019 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0233923 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0125312 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0012846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0014195 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0030087 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6020 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6021 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6022 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6023 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6024 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6025 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6026 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6027 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6028 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6033 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0113065 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0018525 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6034 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6035 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6036 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6037 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6038 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6039 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6040 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6041 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6042 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6043 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6044 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6045 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6046 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6047 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6048 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6049 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6050 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6051 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6052 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6053 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6054 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6055 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6056 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6057 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6058 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6059 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6060 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6061 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6066 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.007119  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014663 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6067 | Добывающие скважины | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000187 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000072 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0087045 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0032194 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.000042  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0189135 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000264 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0116069 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6068 | Добывающие скважины | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0011526 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0011557 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0024811 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000008  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0096274 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0035608 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|      |                     |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000465 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0189149 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000292 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0116069 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0011526 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0011557 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0024811 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6069 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000008 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0009627 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0003561 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000047 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000015 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000029 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6070 | Добывающие скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000008 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0009627 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                     | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0003561 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000047 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000015 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000029 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6071 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000016 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0019255 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0007122 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000093 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000029 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000058 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6072 | Добывающие<br>скважины | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000016 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0019255 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0007122 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000093 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000029 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000058 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6101 | ПСН Туркменой          | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000048 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0106653 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |               |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0021937 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000279 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000176 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6102 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000399 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0887169 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0182548 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0002325 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000731 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0001462 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6103 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0187061 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.004007  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000512 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000161 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000322 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6104 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000114 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |               |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0235472 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0052153 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000667 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.000021  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.000042  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6105 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0048137 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0017804 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6106 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0048137 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0017804 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |               |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6107 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000008 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0009787 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.000362  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000047 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000015 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.000003  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6108 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000004  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0048217 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0017833 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000233 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000073 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000146 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6109 | ПСН Туркменой | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000544 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.01939   |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6110 | ПСН Туркменой | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000325 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |               |                                                                                |                 |           |  |                       |      |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6111 | ПСН Туркменой | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) | 1 раз/<br>кварт | 0.0222222 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6112 | ПСН Туркменой | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0053311 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6113 | ПСН Туркменой | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0013287 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6201 | ГЗУ-1         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000048 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0106653 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0021937 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0000279 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000176 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6202 | ГЗУ-1         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000399 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0887169 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                  | 1 раз/<br>кварт | 0.0182548 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Бензол (64)                                                                    | 1 раз/<br>кварт | 0.0002325 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000731 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |               | Метилбензол (349)                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0001462 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6203 | ГЗУ-1         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                             | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |       |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |       | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0187061 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.004007  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000512 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000161 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000322 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6204 | ГЗУ-1 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0278811 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0206179 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0014582 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0017279 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0037952 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6206 | ГЗУ-1 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000016 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0019653 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0007269 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000095 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000003 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000006 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6207 | ГЗУ-1                                                  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0038589 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014273 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000186 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6301 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000072 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0135342 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0032588 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000419 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000132 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000263 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6302 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000072 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0135342 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0032588 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000419 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|      |                                                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000132 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000263 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6303 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000209 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0252906 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.009354  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0001222 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000384 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000768 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6304 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000209 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0252906 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.009354  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0001222 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000384 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000768 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6305 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000209 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0252906 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.009354  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0001222 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000384 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000768 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6306 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000191 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0555697 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0089066 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0001116 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000351 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000702 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6307 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000191 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0555697 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0089066 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0001116 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000351 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                                        |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                                                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000702 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6308 | Трубопровод ПСН<br>м/р Туркменой-<br>ЦППН м/р Тасбулат | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000191 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0555697 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0089066 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0001116 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000351 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000702 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6401 | ГЗУ-2                                                  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000048 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0106653 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0021937 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000279 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000176 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6402 | ГЗУ-2                                                  | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000399 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0887169 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                        | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0182548 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |       |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |       | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0002325 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000731 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0001462 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6403 | ГЗУ-2 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0187061 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.004007  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Бензол (64)                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000512 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000161 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Метилбензол (349)                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000322 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6404 | ГЗУ-2 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0278811 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Метанол (Метиловый спирт) (338)                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0172846 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0014582 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0017279 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0037952 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6406 | ГЗУ-2 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000016 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |       | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0019653 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                              |                                                 |                 |           |  |                       |      |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
|      |                                              | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0007269 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000095 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000003 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000006 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6407 | ГЗУ-2                                        | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000032 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0038589 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0014273 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000186 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000059 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000117 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6408 | Площадка<br>мультифазной<br>насосной станции | Сероводород (Дигидросульфид) (518)              | 1 раз/<br>кварт | 0.0000048 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)    | 1 раз/<br>кварт | 0.0058004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)   | 1 раз/<br>кварт | 0.0021453 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Бензол (64)                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0000028 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Метилбензол (349)                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0000176 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6409 | Площадка<br>мультифазной<br>насосной станции | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000048 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0058004 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0021453 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.000028  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000088 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000176 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6410 | Площадка<br>мультифазной<br>насосной станции | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.000005  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0060383 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0022333 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0000292 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000092 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                              | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000183 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6411 | Текущий ремонт                               | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 0.4125333 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6412 | Текущий ремонт                                     | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 2.0626667 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6413 | Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000267 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                    | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 1 раз/<br>кварт | 0.0322044 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                    | Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)                                                                                                                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0119111 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                    | Бензол (64)                                                                                                                                                                                                                       | 1 раз/<br>кварт | 0.0001556 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                    | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0000489 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                    | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0000978 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6414 | Текущий ремонт                                     | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                                                                                                                                                                   | 1 раз/<br>кварт | 0.0222826 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                    | Метилбензол (349)                                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0069468 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                    | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)                                                                                                                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0013445 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                    | Пропан-2-он (Ацетон) (470)                                                                                                                                                                                                        | 1 раз/<br>кварт | 0.0029132 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                    | Уайт-спирит (1294*)                                                                                                                                                                                                               | 1 раз/<br>кварт | 0.0145434 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                                                    | Взвешенные частицы (116)                                                                                                                                                                                                          | 1 раз/<br>кварт | 0.0135028 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |

|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6415 | Текущий ремонт           | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)                                                                                                                                           | 1 раз/<br>кварт | 0.0056842 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                                                                                                                                                              | 1 раз/<br>кварт | 0.0004457 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 1 раз/<br>кварт | 0.0008833 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0001435 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 1 раз/<br>кварт | 0.0054388 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                                                                                                                                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0003803 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)                                                     | 1 раз/<br>кварт | 0.0004089 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|      |                          | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 0.0004089 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| 6416 | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/<br>кварт | 0.300221  |  | Силами<br>предприятия | 0001 |



|                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------------------|------|
| 6417                                                                                                                                                   | Гидроразрыв пласта (ГРП) | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 1 раз/<br>кварт | 0.0000091 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
|                                                                                                                                                        |                          | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/<br>кварт | 0.0032575 |  | Силами<br>предприятия | 0001 |
| ПРИМЕЧАНИЕ:                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
| Методики проведения контроля:                                                                                                                          |                          |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. |                          |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |
| 0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.                                  |                          |                                                                                                                   |                 |           |  |                       |      |

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ на контрольных точках (постах) на границе санитарно-защитной зоны.  
Месторождение Тасбулат

| Контрольная точка |               |         | Наименование контролируемого вещества                                                                                                                                                                                             | Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра |                       |                     |
|-------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Номер             | Координаты, м |         |                                                                                                                                                                                                                                   | направление ветра, град.                                    | опасная скорость, м/с | концентрация, мг/м3 |
|                   | X             | Y       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                       |                     |
| 1                 | 2             | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                           | 6                     | 7                   |
| 1                 | 607667        | 4807494 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 148                                                         | 8.09                  | 0.0949389           |
|                   |               |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 148                                                         | 8.09                  | 0.0179214           |
|                   |               |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 153                                                         | 6.41                  | 0.0113671           |
|                   |               |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 148                                                         | 8.03                  | 0.01954             |
|                   |               |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 153                                                         | 9                     | 0.0011692           |
|                   |               |         | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 150                                                         | 8.06                  | 0.3479549           |
|                   |               |         | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 153                                                         | 9                     | 0.7104975           |
|                   |               |         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 152                                                         | 9                     | 0.1005405           |
| 2                 | 609390        | 4800191 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            |                                                             | 7.98                  | 0.0583654           |
|                   |               |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 |                                                             | 7.98                  | 0.0119782           |
|                   |               |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 358                                                         | 6.15                  | 0.0104504           |
|                   |               |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 1                                                           | 7.93                  | 0.014313            |
|                   |               |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                |                                                             | 9                     | 0.0011133           |
|                   |               |         | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 359                                                         | 8.02                  | 0.3217903           |
|                   |               |         | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      |                                                             | 9                     | 0.6446174           |
|                   |               |         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 20                                                          | 9                     | 0.0955981           |
| 3                 | 605082        | 4804868 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 90                                                          | 8.01                  | 0.1137353           |
|                   |               |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 90                                                          | 8.01                  | 0.0209758           |
|                   |               |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 95                                                          | 5.53                  | 0.0118424           |
|                   |               |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 91                                                          | 8.01                  | 0.021346            |
|                   |               |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 93                                                          | 9                     | 0.0011528           |
|                   |               |         | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 92                                                          | 8.01                  | 0.3477677           |
|                   |               |         | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 94                                                          | 9                     | 0.6897178           |
|                   |               |         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 80                                                          | 9                     | 0.063753            |

|   |        |         |                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |           |
|---|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| 4 | 613698 | 4802304 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 287 | 9    | 0.0458618 |
|   |        |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 287 | 9    | 0.0099464 |
|   |        |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 291 | 6.1  | 0.0096195 |
|   |        |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 293 | 6.41 | 0.0119428 |
|   |        |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 294 | 9    | 0.0010935 |
|   |        |         | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 293 | 7.83 | 0.3034757 |
|   |        |         | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 294 | 9    | 0.6196517 |
|   |        |         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 283 | 9    | 0.0873265 |

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ на контрольных точках (постах) на границе санитарно-защитной зоны.

Месторождение Актас

| Контрольная точка |               |         | Наименование контролируемого вещества                                                                                                                                                                                             | Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра |                       |                     |
|-------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Номер             | Координаты, м |         |                                                                                                                                                                                                                                   | направление ветра, град.                                    | опасная скорость, м/с | концентрация, мг/м3 |
|                   | X             | Y       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                       |                     |
| 1                 | 2             | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                           | 6                     | 7                   |
| 1                 | 603295        | 4813476 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 169                                                         | 9                     | 0.0450584           |
|                   |               |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 169                                                         | 9                     | 0.0101532           |
|                   |               |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 169                                                         | 9                     | 0.005733            |
|                   |               |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 169                                                         | 9                     | 0.0106574           |
|                   |               |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 183                                                         | 3.19                  | 0.0030788           |
|                   |               |         | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 169                                                         | 9                     | 0.2729539           |
|                   |               |         | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 184                                                         | 3.25                  | 0.5786191           |
|                   |               |         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 170                                                         | 9                     | 0.0437602           |
| 2                 | 603576        | 4805390 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 4                                                           | 9                     | 0.0298977           |
|                   |               |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 4                                                           | 9                     | 0.0076896           |
|                   |               |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 4                                                           | 9                     | 0.0043814           |
|                   |               |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 4                                                           | 9                     | 0.0083547           |
|                   |               |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 59                                                          | 1.73                  | 0.0030529           |
|                   |               |         | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 4                                                           | 9                     | 0.260604            |
|                   |               |         | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 59                                                          | 1.73                  | 0.5419044           |

|   |        |         |                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |           |
|---|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
|   |        |         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 40  | 9    | 0.1262584 |
| 3 | 601442 | 4811567 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 119 | 9    | 0.052085  |
|   |        |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 119 | 9    | 0.0112951 |
|   |        |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 118 | 9    | 0.0064113 |
|   |        |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 119 | 9    | 0.0117163 |
|   |        |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 128 | 1.69 | 0.0031769 |
|   |        |         | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 119 | 9    | 0.2787647 |
|   |        |         | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 128 | 1.69 | 0.7035571 |
|   |        |         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 149 | 9    | 0.0431775 |
| 4 | 605597 | 4809096 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 304 | 9    | 0.0697111 |
|   |        |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 304 | 9    | 0.0141593 |
|   |        |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 304 | 9    | 0.0085146 |
|   |        |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 304 | 9    | 0.0144224 |
|   |        |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 295 | 2.96 | 0.0031317 |
|   |        |         | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 304 | 9    | 0.2930739 |
|   |        |         | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 295 | 2.96 | 0.6433056 |
|   |        |         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 203 | 9    | 0.0607154 |

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ на контрольных точках (постах) на границе санитарно-защитной зоны.  
Месторождение Туркменой

| Контрольная точка |               |         | Наименование контролируемого вещества                                   | Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра |                       |                     |
|-------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Номер             | Координаты, м |         |                                                                         | направление ветра, град.                                    | опасная скорость, м/с | концентрация, мг/м3 |
|                   | X             | Y       |                                                                         |                                                             |                       |                     |
| 1                 | 2             | 3       | 4                                                                       | 5                                                           | 6                     | 7                   |
| 1                 | 618598        | 4827218 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | 137                                                         | 9                     | 0.0496463           |
|                   |               |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                       | 137                                                         | 9                     | 0.0122663           |
|                   |               |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                    | 137                                                         | 9                     | 0.004582            |
|                   |               |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 137                                                         | 9                     | 0.0116953           |
|                   |               |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                      | 125                                                         | 3.77                  | 0.0030727           |

|   |        |         |                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |           |
|---|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| 2 | 613564 | 4807631 | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 137 | 9    | 0.2727491 |
|   |        |         | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 125 | 3.77 | 0.6181736 |
|   |        |         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 123 | 9    | 0.0619606 |
|   |        |         | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 22  | 9    | 0.0074054 |
|   |        |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 22  | 9    | 0.0054021 |
|   |        |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 22  | 9    | 0.0010973 |
|   |        |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 22  | 9    | 0.005396  |
|   |        |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 24  | 9    | 0.003007  |
|   |        |         | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 22  | 9    | 0.2380261 |
| 3 | 613564 | 4814999 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 352 | 0.69 | 0.5373999 |
|   |        |         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 24  | 9    | 0.0414247 |
|   |        |         | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 34  | 9    | 0.0107899 |
|   |        |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 34  | 9    | 0.0059521 |
|   |        |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 34  | 9    | 0.0012037 |
|   |        |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 34  | 9    | 0.0058701 |
|   |        |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 38  | 9    | 0.0030157 |
|   |        |         | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 34  | 9    | 0.2408311 |
|   |        |         | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 38  | 9    | 0.5460124 |
| 4 | 623358 | 4824563 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 38  | 9    | 0.042075  |
|   |        |         | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                                                                                                                                            | 288 | 9    | 0.0466461 |
|   |        |         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                                                                                                                                 | 288 | 9    | 0.0117787 |
|   |        |         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                                                                                                                              | 288 | 6.25 | 0.0036346 |
|   |        |         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                                                                                                           | 288 | 9    | 0.011238  |
|   |        |         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                                                                                                                | 290 | 1.7  | 0.0031595 |
|   |        |         | Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)                                                                                                                                                                                 | 288 | 9    | 0.270267  |
|   |        |         | Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)                                                                                                                                                                                      | 290 | 1.7  | 0.7228672 |
|   |        |         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 291 | 9    | 0.1000574 |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ НДС)

#### План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов на 2026 г

| Номер выпуска                                                                  | Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины | Контролируемое вещество | Периодичность | Норматив допустимых сбросов |           | Кем осуществляется контроль | Метод проведения контроля |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                                |                                                                                              |                         |               | мг/дм <sup>3</sup>          | т/год     |                             |                           |
| 1                                                                              | 2                                                                                            | 3                       | 4             | 5                           | 6         | 7                           | 8                         |
| <b>Производственные сточные воды системы ППД ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»</b> |                                                                                              |                         |               |                             |           |                             |                           |
| Выпуск № 1<br>Система ППД<br>месторождения<br>Тасбулат                         | 43°22'56.98"C/<br>52°21'3.41"B                                                               | Взвешенные в-ва         | 1 раз квартал | 50.0                        | 0.9125    | Аккредитованная лаборатория | инструментальный          |
|                                                                                |                                                                                              | БПК <sub>5</sub>        | 1 раз квартал | 3.5                         | 0.0639    | Аккредитованная лаборатория | инструментальный          |
|                                                                                |                                                                                              | ХПК                     | 1 раз квартал | 1822.5                      | 33.2606   | Аккредитованная лаборатория | инструментальный          |
|                                                                                |                                                                                              | Сухой остаток           | 1 раз квартал | 930.0                       | 16.9725   | Аккредитованная лаборатория | инструментальный          |
|                                                                                |                                                                                              | Азот аммонийный         | 1 раз квартал | 11.0                        | 0.2008    | Аккредитованная лаборатория | инструментальный          |
|                                                                                |                                                                                              | Азот нитратный          | 1 раз квартал | 3.1                         | 0.0566    | Аккредитованная лаборатория | инструментальный          |
|                                                                                |                                                                                              | Азот нитритный          | 1 раз квартал | 0.5                         | 0.0091    | Аккредитованная лаборатория | инструментальный          |
|                                                                                |                                                                                              | Хлориды                 | 1 раз квартал | 84249.8                     | 1537.5589 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный          |
|                                                                                |                                                                                              | Сульфаты                | 1 раз квартал | 4.1                         | 0.0748    | Аккредитованная лаборатория | инструментальный          |
|                                                                                |                                                                                              | Железо общее            | 1 раз квартал | 34.5                        | 0.6296    | Аккредитованная лаборатория | инструментальный          |
|                                                                                |                                                                                              | Нефтепродукты           | 1 раз квартал | 50.0                        | 0.9125    | Аккредитованная лаборатория | инструментальный          |