ТОО «ШАХ БЕРЕКЕ КУРЫЛЫС»

ПРОГРАММА

производственного экологического контроля

К плану горных работ месторождения песчано-гравийной смеси «Шага блок С1-II» в Сауранском районе Туркестанской области ТОО «ШАХ БЕРЕКЕ КУРЫЛЫС»

Заказчик:

ТОО «ШАХ БЕРЕКЕ КУРЫЛЫС»

Юлчиев Ш. К.

Разработал:

ТОО «ЩАХ БЕРЕКЕ КУРЫЛЫС»

г. Шымкент 2025 г.

Перечень сокращений, используемых в Программе

3В – загрязняющее вещество;

ОС – окружающая среда;

ООС – охрана окружающей среды;

ПЭК – производственный экологический контроль;

ПМ – производственный мониторинг;

ИЗА – источник загрязнения атмосферы;

ОИВ – организованный источник выбросов;

ПДВ – предельно-допустимый выброс;

ПДК – предельно-допустимая концентрация;

КОВ – коэффициент опасности вещества;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ЖЗ – жилая зона;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

РК – Республика Казахстан;

ДИ – должностная инструкция;

ПП – положение о подразделении;

ПЛА – план ликвидации аварий

СОДЕРЖАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА	2
Перечень сокращений используемых в Программе	
СОДЕРЖАНИЕ	
Таблица 1. Общие сведения о предприятии	5
Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления	5
Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов	6
Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых	K
мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	7
Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых	K
мониторинг осуществляется расчетным методом	7
Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге	8
Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод	8
Сброс сточных вод на рельеф местности не предусмотрен	9
Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	9
Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте	. 10
Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы	. 10
Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений	Í
экологического законодательства	.10

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование	Месторасположе	Место	Бизнес	Вид деятельности	Краткая	Реквизиты	Категория и
производственного	ние по коду	расположение,	идентификационн	ПО	характеристика		проектная
объекта	КАТО	координаты	ый номер (далее -	общему	производственного		мощность
	(Классификатор		БИН)	классификатору	процесса		предприятия
	административно			видов			
	-			экономической			
	территориальных			деятельности			
	объектов)			(далее- ОКЭД)			
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОО «ШАХ БЕРЕКЕ	614633100	Широта:	230940009617	23320	на добычу	-//-	II категория
КУРЫЛЫС»		42.393348		Производство	месторождения		
		Долгота:		кирпича, черепицы	песчано-		
		69.306118		и прочих	гравийной смеси		
				строительных	«Шага блок С1-II»		
				изделий из			
				обожженной			
				ГЛИНЫ			

Таблица 2.2. Информация по отходам производства и потребления

Детальная информация об отходах, образующихся в процессе производственной деятельности, их объемах, характеристиках и мерах по безопасному обращению содержится в «Программе управления отходами», являющейся частью экологического разрешения.

Лимит накопление отходов

Вид отхода	Код отхода в соответствии с	Лимит накопления	Вид операции, которому
	классификатором отходов	отходов, тонн	подвергается отход
	Опасные отходы		
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая	[15 02 02*]	0,0012	Вывозится по договору со
масляные фильтры иначе не определенные), ткани			специализированной организацией
для вытирания, защитная одежда, загрязненные			
опасными материалами			
; Батареи и аккумуляторы, включенные в 16 06 01,	[20 01 33*]	0,055	Вывозится по договору со
16 06 02 или 16 06 03, и несортированные батареи и			специализированной организацией
аккумуляторы, содержащие такие батареи			
Другие моторные, трансмиссионные и смазочные	[13 02 08*]	0,291	Вывозится по договору со
масла			специализированной организацией
	Не опасные отходы		
Смешанные коммунальные отходы	[20 03 01]	1,725	Вывозится по договору со
			специализированной организацией
Отработанные шина	[16 01 03]	0,891	Вывозится по договору со
			специализированной организацией

Лимит захоронение отходов

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит захоронение отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход					
Опасные отходы								
Не опасные отходы								
Песок и глина (вскрышная порода)	[01 04 09]	36000,0	Операция по захоронению отходов					

3.2. Мониторинг эмиссии НДВ

Согласно Приложению 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (Раздел 2, п.7 пп.7.11), добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше **10 тыс. тонн в год**, относятся к II категории.

Так как максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам на границе жилой застройки и границе санитарно-защитной зоны (C33)-100 м.

Период эксплуатации

На объекте зарегистрировано 8 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

<u>Вскрышные работы -источник №6001.</u> Проектом предусматривается использование на вскрышных работах бульдозера Т-170. Объем вскрыши - 0,5 тыс. м³ (800 тонн при плотности 1,6 т/м³). Время работы экскаватора-

520 час/год. При проведении работ в карьере в атмосферу будут выбрасываться пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70- 20, диоксид азота, оксида азота, оксид углерода, углерод, диоксид серы, керосин.

<u>Погрузка вскрыши погрузчиком - источник №6002</u>. Проектом предусматривается использование на погрузочных работах экскаватора типа ВЭКС-30L. Объем перегружаемого материала на 2025-2034 гг. — по 0,5 тыс. м³ (по 800 тонн при плотности 1,6 т/м³). Время работы экскаватора - 552 час/год. При проведении работ в карьере в атмосферу будут выбрасываться пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, диоксид азота, оксида азота, оксид углерода, углерод, диоксид серы, керосин.

<u>Перевозка</u> вскрыши автосамосвалом - источник №6003. Транспортировка вскрыши из карьера предусматривается автосамосвалами КамАЗ-5511. Время работы автосамосвала — 520 час/год. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины. Автотранспорт работает на дизельном топливе. При транспортировке вскрыши в атмосферу будут выбрасываться пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70- 20, диоксид азота, оксида азота, оксид углерода, углерод, диоксид серы, керосин.

<u>Отвалообразование</u> <u>источник</u> №6004. На отвалообразовании будет использоваться бульдозер Т-170. Время работы экскаватора — 320 часов в год. При работе ДВС техники в атмосферу выделяются следующие 3В: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.

Отвал вскрышных пород- источник №6005. Вся вскрыша отрабатывается по транспортной системе. Размещение вскрышных пород предусматривается на внешних отвалах по периметру карьера. Общий объем пустых пород, подлежащий, размещению в отвале по составляет 5 тыс. м³. Площадь пылящей поверхности отвала 3000 м². При хранении вскрышных пород на отвале в атмосферу выделяется следующее ЗВ: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Добычные работы источник- №6006. Проектом предусматривается использование на добычных работах экскаватора типа ВЭКС-30L. Объем добываемого суглинков на 2025-2034 гг.- по 9,925 тыс. м³ или 17180 тонн при плотности 1,731 м³/т). Время работы экскаватора - 1960 час/год. При проведении работ в карьере в атмосферу будут выбрасываться пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, диоксид азота, оксида азота, оксид углерода, углерод, диоксид серы, керосин.

<u>Погрузка суглинков в автосамосвалы- источник №6007.</u> Проектом предусматривается использование на погрузочных работах экскаватора типа ВЭКС-30L. Объем перегружаемого материала на 2025-2034 гг.- по 9,925 тыс. м³ или 17180 тонн при плотности 1,731 м 3 /т). Время работы погрузчика - 1960 час/год. При проведении работ в

карьере в атмосферу будут выбрасываться пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70- 20, диоксид азота, оксида азота, оксид углерода, углерод, диоксид серы, керосин.

<u>Перевозка суглинков автосамосвалами источник №6008</u> Транспортировка горной массы из карьера предусматривается автосамосвалами КамАЗ-551. За весь период отработки карьера предусмотрено -1 ед. автосамосвала. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины. Автотранспорт работает на дизельном топливе. При транспортировке горной массы в атмосферу будут выбрасываться пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, диоксид азота, оксида азота, оксид углерода, углерод, диоксид серы, керосин.

Общий выброс при горных работах (2026 – 2035гг.) составляют 0,272311033г/сек, 1,462901898т/год. (без учета валового выброса от автотранспорта).

Снятие и перемещение пород вскрыши будут складироваться в специальные отвалы в пределах геологического отвода. После завершения работ данные породы будут использованы при рекультивационных работах.

Таблица 3.2. Общие сведения об источниках выбросов. (период эксплуатация)

No॒	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	8
2	Организованных, из них:	0
3	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	8
7	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
8	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
9	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
10	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	8
11	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	8

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется

инструментальными измерениями

			Источники выб	poca			
	Наименование площадки	Проектная мощность производства	наименование	номер	местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
Ī	1	2	3	4	5	6	7
	-	-	1	1	-	-	-

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг

осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса наименование	номер	Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
1	2	3	4	5	6
ТОО «ШАХ БЕРЕКЕ КУРЫЛЫС»	Выемка вскрышных пород	6001	Широта: 42.393348 Долгота: 69.306118	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	глина
	Погрузка вскрыши в автосамосвал	6002	Широта: 42.393348 Долгота: 69.306118	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	глина
	Перевозка вскрыши в отвал	6003	Широта: 42.393348 Долгота: 69.306118	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	глина

Отвал образование бульдозером	6004	Широта: 42.393348 Долгота: 69.306118	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	глина
Отвал вскрышных пород	6005	Широта: 42.393348 Долгота: 69.306118	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	глина
Добыча суглинков экскаватором	6006	Широта: 42.393348 Долгота: 69.306118	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	глина
Погрузка суглинков автосамосвалом	6007	Широта: 42.393348 Долгота: 69.306118	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	глина

			месторождений) (494) (2908) Пыль неорганическая,	
Перевозка суглинков автосамосвалом	6008	Широта: 42.393348 Долгота: 69.306118	содержащая двуокись кремния в%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольн ых точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
			-	-	-

Газовый мониторинг (не проводится) у предприятия нет в собственности полигона твёрдых бытовых отходов.

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)		Наименование загрязняющих веществ	периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5

Сброс сточных вод на рельеф местности не предусмотрен.

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
На границе СЗЗ Север	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1 раз в сутки	Аккредитованная лаборатория	0001
На границе СЗЗ ЮГ	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1 раз в сутки	Аккредитованная лаборатория	0001
На границе СЗЗ Восток	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1 раз в сутки	Аккредитованная лаборатория	0001

На границе СЗЗ Запад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1 раз в сутки	Аккредитованная лаборатория	0001

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

		Наименование	Предельно-допустимая		
No	Контрольный створ	контролируемых показателей	концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	<u>-</u>	-

Сброс сточных вод в водные объекты предприятие не производит и на поверхностные воды хозяйственная деятельность предприятия не оказывает никакого влияния. Мониторинг воздействия на водные объекты инструментальным путем не проводится.

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименовани е контролируем ого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Мониторинг уровня загрязнения почвы-по проекту (НДВ) не предусмотрено.

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

No	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
	I уровень контроля	
1	Руководители служб, участков подразделения филиала Общества	Ежемесячно
	II уровень контроля	
2	Руководящие и инженерно-технические работники аппаратафилиала Общества	Ежеквартально

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Данные производственного мониторинга используются для оценки состояния окружающей среды в рамках ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к программам производственного экологического контроля

Приложение 2 к Правилам разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля Форма предназначенная

Представляется: в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды
Форма административных данных размещена на интернет - pecypce: https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo Наименование формы: Отчет по
результатам производственного экологического контроля
Индекс формы: ПЭК
Периодичность: ежеквартально, по таблице 12 ежегодно. Отчетный
период:квартал,год.
Круг пин, представляющих информацию: операторы объектов. И категорий

Круг лиц, представляющих информацию: операторы объектов II категорий. Срок представления формы административных данных: ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом, ежегодно до первого числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом по производственному мониторингу на море.

Таблица 1.

1. Общие сведения по оператору объекта

_				o omino en en en	io oneparopy conc		
	•	Наименование	Месторасположение по		Бизнес	Вид деятельности по	Краткая
ļ	№ п/п	производственного	коду КАТО	Месторасположение,	Идентификационный	общему классификатору	характеристика
		объекта	(Классификатор	координаты	номер оператора	видов экономической	производственного
			административно-		объекта (БИН)	деятельности (ОКЭД)	процесса
			территориальных				
			объектов)				
	1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы 1.

Реквизиты	Категория объекта	Проектная мощность предприятия	Фактическая мощность за отчетный	Период действия программы
			период	производственного мониторинга
8	9	10	11	12
-	-	-	-	-

Таблица 2.

Информация по накоплению отходов производства и потребления

Вид отхода	Код отхода	Лимит накопления отходов, тонн	Срок накопления	Место накопления отхода (координаты месторасположение)	Остаток на начало отчётного периода, тонн	Образованный объем отходов на предприятий, тонн
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы 2

Фактический объем накопления за отчетный период, тонн	Переданный объем отходов на проведение операции с ними, тонн	БИН организации, которому передан отход	Объем отхода, с которым	Остаток отходов в накопителе на конец отчетного периода, тонн
8	9	10	11	12

Операции, проведенные на предприятии, с отходами производства и потребления.

Таблица 3.

Код отхода	Вид операци и	Объем отхода, с которым проведены операции, тонн	Переданный объем отхода/сырья после операции с ними, тонн	БИН организации, которому передан отход/сырье	Оставшиеся объем отходов после проведения операции, тонн	Вид операции с оставшимся объемом отходов
1	2	3	4	5	6	7

Примечание: Заполняется в случае проведения оператором объекта операции с отходами самостоятельно, без передачи сторонним организациям.

Информация по захоронению отходов производства и потребления.

Вид отход а	Код отход а	Образованный объем отходов на предприятий, тонн	Место захоронения отхода (координаты месторасположе ние)	Захороненный объем отходов на данном месте захоронения на начало отчетного периода, тонн	Лимит захоронени я отходов, тонн	Фактический объем захороненных отходов за отчетный период, тонн
1	2	3	4	5	6	7

Примечание: Проектом предусмотрено место (площадка) для сбора твердых бытовых отходов. Выделена специальная площадка для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадку устраивают с твердым покрытием и ограждают с трех сторон на высоту, исключающей возможность распространения (разноса) отходов ветром, но не менее 1,5 м.

Таблица 5. Информация по операциям с отходами производства и потребления при получении их от сторонней организации.

отход	ТОНН	ними, тонн	l II	операции с ними, тонн	отход/сырье
1 2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы 5

Вид образованного отхода после проведения операции с изначальным видом отхода	код отхода, образованного после проведения операции с изначальным видом	-	Вид операции с образованным после проведения операции отхода	Объем отхода, направленный на проведение повторной операций с ними, тонна	БИН организации, которому передан оставшихся объемы отходов, в случае их передачи
8	9	10	11	12	13

Таблица 6.

Газовый мониторинг полигонов твердо бытовых отходов (далее – ТБО).

Наименование объекта	Точки отбора	Наблюдаемые компоненты	Методика проведения мониторинга	Результаты (мг/м3)	Наличие превышений/причи
					на
1	2	3	4	5	6

Примечание:

Информация по реализации запланированных мероприятий по охране окружающей среде

Таблица 7.

Отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды.

Nº	Наименование мероприятия	Объект / источник эмиссии	Показатель нормативов, согласно разрешения	Фактическая величина на конец отчетного периода	Фактические расходы на мероприятие за отчетный период (тыс.тенге)	выполнению	Экологический эффект от мероприятия, в применимых единицах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание: Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

Таблица 8.

Отчетная информация о выполнении программы повышения экологической эффективности

No	Мероприятие по применению	Объект / источник	Показатель (нормативы эмиссий,	Фактическая величина	Срок	примечание
31_	НДТ, соблюдению нормативов	эмиссии технологические нормативы)		на конец года	выполнения	примечание
1	2	3	4	5	6	7

2. Производственный мониторинг Сведения об аккредитованной испытательной лаборатории

Таблица 1

No	Наименование аккредитованной испытательной лаборатории	Номер и срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории	Область аккредитации испытательной лаборатории
1	2	3	4

Атмосферный воздух Сведения об источниках загрязнения атмосферы (автоматическое заполнение)

Таблица 2

	Volument po et anno vano vivi vivi vet anno vano.	Из них:					
	Количество стационарных источников выбросов ЗВ, всего единиц	организованные	неорганизованные	оборудованные очистными сооружениями	без очистки		
1	2	3	4	5	6		
Всего:							
осуществлявшие выбросы в отчетном периоде:							

Фактические выбросы загрязняющих веществ (сводная таблица) по мониторингу эмиссии атмосферного воздуха

Таблица 3

Площадка		Инвентаризационный	Наименование	Наименование		овленный оматив	Фактический объем выбросов загрязняющих веществ (далее - 3B)	
наименование	Местоположение, координаты (долгота и широта)	номер источников выбросов	источников выбросов	загрязняющих веществ	г/с	тонн/год	г/с	тонн/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО								

Продолжение таблицы 3

Объем выбросов в	ем выбросов в Объем уловленных и				Vranusausausausausausa rykaasan 2D r	
атмосферный воздух без очистки	всего	Из них утилизировано	Сверхнормативные выбросы		Увеличение или снижение выбросов ЗВ в сравнении с разрешенным, % (тонна в год)	Причины увеличения
тонна в год	тонна в год	тонна в год	грамм в секунду	тонна в год	(тонна в год)	
10	11	12	13	14	15	16

Результаты на основе автоматизированной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ.

Отчетная информация по источникам, где установлена автоматизированная система мониторинга, представляется по формам, предусмотренных Правилами ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля.

Результаты на основе измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 4

	Площадка	Источни	Наименование	
наименование	Местоположение, координаты (долгота и широта)	наименование	номер	загрязняющих веществ
1 2		3	4	5
	ВСЕГО			

Продолжение таблицы 4

Установленный норматив по ПДВ, ОВОС		Фактически	й результат	Превышение нормативов предельно	Мероприятия по устранению нарушения
грамм в секунду	тонна в год	грамм в секунду	тонна в год	допустимых выбросов (ПДВ)	(с указанием сроков)

6	7	8	9	10	11

Результаты на основе расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 5

	Площадка	Источник выброса		Наименование	Установленный норм	атив по ПДВ, ОВОС
наименование Местоположение, координаты (долгота и широта)		наименование	номер	загрязняющих веществ	грамм в секунду	тонна в год
1	1 2		4	5	6	7
ВСЕГО						

Продолжение таблицы 5

Фактически	ій результат		Вид потребляемого сырья/ материала	Dooyon of the g/Morenhone	Время работы	Правилична	
грамм в секунду тонна в год		Методика расчета	(название)	Расход сырья/ материала, тонн	оборудования, часов	Превышение нормативов ПДВ	
8	9	10	11	12	13	14	

Сведения по мониторингу воздействия на атмосферный воздух

Таблица 6

Точки отбора проб, координаты (долгота и широта)	Наименование загрязняющих веществ		Фактическая концентрация, мг/м3	Наличие превышения предельно допустимых концентраций, кратность	Мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки (с указанием сроков)
1	2	3	4	5	6

Отчетность по мониторингу воздействия представляется периодический, один раз в квартал согласно таблице 6. Мониторинг воздействия после аварийных эмиссий проводится согласно утвержденного протокола действий во внештатных ситуациях и представляется в рамках отчета производственного экологического контроля.

Поверхностные и подземные воды

Таблица 7

Забрано, получено за отчетный	й период, кубический метр (м3)	Фактический объем сброс	ов за отчётный период (м3)
Производственные	Хозяйственно-бытовые	Производственные	хозяйственно-бытовые

От природных источников	От других организации	От природных источников	От других организации		
1	2	3	4	5	6

Продолжение таблицы 7

Объем переданных стоков сторонним организациям (м3)	Оборотное использование (м3)	Повторное использование (м3)	Объем закачки воды в пласт (м3)
7	8	9	10

Информация по использованию воды

Результаты лабораторного анализа сточных вод

Таблица 8

Наименование объекта	Координаты	Наименование	Установленны	й норматив	Фактический р мониторі	,	Соблюдение либо превышение	Мероприятия по
воздействия, координаты (долгота и широта)	места сброса сточных вод	1 1 '	мг/дм3	тонна в год	ммг/дм3	тонна в год	нормативов предельно допустимых сбросов	устранению нарушений
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сведения по мониторингу воздействия на водные ресурсы

Таблица 9

				Наличие превышения	
Точки отбора проб, координаты (долгота и широта)	Наименование	Предельно допустимых	Фактическая	предельно	Мероприятия по устранению нарушений и
	загрязняющих	концентрации, мг/дм3	концентрация	допустимых	улучшению экологической обстановки (с
(долгота и широта)	веществ		мг/дм3	концентраций,	указанием сроков)
				кратность	
1	2	3	4	5	6

Отчетность по мониторингу воздействия водные ресурсы представляется периодический, один раз в квартал согласно таблице 9. После аварийных эмиссий в водный объект, мониторинг воздействия проводится согласно утвержденного протокола действий во внештатных ситуациях и представляется в рамках отчета производственного экологического контроля.

Сведения по мониторингу воздействия на почвенный покров

Таблица 10

Точки отбора проб, координаты Наименование Предельно допустимых	Фактическая	Наличие превышения	Мероприятия по устранению нарушений и
---	-------------	--------------------	---------------------------------------

(долгота и широта)	загрязняющих веществ	концентраций (мг/кг)	концентрация (мг/кг)	предельно допустимых концентраций, кратность	улучшению экологической обстановки (с указанием сроков)
1	2	3	4	5	6

Сведения по радиационному мониторингу

Таблица 11

Наименование источников воздействия	Установленный норматив микрозиверт в час (мкЗв/час)	Фактический результат мониторинга (мкЗв/час)	Превышение нормативов "Санитарно- эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности", кратность	Мероприятия по устранению нарушения (с указанием сроков)
1	2	3	4	5

Все виды работ, связанные с радиационным мониторингом, выполняются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. При осуществлении радиационного мониторинга сторонними организациями, необходимо наличие у сторонней организации соответствующей лицензии в области использования атомной энергии.

Сведения по производственному мониторингу на море (гидрометеорологические параметры, атмосферный воздух, физические факторы, морская вода, донные отложения, гидробионты, растительный и животный мир)

Таблина 12

Определяемые компоненты	Наименован ие станции	Координат ы	Сезо н года	Повторнос ть отбора данных	Результа т анализа	Метод проведен ия анализа
1	2	3	4	5	6	7
Гидрометеорологические параметры						
Направление и скорость ветра, метры в секунду (м /с)						
Температура воздуха, в градусах Цельсий (0С)						
Состояние погоды (атмосферное давление в килопаскаль (кПа)/ миллиметр ртутного столба (мм.рт.ст.), облачность в %, атмосферные осадки)						
Состояние водной поверхности (высота волн в метрах, направление и скорость течения метр в секунду, наличие нефтяной пленки, пены)						
Атмосферный воздух						
Диоксид серы, мг/м3						
Диоксид азота мг/м3						

Диоксид углерода мг/м3			

XX							
Углеводороды (при бурении и добыче углеводородного сырья) мг/м3							
Сероводород мг/м3							
Шум (где применимо) в децибелах (дБ)							
Морские воды							
Температура воды, 0С							
Соленость, в промилле (%)							
Прозрачность, в метрах							
Мутность, по формазину на литр							
Взвешенные вещества, мг/дм3							
Растворенный кислород, мг/дм3							
Водородный показатель -рН							
электропроводность (микросименс - мкС)							
Биогенные элементы (азот аммонийный, азот общий, азот нитратный, азот							
нитритный)							
Фосфор общий, мг/дм3							
Органический							
углерод, мг/дм3							
Суммарные углеводороды (нефтепродукты), мг/дм3							
Полиароматические углеводороды, мг/дм3							
СПАВ (анионные поверхностно-активные вещества), мг/дм3							
Фенолы, мг/дм3							
Тяжелые металлы (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn) , мг/дм3							
Биологическая потребность кислорода (БПК5), мг/дм3							
Химическая потребность кислорода (ХПК), мг/дм3							
Другие компоненты							
Донные отложения							
гранулометрический состав, %							
окислительно-восстановительный потенциал							
Температура на глубине 1 и 4 см, в градусах Цельсий (0С)							
Водородный показатель, рН на глубине 1 и 4 см							
Содержание органического углерода, %							
Тяжелые металлы (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn), мг/кг							
Фенолы							
Содержание углеводорода (нефтепродукты), %							
ПАУ (поли ароматические углеводороды), мг/кг							
		1	I		l .		

Микробиологические. Определение общего количества микроорганизмов,			
общего числа сапрофитов, актиномицетов и грибов, биомассы			
микроорганизмов, микроорганизмов, нефтеокисляющих микроорганизмов			
Бентос			
Видовой состав (число и список видов)			
Количество основных групп и видов			
Общая численность организмов			
Общая биомасса			
Доминирующие по численности и биомассе виды (состав количественно			
преобладающих видов зообентоса)			
Фитопланктон		•	
Видовой состав (число и список видов			
Общая численность клеток			
Общая биомасса			
Уровень сапробности			
Зоопланктон	•	·	
Видовой состав (число и список видов)			
Общая численность клеток			
Общая биомасса			
Уровень сапробности			
Водная растительность			
Флористический состав сообществ			
Процент распространения видов в сообществах			
Проективное покрытие донной поверхности растительностью в процентах			
Структура растительности (вертикальная, горизонтальная)			
Степень трансформации растительности			
Ихтиофауна			
Гидроакустические исследования (общая численность, видовой состав %)			
Видовой состав рыб в уловах бимтралом и жаберными сетями			
Ихтиопланктон (видовой состав, численность, вес), периоды исследований -			
весна, лето			
Улов на одно траление/сеть по видам рыб и орудиям лова, размерная			
структура.			

Особо ценные, редкие и краснокнижные виды рыб - видовой состав,			
морфометрические параметры, состояние половых продуктов, пол и стадия			
зрелости (не инвазийными, прижизненными методами - ультразвуковые и			
морфометрические исследования).			
Для промысловых видов рыб (многочисленные, постоянные			
представители местного			

ихтиологического сообщества): индивидуальные биологические характеристики рыб (Q-	-			
общая масса, q-масса тела без внутренностей, L-общая длина рыбы, 1 - длина рыбы без	3			
хвостового плавника, пол, стадия зрелости, возраст, абсолютная индивидуальная				
плодовитость, темпы линейного роста, наличие отклонений (уродств) от типичного)			
морфологического облика вида)				
Наличие внешних паразитов, их локализация и количество (следует учитывать только				
паразитов видных невооруженным глазом, количество и видовая принадлежность				
Наличие полостных паразитов, их количество и вес, видовая принадлежность.				
Орнитофауна				
видовой состав (число и список видов, сезонная и многолетняя динамика),				
Численность (сезонная и многолетняя динамика)				
Характер пребывания и особенности размещения на исследуемой территории,				
Тюлени				
Численность тюленей (сезонная и многолетняя динамика)				
Характер пребывания и особенности размещения на контролируемой территории				
Наименование				
Адрес				
Телефоны				
Адрес электронной почты				