

		контроля				карьера	карьера	карьера	карьера	карьера	карьера
3	Своевременно осуществлять вывоз сточных вод по договорам со специализированными организациями	Карьер ПГС «МегаТас-2» / Вывоз бытовых стоков с выгребной бетонированной гидроизоляционной ямы	46,25м³/год	Соблюдение лимитов накопления бытовых стоков в выгребной бетонированной гидроизоляционной яме. За счет частого вывоза хоз.бытовых стоков с помощью асенизаторной машины по договорам со специализированными организациями.	46,25 м³/год	46,25 м³/год	46,25 м³/год	46,25 м³/год	46,25 м³/год	46,25 м³/год	46,25 м³/год

Продолжение таблицы

Календарный план достижения установленных показателей				Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге
на конец 7 года (2031 г.)	на конец 8 года (2032 г.)	на конец 9 года (2033 г.)	на конец 10 года (2034 г.)		
13	14	15	16	17	18
0,0746 тонн/год	0,0746 тонн/год	0,0746 тонн/год	0,0746 тонн/год	4 квартал 2025-2034 года	160
На 1 организованном источнике и на 8 контрольных точках границы СЗЗ карьера	На 1 организованном источнике и на 8 контрольных точках границы СЗЗ карьера	На 1 организованном источнике и на 8 контрольных точках границы СЗЗ карьера	На 1 организованном источнике и на 8 контрольных точках границы СЗЗ карьера	4 квартал 2025-2034 года	120
46,25 м³/год	46,25 м³/год	46,25 м³/год	46,25 м³/год	4 квартал 2025-2034 года	80