УТВЕРЖДАЮ:

Директор

TOO «ABDINUR» Производственная компания

Бекеев К.Т.

UR» 2025 г.

ПРОГРАММА

производственного экологического контроля (ПЭК)

к плану горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «МегаТас-2», расположенного в Енбекшиказахском районе Алматинской области на 2025 – 2034 гг.

Программа производственного экологического контроля объектов I и II категории

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	ный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственно го процесса		Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
План горных работ по добыче песчаногравийной смеси на месторождении «МегаТас-2», расположенного в Енбекшиказахском районе Алматинской области		Алматинская область, Енбекшиказахский район, в 2,5 северозападнее с.Сатай 43°28'45,15"СШ 77°37'04,99"ВД	090640018218	08121	Добыча песчано- гравийной смеси	Мелеускии раион	2 категория. Добыча ПГС в объеме 80.0 тыс.м ³ /год

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вил отхола	Код отхода в соответствии с классификатором отходов		
1	2	3	4
ТБО	20 03 01	0,3802 тонн/год	Твердые бытовые отходы будут складироваться в специальные контейнеры, размещаемые, на площадке с твердым покрытием и по мере накопления будут вывозиться на полигон ТБО.
Промасленная ветошь	15 02 02*	0,127 тонн/год	Отходы промасленной ветоши собираются в металлические контейнера отдельно, и по мере накопления передаются сторонним организациям для дальнейшей их утилизации.

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

No	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	6
2	Организованных, из них:	1
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	-
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	_
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	-
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	1
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	5

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование	Проектная	Источники выброса		местоположение	Наименование загрязняющих веществ согласно	Периодичность
площадки	мощность	наименование	номер	(географические	проекта	инструменталь
	производства			координаты)		ных замеров
1	2	3	4	5	6	7
Карьер песчано- гравийной смеси на месторождении «МегаТас-2»	Добыча ПГС месторождения 80.0тыс.м ³ /год	Труба дизельного генератора	0001	43°28'45,15"СШ 77°37'04,99"ВД	(0301) Азота диоксид, (0304) Азот оксид, (0328) Углерод (Сажа), (0330) Сера диоксид, (0337) Углерод оксид, (1301) Проп-2-ен-1-аль, (1325) Формальдегид, (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19	1 раз в год

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выбро	ca	Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Карьер	Разработка вскрышной породы	6001	43°28'45,15"СШ 77°37'04,99"ВД	неорганическая пыль сод.SiO2 от 20-70%	Земляной грунт
песчано- гравийной	Отвал вскрышной породы (ПРС)	6002	43°28'45,15"СШ 77°37'04,99"ВД	неорганическая пыль сод.SiO2 от 20-70%	Земляной грунт
смеси на месторождении «МегаТас-2»	Добычные работы. Выемочно-погрузочные 6003 работы ПГС		43°28'45,15"СШ 77°37'04,99"ВД	неорганическая пыль сод.SiO2 от 20-70%	ПГС
	Выбросы пыли при	6004	43°28'45,15"СШ	Пыль неорганическая,	Земляной грунт

автотранспортных работах		77°37'04,99"ВД	содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Газовые выбросы от спецтехники	6005	43°28'45,15"СШ 77°37'04,99"ВД	углерод оксид, керосин, диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид	ГСМ

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
	0301 Азота диоксид				Химический
№1 КТ-1 Северная	0304 Азот оксид	7			Химический
граница СЗЗ	2908 Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20				Весовой
	0301 Азота диоксид				Химический
№2 КТ-2 Северо-	0304 Азот оксид				Химический
восточная граница СЗЗ	2908 Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20				Весовой
	0301 Азота диоксид				Химический
№3 КТ-3 Восточная	0304 Азот оксид		В связи с тем, что участок карьера не входит в «Перечень городов Казахстана, в которых прогнозируются НМУ» и		Химический
граница СЗЗ	2908 Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20				Весовой
	0301 Азота диоксид	1 раз в год	расположен вдали от крупных	Аккредитованная лаборатория	Химический
№4 КТ-4 Юго-восточная	0304 Азот оксид		населенных пунктов, контроль в	лаооратория	Химический
граница СЗЗ	2908 Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20		периоды НМУ по данному объекту не предусматривается		Весовой
	0301 Азота диоксид				Химический
№5 КТ-5 Южная граница	0304 Азот оксид				Химический
C33	2908 Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20				Весовой
	0301 Азота диоксид				Химический
№6 КТ-6 Юго-западная	0304 Азот оксид				Химический
граница СЗЗ	2908 Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20				Весовой
№7 КТ-7 Западная	0301 Азота диоксид				Химический

граница СЗЗ	0304 Азот оксид		Химический
	2908 Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20		Весовой
	0301 Азота диоксид		Химический
№8 КТ-8 Северо-западная	0304 Азот оксид		Химический
граница СЗЗ	2908 Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20		Весовой

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

No॒	Контрольный	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
-	-	-		-	-

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

No	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Инженер по технике безопасности и ООС	Еженедельно

Краткая характеристика предприятия

Назначение предприятия — Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «МегаТас-2».

Местоположение. Месторождение «МегаТас-2» расположено в 2,5 км северо-западней с.Сатай, в 6 км юго-восточнее с.Балтабай и в 55 км восточнее г.Алматы, в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Со всех сторон территорию участка окружают пустыри. Ближайшая селитебная зона (жилой район) с.Сатай расположена на расстоянии 2,5 км в юго-восточном направлении от территории участка добычи.

Площадь участка добычи на 10 лет (2025-2034гг) в период действия лицензии на добычу составит — 24,5 га.

Инженерное обеспечение

<u>Водоснабжение</u>. Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших поселков.

<u>Водоотведение</u> - предусматривается местный гидроизоляционный выгреб, объемом 4,5м³. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторной машины будут вывозиться на ближайшие очистные сооружения сточных вод.

<u>Теплоснабжение</u> не предусматривается. Добычные работы будут вестись в теплый период времени года. Для рабочего персонала предусматривается передвижные вагончики.

<u>Электроснабжение</u> – от дизельного генератора.

Источники загрязнения атмосферы. На территории карьера предполагается 6 источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них 1 организованный источник, 5 неорганизованных источников.

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 7 наименований (диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, оксид углерода, керосин, пыль неорганическая сод.SiO2 от 20-70%), из них 2 вещества образуют одну группу суммации (азота диоксид + сера диоксид).

Предполагаемый выброс составит 7.4819 т/год.

- Источник загрязнения 0001 Труба дизельного генератора;
- Источник загрязнения 6001 Разработка вскрышной породы;
- Источник загрязнения 6002 Отвал вскрышной породы (ПРС);
- Источник загрязнения 6003 Выемочно-погрузочные работы ПГС;
- Источник загрязнения 6004 Выбросы пыли при автотранспортных работах;
- Источник загрязнения 6005 Газовые выбросы от спецтехники (передвижной источник).

Категория опасности объекта

Согласно Экологического кодекса РК объект относится к объектам ІІ категории.