1. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

• Местоположение: Участок «Центральный» месторождения Карагайлыактас расположен в Райымбекском районе Алматинской области Республики Казахстан. Территория находится в горной местности северных отрогов хребта Терскей Алатау, в бассейне реки Баянкол. Это удаленный район с суровыми климатическими условиями, характеризующийся высокогорными ландшафтами.

1.2 Описание затрагиваемой территории

- Затрагиваемая территория: Включает непосредственно участок горных работ, прилегающие территории, которые могут подвергнуться воздействию (зона влияния установлена радиусом 500 м от источников для оценки по воздуху и шуму.
- Население: Постоянное население на самом участке отсутствует. Ближайшие населенные пункты: с. Каратоган и с. Жамбыл (6-7 км к северу-северо-востоку), районный центр с. Нарынкол (10 км к северовостоку). Общая численность населения в этих селах составляет несколько тысяч человек, с преобладанием казахского этноса, занятого в основном в сельском хозяйстве (животноводство). На прилегающих территориях имеются сезонные пастбища (жайляу), используемые местным населением.

• Участки воздействия:

- о *Выбросы в атмосферу:* Распространение от промплощадки, вентиляционных стволов, БЗК, дорог. Зона влияния с расчетным непревышением ПДК за пределами 500 м.
- о Сбросы в водные объекты: Проектом предусмотрена система оборотного водоснабжения и "нулевой сброс" промышленных стоков. Хозяйственно-бытовые стоки после очистки планируется использовать для технических нужд. Риск загрязнения связан с аварийными ситуациями.
- о *Иные негативные воздействия*: Шум и вибрация локализованы вблизи источников, но могут достигать сезонных пастбищ. Изменение ландшафта в пределах промплощадки.
- о Участки извлечения природных ресурсов: Подземные горные выработки в пределах горного отвода (120,1 га). Изъятие земельных участков под поверхностную инфраструктуру (∼11,8 га), включая вырубку 6 га леса.
- о *Захоронение от объекта* не планируется. Опасные отходы передаются специализированным организациям. Пустые породы

максимально используются для закладки выработанного пространства.

1.3 Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

• Инициатор: TOO «QAZAQ GRANIT».

Контактные данные: Адрес: Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село Бесагаш, улица Токтар Аубакиров, здание 15, почтовый индекс 041609.

БИН-130540021690

Тел: 8(727) 233-28-13, 233-29-17

Директор: Қали Ғылымхан

1.4 Краткое описание намечаемой деятельности

- **Вид деятельности:** Добыча и первичная переработка (подготовка к обогащению) оловянно-вольфрамово-литиевых руд подземным способом.
- Объект: Горнодобывающее предприятие, включающее подземный рудник, промплощадку с объектами поверхностной инфраструктуры (входные порталы штолен, вентиляционные стволы, бетонно-закладочный комплекс (БЗК), склады, административно-бытовой комплекс (АБК), ремонтно-механический цех (РМЦ), дороги и др.).
 - \circ Мощность/Производительность: Годовая производительность рудника по добыче руды 200 тыс. тонн.
 - \circ *Габариты*: Площадь земельного отвода \sim 11,8 га. Высота объектов до 15-20 м (например, копры вентстволов, силосы БЗК).
 - Физические и технические характеристики: Подземная разработка с применением буровзрывных работ и самоходного дизельного оборудования. Система разработки – с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями.
- **Производственный процесс:** Вскрытие месторождения штольнями, проходка горных выработок, отбойка руды БВР, погрузка и транспортировка руды на поверхность, частичное дробление и подготовка закладочной смеси в БЗК. Руда далее транспортируется на внешнюю обогатительную фабрику (не входит в данный ОВОС).
 - Потребности: Энергия от внешних сетей ЛЭП (планируется строительство). Вода шахтные воды и р. Баянкол. Сырье и материалы взрывчатые вещества, топливо, цемент, инертные материалы, запчасти.
- **Примерная площадь земельного участка:** Горный отвод 120,1 га; земельный отвод под инфраструктуру ~11,8 га.
- **Варианты осуществления деятельности:** Рассматривались "нулевой вариант" (отказ от деятельности), варианты вскрытия и систем

разработки. Выбран подземный способ с закладкой как наиболее экологически предпочтительный по сравнению с открытой добычей или системами с обрушением, минимизирующий воздействие на дневную поверхность и объемы отвалов.

1.5 Краткое описание существенных воздействий на окружающую среду

- Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности:
 - о *Отрицательные:* Загрязнение воздуха (пыль, газы от техники и БВР), шум и вибрация от работ и транспорта в основном для персонала. Для местного населения (6-10 км) прямое воздействие на здоровье маловероятно, но возможен дискомфорт от шума и пыли при транспортировке, ограничение доступа к пастбищам (~90 га), изменение привычного ландшафта. Риск ДТП из-за увеличения трафика.
 - о *Положительные*: Создание рабочих мест (~300 постоянных, ~220 временных), развитие местной инфраструктуры (дороги), налоговые поступления.

• Биоразнообразие:

• Вырубка 6 га горного елового леса (ель Шренка), нарушение травянистого покрова. Потеря местообитаний для животных на площади ~11,8 га. Фактор беспокойства для фауны от шума и деятельности. Потенциальное воздействие на пути миграции (не отмечено как критическое). Утрата части генетических ресурсов (локальные экотипы растений).

• Земли и почвы:

о Изъятие ~11,8 га земель под инфраструктуру. Снятие и складирование плодородного слоя почвы (~23 400 м³). Риск эрозии и уплотнения почв на нарушенных участках. Возможное загрязнение почв при аварийных разливах ГСМ.

Воды:

местного поверхностного стока. Формирование Изменение "нулевой предполагает сброс" вод. Проект шахтных благодаря промышленных стоков системе оборотного водоснабжения. Хозбытовые стоки очищаются. Риск загрязнения поверхностных (р. Баянкол, руч. Актас) и подземных вод при авариях или неэффективной работе систем.

• Атмосферный воздух:

Выбросы пыли неорганической (включая SiO₂), диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сажи от работы ДВС, БВР, вентиляции шахты, БЗК. Расчеты показывают непревышение ПДК на границе СЗЗ (500 м). Локальное загрязнение на промплощадке.

• Сопротивляемость к изменению климата:

о Проект может увеличить уязвимость к изменению климата через нарушение экосистем (вырубка лесов, изменение гидрологии). Выбросы парниковых газов от сжигания топлива и использования энергии. Оценка сопротивляемости и адаптации в OBOC описана кратко.

• Материальные активы, ИКН, ландшафты:

- о Воздействие на инженерные коммуникации не ожидается (их нет). Объекты ИКН на участке не выявлены. Существенное изменение природного горного ландшафта на площади промплощадки.
- **Взаимодействие объектов:** Загрязнение воздуха может влиять на почвы, воды и биоту. Изменение гидрологии влияет на почвы и растительность.

1.6 Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий, отходов

- Эмиссии в атмосферный воздух: Установлены нормативы допустимых выбросов (НДВ) для периода строительства (валовые ~7,96 т/год) и эксплуатации (валовые ~128,8 т/год) по ряду загрязняющих веществ (пыль, NO₂, CO, SO₂ и др.). Расчеты показывают соблюдение ПДК на границе C33 (500 м).
- **Физические воздействия:** Уровни шума на границе СЗЗ (500 м) не должны превышать 45 дБА ночью и 55 дБА днем. Уровни вибрации незначительны за пределами промплощадки.
- Отходы: Захоронение отходов на объекте не планируется. Образуются промышленные (вскрышные и пустые породы, отработанные масла, шины, аккумуляторы и др.) и коммунальные отходы. Пустые породы максимально используются для закладки (~83% от объема добычи). Остальные отходы передаются специализированным организациям. Общий объем образования отходов оценивается в ОВОС (например, ТБО ~49,5 т/год в период эксплуатации).

1.7 Информация о вероятности аварий и мерах по их предотвращению

- **Вероятность аварий:** Возможны аварии, связанные с эксплуатацией горнотранспортного оборудования, БВР (отказы, разлет кусков), системами энерго- и водоснабжения, обращением с ГСМ и ВВ, пожарами. Опасные природные явления сели, лавины, землетрясения (район сейсмичен, 8-9 баллов).
- Возможные существенные вредные воздействия при авариях: Загрязнение почвы и воды нефтепродуктами, химикатами; травматизм

- персонала; выбросы загрязняющих веществ при пожарах; разрушение инфраструктуры.
- Меры по предотвращению и ликвидации: Разработан План ликвидации аварий (ПЛА). Применение исправного оборудования, обучение персонала, соблюдение правил безопасности. Системы пожаротушения. Обваловка складов ГСМ. Оповещение персонала и экстренных служб.

1.8 Краткое описание мер по предотвращению, смягчению, компенсации и восстановлению

- Меры по предотвращению, сокращению, смягчению:
 - о *Воздух:* Пылеподавление (орошение, применение НДТ в оборудовании фильтры БЗК), оптимизация БВР, использование современной техники.
 - Вода: Система оборотного водоснабжения («нулевой сброс»), очистка хозбытовых стоков, предотвращение разливов.
 - о Почвы: Снятие и сохранение плодородного слоя, рекультивация.
 - о *Отходы:* Раздельный сбор, передача на утилизацию/обезвреживание, использование пустой породы для закладки.
 - о *Шум/вибрация*: Современное оборудование, оптимизация БВР, шумозащита (при необходимости).
- **Меры по компенсации потерь биоразнообразия:** Компенсационная посадка леса на площади 6 га (ель Шренка) для восполнения вырубленных участков.
- Возможные необратимые воздействия: Изъятие недр (невозобновляемый ресурс). Трансформация рельефа и ландшафта на площади промплощадки. Частичная потеря биоразнообразия на локальном уровне. Решение о выполнении принято в связи с экономической целесообразностью добычи ценных металлов и созданием рабочих мест.
- Способы и меры восстановления (рекультивация): По завершении эксплуатации предусмотрена техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель: планировка поверхности, нанесение плодородного слоя, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников с целью восстановления хозяйственной и экологической ценности территории.

1.9 Список источников информации

• Отчет содержит обширный список использованной литературы и нормативных документов (более 50 наименований), включая Экологический кодекс РК, санитарные правила, методики расчетов, данные научных исследований, климатические данные РГП "Казгидромет", картографические материалы, заключения по НДТ.