

ТОО «Саутс Ойл»
ТОО«ОРДА-ЭкоМониторинг»

УТВЕРЖДАЮ:

Президент

ТОО «Саутс Ойл»

 Сейтжанов С.

« _____ » _____ 2025



Программа

производственного экологического контроля
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЕНЛЫК
ТОО «САУТС-ОЙЛ» НА 2026 ГОД

Разработчик:
ТОО«ОРДА-ЭкоМониторинг»



Әбдиев С.Б.

г.Кызылорда, 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о предприятии.....	3
1. Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга.....	6
а. Операционный мониторинг (контроль технологического процесса).....	7
б. Мониторинг эмиссий в окружающую среду.....	7
2. Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений.....	9
3. Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга.....	11
4. Точки отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга и места проведения измерений.....	22
5. Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.....	26
6. Организация внутренних проверок.....	27
7. Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений.....	30
8. Протокол действия в нештатных ситуациях.....	30
9. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности.....	35
10. Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения экологического контроля.....	37

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «САУТС-ОЙЛ» работает на основании свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица за номером №543-1958-05-ТОО от 22.01.2016 г. (БИН 060440001855), выданный Управлением юстиции Отрарского района Департамента юстиции Южно-Казахстанской области РК. Головной офис компании находится в Туркестанской области, г. Шымкент по улице Желтоксан, 17, здание отеля «Rixos Khadisha Shymkent».

Предприятие осуществляет разведку и добычу углеводородного сырья в Кызылординской области. Одним из основных месторождений ТОО «САУТС-ОЙЛ» является месторождение Кенлык.

Месторождение «Кенлык» находится в Сырдарьинском и Жалагашском районах Кызылординской области Республики Казахстан. Географически месторождение расположено в южной части Торгайской низменности и ограничено координатами 46°22' - 46°30' с.ш. и 64°50' - 64°57' в.д.

На сегодняшний день месторождение Кенлык представлено семью производственными площадками – вахтовый поселок, центральный пункт подготовки нефти (ЦППН), групповая установка - ГУ-1, ГУ-2, участок выработки электроэнергии, площадка по утилизации (переработки) попутного газа (УПГ) и введенные в эксплуатацию одиночные скважины.

Вахтовый поселок включает в себя общежитие, столовую, офис, банно-прачечный комплекс, медпункт и спортзал.

Там же располагается производственная база, с ремонтно-техническими цехами, склад ГСМ и АЗС, материальные склады и т.д.

Центральный пункт подготовки нефти (ЦППН) предназначен для подготовки промысловой добываемой продукции до товарного качества и сдачи потребителю, а также отделения пластовой воды и попутного газа.

Основными источниками загрязнения на ЦППН являются:

- Печь ПТБ-5-40А- 3 ед., каждая печь имеет по 2 камеры сгорания;
- Печь ПП-0,63А-2 ед.;
- Паровой котел типа Е-2,5-09Г – 2 ед. (1 из них работает частично, в зимний период);
- ДЭС Р110Е1(880 кВт) резерв;
- Приемный резервуар V=60 м3 нефти подземный– 2 ед.
- Нефтегазовый сепаратор 3-х фазный;
- Нефтегазовый сепаратор 2-х фазный;
- Газовый сепаратор;
- Резервуар РВС-3000 м3 – 4 ед.;
- Дренажная емкость V=63 м3 – 1 ед.;
- Резервуар РВС-400 м3 - 3 ед.;
- Наливная эстакада.

Групповые установки ГУ-1 и ГУ-2

Сооружения групповой установки предназначены для сбора продукции нескольких скважин.

Оборудование групповых установок ГУ-1 и ГУ-2 состоит из:

- Дренажная емкость 25 тн. – 2 ед.
- Подогреватель путевой ПП-0,63А- 2 ед. в т.ч. 1 ед. резервный;
- Блок дозирования реагентов БДР 10/2К (АК «ОЗНА») – 2 ед.;
- Сепаратор нефтегазовый НГС- П-П-2,5-1200-1-Т-И;
- Газосепаратор ГС-1-2,5-800-Т-И;
- Автоматизированная групповая замерная установка «Спутник АМ 40-14-1500» (АК «ОЗНА»)
- Насос ЦН60-165У3-2 ед. в т.ч. 1 резервный

Участок выработки электроэнергии на месторождении Кенлык, предназначен для выработки и подачи электроэнергии на объекты месторождения.

Основными источниками загрязнения на участке выработки электроэнергии являются:

- ПАЭС-2500- 4 ед. работает по очередности;
- ЭГ-6 МВт – 2 ед.

Скважины на месторождении Кенлык.

Источниками загрязнения на участке скважин являются:

- выхлопные трубы дизельных электростанций;
- дыхательная трубка емкости для хранения дизельного топлива;
- дыхательный клапан резервуара для сбора нефти;
- наливной гусак;
- насосы НШ-40;
- ЗРА и ФС на скважинах;
- ремонтные работы на скважинах.

Установка подготовки газа (УПГ) расположена с правой стороны на расстоянии 500 м от центрального пункта подготовки газа, далее ЦППН на месторождении Кенлык.

На площадке УПГ выделены следующие функциональные зоны:

- Производственная зона;
- Складская зона
- Зона выдачи СУГ потребителям;
- Подсобно-производственная;
- Административно-хозяйственная;
- Зона ввода ЛЭП.

По результатам проведенной инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ, ТОО «САУТС-ОЙЛ» на месторождении Кенлык включает в себя 508 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: 311 являются организованными и 197 неорганизованными источниками.

Организованные источники предприятия представлены факельными установками, трубами технологических печей нагрева и котельных, дизельных электростанций (ДЭС), ПАЭС, ЭГ-6 МВт, дыхательными клапанами резервуаров для хранения нефтепродуктов.

Неорганизованные источники на предприятии представлены насосными установками, дренажными емкостями, участками проведения ремонтных работ и т.д.

Загрязнения атмосферы по месторождению Кенлык происходит вредными веществами 27 наименований. Основными загрязняющими атмосферу веществами являются: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены – смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Керосин (654*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*).

В границах санитарно-защитной зоны предприятия не размещены: вновь строящиеся жилые застройки, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивные сооружения, детские площадки,

образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования. В связи этим, данные по режиму использования территории СЗЗ предприятия не представлены.

Расчеты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферу произведены по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы "ЭРА v3.0".

В целом для месторождения Кенлык уже установлена санитарно-защитная зона в размере 500 м (санитарно-эпидемиологическое заключение № N.08.X.KZ48VBS00053687 от 23.12.2016 года), что соответствует главе 3 «Добыча руд, нерудных ископаемых, природного газа» санитарно-эпидемиологических требований по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов (утвержден приказом № 237 от 20 марта 2015 года) нормативный размер санитарно-защитной зоны для производства по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов составляет 500 м (Приложение 4).

В настоящем проекте критерием качества атмосферного воздуха служит соотношение $C/ПДК < 1$. Степень загрязнения атмосферы оценивается по величинам максимальных приземных концентраций. См. Селитебная зона вблизи территории месторождений отсутствует, постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в указанном районе нет.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ показывает, что концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ не превышают 1 ПДК, следовательно, производственная деятельность не влечет за собой негативных последствий по изменению качества атмосферного воздуха. Вблизи месторождения селитебная зона отсутствует.

На объектах ТОО «САУТС-ОЙЛ», согласно программе производственного экологического контроля ежеквартально проводятся инструментальные замеры, как на источниках загрязнения, так и на границе существующей санитарно-защитной зоны. Инструментальные замеры на источниках и на границе СЗЗ, выполненные в ходе ПЭК, подтверждают отсутствие превышения концентраций вредных веществ над ПДК.

Расчет уровня шума и рисков здоровья населению превышения также не выявил.

В связи с тем, максимальные концентрации вредных веществ на границе СЗЗ и, соответственно, на границе жилой застройки не превышают 1 ПДК, дополнительные мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух не требуются.

Исходя из проведенных расчетов, следует, что уровни химического воздействия на объектах месторождения не превышают гигиенические нормативы на границе санитарно-защитной зоны для объектов нефтедобычи, в размере 500 м и не оказывают какие-либо риски на здоровье населения.

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определяются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В 2026 году с 1 января МРП составляет 4325 тенге.

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зависит от физико-химических показателей нефти и газа, а также режима работы оборудования по выработке электроэнергии.

При этом анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ показывает, что концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ не превышают 1 ПДК, следовательно, производственная деятельность не влечет за собой негативных последствий по изменению качества атмосферного воздуха. Вблизи месторождения селитебная зона отсутствует.

ТОО «Саутс Ойл»

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный (далее -БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОО «САУТС-ОЙЛ»	434800000 (Сырдарьинский район) 433630000 (Жалагашский район)	46°20'00" 64°30'00" 46°40'00" 64°30'00" 46°30'00" 64°50'00" 46°40'00" 64°65'05" 46°28'00" 64°56'00" 46°26'55" 64°57'30" 46°21'56" 64°58'07" 46°20'00" 64°59'00" 46°20'00" 64°48'50" 46°26'56" 64°37'23" 46°27'50" 64°35'47" 46°25'07" 64°36'08" 46°22'03" 64°37'25" 46°20'00" 64°40'58"	060 440 001 855	06100 Добыча сырой нефти и попутного газа	Месторождение Кенлык представлено семью производственными площадками – вахтовый поселок, центральный пункт подготовки нефти (ЦППН), групповая установка - ГУ-1, ГУ- 2, участок выработки электроэнергии, площадка по утилизации (переработки) попутного газа (УПГ) и введенные в эксплуатацию одиночные скважины.	Юридический адрес: Республика Казахстан, 160713, Туркестанская область, Отрарский район, село Шилик, ул. Кажымукана, 21. Головной офис компании находится в Туркестанской области г. Шымкент по улице Желтоксан, 17, здание отеля «Rixos Khadisha Shymkent». РНН: 582 200 050 163 БИН: 060 440 001 855	I категория

1. Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга

Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль согласно требованиям статьи 182 ЭК РК.

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
- 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
- 8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

Производственный мониторинг включает проведение операционного мониторинга, мониторинга эмиссий в окружающую среду и мониторинга воздействия.

Программой экологического контроля ТОО «Саутс Ойл» охватывает следующие группы параметров:

- качество продукции;
- использование водных ресурсов на производственные и хозяйственно-бытовые нужды;
- использование земельных ресурсов для размещения объектов компании;
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- перенос загрязняющих веществ в подземные воды и почвенный покров в процессе производственной деятельности;
- образование и размещение отходов производства и потребления.
- условия технологического процесса предприятия, имеющие отношение ко времени проведения измерений или могущие повлиять на выбросы (время простоя предприятия или коэффициент использования мощности предприятия в сравнении с проектной мощностью);
- эксплуатация (в том числе сертификация) и техническое обслуживание оборудования;
- качество принимающих компонентов окружающей среды – атмосферный воздух;
- другие параметры в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Казахстана.

1.1. Операционный мониторинг (контроль технологического процесса)

Основными производственными процессами при производственной деятельности Компании являются: добыча нефти и газа на месторождении Кенлык, подготовка нефти.

Операционный мониторинг обеспечивает контроль за соблюдением параметров производственного процесса в целях исключения сбоев технологических режимов, предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения качества производимой

продукции. Работы по операционному мониторингу выполняются силами аккредитованной лаборатории.

1.2. Мониторинг эмиссий в окружающую среду

Мониторинг отходов производства и потребления

Производственный мониторинг накопления отходов складывается из операционного мониторинга – наблюдений за технологией размещения отходов производства и потребления, мониторинга эмиссий - наблюдений за соответствием размещения фактического объема отходов и установленных лимитов и мониторинга воздействия объектов размещения отходов на состояние компонентов природной среды.

Проведение запланированных на 2026 год работ будут сопровождаться образованием различных отходов производства и потребления, виды которых зависят от типа и специфики эксплуатируемых объектов, производственных работ и операций.

Основными источниками образования отходов, являются производственные и технологические процессы, осуществляемые на территории месторождения Кенлык.

Все виды отходов, образующиеся на объектах при проведении запланированных работ, своевременно будут вывозиться на места размещения или на переработку специализированным предприятиям.

При мониторинге эмиссий проводятся наблюдения за объёмом накопления отходов, которые имеют утверждённые лимиты. Критерием наблюдения являются утверждённые лимиты накопления отходов (по каждому виду) в соответствии с Разрешением на эмиссии, выданным уполномоченным органом на соответствующий период.

ТОО «Саутс Ойл»

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
Нефтяной шлам	050103*	Передается на переработку на собственный участок УВХ и ПО
Отработанные ртутьсодержащие отходы	200121*	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Отработанные аккумуляторы	160601*	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Оргтехника	200135*	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Промасленная ветошь	150202*	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Масляные фильтры	160107*	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Отработанные масла	130208*	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Смешанные (коммунальные) отходы (ТБО)	203001	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Пищевые отходы	200108	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Иловый осадок	190816	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Макулатура	200101	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Упаковочные материалы	150106	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Огарки сварочных электродов	120113*/2.7//C6+C22	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Медицинские отходы	180104*/1.2//C33	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Использованные шины	160103*/2.22//C51	Передается сторонним предприятиям на договорной основе
Металлическая стружка	120101*/2.7//C26+C22	Передается сторонним предприятиям на договорной основе

2. Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений

На предприятии установлены следующие режимы мониторинга:

- периодический - 1 раз в квартал: для проверки фактического уровня выбросов на организованных источниках и на границе СЗЗ при обычных условиях

Контроль осуществляется по загрязняющим веществам, выбрасываемых вышеуказанными источниками. В связи с невозможностью технической реализации контроля выбросов загрязняющих веществ непосредственно на выхлопных трубах ДЭС и на дыхательных клапанах резервуаров, измерение и отбор проб выбросов осуществляется в газоходах и трубах по отдельности в соответствии с ОНД-90 в специально оборудованных местах. Из термодинамических параметров газовой смеси необходимо измерять температуру и скорость потока.

В соответствии с 4.3. ГОСТ 17.2.3.02-78 при контроле за соблюдением ПДВ выбросы вредных веществ определяют за 20 мин, к которому относятся максимально разовые ПДК, т.е. продолжительность каждого измерения и отбора проб должна составлять не менее 20 мин. Все измерения и отбор проб проводятся сертифицированными техническими средствами и аттестованными методиками, по выбору организации, выполняющий измерения.

Количественный химический анализ полученных проб может осуществляться одним из трех методов:

- инструментальный (основанный на автоматических газоанализаторах, непрерывно измеряющих концентрации ЗВ в выбросах контролируемых источников); - инструментально-лабораторный (основанный на отборе проб отходящих газов из контролируемых источников с последующим их анализом в химических лабораториях); - индикаторный (основанный на использовании селективных индикаторных элементов).

Предпочтение целесообразно отдать инструментальному или инструментально-лабораторному методам, диапазон чувствительности которых позволяет проводить измерение в требуемом интервале. Так инструментальный метод позволит непрерывно контролировать концентрации загрязняющих веществ. Анализ полученных результатов позволит в свою очередь оперативно принимать решения по режиму эксплуатации котлов и резервуаров. Инструментально-лабораторный метод позволяет с более высокой точностью контролировать концентрации ЗВ.

Технические средства инструментального контроля концентрации ЗВ применяются в соответствии с областью аккредитации организации, выполняющий измерения. Методические документы, используемые при проведении лабораторных анализов, должны быть так же указаны в области аккредитации организации, выполняющий измерения. Наличие технических средств и методических документов в области аккредитации является подтверждением их соответствия метрологическим требованиям.

ТОО «Саутс Ойл»

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.из них:	508
2	Организованных, из них:	311
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями,из них:	-
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	-
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	311
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	197
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	197

3. Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга

Сведения об используемых инструментальных методах проведения производственного мониторинга

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия, в соответствии со ст. 186 ЭК РК, будут проводиться в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Для обеспечения безопасности производства контроль выбросов ЗВ при отборе проб должен осуществляться в соответствии с требованиями правил безопасности с учетом особенностей производства, указанные в инструкции по технике безопасности (СТ РК 1517-2006). Испытание и бурение скважин относятся к опасным видам работ, где по технике безопасности, в зоне действия опасных работ, запрещается нахождение посторонних лиц.

Испытание и бурение скважин на промысле выполняются подрядными компаниями соответственно контроль за выбросами в рабочей зоне является ответственностью отделов ТБ подрядных компаний.

Согласно СТ РК 1517-2006 и пунктов 2 и 3, ст.129 Экологического кодекса РК в случае невозможности проведения инструментальных измерений допускается использование расчетных методов.

Сведения об используемых расчетных методах проведения производственного мониторинга

Расчетный метод основан на определении объемов выбросов загрязняющих веществ по фактическому расходу материалов (исходного сырья и топлива) и времени работы технологического оборудования. Метод применяют при невозможности или экономической нецелесообразности прямых измерений.

Расчет производится по действующим в РК методикам расчета выбросов, аналогично использованным в проекте нормативов эмиссий.

ТОО «Саутс Ойл»

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичност ь контроля	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляе т ся контроль	Методик а проведе - ния контрол я
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
0001	УПГ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.321224 0.052199 0.00021 0.023134		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя	0002 0002
0002	УПГ	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.24566 0.01518 0.002466 0.01547		организация на договорной основе Сторонняя организация на	 0002
0003	УПГ	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.01547 0.0597 0.0097 0.0622		договорной основе Сторонняя организация на	 0002
0011	УПГ	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0622 0.688 0.895 0.1147 0.2294		договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя	 0002

ТОО «Саутс Ойл»

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.574		организация на	
0012	УПГ	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.02753		договорной основе	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.02753		Сторонняя организация на	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2753		договорной основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000305		Сторонняя организация на	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01086		договорной основе	
0102	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.594		Сторонняя организация на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1033		Сторонняя организация на	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0413		договорной основе	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.2205		Сторонняя организация на	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.362		Сторонняя организация на	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0241		договорной основе	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.01938		Сторонняя организация на	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.179		договорной основе	
0103	Вахтовый поселок	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.583		Сторонняя организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.585		Сторонняя организация на	0002
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз/ кварт	0.0585		договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0538		Сторонняя организация на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00679		Сторонняя организация на	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0508		Сторонняя организация на	0002

ТОО «Саутс Ойл»

0104	Вахтовый поселок	Этилбензол (675)	1 раз/ кварт	0.001404		договорной основе Сторонняя организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.583			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.585			
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз/ кварт	0.0585			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0538			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00679			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0508			
		Этилбензол (675)	1 раз/ кварт	0.001404			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000021			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.00748			
0105	Вахтовый поселок	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000021		договорной основе Сторонняя организация	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.00748			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000021			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.00748			
0106	Вахтовый поселок	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000021		договорной основе Сторонняя организация	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.00748			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000021			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.00748			
0107	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0433		договорной основе Сторонняя организация	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0563			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00722			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.01444			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0361			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0361			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0361			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0361			
0113	Вахтовый поселок	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.001733		договорной основе Сторонняя организация	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.001733			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01733			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01733			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01733			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.244			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0396			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.02003			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	1 раз/ кварт	0.0148			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	1 раз/ кварт	0.0148			

ТОО «Саутс Ойл»

0121	Вахтовый поселок	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1394		организация на договорной основе	
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0.04355		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.461			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0802			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.002006			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.171			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.487		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0187			
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.00501			
0122	Вахтовый поселок	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1342		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000305			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01086		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт				
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт				
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт				
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт				
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт				
0123	Вахтовый поселок	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000305		договорной основе	
0124	Вахтовый поселок	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01086		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0433			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0563		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00722			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.01444			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0361		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.001733			
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.001733			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01733		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт				

ТОО «Саутс Ойл»

		Углеводороды предельные С ₁₂ -С ₁₉ (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
0125	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сернистый газ, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акroleин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С ₁₂ -19 /в пересчете на C/ (в пересчете на C); Растворитель РПК-	1 раз/ квартал 1 раз/ квартал 1 раз/ квартал 1 раз/ квартал 1 раз/ квартал 1 раз/ квартал 1 раз/ квартал 1 раз/ квартал 1 раз/ квартал	0.0892 0.01453 0.00302 0.031 0.0922 0.001628 0.000872 0.02147		Сторонняя организация на договорной основе	0002
0126	Вахтовый поселок	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С ₁₂ -19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные С ₁₂ -С ₁₉ (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0000305 0.01086		договорной основе	0002
0127	Вахтовый поселок	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С ₁₂ -19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные С ₁₂ -С ₁₉ (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000000366 0.0001303		договорной основе	0002
0237	ГУ-2	Алканы С ₁₂ -19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные С ₁₂ -С ₁₉ (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.02195		договорной основе	0002
0238	ГУ-2	Алканы С ₁₂ -19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные С ₁₂ -С ₁₉ (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.02195		договорной основе	0002
0239	ГУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	1 раз/ квартал 1 раз/ квартал 1 раз/ квартал 1 раз/ квартал	0.138 0.02243 0.0583	301.639344 49.0273224 127.431694	на договорной основе	0002
0335	ГУ-1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ квартал	0.138	301.639344	на договорной основе	

ТОО «Саутс Ойл»

0401	ЦППН	4)	1 раз/ кварт			основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.02243	49.0273224	Сторонняя	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0583	127.431694	организация	
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.0583	127.431694	на	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.038250456	180.476181	договорной	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.006215699	29.327379	основе	
0402	ЦППН	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.03187538	150.396818	Сторонняя	0002
						организация	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.3187538	1503.96818	на	
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.007968845	37.5992044	договорной	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.134	534.90566	основе	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1843	86.9339623	Сторонняя	
0403	ЦППН	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.5412	255.283019	организация	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.5412	255.283019	на	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.134	534.90566	договорной	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1843	86.9339623	основе	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.5412	255.283019	Сторонняя	
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.5412	255.283019	организация	
0404	ЦППН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	2.82		на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.4586		договорной	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.934		основе	
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.934		Сторонняя	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1102		организация	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0179		на	
0405	ЦППН	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0583		договорной	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.0583		основе	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1102		Сторонняя	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0179		организация	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0583		на	
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.0583		договорной	
0406	ЦППН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1102		основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0179		Сторонняя	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0583		организация	
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.0583		на	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1824		договорной	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт			основе	
0407	ЦППН	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт			организация	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт			на	

ТОО «Саутс Ойл»

0408	ЦППН	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.03		договорной основе	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт			Сторонняя	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.632		организация на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000397		договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.48		Сторонняя	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.1774		организация на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.002317		договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000728		Сторонняя	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00145		организация на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000397		договорной основе	
0409	ЦППН	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.48		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.1774		Сторонняя	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.002317		организация на	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000728		договорной основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.001456		Сторонняя	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000397		организация на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.48		договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.1774		Сторонняя	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.002317		организация на	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000728		договорной основе	
0410	ЦППН	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.001456		Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000397		организация на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.48		договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.1774		Сторонняя	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.002317		организация на	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000728		договорной основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.001456		Сторонняя	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000397		организация на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	4.8		Сторонняя	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	1.774		договорной основе	
0411	ЦППН	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.02317		Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт	0.00728		организация	

ТОО «Саутс Ойл»

0414	ЦППН	изомеров) (203)	1 раз/ кварт			на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.01456		договорной	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000397		основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.48		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.1774		организация на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.002317		договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000728		основе	
0415	ЦППН	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.001456		Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.215		организация на	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.035		договорной	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт			основе	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.744		Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.39		организация на	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	1.805		договорной	
0416	ЦППН	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.2315		основе	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.463		Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1.157		организация на	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0556		договорной	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0556		основе	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.556		Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт			организация на	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт			договорной	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт			основе	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
0417	ЦППН	Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.074772696	75.1984094	организация на	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.3885		договорной	
0505	ГТУ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.358908936	360.95236	Сторонняя	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.058322702	58.6547584	организация на	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.29909078	300.793634	договорной	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	2.9909078	3007.93634	основе	
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.074772696	75.1984094	Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.3885		организация на	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт			договорной	

ТОО «Саутс Ойл»

0506	ГТУ	4)	1 раз/ кварт			договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.22562			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	4.9363			
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.7156			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0881			
0507	ГТУ	4)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1768			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	3.8663			
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.5605			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0851			
0508	ГТУ	4)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1763			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	3.8557			
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.55897			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.3885			
0509	ГТУ	4)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.22562			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	4.9363			
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.7156			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0851			
0510	ГТУ	4)	1 раз/ кварт			договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1763			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	3.8557			
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.55897			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0851			
0603	ИЗА на объектах	4)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1763			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	3.8557			
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.55897			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0851			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1763			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	3.8557			
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.55897			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197		на договорной основе Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
			1 раз/ кварт				
			1 раз/ кварт				

ТОО «Саутс Ойл»

0604	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617	организация на договорной основе Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001323		
0609	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01598	организация на договорной основе Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00591		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000772		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00002426		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000485		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
0610	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103	основе Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.143		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1858		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0238		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0476		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.119		
0617	ИЗА на объектах	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.00572	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.00572		
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	1 раз/ кварт	0.0572		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.143		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1858		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0238		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0476		

ТОО «Саутс Ойл»

0618	ИЗА на объектах	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0000305 0.01086		организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
0619	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000441 0.00533 0.00197		Сторонняя организация на	0002
0620	ИЗА на объектах	(1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0000257 0.00000809 0.00001617 0.001764 2.13 0.788		договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация	0002 0002
0623	ИЗА на объектах	(1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0103 0.003234 0.00647 0.00001014 0.01225 0.00453		на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя	0002 0002
0624	ИЗА на объектах	(1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0000592 0.0000186 0.0000372 0.001764 2.13 0.788		организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		(1503*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002

ТОО «Саутс Ойл»

0625	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001323			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01598			
			1 раз/ кварт				
0626	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00591		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000772			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00002426			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000485			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001014			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01225			
0627	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00453		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000592			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000186			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000372			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
0628	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			

ТОО «Саутс Ойл»

0631	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.1392		договорной основе	
0632	ИЗА на объектах	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.181		Сторонняя	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0232		организация	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.0464		на договорной	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.116		основе	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/кварт	0.00557		Сторонняя	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.00557		организация	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.0557		на договорной основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000305		Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.01086		организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00001323		на договорной	
0633	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.01598		основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00591		Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000772		организация	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00002426		на договорной основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000485		Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764		организация	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13		на договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788		основе	
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103		Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234		организация	
0634	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647		на договорной	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.26		основе	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.338		Сторонняя	0002
						организация	

ТОО «Саутс Ойл»

0638	ИЗА на объектах	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0433		основе	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0866			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2166			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/кварт	0.0104			
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0104			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.104			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000305			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.01086			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.00213			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000788			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000103			
0639	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.000003234		на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000197			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00647			
0640	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.000003234		на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000197			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00647			
0641	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.000003234		на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000197			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00647			

ТОО «Саутс Ойл»

0642	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000257		основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
0647	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
0648	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
0651	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.26		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.338			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0433			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0866			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.2166		Сторонняя организация на договорной	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	1 раз/ кварт	0.0104			

ТОО «Саутс Ойл»

0652	ИЗА на объектах	Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт			основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0104		Сторонняя	
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (	1 раз/ кварт	0.104		организация	
		Углеводороды предельные C12-C19 (в	1 раз/ кварт			на	
		пересчете на С); Растворитель РПК-	1 раз/ кварт			договорной	
		265П) (10)	1 раз/ кварт			основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000305		Сторонняя	
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (	1 раз/ кварт	0.01086		организация	
		Углеводороды предельные C12-C19 (в	1 раз/ кварт			на	
		пересчете на С); Растворитель РПК-	1 раз/ кварт			договорной	
0653	ИЗА на объектах	265П) (10)	1 раз/ кварт			основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001764		Сторонняя	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.0213		организация	
		(1502*)	1 раз/ кварт			на	
		Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/ кварт	0.00788		договорной	
		C10					
		(1503*)	1 раз/ кварт			основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000103		Сторонняя	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт	0.00003234		организация	
		изомеров) (203)	1 раз/ кварт			на	
0654	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000647		договорной	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя	
		(1502*)	1 раз/ кварт			организация	
		Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/ кварт	0.788		на	
		C10					
		(1503*)	1 раз/ кварт			договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя	
		изомеров) (203)	1 раз/ кварт			организация	
0657	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		на	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000882		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.01065		основе	
		(1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	
		Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/ кварт	0.00394		организация	
		C10					
		(1503*)	1 раз/ кварт			на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000515		договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт	0.00001617		основе	
		изомеров) (203)	1 раз/ кварт			Сторонняя	
0658	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003234		организация	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	2.13		договорной	
		(1502*)	1 раз/ кварт			основе	

ТОО «Саутс Ойл»

0663	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		Сторонняя	0002	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		организация на	0002	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		договорной основе		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		Сторонняя		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000882		организация на		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01065		договорной основе		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00394				
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			Сторонняя		0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000515		организация на		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617		договорной основе		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003234				
		0664	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		1 раз/ кварт	0.001764	
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			2.13	организация на	0002		
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт			0.788	договорной основе			
Бензол (64)	1 раз/ кварт			0.0103	Сторонняя			
Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт			0.003234	организация на			
Метилбензол (349)	1 раз/ кварт			0.00647	договорной основе			
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт			0.00001323	Сторонняя	0002		
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			0.01598	организация на	0002		
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт			0.00591	договорной основе			
Бензол (64)	1 раз/ кварт			0.0000772	Сторонняя			
Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт			0.00002426	организация на			
Метилбензол (349)	1 раз/ кварт			0.0000485	договорной основе			
0666	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя	0002	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		организация на	0002	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		договорной основе		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		Сторонняя		
						организация на		
						договорной основе		
						Сторонняя	0002	

ТОО «Саутс Ойл»

0667	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234		основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00001323			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.01598			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00591		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000772			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00002426			
			1 раз/кварт				
0668	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000485		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788			
0671	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.13			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.169		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.02166			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0433			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.1083			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/кварт	0.0052		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0052			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.052			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000305			
0672	ИЗА на объектах	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.01086		Сторонняя организация на договорной основе	0002
			1 раз/кварт				
			1 раз/кварт				
			1 раз/кварт				

ТОО «Саутс Ойл»

0673	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000441 0.00533 0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	0002
0674	ИЗА на объектах	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0000257 0.00000809 0.00001617 0.001764 2.13 0.788		Сторонняя организация на договорной основе	0002
0677	ИЗА на объектах	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0103 0.003234 0.00647 0.00000441 0.00533 0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	0002
0678	ИЗА на объектах	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0000257 0.00000809 0.00001617 0.001764 2.13 0.788		Сторонняя организация на договорной основе	0002
0681	ИЗА на объектах	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0103 0.003234 0.00647 0.00000441 0.00533 0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	0002

ТОО «Саутс Ойл»

		C10					
0682	ИЗА на объектах	(1503*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257		организация	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809		на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617		договорной	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		организация	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			на	
0685	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001764		организация	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0213		на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00788		договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000103		основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00003234		Сторонняя	0002
0686	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000647		организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0103		организация	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003234		на	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.00647		договорной	
0693	ИЗА на объектах	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.13		основе	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.169		Сторонняя	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.02166		организация	
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	1 раз/ кварт	0.0433		на	
		Углерод оксид (Окись углерода,	1 раз/ кварт	0.1083		договорной	

ТОО «Саутс Ойл»

0694	ИЗА на объектах	Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт			основе	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	1 раз/ кварт	0.0052		Сторонняя	
		Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт			организация	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0052		на	
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (	1 раз/ кварт	0.052		договорной	
		Углеводороды предельные C12-C19 (в	1 раз/ кварт			основе	
		пересчете на С); Растворитель РПК-	1 раз/ кварт			Сторонняя	
		265П) (10)	1 раз/ кварт			организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000305		на	
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (	1 раз/ кварт	0.01086		договорной	
0695	ИЗА на объектах	Углеводороды предельные C12-C19 (в	1 раз/ кварт			основе	0002
		пересчете на С); Растворитель РПК-	1 раз/ кварт			Сторонняя	
		265П) (10)	1 раз/ кварт			организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000618		на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.00746		договорной	
		(1502*)	1 раз/ кварт			основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/ кварт	0.00276		Сторонняя	
		C10					
		(1503*)	1 раз/ кварт			организация	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00003605		на	
0696	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт	0.00001133		договорной	0002
		изомеров) (203)	1 раз/ кварт			основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00002266		Сторонняя	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		организация	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	2.13		на	
		(1502*)	1 раз/ кварт			договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/ кварт	0.788		основе	
		C10					
		(1503*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		организация	
0699	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт	0.003234		на	0002
		изомеров) (203)	1 раз/ кварт			договорной	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		основе	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	1 раз/ кварт	0.3103		Сторонняя	
		4)	1 раз/ кварт			организация	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0483		на	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0148		договорной	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	1 раз/ кварт	0.1166		основе	
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/ кварт			Сторонняя	
		(516)					
		Углерод оксид (Окись углерода,	1 раз/ кварт	0.297		организация	0002
		Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт			на	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	1 раз/ кварт	0.006		договорной	
		Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт			основе	

ТОО «Саутс Ойл»

0700	ИЗА на объектах	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.00322		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0847			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000305			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01086			
0701	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000662		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.008			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.002956			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000386			
0702	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00001213		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00002427			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
0705	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1427			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1855			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0238			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0476			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.119			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.00571			
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.00571			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	1 раз/ кварт	0.0571			
			1 раз/ кварт				
			1 раз/ кварт				

ТОО «Саутс Ойл»

0706	ИЗА на объектах	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0000305 0.01086		организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
0707	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00002205 0.02663 0.00985		на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
0708	ИЗА на объектах	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0001286 0.0000404 0.0000809 0.001764 2.13		на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
0711	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.788 0.0103 0.003234 0.00647 0.00000441 0.00533 0.00197		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
0712	ИЗА на объектах	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0000257 0.00000809 0.00001617 0.001764 2.13 0.788 0.0103		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002

ТОО «Саутс Ойл»

0715	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234	организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.00871		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.001776		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000398		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00379		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.00596		
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/кварт	0.000663		
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.001065		
0716	ИЗА на объектах	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.001393	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000305		
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.01086		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00002205		
0717	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.02663	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00985		
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001286		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000404		
0718	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000809	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647		

ТОО «Саутс Ойл»

0721	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000728		на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0879		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0325		основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0004246		Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0001334		организация	
			1 раз/ кварт			на	
			1 раз/ кварт			договорной	
0722	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000267		основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		организация	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		Сторонняя	0002
0725	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001764		организация	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00213		на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000788		договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000103		основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000003234		Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000647		организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		на	
0726	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		организация	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		основе	
0730	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		организация	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		договорной	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000618		основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0746		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/ кварт	0.0276		организация	

ТОО «Саутс Ойл»

[illegible]

ТОО «Саутс Ойл»

0748	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000809		на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00001617		Сторонняя организация на договорной основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788		Сторонняя организация на договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103		Сторонняя организация на договорной основе	
0753	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234		на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647		Сторонняя организация на договорной основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000441		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000533		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000197		Сторонняя организация на договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000257		Сторонняя организация на договорной основе	
0754	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000809		на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000001617		Сторонняя организация на договорной основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788		Сторонняя организация на договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103		Сторонняя организация на договорной основе	
0758	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234		на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647		Сторонняя организация на договорной основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000305		Сторонняя организация на договорной основе	
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.01086		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.00000441		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000533		Сторонняя организация на договорной основе	
0759	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	

ТОО «Саутс Ойл»

0760	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257	на договорной основе	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
0763	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00002646		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.03195			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01182			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001544		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000485			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000097			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
0764	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197			
0769	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257	на договорной основе	Сторонняя организация	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			

ТОО «Саутс Ойл»

0770	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		на договорной основе Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000305		организация на договорной основе Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01086			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
0774	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197		организация на договорной основе Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
0775	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441		основе Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257			
0776	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809		организация на договорной основе Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441		основе Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
0777	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197		организация на договорной основе Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			

ТОО «Саутс Ойл»

0780	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617	на договорной основе Сторонняя организация	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197		
0789	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257	на договорной основе Сторонняя организация	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт			
0790	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000882		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01065		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00394		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000515		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00001617		
0793	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003234	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000882		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01065		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00394		
0794	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000515	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00001617		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003234		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441		

ТОО «Саутс Ойл»

0797	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя организация	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000882		договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01065		Сторонняя организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00394		на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000515		договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00003234		Сторонняя организация	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003234		на	
0798	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		организация	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		на	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		договорной основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.2735		организация	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0425		договорной основе	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.01303		Сторонняя	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1027		организация	
0799	ИЗА на объектах	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.262		на	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.00529		договорной основе	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002833		Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0746		организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000441		на	
						договорной основе	
						Сторонняя	0002
						организация	
						на	
						договорной основе	
0801	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000441		Сторонняя организация	0002

ТОО «Саутс Ойл»

		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000533		на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000197		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000001617			
0802	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
0805	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
0806	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
0811	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00002205		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.02663			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.00985			

ТОО «Саутс Ойл»

		(1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0001286 0.0000404		организация на договорной основе	
0812	ИЗА на объектах	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0000809 0.001764 2.13 0.788		Сторонняя организация на договорной основе	0002
0813	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0103 0.003234 0.00647 0.00000485 0.00586		Сторонняя организация на договорной основе	0002
0814	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0000283 0.0000089 0.0000178 0.001764 2.13 0.788		Сторонняя организация на договорной основе	0002
0815	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000618 0.000746 0.000276 0.000003605 0.000001133		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		изомеров) (203)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002

ТОО «Саутс Ойл»

0816	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000002266	организация на договорной основе Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
0817	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441	организация на договорной основе Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
0818	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001103		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01332		
0819	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00493	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000643		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000202		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000404		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
0820	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001103		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01332		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00493		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000643		

ТОО «Саутс Ойл»

0823	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788	организация на договорной основе	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001323			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01598			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00591			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000772			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00002426			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000485			
0824	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764	организация на договорной основе	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257			
0825	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809	Сторонняя организация на договорной основе	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
0826	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197	Сторонняя организация на договорной основе	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			

ТОО «Саутс Ойл»

0829	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000809			
0830	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00001617		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
0831	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000441		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00197			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000257		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764			
0832	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00001323			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13			
0833	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00001323			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788			

ТОО «Саутс Ойл»

0834	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01598		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00591			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000772			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00002426			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000485			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00002205			
0835	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.02663		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00985			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001286			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000404			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000809			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001544			
0836	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01864		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0069			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001544			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01864			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0069			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001544			
0837	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01864		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0069			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001544			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01864			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0069			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001544			

ТОО «Саутс Ойл»

0838	ИЗА на объектах	(1503*)	1 раз/ кварт		основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00009		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000283		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000566		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003234		
0839	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00647	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00000441		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00533		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00197		0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000257		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000809		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00001617		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2.13		
0840	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.788	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000882		0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.001065		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000394		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00000515		
0843	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000001617	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт			

ТОО «Саутс Ойл»

0844	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000003234		основе Сторонняя организация на договорной	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001323			
0848	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001598		Сторонняя организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000591			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000772		договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000002426			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000485		Сторонняя организация на	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		Сторонняя организация на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		договорной основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0000533		Сторонняя организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0000197			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000000257		договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000000809			
0849	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000001617		Сторонняя организация на	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт				

ТОО «Саутс Ойл»

		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
0853	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000485		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00586			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00217			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000283		основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000089		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000178			
0854	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
0855	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1442		договорной основе	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.02687		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00671			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0644			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1566		основе	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.00627		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002015			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0465		Сторонняя организация на договорной основе	0002
0856	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.02076			

ТОО «Саутс Ойл»

		4)	1 раз/ кварт			основе	
0863	ИЗА на объектах	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.003224		Сторонняя	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000989		организация	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0078		на	
			1 раз/ кварт			договорной	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.01986		основе	
			1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0004015		организация	
			1 раз/ кварт			на	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.000215		договорной	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.00566		основе	
			1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
			1 раз/ кварт			организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441		на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533		договорной	
0864	ИЗА на объектах		1 раз/ кварт			основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197		Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			организация	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000257		на	
			1 раз/ кварт	0.00000809		договорной	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт			основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001617		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001764		организация	
			1 раз/ кварт	2.13		на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт			договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.788		основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт			организация	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт			на	
0865	ИЗА на объектах		1 раз/ кварт	0.26		договорной	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.338		основе	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0433		Сторонняя	0002
						организация	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0866		на	
			1 раз/ кварт			договорной	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.2166		на	
			1 раз/ кварт			договорной	

ТОО «Саутс Ойл»

0866	ИЗА на объектах	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0104	основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0104		
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.104		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.13		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.169		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.02166		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0433		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1083		
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0052		
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0052		
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.052		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.13		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.169		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.02166		
0867	ИЗА на объектах	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0433	0002	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1083		
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0052		
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0052		
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.052		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.13		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.169		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.02166		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0433		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1083		
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0052		
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0052		
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.052		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000437		
0868	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0528	0002	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.0195		

ТОО «Саутс Ойл»

0869	ИЗА на объектах	(1503*)	1 раз/ кварт		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000255		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00008		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00016		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
0872	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001544	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001864		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00069		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000009		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000283		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000566		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	2.13		
0873	ИЗА на объектах	(1502*)	1 раз/ кварт		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000882		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01065		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00394		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000515		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00001617		
0874	ИЗА на объектах	(1502*)	1 раз/ кварт		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000882		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01065		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00394		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000515		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00001617		

ТОО «Саутс Ойл»

0875	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
0876	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
0882	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
0883	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
			1 раз/ кварт				

ТОО «Саутс Ойл»

0886	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		организация на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		договорной основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		Сторонняя	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1388		организация на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0283		договорной основе	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00633		Сторонняя	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0603		организация на	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.095		договорной основе	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	1 раз/ кварт	0.01056			
0887	ИЗА на объектах	Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.01696		организация на	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.02218		договорной основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000305		Сторонняя	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01086		организация на	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1168		договорной основе	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.01813		Сторонняя	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00557		организация на	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0439		договорной основе	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1117		Сторонняя	
0894	ИЗА на объектах	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	1 раз/ кварт	0.002257		организация на	0002
		Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт			договорной основе	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.00121		Сторонняя	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0318		организация на	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт			договорной основе	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт			Сторонняя	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт			организация на	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт			договорной основе	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт			Сторонняя	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	1 раз/ кварт			организация на	0002
		Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт			договорной основе	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт			Сторонняя	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт			организация на	

ТОО «Саутс Ойл»

0898	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00002205		организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.02663			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00985			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001286			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000404			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000809			
0899	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
0908	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.13		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.169			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.02166			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0433			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1083			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0052			
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0052			
0909	ИЗА на объектах	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.052		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.308			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.4			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0513			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1027			
		Углерод оксид (Окись углерода,	1 раз/ кварт	0.2567			

ТОО «Саутс Ойл»

		Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт			организация	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	1 раз/ кварт	0.01232		на	
		Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт			договорной	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.01232		основе	
0910	ИЗА на объектах	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1232		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.13		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.169		Сторонняя организация на договорной основе	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.02166		Сторонняя организация на договорной основе	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0433		Сторонняя организация на договорной основе	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1083		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0052		Сторонняя организация на договорной основе	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0052		Сторонняя организация на договорной основе	
0911	ИЗА на объектах	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.052		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.25		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.325		Сторонняя организация на договорной основе	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0417		Сторонняя организация на договорной основе	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0833		Сторонняя организация на договорной основе	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.2083		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.01		Сторонняя организация на договорной основе	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.01		Сторонняя организация на договорной основе	
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.1		Сторонняя организация на договорной основе	0002
0913	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000309		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0373		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/ кварт	0.0138		Сторонняя организация на договорной основе	

ТОО «Саутс Ойл»

0914	ИЗА на объектах	C10 (1503*)	1 раз/ кварт			договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001803		Сторонняя организация на	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000567		договорной основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001133		Сторонняя организация на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		Сторонняя организация на	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		Сторонняя организация на	
0916	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.13		договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.169		Сторонняя организация на	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.02166		договорной основе	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0433		Сторонняя организация на	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1083		договорной основе	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0052		Сторонняя организация на	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0052		договорной основе	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.052		Сторонняя организация на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000305		договорной основе	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01086		Сторонняя организация на	
0917	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000305		договорной основе	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01086		Сторонняя организация на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000485		договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00586		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00217		договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000283		Сторонняя организация на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000485		договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00586		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00217		договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000283		Сторонняя организация на	
0918	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000485		договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00586		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00217		договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000283		Сторонняя организация на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000485		договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00586		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00217		договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000283		Сторонняя организация на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000485		договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00586		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00217		договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000283		Сторонняя организация на	

ТОО «Саутс Ойл»

0919	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000089	договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000178		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.308		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.4		
0922	ИЗА на объектах	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0513	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	1 раз/кварт	0.1027		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2567		
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/кварт	0.01232		
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.01232		
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1232		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000305	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.01086		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00002646		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.03195		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.01182		
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001544		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000485		
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000097		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000305	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.01086		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00002646		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.03195		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.01182		
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001544		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000485		
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000097		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000305		
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.01086		

ТОО «Саутс Ойл»

0925	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		организация на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		Сторонняя	0002
0928	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.13		организация на	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.169		договорной	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.02166		основе	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0433		Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1083		организация на	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.0052		договорной	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0052		основе	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	1 раз/ кварт	0.052		Сторонняя	0002
0929	ИЗА на объектах	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт			организация на	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000305		договорной	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01086		основе	
0930	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533		организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197		договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257		основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809		Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617		организация на	
0931	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		основе	

ТОО «Саутс Ойл»

0934	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		Сторонняя	0002						
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002						
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234									
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647									
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000574									
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00693									
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00256									
		Бензол (64)	1 раз/ кварт					Сторонняя организация на договорной основе	0002				
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00003346									
			1 раз/ кварт	0.00001052									
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00002103									
		0935	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)				1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя организация на договорной основе	0002	
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			2.13									
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт			0.788									
0938	ИЗА на объектах			Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		Сторонняя организация на договорной основе	0002				
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234							
				Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647							
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000882		Сторонняя организация на договорной основе	0002				
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01065							
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00394							
				0939	ИЗА на объектах	Бензол (64)		1 раз/ кварт	0.0000515			договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		1 раз/ кварт	0.00001617				
						Метилбензол (349)		1 раз/ кварт	0.00003234				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт			0.001764		Сторонняя организация на договорной основе	0002				
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			2.13							
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт			0.788							
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			0.0103		на договорной					
			1 раз/ кварт										

ТОО «Саутс Ойл»

0942	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234		основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00197		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000809			
			1 раз/кварт				
0943	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00001617		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000882			
0946	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.01065		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.00394			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000515			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00001617		основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00003234			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788			
0947	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103		договорной основе Сторонняя организация на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000441			
0950	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	2.13		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000441			
			1 раз/кварт				
			1 раз/кварт				

ТОО «Саутс Ойл»

		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000533		основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000197		Сторонняя организация	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000257		на договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000000809			
0951	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000001617		Сторонняя организация	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		организация	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		на договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя	0002
0954	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001323		на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001598		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000591		организация	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000772		на договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000002426		Сторонняя	0002
0955	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000485		организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		организация	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		на договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя	0002
0962	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000485		на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00586		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.00217		организация	

ТОО «Саутс Ойл»

[illegible]

ТОО «Саутс Ойл»

0975	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003234		договорной основе Сторонняя организация на	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00002646			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.03195			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.01182			
0978	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001544		на договорной основе Сторонняя организация на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000485			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000097			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1187			
0979	ИЗА на объектах	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00242		договорной основе Сторонняя организация на	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00542			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0516			
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0813			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.00902			
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0145			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	1 раз/ кварт	0.01896			
0980	ИЗА на объектах					на договорной основе Сторонняя организация на	0002

ТОО «Саутс Ойл»

0983	ИЗА на объектах	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт			договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0001103			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.1332			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0493			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000643			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000202			
0984	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000404		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
0985	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1187			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00242			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00542			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0516			
0988	ИЗА на объектах	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0813		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.00902			
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0145			
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01896			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.00197			

ТОО «Саутс Ойл»

0989	ИЗА на объектах	(1503*)	1 раз/ кварт			договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257		основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809		Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617		организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			Сторонняя	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0103		организация	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003234		на	
0990	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.00647		договорной	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.067		основе	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.01091		Сторонняя	0002
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	1 раз/ кварт	0.002444		организация	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0233		на	
			1 раз/ кварт			договорной	
			1 раз/ кварт	0.0652		основе	
0995	ИЗА на объектах	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.001222		Сторонняя	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт			организация	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.000873		на	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.01713		договорной	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт			основе	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0792		Сторонняя	
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	1 раз/ кварт	0.01292		организация	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.02896		на	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.02757		договорной	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0771		основе	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	1 раз/ кварт	0.01447		Сторонняя	
			1 раз/ кварт			организация	
			1 раз/ кварт	0.01033		на	
			1 раз/ кварт	0.02028		договорной	

ТОО «Саутс Ойл»

0998	ИЗА на объектах	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт			основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт			Сторонняя	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0000882		организация	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.1065		на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0394		договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт			основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000515		Сторонняя	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0001617		организация	
0999	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0003234		на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.001764		договорной	
			1 раз/ кварт	2.13		основе	
			1 раз/ кварт	0.788		Сторонняя	
						организация	
						на	
						договорной	
						основе	
1000	ИЗА на объектах	(1503*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		организация	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		договорной	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.231		основе	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0334		Сторонняя	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00936		организация	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0856		на	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.234		договорной	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.00623		основе	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002674		Сторонняя	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0617		организация	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.231		на	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0334		договорной	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00936		основе	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	1 раз/ кварт	0.0856		Сторонняя	
1005	ИЗА на объектах					организация	0002
						на	
						договорной	
						основе	

ТОО «Саутс Ойл»

		Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.234		организация на договорной основе	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.00623		Сторонняя	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.002674		организация на договорной основе	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0617			
1008	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533		организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197		Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257		организация на договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809		Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617		организация на договорной основе	
1009	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		организация на договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		организация на договорной основе	
1010	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1468		Сторонняя	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.02555		организация на договорной основе	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00639		Сторонняя	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0545		организация на договорной основе	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.155		Сторонняя	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.00597		организация на договорной основе	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.001596		Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	1 раз/ кварт	0.04275		организация на договорной основе	

ТОО «Саутс Ойл»

		Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0002
1013	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/кварт	0.00533			
		(1502*)	1 раз/кварт			Сторонняя организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/кварт	0.00197			
		(1503*)	1 раз/кварт			на договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00001617		Сторонняя организация на договорной основе	0002
1014	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/кварт	2.13			
		(1502*)	1 раз/кварт			Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/кварт	0.788			
		(1503*)	1 раз/кварт			организация на договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00647		Сторонняя организация на договорной основе	0002
1015	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0878			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.01432			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.003206			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.03666		Сторонняя организация	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0855		на договорной основе	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/кварт	0.01603		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.01145			
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0225			
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0633		Сторонняя организация на договорной основе	0002
1020	ИЗА на объектах	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.01033			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.002315			
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	1 раз/кварт	0.02645		Сторонняя	0002

ТОО «Саутс Ойл»

1023	ИЗА на объектах	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт			организация	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0618		на	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.001158		договорной	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.000827		основе	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01622		Сторонняя	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000618		организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000746		на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000276		договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000003605		Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000001133		организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000002266		на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001764		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	2.13		основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.788		Сторонняя	0002
1024	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0103		организация	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003234		на	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.00647		договорной	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1468		основе	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.02555		Сторонняя	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00639		организация	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0545		на	
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт			договорной	
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.155		основе	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (	1 раз/ кварт	0.00597		Сторонняя	
1025	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.001596		организация	
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.04275		на	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт			договорной	
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт			основе	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002

ТОО «Саутс Ойл»

1032	ИЗА на объектах	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000882			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.01065			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00394			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000515			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00001617			
1033	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00003234		договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
1036	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001323			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001598			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000591			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000772			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000002426			
1037	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000485		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
1040	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441			

ТОО «Саутс Ойл»

1041	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533		организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00197			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000926			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.1119			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0414			
1044	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00054		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00017			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00034			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.00197			
		изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00034		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.001764			
1045	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000441			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00197			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.00197			
		изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00034			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0103			
1052	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000441			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00533			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00197			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.00197			
		изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00034			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000441			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00533			

ТОО «Саутс Ойл»

1053	ИЗА на объектах	(1503*)	1 раз/ кварт		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0103	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003234		
1064	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.13		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.169	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	1 раз/ кварт	0.02166		
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	1 раз/ кварт	0.0433		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт			
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.1083	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0052		
1065	ИЗА на объектах	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0052	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.052		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.13		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.169	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	1 раз/ кварт	0.02166		
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	1 раз/ кварт	0.0433		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.1083		
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0052		
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0052	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.052		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.13		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.169	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	1 раз/ кварт	0.02166		
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид (516)	1 раз/ кварт	0.0433		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1 раз/ кварт	0.1083		
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0052		
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0052		

ТОО «Саутс Ойл»

1066	ИЗА на объектах	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.0878 0.01432 0.003206 0.03666 0.0855 0.001603 0.001145	организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002
1067	ИЗА на объектах	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.0225 0.0878 0.01432 0.003206 0.03666 0.0855 0.001603 0.001145	Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002
1068	ИЗА на объектах	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.0225 0.0996 0.0162 0.0082 0.193 0.456	Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002

ТОО «Саутс Ойл»

1069	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.0928 0.01508 0.00764 0.1797 0.425		на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
1070	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.0928 0.01508 0.00764 0.1797 0.425		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002
1071	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.0928 0.01508 0.00764 0.1797 0.425		на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
1072	ИЗА на объектах	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.1016 0.0165 0.00799 0.1878 0.444		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002
1079	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.00000441 0.00533 0.00197 0.0000257 0.00000809		на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя	0002 0002

ТОО «Саутс Ойл»

		изомеров) (203)	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
1080	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	2.13			
		(1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация	0002
		Смесь углеводородов предельных С6-С10	1 раз/ кварт	0.788			
		(1503*)	1 раз/ кварт			на договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
1090	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.00533			
		(1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных С6-С10	1 раз/ кварт	0.00197			
		(1503*)	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000257			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
1091	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	2.13			
		(1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных С6-С10	1 раз/ кварт	0.788			
		(1503*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
1092	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001764		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.0213			
		(1502*)	1 раз/ кварт				
		Смесь углеводородов предельных С6-С10	1 раз/ кварт	0.00788			
		(1503*)	1 раз/ кварт			основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000103		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00003234			
1093	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	2.13		Сторонняя	0002

ТОО «Саутс Ойл»

1094	ИЗА на объектах	(1502*)	1 раз/ кварт		организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.788		
		(1503*)	1 раз/ кварт			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00002205		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.02663		
		(1502*)	1 раз/ кварт			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.00985		
1095	ИЗА на объектах	(1503*)	1 раз/ кварт		на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001286		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000404		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000809		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	2.13		
		(1502*)	1 раз/ кварт			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.788		
		(1503*)	1 раз/ кварт			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
1096	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234	организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000353		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.0426		
		(1502*)	1 раз/ кварт			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.01576		
		(1503*)	1 раз/ кварт			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000206		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000647		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001294		
1097	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	2.13		
		(1502*)	1 раз/ кварт			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.788		
		(1503*)	1 раз/ кварт			

ТОО «Саутс Ойл»

1098	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000706		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0852		Сторонняя организация на договорной основе
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0315		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000412	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0001294		
1099	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0002587	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001323		
1100	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001598	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000591		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000772		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000002426		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000485	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		
1101	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		Сторонняя организация на договорной основе
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001323		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.001598		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000591		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000772		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000002426		

ТОО «Саутс Ойл»

1102	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0001103		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.1332		организация	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0493		на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000643		договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000202		основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000404		Сторонняя	0002
1103	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		организация	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		организация	
1104	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000441		на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000533		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000197		основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000257		Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000000809		организация	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000001617		на	
1105	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		организация	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		договорной	
1106	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00002646		основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.03195		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/ кварт	0.01182		организация	
						на	
						договорной	
						основе	

ТОО «Саутс Ойл»

1107	ИЗА на объектах	C10 (1503*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001544			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000485			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000097			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
1108	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001764		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00213			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000103		договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0103		на договорной основе	
1110	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.003234		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000441		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0533			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0197			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000257		организация на договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000809			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000647			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13			

ТОО «Саутс Ойл»

1111	ИЗА на объектах	изомеров) (203)	1 раз/ кварт			основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001617		Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		организация	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.788		договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0103		Сторонняя	0002
1112	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003234		организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00647		на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00000441		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00533		основе	
						Сторонняя	0002
						организация	
						на	
1113	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00197		договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт			основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000257		Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000809		организация	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00001617		на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.001764		договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2.13		основе	
1114	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.788		Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт			организация	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт			на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0103		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.003234		основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00647		Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000441		организация	
1115	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00533		на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00197		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			организация	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000257		на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000809		договорной	
1115	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00001617		основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.00000441		Сторонняя	0002
				0.00533		организация	

ТОО «Саутс Ойл»

1116	ИЗА на объектах	(1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.788		основе Сторонняя	0002
		(1503*) Бензол (64)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0103		организация на	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.003234		договорной основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		Сторонняя	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000441		организация	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00533		на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.00197		договорной основе	
1117	ИЗА на объектах	(1503*) Бензол (64)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0000257		Сторонняя организация	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000809		на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00001617		договорной основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001764		Сторонняя	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.13		организация	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.788		на	
		(1503*) Бензол (64)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.0103		основе Сторонняя	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.003234		организация	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00647		на	
						договорной	

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

6005	УПГ	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.001083		Сторонняя организация	0001
6006	УПГ	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00278		на	
6007	УПГ	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт			договорной основе	0001
6008	УПГ	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт			Сторонняя	
6009	УПГ	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт			на	0001
6010	УПГ	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			договорной	

ТОО «Саутс Ойл»

6013	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.026926		основе	0001
6014	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.044958		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6015	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.002892		Сторонняя	0001
6016	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6017	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.016265		Сторонняя	0001
6018	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6019	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.220396		Сторонняя	0001
6020	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.197459		организация на договорной основе	
6021	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.000997		Сторонняя	0001
6022	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.000997		организация на договорной основе	
6023	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
6024	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6025	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
6026	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6027	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
6028	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6029	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
6030	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6031	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.86341		Сторонняя	0001
6032	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6033	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
6034	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			организация на	

ТОО «Саутс Ойл»

6035	УПГ	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.333635929		договорной основе	
		(1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.021342527		организация	
6036	УПГ	(1503*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			на	
		(1502*)	1 раз/ кварт			договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
6037	УПГ	(1503*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			организация	
		(1502*)	1 раз/ кварт			на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт			договорной основе	
6038	УПГ	(1503*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
		(1502*)	1 раз/ кварт			организация	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт			на	
6039	УПГ	(1503*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/ кварт	0.001		основе	
		(1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
6108	Вахтовый поселок	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/ кварт	0.0055		организация	
			1 раз/ кварт			на	
			1 раз/ кварт			договорной основе	
			1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
			1 раз/ кварт			организация	
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз/ кварт	0.000961		на	
			1 раз/ кварт			договорной основе	
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0.000222		Сторонняя	0001
6109	Вахтовый поселок	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/ кварт	0.02025		организация	
			1 раз/ кварт			на	
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз/ кварт	0.0003056		договорной основе	
			1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.00867		организация	
			1 раз/ кварт			на	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.001408		договорной основе	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.01375		Сторонняя	0001
			1 раз/ кварт			организация	
						на	

ТОО «Саутс Ойл»

6110	Вахтовый поселок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.011		договорной	
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/ кварт	0.0046		основе	
6111	Вахтовый поселок	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.1		Сторонняя	0001
		Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	1 раз/ кварт	0.051		организация на договорной основе	
6112	Вахтовый поселок	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт	0.0048		Сторонняя	0001
			1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6114	Вахтовый поселок	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт	0.001222		Сторонняя	0001
			1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6115	Вахтовый поселок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.0006		Сторонняя	0001
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.011		организация на договорной основе	
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/ кварт	0.0046		Сторонняя	0001
6116	Вахтовый поселок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.0042		организация на договорной основе	
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1 раз/ кварт	0.0036		Сторонняя	0001
			1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6117	Вахтовый поселок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.002		Сторонняя	0001
6118	Вахтовый поселок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.004		организация на договорной основе	
6119	Вахтовый поселок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.023		Сторонняя	0001
6120	Вахтовый поселок	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/ кварт	0.08		организация на договорной основе	
			1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
6121	Вахтовый поселок	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.12		организация на договорной основе	
			1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000778		организация на договорной основе	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.00277		Сторонняя	0001
			1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6229	ГУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
6234	ГУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6327	ГУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
6412	ЦППН	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	1 раз/ кварт	0.0439		организация на договорной основе	

ТОО «Саутс Ойл»

6413	ЦППН	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт			на договорной основе	
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0001
6605	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6606	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6611	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6612	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6629	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6630	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6635	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001

ТОО «Саутс Ойл»

6636	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		договорной основе Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
			1 раз/ кварт				
6642	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		организация на договорной основе Сторонняя	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
6655	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		организация на договорной основе Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
6656	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		организация на договорной основе Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
6659	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		организация на договорной основе Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			

ТОО «Саутс Ойл»

6660	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		договорной основе	
6665	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
			1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
6666	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		организация на договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0001
6669	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		организация на договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6670	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
6675	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		организация на договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6676	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
6679	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.000745		организация на	

ТОО «Саутс Ойл»

		(1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000973 0.00000306		договорной основе Сторонняя	0001
6680	ИЗА на объектах	изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000612		организация на договорной основе	0001
6683	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6684	ИЗА на объектах	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000973 0.00000306 0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6687	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6688	ИЗА на объектах	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000973 0.00000306 0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6697	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6698	ИЗА на объектах	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000973 0.00000306 0.00000612		организация на договорной основе Сторонняя	0001
6703	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668		организация на договорной	

ТОО «Саутс Ойл»

6704	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		основе Сторонняя организация	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
6709	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
6710	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
6719	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		на договорной основе	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
6720	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
6723	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			

ТОО «Саутс Ойл»

6724	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		основе	
6727	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		организация	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя	
6728	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000306		организация	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			на	0001
6731	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт			организация	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000973		на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000306		договорной	
6732	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000000612		основе	0001
6743	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		организация	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт			на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000745		договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт			основе	0001
6744	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00000306		организация	
6761	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000612		на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.000001668		основе	0001
			1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя	
			1 раз/ кварт	0.000745		организация	

ТОО «Саутс Ойл»

6762	ИЗА на объектах	(1503*)	1 раз/ кварт			основе	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
6765	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
6766	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
6771	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
6772	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
6777	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
6778	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
6791	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			

ТОО «Саутс Ойл»

6792	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014	Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		
6796	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306	Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			
6803	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668	Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		
6804	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973	Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		

ТОО «Саутс Ойл»

6808	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6813	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя	0001
6814	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		организация на договорной основе	
6815	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6816	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
6817	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6818	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
6821	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт	0.000745			

ТОО «Саутс Ойл»

6822	ИЗА на объектах	(1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.00000973 0.00000306 0.00000612	Сторонняя организация на договорной основе	0001
6823	ИЗА на объектах	(1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.000001668 0.002014 0.000745 0.00000973 0.00000306 0.00000612	организация на договорной основе	0001
6824	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.00000612	Сторонняя организация на договорной основе	0001
6827	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.000001668 0.002014 0.000745 0.00000973 0.00000306 0.00000612	Сторонняя организация на договорной основе	0001
6828	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.00000612	Сторонняя организация на договорной основе	0001
6829	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт 1 раз/кварт	0.000001668 0.002014 0.000745 0.00000973 0.00000306 0.00000612	Сторонняя организация на договорной основе	0001
6830	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/кварт	0.00000612	Сторонняя организация на договорной основе	0001
6833	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000001668	Сторонняя	0001

ТОО «Саутс Ойл»

		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных С6- C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		на договорной основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		основе	
6834	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0001
6837	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000001668		организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных С6- C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		на договорной основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		основе	
6838	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0001
6839	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000001668		организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных С6- C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		организация на договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		на договорной основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ квартал	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6840	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6841	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000001668		на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных С6- C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		на договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт	0.00000306		основе	

ТОО «Саутс Ойл»

6842	ИЗА на объектах	изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6843	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6844	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6847	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6848	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6851	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6852	ИЗА на объектах	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000973 0.00000306 0.00000612		организация на договорной основе	0001
6853	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001

ТОО «Саутс Ойл»

6854	ИЗА на объектах	С10 (1503*)	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
6857	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
6858	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт				
6884	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
6885	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
6888	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
6889	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт				
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			

ТОО «Саутс Ойл»

6892	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
6893	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	0001
6896	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
6897	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			организация на договорной основе	
6900	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612			
6901	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на договорной основе	
6902	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт	0.00000306			

ТОО «Саутс Ойл»

6903	ИЗА на объектах	изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000612		организация на	
6911	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0001 0001
6912	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя	0001
6914	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0001
6915	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя	0001
6920	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		Сторонняя	0001
6921	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000612		организация на договорной основе Сторонняя	0001
6926	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		договорной основе Сторонняя организация	0001

ТОО «Саутс Ойл»

6927	ИЗА на объектах	С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000973 0.00000306 0.00000612	на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0001
6932	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014	Сторонняя	0001
6933	ИЗА на объектах	(1502*) Смесь углеводородов предельных С6- С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000745 0.00000973 0.00000306 0.00000612	организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0001
6936	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6- С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745 0.00000973 0.00000306 0.00000612	Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0001
6937	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014	Сторонняя организация на договорной основе	0001
6940	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6- С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745 0.00000973 0.00000306 0.00000612	Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0001
6941	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014	Сторонняя организация на договорной основе	0001

ТОО «Саутс Ойл»

6944	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		на договорной основе Сторонняя	0001
6945	ИЗА на объектах	(1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000973 0.00000306 0.00000612		организация на договорной основе Сторонняя	0001
6948	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		договорной основе Сторонняя	0001
6949	ИЗА на объектах	(1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000973 0.00000306 0.00000612		на договорной основе Сторонняя	0001
6952	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		договорной основе Сторонняя	0001
6953	ИЗА на объектах	(1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000973 0.00000306 0.00000612		на договорной основе Сторонняя	0001
6956	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014 0.000745		договорной основе Сторонняя	0001
		(1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000973 0.00000306		на договорной основе Сторонняя	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт	0.00000306		организация	

ТОО «Саутс Ойл»

6957	ИЗА на объектах	изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт			на договорной основе	
6964	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306			
6965	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6968	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00000973			
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000306			
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	0001
6969	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на договорной основе	
6976	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.00000973		на договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт				
6977	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		организация на договорной основе	
6981	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на договорной основе	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.002014			
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000745			
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт				

ТОО «Саутс Ойл»

6982	ИЗА на объектах	C10 (1503*)	1 раз/ кварт			договорной основе	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		договорной основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			договорной основе	
6986	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя организация на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на	
6987	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя организация на	
6991	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на	
6992	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя организация на	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя организация на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на	
7001	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя организация на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя организация на	
7002	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя организация на	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя организация на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя организация на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя организация на	

ТОО «Саутс Ойл»

7011	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		организация	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		договорной	
7012	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			основе	
7016	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		организация	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		основе	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя	0001
7017	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			организация	
7026	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		организация	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		на	
7027	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			договорной	
7034	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		организация	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		на	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	1 раз/ кварт	0.00000306		договорной	

ТОО «Саутс Ойл»

7035	ИЗА на объектах	изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612	договорной основе	0001
7038	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000001668 0.002014	Сторонняя организация на договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000745 0.00000973	Сторонняя	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306	организация на договорной основе	
7039	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612	Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		организация на	
7042	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668	договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014	Сторонняя	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000745 0.00000973	организация на договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306	Сторонняя	
7043	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612	организация на	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		договорной основе	
7046	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668	Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014	организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.000745 0.00000973	договорной основе	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306	Сторонняя	
7047	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612	организация на	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт		договорной основе	
7054	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668	Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014	организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-	1 раз/ кварт	0.000745	договорной	

ТОО «Саутс Ойл»

7055	ИЗА на объектах	С10 (1503*)	1 раз/кварт			основе	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000973		Сторонняя	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000306		организация	
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000612		на	
7076	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			договорной	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000001668		основе	
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.002014		Сторонняя	
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000745		организация	
7077	ИЗА на объектах	Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000973		на	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000306		договорной	
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000612		основе	
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Сторонняя	
7078	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000001668		организация	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.002014		на	
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000745		договорной	
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000973		основе	
7079	ИЗА на объектах	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000306		Сторонняя	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000612		организация	
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			на	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000001668		договорной	
7080	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.002014		основе	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000745		Сторонняя	
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.00000973		организация	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.00000306		на	
7081	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.00000612		договорной	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000001668		Сторонняя	
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.002014		организация	

ТОО «Саутс Ойл»

7082	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		организация на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		договорной основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя	0001
7083	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		организация на	
7084	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			договорной основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		организация на	
7085	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			договорной основе	
7086	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		договорной основе	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		Сторонняя	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		организация на	
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		договорной основе	
7087	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			Сторонняя	0001
7088	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		организация на	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		договорной основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		организация на	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		договорной основе	

ТОО «Саутс Ойл»

		изомеров) (203) Метилбензол (349)	1 раз/ кварт 1 раз/ кварт	0.00000612		основе Сторонняя	0001
7089	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			организация на	
7090	ИЗА на объектах	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		договорной	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		основе	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		Сторонняя	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		организация	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		на	
7091	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		договорной	
7092	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			основе	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		организация на	
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		договорной	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		основе	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		Сторонняя	0001
7093	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		организация на	
7094	ИЗА на объектах	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			договорной	
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001668		основе	
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.002014		Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000745		организация на	
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.00000973		договорной	
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.00000306		основе	
7095	ИЗА на объектах	Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.00000612		Сторонняя	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/ кварт			организация на	

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Предприятию в собственности полигона твердых бытовых отходов проводится газовый мониторинг для каждой секции полигона с целью получения объективных данных с установленной периодичностью за количеством и качеством газовых эмиссий и их изменением на полигоне твердых бытовых отходов.

В собственности предприятия нет полигона твердо-бытовых отходов нет. В связи с этим данная таблица не заполняется.

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Не имеется полигон ТБО и др. т.п., в связи с чем проведение мониторинга не требуется					

ТОО «Саутс Ойл»

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия(контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
1	Биоочистные сооружения месторождения Кенлык	рН, нефтепродукты, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, СПАВ, БПК ₅ , фосфаты, взвешенные вещества	Раз/квартал	ГОСТ 26449.1-85, п.2
2				ГОСТ 26449.1-85, п.9
3				ГОСТ 26449.1-85, п.14
4				ГОСТ 26449.1-85, п.2
				СТ РК 1015-2000
				СТ РК ИСО 5664-2006
				ГОСТ 33045-2014
				СТ РК ИСО 7890-3-2006
				СТ РК 2328-2013
				СТ РК ИСО 5815-2-2010
				СТ РК ГОСТ 51211-2003

ТОО «Саутс Ойл»

На скважине установлен водяной счетчик (ежегодная поверка), регистрирующий объемы водопотребления. На месторождении Кенлык организован и ведется ежемесячный эксплуатационный рапорт по водозаборной скважине №0638 с указанием добычи воды за месяц, с начала каждого года и с начала разработки. Значения суточного разрешенного дебита по скважине 180 м³/сут. Годовой разрешенный дебит по скважине составляет 65700 м³.

Хозяйственно-бытовые стоки от зданий и сооружений вахтового поселка месторождения Кенлык по внутриплощадной самотечной канализационной сети из непластифицированных поливинилхлоридных труб сбрасываются в приемный резервуар, а хозяйственно-бытовые стоки с других месторождений ТОО «САУТС-ОЙЛ» (ЮЗК и Восточный Акшабулак) будут доставляться при помощи ассенизатора в этот же приемный резервуар, из которого стоки самотеком направляются в септик. В септике стоки очищаются от взвешенных веществ и от некоторой части органических загрязнений.

Септик – трехкамерный, максимальная глубина септика – 3,895 м. Стены и днище септика выполнены из бетона класса В15. Предусмотрена гидроизоляция внутренних стен и днища септика.

Из септика стоки по самотечной канализационной сети поступают в пруд аэробной очистки, затем в пруд анаэробной очистки, где происходит их биологическая очистка.

Сущность биологической очистки – расщепление органических соединений при помощи микроорганизмов до конечных продуктов, а именно воды, углекислого газа, нитрит-, нитрат-, сульфатионов.

Биологические методы очистки сточных вод можно классифицировать по типу микроорганизмов, которые участвуют в разложении органических соединений на аэробные (жизнедеятельность микроорганизмов невозможна без кислорода) и анаэробные (жизнедеятельность без кислорода возможна). В биопрудах процесс очищения воды происходит благодаря микроорганизмам, обитающим в воде. При этом биологические пруды – это искусственно созданные водоемы с идеальными условиями для жизнедеятельности микроорганизмов, а именно: они имеют небольшую глубину, течение в таких прудах ламинарное, водоемы заселены водорослями, которые насыщают воду кислородом.

Максимальная глубина пруда аэробной очистки – 6,0 м, площадь – 1500 м².

Максимальная глубина пруда анаэробной очистки – 6,0 м, площадь – 2640 м².

После биологической очистки вода по переливной трубе попадает в пруд- накопитель, откуда часть очищенных стоков испаряется, а часть используется на орошение зеленых насаждений и на полив внутрипромысловых дорог в теплое время года. По дну и откосам пруда выполнена бентонитовая гидроизоляция.

Глубина пруда-накопителя – 2,3 м, площадь – 4200 м².

Биоочистные сооружения расположены в 1000 м на север от вахтового поселка.

Расчетное нормативное водопотребление на 2026 год

Цели водопотребления	Расчет нормативного водопотребления
Водопровод питьевой воды	
Хозпитьевые нужды (душевые, умывальн.)	100 л х 450 чел = 45000 л/сутки = 45 м ³ /сутки 45 м ³ /сутки х 365 = 16425 м ³ /год
Столовая (1650 уел.блюда)	19,8 м ³ /сутки х 365 = 7227 м ³ /год
Прачечная	75 л х 200 кг = 15000 л/сутки = 15 м ³ /сутки 15 м ³ /сутки х 365 = 5475 м ³ /год
Бассейн	2,4 м ³ /сут, 876 м ³ /год
Мытье полов	0,8 м ³ /сут, 292 м ³ /год
Полив автомобильных дорог	35 м ³ /сут, 12600 м ³ /год
Итого	118 м ³ /сутки, 42895 м ³ /год

Хозяйственно-бытовые сточные воды от зданий и сооружений вахтового поселка месторождения Кенлык по внутриплощадной самотечной канализационной сети из

ТОО «Саутс Ойл»

непластифицированных поливинилхлоридных труб сбрасываются в приемный резервуар, а хозяйственно-бытовые стоки с других месторождений ТОО «САУТС-ОЙЛ» (ЮЗК и Восточный Акшабулак) будут доставляться при помощи ассенизатора в этот же приемный резервуар, из которого стоки самотеком направляются в септик. В септике стоки очищаются от взвешенных веществ и от некоторой части органических загрязнений.

Септик – трехкамерный, максимальная глубина септика – 3,895 м. Стены и днище септика выполнены из бетона класса В15. Предусмотрена гидроизоляция внутренних стен и днища септика.

Из септика стоки по самотечной канализационной сети поступают в пруд аэробной очистки, затем в пруд анаэробной очистки, где происходит их биологическая очистка.

После биологической очистки вода по переливной трубе попадает в пруд- накопитель, откуда часть очищенных стоков испаряется, а часть используется на орошение зеленых насаждений (23040 м³/год) и на полив внутрипромысловых дорог в теплое время года. По дну и откосам пруда выполнена бентонитовая гидроизоляция.

Производственные сточные воды

Для технического водоснабжения нефтепромысла «Кенлык» в октябре 2007 года была пробурена 1 разведочно-эксплуатационная скважина №1198 глубиной 200 м и пробурена вторая скважина №1199 в 2012 году, глубиной 200 м.

Скважины №№1198, 1199 эксплуатируются для производственно-технических нужд, т.е для технического водоснабжения ЦППН нефтепромысла.

Вода из скважины поступает в дренажную емкость, за тем воду нагревают до 60-70⁰С. Для поддержания температурного режима в емкости, вода циркулируется центробежным насосом, типа ЭЦВ. Далее нагретая вода поступает на установку СНВ (смеситель нефти с водой). С СНВ насосом подается вода на линию нефти. Подогретая вода облегчает вывод трудноотделяемых капиллярных вод, тем самым происходит глубокое обессоливание и обезвоживание нефти. Потребление технической воды в среднем за сутки составляет 995 м³/сут. Вода с примесями после очистки нефти через БКНС отводится в нагнетательную скважину для последующей закачки в пласт с целью поддержания пластового давления.

Ливневые воды.

Поверхностный сток от площади, занимаемой вахтовым поселком, формируется дождевыми и талыми водами. Ливневые и талые воды с кровли зданий отводятся самотеком непосредственно на отмостку зданий и далее по спланированной поверхности на естественную грунтовую поверхность. Небольшое количество осадков и значительное испарение обуславливают невозможность значимого воздействия на состав подземных вод.

Планируемое расчетное водоотведение по статьям расхода

Цели водопотребления	Расчет нормативного водопотребления	Расчет нормативного водоотведения
Хозяйственные нужды (душевые, умывальн.)	100 л х 450 чел = 45000 л/сутки = 45 м ³ /сутки 45 м ³ /сутки х 365 = 16425 м ³ /год	45 м ³ /сутки 16425 м ³ /год
Столовая (1650 усл.блюда)	19,8 м ³ /сутки х 365 = 7227 м ³ /год	19,8 м ³ /сутки 7227 м ³ /год
Прачечная	75 л х 200 кг = 15000 л/сутки = 15 м ³ /сутки 15 м ³ /сутки х 365 = 5475 м ³ /год	15 м ³ /сутки 5475 м ³ /год
Бассейн	2,4 м ³ /сут, 876 м ³ /год	2,4 м ³ /сут 876 м ³ /год
Мытье полов	0,8 м ³ /сут, 292 м ³ /год	0,8 м ³ /сут 292 м ³ /год
Полив автомобильных дорог	35 м ³ /сут, 12600 м ³ /год	Безвозвратные потери
Итого	118 м ³ /сутки, 42895 м ³ /год	83 м ³ /сутки, 30295 м ³ /год

ТОО «Саутс Ойл»

Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ

Наименование показателей (ед. изм.)	Фактическая концентрация до очистки (средняя), мг/дм ³
Взвешенные вещества	47,25
Хлориды	331
Сульфаты	568
Азот аммонийный	1,33
Нитриты	1,31
Нитраты	6,45
СПАВ	1,22
БПК ₅	7,4
Нефтепродукты	0,184
Фосфаты	1,84

4. Точки отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга и места проведения измерений

По результатам производственного экологического контроля на объектах Компании предусматривается организация отчетности с целью выявления соответствий или несоответствий деятельности предприятия требованиям природоохранного законодательства Республики Казахстан и исполнению программы производственного экологического контроля. Структура и периодичность отчета проводится в соответствии с Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

Специалисты отдела охраны окружающей среды:

- ведут ежедневный внутренний учет, формируют и представляют отчеты по результатам мониторинга в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежеквартально до 1 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом;
- оперативно сообщают в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов;
- представляют необходимую информацию по мониторингу по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
- систематически оценивает результаты мониторинга и принимает необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- проводят расчета платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение с предоставлением отчетов по формам 871.00 – 1 раз в квартал до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
- Предоставляют ежегодно статистическую отчетность.

Производственный мониторинг окружающей среды будет проводиться аккредитованной лабораторией.

Определение концентраций загрязняющих веществ будет осуществляться по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Госреестр РК.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений будут достигаться следующим образом:

- Методики выполнения измерений будут аттестованы;
- Средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК;
- Оборудование будет иметь свидетельство о поверке;
- Персонал лаборатории будет иметь соответствующие квалификации;
- В лаборатории будет проводиться внутренний контроль точности измерений.

Периодичность контроля выбросов вредных веществ на источниках загрязнения должна соответствовать Плану-графику контроля. План-график контроля представлен ниже. Все аналитические наблюдения должны проводиться аккредитованными лабораториями. Согласно указаниям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», месторождение Кенлык ТОО «САУТС-ОЙЛ» относится к объектам II класса опасности, как имеющее СЗЗ 500 м.

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целом по предприятию, по каждому веществу, приведены в проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для месторождения Кенлык.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории месторождения будут проведены по маршрутным постам. На месторождениях организованы передвижные

ТОО «Саутс Ойл»

маршрутные посты наблюдений, расположенные в пределах производственных участков и санитарно-защитной зоны.

Для проведения замеров на источниках необходимо организовать место для отбора проб и измерений. На источниках организованных выбросов необходимо установить штуперы или лючки в соответствии с ГОСТ 12.4.021-76 «Системы вентиляционные. Общие требования». Общая рабочая площадь для отбора проб и измерений должна быть не менее 2 м². Площадка и ведущая к ней лестница должны иметь ограждение. Площадка не должна вибрировать, освещение должно быть достаточным для прочтения показаний на шкале прибора. Аппаратура должна надежно закрепляться.

Значения полученных результатов замеров на границе СЗЗ будут сравниваться с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) или ориентировочными безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ) для населенных мест, на постах наблюдения в промышленной зоне месторождения – с ПДКм.р. рабочей зоны.

Установленная граница СЗЗ - 1000 м: 2 точки с наветренной стороны, 2 точки с подветренной стороны.

Для обеспечения безопасности производства контроль выбросов ЗВ при отборе проб должен осуществляться в соответствии с требованиями правил безопасности с учетом особенностей производства, указанные в инструкции по технике безопасности (СТ РК 1517-2006). Испытание и бурение скважин относятся к опасным видам работ, где по технике безопасности, в зоне действия опасных работ, запрещается нахождение посторонних лиц.

Испытание и бурение скважин на промысле выполняются подрядными компаниями соответственно контроль за выбросами в рабочей зоне является ответственностью отделов ТБ подрядных компаний.

Согласно СТ РК 1517-2006 и пунктов 2 и 3, ст.129 Экологического кодекса РК в случае невозможности проведения инструментальных измерений допускается использование расчетных методов.

Одновременно с измерением максимально разовых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в приземном слое атмосферы, определялись метеорологические параметры: направление и скорость ветра, температура воздуха, атмосферное давление, относительная влажность.

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

N контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ раз/сутк	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Контрольная точка №1	Азота (IV) диоксид	раз/ кв.		Сторонняя организация	0002
	Углерод	раз/ кв.			0002
	Сера диоксид	раз/ кв.			0002
	Углерод оксид	раз/ кв.			0002
	Алканы C12-19	раз/ кв.			0002
	Сероводород	раз/ кв.			0002
	Смесь углеводородов пред.С1-С5	раз/ кв.			0002
Контрольная точка №2	Смесь углеводородов пред. С6-С10	раз/ кв.		Сторонняя организация	0002
	Азота (IV) диоксид	раз/ кв.			0002
	Углерод	раз/ кв.			0002
	Сера диоксид	раз/ кв.			0002
	Углерод оксид	раз/ кв.			0002
	Алканы C12-19	раз/ кв.			0002
	Сероводород	раз/ кв.			0002
Контрольная точка №3	Смесь углеводородов пред. С1-С5	раз/ кв.		Сторонняя организация	0002
	Смесь углеводородов пред.С6-С10	раз/ кв.			0002
	Азота (IV) диоксид	раз/ кв.			0002
	Углерод	раз/ кв.			0002
		раз/ кв.			0002

ТОО «Саутс Ойл»

Контрольная точка №4	Сера диоксид	раз/ кв.		0002
	Углерод оксид	раз/ кв.		0002
	Алканы C12-19	раз/ кв.		0002
	Сероводород	раз/ кв.		0002
	Смесь углеводородов пред. C1-C5	раз/ кв.		0002
	Смесь углеводородов пред. C6-C10	раз/ кв.		0002
	Азота (IV) диоксид	раз/ кв.	Сторонняя организация	0002
	Углерод	раз/ кв.		0002
	Сера диоксид	раз/ кв.		0002
	Углерод оксид	раз/ кв.		0002
	Алканы C12-19	раз/ кв.		0002
	Сероводород	раз/ кв.		0002
	Смесь углеводородов пред. C1-C5	раз/ кв.		0002
	Смесь углеводородов пред. C6-C10	раз/ кв.		0002
ПРИМЕЧАНИЕ: Методики проведения контроля: 0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю				

ТОО «Саутс Ойл»

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

Предприятием не осуществляется эксплуатация подземных вод на территории месторождения Кенлык.

В этом направлении мониторинг не предусматривается

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Нет необходимости в связи отсутствием водных объектов в непосредственной близости от участка работ					

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Станции экологического мониторинга на границе СЗЗ	рН Нефтепродукты тяжелые металлы плотный остаток	-	1 раз в квартал	Методика отбора проб для контроля химического загрязнения почв соответствует ГОСТ 26423-85 и ПНДФ 16.1.21-98.

5. Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных

По результатам производственного экологического контроля на объектах Компании предусматривается организация отчетности с целью выявления соответствий или несоответствий деятельности предприятия требованиям природоохранного законодательства Республики Казахстан и исполнению программы производственного экологического контроля. Структура и периодичность отчета проводится в соответствии с Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

Специалисты отдела охраны окружающей среды:

- ведут ежедневный внутренний учет, формируют и представляют отчеты по результатам мониторинга в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом;
- оперативно сообщают в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов;
- представляют необходимую информацию по мониторингу по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
- систематически оценивает результаты мониторинга и принимает необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- проводят расчета платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение с предоставлением отчетов по формам 871.00 – 1 раз в квартал до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
- предоставляют ежегодно статистическую отчетность.

Оператор объекта ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с подписанием электронной цифровой подписью первого руководителя оператора объекта.

Прием и анализ представленных отчетов по результатам производственного экологического контроля осуществляется территориальными подразделениями уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Структура отчета о выполнении программы производственного экологического контроля состоит из пояснительной записки и формы, предназначенной для сбора административных данных согласно приложению 2 Правил №250.

В случае отсутствия требуемой информации при заполнении формы отчетной информации указывается "-" (прочерк) в соответствующей ячейке и/или таблице.

Виды деятельности, по которым требуется информация для расчетного метода производственного контроля выбросов в атмосферный воздух, представляются согласно приложению 3 Правил №250.

Сведения по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по которым представляется информация к Регистру выбросов и переносов загрязнителей осуществляется по веществам согласно приложению 4 Правил №250.

Сведения по сбросам загрязняющих веществ со сточными водами, по которым представляется информация к Регистру выбросов и переносов загрязнителей осуществляется по веществам согласно приложению 5 Правил №250.

Отчет о выполнении программы производственного экологического контроля предоставляются ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

К периодическим отчетам производственного экологического контроля прилагаются акты или протокола отбора проб, протокола результатов испытаний производственного экологического мониторинга.

6. Организация внутренних проверок

В целях соблюдения соответствия деятельности Компании природоохранному законодательству Республики Казахстан, а также соблюдения условий экологического разрешения на воздействие в компании действует служба охраны окружающей среды в следующем составе: главный специалист по охране окружающей среды и инженер охраны окружающей среды (эколог), который работает на месторождениях вахтовым методом. Данные специалисты входят в состав отдела по охране труда и окружающей среды и непосредственно подчиняются генеральному директору Компании.

В целях осуществления производственного контроля в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды проводятся внутренние проверки в соответствии с приказом №315 от 24.06.2021г. «Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению производственного контроля на опасном производственном объекте» и приказом №250 от 14.07.2021г. «Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению производственного контроля на опасном производственном объекте», в котором определены ответственные лица, осуществляющие внутренние проверки.

Кроме того, недропользователем планируется разработка и утверждение «Системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды» (СУОТ), в которой будет определена ответственность должностных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства. Должностными инструкциями главного специалиста по охране окружающей среды, инженера охраны окружающей среды (эколог) предусмотрено право на проведение внутренних проверок.

Инженер охраны окружающей среды (эколог) при выявлении нарушений технологии и нарушении требований природоохранного законодательства выдают предписания по устранению нарушений в письменном виде путем записи в журналы трехступенчатого контроля. После устранения нарушений руководитель объекта в этом журнале делает запись об устранении нарушений. По окончании вахты инженеры по промбезопасности и экологии проверяют фактическое исполнение выданных предписаний и представляют отчет в отдел ОТ и ОС.

В ходе внутренних проверок контролируются:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологического и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Специалист, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.

Специалисты, в функции которых входят вопросы охраны окружающей среды ежеквартально осуществляют внутренние проверки, при которых выявляются нарушения технологии и требования природоохранного законодательства. По результатам проверки

ТОО «Саутс Ойл»

разрабатываются мероприятия по устранению нарушений, назначаются ответственные лица и сроки устранения. Данные мероприятия утверждаются приказом генерального директора компании. Ответственные лица представляют письменный отчет после устранения нарушений в сроки, указанные в приказе.

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Контроль проведения инструментальных замеров	Ежеквартально в соответствии с программой ПЭК
2	Контроль за режимом эксплуатации печей подогрева, ДЭС и т.д	Ежедневно
3	Контроль за состоянием мест хранения отходов производства и потребления	Ежемесячно
4	Контроль состояния колодцев хозяйственно-бытовой канализации	Еженедельно
5	Контроль за содержанием загрязняющих веществ в подземных водах	Один раз в год
7	Контроль за эксплуатацией скважин	Ежедневно
8	Контроль за состоянием территории	Еженедельно
9	Контроль за загрязнением почвенного покрова	Ежемесячно
10	Контроль за сбором и своевременным вывозом строительных отходов при проведении текущих ремонтов	Еженедельно при проведении текущего ремонта

Постоянно действующая комиссия ежеквартально осуществляет внутренние проверки, при которых выявляются нарушения технологии и требования природоохранного законодательства. По результатам проверки разрабатываются мероприятия по устранению нарушений, назначаются ответственные лица и сроки устранения. Данные мероприятия утверждаются приказом Руководителем компании. Ответственные лица представляют письменный отчет после устранения нарушений в сроки указанные в приказе.

7. Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

Производственный мониторинг окружающей среды будет проводиться аккредитованной лабораторией.

Определение концентраций загрязняющих веществ будет осуществляться по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Госреестр РК.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений будут достигаться следующим образом:

- Методики выполнения измерений будут аттестованы;
- Средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК;
- Оборудование будет иметь свидетельство о поверке;
- Персонал лаборатории будет иметь соответствующие квалификации;
- В лаборатории будет проводиться внутренний контроль точности измерений.

8. Протокол действия в нештатных ситуациях

План действий в нештатных ситуациях подробно расписан в инструкции, где прописаны лица, отвечающие за оповещение контролируемых органов, номера рабочих и домашних телефонов лиц, имеющих отношение к ликвидации аварий. Составлена и утверждена схема первоочередности и сроков оповещения. Схема оповещения ответственных лиц при аварийных ситуациях продублирована и помещена в местах массового пребывания сотрудников предприятия.

Принято 3 уровня координирования сил и средств, в зависимости от сложности ситуации на случай возникновения аварийных ситуаций.

Уровень 1: Происшествие, место которого ограничивается конкретным объектом или участком, которое может быть ликвидировано силами персонала, работающего на данном участке.

Уровень 2: Происшествие, ликвидация которого требует привлечения дополнительных сил и средств, вплоть до привлечения аварийно-восстановительной бригады. Привлекаются руководитель штаба ликвидации ЧС.

Уровень 3: Происшествие или аварийная ситуация, ликвидация которой требует полного привлечения сил аварийно-восстановительной бригады, возможно привлечение внешних сил, специализированных подрядчиков и т.д.

В случае выявления нештатных ситуаций, повлекших сверхнормативный выброс (сброс) загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо:

1. Остановить работу оборудования, ставшего причиной сверхнормативного выброса (сброса), а в случае невозможности его останова, принять меры по выведению его на минимальный режим работы.

2. Известить о нештатной ситуации руководства предприятия и ведомственную службу экологического контроля и мониторинга.

3. Определить размеры нанесенного окружающей среде ущерба по утвержденным в Республике Казахстан методикам, в случае необходимости привлечь к проведению дополнительного обследования сторонние организации.

4. Выполнить ремонт или замену вышедшего из строя оборудования.

5. Разработать и осуществить природоохранные мероприятия по ликвидации последствий нештатной ситуации.

Работа Компании по разработке нефтяных месторождений связана с рисками возникновения нештатных ситуаций, приводящих к сверхнормативному загрязнению окружающей среды, в связи с этим, необходимы мероприятия регламентирующие действия персонала при условии их возникновения. Для этих целей в Компании разработаны на наиболее опасные процессы производства, планы ликвидации аварий (ПЛА), которые четко

ТОО «Саутс Ойл»

регламентируют действия персонала по обеспечению наименьшей степени нанесения вреда окружающей среде. Вышеуказанные планы ликвидации возможных аварий согласованы с территориальными управлениями по ЧС.

В данных планах подробно изложены системы действия персонала, по локализации и ликвидации возможных аварий, система оповещения компетентных органов, в том числе органов по охране окружающей среды, приведен перечень привлекаемого необходимого оборудования, механизмов и других материальных и технических служб, что способствует значительному снижению уровня возможного ущерба окружающей среде.

Предприятие должно предусматривать мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Тем не менее, нельзя исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации предприятие предпримет все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий. В этом случае, предусмотрен «План ликвидации возможных аварийных ситуаций», в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах территориальный орган, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. После устранения аварийной ситуации, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

План детализации мониторинга разрабатывается в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования.

По окончании аварийно – восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды будет заключаться в проведении комплексного обследования площади подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.

Размещение дополнительных точек и системы опробования, будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварии по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.

Анализ аварий включает в себя рассмотрение многочисленных аварийных сценариев в условиях эксплуатации промышленного объекта, включая вероятность возникновения стихийных бедствий.

К главным причинам аварий следует отнести:

- полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;
- пожары, вызванные различными причинами;
- коррозия и дефекты трубопроводов, нефтепромыслового оборудования;
- ошибки обслуживающего персонала;
- опасные и стихийные природные явления.

К потенциально возможным аварийным ситуациям на промысле можно отнести следующие:

- разлив нефти или дизельного топлива при их транспортировке в автоцистернах;
- неконтролируемый выброс пластовых флюидов.

Основными мероприятиями по предупреждению и снижению последствий аварийных ситуаций в резервуарном парке являются:

- тщательный контроль состояния резервуаров;
- обвалование резервуаров с пожароопасными веществами и создание под ними площадок каре с непроницаемым экраном;
- периодический визуальный осмотр резервуаров и прочих емкостей для хранения;
- закладка и обвалование непроницаемого слоя из глины или пластика;

ТОО «Саутс Ойл»

- оборудование дренажей незагрязненной нефтепродуктами воды с обвалованного участка;
- заземление всех резервуаров и других емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, а также технологического оборудования;
- оборудование всех стационарных емкостей запорными устройствами и их своевременная ревизия;
- оборудование всех нефтепроводов обратными клапанами.

Основными мероприятиями по предупреждению и снижению последствий аварийных ситуаций магистрального нефтепровода являются:

- тщательный контроль утечки с помощью электронных датчиков и приборов для объемных измерений;
- дооборудование трубопровода системами отсечки и поддержание их в постоянной исправности;
- оборудование локальных систем оповещения и сигнализации; поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации аварии;
- защита от механических повреждений за счет защитных кожухов в местах пересечений с автодорогами и другими коммуникациями;
- осуществление усиленной антикоррозийной изоляции при подземной прокладке трубопроводов;

Аварийные выбросы на предприятии предотвращаются регулярными профилактическими работами.

Залповые выбросы на месторождениях возможны при прорывах нефти и газопроводов. На месторождении в основном используется глубинно-насосный способ и производится постоянный контроль за работой качалок, состоянием нефтегазопроводов и возможностью перекрытия поврежденных участков. Все это исключает возможность больших залповых выбросов.

После сбора всей разлитой нефти, с помощью экскаватора собирают в кучу пропитанную нефтью почву, загружают ее в самосвал и отвозят на сборник нефтешламов.

Место порыва нефтепровода вскрывают экскаватором, предварительно готовят трубопровод под электросварку. На место порыва должна накладываться металлическая заплатка, после чего трубу изолируют гидроизоляцией. Затем должна производиться обратная засыпка траншей бульдозером.

После окончания аварийных работ, открывают задвижки на нефтепроводе, и восстанавливают откачку нефти в соответствии с режимом работы нефтеподачи.

Определение параметров по месту аварии на нефтепроводе:

1. Площадь разлитой нефти (пятна), м²
2. Глубина фильтрации нефти в грунт, м
3. Пористость поверхностного грунта, %
4. Потери нефти от испарения (24 ч), тн
5. Времени на ликвидацию аварии (24 ч).

Возникновение аварийных сбросов сточных вод возможно на объектах хозяйственной канализации. Предупреждение аварийных ситуаций обеспечивается, прежде всего, правильной эксплуатацией объектов. Простыми, но действенными являются мероприятия, направленные на профилактику аварий:

- Наружный осмотр канализационных сетей, заключающийся в регулярной проверке общего состояния и чистоты колодцев.

- Технический осмотр сетей и сооружений должен проводиться не реже 2 раз в год, что даст возможность заметить дефекты и провести необходимые работы.

- Ежегодная профилактическая прочистка и промывка канализационных сетей предотвращает образование засоров.

В процессе текущего ремонта своевременно ликвидируются мелкие повреждения, вызывающие нарушение нормальной работы сети.

ТОО «Саутс Ойл»

Регулярный капитальный ремонт (замена труб, установка смотровых колодцев и другие работы, связанные с разрытием траншей) являются одним из основных мероприятий, предотвращающих аварийный сброс сточных вод.

Неисправность очистных сооружений сточных вод также может привести к аварийному сбросу. Поэтому для нормальной эксплуатации очистных сооружений требуется поддержание оптимального режима их работы, надлежащий технический уход за ними и регулярный контроль за процессом очистки сточных вод.

Нормальную работу очистных сооружений могут нарушить:

- перегрузка отдельных сооружений или всего КОС по объему сточных вод;
- несоответствие качественного состава поступающих сточных вод проектному;
- длительный перерыв в подаче электроэнергии;
- несоблюдение правил эксплуатации сооружений и сроков плановых ремонтов.

Для исключения разгерметизации люминесцентных ламп и утечек из них ртути их содержание предусматривается в закрытых герметичных контейнерах и вывоз на демеркуризацию в специализированную организацию.

На предприятии должен осуществляться учет возникших аварийных ситуаций и связанных с ними последствий. О возникших авариях предприятие оповещает контролирующие службы в области охраны окружающей среды.

При выполнении комплекса работ предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды.

Однако нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения нештатной ситуации на участках работ Компанией будут предприниматься меры, направленные на скорейшее прекращение, локализацию и ликвидацию аварии и ее последствий.

В компании разработан План ликвидации возможных аварий, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории.

В случае аварийной ситуации будут начаты мониторинговые наблюдения с момента начала аварии. Продолжительность будет зависеть от характера аварии и источника воздействия на окружающую среду, а также учетом предполагаемых работ по реабилитации природных комплексов.

Цель мониторинговых наблюдений – определить последствия влияния данной аварии на компоненты окружающей среды.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ. Методы отбора и анализа проб те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

После ликвидации аварии наблюдения переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии.

Мониторинг после аварийной ситуации предусматривается организовать в кратчайшее время в случае возникновения аварии, и продолжать его до тех пор, пока не будет определена степень воздействия аварии на окружающую среду.

ТОО «Саутс Ойл»

В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц, ответственных за экологическую безопасность на предприятии, согласно Схеме внутреннего оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Для выяснения причин и устранения последствий аварии должны быть приняты безотлагательные меры, в связи с чем на предприятии должно быть в наличии необходимое количество рабочих, а также необходимые и в достаточном количестве техника и оборудование.

Данные производственного мониторинга передаются в Департамент экологии в согласованные сроки.

9. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности разработана для выполнения следующих задач и целей:

1. Минимизировать негативное влияние производства на окружающую среду;
2. Обеспечить работу производства в соответствии с технологическими параметрами и в режимах, обеспечивающих функционирование оборудования с минимальными объемами эмиссий в окружающую среду;
3. Обеспечение выполнения требований природоохранного законодательства;
4. Своевременное устранение нарушений и выполнение плана природоохранных мероприятий.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности за состоянием окружающей среды и выполнение программы производственного экологического контроля строится и функционирует в соответствии с утвержденной системой.

Согласно данному документу, расписана и действует внутренняя ответственность руководителя каждого структурного подразделения за состоянием окружающей среды, выполнением требований природоохранного законодательства, выполнением плана мероприятий по охране окружающей среды, своевременным устранением, выявленных в ходе внутренних проверок, нарушений норм, правил и требований по охране окружающей среды.

Руководитель предприятия несёт ответственность за:

- соблюдение требований природоохранного законодательства на предприятии;
- организацию работы экологической службы предприятия;
- полноту и своевременность проведения производственного экологического контроля;
- своевременное и полное выполнение запланированных работ и мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;
- предоставление в установленном порядке органам, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды, своевременную, полную и достоверную информацию о проведении производственного экологического контроля на предприятии;
- выполнение предписаний государственных инспекторов в области охраны окружающей среды;

Главный инженер предприятия несёт ответственность за:

- полноту и своевременное проведение производственного экологического контроля;
- обеспечение экологической службы предприятия необходимым оборудованием для проведения производственного экологического контроля;
- обеспечение необходимых условий выполнения измерений и отбора проб на эксплуатируемом оборудовании;
- контроль своевременного и полного выполнения запланированных работ и мероприятий.

Инженер по охране окружающей среды предприятия несёт ответственность за:

ТОО «Саутс Ойл»

- разработку внутренних руководящих документов предприятия о производственном экологическом контроле;
 - формирование предложений о привлечении сил и средств для проведения производственного мониторинга;
 - проведение измерений и отбор проб, предусмотренных планом действий;
 - обобщение и анализ производственного мониторинга.
- Руководители объектов несут ответственность за:
- эксплуатацию оборудования согласно установленного графика и эксплуатационной документации;
 - обеспечение необходимых условий выполнения измерений и отбора проб на эксплуатируемом оборудовании;
 - соблюдение правил и норм по охране окружающей среды при хозяйственной деятельности объекта.

Таблица 12. Предлагаемая внутренняя структура внутренней ответственности

Должность	Функциональная ответственность	Действия
1	2	3
Президент	Общее руководство по организации работы Компании по ООС и выработка политики по ООС. Отвечает за состояние окружающей среды в регионе деятельности Компании и выполнение плана природоохранных мероприятий	Издает приказы, распоряжения по вопросам охраны окружающей среды и соблюдения технологических режимов.
Заместитель	Обеспечивает работу объектов компании в проектных режимах. руководит работой подразделений по устранению нарушений норм и правил по ООС.	Издает приказы, распоряжения
Руководители структурных подразделений технической дирекции	Несут личную ответственность за работу технологического оборудования в оптимальных режимах, за устранение нарушений требований по охране окружающей среды. своевременной ликвидацией произошедших загрязнений	Представляют информацию об устранении нарушений техническому директору и отделу охраны труда и окружающей среды
Отдел охраны труда и окружающей среды	Осуществляет контроль за состоянием охраны окружающей среды. выполнением требований природоохранного законодательства и рационального использования природных ресурсов. выполнением плана природоохранных мероприятий: Организует работу ПДК. проведение внутренних проверок, учет выявленных нарушений и их устранение: Обеспечивает своевременное представление отчетов о	Издает распоряжения по организации работы специалистов отдела: Представляет информацию генеральному директору о состоянии охраны окружающей среды и вносит предложения по улучшению работы по охране окружающей среды

	ТОО «Саутс Ойл» состоянии окружающей среды и выполнении плана природоохранных мероприятий.	
Специалисты отдела охраны труда и окружающей среды	Несут ответственность за соблюдение графика внутренних проверок. своевременное выявление и контроль за своевременным устранением выявленных нарушений, за своевременное представление объективной отчетности	Ведут запись выявленных нарушений в журналы трехступенчатого контроля. составляют акты производственного контроля и выдают предписания об устранении выявленных нарушений

10. Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения экологического контроля

На предприятии существует регулярная проверка соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического решения и др.

Внутренние проверки проводятся работниками, в обязанности которых входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного контроля. В ходе внутренних проверок контролируется:

- Выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- Следование производственным инструкциям, правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- Выполнение условий экологических и иных разрешений;
 - Правильность введения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
 - Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работники, осуществляющие внутреннюю проверку, обязаны:

1. Рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
2. Обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
3. Провести меры по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий.