

"Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау комитеті Павлодар
облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау
департаменті Павлодар қалалық
санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы"
республикалық мемлекеттік
мекемесі



Республиканское государственное
учреждение "Павлодарское
городское Управление санитарно-
эпидемиологического контроля
Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля
Павлодарской области Комитета
санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства
здравоохранения Республики
Казахстан"

Қазақстан Республикасы 010000,
Павлодар қ., Сағадат Нұрмамбетов
көшесі 3

Республика Казахстан 010000, г.Павлодар,
улица Сағадат Нұрмамбетов 3

29.07.2025 №3Т-2025-02412214

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ЕРТИС
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

На №3Т-2025-02412214 от 18 июля 2025 года

РГУ «Павлодарское городское управление санитарно - эпидемиологического контроля», на Ваш запрос 3Т-2025-02412214 от 22.07.2025 года, по вопросу «просим Вас предоставить информацию об отсутствии на рассматриваемом участке строительства зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон. Расположение участка строительства: РК, Павлодарская область, г. Павлодар, Специальная экономическая зона «Павлодар», в соответствии "Административный процедурно - процессуальный кодекс Республики Казахстан" (далее - АППК РК), сообщает следующее. В Северном промышленном районе, на берегу р.Иртыш расположен Северный водозабор ТОО «Павлодар-Водоканал Северный», на сегодняшний день зона санитарной охраны не установлена. Согласно санитарных правил № 26 - граница первого пояса ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается в следующих пределах: - вверх по течению на расстоянии 200 метров от оголовков водозабора; -вниз по течению 100 метров от оголовков водозабора; -по прилегающему к водозабору берегу 100 метров от линии уреза воды. Граница второго пояса ЗСО на водотоке в целях микробного самоочищения устанавливается проектом вверх и вниз по течению. Боковые границы от уреза воды при летне-осенней межени располагаются на расстоянии: при равнинном рельефе местности не менее 500 м, при гористом рельефе местности до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения не менее 750 метров при пологом склоне и не менее 1000 метров при крутом. СЭЗ – удалена от реки Иртыш и соответственно от водозабора на расстоянии более 5 км. Испрашиваемый земельный участок, согласно указанных Вами координат не находится в зоне санитарной охраны данного источника водоснабжения. В соответствии со статьей 11 Закона




Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылсызыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», ответ дан на языке обращения. Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 91 главы 13 АППК РК Вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке. Если иное не предусмотрено Законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

и.о. руководителя

СЕЙТКАЗИНОВА АЛИЯ САГИТОВНА



Исполнитель

ЦЫЗДОЕВА МАДИНА ХУСЕНОВНА

тел.: 7472067013

Осы күжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылсызыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.