



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казакхойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН)	0038	0038 01	Резервуары нефти (РВС Т101, V-1000)		Площадка 1		Сероводород (	0333 (518)	0.00047
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.56391
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.20857
							предельных C6-C10 (1503*)		
	0039	0039 01	Резервуары нефти (РВС Т102, V-1000)		8760		Бензол (64)	0602 (64)	0.00272
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00171
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00086
							Сероводород (	0333 (518)	0.00047
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.56391
							предельных C1-C5 (1502*)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.20857
							Бензол (64)	0602(64)	0.00272
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00171
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00086
	0040	0040 01	Резервуары нефти (PBC T103, V-1000)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00093
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.12783
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.41714
							Бензол (64)	0602(64)	0.00545
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00342
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00171
	0041	0041 01	Резервуары нефти (PBC T201, V-5000)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	12.18054
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	4.50508
							Бензол (64)	0602(64)	0.05884
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.03698
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.01849
	0042	0042 01	Резервуары нефти (PBC T202, V-5000)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	12.18054
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	4.50508
							Бензол (64)	0602(64)	0.05884
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.03698
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.01849
	0043	0043 01	Резервуары			6792	Сероводород (	0333(518)	0.01121

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нефти (РВС Т 21001 А, V- 10000)				Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) 6792 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) 6792 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) 6792 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) 5380 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 2754 (10) 0333 (518) 2754 (10) 0301 (4)	13.58997 5.37921 0.06537 0.04109 0.02055 0.01121 13.58997 5.37921 0.06537 0.04109 0.02055 0.0000099 0.0035 0.000009 0.0032 2.407654867
	0044	0044 01	Резервуары нефти (РВС Т 21001 В, V- 10000)						
	0045	0045 01	Резервуар ДТ (V-200 м3)						
	0046	0046 01	Расходная емкость ДТ						
	0047	0047 01	Печь ПТВ-10Э/А						

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.918772405
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.051828187
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	35.80856554
	0048	0048 01	Печь ПП-0.63 А			300	Метан (727*)	0410(727*)	0.141349601
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.03971
	0049	0049 01	Дренажная емкость (3*40 м3)			2	Метан (727*)	0410(727*)	0.03971
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00032
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.38085
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.14086
							Бензол (64)	0602(64)	0.00184
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00058
	0050	0050 01	Дренажная емкость (3*40 м3)			2	Метилбензол (349)	0621(349)	0.00116
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00032
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.38085
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.14086
							Бензол (64)	0602(64)	0.00184

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0051	0051 01	Факел высокого давления ППН (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0616(203) 0621(349) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	0.00058 0.00116 0.67797 0.11012 0.56508 15.54794 0.01265 5.64984 0.14127 0.00062
	0051	0051 02	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта (деж. горелки))			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	0.01558 0.00253 0.01299 0.35736 0.00029 0.12986 0.00325 0.00002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0051	0051 03	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта . Технологически неизбежное сжигание)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	12.53317 2.03664 10.44431 287.42488 0.23491 104.44308 2.61108 0.01393
	0052	0052 01	Факел низкого давления ППН (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	0.67797 0.11012 0.56508 15.54794 0.01265 5.64984 0.14127 0.00062
	0052	0052 02	Факел высокого давления ППН (Период кап.			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0301(4) 0304(6)	0.01558 0.00253

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ремонта (деж. горелки))				оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.01299 0.35736 0.00029 0.12986 0.00325 0.00002
	0052	0052 03	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта . Технологически неизбежное сжигание)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.57538 0.0935 0.47949 13.19525 0.01078 4.79483 0.11987 0.00064
	0114	0114 01	Химическая лаборатория			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная	0150 (876*) 0302 (5) 0303 (32) 0316 (163)	0.000413122 0.015768 0.001551571 0.004162752

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кислота, Водород хлорид) (163)		
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0.000842011
							Бензол (64)	0602 (64)	0.007757856
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00255757
							Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0906 (546)	0.015547248
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0.05266512
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0.020088432
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0.006054912
	0125	0125 01	Печь ПП-0.63 В			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0126	0126 01	Печь ПП-0.63 С			300	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0127	0127 01	Печь ПП-0.63 Д			300	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.05896

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0128	0128 01	Печь ПП-0.63 Е			300	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0154	0154 01	Котел КВ-1000			4769	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.553500366
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.252443809
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0516906
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5.299878431
	0222	0222 01	ДЭС Вольво 375 кВт			20	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0078
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0075
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.039
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	8.3e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00075
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.018
	0312	0312 01	Печь ПТВ-10Э/В			3380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.97471
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.97089
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.11533
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.60075
	6023	6023 01	Площадка факельной системы ЦПиНГ			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	4.60075
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01962
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.24704
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.21961
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00727
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00074
	6024	6024 01	Площадка			8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0517

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗА ЦИИ НЕФТИ (УДН)	6025	6025 01	факельной системы ЦПИНГ			8760	Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.6509
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.57862
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.01914
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00195
	0053	0053 01	Колонна дегазации			4524	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.06892
							Пентан (450)	0405 (450)	0.0026
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.86762
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412 (279)	0.02552
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.77128
	0139	0139 01	Котлоагрегат "" Вулкан VK-500""			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.94492
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.15355
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.03291
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3.37471
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.98703
	0234	0234 01	Котел марки "" Бота KB - 1000""			8760	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.16039
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.03291
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3.37471
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.05169
							Площадка первой		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
(003) АГЗУ СЕВЕР-1	0235	0235 01	ступени демеркаптанизац ии			8760	Дигидросульфид) (518)	0410 (727*)	0.65071							
			Метан (727*)				0415 (1502*)			0.57846						
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0416 (1503*)	0.01914				
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)										1715 (339)	0.00195		
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)												0333 (518)	0.049533768
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)													
	Метан (727*)	0415 (1502*)	0.554353986													
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)	0.018341219									
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)							1715 (339)	0.001871553							
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0333 (518)	0.00000029					
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)											0415 (1502*)	0.00035			
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)													0416 (1503*)	0.00013	
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0602 (64)	0.0000017													
	Бензол (64)					0616 (203)	0.00000053									
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)							0627 (675)	0.0000011							
	Этилбензол (675)									0333 (518)	0.00000029					
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)											0415 (1502*)	0.00035			
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)													0416 (1503*)	0.00013	
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0602 (64)	0.0000017													
	Бензол (64)					0616 (203)	0.00000053									
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)							0627 (675)	0.0000011							
	Этилбензол (675)									0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)	0.00000053									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0627 (675)	0.0000011							
Этилбензол (675)										0333 (518)	0.00000029					
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)			0.00035												
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					0416 (1503*)							0.00013				
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0602 (64)	0.0000017													
Бензол (64)						0616 (203)										

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(004) АГЗУ СЕВЕР-2	0056	0056 01	Дренажная емкость, Север 2			24	Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
(005) МАФ 1	0057	0057 01	Свеча продувочная, Север 2			24	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
(005) МАФ 1	0070	0070 01	Дренажная емкость МАФ 1			24	Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
(005) МАФ 1	0071	0071 01	Свеча продувочная МАФ 1			24	предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) МАФ 2	0072	0072 01	Дренажная емкость МАФ 2			24	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
(007) МАФ 3	0073	0073 01	Свеча продувочная МАФ 2			24	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
(007) МАФ 3	0074	0074 01	Дренажная емкость МАФ 3			24	Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
(007) МАФ 3	0075	0075 01	Свеча продувочная МАФ 3			24	Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) МАФ 4	0076	0076 01	Дренажная емкость МАФ 4			24	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602(64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.0000011
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000288
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808
	0077	0077 01	Свеча продувочная МАФ 4			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864	
						Бензол (64)	0602(64)	0.00000168	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528	
						Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056	
						Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000288	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808	
6222	6222 01	Покрасочные работы	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864				
			Бензол (64)	0602(64)	0.00000168				
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528				
			Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056				
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.675				
			Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.675				
(009) ЦППГ М/Р АЛИВЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	0112	0112 01	Факел УКПГ-50 (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)	8616	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.42955		
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.2323		
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.19129		
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	32.77942		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0112	0112 02	Факел УКПГ-50 (Технологически неизбежное сжигание)			8616	Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518)	0.02679 11.9129 0.29782 0.00159 25.0726 4.0743 20.89384 574.99341 0.46994 208.93837 5.22346 0.02786 0.00721 0.00117 0.00601 0.16531 0.00013
	0112	0112 03	Факел УКПГ-50 (Период кап. ремонта (деж. горелки))			8616	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518)	0.00721 0.00117 0.00601 0.16531 0.00013

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) КОМПРИМИРОВАНН Е ГАЗА	0112	0112 04	Факел УКПГ-50 (Период кап. ремонта. Технологически неизбежное сжигание)			8616	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.06007
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0015
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.0000086
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.31375
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.21349
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.0948
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	30.12852
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.02462
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	10.94796
							Метан (727*)	0410(727*)	0.2737
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00146
							0208	0208 01	Площадка факельной системы
	Метан (727*)	0410(727*)	1.24657						
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.10815						
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.03666						
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00374						
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.05057						
	Метан (727*)	0410(727*)	0.63664						
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.56594						
	0089	0089 01	Здание компрессорных установок на ЦППГ 1			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.05057
							Метан (727*)	0410(727*)	0.63664
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.56594

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.01872
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00191
	0090	0090 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1101 № 1			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	19.3705344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	16.9492176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.93705344
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.96852672
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	145.279008
	0091	0091 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1102 № 2			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	19.3705344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	16.9492176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.93705344
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.96852672
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	145.279008
	0092	0092 01	Здание компрессорных установок на ЦППГ 2			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.05057
							Метан (727*)	0410(727*)	0.63664
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.56594
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.01872
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00191

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0093	0093 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1103 № 3			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	19.3705344 16.9492176 1.93705344 0.96852672 145.279008
	0094	0094 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1104 № 4			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	19.3705344 16.9492176 1.93705344 0.96852672 145.279008
	0101	0101 01	Здание компрессорных установок товарного газа (С-1105, 1106)			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.15588 1.96239 1.74448 0.05772 0.00589
	0102	0102 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0301 (4) 0304 (6)	9.588414528 8.71674048

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			С-1105 № 5				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.743348096
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.697339238
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	108.087582
	0103	0103 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1106 № 6			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	9.588414528
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8.71674048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.743348096
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.697339238
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	108.087582
	0142	0142 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	1.02
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	4.08
	0143	0143 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	1.02
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	4.08

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0144	0144 01	Сапун установки компрессора газа			8568	10) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0145	0145 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0146	0146 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0147	0147 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0216	0216 01	Свеча с здания компрессорных установок на ЦППГ № 1			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00001 0.05947 0.00001
	0217	0217 01	Свеча с здания компрессорных установок на ЦППГ № 2			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00001 0.05947 0.00001
	0218	0218 01	Свеча с здания компрессорных установок товарного газа			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.0000076 0.03717 0.0000076
	0313	0313 01	Компрессорная установка товарного газа (С-1108)			2142	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	5.62562 0.91416325 0.040183 0.00321464 7.072208 0.0000009 0.010715467 4.0183
	0314	0314 01	Дренажная емкость отработанного			2142	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.00006

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) УСТАНОВКИ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА	0104	0104 01	масла Здание установки аминовой очистки			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.03161 0.39797 0.35378 0.0117 0.00119
(012) УСТАНОВКИ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА	6127	6127 01	Площадка установки щелочной очистки газа			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.01475 0.18572 0.1651 0.00546 0.00056
(013) УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ	0106	0106 01	Термический окислитель (печь дожига, поз.М-1901)			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	199.7460548 21.57257392 1797.714494 479.3905316
	6128	6128 01	Площадка установки регенерации серы			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.06535 0.82273 0.73137 0.0242 0.00247

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(014) УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУ РНОЙ КОНДЕНСАЦИИ, ГФУ	0107	0107 01	Здание установки впрыска и регенерации МЭГ			8568	(339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.05267 0.66306 0.58943 0.0195 0.00199
(015) ПРОПАНОВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА	0108	0108 01	Здание пропановой холодильной установки			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.05267 0.66306 0.58943 0.0195 0.00199
(016) НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА	0109	0109 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1780»			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*)	12.00295164 32.40796943 4.401082268 1.200295164 20.0049194 1.200295164
	0136	0136 01	Паровая котельная марки «Erensan» «HDR 550/8»			6534	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516)	11.84892992 25.99120111 10.12892396

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0137	0137 01	Паровая котельная марки «Erensan» «HDR 550/8» (резервная)			6534	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0333(518) 0337(584) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584)	0.573335319 11.46670637 11.84892992 25.99120111 10.12892396 0.573335319 11.46670637
	0159	0159 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1780А»			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584)	12.00295164 32.40796943 4.401082268 1.200295164 20.0049194
	0160	0160 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1781»			8568	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0330(516)	1.200295164 12.00295164 32.40796943 4.401082268

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0211	0211 01	Водогрейный котел "" Термотехник"" тип ТТ-100			3600	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0333(518) 0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584)	1.200295164 20.0049194 1.200295164 0.1462455 0.190755 0.0190755 0.0190755 0.0953775
	0212	0212 01	АДЭС ЦПИПГ Алибекмола			30	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.064 0.0104 0.004 0.01 0.052 0.00000011 0.001 0.024

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(017) ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ	0161	0161 01	Испытательная лаборатория			8760	на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди Железо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123(274) 0150(876*) 0302(5) 0316(163) 0322(517) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.000655949 0.0000175 0.000262695 0.0007884 0.00000088 0.19498 0.03168 0.00858 0.87925
(018) ПЛОЩАДКА №22	0058	0058 01	Котельная пож. депо - Котел КВ-50 (КВ-40 Буран)			5200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.3411 0.05543 0.01244 1.27505
	0059	0059 01	Котельная общежития №1. Котел КВ-200			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.3411 0.05543 0.01244 1.27505

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0061	0061 01	Котельная столовой. Котел КВ-200			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.3411 0.05543 0.01244 1.27505
	0062	0062 01	Котельная общежития №2. Котел КВ-250			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.34681 0.05636 0.01252 1.28411
	0069	0069 01	Котельная общежития №2. ДЭС Вольво 150 кВт			40	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.048 0.0078 0.003 0.0075 0.039 8.3e-8 0.00075 0.018

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(019) НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ	0080	0080 01	Котел KDB- 2035RG (Bota)			5200	на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (			
							10)			
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.43785	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.07115	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0139	
		0113	0113 01	Котел KDB- 1035RG (Bota)			5200	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	1.4253
								584)		
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.68654
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.11156
								Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02284
		0223	0223 01	ДЭС ЯМЗ 200 кВт			2	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	2.34217
								584)		
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.064
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0104
								Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.052	
							584)			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) КОТЕЛЬНАЯ	0116	0116 01	Резервуар ДТ			1580	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.001
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.024
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000018
	0123	0123 01	Емкость для ДТ			1580	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0006
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000019
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0007
							0140	0140 01	Котельная пож. ДЕПО
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.17276						
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.03375						
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3.46078							
(021) АБК	0148	0148 01	Котел марки ""			6792	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.1435

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(022) ПЛОЩАДКА №4	0149	0149 01	Buderus logano G212""			6792	диоксид) (4)	0304(6)	0.02332	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)							
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)							
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)							
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)							
			Котел марки "" BB 1035 RD/RG""				6792	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.27992
								Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
								Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
			Котел ""Склад №3"" KB-180				4320	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0301(4)	0.04549
								Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
								Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
		Котельная №2 корпус №17A KDB-2035RG				4450	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0330(516)	0.00931	
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			
						4450	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.95496	
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			
						4450	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4)	0.09134	
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			
						4450	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0304(6)	0.01484	
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			
						4450	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0328(583)	0.00806	
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			
						4450	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0330(516)	0.18966	
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			
						4450	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.44813	
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			
						4450	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4)	0.10792	
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			
						4450	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0304(6)	0.01754	
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			
						4450	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0328(583)	0.00822	
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.19328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.45668
	0153	0153 01	Котел ""Склад №20"" KB-180			4990	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0609
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0099
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00538
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.12647
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.29882
	0157	0157 01	Бойлер котел ""Офис"" KB-50			4220	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.02413
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00392
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00243
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.05714
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.135
	0158	0158 01	Бойлер котел ""КПП"" KB-50			6792	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.02164
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00352
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00218
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.05126

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0162	0162 01	ДЭС Вольво 150 кВт			25	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337(584) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.12111 0.08 0.013 0.005 0.0125 0.065 0.00000014 0.00125 0.03
	0315	0315 01	Котел ""Склад №20"" КВ-180			4450	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.02832 0.0046 0.0025 0.0588 0.13894

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(023) ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ	6226	6226 01	Покрасочные работы			1000	углерода, Угарный газ) (584)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	2.97
	0316	0316 01	Газопоршневая электростанция			8568	Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	2.97
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	51.216
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0776
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	29.1
	0317	0317 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	51.216

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0776
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	29.1
	0318	0318 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	51.216
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0776
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	29.1
	0319	0319 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	6.62026

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	51.216
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.0776
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	29.1
							10)		
0320	0320 01	Газопоршневая электростанция				8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	51.216
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.0776
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (10)	29.1

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0321	0321 01	Газопоршневая электростанция			8568	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216 0.0000065 0.0776 29.1
	0322	0322 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0000065 0.0776 29.1
	0323	0323 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216 0.0000065 0.0776 29.1
(024) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ Е ПОТЕРИ	6204	6204 01	Потери при сборе, и транспортировке нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов	0333 (518) 0410 (727*) 0416 (1503*)	0.0000804808 0.0019030959 0.0011467704

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0.0000009696
	6205	6205 01	Потери при сборе, и транспортировке нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333 (518) 0410 (727*) 0416 (1503*) 1716 (526)	0.0000894533 0.0021152654 0.0012746198 0.0000010778
(025) ТРС №1	0010	0010 01	ТРС №1. Станок-подъемник			6869	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	2.021632 0.3285152 0.126352 0.31588 1.642576 0.0000035 0.031588 0.758112
(026) КРС №1	0022	0022 01	Горизонтальная			120	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.128475072

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ на 2026 год									
Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола									
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			факельная установка				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.020877199 0.10706256 2.945923123 0.002408051 1.0706256 0.02676564 0.000142779
	0023	0023 01	КРС №1 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	5.839488 0.9489168 0.364968 0.91242 4.744584 0.00001004 0.091242 2.189808

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0025	0025 01	КРС №1, емкость для ДТ			6780	10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000259 0.00922546
	6013	6013 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00000432 0.00521712 0.0019296 0.0000252 0.00000792 0.00001584
(027) КРС №2	0026	0026 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	0.128475072 0.020877199 0.10706256 2.945923123 0.002408051 1.0706256 0.02676564 0.000142779
	0027	0027 01	КРС №2 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	5.839488

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0029	0029 01	КРС №2, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.9489168 0.364968 0.91242 4.744584 0.00001004 0.091242 2.189808
	6014	6014 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-,	0333 (518) 2754 (10) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.0000259 0.00922546 0.00000432 0.00521712 0.0019296 0.0000252 0.00000792

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(028) КРС №3	0300	0300 01	КРС №3 - ДВС			6780	м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.091242
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.189808
						6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00922546
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.128475072
	0302	0302 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.020877199
							Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	0.10706256

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0330 (516)	2.945923123
	6300	6300 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.002408051 1.0706256 0.02676564 0.000142779
(029) КРС №4	0303	0303 01	КРС №4 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (339)	0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609)	0.00001584 5.839488 0.9489168 0.364968 0.91242 4.744584 0.00001004 0.091242

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	2.189808
	0304	0304 01	КРС №4, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	0333 (518)	0.0000259
							10) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.00922546
	0305	0305 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301 (4)	0.128475072
							584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан)	0304 (6)	0.020877199
							(339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0328 (583)	0.10706256
							360	0330 (516)	2.945923123
								0333 (518)	0.002408051
								0337 (584)	1.0706256
								0410 (727*)	0.02676564
								1715 (339)	0.000142779
	6301	6301 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0333 (518)	0.00000432
								0415 (1502*)	0.00521712
								0416 (1503*)	0.0019296

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(030) КРС №5	0306	0306 01	КРС №5 - ДВС			6780	предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000252
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.091242
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.189808
	0307	0307 01	КРС №5, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00922546
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.128475072
	0308	0308 01	Горизонтальная факельная			120			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установка				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.020877199
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.10706256
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2.945923123
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.002408051
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.0706256
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.02676564
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.000142779
	6302	6302 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000432
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00521712
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019296
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000252
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
(031) КРС №6	0309	0309 01	КРС №6 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.091242
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.189808
	0310	0310 01	КРС №6, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00922546
	0311	0311 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.128475072
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.020877199
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.10706256
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2.945923123
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.002408051
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.0706256
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.02676564
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.000142779
	6303	6303 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000432

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(032) Скважина А-346 (освоение)	0250	0250 01	Дизельный генератор, 100 кВт (для освещения)			744	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00521712
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019296
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000252
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.14208
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.023088
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.013888889
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0222
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.11544
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000244
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00222
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.05328
							0251	0251 01	Дизельный двигатель ЯМЗ - 7511 (МБУ-125)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.08528						
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0328						
	Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.082						

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0252	0252 01	Цементировочный агрегат			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.4264 0.000000902 0.0082 0.1968 0.11904 0.019344 0.00744 0.0186 0.09672 0.000000205 0.00186 0.04464

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(033) Скважина А-351 (освоение)	0253	0253 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости			744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000996 0.1202836 0.044488 0.000581 0.0001826 0.0003652
	6260	6260 01	Насос технологический			744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000072 0.0086952 0.003216 0.000042 0.0000132 0.0000264
	6261	6261 01	Скважина			80	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0330 (516) 0415 (1502*)	0.000004 0.000002
	0259	0259 01	Дизельный генератор, 100 кВт (для освещения)			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.14208 0.023088 0.00888 0.0222 0.11544

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0260	0260 01	Дизельный двигатель ЯМЗ - 7511 (МБУ-125)			744	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.000000244 0.00222 0.05328 0.5248 0.08528 0.0328 0.082 0.4264 0.000000902 0.0082 0.1968
	0261	0261 01	Цементировочный агрегат			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583)	0.11904 0.019344 0.00744

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0262	0262 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости			744	Сероводород (518) Дигидросульфид (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0186 0.09672 0.00000205 0.00186 0.04464 0.0000996 0.1202836 0.044488 0.000581 0.0001826 0.0003652
	6273	6273 01	Насос технологический			744	Сероводород (518) Дигидросульфид (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000072 0.0086952 0.003216 0.000042 0.0000132 0.0000264

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(034) Освоение и испытание скважин	6274	6274 01	Скважина			80	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00002
	0088	0088 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.73
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.11862
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.60833
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	16.73878
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01368
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6.08331
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.15208
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00081
	0233	0233 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.73
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.11862
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.60833
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	16.73878
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01368
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6.08331
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.15208

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(035) КРС №7	0244	0244 01	Сварочный агрегат, 40кВт			80	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00081
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.012384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0020124
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00108
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00162
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0108
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.000216
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0054
	6249	6249 01	Сварочные работы			80	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.00215
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0003806
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000088
	6250	6250 01	Перемещение грунта бульдозером			120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908 (494)	0.00504

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(036) КРС №8	6251	6251 01	Работа экскаватора			120	цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.001
	0237	0237 01	Силовой привод БУ - ZJ-50, G12V190PZL-3/0			2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	8.2068 1.333605 0.43965 1.7586 6.4482 0.00001319 0.11724 2.931

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0238	0238 01	Силовой привод БУ - ZJ-50, G12V190PZL-3/0			2160	Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	8.2068 1.333605 0.43965 1.7586 6.4482 0.00001319 0.11724 2.931
	0239	0239 01	Силовой привод БУ - ZJ-50, G12V190PZL-3/0			2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54)	8.2068 1.333605 0.43965 1.7586 6.4482 0.00001319

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0245	0245 01	Дизель генератор, CUMMINS-C550D5, 440 кВт			744	Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.11724 2.931 6.112 0.9932 0.382 0.955 4.966 0.000010505 0.0955 2.292
	0246	0246 01	Цементировочный агрегат			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583)	1.0704 0.17394 0.0669

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.16725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.8697
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000184
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.016725
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.4014
0247	0247 01	Передвижная паровая установка				120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.4192
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.39312
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.1512
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.378
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.9656
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000004158
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0378
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.9072

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0248	0248 01	Смесительная машина 2СМН-20			120	10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	1.5936 0.25896 0.0996 0.249 1.2948 0.000002739 0.0249 0.5976
	6252	6252 01	Емкость хранения дизтоплива			744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.00011452 0.04078548
	6253	6253 01	Емкость хранения моторного масла			120	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0002844
	6254	6254 01	Емкость для хранения отработанного			120	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0000711

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6255	6255 01	масла Насосная установка для перекачки дизельного топлива			120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.00052416 0.18667584
	6256	6256 01	Блок приготовления цементного раствора			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1909
	6257	6257 01	Блок приготовления бурового раствора			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.03456
	6258	6258 01	Емкость бурового раствора			2160	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.20736
	6259	6259 01	Емкость бурового шлама			2160	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	2754 (10)	0.1296

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(037)	0254	0254 01	Сварочный агрегат, 40кВт			80	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.012384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0020124
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00108
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00162
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0108
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	2e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000216
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0054
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00215
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0003806
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000088
							Пыль неорганическая,	2908(494)	0.00504
	6262	6262 01	Сварочные работы			80			
	6263	6263 01	Перемещение			120			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(038)	6264	6264 01	грунта бульдозером				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
			Работа экскаватора			120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.001
	0255	0255 01	Силовой привод БУ - ZJ-50, G12V190PZL-3/0			2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	8.2068
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1.333605
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.43965
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.7586
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	6.4482
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001319
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.11724
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (10)	2.931

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0256	0256 01	Силовой привод БУ - ZJ-50, G12V190PZL-3/0			2160	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	8.2068 1.333605 0.43965 1.7586 6.4482 0.00001319 0.11724 2.931
	0257	0257 01	Силовой привод БУ - ZJ-50, G12V190PZL-3/0			2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	8.2068 1.333605 0.43965 1.7586 6.4482

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0258	0258 01	Дизель генератор, CUMMINS-C550D5, 440 кВт			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.00001319 0.11724 2.931 6.112 0.9932 0.382 0.955 4.966 0.000010505 0.0955 2.292
	0263	0263 01	Цементировочный агрегат			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0301 (4) 0304 (6)	1.0704 0.17394

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0669
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.16725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.8697
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000184
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.016725
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.4014
							10)		
0264	0264	01	Передвижная паровая установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.4192
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.39312
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.1512
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.378
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	1.9656
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000004158
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.0378
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	2754 (10)	0.9072

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0265	0265 01	Смесительная машина 2СМН-20			120	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	1.5936 0.25896 0.0996 0.249 1.2948 0.000002739 0.0249 0.5976
	6265	6265 01	Емкость хранения дизтоплива			744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.00011452 0.04078548
	6266	6266 01	Емкость хранения моторного масла			120	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0002844
	6267	6267 01	Емкость для			120	Масло минеральное нефтяное	2735(716*)	0.0000711

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6268	6268 01	хранения отработанного масла Насосная установка для перекачки дизельного топлива			120	(веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.00052416 0.18667584
	6269	6269 01	Блок приготовления цементного раствора			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.1909
	6270	6270 01	Блок приготовления бурового раствора			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.03456
	6271	6271 01	Емкость бурового раствора			2160	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.20736

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6272	6272 01	Емкость бурового шлама			2160	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.1296
Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ) .									