

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

Номер источ- ника заг- ряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовойоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
				ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН)					
0038	10	0.238	0.1	0.0044488	30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.00002	0.00047
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518)	0.02554	0.56391
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.00945	0.20857
						0602 (64)	предельных C1-C5 (1502*)	0.00012	0.00272
						0616 (203)	Смесь углеводородов	0.00008	0.00171
						0621 (349)	предельных C6-C10 (1503*)	0.00004	0.00086
0039	10	0.238	0.1	0.0044488	30.2	0333 (518)	Бензол (64)	0.00002	0.00047
						0415 (1502*)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.02554	0.56391
						0416 (1503*)	Метилбензол (349)	0.00945	0.20857
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)	0.00012	0.00272
						0616 (203)	Бензол (64)	0.00008	0.00171
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00004	0.00086
0040	10	0.238	0.1	0.0044488	30.2	0333 (518)	Метилбензол (349)	0.00002	0.00093
						0415 (1502*)	Сероводород (	0.02554	1.12783
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов		
							предельных C1-C5 (1502*)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0041	10	0.238	0.1	0.0044488	30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00945	0.41714
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00012	0.00545
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00008	0.00342
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00004	0.00171
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002	0.01009
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.02554	12.18054
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00945	4.50508
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00012	0.05884
0042	10	0.238	0.1	0.0044488	30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00008	0.03698
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00004	0.01849
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002	0.01009
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.02554	12.18054
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00945	4.50508
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00012	0.05884
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00008	0.03698
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00004	0.01849
0043	10	0.238	0.1	0.0044488	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002	0.01121
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.02565	13.58997
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.01015	5.37921
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00012	0.06537
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00008	0.04109
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00004	0.02055
						0333 (518)	Сероводород (	0.00002	0.01121
0044	10	0.238	0.1	0.0044488	30.2				

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0045	5	0.216	0.1	0.0036644	30.2	0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518)	0.02565	13.58997
							Смесь углеводородов		
						0416 (1503*)	предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов		
						0602 (64)	предельных С6-С10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)		
0046	7	0.216	0.1	0.0036644	30.2	0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000031	0.0000099
						0333 (518)	Метилбензол (349)		
						2754 (10)	Сероводород (		
							Дигидросульфид) (518)		
0047	8.3	0.45	15.29	2.4317694	200	0333 (518)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0032
						2754 (10)	Сероводород (		
							Дигидросульфид) (518)		
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0048	10.4	0.42	3.62	0.5015301	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0072981	0.141349601
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00887	0.00958
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0049	2	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0330 (516)	оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.14708	0.15884
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03677	0.03971
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.03677	0.03971
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001	0.00032
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01208	0.38085
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00447	0.14086
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00006	0.00184
0050	2	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00002	0.00058
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00004	0.00116
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001	0.00032
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01208	0.38085
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00447	0.14086
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00006	0.00184
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00002	0.00058
0051	49	1.55	359.11	677.6115135	1636.1	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00004	0.00116
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	18.177	13.22672
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2.95376	2.14929
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	15.14751	11.02238
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	416.85567	303.33018

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0052	49	1.55	16.49	31.1152958	1636.1	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.34069	0.24785
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	151.47507	110.22278
						0410 (727*)	Метан (727*)	3.78688	2.7556
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.0202	0.01457
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.87696	1.26893
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1425	0.20615
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.73081	1.05756
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	20.11142	29.10055
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.01643	0.02372
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.30803	10.57453
0114	2	0.1	0.1	0.0007854	30.2	0410 (727*)	Метан (727*)	0.1827	0.26439
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00098	0.00128
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0000131	0.000413122
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.0005	0.015768
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0000492	0.001551571
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.004162752
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0000267	0.000842011
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000246	0.007757856
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000811	0.00255757
						0906 (546)	Тетрахлорметан (Углерод	0.000493	0.015547248

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0125	10.4	0.42	3.62	0.5015301	200		тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)		
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.00167	0.05266512
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.000637	0.020088432
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000192	0.006054912
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.05459	0.05896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00887	0.00958
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.14708	0.15884
0126	10.4	0.42	3.62	0.5015301	200	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03677	0.03971
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.03677	0.03971
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.05459	0.05896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00887	0.00958
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.14708	0.15884
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03677	0.03971
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.03677	0.03971
0127	10.4	0.42	3.62	0.5015301	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.05459	0.05896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00887	0.00958
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.14708	0.15884

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0128	10.4	0.42	3.62	0.5015301	200	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03677	0.03971
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.03677	0.03971
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0545904	0.05896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00887	0.00958
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.14708	0.15884
0154	3.5	0.5	2.78	0.5458517	200	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03677	0.03971
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.03677	0.03971
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.06049357	1.553500366
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.009830205	0.252443809
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002012841	0.0516906
0222	2	0.159	86.3	1.7135427	450	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.206378172	5.299878431
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.8	0.048
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13	0.0078
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.05208	0.003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.125	0.0075
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.64583	0.039

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0312	8.3	0.45	38.36	6.1008944	200	0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000013	8.3e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0125	0.00075
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.30208	0.018
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.49102	5.97471
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.07979	0.97089
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00948	0.11533
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3781	4.60075
6023	2				30.2	0410 (727*)	Метан (727*)	0.3781	4.60075
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00062	0.01962
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.00783	0.24704
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00696	0.21961
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00023	0.00727
6024	2				30.2	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00002	0.00074
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00164	0.0517
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.02064	0.6509
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01835	0.57862
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00061	0.01914
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан)	0.00006	0.00195

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6025	2				30.2	0333 (518)	(339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00219	0.06892
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00008	0.0026
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.02751	0.86762
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00081	0.02552
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.02446	0.77128
УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН)									
0053	16	0.4	2.23	0.2802301	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.05631	0.94492
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00915	0.15355
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00196	0.03291
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.20112	3.37471
0139	16	0.4	2.23	0.2802301	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.05882	0.98703
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00956	0.16039
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00196	0.03291
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.20112	3.37471
0234	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00164	0.05169
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.02063	0.65071
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01834	0.57846

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0235	2				30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00061	0.01914
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00006	0.00195
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00157	0.049533768
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.01977	0.623601446
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01758	0.554353986
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00058	0.018341219
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00006	0.001871553
0054	2	0.1	0.56	0.0043982	30.2	АГЗУ СЕВЕР-1			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.00000029
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00403	0.00035
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00149	0.00013
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00002	0.0000017
0055	2	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.00000053
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00001	0.0000011
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.00000029
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00403	0.00035
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00149	0.00013
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00002	0.0000017
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.00000053
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00001	0.0000011

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						АГЗУ СЕВЕР-2			
0056	2	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.00000029
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00403	0.00035
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00149	0.00013
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00002	0.0000017
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.00000053
0057	2	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00001	0.0000011
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.00000029
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00403	0.00035
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00149	0.00013
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00002	0.0000017
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.00000053
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00001	0.0000011
						МАФ 1			
0070	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.00000029
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00403	0.00035
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00149	0.00013
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00002	0.0000017
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.00000053
0071	5	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00001	0.0000011
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.00000029

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0072	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00403	0.00035
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00149	0.00013
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00002	0.0000017
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.00000053
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00001	0.0000011
0073	5	0.1	0.56	0.0043982	30.2	МАФ 2			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.00000029
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00403	0.00035
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00149	0.00013
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00002	0.0000017
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.00000053
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00001	0.0000011
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.00000029
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00403	0.00035
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00149	0.00013
0074	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.00002	0.0000017
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.00000053
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00001	0.0000011
						МАФ 3			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.00000029
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.00403	0.00035

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0075	5	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00149	0.00013
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00002	0.0000017
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.00000053
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00001	0.0000011
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.00000029
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00403	0.00035
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00149	0.00013
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00002	0.0000017
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.00000053
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00001	0.0000011
0076	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	МАФ 4			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00001944	0.00000168
0077	5	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00001222	0.000001056
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00001944	0.00000168

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6222	2				30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00001222	0.000001056
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.09375	0.675
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.09375	0.675
ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ									
0112	81	1.55	211.62	399.3098173	1636.1	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.50367	27.82311
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.38185	4.52126
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	7.08639	23.18594
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	195.01568	638.06666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.15939	0.52148
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	70.86393	231.8593
						0410 (727*)	Метан (727*)	1.77161	5.79648
0208	3	0.01	1	0.0000785	30.2	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00945	0.0309186
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00321	0.09902
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.04041	1.24657
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.03593	1.10815
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00119	0.03666
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00012	0.00374
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА									

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0089	5	0.15	0.01	0.0001767	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00164	0.05057
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.02064	0.63664
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01835	0.56594
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00061	0.01872
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00006	0.00191
0090	15	0.5	34.94	6.860453	420	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.628	19.3705344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.5495	16.9492176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0628	1.93705344
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0314	0.96852672
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4.71	145.279008
0091	15	0.5	34.94	6.860453	420	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.628	19.3705344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.5495	16.9492176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0628	1.93705344
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0314	0.96852672
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4.71	145.279008
0092	5	0.15	0.01	0.0001767	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00164	0.05057
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.02064	0.63664

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0093	15	0.5	34.94	6.860453	420	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01835	0.56594
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00061	0.01872
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00006	0.00191
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.628	19.3705344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.5495	16.9492176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0628	1.93705344
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0314	0.96852672
0094	15	0.5	34.94	6.860453	420	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4.71	145.279008
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.628	19.3705344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.5495	16.9492176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0628	1.93705344
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0314	0.96852672
0101	5	0.15	0.01	0.0001767	30.2	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4.71	145.279008
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00505	0.15588
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.06362	1.96239
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.05656	1.74448
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00187	0.05772

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0102	15	0.4	40.11	5.0403713	420	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00019	0.00589
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.31086	9.588414528
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2826	8.71674048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05652	1.743348096
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.022608	0.697339238
0103	15	0.4	40.11	5.0403713	420	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.50424	108.087582
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.31086	9.588414528
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2826	8.71674048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05652	1.743348096
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.022608	0.697339238
0142	3	0.5	0.64	0.1256637	93	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.03307	1.02
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.13228	4.08
0143	3	0.5	0.64	0.1256637	93	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.03307	1.02

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0144	3	0.5	0.64	0.1256637	93	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.13228	4.08
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.03307	1.02
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.13228	4.08
0145	3	0.5	0.64	0.1256637	93	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.03307	1.02
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.13228	4.08
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.03307	1.02
0146	3	0.5	0.64	0.1256637	93	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.13228	4.08
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.03307	1.02
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.13228	4.08
0147	3	0.5	0.64	0.1256637	93	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.03307	1.02
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.13228	4.08
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.03307	1.02

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0216	15	0.08	0.01	0.0000503	30.2	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00168 8.25981 0.00168	0.00001 0.05947 0.00001
0217	15	0.08	0.01	0.0000503	30.2	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00168 8.25981 0.00168	0.00001 0.05947 0.00001
0218	15	0.08	0.01	0.0000503	30.2	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00105 5.16238 0.00105	0.0000076 0.03717 0.0000076
0313	15	0.4	2.5	0.3141592	387	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.9604 0.156065 0.006669444 0.000109431 1.211933333 0.000000157 0.001905556 0.686	5.62562 0.91416325 0.040183 0.00321464 7.072208 0.0000009 0.010715467 4.0183
0314	2	0.05	0.07	0.0001374	30.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0000045	0.00006

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
УСТАНОВКИ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА									
0104	5	0.25	0.01	0.0004909	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00102	0.03161
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0129	0.39797
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01147	0.35378
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00038	0.0117
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00004	0.00119
УСТАНОВКИ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА									
6127	5				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00048	0.01475
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.00602	0.18572
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00535	0.1651
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00018	0.00546
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00002	0.00056
УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ									
0106	61	1.981	4.2	12.9451808	577.3	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.475842114	199.7460548
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.699390948	21.57257392
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	58.28257903	1797.714494
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15.54202107	479.3905316
6128	5				30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.00212	0.06535

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.02667 0.02371 0.00078 0.00008	0.82273 0.73137 0.0242 0.00247
				УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ, ГФУ					
0107	5	0.05	0.04	0.0000785	30.2	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00171 0.0215 0.01911 0.00063 0.00006	0.05267 0.66306 0.58943 0.0195 0.00199
				ПРОПАНОВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА					
0108	5	0.05	0.04	0.0000785	30.2	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00171 0.0215 0.01911 0.00063 0.00006	0.05267 0.66306 0.58943 0.0195 0.00199
				НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА					
0109	5	0.9	20.39	12.9715575	320	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3891402	12.00295164

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0136	5	0.97	11	8.1287924	160	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.05067854	32.40796943
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.14268474	4.401082268
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.03891402	1.200295164
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.648567	20.0049194
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.03891402	1.200295164
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.503729633	11.84892992
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.104955324	25.99120111
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.43060759	10.12892396
0137	5	0.97	11	8.1287924	160	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.024374015	0.573335319
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.48748029	11.46670637
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.503729633	11.84892992
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.104955324	25.99120111
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.43060759	10.12892396
0159	5	0.9	20.39	12.9715575	320	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.024374015	0.573335319
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.48748029	11.46670637
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3891402	12.00295164

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0160	5	0.9	20.39	12.9715575	300	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.05067854	32.40796943
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.14268474	4.401082268
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.03891402	1.200295164
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.648567	20.0049194
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.03891402	1.200295164
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3891402	12.00295164
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.05067854	32.40796943
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.14268474	4.401082268
0211	15	0.5	2.5	0.4908739	170	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.03891402	1.200295164
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.648567	20.0049194
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.03891402	1.200295164
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.011284375	0.1462455
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01471875	0.190755
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001471875	0.0190755
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001471875	0.0190755
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007359375	0.0953775
0212	15	0.5	5.99	1.1761337	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.42667	0.064

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.06933	0.0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.02778	0.004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06667	0.01
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.34444	0.052
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000067	0.00000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00667	0.001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.16111	0.024
						ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ			
0161	5	0.1	1.27	0.0099746	30.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000208	0.000655949
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000000556	0.0000175
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.00000833	0.000262695
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000025	0.0007884
						0322 (517)	Серная кислота (517)	2.8e-8	0.00000088
						ПЛОЩАДКА №22			

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0058	10	0.2	3.95	0.1240929	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01042	0.19498
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00169	0.03168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00046	0.00858
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.04697	0.87925
0059	10	0.2	4.38	0.1376018	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0139	0.3411
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00226	0.05543
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00051	0.01244
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.05196	1.27505
0061	10	0.2	4.38	0.1376018	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0139	0.3411
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00226	0.05543
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00051	0.01244
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.05196	1.27505
0062	10	0.2	4.41	0.1385442	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01413	0.34681
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0023	0.05636
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.00051	0.01252

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0069	2	0.1	82.48	0.6477964	450	0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.05233	1.28411
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.32	0.048
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.052	0.0078
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.020833333	0.003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05	0.0075
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.258333333	0.039
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0000005	8.3e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005	0.00075
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.120833333	0.018
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ									
0080	10	0.2	2.14	0.0672301	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02339	0.43785
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0038	0.07115
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00074	0.0139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.07614	1.4253

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0113	10	0.2	10.53	0.3308097	200	0301 (4)	584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03667	0.68654
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00596	0.11156
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00122	0.02284
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.12512	2.34217
0223	2	0.1	134.67	1.0576957	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.42667	0.064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.06933	0.0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.02778	0.004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06667	0.01
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.34444	0.052
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000067	0.00000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00667	0.001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.16111	0.024
						КОТЕЛЬНАЯ			
0116	2	0.1	1.77	0.0139015	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000122111	0.0000018

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0123	2	0.1	0.42	0.0032987	30.2	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.043489	0.0006
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000293	0.0000019
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01043736	0.0007
0140	10	0.2	17.9	0.5623451	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.06532	1.06315
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01061	0.17276
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00207	0.03375
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.21264	3.46078
0148	10	0.2	1.84	0.0578053	200	АБК			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00587	0.1435
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00095	0.02332
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00021	0.00522
0149	10	0.2	3.29	0.1033584	200	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02189	0.53514
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01145	0.27992

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0151	10	0.2	1.18	0.0370708	200	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00186	0.04549
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00038	0.00931
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03906	0.95496
						ПЛОЩАДКА №4			
0152	10	0.2	1	0.0314159	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00433	0.09134
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.01484
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00038	0.00806
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.009	0.18966
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02126	0.44813
0153	10	0.2	1	0.0314159	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00502	0.10792
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00082	0.01754
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00038	0.00822
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.009	0.19328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02126	0.45668
0153	10	0.2	1	0.0314159	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00433	0.0609

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0157	10	0.2	0.42	0.0131947	200	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.0099
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00038	0.00538
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.009	0.12647
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02126	0.29882
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00159	0.02413
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00026	0.00392
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00016	0.00243
0158	10	0.2	0.23	0.0072257	200	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00376	0.05714
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00889	0.135
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00089	0.02164
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00014	0.00352
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00009	0.00218
0162	2	0.1	135	1.0602875	450	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0021	0.05126
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00495	0.12111
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.32	0.08
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.052	0.013

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0315	10	0.2	1	0.0314159	200	0328 (583)	оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.020833333	0.005
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05	0.0125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.258333333	0.065
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0000005	0.00000014
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005	0.00125
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.120833333	0.03
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00433	0.02832
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007	0.0046
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00038	0.0025
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.009	0.0588
6226	2				30.2	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02126	0.13894
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.825	2.97
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.825	2.97
ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ									
0316	8.5	0.53	44	9.7072071	423	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	2.05333	40.74

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0317	8.5	0.53	44	9.7072071	423	0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.33367	6.62026
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01426	0.291
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00365	0.1125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.59111	51.216
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000034	0.0000065
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00407	0.0776
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1.46667	29.1
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.05333	40.74
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.33367	6.62026
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01426	0.291
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00365	0.1125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.59111	51.216
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000034	0.0000065
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00407	0.0776
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете	1.46667	29.1

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0318	8.5	0.53	44	9.7072071	423	0301 (4)	на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.05333	40.74
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.33367	6.62026
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01426	0.291
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00365	0.1125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.59111	51.216
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000034	0.0000065
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00407	0.0776
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.46667	29.1
0319	8.5	0.53	44	9.7072071	423	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.05333	40.74
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.33367	6.62026
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01426	0.291
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00365	0.1125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.59111	51.216

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0320	8.5	0.53	44	9.7072071	423	0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000034	0.0000065
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00407	0.0776
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.46667	29.1
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.05333	40.74
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.33367	6.62026
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01426	0.291
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00365	0.1125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.59111	51.216
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000034	0.0000065
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00407	0.0776
0321	8.5	0.53	44	9.7072071	423	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.46667	29.1
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.05333	40.74
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.33367	6.62026
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01426	0.291
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.00365	0.1125

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0322	8.5	0.53	44	9.7072071	423	0337 (584)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.59111	51.216
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000034	0.0000065
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00407	0.0776
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1.46667	29.1
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.05333	40.74
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.33367	6.62026
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01426	0.291
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00365	0.1125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.59111	51.216
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000034	0.0000065
0323	8.5	0.53	44	9.7072071	423	1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00407	0.0776
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1.46667	29.1
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.05333	40.74

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.33367	6.62026
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01426	0.291
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00365	0.1125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.59111	51.216
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000034	0.0000065
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00407	0.0776
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1.46667	29.1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ									
6204	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000002552	0.0000804808
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000603468	0.0019030959
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0000363639	0.0011467704
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	3.07e-8	0.0000009696
6205	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000028365	0.0000894533
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000670746	0.0021152654
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0000404179	0.0012746198
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов	3.42e-8	0.0000010778

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0010	2	0.1	125	0.9817477	450	TPC №1	/в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.5184	2.021632
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.08424	0.3285152
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.03375	0.126352
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081	0.31588
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.4185	1.642576
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000081	0.0000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0081	0.031588
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.19575	0.758112
						KPC №1			
0022	25	3.82	1.62	18.5665675	1636	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.297396	0.128475072
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.04832685	0.020877199
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.24783	0.10706256
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	6.819266488	2.945923123

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0023	0.5	0.1	206	1.6179202	450	0333 (518)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.005574192	0.002408051
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.4783	1.0706256
						1715 (339)	Метан (727*)	0.0619575	0.02676564
						0301 (4)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000330506	0.000142779
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7552	5.839488
						0328 (583)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.12272	0.9489168
						0330 (516)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.049166667	0.364968
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.118	0.91242
						0703 (54)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.609666667	4.744584
0025	3	0.05	0.19	0.000373	30.2	1325 (609)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000118	0.00001004
						2754 (10)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0118	0.091242
						0333 (518)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.285166667	2.189808
						2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.00068009	0.00922546

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6013	2				30.2	0333 (518)	Растворитель РПК-265П) (10)	0.000003333	0.00000432
						0415 (1502*)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.004025556	0.00521712
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.001488889	0.0019296
						0602 (64)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00001944	0.0000252
						0616 (203)	Бензол (64)	0.00000611	0.00000792
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00001222	0.00001584
						КРС №2	Метилбензол (349)		
0026	25	3.82	1.62	18.5665675	1636	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.297396	0.128475072
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.04832685	0.020877199
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.24783	0.10706256
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6.819266488	2.945923123
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.005574192	0.002408051
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.4783	1.0706256
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0619575	0.02676564
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000330506	0.000142779
0027	0.5	0.1	206	1.6179202	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7552	5.839488
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.12272	0.9489168
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.049166667	0.364968

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0029	3	0.05	0.19	0.000373	30	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.118	0.91242
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.609666667	4.744584
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000118	0.00001004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0118	0.091242
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.285166667	2.189808
6014	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019	0.0000259
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068	0.00922546
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000003333	0.00000432
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00521712
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0019296
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00001944	0.0000252
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611	0.00000792
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00001222	0.00001584
0300	0.5	0.1	206	1.6179202	450	КРС №3			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7552	5.839488

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0301	3	0.05	0.19	0.000373	30	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.12272	0.9489168
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.049166667	0.364968
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.118	0.91242
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.609666667	4.744584
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000118	0.00001004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0118	0.091242
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.285166667	2.189808
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019	0.0000259
0302	25	3.82	1.62	18.5665675	1636	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068	0.00922546
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.297396	0.128475072
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.04832685	0.020877199
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.24783	0.10706256
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6.819266488	2.945923123
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.005574192	0.002408051

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6300	2				30.2	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.4783	1.0706256
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0619575	0.02676564
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000330506	0.000142779
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000003333	0.00000432
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00521712
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0019296
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00001944	0.0000252
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611	0.00000792
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00001222	0.00001584
0303	0.5	0.1	206	1.6179202	450	КРС №4			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7552	5.839488
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.12272	0.9489168
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.049166667	0.364968
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.118	0.91242
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.609666667	4.744584
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000118	0.00001004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0118	0.091242
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	0.285166667	2.189808

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0304	3	0.05	0.19	0.000373	30	0333 (518)	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (	0.0000019	0.0000259
						2754 (10)	Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068	0.00922546
0305	25	3.82	1.62	18.5665675	1636	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.297396	0.128475072
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.04832685	0.020877199
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.24783	0.10706256
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6.819266488	2.945923123
						0333 (518)	Сероводород (	0.005574192	0.002408051
						0337 (584)	Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	2.4783	1.0706256
						0410 (727*)	584) Метан (727*)	0.0619575	0.02676564
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000330506	0.000142779
6301	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.000003333	0.00000432
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00521712
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0019296
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00001944	0.0000252
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611	0.00000792
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00001222	0.00001584

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						КРС №5			
0306	0.5	0.1	206	1.6179202	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7552	5.839488
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.12272	0.9489168
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.049166667	0.364968
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.118	0.91242
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.609666667	4.744584
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000118	0.00001004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0118	0.091242
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.285166667	2.189808
0307	3	0.05	0.19	0.000373	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019	0.0000259
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068	0.00922546
0308	25	3.82	1.62	18.5665675	1636	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.297396	0.128475072
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.04832685	0.020877199
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.24783	0.10706256

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6302	2				30.2	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6.819266488	2.945923123
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.005574192	0.002408051
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.4783	1.0706256
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0619575	0.02676564
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000330506	0.000142779
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000003333	0.00000432
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00521712
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0019296
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00001944	0.0000252
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611	0.00000792
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00001222	0.00001584
						КРС №6			
0309	0.5	0.1	206	1.6179202	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7552	5.839488
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.12272	0.9489168
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.049166667	0.364968
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.118	0.91242
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.609666667	4.744584
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-	0.00000118	0.00001004

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0310	3	0.05	0.19	0.000373	30	1325 (609)	Бензпирен) (54)	0.0118	0.091242
						2754 (10)	Формальдегид (Метаналь) (609)		
						0333 (518)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.285166667	2.189808
						2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
0311	25	3.82	1.62	18.5665675	1636	0301 (4)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0000019	0.0000259
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0328 (583)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00068	0.00922546
						0330 (516)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
						0333 (518)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.297396	0.128475072
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0410 (727*)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.04832685	0.020877199
						1715 (339)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
6303	2				30.2	0333 (518)	Метан (727*)	0.24783	0.10706256
						0415 (1502*)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		
						0416 (1503*)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6.819266488	2.945923123
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.005574192	0.002408051
							Смесь углеводородов		
							Метан (727*)	2.4783	1.0706256
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0619575	0.02676564
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0.000330506	0.000142779
								0.000003333	0.00000432
								0.004025556	0.00521712
								0.001488889	0.0019296

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.00001944 0.00000611 0.00001222	0.0000252 0.00000792 0.00001584
						Скважина А-346 (освоение)			
0250	4	0.15	15.5	0.2739076	127	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.213333333 0.034666667 0.01389 0.033333333 0.172222222 0.000000333 0.003333333 0.080555556	0.14208 0.023088 0.013888889 0.0222 0.11544 0.000000244 0.00222 0.05328
0251	4	0.15	18.5	0.326922	127	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.704 0.1144 0.045833333 0.11	0.5248 0.08528 0.0328 0.082

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0252	4	0.15	14.4	0.254469	127	0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.568333333	0.4264
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0000011	0.000000902
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.011	0.0082
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.265833333	0.1968
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.375466667	0.11904
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.061013333	0.019344
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.024444444	0.00744
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.058666667	0.0186
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.303111111	0.09672
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000587	0.000000205
0253	3	0.15	4.16	0.0735133	127	1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005866667	0.00186
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.141777778	0.04464
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000516	0.0000996
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.623156	0.1202836

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6260	2				30.2	0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.23048	0.044488
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00301	0.000581
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000946	0.0001826
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.001892	0.0003652
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000834	0.0000072
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01007194	0.0086952
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0037252	0.003216
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00004865	0.000042
6261	2				30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00001529	0.0000132
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00003058	0.0000264
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000005	0.000004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000024	0.00002
Скважина А-351 (освоение)									
0259	4	0.15	15.5	0.2739076	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.14208
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.023088
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01389	0.00888
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0222
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.11544

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0260	4	0.15	18.5	0.326922	127	0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000244
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00222
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.05328
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.704	0.5248
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1144	0.08528
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.045833333	0.0328
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.11	0.082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.568333333	0.4264
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000011	0.000000902
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.011	0.0082
0261	4	0.15	14.4	0.254469	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.265833333	0.1968
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.375466667	0.11904
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.061013333	0.019344
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.024444444	0.00744
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.058666667	0.0186

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0262	3	0.15	0.15	0.0026507	30.2	0337 (584)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.303111111	0.09672
						0703 (54)	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)		
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (		
						2754 (10)	609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
6273	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.000516	0.0000996
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						0602 (64)	Бензол (64)		
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
						0621 (349)	Метилбензол (349)		
						0333 (518)	Сероводород (		
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6274	2				30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.01007194	0.0086952
						0602 (64)	Бензол (64)		
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
						0621 (349)	Метилбензол (349)		
						0330 (516)	Серу диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000024	0.00002
						Освоение и испытание скважин			
0088	27	4.07	8.09	105.25124	1636	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.68981	0.73
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.27459	0.11862
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.40817	0.60833
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	38.74718	16.73878
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.03167	0.01368
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	14.08173	6.08331
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.35204	0.15208
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00188	0.00081
0233	27	4.07	8.09	105.2512401	1636	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.68981	0.73
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.27459	0.11862
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.40817	0.60833
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	38.74718	16.73878
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.03167	0.01368
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	14.08173	6.08331
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.35204	0.15208

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0244	3	0.15	4.16	0.0735133	127	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00188	0.00081
						КРС №7			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	0.012384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.0020124
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.00108
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.00162
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	0.0108
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000144	2e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.000216
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	0.0054
6249	2				30.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00746	0.00215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001322	0.0003806
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0003056	0.000088
6250	2				30.2	2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.035	0.00504

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6251	2				30.2	2908 (494)	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.007	0.001
0237	4	0.15	78.98	1.3956918	127	КРС №8 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (	1.512 0.2457 0.07875 0.315 1.1925 0.000002475 0.0225	8.2068 1.333605 0.43965 1.7586 6.4482 0.00001319 0.11724

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0238	4	0.15	78.98	1.3956918	127	2754 (10)	609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.54	2.931
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.512	8.2068
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2457	1.333605
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.07875	0.43965
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.315	1.7586
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1925	6.4482
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002475	0.00001319
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0225	0.11724
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.54	2.931
0239	4	0.15	78.98	1.3956918	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.512	8.2068
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2457	1.333605
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.07875	0.43965
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.315	1.7586
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1925	6.4482

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0245	4	0.15	18.46	0.3262151	127		углерода, Угарный газ) (584)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002475	0.00001319
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0225	0.11724
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.54	2.931
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.938666667	6.112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.152533333	0.9932
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.061111111	0.382
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.146666667	0.955
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.757777778	4.966
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000001467	0.000010505
0246	4	0.15	14.38	0.2541155	127	1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.014666667	0.0955
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.354444444	2.292
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.375466667	1.0704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.061013333	0.17394
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	0.024444444	0.0669

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0247	4	0.15	14.38	0.2541155	127	0330 (516)	черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.058666667	0.16725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.303111111	0.8697
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000587	0.00000184
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005866667	0.016725
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.141777778	0.4014
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	2.4192
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.39312
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.1512
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.378
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	1.9656
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000004158
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.0378
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.9072

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0248	4	0.15	14.38	0.2541155	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3776	1.5936
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.06136	0.25896
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.024583333	0.0996
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.059	0.249
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.304833333	1.2948
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000059	0.000002739
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0059	0.0249
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.142583333	0.5976
6252	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000023156	0.00011452
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.008246844	0.04078548
6253	2				30.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0001667	0.0002844
6254	2				30.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0001667	0.0000711
6255	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00010108	0.00052416
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете	0.03599892	0.18667584

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6256	2				30.2	2908 (494)	на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0246	0.1909
6257	2				30.2	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.09259	0.03456
6258	2				30.2	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.02667	0.20736
6259	2				30.2	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.017	0.1296
					Производство: 037				

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0254	3	0.15	4.16	0.0735133	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	0.012384
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.0020124
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.00108
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.00162
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	0.0108
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000144	2e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.000216
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	0.0054
6262	2				30.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00746	0.00215
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001322	0.0003806
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0003056	0.000088
6263	2				30.2	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.035	0.00504

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6264	2				30.2	2908 (494)	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.007	0.001
Производство: 038									
0255	4	0.15	78.98	1.3956918	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.512	8.2068
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2457	1.333605
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.07875	0.43965
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.315	1.7586
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1925	6.4482
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002475	0.00001319
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0225	0.11724
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.54	2.931

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0256	4	0.15	78.98	1.3956918	127	0301 (4)	Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.512	8.2068
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2457	1.333605
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.07875	0.43965
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.315	1.7586
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1925	6.4482
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002475	0.00001319
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0225	0.11724
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.54	2.931
0257	4	0.15	78.98	1.3956918	127	0301 (4)	Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.512	8.2068
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2457	1.333605
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.07875	0.43965
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.315	1.7586
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.1925	6.4482
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002475	0.00001319
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.0225	0.11724

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0258	4	0.15	18.46	0.3262151	127	2754 (10)	609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.54	2.931
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.938666667	6.112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.152533333	0.9932
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.061111111	0.382
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.146666667	0.955
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.757777778	4.966
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000001467	0.000010505
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.014666667	0.0955
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.354444444	2.292
0263	4	0.15	14.38	0.2541155	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.375466667	1.0704
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.061013333	0.17394
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.024444444	0.0669
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.058666667	0.16725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.303111111	0.8697

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0264	4	0.15	14.38	0.2541155	127		углерода, Угарный газ) (584)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000587	0.00000184
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005866667	0.016725
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.141777778	0.4014
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	2.4192
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.39312
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.1512
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.378
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	1.9656
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000004158
0265	4	0.15	14.38	0.2541155	127	1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.0378
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.9072
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3776	1.5936
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.06136	0.25896
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	0.024583333	0.0996

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6265	2				30.2	0330 (516)	черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.059	0.249
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.304833333	1.2948
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000059	0.000002739
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0059	0.0249
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.142583333	0.5976
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000023156	0.00011452
6266	2				30.2	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.008246844	0.04078548
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0001667	0.0002844
6267	2				30.2	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0001667	0.0000711
6268	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00010108	0.00052416
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03599892	0.18667584
6269	2				30.2	2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.0246	0.1909

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6270	2				30.2	2908 (494)	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.09259	0.03456
6271	2				30.2	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.02667	0.20736
6272	2				30.2	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.017	0.1296

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ) .