



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v4.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН)	0038	0038 01	Резервуары нефти (РВС Т101, V-1000)			8760	Сероводород (	0333 (518)	0.00047
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.56391
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.20857
	0039	0039 01	Резервуары нефти (РВС Т102, V-1000)			8760	предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00272
							Диметилбензол (смесь о-,	0616 (203)	0.00171
							м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00086
							Сероводород (	0333 (518)	0.00047
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.56391
							предельных C1-C5 (1502*)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.20857
							Бензол (64)	0602(64)	0.00272
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00171
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00086
	0040	0040 01	Резервуары нефти (PBC T103, V-1000)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00093
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.12783
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.41714
							Бензол (64)	0602(64)	0.00545
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00342
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00171
	0041	0041 01	Резервуары нефти (PBC T201, V-5000)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	12.18054
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	4.50508
							Бензол (64)	0602(64)	0.05884
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.03698
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.01849
	0042	0042 01	Резервуары нефти (PBC T202, V-5000)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	12.18054
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	4.50508
							Бензол (64)	0602(64)	0.05884
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.03698
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.01849
	0043	0043 01	Резервуары			6792	Сероводород (	0333(518)	0.01121

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нефти (РВС Т 21001 А, V- 10000)				Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	13.58997 5.37921 0.06537 0.04109
	0044	0044 01	Резервуары нефти (РВС Т 21001 В, V- 10000)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.01121 13.58997 5.37921 0.06537 0.04109
	0045	0045 01	Резервуар ДТ (V-200 м3)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0621(349) 0333(518) 2754(10)	0.02055 0.0000099 0.0035
	0046	0046 01	Расходная емкость ДТ			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000009 0.0032
	0047	0047 01	Печь ПТВ-10Э/А			5380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.407654867

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0048	0048 01	Печь ПП-0.63 А			300	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*)	0.918772405 0.051828187 35.80856554 0.141349601 0.05896 0.00958 0.15884 0.03971 0.03971
	0049	0049 01	Дренажная емкость (3*40 м3)			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.00032 0.38085 0.14086 0.00184 0.00058 0.00116
	0050	0050 01	Дренажная емкость (3*40 м3)			2	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64)	0.00032 0.38085 0.14086 0.00184

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0051	0051 01	Факел высокого давления ППН (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0616 (203) 0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.00058 0.00116 0.677973408 0.110170679 0.56497784 15.54805497 0.012707482 5.6497784 0.14124446 0.000753454
	0051	0051 02	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта (деж. горелки))			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.01558284 0.002532212 0.0129857 0.357363357 0.000292074 0.129857 0.003246425 0.000017318

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0051	0051 03	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта . Технологически неизбежное сжигание)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	11.67274584 1.896821199 9.7272882 267.6926438 0.218786166 97.272882 2.43182205 0.012972312
	0052	0052 01	Факел низкого давления ППН (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.677973408 0.110170679 0.56497784 15.54805497 0.012707482 5.6497784 0.14124446 0.000753454
	0052	0052 02	Факел высокого давления ППН (Период кап.			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0301 (4) 0304 (6)	0.01558284 0.002532212

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ремонта (деж. горелки))				оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	0.0129857 0.357363357 0.000292074 0.129857 0.003246425 0.0000173177
	0052	0052 03	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта . Технологически неизбежное сжигание)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	0.5753664 0.09349704 0.479472 13.19495471 0.010784284 4.79472 0.119868 0.000639424
	0114	0114 01	Химическая лаборатория			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная	0150(876*) 0302(5) 0303(32) 0316(163)	0.000413122 0.015768 0.001551571 0.004162752

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кислота, Водород хлорид) (163)		
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0.000842011
							Бензол (64)	0602 (64)	0.007757856
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00255757
							Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0906 (546)	0.015547248
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0.05266512
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0.020088432
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0.006054912
	0125	0125 01	Печь ПП-0.63 В			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0126	0126 01	Печь ПП-0.63 С			300	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0127	0127 01	Печь ПП-0.63 Д			300	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.05896

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
	0128	0128 01	Печь ПП-0.63 Е			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
	0154	0154 01	Котел КВ-1000			4769	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.553500366
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.252443809
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0516906
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5.299878431
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.048
	0222	0222 01	ДЭС Вольво 375 кВт			20	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0078
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0075
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.039
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	8.3e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00075
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.018
	0312	0312 01	Печь ПТВ-10Э/Б			3380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.97471
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.97089
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.11533
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.60075
	6023	6023 01	Площадка факельной системы ЦПИНГ			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	4.60075
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01962
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.24704
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.21961
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00727
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00074
	6024	6024 01	Площадка			8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0517

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗА ЦИИ НЕФТИ (УДН)	6025	6025 01	факельной системы ЦПИНГ			8760	Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.6509
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.57862
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.01914
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00195
	0053	0053 01	Колонна дегазации			4524	Сероводород (	0333 (518)	0.06892
							Дигидросульфид) (518)		
							Пентан (450)	0405 (450)	0.0026
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.86762
							Изобутан (2-Метилпропан) (	0412 (279)	0.02552
							279)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.77128
			Котлоагрегат ""				Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.94492
			Вулкан VK-500""				диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	0.15355
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.03291
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	3.37471
							углерода, Угарный газ) (		
	0139	0139 01	Котел марки ""			4524	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.98703
			Бота KB - 1000"				диоксид) (4)		
			"				Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	0.16039
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.03291
	0234	0234 01	Площадка первой			8760	сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	3.37471
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.05169

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) АГЗУ СЕВЕР-1	0235	0235 01	ступени демеркаптанизац ии			8760	Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.65071
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.57846
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.01914
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00195
							Сероводород (	0333 (518)	0.049533768
	0054	0054 01	Площадка первой ступени демеркаптанизац ии			24	Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.623601446
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.554353986
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.018341219
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001871553
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
	0055	0055 01	Дренажная емкость, Север 1			24	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
			Свеча продувочная, Север 1				Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(004) АГЗУ СЕВЕР-2	0056	0056 01	Дренажная емкость, Север 2			24	Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
(005) МАФ 1	0057	0057 01	Свеча продувочная, Север 2			24	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
(005) МАФ 1	0070	0070 01	Дренажная емкость МАФ 1			24	Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
(005) МАФ 1	0071	0071 01	Свеча продувочная МАФ 1			24	предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) МАФ 2	0072	0072 01	Дренажная емкость МАФ 2			24	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
(007) МАФ 3	0073	0073 01	Свеча продувочная МАФ 2			24	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0416 (1503*)	0.00013
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
(007) МАФ 3	0074	0074 01	Дренажная емкость МАФ 3			24	Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
(007) МАФ 3	0075	0075 01	Свеча продувочная МАФ 3			24	Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
(007) МАФ 3							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актюбе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
(008) МАФ 4	0076	0076 01	Дренажная емкость МАФ 4			24	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00013							
							Бензол (64)	0602(64)	0.0000017							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00000053							
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.000001							
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000288							
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808							
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864							
							Бензол (64)	0602(64)	0.00000168							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528							
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056							
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000288							
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808							
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864							
							Бензол (64)	0602(64)	0.00000168							
(009) ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	0077	0077 01	Свеча продувочная МАФ 4			24	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528							
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056							
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000288							
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808							
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864							
							Бензол (64)	0602(64)	0.00000168							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528							
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056							
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528							
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.675							
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.42955							
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.2323							
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.19129							
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	32.77942							
(009) ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	6222	6222 01	Покрасочные работы			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.675							
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.675							
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.42955							
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.2323							
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.19129							
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	32.77942							
							(009) ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	0112	0112 01	Факел УКПГ-50 (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)			8616	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.42955
														Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.2323
														Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.19129
														Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	32.77942

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) 8616 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) 8616 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518)	0.02679 11.9129 0.29782 0.00159 22.4643 3.65045 18.72025 515.1769 0.42106 187.20254 4.68006 0.02497 0.00719208 0.001168713 0.0059934 0.164936934 0.000134804
	0112	0112 02	Факел УКПГ-50 (Технологически неизбежное сжигание)						
	0112	0112 03	Факел УКПГ-50 (Период кап. ремонта (деж. горелки))						

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) КОМПРИМЕРОВАНИЕ ГАЗА	0112	0112 04	Факел УКПГ-50 (Период кап. ремонта. Технологически неизбежное сжигание)			8616	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.059934
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.00149835
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.000007993
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.61343
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.26218
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.34453
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	37.00108
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.03024
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13.44528
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.33613
	0208	0208 01	Площадка факельной системы			8568	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00179
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.09902
							Метан (727*)	0410 (727*)	1.24657
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.10815
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.03666
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00374
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.05057
	0089	0089 01	Здание компрессорных установок на ЦППГ 1			8568	Метан (727*)	0410 (727*)	0.63664
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.56594

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0090	0090 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1101 № 1			8568	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0416(1503*) 1715(339) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584)	0.01872 0.00191 19.3705344 16.9492176 1.93705344 0.96852672 145.279008
	0091	0091 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1102 № 2			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584)	19.3705344 16.9492176 1.93705344 0.96852672 145.279008
	0092	0092 01	Здание компрессорных установок на ЦППГ 2			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1715(339)	0.05057 0.63664 0.56594 0.01872 0.00191

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0093	0093 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1103 № 3			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	19.3705344 16.9492176 1.93705344 0.96852672 145.279008
	0094	0094 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1104 № 4			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	19.3705344 16.9492176 1.93705344 0.96852672 145.279008
	0101	0101 01	Здание компрессорных установок товарного газа (С-1105, 1106)			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.15588 1.96239 1.74448 0.05772 0.00589
	0102	0102 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0301 (4) 0304 (6)	9.588414528 8.71674048

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			С-1105 № 5				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.743348096
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.697339238
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	108.087582
	0103	0103 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1106 № 6			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	9.588414528
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8.71674048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.743348096
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.697339238
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	108.087582
	0142	0142 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	1.02
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	4.08
	0143	0143 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	1.02
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	4.08

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0144	0144 01	Сапун установки компрессора газа			8568	10) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0145	0145 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0146	0146 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0147	0147 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0216	0216 01	Свеча с здания компрессорных установок на ЦППГ № 1			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00001 0.05947 0.00001
	0217	0217 01	Свеча с здания компрессорных установок на ЦППГ № 2			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00001 0.05947 0.00001
	0218	0218 01	Свеча с здания компрессорных установок товарного газа			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.0000076 0.03717 0.0000076
	0313	0313 01	Компрессорная установка товарного газа (С-1108)			2142	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	5.62562 0.91416325 0.040183 0.00321464 7.072208 0.0000009 0.010715467 4.0183
	0314	0314 01	Дренажная емкость отработанного			2142	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.00006

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) УСТАНОВКИ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА	0104	0104 01	масла Здание установки аминовой очистки			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1715(339)	0.03161 0.39797 0.35378 0.0117 0.00119
(012) УСТАНОВКИ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА	6127	6127 01	Площадка установки щелочной очистки газа			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1715(339)	0.01475 0.18572 0.1651 0.00546 0.00056
(013) УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ	0106	0106 01	Термический окислитель (печь дожига, поз.М-1901)			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	199.7460548 21.57257392 1797.714494 479.3905316
	6128	6128 01	Площадка установки регенерации серы			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1715(339)	0.06535 0.82273 0.73137 0.0242 0.00247

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(014) УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУ РНОЙ КОНДЕНСАЦИИ, ГФУ	0107	0107 01	Здание установки впрыска и регенерации МЭГ			8568	(339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1715(339)	0.05267 0.66306 0.58943 0.0195 0.00199
(015) ПРОПАНОВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА	0108	0108 01	Здание пропановой холодильной установки			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1715(339)	0.05267 0.66306 0.58943 0.0195 0.00199
(016) НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА	0109	0109 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1780»			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*)	12.00295164 32.40796943 4.401082268 1.200295164 20.0049194 1.200295164
	0136	0136 01	Паровая котельная марки «Erensan» «HDR 550/8»			6534	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0301(4) 0304(6) 0330(516)	11.84892992 25.99120111 10.12892396

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0137	0137 01	Паровая котельная марки «Erensan» «HDR 550/8» (резервная)			6534	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0333 (518) 0337 (584) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	0.573335319 11.46670637 11.84892992 25.99120111 10.12892396 0.573335319 11.46670637
	0159	0159 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1780А»			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	12.00295164 32.40796943 4.401082268 1.200295164 20.0049194
	0160	0160 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1781»			8568	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516)	1.200295164 12.00295164 32.40796943 4.401082268

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0211	0211 01	Водогрейный котел "" Термотехник"" тип ТТ-100			3600	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0333(518) 0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584)	1.200295164 20.0049194 1.200295164 0.1462455 0.190755 0.0190755 0.0190755 0.0953775
	0212	0212 01	АДЭС ЦПИПГ Алибекмола			30	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.064 0.0104 0.004 0.01 0.052 0.00000011 0.001 0.024

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(017) ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ	0161	0161 01	Испытательная лаборатория			8760	на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди- железо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123 (274) 0150 (876*) 0302 (5) 0316 (163) 0322 (517) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.000655949 0.0000175 0.000262695 0.0007884 0.00000088 0.19498 0.03168 0.00858 0.87925
(018) ПЛОЩАДКА №22	0058	0058 01	Котельная пож. депо - Котел КВ-50 (КВ-40 Буран)			5200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.3411 0.05543 0.01244 1.27505
	0059	0059 01	Котельная общежития №1. Котел КВ-200			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.3411 0.05543 0.01244 1.27505

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0061	0061 01	Котельная столовой. Котел КВ-200			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.3411 0.05543 0.01244 1.27505
	0062	0062 01	Котельная общежития №2. Котел КВ-250			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.34681 0.05636 0.01252 1.28411
	0069	0069 01	Котельная общежития №2. ДЭС Вольво 150 кВт			40	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.048 0.0078 0.003 0.0075 0.039 8.3e-8 0.00075 0.018

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актюбе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(019) НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ	0080	0080 01	Котел KDB- 2035RG (Bota)			5200	на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.43785
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.07115
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.4253
	0113	0113 01	Котел KDB- 1035RG (Bota)			5200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.68654
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.11156
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02284
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.34217
							0223	0223 01	ДЭС ЯМЗ 200 кВт
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0104						
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.004						
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01						
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.052						

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) КОТЕЛЬНАЯ	0116	0116 01	Резервуар ДТ			1580	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.024
	0123	0123 01	Емкость для ДТ			1580	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000018
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0006
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000019
(021) АВК	0140	0140 01	Котельная пож. ДЕПО			4251	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0007
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.06315
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.17276
	0148	0148 01	Котел марки ""			6792	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.03375
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3.46078
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.1435

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Buderus logano G212""				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.02332 0.00522 0.53514
	0149	0149 01	Котел марки "" BB 1035 RD/RG""			6792	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.27992 0.04549 0.00931 0.95496
(022) ПЛОЩАДКА №4	0151	0151 01	Котел ""Склад №3"" KB-180			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.09134 0.01484 0.00806 0.18966 0.44813
	0152	0152 01	Котельная №2 корпус №17А KDB-2035RG			4450	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0301(4) 0304(6) 0328(583)	0.10792 0.01754 0.00822

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0153	0153 01	Котел ""Склад №20"" КВ-180			4990	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0330 (516) 0337 (584) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.19328 0.45668 0.0609 0.0099 0.00538 0.12647 0.29882
	0157	0157 01	Бойлер котел "" Офис"" КВ-50			4220	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.02413 0.00392 0.00243 0.05714 0.135
	0158	0158 01	Бойлер котел "" КПП"" КВ-50			6792	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	0.02164 0.00352 0.00218 0.05126

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0162	0162 01	ДЭС Вольво 150 кВт			25	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337 (584) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.12111 0.08 0.013 0.005 0.0125 0.065 0.00000014 0.00125 0.03
	0315	0315 01	Котел ""Склад №20"" КВ-180			4450	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.02832 0.0046 0.0025 0.0588 0.13894

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(023) ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ	6226	6226 01	Покрасочные работы			1000	углерода, Угарный газ) (584) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*)	0616(203)	2.97
	0316	0316 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2752(1294*) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	2.97 40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216 0.0000065 0.0776 29.1
	0317	0317 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0776
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	29.1
	0318	0318 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	51.216
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0776
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	29.1
	0319	0319 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	6.62026

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	51.216
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (	1325(609)	0.0776
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754(10)	29.1
							10)		
0320	0320 01	Газопоршневая электростанция				8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	51.216
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (	1325(609)	0.0776
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754(10)	29.1

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0321	0321 01	Газопоршневая электростанция			8568	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216 0.0000065 0.0776 29.1
	0322	0322 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.0000065 0.0776 29.1
	0323	0323 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216
(024) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	6204	6204 01	Потери при сборе, и транспортировке нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов	0333(518) 0410(727*) 0416(1503*)	0.00009 0.00221 0.00133

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(025) ТРС №1	6205	6205 01	Потери при сборе, и транспортировке нефти			8760	предельных С6-С10 (1503*)	1716(526)	0.0000011
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00245
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.00148
	0010	0010 01	ТРС №1. Станок-подъемник			6869	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.0000013
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.021632
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.3285152
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.126352
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.31588
(026) КРС №1	0022	0022 01	Горизонтальная			120	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.642576
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000035
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.031588
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.758112
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	1.389462336

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			факельная установка				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.22578763 1.15788528 31.86026021 0.026043156 11.5788528 0.28947132 0.001544156
	0023	0023 01	КРС №1 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) ; Растворитель РПК-265П) (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	5.839488 0.9489168 0.364968 0.91242 4.744584 0.00001004 0.091242 2.189808

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0025	0025 01	КРС №1, емкость для ДТ			6780	10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000259 0.00922546
	6013	6013 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00000432 0.00521712 0.0019296 0.0000252 0.00000792 0.00001584
(027) КРС №2	0026	0026 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	1.389462336 0.22578763 1.15788528 31.86026021 0.026043156 11.5788528 0.28947132 0.001544156
	0027	0027 01	КРС №2 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	5.839488

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.9489168 0.364968 0.91242 4.744584 0.00001004 0.091242 2.189808
	0029	0029 01	КРС №2, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000259 0.00922546
	6014	6014 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-,	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.00000432 0.00521712 0.0019296 0.0000252 0.00000792

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(028) КРС №3	0300	0300 01	КРС №3 – ДВС			6780	м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.091242
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.189808
						6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00922546
	0302	0302 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.389462336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.22578763
							Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	1.15788528

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0330 (516)	31.86026021
	6300	6300 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518)	0.026043156
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11.5788528
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.28947132
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001544156
	6300	6300 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518)	0.00000432
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0415 (1502*)	0.00521712
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019296
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000252
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
(029) КРС №4	0303	0303 01	КРС №4 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (34)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (34)	1325 (609)	0.091242

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							609)		
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.189808
	0304	0304 01	КРС №4, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00922546
	0305	0305 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.389462336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.22578763
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.15788528
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	31.86026021
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.026043156
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11.5788528
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.28947132
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001544156
	6301	6301 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000432
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00521712
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.0019296

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(030) КРС №5	0306	0306 01	КРС №5 - ДВС			6780	предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000252
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.091242
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.189808
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00922546
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.389462336
	0307	0307 01	КРС №5, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
	0308	0308 01	Горизонтальная факельная			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.389462336

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установка				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.22578763
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.15788528
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	31.86026021
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.026043156
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11.5788528
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.28947132
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001544156
	6302	6302 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000432
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00521712
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019296
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000252
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
(031) КРС №6	0309	0309 01	КРС №6 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.091242
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.189808
	0310	0310 01	КРС №6, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00922546
	0311	0311 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.389462336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.22578763
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.15788528
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	31.86026021
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.026043156
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11.5788528
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.28947132
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001544156
	6303	6303 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000432

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(032) Скважина А-346 (освоение)	0250	0250 01	Дизельный генератор, 100 кВт (для освещения)			744	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00521712
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019296
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000252
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.14208
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.023088
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.01388889
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0222
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.11544
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000244
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00222
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.05328
	0251	0251 01	Дизельный двигатель ЯМЗ - 7511 (МБУ-125)			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.5248
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.08528
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0328
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.082

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0252	0252 01	Цементировочный агрегат			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.4264 0.000000902 0.0082 0.1968 0.11904 0.019344 0.00744 0.0186 0.09672 0.000000205 0.00186 0.04464

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(033) Скважина А-351 (освоение)	0253	0253 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости			744	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000996
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1202836
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044488
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000581
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001826
	6260	6260 01	Насос технологический			744	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003652
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000072
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0086952
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.003216
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000042
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000132
	6261	6261 01	Скважина			80	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000264
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000004
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000002
	0259	0259 01	Дизельный генератор, 100 кВт (для освещения)			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.14208
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.023088
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00888
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0222
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.11544

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0260	0260 01	Дизельный двигатель ЯМЗ – 7511 (МБУ-125)			744	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.000000244 0.00222 0.05328 0.5248 0.08528 0.0328 0.082 0.4264 0.000000902 0.0082 0.1968
	0261	0261 01	Цементировочный агрегат			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583)	0.11904 0.019344 0.00744

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0262	0262 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости			744	Сероводород (518) Дигидросульфид (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0186 0.09672 0.00000205 0.00186 0.04464
	6273	6273 01	Насос технологический			744	Сероводород (518) Дигидросульфид (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000996 0.1202836 0.044488 0.000581 0.0001826 0.0003652 0.0000072 0.0086952 0.003216 0.000042 0.0000132 0.0000264

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(034) Освоение и испытание скважин	6274	6274 01	Скважина			80	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00002
	0088	0088 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.389511066
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.225795548
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.157925888
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	31.86137757
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.026044069
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11.57925888
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.289481472
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00154421
	0233	0233 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.389511066
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.225795548
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.157925888
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	31.86137757
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.026044069
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11.57925888
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.289481472

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(035) КРС №7	0236	0236 01	Горизонтальная факельная установка			120	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00154421
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.389511066
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.225795548
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.157925888
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	31.86137757
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.026044069
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11.57925888
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.289481472
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00154421
	0324	0324 01	КРС №7 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.091242
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (10)	2.189808

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0325	0325 01	КРС №7, емкость для ДТ			6780	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000259 0.00922546
	0326	0326 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	1.389462336 0.22578763 1.15788528 31.86026021 0.026043156 11.5788528 0.28947132 0.001544156
	6227	6227 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-,	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00000432 0.00521712 0.0019296 0.0000252 0.00000792

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(036) КРС №8	0327	0327 01	КРС №8 - ДВС			6780	м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0621(349) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.00001584 5.839488 0.9489168 0.364968 0.91242 4.744584 0.00001004 0.091242 2.189808
	0329	0329 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584)	1.389462336 0.22578763 1.15788528 31.86026021 0.026043156 11.5788528

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.28947132
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001544156
	6228	6228 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000432
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00521712
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019296
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000252
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ) .