



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казакхойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН)	0038	0038 01	Резервуары нефти (РВС Т101, V-1000)		Площадка 1				
							8760 Сероводород (	0333 (518)	0.00047
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.56391
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.20857
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00272
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00171
	0039	0039 01	Резервуары нефти (РВС Т102, V-1000)		8760		Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00086
							Сероводород (	0333 (518)	0.00047
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.56391
							предельных C1-C5 (1502*)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.20857
							Бензол (64)	0602(64)	0.00272
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00171
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00086
	0040	0040 01	Резервуары нефти (PBC T103, V-1000)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00093
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.12783
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.41714
							Бензол (64)	0602(64)	0.00545
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00342
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00171
	0041	0041 01	Резервуары нефти (PBC T201, V-5000)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	12.18054
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	4.50508
							Бензол (64)	0602(64)	0.05884
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.03698
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.01849
	0042	0042 01	Резервуары нефти (PBC T202, V-5000)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	12.18054
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	4.50508
							Бензол (64)	0602(64)	0.05884
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.03698
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.01849
	0043	0043 01	Резервуары			6792	Сероводород (	0333(518)	0.01121

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нефти (РВС Т 21001 А, V- 10000)				Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	13.58997 5.37921 0.06537 0.04109
	0044	0044 01	Резервуары нефти (РВС Т 21001 В, V- 10000)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.01121 13.58997 5.37921 0.06537 0.04109
	0045	0045 01	Резервуар ДТ (V-200 м3)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0621 (349) 0333 (518) 2754 (10)	0.02055 0.0000099 0.0035
	0046	0046 01	Расходная емкость ДТ			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.000009 0.0032
	0047	0047 01	Печь ПТВ-10Э/А			5380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.38479

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.52844
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.02981
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.68287
	0048	0048 01	Печь ПП-0.63 А			300	Метан (727*)	0410 (727*)	0.0813
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0049	0049 01	Дренажная емкость (3*40 м3)			2	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00032
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.38085
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.14086
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00184
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00058
	0050	0050 01	Дренажная емкость (3*40 м3)			2	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00116
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00032
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.38085
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.14086
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00184

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0051	0051 01	Факел высокого давления ППН (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0616 (203) 0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.00058 0.00116 0.677973408 0.110170679 0.56497784 15.54805497 0.012707482 5.6497784 0.14124446 0.000753454
	0051	0051 02	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта (деж. горелки))			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.015599411 0.002534904 0.012999509 0.357743372 0.000292385 0.129995088 0.003249877 0.000017336

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0051	0051 03	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта . Технологически неизбежное сжигание)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	16.99049576 2.760955561 14.15874647 389.645315 0.318458526 141.5874647 3.539686617 0.018882104
	0052	0052 01	Факел низкого давления ППН (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	0.677973408 0.110170679 0.56497784 15.54805497 0.012707482 5.6497784 0.14124446 0.000753454
	0052	0052 02	Факел высокого давления ППН (Период кап.			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0301(4) 0304(6)	0.015599411 0.002534904

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ремонта (деж. горелки))				оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.012999509 0.357743372 0.000292385 0.129995088 0.003249877 0.000017336
	0052	0052 03	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта . Технологически неизбежное сжигание)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.575368057 0.093497309 0.479473381 13.19499272 0.010784315 4.794733809 0.119868345 0.000639426
	0114	0114 01	Химическая лаборатория			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная	0150 (876*) 0302 (5) 0303 (32) 0316 (163)	0.000413122 0.015768 0.001551571 0.004162752

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кислота, Водород хлорид) (163)		
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0.000842011
							Бензол (64)	0602 (64)	0.007757856
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00255757
							Тетрахлорметан (Углерод тетрагидрид, Четыреххлористый углерод) (546)	0906 (546)	0.015547248
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0.05266512
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0.020088432
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0.006054912
	0125	0125 01	Печь ПП-0.63 В			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0126	0126 01	Печь ПП-0.63 С			300	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0127	0127 01	Печь ПП-0.63 Д			300	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.05896

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
	0128	0128 01	Печь ПП-0.63 Е			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
	0154	0154 01	Котел КВ-1000			4769	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.553500366
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.252443809
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0516906
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5.299878431
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.048
	0222	0222 01	ДЭС Вольво 375 кВт			20	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0078
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0075
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.039
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	8.3e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00075
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.018
	0312	0312 01	Печь ПТВ-10Э/В			3380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.97471
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.97089
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.11533
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.60075
	6023	6023 01	Площадка факельной системы ЦПиНГ			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	4.60075
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01962
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.24704
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.21961
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00727
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00074
	6024	6024 01	Площадка			8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0517

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗА ЦИИ НЕФТИ (УДН)	6025	6025 01	факельной системы ЦПИНГ Колонна дегазации			8760	Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6509
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.57862
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.01914
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00195
	0053	0053 01	Котлоагрегат "" Вулкан VK-500""			4524	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.06892
							Пентан (450)	0405(450)	0.0026
							Метан (727*)	0410(727*)	0.86762
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.02552
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.77128
	0139	0139 01	Котел марки "" Бота KB - 1000"" "			4524	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.94492
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.15355
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03291
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.37471
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.98703
	0234	0234 01	Площадка первой			8760	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.16039
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03291
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.37471
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.05169

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) АГЗУ СЕВЕР-1	0235	0235 01	ступени демеркаптанизац ии			8760	Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.65071
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.57846
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.01914
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00195
							Сероводород (	0333 (518)	0.049533768
	0054	0054 01	Площадка первой ступени демеркаптанизац ии			24	Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.623601446
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.554353986
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.018341219
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001871553
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
	0055	0055 01	Дренажная емкость, Север 1			24	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
			Свеча продувочная, Север 1				Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(004) АГЗУ СЕВЕР-2	0056	0056 01	Дренажная емкость, Север 2			24	Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
(005) МАФ 1	0057	0057 01	Свеча продувочная, Север 2			24	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
(005) МАФ 1	0070	0070 01	Дренажная емкость МАФ 1			24	Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
(005) МАФ 1	0071	0071 01	Свеча продувочная МАФ 1			24	предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) МАФ 2	0072	0072 01	Дренажная емкость МАФ 2			24	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
(007) МАФ 3	0073	0073 01	Свеча продувочная МАФ 2			24	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
(007) МАФ 3	0074	0074 01	Дренажная емкость МАФ 3			24	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
(007) МАФ 3	0075	0075 01	Свеча продувочная МАФ 3			24	Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) МАФ 4	0076	0076 01	Дренажная емкость МАФ 4			24	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602(64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.0000011
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000288
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808
	0077	0077 01	Свеча продувочная МАФ 4			24	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602(64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000288
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808
6222	6222 01	Покрасочные работы			8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864	
						Бензол (64)	0602(64)	0.00000168	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528	
						Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.675	
						Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.675	
(009) ЦППГ М/Р АЛИВЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	0112	0112 01	Факел УКПГ-50 (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)			8616	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.4296
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.23231
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.19133
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	32.78061

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.0268
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	11.91333
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.29783
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715 (339)	0.00159
							(339)		
	0112	0112 02	Факел УКПГ-50 (			8616	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	17.04383
			Технологически				диоксид) (4)		
			неизбежное				Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	2.76962
			сжигание)				оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	14.2032
							черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	390.86853
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.31946
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	142.03195
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	3.5508
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715 (339)	0.01894
							(339)		
	0112	0112 03	Факел УКПГ-50 (			8616	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.007196223
			Период кап.				диоксид) (4)		
			ремонта (деж.				Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	0.001169386
			горелки))				оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	0.005996852
							черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.165031938
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.000134881
							Дигидросульфид) (518)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
(010) КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА	0112	0112 04	Факел УКПГ-50 (Период кап. ремонта. Технологически неизбежное сжигание)			8616	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.059968522							
							Метан (727*)	0410(727*)	0.001499213							
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.000008							
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.61343							
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.26218							
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.34453							
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	37.00108							
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.03024							
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	13.44528							
							Метан (727*)	0410(727*)	0.33613							
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00179							
							0208	0208 01	Площадка факельной системы			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.09902	
	Метан (727*)	0410(727*)	1.24657													
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.10815													
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.03666													
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00374													
	8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.05057												
		Метан (727*)	0410(727*)	0.63664												
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.56594												
		0089	0089 01	Здание компрессорных установок на ЦППГ 1									8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.05057
														Метан (727*)	0410(727*)	0.63664
														Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.56594

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.01872
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00191
	0090	0090 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1101 № 1			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	19.3705344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	16.9492176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.93705344
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.96852672
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	145.279008
	0091	0091 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1102 № 2			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	19.3705344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	16.9492176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.93705344
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.96852672
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	145.279008
	0092	0092 01	Здание компрессорных установок на ЦППГ 2			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.05057
							Метан (727*)	0410(727*)	0.63664
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.56594
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.01872
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00191

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0093	0093 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1103 № 3			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	19.3705344 16.9492176 1.93705344 0.96852672 145.279008
	0094	0094 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1104 № 4			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	19.3705344 16.9492176 1.93705344 0.96852672 145.279008
	0101	0101 01	Здание компрессорных установок товарного газа (С-1105, 1106)			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.15588 1.96239 1.74448 0.05772 0.00589
	0102	0102 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0301 (4) 0304 (6)	9.588414528 8.71674048

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			С-1105 № 5				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.743348096
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.697339238
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	108.087582
	0103	0103 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1106 № 6			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	9.588414528
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8.71674048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.743348096
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.697339238
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	108.087582
	0142	0142 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	1.02
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	4.08
	0143	0143 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	1.02
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	4.08

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0144	0144 01	Сапун установки компрессора газа			8568	10) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0145	0145 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0146	0146 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0147	0147 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0216	0216 01	Свеча с здания компрессорных установок на ЦППГ № 1			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00001 0.05947 0.00001
	0217	0217 01	Свеча с здания компрессорных установок на ЦППГ № 2			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00001 0.05947 0.00001
	0218	0218 01	Свеча с здания компрессорных установок товарного газа			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.0000076 0.03717 0.0000076
	0313	0313 01	Компрессорная установка товарного газа (С-1108)			2142	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	5.62562 0.91416325 0.040183 0.00321464 7.072208 0.0000009 0.010715467 4.0183
	0314	0314 01	Дренажная емкость отработанного			2142	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.00006

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) УСТАНОВКИ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА	0104	0104 01	масла Здание установки аминовой очистки			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.03161 0.39797 0.35378 0.0117 0.00119
(012) УСТАНОВКИ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА	6127	6127 01	Площадка установки щелочной очистки газа			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.01475 0.18572 0.1651 0.00546 0.00056
(013) УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ	0106	0106 01	Термический окислитель (печь дожига, поз.М-1901)			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	199.7460548 21.57257392 1797.714494 479.3905316
	6128	6128 01	Площадка установки регенерации серы			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.06535 0.82273 0.73137 0.0242 0.00247

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(014) УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУ РНОЙ КОНДЕНСАЦИИ, ГФУ	0107	0107 01	Здание установки впрыска и регенерации МЭГ			8568	(339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.05267 0.66306 0.58943 0.0195 0.00199
(015) ПРОПАНОВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА	0108	0108 01	Здание пропановой холодильной установки			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.05267 0.66306 0.58943 0.0195 0.00199
(016) НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА	0109	0109 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1780»			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*)	12.00295164 32.40796943 4.401082268 1.200295164 20.0049194 1.200295164
	0136	0136 01	Паровая котельная марки «Erensan» «HDR 550/8»			6534	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516)	11.84892992 25.99120111 10.12892396

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0137	0137 01	Паровая котельная марки «Erensan» «HDR 550/8» (резервная)			6534	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0333 (518) 0337 (584) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	0.573335319 11.46670637 11.84892992 25.99120111 10.12892396 0.573335319 11.46670637
	0159	0159 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1780А»			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	12.00295164 32.40796943 4.401082268 1.200295164 20.0049194
	0160	0160 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1781»			8568	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516)	1.200295164 12.00295164 32.40796943 4.401082268

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0211	0211 01	Водогрейный котел "" Термотехник"" тип ТТ-100			3600	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0333(518) 0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584)	1.200295164 20.0049194 1.200295164 0.1462455 0.190755 0.0190755 0.0190755 0.0953775
	0212	0212 01	АДЭС ЦПИПГ Алибекмола			30	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.064 0.0104 0.004 0.01 0.052 0.00000011 0.001 0.024

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(017) ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ	0161	0161 01	Испытательная лаборатория			8760	на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0123(274) 0150(876*) 0302(5) 0316(163) 0322(517) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.000655949 0.0000175 0.000262695 0.0007884 0.00000088 0.19498 0.03168 0.00858 0.87925
(018) ПЛОЩАДКА №22	0058	0058 01	Котельная пож. депо - Котел КВ-50 (КВ-40 Буран)			5200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.3411 0.05543 0.01244 1.27505
	0059	0059 01	Котельная общежития №1. Котел КВ-200			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.3411 0.05543 0.01244 1.27505

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0061	0061 01	Котельная столовой. Котел КВ-200			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.3411 0.05543 0.01244 1.27505
	0062	0062 01	Котельная общежития №2. Котел КВ-250			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.34681 0.05636 0.01252 1.28411
	0069	0069 01	Котельная общежития №2. ДЭС Вольво 150 кВт			40	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.048 0.0078 0.003 0.0075 0.039 8.3e-8 0.00075 0.018

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(019) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ	0080	0080 01	Котел KDB- 2035RG (Бота)			5200	на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (		
							10)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.43785
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.07115
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0139
	0113	0113 01	Котел KDB- 1035RG (Бота)			5200	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	1.4253
							584)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.68654
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.11156
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02284
	0223	0223 01	ДЭС ЯМЗ 200 кВт			2	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	2.34217
							584)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0104
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.004
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01	
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.052	
						584)			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) КОТЕЛЬНАЯ	0116	0116 01	Резервуар ДТ			1580	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.001
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.024
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000018
	0123	0123 01	Емкость для ДТ			1580	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0006
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000019
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0007
							0140	0140 01	Котельная пож. ДЕПО
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.17276						
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.03375						
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3.46078							
(021) АБК	0148	0148 01	Котел марки ""			6792	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.1435

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
(022) ПЛОЩАДКА №4	0149	0149 01	Buderus logano G212""			6792	диоксид) (4)	0304(6)	0.02332					
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)											
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0330(516)	0.00522						
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0337(584)	0.53514						
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0301(4)	0.27992						
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0304(6)	0.04549						
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0330(516)	0.00931						
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0337(584)	0.95496						
	0151	0151 01	Котел ""Склад №3"" KB-180			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.09134					
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				0304(6)	0.01484						
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)				0328(583)	0.00806						
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				0330(516)	0.18966						
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				0337(584)	0.44813						
			0152				0152 01	Котельная №2 корпус №17А KDB-2035RG			4450	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.10792
												Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01754
												Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00822

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.19328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.45668
	0153	0153 01	Котел ""Склад №20"" KB-180			4990	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0609
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0099
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00538
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.12647
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.29882
	0157	0157 01	Бойлер котел ""Офис"" KB-50			4220	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.02413
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00392
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00243
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.05714
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.135
	0158	0158 01	Бойлер котел ""КПП"" KB-50			6792	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.02164
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00352
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00218
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.05126

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0162	0162 01	ДЭС Вольво 150 кВт			25	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337(584) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.12111 0.08 0.013 0.005 0.0125 0.065 0.00000014 0.00125 0.03
	0315	0315 01	Котел ""Склад №20"" КВ-180			4450	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.02832 0.0046 0.0025 0.0588 0.13894

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(023) ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ	6226	6226 01	Покрасочные работы			1000	углерода, Угарный газ) (584)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	2.97
	0316	0316 01	Газопоршневая электростанция			8568	Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	2.97
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	51.216
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0776
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	29.1
	0317	0317 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	51.216

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0776
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	29.1
	0318	0318 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	51.216
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0776
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	29.1
	0319	0319 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	6.62026

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	51.216
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.0776
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	29.1
							10)		
0320	0320 01	Газопоршневая электростанция				8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	51.216
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.0776
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (10)	29.1

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0321	0321 01	Газопоршневая электростанция			8568	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216 0.0000065 0.0776 29.1
	0322	0322 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0000065 0.0776 29.1
	0323	0323 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216 0.0000065 0.0776 29.1
(024) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ Е ПОТЕРИ	6204	6204 01	Потери при сборе, и транспортировке нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов	0333 (518) 0410 (727*) 0416 (1503*)	0.0001344803 0.0031800005 0.0019162095

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных C6-C10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0.0000016202
	6205	6205 01	Потери при сборе, и транспортировке нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333 (518) 0410 (727*) 0416 (1503*) 1716 (526)	0.0001494731 0.0035345275 0.002129841 0.0000018009
(025) ТРС №1	0010	0010 01	ТРС №1. Станок-подъемник			6869	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	2.021632 0.3285152 0.126352 0.31588 1.642576 0.0000035 0.031588 0.758112
(026) КРС №1	0022	0022 01	Горизонтальная			120	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	1.024339738

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			факельная установка				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.166455207 0.853616448 23.48802824 0.019199541 8.53616448 0.213404112 0.001138383
	0023	0023 01	КРС №1 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	5.839488 0.9489168 0.364968 0.91242 4.744584 0.00001004 0.091242 2.189808

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0025	0025 01	КРС №1, емкость для ДТ			6780	10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000259 0.00922546
	6013	6013 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00000432 0.00521712 0.0019296 0.0000252 0.00000792 0.00001584
(027) КРС №2	0026	0026 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	1.024339738 0.166455207 0.853616448 23.48802824 0.019199541 8.53616448 0.213404112 0.001138383
	0027	0027 01	КРС №2 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	5.839488

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.9489168 0.364968 0.91242 4.744584 0.00001004 0.091242 2.189808
	0029	0029 01	КРС №2, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000259 0.00922546
	6014	6014 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-,	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00000432 0.00521712 0.0019296 0.0000252 0.00000792

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(028) КРС №3	0300	0300 01	КРС №3 - ДВС			6780	м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.091242
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.189808
	0301	0301 02	КРС №3, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00922546
	0302	0302 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.024339738
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.166455207
							Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	0.853616448

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0330 (516)	23.48802824
	6300	6300 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.019199541 8.53616448 0.213404112 0.001138383 0.00000432 0.00521712 0.0019296 0.0000252 0.00000792 0.00001584
(029) КРС №4	0303	0303 01	КРС №4 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (1325 (609)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54)	5.839488 0.9489168 0.364968 0.91242 4.744584 0.00001004 0.091242

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (		
	0304	0304 01	КРС №4, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	2.189808
							10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.00922546
							10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
	0305	0305 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0301 (4)	1.024339738
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0304 (6)	0.166455207
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0328 (583)	0.853616448
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0330 (516)	23.48802824
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0333 (518)	0.019199541
							584) Метан (727*)	0337 (584)	8.53616448
							Метантиол (Метилмеркаптан)	0410 (727*)	0.213404112
							(339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1715 (339)	0.001138383
	6301	6301 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333 (518)	0.00000432
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00521712
								0416 (1503*)	0.0019296

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(030) КРС №5	0306	0306 01	КРС №5 - ДВС			6780	предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000252
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.091242
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.189808
	0307	0307 01	КРС №5, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00922546
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.024339738
	0308	0308 01	Горизонтальная факельная			120			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установка				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.166455207
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.853616448
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	23.48802824
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.019199541
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8.53616448
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.213404112
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001138383
	6302	6302 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000432
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00521712
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019296
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000252
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
(031) КРС №6	0309	0309 01	КРС №6 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.091242
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.189808
	0310	0310 01	КРС №6, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00922546
	0311	0311 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.024339738
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.166455207
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.853616448
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	23.48802824
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.019199541
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8.53616448
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.213404112
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001138383
	6303	6303 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000432

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(032) Скважина А-346 (освоение)	0250	0250 01	Дизельный генератор, 100 кВт (для освещения)			744	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00521712
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019296
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000252
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00001584
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.14208
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.023088
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.013888889
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0222
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.11544
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000244
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00222
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.05328
	0251	0251 01	Дизельный двигатель ЯМЗ - 7511 (МБУ-125)			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.5248
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.08528
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0328
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.082

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337(584)	0.4264
	0252	0252 01	Цементировочный агрегат			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0703(54) 1325(609) 2754(10) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.000000902 0.0082 0.1968 0.11904 0.019344 0.00744 0.0186 0.09672 0.000000205 0.00186 0.04464

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(033) Скважина А-351 (освоение)	0253	0253 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости			744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000996 0.1202836 0.044488 0.000581 0.0001826 0.0003652
	6260	6260 01	Насос технологический			744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000072 0.0086952 0.003216 0.000042 0.0000132 0.0000264
	6261	6261 01	Скважина			80	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0330 (516) 0415 (1502*)	0.000004 0.000002
	0259	0259 01	Дизельный генератор, 100 кВт (для освещения)			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.14208 0.023088 0.00888 0.0222 0.11544

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000244
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00222
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.05328
	0260	0260 01	Дизельный двигатель ЯМЗ - 7511 (МБУ-125)			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.5248
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.08528
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0328
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.4264
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000902
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0082
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1968
	0261	0261 01	Цементировочный агрегат			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.11904
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.019344
							Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	0.00744

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0262	0262 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости			744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0186 0.09672 0.00000205 0.00186 0.04464
	6273	6273 01	Насос технологический			744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518)	0.0000996 0.1202836 0.044488 0.000581 0.0001826 0.0003652 0.0000072
							Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0086952 0.003216 0.000042 0.0000132 0.0000264

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(034) Освоение и испытание скважин	6274	6274 01	Скважина			80	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00002
	0088	0088 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.024392614
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.1664638
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.853660512
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	23.4892407
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.019200532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	8.53660512
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.213415128
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001138442
	0233	0233 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.024392614
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.1664638
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.853660512
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	23.4892407
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.019200532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	8.53660512
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.213415128

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(035) КРС №7	0324	0324 01	КРС №7 - ДВС			6780	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001138442
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.839488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.9489168
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.364968
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.91242
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.744584
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00001004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.091242
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.189808
	0325	0325 01	КРС №7, емкость для ДТ			6780	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000259
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00922546
							0326	0326 01	Горизонтальная факельная установка
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.166455207						
	Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	0.853616448						

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0330 (516)	23.48802824
	6227	6227 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.019199541 8.53616448 0.213404112 0.001138383
(036) КРС №8	0327	0327 01	КРС №8 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (339)	0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609)	0.00001584 5.839488 0.9489168 0.364968 0.91242 4.744584 0.00001004 0.091242

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	2.189808
	0329	0329 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	1.024339738 0.166455207 0.853616448 23.48802824 0.019199541 8.53616448
	6228	6228 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0410 (727*) 1715 (339) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.213404112 0.001138383 0.00000432 0.00521712 0.0019296 0.0000252 0.00000792 0.00001584

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

ЭРА v4.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2030 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									