


2025 г.



Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН)	0038	0038 01	Резервуары нефти (РВС Т101, V-1000)		Площадка 1	8760	Сероводород (	0333(518)	0.00047
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.56391
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.20857
							предельных C6-C10 (1503*)		
	0039	0039 01	Резервуары нефти (РВС Т102, V-1000)		8760		Бензол (64)	0602(64)	0.00272
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00171
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00086
							Сероводород (	0333(518)	0.00047
						Дигидросульфид) (518)			
						Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.56391	
						предельных C1-C5 (1502*)			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.20857
							Бензол (64)	0602(64)	0.00272
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00171
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00086
	0040	0040 01	Резервуары нефти (РВС Т103, V-1000)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00093
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.12783
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.41714
							Бензол (64)	0602(64)	0.00545
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00342
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00171
	0041	0041 01	Резервуары нефти (РВС Т201, V-5000)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	12.18054
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	4.50508
							Бензол (64)	0602(64)	0.05884
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.03698
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.01849
	0042	0042 01	Резервуары нефти (РВС Т202, V-5000)			6792	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	12.18054
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	4.50508
							Бензол (64)	0602(64)	0.05884
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.03698
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.01849
	0043	0043 01	Резервуары			6792	Сероводород (	0333(518)	0.01121

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нефти (РВС Т 21001 А, V- 10000)				Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) 6792 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) 6792 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) 6792 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) 5380 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 2754 (10) 0333 (518) 2754 (10) 0301 (4)	13.58997 5.37921 0.06537 0.04109 0.02055 0.01121 13.58997 5.37921 0.06537 0.04109 0.02055 0.0000099 0.0035 0.000009 0.0032 1.38479
	0044	0044 01	Резервуары нефти (РВС Т 21001 В, V- 10000)						
	0045	0045 01	Резервуар ДТ (V-200 м3)						
	0046	0046 01	Расходная емкость ДТ						
	0047	0047 01	Печь ПТВ-10Э/А						

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.52844
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.02981
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.68287
	0048	0048 01	Печь ПП-0.63 А			300	Метан (727*)	0410 (727*)	0.0813
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0049	0049 01	Дренажная емкость (3*40 м3)			2	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00032
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.38085
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.14086
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00184
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00058
	0050	0050 01	Дренажная емкость (3*40 м3)			2	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00116
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00032
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.38085
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.14086
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00184

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00058
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00116
	0051	0051 01	Факел высокого давления ППН (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.606052608
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.098483549
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.50504384
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	13.89868563
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.011359446
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	5.0504384
							Метан (727*)	0410(727*)	0.12626096
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.000673526
	0051	0051 02	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта (деж. горелки))			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.015599411
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.002534904
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.012999509
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.357743372
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000292385
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.129995088
							Метан (727*)	0410(727*)	0.003249877
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.000017336

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0051	0051 03	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта . Технологически неизбежное сжигание)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	41.39233829 6.726254972 34.49361524 949.256038 0.775830394 344.9361524 8.62340381 0.046000685
	0052	0052 01	Факел низкого давления ППН (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.606052608 0.098483549 0.50504384 13.89868563 0.011359446 5.0504384 0.12626096 0.000673526
	0052	0052 02	Факел высокого давления ППН (Период кап.			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0301 (4) 0304 (6)	0.015599411 0.002534904

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ремонта (деж. горелки))				оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.012999509 0.357743372 0.000292385 0.129995088 0.003249877 0.000017336
	0052	0052 03	Факел высокого давления ППН (Период кап. ремонта . Технологически неизбежное сжигание)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.5753664 0.09349704 0.479472 13.19495471 0.010784284 4.79472 0.119868 0.000639424
	0114	0114 01	Химическая лаборатория			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Гидрохлорид (Соляная	0150 (876*) 0302 (5) 0303 (32) 0316 (163)	0.000413122 0.015768 0.001551571 0.004162752

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кислота, Водород хлорид) (163)		
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0.000842011
							Бензол (64)	0602 (64)	0.007757856
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00255757
							Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0906 (546)	0.015547248
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0.05266512
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0.020088432
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0.006054912
	0125	0125 01	Печь ПП-0.63 В			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0126	0126 01	Печь ПП-0.63 С			300	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00958
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.15884
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03971
	0127	0127 01	Печь ПП-0.63 Д			300	Метан (727*)	0410 (727*)	0.03971
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.05896

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0128	0128 01	Печь ПП-0.63 Е			300	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583)	0.00958 0.15884 0.03971 0.03971 0.05896 0.00958 0.15884 0.03971 0.03971 1.553500366 0.252443809 0.0516906 5.299878431 0.048 0.0078 0.003
	0154	0154 01	Котел КВ-1000			4769			
	0222	0222 01	ДЭС Вольво 375 кВт			20			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0075
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.039
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	8.3e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00075
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.018
	0312	0312 01	Печь ПТВ-10Э/В			3380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.97471
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.97089
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.11533
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.60075
	6023	6023 01	Площадка факельной системы ЦПиНГ			8760	Метан (727*)	0410 (727*)	4.60075
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01962
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.24704
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.21961
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00727
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00074
	6024	6024 01	Площадка			8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0517

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН)	6025	6025 01	факельной системы ЦПИНГ Колонна дегазации			8760	Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.6509
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.57862
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.01914
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00195
	0053	0053 01	Котлоагрегат "" Вулкан VK-500""			4524	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.06892
							Пентан (450)	0405(450)	0.0026
							Метан (727*)	0410(727*)	0.86762
							Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.02552
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.77128
	0139	0139 01	Котел марки "" Бота KB - 1000""			4524	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.94492
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.15355
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03291
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.37471
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.98703
0234	0234 01	Площадка первой	8760	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.16039			
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.03291			
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.37471			
				Сероводород (	0333(518)	0.05169			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) АГЗУ СЕВЕР-1	0235	0235 01	ступени демеркаптанизац ии			8760	Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.65071
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.57846
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.01914
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00195
							Сероводород (	0333 (518)	0.049533768
	0054	0054 01	Площадка первой ступени демеркаптанизац ии			24	Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.623601446
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.554353986
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.018341219
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.001871553
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
	0055	0055 01	Дренажная емкость, Север 1			24	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
			Свеча продувочная, Север 1				Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(004) АГЗУ СЕВЕР-2	0056	0056 01	Дренажная емкость, Север 2			24	Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
(005) МАФ 1	0057	0057 01	Свеча продувочная, Север 2			24	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
(005) МАФ 1	0070	0070 01	Дренажная емкость МАФ 1			24	Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							24 Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.00035
(005) МАФ 1	0071	0071 01	Свеча продувочная МАФ 1			24	предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00013
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) МАФ 2	0072	0072 01	Дренажная емкость МАФ 2			24	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.00000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.00000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
(007) МАФ 3	0073	0073 01	Свеча продувочная МАФ 2			24	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.00000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.00000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
(007) МАФ 3	0074	0074 01	Дренажная емкость МАФ 3			24	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.00000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
(007) МАФ 3	0075	0075 01	Свеча продувочная МАФ 3			24	Этилбензол (675)	0627 (675)	0.00000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.00000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000029
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00035
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) МАФ 4	0076	0076 01	Дренажная емкость МАФ 4			24	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00013
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000053
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000011
							Сероводород (	0333 (518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000528
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000001056
							Сероводород (	0333 (518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000347808
(009) ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	0077	0077 01	Свеча продувочная МАФ 4			24	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000528
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000001056
							Сероводород (	0333 (518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000528
(009) ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	6222	6222 01	Покрасочные работы			8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000001056
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.675
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.675
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.42955
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.2323
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.19129
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330 (516)	32.77942
(009) ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	0112	0112 01	Факел УКПГ-50 (Сжигание на дежурных горелках и при продувке факельных коллекторов)			8616	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.42955
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.2323

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.02679
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	11.9129
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.29782
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715 (339)	0.00159
							(339)		
	0112	0112 02	Факел УКПГ-50 (			8616	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	9.01514
			Технологически				диоксид) (4)		
			неизбежное				Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	1.46496
			сжигание)				оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	7.51261
							черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	206.74536
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.16897
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	75.12615
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	1.87815
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715 (339)	0.01002
							(339)		
	0112	0112 03	Факел УКПГ-50 (			8616	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.00719208
			Период кап.				диоксид) (4)		
			ремонта (деж.				Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	0.001168713
			горелки))				оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	0.0059934
							черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.164936934
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.000134804
							Дигидросульфид) (518)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) КОМПРИМИРОВАНН Е ГАЗА	0112	0112 04	Факел УКПГ-50 (Период кап. ремонта. Технологически неизбежное сжигание)			8616	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.059934
							Метан (727*)	0410(727*)	0.00149835
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00000799
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.61343
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.26218
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.34453
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	37.00108
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.03024
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	13.44528
							Метан (727*)	0410(727*)	0.33613
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00179
							0208	0208 01	Площадка факельной системы
	Метан (727*)	0410(727*)	1.24657						
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.10815						
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.03666						
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00374						
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.05057						
	Метан (727*)	0410(727*)	0.63664						
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.56594						
	0089	0089 01	Здание компрессорных установок на ЦППГ 1			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.05057
							Метан (727*)	0410(727*)	0.63664
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.56594

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0090	0090 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1101 № 1			8568	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01872
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00191
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	19.3705344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	16.9492176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.93705344
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.96852672
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	145.279008
	0091	0091 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1102 № 2			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	19.3705344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	16.9492176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.93705344
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.96852672
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	145.279008
	0092	0092 01	Здание компрессорных установок на ЦППГ 2			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.05057
							Метан (727*)	0410(727*)	0.63664
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.56594
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.01872
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00191

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0093	0093 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1103 № 3			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	19.3705344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	16.9492176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.93705344
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.96852672
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	145.279008
	0094	0094 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1104 № 4			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	19.3705344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	16.9492176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.93705344
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.96852672
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	145.279008
	0101	0101 01	Здание компрессорных установок товарного газа (С-1105, 1106)			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.15588
							Метан (727*)	0410 (727*)	1.96239
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.74448
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.05772
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00589
	0102	0102 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	9.588414528
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8.71674048

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			С-1105 № 5				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.743348096
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.697339238
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	108.087582
	0103	0103 01	Установка сырьевых компрессоров газа на входе С-1106 № 6			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	9.588414528
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8.71674048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.743348096
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.697339238
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	108.087582
	0142	0142 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	1.02
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	4.08
	0143	0143 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	1.02
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	4.08

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0144	0144 01	Сапун установки компрессора газа			8568	10) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0145	0145 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0146	0146 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08
	0147	0147 01	Сапун установки компрессора газа			8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	1.02 4.08

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0216	0216 01	Свеча с здания компрессорных установок на ЦППГ № 1			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00001 0.05947 0.00001
	0217	0217 01	Свеча с здания компрессорных установок на ЦППГ № 2			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00001 0.05947 0.00001
	0218	0218 01	Свеча с здания компрессорных установок товарного газа			20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.0000076 0.03717 0.0000076
	0313	0313 01	Компрессорная установка товарного газа (С-1108)			2142	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	5.62562 0.91416325 0.040183 0.00321464 7.072208 0.0000009 0.010715467 4.0183
	0314	0314 01	Дренажная емкость отработанного			2142	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.00006

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) УСТАНОВКИ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА	0104	0104 01	масла Здание установки аминовой очистки			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.03161 0.39797 0.35378 0.0117 0.00119
(012) УСТАНОВКИ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА	6127	6127 01	Площадка установки щелочной очистки газа			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.01475 0.18572 0.1651 0.00546 0.00056
(013) УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ	0106	0106 01	Термический окислитель (печь дожига, поз.М-1901)			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	64.0614 6.9186 102.4983 56.374
	6128	6128 01	Площадка установки регенерации серы			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.06535 0.82273 0.73137 0.0242 0.00247

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(014) УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУ РНОЙ КОНДЕНСАЦИИ, ГФУ	0107	0107 01	Здание установки впрыска и регенерации МЭГ			8568	(339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.05267 0.66306 0.58943 0.0195 0.00199
(015) ПРОПАНОВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА	0108	0108 01	Здание пропановой холодильной установки			8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.05267 0.66306 0.58943 0.0195 0.00199
(016) НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА	0109	0109 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1780»			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*)	12.00295164 32.40796943 4.401082268 1.200295164 20.0049194 1.200295164
	0136	0136 01	Паровая котельная марки «Erensan» «HDR 550/8»			6534	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516)	11.84892992 25.99120111 10.12892396

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0137	0137 01	Паровая котельная марки «Erensan» «HDR 550/8» (резервная)			6534	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0333 (518) 0337 (584) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	0.573335319 11.46670637 11.84892992 25.99120111 10.12892396 0.573335319 11.46670637
	0159	0159 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1780А»			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	12.00295164 32.40796943 4.401082268 1.200295164 20.0049194
	0160	0160 01	Нагреватель горячего масла поз. «Н-1781»			8568	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516)	1.200295164 12.00295164 32.40796943 4.401082268

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0211	0211 01	Водогрейный котел "" Термотехник"" тип ТТ-100			3600	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0333(518) 0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584)	1.200295164 20.0049194 1.200295164 0.1462455 0.190755 0.0190755 0.0190755 0.0953775
	0212	0212 01	АДЭС ЦПИПГ Алибекмола			30	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.064 0.0104 0.004 0.01 0.052 0.00000011 0.001 0.024

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(017) ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ	0161	0161 01	Испытательная лаборатория			8760	на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0123(274) 0150(876*) 0302(5) 0316(163) 0322(517)	0.000655949 0.00000088
(018) ПЛОЩАДКА №22	0058	0058 01	Котельная пож. депо - Котел КВ-50 (КВ-40 Буран)			5200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.19498 0.03168 0.00858 0.87925
	0059	0059 01	Котельная общежития №1. Котел КВ-200			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.3411 0.05543 0.01244 1.27505

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	0061	0061 01	Котельная столовой. Котел КВ-200			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.3411		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.05543		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01244		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.27505		
	0062	0062 01	Котельная общежития №2. Котел КВ-250			6816	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.34681		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.05636		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01252		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.28411		
	0069	0069 01	Котельная общежития №2. ДЭС Вольво 150 кВт			40	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.048		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0078		
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.003		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0075		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.039		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	8.3e-8		
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00075		
							Алканы C12-19 /в пересчете	2754(10)	0.018		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актөбе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(019) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ	0080	0080 01	Котел KDB- 2035RG (Бота)			5200	на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (			
							10)			
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.43785	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.07115	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0139	
		0113	0113 01	Котел KDB- 1035RG (Бота)			5200	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	1.4253
								584)		
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.68654
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.11156
								Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02284
		0223	0223 01	ДЭС ЯМЗ 200 кВт			2	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	2.34217
								584)		
								Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.064
								Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0104
								Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.01	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.052	
							584)			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) КОТЕЛЬНАЯ	0116	0116 01	Резервуар ДТ			1580	Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.001
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.024
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000018
	0123	0123 01	Емкость для ДТ			1580	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0006
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000019
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0007
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.06315
	0140	0140 01	Котельная пож. ДЕПО			4251	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.17276
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.03375
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)							0337 (584)	3.46078	
(021) АБК	0148	0148 01	Котел марки ""			6792	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.1435

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(022) ПЛОЩАДКА №4	0149	0149 01	Buderus logano G212""			6792	диоксид) (4)	0304 (6)	0.02332
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)						
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)						
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)						
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)						
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)						
	0151	0151 01	Котел марки "" BB 1035 RD/RG""			4320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.09134
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)						
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)						
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)						
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)						
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)						
0152	0152 01	Котельная №2 корпус №17A KDB-2035RG			4450	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.10792	
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)							
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)							

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0153	0153 01	Котел ""Склад №20"" КВ-180			4990	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.19328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.45668
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0609
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0099
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00538
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.12647
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.29882
	0157	0157 01	Бойлер котел ""Офис"" КВ-50			4220	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.02413
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00392
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00243
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.05714
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.135
	0158	0158 01	Бойлер котел ""КПП"" КВ-50			6792	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.02164
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00352
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00218
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.05126

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0162	0162 01	ДЭС Вольво 150 кВт			25	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись	0337 (584) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.12111 0.08 0.013 0.005 0.0125 0.065 0.00000014 0.00125 0.03 0.02832 0.0046 0.0025 0.0588 0.13894
	0315	0315 01	Котел ""Склад №20"" КВ-180			4450			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(023) ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ	6226	6226 01	Покрасочные работы			1000	углерода, Угарный газ) (584) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*)	0616(203) 2752(1294*)	2.97 2.97
	0316	0316 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216 0.0000065 0.0776 29.1
	0317	0317 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0776
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	29.1
	0318	0318 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	51.216
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0776
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	29.1
	0319	0319 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	6.62026

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	51.216
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.0776
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	29.1
							10)		
0320	0320 01	Газопоршневая электростанция				8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40.74
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6.62026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.291
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	51.216
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000065
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.0776
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (10)	29.1

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0321	0321 01	Газопоршневая электростанция			8568	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216 0.0000065 0.0776 29.1
	0322	0322 01	Газопоршневая электростанция			8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	40.74 6.62026 0.291 0.1125 51.216

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(024) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ Е ПОТЕРИ	0323	0323 01	Газопоршневая электростанция			8568	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54)	0.0000065
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1325 (609)	0.0776
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2754 (10)	29.1
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4)	40.74
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0304 (6)	6.62026
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0328 (583)	0.291
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0330 (516)	0.1125
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	51.216
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54)	0.0000065
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1325 (609)	0.0776
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	29.1
							Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов	0333 (518)	0.0002568437
							Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов	0410 (727*)	0.0060734767
							Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.0036597648
							Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных C6-C10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0.0000030945
	6205	6205 01	Потери при сборе, и транспортировке нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333 (518) 0410 (727*) 0416 (1503*) 1716 (526)	0.0002854783 0.0067505873 0.0040677792 0.0000034395
(025) ТРС №1	0010	0010 01	ТРС №1. Станок-подъемник			6869	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	2.021632 0.3285152 0.126352 0.31588 1.642576 0.0000035 0.031588 0.758112
(026) КРС №1	0022	0022 01	Горизонтальная			120	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.639544896

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			факельная установка				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	0.103926046 0.53295408 14.6647133 0.011987203 5.3295408
	0023	0023 01	КРС №1 - ДВС			6780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	0410 (727*) 1715 (339) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.13323852 0.000710748 5.839488 0.9489168 0.364968 0.91242 4.744584 0.00001004 0.091242 2.189808

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(032) Скважина А-346 (освоение)	0025	0025 01	КРС №1, емкость для ДТ			6780	10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000259 0.00922546
	6013	6013 01	Горизонтальный газосепаратор			360	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00000432 0.00521712 0.0019296 0.0000252 0.00000792
	0250	0250 01	Дизельный генератор, 100 кВт (для освещения)			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.00001584 0.14208 0.023088 0.01388889 0.0222 0.11544 0.000000244 0.00222 0.05328

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0251	0251 01	Дизельный двигатель ЯМЗ – 7511 (МБУ-125)			744	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.5248 0.08528 0.0328 0.082 0.4264 0.000000902 0.0082 0.1968 0.11904 0.019344 0.00744 0.0186 0.09672
	0252	0252 01	Цементировочный агрегат			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.11904 0.019344 0.00744 0.0186 0.09672

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(033) Скважина	0253	0253 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости			744	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54)	0.000000205
								1325 (609)	0.00186
								2754 (10)	0.04464
								0333 (518)	0.0000996
								0415 (1502*)	0.1202836
								0416 (1503*)	0.044488
								0602 (64)	0.000581
								0616 (203)	0.0001826
								0621 (349)	0.0003652
	6260	6260 01	Насос технологический			744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518)	0.0000072
								0415 (1502*)	0.0086952
								0416 (1503*)	0.003216
								0602 (64)	0.000042
								0616 (203)	0.0000132
	6261	6261 01	Скважина			80	Метилбензол (349) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0621 (349) 0330 (516)	0.0000264 0.000004
								0415 (1502*)	0.00002
	0259	0259 01	Дизельный			744	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.14208

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актыбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
А-351 (освоение)			генератор, 100 кВт (для освещения)				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.023088 0.00888 0.0222 0.11544 0.00000244 0.00222 0.05328
	0260	0260 01	Дизельный двигатель ЯМЗ - 7511 (МБУ-125)			744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609)	0.5248 0.08528 0.0328 0.082 0.4264 0.00000902 0.0082

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0261	0261 01	Цементировочный агрегат			744	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1968
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.11904
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.019344
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00744
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0186
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.09672
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000205
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00186
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.04464
	0262	0262 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости			744	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000996
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1202836
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044488
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000581
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001826

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Актобе" Месторождение Алибекмола

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(034) Освоение и испытание скважин	6273	6273 01	Насос технологический			744	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.0003652 0.0000072 0.0086952 0.003216 0.000042 0.0000132
	6274	6274 01	Скважина			80	Метилбензол (349) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0621 (349) 0330 (516) 0415 (1502*)	0.0000264 0.000004 0.000002
	0088	0088 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.639617472 0.103937839 0.53301456 14.66637746 0.011988563 5.3301456 0.13325364 0.000710828
	0233	0233 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0301 (4) 0304 (6)	0.639617472 0.103937839

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2034 год

Актюбинская область, ТОО "Казахойл Ақтобе" Месторождение Алибекмола

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.53301456
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	14.66637746
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.011988563
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	5.3301456
							Метан (727*)	0410(727*)	0.13325364
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.000710828
	0236	0236 01	Горизонтальная факельная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.639617472
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.103937839
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.53301456
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	14.66637746
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.011988563
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	5.3301456
							Метан (727*)	0410(727*)	0.13325364
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.000710828

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).