



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Строительство вертикальной скважины К-347	0271	0271 01	Дизельный генератор, 100 кВт (для освещения)	Выхлопная труба	24	744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.14208
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.023088
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00888
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0222
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.11544
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000244
							Формальдегид (Метаналь) (1325 (609)	1325 (609)	0.00222

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0272	0272 01	Дизельный двигатель ЯМЗ-7511 (МБУ-125)	Выхлопная труба	24	744	609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.05328 0.5248 0.08528 0.0328 0.082 0.4264 0.000000902 0.0082 0.1968
	0273	0273 01	Цементировочный агрегат	Выхлопная труба	24	744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	0.1190407 0.019344 0.00744 0.0186

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.09672
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000205
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00186
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.04464
	0274	0274 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости	Дыхательный клапан	24	744	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000996
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1202836
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044488
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000581
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001826
	6285	6285 01	Насос технологический	насос	24	744	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003652
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000072
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0086952
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.003216
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000042
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000132
	6286	6286 01	Скважина	Скважина	24	744	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000264
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000004

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Строительство вертикальной скважины К- 402НН	0283	0283 01	Дизельный генератор, 100 кВт (для освещения)	Выхлопная труба	24	744	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0415(1502*) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.00002 0.14208 0.023088 0.00888 0.0222 0.11544 0.000000244 0.00222 0.05328
	0284	0284 01	Дизельный двигатель ЯМЗ- 7511 (МБУ-125)	Выхлопная труба	24	744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54)	0.5248 0.08528 0.0328 0.082 0.4264 0.000000902

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0285	0285 01	Цементировочный агрегат	Выхлопная труба	24	744	Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0082 0.1968 0.1190407 0.019344 0.00744 0.0186 0.09672 0.000000205 0.00186 0.04464
	0286	0286 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости	Дыхательный клапан	24	744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.0000996 0.1202836 0.044488

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) Строительство вертикальной скважины К- 417НН	6298	6298 01	Насос технологический	насос	24	744	Бензол (64)	0602 (64)	0.000581
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001826
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003652
							Сероводород (	0333 (518)	0.0000072
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0086952
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.003216
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000042
	6299	6299 01	Скважина	Скважина	24	744	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000132
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000264
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00002
	0295	0295 01	Дизельный генератор, 100 кВт (для освещения)	Выхлопная труба	24	744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.14208
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.023088
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00888
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0222
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.11544
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000244
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.00222
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (10)	0.05328

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0296	0296 01	Дизельный двигатель ЯМЗ-7511 (МБУ-125)	Выхлопная труба	24	744	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.5248 0.08528 0.0328 0.082 0.4264 0.000000902 0.0082 0.1968
	0297	0297 01	Цементировочный агрегат	Выхлопная труба	24	744	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.1190407 0.019344 0.00744 0.0186 0.09672

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0298	0298 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости	Дыхательный клапан	24	744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000000205 0.00186 0.04464 0.00001842 0.02224522 0.0082276 0.00010745 0.00003377
	6311	6311 01	Насос технологический	насос	24	744	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00006754 0.0000072 0.0086952 0.003216 0.000042 0.0000132
	6312	6312 01	Скважина	Скважина	24	744	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0621 (349) 0330 (516) 0415 (1502*)	0.0000264 0.000004 0.00002
(004)	0308	0308 01	Дизельный	Выхлопная	24	744	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.14208

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство вертикальной скважины К-418НН	0309	0309 01	генератор, 100 кВт (для освещения)	труба	24	744	диоксид) (4)	0304(6)	0.023088
			Дизельный двигатель ЯМЗ-7511 (МБУ-125)	Выхлопная труба			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		
							Формальдегид (Метаналь) (609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		
							Формальдегид (Метаналь) (609)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0310	0310 01	Цементировочный агрегат	Выхлопная труба	24	744	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1968
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1190407
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.019344
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00744
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0186
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.09672
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000205
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00186
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.04464
	0311	0311 01	Емкость для сбора и хранения пластовой жидкости	Дыхательный клапан	24	744	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00001842
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.02224522
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0082276
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00010745
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00003377

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(005) Освоение и испытание скважин	6324	6324 01	Насос технологический	насос	24	744	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0330 (516)	0.00006754 0.0000072 0.0086952 0.003216 0.000042 0.0000132 0.0000264 0.000004
	6325	6325 01	Скважина	Скважина	24	744	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000002
	0077	0077 01	Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.669333197 0.108766644 0.557777664 15.48697968 0.01200528 5.57777664 0.139444416 0.00166752
	0111	0111 01	Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0301 (4) 0304 (6)	0.669333197 0.108766644

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) КРС №1	0112	0112 01	Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.557777664
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	15.48697968
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01200528
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5.57777664
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.139444416
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00166752
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.669333197
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.108766644
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.557777664
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	15.48697968
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01200528
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5.57777664
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.139444416
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00166752
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.302417971
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.04914292
(006) КРС №1	0043	0043 01	КРС №1 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.252014976
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	6.99810192

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0044	0044 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.00542592 2.52014976 0.063003744 0.000756 2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863 0.050385 1.259625	
	0046	0046 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	0333(518) 2754(10)	0.0000137015 0.004879706

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) КРС №2	6025	6025 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264 0.00000528
	0047	0047 01	КРС №2 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.302419837 0.049143224 0.252016531 6.9981408 0.0054432 2.520165312 0.063004133 0.000756
	0048	0048 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) КРС №3	0050	0050 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0337 (584)	2.51925
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000461863
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.050385
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1.259625
	6026	6026 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000137015
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004879706
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000144
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00173904
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0006432
	0124	0124 01	КРС №3 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Бензол (64)	0602 (64)	0.0000084
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000264
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00000528
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.302419837
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.049143224

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.252016531
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6.9981408
							Сероводород (	0333 (518)	0.0054432
							Дигидросульфид) (518)	0337 (584)	2.520165312
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.063004133
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715 (339)	0.000756
							(339)		
	0126	0126 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.88874
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.46942025
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.251925
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.3778875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	2.51925
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000461863
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.050385
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	1.259625
							10)		
	0128	0128 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Сероводород (	0333 (518)	0.0000137015
							Дигидросульфид) (518)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) КРС №4	6027	6027 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004879706
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000144
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00173904
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0006432
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000084
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000264
	0245	0245 01	КРС №4 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00000528
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.302419837
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.049143224
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.252016531
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6.9981408
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0054432
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.520165312
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.063004133
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.000756
	0246	0246 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.88874
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.46942025

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) КРС №5	0247	0247 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.251925
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.3778875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.51925
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000461863
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.050385
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1.259625
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000137015
	6255	6255 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004879706
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000144
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00173904
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0006432
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000084
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000264
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00000528
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.302419837
	0248	0248 01	КРС №5	факел	24	120			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Горизонтальная факельная установка				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.049143224 0.252016531 6.9981408 0.0054432 2.520165312 0.063004133 0.000756
	0249	0249 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863 0.050385 1.259625

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) КРС №6	0250	0250 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000137015 0.004879706
	6256	6256 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264 0.00000528
	0251	0251 01	КРС №6 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*) 1715(339)	0.302419837 0.049143224 0.252016531 6.9981408 0.0054432 2.520165312 0.063004133 0.000756
	0252	0252 02	ДВС	Выхлопная	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	2.88874

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				труба			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863 0.050385 1.259625
	0253	0253 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000137015 0.004879706
	6257	6257 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-,	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(012) КРС №7	0254	0254 01	КРС №7 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00000528
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.302419837
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.049143224
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.252016531
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6.9981408
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0054432
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.520165312
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.063004133
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.000756
	0255	0255 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.88874
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.46942025
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.251925
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.3778875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.51925
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000461863
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.050385
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (10)	1.259625

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(013) КРС №8	0256	0256 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000137015 0.004879706
	6258	6258 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264
	0257	0257 01	КРС №8 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0621(349) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0410(727*)	0.00000528 0.302419837 0.049143224 0.252016531 6.9981408 0.0054432 2.520165312 0.063004133

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0258	0258 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1715 (339) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.000756 2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863 0.050385 1.259625
	0259	0259 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000137015 0.004879706
	6259	6259 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.00000144 0.00173904 0.0006432

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(014) КРС №9	0260	0260 01	КРС №9 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000084
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000264
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00000528
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.302419837
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.049143224
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.252016531
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6.9981408
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0054432
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.520165312
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.063004133
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.000756
	0261	0261 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.88874
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.46942025
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.251925
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.3778875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.51925
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000461863
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.050385

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(015) КРС №10	0262	0262 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	1.259625
							10) Сероводород (	0333 (518)	0.0000137015
							Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.004879706
	6260	6260 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	10) Сероводород (	0333 (518)	0.00000144
							Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)	0.00173904
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0416 (1503*)	0.0006432
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0602 (64)	0.0000084
							Бензол (64)	0616 (203)	0.00000264
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349)	0.00000528
	0263	0263 01	КРС №10 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Метилбензол (349)	0301 (4)	0.302419837
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0304 (6)	0.049143224
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0328 (583)	0.252016531
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0330 (516)	6.9981408
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0333 (518)	0.0054432
							Сероводород (	0337 (584)	2.520165312
							Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0264	0264 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0410 (727*) 1715 (339) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.063004133 0.000756 2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863 0.050385 1.259625
	0265	0265 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000137015 0.004879706
	6261	6261 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000144

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(016) ТРС №2	0010	0010 01	ДВС	Выхлопная труба	24	768	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264 0.00000528 0.19072 0.030992 0.01192 0.0298 0.15496 0.0000003278 0.00298 0.07152
(017) УПН	0052	0052 01	Факел УПН, сжигание на дежурных горелках, период эксплуатации	Выхлопная труба	24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516)	0.67347 0.10944 0.56122 15.58434

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		
	0052	0052 02	Факел УНП, тех. неизбежное сжигание, кап. ремонт	Выхлопная труба	24	192	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.01234 5.61225 0.14031 0.00154
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	5.11488 0.83117 4.2624 118.34771
	0052	0052 03	Факел УНП, сжигание на дежурных горелках, кап. ремонт	Выхлопная труба	24	192	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.09176 42.62401 1.0656 0.01275
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	0.01599 0.0026 0.01332 0.3699
							Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518)	0.00028

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0337(584) 0410(727*) 1715(339) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.13321 0.00333 0.00004 0.00021024 0.25389984 0.0939072 0.0012264 0.00038544 0.00077088 0.00021024 0.25389984 0.0939072 0.0012264 0.00038544 0.00077088 0.00021024 0.25389984 0.0939072 0.0012264 0.00038544 0.00077088 0.00021024 0.25389984 0.0939072 0.0012264 0.00038544 0.00077088
	0053	0053 01	Дренажная емкость	Дыхательный клапан	24	8760			
	0054	0054 01	Дренажная емкость	Дыхательный клапан	24	8760			
	0055	0055 01	Дренажная емкость	Дыхательный клапан	24	8760			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0056	0056 01	ДЭС Вольво 375 кВт	Выхлопная труба	2	25	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.048 0.0078 0.003 0.0075 0.039 8.25e-8 0.00075 0.018
	0058	0058 01	Резервуары (400+400 м3) - 2 ед.	Дыхательный клапан	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00087636 1.062732195 0.420652656 0.005112098 0.003213319 0.001606659
	0103	0103 01	Резервуары (5000+5000 м3)	Дыхательный клапан	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*)	0.028335551 34.36157866 13.60106467

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0104	0104 01	Площадка НГС второй ступени объемом 50 м3		24	8760	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279) 0415 (1502*)	0.165290716 0.103897022 0.051948511 0.00044929 0.00044426 0.002367153 0.000640405 0.01062704
	0106	0106 01	Путевые подогреватели ПП-0,63	Выхлопная труба	24	2196	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.56851747 0.092384089 0.019403856 1.989492827
	0107	0107 01	Путевые подогреватели ПП-0,63	Выхлопная труба	24	2196	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.56851747 0.092384089 0.019403856 1.989492827
	6034	6034 01	Площадка факельной системы УПН		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*)	0.107697129 1.355844457 1.205285499

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(018) АГЗУ №1	6035	6035 01	Площадка сепарации УПН		24	8760	предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.039877778
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.004069161
							Сероводород (	0333 (518)	0.088329374
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	1.11201564
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.988532511
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.032706342
(019) АГЗУ №2	0059	0059 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	предельных C6-C10 (1503*)	1715 (339)	0.003337382
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.000347808
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00012864
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000528
(019) АГЗУ №2	0060	0060 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000001056
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.82971
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.55314
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.000347808
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00012864
(019) АГЗУ №2	0061	0061 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	предельных C6-C10 (1503*)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.000347808
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.00012864
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000528
							Метилбензол (349)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) АГЗУ №3	0062	0062 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0621(349) 0415(1502*) 0416(1503*)	0.000001056 0.82971 0.55314
	0063	0063 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.000000288 0.000347808 0.00012864 0.00000168 0.000000528 0.000001056
	0064	0064 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.82971 0.55314
	0065	0065 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.000000288 0.000347808 0.00012864 0.00000168 0.000000528 0.000001056
(021) АГЗУ №4	0066	0066 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.82971 0.55314
	0067	0067 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0333(518) 0415(1502*)	0.000000288 0.000347808

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(023) АГЗУ №6	0068	0068 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602(64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.82971
	0069	0069 02	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.55314
							Сероводород (	0333(518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)	0415(1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0416(1503*)	0.00012864
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0602(64)	0.00000168
(024) АГЗУ №8	0070	0070 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Бензол (64)	0616(203)	0.000000528
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621(349)	0.000001056
							Метилбензол (349)	0415(1502*)	0.82971
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0416(1503*)	0.55314
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0333(518)	0.000000288
	0117	0117 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (	0415(1502*)	0.000347808
							Дигидросульфид) (518)	0416(1503*)	0.00012864
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0602(64)	0.00000168
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0616(203)	0.000000528
							Бензол (64)	0621(349)	0.000001056
	0118	0118 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0415(1502*)	0.82971
							Метилбензол (349)	0416(1503*)	0.55314
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(025) УПГ	6216	6216 01	Покрасочные работы	покраска и сушка	8	2000	предельных C6-C10 (1503*) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*)	0616 (203)	0.45
	0078	0078 01	Здание установки компрессора на входе 1		24	8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	2752 (1294*) 0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.45 0.458841468 5.776548256 5.135094818 0.169898478 0.017336579
	0079	0079 01	Установка компрессора на входе 1 C-2101		24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	6.970365738 13.94073148 2.509331666 0.27881463 100.3732666
	0080	0080 01	Установка компрессора на входе 1 C-2102		24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	6.970365738 13.94073148 2.509331666 0.27881463 100.3732666

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0081	0081 01	Здание установки компрессора на входе 2		24	8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.458841468 5.776548256 5.135094818 0.169898478 0.017336579
	0082	0082 01	Установка компрессора на входе 1 С-2103		24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	6.970365738 13.94073148 2.509331666 0.27881463 100.3732666
	0083	0083 01	Установка компрессора на входе 1 С-2104		24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	6.970365738 13.94073148 2.509331666 0.27881463 100.3732666
	0084	0084 01	Здание установки компрессора холодного пуска		24	8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*)	0.116250895 1.463531415 1.301014421

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0416(1503*) 1715(339)	0.043045042 0.004392351
	0120	0120 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735(716*) 2754(10)	0.3 1.2
	0121	0121 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735(716*) 2754(10)	0.3 1.2
	0122	0122 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735(716*) 2754(10)	0.3 1.2
	0123	0123 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2735(716*) 2754(10)	0.3 1.2

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0216	0216 01	Свеча с здания установки компрессора на входе №1	свеча	1	20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00024 1.18941 0.00024
	0217	0217 01	Свеча с здания установки компрессора на входе №2	свеча	1	20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00024 1.18941 0.00024
	0218	0218 01	УПГ Кожасай АДЭС		2	25	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.064 0.0104 0.004 0.01 0.052 0.0000001 0.001 0.024
(026) Установка осушки газа	0089	0089 01	Здание установки осушки газа		24	8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*)	0333 (518) 0410 (727*)	0.227803994 2.867920309

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(027) факельная установка УПГ	0090	0090 01	Ребойлер гликоля ТЭГ Е- 2261		24	8568	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.549453768
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.084350597
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.008607204
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3.021803366
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2.324464128
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.232446413
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.092978565
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6.973392384
	0093	0093 01	Факел УПГ-29, сжигание период эксплуатации	Выхлопная труба	24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	9.88884
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1.60701
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	8.2405
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	228.80488
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.17736
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	82.4062
							Метан (727*)	0410 (727*)	2.06012
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.02468
	0093	0093 02	Факел УПГ-29, Сжигание на		24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.0408248

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			дежурных горелках (экспл.)				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.16913403
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.867354
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	24.08516208
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.018815328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8.67354
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.2168385
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.002467584
	0093	0093 03	Факел УПГ-29, сжигание при кап.ремонте	Выхлопная труба	24	192	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	24.30501
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3.94956
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	20.25417
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	562.36731
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.436
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	202.54173
							Метан (727*)	0410 (727*)	5.06354
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.0606
	0093	0093 04	Факел УПГ-29, сжигание при кап.ремонте на дежурных горелках	Выхлопная труба	24	192	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.023976
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0038961
							Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	0.01998

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
(028) Установка подготовки топливного газа	6215	6215 01	Факельная система		24	8568	черный) (583)								
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.55482624						
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00041472						
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1998						
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.004995						
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.000062208						
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.840251653						
							Метан (727*)	0410 (727*)	10.57828151						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	9.4036224						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.311125927						
	0091	0091 01	Здание установки подготовки топливного газа		24	8568	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.031747544						
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.345725625						
							Метан (727*)	0410 (727*)	4.352485321						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3.869166123						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.128014274						
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.013062681						
							0099	0099 01	Водогрейный котел " Термотехник тип ТТ-100"	Выхлопная труба	24	2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.021974976
													Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01220832
													Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.007324992

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	0101 01	Химическая лаборатория		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0333(518) 0337(584) 0123(274) 0150(876*) 0302(5) 0316(163) 0322(517) 0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.007324992 0.03662496 0.000655949 0.000017534 0.000262695 0.0007884 0.0000008767 0.036134698 0.005871888 0.001793708 0.183910311
	0130	0130 01	Отопительный котел " Есосоmраст"	Выхлопная труба	24	4160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0337(584)	0.021974976 0.01220832 0.007324992 0.007324992
	0131	0131 01	Водогрейный котел " Термотехник тип ТТ-100"	Выхлопная труба	24	2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись	0301(4) 0304(6) 0330(516) 0333(518) 0337(584)	0.021974976 0.01220832 0.007324992 0.007324992 0.03662496

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(029) Вахтовый поселок Кожасай	6218	6218 01	Покрасочные работы	Выхлопная труба	2	25	углерода, Угарный газ) (584)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.7875
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.7875
	0220	0220 01	ДЭС Вольво -150 кВт		1	20	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.032
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0052
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.026
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	5.5e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0005
(030) Технологические потери							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.012
	6135	6135 01	Потери при сбросе и транспортировке нефти		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000761763
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.001801309
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.001085435
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0.00000091779
	6136	6136 01	Тех.потери		24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.000311615

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нефти при подготовке нефти				Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 0416 (1503*) 1716 (526)	0.007368635 0.004440203 0.0000037544

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).