

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

Номер источ- ника заг- ряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
				Строительство вертикальной скважины К-347					
0271	4	0.15	18.46	0.3262151	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.14208
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.023088
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.00888
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0222
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.11544
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000244
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00222
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.05328
0272	4	0.15	68.14	1.204136	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.704	0.5248
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.1144	0.08528

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0273	4	0.15	14.38	0.2541162	450	0328 (583)	оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.045833333	0.0328
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.11	0.082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.568333333	0.4264
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0000011	0.000000902
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.011	0.0082
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.265833333	0.1968
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.375466667	0.1190407
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.061013333	0.019344
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.024444444	0.00744
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.058666667	0.0186
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.303111111	0.09672
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000587	0.000000205
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005866667	0.00186
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	0.141777778	0.04464

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0274	3	0.15	0.02	0.0003435	450	0333 (518)	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (	0.000516	0.0000996
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0.623156	0.1202836
						0416 (1503*)	предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов	0.23048	0.044488
						0602 (64)	предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64)	0.00301	0.000581
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000946	0.0001826
6285	2				30.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.001892	0.0003652
						0333 (518)	Сероводород (	0.00000834	0.0000072
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0.01007194	0.0086952
						0416 (1503*)	предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов	0.0037252	0.003216
						0602 (64)	предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64)	0.00004865	0.000042
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00001529	0.0000132
6286	2				30.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00003058	0.0000264
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000005	0.000004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000024	0.00002
Строительство вертикальной скважины К-402НН									
0283	4	0.15	18.46	0.3262159	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.14208
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.023088
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.00888
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.033333333	0.0222

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0284	4	0.15	68.14	1.204136	450	0337 (584)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.11544
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000244
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00222
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.05328
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.704	0.5248
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1144	0.08528
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.045833333	0.0328
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.11	0.082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.568333333	0.4264
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000011	0.000000902
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.011	0.0082
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.265833333	0.1968
0285	4	0.15	14.38	0.2541162	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.375466667	0.1190407

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0286	3	0.15	0.02	0.0003534	450	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.061013333	0.019344
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.024444444	0.00744
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.058666667	0.0186
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.303111111	0.09672
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000587	0.000000205
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005866667	0.00186
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.141777778	0.04464
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000516	0.0000996
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.623156	0.1202836
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.23048	0.044488
6298	2				30.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.00301	0.000581
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000946	0.0001826
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.001892	0.0003652
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000834	0.0000072
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01007194	0.0086952
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0037252	0.003216
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00004865	0.000042
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-	0.00001529	0.0000132

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6299	2				30.2	0621 (349) 0330 (516) 0415 (1502*)	, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00003058 0.000005 0.000024	0.0000264 0.000004 0.00002
Строительство вертикальной скважины К-417НН									
0295	4	0.15	18.46	0.3262159	450	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.213333333 0.034666667 0.013888889 0.033333333 0.172222222 0.000000333 0.003333333 0.080555556	0.14208 0.023088 0.00888 0.0222 0.11544 0.000000244 0.00222 0.05328
0296	4	0.15	68.14	1.204136	450	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.704 0.1144 0.045833333	0.5248 0.08528 0.0328

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0297	4	0.15	14.38	0.2541162	450	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.11	0.082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.568333333	0.4264
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000011	0.000000902
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.011	0.0082
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.265833333	0.1968
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.375466667	0.1190407
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.061013333	0.019344
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.024444444	0.00744
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.058666667	0.0186
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.303111111	0.09672
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000587	0.000000205
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005866667	0.00186
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.141777778	0.04464
0298	3	0.15	0.02	0.0003534	450	0333 (518)	Сероводород (	0.00005766	0.00001842

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6311	2				30.2	0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.06963406	0.02224522
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0257548	0.0082276
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00033635	0.00010745
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00010571	0.00003377
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00021142	0.00006754
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000834	0.0000072
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01007194	0.0086952
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0037252	0.003216
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00004865	0.000042
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00001529	0.0000132
6312	2				30.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00003058	0.0000264
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000005	0.000004
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000024	0.00002
Строительство вертикальной скважины К-418НН									
0308	4	0.15	18.46	0.3262159	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.14208
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.023088
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.00888
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0222
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.172222222	0.11544

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0309	4	0.15	68.14	1.204136	450		углерода, Угарный газ) (584)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000244
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00222
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.05328
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.704	0.5248
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1144	0.08528
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.045833333	0.0328
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.11	0.082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.568333333	0.4264
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000011	0.000000902
0310	4	0.15	14.38	0.2541162	450	1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.011	0.0082
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.265833333	0.1968
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.375466667	0.1190407
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.061013333	0.019344
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	0.024444444	0.00744

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0311	3	0.15	0.02	0.0003534	450	0330 (516)	черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.058666667	0.0186
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.303111111	0.09672
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000587	0.000000205
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005866667	0.00186
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.141777778	0.04464
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00005766	0.00001842
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.06963406	0.02224522
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0257548	0.0082276
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00033635	0.00010745
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00010571	0.00003377
6324	2				30.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00021142	0.00006754
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000834	0.0000072
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01007194	0.0086952
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0037252	0.003216
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00004865	0.000042
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00001529	0.0000132
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00003058	0.0000264
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.000005	0.000004
6325	2				30.2				

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000024	0.00002
						Освоение и испытание скважин			
0077	25.3	3.82	6.97	79.8822706	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.5493824	0.669333197
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.25177464	0.108766644
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.291152	0.557777664
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	35.84949	15.48697968
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.02779	0.01200528
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	12.91152	5.57777664
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.322788	0.139444416
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00386	0.00166752
0111	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.5493824	0.669333197
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.25177464	0.108766644
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.291152	0.557777664
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	35.84949	15.48697968
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.02779	0.01200528
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	12.91152	5.57777664

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0112	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0410 (727*)	584) Метан (727*)	0.322788	0.139444416
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00386	0.00166752
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.5493824	0.669333197
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.25177464	0.108766644
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.291152	0.557777664
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	35.84949	15.48697968
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.02779	0.01200528
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	12.91152	5.57777664
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.322788	0.139444416
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00386	0.00166752
0043	25.3	3.82	3.15	36.1017435	1627.9	КРС №1			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7000416	0.302417971
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.11375676	0.04914292
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.583368	0.252014976
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	16.19931	6.99810192
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.01256	0.00542592
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	5.83368	2.52014976

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0044	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0410 (727*)	584) Метан (727*)	0.145842	0.063003744
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00175	0.000756
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
0046	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
6025	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.001488889	0.0006432

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0047	25.3	3.82	3.15	36.1017435	1627.9	0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
							Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №2			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.70004592	0.302419837
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.113757462	0.049143224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5833716	0.252016531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	16.1994	6.9981408
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0126	0.0054432
0048	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.833716	2.520165312
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.1458429	0.063004133
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00175	0.000756
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0050	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
6026	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
0124	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №3			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.70004592	0.302419837
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.113757462	0.049143224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5833716	0.252016531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	16.1994	6.9981408

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0126	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0333 (518)	Сера (IV) оксид) (516)	0.0126	0.0054432
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.833716	2.520165312
						1715 (339)	Метан (727*)		
						0301 (4)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.1458429	0.063004133
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0328 (583)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00175	0.000756
						0330 (516)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.091555556	2.88874
						0703 (54)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						1325 (609)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.014877778	0.46942025
						2754 (10)	Формальдегид (Метаналь) (609)		
0128	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.04	1.259625
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
0128	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000014444	0.00000461863
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
0128	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
0128	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00068009	0.004879706
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6027	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №4			
0245	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.70004592	0.302419837
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.113757462	0.049143224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5833716	0.252016531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	16.1994	6.9981408
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0126	0.0054432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.833716	2.520165312
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.1458429	0.063004133
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00175	0.000756
0246	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.012222222	0.3778875

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0247	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0337 (584)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.08	2.51925
						0703 (54)	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
6255	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
0248	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	КРС №5			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.70004592	0.302419837
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.113757462	0.049143224

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0249	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0328 (583)	оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5833716	0.252016531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	16.1994	6.9981408
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0126	0.0054432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.833716	2.520165312
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.1458429	0.063004133
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00175	0.000756
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
0250	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6256	2				30.2	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
0251	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	КРС №6			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.70004592	0.302419837
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.113757462	0.049143224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5833716	0.252016531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	16.1994	6.9981408
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0126	0.0054432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.833716	2.520165312
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.1458429	0.063004133
0252	4	0.15	26.85	0.4744778	450	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00175	0.000756
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0253	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
6257	2				30.2	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						КРС №7			
0254	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.70004592	0.302419837
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.113757462	0.049143224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5833716	0.252016531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	16.1994	6.9981408
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0126	0.0054432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.833716	2.520165312
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.1458429	0.063004133
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00175	0.000756
0255	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	0.04	1.259625

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0256	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518) 2754 (10)	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096 0.00068009	0.0000137015 0.004879706
6258	2				30.2	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) КРС №8	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.00000333333 0.004025556 0.001488889 0.0000194444 0.00000611111 0.0000122222	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264 0.00000528
0257	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.70004592 0.113757462 0.5833716 16.1994 0.0126 5.833716	0.302419837 0.049143224 0.252016531 6.9981408 0.0054432 2.520165312

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0258	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0410 (727*)	Метан (727*)	0.1458429	0.063004133
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00175	0.000756
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
0259	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
6259	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0260	25.3	3.82	6.97	79.8553987	1627.9	0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №9			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.70004592	0.302419837
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.113757462	0.049143224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5833716	0.252016531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	16.1994	6.9981408
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0126	0.0054432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.833716	2.520165312
0261	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0410 (727*)	Метан (727*)	0.1458429	0.063004133
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00175	0.000756
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-	0.00000014444	0.00000461863

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0262	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	1325 (609)	Бензпирен) (54)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Формальдегид (Метаналь) (609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
6260	2				30.2	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						KPC №10			
0263	25.3	3.82	3.15	36.0920016	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.70004592	0.302419837
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.113757462	0.049143224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.5833716	0.252016531
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	16.1994	6.9981408

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0264	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0126	0.0054432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5.833716	2.520165312
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.1458429	0.063004133
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00175	0.000756
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
0265	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
6261	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.00000144

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0010	4	0.2	3.98	0.1250357	450	0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518)	0.004025556	0.00173904
							Смесь углеводородов		
						0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов		
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)		
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)		
						TPC №2			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
0052	54.5	1.295	175.9	231.6835812	1638.9	0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000146667	0.0000003278
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
						УПН			
0052	54.5	1.295	175.9	231.6835812	1638.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	7.44496	5.80434

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0053	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.20981	0.94321
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	6.20414	4.83694
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	172.26105	134.30195
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.13356	0.10438
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	62.04135	48.36947
						0410 (727*)	Метан (727*)	1.55104	1.20924
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.01856	0.01433
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00021024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.25389984
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0939072
0054	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0012264
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00038544
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00077088
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00021024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.25389984
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0939072
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0012264
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00038544
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00077088
						0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.00021024
0055	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2				

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0056	3	0.35	1.83	0.1762432	450	0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518)	0.004025556	0.25389984
							Смесь углеводородов		
						0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов		
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
						0621 (349)	Метилбензол (349)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
0058	12	0.1	0.7	0.0013333	30.2	0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000125	8.25e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						0602 (64)	Бензол (64)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0103	12	0.1	0.17	0.0133333	30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000226752	0.003213319
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000113376	0.001606659
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000618416	0.028335551
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.749932282	34.36157866
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.296839606	13.60106467
						0602 (64)	Бензол (64)	0.003607426	0.165290716
0104	15	0.01	0.01	0.0000008	30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.002267525	0.103897022
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.001133762	0.051948511
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000142469	0.00044929
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0000140874	0.00044426
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000750619	0.002367153
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.0000203071	0.000640405
0106	5	0.5	0.08	0.015708	130	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000336981	0.01062704
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.07191326	0.56851747
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011685905	0.092384089
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002454444	0.019403856
0107	5	0.5	0.08	0.015708	130	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.251656146	1.989492827
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.07191326	0.56851747
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011685905	0.092384089
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.002454444	0.019403856

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6034	2				30.2	0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.251656146	1.989492827
						0333 (518)	584) Сероводород (		
						0410 (727*)	Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Метан (727*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
6035	2				30.2	1715 (339)	предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан)	0.000129032	0.004069161
						0333 (518)	(339) Сероводород (		
						0410 (727*)	Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Метан (727*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						1715 (339)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						0416 (1503*)	Метантиол (Метилмеркаптан)		
0059	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	АГЗУ №1	(339)	0.000105828	0.003337382
						0333 (518)	Сероводород (		
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0602 (64)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)		
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
0060	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0415 (1502*)	Метилбензол (349)	9.603125	0.82971
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0061	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
						АГЗУ №2			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
0062	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
0063	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	АГЗУ №3			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
0064	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						АГЗУ №4			
0065	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	предельных C1-C5 (1502*)		
						0616 (203)	Смесь углеводородов	0.0000194444	0.00000168
						0621 (349)	предельных C6-C10 (1503*)	0.00000611111	0.000000528
0066	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0415 (1502*)	Бензол (64)	0.0000122222	0.000001056
						0416 (1503*)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	9.603125	0.82971
							Метилбензол (349)	6.402083333	0.55314
							Смесь углеводородов		
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов		
							предельных C6-C10 (1503*)		
						АГЗУ №5			
0067	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	предельных C1-C5 (1502*)		
						0616 (203)	Смесь углеводородов	0.0000194444	0.00000168
						0621 (349)	предельных C6-C10 (1503*)	0.00000611111	0.000000528
0068	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0415 (1502*)	Бензол (64)	0.0000122222	0.000001056
						0416 (1503*)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	9.603125	0.82971
							Метилбензол (349)	6.402083333	0.55314
							Смесь углеводородов		
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов		
							предельных C6-C10 (1503*)		
						АГЗУ №6			
0069	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.000000288

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9				
0070	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808				
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864				
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168				
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528				
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056				
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971				
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314				
						АГЗУ №8							
0117	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288				
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808				
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864				
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168				
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528				
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056				
0118	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971				
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314				
						6216	2		30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0625	0.45
										2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.0625	0.45
УПГ													
0078	5	0.1	5.29	0.0651097	30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.014875813	0.458841468				

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0079	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0410 (727*)	Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Метан (727*)	0.187277864	5.776548256
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.166481703	5.135094818
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.005508172	0.169898478
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000562058	0.017336579
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
0080	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
0081	1	0.1	0.1	0.0007854	30.2	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014875813	0.458841468
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.187277864	5.776548256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.166481703	5.135094818

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0082	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.005508172	0.169898478
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000562058	0.017336579
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
0083	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
0084	5	0.1	0.01	0.0000785	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.003768898	0.116250895
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.047448238	1.463531415
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.042179376	1.301014421
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001395536	0.043045042
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000142402	0.004392351

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0120	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
0121	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
0122	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
0123	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
0216	15	0.08	1	0.0050266	30.2	0405 (450)	Пентан (450)	0.00336	0.00024
						0410 (727*)	Метан (727*)	16.51963	1.18941
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00336	0.00024
0217	15	0.08	1	0.0050266	30.2	0405 (450)	Пентан (450)	0.00336	0.00024

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0218	3	0.15	79.8	1.410625	450	0410 (727*)	Метан (727*)	16.51963	1.18941
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00336	0.00024
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.426666667	0.064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.069333333	0.0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.027777778	0.004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.066666667	0.01
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.344444444	0.052
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000066667	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.006666667	0.001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.161111111	0.024
Установка осушки газа									
0089	5	0.1	0.01	0.0000785	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.007385491	0.227803994
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.092979053	2.867920309
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.082654249	2.549453768
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002734678	0.084350597
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000279049	0.008607204
0090	10	0.4	25.17	3.163463	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.097968	3.021803366

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.07536	2.324464128
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.007536	0.232446413
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0030144	0.092978565
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.22608	6.973392384
						факельная установка УПГ			
0093	68	1.036	132.7	111.8614166	1638.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	35.552531431	35.2586508
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	5.777290108	5.72960013
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	29.627096192	29.382004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	822.61161	815.81217832
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.63775	0.632590048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	296.271021924	293.82127
						0410 (727*)	Метан (727*)	7.406776549	7.3454935
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.08864	0.087809792
6215	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.027241274	0.840251653
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.342951859	10.57828151
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.30486897	9.4036224
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.010086819	0.311125927

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1715 (339)	предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.001029267	0.031747544
Установка подготовки топливного газа									
0091	5	0.01	0.01	0.0000008	30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.011208555	0.345725625
						0410 (727*)	Дигидросульфид) (518) Метан (727*)	0.141109209	4.352485321
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.125439819	3.869166123
						0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0.004150271	0.128014274
						1715 (339)	предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000423497	0.013062681
0099	22	0.7	2.5	1.4195417	130	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002826	0.021974976
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00157	0.01220832
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000942	0.007324992
						0333 (518)	Сероводород (	0.000942	0.007324992
						0337 (584)	Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.00471	0.03662496
0101	5	0.2	0.01	0.0003142	30.2	0123 (274)	584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0.0000208	0.000655949
						0150 (876*)	диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (	0.000000556	0.000017534
						0302 (5)	876*) Азотная кислота (5)	0.00000833	0.000262695
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (	0.000025	0.0007884

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0130	22	0.7		1.4855056	30.2	0322 (517) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	163) Серная кислота (517) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.78e-8 0.002670052 0.000433883 0.00013254 0.013589432	0.0000008767 0.036134698 0.005871888 0.001793708 0.183910311
0131	22	0.7		1.4195417	130	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002826 0.00157 0.000942 0.000942 0.00471	0.021974976 0.01220832 0.007324992 0.007324992 0.03662496
6218	2				30.2	0616 (203) 2752 (1294*)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*)	8.75 8.75	0.7875 0.7875
Вахтовый поселок Кожасай									
0220	2	0.1	28.06	0.2203832	450	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид	0.32 0.052 0.020833333 0.05	0.032 0.0052 0.002 0.005

[illegible]

ЭРА v4.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2026 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ) .									