

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

Номер источ- ника заг- ряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовойоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						Освоение и испытание скважин			
0077	25.3	3.82	6.97	79.8822706	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.36406	1.02127392
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.38415975	0.165957012
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.97005	0.8510616
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	54.69943	23.63015376
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.04241	0.01832112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19.7005	8.510616
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.4925125	0.2127654
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00589	0.00254448
0111	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.36406	1.02127392
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.38415975	0.165957012
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.97005	0.8510616
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	54.69943	23.63015376

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0112	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9		сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0333 (518)	Сероводород (	0.04241	0.01832112
							Дигидросульфид) (518)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	19.7005	8.510616
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.4925125	0.2127654
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан)	0.00589	0.00254448
							(339)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	2.36406	1.02127392
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.38415975	0.165957012
							оксид) (6)		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	1.97005	0.8510616
							черный) (583)		
0043	25.3	3.82	3.15	36.1017435	1627.9	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	54.69943	23.63015376
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0333 (518)	Сероводород (	0.04241	0.01832112
							Дигидросульфид) (518)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	19.7005	8.510616
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.4925125	0.2127654
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан)	0.00589	0.00254448
							(339)		
						КРС №1			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	2.3643	1.0213776
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.38419875	0.16597386
							оксид) (6)		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	1.97025	0.851148
							черный) (583)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	54.71107	23.63518224

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0044	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0333 (518)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.04241	0.01832112
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19.7025	8.51148
						1715 (339)	Метан (727*)	0.4925625	0.212787
						0301 (4)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00589	0.00254448
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0328 (583)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0330 (516)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0703 (54)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						1325 (609)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						2754 (10)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
0046	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.00068009	0.004879706

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6025	2				30.2	0333 (518)	Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №2			
0047	25.3	3.82	3.15	36.1017435	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.3643	1.0213776
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.38419875	0.16597386
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.97025	0.851148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	54.71107	23.63518224
						0333 (518)	Сероводород (	0.04241	0.01832112
						0337 (584)	Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	19.7025	8.51148
						0410 (727*)	584) Метан (727*)	0.4925625	0.212787
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00589	0.00254448
0048	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0050	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
6026	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
0124	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	КРС №3			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.3643	1.0213776

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0126	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.38419875	0.16597386
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.97025	0.851148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	54.71107	23.63518224
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.04241	0.01832112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19.7025	8.51148
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.4925625	0.212787
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00589	0.00254448
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
0128	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) ; Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
						0333 (518)	Сероводород (	0.0000019096	0.0000137015

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6027	2				30.2	2754 (10)	Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №4			
0245	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.3643	1.0213776
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.38419875	0.16597386
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.97025	0.851148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	54.71107	23.63518224
						0333 (518)	Сероводород (	0.04241	0.01832112
						0337 (584)	Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	19.7025	8.51148
						0410 (727*)	584) Метан (727*)	0.4925625	0.212787
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00589	0.00254448
0246	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.091555556	2.88874

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0247	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
6255	2				30.2	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						КРС №5			
0248	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.3643	1.0213776
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.38419875	0.16597386
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.97025	0.851148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	54.71107	23.63518224
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.04241	0.01832112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19.7025	8.51148
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.4925625	0.212787
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00589	0.00254448
0249	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете	0.04	1.259625

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0250	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518) 2754 (10)	на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.0000019096 0.00068009	0.0000137015 0.004879706
6256	2				30.2	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) КРС №6	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.00000333333 0.004025556 0.001488889 0.0000194444 0.00000611111 0.0000122222	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264 0.00000528
0251	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	2.3643 0.38419875 1.97025 54.71107 0.04241 19.7025	1.0213776 0.16597386 0.851148 23.63518224 0.01832112 8.51148

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0252	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0410 (727*)	584) Метан (727*)	0.4925625	0.212787
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00589	0.00254448
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
0253	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
6257	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.001488889	0.0006432

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0010	4	0.2	3.98	0.1250357	450	0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
							Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						TPC №2			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.938666667	0.19072
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.152533333	0.030992
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.061111111	0.01192
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.146666667	0.0298
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.757777778	0.15496
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000146667	0.0000003278
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.014666667	0.00298
0052	54.5	1.295	175.9	231.6835812	1638.9	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.354444444	0.07152
						УПН			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.4449616	5.804331106
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.20981026	0.94320818
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	6.204138	4.836940922

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0053	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0330 (516)	черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	172.26105	134.3019533
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.13356	0.1043768
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	62.04135	48.36946922
						0410 (727*)	Метан (727*)	1.551037	1.20924023
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.01856	0.01433264
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00021024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.25389984
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0939072
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0012264
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00038544
0054	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00077088
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00021024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.25389984
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0939072
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0012264
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00038544
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00077088
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00021024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.25389984
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.001488889	0.0939072
0055	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2				

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0056	3	0.35	1.83	0.1762432	450	0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0012264
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00038544
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00077088
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.8	0.048
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13	0.0078
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.052083333	0.003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.125	0.0075
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.645833333	0.039
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000125	8.25e-8
0058	12	0.1	0.7	0.0013333	30.2	1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0125	0.00075
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.302083333	0.018
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000618416	0.00087636
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.074993228	1.062732195
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.029683961	0.420652656
0103	12	0.1	0.17	0.0133333	30.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.000360743	0.005112098
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000226752	0.003213319
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000113376	0.001606659
						0333 (518)	Сероводород (	0.000618416	0.028335551

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0104	15	0.01	0.01	0.0000008	30.2	0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518)	0.749932282	34.36157866
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						0602 (64)	Бензол (64)		
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
						0621 (349)	Метилбензол (349)		
						0333 (518)	Сероводород (		
							Дигидросульфид) (518)		
						0405 (450)	Пентан (450)		
						0410 (727*)	Метан (727*)		
0106	5	0.5	0.08	0.015708	130	0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.0000203071	0.000640405
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0301 (4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0301 (4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
0107	5	0.5	0.08	0.015708	130	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002454444	0.019403856
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0301 (4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6034	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.003415054	0.107697129
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.042993546	1.355844457
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.038219352	1.205285499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001264516	0.039877778
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000129032	0.004069161
6035	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.002800906	0.088329374
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.035261785	1.11201564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.03134616	0.988532511
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001037111	0.032706342
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000105828	0.003337382
						АГЗУ №1			
0059	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
0060	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
						АГЗУ №2			

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0061	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.004025556	0.000347808
							предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.001488889	0.00012864
0062	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2		предельных C6-C10 (1503*)		
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	9.603125	0.82971
0063	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2		предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	6.402083333	0.55314
							предельных C6-C10 (1503*)		
						АГЗУ №3			
						0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.000000288
0064	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2		Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.004025556	0.000347808
							предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.001488889	0.00012864
							предельных C6-C10 (1503*)		
0065	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2		Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	9.603125	0.82971
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	6.402083333	0.55314
0065	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2		предельных C6-C10 (1503*)		
						АГЗУ №4			
0065	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0066	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
0067	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
						АГЗУ №5			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
0068	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
						АГЗУ №6			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
0069	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0070	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
0117	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
						АГЗУ №8			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
0118	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
6216	2				30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0625	0.45
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.0625	0.45
						УПГ			
0078	5	0.1	5.29	0.0651097	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014875813	0.458841468
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.187277864	5.776548256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.166481703	5.135094818

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0079	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.005508172	0.169898478
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000562058	0.017336579
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
0080	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
0081	1	0.1	0.1	0.0007854	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014875813	0.458841468
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.187277864	5.776548256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.166481703	5.135094818
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.005508172	0.169898478
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000562058	0.017336579

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0082	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
0083	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
0084	5	0.1	0.01	0.0000785	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.003768898	0.116250895
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.047448238	1.463531415
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.042179376	1.301014421
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001395536	0.043045042
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000142402	0.004392351
0120	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете	0.0389	1.2

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0121	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
0122	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
0123	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
0216	15	0.08	1	0.0050266	30.2	0405 (450)	Пентан (450)	0.00336	0.00024
						0410 (727*)	Метан (727*)	16.51963	1.18941
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00336	0.00024
0217	15	0.08	1	0.0050266	30.2	0405 (450)	Пентан (450)	0.00336	0.00024
						0410 (727*)	Метан (727*)	16.51963	1.18941
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00336	0.00024
0218	3	0.15	79.8	1.410625	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.426666667	0.064

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.069333333	0.0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.027777778	0.004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.066666667	0.01
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.344444444	0.052
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000066667	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.006666667	0.001
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.161111111	0.024
Установка осушки газа									
0089	5	0.1	0.01	0.0000785	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.007385491	0.227803994
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.092979053	2.867920309
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.082654249	2.549453768
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002734678	0.084350597
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000279049	0.008607204
0090	10	0.4	25.17	3.163463	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.097968	3.021803366
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.07536	2.324464128
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.007536	0.232446413

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0333 (518)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0030144	0.092978565
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1492128	4.602438973
						факельная установка УПГ			
0093	68	1.036	132.7	111.8614166	1638.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	57.456851431	46.2944208
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	9.336740108	7.52291013
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	47.880716192	38.578884
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1329.4323	1071.16149832
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1.03068	0.830610048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	478.807121924	385.78759
						0410 (727*)	Метан (727*)	11.970176549	9.6445735
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.14326	0.115309792
6215	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.027241274	0.840251653
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.342951859	10.57828151
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.30486897	9.4036224
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.010086819	0.311125927
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.001029267	0.031747544

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Установка подготовки топливного газа									
0091	5	0.01	0.01	0.0000008	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.011208555	0.345725625
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.141109209	4.352485321
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.125439819	3.869166123
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.004150271	0.128014274
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000423497	0.013062681
0099	22	0.7	2.5	1.4195417	130	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002826	0.021974976
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00157	0.01220832
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000942	0.007324992
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000942	0.007324992
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00471	0.03662496
0101	5	0.2	0.01	0.0003142	30.2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000208	0.000655949
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000000556	0.000017534
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.00000833	0.000262695
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000025	0.0007884
						0322 (517)	Серная кислота (517)	2.78e-8	0.0000008767
0130	22	0.7		1.4855056	30.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002670052	0.036134698

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2030 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0131	22	0.7		1.4195417	130	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000433883	0.005871888
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00013254	0.001793708
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.013589432	0.183910311
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002826	0.021974976
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00157	0.01220832
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000942	0.007324992
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000942	0.007324992
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00471	0.03662496
6218	2				30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	8.75	0.7875
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	8.75	0.7875
Вахтовый поселок Кожасай									
0220	2	0.1	28.06	0.2203832	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.32	0.032
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.052	0.0052
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.020833333	0.002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05	0.005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.258333333	0.026

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000005	5.5e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005	0.0005
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.120833333	0.012
						Технологические потери			
6135	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000283501	0.0000894048
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000670382	0.002114118
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000040396	0.001273928
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	3.4157e-8	0.00000107717
6136	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000115972	0.000365729
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.000274234	0.008648247
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000165248	0.005211274
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.00000013973	0.00000440638

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).