



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(005) Освоение и испытание скважин	0077	0077 01	Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.867290458
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.140934699
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.722742048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	20.06729856
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01555632
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7.22742048
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.180685512

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0111	0111 01	Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00216432
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.867290458
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.140934699
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.722742048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	20.06729856
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01555632
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7.22742048
	0112	0112 01	Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Метан (727*)	0410 (727*)	0.180685512
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00216432
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.867290458
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.140934699
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.722742048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	20.06729856
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01555632
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7.22742048
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.180685512
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00216432
(006) КРС №1	0043	0043 01	КРС №1	факел	24	120			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0044	0044 01	Горизонтальная факельная установка ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863 0.050385 1.259625
	0046	0046 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000137015 0.004879706
	6025	6025 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518) 0415(1502*)	0.00000144 0.00173904

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) КРС №2	0047	0047 01	КРС №2 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0006432
							Бензол (64)	0602(64)	0.0000084
	0048	0048 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00000264
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00000528
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.88874
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.46942025
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.251925
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.3778875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	2.51925
							584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000461863
							Формальдегид (Метаналь) (	1325(609)	0.050385
							609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754(10)	1.259625
	0050	0050 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	10) Сероводород (	0333(518)	0.0000137015
							Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	2754(10)	0.004879706

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) КРС №3	6026	6026 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264 0.00000528
	0124	0124 01	КРС №3 Горизонтальная факельная установка	Факел	24	120			
	0126	0126 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С);	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863 0.050385 1.259625

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0128	0128 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000137015 0.004879706
	6027	6027 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264 0.00000528
(009) КРС №4	0245	0245 01	КРС №4 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120			
	0246	0246 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54)	2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) КРС №5	0247	0247 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Бензпирен) (54)		
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.050385
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1.259625
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000137015
	6255	6255 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004879706
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000144
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00173904
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0006432
	0248	0248 01	КРС №5 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Бензол (64)	0602 (64)	0.0000084
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000264
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00000528
	0249	0249 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.88874
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.46942025
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.251925

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.3778875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.51925
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000461863
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.050385
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1.259625
	0250	0250 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000137015
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004879706
	6256	6256 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000144
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00173904
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0006432
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000084
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000264
(011) КРС №6	0251	0251 01	КРС №6 Горизонтальная факельная	факел	24	120	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00000528

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0252	0252 02	установка ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863 0.050385 1.259625
	0253	0253 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000137015 0.004879706
	6257	6257 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*)	0.00000144 0.00173904 0.0006432

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(016) ТРС №2	0010	0010 01	ДВС	Выхлопная труба	24	768	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0000084 0.00000264 0.00000528 0.19072 0.030992 0.01192 0.0298 0.15496 0.000003278 0.00298 0.07152
(017) УПН	0052	0052 01	Факел УПН, сжигание на дежурных горелках, период эксплуатации	Выхлопная труба	24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518)	0.67536 0.10975 0.5628 15.62813 0.01234

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5.628
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.1407
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00154
	0052	0052 02	Факел УНП, тех. неизбежное сжигание, кап. ремонт	Выхлопная труба	24	192	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.114881106
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.83116818
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	4.262400922
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	118.3477133
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0917568
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	42.62400922
							Метан (727*)	0410 (727*)	1.06560023
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.01275264
	0052	0052 03	Факел УПН, сжигание на дежурных горелках, кап. ремонт	Выхлопная труба	24	192	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01598
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0026
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.01332
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.3699
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00028
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.13321

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.00333
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00004
	0053	0053 01	Дренажная емкость	Дыхательный клапан	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00021024
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.25389984
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0939072
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0012264
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00038544
	0054	0054 01	Дренажная емкость	Дыхательный клапан	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00077088
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00021024
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.25389984
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0939072
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0012264
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00038544
	0055	0055 01	Дренажная емкость	Дыхательный клапан	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00077088
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00021024
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.25389984
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0939072
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0012264
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00038544
	0056	0056 01	ДЭС Вольво 375 кВт	Выхлопная труба	2	25	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00077088
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0078

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0075
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.039
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	8.25e-8
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.00075
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.018
							10)		
	0058	0058 01	Резервуары (	Дыхательный	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.00087636
			400+400 м3) - 2	клапан			Дигидросульфид) (518)		
			ед.				Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.062732195
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.420652656
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.005112098
							Диметилбензол (смесь о-,	0616 (203)	0.003213319
							м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001606659
	0103	0103 01	Резеруары (	Дыхательный	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.028335551
			5000+5000 м3)	клапан			Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	34.36157866
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	13.60106467
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.165290716
							Диметилбензол (смесь о-,	0616 (203)	0.103897022
							м-, п- изомеров) (203)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0104	0104 01	Площадка НГС второй ступени объемом 50 м3		24	8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0621 (349) 0333 (518) 0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279) 0415 (1502*)	0.051948511 0.00044929 0.00044426 0.002367153 0.000640405 0.01062704
	0106	0106 01	Путевые подогреватели ПП-0,63	Выхлопная труба	24	2196	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.56851747 0.092384089 0.019403856 1.989492827
	0107	0107 01	Путевые подогреватели ПП-0,63	Выхлопная труба	24	2196	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.56851747 0.092384089 0.019403856 1.989492827
	6034	6034 01	Площадка факельной системы УПН		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.107697129 1.355844457 1.205285499 0.039877778 0.004069161

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(018) АГЗУ №1	6035	6035 01	Площадка сепарации УПН		24	8760	(339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.088329374 1.11201564 0.988532511 0.032706342 0.003337382
	0059	0059 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.000000288 0.000347808 0.00012864 0.00000168 0.000000528 0.000001056
	0060	0060 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.82971 0.55314
	0061	0061 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.000000288 0.000347808 0.00012864 0.00000168 0.000000528 0.000001056
(019) АГЗУ №2	0062	0062 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.82971 0.55314

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(020) АГЗУ №3	0063	0063 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	предельных C6-C10 (1503*)		
							Сероводород (	0333(518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864
	0064	0064 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Бензол (64)	0602(64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.82971
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.55314
(021) АГЗУ №4	0065	0065 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (	0333(518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602(64)	0.00000168
	0066	0066 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.82971
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.55314
							Сероводород (	0333(518)	0.000000288
(022) АГЗУ №5	0067	0067 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602(64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-,	0616(203)	0.000000528

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(023) АГЗУ №6	0068	0068 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000001056 0.82971 0.55314
	0069	0069 02	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000000288 0.000347808 0.00012864 0.00000168 0.000000528
	0070	0070 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000001056 0.82971 0.55314
	0117	0117 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000000288 0.000347808 0.00012864 0.00000168 0.000000528
(024) АГЗУ №8	0118	0118 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000001056 0.82971 0.55314
	6216	6216 01	Покрасочные работы	покраска и сушка	8	2000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*)	0616 (203) 2752 (1294*)	0.45 0.45

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(025) УПГ	0078	0078 01	Здание установки компрессора на входе 1		24	8568	Сероводород (	0333 (518)	0.458841468
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	5.776548256
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	5.135094818
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.169898478
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715 (339)	0.017336579
							(339)		
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	6.970365738
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	13.94073148
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	2.509331666
							сернистый, Сернистый газ,		
Сера (IV) оксид) (516)									
Сероводород (							0333 (518)	0.27881463	
Дигидросульфид) (518)									
						Углерод оксид (Окись	0337 (584)	100.3732666	
						углерода, Угарный газ) (			
						584)			
						Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	6.970365738	
						диоксид) (4)			
						Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	13.94073148	
						оксид) (6)			
						Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	2.509331666	
						сернистый, Сернистый газ,			
						Сера (IV) оксид) (516)			
						Сероводород (	0333 (518)	0.27881463	
						Дигидросульфид) (518)			
						Углерод оксид (Окись	0337 (584)	100.3732666	
						углерода, Угарный газ) (			
						584)			
						Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	6.970365738	
						диоксид) (4)			
						Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	13.94073148	
						оксид) (6)			
						Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	2.509331666	
						сернистый, Сернистый газ,			
						Сера (IV) оксид) (516)			
						Сероводород (	0333 (518)	0.27881463	
						Дигидросульфид) (518)			
						Углерод оксид (Окись	0337 (584)	100.3732666	
						углерода, Угарный газ) (			
						584)			
						Сероводород (	0333 (518)	0.458841468	
						Дигидросульфид) (518)			
						Метан (727*)	0410 (727*)	5.776548256	
						Смесь углеводородов	0415 (1502*)	5.135094818	

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0082	0082 01	Установка компрессора на входе 1 С-2103		24	8568	предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0416 (1503*) 1715 (339) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	0.169898478 0.017336579 6.970365738 13.94073148 2.509331666 0.27881463 100.3732666
	0083	0083 01	Установка компрессора на входе 1 С-2104		24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	6.970365738 13.94073148 2.509331666 0.27881463 100.3732666
	0084	0084 01	Здание установки компрессора холодного пуска		24	8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339)	0.116250895 1.463531415 1.301014421 0.043045042 0.004392351

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0120	0120 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	(339) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	0.3 1.2
	0121	0121 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	0.3 1.2
	0122	0122 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	0.3 1.2
	0123	0123 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	0.3 1.2

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0216	0216 01	Свеча с здания установки компрессора на входе №1	свеча	1	20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00024 1.18941 0.00024
	0217	0217 01	Свеча с здания установки компрессора на входе №2	свеча	1	20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00024 1.18941 0.00024
	0218	0218 01	УПГ Кожасай АДЭС		2	25	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.064 0.0104 0.004 0.01 0.052 0.0000001 0.001 0.024
(026) Установка осушки газа	0089	0089 01	Здание установки осушки газа		24	8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.227803994 2.867920309 2.549453768 0.084350597

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.008607204
	0090	0090 01	Ребойлер гликоля ТЭГ Е-2261		24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3.021803366
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2.324464128
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.232446413
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.092978565
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.602438973
(027) факельная установка УПГ	0093	0093 01	Факел УПГ-29, сжигание период эксплуатации	Выхлопная труба	24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.49196
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.24244
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.24335
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	34.51903
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.02683
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	12.43231
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.31092
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.0037
	0093	0093 02	Факел УПГ-29, Сжигание на дежурных горелках (экспл.)		24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.0437552
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.16961022
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.869796

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	24.15302064
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.018815328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8.69796
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.217449
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.002467584
	0093	0093 03	Факел УПГ-29, сжигание при кап.ремонте	Выхлопная труба	24	192	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	11.33718
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1.84229
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	9.44765
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	262.31874
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.20337
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	94.47649
							Метан (727*)	0410 (727*)	2.36191
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.02827
	0093	0093 04	Факел УПГ-29, сжигание при кап.ремонте на дежурных горелках	Выхлопная труба	24	192	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.023976
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0038961
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.01998
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.55482624

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(028) Установка подготовки топливного газа	6215	6215 01	Факельная система		24	8568	Сероводород (	0333 (518)	0.00041472
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	0.1998
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.004995
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715 (339)	0.000062208
							(339)		
	0091	0091 01	Здание установки подготовки топливного газа		24	8568	Сероводород (	0333 (518)	0.840251653
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	10.57828151
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	9.4036224
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.311125927
							предельных C6-C10 (1503*)		
	0099	0099 01	Водогрейный котел "	Выхлопная труба	24	2160	Метантиол (Метилмеркаптан)	1715 (339)	0.031747544
							(339)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.345725625
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	4.352485321
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	3.869166123
							предельных C1-C5 (1502*)		
	0099	0099 01	Термотехник тип ТТ-100"				Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.128014274
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715 (339)	0.013062681
							(339)		
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.021974976
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	0.01220832
							оксид) (6)		
	0099	0099 01					Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.007324992
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.007324992
	0099	0099 01					Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	0.03662496
							углерода, Угарный газ) (		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	0101 01	Химическая лаборатория		24	8760	584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0123 (274) 0150 (876*) 0302 (5) 0316 (163)	0.000655949 0.000017534 0.000262695 0.0007884
	0130	0130 01	Отопительный котел "Есосомпакт"	Выхлопная труба	24	4160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0322 (517) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.0000008767 0.036134698 0.005871888 0.001793708 0.183910311
	0131	0131 01	Водогрейный котел "Термотехник тип ТТ-100"	Выхлопная труба	24	2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	0.021974976 0.01220832 0.007324992 0.007324992 0.03662496
	6218	6218 01	Покрасочные работы		2	25	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.7875

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(029) Вахтовый поселок Кожасай	0220	0220 01	ДЭС Вольво -150 кВт	Выхлопная труба	1	20	Уайт-спирит (1294*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2752 (1294*) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.7875 0.032 0.0052 0.002 0.005 0.026 5.5e-8 0.0005 0.012
(030) Технологические потери	6135	6135 01	Потери при сбросе и транспортировке нефти		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333 (518) 0410 (727*) 0416 (1503*) 1716 (526)	0.00008745 0.00206799 0.00124613 0.00000105
	6136	6136 01	Тех.потери нефти при подготовке нефти		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0333 (518) 0410 (727*) 0416 (1503*)	0.00035775 0.00845957 0.00509758

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716(526)	0.00000431
Примечание: В графе 8 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									