

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

Номер источ- ника заг- ряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовойоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						Освоение и испытание скважин			
0077	25.3	3.82	6.97	79.8822706	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.0076168	0.867290458
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.32623773	0.140934699
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.673014	0.722742048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	46.45208	20.06729856
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.03601	0.01555632
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	16.73014	7.22742048
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.4182535	0.180685512
0111	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00501	0.00216432
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.0076168	0.867290458
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.32623773	0.140934699
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.673014	0.722742048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	46.45208	20.06729856

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0112	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0333 (518)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.03601	0.01555632
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	16.73014	7.22742048
						1715 (339)	Метан (727*)	0.4182535	0.180685512
						0301 (4)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00501	0.00216432
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.0076168	0.867290458
						0328 (583)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.32623773	0.140934699
						0330 (516)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.673014	0.722742048
						0333 (518)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	46.45208	20.06729856
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.03601	0.01555632
						0410 (727*)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	16.73014	7.22742048
						1715 (339)	Метан (727*)	0.4182535	0.180685512
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00501	0.00216432
						КРС №1			
0043	25.3	3.82	3.15	36.1017435	1627.9				
0044	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0046	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
6025	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №2			
0047	25.3	3.82	3.15	36.1017435	1627.9				
0048	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.091555556	2.88874

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0050	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
6026	2				30.2	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						КРС №3			
0124	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9				
0126	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
0128	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
6027	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.001488889	0.0006432

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0245 0246	25.3 4	3.82 0.15	6.97 26.85	79.8953987 0.4744778	1627.9 450	0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Бензол (64)		
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
						КРС №4	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
0247	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6255	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №5			
0248	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9				
0249	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
0250	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6256	2				30.2	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №6			
0251	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9				
0252	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	0.04	1.259625

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0253	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518) 2754 (10)	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0000019096 0.00068009	0.0000137015 0.004879706
6257	2				30.2	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) TPC №2	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.00000333333 0.004025556 0.001488889 0.0000194444 0.00000611111 0.0000122222	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264 0.00000528
0010	4	0.2	3.98	0.1250357	450	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.938666667 0.152533333 0.061111111 0.146666667 0.757777778 0.00000146667	0.19072 0.030992 0.01192 0.0298 0.15496 0.0000003278

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0052	54.5	1.295	175.9	231.6835812	1638.9	1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.014666667	0.00298
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.354444444	0.07152
						УПН			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.4450316	5.806221106
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.20982026	0.94351818
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	6.204188	4.838520922
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	172.26247	134.3457433
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.13356	0.1043768
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	62.04186	48.38521922
						0410 (727*)	Метан (727*)	1.551047	1.20963023
0053	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.01856	0.01433264
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00021024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.25389984
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0939072
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0012264
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00038544
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00077088

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0054	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00021024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.25389984
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0939072
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0012264
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00038544
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00077088
0055	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00021024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.25389984
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0939072
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0012264
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00038544
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00077088
0056	3	0.35	1.83	0.1762432	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.8	0.048
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13	0.0078
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.052083333	0.003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.125	0.0075
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.645833333	0.039
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000125	8.25e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0125	0.00075
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете	0.302083333	0.018

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0058	12	0.1	0.7	0.0013333	30.2	0333 (518)	на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000618416	0.00087636
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.074993228	1.062732195
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.029683961	0.420652656
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000360743	0.005112098
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000226752	0.003213319
0103	12	0.1	0.17	0.0133333	30.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000113376	0.001606659
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000618416	0.028335551
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.749932282	34.36157866
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.296839606	13.60106467
						0602 (64)	Бензол (64)	0.003607426	0.165290716
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.002267525	0.103897022
0104	15	0.01	0.01	0.0000008	30.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.001133762	0.051948511
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000142469	0.00044929
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0000140874	0.00044426
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000750619	0.002367153
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.0000203071	0.000640405
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000336981	0.01062704
0106	5	0.5	0.08	0.015708	130	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.07191326	0.56851747
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011685905	0.092384089
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.002454444	0.019403856

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0107	5	0.5	0.08	0.015708	130	0337 (584)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.251656146	1.989492827
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.07191326	0.56851747
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011685905	0.092384089
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002454444	0.019403856
6034	2				30.2	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.251656146	1.989492827
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.003415054	0.107697129
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.042993546	1.355844457
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.038219352	1.205285499
6035	2				30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001264516	0.039877778
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000129032	0.004069161
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.002800906	0.088329374
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.035261785	1.11201564
0059	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.03134616	0.988532511
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001037111	0.032706342
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000105828	0.003337382
						АГЗУ №1			
0059	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.000000288

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9			
0060	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808			
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864			
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168			
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528			
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056			
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971			
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314			
АГЗУ №2												
0061	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288			
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808			
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864			
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168			
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528			
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056			
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971			
0062	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314			
						АГЗУ №3						
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288			
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808			

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0064	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
0065	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
						АГЗУ №4			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
0066	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
0067	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	АГЗУ №5			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0068	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
0069	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	АГЗУ №6			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
0070	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
0117	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
						АГЗУ №8			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0118	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
6216	2				30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0625	0.45
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.0625	0.45
						УПГ			
0078	5	0.1	5.29	0.0651097	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014875813	0.458841468
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.187277864	5.776548256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.166481703	5.135094818
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.005508172	0.169898478
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000562058	0.017336579
0079	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
0080	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.081353475	2.509331666

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0081	1	0.1	0.1	0.0007854	30.2	0333 (518)	Сера (IV) оксид) (516)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.187277864	5.776548256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.166481703	5.135094818
0082	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.005508172	0.169898478
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000562058	0.017336579
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
0083	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0084	5	0.1	0.01	0.0000785	30.2	0333 (518)	углерода, Угарный газ) (584)	0.003768898	0.116250895
						0410 (727*)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.047448238	1.463531415
						0415 (1502*)	Метан (727*)	0.042179376	1.301014421
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.001395536	0.043045042
						1715 (339)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000142402	0.004392351
0120	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0389	1.2
0121	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0389	1.2
0122	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0389	1.2
0123	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00973	0.3
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,		

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	цилиндровое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
0216	15	0.08	1	0.0050266	30.2	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00336 16.51963 0.00336	0.00024 1.18941 0.00024
0217	15	0.08	1	0.0050266	30.2	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00336 16.51963 0.00336	0.00024 1.18941 0.00024
0218	3	0.15	79.8	1.410625	450	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.426666667 0.069333333 0.027777778 0.066666667 0.344444444 0.00000066667 0.006666667 0.161111111	0.064 0.0104 0.004 0.01 0.052 0.0000001 0.001 0.024

Установка осушки газа

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0089	5	0.1	0.01	0.0000785	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.007385491	0.227803994
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.092979053	2.867920309
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.082654249	2.549453768
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.002734678	0.084350597
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000279049	0.008607204
0090	10	0.4	25.17	3.163463	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.097968	3.021803366
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.07536	2.324464128
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.007536	0.232446413
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0030144	0.092978565
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1492128	4.602438973
						факельная установка УПГ			
0093	68	1.036	132.7	111.8614166	1638.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	16.519066436	13.8968712
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2.684345546	2.25823632
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	13.765885363	11.580776
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	382.21694	321.54561688
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.29631	0.249430048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	137.65885363	115.80656

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6215	2				30.2		углерода, Угарный газ) (584)		
						0410 (727*)	Метан (727*)	3.441476341	2.895274
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.04119	0.034499792
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.027241274	0.840251653
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.342951859	10.57828151
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.30486897	9.4036224
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.010086819	0.311125927
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.001029267	0.031747544
Установка подготовки топливного газа									
0091	5	0.01	0.01	0.0000008	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.011208555	0.345725625
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.141109209	4.352485321
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.125439819	3.869166123
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.004150271	0.128014274
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000423497	0.013062681
0099	22	0.7	2.5	1.4195417	130	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002826	0.021974976
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00157	0.01220832
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000942	0.007324992
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000942	0.007324992
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.00471	0.03662496

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0101	5	0.2	0.01	0.0003142	30.2	0123 (274)	584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дижелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000208	0.000655949
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000000556	0.000017534
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.00000833	0.000262695
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000025	0.0007884
0130	22	0.7		1.4855056	30.2	0322 (517)	Серная кислота (517)	2.78e-8	0.0000008767
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002670052	0.036134698
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000433883	0.005871888
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00013254	0.001793708
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.013589432	0.183910311
0131	22	0.7		1.4195417	130	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002826	0.021974976
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00157	0.01220832
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000942	0.007324992
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000942	0.007324992
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00471	0.03662496
6218	2				30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	8.75	0.7875

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2032 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	8.75	0.7875
						Вахтовый поселок Кожасай			
0220	2	0.1	28.06	0.2203832	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.32	0.032
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.052	0.0052
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.020833333	0.002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.05	0.005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.258333333	0.026
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000005	5.5e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.005	0.0005
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.120833333	0.012
						Технологические потери			
6135	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000277	0.00008745
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.00006558	0.00206799
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00003951	0.00124613
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	3e-8	0.00000105

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2032 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6136	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001134	0.00035775
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.00026825	0.00845957
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00016164	0.00509758
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0.00000014	0.00000431

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).