



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(005) Освоение и испытание скважин	0077	0077 01	Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.783531533
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.127323874
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.652942944
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	18.1292904
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01405728
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6.52942944
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.163235736

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0111	0111 01	Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00195264
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.783531533
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.127323874
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.652942944
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	18.1292904
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01405728
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6.52942944
	0112	0112 01	Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Метан (727*)	0410 (727*)	0.163235736
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00195264
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.783531533
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.127323874
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.652942944
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	18.1292904
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01405728
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6.52942944
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.163235736
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00195264
(006) КРС №1	0043	0043 01	КРС №1	факел	24	120	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.783482803

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Горизонтальная факельная установка				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.127315956 0.652902336 18.13018032 0.01405296 6.52902336 0.163225584 0.00195264
	0044	0044 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863 0.050385 1.259625

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(007) КРС №2	0046	0046 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000137015 0.004879706
	6025	6025 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264 0.00000528
	0047	0047 01	КРС №2 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120			
	0048	0048 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54)	2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) КРС №3	0050	0050 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.050385
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1.259625
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000137015
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004879706
	6026	6026 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000144
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00173904
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0006432
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000084
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000264
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00000528
	0124	0124 01	КРС №3	факел	24	120			
	0126	0126 01	Горизонтальная факельная установка		24	3120	ДВС		
							Выхлопная труба		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.88874
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.46942025
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.251925
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.3778875

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(009) КРС №4	0128	0128 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0337 (584)	2.51925
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000461863
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.050385
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1.259625
	6027	6027 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000137015
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004879706
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000144
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00173904
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0006432
	0245	0245 01	КРС №4 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Бензол (64)	0602 (64)	0.0000084
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000264
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00000528

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0246	0246 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	2.88874 0.46942025 0.251925 0.3778875 2.51925 0.00000461863 0.050385 1.259625
	0247	0247 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000137015 0.004879706
	6255	6255 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64)	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) КРС №5	0248	0248 01	КРС №5 Горизонтальная факельная установка	факел	24	120	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00000264
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00000528
	0249	0249 01	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.88874
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.46942025
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.251925
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.3778875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	2.51925
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000461863
							Формальдегид (Метаналь) (	1325(609)	0.050385
0250	0250 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) ; Растворитель РПК-265П) (	2754(10)	1.259625	
						10)			
						Сероводород (	0333(518)	0.0000137015	
						Дигидросульфид) (518)			
0250	0250 01	Емкость для ДТ (30 м3)	Дыхательный клапан	24	3120	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) ; Растворитель РПК-265П) (	2754(10)	0.004879706	
						10)			
						10)			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) КРС №6	6256	6256 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000144
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.00173904
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0006432
							Бензол (64)	0602(64)	0.0000084
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00000264
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00000528
	0251	0251 01	КРС №6	факел	24	120			
			Горизонтальная факельная установка						
	0252	0252 02	ДВС	Выхлопная труба	24	3120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.88874
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.46942025
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.251925
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.3778875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	2.51925
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000461863
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.050385
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	1.259625
	0253	0253 01	Емкость для ДТ	Дыхательный	24	3120	Сероводород (	0333(518)	0.0000137015

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(30 м3)	клапан			Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004879706
	6257	6257 01	Горизонтальный газосепаратор		24	120	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00000144 0.00173904 0.0006432 0.0000084 0.00000264
(016) ТРС №2	0010	0010 01	ДВС	Выхлопная труба	24	768	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С);	0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.00000528 0.19072 0.030992 0.01192 0.0298 0.15496 0.000003278 0.00298 0.07152

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(017) УПН	0052	0052 01	Факел УПН, сжигание на дежурных горелках, период эксплуатации	Выхлопная труба	24	8568	Растворитель РПК-265П) (10)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.67347
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.10944
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.56122
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	15.58434
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01234
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	5.61225
							Метан (727*)	0410(727*)	0.14031
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.00154
	0052	0052 02	Факел УПН, тех. неизбежное сжигание, кап. ремонт	Выхлопная труба	24	192	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	5.114881106
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.83116818
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	4.262400922
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	118.3477133
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0917568
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	42.62400922
							Метан (727*)	0410(727*)	1.06560023
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.01275264
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.01598

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сжигание на дежурных горелках, кап. ремонт	труба			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.0026 0.01332 0.3699 0.00028 0.13321 0.00333 0.00004
	0053	0053 01	Дренажная емкость	Дыхательный клапан	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.00021024 0.25389984 0.0939072 0.0012264 0.00038544 0.00077088
	0054	0054 01	Дренажная емкость	Дыхательный клапан	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.00021024 0.25389984 0.0939072 0.0012264 0.00038544 0.00077088
	0055	0055 01	Дренажная	Дыхательный	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.00021024 0.25389984 0.0939072 0.0012264 0.00038544 0.00077088

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			емкость	клапан			Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.25389984 0.0939072 0.0012264 0.00038544 0.00077088 0.048 0.0078 0.003 0.0075 0.039 8.25e-8 0.00075 0.018
	0056	0056 01	ДЭС Вольво 375 кВт	Выхлопная труба	2	25	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.00087636 1.062732195 0.420652656
	0058	0058 01	Резервуары (400+400 м3) - 2 ед.	Дыхательный клапан	24	8760			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0103	0103 01	Резеруары (5000+5000 м3)	Дыхательный клапан	24	8760	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279) 0415 (1502*)	0.005112098 0.003213319 0.001606659 0.028335551 34.36157866 13.60106467 0.165290716 0.103897022 0.051948511 0.00044929 0.00044426 0.002367153 0.000640405 0.01062704
	0104	0104 01	Площадка НГС второй ступени объемом 50 м3		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.56851747 0.092384089 0.019403856 1.989492827
	0106	0106 01	Путевые подогреватели ПП-0,63	Выхлопная труба	24	2196	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516)	0.56851747 0.092384089 0.019403856
	0107	0107 01	Путевые подогреватели ПП-0,63	Выхлопная труба	24	2196	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516)	0.56851747 0.092384089 0.019403856

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(018) АГЗУ №1	6034	6034 01	Площадка факельной системы УПН		24	8760	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0337 (584)	1.989492827
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Сероводород (		
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)		
	6035	6035 01	Площадка сепарации УПН		24	8760	Смесь углеводородов	0410 (727*) 0415 (1502*)	1.355844457 1.205285499
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов		
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Метантиол (Метилмеркаптан)		
							(339)		
	0059	0059 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (	0333 (518)	0.088329374
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)		
							Смесь углеводородов		
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов		
	0060	0060 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.032706342
							Метантиол (Метилмеркаптан)		
							(339)		
							Сероводород (		
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов		
							предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов		
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)		
							Смесь углеводородов	0621 (349) 0415 (1502*)	0.000001056 0.82971
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов		
							предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.55314

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(019) АГЗУ №2	0061	0061 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (	0333(518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602(64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528
	0062	0062 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.82971
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.55314
(020) АГЗУ №3	0063	0063 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (	0333(518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602(64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528
	0064	0064 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.82971
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.55314
(021) АГЗУ №4	0065	0065 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (	0333(518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602(64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(022) АГЗУ №5	0066	0066 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000001056
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.82971
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.55314
	0067	0067 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Сероводород (	0333 (518)	0.000000288
							Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0416 (1503*)	0.00012864
(023) АГЗУ №6	0068	0068 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Бензол (64)	0602 (64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000528
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000001056
	0069	0069 02	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.82971
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.55314
							Сероводород (	0333 (518)	0.000000288
(024) АГЗУ №8	0070	0070 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0416 (1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000168
	0117	0117 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000528
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000001056
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.82971
(024) АГЗУ №8	0117	0117 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.55314
							Сероводород (	0333 (518)	0.000000288
(024) АГЗУ №8	0117	0117 01	Дренажная емкость ДЕ 3	Дыхательный клапан	1	24	Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)	0.000347808
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(025) УПГ	0118	0118 01	Свеча продувочная	Свеча	1	24	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00012864
							Бензол (64)	0602(64)	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000528
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000001056
	6216	6216 01	Покрасочные работы	покраска и сушка	8	2000	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.82971
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.55314
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.45
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.45
	0078	0078 01	Здание установки компрессора на входе 1		24	8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.458841468
							Метан (727*)	0410(727*)	5.776548256
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	5.135094818
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.169898478
	0079	0079 01	Установка компрессора на входе 1 С-2101		24	8568	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715(339)	0.017336579
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	6.970365738
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	13.94073148
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	2.509331666
	0080	0080 01	Установка компрессора на входе 1 С-2102		24	8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.27881463
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	100.3732666
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	6.970365738
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	13.94073148

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	2.509331666
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.27881463
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	100.3732666
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
	0081	0081 01	Здание		24	8568	Сероводород (	0333 (518)	0.458841468
			установки				Дигидросульфид) (518)		
			компрессора на				Метан (727*)	0410 (727*)	5.776548256
			входе 2				Смесь углеводородов	0415 (1502*)	5.135094818
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.169898478
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715 (339)	0.017336579
							(339)		
	0082	0082 01	Установка		24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	6.970365738
			компрессора на				диоксид) (4)		
			входе 1 С-2103				Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	13.94073148
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	2.509331666
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.27881463
							Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись	0337 (584)	100.3732666
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
	0083	0083 01	Установка		24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	6.970365738
			компрессора на				диоксид) (4)		
			входе 1 С-2104				Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	13.94073148
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	2.509331666
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0084	0084 01	Здание установки компрессора холодного пуска		24	8568	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333(518) 0337(584) 0333(518) 0410(727*) 0415(1502*) 0416(1503*) 1715(339)	0.27881463 100.3732666 0.116250895 1.463531415 1.301014421 0.043045042 0.004392351
	0120	0120 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735(716*) 2754(10)	0.3 1.2
	0121	0121 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735(716*) 2754(10)	0.3 1.2
	0122	0122 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2735(716*) 2754(10)	0.3 1.2

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0123	0123 01	Сапун установки компрессора газа		24	8568	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2735 (716*) 2754 (10)	0.3 1.2
	0216	0216 01	Свеча с здания установки компрессора на входе №1	свеча	1	20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00024 1.18941 0.00024
	0217	0217 01	Свеча с здания установки компрессора на входе №2	свеча	1	20	Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0405 (450) 0410 (727*) 0412 (279)	0.00024 1.18941 0.00024
	0218	0218 01	УПГ Кожасай АДЭС		2	25	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609)	0.064 0.0104 0.004 0.01 0.052 0.0000001 0.001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(026) Установка осушки газа	0089	0089 01	Здание установки осушки газа		24	8568	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.024
							10)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.227803994
							Дигидросульфид) (518)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	2.867920309
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	2.549453768
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.084350597
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Метантиол (Метилмеркаптан)	1715 (339)	0.008607204
(027) Факельная установка УПГ	0090	0090 01	Ребойлер гликоля ТЭГ Е- 2261		24	8568	(339)		
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	3.021803366
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	2.324464128
							оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.232446413
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.092978565
							Дигидросульфид) (518)		
(027) Факельная установка УПГ	0093	0093 01	Факел УПГ-29, сжигание период эксплуатации	Выхлопная труба	24	8568	Углерод оксид (Окись	0337 (584)	4.602438973
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	1.49196
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	0.24244
							оксид) (6)		
(027) Факельная установка УПГ	0093	0093 01	Факел УПГ-29, сжигание период эксплуатации	Выхлопная труба	24	8568	Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	1.24335
							черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	34.51903
							сернистый, Сернистый газ,		
(027) Факельная установка УПГ	0093	0093 01	Факел УПГ-29, сжигание период эксплуатации	Выхлопная труба	24	8568	Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.02683

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	12.43231 0.31092 0.0037
	0093	0093 02	Факел УПГ-29, Сжигание на дежурных горелках (экспл.)		24	8568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	1.0408248 0.16913403 0.867354 24.08516208
	0093	0093 03	Факел УПГ-29, сжигание при кап.ремонте	Выхлопная труба	24	192	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339)	0.018815328 8.67354 0.2168385 0.002467584
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	4.70356 0.76433 3.91963 108.83064 0.08437 39.19635

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0410 (727*) 1715 (339) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 1715 (339) 0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1715 (339) 0333 (518) 0410 (727*) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.97991 0.01173 0.023976 0.0038961 0.01998 0.55482624 0.00041472 0.1998 0.004995 0.000062208 0.840251653 10.57828151 9.4036224 0.311125927 0.031747544 0.345725625 4.352485321 3.869166123 0.128014274
	0093	0093 04	Факел УПГ-29, сжигание при кап.ремонте на дежурных горелках	Выхлопная труба	24	192			
	6215	6215 01	Факельная система		24	8568			
(028) Установка подготовки топливного газа	0091	0091 01	Здание установки подготовки топливного газа		24	8568			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0099	0099 01	Водогрейный котел "Термотехник тип ТТ-100"	Выхлопная труба	24	2160	Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1715 (339) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584)	0.013062681 0.021974976 0.01220832 0.007324992 0.007324992 0.03662496
	0101	0101 01	Химическая лаборатория		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0123 (274) 0150 (876*) 0302 (5) 0316 (163) 0322 (517)	0.000655949 0.000017534 0.000262695 0.0007884 0.0000008767
	0130	0130 01	Отопительный котел "Есосомпаст"	Выхлопная труба	24	4160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.036134698 0.005871888 0.001793708 0.183910311
	0131	0131 01	Водогрейный	Выхлопная	24	2160	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.021974976

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(029) Вахтовый поселок Кожасай	6218	6218 01	котел "Термотехник тип ТТ-100"	труба	2	25	диоксид) (4)	0304(6)	0.01220832
			Покрасочные работы	Выхлопная труба			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
	0220	0220 01	ДЭС Вольво -150 кВт		1	20	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.7875
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.7875
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.032
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0052
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002
(030)	6135	6135 01	Потери при		24	8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.026
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	5.5e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0005
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.012
							Сероводород (	0333(518)	0.00009184

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технологическ е потери			сбросе и транспортировке нефти				Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0410 (727*) 0416 (1503*) 1716 (526)	0.00217164 0.00130859 0.00000111
	6136	6136 01	Тех.потери нефти при подготовке нефти		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0333 (518) 0410 (727*) 0416 (1503*) 1716 (526)	0.00037568 0.00888354 0.00535306 0.00000453

Примечание: В графе 8 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).