

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v4.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовойоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						Освоение и испытание скважин			
0077	25.3	3.82	6.97	79.8822706	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8137304	0.783531533
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.29473119	0.127323874
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.511442	0.652942944
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	41.96595	18.1292904
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.03254	0.01405728
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15.11442	6.52942944
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.3778605	0.163235736
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00452	0.00195264
0111	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8137304	0.783531533
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.29473119	0.127323874
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.511442	0.652942944
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	41.96595	18.1292904

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0112	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9		сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.03254	0.01405728
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15.11442	6.52942944
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.3778605	0.163235736
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00452	0.00195264
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8137304	0.783531533
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.29473119	0.127323874
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.511442	0.652942944
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	41.96595	18.1292904
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.03254	0.01405728
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15.11442	6.52942944
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.3778605	0.163235736
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00452	0.00195264
						КРС №1			
0043	25.3	3.82	3.15	36.1017435	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.783482803	0.783482803
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.29471286	0.127315956
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.511348	0.652902336
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	41.96801	18.13018032

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0044	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0333 (518)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.03253	0.01405296
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0410 (727*)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15.11348	6.52902336
						1715 (339)	Метан (727*)	0.377837	0.163225584
						0301 (4)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00452	0.00195264
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0328 (583)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0330 (516)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0703 (54)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						1325 (609)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						2754 (10)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
0046	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.00068009	0.004879706

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6025	2				30.2	0333 (518)	Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №2			
0047	25.3	3.82	3.15	36.1017435	1627.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
0048	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.08	2.51925
						0703 (54)	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
0050	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.0000019096	0.0000137015

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6026	2				30.2	2754 (10)	Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №3			
0124	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9	450	0301 (4)	0.091555556	2.88874
0126	4	0.15	26.85	0.4744778					
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Формальдегид (Метаналь) (	0.04	1.259625
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0128	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0333 (518)	на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
6027	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №4			
0245	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9				
0246	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0247	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
6255	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
						КРС №5			
0248	25.3	3.82	6.97	79.8953987	1627.9				
0249	4	0.15	26.85	0.4744778	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.012222222	0.3778875

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0250	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0337 (584)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.08	2.51925
						0703 (54)	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
6256	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.0000019096	0.0000137015
						2754 (10)	Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528
0251 0252	25.3 4	3.82 0.15	6.97 26.85	79.8953987 0.4744778	1627.9 450	КРС №6			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.091555556	2.88874

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0253	3	0.15	0.02	0.0003667	30.2	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.014877778	0.46942025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.007777778	0.251925
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.012222222	0.3778875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08	2.51925
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000014444	0.00000461863
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001666667	0.050385
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04	1.259625
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019096	0.0000137015
6257	2				30.2	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00068009	0.004879706
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00000144
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.00173904
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0006432
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0000084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00000264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00000528

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						TPC №2			
0010	4	0.2	3.98	0.1250357	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.938666667	0.19072
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.152533333	0.030992
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.061111111	0.01192
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.146666667	0.0298
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.757777778	0.15496
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000146667	0.0000003278
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.014666667	0.00298
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.354444444	0.07152
						УПН			
0052	54.5	1.295	175.9	231.6835812	1638.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7.4449616	5.804331106
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.20981026	0.94320818
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	6.204138	4.836940922
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	172.26105	134.3019533
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.13356	0.1043768

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0053	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	62.04135	48.36946922
						0410 (727*)	Метан (727*)	1.551037	1.20924023
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.01856	0.01433264
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00021024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.25389984
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0939072
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0012264
0054	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00038544
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00077088
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00021024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.25389984
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0939072
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0012264
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00038544
0055	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00077088
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.00021024
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.25389984
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.0939072
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.0012264
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.00038544
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.00077088
0056	3	0.35	1.83	0.1762432	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.8	0.048

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0058	12	0.1	0.7	0.0013333	30.2	0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13	0.0078
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.052083333	0.003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.125	0.0075
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.645833333	0.039
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000125	8.25e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0125	0.00075
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.302083333	0.018
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000618416	0.00087636
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.074993228	1.062732195
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.029683961	0.420652656
0103	12	0.1	0.17	0.0133333	30.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.000360743	0.005112098
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000226752	0.003213319
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000113376	0.001606659
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000618416	0.028335551
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.749932282	34.36157866
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.296839606	13.60106467
						0602 (64)	Бензол (64)	0.003607426	0.165290716

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0104	15	0.01	0.01	0.0000008	30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.002267525	0.103897022
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.001133762	0.051948511
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000142469	0.00044929
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0000140874	0.00044426
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0000750619	0.002367153
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.0000203071	0.000640405
0106	5	0.5	0.08	0.015708	130	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000336981	0.01062704
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.07191326	0.56851747
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011685905	0.092384089
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002454444	0.019403856
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.251656146	1.989492827
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.07191326	0.56851747
0107	5	0.5	0.08	0.015708	130	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.011685905	0.092384089
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002454444	0.019403856
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.251656146	1.989492827
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.07191326	0.56851747
6034	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.003415054	0.107697129
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.042993546	1.355844457
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.038219352	1.205285499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.001264516	0.039877778

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6035	2				30.2	1715 (339)	предельных С6-С10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000129032	0.004069161
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.002800906	0.088329374
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.035261785	1.11201564
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.03134616	0.988532511
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.001037111	0.032706342
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000105828	0.003337382
0059	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	АГЗУ №1			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
0060	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.603125	0.82971
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	6.402083333	0.55314
						АГЗУ №2			
0061	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.001488889	0.00012864

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0062	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
0063	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
						АГЗУ №3			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
0064	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000611111	0.000000528
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122222	0.000001056
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	9.603125	0.82971
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
0065	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	АГЗУ №4			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000333333	0.000000288
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.004025556	0.000347808
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001488889	0.00012864
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-	0.00000611111	0.000000528

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0066	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*) АГЗУ №5	, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0000122222 9.603125 6.402083333	0.000001056 0.82971 0.55314
0067	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*) АГЗУ №6	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00000333333 0.004025556 0.001488889 0.0000194444 0.00000611111 0.0000122222 9.603125 6.402083333	0.000000288 0.000347808 0.00012864 0.00000168 0.000000528 0.000001056 0.82971 0.55314
0068	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*) АГЗУ №6	Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0000122222 9.603125 6.402083333	0.000001056 0.82971 0.55314
0069	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0415 (1502*)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов	0.00000333333 0.004025556 0.001488889 0.0000194444 0.00000611111 0.0000122222 9.603125	0.000000288 0.000347808 0.00012864 0.00000168 0.000000528 0.000001056 0.82971
0070	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0621 (349) 0415 (1502*)	Метилбензол (349) Смесь углеводородов	0.0000122222 9.603125	0.000001056 0.82971

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0117	1	0.1	0.56	0.0043982	30.2	0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6.402083333	0.55314
						АГЗУ №8			
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
0118	5	0.1	8.29	0.0651097	30.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194444	0.00000168
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
						0621 (349)	Метилбензол (349)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
6216	2				30.2	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0625	0.45
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)		
						УПГ			
0078	5	0.1	5.29	0.0651097	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014875813	0.458841468
						0410 (727*)	Метан (727*)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		
0079	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0080	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
0081	1	0.1	0.1	0.0007854	30.2	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014875813	0.458841468
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.187277864	5.776548256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.166481703	5.135094818
0082	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.005508172	0.169898478
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000562058	0.017336579
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.081353475	2.509331666

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0083	7.2	0.35	101.49	9.7641923	420	0333 (518)	Сера (IV) оксид) (516)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.254139	100.3732666
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.225981875	6.970365738
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.45196375	13.94073148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.081353475	2.509331666
0084	5	0.1	0.01	0.0000785	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.009039275	0.27881463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.003768898	0.116250895
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.047448238	1.463531415
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.042179376	1.301014421
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.001395536	0.043045042
0120	3	0.05	0.36	0.0007069	150	1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000142402	0.004392351
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
0121	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	0.00973	0.3

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0122	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2754 (10)	цилиндровое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
0123	3	0.05	0.36	0.0007069	150	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.00973	0.3
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0389	1.2
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00336	0.00024
0216	15	0.08	1	0.0050266	30.2	0410 (727*)	Метан (727*)	16.51963	1.18941
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00336	0.00024
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00336	0.00024
0217	15	0.08	1	0.0050266	30.2	0410 (727*)	Метан (727*)	16.51963	1.18941
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00336	0.00024
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.426666667	0.064
0218	3	0.15	79.8	1.410625	450	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.069333333	0.0104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.027777778	0.004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.066666667	0.01

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.3444444444	0.052
						0703 (54)	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000066667	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.006666667	0.001
						2754 (10)	609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1611111111	0.024
						Установка осушки газа			
0089	5	0.1	0.01	0.0000785	30.2	0333 (518)	Сероводород (	0.007385491	0.227803994
						0410 (727*)	Дигидросульфид) (518)	0.092979053	2.867920309
						0415 (1502*)	Метан (727*)	0.082654249	2.549453768
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.002734678	0.084350597
						1715 (339)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000279049	0.008607204
0090	10	0.4	25.17	3.163463	300	0301 (4)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.097968	3.021803366
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.07536	2.324464128
						0330 (516)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.007536	0.232446413
						0333 (518)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0030144	0.092978565
						0337 (584)	Сероводород (	0.1492128	4.602438973
							Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							584)		
							факельная установка УПГ		
0093	68	1.036	132.7	111.8614166	1638.9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.921721431	7.2603208
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.124780108	1.17980013
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	5.768106192	6.050314
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	160.1544	167.98965832
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.12415	0.130430048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	57.681001924	60.502
						0410 (727*)	Метан (727*)	1.442026549	1.5126635
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.01726	0.017959792
6215	2				30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.027241274	0.840251653
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.342951859	10.57828151
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.30486897	9.4036224
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.010086819	0.311125927
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.001029267	0.031747544
							Установка подготовки топливного газа		
0091	5	0.01	0.01	0.0000008	30.2	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.011208555	0.345725625
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.141109209	4.352485321
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.125439819	3.869166123

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актыбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0099	22	0.7	2.5	1.4195417	130	0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*)	0.004150271	0.128014274
						1715 (339)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						0301 (4)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.000423497	0.013062681
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0330 (516)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002826	0.021974976
						0333 (518)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000942	0.007324992
0101	5	0.2	0.01	0.0003142	30.2	0123 (274)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						0150 (876*)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0000208	0.000655949
						0302 (5)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)		
						0316 (163)	Азотная кислота (5)	0.00000556	0.000017534
						0322 (517)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		
						0301 (4)	Серная кислота (517)	0.00000833	0.000262695
						0304 (6)	Азотная кислота (5)		
0130	22	0.7		1.4855056	30.2	0301 (4)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000025	0.0007884
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2.78e-8	0.0000008767
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002670052	0.036134698
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000433883	0.005871888
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00013254	0.001793708
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.013589432	0.183910311
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2033 год

Актюбинская область, Месторождение Кожасай

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0131	22	0.7		1.4195417	130	0301 (4)	углерода, Угарный газ) (584)	0.002826	0.021974976
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0330 (516)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0333 (518)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
6218	2				30.2	0616 (203)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00471	0.03662496
						2752 (1294*)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
							Уайт-спирит (1294*)		
Вахтовый поселок Кожасай									
0220	2	0.1	28.06	0.2203832	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.32	0.032
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)		
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете		

[illegible]