

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

График работы источ- ника	Цех, участок (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблаго- приятных метеорологи- ческих условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов										
				Координаты на карте-схеме объекта		Параметры газовойоздушной смеси на выходе из источника и характеристики выбросов после их сокращения								Сте- пень эффек- тив- ности мероп- прия- тий, %
						Номер на карте- схеме объек- та (горо- да)	точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника	высо- та, м	диа- метр источ- ника выбро- сов, м	ско- рость, м/с	объем, м3/с	темпера- тура, гр,оС	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	
				X1/Y1	X2/Y2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Площадка 1														
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00001	0.0000085	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0047	549455 / 5369345		8.3	0.45	15.29	2.4317694 / 2.4317694	200 / 200	0.12428	0.105638	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0048	549475 / 5369388		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.0464015	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	18.177	15.45045	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.87696	0.745416	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.0464015	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0126	549485 / 5369375		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.0464015	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0127	549490 / 5369370		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.0464015	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0128	549495 / 5369365		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.0464015	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ	Мероприятия при НМУ 1-й	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.0605	0.051425	15

НЕФТИ (ЦППН) (1)	степени опасности													
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.8	0.68	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0312	549460 / 5369350		8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.49102	0.417367	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азотная кислота (5)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.0005	0.000425	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Аммиак (32)	0047	549455 / 5369345		8.3	0.45	15.29	2.4317694 / 2.4317694	200 / 200	0.00268	0.002278	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Аммиак (32)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00005	0.0000425	15	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0047	549455 / 5369345		8.3	0.45	15.29	2.4317694 / 2.4317694	200 / 200	0.04743	0.0403155	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0048	549475 / 5369388		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.0075395	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	2.95376	2.510696	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.1425	0.121125	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.0075395	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0126	549485 / 5369375		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.0075395	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0127	549490 / 5369370		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.0075395	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0128	549495 / 5369365		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.0075395	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.00983	0.0083555	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.13	0.1105	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0312	549460 / 5369350		8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.07979	0.0678215	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00013	0.0001105	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Серная кислота (517)									0.00003	0.0000255	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	15.14751	12.8753835	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод	0052	549430 /		49	1.55	16.49	31.1152958/	1636.1/	0.73081	0.6211885	15

ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	при НМУ 1-й степени опасности	черный) (583)		5369145					31.1152958	1636.1			
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.05208	0.044268	15
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0048	549475 / 5369388		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.125018	15
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	416.85567	354.3273195	15
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	20.11142	17.094707	15
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.125018	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0126	549485 / 5369375		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.125018	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0127	549490 / 5369370		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.125018	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0128	549495 / 5369365		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.125018	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.00201	0.0017085	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.125	0.10625	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0312	549460 / 5369350		8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.00948	0.008058	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0038	549395 / 5369430		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0039	549405 / 5369415		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0040	549420 / 5369400		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0041	549370 / 5369408		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0042	549380 / 5369370		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0043	549206 / 5369445		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0044	549235 / 5369405		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0045	549415 / 5369510		5	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.0000031	0.000002635	15

НЕФТИ (ЦППН) (1)	степени опасности													
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0046	549415 / 5369510		7	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.0000028	0.00000238	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0049	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.0000085	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.0000085	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	0.34069	0.2895865	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.01643	0.0139655	15	
ЦЕХ ПО	Мероприятия	Сероводород (	6023	549400 /	1/1	2		1.5		30.2 /	0.00062	0.000527	15	

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	при НМУ 1-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)		5369185						30.2			
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00164	0.001394	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6025	549500 / 5369480	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00219	0.0018615	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0047	549455 / 5369345		8.3	0.45	15.29	2.4317694 / 2.4317694	200 / 200	1.8484	1.57114	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0048	549475 / 5369388		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.0312545	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	151.47507	128.7538095	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	7.30803	6.2118255	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.0312545	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0126	549485 / 5369375		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.0312545	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0127	549490 / 5369370		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.0312545	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0128	549495 / 5369365		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.0312545	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.20638	0.175423	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.64583	0.5489555	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0312	549460 / 5369350		8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.3781	0.321385	15

ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Пентан (450)	6025	549500 / 5369480	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.00008	0.000068	15	
ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Метан (727*)	0047	549455 / 5369345		8.3	0.45	15.29	2.4317694 / 2.4317694	200 / 200	0.0073	0.006205	15
ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Метан (727*)	0048	549475 / 5369388		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.0312545	15
ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Метан (727*)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	3.78688	3.218848	15
ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Метан (727*)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.1827	0.155295	15
ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ	опасности Мероприятия при НМУ 1-й	Метан (727*)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.0312545	15

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

[illegible]

НЕФТИ (ЦППН) (1)	степени опасности													
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0044	549235 / 5369405		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02565	0.0218025	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0049	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.01208	0.010268	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.01208	0.010268	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6023	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00696	0.005916	15	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.01835	0.0155975	15	
ЦЕХ ПО	Мероприятия	Смесь углеводородов	6025	549500 /	1/1	2		1.5		30.2 /	0.02446	0.020791	15	

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

[illegible]

ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бензол (64)	0040	549420 / 5369400	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000102	15
ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бензол (64)	0041	549370 / 5369408	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000102	15
ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бензол (64)	0042	549380 / 5369370	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000102	15
ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бензол (64)	0043	549206 / 5369445	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000102	15
ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бензол (64)	0044	549235 / 5369405	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000102	15
ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ	опасности Мероприятия при НМУ 1-й	Бензол (64)	0049	549430 / 5369430	2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00006	0.000051	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

[illegible]

ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	0040	549420 / 5369400	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000034	15
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	0041	549370 / 5369408	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000034	15
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	0042	549380 / 5369370	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000034	15
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	0043	549206 / 5369445	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000034	15
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	0044	549235 / 5369405	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000034	15
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	0049	549430 / 5369430	2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00004	0.000034	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Метилбензол (349)	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00004	0.000034	15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Метилбензол (349)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00008	0.000068	15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.0000013	0.000001105	15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00049	0.0004165	15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Этанол (Этиловый спирт) (667) Формальдегид (Метаналь) (609)	 0222	 549415 / 5369510		 2	 0.159	 86.3	 1.7135427 / 1.7135427	 450 / 450	 0.0125	 0.010625	 15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00064	0.000544	15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	 0051	 549370 / 5369222		 49	 1.55	 359.1	 677.611514/ 677.611514	 1636.1/ 1636.1	 0.0202	 0.01717	 15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.00098	0.000833	15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	6023	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00006	0.000051	15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	0045	549415 / 5369510		5	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.00111	0.0009435	15
	ЦППН) (1) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные	0046	549415 / 5369510		7	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.001	0.00085	15

ЦППН) (1)	опасности	С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)											
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.30208	0.256768	15
УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0053	549327 / 5369500		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.05631	0.0478635	15
УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0139	549320 / 5369530		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.05882	0.049997	15
УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0053	549327 / 5369500		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00915	0.0077775	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0139	549320 / 5369530		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00956	0.008126	15
	(1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0053	549327 / 5369500		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00196	0.001666	15
	(1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0139	549320 / 5369530		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00196	0.001666	15
	(1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00164	0.001394	15
	(1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00157	0.0013345	15
	(1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0053	549327 / 5369500		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.20112	0.170952	15
	(1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0139	549320 / 5369530		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.20112	0.170952	15
	(1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.02063	0.0175355	15
	(1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.01977	0.0168045	15
	(1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.01834	0.015589	15
	(1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.01758	0.014943	15

НЕФТИ (УДН) (1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (1) АГЗУ СЕВЕР-	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени Метантиол (Метилмеркаптан) (339) опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени Метантиол (Метилмеркаптан) (339) опасности Мероприятия	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (	0234 0235 0234 0235 0054	549340 / 5369530 549340 / 5369530 549340 / 5369530 550590 /	1/1 1/1 1/1 1/1	2 2 2 2					30.2 / 30.2 30.2 / 30.2 30.2 / 30.2 30.2 / 30.2	0.00061 0.00058 0.00006 0.00006 0.0000033	0.0005185 0.000493 0.000051 0.000051 0.000002805	15 15 15 15 15
---	--	---	--------------------------------------	---	--------------------------	------------------	--	--	--	--	--	---	--	----------------------------

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1 (1)	при НМУ 1-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)		5377460					0.0043982	30.2			
	АГЗУ СЕВЕР-1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.0012665	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.0012665	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.000005185	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.000005185	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.0000085	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.0000085	15
	АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
	АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15

АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.0012665	15
АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.0012665	15
АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й	Бензол (64)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.000005185	15
	АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.000005185	15
	АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.00000085	15
	АГЗУ СЕВЕР-2 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.00000085	15
	МАФ 1 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
	МАФ 1 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
	МАФ 1 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
	МАФ 1 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
	МАФ 1 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.0012665	15
	МАФ 1 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.0012665	15
	МАФ 1 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.0000017	15
	МАФ 1 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.0000017	15
	МАФ 1 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.000005185	15

МАФ 1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.000005185	15
МАФ 1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.0000085	15
МАФ 1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.0000085	15
МАФ 2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
МАФ 2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
МАФ 2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МАФ 2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
	МАФ 2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.0012665	15
	МАФ 2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.0012665	15
	МАФ 2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	МАФ 2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	МАФ 2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.000005185	15
	МАФ 2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.000005185	15
	МАФ 2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.0000085	15
	МАФ 2 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.0000085	15
	МАФ 3 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
	МАФ 3 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
	МАФ 3 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
	МАФ 3 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
	МАФ 3 (1)	опасности Мероприятия	Смесь углеводородов	0074	550350 /		1	0.1	0.56	0.0043982 /	30.2 /	0.00149	0.0012665	15

		при НМУ 1-й степени опасности	предельных C6-C10 (1503*)		5367960					0.0043982	30.2			
МАФ 3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2		0.00149	0.0012665	15
МАФ 3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2		0.00002	0.000017	15
МАФ 3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2		0.00002	0.000017	15
МАФ 3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2		0.0000061	0.000005185	15
МАФ 3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2		0.0000061	0.000005185	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МАФ 3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.0000085	15
	МАФ 3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.0000085	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.0012665	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.0012665	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.000005185	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.000005185	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6222	551485 / 5365305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.09375	0.0796875	15
	МАФ 4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.0000085	15

МАФ 4 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Этилбензол (675)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.0000085	15
МАФ 4 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Уайт-спирит (1294*)	6222	551485 / 5365305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.09375	0.0796875	15
ЦППГ М/Р АЛИВЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0112	550160 / 5369280		81	1.55	211.6	399.309817 / 399.309817	1636.1 / 1636.1	8.50367	7.2281195	15
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									1.38185	1.1745725	15
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									7.08639	6.0234315	15
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									195.01568	165.763328	15
		Сероводород (									0.15939	0.1354815	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦППГ М/Р АЛИВЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Дигидросульфид) (518) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0208	550160 / 5369280		3	0.01	1	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00321	0.0027285	15
	ЦППГ М/Р АЛИВЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0112	550160 / 5369280		81	1.55	211.6	399.309817/ 399.309817	1636.1/ 1636.1	70.86393	60.2343405	15
	ЦППГ М/Р АЛИВЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*) Метан (727*)	0208	550160 / 5369280		3	0.01	1	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	1.77161 0.04041	1.5058685 0.0343485	15 15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.03593	0.0305405	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00119	0.0010115	15
	ЦППГ М/Р АЛИВЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0112	550160 / 5369280		81	1.55	211.6	399.309817/ 399.309817	1636.1/ 1636.1	0.00945	0.0080325	15
	ЦППГ М/Р АЛИВЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0208	550160 / 5369280		3	0.01	1	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00012	0.000102	15
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.5488	0.46648	15
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.5488	0.46648	15
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0093	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.5488	0.46648	15
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0094	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.5488	0.46648	15
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0102	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.2772	0.23562	15
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0103	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.2772	0.23562	15

КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0313	549885 / 5369225	15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	0.9604	0.81634	15
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0090	549817 / 5369330	15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.4802	0.40817	15
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0091	549817 / 5369330	15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.4802	0.40817	15
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0093	549845 / 5369290	15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.4802	0.40817	15
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0094	549845 / 5369290	15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.4802	0.40817	15
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0102	549865 / 5369260	15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.252	0.2142	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1)	степени опасности												
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0103	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.252	0.2142	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0313	549885 / 5369225		15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	0.15607	0.1326595	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00667	0.0056695	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.05488	0.046648	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.05488	0.046648	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0093	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.05488	0.046648	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0094	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.05488	0.046648	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0102	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.0504	0.04284	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0103	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.0504	0.04284	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0313	549885 / 5369225		15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	0.00011	0.0000935	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0089	549817 / 5369330		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00164	0.001394	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.02744	0.023324	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.02744	0.023324	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0092	549845 / 5369290		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00164	0.001394	15

1)	степени опасности													
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0093	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.02744	0.023324	15	
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0094	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.02744	0.023324	15	
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0101	549865 / 5369260		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00505	0.0042925	15	
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0102	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.02016	0.017136	15	
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0103	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.02016	0.017136	15	
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись	0090	549817 /		15	0.5	34.94	6.860453 /	420 /	4.116	3.4986	15	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	АНИЕ ГАЗА (1)	при НМУ 1-й степени опасности	углерода, Угарный газ) (584)		5369330					6.860453	420			
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	4.116	3.4986	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0093	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	4.116	3.4986	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0094	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	4.116	3.4986	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0102	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	3.1248	2.65608	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0103	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	3.1248	2.65608	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0313	549885 / 5369225		15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	1.21193	1.0301405	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пентан (450)	0216	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00168	0.001428	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пентан (450)	0217	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00168	0.001428	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пентан (450)	0218	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00105	0.0008925	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0089	549817 / 5369330		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.02064	0.017544	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0092	549845 / 5369290		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.02064	0.017544	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0101	549865 / 5369260		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.06362	0.054077	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0216	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	8.25981	7.0208385	15

КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0217	549817 / 5369330	15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	8.25981	7.0208385	15
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0218	549817 / 5369330	15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	5.16238	4.388023	15
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0216	549817 / 5369330	15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00168	0.001428	15
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0217	549817 / 5369330	15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00168	0.001428	15
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0218	549817 / 5369330	15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00105	0.0008925	15
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0089	549817 / 5369330	5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.01835	0.0155975	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1)	степени опасности												
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0092	549845 / 5369290		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.01835	0.0155975	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0101	549865 / 5369260		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.05656	0.048076	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0089	549817 / 5369330		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00061	0.0005185	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0092	549845 / 5369290		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00061	0.0005185	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0101	549865 / 5369260		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00187	0.0015895	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0313	549885 / 5369225		15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	0.00000016	0.000000136	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00191	0.0016235	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0089	549817 / 5369330		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00006	0.000051	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0092	549845 / 5369290		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00006	0.000051	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0101	549865 / 5369260		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00019	0.0001615	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0142	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.0281095	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0143	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.0281095	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0144	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.0281095	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0145	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.0281095	15

1)	степени опасности	машинное, цилиндрическое и др.) (716*)											
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0146	549817 / 5369330	3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.0281095	15	
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0147	549817 / 5369330	3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.0281095	15	
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0314	549885 / 5369225	2	0.05	0.07	0.0001374 / 0.0001374	30.2 / 30.2	0.0000045	0.000003825	15	
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0142	549817 / 5369330	3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.112438	15	
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	0143	549817 / 5369330	3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.112438	15	

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		опасности	C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)											
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0144	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.112438	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0145	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.112438	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0146	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.112438	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0147	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.112438	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0313	549885 / 5369225		15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	0.686	0.5831	15
	УСТАНОВКИ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0104	549885 / 5369225		5	0.25	0.01	0.0004909 / 0.0004909	30.2 / 30.2	0.00102	0.000867	15
			Метан (727*)									0.0129	0.010965	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.01147	0.0097495	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00038	0.000323	15
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00004	0.000034	15
	УСТАНОВКИ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6127	549850 / 5369380	1/1	5		1.5		30.2 / 30.2	0.00048	0.000408	15
			Метан (727*)									0.00602	0.005117	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00535	0.0045475	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00018	0.000153	15
			Метантиол (									0.00002	0.000017	15

УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0106	550016 / 5369500		61	1.981	4.2	12.9451808/ 12.9451808	577.3 / 800	6.4701	5.499585	15
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.69877	0.5939545	15
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									58.2309	49.496265	15
	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6128	549930 / 5369450	1/1	5		1.5		30.2 / 30.2	0.00212	0.001802	15
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0106	550016 / 5369500		61	1.981	4.2	12.9451808/ 12.9451808	577.3 / 800	15.52824	13.199004	15
УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	6128	549930 / 5369450	1/1	5		1.5		30.2 / 30.2	0.02667	0.0226695	15
		Смесь углеводородов									0.02371	0.0201535	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ , ГФУ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0107	549888 / 5369350		5	0.05	0.04	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00078	0.000663	15	
													0.00008	0.000068	15
													0.00171	0.0014535	15
													0.0215	0.018275	15
													0.01911	0.0162435	15
													0.00063	0.0005355	15
	ПРОПАНОВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0108	549885 / 5369320		5	0.05	0.04	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00171	0.0014535	15	
													0.0215	0.018275	15
													0.01911	0.0162435	15
													0.00063	0.0005355	15
													0.00006	0.000051	15
													0.00171	0.0014535	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.38923	0.3308455	15	
													0.504	0.4284	15
												0.504	0.4284	15	
												0.38923	0.3308455	15	
												0.38923	0.3308455	15	
												0.01127	0.0095795	15	
												0.42667	0.3626695	15	
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.504	0.4284	15		
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.504	0.4284	15		
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.38923	0.3308455	15		
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.38923	0.3308455	15		
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.01127	0.0095795	15		
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.42667	0.3626695	15		

[illegible]

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	при НМУ 1-й степени опасности	оксид) (6)		5369274					0.4908739	170			
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.06933	0.0589305	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.02778	0.023613	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.14272	0.121312	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.43084	0.366214	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.43084	0.366214	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.14272	0.121312	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.14272	0.121312	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.00147	0.0012495	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.06667	0.0566695	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.033082	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.02439	0.0207315	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.02439	0.0207315	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.033082	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ	Мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0160	549935 /		5	0.9	20.39	12.9715575/	300 /	0.03892	0.033082	15

ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	при НМУ 1-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)		5369360					12.9715575	300			
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.00147	0.0012495	15
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.64872	0.551412	15
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.48774	0.414579	15
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.48774	0.414579	15
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.64872	0.551412	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.64872	0.551412	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.00735	0.0062475	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.34444	0.292774	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.033082	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.033082	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.03892	0.033082	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.00000067	0.0000005695	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00667	0.0056695	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.16111	0.1369435	15
	ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0161	550080 / 5369391		5	0.1	1.27	0.0099746 / 0.0099746	30.2 / 30.2	0.00002	0.000017	15
			Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)									0.00000056	0.000000476	15
			Азотная кислота (5)									0.0000083	0.000007055	15
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)									0.00003	0.0000255	15
			Серная кислота (517)									2.8e-8	2.38e-8	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0058	552324 / 5367166		10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	0.01042	0.008857	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0059	552260 / 5367250		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.0139	0.011815	15

ПЛОЩАДКА №22 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0061	552260 / 5367025	10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.0139	0.011815	15
ПЛОЩАДКА №22 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0062	552330 / 5367180	10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.01413	0.0120105	15
ПЛОЩАДКА №22 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0069	552340 / 5367190	2	0.1	82.48	0.6477964 / 0.6477964	450 / 450	0.32	0.272	15
ПЛОЩАДКА №22 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0058	552324 / 5367166	10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	0.00169	0.0014365	15
ПЛОЩАДКА №22 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0059	552260 / 5367250	10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.00226	0.001921	15
ПЛОЩАДКА	Мероприятия	Азот (II) оксид (Азота	0061	552260 /	10	0.2	4.38	0.1376018 /	200 /	0.00226	0.001921	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	№22 (1)	при НМУ 1-й степени опасности	оксид) (6)		5367025					0.1376018	200			
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0062	552330 / 5367180		10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.0023	0.001955	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0069	552340 / 5367190		2	0.1	82.48	0.6477964 / 0.6477964	450 / 450	0.052	0.0442	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.02083	0.0177055	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0058	552324 / 5367166		10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	0.00046	0.000391	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0059	552260 / 5367250		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.00051	0.0004335	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0061	552260 / 5367025		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.00051	0.0004335	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0062	552330 / 5367180		10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.00051	0.0004335	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0069	552340 / 5367190		2	0.1	82.48	0.6477964 / 0.6477964	450 / 450	0.05	0.0425	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0058	552324 / 5367166		10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	0.04697	0.0399245	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0059	552260 / 5367250		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.05196	0.044166	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0061	552260 / 5367025		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.05196	0.044166	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0062	552330 / 5367180		10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.05233	0.0444805	15
	ПЛОЩАДКА №22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0069	552340 / 5367190		2	0.1	82.48	0.6477964 / 0.6477964	450 / 450	0.25833	0.2195805	15
			Бенз/а/пирен (3,4-									0.0000005	0.000000425	15

			Бензпирен) (54)								0.005	0.00425	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)								0.12083	0.1027055	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)										
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0080	429385 / 5395660	10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200	0.02339	0.0198815	15	
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0113	429385 / 5395660	10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200	0.03667	0.0311695	15	
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0223	429385 / 5395660	2	0.1	134.7	1.0576957 / 1.0576957	450 / 450	0.42667	0.3626695	15	
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ	Мероприятия при НМУ 1-й	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0080	429385 / 5395660	10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200	0.0038	0.00323	15	

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота при НМУ 1-й оксид) (6)	0113	429385 / 5395660		10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200	0.00596	0.005066	15
	НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота при НМУ 1-й оксид) (6)	0223	429385 / 5395660		2	0.1	134.7	1.0576957 / 1.0576957	450 / 450	0.06933	0.0589305	15
	НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.02778	0.023613	15
	НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0080	429385 / 5395660		10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200	0.00074	0.000629	15
	НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0113	429385 / 5395660		10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200	0.00122	0.001037	15
	НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0223	429385 / 5395660		2	0.1	134.7	1.0576957 / 1.0576957	450 / 450	0.06667	0.0566695	15
	НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0080	429385 / 5395660		10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200	0.07614	0.064719	15
	НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0113	429385 / 5395660		10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200	0.12512	0.106352	15
	НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0223	429385 / 5395660		2	0.1	134.7	1.0576957 / 1.0576957	450 / 450	0.34444	0.292774	15
	НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000067	0.0000005695	15
	НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00667	0.0056695	15
	НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1) НОВЫЙ БАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.16111	0.1369435	15
	КОТЕЛЬНОЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0140	549890 / 5369700		10	0.2	17.9	0.5623451 / 0.5623451	200 / 200	0.06532	0.055522	15
	КОТЕЛЬНОЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01061	0.0090185	15
	КОТЕЛЬНОЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00207	0.0017595	15

КОТЕЛЬНАЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0116	549865 / 5369695	2	0.1	1.77	0.0139015 / 0.0139015	30.2 / 30.2	0.00012	0.000102	15
КОТЕЛЬНАЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0123	549865 / 5369695	2	0.1	0.42	0.0032987 / 0.0032987	30.2 / 30.2	0.00003	0.0000255	15
КОТЕЛЬНАЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0140	549890 / 5369700	10	0.2	17.9	0.5623451 / 0.5623451	200 / 200	0.21264	0.180744	15
КОТЕЛЬНАЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0116	549865 / 5369695	2	0.1	1.77	0.0139015 / 0.0139015	30.2 / 30.2	0.04349	0.0369665	15
КОТЕЛЬНАЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на	0123	549865 / 5369695	2	0.1	0.42	0.0032987 / 0.0032987	30.2 / 30.2	0.01044	0.008874	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	АБК (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0148	549780 / 5369610		10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200	0.00587	0.0049895	15
	АБК (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0149	549790 / 5369620		10	0.2	3.29	0.1033584 / 0.1033584	200 / 200	0.01145	0.0097325	15
	АБК (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0148	549780 / 5369610		10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200	0.00095	0.0008075	15
	АБК (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0149	549790 / 5369620		10	0.2	3.29	0.1033584 / 0.1033584	200 / 200	0.00186	0.001581	15
	АБК (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0148	549780 / 5369610		10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200	0.00021	0.0001785	15
	АБК (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0149	549790 / 5369620		10	0.2	3.29	0.1033584 / 0.1033584	200 / 200	0.00038	0.000323	15
	АБК (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0148	549780 / 5369610		10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200	0.02189	0.0186065	15
	АБК (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0149	549790 / 5369620		10	0.2	3.29	0.1033584 / 0.1033584	200 / 200	0.03906	0.033201	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.00433	0.0036805	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00502	0.004267	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00433	0.0036805	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00159	0.0013515	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.00089	0.0007565	15

ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.32	0.272	15
ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00433	0.0036805	15
ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.0007	0.000595	15
ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00082	0.000697	15
ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.0007	0.000595	15
ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00026	0.000221	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.00014	0.000119	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.052	0.0442	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.0007	0.000595	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.00038	0.000323	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00038	0.000323	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00038	0.000323	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00016	0.000136	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.00009	0.0000765	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.02083	0.0177055	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00038	0.000323	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.009	0.00765	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.009	0.00765	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.009	0.00765	15
	ПЛОЩАДКА №4	Мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид	0157	429387 /		10	0.2	0.42	0.0131947 /	200 /	0.00376	0.003196	15

	(1)	при НМУ 1-й степени опасности	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		5395666					0.0131947	200			
ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200		0.0021	0.001785	15
ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450		0.05	0.0425	15
ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200		0.009	0.00765	15
ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200		0.02126	0.018071	15
ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200		0.02126	0.018071	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.02126	0.018071	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00889	0.0075565	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.00495	0.0042075	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.25833	0.2195805	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.02126	0.018071	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6226	429387 / 5395666	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.825	0.70125	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.0000005	0.000000425	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.005	0.00425	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Уайт-спирит (1294*)	6226	429387 / 5395666	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.825	0.70125	15
	ПЛОЩАДКА №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.12083	0.1027055	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.05333	1.7453305	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.05333	1.7453305	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.05333	1.7453305	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ	Мероприятия при НМУ 1-й	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0319	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.05333	1.7453305	15

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВАЯ	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0320 0321 0322 0323 0316 0317	429387 / 5395666 429387 / 5395666 429387 / 5395666 429387 / 5395666 429387 / 5395666 429387 / 5395666 429387 / 5395666	8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5	0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53	44 44 44 44 44 44 44	9.7072071 / 9.7072071 9.7072071 / 9.7072071 9.7072071 / 9.7072071 9.7072071 / 9.7072071 9.7072071 / 9.7072071 9.7072071 / 9.7072071 9.7072071 / 9.7072071	423 / 423 423 / 423 423 / 423 423 / 423 423 / 423 423 / 423 423 / 423	2.05333 2.05333 2.05333 2.05333 0.33367 0.33367	1.7453305 1.7453305 1.7453305 1.7453305 0.2836195 0.2836195	15 15 15 15 15 15 15
---	---	--	--	--	---	--	--	---	---	--	--	--

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

[illegible]

	ЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ	опасности Мероприятия при НМУ 1-й	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0323	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.01426	0.012121	15
	ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Серя (IV) оксид) (516)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.0031025	15
	ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Серя (IV) оксид) (516)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.0031025	15
	ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Серя (IV) оксид) (516)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.0031025	15
	ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Серя (IV) оксид) (516)	0319	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.0031025	15
	ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й	Серя диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0320	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.0031025	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	степени опасности	Сера (IV) оксид) (516)											
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0321	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.0031025	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0322	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.0031025	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0323	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.0031025	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	2.2024435	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	2.2024435	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	2.2024435	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0319	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	2.2024435	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0320	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	2.2024435	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0321	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	2.2024435	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0322	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	2.2024435	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0323	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	2.2024435	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00000034	0.000000289	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00000034	0.000000289	15

ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00000034	0.000000289	15
ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0319	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00000034	0.000000289	15
ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0320	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00000034	0.000000289	15
ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0321	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00000034	0.000000289	15
ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0322	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00000034	0.000000289	15
ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0323	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00000034	0.000000289	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦИЯ (1) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00407	0.0034595	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00407	0.0034595	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00407	0.0034595	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0319	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00407	0.0034595	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0320	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00407	0.0034595	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0321	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00407	0.0034595	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0322	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00407	0.0034595	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0323	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00407	0.0034595	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	1.2466695	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	1.2466695	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	1.2466695	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные	0319	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	1.2466695	15

	ЦИЯ (1)	опасности	С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)											
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0320	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	1.2466695	15	
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0321	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	1.2466695	15	
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0322	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	1.2466695	15	
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0323	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	1.2466695	15	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1)	степени опасности	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)											
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000028	0.00000238	15
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000032	0.00000272	15
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00007	0.0000595	15
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00007	0.0000595	15
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004	0.000034	15
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004	0.000034	15
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	3.4e-8	2.89e-8	15
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	3.4e-8	2.89e-8	15
	ТРС №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0010	550885 / 5368564		2	0.1	125	0.9817477 / 0.9817477	450 / 450	0.5184	0.44064	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.08424	0.071604	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.03375	0.0286875	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.081	0.06885	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.4185	0.355725	15
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.00000081	0.0000006885	15

		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0081	0.006885	15
		Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)									0.19575	0.1663875	15
КРС №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675 / 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.25279	15
КРС №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.64192	15
КРС №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675 / 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.0410805	15
КРС №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.104312	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №1 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.2106555	15
	КРС №1 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.0417945	15
	КРС №1 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	5.7963795	15
	КРС №1 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.1003	15
	КРС №1 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.0047345	15
	КРС №1 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0025	551475 / 5372858		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30.2 / 30.2	0.0000019	0.000001615	15
	КРС №1 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6013	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
	КРС №1 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	2.1065635	15
	КРС №1 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.5182195	15
	КРС №1 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.06196	0.052666	15
	КРС №1 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6013	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.00002	0.000017	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.00001	0.0000085	15
	КРС №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000102	15

		опасности									0.0118	0.01003	15
	КРС №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0022	551475 / 5372858	25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.0002805	15
	КРС №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0023	551475 / 5372858	0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.2423945	15
	КРС №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0025	551475 / 5372858	3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30.2 / 30.2	0.00068	0.000578	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0026	551475 / 5372858	25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.25279	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.64192	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.0410805	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.104312	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.2106555	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.0417945	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	5.7963795	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.1003	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.0047345	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0029	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.000001615	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6014	551147 / 5371305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	2.1065635	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.5182195	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.06196	0.052666	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6014	551147 / 5371305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00403	0.0034255	15

		степени опасности											
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)								0.00002	0.000017	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)								0.00001	0.0000085	15
КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000102	15
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.01003	15
КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.0002805	15
КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.2423945	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0029	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000578	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.64192	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.25279	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.104312	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.0410805	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.0417945	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.2106555	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.1003	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	5.7963795	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0301	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.000001615	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.0047345	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6300	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.5182195	15

КРС №3 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	2.1065635	15
КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6300	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.06196 0.00403	0.052666 0.0034255	15 15
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)									0.00149	0.0012665	15
		Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.000002 0.0000061	0.000017 0.000005185	15 15
КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00001 0.0000012	0.0000085 0.00000102	15 15
КРС №3 (1)	Мероприятия	Метантиол (	0302	551475 /		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.0118	0.01003	15
											0.00033	0.0002805	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		при НМУ 1-й степени опасности	Метилмеркаптан) (339)		5372858					18.5665675	1636			
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.2423945	15
	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000578	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.64192	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.25279	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.104312	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.0410805	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.0417945	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.2106555	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.1003	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	5.7963795	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0304	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.000001615	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.0047345	15

КРС №4 (1)	опасности	Сероводород (	6301	551475 /	1/1	2	1.5		30.2 /	0.0000033	0.000002805	15
	Мероприятия	Дигидросульфид) (518)		5372858								
	при НМУ 1-й											
	степени											
	опасности											
КРС №4 (1)	опасности	Углерод оксид (Окись	0303	549745 /	0.5	0.1	206	1.6179202 /	450 /	0.60967	0.5182195	15
	Мероприятия	углерода, Угарный газ) (		5368608								
	при НМУ 1-й	584)										
	степени											
	опасности											
КРС №4 (1)	опасности	Углерод оксид (Окись	0305	551475 /	25	3.82	1.62	18.5665675/	1636 /	2.47831	2.1065635	15
	Мероприятия	углерода, Угарный газ) (		5372858								
	при НМУ 1-й	584)										
	степени											
	опасности											
КРС №4 (1)	Метан (727*)		6301	551475 /	1/1	2	1.5		30.2 /	0.06196	0.052666	15
	Мероприятия	Смесь углеводородов								0.00403	0.0034255	15
	при НМУ 1-й	предельных C1-C5 (1502*)										
	степени											
	опасности											
	Смесь углеводородов									0.00149	0.0012665	15
	предельных C6-C10 (1503*)											
	Бензол (64)									0.00002	0.000017	15
	Диметилбензол (смесь о-,									0.0000061	0.000005185	15
	м-, п- изомеров) (203)											

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.00001 0.0000012	0.0000085 0.00000102	15 15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.01003	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.0002805	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.2423945	15
	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000578	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.64192	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.25279	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.104312	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.0410805	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.0417945	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.2106555	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.1003	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	5.7963795	15

КРС №5 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0307	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.000001615	15
КРС №5 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.0047345	15
КРС №5 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6302	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
КРС №5 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.5182195	15
КРС №5 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	2.1065635	15
КРС №5 (1)	Мероприятия	Метан (727*)	6302	551475 /	1/1	2		1.5			0.06196	0.052666	15
		Смесь углеводородов									0.00403	0.0034255	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		при НМУ 1-й степени опасности	предельных C1-C5 (1502*)		5372858						30.2			
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.00002	0.000017	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.00001	0.0000085	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000102	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.01003	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.0002805	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.2423945	15
	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0307	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000578	15
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.64192	15
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.25279	15
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.104312	15
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.0410805	15
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.0417945	15
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.2106555	15

КРС №6 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.1003	15
КРС №6 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	5.7963795	15
КРС №6 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0310	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.000001615	15
КРС №6 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.0047345	15
КРС №6 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6303	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.000002805	15
КРС №6 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.5182195	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		степени опасности	584)											
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	2.1065635	15
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	6303	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.06196 0.00403	0.052666 0.0034255	15 15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.00002	0.000017	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.000001 0.0000012	0.0000085 0.00000102	15 15
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)											
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.01003	15
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.0002805	15
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.2423945	15
	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0310	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000578	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.213333333	0.1813333331	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.704	0.5984	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.375466667	0.319146667	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.034666667	0.029466667	15

1) Скважина А-346 (освоение) (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.1144	0.09724	15
Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.061013333	0.0518613331	15
Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.01389	0.0118065	15
Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.045833333	0.0389583331	15
Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.024444444	0.0207777774	15
Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.033333333	0.0283333331	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	освоение) (1) Скважина А-346 (освоение) (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера (IV) оксид) (516)											
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.11	0.0935	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.058666667	0.049866667	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6261	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000005	0.00000425	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.000516	0.0004386	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00000834	0.000007089	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.172222222	0.1463888887	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.568333333	0.4830833331	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.303111111	0.2576444444	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.623156	0.5296826	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.01007194	0.008561149	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6261	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000024	0.0000204	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.23048	0.195908	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0037252	0.00316642	15

Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.00301	0.0025585	15
Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004865	0.0000413525	15
Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.000946	0.0008041	15
Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00001529	0.0000129965	15
Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.001892	0.0016082	15
Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00003058	0.000025993	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1) Скважина А-346 (освоение) (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.000000333	0.0000002831	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.00000011	0.000000935	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.000000587	0.000000499	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.003333333	0.0028333331	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.011	0.00935	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.005866667	0.004986667	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.080555556	0.0684722226	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.265833333	0.2259583331	15
	Скважина А-346 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.141777778	0.1205111113	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.213333333	0.1813333331	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.704	0.5984	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.375466667	0.319146667	15

1) Скважина А-351 (освоение) (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.034666667	0.029466667	15
Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.1144	0.09724	15
Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.061013333	0.0518613331	15
Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.01389	0.0118065	15
Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.045833333	0.0389583331	15
Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.024444444	0.0207777774	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	освоение) (1) Скважина А-351 (освоение) (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0259	550580 / 5376875			4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.033333333	0.0283333331	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0260	550580 / 5376875			4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.11	0.0935	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0261	550580 / 5376875			4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.058666667	0.049866667	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6274	550580 / 5376875	1/1		2		1.5		30.2 / 30.2	0.000005	0.00000425	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0262	550580 / 5376875			3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.000516	0.0004386	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6273	550580 / 5376875	1/1		2		1.5		30.2 / 30.2	0.00000834	0.000007089	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0259	550580 / 5376875			4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.172222222	0.1463888887	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0260	550580 / 5376875			4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.568333333	0.4830833331	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0261	550580 / 5376875			4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.303111111	0.2576444444	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0262	550580 / 5376875			3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.623156	0.5296826	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6273	550580 / 5376875	1/1		2		1.5		30.2 / 30.2	0.01007194	0.008561149	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6274	550580 / 5376875	1/1		2		1.5		30.2 / 30.2	0.000024	0.0000204	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0262	550580 / 5376875			3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.23048	0.195908	15

Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0037252	0.00316642	15
Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.00301	0.0025585	15
Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004865	0.0000413525	15
Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.000946	0.0008041	15
Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00001529	0.0000129965	15
Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.001892	0.0016082	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1) Скважина А-351 (освоение) (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00003058	0.000025993	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.000000333	0.0000002831	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.00000011	0.000000935	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.000000587	0.000000499	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.003333333	0.0028333331	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.011	0.00935	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.005866667	0.004986667	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.080555556	0.0684722226	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.265833333	0.2259583331	15
	Скважина А-351 (освоение) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.141777778	0.1205111113	15
	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.68981	1.4363385	15
	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.68981	1.4363385	15

Освоение и испытание скважин (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0088	550580 / 5376875	27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.27459	0.2334015	15
Освоение и испытание скважин (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0233	550580 / 5376875	27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.27459	0.2334015	15
Освоение и испытание скважин (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0088	550580 / 5376875	27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.40817	1.1969445	15
Освоение и испытание скважин (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0233	550580 / 5376875	27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.40817	1.1969445	15
Освоение и испытание скважин (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0088	550580 / 5376875	27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	38.74718	32.935103	15
Освоение и испытание скважин (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0233	550580 / 5376875	27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	38.74718	32.935103	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	скважин (1)	степени опасности	Сера (IV) оксид) (516)											
	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.03167	0.0269195	15
	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.03167	0.0269195	15
	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	14.08173	11.9694705	15
	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	14.08173	11.9694705	15
	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.35204	0.299234	15
	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.35204	0.299234	15
	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.00188	0.001598	15
	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.00188	0.001598	15
	КРС №7 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6249	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00746	0.006341	15
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.001322	0.0011237	15
	КРС №7 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0244	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.091555556	0.0778222226	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.014877778	0.0126461113	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.007777778	0.0066111113	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.012222222	0.0103888887	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.08	0.068	15

КРС №7 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	6249	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.0003056	0.00025976	15	
КРС №7 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0244	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.000000144	0.0000001224	15
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.001666667	0.001416667	15
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.04	0.034	15
КРС №7 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,	6250	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.035	0.02975	15	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №7 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6251	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.007	0.00595	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	1.2852	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	1.2852	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	1.2852	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.938666667	0.797866667	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.375466667	0.319146667	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.213333333	0.181333333	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.3776	0.32096	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.208845	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.208845	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.208845	15

КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0245	550580 / 5376875	4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.152533333	0.1296533331	15
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0246	550580 / 5376875	4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.061013333	0.0518613331	15
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0247	550580 / 5376875	4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.034666667	0.029466667	15
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0248	550580 / 5376875	4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.06136	0.052156	15
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0237	550580 / 5376875	4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.0669375	15
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0238	550580 / 5376875	4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.0669375	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №8 (1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.0669375	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.061111111	0.051944444	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.024444444	0.020777777	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.013888889	0.011805555	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.024583333	0.020895833	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.26775	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.26775	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.26775	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.146666667	0.124666667	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.058666667	0.049866667	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.033333333	0.028333333	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.059	0.05015	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6252	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000023156	0.0000196826	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия	Сероводород (	6255	550580 /	1/1	2		1.5		30.2 /	0.00010108	0.000085918	15

		при НМУ 1-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)		5376875					30.2			
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	1.013625	15
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	1.013625	15
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	1.013625	15
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.757777778	0.6441111113	15
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.303111111	0.2576444444	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.172222222	0.1463888887	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.304833333	0.2591083331	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.0000021038	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.0000021038	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.0000021038	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.000001467	0.000001247	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000587	0.000000499	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000333	0.0000002831	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000059	0.0000005015	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.019125	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.019125	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.019125	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.014666667	0.012466667	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.005866667	0.004986667	15

	КРС №8 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.003333333	0.0028333331	15
	КРС №8 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.0059	0.005015	15
	КРС №8 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6253	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0001667	0.000141695	15
	КРС №8 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6254	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0001667	0.000141695	15
	КРС №8 (1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.459	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.459	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.459	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.3544444444	0.3012777774	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.1417777778	0.1205111113	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.0805555556	0.0684722226	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.1425833333	0.1211958331	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6252	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.008246844	0.0070098174	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6255	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.03599892	0.030599082	15
	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6258	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.02667	0.0226695	15

КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6259	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.017	0.01445	15
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6256	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.0246	0.02091	15
КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,	6257	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.09259	0.0787015	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	6262	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00746	0.006341	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0254	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.091555556	0.0778222226	15
												0.014877778	0.0126461113	15
												0.007777778	0.0066111113	15
												0.012222222	0.0103888887	15
												0.08	0.068	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	6262	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0003056	0.00025976	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0254	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.000000144	0.0000001224	15
												0.001666667	0.001416667	15
												0.04	0.034	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6263	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.035	0.02975	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (	6264	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.007	0.00595	15

		опасности	шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)										
(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	1.2852	15
(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	1.2852	15
(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	1.2852	15
(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.938666667	0.797866667	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.375466667	0.319146667	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.213333333	0.181333333	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.3776	0.32096	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.208845	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.208845	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.208845	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.152533333	0.129653333	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.061013333	0.051861333	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.034666667	0.029466667	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.06136	0.052156	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.0669375	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.0669375	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.0669375	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.061111111	0.051944444	15

	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.024444444	0.020777777	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.013888889	0.011805555	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.024583333	0.020895833	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.26775	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.26775	15
	(1)	степени опасности Мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид	0257	550580 /		4	0.15	78.98	1.3956918 /	127 /	0.315	0.26775	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		при НМУ 1-й степени опасности	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		5376875					1.3956918	127			
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.146666667	0.124666667	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.058666667	0.049866667	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.033333333	0.028333333	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.059	0.05015	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6265	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000023156	0.0000196826	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6268	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00010108	0.000085918	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	1.013625	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	1.013625	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	1.013625	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.757777778	0.6441111113	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.303111111	0.2576444444	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.172222222	0.1463888887	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.304833333	0.2591083331	15

	(1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.0000021038	15
	(1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.0000021038	15
	(1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.0000021038	15
	(1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.000001467	0.000001247	15
	(1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000587	0.000000499	15
	(1)	опасности Мероприятия при НМУ 1-й	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000333	0.0000002831	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.00000059	0.0000005015	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.019125	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.019125	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.019125	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.014666667	0.012466667	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.005866667	0.004986667	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.003333333	0.002833333	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.0059	0.005015	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6266	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0001667	0.000141695	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6267	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0001667	0.000141695	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.459	15
	(1)	степени опасности Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.459	15

	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.459	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.3544444444	0.3012777774	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.141777778	0.1205111113	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.080555556	0.0684722226	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.142583333	0.1211958331	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6265	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.008246844	0.0070098174	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6268	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.03599892	0.030599082	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6271	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.02667	0.0226695	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6272	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.017	0.01445	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6269	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0246	0.02091	15
	(1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6270	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.09259	0.0787015	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00001	0.000006	40

ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0047	549455 / 5369345	8.3	0.45	15.29	2.4317694 / 2.4317694	200 / 200	0.12428	0.074568	40
ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0048	549475 / 5369388	10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.032754	40
ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0051	549370 / 5369222	49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	18.177	10.9062	40
ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0052	549430 / 5369145	49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.87696	0.526176	40
ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0125	549480 / 5369380	10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.032754	40
ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ	опасности Мероприятия при НМУ 2-й	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0126	549485 / 5369375	10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.032754	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	НЕФТИ (ЦППН) (2)	степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0127	549490 / 5369370		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.032754	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0128	549495 / 5369365		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.032754	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.0605	0.0363	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.8	0.48	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0312	549460 / 5369350		8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.49102	0.294612	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азотная кислота (5)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.0005	0.0003	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Аммиак (32)	0047	549455 / 5369345		8.3	0.45	15.29	2.4317694 / 2.4317694	200 / 200	0.00268	0.001608	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Аммиак (32)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00005	0.00003	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0047	549455 / 5369345		8.3	0.45	15.29	2.4317694 / 2.4317694	200 / 200	0.04743	0.028458	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0048	549475 / 5369388		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.005322	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514 / 677.611514	1636.1 / 1636.1	2.95376	1.772256	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958 / 31.1152958	1636.1 / 1636.1	0.1425	0.0855	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.005322	40

ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0126	549485 / 5369375	10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.005322	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0127	549490 / 5369370	10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.005322	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0128	549495 / 5369365	10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.005322	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0154	549415 / 5369550	3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.00983	0.005898	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0222	549415 / 5369510	2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.13	0.078	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0312	549460 / 5369350	8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.07979	0.047874	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00013	0.000078	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Серная кислота (517) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	0.00003 15.14751	0.000018 9.088506	40 40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.73081	0.438486	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.05208	0.031248	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0048	549475 / 5369388		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.088248	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	416.85567	250.113402	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	20.11142	12.066852	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.088248	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0126	549485 / 5369375		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.088248	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0127	549490 / 5369370		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.088248	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0128	549495 / 5369365		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.088248	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.00201	0.001206	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ () ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.125	0.075	40

ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0312	549460 / 5369350	8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.00948	0.005688	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0038	549395 / 5369430	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0039	549405 / 5369415	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0040	549420 / 5369400	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0041	549370 / 5369408	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0042	549380 / 5369370	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (	0043	549206 / 5369445		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.000002	0.000012	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (	0044	549235 / 5369405		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.000002	0.000012	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (	0045	549415 / 5369510		5	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.0000031	0.00000186	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (	0046	549415 / 5369510		7	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.0000028	0.00000168	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (	0049	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.0000006	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.0000006	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	0.34069	0.204414	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.01643	0.009858	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (	6023	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00062	0.000372	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00164	0.000984	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (	6025	549500 / 5369480	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00219	0.001314	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Углерод оксид (Оксись	0047	549455 / 5369345		8.3	0.45	15.29	2.4317694 / 2.4317694	200 / 200	1.8484	1.10904	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	углерода, Угарный газ) (	0048	549475 / 5369388		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.022062	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО	опасности Мероприятия	углерода, Угарный газ) (	0051	549370 /		49	1.55	359.1	677.611514/	1636.1/	151.47507	90.885042	40

ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	при НМУ 2-й степени опасности	углерода, Угарный газ) (584)		5369222					677.611514	1636.1			
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	7.30803	4.384818	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.022062	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0126	549485 / 5369375		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.022062	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0127	549490 / 5369370		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.022062	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0128	549495 / 5369365		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.022062	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.20638	0.123828	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.64583	0.387498	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0312	549460 / 5369350		8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.3781	0.22686	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пентан (450)	6025	549500 / 5369480	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00008	0.000048	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0047	549455 / 5369345		8.3	0.45	15.29	2.4317694 / 2.4317694	200 / 200	0.0073	0.00438	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0048	549475 / 5369388		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.022062	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	3.78688	2.272128	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.1827	0.10962	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.022062	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0126	549485 / 5369375		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.022062	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0127	549490 / 5369370		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.022062	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0128	549495 / 5369365		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.022062	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0312	549460 / 5369350		8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.3781	0.22686	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	6023	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00783	0.004698	40

НЕФТИ (ЦППН) (2)	степени опасности												
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.02064	0.012384	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	6025	549500 / 5369480	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.02751	0.016506	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Изобутан (2-Метилпропан) (279)									0.00081	0.000486	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0038	549395 / 5369430		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02554	0.015324	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0039	549405 / 5369415		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02554	0.015324	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0040	549420 / 5369400		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02554	0.015324	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0041	549370 / 5369408		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02554	0.015324	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0042	549380 / 5369370		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02554	0.015324	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0043	549206 / 5369445		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02565	0.01539	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0044	549235 / 5369405		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02565	0.01539	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0049	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.01208	0.007248	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.01208	0.007248	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6023	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00696	0.004176	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.01835	0.01101	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6025	549500 / 5369480	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.02446	0.014676	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0038	549395 / 5369430		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00945	0.00567	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0039	549405 / 5369415		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00945	0.00567	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0040	549420 / 5369400		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00945	0.00567	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0041	549370 / 5369408		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00945	0.00567	40
	ЦППН) (2) ЦЕХ ПО	опасности Мероприятия	Смесь углеводородов	0042	549380 /		10	0.238	0.1	0.0044488 /	30.2 /	0.00945	0.00567	40

ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	при НМУ 2-й степени опасности	предельных С6-С10 (1503*)		5369370					0.0044488	30.2			
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0043	549206 / 5369445		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.01015	0.00609	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0044	549235 / 5369405		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.01015	0.00609	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0049	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00447	0.002682	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00447	0.002682	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	6023	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00023	0.000138	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00061	0.000366	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0038	549395 / 5369430		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000072	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0039	549405 / 5369415		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000072	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0040	549420 / 5369400		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000072	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0041	549370 / 5369408		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000072	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0042	549380 / 5369370		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000072	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0043	549206 / 5369445		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000072	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0044	549235 / 5369405		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000072	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0049	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00006	0.000036	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00006	0.000036	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00025	0.00015	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0038	549395 / 5369430		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00008	0.000048	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0039	549405 / 5369415		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00008	0.000048	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0040	549420 / 5369400		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00008	0.000048	40

[illegible]

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	при НМУ 2-й степени опасности	м-, п- изомеров) (203)		5369430					0.0043982	30.2				
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0038	549395 / 5369430		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000024	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0039	549405 / 5369415		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000024	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0040	549420 / 5369400		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000024	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0041	549370 / 5369408		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000024	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0042	549380 / 5369370		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000024	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0043	549206 / 5369445		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000024	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0044	549235 / 5369405		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000024	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0049	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00004	0.000024	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00004	0.000024	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00008	0.000048	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.0000013	0.00000078	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00049	0.000294	40	
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этанол (Этиловый спирт) (667)										0.00167	0.001002	40
	ЦЕХ ПО	Мероприятия	Формальдегид (Метаналь) (	0222	549415 /		2	0.159	86.3	1.7135427 /	450 /		0.0125	0.0075	40

ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	при НМУ 2-й степени опасности	609)		5369510					1.7135427	450			
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00064	0.000384	40
		Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)									0.00019	0.000114	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	0.0202	0.01212	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.00098	0.000588	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	6023	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00006	0.000036	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	НЕФТИ (ЦППН) (2) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0045	549415 / 5369510		5	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.00111	0.000666	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0046	549415 / 5369510		7	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.001	0.0006	40
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.30208	0.181248	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0053	549327 / 5369500		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.05631	0.033786	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0139	549320 / 5369530		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.05882	0.035292	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0053	549327 / 5369500		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00915	0.00549	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0139	549320 / 5369530		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00956	0.005736	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0053	549327 / 5369500		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00196	0.001176	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0139	549320 / 5369530		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00196	0.001176	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00164	0.000984	40

(2) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00157	0.000942	40
(2) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0053	549327 / 5369500		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.20112	0.120672	40
(2) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0139	549320 / 5369530		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.20112	0.120672	40
(2) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.02063	0.012378	40
(2) УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН	Мероприятия при НМУ 2-й	Метан (727*)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.01977	0.011862	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	степени опасности												
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.01834	0.011004	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.01758	0.010548	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00061	0.000366	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00058	0.000348	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00006	0.000036	40
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00006	0.000036	40
	АГЗУ СЕВЕР-1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	АГЗУ СЕВЕР-1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	АГЗУ СЕВЕР-1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
	АГЗУ СЕВЕР-1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
	АГЗУ СЕВЕР-1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000894	40
	АГЗУ СЕВЕР-	Мероприятия	Смесь углеводородов	0055	550590 /		2	0.1	0.56	0.0043982 /	30.2 /	0.00149	0.000894	40

	1 (2)	при НМУ 2-й степени опасности	предельных C6-C10 (1503*)		5377460					0.0043982	30.2				
	АГЗУ СЕВЕР-1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2		0.000002	0.000012	40
	АГЗУ СЕВЕР-1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2		0.000002	0.000012	40
	АГЗУ СЕВЕР-1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2		0.0000061	0.00000366	40
	АГЗУ СЕВЕР-1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2		0.0000061	0.00000366	40
	АГЗУ СЕВЕР-1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2		0.000001	0.000006	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000006	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000894	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000894	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000366	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000366	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000006	40
	АГЗУ СЕВЕР-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000006	40
	МАФ 1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40

МАФ 1 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
МАФ 1 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
МАФ 1 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
МАФ 1 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000894	40
МАФ 1 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000894	40
МАФ 1 (2)	Мероприятия	Бензол (64)	0070	550090 /		1	0.1	0.56	0.0043982 /	30.2 /	0.00002	0.000012	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		при НМУ 2-й степени опасности			5373050					0.0043982	30.2			
	МАФ 1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000002	0.000012	40
	МАФ 1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000366	40
	МАФ 1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000366	40
	МАФ 1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.000006	40
	МАФ 1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.000006	40
	МАФ 2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	МАФ 2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	МАФ 2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
	МАФ 2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
	МАФ 2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000894	40
	МАФ 2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000894	40
	МАФ 2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000002	0.000012	40
	МАФ 2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000002	0.000012	40

МАФ 2 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0072	550595 / 5370315	1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000366	40
МАФ 2 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0073	550595 / 5370315	5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000366	40
МАФ 2 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0072	550595 / 5370315	1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000006	40
МАФ 2 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0073	550595 / 5370315	5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000006	40
МАФ 3 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0074	550350 / 5367960	1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
МАФ 3 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0075	550350 / 5367960	5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МАФ 3 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
	МАФ 3 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
	МАФ 3 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000894	40
	МАФ 3 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000894	40
	МАФ 3 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
	МАФ 3 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
	МАФ 3 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000366	40
	МАФ 3 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000366	40
	МАФ 3 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000006	40
	МАФ 3 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000006	40
	МАФ 4 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	МАФ 4 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	МАФ 4 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40

МАФ 4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
МАФ 4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000894	40
МАФ 4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000894	40
МАФ 4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
МАФ 4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
МАФ 4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000366	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МАФ 4 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000366	40
	МАФ 4 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6222	551485 / 5365305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.09375	0.05625	40
	МАФ 4 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000006	40
	МАФ 4 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Этилбензол (675)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000006	40
	МАФ 4 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Уайт-спирит (1294*)	6222	551485 / 5365305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.09375	0.05625	40
	ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0112	550160 / 5369280		81	1.55	211.6	399.309817/ 399.309817	1636.1/ 1636.1	8.50367	5.102202	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									1.38185	0.82911	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									7.08639	4.251834	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									195.01568	117.009408	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.15939	0.095634	40
	ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0208	550160 / 5369280		3	0.01	1	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00321	0.001926	40
	ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0112	550160 / 5369280		81	1.55	211.6	399.309817/ 399.309817	1636.1/ 1636.1	70.86393	42.518358	40
	ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2)		Метан (727*)									1.77161	1.062966	40
		опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0208	550160 / 5369280		3	0.01	1	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.04041	0.024246	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.03593	0.021558	40
			Смесь углеводородов									0.00119	0.000714	40

ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	пределных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0112	550160 / 5369280		81	1.55	211.6	399.309817/ 399.309817	1636.1/ 1636.1	0.00945	0.00567	40
ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0208	550160 / 5369280		3	0.01	1	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00012	0.000072	40
КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.5488	0.32928	40
КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.5488	0.32928	40
КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0093	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.5488	0.32928	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0094	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.5488	0.32928	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0102	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.2772	0.16632	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0103	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.2772	0.16632	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0313	549885 / 5369225		15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	0.9604	0.57624	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.4802	0.28812	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.4802	0.28812	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0093	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.4802	0.28812	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0094	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.4802	0.28812	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0102	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.252	0.1512	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0103	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.252	0.1512	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0313	549885 / 5369225		15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	0.15607	0.093642	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00667	0.004002	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.05488	0.032928	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.05488	0.032928	40

КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0093	549845 / 5369290	15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.05488	0.032928	40
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0094	549845 / 5369290	15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.05488	0.032928	40
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0102	549865 / 5369260	15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.0504	0.03024	40
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0103	549865 / 5369260	15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.0504	0.03024	40
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0313	549885 / 5369225	15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	0.00011	0.000066	40
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0089	549817 / 5369330	5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00164	0.000984	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.02744	0.016464	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.02744	0.016464	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0092	549845 / 5369290		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00164	0.000984	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0093	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.02744	0.016464	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0094	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.02744	0.016464	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0101	549865 / 5369260		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00505	0.00303	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0102	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.02016	0.012096	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0103	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	0.02016	0.012096	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	4.116	2.4696	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	4.116	2.4696	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0093	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	4.116	2.4696	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0094	549845 / 5369290		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	4.116	2.4696	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0102	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	3.1248	1.87488	40
	КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0103	549865 / 5369260		15	0.4	40.11	5.0403713 / 5.0403713	420 / 420	3.1248	1.87488	40

АНИЕ ГАЗА (2)	при НМУ 2-й степени опасности	углерода, Угарный газ) (584)		5369260					5.0403713	420			
КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0313	549885 / 5369225		15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	1.21193	0.727158	40
КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пентан (450)	0216	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00168	0.001008	40
КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пентан (450)	0217	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00168	0.001008	40
КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пентан (450)	0218	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00105	0.00063	40
КОМПРИМИРОВАННИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0089	549817 / 5369330		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.02064	0.012384	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0092	549845 / 5369290		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.02064	0.012384	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0101	549865 / 5369260		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.06362	0.038172	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0216	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	8.25981	4.955886	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0217	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	8.25981	4.955886	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0218	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	5.16238	3.097428	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0216	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00168	0.001008	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0217	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00168	0.001008	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0218	549817 / 5369330		15	0.08	0.01	0.0000503 / 0.0000503	30.2 / 30.2	0.00105	0.00063	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0089	549817 / 5369330		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.01835	0.01101	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0092	549845 / 5369290		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.01835	0.01101	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0101	549865 / 5369260		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.05656	0.033936	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0089	549817 / 5369330		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00061	0.000366	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0092	549845 / 5369290		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00061	0.000366	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0101	549865 / 5369260		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00187	0.001122	40

2)	степени опасности													
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0313	549885 / 5369225	15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	0.00000016	9.6e-8	40		
		Формальдегид (Метаналь) (609)								0.00191	0.001146	40		
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0089	549817 / 5369330	5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00006	0.000036	40		
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0092	549845 / 5369290	5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00006	0.000036	40		
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0101	549865 / 5369260	5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00019	0.000114	40		
КОМПРИМИРОВАННЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и	0142	549817 / 5369330	3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.019842	40		

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	др.) (716*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0143	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.019842	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0144	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.019842	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0145	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.019842	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0146	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.019842	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0147	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.03307	0.019842	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0314	549885 / 5369225		2	0.05	0.07	0.0001374 / 0.0001374	30.2 / 30.2	0.0000045	0.0000027	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0142	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.079368	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0143	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.079368	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0144	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.079368	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0145	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.079368	40
	КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	0146	549817 / 5369330		3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.079368	40

КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0147	549817 / 5369330	3	0.5	0.64	0.1256637 / 0.1256637	93/93	0.13228	0.079368	40
КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0313	549885 / 5369225	15	0.4	2.5	0.3141592 / 0.3141592	387 / 387	0.686	0.4116	40
УСТАНОВКИ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0104	549885 / 5369225	5	0.25	0.01	0.0004909 / 0.0004909	30.2 / 30.2	0.00102	0.000612	40
		Метан (727*)								0.0129	0.00774	40
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0.01147	0.006882	40
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0.00038	0.000228	40
		Метантиол (								0.00004	0.000024	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	УСТАНОВКИ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилмеркаптан) (339)	6127	549850 / 5369380	1/1	5		1.5		30.2 / 30.2	0.00048	0.000288	40	
			Сероводород (												
			Дигидросульфид) (518)												
			Метан (727*)												
			Смесь углеводородов												
	УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	предельных C1-C5 (1502*)	0106	550016 / 5369500			61	1.981	4.2	12.9451808/ 12.9451808	577.3 / 800	6.4701	3.88206	40
			Смесь углеводородов												
			предельных C6-C10 (1503*)												
			Метантиол (												
			Метилмеркаптан) (339)												
	УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота	6128	549930 / 5369450	1/1	5		1.5		30.2 / 30.2	0.00212	0.001272	40	
			диоксид) (4)												
			Азот (II) оксид (Азота												
			оксид) (6)												
			Сера диоксид (Ангидрид												
УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	сернистый, Сернистый газ,	0106	550016 / 5369500		61	1.981	4.2	12.9451808/ 12.9451808	577.3 / 800	15.52824	9.316944	40		
		Сера (IV) оксид) (516)													
		Сероводород (													
		Дигидросульфид) (518)													
		Углерод оксид (Окись													
УСТАНОВКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРЫ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	углерода, Угарный газ) (	6128	549930 / 5369450	1/1	5		1.5		30.2 / 30.2	0.02667	0.016002	40		
		584)													
		Метан (727*)													
		Смесь углеводородов													
		предельных C1-C5 (1502*)													
УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕР АТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ , ГФУ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов	0107	549888 / 5369350		5	0.05	0.04	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00171	0.001026	40		
		предельных C6-C10 (1503*)													
		Метантиол (													
		Метилмеркаптан) (339)													
		Сероводород (													
ПРОПАНОВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА (	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Дигидросульфид) (518)	0108	549885 / 5369320		5	0.05	0.04	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00171	0.001026	40		
		Метан (727*)													
		Смесь углеводородов													
		предельных C1-C5 (1502*)													
		Смесь углеводородов													
		предельных C6-C10 (1503*)													
		Метантиол (													
		Метилмеркаптан) (339)													

2)	опасности	Метан (727*)									0.0215	0.0129	40
		Смесь углеводородов									0.01911	0.011466	40
		предельных C1-C5 (1502*)									0.00063	0.000378	40
		Смесь углеводородов									0.00006	0.000036	40
		предельных C6-C10 (1503*)											
		Метантиол (											
		Метилмеркаптан) (339)											
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575 / 12.9715575	320 / 320	0.38923	0.233538	40
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.504	0.3024	40
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.504	0.3024	40
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575 / 12.9715575	320 / 320	0.38923	0.233538	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.38923	0.233538	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.01127	0.006762	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.42667	0.256002	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	1.05093	0.630558	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	1.10554	0.663324	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	1.10554	0.663324	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	1.05093	0.630558	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	1.05093	0.630558	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.0147	0.00882	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.06933	0.041598	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.02778	0.016668	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.14272	0.085632	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.43084	0.258504	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.43084	0.258504	40

НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0159	549920 / 5369375	5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.14272	0.085632	40
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0160	549935 / 5369360	5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.14272	0.085632	40
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0211	549965 / 5369274	15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.00147	0.000882	40
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0212	550030 / 5369324	15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.06667	0.040002	40
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0109	549900 / 5369380	5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.023352	40
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0136	549970 / 5369278	5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.02439	0.014634	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МАСЛА (2)	степени опасности												
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.02439	0.014634	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.023352	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.03892	0.023352	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.00147	0.000882	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.64872	0.389232	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.48774	0.292644	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.48774	0.292644	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.64872	0.389232	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.64872	0.389232	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.00735	0.00441	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.34444	0.206664	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.023352	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.023352	40

	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575 / 12.9715575	300 / 300	0.03892	0.023352	40
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.00000067	0.000000402	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00667	0.004002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.16111	0.096666	40
	ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0161	550080 / 5369391		5	0.1	1.27	0.0099746 / 0.0099746	30.2 / 30.2	0.00002	0.000012	40
												0.00000056	0.000000336	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)									0.0000083 0.00003	0.00000498 0.000018	40 40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0058	552324 / 5367166		10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	2.8e-8 0.01042	1.68e-8 0.006252	40 40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0059	552260 / 5367250		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.0139	0.00834	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0061	552260 / 5367025		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.0139	0.00834	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0062	552330 / 5367180		10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.01413	0.008478	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0069	552340 / 5367190		2	0.1	82.48	0.6477964 / 0.6477964	450 / 450	0.32	0.192	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0058	552324 / 5367166		10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	0.00169	0.001014	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0059	552260 / 5367250		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.00226	0.001356	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0061	552260 / 5367025		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.00226	0.001356	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0062	552330 / 5367180		10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.0023	0.00138	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0069	552340 / 5367190		2	0.1	82.48	0.6477964 / 0.6477964	450 / 450	0.052	0.0312	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.02083	0.012498	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0058	552324 / 5367166		10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	0.00046	0.000276	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0059	552260 / 5367250		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.00051	0.000306	40

ПЛОЩАДКА №22 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0061	552260 / 5367025	10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.00051	0.000306	40
ПЛОЩАДКА №22 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0062	552330 / 5367180	10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.00051	0.000306	40
ПЛОЩАДКА №22 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0069	552340 / 5367190	2	0.1	82.48	0.6477964 / 0.6477964	450 / 450	0.05	0.03	40
ПЛОЩАДКА №22 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0058	552324 / 5367166	10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	0.04697	0.028182	40
ПЛОЩАДКА №22 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0059	552260 / 5367250	10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.05196	0.031176	40
ПЛОЩАДКА №22 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0061	552260 / 5367025	10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.05196	0.031176	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	584) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0062	552330 / 5367180		10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.05233	0.031398	40
	ПЛОЩАДКА №22 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0069	552340 / 5367190		2	0.1	82.48	0.6477964 / 0.6477964	450 / 450	0.25833	0.154998	40
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.0000005	0.0000003	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.005	0.003	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.12083	0.072498	40
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0080	429385 / 5395660		10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200	0.02339	0.014034	40
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0113	429385 / 5395660		10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200	0.03667	0.022002	40
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0223	429385 / 5395660		2	0.1	134.7	1.0576957 / 1.0576957	450 / 450	0.42667	0.256002	40
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0080	429385 / 5395660		10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200	0.0038	0.00228	40
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0113	429385 / 5395660		10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200	0.00596	0.003576	40
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0223	429385 / 5395660		2	0.1	134.7	1.0576957 / 1.0576957	450 / 450	0.06933	0.041598	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.02778	0.016668	40
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0080	429385 / 5395660		10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200	0.00074	0.000444	40
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0113	429385 / 5395660		10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200	0.00122	0.000732	40

НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0223	429385 / 5395660		2	0.1	134.7	1.0576957 / 1.0576957	450 / 450	0.06667	0.040002	40
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0080	429385 / 5395660		10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200	0.07614	0.045684	40
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0113	429385 / 5395660		10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200	0.12512	0.075072	40
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0223	429385 / 5395660		2	0.1	134.7	1.0576957 / 1.0576957	450 / 450	0.34444	0.206664	40
		Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000067	0.000000402	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00667	0.004002	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные									0.16111	0.096666	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КОТЕЛЬНАЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0140	549890 / 5369700		10	0.2	17.9	0.5623451 / 0.5623451	200 / 200	0.06532	0.039192	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01061	0.006366	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00207	0.001242	40
	КОТЕЛЬНАЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0116	549865 / 5369695		2	0.1	1.77	0.0139015 / 0.0139015	30.2 / 30.2	0.00012	0.000072	40
	КОТЕЛЬНАЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0123	549865 / 5369695		2	0.1	0.42	0.0032987 / 0.0032987	30.2 / 30.2	0.00003	0.000018	40
	КОТЕЛЬНАЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0140	549890 / 5369700		10	0.2	17.9	0.5623451 / 0.5623451	200 / 200	0.21264	0.127584	40
	КОТЕЛЬНАЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0116	549865 / 5369695		2	0.1	1.77	0.0139015 / 0.0139015	30.2 / 30.2	0.04349	0.026094	40
	КОТЕЛЬНАЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0123	549865 / 5369695		2	0.1	0.42	0.0032987 / 0.0032987	30.2 / 30.2	0.01044	0.006264	40
	АБК (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0148	549780 / 5369610		10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200	0.00587	0.003522	40
	АБК (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0149	549790 / 5369620		10	0.2	3.29	0.1033584 / 0.1033584	200 / 200	0.01145	0.00687	40
	АБК (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0148	549780 / 5369610		10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200	0.00095	0.00057	40
	АБК (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0149	549790 / 5369620		10	0.2	3.29	0.1033584 / 0.1033584	200 / 200	0.00186	0.001116	40
	АБК (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0148	549780 / 5369610		10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200	0.00021	0.000126	40

		степени опасности	Сера (IV) оксид) (516)											
АБК (2)		Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0149	549790 / 5369620	10	0.2	3.29	0.1033584 / 0.1033584	200 / 200	0.00038	0.000228	40	
АБК (2)		Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0148	549780 / 5369610	10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200	0.02189	0.013134	40	
АБК (2)		Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0149	549790 / 5369620	10	0.2	3.29	0.1033584 / 0.1033584	200 / 200	0.03906	0.023436	40	
ПЛОЩАДКА №4 (2)		Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0151	429387 / 5395666	10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.00433	0.002598	40	
ПЛОЩАДКА №4 (2)		Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0152	429387 / 5395666	10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00502	0.003012	40	
ПЛОЩАДКА №4		Мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота	0153	429387 /	10	0.2	1	0.0314159 /	200 /	0.00433	0.002598	40	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(2)	при НМУ 2-й степени опасности	диоксид) (4)		5395666					0.0314159	200			
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00159	0.000954	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.00089	0.000534	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.32	0.192	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00433	0.002598	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.0007	0.00042	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00082	0.000492	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.0007	0.00042	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00026	0.000156	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.00014	0.000084	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.052	0.0312	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.0007	0.00042	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.00038	0.000228	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00038	0.000228	40

ПЛОЩАДКА №4 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0153	429387 / 5395666	10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00038	0.000228	40
ПЛОЩАДКА №4 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0157	429387 / 5395666	10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00016	0.000096	40
ПЛОЩАДКА №4 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0158	429387 / 5395666	10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.00009	0.000054	40
ПЛОЩАДКА №4 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0162	429387 / 5395666	2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.02083	0.012498	40
ПЛОЩАДКА №4 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0315	429387 / 5395666	10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00038	0.000228	40
ПЛОЩАДКА №4 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0151	429387 / 5395666	10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.009	0.0054	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		степени опасности	Сера (IV) оксид) (516)											
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.009	0.0054	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.009	0.0054	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00376	0.002256	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.0021	0.00126	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.05	0.03	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.009	0.0054	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.02126	0.012756	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.02126	0.012756	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.02126	0.012756	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00889	0.005334	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.00495	0.00297	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.25833	0.154998	40
	ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.02126	0.012756	40

ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6226	429387 / 5395666	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.825	0.495	40
ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.0000005	0.0000003	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.005	0.003	40
ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Уайт-спирит (1294*)	6226	429387 / 5395666	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.825	0.495	40
ПЛОЩАДКА №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.12083	0.072498	40
ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.05333	1.231998	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

[illegible]

[illegible]

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0320	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.01426	0.008556	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0321	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.01426	0.008556	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0322	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.01426	0.008556	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0323	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.01426	0.008556	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.00219	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.00219	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.00219	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0319	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.00219	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0320	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.00219	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0321	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.00219	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0322	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.00219	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0323	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.00219	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	1.554666	40
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	1.554666	40

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	степени опасности	584)												
ГАЗОПОРШНЕВАЯ	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.591111	1.554666	40	
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	степени опасности	584)												
ГАЗОПОРШНЕВАЯ	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0319	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.591111	1.554666	40	
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	степени опасности	584)												
ГАЗОПОРШНЕВАЯ	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0320	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.591111	1.554666	40	
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	степени опасности	584)												
ГАЗОПОРШНЕВАЯ	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0321	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.591111	1.554666	40	
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	степени опасности	584)												
ГАЗОПОРШНЕВАЯ	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0322	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.591111	1.554666	40	
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	степени опасности	584)												
ГАЗОПОРШНЕВАЯ	Мероприятия	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0323	429387 /		8.5	0.53	44	9.7072071 /	423 /	2.591111	1.554666	40	

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

[illegible]

ЦИЯ (2) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0321	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00407	0.002442	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0322	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00407	0.002442	40
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0323	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00407	0.002442	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0316	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	0.880002	40
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на	0317	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	0.880002	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	С); Растворитель РПК-265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	0.880002	40
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0319	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	0.880002	40
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0320	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	0.880002	40
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0321	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	0.880002	40
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0322	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	0.880002	40
	ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0323	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	0.880002	40
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000028	0.00000168	40
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000032	0.00000192	40
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00007	0.000042	40
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00007	0.000042	40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004	0.000024	40
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004	0.000024	40
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	3.4e-8	2.04e-8	40
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	3.4e-8	2.04e-8	40
ТРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0010	550885 / 5368564		2	0.1	125	0.9817477 / 0.9817477	450 / 450	0.5184	0.31104	40
		Азот (II) оксид (Азота									0.08424	0.050544	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.03375	0.02025	40
												0.081	0.0486	40
												0.4185	0.2511	40
												0.00000081	0.000000486	40
												0.0081	0.00486	40
												0.19575	0.11745	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.17844	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.45312	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.028998	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.073632	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.148698	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.029502	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	4.091562	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.0708	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.003342	40

КРС №1 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0025	551475 / 5372858		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30.2 / 30.2	0.0000019	0.00000114	40
КРС №1 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6013	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
КРС №1 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	1.486986	40
КРС №1 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.365802	40
КРС №1 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени	Метан (727*)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.06196	0.037176	40
КРС №1 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6013	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		степени опасности												
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.00002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.000001	0.0000006	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000072	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.00708	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000198	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.171102	40
	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0025	551475 / 5372858		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30.2 / 30.2	0.00068	0.000408	40
	КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.17844	40
	КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.45312	40
	КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.028998	40
	КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.073632	40
	КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.148698	40
	КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.029502	40

КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675 / 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	4.091562	40
КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.0708	40
КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675 / 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.003342	40
КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0029	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.00000114	40
КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6014	551147 / 5371305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675 / 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	1.486986	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №2 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.365802	40
	КРС №2 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.06196	0.037176	40
	КРС №2 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6014	551147 / 5371305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.00002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.000001	0.0000006	40
	КРС №2 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000072	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.00708	40
	КРС №2 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000198	40
	КРС №2 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.171102	40
	КРС №2 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0029	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000408	40
	КРС №3 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.45312	40
	КРС №3 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.17844	40
	КРС №3 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.073632	40
	КРС №3 (2)	опасности Мероприятия	Азот (II) оксид (Азота	0302	551475 /		25	3.82	1.62	18.5665675/	1636 /	0.04833	0.028998	40

		при НМУ 2-й степени опасности	оксид) (6)		5372858					18.5665675	1636			
КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.029502	40	
КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.148698	40	
КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.0708	40	
КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	4.091562	40	
КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0301	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.00000114	40	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.003342	40
	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6300	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.365802	40
	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	1.486986	40
	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)									0.06196	0.037176	40
	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6300	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.00002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.000001	0.0000006	40
	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000072	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.00708	40
	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000198	40
	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.171102	40
	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	0301	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000408	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.45312	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота	0305	551475 /		25	3.82	1.62	18.5665675/	1636 /	0.2974	0.17844	40

		при НМУ 2-й степени опасности	диоксид) (4)		5372858					18.5665675	1636			
КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.073632	40	
КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.028998	40	
КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.029502	40	
КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.148698	40	
КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.0708	40	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	4.091562	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0304	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.00000114	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.003342	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6301	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.365802	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	1.486986	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	6301	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.06196	0.037176	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.00002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000006	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000072	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.00708	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000198	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.171102	40
	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	0304	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000408	40

		опасности	C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)											
КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.45312	40	
КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.17844	40	
КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.073632	40	
КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.028998	40	
КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.029502	40	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.148698	40
	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.0708	40
	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	4.091562	40
	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0307	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.00000114	40
	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.003342	40
	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6302	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.365802	40
	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	1.486986	40
	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	6302	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.06196 0.00403	0.037176 0.002418	40 40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.00002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000006	40
	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000072	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.00708	40
	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000198	40
	КРС №5 (2)	Мероприятия	Алканы C12-19 /в	0306	549745 /		0.5	0.1	206	1.6179202 /	450 /	0.28517	0.171102	40

		при НМУ 2-й степени опасности	пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		5368608					1.6179202	450			
КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0307	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000408	40	
КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.45312	40	
КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.17844	40	
КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.073632	40	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.028998	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.029502	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.148698	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.0708	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	4.091562	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0310	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.00000114	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.003342	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6303	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.365802	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	1.486986	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)									0.06196	0.037176	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6303	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.00002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000006	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000072	40

		опасности									0.0118	0.00708	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0311	551475 / 5372858	25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000198	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0309	549745 / 5368608	0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.171102	40
	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0310	551147 / 5371305	3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000408	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0250	550580 / 5376875	4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.213333333	0.1279999998	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.704	0.4224	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.375466667	0.2252800002	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.034666667	0.0208000002	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.1144	0.06864	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.061013333	0.0366079998	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.01389	0.008334	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.045833333	0.0274999998	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.024444444	0.0146666664	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.033333333	0.0199999998	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.11	0.066	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.058666667	0.0352000002	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6261	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000005	0.000003	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.000516	0.0003096	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00000834	0.000005004	40

освоение) (2)	степени опасности												
Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.172222222	0.1033333332	40
Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.568333333	0.3409999998	40
Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.303111111	0.1818666666	40
Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.623156	0.3738936	40
Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.01007194	0.006043164	40
Скважина А-	Мероприятия	Смесь углеводородов	6261	550580 /	1/1	2		1.5		30.2 /	0.000024	0.0000144	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	346 (освоение) (2)	при НМУ 2-й степени опасности	предельных C1-C5 (1502*)		5376875						30.2			
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.23048	0.138288	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0037252	0.00223512	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.00301	0.001806	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004865	0.00002919	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.000946	0.0005676	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00001529	0.000009174	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.001892	0.0011352	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00003058	0.000018348	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.000000333	0.0000001998	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.00000011	0.000000066	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.000000587	0.0000003522	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.003333333	0.0019999998	40
	Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.011	0.0066	40

2) Скважина А-346 (освоение) (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.005866667	0.0035200002	40
Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.080555556	0.0483333336	40
Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.265833333	0.1594999998	40
Скважина А-346 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.141777778	0.0850666668	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.213333333	0.1279999998	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.704	0.4224	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.375466667	0.2252800002	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.034666667	0.0208000002	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.1144	0.06864	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.061013333	0.0366079998	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.01389	0.008334	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.045833333	0.0274999998	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.024444444	0.0146666664	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.033333333	0.0199999998	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.11	0.066	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.058666667	0.0352000002	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6274	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000005	0.000003	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.000516	0.0003096	40

	освоение) (2)	степени опасности											
Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00000834	0.000005004	40
Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углорода, Угарный газ) (584)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.172222222	0.1033333332	40
Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углорода, Угарный газ) (584)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.568333333	0.3409999998	40
Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углорода, Угарный газ) (584)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.303111111	0.1818666666	40
Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.623156	0.3738936	40
Скважина А-	Мероприятия	Смесь углеводородов	6273	550580 /	1/1	2		1.5		30.2 /	0.01007194	0.006043164	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	351 (освоение) (2)	при НМУ 2-й степени опасности	предельных C1-C5 (1502*)		5376875						30.2			
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6274	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000024	0.0000144	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.23048	0.138288	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0037252	0.00223512	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.00301	0.001806	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004865	0.00002919	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.000946	0.0005676	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00001529	0.000009174	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.001892	0.0011352	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00003058	0.000018348	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.000000333	0.0000001998	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.00000011	0.000000066	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.000000587	0.0000003522	40
	Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.003333333	0.0019999998	40

2) Скважина А-351 (освоение) (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0260	550580 / 5376875	4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.011	0.0066	40
Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0261	550580 / 5376875	4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.005866667	0.0035200002	40
Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0259	550580 / 5376875	4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.080555556	0.0483333336	40
Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0260	550580 / 5376875	4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.265833333	0.1594999998	40
Скважина А-351 (освоение) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0261	550580 / 5376875	4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.141777778	0.0850666668	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	освоение) (2)	степени опасности	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)											
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.68981	1.013886	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.68981	1.013886	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.27459	0.164754	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.27459	0.164754	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.40817	0.844902	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.40817	0.844902	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	38.74718	23.248308	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	38.74718	23.248308	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.03167	0.019002	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.03167	0.019002	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	14.08173	8.449038	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	14.08173	8.449038	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.35204	0.211224	40

	скважин (2)	степени опасности												
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.35204	0.211224	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.00188	0.001128	40
	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.00188	0.001128	40
	КРС №7 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6249	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00746	0.004476	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.001322	0.0007932	40
	КРС №7 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0244	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.091555556	0.0549333336	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.014877778	0.0089266668	40
												0.007777778	0.0046666668	40
												0.012222222	0.0073333332	40
												0.08	0.048	40
	КРС №7 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	6249	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0003056	0.00018336	40
	КРС №7 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0244	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.000000144	8.64e-8	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.001666667	0.0010000002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.04	0.024	40
	КРС №7 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6250	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.035	0.021	40
	КРС №7 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6251	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.007	0.0042	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	0.9072	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	0.9072	40

КРС №8 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	0.9072	40
КРС №8 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.938666667	0.5632000002	40
КРС №8 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.375466667	0.2252800002	40
КРС №8 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.213333333	0.1279999998	40
КРС №8 (2)	степени опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.3776	0.22656	40
КРС №8 (2)	Мероприятия	Азот (II) оксид (Азота	0237	550580 /		4	0.15	78.98	1.3956918 /	127 /	0.2457	0.14742	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		при НМУ 2-й степени опасности	оксид) (6)		5376875					1.3956918	127			
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.14742	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.14742	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.152533333	0.0915199998	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.061013333	0.0366079998	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.034666667	0.0208000002	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.06136	0.036816	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.04725	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.04725	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.04725	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.061111111	0.0366666666	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.024444444	0.0146666664	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.013888889	0.0083333334	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.024583333	0.0147499998	40

КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0237	550580 / 5376875	4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.189	40
КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0238	550580 / 5376875	4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.189	40
КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0239	550580 / 5376875	4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.189	40
КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0245	550580 / 5376875	4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.146666667	0.0880000002	40
КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0246	550580 / 5376875	4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.058666667	0.0352000002	40
КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0247	550580 / 5376875	4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.033333333	0.0199999998	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		степени опасности	Сера (IV) оксид) (516)											
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.059	0.0354	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6252	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000023156	0.0000138936	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6255	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00010108	0.000060648	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	0.7155	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	0.7155	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	0.7155	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.757777778	0.4546666668	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.303111111	0.1818666666	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.172222222	0.1033333332	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.304833333	0.1828999998	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.000001485	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.000001485	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.000001485	40

КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0245	550580 / 5376875	4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.000001467	0.0000008802	40
КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0246	550580 / 5376875	4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000587	0.0000003522	40
КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0247	550580 / 5376875	4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000333	0.0000001998	40
КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0248	550580 / 5376875	4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000059	0.000000354	40
КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0237	550580 / 5376875	4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.0135	40
КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0238	550580 / 5376875	4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.0135	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.0135	40
	КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.014666667	0.0088000002	40
	КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.005866667	0.0035200002	40
	КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.0033333333	0.0019999998	40
	КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.0059	0.00354	40
	КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6253	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0001667	0.00010002	40
	КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6254	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0001667	0.00010002	40
	КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.324	40
	КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.324	40
	КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.324	40
	КРС №8 (2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.3544444444	0.2126666664	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия	Алканы C12-19 /в	0246	550580 /		4	0.15	14.38	0.2541155 /	127 /	0.1417777778	0.0850666668	40

		при НМУ 2-й степени опасности	пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		5376875					0.2541155	127			
КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.080555556	0.0483333336	40	
КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.142583333	0.0855499998	40	
КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6252	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.008246844	0.0049481064	40	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6255	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.03599892	0.021599352	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6258	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.02667	0.016002	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6259	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.017	0.0102	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6256	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0246	0.01476	40
	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6257	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.09259	0.055554	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6262	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00746	0.004476	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.001322	0.0007932	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0254	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.091555556	0.0549333336	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.014877778	0.0089266668	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.007777778	0.0046666668	40
			Сера диоксид (Ангидрид									0.012222222	0.0073333332	40

			сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								0.08	0.048	40
(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	6262	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.0003056	0.00018336	40	
(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	0254	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.000000144	8.64e-8	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)								0.001666667	0.0010000002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)								0.04	0.024	40
(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	6263	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.035	0.021	40	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		степени опасности	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6264	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.007	0.0042	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	0.9072	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	0.9072	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	0.9072	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.938666667	0.5632000002	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.375466667	0.2252800002	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.213333333	0.1279999998	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.3776	0.22656	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.14742	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.14742	40

	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.14742	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.152533333	0.0915199998	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.061013333	0.0366079998	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.034666667	0.0208000002	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.06136	0.036816	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.04725	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.04725	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.04725	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.0611111111	0.0366666666	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.0244444444	0.0146666666	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.013888889	0.0083333334	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.024583333	0.0147499998	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.189	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.189	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.189	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.146666667	0.0880000002	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.058666667	0.0352000002	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.033333333	0.0199999998	40
	(2)	опасности Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.059	0.0354	40
	(2)	опасности Мероприятия	Сероводород (	6265	550580 /	1/1	2		1.5		30.2 /	0.000023156	0.0000138936	40

		при НМУ 2-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)		5376875					30.2			
(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6268	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00010108	0.000060648	40
(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	0.7155	40
(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	0.7155	40
(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	0.7155	40
(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.757777778	0.4546666668	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.303111111	0.1818666666	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.172222222	0.1033333332	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.304833333	0.1828999998	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.000001485	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.000001485	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.000001485	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.000001467	0.0000008802	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000587	0.0000003522	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000333	0.0000001998	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.00000059	0.000000354	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.0135	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.0135	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.0135	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.014666667	0.0088000002	40

[illegible]

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		при НМУ 2-й степени опасности	пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		5376875					1.3956918	127			
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.324	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0257	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.324	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0258	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.3544444444	0.2126666664	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0263	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.1417777778	0.0850666668	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0264	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.0805555556	0.0483333336	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0265	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.1425833333	0.0855499998	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6265	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.008246844	0.0049481064	40
	(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6268	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.03599892	0.021599352	40
	(2)	Мероприятия	Алканы С12-19 /в	6271	550580 /	1/1	2		1.5		30.2 /	0.02667	0.016002	40

		при НМУ 2-й степени опасности	пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		5376875					30.2			
(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6272	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.017	0.0102	40	
(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6269	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.0246	0.01476	40	
(2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6270	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.09259	0.055554	40	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		степени опасности	кремния в %: 70–20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00001	0.000004	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0047	549455 / 5369345		8.3	0.45	15.29	2.4317694 / 2.4317694	200 / 200	0.12428	0.049712	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0048	549475 / 5369388		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.021836	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	18.177	7.2708	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.87696	0.350784	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.021836	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0126	549485 / 5369375		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.021836	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0127	549490 / 5369370		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.021836	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0128	549495 / 5369365		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.05459	0.021836	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.0605	0.0242	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.8	0.32	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3–й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0312	549460 / 5369350		8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.49102	0.196408	60

[illegible]

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	при НМУ 3-й степени опасности	оксид) (6)		5369222					677.611514	1636.1			
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.1425	0.057	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.003548	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0126	549485 / 5369375		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.003548	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0127	549490 / 5369370		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.003548	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0128	549495 / 5369365		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.00887	0.003548	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.00983	0.003932	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.13	0.052	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0312	549460 / 5369350		8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.07979	0.031916	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00013	0.000052	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Серная кислота (517)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	0.00003 15.14751	0.000012 6.059004	60 60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.73081	0.292324	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.05208	0.020832	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0048	549475 / 5369388		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.058832	60

НЕФТИ (ЦППН) (3)	степени опасности	Сера (IV) оксид) (516)												
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	416.85567	166.742268	60	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	20.11142	8.044568	60	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0125	549480 / 5369380		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.058832	60	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0126	549485 / 5369375		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.058832	60	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0127	549490 / 5369370		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.14708	0.058832	60	
ЦЕХ ПО	Мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид	0128	549495 /		10.4	0.42	3.62	0.5015301 /	200 /	0.14708	0.058832	60	

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	при НМУ 3-й степени опасности	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		5369365					0.5015301	200			
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0154	549415 / 5369550		3.5	0.5	2.78	0.5458517 / 0.5458517	200 / 200	0.00201	0.000804	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.125	0.05	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0312	549460 / 5369350		8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.00948	0.003792	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0038	549395 / 5369430		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0039	549405 / 5369415		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0040	549420 / 5369400		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0041	549370 / 5369408		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0042	549380 / 5369370		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0043	549206 / 5369445		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0044	549235 / 5369405		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0045	549415 / 5369510		5	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.0000031	0.00000124	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0046	549415 / 5369510		7	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.0000028	0.00000112	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0049	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000004	60

ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Сероводород (	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000004	60
ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Сероводород (	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	0.34069	0.136276	60
ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Сероводород (	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.01643	0.006572	60
ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Сероводород (	6023	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00062	0.000248	60
ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Сероводород (	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00164	0.000656	60
ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ	опасности Мероприятия при НМУ 3-й	Сероводород (	6025	549500 / 5369480	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00219	0.000876	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

[illegible]

ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0048	549475 / 5369388	10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.014708	60
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0051	549370 / 5369222	49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	3.78688	1.514752	60
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0052	549430 / 5369145	49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.1827	0.07308	60
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0125	549480 / 5369380	10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.014708	60
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0126	549485 / 5369375	10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.014708	60
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0127	549490 / 5369370	10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.014708	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Метан (727*)	0128	549495 / 5369365		10.4	0.42	3.62	0.5015301 / 0.5015301	200 / 200	0.03677	0.014708	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Метан (727*)	0312	549460 / 5369350		8.3	0.45	38.36	6.1008944 / 6.1008944	200 / 200	0.3781	0.15124	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Метан (727*)	6023	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00783	0.003132	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Метан (727*)	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.02064	0.008256	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Метан (727*)	6025	549500 / 5369480	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.02751	0.011004	60
	ЦППН) (3)	опасности	Изобутан (2-Метилпропан) (279)									0.00081	0.000324	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0038	549395 / 5369430		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02554	0.010216	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0039	549405 / 5369415		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02554	0.010216	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0040	549420 / 5369400		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02554	0.010216	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0041	549370 / 5369408		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02554	0.010216	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0042	549380 / 5369370		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02554	0.010216	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0043	549206 / 5369445		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02565	0.01026	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0044	549235 / 5369405		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.02565	0.01026	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0049	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.01208	0.004832	60

ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.01208	0.004832	60
ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6023	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00696	0.002784	60
ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.01835	0.00734	60
ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6025	549500 / 5369480	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.02446	0.009784	60
ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0038	549395 / 5369430		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00945	0.00378	60
ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ	опасности Мероприятия при НМУ 3-й	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0039	549405 / 5369415		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00945	0.00378	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

[illegible]

ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0042	549380 / 5369370		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000048	60
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0043	549206 / 5369445		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000048	60
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0044	549235 / 5369405		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00012	0.000048	60
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0049	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00006	0.000024	60
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00006	0.000024	60
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00025	0.0001	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0038	549395 / 5369430		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00008	0.000032	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0039	549405 / 5369415		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00008	0.000032	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0040	549420 / 5369400		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00008	0.000032	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0041	549370 / 5369408		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00008	0.000032	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0042	549380 / 5369370		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00008	0.000032	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0043	549206 / 5369445		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00008	0.000032	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0044	549235 / 5369405		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00008	0.000032	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0049	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0050	549430 / 5369430		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Метилбензол (349)	0038	549395 / 5369430		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000016	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Метилбензол (349)	0039	549405 / 5369415		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000016	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Метилбензол (349)	0040	549420 / 5369400		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000016	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени	Метилбензол (349)	0041	549370 / 5369408		10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000016	60
	ЦППН) (3) ЦЕХ ПО	опасности Мероприятия	Метилбензол (349)	0042	549380 /		10	0.238	0.1	0.0044488 /	30.2 /	0.00004	0.000016	60

ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	при НМУ 3-й степени опасности			5369370					0.0044488	30.2			
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	0043	549206 / 5369445	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000016	60	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	0044	549235 / 5369405	10	0.238	0.1	0.0044488 / 0.0044488	30.2 / 30.2	0.00004	0.000016	60	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	0049	549430 / 5369430	2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00004	0.000016	60	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	0050	549430 / 5369430	2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00004	0.000016	60	
ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	0114	549385 / 5369470	2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00008	0.000032	60	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.0000013	0.00000052	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00049	0.000196	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этанол (Этиловый спирт) (667)									0.00167	0.000668	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.0125	0.005	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0114	549385 / 5369470		2	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.00064	0.000256	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)									0.00019	0.000076	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0051	549370 / 5369222		49	1.55	359.1	677.611514/ 677.611514	1636.1/ 1636.1	0.0202	0.00808	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0052	549430 / 5369145		49	1.55	16.49	31.1152958/ 31.1152958	1636.1/ 1636.1	0.00098	0.000392	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	6023	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	6024	549400 / 5369185	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00006	0.000024	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0045	549415 / 5369510		5	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.00111	0.000444	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0046	549415 / 5369510		7	0.216	0.1	0.0036644 / 0.0036644	30.2 / 30.2	0.001	0.0004	60
	ЦЕХ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0222	549415 / 5369510		2	0.159	86.3	1.7135427 / 1.7135427	450 / 450	0.30208	0.120832	60

УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0053	549327 / 5369500	16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.05631	0.022524	60
УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0139	549320 / 5369530	16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.05882	0.023528	60
УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0053	549327 / 5369500	16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00915	0.00366	60
УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0139	549320 / 5369530	16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00956	0.003824	60
УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ	Мероприятия при НМУ 3-й степени	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0053	549327 / 5369500	16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00196	0.000784	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	НЕФТИ (УДН) (3)	опасности												
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0139	549320 / 5369530		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.00196	0.000784	60
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00164	0.000656	60
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00157	0.000628	60
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0053	549327 / 5369500		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.20112	0.080448	60
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0139	549320 / 5369530		16	0.4	2.23	0.2802301 / 0.2802301	200 / 200	0.20112	0.080448	60
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.02063	0.008252	60
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.01977	0.007908	60
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.01834	0.007336	60
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.01758	0.007032	60
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00061	0.000244	60
	УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН 	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00058	0.000232	60

ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	степени опасности												
УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0234	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00006	0.000024	60
УСТАНОВКА ДЕМЕРКАПТАН ИЗАЦИИ НЕФТИ (УДН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0235	549340 / 5369530	1/1	2				30.2 / 30.2	0.00006	0.000024	60
АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
	АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
	АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
	АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
	АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
	АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0054	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000004	60
	АГЗУ СЕВЕР-1 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0055	550590 / 5377460		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000004	60
	АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
	АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
	АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
	АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60

АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0056	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.000004	60
	АГЗУ СЕВЕР-2 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0057	550820 / 5379000		2	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.000004	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000002	0.000008	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000002	0.000008	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0070	550090 / 5373050		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.000004	60
	МАФ 1 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0071	550090 / 5373050		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.000004	60

		при НМУ 3-й степени опасности			5373050					0.0043982	30.2			
МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60	
МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60	
МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60	
МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60	
МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
	МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
	МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
	МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0072	550595 / 5370315		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000004	60
	МАФ 2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0073	550595 / 5370315		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000004	60
	МАФ 3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
	МАФ 3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
	МАФ 3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
	МАФ 3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
	МАФ 3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
	МАФ 3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
	МАФ 3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60

МАФ 3 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000002	0.000008	60
МАФ 3 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
МАФ 3 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
МАФ 3 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0074	550350 / 5367960		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.000004	60
МАФ 3 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0075	550350 / 5367960		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000001	0.000004	60
МАФ 4 (3)	степени опасности Мероприятия	Сероводород (	0076	551485 /		1	0.1	0.56	0.0043982 /	30.2 /	0.0000033	0.00000132	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		при НМУ 3-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)		5365305					0.0043982	30.2			
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6222	551485 / 5365305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.09375	0.0375	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0076	551485 / 5365305		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000004	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этилбензол (675)	0077	551485 / 5365305		5	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00001	0.000004	60
	МАФ 4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Уайт-спирит (1294*)	6222	551485 / 5365305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.09375	0.0375	60

ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0112	550160 / 5369280	81	1.55	211.6	399.309817/ 399.309817	1636.1/ 1636.1	8.50367	3.401468	60
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								1.38185	0.55274	60
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								7.08639	2.834556	60
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								195.01568	78.006272	60
ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0208	550160 / 5369280	3	0.01	1	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.15939	0.063756	60
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)								0.00321	0.001284	60
ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА	Мероприятия при НМУ 3-й степени	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0112	550160 / 5369280	81	1.55	211.6	399.309817/ 399.309817	1636.1/ 1636.1	70.86393	28.345572	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (3)	опасности	Метан (727*)											
	ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0208	550160 / 5369280		3	0.01	1	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	1.77161 0.04041	0.708644 0.016164	60 60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.03593	0.014372	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00119	0.000476	60
	ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0112	550160 / 5369280		81	1.55	211.6	399.309817/ 399.309817	1636.1/ 1636.1	0.00945	0.00378	60
	ЦППГ М/Р АЛИБЕКМОЛА. ПЛОЩАДКА ФАКЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0208	550160 / 5369280		3	0.01	1	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00012	0.000048	60
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.5488	0.21952	60
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.5488	0.21952	60
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.4802	0.19208	60
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.4802	0.19208	60
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.05488	0.021952	60
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0091	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.05488	0.021952	60
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0089	549817 / 5369330		5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00164	0.000656	60
	КОМПРИМИРОВ АНИЕ ГАЗА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0090	549817 / 5369330		15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.02744	0.010976	60

КОМПРИМИРОВАННЫЕ ГАЗЫ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0091	549817 / 5369330	15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	0.02744	0.010976	60
КОМПРИМИРОВАННЫЕ ГАЗЫ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0092	549845 / 5369290	5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.00164	0.000656	60
КОМПРИМИРОВАННЫЕ ГАЗЫ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0090	549817 / 5369330	15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	4.116	1.6464	60
КОМПРИМИРОВАННЫЕ ГАЗЫ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0091	549817 / 5369330	15	0.5	34.94	6.860453 / 6.860453	420 / 420	4.116	1.6464	60
КОМПРИМИРОВАННЫЕ ГАЗЫ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0089	549817 / 5369330	5	0.15	0.01	0.0001767 / 0.0001767	30.2 / 30.2	0.02064	0.008256	60
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0.01835	0.00734	60
		Смесь углеводородов								0.00061	0.000244	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0104	549885 / 5369225		5	0.25	0.01	0.0004909 / 0.0004909	30.2 / 30.2	0.00006 0.00102	0.000024 0.000408	60 60
			Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0129 0.01147	0.00516 0.004588	60 60
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6127	549850 / 5369380	1/1	5		1.5		30.2 / 30.2	0.00048	0.000192	60
			Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00602 0.00535	0.002408 0.00214	60 60
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0106	550016 / 5369500		61	1.981	4.2	12.9451808/ 12.9451808	577.3 / 800	6.4701	2.58804	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.69877 58.2309	0.279508 23.29236	60 60
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6128	549930 / 5369450	1/1	5		1.5		30.2 / 30.2	0.00212	0.000848	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0106	550016 / 5369500		61	1.981	4.2	12.9451808/ 12.9451808	577.3 / 800	15.52824	6.211296	60
			Метан (727*)	6128	549930 / 5369450	1/1	5		1.5		30.2 / 30.2	0.02667	0.010668	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.02371 0.00078	0.009484 0.000312	60 60
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0107	549888 / 5369350		5	0.05	0.04	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00171	0.000684	60

[illegible]

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МАСЛА (3)	степени опасности												
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.504	0.2016	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.504	0.2016	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.38923	0.155692	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.38923	0.155692	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.01127	0.004508	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.42667	0.170668	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	1.05093	0.420372	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	1.10554	0.442216	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	1.10554	0.442216	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	1.05093	0.420372	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	1.05093	0.420372	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.0147	0.00588	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.06933	0.027732	60

			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								0.02778	0.011112	60
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	0109	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.14272	0.057088	60
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	0136	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.43084	0.172336	60
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	0137	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.43084	0.172336	60
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	0159	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.14272	0.057088	60
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	0160	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.14272	0.057088	60
НАГРЕВАТЕЛЬ	Мероприятия	0211	Сера диоксид (Ангидрид	549965 /		15	0.5	2.5	0.4908739 /	170 /	0.00147	0.000588	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	при НМУ 3-й степени опасности	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		5369274					0.4908739	170			
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0212	550030 / 5369324		15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.06667	0.026668	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.015568	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.02439	0.009756	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.02439	0.009756	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.015568	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.03892	0.015568	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.00147	0.000588	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (	0109	549900 / 5369380		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.64872	0.259488	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (	0136	549970 / 5369278		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.48774	0.195096	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (	0137	549988 / 5369290		5	0.97	11	8.1287924 / 8.1287924	160 / 160	0.48774	0.195096	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (	0159	549920 / 5369375		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.64872	0.259488	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (	0160	549935 / 5369360		5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.64872	0.259488	60
	НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (	0211	549965 / 5369274		15	0.5	2.5	0.4908739 / 0.4908739	170 / 170	0.00735	0.00294	60

НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0212	550030 / 5369324	15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.34444	0.137776	60
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0109	549900 / 5369380	5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.015568	60
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0159	549920 / 5369375	5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	320 / 320	0.03892	0.015568	60
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0160	549935 / 5369360	5	0.9	20.39	12.9715575/ 12.9715575	300 / 300	0.03892	0.015568	60
НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0212	550030 / 5369324	15	0.5	5.99	1.1761337 / 1.1761337	400 / 400	0.00000067	0.000000268	60
		Формальдегид (Метаналь) (609)								0.00667	0.002668	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.16111	0.064444	60
	ИСПЫТАТЕЛЬН АЯ ЛАБОРАТОРИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0161	550080 / 5369391		5	0.1	1.27	0.0099746 / 0.0099746	30.2 / 30.2	0.000002	0.000008	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00000056	0.000000224	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00000083 0.000003	0.00000332 0.000012	60 60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0058	552324 / 5367166		10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	2.8e-8 0.01042	1.12e-8 0.004168	60 60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0059	552260 / 5367250		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.0139	0.00556	60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0061	552260 / 5367025		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.0139	0.00556	60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0062	552330 / 5367180		10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.01413	0.005652	60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0069	552340 / 5367190		2	0.1	82.48	0.6477964 / 0.6477964	450 / 450	0.32	0.128	60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0058	552324 / 5367166		10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	0.00169	0.000676	60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0059	552260 / 5367250		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.00226	0.000904	60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0061	552260 / 5367025		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.00226	0.000904	60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0062	552330 / 5367180		10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.0023	0.00092	60

ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0069	552340 / 5367190	2	0.1	82.48	0.6477964 / 0.6477964	450 / 450	0.052	0.0208	60
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								0.02083	0.008332	60
ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0058	552324 / 5367166	10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	0.00046	0.000184	60
ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0059	552260 / 5367250	10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.00051	0.000204	60
ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0061	552260 / 5367025	10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.00051	0.000204	60
ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0062	552330 / 5367180	10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.00051	0.000204	60
ПЛОЩАДКА	Мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид	0069	552340 /	2	0.1	82.48	0.6477964 /	450 /	0.05	0.02	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	№22 (3)	при НМУ 3-й степени опасности	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		5367190					0.6477964	450			
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0058	552324 / 5367166		10	0.2	3.95	0.1240929 / 0.1240929	200 / 200	0.04697	0.018788	60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0059	552260 / 5367250		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.05196	0.020784	60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0061	552260 / 5367025		10	0.2	4.38	0.1376018 / 0.1376018	200 / 200	0.05196	0.020784	60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0062	552330 / 5367180		10	0.2	4.41	0.1385442 / 0.1385442	200 / 200	0.05233	0.020932	60
	ПЛОЩАДКА №22 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0069	552340 / 5367190		2	0.1	82.48	0.6477964 / 0.6477964	450 / 450	0.25833	0.103332	60
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.0000005	0.0000002	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.005	0.002	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.12083	0.048332	60
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0080	429385 / 5395660		10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200	0.02339	0.009356	60
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0113	429385 / 5395660		10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200	0.03667	0.014668	60
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0223	429385 / 5395660		2	0.1	134.7	1.0576957 / 1.0576957	450 / 450	0.42667	0.170668	60
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0080	429385 / 5395660		10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200	0.0038	0.00152	60
	НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0113	429385 / 5395660		10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200	0.00596	0.002384	60
	НОВЫЙ	Мероприятия	Азот (II) оксид (Азота	0223	429385 /		2	0.1	134.7	1.0576957 /	450 /	0.06933	0.027732	60

ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3)	при НМУ 3-й степени опасности	оксид) (6)		5395660					1.0576957	450			
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.02778	0.011112	60
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0080	429385 / 5395660	10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200		0.00074	0.000296	60
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0113	429385 / 5395660	10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200		0.00122	0.000488	60
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0223	429385 / 5395660	2	0.1	134.7	1.0576957 / 1.0576957	450 / 450		0.06667	0.026668	60
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0080	429385 / 5395660	10	0.2	2.14	0.0672301 / 0.0672301	200 / 200		0.07614	0.030456	60
НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ	Мероприятия при НМУ 3-й	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0113	429385 / 5395660	10	0.2	10.53	0.3308097 / 0.3308097	200 / 200		0.12512	0.050048	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3) НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК МУНАЙШИ (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	584) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0223	429385 / 5395660		2	0.1	134.7	1.0576957 / 1.0576957	450 / 450	0.34444	0.137776	60
												0.00000067	0.000000268	60
												0.00667	0.002668	60
												0.16111	0.064444	60
	КОТЕЛЬНОЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0140	549890 / 5369700		10	0.2	17.9	0.5623451 / 0.5623451	200 / 200	0.06532	0.026128	60
												0.01061	0.004244	60
												0.00207	0.000828	60
	КОТЕЛЬНОЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0116	549865 / 5369695		2	0.1	1.77	0.0139015 / 0.0139015	30.2 / 30.2	0.00012	0.000048	60
	КОТЕЛЬНОЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0123	549865 / 5369695		2	0.1	0.42	0.0032987 / 0.0032987	30.2 / 30.2	0.00003	0.000012	60
	КОТЕЛЬНОЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0140	549890 / 5369700		10	0.2	17.9	0.5623451 / 0.5623451	200 / 200	0.21264	0.085056	60
	КОТЕЛЬНОЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0116	549865 / 5369695		2	0.1	1.77	0.0139015 / 0.0139015	30.2 / 30.2	0.04349	0.017396	60
	КОТЕЛЬНОЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0123	549865 / 5369695		2	0.1	0.42	0.0032987 / 0.0032987	30.2 / 30.2	0.01044	0.004176	60
	АБК (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0148	549780 / 5369610		10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200	0.00587	0.002348	60
	АБК (3)	Мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота	0149	549790 /		10	0.2	3.29	0.1033584 /	200 /	0.01145	0.00458	60

		при НМУ 3-й степени опасности	диоксид) (4)		5369620					0.1033584	200			
АБК (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0148	549780 / 5369610		10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200		0.00095	0.00038	60
АБК (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0149	549790 / 5369620		10	0.2	3.29	0.1033584 / 0.1033584	200 / 200		0.00186	0.000744	60
АБК (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0148	549780 / 5369610		10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200		0.00021	0.000084	60
АБК (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0149	549790 / 5369620		10	0.2	3.29	0.1033584 / 0.1033584	200 / 200		0.00038	0.000152	60
АБК (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0148	549780 / 5369610		10	0.2	1.84	0.0578053 / 0.0578053	200 / 200		0.02189	0.008756	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	АБК (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0149	549790 / 5369620		10	0.2	3.29	0.1033584 / 0.1033584	200 / 200	0.03906	0.015624	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.00433	0.001732	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00502	0.002008	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00433	0.001732	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00159	0.000636	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.00089	0.000356	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.32	0.128	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00433	0.001732	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.0007	0.00028	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00082	0.000328	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.0007	0.00028	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00026	0.000104	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.00014	0.000056	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.052	0.0208	60

ПЛОЩАДКА №4 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0315	429387 / 5395666	10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.0007	0.00028	60
ПЛОЩАДКА №4 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0151	429387 / 5395666	10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.00038	0.000152	60
ПЛОЩАДКА №4 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0152	429387 / 5395666	10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00038	0.000152	60
ПЛОЩАДКА №4 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0153	429387 / 5395666	10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00038	0.000152	60
ПЛОЩАДКА №4 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0157	429387 / 5395666	10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00016	0.000064	60
ПЛОЩАДКА №4	степени опасности Мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод	0158	429387 /	10	0.2	0.23	0.0072257 /	200 /	0.00009	0.000036	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(3)	при НМУ 3-й степени опасности	черный) (583)		5395666					0.0072257	200			
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.02083	0.008332	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.00038	0.000152	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.009	0.0036	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.009	0.0036	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.009	0.0036	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00376	0.001504	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.0021	0.00084	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.05	0.02	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.009	0.0036	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0151	429387 / 5395666		10	0.2	1.18	0.0370708 / 0.0370708	200 / 200	0.02126	0.008504	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0152	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.02126	0.008504	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0153	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.02126	0.008504	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0157	429387 / 5395666		10	0.2	0.42	0.0131947 / 0.0131947	200 / 200	0.00889	0.003556	60

ПЛОЩАДКА №4 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0158	429387 / 5395666		10	0.2	0.23	0.0072257 / 0.0072257	200 / 200	0.00495	0.00198	60
ПЛОЩАДКА №4 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.25833	0.103332	60
ПЛОЩАДКА №4 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0315	429387 / 5395666		10	0.2	1	0.0314159 / 0.0314159	200 / 200	0.02126	0.008504	60
ПЛОЩАДКА №4 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6226	429387 / 5395666	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.825	0.33	60
ПЛОЩАДКА №4 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.0000005	0.0000002	60
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.005	0.002	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Уайт-спирит (1294*)	6226	429387 / 5395666	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.825	0.33	60
	ПЛОЩАДКА №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0162	429387 / 5395666		2	0.1	135	1.0602875 / 1.0602875	450 / 450	0.12083	0.048332	60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.05333	0.821332	60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.05333	0.821332	60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.05333	0.821332	60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.33367	0.133468	60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.33367	0.133468	60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.33367	0.133468	60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.01426	0.005704	60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.01426	0.005704	60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0318	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.01426	0.005704	60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0316	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.00146	60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.00146	60

ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0318	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00365	0.00146	60
ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0316	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	1.036444	60
ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0317	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	1.036444	60
ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0318	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	2.59111	1.036444	60
ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0316	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00000034	0.000000136	60
ГАЗОПОРШНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0317	429387 / 5395666	8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	0.00000034	0.000000136	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЦИЯ (3) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (3) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (3) ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0316 0317 0316 0317	429387 / 5395666 429387 / 5395666 429387 / 5395666 429387 / 5395666		8.5 8.5 8.5 8.5	0.53 0.53 0.53 0.53	44 44 44 44	9.7072071 / 9.7072071 9.7072071 / 9.7072071 9.7072071 / 9.7072071	423 / 423 423 / 423 423 / 423	0.00407 0.00407 1.46667 1.46667	0.001628 0.001628 0.586668 0.586668	60 60 60 60
	ГАЗОПОРШНЕВ АЯ ЭЛЕКТРОСТАН ЦИЯ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0317	429387 / 5395666		8.5	0.53	44	9.7072071 / 9.7072071	423 / 423	1.46667	0.586668	60
	ТЕХНОЛОГИЧЕ СКИЕ ПОТЕРИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000028	0.00000112	60
	ТЕХНОЛОГИЧЕ СКИЕ ПОТЕРИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000032	0.00000128	60
	ТЕХНОЛОГИЧЕ СКИЕ ПОТЕРИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00007	0.000028	60
	ТЕХНОЛОГИЧЕ СКИЕ ПОТЕРИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00007	0.000028	60
	ТЕХНОЛОГИЧЕ СКИЕ ПОТЕРИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004	0.000016	60
	ТЕХНОЛОГИЧЕ СКИЕ ПОТЕРИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004	0.000016	60
	ТЕХНОЛОГИЧЕ СКИЕ ПОТЕРИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	6204	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	3.4e-8	1.36e-8	60
	ТЕХНОЛОГИЧЕ СКИЕ ПОТЕРИ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-	6205	549400 / 5369460	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	3.4e-8	1.36e-8	60

ТРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	88) (526) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0010	550885 / 5368564		2	0.1	125	0.9817477 / 0.9817477	450 / 450	0.5184	0.20736	60
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.08424	0.033696	60
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.03375	0.0135	60
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.081	0.0324	60
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.4185	0.1674	60
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.00000081	0.000000324	60
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0081	0.00324	60
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на									0.19575	0.0783	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.11896	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.30208	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.019332	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.049088	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.099132	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.019668	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	2.727708	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.0472	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.002228	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0025	551475 / 5372858		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30.2 / 30.2	0.0000019	0.00000076	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6013	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	0.991324	60
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.243868	60

КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.06196	0.024784	60
КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6013	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000596	60
		Бензол (64)									0.00002	0.000008	60
КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000048	60
		Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.00472	60
КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0022	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000132	60
КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	0023	551475 / 5372858		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.114068	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		степени опасности	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)											
	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0025	551475 / 5372858		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30.2 / 30.2	0.00068	0.000272	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.11896	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.30208	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.019332	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.049088	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.099132	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.019668	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	2.727708	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.0472	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.002228	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0029	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.00000076	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6014	551147 / 5371305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60

КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675 / 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	0.991324	60
КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.243868	60
КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675 / 18.5665675	1636 / 1636	0.06196	0.024784	60
КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6014	551147 / 5371305	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000596	60
		Бензол (64)									0.00002	0.000008	60
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000244	60
		Метилбензол (349)									0.00001	0.000004	60
КРС №2 (3)	Мероприятия	Бенз/а/пирен (3,4-	0027	551147 /		0.5	0.1	206	1.6179202 /	450 /	0.0000012	0.00000048	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		при НМУ 3-й степени опасности	Бензпирен) (54)		5371305					1.6179202	450			
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.00472	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0026	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000132	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0027	551147 / 5371305		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.114068	60
	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0029	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000272	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.30208	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.11896	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.049088	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.019332	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.019668	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.099132	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.0472	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	2.727708	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия	Сероводород (	0301	551147 /		3	0.05	0.19	0.000373 /	30/30	0.0000019	0.00000076	60

		при НМУ 3-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)		5371305					0.000373				
КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.002228	60	
КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6300	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60	
КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.243868	60	
КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	0.991324	60	
КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)									0.06196	0.024784	60	
КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6300	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60	

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.00149 0.000002 0.0000061 0.000001 0.0000012	0.000596 0.000008 0.00000244 0.000004 0.00000048	60 60 60 60 60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.00472	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0302	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000132	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0300	549265 / 5370495		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.114068	60
	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000272	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.30208	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.11896	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.049088	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.019332	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.019668	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.099132	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид	0303	549745 /		0.5	0.1	206	1.6179202 /	450 /	0.118	0.0472	60

		при НМУ 3-й степени опасности	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		5368608					1.6179202	450			
КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	2.727708	60	
КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0304	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.00000076	60	
КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.002228	60	
КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6301	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60	
КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.243868	60	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	0.991324	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)									0.06196	0.024784	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6301	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000596	60
			Бензол (64)									0.00002	0.000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000244	60
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000004	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000048	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.00472	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0305	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000132	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0303	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.114068	60
	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000272	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.30208	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.11896	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.12272	0.049088	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.019332	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия	Углерод (Сажа, Углерод	0306	549745 /		0.5	0.1	206	1.6179202 /	450 /	0.04917	0.019668	60

		при НМУ 3-й степени опасности	черный) (583)		5368608					1.6179202	450			
КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.099132	60	
КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.0472	60	
КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	2.727708	60	
КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0307	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.00000076	60	
КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.002228	60	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6302	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.243868	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	0.991324	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	6302	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.06196	0.024784	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.001612	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000596	60
			Бензол (64)									0.00002	0.000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000244	60
			Метилбензол (349)									0.000001	0.0000004	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000048	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.00472	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0308	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000132	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0306	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.114068	60
	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0307	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000272	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.7552	0.30208	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.2974	0.11896	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия	Азот (II) оксид (Азота	0309	549745 /		0.5	0.1	206	1.6179202 /	450 /	0.12272	0.049088	60

		при НМУ 3-й степени опасности	оксид) (6)		5368608					1.6179202	450			
КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.04833	0.019332	60	
КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.04917	0.019668	60	
КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.24783	0.099132	60	
КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.118	0.0472	60	
КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	6.81927	2.727708	60	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0310	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.0000019	0.00000076	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00557	0.002228	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6303	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.60967	0.243868	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	2.47831	0.991324	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6303	551475 / 5372858	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.06196 0.00403	0.024784 0.001612	60 60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000596	60
			Бензол (64)									0.00002	0.000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000244	60
			Метилбензол (349)									0.000001	0.0000004	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.0000012	0.00000048	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0118	0.00472	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0311	551475 / 5372858		25	3.82	1.62	18.5665675/ 18.5665675	1636 / 1636	0.00033	0.000132	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0309	549745 / 5368608		0.5	0.1	206	1.6179202 / 1.6179202	450 / 450	0.28517	0.114068	60
	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0310	551147 / 5371305		3	0.05	0.19	0.000373 / 0.000373	30/30	0.00068	0.000272	60
	Скважина А-	Мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота	0250	550580 /		4	0.15	15.5	0.2739076 /	127 /	0.213333333	0.0853333332	60

346 (освоение) (3)	при НМУ 3-й степени опасности	диоксид) (4)		5376875					0.2739076	127			
Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.704	0.2816	60
Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.375466667	0.1501866668	60
Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.034666667	0.0138666668	60
Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.1144	0.04576	60
Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.061013333	0.0244053332	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.01389	0.005556	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.045833333	0.018333333	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.024444444	0.009777777	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.033333333	0.013333333	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.11	0.044	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.058666667	0.023466667	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6261	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000005	0.000002	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.000516	0.0002064	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00000834	0.000003336	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.172222222	0.068888888	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.568333333	0.227333333	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.303111111	0.121244444	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.623156	0.2492624	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.01007194	0.004028776	60

освоение) (3)	степени опасности												
Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6261	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000024	0.0000096	60
Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.23048	0.092192	60
Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0037252	0.00149008	60
Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.00301	0.001204	60
Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004865	0.00001946	60
Скважина А-	Мероприятия	Диметилбензол (смесь о-,	0253	550855 /		3	0.15	4.16	0.0735133 /	127 /	0.000946	0.0003784	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	346 (освоение) (3)	при НМУ 3-й степени опасности	м-, п- изомеров) (203)		5376255					0.0735133	127			
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00001529	0.000006116	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	0253	550855 / 5376255		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.001892	0.0007568	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	6260	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00003058	0.000012232	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.000000333	0.0000001332	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.00000011	0.000000044	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.000000587	0.0000002348	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.003333333	0.0013333332	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.011	0.0044	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.005866667	0.0023466668	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0250	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.080555556	0.0322222224	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0251	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.265833333	0.1063333332	60
	Скважина А-346 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0252	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.141777778	0.0567111112	60

3)	опасности	C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)											
Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.213333333	0.0853333332	60
Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.704	0.2816	60
Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.375466667	0.1501866668	60
Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.034666667	0.0138666668	60
Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.1144	0.04576	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.061013333	0.0244053332	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.01389	0.005556	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.045833333	0.0183333332	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.024444444	0.0097777776	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.033333333	0.0133333332	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.11	0.044	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.058666667	0.0234666668	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6274	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000005	0.000002	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.000516	0.0002064	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00000834	0.000003336	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.172222222	0.0688888888	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.568333333	0.2273333332	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.303111111	0.1212444444	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.623156	0.2492624	60

освоение) (3)	степени опасности												
Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.01007194	0.004028776	60
Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6274	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000024	0.0000096	60
Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.23048	0.092192	60
Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0037252	0.00149008	60
Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.00301	0.001204	60
Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00004865	0.00001946	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	351 (освоение) (3)	при НМУ 3-й степени опасности			5376875						30.2			
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.000946	0.0003784	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00001529	0.000006116	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	0262	550580 / 5376875		3	0.15	0.15	0.0026507 / 0.0026507	30.2 / 30.2	0.001892	0.0007568	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	6273	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00003058	0.000012232	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.000000333	0.0000001332	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.00000011	0.000000044	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.000000587	0.0000002348	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.003333333	0.0013333332	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.011	0.0044	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.005866667	0.0023466668	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0259	550580 / 5376875		4	0.15	15.5	0.2739076 / 0.2739076	127 / 127	0.080555556	0.0322222224	60
	Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	0260	550580 / 5376875		4	0.15	18.5	0.326922 / 0.326922	127 / 127	0.265833333	0.1063333332	60

Скважина А-351 (освоение) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0261	550580 / 5376875		4	0.15	14.4	0.254469 / 0.254469	127 / 127	0.141777778	0.0567111112	60
Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.68981	0.675924	60
Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.68981	0.675924	60
Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.27459	0.109836	60
Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.27459	0.109836	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.40817	0.563268	60
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	1.40817	0.563268	60
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	38.74718	15.498872	60
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	38.74718	15.498872	60
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.03167	0.012668	60
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.03167	0.012668	60
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	14.08173	5.632692	60
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	14.08173	5.632692	60
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.35204	0.140816	60
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.35204	0.140816	60
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0088	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.00188	0.000752	60
	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0233	550580 / 5376875		27	4.07	8.09	105.25124 / 105.25124	1636 / 1636	0.00188	0.000752	60
	КРС №7 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6249	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00746	0.002984	60
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца									0.001322	0.0005288	60

КРС №7 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	(IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0244	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.091555556	0.0366222224	60
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.014877778	0.0059511112	60
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.007777778	0.0031111112	60
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.012222222	0.0048888888	60
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.032	60
КРС №7 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	6249	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0003056	0.00012224	60
КРС №7 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0244	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.000000144	5.76e-8	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.001666667	0.000666668	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.04	0.016	60
	КРС №7 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6250	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.035	0.014	60
	КРС №7 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6251	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.007	0.0028	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	0.6048	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	0.6048	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	0.6048	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.938666667	0.375466668	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.375466667	0.150186668	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.213333333	0.085333332	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.3776	0.15104	60

КРС №8 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.09828	60
КРС №8 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.09828	60
КРС №8 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.09828	60
КРС №8 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.152533333	0.0610133332	60
КРС №8 (3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.061013333	0.0244053332	60
КРС №8 (3)	степени опасности Мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0247	550580 /		4	0.15	14.38	0.2541155 /	127 /	0.034666667	0.0138666668	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		при НМУ 3-й степени опасности	оксид) (6)		5376875					0.2541155	127			
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.06136	0.024544	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.0315	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.0315	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.0315	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.061111111	0.024444444	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.024444444	0.009777777	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.013888889	0.005555556	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.024583333	0.009833333	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.126	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.126	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.126	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.146666667	0.058666668	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.058666667	0.023466668	60

КРС №8 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.033333333	0.013333333	60
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.059	0.0236	60
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6252	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000023156	0.0000092624	60
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6255	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00010108	0.000040432	60
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	0.477	60
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	0.477	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		степени опасности	584)											
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	0.477	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.757777778	0.3031111112	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.3031111111	0.1212444444	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.1722222222	0.0688888888	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.3048333333	0.1219333332	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.00000099	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.00000099	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.00000099	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.000001467	0.0000005868	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000587	0.0000002348	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000333	0.0000001332	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.000000059	0.000000236	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.009	60

КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0238	550580 / 5376875	4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.009	60
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0239	550580 / 5376875	4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.009	60
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0245	550580 / 5376875	4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.014666667	0.0058666668	60
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0246	550580 / 5376875	4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.005866667	0.0023466668	60
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0247	550580 / 5376875	4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.003333333	0.0013333332	60
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0248	550580 / 5376875	4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.0059	0.00236	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	КРС №8 (3)	опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6253	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0001667	0.00006668	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6254	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0001667	0.00006668	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0237	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.216	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0238	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.216	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0239	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.54	0.216	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0245	550580 / 5376875		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262151	127 / 127	0.3544444444	0.1417777776	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0246	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.1417777778	0.0567111112	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0247	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.0805555556	0.0322222224	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0248	550580 / 5376875		4	0.15	14.38	0.2541155 / 0.2541155	127 / 127	0.1425833333	0.0570333332	60
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	6252	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.008246844	0.0032987376	60

		опасности	С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)									
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6255	550580 / 5376875	1/1	2	1.5	30.2 / 30.2	0.03599892	0.014399568	60	
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6258	550580 / 5376875	1/1	2	1.5	30.2 / 30.2	0.02667	0.010668	60	
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	6259	550580 / 5376875	1/1	2	1.5	30.2 / 30.2	0.017	0.0068	60	
КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	6256	550580 / 5376875	1/1	2	1.5	30.2 / 30.2	0.0246	0.00984	60	

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		степени опасности	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6257	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.09259	0.037036	60
	(3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	6262	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00746 0.001322	0.002984 0.0005288	60 60
	(3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0254	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.091555556	0.0366222224	60 60 60 60
	(3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	6262	550580 / 5376875	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0003056	0.00012224	60
	(3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	0254	550580 / 5376875		3	0.15	4.16	0.0735133 / 0.0735133	127 / 127	0.000000144 0.001666667 0.04	5.76e-8 0.000666668 0.016	60 60 60

	(3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6263	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.035	0.014	60	
	(3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6264	550580 / 5376875	1/1	2	1.5		30.2 / 30.2	0.007	0.0028	60	
	(3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	0.6048	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.512	0.6048	60
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.09828	60
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.2457	0.09828	60
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.0315	60
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.07875	0.0315	60
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.126	60
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.315	0.126	60
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	0.477	60
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	1.1925	0.477	60
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.00000099	60
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0256	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.000002475	0.00000099	60
	(3)	степени опасности Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0255	550580 / 5376875		4	0.15	78.98	1.3956918 / 1.3956918	127 / 127	0.0225	0.009	60
		степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на									0.54	0.216	60

[illegible]