

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

График работы источника	Цех, участок (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов										
				Координаты на карте-схеме объекта		Параметры газовойоздушной смеси на выходе из источника и характеристики выбросов после их сокращения								Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра группы источников или одного конца линейного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, гр,оС	мощность выбросов без учета мероприятий, т/с	мощность выбросов после мероприятий, т/с		
													второго конца линейного источника	
1	2	3	4	5	X1/Y1	X2/Y2	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительство вертикальной скважины К-347 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0271	513832 / 534066				18.46	0.3262151/	450/	0.213333333	0.1813333331	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.034666667	0.029466667	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.013888889	0.0118055557	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.033333333	0.0283333331	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.172222222	0.1463888887	15
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000000333	0.0000002831	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.003333333	0.0028333331	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.080555556	0.0684722226	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительство вертикальной скважины К-347 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0272	513832 / 534066				68.14	1.204136/	450/	0.704	0.5984	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.1144	0.09724	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.045833333	0.0389583331	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,									0.11	0.0935	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера (IV) оксид) (516)	0273	513832 / 534066				14.38	0.2541162/	450/	0.568333333	0.4830833331	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.0000011	0.000000935	15
			584)									0.011	0.00935	15
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.265833333	0.2259583331	15
			Формальдегид (Метаналь) (											
			609)											
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (											
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-											
			265П) (10)											
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.375466667	0.319146667	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0274	513832 / 534066				0.02	0.0003435/	450/	0.061013333	0.0518613331	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.024444444	0.0207777774	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.058666667	0.049866667	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.303111111	0.2576444444	15
			584)									0.000000587	0.000000499	15
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.005866667	0.004986667	15
			Формальдегид (Метаналь) (									0.141777778	0.1205111113	15
			609)											
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (											
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-											
			265П) (10)											
			Сероводород (									0.000516	0.0004386	15
			Дигидросульфид) (518)											
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.623156	0.5296826	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.23048	0.195908	15
			Бензол (64)									0.00301	0.0025585	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.000946	0.0008041	15
			Метилбензол (349)									0.001892	0.0016082	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6285	0/0	2/2			1.5		30.2/	0.00000834 0.01007194 0.0037252 0.00004865 0.00001529	0.000007089 0.008561149 0.00316642 0.0000413525 0.0000129965	15 15 15 15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6286	0/0	2/2			1.5		30.2/	0.00003058 0.000005	0.000025993 0.00000425	15 15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0283	513832 / 534066				18.46	0.3262159/	450/	0.213333333 0.034666667 0.013888889 0.033333333 0.172222222 0.000000333 0.003333333 0.080555556	0.1813333331 0.029466667 0.0118055557 0.0283333331 0.1463888887 0.0000002831 0.0028333331 0.0684722226	15 15 15 15 15 15 15 15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0284	513832 / 534066				68.14	1.204136/	450/	0.704 0.1144	0.5984 0.09724	15 15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0285	513832 / 534066				14.38	0.2541162/	450/	0.045833333	0.0389583331	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.11	0.0935	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.568333333	0.4830833331	15
			584)											
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.0000011	0.000000935	15
			Формальдегид (Метаналь) (									0.011	0.00935	15
			609)											
			Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (									0.265833333	0.2259583331	15
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-											
			265П) (10)											
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0286	513832 / 534066				0.02	0.0003534/	450/	0.375466667	0.319146667	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.061013333	0.0518613331	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.024444444	0.0207777774	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.058666667	0.049866667	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.303111111	0.2576444444	15
			584)											
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.000000587	0.000000499	15
			Формальдегид (Метаналь) (									0.005866667	0.004986667	15
			609)											
			Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (									0.141777778	0.1205111113	15
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-											
			265П) (10)											
			Сероводород (									0.000516	0.0004386	15
			Дигидросульфид) (518)											
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.623156	0.5296826	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.23048	0.195908	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительство вертикально й скважины К-402НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6298	0/0	2/2			1.5		30.2/	0.00301	0.0025585	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.000946	0.0008041	15
			Метилбензол (349)									0.001892	0.0016082	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00000834	0.000007089	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительство вертикально й скважины К-402НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6299	0/0	2/2			1.5		30.2/	0.01007194	0.008561149	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0037252	0.00316642	15
			Бензол (64)									0.00004865	0.0000413525	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00001529	0.0000129965	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительство вертикально й скважины К-402НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)	6299	0/0	2/2			1.5		30.2/	0.00003058	0.000025993	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.000005	0.00000425	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.000024	0.0000204	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.2133333333	0.18133333331	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительство вертикально й скважины К-417НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0295	513832 / 534066				18.46	0.3262159/	450/	0.034666667	0.029466667	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.013888889	0.0118055557	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0333333333	0.0283333331	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.1722222222	0.1463888887	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительство вертикально	Мероприятия при НМУ 1-й степени	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0296	513832 / 534066				68.14	1.204136/	450/	0.000000333	0.0000002831	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0033333333	0.0028333331	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.080555556	0.0684722226	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.704	0.5984	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/сут	й скважины К-417НН (1)	опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.1144 0.045833333 0.11 0.568333333 0.0000011 0.011 0.265833333	0.09724 0.0389583331 0.0935 0.4830833331 0.00000935 0.00935 0.2259583331	15 15 15 15 15 15 15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-417НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0297	513832 / 534066				14.38	0.2541162/	450/	0.375466667 0.061013333 0.024444444 0.058666667 0.303111111 0.000000587 0.005866667 0.141777778	0.319146667 0.0518613331 0.0207777774 0.049866667 0.2576444444 0.000000499 0.004986667 0.1205111113	15 15 15 15 15 15 15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-417НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0298	513832 / 534066				0.02	0.0003534/	450/	0.00005766	0.000049011	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год 24 ч/сут	во вертикально й скважины К-418НН (1)	при НМУ 1-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)		534066									
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.06963406	0.059188951	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0257548	0.02189158	15
			Бензол (64)									0.00033635	0.0002858975	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00010571	0.0000898535	15
			Метилбензол (349)									0.00021142	0.000179707	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительство во вертикально й скважины К-418НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6324	0/0	2/2			1.5		30.2/	0.00000834	0.000007089	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.01007194	0.008561149	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0037252	0.00316642	15
			Бензол (64)									0.00004865	0.0000413525	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00001529	0.0000129965	15
			Метилбензол (349)									0.00003058	0.000025993	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительство во вертикально й скважины К-418НН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6325	0/0	2/2			1.5		30.2/	0.000005	0.00000425	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.000024	0.0000204	15
5 д/год 24 ч/сут	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0077	512342 / 533653				6.97	79.8822706/	1627.9/	1.54938	1.316973	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.25177	0.2140045	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									1.29115	1.0974775	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									35.84949	30.4720665	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.02779	0.0236215	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									12.91152	10.974792	15
			584)											
			Метан (727*)									0.32279	0.2743715	15
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00386	0.003281	15
5	Освоение и	Мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота	0111	511547 /				6.97	79.8953987/	1627.9/	1.54938	1.316973	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год 24 ч/сут	испытание скважин (1)	при НМУ 1-й степени опасности	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		533650									
												0.25177	0.2140045	15
												1.29115	1.0974775	15
												35.84949	30.4720665	15
												0.02779	0.0236215	15
												12.91152	10.974792	15
												0.32279	0.2743715	15
												0.00386	0.003281	15
5 д/год 24 ч/сут	Освоение и испытание скважин (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0112	511592 / 533536				6.97	79.8953987/	1627.9/	1.54938	1.316973	15
												0.25177	0.2140045	15
												1.29115	1.0974775	15
												35.84949	30.4720665	15
												0.02779	0.0236215	15
												12.91152	10.974792	15
												0.32279	0.2743715	15
												0.00386	0.003281	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0043	511734 / 533833				3.15	36.1017435/	1627.9/	0.70004	0.595034	15
												0.11376	0.096696	15
												0.58337	0.4958645	15
												16.19931	13.7694135	15
												0.01256	0.010676	15
												5.83368	4.958628	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0044	511732 / 533833				26.85	0.4744778/ 	450/ 	0.14584 0.00175	0.123964 0.0014875	15 15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.09155 <		

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут		степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.11376 0.58337 16.19931 0.01256 5.83368 0.14584 0.00175	0.096696 0.4958645 13.7694135 0.010676 4.958628 0.123964 0.0014875	15 15 15 15 15 15 15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0048	514511 / 533808				26.85	0.4744778/	450/	0.09155 0.01488 0.00778 0.01222 0.08 0.00000014 0.00167 0.04	0.0778175 0.012648 0.006613 0.010387 0.068 0.000000119 0.0014195 0.034	15 15 15 15 15 15 15 15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0050	514509 / 533808				0.02	0.0003667/	30.2/	0.00000191 0.00068	0.0000016235 0.000578	15 15
5	КРС №2 (1)	Мероприятия	Сероводород (	6026	514507 /	1/1			1.5		30.2/	0.0000033	0.000002805	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год 24 ч/сут		при НМУ 1-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)		533808									
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.0034255	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.00002	0.000017	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.00001	0.0000085	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0124	510700 / 533437				6.97	79.8953987/	1627.9/	0.70004	0.595034	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.11376	0.096696	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.58337	0.4958645	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									16.19931	13.7694135	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.010676	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	4.958628	15
			Метан (727*)									0.14584	0.123964	15
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.0014875	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0126	512788 / 533856				26.85	0.4744778/	450/	0.09155	0.0778175	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.012648	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.006613	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.010387	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.068	15
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000014	0.000000119	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00167	0.0014195	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на									0.04	0.034	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	С); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	0128	512786 / 533856				0.02	0.0003667/	30.2/	0.00000191	0.0000016235	15
												0.00068	0.000578	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6027	512784 / 533856	1/1			1.5		30.2/	0.0000033	0.000002805	15
												0.00403	0.0034255	15
												0.00149	0.0012665	15
												0.00002	0.000017	15
												0.0000061	0.000005185	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	0246	514616 / 534165				26.85	0.4744778/	450/	0.00001	0.0000085	15
												0.09155	0.0778175	15
												0.01488	0.012648	15
												0.00778	0.006613	15
												0.01222	0.010387	15
												0.08	0.068	15
												0.00000014	0.000000119	15
												0.00167	0.0014195	15
												0.04	0.034	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0247	514614 / 534165				0.02	0.0003667/	30.2/	0.00000191	0.0000016235	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.00068	0.000578	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0248	514614 / 534165				6.97	79.8953987/	1627.9/	0.70004	0.595034	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.11376	0.096696	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.58337	0.4958645	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									16.19931	13.7694135	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.010676	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	4.958628	15
			Метан (727*)									0.14584	0.123964	15
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.0014875	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0249	514606 / 534164				26.85	0.4744778/	450/	0.09155	0.0778175	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.012648	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.006613	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.010387	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.068	15
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000014	0.000000119	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00167	0.0014195	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.04	0.034	15
130 д/год 24	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0250	514604 / 534164				0.02	0.0003667/	30.2/	0.00000191	0.0000016235	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/сут		опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.00068	0.000578	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6256	514602 / 534164	1/1			1.5		30.2/	0.0000033	0.000002805	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.0034255	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.00002	0.000017	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.00001	0.0000085	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0251	514604 / 534164				6.97	79.8953987/	1627.9/	0.70004	0.595034	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.11376	0.096696	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.58337	0.4958645	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									16.19931	13.7694135	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.010676	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	4.958628	15
			Метан (727*)									0.14584	0.123964	15
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.0014875	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0252	515214 / 534221				26.85	0.4744778/	450/	0.09155	0.0778175	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.012648	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.006613	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.010387	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.068	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №7 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0256	516491 / 534292				0.02	0.0003667/	30.2/	0.00000191	0.0000016235	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.00068	0.000578	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №7 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6258	516489 / 534221	1/1			1.5		30.2/	0.0000033	0.000002805	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.0034255	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.00002	0.000017	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.00001	0.0000085	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0257	516491 / 534292				6.97	79.8953987/	1627.9/	0.70004	0.595034	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.11376	0.096696	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.58337	0.4958645	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									16.19931	13.7694135	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.010676	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	4.958628	15
			Метан (727*)									0.14584	0.123964	15
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.0014875	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0258	515341 / 534147				26.85	0.4744778/	450/	0.09155	0.0778175	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.012648	15
			Углерод (Сажа, Углерод									0.00778	0.006613	15

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)											
130 д/год 24 ч/сут	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0259	515339 / 534147				0.02	0.0003667/	30.2/	0.01222 0.08 0.00000014 0.00167 0.04	0.010387 0.068 0.000000119 0.0014195 0.034	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.00000191	0.0000016235	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.00068	0.000578	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6259	515337 / 534147	1/1			1.5		30.2/	0.0000033	0.000002805	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)									0.00403 0.00149 0.00002 0.0000061	0.0034255 0.0012665 0.000017 0.000005185	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0260	515339 / 534147				6.97	79.8553987/	1627.9/	0.00001 0.70004	0.0000085 0.595034	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.11376 0.58337 16.19931 0.01256	0.096696 0.4958645 13.7694135 0.010676	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0261	514425 / 534062				26.85	0.4744778/ 	450/ 	5.83368	4.958628	15
			Метан (727*)									0.14584	0.123964	15
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.0014875	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.09155	0.0778175	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.012648	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.006613	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.010387	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.068	15
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000014	0.000000119	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00167	0.0014195	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0262	514423 / 534062				0.02	0.0003667/ 	30.2/ 	0.04	0.034	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00000191	0.0000016235	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.00068	0.000578	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6260	514421 / 534062	1/1			1.5		30.2/ 	0.0000033	0.000002805	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.0034255	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.00002	0.000017	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.00001	0.0000085	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0263	516930 / 534359				3.15	36.0920016/ 1627.9/		0.70004 0.11376 0.58337 16.19931 0.01256 5.83368 0.14584 0.00175	0.595034 0.096696 0.4958645 13.7694135 0.010676 4.958628 0.123964 0.0014875	15 15 15 15 15 15 15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0264	516928 / 534359				26.85	0.4744778/ 450/		0.09155 0.01488 0.00778 0.01222 0.08 0.00000014 0.00167 0.04	0.0778175 0.012648 0.006613 0.010387 0.068 0.000000119 0.0014195 0.034	15 15 15 15 15 15 15 15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	0265	516926 / 534359				0.02	0.0003667/ 30.2/		0.00000191 0.00068	0.0000016235 0.000578	15 15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6261	516924 / 534359	1/1			1.5		30.2/	0.0000033 0.00403 0.00149 0.00002 0.0000061	0.000002805 0.0034255 0.0012665 0.000017 0.000005185	15 15 15 15
32 д/год 24 ч/сут	ТРС №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0010	510823 / 533445				3.98	0.1250357/	450/	0.00001 0.93866 0.15253 0.06111 0.14667 0.75778 0.0000015 0.01467 0.35444	0.0000085 0.797861 0.1296505 0.0519435 0.1246695 0.644113 0.000001275 0.0124695 0.301274	15 15 15 15 15 15 15 15
357 д/год 24 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0052	510936 / 533464				175.9	231.683581/	1638.9/	7.44496 1.20981 6.20414 172.26105 0.13356 62.04135	6.328216 1.0283385 5.273519 146.4218925 0.113526 52.7351475	15 15 15 15 15 15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	584) Метан (727*)	0053	510909 / 533458				0.56	0.0043982/	30.2/	1.55104	1.318384	15
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.01856	0.015776	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.0000033	0.000002805	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.0034255	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0054	510817 / 533454				0.56	0.0043982/	30.2/	0.0000019	0.00001615	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.0000012	0.0000102	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.0000033	0.000002805	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.0034255	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0055	510808 / 533452				0.56	0.0043982/	30.2/	0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.0000019	0.00001615	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.0000012	0.0000102	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.0000033	0.000002805	15
2 д/год 2 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0056	510759 / 533459				1.83	0.1762432/	450/	0.00403	0.0034255	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.0000019	0.00001615	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.0000012	0.0000102	15
2 д/год 2 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0056	510759 / 533459				1.83	0.1762432/	450/	0.8	0.68	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.13	0.1105	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.05208	0.044268	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.125	0.10625	15
			Углерод оксид (Окись									0.64583	0.5489555	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	углерода, Угарный газ) (584)	0058	510862 / 533456				0.7	0.0013333/	30.2/	0.00000125	0.0000010625	15
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.0125	0.010625	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.30208	0.256768	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)									0.000006	0.000051	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.07499	0.0637415	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.02968	0.025228	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00036	0.000306	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0103	510891 / 533454				0.17	0.0133333/	30.2/	0.00023	0.0001955	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00011	0.0000935	15
			Метилбензол (349)									0.00062	0.000527	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.74993	0.6374405	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.29684	0.252314	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00361	0.0030685	15
			Бензол (64)									0.00227	0.0019295	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0104	510778 / 533457				0.01	0.0000008/	30.2/	0.00113	0.0009605	15
			Метилбензол (349)									0.00001	0.0000085	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00001	0.0000085	15
			Пентан (450)									0.00001	0.0000085	15
			Метан (727*)									0.00008	0.000068	15
			Изобутан (2-Метилпропан) (279)									0.00002	0.000017	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00034	0.000289	15
92 д/год 24 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0106	510917 / 533460				0.08	0.015708/	130/	0.07191	0.0611235	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01169	0.0099365	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92 д/год 24 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0107	510909 / 533463				0.08	0.015708/	130/	0.00245	0.0020825	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.25166	0.213911	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.07191	0.0611235	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01169	0.0099365	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00245	0.0020825	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6034	510919 / 533466	5/5			1.5		30.2/	0.25166	0.213911	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00342	0.002907	15
			Метан (727*)									0.04299	0.0365415	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.03822	0.032487	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00126	0.001071	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	6035	510890 / 533463	5/5			1.5		30.2/	0.00013	0.0001105	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.0028	0.00238	15
			Метан (727*)									0.03526	0.029971	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.03135	0.0266475	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00104	0.000884	15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0059	510717 / 533449				0.56	0.0043982/	30.2/	0.00011	0.0000935	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.000033	0.000002805	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.0034255	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.000019	0.00001615	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.000012	0.0000102	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №1 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0060	510716 / 533448				8.29	0.0651097/	30.2/	9.60313	8.1626605	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									6.40208	5.441768	15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0061	511750 / 533762				0.56	0.0043982/	30.2/	0.0000033	0.000002805	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.0034255	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.000019	0.00001615	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.000012	0.0000102	15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0062	511749 / 533762				8.29	0.0651097/	30.2/	9.60313	8.1626605	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									6.40208	5.441768	15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0063	516221 / 534209				0.56	0.0043982/	30.2/	0.0000033	0.000002805	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.0034255	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.000019	0.00001615	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)									0.000012	0.0000102	15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0064	516220 / 534209				8.29	0.0651097/	30.2/	9.60313	8.1626605	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									6.40208	5.441768	15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0065	517213 / 534422				0.56	0.0043982/	30.2/	0.0000033	0.000002805	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.0034255	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.0012665	15
			Бензол (64)									0.000019	0.00001615	15
			Диметилбензол (смесь о-,									0.0000061	0.000005185	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №4 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0066	517212 / 534422				8.29	0.0651097/	30.2/	0.000012 9.60313	0.0000102 8.1626605	15 15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0067	513261 / 534053				0.56	0.0043982/	30.2/	6.40208 0.0000033	5.441768 0.000002805	15 15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0068	513260 / 534052				8.29	0.0651097/	30.2/	0.00403 0.00149 0.000019 0.0000061	0.0034255 0.0012665 0.00001615 0.000005185	15 15 15 15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0069	511225 / 533681				0.56	0.0043982/	30.2/	0.000012 9.60313	0.0000102 8.1626605	15 15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №6 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0070	511224 / 533681				8.29	0.0651097/	30.2/	6.40208 0.0000033	5.441768 0.000002805	15 15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0117	510931 / 533504				0.56	0.0043982/	30.2/	0.00403 0.00149	0.0034255 0.0012665	15 15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0118	510930 / 533503				8.29	0.0651097/	30.2/	0.000019	0.00001615	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.000005185	15
			Метилбензол (349)											
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)											
84 д/год 8 ч/сут	АГЗУ №8 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6216	510929 / 533503	2/2			1.5		30.2/	6.40208	5.441768	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0625	0.053125	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Уайт-спирит (1294*)	0078	510767 / 533430				5.29	0.0651097/	30.2/	0.0625	0.053125	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01488	0.012648	15
			Метан (727*)									0.18728	0.159188	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.16648	0.141508	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00551	0.0046835	15
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00056	0.000476	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0079	510730 / 533432				101.5	9.7641923/	420/	0.19233	0.1634805	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.38465	0.3269525	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.06924	0.058854	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00769	0.0065365	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									2.76948	2.354058	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0080	510713 / 533433				101.5	9.7641923/	420/	0.19233	0.1634805	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.38465	0.3269525	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.06924	0.058854	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00769	0.0065365	15
			Углерод оксид (Окись									2.76948	2.354058	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	углерода, Угарный газ) (584) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0081	510650 / 533435				0.1	0.0007854/	30.2/	0.01488	0.012648	15
												0.18728	0.159188	15
												0.16648	0.141508	15
												0.00551	0.0046835	15
												0.00056	0.000476	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0082	510654 / 533433				101.5	9.7641923/	420/	0.19233	0.1634805	15
												0.38465	0.3269525	15
												0.06924	0.058854	15
												0.00769	0.0065365	15
												2.76948	2.354058	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0083	510659 / 533435				101.5	9.7641923/	420/	0.19233	0.1634805	15
												0.38465	0.3269525	15
												0.06924	0.058854	15
												0.00769	0.0065365	15
												2.76948	2.354058	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0084	510765 / 533433				0.01	0.0000785/	30.2/	0.00377	0.0032045	15
												0.04745	0.0403325	15
												0.04218	0.035853	15
												0.0014	0.00119	15
												0.00014	0.000119	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0120	510691 / 533433				0.36	0.0007069/	150/	0.00973	0.0082705	15
												0.0389	0.033065	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0121	510715 / 533432				0.36	0.0007069/	150/	0.00973	0.0082705	15
												0.0389	0.033065	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0122	510712 / 533437				0.36	0.0007069/	150/	0.00973	0.0082705	15
												0.0389	0.033065	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0123	510700 / 533437				0.36	0.0007069/	150/	0.00973	0.0082705	15
												0.0389	0.033065	15
1 д/год 1 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пентан (450)	0216	510736 / 533434				1	0.0050266/	30.2/	0.00336	0.002856	15
			Метан (727*)									16.51963	14.0416855	15
			Изобутан (2-Метилпропан) (279)									0.00336	0.002856	15
1 д/год 1 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Пентан (450)	0217	510736 / 533436				1	0.0050266/	30.2/	0.00336	0.002856	15
			Метан (727*)									16.51963	14.0416855	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 д/год 2 ч/сут	УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0218	510628 / 533432				79.8	1.410625/	450/	0.00336	0.002856	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.42667	0.3626695	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.06933	0.0589305	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.02778	0.023613	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.06667	0.0566695	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.34444	0.292774	15
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.00000067	0.0000005695	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.006667	0.00566695	15
357 д/год 24 ч/сут	Установка осушки газа (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0089	510663 / 533431				0.01	0.0000785/	30.2/	0.16	0.136	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00739	0.0062815	15
			Метан (727*)									0.09298	0.079033	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.08265	0.0702525	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00273	0.0023205	15
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00028	0.000238	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.09797	0.0832745	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.07536	0.064056	15
357 д/год 24 ч/сут	Установка осушки газа (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0090	510630 / 533431				25.17	3.163463/	300/	0.00754	0.006409	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00301	0.0025585	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.22608	0.192168	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.09797	0.0832745	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.07536	0.064056	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00754	0.006409	15
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00301	0.0025585	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.22608	0.192168	15
357	факельная	Мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0093	510770 /				132.7	111.861417/	1638.9/	35.55253	30.2196505	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год 24 ч/сут	установка УПГ (1)	при НМУ 1-й степени опасности	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)		533446							5.77729 29.6271 822.61161 0.63775 296.27104 7.40678 0.08864	4.9106965 25.183035 699.2198685 0.5420875 251.830384 6.295763 0.075344	15 15 15 15 15 15 15
357 д/год 24 ч/сут	факельная установка УПГ (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6215	510770 / 533461	2/2			1.5		30.2/	0.02724	0.023154	15
357 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0091	510786 / 533437				0.01	0.0000008/	30.2/	0.01121	0.0095285	15
90 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись	0099	510759 / 533441				2.5	1.4195417/	130/	0.00865 0.00481 0.00288 0.00288 0.01442	0.0073525 0.1199435 0.106624 0.0035275 0.000357 0.0040885 0.002448 0.002448 0.012257	15 15 15 15 15 15 15 15 15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	углерода, Угарный газ) (584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0101	510711 / 533442				0.01	0.0003142/	30.2/	0.00002 0.00000056 0.0000083 0.000025	0.000017 0.000000476 0.000007055 0.00002125	15 15 15 15
174 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0130	516338 / 533902					1.4855056/	30.2/	2.8e-8 0.00267	2.38e-8 0.0022695	15 15
90 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0131	510759 / 533442					1.4195417/	130/	0.00865	0.0073525	15
2 д/год 2 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6218	510841 / 533442	2/2			1.5		30.2/	8.75	7.4375	15
1 д/год 1 ч/сут	Вахтовый поселок Кожасай (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод	0220	516338 / 533910				28.06	0.2203832/	450/	8.75 0.32	7.4375 0.272	15 15
												0.052 0.02083	0.0442 0.0177055	15 15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Технологиче ские потери (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	6135	510813 / 533461	5/5			1.5		30.2/	0.05	0.0425	15
			584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (									0.25833	0.2195805	15
			609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (									0.0000005	0.000000425	15
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.005	0.00425	15
			Сероводород (									0.12083	0.1027055	15
365 д/год 24 ч/сут	Технологиче ские потери (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (	6136	510846 / 533450	5/5			1.5		30.2/	0.0000026	0.00000221	15
			Одорант СПМ - ТУ 51-81- 88) (526) Сероводород (									0.000062	0.0000527	15
			Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (									0.000038	0.0000323	15
			Одорант СПМ - ТУ 51-81- 88) (526)									3e-8	2.55e-8	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000011	0.00000935	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (	0271	513832 / 534066		4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262159	450 / 450	0.000026	0.000221	15
			Одорант СПМ - ТУ 51-81- 88) (526) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00015	0.0001275	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,									0.00000013	0.0000001105	15
												0.213333333	0.1279999998	40
												0.034666667	0.0208000002	40
												0.013888889	0.0083333334	40
												0.033333333	0.0199999998	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера (IV) оксид) (516)	0272	513832 / 534066		4	0.15	68.14	1.204136 / 1.204136	450 / 450	0.172222222	0.1033333332	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.000000333	0.0000001998	40
			584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.003333333	0.0019999998	40
			Формальдегид (Метаналь) (									0.080555556	0.0483333336	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0272	513832 / 534066		4	0.15	68.14	1.204136 / 1.204136	450 / 450	0.704	0.4224	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)											
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.1144	0.06864	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.045833333	0.0274999998	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.11	0.066	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.568333333	0.3409999998	40
			584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.0000011	0.00000066	40
			Формальдегид (Метаналь) (									0.011	0.0066	40
			609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.265833333	0.1594999998	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.375466667	0.2252800002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.061013333	0.0366079998	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.024444444	0.0146666664	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0273	513832 / 534066		4	0.15	14.38	0.2541162 / 0.2541162	450 / 450	0.058666667	0.0352000002	40
			Углерод оксид (Окись									0.303111111	0.1818666666	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	углерода, Угарный газ) (584)	0274	513832 / 534066		3	0.15	0.02	0.0003435 / 0.0003435	450 / 450	0.000000587	0.0000003522	40
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.005866667	0.0035200002	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.141777778	0.0850666668	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)											
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6285	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000516	0.0003096	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.623156	0.3738936	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.23048	0.138288	40
			Бензол (64)									0.00301	0.001806	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6286	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000946	0.0005676	40
			Метилбензол (349)									0.001892	0.0011352	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00000834	0.000005004	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.01007194	0.006043164	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6286	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0037252	0.00223512	40
			Бензол (64)									0.00004865	0.00002919	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00001529	0.000009174	40
			Метилбензол (349)									0.00003058	0.000018348	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0283	513832 / 534066		4	0.15	18.46	0.3262159 / 0.3262159	450 / 450	0.000005	0.000003	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.000024	0.0000144	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.213333333	0.1279999998	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.034666667	0.0208000002	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0284	513832 / 534066		4	0.15	68.14	1.204136 / 1.204136	450 / 450	0.013888889	0.0083333334	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.033333333	0.0199999998	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.172222222	0.1033333332	40
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.000000333	0.0000001998	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.003333333	0.0019999998	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.080555556	0.0483333336	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0285	513832 / 534066		4	0.15	14.38	0.2541162 / 0.2541162	450 / 450	0.704	0.4224	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.1144	0.06864	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.045833333	0.0274999998	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.11	0.066	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.568333333	0.3409999998	40
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.0000011	0.00000066	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.011	0.0066	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.265833333	0.1594999998	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0285	513832 / 534066		4	0.15	14.38	0.2541162 / 0.2541162	450 / 450	0.375466667	0.2252800002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.061013333	0.0366079998	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.024444444	0.0146666664	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0286	513832 / 534066		3	0.15	0.02	0.0003534 / 0.0003534	450 / 450	0.058666667	0.0352000002	40
												0.303111111	0.1818666666	40
												0.000000587	0.0000003522	40
												0.005866667	0.0035200002	40
												0.141777778	0.0850666668	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6298	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000516	0.0003096	40
												0.623156	0.3738936	40
												0.23048	0.138288	40
												0.00301	0.001806	40
												0.000946	0.0005676	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6299	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.001892	0.0011352	40
												0.00000834	0.000005004	40
												0.01007194	0.006043164	40
												0.0037252	0.00223512	40
												0.00004865	0.00002919	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0295	513832 / 534066		4	0.15	18.46	0.3262159 / 0.3262159	450 / 450	0.00001529	0.000009174	40
												0.00003058	0.000018348	40
												0.000005	0.000003	40
												0.000024	0.0000144	40
												0.213333333	0.1279999998	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/сут	й скважины К-417НН (2)	опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)									0.034666667	0.0208000002	40
												0.013888889	0.0083333334	40
												0.033333333	0.0199999998	40
												0.172222222	0.1033333332	40
												0.000000333	0.0000001998	40
												0.003333333	0.0019999998	40
												0.080555556	0.0483333336	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-417НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0296	513832 / 534066		4	0.15	68.14	1.204136 / 1.204136	450 / 450	0.704	0.4224	40
												0.1144	0.06864	40
												0.045833333	0.0274999998	40
												0.11	0.066	40
												0.568333333	0.3409999998	40
												0.0000011	0.00000066	40
												0.011	0.0066	40
												0.265833333	0.1594999998	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-417НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0297	513832 / 534066		4	0.15	14.38	0.2541162 / 0.2541162	450 / 450	0.375466667	0.2252800002	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-417НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0298	513832 / 534066		3	0.15	0.02	0.0003534 / 0.0003534	450 / 450	0.061013333	0.0366079998	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.024444444	0.0146666664	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.058666667	0.0352000002	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.303111111	0.1818666666	40
			584)									0.000000587	0.0000003522	40
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.005866667	0.0035200002	40
			Формальдегид (Метаналь) (									0.141777778	0.0850666668	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-417НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	6311	0/0	2/2	2	1.5			30.2 / 30.2	0.00005766	0.000034596	40
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.06963406	0.041780436	40
			Сероводород (									0.0257548	0.01545288	40
			Дигидросульфид) (518)									0.00033635	0.00020181	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00010571	0.000063426	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00021142	0.000126852	40
			Бензол (64)									0.00000834	0.000005004	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-417НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6312	0/0	2/2	2	1.5			30.2 / 30.2	0.01007194	0.006043164	40
			Метилбензол (349)									0.0037252	0.00223512	40
			Сероводород (									0.00004865	0.00002919	40
			Дигидросульфид) (518)									0.00001529	0.000009174	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00003058	0.000018348	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0000005	0.0000003	40
			Бензол (64)									0.000024	0.0000144	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-417НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6312	0/0	2/2	2	1.5			30.2 / 30.2	0.0000005	0.0000003	40
			Метилбензол (349)									0.0000005	0.0000003	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-417НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6312	0/0	2/2	2	1.5			30.2 / 30.2	0.0000005	0.0000003	40
			Смесь углеводородов									0.0000005	0.0000003	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-418НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	предельных С1-С5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	0308	513832 / 534066		4	0.15	18.46	0.3262159 / 0.3262159	450 / 450	0.213333333	0.1279999998	40
												0.034666667	0.0208000002	40
												0.013888889	0.0083333334	40
												0.033333333	0.0199999998	40
												0.172222222	0.1033333332	40
												0.000000333	0.0000001998	40
												0.003333333	0.0019999998	40
												0.080555556	0.0483333336	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-418НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	0309	513832 / 534066		4	0.15	68.14	1.204136 / 1.204136	450 / 450	0.704	0.4224	40
												0.1144	0.06864	40
												0.045833333	0.0274999998	40
												0.11	0.066	40
												0.568333333	0.3409999998	40
												0.0000011	0.00000066	40
												0.011	0.0066	40
												0.265833333	0.1594999998	40
31	Строительст	Мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота	0310	513832 /		4	0.15	14.38	0.2541162 /	450 /	0.375466667	0.2252800002	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год 24 ч/сут	во вертикально й скважины К-418НН (2)	при НМУ 2-й степени опасности	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		534066					0.2541162	450			
												0.061013333	0.0366079998	40
												0.024444444	0.0146666664	40
												0.058666667	0.0352000002	40
												0.303111111	0.1818666666	40
												0.000000587	0.0000003522	40
												0.005866667	0.0035200002	40
												0.141777778	0.0850666668	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительств во вертикально й скважины К-418НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0311	513832 / 534066		3	0.15	0.02	0.0003534 / 0.0003534	450 / 450	0.00005766	0.000034596	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.06963406	0.041780436	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0257548	0.01545288	40
			Бензол (64)									0.00033635	0.00020181	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00010571	0.000063426	40
			Метилбензол (349)									0.00021142	0.000126852	40
31 д/год 24 ч/сут	Строительств во вертикально й скважины К-418НН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6324	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00000834	0.000005004	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.01007194	0.006043164	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0037252	0.00223512	40
			Бензол (64)									0.00004865	0.00002919	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00001529	0.000009174	40
			Метилбензол (349)									0.00003058	0.000018348	40
31 д/год	Строительств во	Мероприятия при НМУ 2-й	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	6325	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000005	0.0000003	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	вертикально й скважины К-418НН (2)	степени опасности	Сера (IV) оксид) (516)											
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.000024	0.0000144	40
5 д/год 24 ч/сут	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0077	512342 / 533653		25.3	3.82	6.97	79.8822706/ 79.8822706	1627.9/ 1627.9	1.54938	0.929628	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.25177	0.151062	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									1.29115	0.77469	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									35.84949	21.509694	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.02779	0.016674	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									12.91152	7.746912	40
			584)											
			Метан (727*)									0.32279	0.193674	40
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00386	0.002316	40
5 д/год 24 ч/сут	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0111	511547 / 533650		25.3	3.82	6.97	79.8953987/ 79.8953987	1627.9/ 1627.9	1.54938	0.929628	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.25177	0.151062	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									1.29115	0.77469	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									35.84949	21.509694	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.02779	0.016674	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									12.91152	7.746912	40
			584)											
			Метан (727*)									0.32279	0.193674	40
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00386	0.002316	40
5 д/год 24 ч/сут	Освоение и испытание скважин (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0112	511592 / 533536		25.3	3.82	6.97	79.8953987/ 79.8953987	1627.9/ 1627.9	1.54938	0.929628	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.25177	0.151062	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									1.29115	0.77469	40
			Сера диоксид (Ангидрид									35.84949	21.509694	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0046	511730 / 533833		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000001146	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.00068	0.000408	40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6025	511728 / 533833	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.00002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000006	40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0047	514513 / 533808		25.3	3.82	3.15	36.1017435/ 36.1017435	1627.9/ 1627.9	0.70004	0.420024	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.11376	0.068256	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.58337	0.350022	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									16.19931	9.719586	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.007536	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	3.500208	40
			Метан (727*)									0.14584	0.087504	40
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.00105	40
130 д/год 24 ч/сут	КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0048	514511 / 533808		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.09155	0.05493	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.008928	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.004668	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,									0.01222	0.007332	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера (IV) оксид) (516)									0.08	0.048	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.00000014	8.4e-8	40
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00167	0.001002	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.04	0.024	40
130 д/год 24 ч/сут	КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0050	514509 / 533808		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000001146	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.00068	0.000408	40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6026	514507 / 533808	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.00002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000006	40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0124	510700 / 533437		25.3	3.82	6.97	79.8953987/ 79.8953987	1627.9/ 1627.9	0.70004	0.420024	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.11376	0.068256	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.58337	0.350022	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									16.19931	9.719586	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.007536	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	3.500208	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
130 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0126	512788 / 533856		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.14584	0.087504	40				
			Метантиол (									0.00175	0.00105	40				
			Метилмеркаптан) (339)															
			Азота (IV) диоксид (Азота															
			диоксид) (4)											0.09155	0.05493	40		
			Азот (II) оксид (Азота															
			оксид) (6)											0.01488	0.008928	40		
			Углерод (Сажа, Углерод											0.00778	0.004668	40		
			черный) (583)															
130 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид	0128	512786 / 533856		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.01222	0.007332	40				
			сернистый, Сернистый газ,															
			Сера (IV) оксид) (516)															
			Углерод оксид (Окись															
			углерода, Угарный газ) (											0.08	0.048	40		
			584)															
			Бенз/а/пирен (3,4-											0.00000014	8.4e-8	40		
			Бензпирен) (54)															
			Формальдегид (Метаналь) (											0.00167	0.001002	40		
609)																		
5 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в	6027	512784 / 533856	1/1	2	1.5	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	0.04	0.024	40				
			пересчете на C/ (															
			Углеводороды предельные															
			C12-C19 (в пересчете на															
			C); Растворитель РПК-															
			265П) (10)															
			Сероводород (															
			Дигидросульфид) (518)															
			Алканы C12-19 /в															
пересчете на C/ (																		
130 д/год 24 ч/сут	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Углеводороды предельные	0246	514616 / 534165		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.00068	0.000408	40				
			C12-C19 (в пересчете на															
			C); Растворитель РПК-															
			265П) (10)															
			Сероводород (															
			Дигидросульфид) (518)															
			Смесь углеводородов													0.00403	0.002418	40
			предельных C1-C5 (1502*)															
			Смесь углеводородов													0.00149	0.000894	40
предельных C6-C10 (1503*)																		
Бензол (64)					0.00002	0.000012	40											
Диметилбензол (смесь о-,					0.0000061	0.00000366	40											
м-, п- изомеров) (203)																		
Метилбензол (349)																		
Азота (IV) диоксид (Азота								0.00001	0.000006	40								
диоксид) (4)								0.09155	0.05493	40								

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/сут		опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.01488	0.008928	40
												0.00778	0.004668	40
												0.01222	0.007332	40
												0.08	0.048	40
												0.00000014	8.4e-8	40
												0.00167	0.001002	40
												0.04	0.024	40
130 д/год 24 ч/сут	КРС №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0247	514614 / 534165		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000001146	40
												0.00068	0.000408	40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0248	514614 / 534165		25.3	3.82	6.97	79.8953987 / 79.8953987	1627.9 / 1627.9	0.70004	0.420024	40
												0.11376	0.068256	40
												0.58337	0.350022	40
												16.19931	9.719586	40
												0.01256	0.007536	40
												5.83368	3.500208	40
												0.14584	0.087504	40
												0.00175	0.00105	40
130 д/год	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0249	514606 / 534164		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.09155	0.05493	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут		степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.01488 0.00778 0.01222 0.08 0.00000014 0.00167 0.04	0.008928 0.004668 0.007332 0.048 8.4e-8 0.001002 0.024	40 40 40 40 40 40 40
130 д/год 24 ч/сут	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0250	514604 / 534164		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191 0.00068	0.000001146 0.000408	40 40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6256	514602 / 534164	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033 0.00403 0.00149 0.00002 0.0000061	0.00000198 0.002418 0.000894 0.000012 0.00000366	40 40 40 40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0251	514604 / 534164		25.3	3.82	6.97	79.8953987/ 79.8953987	1627.9/ 1627.9	0.00001 0.70004 0.11376 0.58337	0.000006 0.420024 0.068256 0.350022	40 40 40 40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0252	515214 / 534221		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	16.19931	9.719586	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.007536	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	3.500208	40
			Метан (727*)									0.14584	0.087504	40
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.00105	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.09155	0.05493	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.008928	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.004668	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.007332	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.048	40
130 д/год 24 ч/сут	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0253	515212 / 534221		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000014	8.4e-8	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00167	0.001002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.04	0.024	40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6257	515210 / 534221	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00000191	0.000001146	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.00068	0.000408	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.0000033	0.00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов									0.00149	0.000894	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №7 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	предельных C6-C10 (1503*)	0255	516493 / 534292		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.000002	0.000012	40
			Бензол (64)									0.0000061	0.00000366	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.000001	0.0000006	40
			Метилбензол (349)									0.09155	0.05493	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)											
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.008928	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.004668	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.007332	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.048	40
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000014	8.4e-8	40
130 д/год 24 ч/сут	КРС №7 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0256	516491 / 534292		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000001146	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (											
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)											
5 д/год 24 ч/сут	КРС №7 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (	6258	516489 / 534221	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
			Дигидросульфид) (518)											
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (											
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)											
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.000002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.000001	0.0000006	40
			Азота (IV) диоксид (Азота									0.70004	0.420024	40
5	КРС №8 (2)	Мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота	0257	516491 /		25.3	3.82	6.97	79.8953987/	1627.9/			

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год 24 ч/сут		при НМУ 2-й степени опасности	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		534292					79.8953987	1627.9			
												0.11376	0.068256	40
												0.58337	0.350022	40
												16.19931	9.719586	40
												0.01256	0.007536	40
												5.83368	3.500208	40
												0.14584	0.087504	40
												0.00175	0.00105	40
130 д/год 24 ч/сут	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0258	515341 / 534147		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.09155	0.05493	40
												0.01488	0.008928	40
												0.00778	0.004668	40
												0.01222	0.007332	40
												0.08	0.048	40
												0.00000014	8.4e-8	40
												0.00167	0.001002	40
												0.04	0.024	40
130 д/год 24 ч/сут	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0259	515339 / 534147		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000001146	40
												0.00068	0.000408	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6259	515337 / 534147	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.00002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000006	40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0260	515339 / 534147		25.3	3.82	6.97	79.8553987/ 79.8553987	1627.9/ 1627.9	0.70004	0.420024	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.11376	0.068256	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.58337	0.350022	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									16.19931	9.719586	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.007536	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	3.500208	40
			Метан (727*)									0.14584	0.087504	40
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.00105	40
130 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0261	514425 / 534062		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.09155	0.05493	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.008928	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.004668	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.007332	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.048	40
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000014	8.4e-8	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00167	0.001002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные									0.04	0.024	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0262	514423 / 534062		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000001146	40
			Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.00068	0.000408	40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6260	514421 / 534062	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)									0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.00002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000006	40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0263	516930 / 534359		25.3	3.82	3.15	36.0920016/ 36.0920016	1627.9/ 1627.9	0.70004	0.420024	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.11376	0.068256	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.58337	0.350022	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									16.19931	9.719586	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.007536	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	3.500208	40
			Метан (727*)									0.14584	0.087504	40
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.00105	40
130 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0264	516928 / 534359		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.09155	0.05493	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.008928	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.004668	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.007332	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.048	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.00000014	8.4e-8	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00167	0.001002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.04	0.024	40
130 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0265	516926 / 534359		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000001146	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.00068	0.000408	40
5 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6261	516924 / 534359	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.00002	0.000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000006	40
32 д/год 24 ч/сут	ТРС №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0010	510823 / 533445		4	0.2	3.98	0.1250357 / 0.1250357	450 / 450	0.93866	0.563196	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.15253	0.091518	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.06111	0.036666	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.14667	0.088002	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.75778	0.454668	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
357 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0052	510936 / 533464		54.5	1.295	175.9	231.683581/ 231.650843	1638.9/ 1638.9	0.0000015	0.0000009	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.01467	0.008802	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (									0.35444	0.212664	40
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)									7.44496	4.466976	40
365 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0053	510909 / 533458		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	1.20981	0.725886	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									6.20414	3.722484	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									172.26105	103.35663	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.13356	0.080136	40
365 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (	0054	510817 / 533454		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	62.04135	37.22481	40
			Дигидросульфид) (518)									1.55104	0.930624	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.01856	0.011136	40
			584)									0.0000033	0.00000198	40
365 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0054	510817 / 533454		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
			Метантиол (									0.0000033	0.00000198	40
			Метилмеркаптан) (339)									0.0000033	0.00000198	40
			Сероводород (									0.0000033	0.00000198	40
365 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)	0054	510817 / 533454		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.0000033	0.00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0000033	0.00000198	40
			Бензол (64)									0.0000033	0.00000198	40
365 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0054	510817 / 533454		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
			Метилбензол (349)									0.0000033	0.00000198	40
			Сероводород (									0.0000033	0.00000198	40
			Дигидросульфид) (518)									0.0000033	0.00000198	40
365 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0054	510817 / 533454		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0000033	0.00000198	40
			Бензол (64)									0.0000033	0.00000198	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000033	0.00000198	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0055	510808 / 533452		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000012 0.0000033	0.0000072 0.00000198	40 40
												0.00403	0.002418	40
												0.00149	0.000894	40
												0.000019	0.0000114	40
												0.0000061	0.00000366	40
2 д/год 2 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0056	510759 / 533459		3	0.35	1.83	0.1762432 / 0.1762432	450 / 450	0.000012 0.8	0.0000072 0.48	40 40
												0.13	0.078	40
												0.05208	0.031248	40
												0.125	0.075	40
												0.64583	0.387498	40
												0.00000125	0.00000075	40
												0.0125	0.0075	40
												0.30208	0.181248	40
365 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0058	510862 / 533456		12	0.1	0.7	0.0013333 / 0.0013333	30.2 / 30.2	0.000006	0.0000036	40
												0.07499	0.044994	40
												0.02968	0.017808	40
												0.00036	0.000216	40
												0.00023	0.000138	40
365 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0103	510891 / 533454		12	0.1	0.17	0.0133333 / 0.0133333	30.2 / 30.2	0.00011 0.00062	0.000066 0.000372	40 40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
ч/сут		опасности																		
365 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0104	510778 / 533457		15	0.01	0.01	0.0000008 / 0.0000008	30.2 / 30.2	0.74993	0.449958	40						
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.29684	0.178104	40						
			Бензол (64)									0.00361	0.002166	40						
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00227	0.001362	40						
			Метилбензол (349)									0.00113	0.000678	40						
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00001	0.000006	40						
			Пентан (450)									0.00001	0.000006	40						
			Метан (727*)									0.00008	0.000048	40						
			Изобутан (2-Метилпропан) (279)									0.00002	0.000012	40						
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00034	0.000204	40						
92 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0106	510917 / 533460		5	0.5	0.08	0.015708 / 0.015708	130 / 130	0.07191	0.043146	40						
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01169	0.007014	40						
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00245	0.00147	40						
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.25166	0.150996	40						
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.07191	0.043146	40						
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01169	0.007014	40						
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00245	0.00147	40						
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.25166	0.150996	40						
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									6034	510919 / 533466	5/5	2	1.5	30.2 / 30.2	0.00342	0.002052	40
			Метан (727*)									0.04299	0.025794	40						
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.03822	0.022932	40																	
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00126	0.000756	40																	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6035	510890 / 533463	5/5	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00013 0.0028	0.000078 0.00168	40 40
												0.03526 0.03135	0.021156 0.01881	40 40
												0.00104	0.000624	40
												0.00011	0.000066	40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0059	510717 / 533449		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
												0.00403	0.002418	40
												0.00149	0.000894	40
												0.000019 0.0000061	0.0000114 0.00000366	40 40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №1 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0060	510716 / 533448		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	0.000012 9.60313	0.0000072 5.761878	40 40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									6.40208	3.841248	40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0061	511750 / 533762		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
												0.00403	0.002418	40
												0.00149	0.000894	40
												0.000019 0.0000061	0.0000114 0.00000366	40 40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0062	511749 / 533762		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	0.000012 9.60313	0.0000072 5.761878	40 40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									6.40208	3.841248	40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0063	516221 / 534209		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/сут		опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)									0.00403 0.00149 0.000019 0.0000061 0.000012 9.60313	0.002418 0.000894 0.0000114 0.00000366 0.0000072 5.761878	40 40 40 40 40 40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0064	516220 / 534209		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2			
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0065	517213 / 534422		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	6.40208 0.0000033	3.841248 0.00000198	40 40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)									0.00403 0.00149 0.000019 0.0000061 0.000012 9.60313	0.002418 0.000894 0.0000114 0.00000366 0.0000072 5.761878	40 40 40 40 40 40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №4 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0066	517212 / 534422		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2			
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0067	513261 / 534053		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	6.40208 0.0000033	3.841248 0.00000198	40 40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)									0.00403 0.00149 0.000019 0.0000061 0.000012 9.60313	0.002418 0.000894 0.0000114 0.00000366 0.0000072 5.761878	40 40 40 40 40 40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0068	513260 / 534052		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2			
1	АГЗУ №6 (2)	Мероприятия	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Сероводород (	0069	511225 /		1	0.1	0.56	0.0043982 /	30.2 /	6.40208 0.0000033	3.841248 0.00000198	40 40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год 1 ч/сут		при НМУ 2-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)		533681					0.0043982	30.2			
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.000019	0.0000114	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.000012	0.0000072	40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №6 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0070	511224 / 533681		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	9.60313	5.761878	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									6.40208	3.841248	40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0117	510931 / 533504		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.002418	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000894	40
			Бензол (64)									0.000019	0.0000114	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000366	40
			Метилбензол (349)									0.000012	0.0000072	40
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0118	510930 / 533503		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	9.60313	5.761878	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									6.40208	3.841248	40
84 д/год 8 ч/сут	АГЗУ №8 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6216	510929 / 533503	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0625	0.0375	40
			Уайт-спирит (1294*)									0.0625	0.0375	40
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0078	510767 / 533430		5	0.1	5.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	0.01488	0.008928	40
			Метан (727*)									0.18728	0.112368	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.16648	0.099888	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00551	0.003306	40
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00056	0.000336	40
357	УПГ (2)	Мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота	0079	510730 /		7.2	0.35	101.5	9.7641923 /	420 /	0.19233	0.115398	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год 24 ч/сут		при НМУ 2-й степени опасности	диоксид) (4)		533432					9.7641923	420			
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.38465	0.23079	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.06924	0.041544	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00769	0.004614	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									2.76948	1.661688	40
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0080	510713 / 533433		7.2	0.35	101.5	9.7641923 / 9.7641923	420 / 420	0.19233	0.115398	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.38465	0.23079	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.06924	0.041544	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00769	0.004614	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									2.76948	1.661688	40
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0081	510650 / 533435		1	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.01488	0.008928	40
			Метан (727*)									0.18728	0.112368	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.16648	0.099888	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00551	0.003306	40
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00056	0.000336	40
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0082	510654 / 533433		7.2	0.35	101.5	9.7641923 / 9.7641923	420 / 420	0.19233	0.115398	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.38465	0.23079	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.06924	0.041544	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00769	0.004614	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									2.76948	1.661688	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0083	510659 / 533435		7.2	0.35	101.5	9.7641923 / 9.7641923	420 / 420	0.19233	0.115398	40
												0.38465	0.23079	40
												0.06924	0.041544	40
												0.00769	0.004614	40
												2.76948	1.661688	40
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0084	510765 / 533433		5	0.1	0.01	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00377	0.002262	40
												0.04745	0.02847	40
												0.04218	0.025308	40
												0.0014	0.00084	40
												0.00014	0.000084	40
357 д/год 24 ч/сут	Установка осушки газа (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0089	510663 / 533431		5	0.1	0.01	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00739	0.004434	40
												0.09298	0.055788	40
												0.08265	0.04959	40
												0.00273	0.001638	40
												0.00028	0.000168	40
357 д/год 24 ч/сут	Установка осушки газа (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0090	510630 / 533431		10	0.4	25.17	3.163463 / 3.163463	300 / 300	0.09797	0.058782	40
												0.07536	0.045216	40
												0.00754	0.004524	40
												0.00301	0.001806	40
												0.22608	0.135648	40
357 д/год	факельная установка	Мероприятия при НМУ 2-й	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0093	510770 / 533446		68	1.036	132.7	111.861417/ 1118.94155	1638.9/ 1638.9	35.55253	21.331518	40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	УПГ (2)	степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									5.77729 29.6271 822.61161 0.63775 296.27104 7.40678 0.08864	3.466374 17.77626 493.566966 0.38265 177.762624 4.444068 0.053184	40 40 40 40 40 40 40
357 д/год 24 ч/сут	факельная установка УПГ (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	6215	510770 / 533461	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.02724	0.016344	40 40 40 40 40 40 40
357 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0091	510786 / 533437		5	0.01	0.01	0.0000008 / 0.0000008	30.2 / 30.2	0.01121	0.006726	40 40 40 40 40 40 40
90 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0099	510759 / 533441		22	0.7	2.5	1.4195417 / 1.4195417	130 / 130	0.00865 0.00481 0.00288 0.00288 0.01442	0.00519 0.002886 0.001728 0.001728 0.008652	40 40 40 40 40 40 40

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	584) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0101	510711 / 533442		5	0.2	0.01	0.0003142 / 0.0003142	30.2 / 30.2	0.000002 0.00000056 0.00000083 0.000025	0.000012 0.000000336 0.00000498 0.000015	40 40 40 40
174 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0130	516338 / 533902		22	0.7		1.4855056 / 1.4855056	30.2 / 30.2	2.8e-8 0.00267	1.68e-8 0.001602	40 40 40 40 40
90 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0131	510759 / 533442		22	0.7		1.4195417 / 1.4195417	130 / 130	0.00865	0.00519	40 40 40 40 40 40
2 д/год 2 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*)	6218	510841 / 533442	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	8.75	5.25	40 40
1 д/год 1 ч/сут	Вахтовый поселок Кожасай (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0220	516338 / 533910		2	0.1	28.06	0.2203832 / 0.2203832	450 / 450	8.75 0.32	5.25 0.192	40 40 40 40
												0.052 0.02083	0.0312 0.012498	40 40

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Технологиче ские потери (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6135	510813 / 533461	5/5	2	1.5	1.5	30.2 / 30.2	0.0000026	0.05	0.03	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.25833	0.154998	40
			584)									0.0000005	0.0000003	40
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.005	0.003	40
			Формальдегид (Метаналь) (									0.12083	0.072498	40
			609)									0.0000026	0.00000156	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.0000062	0.0000372	40
365 д/год 24 ч/сут	Технологиче ские потери (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сероводород (	6136	510846 / 533450	5/5	2	1.5	1.5	30.2 / 30.2	0.000011	0.0000038	0.0000228	40
			Дигидросульфид) (518)									3e-8	1.8e-8	40
			Метан (727*)									0.000026	0.000156	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00015	0.00009	40
			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (									0.00000013	7.8e-8	40
			Одорант СПМ - ТУ 51-81- 88) (526)									0.213333333	0.0853333332	60
			Сероводород (									0.034666667	0.0138666668	60
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)	0271	513832 / 534066	5/5	4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262159	450 / 450	0.000015	0.000009	40
			Метан (727*)									0.034666667	0.0138666668	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.013888889	0.0055555556	60
			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (									0.033333333	0.0133333332	60
			Одорант СПМ - ТУ 51-81- 88) (526)									0.034666667	0.0138666668	60
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0271	513832 / 534066	5/5	4	0.15	18.46	0.3262151 / 0.3262159	450 / 450	0.034666667	0.0138666668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.034666667	0.0138666668	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.034666667	0.0138666668	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.034666667	0.0138666668	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0274	513832 / 534066		3	0.15	0.02	0.0003435 / 0.0003435	450 / 450	0.000000587	0.0000002348	60
												0.005866667	0.0023466668	60
												0.141777778	0.0567111112	60
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6285	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000516	0.0002064	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)											
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)											
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-347 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6286	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.01007194	0.004028776	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)											
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)											
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0283	513832 / 534066		4	0.15	18.46	0.3262159 / 0.3262159	450 / 450	0.213333333	0.0853333332	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)											
			Углерод (Сажа, Углерод											

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)											
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0284	513832 / 534066		4	0.15	68.14	1.204136 / 1.204136	450 / 450	0.704	0.2816	60
												0.1144	0.04576	60
												0.045833333	0.018333332	60
												0.11	0.044	60
												0.568333333	0.227333332	60
												0.0000011	0.00000044	60
												0.011	0.0044	60
												0.265833333	0.106333332	60
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-402НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид	0285	513832 / 534066		4	0.15	14.38	0.2541162 / 0.2541162	450 / 450	0.375466667	0.1501866668	60
												0.061013333	0.024405332	60
												0.024444444	0.009777776	60
												0.058666667	0.023466668	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.3031111111	0.1212444444	60
												0.000000587	0.0000002348	60
												0.005866667	0.0023466668	60
												0.141777778	0.0567111112	60
31 д/год 24 ч/сут	Строительство вертикальной скважины К-402НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0286	513832 / 534066		3	0.15	0.02	0.0003534 / 0.0003534	450 / 450	0.000516	0.0002064	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.623156	0.2492624	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.23048	0.092192	60
			Бензол (64)									0.00301	0.001204	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.000946	0.0003784	60
			Метилбензол (349)									0.001892	0.0007568	60
31 д/год 24 ч/сут	Строительство вертикальной скважины К-402НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6298	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00000834	0.000003336	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.01007194	0.004028776	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0037252	0.00149008	60
			Бензол (64)									0.00004865	0.00001946	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00001529	0.000006116	60
			Метилбензол (349)									0.00003058	0.000012232	60
31 д/год 24 ч/сут	Строительство вертикальной скважины К-402НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6299	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000005	0.000002	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.000024	0.0000096	60
31 д/год 24 ч/сут	Строительство вертикальной скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0295	513832 / 534066		4	0.15	18.46	0.3262159 / 0.3262159	450 / 450	0.213333333	0.0853333332	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	К-417НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0296	513832 / 534066		4	0.15	68.14	1.204136 / 1.204136	450 / 450	0.034666667	0.0138666668	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.013888889	0.0055555556	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.033333333	0.0133333332	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.172222222	0.0688888888	60
			584)									0.000000333	0.0000001332	60
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.003333333	0.0013333332	60
			Формальдегид (Метаналь) (									0.080555556	0.0322222224	60
			609)											
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (											
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-											
31 д/год 24 ч/сут	К-417НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	265П) (10)	0297	513832 / 534066		4	0.15	14.38	0.2541162 / 0.2541162	450 / 450	0.704	0.2816	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)											
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.1144	0.04576	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.045833333	0.0183333332	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.11	0.044	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.568333333	0.2273333332	60
			584)									0.0000011	0.00000044	60
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.011	0.0044	60
			Формальдегид (Метаналь) (									0.265833333	0.1063333332	60
			609)											
31 д/год 24 ч/сут	К-417НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	0297	513832 / 534066		4	0.15	14.38	0.2541162 / 0.2541162	450 / 450	0.375466667	0.1501866668	60
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-											
			265П) (10)											
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)											
			Азот (II) оксид (Азота									0.061013333	0.0244053332	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительство во вертикально й скважины К-417НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	оксид) (6)	0298	513832 / 534066							0.024444444	0.0097777776	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.058666667	0.0234666668	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.303111111	0.1212444444	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.000000587	0.0000002348	60
			584)									0.005866667	0.0023466668	60
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.141777778	0.0567111112	60
			Формальдегид (Метаналь) (									0.00005766	0.000023064	60
31 д/год 24 ч/сут	Строительство во вертикально й скважины К-417НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	6311	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.06963406	0.027853624	60
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.0257548	0.01030192	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00033635	0.00013454	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00010571	0.000042284	60
			Бензол (64)									0.00021142	0.000084568	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00000834	0.000003336	60
			Метилбензол (349)											
31 д/год 24 ч/сут	Строительство во вертикально й скважины К-417НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6312	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.01007194	0.004028776	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0037252	0.00149008	60
			Бензол (64)									0.00004865	0.00001946	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00001529	0.000006116	60
			Метилбензол (349)									0.00003058	0.000012232	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0000005	0.0000002	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.0000024	0.00000096	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-418НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0308	513832 / 534066		4	0.15	18.46	0.3262159 / 0.3262159	450 / 450	0.213333333	0.0853333332	60
												0.034666667	0.0138666668	60
												0.013888889	0.0055555556	60
												0.033333333	0.0133333332	60
												0.172222222	0.0688888888	60
												0.000000333	0.0000001332	60
												0.003333333	0.0013333332	60
												0.080555556	0.0322222224	60
31 д/год 24 ч/сут	Строительст во вертикально й скважины К-418НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0309	513832 / 534066		4	0.15	68.14	1.204136 / 1.204136	450 / 450	0.704	0.2816	60
												0.1144	0.04576	60
												0.045833333	0.0183333332	60
												0.11	0.044	60
												0.568333333	0.2273333332	60
												0.00000011	0.000000044	60
												0.011	0.0044	60
												0.265833333	0.1063333332	60
31 д/год	Строительст во	Мероприятия при НМУ 3-й	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0310	513832 / 534066		4	0.15	14.38	0.2541162 / 0.2541162	450 / 450	0.375466667	0.1501866668	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	вертикально й скважины К-418НН (3)	степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.061013333 0.024444444 0.058666667 0.303111111 0.000000587 0.005866667 0.141777778	0.0244053332 0.0097777776 0.0234666668 0.1212444444 0.0000002348 0.0023466668 0.0567111112	60 60 60 60 60 60 60
31 д/год 24 ч/сут	Строительств о вертикально й скважины К-418НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0311	513832 / 534066		3	0.15	0.02	0.0003534 / 0.0003534	450 / 450	0.00005766 0.06963406 0.0257548 0.00033635 0.00010571	0.000023064 0.027853624 0.01030192 0.00013454 0.000042284	60 60 60 60 60
31 д/год 24 ч/сут	Строительств о вертикально й скважины К-418НН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6324	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00021142 0.00000834 0.01007194 0.0037252 0.00004865 0.00001529	0.000084568 0.000003336 0.004028776 0.00149008 0.00001946 0.000006116	60 60 60 60 60 60
31 д/год 24 ч/сут	Строительств о вертикально	Мероприятия при НМУ 3-й степени	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6325	0/0	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00003058 0.0000005	0.000012232 0.0000002	60 60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/сут	й скважины К-418НН (3)	опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0077	512342 / 533653		25.3	3.82	6.97	79.8822706/ 79.8822706	1627.9/ 1627.9	0.000024 1.54938	0.0000096 0.619752	60 60
5 д/год 24 ч/сут	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.25177 1.29115 35.84949 0.02779 12.91152 0.32279 0.00386	0.100708 0.51646 14.339796 0.011116 5.164608 0.129116 0.001544	60 60 60 60 60 60 60
5 д/год 24 ч/сут	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0111	511547 / 533650		25.3	3.82	6.97	79.8953987/ 79.8953987	1627.9/ 1627.9	1.54938	0.619752	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.25177 1.29115 35.84949 0.02779 12.91152 0.32279 0.00386	0.100708 0.51646 14.339796 0.011116 5.164608 0.129116 0.001544	60 60 60 60 60 60 60
5 д/год 24 ч/сут	Освоение и испытание скважин (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0112	511592 / 533536		25.3	3.82	6.97	79.8953987/ 79.8953987	1627.9/ 1627.9	1.54938	0.619752	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,									0.25177 1.29115 35.84949	0.100708 0.51646 14.339796	60 60 60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 д/год 24 ч/сут	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера (IV) оксид) (516)	0043	511734 / 533833				3.15	36.1017435/ 36.1017435	1627.9/ 1627.9	0.02779	0.011116	60
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)											
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									12.91152	5.164608	60
			Метан (727*)											
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.32279	0.129116	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00386	0.001544	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.70004	0.280016	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)											
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.11376	0.045504	60
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.58337	0.233348	60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0044	511732 / 533833				26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	16.19931	6.479724	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)											
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.005024	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	2.333472	60
			Метан (727*)									0.14584	0.058336	60
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.0007	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.09155	0.03662	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.005952	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.003112	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.004888	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								0.08	0.032	60	
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)								0.00000014	5.6e-8	60	
			Формальдегид (Метаналь) (609)								0.00167	0.000668	60	
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)								0.04	0.016	60	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0046	511730 / 533833		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000000764	60
												0.000068	0.000272	60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6025	511728 / 533833	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
												0.00403	0.001612	60
												0.00149	0.000596	60
												0.000002	0.0000008	60
												0.0000061	0.00000244	60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0047	514513 / 533808		25.3	3.82	3.15	36.1017435/ 36.1017435	1627.9/ 1627.9	0.000001 0.700004	0.0000004 0.280016	60 60
												0.11376	0.045504	60
												0.58337	0.233348	60
												16.19931	6.479724	60
												0.01256	0.005024	60
												5.83368	2.333472	60
												0.14584 0.00175	0.058336 0.0007	60 60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0048	514511 / 533808		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.09155	0.03662	60
												0.01488	0.005952	60
												0.00778	0.003112	60
												0.01222	0.004888	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0050	514509 / 533808		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.08	0.032	60
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000014	5.6e-8	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00167	0.000668	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.04	0.016	60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6026	514507 / 533808	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.00000191	0.000000764	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.00068	0.000272	60
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.0000033	0.00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.001612	60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0124	510700 / 533437		25.3	3.82	6.97	79.8953987/ 79.8953987	1627.9/ 1627.9	0.00149	0.000596	60
			Бензол (64)									0.00002	0.000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000244	60
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000004	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.70004	0.280016	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.11376	0.045504	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.58337	0.233348	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									16.19931	6.479724	60
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.005024	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	2.333472	60
			Метан (727*)									0.14584	0.058336	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0126	512788 / 533856		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.00175 0.09155	0.0007 0.03662	60 60
												0.01488	0.005952	60
												0.00778	0.003112	60
												0.01222	0.004888	60
												0.08	0.032	60
												0.00000014	5.6e-8	60
												0.00167	0.000668	60
												0.04	0.016	60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0128	512786 / 533856		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000000764	60
												0.00068	0.000272	60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6027	512784 / 533856	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
												0.00403	0.001612	60
												0.00149	0.000596	60
												0.00002	0.000008	60
												0.0000061	0.00000244	60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0246	514616 / 534165		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.00001 0.09155	0.000004 0.03662	60 60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0247	514614 / 534165		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.01488	0.005952	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.003112	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.004888	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.032	60
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000014	5.6e-8	60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0248	514614 / 534165		25.3	3.82	6.97	79.8953987/ 79.8953987	1627.9/ 1627.9	0.00167	0.000668	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.04	0.016	60
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00000191	0.000000764	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.00068	0.000272	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.70004	0.280016	60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0249	514606 / 534164		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.11376	0.045504	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.58337	0.233348	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									16.19931	6.479724	60
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.005024	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	2.333472	60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени	Метан (727*)	0249	514606 / 534164		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.14584	0.058336	60
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.0007	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.09155	0.03662	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/сут		опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.01488 0.00778 0.01222 0.08 0.00000014 0.00167 0.04	0.005952 0.003112 0.004888 0.032 5.6e-8 0.000668 0.016	60 60 60 60 60 60 60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0250	514604 / 534164		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000000764	60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6256	514602 / 534164	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60 60 60 60 60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид	0251	514604 / 534164		25.3	3.82	6.97	79.8953987/ 79.8953987	1627.9/ 1627.9	0.00001 0.70004 0.11376 0.58337 16.19931	0.000004 0.280016 0.045504 0.233348 6.479724	60 60 60 60 60 60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0252	515214 / 534221		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.01256	0.005024	60
												5.83368	2.333472	60
												0.14584	0.058336	60
												0.00175	0.0007	60
												0.09155	0.03662	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.01488	0.005952	60
												0.00778	0.003112	60
												0.01222	0.004888	60
												0.08	0.032	60
												0.00000014	5.6e-8	60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0253	515212 / 534221		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000000764	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.00068	0.000272	60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6257	515210 / 534221	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00403	0.001612	60
												0.00149	0.000596	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
130 д/год 24 ч/сут	КРС №7 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0255	516493 / 534292		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.00002	0.000008	60														
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000244	60														
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000004	60														
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.09155	0.03662	60														
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.005952	60														
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.003112	60														
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.004888	60														
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.08	0.032	60														
			584)																									
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000014	5.6e-8	60														
130 д/год 24 ч/сут	КРС №7 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (	0256	516491 / 534292		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00167	0.000668	60														
			609)																									
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (									0.04	0.016	60														
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)																									
			Сероводород (									0256	516491 / 534292		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000000764	60						
			Дигидросульфид) (518)																									
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (																	0.00068	0.000272	60						
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)																									
			Сероводород (																	6258	516489 / 534221	1/1	2	1.5	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
			Дигидросульфид) (518)																									
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00403	0.001612	60																									
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00149	0.000596	60																									
Бензол (64)	0.00002	0.000008	60																									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000061	0.00000244	60																									
Метилбензол (349)	0.00001	0.000004	60																									
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.70004	0.280016	60																									
5 д/год	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й		0257	516491 / 534292		25.3	3.82	6.97	79.8953987/ 79.8953987	1627.9/ 1627.9																	

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут		степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.11376 0.58337 16.19931 0.01256 5.83368 0.14584 0.00175	0.045504 0.233348 6.479724 0.005024 2.333472 0.058336 0.0007	60 60 60 60 60 60 60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0258	515341 / 534147		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.09155	0.03662	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.01488 0.00778 0.01222 0.08 0.00000014 0.00167 0.04	0.005952 0.003112 0.004888 0.032 5.6e-8 0.000668 0.016	60 60 60 60 60 60 60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0259	515339 / 534147		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000000764	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.00068	0.000272	60
5	КРС №8 (3)	Мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6259	515337 /	1/1	2		1.5		30.2 /	0.0000033	0.00000132	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год 24 ч/сут		при НМУ 3-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)		534147						30.2			
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.001612	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000596	60
			Бензол (64)									0.00002	0.000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000244	60
			Метилбензол (349)									0.00001	0.000004	60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0260	515339 / 534147		25.3	3.82	6.97	79.8553987/ 79.8553987	1627.9/ 1627.9	0.70004	0.280016	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.11376	0.045504	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.58337	0.233348	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									16.19931	6.479724	60
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01256	0.005024	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									5.83368	2.333472	60
			Метан (727*)									0.14584	0.058336	60
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00175	0.0007	60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0261	514425 / 534062		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.09155	0.03662	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01488	0.005952	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.003112	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01222	0.004888	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.032	60
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000014	5.6e-8	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00167	0.000668	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на									0.04	0.016	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	С); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород ((518) Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ ((518) Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	0262	514423 / 534062		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.00000191	0.000000764	60
												0.00068	0.000272	60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №9 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород ((518) Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6260	514421 / 534062	1/1	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
												0.00403	0.001612	60
												0.00149	0.000596	60
												0.00002	0.000008	60
												0.0000061	0.00000244	60
5 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород ((518) Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) ((584) Метан (727*) Метантиол ((584) Метилмеркаптан) (339)	0263	516930 / 534359		25.3	3.82	3.15	36.0920016/ 36.0920016	1627.9/ 1627.9	0.00001 0.70004	0.000004 0.280016	60 60
												0.11376	0.045504	60
												0.58337	0.233348	60
												16.19931	6.479724	60
												0.01256	0.005024	60
												5.83368	2.333472	60
												0.14584 0.00175	0.058336 0.0007	60 60
130 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид	0264	516928 / 534359		4	0.15	26.85	0.4744778 / 0.4744778	450 / 450	0.09155	0.03662	60
												0.01488	0.005952	60
												0.00778	0.003112	60
												0.01222	0.004888	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0265	516926 / 534359		3	0.15	0.02	0.0003667 / 0.0003667	30.2 / 30.2	0.08	0.032	60
			0.00000014									5.6e-8	60	
			0.00167									0.000668	60	
			0.04									0.016	60	
5 д/год 24 ч/сут	КРС №10 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	6261	516924 / 534359	1/1	2	1.5	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	0.00000191	0.000000764	60
			0.00068									0.000272	60	
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)									0.00403	0.001612	60
			0.00149									0.000596	60	
32 д/год 24 ч/сут	ТРС №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-	0010	510823 / 533445		4	0.2	3.98	0.1250357 / 0.1250357	450 / 450	0.000002	0.000008	60
			0.0000061									0.00000244	60	
			0.000001									0.000004	60	
			0.93866									0.375464	60	
			0.15253									0.061012	60	
			0.06111									0.024444	60	
			0.14667									0.058668	60	
			0.75778									0.303112	60	
0.0000015	0.0000006	60												

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
357 д/год 24 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензпирен) (54)	0052	510936 / 533464		54.5	1.295	175.9	231.683581/ 231.650843	1638.9/ 1638.9	0.01467	0.005868	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.35444	0.141776	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (											
			Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									7.44496	2.977984	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)											
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									1.20981	0.483924	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									6.20414	2.481656	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									172.26105	68.90442	60
			Сероводород (									0.13356	0.053424	60
			Дигидросульфид) (518)									62.04135	24.81654	60
365 д/год 24 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0053	510909 / 533458		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	1.55104	0.620416	60
			584)									0.01856	0.007424	60
			Метан (727*)											
			Метантиол (									0.0000033	0.00000132	60
			Метилмеркаптан) (339)											
			Сероводород (									0.00403	0.001612	60
			Дигидросульфид) (518)									0.00149	0.000596	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.000019	0.0000076	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0000061	0.00000244	60
			Бензол (64)									0.000012	0.0000048	60
365 д/год 24 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0054	510817 / 533454		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
			Метилбензол (349)											
			Сероводород (									0.00403	0.001612	60
			Дигидросульфид) (518)									0.00149	0.000596	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.000019	0.0000076	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0000061	0.00000244	60
			Бензол (64)									0.000012	0.0000048	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)											
			Метилбензол (349)									0.0000033	0.00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.001612	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000596	60
			Бензол (64)									0.000019	0.0000076	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000244	60
			Метилбензол (349)									0.000012	0.0000048	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0055	510808 / 533452		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.001612	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000596	60
			Бензол (64)									0.000019	0.0000076	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000244	60
			Метилбензол (349)									0.000012	0.0000048	60
2 д/год 2 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0056	510759 / 533459		3	0.35	1.83	0.1762432 / 0.1762432	450 / 450	0.8	0.32	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.13	0.052	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.05208	0.020832	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.125	0.05	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.64583	0.258332	60
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000125	0.0000005	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0125	0.005	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.30208	0.120832	60
365 д/год 24 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0058	510862 / 533456		12	0.1	0.7	0.0013333 / 0.0013333	30.2 / 30.2	0.00006	0.000024	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.07499	0.029996	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.02968	0.011872	60
			Бензол (64)									0.00036	0.000144	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00023	0.000092	60
			Метилбензол (349)									0.00011	0.000044	60
365 д/год 24 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0103	510891 / 533454		12	0.1	0.17	0.0133333 / 0.0133333	30.2 / 30.2	0.00062	0.000248	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
365 д/год 24 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0104	510778 / 533457		15	0.01	0.01	0.0000008 / 0.0000008	30.2 / 30.2	0.74993	0.299972	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.29684	0.118736	60	
			Бензол (64)									0.00361	0.001444	60	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00227	0.000908	60	
			Метилбензол (349)									0.00113	0.000452	60	
92 д/год 24 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0106	510917 / 533460		5	0.5	0.08	0.015708 / 0.015708	130 / 130	0.00001	0.000004	60	
			Пентан (450)									0.00001	0.000004	60	
			Метан (727*)									0.00008	0.000032	60	
			Изобутан (2-Метилпропан) (279)									0.00002	0.000008	60	
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00034	0.000136	60	
92 д/год 24 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0107	510909 / 533463		5	0.5	0.08	0.015708 / 0.015708	130 / 130	0.07191	0.028764	60	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01169	0.004676	60	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00245	0.00098	60	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.25166	0.100664	60	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.07191	0.028764	60	
365 д/год 24 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	6034	510919 / 533466	5/5	2	1.5			30.2 / 30.2	0.01169	0.004676	60	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00245	0.00098	60	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.25166	0.100664	60	
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00342	0.001368	60	
			Метан (727*)									0.04299	0.017196	60	
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.03822	0.015288	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)										0.00126	0.000504	60
			Метантиол (										0.00013	0.000052	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	УПН (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	6035	510890 / 533463	5/5	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0028	0.00112	60
												0.03526	0.014104	60
												0.03135	0.01254	60
												0.00104	0.000416	60
												0.00011	0.000044	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0059	510717 / 533449		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
												0.00403	0.001612	60
												0.00149	0.000596	60
												0.000019	0.0000076	60
												0.0000061	0.00000244	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №1 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0060	510716 / 533448		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	9.60313	3.841252	60
												6.40208	2.560832	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0061	511750 / 533762		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
												0.00403	0.001612	60
												0.00149	0.000596	60
												0.000019	0.0000076	60
												0.0000061	0.00000244	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0062	511749 / 533762		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	9.60313	3.841252	60
												6.40208	2.560832	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0063	516221 / 534209		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0064	516220 / 534209		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	0.00403	0.001612	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000596	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0065	517213 / 534422		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.000019	0.0000076	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000244	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №4 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	0066	517212 / 534422		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	0.000012	0.0000048	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									9.60313	3.841252	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0067	513261 / 534053		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	6.40208	2.560832	60
			Сероводород (									0.0000033	0.00000132	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Дигидросульфид) (518)	0068	513260 / 534052		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.001612	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0069	511225 / 533681		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.00149	0.000596	60
			Бензол (64)									0.000019	0.0000076	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0069	511225 / 533681		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000061	0.00000244	60
			Метилбензол (349)									0.000012	0.0000048	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0069	511225 / 533681		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	9.60313	3.841252	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									6.40208	2.560832	60
1 д/год	АГЗУ №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й	Сероводород (	0069	511225 /		1	0.1	0.56	0.0043982 /	30.2 /	0.0000033	0.00000132	60
		при НМУ 3-й	Дигидросульфид) (518)		533681					0.0043982	30.2			

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 ч/сут		степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)									0.00403	0.001612	60
												0.00149	0.000596	60
												0.000019	0.0000076	60
												0.0000061	0.00000244	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №6 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0070	511224 / 533681		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	9.60313	0.0000048 3.841252	60 60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									6.40208	2.560832	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0117	510931 / 533504		1	0.1	0.56	0.0043982 / 0.0043982	30.2 / 30.2	0.0000033	0.00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00403	0.001612	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00149	0.000596	60
			Бензол (64)									0.000019	0.0000076	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0000061	0.00000244	60
			Метилбензол (349)									0.000012	0.0000048	60
1 д/год 1 ч/сут	АГЗУ №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0118	510930 / 533503		5	0.1	8.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	9.60313	3.841252	60 60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									6.40208	2.560832	60
84 д/год 8 ч/сут	АГЗУ №8 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6216	510929 / 533503	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0625	0.025	60
			Уайт-спирит (1294*)									0.0625	0.025	60
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0078	510767 / 533430		5	0.1	5.29	0.0651097 / 0.0651097	30.2 / 30.2	0.01488	0.005952	60 60
			Метан (727*)									0.18728	0.074912	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.16648	0.066592	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00551	0.002204	60
			Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.00056	0.000224	60
357 д/год	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0079	510730 / 533432		7.2	0.35	101.5	9.7641923 / 9.7641923	420 / 420	0.19233	0.076932	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут		степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.38465	0.15386	60
												0.06924	0.027696	60
												0.00769	0.003076	60
												2.76948	1.107792	60
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0080	510713 / 533433		7.2	0.35	101.5	9.7641923 / 9.7641923	420 / 420	0.19233	0.076932	60
												0.38465	0.15386	60
												0.06924	0.027696	60
												0.00769	0.003076	60
												2.76948	1.107792	60
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0081	510650 / 533435		1	0.1	0.1	0.0007854 / 0.0007854	30.2 / 30.2	0.01488	0.005952	60
												0.18728	0.074912	60
												0.16648	0.066592	60
												0.00551	0.002204	60
												0.00056	0.000224	60
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0082	510654 / 533433		7.2	0.35	101.5	9.7641923 / 9.7641923	420 / 420	0.19233	0.076932	60
												0.38465	0.15386	60
												0.06924	0.027696	60
												0.00769	0.003076	60
												2.76948	1.107792	60
357	УПГ (3)	Мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота	0083	510659 /		7.2	0.35	101.5	9.7641923 /	420 /	0.19233	0.076932	60

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год 24 ч/сут		при НМУ 3-й степени опасности	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		533435					9.7641923	420			
												0.38465	0.15386	60
												0.06924	0.027696	60
												0.00769	0.003076	60
												2.76948	1.107792	60
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0084	510765 / 533433		5	0.1	0.01	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00377	0.001508	60
												0.04745	0.01898	60
												0.04218	0.016872	60
												0.0014	0.00056	60
												0.00014	0.000056	60
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0120	510691 / 533433		3	0.05	0.36	0.0007069 / 0.0007069	150 / 150	0.00973	0.003892	60
												0.0389	0.01556	60
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0121	510715 / 533432		3	0.05	0.36	0.0007069 / 0.0007069	150 / 150	0.00973	0.003892	60
												0.0389	0.01556	60
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0122	510712 / 533437		3	0.05	0.36	0.0007069 / 0.0007069	150 / 150	0.00973	0.003892	60
												0.0389	0.01556	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
357 д/год 24 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	С); Растворитель РПК- 265П) (10) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	0123	510700 / 533437		3	0.05	0.36	0.0007069 / 0.0007069	150 / 150	0.00973	0.003892	60
												0.0389	0.01556	60
1 д/год 1 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пентан (450)	0216	510736 / 533434		15	0.08	1	0.0050266 / 0.0050266	30.2 / 30.2	0.00336	0.001344	60
			Метан (727*)									16.51963	6.607852	60
			Изобутан (2-Метилпропан) (279)									0.00336	0.001344	60
1 д/год 1 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пентан (450)	0217	510736 / 533436		15	0.08	1	0.0050266 / 0.0050266	30.2 / 30.2	0.00336	0.001344	60
			Метан (727*)									16.51963	6.607852	60
			Изобутан (2-Метилпропан) (279)									0.00336	0.001344	60
2 д/год 2 ч/сут	УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0218	510628 / 533432		3	0.15	79.8	1.410625 / 1.410625	450 / 450	0.42667	0.170668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.06933	0.027732	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.02778	0.011112	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.06667	0.026668	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.34444	0.137776	60
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000067	0.000000268	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.006667	0.0026668	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.16	0.064	60
357 д/год	Установка осушки газа	Мероприятия при НМУ 3-й	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0089	510663 / 533431		5	0.1	0.01	0.0000785 / 0.0000785	30.2 / 30.2	0.00739	0.002956	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	(3)	степени опасности	Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)									0.09298 0.08265	0.037192 0.03306	60 60
357 д/год 24 ч/сут	Установка осушки газа (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0090	510630 / 533431		10	0.4	25.17	3.163463 / 3.163463	300 / 300	0.09797	0.039188	60
357 д/год 24 ч/сут	факельная установка УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0093	510770 / 533446		68	1.036	132.7	111.861417/ 1118.94155	1638.9/ 1638.9	35.55253	14.221012	60
357 д/год 24 ч/сут	факельная установка УПГ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (	6215	510770 / 533461	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	0.02724	0.010896	60
												0.34295 0.30487	0.13718 0.121948	60 60
												0.01009	0.004036	60
												0.00103	0.000412	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 – 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
357 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилмеркаптан) (339) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0091	510786 / 533437		5	0.01	0.01	0.0000008 / 0.0000008	30.2 / 30.2	0.01121	0.004484	60
												0.14111	0.056444	60
												0.12544	0.050176	60
												0.00415	0.00166	60
												0.00042	0.000168	60
90 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0099	510759 / 533441		22	0.7	2.5	1.4195417 / 1.4195417	130 / 130	0.00865	0.00346	60
												0.00481	0.001924	60
												0.00288	0.001152	60
												0.00288	0.001152	60
												0.01442	0.005768	60
365 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517)	0101	510711 / 533442		5	0.2	0.01	0.0003142 / 0.0003142	30.2 / 30.2	0.00002	0.000008	60
												0.00000056	0.000000224	60
												0.0000083	0.00000332	60
												0.000025	0.00001	60
174 д/год 24 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0130	516338 / 533902		22	0.7		1.4855056 / 1.4855056	30.2 / 30.2	2.8e-8 0.00267	1.12e-8 0.001068	60 60
												0.00043	0.000172	60
												0.00013	0.000052	60
												0.01359	0.005436	60
90 д/год	Установка подготовки	Мероприятия при НМУ 3-й	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0131	510759 / 533442		22	0.7		1.4195417 / 1.4195417	130 / 130	0.00865	0.00346	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	топливного газа (3)	степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.00481	0.001924	60
												0.00288	0.001152	60
												0.00288	0.001152	60
												0.01442	0.005768	60
2 д/год 2 ч/сут	Установка подготовки топливного газа (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Уайт-спирит (1294*)	6218	510841 / 533442	2/2	2		1.5		30.2 / 30.2	8.75	3.5	60
1 д/год 1 ч/сут	Вахтовый поселок Кожасай (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0220	516338 / 533910		2	0.1	28.06	0.2203832 / 0.2203832	450 / 450	8.75 0.32	3.5 0.128	60 60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.052	0.0208	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.02083	0.008332	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.05	0.02	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.25833	0.103332	60
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.0000005	0.0000002	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.005	0.002	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.12083	0.048332	60
365 д/год 24 ч/сут	Технологиче ские потери (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6135	510813 / 533461	5/5	2		1.5		30.2 / 30.2	0.0000026	0.00000104	60
			Метан (727*)									0.000062	0.0000248	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.000038	0.0000152	60
			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-									3e-8	1.2e-8	60

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 - 2035 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Технологиче ские потери (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	88) (526) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6136	510846 / 533450	5/5	2		1.5		30.2 / 30.2	0.000011	0.0000044	60
			Метан (727*)									0.00026	0.000104	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00015	0.00006	60
			Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81- 88) (526)									0.00000013	5.2e-8	60