



План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026 - 2035 гг.

Наименование предприятия: ТОО «Вита Пром»

Наименование объекта: Производственная база по утилизации отходов

Предприятие по производству полимерных изделий	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссии)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей										Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге
					на конец 1 года (2026 г.)	на конец 2 года (2027 г.)	на конец 3 года (2028 г.)	на конец 4 года (2029 г.)	на конец 5 года (2030 г.)	на конец 6 года (2031 г.)	на конец 7 года (2032 г.)	на конец 8 года (2033 г.)	на конец 9 года (2034 г.)	на конец 10 года (2035 г.)		
Профилактические и монтажные работы по обслуживанию оборудования и по ремонту объектов	Деструктор FG-4000 – 2 ед.	14,98544695	Своевременный контроль за работой оборудования, предотвращение сверхнормативных выбросов	14,98544695	14,98544695	14,98544695	14,98544695	14,98544695	14,98544695	14,98544695	14,98544695	14,98544695	14,98544695	14,98544695	2026-2035 гг.	200,0
	Деструктор FG-10000	13,70024290		13,70024290	13,70024290	13,70024290	13,70024290	13,70024290	13,70024290	13,70024290	13,70024290	13,70024290	13,70024290	13,70024290	2026-2035 гг.	200,0
	Установка-утилизатор ЭКО	95,4232732		95,4232732	95,4232732	95,4232732	95,4232732	95,4232732	95,4232732	95,4232732	95,4232732	95,4232732	95,4232732	95,4232732	2026-2035 гг.	200,0
	Печь-инсинератор ВЕСТА+ Пир 1.0 К.	6,04233		6,04233	6,04233	6,04233	6,04233	6,04233	6,04233	6,04233	6,04233	6,04233	6,04233	6,04233	2026-2035 гг.	100,0
	Профилактические и ремонтные работы по обслуживанию фильтров	Установка Реактор 2 Медлун Лайт	7,14363		7,14363	7,14363	7,14363	7,14363	7,14363	7,14363	7,14363	7,14363	7,14363	7,14363	7,14363	2026-2035 гг.
Установка термодесорбционная в УРЛ-2м		0,00000003		0,00000003	0,00000003	0,00000003	0,00000003	0,00000003	0,00000003	0,00000003	0,00000003	0,00000003	0,00000003	0,00000003	2026-2035 гг.	50,0
Профилактические и ремонтные работы по обслуживанию фильтров	Фильтромочной очистки «Скрубер»	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	2026-2035 гг.	100,0
	Производственная база	-	Снижение количества пыли. 1 раз в день (летнее время)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026-2035 гг.	100,00

[illegible][illegible]

