«Биосфера Казахстан»
Ғылыми – зерттеу орталығы»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Биосфера Казахстан»

«Биосфера Казахстан» «ҒЗО» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 100012, Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы, Мустафин көшесі , 7/2
Тел/ факс: 8(7212) 56-17-50, 51-19-60, 8(777) 487-14-15
e-mail: biosfera.krg@gmail.com, 561750@mail.ru

ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»
Республика Казахстан, 100012, Карагандинская область,
г. Караганда, улица Мустафина, 7/2
Тел/ факс: 8(7212) 56-17-50, 51-19-60, 8(777) 487-14-15
e-mail: biosfera.krg@gmail.com, 561750@mail.ru

Рабочий проект

Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»

Книга 2

Оценка воздействия на окружающую среду
Раздел «Охрана окружающей среды»

Шифр: КС-G-S-2025-18

Исполнительный директор
ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан» Жирков В.В.

Главный инженер проекта Сыроватин Д.И.

Караганда 2025

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Заказчик проекта:

АО «Карцемент»
Юридический и почтовый адрес организации:
101408, Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау, учетный квартал № 114, стр. 45

Контактные данные:
тел: +8 (7213) 94-11-17;
email: cac@cac.kz

Организация – разработчик проекта:

ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»
Юридический и почтовый адрес организации:
100012, Карагандинская область, г. Караганда, улица Мустафина, 7/2

Контактные данные:
Тел: +7 (7212) 56-17-50, 51-19-60;
Тел: +7 (777) 487-14-15
e-mail: biosfera.krg@gmail.com, 561750@mail.ru

Список исполнителей

Общее организационно – методическое руководство работами осуществлялось директором ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан» – Диппель Т.В.

Должность	**Подпись**	**Ф.И.О.**
Ответственный исполнитель проекта: инженер-эколог		Южаков И.Ю.

АННОТАЦИЯ

Основанием проведения экологической оценке на окружающую среду послужила намечаемая деятельность по организации участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент». Значительных изменений в санитарно-эпидемиологическом состоянии территории в результате намечаемой деятельности не прогнозируется.

На основании п. 3.2.1 раздела 1 приложения 2 Экологического Кодекса РК рассматриваемый в проектных материалах объект, участок временного хранения материалов промышленной площадки завода по производству клинкера, относится к I категории в соответствии с видом осуществляемой деятельности основного производства – производство цементного клинкера во вращающихся печах с производственной мощностью, превышающей 500 тонн в сутки, или в других печах с производительностью, превышающей 50 тонн в сутки.

В соответствии с п.п. 1) п. 14 раздела 4 приложения 1 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2) завод по производству клинкера относится к предприятиям I класса опасности – производство цемента (в том числе портланд - шлакопортланд - пуццоланового цемента), а также местных цементов (в том числе глинитцемента, романцемента, гипсошлакового, фосфорно-шлакового).

Границы промышленной площадки намечаемой деятельности не попадают в водоохранные зоны и полосы водных объектов, в особо охраняемые природные территории и земли оздоровительного назначения, распложены вне земель лесного фонда.

Согласно п. 3, ст. 49 Экологического кодекса РК для намечаемой деятельности экологическая оценка проводится по упрощенному порядку и требует разработки раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и разработку проектов нормативов эмиссий.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполняется в целях полного и комплексного анализа возможных эффектов реализации проектных решений и дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности на окружающую среду.

На этапе оценки состояния компонентов окружающей среды приведена обобщенная характеристика природной среды в районе производственной деятельности, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции по оценке воздействия на окружающую среду, включающие в себя:

- характеристику планируемой производственной деятельности;
- анализ производственной деятельности для установления видов и интенсивности воздействия на природные среды, территориального распределения источников воздействия;
- охрану атмосферного воздуха от загрязнения;
- охрану водных ресурсов от загрязнения и истощения;
- характеристику образования и размещения объемов отходов производства и потребления в процессе планируемой деятельности;
- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Максимальный валовый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу от работ по организации участка временного хранения материала, составит в 2026 г. – 39,650996 т/год.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация ... 3
Содержание ... 4
Список таблиц ... 6
Список иллюстраций ... 6
Список приложений ... 7
Список сокращений ... 8
Введение ... 9
1 Общие сведения о районе намечаемых работ ... 10
2 Характеристика проектных решений ... 14
3 Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха ... 17
3.1. Характеристика климатических условий ... 17
3.2. Характеристика современного состояния воздушной среды ... 19
3.3. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ... 21
3.3.1. Источники выбросов загрязняющих веществ ... 21
3.3.2. Перечень и состав эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу ... 22
3.3.3. Сведения о залповых эмиссиях в атмосферу ... 23
3.3.4. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ... 23
3.3.5. Краткая характеристика установок очистки газов ... 23
3.3.6. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета ПДВ ... 24
3.3.7. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения ... 25
3.3.8. Предложения по нормативам допустимых выбросов ... 27
3.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух ... 27
3.5. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия ... 27
3.6. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха ... 27
3.7. Мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий ... 28
4 Оценка воздействий на состояние вод ... 29
4.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности, требования к качеству используемой воды ... 29
4.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение и характеристика водозабора ... 29
4.3. Поверхностные воды ... 29
4.4. Подземные воды ... 30
4.5. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду ... 31
5 Оценка воздействий на недра ... 32
5.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта ... 33
5.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства ... 34
5.3. Обоснование природоохранных мероприятий по использованию нарушенных территорий ... 34
6 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления ... 35
6.1. Виды и объемы образования отходов ... 35
6.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) ... 37
6.3. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций ... 37
6.4. Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) и подлежащих нормированию ... 39
7 Оценка физических воздействий на окружающую среду ... 40
7.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий ... 40
7.2. Производственный шум ... 40
7.3. Вибрация ... 42
7.4. Электромагнитные излучения ... 42
7.5. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения ... 43
8 Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы ... 44
8.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в

землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей, подлежащих возмещению при создании и эксплуатации объекта 44
8.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта 44
8.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления 45
8.4. Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация) 45
8.5. Организация экологического мониторинга почв 45
9 Оценка воздействия на растительность 46
9.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта. характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние 46
9.2. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности 47
9.3. Обоснование объемов использования растительных ресурсов 47
9.4. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность. ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения 47
9.5. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания 48
9.6. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности 48
10 Оценка воздействий на животный мир 49
10.1. Исходное состояние водной и наземной фауны 49
10.2. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных 50
10.3. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных, оценка адаптивности видов 50
10.4. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде 50
10.5. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных) 51
11 Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения 52
12 Оценка воздействий на социально-экономическую среду 53
13 Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе 56
13.1. Критерии значимости 56
13.2. Комплексная оценка воздействия на компоненты природной среды от различных источников воздействия 58
13.3. Оценка воздействия при аварийных ситуациях 59
Список использованной литературы 60
Приложения 62

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 – Производственные показатели проведения работ по организации и расширению участка временного хранения материалов 15
Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 18
Таблица 3.2 – Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения объекта 20
Таблица 3.3 – Источники выделения загрязняющих веществ, возникающие в процессах проведения работ по организации участка временного складирования 21
Таблица 3.4 – Результаты РМПК для промышленной площадки участка временного хранения материалов на период проведения работ по организации и расширению 25
Таблица 6.1 – Характеристики операций по управлению отходами на территории промышленной площадки 38
Таблица 6.2 – Лимиты накопления отходов в период 2026-2035 гг. 39
Таблица 7.1 – Источники шумового воздействия участка временного хранения материалов и их шумовые характеристики 41
Таблица 7.2 – Шумового воздействия на границе области химического воздействия на атмосферный воздух 42
Таблица 13.1 – Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия 57
Таблица 13.2– Шкала оценки временного воздействия 57
Таблица 13.3– Шкала величины интенсивности воздействия 58
Таблица 13.4 – Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду 58

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1.1 – Карта-схема расположения промышленной площадки цементного завода АО «Карцемент» 11
Рисунок 1.2 – Карта-схема объекта 12
Рисунок 1.3 – Ситуационная карта-схема района размещения объекта с указанием на ней селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха 13
Рисунок 3.1 – Среднегодовая роза ветров района расположения предприятия 18
Рисунок 3.2 – Расположение поста БСН № 5 в г. Темиртау 19
Рисунок 3.3 – Контур границы санитарно-защитной зоны АО «Карцемент» 26

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1 – Справка РГП на ПХВ «Казгидромет» № 27-03-10/1101 от 12.10.2023 г. по климатическим характеристикам г. Темиртау;
Приложение 2 – Справка РГП на ПХВ «Казгидромет» по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
Приложение 3 – Протокола инструментальных замеров загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ;
Приложение 4 – Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух источниками предприятия;
Приложение 5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников возникающих в процессе наращивания дамб хвостохранилища;
Приложение 6 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников возникающих в процессе наращивания дамб хвостохранилища;
Приложение 7 – Таблицы результатов расчета максимально-разовых приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
Приложение 8 – Санитарно-эпидемиологическое заключение № 9-24/1116 от 12.12.2011 г. на проектные материалы «Проект обоснования размеров и границ санитарно-защитной зоны для АО «Карцемент»;
Приложение 9 – Графическое представление результатов расчета максимально-разовых приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
Приложение 10 – Таблица нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
Приложение 11 – Таблицы результатов расчета уровней звукового давления от источников шума возникающих в процессе строительных работ по наращиванию дамбы хвостохранилища;
Приложение 12 – Графическое представление результатов расчета уровней звукового давления от источников шума возникающих в процессе строительных работ по наращиванию дамбы хвостохранилища;

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;
ООС – охрана окружающей среды;
РНД – руководящий нормативный документ;
СЗЗ – санитарно-защитная зона;
ПДК – предельно-допустимая концентрация;
ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением;
РД – руководящий документ;
МН – многолетние наблюдения;
ПЭК – программа производственного экологического контроля;
РМПК – расчет максимально-разовых приземных концентраций;
ИЗА – источник загрязнения атмосферы;
НМУ – неблагоприятные метеорологические условия;
ПРС – плодородно-растительный слой;
МС – метеостанция;

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем проекте отражена экологическая оценка намечаемой деятельности на окружающую среду проектируемых работ в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.06.2021 года, № 280 (С изменениями и дополнениями от 26.10.2021 года № 424).

Целью проведения данной работы является изучение современного состояния окружающей среды, определение основных направлений изменений в компонентах природной среды и вызываемых ими последствий, выработки рекомендации по составу мероприятий, которые должны быть включены в проект и направлены на охрану окружающей среды.

В методическом плане работы проводились в соответствии с действующими Республиканскими нормативными документами Министерства охраны окружающей среды. Основной методической базой при написании проекта являлась «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки», утверждённая приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.06.2021 года, № 280 (С изменениями и дополнениями от 26.10.2021 года № 424).

В разделах дается оценка степени информативности вопроса о состоянии компонентов окружающей среды:

- анализ приоритетных по степени воздействия факторов воздействия и характеристика основных загрязнителей окружающей среды;
- прогноз и комплексная оценка ожидаемых изменений в окружающей среде и социальной сфере при проведении намечаемых работ;
- оценка риска аварийных ситуаций;
- перечень природоохранных мероприятий, позволяющих минимизировать воздействие на компоненты окружающей среды.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан на основании следующих материалов:

- Рабочий проект «Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент» на период 2026-2035 гг.»;
- Техническое задание на проектирование.

Период проведения работ по организации и расширению участка – ежегодно в период 2026-2035 гг.

Заказчик и инициатор проектируемой деятельности – АО «Карцемент».

Генеральная проектная организация – ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан».

Настоящий проект разработан ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан». Лицензия МОС и ВР РК на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 01198Р от 01.08.13 г.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ НАМЕЧАЕМЫХ РАБОТ

Основным видом деятельности АО «Карцемент» является производство клинкера «сухим» способом производства для различных марок цемента.

Промплощадка АО "Карцемент" расположена в п. Актау Карагандинской области, в 48 км к северу от г. Караганды, в 20 км от г. Темиртау. Расположение цементного завода в п. Актау обусловлено близостью сырьевой базы и транспортных связей.

Селитебные зоны расположены от границы предприятия на расстоянии 425 м на восток – п. Старый Актау, 1460 м на юг – п. Новый Актау, 1750 м на север – с. Астаховка.

В 2,4 км к юго-западу расположено хвостохранилище Нурказганской обогатительной фабрики, в 700 м к югу – Астаховское месторождение известняка, в 3,5 км к северо-западу Астаховское месторождение глин.

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений в районе расположения промплощадки цементного завода нет.

Обзорная карта, карта-схема объекта с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ и ситуационная схема расположения промышленной площадки предприятия приведены на *рисунках 1.1-1.3*.

Юридический адрес организации и место расположение объекта:
101408, Карагандинская обл., г. Темиртау,
п. Актау, учетный квартал № 114, строение 45




Рисунок 1.1 – Карта-схема расположения промышленной площадки цементного завода АО «Карцемент»




Рисунок 1.2 – Карта-схема объекта

1. Отделение подготовки суглинков; 2. Участок первичного дробления известняка; 3. Склады хранения известняка; 4. Узлы перегрузки сырьевых материалов; 5. Закрытый объединенный склад сырьевых материалов; 6. Отделение помола и сушки сырьевой муки; 7. Обжиговая печь ТЛ № 6; 8. Обжиговая печь ТЛ № 5; 9. Охладительные бункера клинкера; 10. Углеподготовительное отделение; 11. Силоса клинкера; 12. Котельная; 13. Склады сырьевых материалов; 14. Галерея топливоподачи; 15. Склады клинкера; 16. Склад песка; 17. РМЦ; 18. АЗС; 19. Участок временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья




Рисунок 1.3 – Ситуационная карта-схема района размещения объекта с указанием на ней селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

В период 2024-2036 гг. на территории промышленной площадки АО «Карцемент» будут осуществляться работы по организации участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья.

Строительством предусмотрены 2 этапа:

– в 2026 г. организация складов хранения отходов, вторичных материалов и сырья на площади 0,4584 га;

– в период 2027-2034 гг. расширение участка складов хранения, подготовка площадки для развития производственной деятельности АО «Карцемент» площадью 1,3799 га.

Склады хранения отходов, вторичных материалов и сырья:

– Склад 1 площадью 0,0491 га формируется с целью размещения полугодового объема образования производственных отходов 1175 т (отработанный огнеупорный бетон, отработанный кирпич алюминиевый, отработанный кирпич магнезиальный, кирпич бетон от демонтажа старых аварийных зданий, использованные мелющие тела и шлифовальные материалы) для дальнейшей транспортировки материалов на участок дробления известняка и проведения операции по восстановлению отходов (дробление материалов в щебень фракции 20 – 40 мм);

– Склад 2 площадью 0,0073 га формируется с целью размещения полугодового объема (150 тонн) кондиционного отработанного магнезиального кирпича. Материал поступает на склад автосамосвалом, где вручную проводится выборка неповрежденного отработанного кирпича в объеме 300 т/год для дальнейшей реализации сторонним потребителям. Остатки материала после выборки перемещаются на склад 1;

– Склад 3 площадью 0,0408 га формируется с целью размещения годового объема 1 775 тонн строительного материала (восстановленных отходов, после дробления) для дальнейшего использования на строительство площадки.

Организация складов хранения проводится вскрышной породой карьера известняка АО «Central Asia Cement». Материал с отвала поступает автосамосвалами грузоподъемностью 45 тонн (3 шт.), загрузка осуществляется погрузчиком с емкостью ковша 3 м^3. Формирования участка временного хранения проводится из крупных вскрышных пород бульдозером. Объем используемого материала составляет 20 900 т. Устройство покрытия площадки проводится из вскрышных пород мелкой фракции (20 – 40 мм), толщина слоя $t_{сл}$ = 0,3 м бульдозером, с дальнейшей планировкой виброкатком (16 т). Объем используемого материала – 2 750 т. На складах хранения материала предусмотрен направляющий вал из вскрышных пород фракции (20 – 40 мм). Строительство вала проводится бульдозером. Для организации вала требуется 1000 т вскрышной породы.

Срок проведения работ по организации складов составляет – 1 месяц. Часовая производительность погрузчика и автосамосвалов – 90 т/ч, бульдозера – 80 т/ч, виброкатка – 80 т/ч.

Строительство площадки для развития производственной деятельности АО «Карцемент» проводится из строительного материала полученного в результате переработки промышленных отходов и остатков материалов из печей, некондиционной продукции со склада, производственных просыпей сырьевых материалов (шлак, известняк, глина, железная руда, схватившаяся пыль). Расширение площадки проводится в период 2026-2035 гг. с ежегодным использованием материалов:

– на устройство участка временного хранения из восстановленных производственных отходов и сырьевых материалов, с уплотнением, $t_{сл}$ = 0,5 м – 5450 т/год;

– на устройство покрытия площадки из восстановленных производственных отходов и сырьевых материалов, $t_{сл}$ = 0,3 м, с уплотнением – 743 т/год;

– на устройство направляющего вала из восстановленных производственных отходов и сырьевых материалов – 107 т/год.

На строительной площадке расширения участка задействованы: погрузчик – 1 шт., бульдозер – 1 шт., автосамосвал грузоподъемностью 25 т – 1 шт., виброкаток – 1 шт.

Часовая производительность погрузчика и автосамосвала – 90 т/ч, бульдозера – 80 т/ч, виброкатка – 80 т/ч.

В *таблице 2.1* приведены основные производственные показатели проведения работ по организации и расширению участка временного хранения материалов.

Таблица 2.1 – Производственные показатели проведения работ по организации и расширению участка временного хранения материалов

№	Наименование работ, машин и механизмов, объемы материалов	Задел строительства		
		Ед.изм	2026 г.	2026-2035 гг.
1	2	3	4	5
1	**Этап 1. Устройство участка временного хранения. Устройство участка временного хранения из крупных вскрышных пород, $t_{сл}$ = 0,5 м**	**тыс.т**	**20,900**	**0,000**
1.1	Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 100-500 мм, плотность 2 т/м^3)	маш. ч	232,222	0,000
1.2	Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 100-500 мм, 3,5 км)	маш. ч	232,222	0,000
1.3	Формирование бульдозером вскрышной породы на участке под склады временного хранения (фр. 100-500 мм)	маш. ч	261,250	0,000
1.4	Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр. 100-500 мм)	маш. ч	261,250	0,000
2	**Этап 1. Устройство участка временного хранения. Устройство покрытия площадки из вскрышных пород мелкой фракции (0-40 мм), $t_{сл}$ = 0,3 м**	**тыс.т**	**2,750**	**0,000**
2.1	Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м^3)	маш. ч	30,560	0,000
2.2	Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	маш. ч	30,560	0,000
2.3	Формирование покрытия бульдозером на участке строительства (фр. 20-40 мм)	маш. ч	34,380	0,000
2.4	Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр.20-40 мм)	маш. ч	34,380	0,000
3	**Этап 1. Устройство участка временного хранения. Устройство направляющего вала из вскрышных пород мелкой фракции (20-40 мм)**	**тыс.т**	**1,000**	**0,000**
3.1	Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м^3)	маш. ч	11,111	0,000
3.2	Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	маш. ч	11,111	0,000
3.3	Формирование бульдозером направляющего вала (фр. 20-40 мм)	маш. ч	12,500	0,000
4	**Этап 1. Устройство участка временного хранения. Чистовая планировка участка**	**тыс. м^2**	**4,584**	**0,000**
4.1	Планировка бульдозером участка под склады временного хранения (фр. 20-40 мм)	маш. ч	57,300	0,000
5	**Этап 2. Расширение участка временного хранения. Устройство участка временного хранения из восстановленных производственных отходов и сырьевых материалов, с уплотнением, $t_{сл}$ = 0,5 м**	**тыс.т**	**5,464**	**5,464**
5.1	Загрузка материала со склада и производственных участков погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м^3)	маш. ч	60,716	60,716
5.2	Транспортировка материала со склада и производственных участков (1 км)	маш. ч	60,716	60,716
5.3	Формирование бульдозером основания на участке строительства (плотность 1,8 т/м^3)	маш. ч	68,306	68,306

№	Наименование работ, машин и механизмов, объемы материалов	Задел строительства		
		Ед.изм	2026 г.	2026-2035 гг.
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5.4	Послойное уплотнение материала вибрационным катком	маш. ч	68,306	68,306
6	**Этап 2. Расширение участка временного хранения. Устройство покрытия площадки из восстановленных производственных отходов и сырьевых материалов, с уплотнением, $t_{сл}$ = 0,3 м**	**тыс.т**	**0,745**	**0,745**
6.1	Загрузка материала со склада и производственных площадей погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м^3)	маш. ч	8,279	8,279
6.2	Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	маш. ч	8,279	8,279
6.3	Формирование бульдозером покрытия на участке строительства (плотность 1,8 т/м^3)	маш. ч	9,314	9,314
6.4	Послойное уплотнение материала вибрационным катком	маш. ч	9,314	9,314
7	**Этап 2. Расширение участка временного хранения. Устройство направляющего вала из восстановленных производственных отходов (20-40 мм)**	**тыс.т**	**0,107**	**0,107**
7.1	Загрузка материала со склада погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м^3)	маш. ч	1,189	1,189
7.2	Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	маш. ч	1,189	1,189
7.3	Формирование бульдозером материала на участке строительства (плотность 1,8 т/м^3)	маш. ч	1,338	1,338
8	**Этап 2. Расширение участка временного хранения. Чистовая планировка участка**	**тыс. м^2**	**1,380**	**1,380**
8.1	Планировка бульдозером участка (фр. 20-40 мм)	маш. ч	17,249	17,249

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Карагандинская область в соответствии с климатическим районированием территории относится к III зоне и характеризуется резко континентальным и засушливым климатом в следствии большой удаленности от морей, свободного доступа летом теплых сухих ветров пустынь Средней Азии и холодного, бедного влагой арктического воздуха, в холодное время года. Средняя температура воздуха самого жаркого месяца – июля +26,4ºС (*приложение 1*). Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура воздуха – 20,8ºС.

Характерны большие годовые и суточные амплитуды колебания температуры воздуха. Абсолютный минимум температуры воздуха -49ºС, абсолютный максимум +49ºС, зимой возможны оттепели с повышением температуры в декабре-феврале до положительных значений, летом бывают похолодания с понижением температуры до заморозков.

Преобладающим направлением ветра в течение всего года является юго-западное направление, повторяемость которого в течение года составляет 20 %. В зимний период преобладает ветер юго-западного направления (31%), довольно часты в январе южные и юго-восточные ветры (17 % и 19 %). В летний период преобладают северо-восточные и юго-западные ветры (18 % и 15 %). Скорость ветра в течение года повышенная и имеет хорошо выраженный годовой ход (среднегодовая скорость ветра – 2 м/с). В холодный период скорость ветра больше, чем в теплый (среднемесячная скорость ветра в январе – 5,6 м/с, в июле – 4,5 м/с). Зимой наибольше скорости наблюдаются со стороны преобладающих юго-западных (7,7 м/с), южных (5,8 м/с) и западных (6,4 м/с), летом со стороны юго-западных (5,5 м/с) и западных ветров (5 м/с).

Влажностный режим значительно изменяется по сезонам. Наибольших значений относительная влажность достигает зимой (78%), наименьших значений с мая по сентябрь (46-52%). В летнее время относительная влажность находится в зоне комфортных значений (30-70%). Однако, периодически наблюдаются отклонения от среднемесячных показателей. С мая по сентябрь может быть в среднем 12-13 засушливых дней (относительная влажность менее 30 %), то есть 73 засушливых дня в течение теплого периода. В отдельные годы количество засушливых дней может увеличиваться до 100-140.

По количеству осадков рассматриваемый район относится к зоне недостаточного увлажнения (в среднем 299 мм в год). Число дней с количеством осадков более 1 мм в среднем составляет – 6, более 5 мм – 16 дней в году. Распределение осадков по месяцам примерно одинаковое, с некоторым преобладанием в теплый период года. В летний период чаще бывают ливневые дожди.

Высота снежного покрова в среднем составляет 31 см. Характерной особенностью зимних месяцев являются метели, которые наблюдаются довольно часто (число дней с метелями в среднем составляет 30-40 дней) и бывают продолжительными, иногда при сильных ветрах и низкой температуре воздуха. Метели чаще всего наблюдаются при юго-западном направлении ветра (в среднем 50 %) при скорости ветра более 6 м/с. Продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 150 дней.

В теплый период года в сухую погоду, а изредка зимой, при отсутствии снежного покрова наблюдаются пыльные бури, образование которых связано с наличием пылящих типов почв и высоких скоростей ветра.

Количество туманов невелико и составляет в среднем за год 37 дней. Наибольшая повторяемость туманов отмечается в холодное полугодие, среднее число туманов в зимние месяцы 2-8. Метеорологические и климатические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приводятся в *таблице 3.1* и *приложении 1*.

Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Наименование характеристики		Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А		200
Коэффициент рельефа местности		1
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль)		26,4
Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь)		-20,8
Среднегодовая роза ветров, %		
с	(север)	6
св	(северо-восток)	17
в	(восток)	13
юв	(юго-восток)	4
ю	(юг)	11
юз	(юго-запад)	24
з	(запад)	17
сз	(северо-запад)	8
Штиль		39
Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/сек		8
Среднегодовая скорость ветра, м/сек		2,6




Рисунок 3.1 – Среднегодовая роза ветров района расположения предприятия

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

По административному делению промышленные объекты АО «Карцемент» относятся к землям пос. Актау г. Темиртау Карагандинской области. Ближайшим населенным пунктом является пгт. Актау, расположенный в 480 м к востоку от промышленной площадки цементного завода.

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в районе расположения объекта на стационарных постах центра гидрометеорологии не ведется, ближайший пост БСН № 5 расположен на расстоянии 19,9 км в микрорайоне 3А г. Темиртау (*рисунок 3.2, прилож ение 2*).



Рисунок 3.2 – Расположение поста БСН № 5 в г. Темиртау

В рамках мониторинга воздействия на атмосферный воздух программой экологического контроля для промышленной площадки производства клинкера АО «КарЦемент» предусмотрен отбор проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоне в 9-ти точках отбора. Пробы анализируются на содержание пыли неорганической, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы. Все отобранные пробы метеорологически обеспечены (температура, атмосферное давление, направление и скорость ветра).

Современное состояние воздушной среды в настоящих проектных материалах определялась по результатам мониторинга воздействия на атмосферный воздух деятельности предприятия в 2024 г. Количественная оценка определялась по средним концентрациям. Протокола испытаний проб атмосферного воздуха представлены в *прилож ении 3* к настоящему проекту.

В *таблице 3.2* приведены данный о современном состоянии загрязнения атмосферы для рассматриваемого района.

Таблица 3.2 – Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения объекта

Точка отбора пробы	Наименование загрязняющего вещества	Фоновая концентрация, мг/м^3	Норматив мг/м^3
1	**2**	**7**	**8**
Средние значения по всем опробованиям в 2024 г.	Пыль неорганическая менее 20% SiO_2	0,196519	0,5
	Сернистый ангидрид	0,198639	0,5
	Диоксид азота	0,091241	0,2
	Оксид углерода	1,605741	5

3.3. РАСЧЕТЫ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

3.3.1. Источники выбросов загрязняющих веществ

В период 2026-2035 гг. в процессе проведения работ по организации участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья будут возникать источники выбросов загрязняющих веществ приведенные в *таблице 3.3*.

Таблица 3.3 – Источники выделения загрязняющих веществ, возникающие в процессах проведения работ по организации участка временного складирования

№	№ ИЗА	№ ИВ	Наименование
1	**6701**		**Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»**
			Этап 1. Устройство участка временного хранения. Устройство участка временного хранения из крупных вскрышных пород, tсл = 0,5 м
		6701-1	Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 100-500 мм, плотность 2 т/м3)
		6701-2	Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 100-500 мм, 3,5 км)
		6701-3	Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 100-500 мм)
		6701-4	Формирование бульдозером вскрышной породы на участке под склады временного хранения (фр. 100-500 мм)
		6701-5	Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр. 100-500 мм)
			Этап 1. Устройство участка временного хранения. Устройство покрытия площадки из вскрышных пород мелкой фракции (0-40 мм), tсл = 0,3 м
		6701-6	Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)
		6701-7	Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)
		6701-8	Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)
		6701-9	Формирование покрытия бульдозером на участке строительства (фр. 20-40 мм)
		6701-10	Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр.20-40 мм)
			Этап 1. Устройство участка временного хранения. Устройство направляющего вала из вскрышных пород мелкой фракции (20-40 мм)
		6701-11	Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)
		6701-12	Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)
		6701-13	Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)
		6701-14	Формирование бульдозером направляющего вала (фр. 20-40 мм)
			Этап 1. Устройство участка временного хранения. Чистовая планировка участка
		6701-15	Планировка бульдозером участка под склады временного хранения (фр. 20-40 мм)
			Этап 2. Расширение участка временного хранения. Устройство участка временного хранения из восстановленных производственных отходов и сырьевых материалов, с уплотнением, tсл = 0,5 м
		6701-16	Загрузка материала со склада и производственных участков погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)
		6701-17	Транспортировка материала со склада и производственных участков (1 км)
		6701-18	Разгрузка материала с автосамосвала
		6701-19	Формирование бульдозером основания на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)
		6701-20	Послойное уплотнение материала вибрационным катком
			Этап 2. Расширение участка временного хранения. Устройство покрытия площадки из восстановленных производственных отходов и сырьевых материалов, с уплотнением, tсл = 0,3 м
		6701-21	Загрузка материала со склада и производственных площадей погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)
		6701-22	Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)
		6701-23	Разгрузка материала с автосамосвала
		6701-24	Формирование бульдозером покрытия на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)
		6701-25	Послойное уплотнение материала вибрационным катком

№	№ ИЗА	№ ИВ	Наименование
			Этап 2. Расширение участка временного хранения. Устройство направляющего вала из восстановленных производственных отходов (20-40 мм)
		6701-26	Загрузка материала со склада погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)
		6701-27	Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)
		6701-28	Разгрузка материала с автосамосвала
		6701-29	Формирование бульдозером материала на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)
			Этап 2. Расширение участка временного хранения. Чистовая планировка участка
		6701-30	Планировка бульдозером участка (фр. 20-40 мм)
		6701-31	Сжигание ДТ в ДВС

Все источники загрязнения атмосферы являются неорганизованными, открытыми с четырех сторон для ветрового воздействия.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приведен в *приложении 4*.

3.3.2. Перечень и состав эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников предприятия в период проведения строительных работ, классы опасности, экологические нормативы качества, а также предельно-допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест приведены в *приложении 5*. Таблицы составлены в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63).

Согласно п. 28 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63 до утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

Санитарно-гигиенические нормативы загрязняющих веществ (ПДК), класс опасности и номер по CAS приведены по данным Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2.08.2022 года № ҚР ДСМ-70.

Пороговые значения выбросов загрязнителей в атмосферный воздух приведены в соответствии с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31.08.2021 г. № 346.

3.3.3. Сведения о залповых эмиссиях в атмосферу

Технология организации участка временного складирования исключает залповые и аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

3.3.4. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения работ организации сладов временного размещения представлены в *приложении 6*. При этом учтены организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Таблица составлена в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63).

3.3.5. Краткая характеристика установок очистки газов

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу возникающие в процессе реализации намечаемой деятельности не оснащены пылегазоочистными установками.

Согласно п. 4 статьи 199 Экологического кодекса источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются неорганизованными.

Статья 207 Экологического кодекса устанавливает требования по охране атмосферного воздуха при эксплуатации установок очистки газов и является нормой закона для контроля обязательного использования очистного оборудования на организованных источниках выбросов объекта в случаях предусмотренных предварительно (ранее) согласованным проектом нормативов эмиссий, т.е. данный источник должен быть оборудован системой очистки согласно имеющегося заключения государственной экологической экспертизы.

Необходимость внедрения установок очистки газа, сооружений, оборудования и аппаратуры, используемой для очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания определяется (обосновывается) на стадии проведения процедуры оценки воздействия намечаемой деятельности путем анализа результатов расчета рассеивания и определения границ области воздействия.

Для образующихся в процессе организации участка временного хранения материалов неорганизованных источников выбросов организация систем очистки не представляется технически возможной. Проектные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не оснащены системами или устройствами (дымовые и вентиляционные трубы, газоходы, воздуховоды, вентиляционные шахты, аэрационные фонари, дефлекторы и иные), обеспечивающими направленность потока отходящих пыле- и газовоздушных смесей, которые в свою очередь позволяли бы внедрить установки по очистки газов.

3.3.6. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета ПДВ

Количество выбросов загрязняющих веществ в материалах экологической оценки по упрощенному порядку «*Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»* определены на период 2026-2035 гг, согласно п.3. ст. 49 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Исходные данные, принятые для расчета количества выбросов загрязняющих веществ, получены расчетными методами, выполненными исходя из паспортных данных и технических характеристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов, а также данных, представленных заказчиком.

Максимально-разовые выбросы вредных веществ от проектируемых работ приняты с учетом коэффициентов одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений.

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствии с методическими указаниями, утвержденными к применению на территории Республики Казахстан.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов предприятия представлены в *приложении 4* настоящего проекта.

Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, проектного годового фонда времени его работы.

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены по следующим методикам:

– Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №100 –п, «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Астана, 2008;

– Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө, «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников»;

3.3.7. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Расчеты химического загрязнения атмосферного воздуха объектами предприятия, выполнены на программном комплексе «ЭРА», версия 3.0, разработанной фирмой ООО НПП «Логос-Плюс». Коэффициент рельефа местности принят равным 1 с учетом того, что перепад высот в районе размещения предприятия не превышает 50 м на 1 км.

Расчеты химического загрязнения атмосферного воздуха проведены для расчетного прямоугольника со сторонами X = 1 500 м, У = 1 500 м и шагом сетки 20 метров. Ось «У» направлена на «Север». Графические результаты представлены в масштабе 1:6 500.

Размеры расчетных прямоугольников приняты из условия размещения внутри всех объектов предприятия и наиболее полного отражения картины распределения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Для математического моделирования уровня загрязнения атмосферы в программу расчета рассеивания были внесены данные по всем источникам загрязнения атмосферы (ИЗА) и данные по всем веществам, выбрасываемым предприятием. При выполнении расчетов были учтены климатические особенности района размещения предприятия. Расчеты выполнены по 2 загрязняющим веществам. Группа суммации веществ не учитывалась, т.к. выбросы по веществам проводятся в разные промежутки времени. Расчет проводился на период проведения работ по организации и расширения склада – 2026-2035 гг. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в *таблице 3.4* и *приложении 7*.

Контур области химического воздействия предприятия на атмосферный воздух на период организации и расширения склада определен по концентрациям загрязняющих веществ в 1 ПДК. Контур области воздействия расположен внутри границы санитарно-защитной зоны предприятия АО «Карцемент» (*рисунок 3.3*, *приложение 8*).

Из *таблицы 3.4* видно, что максимальные концентрации загрязняющих веществ за границей области воздействия не превышают экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух. До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения. Граница области химического воздействия и результаты расчета химического загрязнения атмосферы источниками предприятия, показаны на графических иллюстрациях к расчету РМПК (*приложение 9*).

Таблица 3.4 – Результаты РМПК для промышленной площадки участка временного хранения материалов на период проведения работ по организации и расширению

< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	ОВ	Терр...	!
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	47.091068	#	#	#	0.952572	#	C
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	19.981264	#	#	#	0.404187	#	C

ОВ – граница области воздействия, подверженная химическому загрязнению атмосферного воздуха, определенная согласно п. 27 и п. 28 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 года № 63).



Рисунок 3.3 – Контур границы санитарно-защитной зоны АО «Карцемент»

3.3.8. Предложения по нормативам допустимых выбросов

В соответствии с требованиями статьи 39 Экологического Кодекса Республики Казахстан, пунктов 27 и 28 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду и Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение 18) к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г № 100, установленные настоящим проектом выбросы вредных веществ в атмосферу от источников предприятия, могут быть приняты как нормативные допустимые выбросы.

На основании вышеизложенного проектом на период 2026-2035 гг. предлагаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) приведенные в *приложении 10*.

3.4. ВНЕДРЕНИЕ МАЛООТХОДНЫХ И БЕЗОТХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

В связи с тем, что выбросы носят кратковременный характер (период организации – 33 дня в 2026 г., период расширения – не последовательные 9 дней в год в период 2026-2035 гг.) проведение специальных мероприятия по сокращению эмиссий в атмосферный воздух не требуется.

3.5. ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Химическое воздействие на качество атмосферного воздуха будут оказываться в пределах границ области воздействия приведенной в *приложении 9* проектных материалов.

3.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Действующий объект – завод по производству клинкера АО «Карцемент» на котором планируется осуществление намечаемой деятельности по организации и расширению участка временного хранения согласно п. 3.2.1 раздела 1 приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2.01.2021 г. № 400-VI ЗРК (далее Экологический Кодекс) относится к I категории в соответствии с видом осуществляемой деятельности. В соответствии со статьей 182 Экологического кодекса разработка программы производственного экологического контроля и предоставление периодических отчетов предприятием является обязательным.

Определение состояния атмосферного воздуха на границе зоны химического воздействия намечаемых проектных работ по организации склада временного хранения материалов будет проводится в рамках производственного мониторинга промышленной площадки завода по производству клинкера. Контролю подлежит пыль неорганическая.

3.7. МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОД ОСОБО НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Согласно п. 35 методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г., № 63) мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условиях разрабатываются оператором при установлении нормативов допустимого воздействия в населенных пунктах, обеспеченных стационарными постами наблюдения, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия. В связи с тем, что в проектных материалах рассматривается кратковременный период проведения работ на территории расположенной в районе не обеспеченным стационарным постом наблюдения и прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий, разработка мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ не проводилась.

Информация о наличии постов и информация по прогнозированию НМУ приводятся на сайте РГП «Казгидромет»: https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/prognoz-nmu-neblagopriyatnye-meteousloviya.

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

4.1. ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЫ

Проектом не предусматривается потребление водных ресурсов на промышленной площадки участка временного хранения. Организация хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения сотрудников обеспечивается ресурсами основной промышленной площадки завода по производству клинкера.

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРА

Техническое водоснабжения площадки участка временного складирования материалов не предусмотрено.

Для питьевых целей будет использоваться бутилированная вода, для хозяйственно-бытовых целей – сети промышленной площадки завода АО «Карцемент».

Собственных источников водоснабжения и водозаборных сооружений на территории участка нет. Оператор объекта I категории в рамках намечаемой деятельности не осуществляет специальное водопользование.

4.3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Гидрографическая сеть рассматриваемого района представлена Самаркандским водохранилищем, рекой Нурой и её притоком рекой Баймырза. Самаркандское водохранилище и река Нура расположены на значительном расстоянии от рассматриваемого объекта, поэтому в проекте приводится характеристика только реки Баймырза.

Река Баймырза берет начало с южных склонов гор Нияз на высотах 600-650 м БС и впадает в р. Нура на 677 км от ее устья около горы Жаур.

Длина реки 38 км, площадь водосбора 550 км². Наиболее крупный приток Баймырзы – р. Шокай, впадает в нее за 12 км от устья. Шокай по водности превышает р. Баймырза примерно на 50% среднемноголетнего стока. Это связано с большими потерями стока Баймырзы ниже с. Астаховка, где поток распластывается на площади заливных сенокосов (ранее лиманной системы).

В районе пос. Актау р. Баймырза имеет площадь водосбора 128 км², среднемноголетний сток 3,9 млн. м³/год.

Поверхностный сток формируется исключительно за счет талых снеговых вод. Дождевые осадки в условиях жаркого лета и большой сухости почво-грунтов в своей подавляющей части теряются на испарение и в стоке реки и временных водотоков практического значения не имеют. Грунтовое питание водотоков крайне не велико, а зачастую и вообще отсутствует. В соответствии с исключительным значением талых снеговых вод в питании водотоков рассматриваемой территории основной фазой их режима является резко выраженное весеннее половодье, вслед за которым наступает глубокая межень, вплоть до полного пересыхания реки в верховье и малых водотоков.

Половодье в среднем начинается 30.03, пик поводья проходит в среднем 12.04. Половодье бывает непродолжительным. В зависимости от размеров водотоков длительность половодья колеблется в среднем от 10 до 30 дней.

Обычно половодье проходит одной волной. Некоторым своеобразием отличается ход весеннего стока при выпадении в период снеготаяния значительных дождевых осадков. С ними связано появление на основной волне половодья вторичных подъёмов, резко выраженных в отдельные годы.

Подъемы уровня воды во время весеннего половодья значительны. Подъём весеннего половодья обычно происходит быстро. Его средняя продолжительность в среднем составляет 6 - 10 дней. Спад половодья происходит значительно медленнее, чем его подъём. Уровень воды на пике держится несколько часов.

Режим уровня в половодье отличается большим своеобразием и не всегда отражает изменение водности реки в течение весеннего сезона. Наиболее существенные различия в ходе уровня и стока связаны с ледовыми условиями. Весенний сток обычно начинается поверх уплотнённого снега и льда. При резком нарастании расхода воды уровни повышаются медленнее за счет постепенного углубления потока в толщу снега. После окончания половодья на реке наступает длительная межень, в верховье река пересыхает. Дождевые паводки, изредка наблюдающиеся на реке, очень невелики и большей частью значительно ниже снегового половодья. Лишь в редкие годы, обычно характеризующиеся малым весенним стоком, максимальные расходы воды дождевого происхождения превышают снеговые максимумы данного года.

Поскольку река Баймырза в верхнем и среднем течении практически не разливается и имеет одно четко выраженное русло, ширина водоохранной зоны составляет 500 м.

Поскольку прибрежные территории реки Баймырза различаются как по рельефу, так и по видам угодий ширина водоохранной полосы варьируется в пределах от 55 м до 100 м. и в среднем на большей части русла составила 75 м.

Ближайший водный объект к промплощадке намечаемых работ – р. Баймырза расположена в северо-западном направлении на расстоянии 1007 м (*рисунок 1.2*).

Строительная площадка намечаемых работ не попадает в водоохранные зоны и полосы водных объектов.

Прямого воздействия на поверхностные природные водные объекты намечаемая деятельность не оказывает, т.к. реализация не предусматривает сбросы загрязненных стоков в водные объекты и окружающую среду.

Изъятия водных ресурсов из природных поверхностных водных объектов проектом не предусматривается.

На период поведения работ на участке временного хранения материалов не предусматривается использование водных ресурсов, в связи с чем проектом не рассматривается внедрение оборотных систем и повторного использования сточных вод в этот период.

Намечаемая деятельность не предусматривает организацию сбросов загрязненных стоков в природные водные объекты и окружающую среду, также не оказывает диффузного загрязнения на поверхностные водные объекты, в связи с чем мониторинг воздействия на поверхностные водные объекты проектом не предусмотрен.

4.4. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Подземные воды на изученной территории залегают на глубине 3,0-5,0 м в приповерхностной зоне четвертичных грунтов и сопровождаются, в основном, появлением песчаных грунтов.

Поровые грунтовые воды на ранее изученной территории прослеживаются только в долинах реки и временных водотоков и залегают на глубине 0,2 - 3,0 м. Водообильность невысокая.

По данным ранее выполненных гидрогеологических работ в этом районе, грунтовые воды формируют единый водоносный комплекс в породах, водообильность которых определяется интенсивностью и глубиной распространения трещиноватости. Наименьшая трещиноватость отмечается на водораздельных участках сопок. Буровые скважины на таких участках безводны или дают воды очень мало. В долинах трещиноватость увеличивается. Водоносные трещины выветривания прослеживаются до глубины 50 – 60 м, а в зонах разломов до 100 м и более. Глубина залегания УГВ в скважинах изменяется от самоизлива до 40 м на

участках, где сказывается влияние депрессионной воронки, формирующейся вокруг Нурказганского рудника.

Рельеф участка антропогенный, представляет собой совокупность форм земной поверхности, измененных или созданных человеком при строительстве.

Подъем уровня подземных вод, вызванный инфильтрацией снеготалых вод, наблюдается в апреле-мае. Уровень подземных вод характеризуется резким снижением осенью до конца зимы. Амплитуда колебания уровня подземных вод (на глубину изысканий до 5,0 м) в условиях естественного режима составляет 3,0–5,0 м.

В связи с тем, что намечаемая деятельность не оказывает воздействие на качество и количество подземных вод, разработка мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения и организация производственного мониторинга воздействия на подземные воды проектом не предусмотрены.

4.5. РАСЧЕТЫ КОЛИЧЕСТВА СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Намечаемая деятельность не предусматривает организацию сбросов загрязненных стоков в водные объекты и окружающую среду.

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА

Недра, по сравнению с другими компонентами окружающей среды, обладают некоторыми характерными особенностями, определяющими специфику оценки возможного ее изменения, это: достаточная инерционность системы, необратимость процессов, вызванных внешним воздействием, низкая способность к самовосстановлению (по сравнению с некоторыми биологическими компонентами). Необходимо отметить такую характерную особенность геологической среды, как полихронность, т.е. разная по времени динамика формирования компонентов.

Проблема комплексного освоения недр в общепринятом понимании заключается в максимальном извлечении учтенных запасов из недр, максимальном извлечении полезных компонентов из добытой руды и максимально возможном использовании отходов (вскрышных пород, хвостов обогащения) в строительной индустрии.

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

- необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная). О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений можно говорить с определённой дозой условности лишь по отношению к подземным водам, частично почвам.
- инерционность, т.е. способность в течение определённого времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния.
- разная по времени динамика формирования компонентов – полихронность. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы.
- низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие её свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

Техногенного воздействий на геологическую среду при производстве работ по организации участка временного хранения материалоа не оказывается.

5.1. НАЛИЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОГО ОБЪЕКТА

Рудное поле месторождения Нурказган расположено во внешней зоне широтной ветви девонского вулкано-плутонического пояса и приурочено к узлу сочленения крупных структур каледонид – Ерейментау-Ниязского антиклинория, Семизбугинского и Шакшанского синклинория. Такое структурное положение обуславливает широкое развитие в его строении вулканических, интрузивных и вулканогенно-осадочных образований девонского возраста. Они слагают Тюлькулинскую кольцевую вулкано-плутоническую структуру с одноименным интрузивным массивом в центральной части.

По своему структурному положению, характеру строения и литологическому составу вулканогенно-осадочные отложения отнесены к жарсорской свите нижнедевонского возраста.

Жарсорская свита ($D_1žr$) по петрохимическим и литологическим особенностям разделена на нижнюю и верхнюю подсвиты.

Нижняя подсвита ($D_1žr_1$) наиболее широко распространена в центральной части месторождения. В пределах подсвиты выделены две пачки.

Нижняя пачка ($D_1žr_1^1$) сложена агломератовыми туфами, реже лавами и автомагматическими брекчиями андезибазальтового состава с редкими горизонтами крупнообломочных туфов андезитового состава и тонкими линзовидными прослоями туфоалевролитов или туффитов. В верхней части разреза залегает горизонт пелитовых туффитов мощностью до 100 м. Породы имеют зеленовато-серую и темно-зеленую окраску. Они в значительной степени гидротермально-метасоматически изменены, участками до полнопроявленных березитов. Мощность пачки - не менее 550 м.

Верхняя пачка ($D_1žr_1^2$), нижняя граница которой условно проведена по кровле горизонта пелитовых туффитов, в основании разреза сложена чередующимися линзовидными прослоями пелито-псаммитовых туффитов и туфоконгломератобрекчий, образующими пачку мощностью около 170 м. Выше по разрезу залегают крупнообломочные, реже, литокристаллокластические туфы и лавы андезидацитового состава, включающие редкие линзы туфопесчаников и конгломератов. Все породы верхней пачки подвергнуты гидротермально-метасоматическим изменениям, участками до полно проявленных березитов. Мощность пачки - более 360 м.

Отложения верхней подсвиты ($D_1žr_2$) широко распространены в западной, северной и восточной частях площади месторождения, слагая крылья Тюлькулинской структуры. Большая часть площади их развития перекрыта чехлом рыхлых отложений.

Подсвита сложена красноцветными туфогенными разнозернистыми песчаниками, чередующимися с линзовидными прослоями валунно-галечных конгломератов, гравелитов и, реже, алевролитов. Резко подчиненное значение в разрезе имеют прослои сероцветных туфогенных и вулканомиктовых песчаников. В нижней части разреза выделяется горизонт крупнообломочных туфов дацитового-андезит-дацитового состава. Мощность подсвиты - не менее 250 м.

Субвулканические образования раннего девона, связанные с вулканизмом жарсорского времени, имеют широкое распространение в южной части рудного поля. Они близки по составу вулканитам свиты и представлены небольшими телами различной формы размером от 100×150 м до 500×1000 м, редко встречаются дайкообразные тела мощностью не более 10-11 м и протяженностью до 150 м. По составу выделяются лейкократовые, базальтовые, андезит-базальтовые и, редко, андезит-дацитовые порфириты.

В пределах координат участка промышленной площадки отсутствуют полезные ископаемые.

5.2. ПОТРЕБНОСТЬ ОБЪЕКТА В МИНЕРАЛЬНЫХ И СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСАХ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Потребность в сырьевых ресурсах возникающая в процессе проведения намечаемых работ по организации участка временного хранения материалов приведена в *таблица 2.1.*

5.3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В связи с тем, что все работы по организации и расширению участка временного хранения материалов проводятся в контуре границ существующего техногенно-нарушенного земельного участка с целевым назначением «строительство производственных зданий и их эксплуатации» источники (факторы) воздействия проектируемых объектов на недра отсутствуют в т.ч.:

1. Механического нарушения почв проектом не предусматривается.
2. Дополнительного нарушения естественных форм рельефа проектом не предусматривается;
3. Планируемые работы не приведут к стимулированию ветровой эрозии почв района;
4. Загрязнение недр транспортными и строительными отходами, отходами от жизнедеятельности рабочего персонала проектом исключаются. Согласно принятым проектным решениям, в период проведения работ производится сбор и утилизация всех видов отходов, согласно требованиям РК, что минимизирует их возможное воздействие на поверхность. В связи с тем, что неопасные производственные отходы складируются на поверхности, воздействие на геологическую среду отходами оказываться не будет, организация складирования не вызовет изменений в структуре недр.

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

6.1. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Твердые бытовые отходы образуются в непроизводственной сфере деятельности рабочей бригады. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования предусмотрено сортированием по фракциям в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. После накопления мокрой фракции твердых бытовых отходов в контейнере при температуре 0ºС и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, отход передается сторонней специализированной организации по договору. Сухая фракция твердых бытовых отходов после накопления, но не более 6 месяцев, передается сторонней специализированной организации по договору.

Твердые бытовые отходы (ТБО) характеризуются разнообразием состава и неоднородностью, в связи с чем их относят к самому разнообразному виду мусора.

Так, в Методике разработке проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п, приведен следующий состав твердых бытовых отходов, (%): бумага и древесина – 60, тряпье – 7, пищевые отходы – 10, стеклобой – 6, металлы – 5, пластмассы – 12, однако по сравнению с другими источниками, данный состав ТБО далеко не полный.

По другому источнику «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов». Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-Ө, морфологический состав ТБО представлен следующим перечнем, (%): пищевые отходы – 35-45, бумага и картон – 32-35, дерево – 1-2, черный металлолом – 3-4, цветной металлолом – 0,5-1,5, текстиль – 3-5, кости – 1-2, стекло – 2-3, кожа и резина – 0,5-1, камни и штукатурка – 0,5-1, пластмассы – 3-4, прочее – 1-2, отсев (менее 15 мм) – 5-7, аналогичный состав приведен и в РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», КАЗМЕХАНОБР, Алматы, 1996 г.

Учитывая, что предприятие относится к промышленному сектору, морфологический состав принят по Приложению №16 к приказу №100-п от 18.04.2008 г., при этом содержание отходов бумаги и древесины принято по Приложению №11 к приказу №221-Ө от 12.06.2014 г, а также включены отходы резины.

Данный морфологический состав ТБО приведен в целях соблюдения требований приказа и.о. Министра энергетики РК от 19 июля 2016 г. № 332 «Об утверждении критериев отнесения отходов потребления ко вторичному сырью».

В таблице приведен перечень компонентов ТБО, относящихся ко вторичному сырью и запрещенных к приему для захоронения на полигонах ТБО.

Состав отхода ТБО (вторичное сырье)

Наименование компонента	% содержание
Отходы бумаги, картона	33,5*
Отходы пластмассы, пластика и т.п.	12
Пищевые отходы	10
Стеклобой (стеклотара)	6
Металлы	5
Древесина	1,5*
Резина (каучук)	0,75*
Итого:	**68,75**

** - среднее содержание принято по Приложению №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. №221-Ө.*

На территории проведения работ будет осуществляться раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, отходы стекла, металлы, древесина, резина (каучук).

Сбор будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на участке работ. В соответствии с п.2 ст.333 Экологического кодекса РК, виды отходов, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичного ресурса в соответствии с п.1 ст. 333, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Расчет объема образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 0,3 м^3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м^3.

Объем образования ТБО определяется по формуле:

$$M_{ТБО} = m \times P \times q, \text{ т/период}$$

где: m – списочная численность работающих на предприятии, 7 чел.;
q – средняя плотность отходов, т/м^3;
P – годовая норма образования ТБО на промышл. предприятиях на 1 работающего, т.

Расчет образования ТБО на период строительства

$M_{ТБО}$ (годовое) = 7 чел. × 0,3 м^3/год × 0,25 т/м^3 = 0,525 т/год.

Так как состав ТБО состоит из:

- отходов бумаги, картона – 33,5%,
- отходов пластмассы, пластика и т.п. – 12%,
- пищевых отходов – 10%,
- стеклобоя (стеклотары) – 6%,
- металлов – 5%,
- древесины – 1,5%,
- резины (каучука) – 0,75%
- и прочих – 31,25%.

Из этого следует, что при раздельном складировании с учетом морфологического состава данного отхода будет образовываться:

№	Наименование компонента, содержащегося в ТБО	Количество образуемых отходов, т/год
1	отходы бумаги, картона	0,1759
2	отходы пластмассы, пластика и т.п.	0,0630
3	пищевые отходы	0,0525
4	стеклобой	0,0315
5	металлы	0,0263
6	древесина	0,0079
7	резина	0,0039
8	прочие (тряпьё)	0,1641
	Сумма	**0,525**

6.2. ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ (ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОТХОДОВ)

Согласно классификатору отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021 г., № 314) образуемые отходы имеют следующую классификацию:

№	Наименование отхода	Код отхода по классификатору	Наименование отхода по классификатору	Классификация по степени опасности
1	Бумага и картон	20 01 01	Бумага и картон	неопасный отход
2	Пластмассы (Полимеры)	20 01 39	Пластмассы	неопасный отход
3	Стекло	20 01 02	Стекло	неопасный отход
4	Металлы	20 01 40	Металлы	неопасный отход
5	Пищевые отходы	20 01 08	Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых	неопасный отход
6	Дерево	20 01 38	Дерево	неопасный отход
7	Резина	20 01 99	Резина	неопасный отход
8	Прочие (тряпье)	20 01 11	Прочие (тряпье)	неопасный отход

Разработка паспортов и определение компонентного состава на отходы бумаги, картона, отходы пластмассы и пластика, стеклобоя, металлов, пищевые отходы, дерева, резины, прочих отходов (тряпье) не требуется, отходы не являются опасными.

6.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ: НАКОПЛЕНИЮ, СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ (ПОДГОТОВКЕ ОТХОДОВ К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ) ИЛИ УДАЛЕНИЮ (ЗАХОРОНЕНИЮ, УНИЧТОЖЕНИЮ), А ТАКЖЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ: СОРТИРОВКЕ, ОБРАБОТКЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ); ТЕХНОЛОГИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УКАЗАННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Согласно статье 319 Экологического кодекса под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. На площадке организации участка временного размещения материалов проектом предусматривается управление отходами ограничивающееся операциями – по накоплению отходов на месте их образования и передачей отходов по договору специализированным сторонним организациям. Характеристики операций по управлению отходами на территории промышленной площадки приведены в *таблице 6.1*.

Таблица 6.1 – Характеристики операций по управлению отходами на территории промышленной площадки

№	Наименование отхода	Накопление отходов на месте их образования. Характеристика специально установленного места временного складирования							Транспортировка отходов
		Расположение места хранения	Емкость накопления	Количество, шт.	Объем емкости		Объем временного накопления, т	Срок временного складирования отхода, суток	
					$м^3$	т			
1	Бумага и картон	Специальная площадка на территории завода АО «Карцемент»	Контейнер	1	0,75	0,7125	0,0879	не более 6 месяцев	Специализированным транспортом подрядной организации
2	Пластмассы (Полимеры)		Контейнер	1	0,75	0,3	0,0315	41	
3	Стекло		Контейнер	1	0,75	1,91	0,0263	не более 6 месяцев	
4	Металлы		Контейнер	1	0,75	5,85	0,0158	не более 6 месяцев	Собственным транспортом в пункты приема металлолома
5	Пищевые отходы		Контейнер	1	0,50	0,25	0,0002	не более 6 месяцев	Специализированным транспортом подрядной организации
6	Дерево		Контейнер	1	0,75	0,48	0,0039	не более 6 месяцев	
7	Резина		Контейнер	1	0,75	0,90	0,0020	не более 6 месяцев	
8	Прочие (тряпье)		Контейнер	1	0,75	0,14	0,0820	не более 6 месяцев	

6.4. ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ (ОБРАЗОВЫВАЕМЫХ, НАКАПЛИВАЕМЫХ И ПЕРЕДАВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ) И ПОДЛЕЖАЩИХ НОРМИРОВАНИЮ

Все образуемые отходы на территории промышленной площадки передаются специализированным сторонним организациям в объемах и сроках указанных в *таблице 6.1*.

В *таблице 6.2* приведены лимиты накопления отходов на строительной площадке.

В соответствии с п. 5 методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22.06.2021 года № 206) лимиты захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на соответствующем полигоне.

В связи с тем, что намечаемая деятельность по организации участка не предполагает наличие полигонов для захоронения отходов, лимиты захоронения для предприятия не устанавливались.

Таблица 6.2 – Лимиты накопления отходов в период 2026-2035 гг.

Лимиты накопления отходов на 2026-2035 гг.		
Наименование отходов	**Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год**	**Лимит накопления, тонн/год**
1	**2**	**3**
Всего		
в том числе отходов производства		0,000000
отходов потребления		0,525000
Опасные отходы		**0,000000**
-	-	-
Не опасные отходы		**0,525000**
Бумага и картон	0	0,175875
Пластмассы (Полимеры)	0	0,063000
Стекло	0	0,052500
Металлы	0	0,031500
Пищевые отходы	0	0,026250
Дерево	0	0,007875
Резина	0	0,003938
Прочие (тряпье)	0	0,164063
Зеркальные		**0,000000**
-	-	-

7 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

7.1. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ТЕПЛОВОГО, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО, ШУМОВОГО, ВОЗДЕЙСТВИЯ И ДРУГИХ ТИПОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

В разделе даны сведения лишь о тех цехах и участках, производственная деятельность на которых может приводить к изменению электромагнитных и вибро-акустических условий района расположения промышленного объекта.

7.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ШУМ

Основными источниками шумового воздействия на проектируемом производстве являются: автотранспорт, машины и механизмы, задействованные в период организации и расширения участка временного хранения материалов.

Уровень шума на открытых рабочих площадках будет зависеть от расстояния до работающего агрегата, а также от того, где непосредственно находится работающее оборудование – в помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения относительно направленного источника шума, метеорологических и других условий.

Расчеты уровня шума на проектное положение, выполнены на программном комплексе «ЭРА», версия 3.0, разработанной фирмой ООО НПП «Логос-Плюс».

Расчеты уровня шума для промышленной площадки произведен для расчетного прямоугольника со сторонами X = 1 500 м, У = 1 500 м и шагом сетки 20 метров. Ось «У» направлена на «Север». Графические результаты представлены в масштабе 1:6 500.

Размеры расчетных прямоугольников приняты из условия размещения внутри всех объектов предприятия и наиболее полного отражения картины распределения звукового давления в приземном слое атмосферы.

Для математического моделирования уровня шумового воздействия в программу расчета были внесены данные по всем источникам шума, расположенным на промышленной площадке (*таблица 7.1*).

Расчет уровней звукового давления (дБ) выполнен в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, а также проведен расчет эквивалентного уровня звукового давления. Результаты расчета уровня шумового воздействия представлены в *таблице 7.2* и *приложении 11*.

Результаты расчета уровня шума представлены на графических иллюстрациях к расчету (*приложение 12*).

Таблица 7.1 – Источники шумового воздействия участка временного хранения материалов и их шумовые характеристики

1. [ИШ0084] Погрузка отходов на участке временного размещения, Погрузчик, И

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1091	2597	0	0	1	4π		80	79	73	67	63	58	54	49	70	75

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

2. [ИШ0087] Бульдозер Д492 (расстояние замера 7,5 м), И

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звукового давления,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1050	2666	0	7,5	1	4π		86	85	79	73	69	64	60	55	76	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0088] Транспортировка материала, Грузовой автомобиль при работе двигателя на максимальных оборотах

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1029	2622	0	0	1	4π	89	89	86	86	95	92	84	78	71	90	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

4. [ИШ0089] Вибрационный каток (расстояние замера 7,5 м), И

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1023	2596	0	0	1	4π		86	85	79	73	69	64	60	55	76	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Из *таблице 7.2* и *приложения 11* видно, что максимальные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, а также уровень эквивалентного звукового давления, в точках расчетного прямоугольника, распложенных на границе расчетной (по химическому воздействию) области воздействия, не превышают предельно-допустимые уровни звукового давления установленные для территорий непосредственно прилегающим к жилым зданиям, домам отдыха, дамам-интернатам для престарелых и инвалидов (с 9.00 - 22.00 ч. в будние, с 10.00-23.00 ч. в выходные и праздничные дни, учитывая односменный режим работы предприятия согласно гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15).

Таблица 7.2 – Шумового воздействия на границе области химического воздействия на атмосферный воздух

Дата расчета: 12.11.2025 время: 7:52:40
Объект: 0001, 6, АО Карцемент (Участок хранения отходов)
Расчетная зона: дополнительная, Граница области воздействия

Рассчитанные уровни шума по октавным полосам частот

Фон не учитывается; Норматив: с 7 до 23 ч.	*Среднегеометрическая частота, Гц*	*координаты расчетных точек*			*Max уровень, дБ(А)*	*Норматив, дБ(А)*	*Превышение, дБ(А)*	*Уровень фона, дБ(А)*
		X, м	*Y, м*	*Z, м (высота)*				
1	31,5 Гц	927,47	3210	1,5	25	90	-	-
2	63 Гц	1214,89	3190,35	1,5	52	75	-	-
3	125 Гц	1214,89	3190,35	1,5	50	66	-	-
4	250 Гц	1214,89	3190,35	1,5	44	59	-	-
5	500 Гц	1213,2	3190,88	1,5	38	54	-	-
6	1000 Гц	1639,5	2661,72	1,5	33	50	-	-
7	2000 Гц	1639,5	2661,72	1,5	24	47	-	-
8	4000 Гц	1639,5	2661,72	1,5	13	45	-	-
9	8000 Гц	927,47	2030	1,5	0	44	-	-
10	Экв. уровень	1213,2	3190,88	1,5	40	55	-	-
11	Мах. уровень	1639,5	2661,72	1,5	10	70	-	-

7.3. ВИБРАЦИЯ

Источниками вибрации на проектируемом производстве являются: тяжелые грузовые автомобили, бульдозер, погрузчик и вибрационный каток.

Данные технологические узлы создают при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях зданий.

Защита зданий от вибрации, возникающей от движения автотранспорта и работы техники, обеспечивается их надлежащим удалением от источника вибрации. Ближайшие производственные здания по кратчайшему расстоянию расположены на расстоянии 150 м от объектов участка временного хранения материалов и внутренних дорог промышленной площадки, селитебная территория расположена на расстоянии – 1,4 км.

Учитывая вышеизложенное, при стабильной работе предприятия и неизменной или более совершенной технологии, незначительное воздействие вибрации будет ограничено пределами участка временного хранения материалов.

7.4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

На территории участка временного хранения материалов не будут располагаться установки, агрегаты, электрические генераторы, электродвигатели и трансформаторы, которые являются источниками электромагнитных излучений промышленной частоты. Воздействие электромагнитного излучения на организм оказываться не будет.

7.5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНЕ РАБОТ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

В связи с тем, что производственный процесс организации и расширения участка временного хранения материалов не предполагает использование оборудования и сырья с повышенными концентрациями естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов для окружающей среды (почвы, воды, воздуха) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, воздействие ионизирующим излучением на окружающую среду оказываться не будет.

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

8.1. СОСТОЯНИЕ И УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ, НАМЕЧАЕМОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПРИЛЕГАЮЩИХ ХОЗЯЙСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ, РАСЧЕТ ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И УБЫТКОВ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ ПРИ СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

Землепользование намечаемой деятельности предполагается на отведенном под цели «строительство производственных зданий и их эксплуатации» земельном участке площадью 12,4245 га (кадастровый номер № 09140114131). Дополнительного отвода земель для намечаемой деятельности не требуется, соответственно не будет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей.

С северной, северо-западной и северо-восточной стороны от рассматриваемого объекта расположены земли г. Темиртау (пос. Актау).

С южной стороны Земли АО «Карцемент» (кадастровый номер № 09140114045).

8.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Преимущественным ландшафтом является слабоувалистые равнины. Почвы преимущественно малоразвитые и неполноразвитые каштановые почвы и черноземы (подзона южных черноземов).

Почвообразующими породами в подзоне южных черноземов служат покровные тяжелые суглинки и легкие глины, видоизменяющиеся в процессе выветривания и почвообразования. Среди сопок и по низкогорьям почвообразующие породы представлены суглинистым хрящевато-щебенчатым элювием плотных пород, а по долинам рек – слоистым аллювием разнообразного состава.

Исследуемая территория относится к подзоне умеренно - сухих степей с малоразвитыми и неполноразвитыми каштановыми почвами. В районе развития мелкосопочника на склонах преобладают малоразвитые каштановые почвы, на щебнисто-глинистых покровах сопок, холмов и увалов формируются серо-бурые пустынные почвы, в межсопочных понижениях – темно-каштановые нормальные почвы. Состав почв преимущественно тяжело – и среднесуглинистый. Средний балл бонитета земель, установленный по почвенным материалам ГУ «Отдел земельных отношений Бухар-Жырауского района» составляет – 23.

Земли в районе месторождения и на прилегающей к ней территории малоценны и для земледелия не используются. Почвы маломощны, обычно суглинистые или супесчаные с примесью обломочного материала и представляют собой, в основном, выгоны, засоренные камнями.

Техногенное загрязнение района обусловлено влиянием мощного источника загрязнения – промышленного центра (г. Темиртау), который в результате преобладающих юго-западных ветров интенсивно перебрасывает загрязняющие вещества воздушным путем с пылью и атмосферными осадками.

Почвенная карта района приведена на сайте Управления Земельного кадастра и Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра: https://www.goskontrol.iteamsolutions.kz/aisgzk/ru/content/maps?type=pch.

8.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЖИДАЕМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ (МЕХАНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ, ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ), ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ И ГРУНТОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СОЗДАНИЕМ НОВЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕРРИТОРИИ, АКТИВИЗАЦИЕЙ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Работы по организации и расширению участка временного хранения материалов не подразумевают прямого негативного воздействия на продуктивные почвы района. Работы по наращиванию дамб будут осуществляться на техногенно-нарушенных землях в пределах контура земельного участка с целевым назначением «строительство производственных зданий и их эксплуатации». Дополнительного отчуждения территории для размещения оборудования не планируется.

Намечаемая деятельность на предприятии предполагает образование и накопление в специальных, оборудованных местах 8 видов бытовых отходов. Все отходы, образующиеся на предприятии, будут передаваться специализированным предприятиям. Захоронение отходов на территории проводится не будет. Деятельность предприятия исключает загрязнение отходами производства и потребления почвенного покрова рассматриваемого района.

8.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО СНЯТИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ И ВСКРЫШНЫХ ПОРОД, ПО СОХРАНЕНИЮ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА УЧАСТКАХ, НЕ ЗАТРАГИВАЕМЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ПРИВЕДЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ В СОСТОЯНИЕ, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ИЛИ ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ)

Для предотвращения возможных отрицательных воздействий на почвенный покров в природопользователь будет выполнять следующие экологические мероприятия:

- строго придерживаться пространственного расположения производственных объектов и объектов инфраструктуры в соответствии с генеральным планом промышленной площадки;
- проводить обязательный инструктаж работников по соблюдению требований экологического законодательства;
- поддерживать покрытие технологических дорог в состоянии, не допускающем разрушения полотна повышенного разрушения грунта, для уменьшения образования пыли. Поливать подъездные и технологические дороги для исключения запыления почвы и придорожной растительности;
- не допускать захоронение любых видов отходов (производственных, строительных, бытовых) на территории промышленной площадки;
- осуществлять контроль пожарной безопасности.

8.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПОЧВ

Планируемая намечаемая деятельность по организации и расширению участка временного хранения проводится на промышленной площадки действующего объекта – завод по производству клинкера АО «Карцемент». Согласно п. 3.2.1 раздела 1 приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2.01.2021 г. № 400-VI ЗРК (далее Экологический Кодекс) объект относится к I категории в соответствии с видом осуществляемой деятельности. В соответствии со статьей 182 Экологического кодекса

разработка программы производственного экологического контроля и предоставление периодических отчетов предприятием является обязательным.

С целью определения состояния окружающей среды в зоне воздействия, в период проведения работ на участке временного хранения отходов, мониторинг уровня загрязнения почв осуществляется в рамках производственного мониторинга промышленной площадки завода по производству клинкера.

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

9.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ РАСТЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ СОСТОЯНИЕ

Растительность в районе месторождения скудная и представлена редким типчаково-ковыльно-полынным травяным покровом (полынь, ковыль, типчак, солодка, карагана и др.).

Полынь австрийская. Многолетние травянистые растения или полукустарники с прямостоящими стеблями. Беловатое на густых тонких стеблях с шелковистыми волосками, корневище тонкое стелящееся, деревянистое. Стебли густо лиственные, ветвистые, листья нижние стеблевые короткочеренковые, остальные сидячие, с долями при основании. Растет в степной и пустынных зонах на солонцеватых лугах, в долинах рек, около дорог и на залежах.

Ковыль восточный. Многолетние травы высотой 10–30 см, стебель прямой, голый или гладкий, листья свернутые острошероховатые. Растет по сухим щебнистым степям и каменистым склонам.

Типчак, овсяница бороздчатая. Многолетние травы с плоскими или щитовидными – свернутыми листьями высотой 30–60 см, сероземное, образует плотные дерновины, стебли гладкие или слегка шероховатые, листья нитевидные, сложенные, с глубокими продольными бороздками по бокам. Растет в степях, на степных, сухих и солонцеватых лугах по степным склонам.

Солодка Коржинского. Многолетние корневищные травы высотой 40–70 см., стебель прямостоящий, ветвистый или простой, более или менее густо усаженный клейкими коричневыми железками, голый или редко и преимущественно в верхней части с рассеянными волосками. Растет в солонцеватых степях, на лугах и пустынной зоне.

Пырей гребневидный (Житняк). Многолетняя трава высотой 25–70 см. Образует дерновины, стебель под наклоном обычно слегка опушенный, реже голый, листья узко линейные, свернутые или плоские со свернутыми краями. Растет в сухих степях, по степным склонам гор и холмов. Кормовая трава.

Карагана. Ветвистый, слабоколючий кустарник, 0.5–2 м высотой, с прямыми пробегами и ветвями, одетыми темной, зеленовато– или желтовато–серой корой; прилистники ланцетно-шиловидные, опадающие или твердеющие и остающиеся в виде колючек. Растет зарослями на склонах, шлейфах и логах, террасах, рек. Карагана – декоративный кустарник для озеленения степной зоны, молодые побеги, и листья поедаются овцами и крупным рогатым скотом.

На рассматриваемой территории не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых видов растений, внесенных в Красную книгу Казахстана в районе предприятия не найдено.

9.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА И СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ РАСТЕНИЙ; УГРОЗА РЕДКИМ, ЭНДЕМИЧНЫМ ВИДАМ РАСТЕНИЙ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прямого воздействия на растительность в ходе реализации проектируемых работ оказаться не будет.

Косвенное воздействие на растительность оказывают изменения условий произрастания растений: режима поверхностных и грунтовых вод, развитие водной и ветровой эрозии, вторичное засоление почв.

В результате реализации намечаемой деятельности, как в пределах промышленной площадки, так и в пределах области химического воздействия на атмосферный воздух режим поверхностных и грунтовых вод не нарушается, предприятия не оказывает влияние на подземные и поверхностные воды.

Намечаемые работы проводятся в контурах земельного участка действующего хвостохранилища, в связи с чем воздействие на сформировавшийся режим стока поверхностный талых и дождевых вод оказываться не будет, а следовательно деятельность не влияет на водную эрозию почв.

Объекты строительства не будут оказывать влияние на аэродинамические условия ветровой нагрузки на почвы в районе промышленной площадки, не приведут к значительным изменениям сформировавшейся ветровой эрозии почв на участке.

Предприятия не оказывает влияния на грунтовые воды района, что исключает воздействие на почвы в результате подъема уровня минерализованных грунтовых вод. Учитывая высокие показатели испарения с твердой поверхности в районе расположения участка временного хранения материалов (250-350 мм) прогнозировать вторичное засоление почв оснований нет.

На рассматриваемой территории не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых видов растений, внесенных в Красную книгу Казахстана в районе предприятия не найдено.

9.3. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Намечаемая деятельность по организации и расширению участка временного хранения материалов не предполагает использование растительных ресурсов.

9.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ (ВИДОВОЙ СОСТАВ, СОСТОЯНИЕ, ПРОДУКТИВНОСТЬ СООБЩЕСТВ, ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ ГЕНОТИПОВ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ, ПОРАЖЕННОСТЬ ВРЕДИТЕЛЯМИ), В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

В результате строительства и эксплуатации объектов намечаемой деятельности возможное незначительное влияние на растительные сообщества будет оказываться в пределах границ химического воздействия предприятия на атмосферу.

Пылевидные частицы, оседающие на листьях растений, оказывают на них разнообразные воздействия. В основном их можно подразделить на физические и химические. Физические воздействия связаны с образованием чехла, препятствующего нормальному тепло- и влагообмену листа с атмосферой и уменьшающего доступ света к растению.

Нарушается работу устьичного аппарата, ограничивается процесс транспирации, температура листьев повышается на 2-4 °С, а иногда на 8-10 °С, по сравнению с незапыленными листьями; ослабляется процесс фотосинтеза. Химическое влияние обусловлено содержанием в пыли водорастворимых соединений. Эти соединения могут поступать в растения и оказывать влияние на обмен веществ.

Осевшая на листьях пыль экранирует лист, снижая поступление к пигментам фотосинтетически активной радиации (примерно на 5-14%) и, наоборот, резко повышая поглощение теплового излучения (на 25-33%). В результате лист перегревается (на 1-1,5 °С), увеличивается расход воды на транспирацию, сокращается продуктивность фотосинтеза. Химическое действие пыли проявляется после растворения ее в воде и проникновения во внутренние ткани организма. Действие на растения минеральных водорастворимых частиц нередко вызывает локальные ожоги на листьях, а при длительном опылении – ослабление и гибель растений.

Биогеохимическими исследованиями установлена связь степени пораженности растений и накоплением в них относительно фона ряда химических элементов (St, Va, Sr, Ag, Co, Cu, Zn) вблизи производств черной и цветной металлургии, машиностроения, автомобильных дорог. Отмечены признаки усыхания у 87% деревьев, произрастающих вдоль крупных магистралей. Растения сравнительно устойчивы к повышенному содержанию свинца.

Учитывая видовой состав растительности в районе расположения промышленной площадки, устойчивый к антропогенной нагрузке, данное воздействие не приведет к значительным изменениям в растительном покрове.

9.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ, УЛУЧШЕНИЮ ИХ СОСТОЯНИЯ, СОХРАНЕНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ФЛОРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СОХРАНЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

Учитывая видовой состав растительности в районе расположения промышленной площадки, устойчивый к антропогенной нагрузке, а также интенсивность и периодичность воздействия специальных мероприятий по сохранению растительных сообществ не требуется.

9.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЕГО МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ, ОЦЕНКА ПОТЕРЬ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ КОМПЕНСАЦИИ, А ТАКЖЕ ПО МОНИТОРИНГУ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для предотвращения возможных отрицательных воздействий на растительный покров природопользователь будет выполнять следующие экологические мероприятия:

– строго придерживаться пространственного расположения производственных объектов и объектов инфраструктуры в соответствии с генеральным планом промышленной площадки;

– проводить обязательный инструктаж работников по соблюдению требований экологического законодательства;

– поддерживать покрытие технологических дорог в состоянии, не допускающем разрушения полотна повышенного разрушения грунта, для уменьшения образования пыли и запыления придорожной растительности необходимо периодически поливать подъездные дороги;

– не допускать захоронение любых видов отходов (производственных, строительных, бытовых) на территории промышленной площадки;

– осуществлять контроль пожарной безопасности.

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

10.1. ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНОЙ И НАЗЕМНОЙ ФАУНЫ

Рассматриваемая проектная территория расположена в районе действующей промышленной площадки – завод по производству клинкера АО «Карцемент». Животный мир на рассматриваемой территории в основном представлен синантропными животными и птицами, которые обитают в окрестностях жилых комплексов рудника или на его территории, среда обитания которых связана с жизнедеятельностью человека.

Дикие животные и птицы вытеснены за пределы существующих территорий, освоенных человеком и ареал обитания их находится на сопредельных территориях.

На сопредельных территориях животный мир согласно литературным данным представлен следующими классами: костные рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.

На территории, прилегающей к промплощадке предприятия, водятся около 20 видов млекопитающих, не менее 100 видов птиц, 5 видов рептилий, 2 вида амфибий и около 10 видов рыб. В пределах района месторождения проходят границы ареала животных: западная – сурка серого, полевки плоскочерепной; южная – сурка – байбака, зайца – русака, хомячка джунгарского, куропатки белой; северная – сурка серого, суслика среднего, хомяка Эверсманна, ящурки разноцветной, дрозда пестрого каменного, пеночки индийской, горихвостки – чернушки, овсянки скалистой. Особенно характерны для данного района грызуны, хищники и зайцеобразные. Среди грызунов широко представлены различные полевки. В густом травостое разнотравно-злаковых степей живут суслик рыжеватый и тушканчик. Среди птиц распространены приуроченные к березнякам тетерев, овсянка белошапочная, иволга; из насекомых – пилильщик березовой, пяденица березовая, рогохвост березовой, хрущ майский. В безлесных участках лесостепи водится сурок – байбак. По разнотравным лугам с ивняком и на опушках колков встречается крыса водяная. Из мелких грызунов многочисленны полевка плоскочерепная и пеструшка степная. Из грызунов – семеноедов живут на лугах и опушках леса серые, обычные и белеющие на зиму хомячки джунгарские, в лесах и кустарниках – мыши. Годами бывают много зайцев, особенно беляка.

После малоснежных, несуровых зим достигает высокой численности куропатка серая. Летом по лугам и луговым степям встречается перепел. Из птиц самым крупным и редким в лесостепи является орел – могильник. В березовых перелесках обитают овсянка белошапочная, пеночка зеленая, пеночка зарничка. Зимой встречается чечетки, снегири обыкновенный и длиннохвостый, синицы, гаички и др. В кустарниках водятся сорокут – жулан, кукушка обыкновенная, горлицы обыкновенная и восточная. Луговые степи изобилуют жаворонками. Из хищных птиц наиболее распространены пустельга обыкновенная, менее – степная и еще реже канюк – курганник. Из насекомых многочисленны кобылки: крестовая, белополосая, сибирская, темно – красная; трещотки ширококрылые, жуки – щелкуны полосатые и темные, блошки земляные, мотыльки луговые. Видовым богатством и обилием особей обладают кровососущие двукрылые (комары, мошки, мокрецы и др.). Степная фауна значительно отличается от лесостепной.

Низкорослость травостоя способствует распространению здесь сурков – байбаков, пищухи степной и петрушки, тушканчика большого, суслика; малого и тушканчика – прыгуна. Из птиц обитают черный и белокрылый жаворонки, саджа, журавль – красавка, степная чечетка и полевой конек.

Из рептилий широко распространены ящерица прыткая, гадюка степная, из амфибий – жаба зеленая, лягушка остромордая.

Рыбные богатства сосредоточены в Самаркандском водохранилище. Видовой состав рыб небогат – окунь, карась, плотва, лещ.

10.2. НАЛИЧИЕ РЕДКИХ, ИСЧЕЗАЮЩИХ И ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

Уникальных, редких и особо ценных животных сообществ, требующих охраны, на территории намечаемых работ не встречено.

На проектной территории не обнаружены виды животных, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых видов животных, внесенных в Красную книгу Казахстана, а также в списки редких и исчезающих животных, а также мест их обитания на затрагиваемой строительством объекта территории не найдено. На территории объекта намечаемой деятельности встречаются синантропные представители фауны, дикие животные вытеснены за пределы урбанизированной, техногенной, нарушенной территории.

10.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ВИДОВОЙ СОСТАВ, ЧИСЛЕННОСТЬ ФАУНЫ, ЕЕ ГЕНОФОНД, СРЕДУ ОБИТАНИЯ, УСЛОВИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ, ПУТИ МИГРАЦИИ И МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИВОТНЫХ, ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ ВИДОВ

В период активного освоения рассматриваемой территории (строительство и эксплуатация промышленных объектов, автодорог и коммуникаций) под воздействием антропогенных факторов произошло смещении ареала обитания диких видов животных без причинения особого ущерба их численности и видовому составу. В настоящее время основными представителями животного мира на территории предприятия являются немногочисленные синантропные представители фауны. Наиболее распространенными из птиц являются: домовой воробей и сизый голубь. Кроме них водятся еще: грач, галка, полевой воробей, серая ворона, скворец, сорока и деревенская ласточка. Среди млекопитающих наиболее распространены полевая мышь.

В процессе намечаемой производственной деятельности, в результате образования новых источников шумового и вибрационного воздействия, обитающие на территории представители синантропной фауны будут временно вытеснены за пределы границ области воздействия без причинения особого ущерба их численности и видовому составу.

Прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в степени воздействия осуществляемых работ на животный мир за пределами границы области воздействия, оснований нет, т.к. результаты расчета воздействия физических факторов и рассеивания загрязняющих веществ за пределами данной территории находятся в пределах допустимых значений.

Учитывая длительный эксплуатационный период функционирования промышленных предприятий граничащих с рассматриваемой территорией намечаемой деятельности и плотность взаимного расположения производственных объектов и населенных пунктов района исследований, изменений численности и других изменений животного мира, связанных с антропогенным воздействием, в среднесрочной ретроспективе не наблюдается.

10.4. ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ СООБЩЕСТВ, СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, УСЛОВИЙ РАЗМНОЖЕНИЯ, ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПУТИ МИГРАЦИИ И МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИВОТНЫХ, СОКРАЩЕНИЕ ИХ ВИДОВОГО МНОГООБРАЗИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА, ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ И НАНЕСЕННОГО УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Экосистемой называют совокупность продуцентов, консументов и детритофагов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой посредством обмена веществом, энергией и информацией таким образом, что эта единая система сохраняет устойчивость в течение продолжительного времени. Характеристики составных частей

экосистемы (климат, геологические и гидрологические условия, животный и растительный миры и пр.) представлены в соответствующих разделах настоящей работы.

Отношения в экосистемах напоминают хитросплетение различных взаимосвязей каждой живой особи со многими другими живыми существами и неживыми объектами. Такие отношения позволяют организмам не только выживать, но и поддерживать равновесие между собой и ресурсами. Растительность неразрывно связана с регулированием уровня вод и влажности воздуха, она необходима для поддержания в атмосфере баланса кислорода и углекислого газа. Вследствие сложной природы отношений в экосистемах нарушение одной ее части или удаление одного ее объекта может влиять на функционирование многих других компонентов.

Главная особенность экосистем современных объектов инфраструктур состоит в том, что в них нарушено экологическое равновесие. Ответственность за все процессы регулирования потоков вещества и энергии полностью ложится на человека. Человек обязан регулировать потребление энергии и ресурсов – сырья для развития промышленности и производства продуктов питания, а также количество загрязняющих веществ поступающих в окружающую среду. Наравне с этим фактом, человек определяет размеры техногенно-затрагиваемых экосистем, которые в развитых промышленных районах имеют тенденцию к увеличению за счёт роста промышленных мощностей.

Намечаемая деятельность не влечёт за собой отчуждения ландшафтов, рассматриваемый участок до и после реализации намечаемой деятельности относится к техногенным ландшафтам.

Топические связи не претерпят масштабных изменений, поскольку на рассматриваемом участке не производится масштабного гнездования птиц и выведения потомства дикими животными. Не прогнозируются изменения и фабрических связей, в силу распространённости видов растительности обитающей на участке по всему рассматриваемому району.

На существующее положение первичная и вторичная продуктивность экосистемы непосредственно вблизи участка расположения рассматриваемого предприятия несколько занижена в сравнении с природными территориями. Это объясняется, прежде всего, техногенной нагрузкой оказываемой существующими в данном районе предприятиями, их специализированной техникой, повышенной запылённостью и наличием техногенных образований, таких как отвалы, насыпи дорог и др. За пределами областей химического и физического воздействия предприятия не прогнозируется снижения первичной и вторичной продуктивности экосистемы.

Таким образом, планируемая к осуществлению хозяйственная деятельность будет оказывать локальное влияние, в пределах области воздействия, на трофические уровни, топические и фабрические связи, существующую консорцию, сезонное развитие и продуктивность экосистемы.

10.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЕГО МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ, ОЦЕНКА ПОТЕРЬ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ КОМПЕНСАЦИИ, МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ВКЛЮЧАЯ МОНИТОРИНГ УРОВНЕЙ ШУМА, ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ, ВОЗДЕЙСТВИЙ СВЕТА, ДРУГИХ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫХ)

Снижение воздействия на животный мир во многом связаны с выполнением природоохранных мероприятий, направленных на сохранение среды обитания, в основном, почвенно-растительного покрова, а также поддержание в чистоте территории промышленной площадки и прилегающих площадей.

Движение транспорта предприятия предусматривается только по проектируемым дорогам. На предприятии запрещается передвижении техники по нерегламентированным дорогам и бездорожью.

Водителям предприятия и подрядчикам запрещается преследование на автомашинах животных, перемещающихся по дороге или автоколее. Сотрудникам запрещается корчевание и ломка кустарников для хозяйственных целей.

11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Ландшафт географический – относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами. Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные.

Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д. Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образований, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, населёнными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 - модифицированные.

Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется сочетанием антропогенных и техногенных ландшафтов.

Территорию промышленной площадки можно отнести к техногенным ландшафтам, т.к. территория организации участка временного хранения материалов расположена на действующей промышленной площадки завода по производству клинкера. После реализации работ п рассматриваемый участок будет также относится к техногенным ландшафтам.

Вокруг промышленной площадки расположены и сохраняются земли промышленности – техногенные ландшафты. Намечаемая деятельность не предполагает изменения на данных территориях состоявшегося ландшафта.

12 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Обеспечение соблюдения санитарных и экологических норм и требований на всех этапах хозяйственной деятельности, предотвратит возможные аварийные ситуации и создаст благоприятные условия жизни местного населения в процессе эксплуатации объекта.

Анализ воздействия промышленной эксплуатации на социальную сферу региона показывает, что увеличения негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района не произойдет.

Работа предприятия приведёт к созданию ряда рабочих мест. В основном это будут квалифицированные кадры.

Основные социально-экономические позитивные последствия будут связаны с выплатой налогов, выплаты в местный бюджет, платы за использование природных ресурсов, платежи в фонд охраны природы.

В соответствии с налоговым законодательством РК в Республиканский бюджет предприятие как юридическое лицо будет производить выплату следующих налогов и отчислений: социальный налог (21% от фонда заработной платы ФОТ), отчисления в фонд социальной защиты (1,5% от ФОТ), отчисления в пенсионный фонд (10% от ФОТ), отчисления в дорожный фонд (0,2% от валового дохода), земельный налог (ставки в соответствии с бонитетом отчуждаемых земель), налог на транспортные средства (ставка в зависимости от мощности авто), налог на имущество (1% от балансовой стоимости основных средств), налог на добавленную стоимость (20% к реализуемой продукции за минусом ранее произведенных выплат НДС в составе товарной стоимости материалов и услуг, подоходный налог (30% от налогооблагаемого дохода).

Ближайший населенный пункт посёлок Актау расположен на восток от участка организации временного хранения материалов на расстоянии более 1,3 км. Основан в 1950 году в связи со строительством цементного завода. Получил своё название из-за разработки известняка (основное сырьё для производства цемента). К посёлку относится железнодорожная станция Мырза, через которую проходят все поезда сообщением от юга до севера страны. Посёлок расположен на трассе республиканского значения Р-37 (Бастау — Актау — Темиртау).

Актау — посёлок донор. Ежегодно предприятия поселка приносят доход в бюджет более 1 млрд тенге, при этом возвращается в посёлок всего около 150 млн.

Посёлок Актау расположен в северо-западной части Карагандинской области, на расстоянии 57 км от города Караганды и 18 км от города Темиртау, на территории с крупными залежами полезных ископаемых: известняка, суглинка, меди, золотосодержащих руд. Население посёлка составляет 6986 человек (3282 мужчины и 3704 женщины).

На территории посёлка работают крупные промышленные предприятия:

- цементные заводы: АО «Central Asia Cement» и АО «Карцемент» - дочернее предприятие АО «Central Asia Cement».
- Взрывпром – ТОО НПП «Интеррин».

Комплексные услуги в области здравоохранения предоставляет КГКП «Больница поселка Актау». Здание больницы 3-х этажное, введено в эксплуатацию в 1980 году. Общая площадь 4 600 кв.м. КГКП «Больница поселка Актау» является единственным объектом которая предоставляет населению весь спектр медицинских услуг: амбулаторно–поликлиническую, стационарную и скорую неотложную помощь. Обслуживаемое население более 9 тыс. человек. На 1-м этаже расположено поликлиническое отделение, в котором находится стационар:

- круглосуточный – на 15 койко/мест;
- дневной – на 10 койко/мест.

В больнице в год пролечивается более 600 стационарных больных. Так же функционирует амбулаторно-поликлиническое отделение на 150 посещений в смену. Больница имеет современное дорогостоящее оборудование: стоматологическое,

гинекологическое кресло; кальпоскоп, аппарат УЗИ, электрокардиографы, флюорограф. Имеет автомобиль «Нива» для оказания медико-социальной помощи на дому. В больнице работают более 60 квалицированных работников. К больнице с 2011 года прикреплена станция скорой помощи. На станции работает 4 бригады.

Досуг населения обеспечивают КГКП «Культурно-досуговый центр „Актау“» (бывш. кинотеатр «Актау»), в котором функционирует 5 кружков:

- казахский вокальный «Достык»;
- танцевальный «Созвездие»;
- казахский вокальный «Жулдыз»;
- студия прикладного творчества «Имидж-Мастер».

А также ГККП «Центр детско-юношеского развития». Открыт в 2015 году. В центре работает 7 кружков, детский дворовый клуб «Эдельвейс». Клуб расположен в доме № 43. Модельная библиотека открыта в 2005 году. Библиотечный фонд насчитывает более 20 000 книг. Имеется читальный зал, установлен компьютер с доступом в интернет.

Во Дворце спорта «Актау» (в подчинении «Центра внешкольной работы») функционирует более 10 спортивных секций. Стадион Дворце спорта имеет искусственное травяное покрытие и ограждение.

Также для массового охвата жителей спортом, в поселке во дворах домов установлено 5 площадок с искусственным покрытием для игр в футбол, баскетбол и волейбол.

Актау — единственный поселок области, где имеется 6 игровых площадок с искусственным травяным покрытием.

Среднее образование представлено 3-мя общеобразовательными школами:

- ОСШ № 28 — открыта в 1955 году. Старейшее учебное заведение поселка. Школа оснащена современным мультимедийным кабинетом, а также интерактивными кабинетами биологии, химии, физики. Имеется высокоскоростной доступ в интернет.
- ОСШ № 29 — открыта в 1971 году. С 2004 года с казахским языком обучения. В школе обучается более 500 учащихся. В школе имеется современный мультимедийный кабинет, а также высокоскоростной доступ в интернет.
- ОСШ № 32 — открыта в 1990 году. В школе работают опытные учителя, профессионализм которых доказывается результатами тестирования. Последние годы школа занимает лидирующие позиции в рейтинге среди школ города Темиртау. Школа также оснащена современными интерактивными кабинетами химии, физики, биологии, мультимедийным кабинетом и обеспечена высокоскоростным доступом в интернет.

Дошкольным образованием занимается детский сад № 3 «Айгерим» и принимает около 140 детей.

В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет:

- более интенсивного использования автомобильного транспорта;
- привлечения местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ.

Вышеперечисленные факторы будут способствовать увеличению бюджетных поступлений.

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Учитывая все вышесказанное, а также небольшое количество занятых людей в процессе работ, вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низка. С точки зрения воздействия на экономическую ситуацию в области в целом, основной экономический эффект будет связан с дальнейшим экономическим развитием региона.

К работе на предприятии привлекаются местные специалисты. Численность персонала определена с учётом подмен на отпуска, невыходов по болезни и пр., а также исходя из режима работы предприятия, количества смен и их продолжительности, а также норм обслуживания технологического оборудования.

Для рабочих и ИТР производственных участков установлен 2-х сменный режим работы, согласно графику выходов.

Общее количество персонала, привлекаемое к проведению работ:

– в период строительства и эксплуатации – 7 человек.

Укомплектование штатов будет производиться за счёт трудовых ресурсов пос. Актау при соответствии работников предъявляемым квалификационным требованиям, что положительно отразится на социально-экономических условиях жизни местного населения при реализации проектных решений.

Значительных изменений в санитарно-эпидемиологическом состоянии территории в результате намечаемой деятельности не прогнозируется.

Для обеспечения «обратной связи» на предприятии функционирует экологическая служба, в функции которой в том числе входит обеспечение связи между населением (работниками) и руководством предприятия для регулирования социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности.

13 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Рассматриваемый район не относится к особо охраняемым природным территориям. Территория промышленной площадки относится к техногенным ландшафтам и расположена на территории промышленного объекта завод по производству клинкера АО «Карцемент». Воздействие предприятия не вызовет значительных изменений в сформировавшихся за длительный период фоновых концентрациях загрязняющих веществ в техногенной нарушенной окружающей среде рассматриваемого района.

Размещение в окружающей среде промышленного объекта в любом случае подразумевает выброс загрязняющих веществ, образование отходов производства, что является сознательным допущением вероятности причинения вреда окружающей среде ради достижения экономической выгоды. Если размещение объекта происходит в соответствии с установленными нормами и правилами, общество в лице государственных природоохранительных органов считает риск такого размещения и воздействия приемлемым.

13.1. КРИТЕРИИ ЗНАЧИМОСТИ

Значимость воздействий оценивается, основываясь на:

- возможности воздействия;
- последствий воздействия.

Оценка производится по локальному, ограниченному, местному и региональному уровню воздействия.

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;
- временной масштаб;
- интенсивность.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Принята 4-х бальная система критериев. Нулевое воздействие будет только при отсутствии технической деятельности или воздействием, связанным с естественной природной изменчивостью. Для комплексной методики оценки воздействия на природную среду применяется мультипликативная (умножение) методология расчёта.

Определение пространственного масштаба. Определение пространственного масштаба воздействий проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в *таблице 13.1*.

Определение временного масштаба воздействия. Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических или экспертных оценок и представлено в *таблице 13.2*.

Определение величины интенсивности воздействия. Шкала интенсивности определяется на основе учений и экспертных суждений, и рассматривается в *таблице 13.3*.

Таблица 13.1 – Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

Градация	Пространственные границы воздействия (км или км^2)		Балл	Пояснения
Локальное	Площадь воздействия до 1 км^2	Воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта	1	*Локальное воздействие* – воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади (до 1 км^2), оказывающие влияния на элементарные природно-территориальные комплексы на суше фаций и урочищ.
Ограниченное	Площадь воздействия до 10 км^2	Воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта	2	*Ограниченное воздействие* – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 10 км^2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности.
Местное	Площадь воздействия от 10 до 100 км^2	Воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта	3	*Местное (территориальное) воздействие* – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 100 км^2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта.
Региональное	Площадь воздействия более 100 км^2	Воздействие на удалении от 10 до 100 км от линейного объекта	4	*Региональное воздействие*– воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) более 100 км^2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинций.

Таблица 13.2– Шкала оценки временного воздействия

Градация	Временной масштаб воздействия	Балл	Пояснения
Кратковременное	Воздействие наблюдается до 3-х месяцев	1	*Кратковременное воздействие* – воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или ввода в эксплуатации), но, как правило, прекращается после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает один сезон (допускается 3 месяца)
Воздействие средней продолжительности	Воздействие наблюдается от 3-х месяцев до 1 года	2	*Воздействие средней продолжительности* – воздействие, которое проявляется на протяжении от одного сезона (3 месяца) до 1 года
Продолжительное	Воздействие наблюдается от 1 до 3 лет	3	*Продолжительное воздействие* – воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта
Многолетнее	Воздействие наблюдается от 3 до 5 лет и более	4	*Многолетнее (постоянное) воздействие* – воздействия, наблюдаемое от 3 до 5 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть скорее периодическими или повторяющимися (например, воздействия в результате ежегодных работ по техническому обслуживанию).

Таблица 13.3– Шкала величины интенсивности воздействия

Градиент	Описание интенсивности воздействия	Балл
Незначительное	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости	1
Слабое	Изменения природной среде не превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью восстанавливается.	2
Умеренное	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению	3
Сильное	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистем. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению	4

13.2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Комплексный балл определяется по формуле:

$$Q^i_{\text{int}\,egr} = Q^t_i \times Q^S_i \times Q^j_i ,$$

где $Q^i_{\text{int}\,egr}$ - комплексный оценочный балл для заданного воздействия; Q^t_i - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды; Q^S_i - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды; Q^j_i - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

В соответствии с полученным значением комплексного балла проводится оценка значимости воздействия:

- 1-8 баллов – воздействие низкой значимости;
- 9-27 баллов – воздействие средней значимости;
- 28-64 баллов – воздействие высокой значимости.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду приведён в *таблице 13.4*.

Таблица 13.4 – Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Атмосферный воздух	Выброс 2 наименований загрязняющих веществ	1 Локальное	1 Кратковременное	2 Слабое	2	Воздействие низкой значимости
Почвы и недра	Химическое воздействие в результате пыления сыпучих материалов	1 Локальное	1 Кратковременное	2 Слабое	2	Воздействие низкой значимости
Поверхностные и подземные воды	Воздействие не оказывается	-	-	-	-	Воздействие не оказывается

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду показал, что воздействие можно оценить как средней значимости.

13.3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Скрининг опасных производственных процессов передвижных объектов намечаемой деятельности (автосамосвалы и специализированная техника) и идентификация опасностей не выявили потенциальных источников опасностей для окружающей среды, в связи с чем принято решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности опасностей и достаточности полученных предварительных оценок по отдельным источникам воздействия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2.08.2022 года № ҚР ДСМ-70.
2. Экологический Кодекс Республики Казахстан, Астана, 2 января 2021 г.;
3. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 года, № 63;
4. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года, № 280;
5. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г.;
6. Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №100 –п, «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Астана, 2008 г.;
7. Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года, № 221-Ө, «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», Астана, 2014 г.;
8. РНД 211.2.02.03-2004, «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2005 г.;
9. РНД 211.2.02.05-2004, «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2005 г.;
10. Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө, «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников»;
11. РНД 211.2.02.06-2004, «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2005 г.;
12. Приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100 –п, «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов», Астана, 2008 г.;
13. Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года, № 221-Ө, «Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», Астана, 2014;
14. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 года № 250, «Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля»;
15. Приказ Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 ноября 2016 года № 151, «Единая система классификации качества воды в водных объектах»;
16. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности

водных объектов»;
17. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25.06.2021 г. № 212, «Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию»;
18. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.02.2022 года № ҚР ДСМ-15П «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»;
19. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021 г., № 314 «Классификатор отходов»;
20. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22.06.2021 года № 206 «Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».

ПРИЛОЖЕНИЯ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ МИНИСТРЛІГІНІҢ «ҚАЗГИДРОМЕТ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ЖӘНЕ ҰЛЫТАУ ОБЛЫСТАРЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «КАЗГИДРОМЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КАРАГАНДИНСКОЙ И ҰЛЫТАУ ОБЛАСТЯМ

100008, Қарағанды қаласы, Терешкова көшесі, 15.
Тел./факс: 8 (7212) 56-75-51.
karcgm@list.ru

100008, г.Караганда, ул.Терешковой, 15.
Тел/факс: 8 (7212) 56-75-51.
karcgm@list.ru

27-03-10/1101
12.10.2023

Исполнительному директору
ТОО «Научно-исследовательский центр
«Биосфера Казахстан»
Жиркову В.В.

СПРАВКА
о погодных условиях

На Ваш запрос № 3-838 от 12.10.2023 года предоставляем климатическую метеорологическую информацию по данным наблюдений МС Карагандинская СХОС.

Приложение 1лист.

Директор **Н.Шахарбаев**

Исп.Купцова М.
Тел.87212565326

https://seddoc.kazhydromet.kz/YIQ85O

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ШАХАРБАЕВ НУРЛАН, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Карагандинской и Ұлытау областям, BIN120841015670


Приложение 1

Метеорологические многолетние данные по МС Карагандинская СХОС

Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца, (январь)	**-20,8^{0}С**
Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца, (июль)	**26,4^{0}С**
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/сек	**8**
Средняя скорость ветра, год (м/сек)	**2,6**

Повторяемость направлений ветра и штилей, %

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
6	17	13	4	11	24	17	8	39



«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

29.09.2025

1. Город –
2. Адрес – **Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Астаховка**
4. Организация, запрашивающая фон – **ТОО \"НИЦ \"Биосфера Казахстан\"**
5. Объект, для которого устанавливается фон – **Производство клинкера АО \"Карцемент\"**
6. Разрабатываемый проект – **Комплексное экологическое разрешение**
7. Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Взвешанные частицы PM2.5**, **Взвешанные частицы PM10**, **Азота диоксид**, **Взвеш.в-ва**, **Диоксид серы**, **Сульфаты**, **Углерода оксид**, **Азота оксид**, **Озон**, **Сероводород**, **Фенол**, **Фтористый водород**, **Хлор**, **Водород хлористый**, **Углеводороды**, **Свинец**, **Аммиак**, **Кислота серная**, **Формальдегид**, **Мышьяк**, **Хром**,

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Астаховка выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

Ф 08 ДП ИЛ 02-01-8.3-20

Испытательная лаборатория атмосферного воздуха и промышленных выбросов в атмосферу
ТОО «Научно-исследовательский центр «Биосфера Казахстан»

100008, Қарағанды қ.,
Мустафина к-сі, 7/2
ИИК KZ028560000000427048
ҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»
Қарағанды қ., БИК KCJBKZKZ,
СТН 302000280406
БСН 071040007864

100008, г. Караганда,
ул. Мустафина, 7/2
ИИК KZ028560000000427048
в КФ АО «БанкЦентрКредит»
г. Караганда, БИК KCJBKZKX
РНН 302000280406
БИН 071040007864

KZ.T.10.0323
TESTING

Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0323 от 11.09.2019 г.

Всего листов 3
стр. 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11282

от «01» апреля 2024 г.

Заявитель: АО «Карцемент»

Адрес заявителя: Карагандинская область, п. Актау

Наименование и обозначение образца(ов) объекта испытаний: Промплощадка цементного завода АО «Карцемент»

Количество образцов: 108

Основание для испытаний: Договор с АО «Карцемент», ПЭК для АО «Карцемент»

НД на объект испытаний: ГН к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах, на территориях промышленных организаций № КР ДСМ-70 от 02.08.2022 г.

Дата отбора образца: 29 марта 2024 года

Дата проведения испытаний: 29 марта 2024 года

Вид испытания: Отбор проб атмосферного воздуха

Условия проведения испытаний (средние значения):
- атмосферное давление – 718 мм.рт.ст.
- влажность воздуха – 60 %
- температура атмосферного воздуха – 5,0 °С

Показатели, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1 а – граница СЗЗ к С от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,215 0,212 0,213
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,200 0,201 0,205
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,621 1,622 1,630
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,101 0,100 0,104

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ "01" апреля 2024 г.

Перепечатка запрещена без разрешения ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»

011282

			Всего листов 3 стр. 2
2 а – граница СЗЗ к СВ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,222 0,225 0,221
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,214 0,217 0,221
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,652 1,650 1,647
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,098 0,095 0,092
3 а – граница СЗЗ к В от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,230 0,237 0,234
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,226 0,225 0,230
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,667 1,670 1,672
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,107 0,105 0,111
4 а – граница СЗЗ к ЮВ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,240 0,229 0,234
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,232 0,230 0,238
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,668 1,677 1,675
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,114 0,120 0,121
5 а – граница СЗЗ к З от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,224 0,223 0,220
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,214 0,215 0,216
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,654 1,655 1,650
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,104 0,105 0,109

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ "01" 04 2024 г.

Перепечатка запрещена без разрешения ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»

6 а – граница СЗЗ к ЮЗ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,217 0,223 0,218
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,210 0,207 0,206
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,648 1,645 1,642
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,110 0,100 0,105
7 а – селитебная территория п. Астаховка			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,194 0,195 0,190
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,257 0,260 0,262
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,814 1,822 1,834
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,084 0,085 0,084
8 а – селитебная территория п. Старый Актау			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,214 0,210 0,212
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,232 0,230 0,235
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,621 1,615 1,622
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,107 0,098 0,095
9 а – селитебная территория п. Новый Актау			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,121 0,120 0,115
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,152 0,150 0,151
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,477 1,458 1,462
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,084 0,085 0,081

Начальник ИЛ: **А.С. Размазин**

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ "04" 04 2024 г.

Перепечатка запрещена без разрешения ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»

Испытательная лаборатория атмосферного воздуха и промышленных выбросов в атмосферу
ТОО «Научно-исследовательский центр «Биосфера Казахстан»

100008, Қарағанды қ.,
Мустафина к-сі, 7/2
ИИК KZ028560000000427048
ҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»
Қарағанды қ., БИК KCJBKZKZ,
СТН 302000280406
БСН 071040007864

100008, г. Караганда,
ул. Мустафина, 7/2
ИИК KZ028560000000427048
в КФ АО «БанкЦентрКредит»
г. Караганда, БИК KCJBKZKX
РНН 302000280406
БИН 071040007864

KZ.T.10.0323
TESTING

Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0323 от 11.09.2019 г.

Всего листов 3
стр. 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11398

от «21» июня 2024 г.

Заявитель: АО «Карцемент»

Адрес заявителя: Карагандинская область, п. Актау

Наименование и обозначение образца(ов) объекта испытаний: Промплощадка цементного завода АО «Карцемент»

Количество образцов: 108

Основание для испытаний: Договор с АО «Карцемент», ПЭК для АО «Карцемент»

НД на объект испытаний: ГН к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах, на территориях промышленных организаций № КР ДСМ-70 от 02.08.2022 г.

Дата отбора образца: 18 июня 2024 года

Дата проведения испытаний: 18 июня 2024 года

Вид испытания: Отбор проб атмосферного воздуха

Условия проведения испытаний (средние значения):
- атмосферное давление – 715 мм.рт.ст.
- влажность воздуха – 55 %
- температура атмосферного воздуха – 26,4 °С

Показатели, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1 а – граница СЗЗ к С от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,241 0,245 0,240
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,211 0,215 0,222
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,657 1,660 1,662
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,122 0,128 0,126

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ "21" июня 2024 г.

011398

Перепечатка запрещена без разрешения ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»

			Всего листов 3 стр. 2
2 а – граница СЗЗ к СВ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,234 0,238 0,236
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,215 0,220 0,220
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,651 1,653 1,655
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,110 0,102 0,107
3 а – граница СЗЗ к В от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,222 0,225 0,226
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,210 0,212 0,214
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,641 1,640 1,646
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,102 0,100 0,107
4 а – граница СЗЗ к ЮВ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,215 0,220 0,221
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,215 0,220 0,222
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,657 1,660 1,662
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,104 0,107 0,105
5 а – граница СЗЗ к З от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,215 0,220 0,218
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,204 0,205 0,207
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,641 1,644 1,642
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,115 0,110 0,117

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ "21" марта 2024 г.

Перепечатка запрещена без разрешения ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»

6 а – граница СЗЗ к ЮЗ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,222 0,214 0,214
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,204 0,200 0,205
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,628 1,627 1,630
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,104 0,107 0,108
7 а – селитебная территория п. Астаховка			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,188 0,185 0,187
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,174 0,170 0,173
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,742 1,751 1,728
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,072 0,077 0,075
8 а – селитебная территория п. Старый Актау			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,184 0,180 0,182
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,175 0,177 0,176
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,412 1,410 1,408
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,084 0,082 0,080
9 а – селитебная территория п. Новый Актау			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,101 0,100 0,106
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,131 0,130 0,142
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,215 1,218 1,220
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,064 0,066 0,062

Начальник ИЛ: **А.С. Размазин**

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ "21" июня 2024 г.

Перепечатка запрещена без разрешения ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»

Испытательная лаборатория атмосферного воздуха и промышленных выбросов в атмосферу
ТОО «Научно-исследовательский центр «Биосфера Казахстан»

100008, Қарағанды қ.,
Мустафина к-сі, 7/2
ИИК KZ028560000000427048
ҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»
Қарағанды қ., БИК KCJBKZKZ,
СТН 302000280406
БСН 071040007864

100008, г. Караганда,
ул. Мустафина, 7/2
ИИК KZ028560000000427048
в КФ АО «БанкЦентрКредит»
г. Караганда, БИК KCJBKZKX
РНН 302000280406
БИН 071040007864

KZ.T.10.0323
TESTING

Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0323 от 11.09.2019 г.

Всего листов 3
стр. 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11569

от «24» августа 2024 г.

Заявитель: АО «Карцемент»

Адрес заявителя: Карагандинская область, п. Актау

Наименование и обозначение образца(ов) объекта испытаний: Промплощадка цементного завода АО «Карцемент»

Количество образцов: 108

Основание для испытаний: Договор с АО «Карцемент», ПЭК для АО «Карцемент»

НД на объект испытаний: ГН к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах, на территориях промышленных организаций № КР ДСМ-70 от 02.08.2022 г.

Дата отбора образца: 23 августа 2024 года

Дата проведения испытаний: 23 августа 2024 года

Вид испытания: Отбор проб атмосферного воздуха

Условия проведения испытаний (средние значения):
- атмосферное давление – 704 мм.рт.ст.
- влажность воздуха – 42 %
- температура атмосферного воздуха – 21,5 °С

Показатели, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1 а – граница СЗЗ к С от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,204 0,207 0,206
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,205 0,200 0,210
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,614 1,620 1,620
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,103 0,100 0,104

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ "24" августа 2024 г.

011569

Перепечатка запрещена без разрешения ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»

			Всего листов 3 стр. 2
2 а – граница СЗЗ к СВ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,215 0,210 0,218
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,201 0,218 0,213
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,622 1,625 1,626
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,094 0,096 0,099
3 а – граница СЗЗ к В от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,210 0,211 0,212
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,203 0,205 0,206
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,611 1,606 1,608
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,098 0,094 0,092
4 а – граница СЗЗ к ЮВ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,212 0,212 0,213
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,210 0,205 0,204
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,622 1,626 1,625
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,096 0,094 0,096
5 а – граница СЗЗ к З от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,217 0,205 0,206
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,200 0,202 0,200
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,622 1,604 1,608
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,088 0,094 0,096

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ "21" августа 2024г.

Перепечатка запрещена без разрешения ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»

Всего листов 3
стр. 3

6 а – граница СЗЗ к ЮЗ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,212 0,206 0,205
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,200 0,199 0,189
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,603 1,606 1,606
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,088 0,092 0,095
7 а – селитебная территория п. Астаховка			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,128 0,125 0,125
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,134 0,135 0,140
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,512 1,511 1,526
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,054 0,052 0,052
8 а – селитебная территория п. Старый Актау			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,137 0,148 0,145
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,125 0,123 0,128
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,504 1,502 1,502
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,047 0,045 0,045
9 а – селитебная территория п. Новый Актау			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,105 0,106 0,102
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,122 0,121 0,123
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,502 1,503 1,506
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,044 0,042 0,045

Начальник ИЛ: **А.С. Размазин**

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ "24" августа 2021г.

Перепечатка запрещена без разрешения ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан»

Испытательная лаборатория атмосферного воздуха и промышленных выбросов в атмосферу
ТОО «Научно-исследовательский центр «Биосфера Казахстан»

100008, Қарағанды қ.,
Мустафина к-сі, 7/2
ИИК KZ028560000000427048
ҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»
Қарағанды қ., БИК KCJBKZKZ,
СТН 302000280406
БСН 071040007864

100008, г. Караганда,
ул. Мустафина, 7/2
ИИК KZ028560000000427048
в КФ АО «БанкЦентрКредит»
г. Караганда, БИК KCJBKZKX
РНН 302000280406
БИН 071040007864

KZ.T.10.0323
TESTING

Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0323 от 11.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11840

от «02» декабря 2024 г.

Заявитель: АО «Карцемент»

Адрес заявителя: Карагандинская область, п. Актау, учётный квартал 114, строение 45

Наименование объекта испытаний: Атмосферный воздух

Количество образцов: 108

Основание для испытаний: Договор с АО «Карцемент», ПЭК для АО «Карцемент»

Номер акта отбора, дата: акт отбора № 70 от 29 ноября 2024 года

НД на объект испытаний: ГН к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах, на территориях промышленных организаций № КР ДСМ-70 от 02.08.2022 г.

Дата проведения испытаний: 29 ноября 2024 года

Вид испытания: Гигиенические

Место проведения измерения: Промплощадка цементного завода АО «Карцемент» - граница санитарно-защитной зоны

Условия окружающей среды:
- температура – (-2,7 °С.)
- атмосферное давление – 714 мм.рт.ст.
- влажность воздуха – 66%

Результаты проведения испытаний:

Показатели, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1 а – граница СЗЗ к С от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,201 0,201 0,209
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,187 0,183 0,184
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,622 1,606 1,611
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,094 0,093 0,090

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ 02 декабря 2024г.

011840

2 а – граница СЗЗ к СВ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,211 0,205 0,209
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,211 0,205 0,206
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,614 1,625 1,629
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,090 0,090 0,088
3 а – граница СЗЗ к В от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,204 0,209 0,204
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,204 0,200 0,211
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,621 1,618 1,622
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,088 0,085 0,087
4 а – граница СЗЗ к ЮВ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,222 0,218 0,226
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,228 0,226 0,222
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,657 1,653 1,662
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,094 0,093 0,090
5 а – граница СЗЗ к З от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,211 0,215 0,210
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,221 0,220 0,206
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,663 1,650 1,652
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,091 0,092 0,099

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ "02" декабря 2024 г.

6 а – граница СЗЗ к ЮЗ от промплощадки цемзавода			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,211 0,202 0,205
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,210 0,205 0,208
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,626 1,633 1,625
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,095 0,090 0,092
7 а – селитебная территория п. Астаховка			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,188 0,181 0,182
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,242 0,240 0,233
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,741 1,754 1,750
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,078 0,077 0,075
8 а – селитебная территория п. Старый Актау			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,205 0,200 0,187
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,214 0,215 0,222
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,514 1,522 1,526
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,084 0,086 0,084
9 а – селитебная территория п. Новый Актау			
Пыль неорганическая, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,104 0,106 0,109
Диоксид серы, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,5	0,144 0,142 0,138
Оксид углерода, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	5,0	1,462 1,452 1,438
Диоксид азота, мг/м^3	СТ РК 2.302-2021	0,2	0,078 0,081 0,078

Исполнитель: Начальник ИЛ (должность) (подпись) **А.С. Размазин** (Ф.И.О.)

Начальник ИЛ: (подпись) **А.С. Размазин** (Ф.И.О.)

ТОО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "Биосфера Казахстан" ЛАБОРАТОРИЯ

Перепечатка запрещена без разрешения ТОО «НИЦ «Биосфера Казахстан
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

001 **Узлы пересыпки пылящих материалов**

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов (Приложение № 11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п).

Расчетные формулы (п. 3.1 методики):

$$M_г = K_1 \times K_2 \times K''_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta) \times k_Э, \text{ т/г}$$

$$M_с = K_1 \times K_2 \times K'_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times 10^6 \times (1-\eta) \times k_Э / 3600, \text{ г/с}$$

Расчет сведен в таблицу:

Обозначение переменной в формуле	Ед.изм.	Номер источника выделения					
		6701-1	**6701-3**	**6701-4**	**6701-5**	**6701-6**	**6701-8**
Материал	-	Вскрыша	Вскрыша	Вскрыша	Вскрыша	Вскрыша	Вскрыша
k_1	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
k_2	-	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Гранулы		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
$k_Э$		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
$V_{(5\%)}$	м/с	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
$V_{ср.}$	м/с	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
k'_3	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
k''_3	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Рукав	+/-	-	-	-	-	-	-
Открытость	-	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н
k_4	-	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Влажность	%	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
k_5	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Крупность	мм	100≤x<500	100≤x<500	100≤x<500	100≤x<500	10≤x<50	10≤x<50
k_7	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
k_8	-	1	1	1	1	1	1
Единовр. сброс	-	сброс < 10 т	сброс ≥ 10 т	равномерно	равномерно	сброс < 10 т	сброс ≥ 10 т
k_9	-	0,2	0,1	1	1	0,2	0,1
Древ, мет, абр	+/-	-	-	-	-	-	-
Условия осажд.	-	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух
$k'_{гр.осажд}$	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
$k''_{гр.осажд}$	-	1	1	1	1	1	1
Высота перес.	м	2	3	0,5	0,1	2	3
B'	-	0,7	1	0,4	0,4	0,7	1
η	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
$G_{час}$	**т/ч**						
1 год	т/ч	90,000	90,000	80,000	80,000	90,000	90,000
2 год	т/ч						
3 год	т/ч						
4 год	т/ч						
5 год	т/ч						
6 год	т/ч						
7 год	т/ч						
8 год	т/ч						
9 год	т/ч						
10 год	т/ч						
$G_{год}$	т/год						

Обозначение переменной в формуле	Ед.изм.	Номер источника выделения					
		6701-1	6701-3	6701-4	6701-5	6701-6	6701-8
1 год	т/год	20900,000	20900,000	20900,000	20900,000	2750,400	2750,400
2 год	т/год						
3 год	т/год						
4 год	т/год						
5 год	т/год						
6 год	т/год						
7 год	т/год						
8 год	т/год						
9 год	т/год						
10 год	т/год						
		Объем эмиссий					
Код ЗВ		**2908**	**2908**	**2908**	**2908**	**2908**	**2908**
		1 год					
M_c	г/с	0,076160	0,054400	0,193422	0,193422	0,190400	0,136000
$M_г$	т/год	0,093632	0,066880	0,267520	0,267520	0,030804	0,022003
		2 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		3 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		4 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		5 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		6 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		7 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		8 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		9 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		10 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

001 **Узлы пересыпки пылящих материалов**

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов (Приложение № 11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п).

Расчетные формулы (п. 3.1 методики):

$$M_г = K_1 \times K_2 \times K''_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta) \times k_Э, \text{ т/г}$$

$$M_с = K_1 \times K_2 \times K'_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times 10^6 \times (1-\eta) \times k_Э / 3600, \text{ г/с}$$

Расчет сведен в таблицу:

Обозначение переменной в формуле	Ед.изм.	Номер источника выделения					
		6701-9	6701-10	6701-11	6701-13	6701-14	6701-15
Материал	-	Вскрыша	Вскрыша	Вскрыша	Вскрыша	Вскрыша	Вскрыша
k_1	-	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
k_2	-	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Гранулы		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
$k_Э$		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
$V_{(5\%)}$	м/с	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
$V_{ср.}$	м/с	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
k'_3	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
k''_3	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Рукав	+/-	-	-	-	-	-	-
Открытость	-	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н
k_4	-	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Влажность	%	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
k_5	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Крупность	мм	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50
k_7	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
k_8	-	1	1	1	1	1	1
Единовр. сброс	-	равномерно	равномерно	сброс < 10 т	сброс ≥ 10 т	равномерно	равномерно
k_9	-	1	1	0,2	0,1	1	1
Древ, мет, абр	+/-	-	-	-	-	-	-
Условия осажд.	-	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух
$k'_{гр.осажд}$	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
$k''_{гр.осажд}$	-	1	1	1	1	1	1
Высота перес.	м	0,3	0,1	2	3	0,5	0,1
B'	-	0,4	0,4	0,7	1	0,4	0,4
η	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
$G_{час}$	**т/ч**						
1 год	т/ч	80,000	80,000	90,000	90,000	80,000	8,000
2 год	т/ч						
3 год	т/ч						
4 год	т/ч						
5 год	т/ч						
6 год	т/ч						
7 год	т/ч						
8 год	т/ч						
9 год	т/ч						
10 год	т/ч						
$G_{год}$	т/год						

Обозначение переменной в формуле	Ед.изм.	Номер источника выделения					
		6701-9	6701-10	6701-11	6701-13	6701-14	6701-15
1 год	т/год	2750,400	2750,400	1000,000	1000,000	1000,000	458,400
2 год	т/год						
3 год	т/год						
4 год	т/год						
5 год	т/год						
6 год	т/год						
7 год	т/год						
8 год	т/год						
9 год	т/год						
10 год	т/год						
		Объем эмиссий					
Код ЗВ		2908	2908	2908	2908	2908	2908
		1 год					
M_c	г/с	0,483556	0,483556	0,190400	0,136000	0,483556	0,048356
$M_г$	т/год	0,088013	0,088013	0,011200	0,008000	0,032000	0,014669
		2 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		3 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		4 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		5 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		6 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		7 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		8 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		9 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		10 год					
M_c	г/с	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
$M_г$	т/год	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

001 **Узлы пересыпки пылящих материалов**

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов (Приложение № 11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п).

Расчетные формулы (п. 3.1 методики):

$$M_г = K_1 \times K_2 \times K''_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta) \times k_Э, \text{ т/г}$$

$$M_с = K_1 \times K_2 \times K'_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times 10^6 \times (1-\eta) \times k_Э / 3600, \text{ г/с}$$

Расчет сведен в таблицу:

Обозначение переменной в формуле	Ед.изм.	Номер источника выделения					
		6701-16	**6701-18**	**6701-19**	**6701-20**	**6701-21**	**6701-23**
Материал	-	Материал (по клинкеру)	Материал (по клинкеру)	Материал (по клинкеру)	Материал (по клинкеру)	Материал (по клинкеру)	Материал (по клинкеру)
k_1	-	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
k_2	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Гранулы		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
$k_Э$		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
$V_{(5\%)}$	м/с	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
$V_{ср.}$	м/с	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
k'_3	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
k''_3	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Рукав	+/-	-	-	-	-	-	-
Открытость	-	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н
k_4	-	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Влажность	%	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
k_5	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Крупность	мм	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50
k_7	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
k_8	-	1	1	1	1	1	1
Единовр. сброс	-	сброс < 10 т	сброс ≥ 10 т	равномерно	равномерно	сброс < 10 т	сброс ≥ 10 т
k_9	-	0,2	0,1	1	1	0,2	0,1
Древ, мет, абр	+/-	-	-	-	-	-	-
Условия осажд.	-	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух
$k'_{гр.осажд}$	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
$k''_{гр.осажд}$	-	1	1	1	1	1	1
Высота перес.	м	0,5	1	0,5	0,1	0,5	1
B'	-	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5
η	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
$G_{час}$	**т/ч**						
1 год	т/ч	90,000	90,000	80,000	80,000	90,000	90,000
2 год	т/ч	90,000	90,000	80,000	80,000	90,000	90,000
3 год	т/ч	90,000	90,000	80,000	80,000	90,000	90,000
4 год	т/ч	90,000	90,000	80,000	80,000	90,000	90,000
5 год	т/ч	90,000	90,000	80,000	80,000	90,000	90,000
6 год	т/ч	90,000	90,000	80,000	80,000	90,000	90,000
7 год	т/ч	90,000	90,000	80,000	80,000	90,000	90,000
8 год	т/ч	90,000	90,000	80,000	80,000	90,000	90,000
9 год	т/ч	90,000	90,000	80,000	80,000	90,000	90,000
10 год	т/ч	90,000	90,000	80,000	80,000	90,000	90,000
$G_{год}$	т/год						

Обозначение переменной в формуле	Ед.изм.	Номер источника выделения					
		6701-16	6701-18	6701-19	6701-20	6701-21	6701-23
1 год	т/год	5464,465	5464,465	5464,465	5464,465	745,146	745,146
2 год	т/год	5464,465	5464,465	5464,465	5464,465	745,146	745,146
3 год	т/год	5464,465	5464,465	5464,465	5464,465	745,146	745,146
4 год	т/год	5464,465	5464,465	5464,465	5464,465	745,146	745,146
5 год	т/год	5464,465	5464,465	5464,465	5464,465	745,146	745,146
6 год	т/год	5464,465	5464,465	5464,465	5464,465	745,146	745,146
7 год	т/год	5464,465	5464,465	5464,465	5464,465	745,146	745,146
8 год	т/год	5464,465	5464,465	5464,465	5464,465	745,146	745,146
9 год	т/год	5464,465	5464,465	5464,465	5464,465	745,146	745,146
10 год	т/год	5464,465	5464,465	5464,465	5464,465	745,146	745,146
		Объем эмиссий					
Код ЗВ		**2909**	**2909**	**2909**	**2909**	**2909**	**2909**
		1 год					
M_c	г/с	0,021216	0,013260	0,094293	0,094293	0,021216	0,013260
$M_г$	т/год	0,006820	0,004262	0,034098	0,034098	0,000930	0,000581
		2 год					
M_c	г/с	0,021216	0,013260	0,094293	0,094293	0,021216	0,013260
$M_г$	т/год	0,006820	0,004262	0,034098	0,034098	0,000930	0,000581
		3 год					
M_c	г/с	0,021216	0,013260	0,094293	0,094293	0,021216	0,013260
$M_г$	т/год	0,006820	0,004262	0,034098	0,034098	0,000930	0,000581
		4 год					
M_c	г/с	0,021216	0,013260	0,094293	0,094293	0,021216	0,013260
$M_г$	т/год	0,006820	0,004262	0,034098	0,034098	0,000930	0,000581
		5 год					
M_c	г/с	0,021216	0,013260	0,094293	0,094293	0,021216	0,013260
$M_г$	т/год	0,006820	0,004262	0,034098	0,034098	0,000930	0,000581
		6 год					
M_c	г/с	0,021216	0,013260	0,094293	0,094293	0,021216	0,013260
$M_г$	т/год	0,006820	0,004262	0,034098	0,034098	0,000930	0,000581
		7 год					
M_c	г/с	0,021216	0,013260	0,094293	0,094293	0,021216	0,013260
$M_г$	т/год	0,006820	0,004262	0,034098	0,034098	0,000930	0,000581
		8 год					
M_c	г/с	0,021216	0,013260	0,094293	0,094293	0,021216	0,013260
$M_г$	т/год	0,006820	0,004262	0,034098	0,034098	0,000930	0,000581
		9 год					
M_c	г/с	0,021216	0,013260	0,094293	0,094293	0,021216	0,013260
$M_г$	т/год	0,006820	0,004262	0,034098	0,034098	0,000930	0,000581
		10 год					
M_c	г/с	0,021216	0,013260	0,094293	0,094293	0,021216	0,013260
$M_г$	т/год	0,006820	0,004262	0,034098	0,034098	0,000930	0,000581

001 **Узлы пересыпки пылящих материалов**

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов (Приложение № 11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п).

Расчетные формулы (п. 3.1 методики):

$$M_г = K_1 \times K_2 \times K''_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta) \times k_Э, \text{ т/г}$$

$$M_с = K_1 \times K_2 \times K'_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times 10^6 \times (1-\eta) \times k_Э / 3600, \text{ г/с}$$

Расчет сведен в таблицу:

Обозначение переменной в формуле	Ед.изм.	Номер источника выделения					
		6701-24	**6701-25**	**6701-26**	**6701-28**	**6701-29**	**6701-30**
Материал	-	Материал (по клинкеру)	Материал (по клинкеру)	Материал (по клинкеру)	Материал (по клинкеру)	Материал (по клинкеру)	Материал (по клинкеру)
k_1	-	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
k_2	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Гранулы		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
$k_Э$		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
$V_{(5\%)}$	м/с	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
$V_{ср.}$	м/с	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
k'_3	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
k''_3	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Рукав	+/-	-	-	-	-	-	-
Открытость	-	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н	с 4-х ст-н
k_4	-	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
Влажность	%	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
k_5	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Крупность	мм	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50	10≤x<50
k_7	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
k_8	-	1	1	2	3	4	5
Единовр. сброс	-	равномерно	равномерно	сброс < 10 т	сброс ≥ 10 т	равномерно	равномерно
k_9	-	1	1	0,2	0,1	1	1
Древ, мет, абр	+/-	-	-	-	-	-	-
Условия осажд.	-	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух	откр-й воздух
$k'_{гр.осажд}$	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
$k''_{гр.осажд}$	-	1	1	1	1	1	1
Высота перес.	м	0,3	0,1	0,5	1	0,5	0,1
B'	-	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
η	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
$G_{час}$	**т/ч**						
1 год	т/ч	80,000	80,000	90,000	90,000	80,000	8,000
2 год	т/ч	80,000	80,000	90,000	90,000	80,000	8,000
3 год	т/ч	80,000	80,000	90,000	90,000	80,000	8,000
4 год	т/ч	80,000	80,000	90,000	90,000	80,000	8,000
5 год	т/ч	80,000	80,000	90,000	90,000	80,000	8,000
6 год	т/ч	80,000	80,000	90,000	90,000	80,000	8,000
7 год	т/ч	80,000	80,000	90,000	90,000	80,000	8,000
8 год	т/ч	80,000	80,000	90,000	90,000	80,000	8,000
9 год	т/ч	80,000	80,000	90,000	90,000	80,000	8,000
10 год	т/ч	80,000	80,000	90,000	90,000	80,000	8,000
$G_{год}$	т/год						

Обозначение переменной в формуле	Ед.изм.	Номер источника выделения					
		6701-24	6701-25	6701-26	6701-28	6701-29	6701-30
1 год	т/год	745,146	745,146	107,000	107,000	107,000	137,990
2 год	т/год	745,146	745,146	107,000	107,000	107,000	137,990
3 год	т/год	745,146	745,146	107,000	107,000	107,000	137,990
4 год	т/год	745,146	745,146	107,000	107,000	107,000	137,990
5 год	т/год	745,146	745,146	107,000	107,000	107,000	137,990
6 год	т/год	745,146	745,146	107,000	107,000	107,000	137,990
7 год	т/год	745,146	745,146	107,000	107,000	107,000	137,990
8 год	т/год	745,146	745,146	107,000	107,000	107,000	137,990
9 год	т/год	745,146	745,146	107,000	107,000	107,000	137,990
10 год	т/год	745,146	745,146	107,000	107,000	107,000	137,990
		Объем эмиссий					
Код ЗВ		**2909**	**2909**	**2909**	**2909**	**2909**	**2909**
		1 год					
M_c	г/с	0,094293	0,094293	0,042432	0,039780	0,377173	0,047147
$M_г$	т/год	0,004650	0,004650	0,000267	0,000250	0,002671	0,004305
		2 год					
M_c	г/с	0,094293	0,094293	0,042432	0,039780	0,377173	0,047147
$M_г$	т/год	0,004650	0,004650	0,000267	0,000250	0,002671	0,004305
		3 год					
M_c	г/с	0,094293	0,094293	0,042432	0,039780	0,377173	0,047147
$M_г$	т/год	0,004650	0,004650	0,000267	0,000250	0,002671	0,004305
		4 год					
M_c	г/с	0,094293	0,094293	0,042432	0,039780	0,377173	0,047147
$M_г$	т/год	0,004650	0,004650	0,000267	0,000250	0,002671	0,004305
		5 год					
M_c	г/с	0,094293	0,094293	0,042432	0,039780	0,377173	0,047147
$M_г$	т/год	0,004650	0,004650	0,000267	0,000250	0,002671	0,004305
		6 год					
M_c	г/с	0,094293	0,094293	0,042432	0,039780	0,377173	0,047147
$M_г$	т/год	0,004650	0,004650	0,000267	0,000250	0,002671	0,004305
		7 год					
M_c	г/с	0,094293	0,094293	0,042432	0,039780	0,377173	0,047147
$M_г$	т/год	0,004650	0,004650	0,000267	0,000250	0,002671	0,004305
		8 год					
M_c	г/с	0,094293	0,094293	0,042432	0,039780	0,377173	0,047147
$M_г$	т/год	0,004650	0,004650	0,000267	0,000250	0,002671	0,004305
		9 год					
M_c	г/с	0,094293	0,094293	0,042432	0,039780	0,377173	0,047147
$M_г$	т/год	0,004650	0,004650	0,000267	0,000250	0,002671	0,004305
		10 год					
M_c	г/с	0,094293	0,094293	0,042432	0,039780	0,377173	0,047147
$M_г$	т/год	0,004650	0,004650	0,000267	0,000250	0,002671	0,004305

002 Транспортировка пылящих материалов

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов (Приложение № 11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п).

Расчетные формулы (п. 3.3 методики):

$$M_г = 0{,}0864 \times M_c \times [T - (T_{сп} + T_д)],\ т/г$$

$$M_c = C_1 \times C_2 \times C_3 \times K_5 \times C_7 \times N \times L \times q_1 / 3600 +$$

$$+ C_4 \times C_5 \times K_5 \times q \times S \times n,\ г/с$$

Расчет сведен в таблицу:

Обозначение переменной в формуле	Ед.изм.	Номер источника выделения						
		6701-2	6701-7	6701-12	6701-17	6701-22	6701-27	
Год		2026 г.	2026 г.	2026 г.	2026-2035 гг.	2026-2035 гг.	2026-2035 гг.	
Грузопод-ть	т	x>30	x>30	x>30	20<x ≤25	20<x ≤25	20<x ≤25	
C_1	-	3,000	3,000	3,000	1,900	1,900	1,900	
N	шт./ч	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
L	км	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
n	шт.	2	2	2	1	1	1	
$V_{сс}$	км/ч	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
C_2	-	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	
Дороги	-	Грунтовая	Грунтовая	Грунтовая	Грунтовая	Грунтовая	Грунтовая	
C_3	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Влажность	%	9,000	9,000	9,000	3,000	3,000	3,000	
k_5	-	0,2	0,2	0,2	0,8	0,8	0,8	
C_7	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
q_1	г/км	1450	1450	1450	1450	1450	1450	
C_4	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
V_1 (ветер)	м/с	2	2	2	2	2	2	
V_2 (трансп)	км/ч	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
$V_{ОБ}$	м/с	3,416	3,416	3,416	3,416	3,416	3,416	
C_5	-	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	
q	г/м^2·с	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
S	м^2	24,04	24,04	24,04	13,34	13,34	13,34	
T	дн.	29,03	3,82	1,39	7,59	1,03	0,15	
$T_{сп}$	дн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
$T_д^0$	ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
$T_д$	дн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Объем эмиссий						
Код ЗВ		2908	2908	2908	2909	2909	2908	
M_c	г/с	0,174339	0,174339	0,174339	0,392148	0,392148	0,392148	
$M_г$	т/год	0,437242	0,057540	0,020921	0,257146	0,035065	0,005035	

003 Сжигание ДТ в ДВС

В процессе проведения строительных работ на территории площадки будет использоваться спецтехника и оборудование с двигателями внутреннего сгорания работающих на дизтопливе.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от работы ДВС автотранспорта производится согласно п. 23, МУ «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.05.2014 г., № 221-Ө.

Расчет количества токсичных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, производиться с использованием коэффициентов эмиссий, приведенных в таблице 13 методики.

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, определяют путем умножения величины расхода топлива в тоннах на соответствующие коэффициенты:

$$\mathbf{M_{год} = V_т \times q_i, т/год}$$

$$\mathbf{M_с = M_{год} / T, г/с}$$

$V_т$ - годовой объем используемого топлива для работ, проводимых техникой работающей в границах промышленной площадки, согласно данным предприятия: Дизельное топливо

2026 г. $V_т$ = 500,000 т/год

2026-2035 гг. $V_т$ = 400,000 т/год

q_i - удельное выделение загрязняющих веществ с тонны используемого топлива:

Окись углерода	q_i =	0,0000001	т/т;
Углеводороды	q_i =	0,03	т/т;
Двуокись азота	q_i =	0,01	т/т;
Сажа (Углерод)	q_i =	0,0155	т/т;
Сернистый ангидрид	q_i =	0,02	т/т;
Свинец	q_i =	0	т/т;
Бенз(а)пирен	q_i =	0,00000032	т/т;

T - годовой режим работы техники на промышленной площадки,

2026 г. T = 1523,04 ч/год

2026-2035 гг. T = 314,196 ч/год

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ДВС автотранспорта составят:

2026 г.

Валовый выброс

Окись углерода	$\mathbf{M_{год}}$ =	**500,00**	×	**0,00000010**	=	**0,000050**	**т/год;**
Углеводороды	$\mathbf{M_{год}}$ =	**500,00**	×	**0,03000000**	=	**15,000000**	**т/год;**
Двуокись азота	$\mathbf{M_{год}}$ =	**500,00**	×	**0,01000000**	=	**5,000000**	**т/год;**
Сажа (Углерод)	$\mathbf{M_{год}}$ =	**500,00**	×	**0,01550000**	=	**7,750000**	**т/год;**
Сернистый ангидрид	$\mathbf{M_{год}}$ =	**500,00**	×	**0,02000000**	=	**10,000000**	**т/год;**
Свинец	$\mathbf{M_{год}}$ =	**500,00**	×	**0,00000000**	=	**0,000000**	**т/год;**
Бенз(а)пирен	$\mathbf{M_{год}}$ =	**500,00**	×	**0,00000032**	=	**0,000160**	**т/год;**

Максимально-разовый выброс

Окись углерода	$\mathbf{M_с}$ =	**0,000050**	/	**1523**	=	**0,000000033**	**г/с;**

Углеводороды M_c = **15,000000** / **1523** = **0,009849** **г/с;**
Двуокись азота M_c = **5,000000** / **1523** = **0,003283** **г/с;**
Сажа (Углерод) M_c = **7,750000** / **1523** = **0,005088** **г/с;**
Сернистый ангидрид M_c = **10,000000** / **1523** = **0,006566** **г/с;**
Свинец M_c = **0,000000** / **1523** = **0,000000** **г/с;**
Бенз(а)пирен M_c = **0,000160** / **1523** = **0,000000105** **г/с;**

2026-2035 гг.

Валовый выброс

Окись углерода $M_{год}$ = **400,00** × **0,00000010** = **0,000040** **т/год;**
Углеводороды $M_{год}$ = **400,00** × **0,03000000** = **12,000000** **т/год;**
Двуокись азота $M_{год}$ = **400,00** × **0,01000000** = **4,000000** **т/год;**
Сажа (Углерод) $M_{год}$ = **400,00** × **0,01550000** = **6,200000** **т/год;**
Сернистый ангидрид $M_{год}$ = **400,00** × **0,02000000** = **8,000000** **т/год;**
Свинец $M_{год}$ = **400,00** × **0,00000000** = **0,000000** **т/год;**
Бенз(а)пирен $M_{год}$ = **400,00** × **0,00000032** = **0,000128** **т/год;**

Максимально-разовый выброс

Окись углерода M_c = **0,000040** / **314** = **0,000000127** **г/с;**
Углеводороды M_c = **12,000000** / **314** = **0,038193** **г/с;**
Двуокись азота M_c = **4,000000** / **314** = **0,012731** **г/с;**
Сажа (Углерод) M_c = **6,200000** / **314** = **0,019733** **г/с;**
Сернистый ангидрид M_c = **8,000000** / **314** = **0,025462** **г/с;**
Свинец M_c = **0,000000** / **314** = **0,000000** **г/с;**
Бенз(а)пирен M_c = **0,000128** / **314** = **0,000000407** **г/с;**

Наименование ЗВ		**Максимально разовый выброс, M=ΣMi, г/сек**	**Валовый выброс, M=ΣMi, т/год**
2026 г.			
337	Углерод оксид	0,0000000	0,0000500
415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0098487	15,0000000
301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0032829	5,0000000
328	Углерод черный (Сажа)	0,0050885	7,7500000
330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0,0065658	10,0000000
184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0,0000000	0,0000000
703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	0,0000001	0,0001600
2026-2035 гг.			
337	Углерод оксид	0,0000001	0,0000400
415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,0381928	12,0000000
301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,0127309	4,0000000
328	Углерод черный (Сажа)	0,0197329	6,2000000
330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0,0254618	8,0000000
184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0,0000000	0,0000000
703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	0,0000004	0,0001280

№	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м^3	ПДК$_{м.р.}$, мг/м^3	ПДК$_{ср.сут.}$ мг/м^3	ОБУВ, мг/м^3	Класс опасности	Кол. выбросов в атмосферу				Номер по CAS	Пороговое значение РВПЗ, кг/год
								г/с	тонн/год	г/с	тонн/год		
								2026 г.		2026-2035 гг.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	не устан.	0,300	0,100	---	3	3,584392	1,510992	0,392148	0,005035	не присвоен	ЗВ не включено в перечень
2	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	не устан.	0,500	0,150	---	3	1,736954	0,389793	1,736954	0,389793	не присвоен	ЗВ не включено в перечень
Итого:								**5,321346**	**1,900786**	**2,129102**	**0,394828**		

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %
		Наименование	Кол., шт.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объемный расход, м3/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного		2-го конца линейного /длина, ширина площадного источника					
												X1	Y1	X2	Y2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 100-500 мм, плотность 2 т/м3)	1	232	пл. ист.	6701-1	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 100-500 мм, 3,5 км)	3	232	пл. ист.	6701-2	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 100-500 мм)	3	232	пл. ист.	6701-3	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Формирование бульдозером вскрышной породы на участке под склады временного хранения (фр. 100-500 мм)	1	261	пл. ист.	6701-4	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр. 100-500 мм)	1	261	пл. ист.	6701-5	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	1	31	пл. ист.	6701-6	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	3	31	пл. ист.	6701-7	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	3	31	пл. ист.	6701-8	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Формирование покрытия бульдозером на участке строительства (фр. 20-40 мм)	1	34	пл. ист.	6701-9	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %
		Наименование	Кол., шт.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объемный расход, м3/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного		2-го конца линейного /длина, ширина площадного источника					
												X1	Y1	X2	Y2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр.20-40 мм)	1	34	пл. ист.	6701-10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	1	11	пл. ист.	6701-11	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	3	11	пл. ист.	6701-12	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	3	11	пл. ист.	6701-13	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Формирование бульдозером направляющего вала (фр. 20-40 мм)	1	13	пл. ист.	6701-14	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Планировка бульдозером участка под склады временного хранения (фр. 20-40 мм)	1	57	пл. ист.	6701-15	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Загрузка материала со склада и производственных участков погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	1	61	пл. ист.	6701-16	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка материала со склада и производственных участков (1 км)	1	61	пл. ист.	6701-17	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Разгрузка материала с автосамосвала	1	61	пл. ист.	6701-18	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Формирование бульдозером основания на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	1	68	пл. ист.	6701-19	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %
		Наименование	Кол., шт.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объемный расход, м3/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °С	точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного		2-го конца линейного /длина, ширина площадного источника					
												X1	Y1	X2	Y2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Послойное уплотнение материала вибрационным катком	1	68	пл. ист.	6701-20	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Загрузка материала со склада и производственных площадей погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	1	8	пл. ист.	6701-21	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	1	8	пл. ист.	6701-22	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Разгрузка материала с автосамосвала	1	8	пл. ист.	6701-23	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Формирование бульдозером покрытия на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	1	9	пл. ист.	6701-24	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Послойное уплотнение материала вибрационным катком	1	9	пл. ист.	6701-25	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Загрузка материала со склада погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	1	1,19	пл. ист.	6701-26	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	1	1	пл. ист.	6701-27	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Разгрузка материала с автосамосвала	1	1,19	пл. ист.	6701-28	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Формирование бульдозером материала на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	1	1,34	пл. ист.	6701-29	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Планировка бульдозером участка (фр. 20-40 мм)	1	17,25	пл. ист.	6701-30	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %
		Наименование	Кол., шт.						Скорость, м/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Объемный расход, м3/с (T = 293.15 K, P= 101.3 кПа)	Температура смеси, °C	точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного		2-го конца линейного /длина, ширина площадного источника					
												X1	Y1	X2	Y2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Сжигание ДТ в ДВС	20	1523	пл. ист.	6701-31	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	код ЗВ	Наименование ЗВ	Выброс загрязняющего вещества					
		Наименование	Кол., шт.						2026 г.			2026-2035 гг.		
									г/сек	мг/нм3	тонн/год	г/сек	мг/нм3	тонн/год
1	2	3	4	5	6	7	21	22	23	24	25	26	27	28
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 100-500 мм, плотность 2 т/м3)	1	232	пл. ист.	6701-1	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,076160	-	0,093632	0,000000	-	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 100-500 мм, 3,5 км)	3	232	пл. ист.	6701-2	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,174339	-	0,437242	0,000000	-	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 100-500 мм)	3	232	пл. ист.	6701-3	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,054400	-	0,066880	0,000000	-	0,000000
		Формирование бульдозером вскрышной породы на участке под склады временного хранения (фр. 100-500 мм)	1	261	пл. ист.	6701-4	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,193422	-	0,267520	0,000000	-	0,000000
		Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр. 100-500 мм)	1	261	пл. ист.	6701-5	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,193422	-	0,267520	0,000000	-	0,000000
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	1	31	пл. ист.	6701-6	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,190400	-	0,030804	0,000000	-	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	3	31	пл. ист.	6701-7	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,174339	-	0,057540	0,000000	-	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	3	31	пл. ист.	6701-8	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,136000	-	0,022003	0,000000	-	0,000000
		Формирование покрытия бульдозером на участке строительства (фр. 20-40 мм)	1	34	пл. ист.	6701-9	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,483556	-	0,088013	0,000000	-	0,000000

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	код ЗВ	Наименование ЗВ	Выброс загрязняющего вещества					
		Наименование	Кол., шт.						2026 г.			2026-2035 гг.		
									г/сек	мг/нм3	тонн/год	г/сек	мг/нм3	тонн/год
1	2	3	4	5	6	7	21	22	23	24	25	26	27	28
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр.20-40 мм)	1	34	пл. ист.	6701-10	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,483556	-	0,088013	0,000000	-	0,000000
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	1	11	пл. ист.	6701-11	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,190400	-	0,011200	0,000000	-	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	3	11	пл. ист.	6701-12	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,174339	-	0,020921	0,000000	-	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	3	11	пл. ист.	6701-13	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,136000	-	0,008000	0,000000	-	0,000000
		Формирование бульдозером направляющего вала (фр. 20-40 мм)	1	13	пл. ист.	6701-14	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,483556	-	0,032000	0,000000	-	0,000000
		Планировка бульдозером участка под склады временного хранения (фр. 20-40 мм)	1	57	пл. ист.	6701-15	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,048356	-	0,014669	0,000000	-	0,000000
		Загрузка материала со склада и производственных участков погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	1	61	пл. ист.	6701-16	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,021216	-	0,006820	0,021216	-	0,006820
		Транспортировка материала со склада и производственных участков (1 км)	1	61	пл. ист.	6701-17	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,392148	-	0,257146	0,392148	-	0,257146
		Разгрузка материала с автосамосвала	1	61	пл. ист.	6701-18	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,013260	-	0,004262	0,013260	-	0,004262
		Формирование бульдозером основания на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	1	68	пл. ист.	6701-19	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,094293	-	0,034098	0,094293	-	0,034098

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	код ЗВ	Наименование ЗВ	Выброс загрязняющего вещества					
		Наименование	Кол., шт.						2026 г.			2026-2035 гг.		
									г/сек	мг/нм3	тонн/год	г/сек	мг/нм3	тонн/год
1	2	3	4	5	6	7	21	22	23	24	25	26	27	28
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Послойное уплотнение материала вибрационным катком	1	68	пл. ист.	6701-20	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,094293	-	0,034098	0,094293	-	0,034098
		Загрузка материала со склада и производственных площадей погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	1	8	пл. ист.	6701-21	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,021216	-	0,000930	0,021216	-	0,000930
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	1	8	пл. ист.	6701-22	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,392148	-	0,035065	0,392148	-	0,035065
		Разгрузка материала с автосамосвала	1	8	пл. ист.	6701-23	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,013260	-	0,000581	0,013260	-	0,000581
		Формирование бульдозером покрытия на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	1	9	пл. ист.	6701-24	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,094293	-	0,004650	0,094293	-	0,004650
		Послойное уплотнение материала вибрационным катком	1	9	пл. ист.	6701-25	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,094293	-	0,004650	0,094293	-	0,004650
		Загрузка материала со склада погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	1	1,19	пл. ист.	6701-26	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,042432	-	0,000267	0,042432	-	0,000267
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	1	1	пл. ист.	6701-27	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	0,392148	-	0,005035	0,392148	-	0,005035
		Разгрузка материала с автосамосвала	1	1,19	пл. ист.	6701-28	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,039780	-	0,000250	0,039780	-	0,000250
		Формирование бульдозером материала на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	1	1,34	пл. ист.	6701-29	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,377173	-	0,002671	0,377173	-	0,002671
		Планировка бульдозером участка (фр. 20-40 мм)	1	17,25	пл. ист.	6701-30	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	0,047147	-	0,004305	0,047147	-	0,004305

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	код ЗВ	Наименование ЗВ	Выброс загрязняющего вещества					
		Наименование	Кол., шт.						2026 г.			2026-2035 гг.		
									г/сек	мг/нм3	тонн/год	г/сек	мг/нм3	тонн/год
1	2	3	4	5	6	7	21	22	23	24	25	26	27	28
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Сжигание ДТ в ДВС	20	1523	пл. ист.	6701-31	337	Углерод оксид	0,00000003	-	0,000050	0,00000013	-	0,000040
							415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	0,009849	-	15,000000	0,038193	-	12,000000
							301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0,003283	-	5,000000	0,012731	-	4,000000
							328	Углерод черный (Сажа)	0,005088	-	7,750000	0,019733	-	6,200000
							330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0,006566	-	10,000000	0,025462	-	8,000000
							703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	0,00000011	-	0,000160	0,00000041	-	0,000128
							Итого по предприятию		**5,346132**		**39,650996**	**2,225221**		**30,594996**

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт.				
1	2	3	4	5	6	7	29
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 100-500 мм, плотность 2 т/м3)	1	232	пл. ист.	6701-1	2026
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 100-500 мм, 3,5 км)	3	232	пл. ист.	6701-2	2026
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 100-500 мм)	3	232	пл. ист.	6701-3	2026
		Формирование бульдозером вскрышной породы на участке под склады временного хранения (фр. 100-500 мм)	1	261	пл. ист.	6701-4	2026
		Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр. 100-500 мм)	1	261	пл. ист.	6701-5	2026
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	1	31	пл. ист.	6701-6	2026
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	3	31	пл. ист.	6701-7	2026
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	3	31	пл. ист.	6701-8	2026
		Формирование покрытия бульдозером на участке строительства (фр. 20-40 мм)	1	34	пл. ист.	6701-9	2026

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт.				
1	2	3	4	5	6	7	29
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр.20-40 мм)	1	34	пл. ист.	6701-10	2026
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	1	11	пл. ист.	6701-11	2026
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	3	11	пл. ист.	6701-12	2026
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	3	11	пл. ист.	6701-13	2026
		Формирование бульдозером направляющего вала (фр. 20-40 мм)	1	13	пл. ист.	6701-14	2026
		Планировка бульдозером участка под склады временного хранения (фр. 20-40 мм)	1	57	пл. ист.	6701-15	2026
		Загрузка материала со склада и производственных участков погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	1	61	пл. ист.	6701-16	2026
		Транспортировка материала со склада и производственных участков (1 км)	1	61	пл. ист.	6701-17	2026
		Разгрузка материала с автосамосвала	1	61	пл. ист.	6701-18	2026
		Формирование бульдозером основания на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	1	68	пл. ист.	6701-19	2026

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт.				
1	2	3	4	5	6	7	29
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Послойное уплотнение материала вибрационным катком	1	68	пл. ист.	6701-20	2026
		Загрузка материала со склада и производственных площадей погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	1	8	пл. ист.	6701-21	2026
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	1	8	пл. ист.	6701-22	2026
		Разгрузка материала с автосамосвала	1	8	пл. ист.	6701-23	2026
		Формирование бульдозером покрытия на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	1	9	пл. ист.	6701-24	2026
		Послойное уплотнение материала вибрационным катком	1	9	пл. ист.	6701-25	2026
		Загрузка материала со склада погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	1	1,19	пл. ист.	6701-26	2026
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	1	1	пл. ист.	6701-27	2026
		Разгрузка материала с автосамосвала	1	1,19	пл. ист.	6701-28	2026
		Формирование бульдозером материала на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	1	1,34	пл. ист.	6701-29	2026
		Планировка бульдозером участка (фр. 20-40 мм)	1	17,25	пл. ист.	6701-30	2026

Производство	Цех	Источник выделения ЗВ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Год достижения ПДВ
		Наименование	Кол., шт.				
1	2	3	4	5	6	7	29
АО "Карцемент"	Организация участка временного хранения производственных отходов до переработки, вторичных материалов и сырья АО «Карцемент»	Сжигание ДТ в ДВС	20	1523	пл. ист.	6701-31	2026
							2026
							2026
							2026
							2026
							2026

1. Общие сведения.
Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "НИЦ "Биосфера Казахстан"

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета |
| № 01-03436/23и выдано 21.04.2023 |

2. Параметры города
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Название: обл. Карагандинская, п. Актау
Коэффициент А = 200
Скорость ветра Ump = 12.0 м/с (для лета 7.0, для зимы 12.0)
Средняя скорость ветра = 3.5 м/с
Температура летняя = 28.7 град.С
Температура зимняя = -16.2 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов
Здания в объекте не заданы

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	КР	Ди	Выброс
Ист.		м	м	м/с	м3/с	градС	м	м	м	м					г/с
6701	П1	2.0				0.0	1030.00	2620.00	70.00	40.00	0.00	3.0	1.00	0	1.277451

4. Расчетные параметры См,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M |

Источники				Их расчетные параметры	
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm
п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	6701	1.277451	П1	456.261078	0.50	5.7

| Суммарный Mq= 1.277451 г/с |
| Сумма См по всем источникам = 456.261078 долей ПДК |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 20
Расчет по границе области влияния
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 1100, Y= 2600
размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 20
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 990.0 м, Y= 2630.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 47.0910683 доли ПДКмр|
| 14.1273210 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 103 град.
и скорости ветра 0.56 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 100.0% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
			M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	6701	П1	1.2774	47.0910683	100.00	100.00	36.8633385

Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1
Координаты центра : X= 1100 м; Y= 2600
Длина и ширина : L= 1500 м; B= 1500 м
Шаг сетки (dX=dY) : D= 20 м

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1-|	0.370	0.379	0.388	0.397	0.407	0.416	0.426	0.436	0.446	0.457	0.468	0.479	0.490	0.500	0.510	0.520	0.532	0.541	|- 1
2-|	0.380	0.390	0.399	0.409	0.419	0.430	0.440	0.451	0.462	0.474	0.485	0.497	0.508	0.519	0.530	0.541	0.553	0.563	|- 2
3-|	0.389	0.400	0.411	0.421	0.432	0.444	0.455	0.467	0.479	0.491	0.503	0.514	0.526	0.538	0.551	0.564	0.575	0.589	|- 3
4-|	0.400	0.410	0.422	0.433	0.445	0.457	0.470	0.482	0.495	0.508	0.520	0.533	0.546	0.561	0.574	0.586	0.601	0.615	|- 4
5-|	0.411	0.422	0.433	0.446	0.459	0.471	0.485	0.498	0.511	0.525	0.540	0.554	0.569	0.583	0.597	0.613	0.628	0.642	|- 5
6-|	0.422	0.434	0.446	0.458	0.472	0.486	0.500	0.514	0.529	0.543	0.559	0.576	0.592	0.607	0.623	0.641	0.656	0.673	|- 6
7-|	0.434	0.446	0.459	0.472	0.486	0.501	0.516	0.532	0.547	0.564	0.581	0.599	0.616	0.631	0.651	0.670	0.686	0.707	|- 7
8-|	0.445	0.459	0.473	0.487	0.502	0.517	0.534	0.550	0.567	0.586	0.604	0.622	0.641	0.660	0.681	0.701	0.721	0.742	|- 8

9-	0.457	0.472	0.486	0.502	0.518	0.534	0.551	0.569	0.588	0.608	0.628	0.648	0.668	0.690	0.713	0.734	0.758	0.781	-9
10-	0.470	0.485	0.501	0.517	0.534	0.551	0.569	0.589	0.610	0.631	0.653	0.675	0.697	0.721	0.747	0.770	0.797	0.822	-10
11-	0.482	0.498	0.515	0.532	0.549	0.569	0.589	0.610	0.632	0.655	0.680	0.704	0.729	0.755	0.783	0.809	0.839	0.867	-11
12-	0.495	0.512	0.529	0.547	0.567	0.588	0.610	0.632	0.655	0.681	0.708	0.735	0.762	0.790	0.822	0.852	0.885	0.916	-12
13-	0.508	0.525	0.543	0.564	0.586	0.609	0.632	0.656	0.681	0.707	0.736	0.767	0.798	0.828	0.864	0.898	0.935	0.971	-13
14-	0.521	0.539	0.560	0.582	0.605	0.629	0.654	0.681	0.708	0.737	0.767	0.801	0.836	0.871	0.908	0.949	0.988	1.032	-14
15-	0.533	0.554	0.577	0.600	0.624	0.649	0.677	0.705	0.736	0.768	0.802	0.836	0.875	0.916	0.956	1.002	1.046	1.097	-15
16-	0.547	0.570	0.593	0.617	0.642	0.669	0.698	0.730	0.763	0.799	0.837	0.876	0.917	0.962	1.010	1.059	1.113	1.169	-16
17-	0.562	0.585	0.609	0.633	0.662	0.692	0.724	0.758	0.793	0.831	0.871	0.917	0.964	1.012	1.067	1.123	1.184	1.246	-17
18-	0.576	0.599	0.625	0.654	0.684	0.716	0.749	0.786	0.825	0.867	0.912	0.959	1.010	1.068	1.127	1.193	1.261	1.338	-18
19-	0.588	0.615	0.643	0.673	0.704	0.737	0.772	0.812	0.854	0.900	0.951	1.006	1.063	1.123	1.195	1.267	1.349	1.433	-19
20-	0.603	0.631	0.659	0.689	0.725	0.762	0.801	0.844	0.890	0.940	0.994	1.052	1.116	1.189	1.265	1.350	1.443	1.547	-20
21-	0.618	0.645	0.676	0.711	0.747	0.785	0.826	0.871	0.921	0.975	1.036	1.103	1.176	1.254	1.341	1.441	1.547	1.669	-21
22-	0.629	0.661	0.694	0.728	0.767	0.809	0.855	0.904	0.958	1.018	1.084	1.156	1.236	1.322	1.426	1.537	1.666	1.804	-22
23-	0.645	0.676	0.709	0.749	0.789	0.832	0.880	0.934	0.994	1.059	1.130	1.210	1.297	1.400	1.516	1.641	1.795	1.963	-23
24-	0.657	0.691	0.728	0.765	0.810	0.858	0.909	0.965	1.026	1.098	1.176	1.264	1.365	1.481	1.612	1.757	1.938	2.140	-24
25-	0.671	0.706	0.743	0.786	0.830	0.880	0.936	0.998	1.065	1.140	1.226	1.323	1.436	1.565	1.714	1.883	2.096	2.337	-25
26-	0.683	0.719	0.759	0.802	0.852	0.903	0.961	1.029	1.102	1.184	1.277	1.384	1.508	1.653	1.823	2.023	2.268	2.570	-26
27-	0.695	0.732	0.775	0.820	0.870	0.927	0.987	1.058	1.138	1.227	1.327	1.444	1.580	1.742	1.937	2.172	2.456	2.804	-27
28-	0.705	0.746	0.787	0.837	0.888	0.948	1.014	1.086	1.172	1.268	1.376	1.502	1.653	1.833	2.051	2.325	2.669	3.023	-28
29-	0.717	0.755	0.803	0.851	0.907	0.967	1.038	1.113	1.205	1.308	1.423	1.564	1.731	1.932	2.179	2.490	2.852	3.236	-29
30-	0.724	0.768	0.815	0.865	0.924	0.985	1.061	1.140	1.237	1.345	1.470	1.624	1.805	2.024	2.300	2.657	3.037	3.429	-30
31-	0.735	0.778	0.823	0.879	0.938	1.004	1.081	1.164	1.266	1.379	1.516	1.678	1.869	2.115	2.425	2.802	3.203	3.597	-31
32-	0.742	0.785	0.836	0.891	0.950	1.020	1.099	1.186	1.293	1.410	1.557	1.723	1.939	2.201	2.535	2.934	3.348	3.746	-32
33-	0.747	0.794	0.845	0.900	0.961	1.034	1.115	1.204	1.315	1.441	1.589	1.773	1.993	2.280	2.652	3.046	3.466	3.869	-33
34-	0.754	0.800	0.851	0.906	0.971	1.045	1.128	1.221	1.333	1.465	1.619	1.808	2.046	2.340	2.743	3.133	3.570	3.964	-34
35-	0.758	0.804	0.854	0.913	0.979	1.054	1.138	1.234	1.345	1.482	1.644	1.838	2.078	2.399	2.789	3.206	3.644	4.035	-35
36-	0.759	0.806	0.859	0.918	0.985	1.060	1.145	1.243	1.357	1.491	1.655	1.858	2.111	2.436	2.830	3.260	3.690	4.095	-36
37-	0.762	0.810	0.862	0.921	0.987	1.062	1.149	1.248	1.364	1.501	1.666	1.869	2.122	2.451	2.848	3.285	3.708	4.117	-37
38-	0.762	0.810	0.862	0.921	0.987	1.062	1.149	1.248	1.364	1.501	1.666	1.869	2.122	2.451	2.848	3.285	3.708	4.117	-38
39-	0.759	0.806	0.859	0.918	0.985	1.060	1.145	1.243	1.357	1.491	1.655	1.858	2.111	2.436	2.830	3.260	3.690	4.095	-39
40-	0.758	0.804	0.854	0.913	0.979	1.054	1.138	1.234	1.345	1.482	1.644	1.838	2.078	2.399	2.789	3.206	3.644	4.035	-40
41-	0.754	0.800	0.851	0.906	0.971	1.045	1.128	1.221	1.333	1.465	1.619	1.808	2.046	2.340	2.743	3.133	3.570	3.964	-41
42-	0.747	0.794	0.845	0.900	0.961	1.034	1.115	1.204	1.315	1.441	1.589	1.773	1.993	2.280	2.652	3.046	3.466	3.869	-42
43-	0.742	0.785	0.836	0.891	0.950	1.020	1.099	1.186	1.293	1.410	1.557	1.723	1.939	2.201	2.535	2.934	3.348	3.746	-43
44-	0.735	0.778	0.823	0.879	0.938	1.004	1.081	1.164	1.266	1.379	1.516	1.678	1.869	2.115	2.425	2.802	3.203	3.597	-44
45-	0.724	0.768	0.815	0.865	0.924	0.985	1.061	1.140	1.237	1.345	1.470	1.624	1.805	2.024	2.300	2.657	3.037	3.429	-45
46-	0.717	0.755	0.803	0.851	0.907	0.967	1.038	1.113	1.205	1.308	1.423	1.564	1.731	1.932	2.179	2.490	2.852	3.236	-46
47-	0.705	0.746	0.787	0.837	0.888	0.948	1.014	1.086	1.172	1.268	1.376	1.502	1.653	1.833	2.051	2.325	2.669	3.023	-47
48-	0.695	0.732	0.775	0.820	0.870	0.927	0.987	1.058	1.138	1.227	1.327	1.444	1.580	1.742	1.937	2.172	2.456	2.804	-48
49-	0.683	0.719	0.759	0.802	0.852	0.903	0.961	1.029	1.102	1.184	1.277	1.384	1.508	1.653	1.823	2.023	2.268	2.570	-49
50-	0.671	0.706	0.743	0.786	0.830	0.880	0.936	0.998	1.065	1.140	1.226	1.323	1.436	1.565	1.714	1.883	2.096	2.337	-50

```
                                                
```

|
1.146 1.198 1.254 1.311 1.367 1.424 1.481 1.536 1.587 1.643 1.691 1.730 1.772 1.798 1.824 1.833 1.843 1.833 |-15
|
1.225 1.289 1.354 1.420 1.488 1.558 1.628 1.695 1.765 1.832 1.888 1.950 1.993 2.037 2.061 2.078 2.087 2.078 |-16
|
1.318 1.390 1.466 1.545 1.629 1.716 1.803 1.888 1.979 2.064 2.141 2.212 2.281 2.333 2.369 2.398 2.408 2.398 |-17
|
1.417 1.500 1.592 1.689 1.791 1.902 2.016 2.124 2.242 2.353 2.467 2.570 2.657 2.735 2.793 2.824 2.833 2.824 |-18
|
1.530 1.635 1.746 1.866 1.995 2.126 2.275 2.427 2.587 2.733 2.879 2.991 3.078 3.144 3.187 3.214 3.223 3.214 |-19
|
1.658 1.780 1.916 2.067 2.233 2.415 2.603 2.806 2.979 3.130 3.255 3.349 3.410 3.456 3.487 3.514 3.523 3.514 |-20
|
1.806 1.958 2.129 2.319 2.534 2.756 2.986 3.176 3.335 3.455 3.553 3.634 3.697 3.760 3.801 3.818 3.834 3.818 |-21
|
1.972 2.159 2.375 2.624 2.869 3.123 3.325 3.491 3.626 3.747 3.857 3.950 4.027 4.095 4.137 4.163 4.177 4.163 |-22
|
2.162 2.398 2.665 2.953 3.209 3.440 3.611 3.772 3.925 4.061 4.189 4.302 4.389 4.451 4.508 4.540 4.550 4.540 |-23
|
2.385 2.673 2.983 3.262 3.507 3.715 3.898 4.075 4.251 4.419 4.557 4.683 4.780 4.856 4.914 4.950 4.968 4.950 |-24
|
2.647 2.968 3.275 3.552 3.772 3.995 4.203 4.414 4.614 4.805 4.961 5.102 5.214 5.304 5.368 5.392 5.414 5.392 |-25
|
2.906 3.238 3.535 3.797 4.048 4.287 4.547 4.788 5.011 5.234 5.416 5.572 5.695 5.776 5.837 5.873 5.884 5.873 |-26
|
3.149 3.491 3.783 4.055 4.328 4.624 4.904 5.188 5.460 5.695 5.902 6.077 6.184 6.271 6.318 6.345 6.357 6.345 |-27
|
3.391 3.708 4.009 4.313 4.630 4.969 5.301 5.626 5.935 6.215 6.437 6.605 6.711 6.782 6.806 6.817 6.818 6.817 |-28
|
3.606 3.922 4.238 4.584 4.941 5.335 5.707 6.091 6.457 6.767 7.015 7.183 7.269 7.297 7.273 7.240 7.233 7.240 |-29
|
3.789 4.120 4.475 4.867 5.278 5.692 6.154 6.600 6.999 7.359 7.639 7.798 7.822 7.767 7.662 7.572 7.541 7.572 |-30
|
3.957 4.306 4.711 5.137 5.600 6.090 6.605 7.124 7.596 8.022 8.320 8.444 8.383 8.189 7.978 7.816 7.755 7.816 |-31
|
4.110 4.494 4.919 5.406 5.910 6.472 7.071 7.665 8.242 8.715 9.056 9.136 8.983 8.679 8.341 8.253 8.300 8.253 |-32
|
4.243 4.660 5.129 5.648 6.204 6.827 7.498 8.205 8.873 9.457 9.847 9.978 9.819 9.72410.05510.25810.36610.258 |-33
|
4.351 4.801 5.303 5.845 6.463 7.165 7.903 8.695 9.47010.17110.70111.07411.37212.48613.55414.43714.74814.437 |-34
|
4.452 4.901 5.441 6.019 6.688 7.437 8.257 9.122 9.97210.79211.55212.27514.22517.39721.78423.78624.17523.786 |-35
|
4.506 4.990 5.539 6.129 6.839 7.628 8.488 9.41810.34711.24712.15613.43217.14125.33237.68338.12337.19038.123 |-36
|
4.545 5.034 5.591 6.199 6.907 7.719 8.630 9.57310.52911.46612.39714.11118.54830.33447.09143.96434.48943.964 |-37
|
4.545 5.034 5.591 6.199 6.907 7.719 8.630 9.57310.52911.46612.39614.11118.54830.33447.09143.96434.48943.964 |-38
|
4.506 4.990 5.539 6.129 6.839 7.628 8.488 9.41810.34711.24712.15613.43217.14125.33237.68338.12337.19038.123 |-39
|
4.452 4.901 5.441 6.019 6.688 7.437 8.257 9.122 9.97210.79211.55212.27514.22517.39721.78423.78624.17523.786 |-40
|
4.351 4.801 5.303 5.845 6.463 7.165 7.903 8.695 9.47010.17110.70111.07411.37212.48613.55414.43714.74814.437 |-41
|
4.243 4.660 5.129 5.648 6.204 6.827 7.498 8.205 8.873 9.457 9.847 9.978 9.819 9.72410.05510.25810.36610.258 |-42
|
4.110 4.494 4.919 5.406 5.910 6.472 7.071 7.665 8.242 8.715 9.056 9.136 8.983 8.679 8.341 8.253 8.300 8.253 |-43
|
3.957 4.306 4.711 5.137 5.600 6.090 6.605 7.124 7.596 8.022 8.320 8.444 8.383 8.189 7.978 7.816 7.755 7.816 |-44
|
3.789 4.120 4.475 4.867 5.278 5.692 6.154 6.600 6.999 7.359 7.639 7.798 7.822 7.767 7.662 7.572 7.541 7.572 |-45
|
3.606 3.922 4.238 4.584 4.941 5.335 5.707 6.091 6.457 6.767 7.015 7.183 7.269 7.297 7.273 7.240 7.233 7.240 |-46
|
3.391 3.708 4.009 4.313 4.630 4.969 5.301 5.626 5.935 6.215 6.437 6.605 6.711 6.782 6.806 6.817 6.818 6.817 |-47
|
3.149 3.491 3.783 4.055 4.328 4.624 4.904 5.188 5.460 5.695 5.902 6.077 6.184 6.271 6.318 6.345 6.357 6.345 |-48
|
2.906 3.238 3.535 3.797 4.048 4.287 4.547 4.788 5.011 5.234 5.416 5.572 5.695 5.776 5.837 5.873 5.884 5.873 |-49
|
2.647 2.968 3.275 3.552 3.772 3.995 4.203 4.414 4.614 4.805 4.961 5.102 5.214 5.304 5.368 5.392 5.414 5.392 |-50
|
2.385 2.673 2.983 3.262 3.507 3.715 3.898 4.075 4.251 4.419 4.557 4.683 4.780 4.856 4.914 4.950 4.968 4.950 |-51
|
2.162 2.398 2.665 2.953 3.209 3.440 3.611 3.772 3.925 4.061 4.189 4.302 4.389 4.451 4.508 4.540 4.550 4.540 |-52
|
1.972 2.159 2.375 2.624 2.869 3.123 3.325 3.491 3.626 3.747 3.857 3.950 4.027 4.095 4.137 4.163 4.177 4.163 |-53
|
1.806 1.958 2.129 2.319 2.534 2.756 2.986 3.176 3.335 3.455 3.553 3.634 3.697 3.760 3.801 3.818 3.834 3.818 |-54
|
1.658 1.780 1.916 2.067 2.233 2.415 2.603 2.806 2.979 3.130 3.255 3.349 3.410 3.456 3.487 3.514 3.523 3.514 |-55
|
1.530 1.635 1.746 1.866 1.995 2.126 2.275 2.427 2.587 2.733 2.879 2.991 3.078 3.144 3.187 3.214 3.223 3.214 |-56

```
                                                
```


|
3.801 3.760 3.697 3.634 3.553 3.455 3.335 3.176 2.986 2.756 2.534 2.319 2.129 1.958 1.806 1.669 1.547 1.441 |-21
|
4.137 4.095 4.027 3.950 3.857 3.747 3.626 3.491 3.325 3.123 2.869 2.624 2.375 2.159 1.972 1.804 1.666 1.537 |-22
|
4.508 4.451 4.389 4.302 4.189 4.061 3.925 3.772 3.611 3.440 3.209 2.953 2.665 2.398 2.162 1.963 1.795 1.641 |-23
|
4.914 4.856 4.780 4.683 4.557 4.419 4.251 4.075 3.898 3.715 3.507 3.262 2.983 2.673 2.385 2.140 1.938 1.757 |-24
|
5.368 5.304 5.214 5.102 4.961 4.805 4.614 4.414 4.203 3.995 3.772 3.552 3.275 2.968 2.647 2.337 2.096 1.883 |-25
|
5.837 5.776 5.695 5.572 5.416 5.234 5.011 4.788 4.547 4.287 4.048 3.797 3.535 3.238 2.906 2.570 2.268 2.023 |-26
|
6.318 6.271 6.184 6.077 5.902 5.695 5.460 5.188 4.904 4.624 4.328 4.055 3.783 3.491 3.149 2.804 2.456 2.172 |-27
|
6.806 6.782 6.711 6.605 6.437 6.215 5.935 5.626 5.301 4.969 4.630 4.313 4.009 3.708 3.391 3.023 2.669 2.325 |-28
|
7.273 7.297 7.269 7.183 7.015 6.767 6.457 6.091 5.707 5.335 4.941 4.584 4.238 3.922 3.606 3.236 2.852 2.490 |-29
|
7.662 7.767 7.822 7.798 7.639 7.359 6.999 6.600 6.154 5.692 5.278 4.867 4.475 4.120 3.789 3.429 3.037 2.657 |-30
|
7.978 8.189 8.383 8.444 8.320 8.022 7.596 7.124 6.605 6.090 5.600 5.137 4.711 4.306 3.957 3.597 3.203 2.802 |-31
|
8.341 8.679 8.983 9.136 9.056 8.715 8.242 7.665 7.071 6.472 5.910 5.406 4.919 4.494 4.110 3.746 3.348 2.934 |-32
|
10.055 9.724 9.819 9.978 9.847 9.457 8.873 8.205 7.498 6.827 6.204 5.648 5.129 4.660 4.243 3.869 3.466 3.046 |-33
|
13.55412.48611.37211.07410.70110.171 9.470 8.695 7.903 7.165 6.463 5.845 5.303 4.801 4.351 3.964 3.570 3.133 |-34
|
21.78417.39714.22512.27511.55210.792 9.972 9.122 8.257 7.437 6.688 6.019 5.441 4.901 4.452 4.035 3.644 3.206 |-35
|
37.68325.33217.14113.43212.15611.24710.347 9.418 8.488 7.628 6.839 6.129 5.539 4.990 4.506 4.095 3.690 3.260 |-36
|
47.09130.33418.54814.11112.39611.46610.529 9.573 8.630 7.719 6.907 6.199 5.591 5.034 4.545 4.117 3.708 3.285 |-37
|
47.09130.33418.54814.11112.39611.46610.529 9.573 8.630 7.719 6.907 6.199 5.591 5.034 4.545 4.117 3.708 3.285 |-38
|
37.68325.33217.14113.43212.15611.24710.347 9.418 8.488 7.628 6.839 6.129 5.539 4.990 4.506 4.095 3.690 3.260 |-39
|
21.78417.39714.22512.27511.55210.792 9.972 9.122 8.257 7.437 6.688 6.019 5.441 4.901 4.452 4.035 3.644 3.206 |-40
|
13.55412.48611.37211.07410.70110.171 9.470 8.695 7.903 7.165 6.463 5.845 5.303 4.801 4.351 3.964 3.570 3.133 |-41
|
10.055 9.724 9.819 9.978 9.847 9.457 8.873 8.205 7.498 6.827 6.204 5.648 5.129 4.660 4.243 3.869 3.466 3.046 |-42
|
8.341 8.679 8.983 9.136 9.056 8.715 8.242 7.665 7.071 6.472 5.910 5.406 4.919 4.494 4.110 3.746 3.348 2.934 |-43
|
7.978 8.189 8.383 8.444 8.320 8.022 7.596 7.124 6.605 6.090 5.600 5.137 4.711 4.306 3.957 3.597 3.203 2.802 |-44
|
7.662 7.767 7.822 7.798 7.639 7.359 6.999 6.600 6.154 5.692 5.278 4.867 4.475 4.120 3.789 3.429 3.037 2.657 |-45
|
7.273 7.297 7.269 7.183 7.015 6.767 6.457 6.091 5.707 5.335 4.941 4.584 4.238 3.922 3.606 3.236 2.852 2.490 |-46
|
6.806 6.782 6.711 6.605 6.437 6.215 5.935 5.626 5.301 4.969 4.630 4.313 4.009 3.708 3.391 3.023 2.669 2.325 |-47
|
6.318 6.271 6.184 6.077 5.902 5.695 5.460 5.188 4.904 4.624 4.328 4.055 3.783 3.491 3.149 2.804 2.456 2.172 |-48
|
5.837 5.776 5.695 5.572 5.416 5.234 5.011 4.788 4.547 4.287 4.048 3.797 3.535 3.238 2.906 2.570 2.268 2.023 |-49
|
5.368 5.304 5.214 5.102 4.961 4.805 4.614 4.414 4.203 3.995 3.772 3.552 3.275 2.968 2.647 2.337 2.096 1.883 |-50
|
4.914 4.856 4.780 4.683 4.557 4.419 4.251 4.075 3.898 3.715 3.507 3.262 2.983 2.673 2.385 2.140 1.938 1.757 |-51
|
4.508 4.451 4.389 4.302 4.189 4.061 3.925 3.772 3.611 3.440 3.209 2.953 2.665 2.398 2.162 1.963 1.795 1.641 |-52
|
4.137 4.095 4.027 3.950 3.857 3.747 3.626 3.491 3.325 3.123 2.869 2.624 2.375 2.159 1.972 1.804 1.666 1.537 |-53
|
3.801 3.760 3.697 3.634 3.553 3.455 3.335 3.176 2.986 2.756 2.534 2.319 2.129 1.958 1.806 1.669 1.547 1.441 |-54
|
3.487 3.456 3.410 3.349 3.255 3.130 2.979 2.806 2.603 2.415 2.233 2.067 1.916 1.780 1.658 1.547 1.443 1.350 |-55
|
3.187 3.144 3.078 2.991 2.879 2.733 2.587 2.427 2.275 2.126 1.995 1.866 1.746 1.635 1.530 1.433 1.349 1.267 |-56
|
2.793 2.735 2.657 2.570 2.467 2.353 2.242 2.124 2.016 1.902 1.791 1.689 1.592 1.500 1.417 1.338 1.261 1.193 |-57
|
2.369 2.333 2.281 2.212 2.141 2.064 1.979 1.888 1.803 1.716 1.629 1.545 1.466 1.390 1.318 1.246 1.184 1.123 |-58
|
2.061 2.037 1.993 1.950 1.888 1.832 1.765 1.695 1.628 1.558 1.488 1.420 1.354 1.289 1.225 1.169 1.113 1.059 |-59
|
1.824 1.798 1.772 1.730 1.691 1.643 1.587 1.536 1.481 1.424 1.367 1.311 1.254 1.198 1.146 1.097 1.046 1.002 |-60
|
1.630 1.612 1.587 1.561 1.525 1.484 1.445 1.402 1.357 1.310 1.262 1.214 1.166 1.118 1.076 1.032 0.988 0.949 |-61
|
1.470 1.458 1.439 1.412 1.387 1.358 1.324 1.287 1.249 1.210 1.170 1.130 1.088 1.048 1.011 0.971 0.935 0.898 |-62

1.336	1.327	1.313	1.295	1.272	1.245	1.216	1.186	1.155	1.122	1.089	1.055	1.019	0.984	0.952	0.916	0.885	0.852	-63
1.227	1.216	1.203	1.189	1.171	1.150	1.126	1.100	1.073	1.043	1.016	0.988	0.957	0.925	0.898	0.867	0.839	0.809	-64
1.132	1.124	1.113	1.100	1.084	1.066	1.047	1.026	1.003	0.978	0.951	0.927	0.902	0.873	0.849	0.822	0.797	0.770	-65
1.049	1.043	1.034	1.023	1.009	0.993	0.975	0.955	0.938	0.918	0.895	0.871	0.851	0.827	0.804	0.781	0.758	0.734	-66
0.976	0.970	0.962	0.952	0.939	0.928	0.914	0.898	0.880	0.861	0.844	0.824	0.803	0.784	0.761	0.742	0.721	0.701	-67
0.911	0.905	0.898	0.891	0.882	0.871	0.857	0.843	0.829	0.813	0.795	0.780	0.760	0.744	0.724	0.707	0.686	0.670	-68
0.853	0.849	0.844	0.838	0.829	0.817	0.808	0.796	0.781	0.768	0.754	0.737	0.723	0.705	0.690	0.673	0.656	0.641	-69
0.801	0.799	0.795	0.788	0.779	0.772	0.762	0.750	0.740	0.727	0.715	0.701	0.687	0.672	0.658	0.642	0.628	0.613	-70
0.756	0.754	0.750	0.742	0.738	0.730	0.720	0.712	0.700	0.691	0.678	0.667	0.653	0.641	0.626	0.615	0.601	0.586	-71
0.715	0.713	0.708	0.704	0.698	0.690	0.684	0.674	0.666	0.656	0.646	0.634	0.624	0.611	0.601	0.589	0.575	0.564	-72
0.678	0.675	0.671	0.668	0.661	0.656	0.649	0.642	0.633	0.625	0.616	0.607	0.595	0.586	0.575	0.563	0.553	0.541	-73
0.643	0.640	0.638	0.634	0.629	0.624	0.617	0.612	0.604	0.597	0.588	0.578	0.570	0.560	0.550	0.541	0.532	0.520	-74
0.613	0.609	0.608	0.603	0.600	0.594	0.590	0.582	0.577	0.569	0.562	0.554	0.545	0.537	0.530	0.520	0.510	0.502	-75
0.584	0.580	0.579	0.575	0.572	0.568	0.563	0.558	0.550	0.545	0.538	0.532	0.525	0.517	0.507	0.500	0.492	0.482	-76

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72

0.510	0.500	0.490	0.479	0.468	0.457	0.446	0.436	0.426	0.416	0.407	0.397	0.388	0.379	0.370	0.361	0.352	0.344	- 1
0.530	0.519	0.508	0.497	0.485	0.474	0.462	0.451	0.440	0.430	0.419	0.409	0.399	0.390	0.380	0.370	0.361	0.353	- 2
0.551	0.538	0.526	0.514	0.503	0.491	0.479	0.467	0.455	0.444	0.432	0.421	0.411	0.400	0.389	0.379	0.370	0.361	- 3
0.574	0.561	0.546	0.533	0.520	0.508	0.495	0.482	0.470	0.457	0.445	0.433	0.422	0.410	0.400	0.390	0.380	0.370	- 4
0.597	0.583	0.569	0.554	0.540	0.525	0.511	0.498	0.485	0.471	0.459	0.446	0.433	0.422	0.411	0.400	0.390	0.379	- 5
0.623	0.607	0.592	0.576	0.559	0.543	0.529	0.514	0.500	0.486	0.472	0.458	0.446	0.434	0.422	0.411	0.399	0.387	- 6
0.651	0.631	0.616	0.599	0.581	0.564	0.547	0.532	0.516	0.501	0.486	0.472	0.459	0.446	0.434	0.421	0.409	0.396	- 7
0.681	0.660	0.641	0.622	0.604	0.586	0.567	0.550	0.534	0.517	0.502	0.487	0.473	0.459	0.445	0.432	0.419	0.406	- 8
0.713	0.690	0.668	0.648	0.628	0.608	0.588	0.569	0.551	0.534	0.518	0.502	0.486	0.472	0.457	0.443	0.429	0.416	- 9
0.747	0.721	0.697	0.675	0.653	0.631	0.610	0.589	0.569	0.551	0.534	0.517	0.501	0.485	0.470	0.455	0.440	0.426	-10
0.783	0.755	0.729	0.704	0.680	0.655	0.632	0.610	0.589	0.569	0.549	0.532	0.515	0.498	0.482	0.466	0.451	0.436	-11
0.822	0.790	0.762	0.735	0.708	0.681	0.655	0.632	0.610	0.588	0.567	0.547	0.529	0.512	0.495	0.478	0.462	0.446	-12
0.864	0.828	0.798	0.767	0.736	0.707	0.681	0.656	0.632	0.609	0.586	0.564	0.543	0.525	0.508	0.491	0.473	0.456	-13
0.908	0.871	0.836	0.801	0.767	0.737	0.708	0.681	0.654	0.629	0.605	0.582	0.560	0.539	0.521	0.503	0.485	0.467	-14
0.956	0.916	0.875	0.836	0.802	0.768	0.736	0.705	0.677	0.649	0.624	0.600	0.577	0.554	0.533	0.515	0.497	0.478	-15
1.010	0.962	0.917	0.876	0.837	0.799	0.763	0.730	0.698	0.669	0.642	0.617	0.593	0.570	0.547	0.527	0.508	0.489	-16
1.067	1.012	0.964	0.917	0.871	0.831	0.793	0.758	0.724	0.692	0.662	0.633	0.609	0.585	0.562	0.539	0.519	0.500	-17
1.127	1.068	1.010	0.959	0.912	0.867	0.825	0.786	0.749	0.716	0.684	0.654	0.625	0.599	0.576	0.553	0.530	0.511	-18
1.195	1.123	1.063	1.006	0.951	0.900	0.854	0.812	0.772	0.737	0.704	0.673	0.643	0.615	0.588	0.565	0.543	0.520	-19
1.265	1.189	1.116	1.052	0.994	0.940	0.890	0.844	0.801	0.762	0.725	0.689	0.659	0.631	0.603	0.577	0.554	0.531	-20
1.341	1.254	1.176	1.103	1.036	0.975	0.921	0.871	0.826	0.785	0.747	0.711	0.676	0.645	0.618	0.590	0.565	0.542	-21
1.426	1.322	1.236	1.156	1.084	1.018	0.958	0.904	0.855	0.809	0.767	0.728	0.694	0.661	0.629	0.603	0.576	0.552	-22
1.516	1.400	1.297	1.210	1.130	1.059	0.994	0.934	0.880	0.832	0.789	0.749	0.709	0.676	0.645	0.613	0.588	0.561	-23
1.612	1.481	1.365	1.264	1.176	1.098	1.026	0.965	0.909	0.858	0.810	0.765	0.728	0.691	0.657	0.627	0.597	0.572	-24
1.714	1.565	1.436	1.323	1.226	1.140	1.065	0.998	0.936	0.880	0.830	0.786	0.743	0.706	0.671	0.638	0.609	0.581	-25
1.823	1.653	1.508	1.384	1.277	1.184	1.102	1.029	0.961	0.903	0.852	0.802	0.759	0.719	0.683	0.650	0.618	0.590	-26

|
1.937 1.742 1.580 1.444 1.327 1.227 1.138 1.058 0.987 0.927 0.870 0.820 0.775 0.732 0.695 0.660 0.628 0.599 |-27
|
2.051 1.833 1.653 1.502 1.376 1.268 1.172 1.086 1.014 0.948 0.888 0.837 0.787 0.746 0.705 0.670 0.637 0.605 |-28
|
2.179 1.932 1.731 1.564 1.423 1.308 1.205 1.113 1.038 0.967 0.907 0.851 0.803 0.755 0.717 0.679 0.645 0.614 |-29
|
2.300 2.024 1.805 1.624 1.470 1.345 1.237 1.140 1.061 0.985 0.924 0.865 0.815 0.768 0.724 0.688 0.653 0.619 |-30
|
2.425 2.115 1.869 1.678 1.516 1.379 1.266 1.164 1.081 1.004 0.938 0.879 0.823 0.778 0.735 0.694 0.659 0.627 |-31
|
2.535 2.201 1.939 1.723 1.557 1.410 1.293 1.186 1.099 1.020 0.950 0.891 0.836 0.785 0.742 0.703 0.665 0.630 |-32
|
2.652 2.280 1.993 1.773 1.589 1.441 1.315 1.204 1.115 1.034 0.961 0.900 0.845 0.794 0.747 0.707 0.671 0.637 |-33
|
2.743 2.340 2.046 1.808 1.619 1.465 1.333 1.221 1.128 1.045 0.971 0.906 0.851 0.800 0.754 0.712 0.673 0.639 |-34
|
2.789 2.399 2.078 1.838 1.644 1.482 1.345 1.234 1.138 1.054 0.979 0.913 0.854 0.804 0.758 0.716 0.678 0.643 |-35
|
2.830 2.436 2.111 1.858 1.655 1.491 1.357 1.243 1.145 1.060 0.985 0.918 0.859 0.806 0.759 0.717 0.679 0.644 |-36
|
2.848 2.451 2.122 1.869 1.666 1.501 1.364 1.248 1.149 1.062 0.987 0.921 0.862 0.810 0.762 0.720 0.681 0.646 |-37
|
2.848 2.451 2.122 1.869 1.666 1.501 1.364 1.248 1.149 1.062 0.987 0.921 0.862 0.810 0.762 0.720 0.681 0.646 |-38
|
2.830 2.436 2.111 1.858 1.655 1.491 1.357 1.243 1.145 1.060 0.985 0.918 0.859 0.806 0.759 0.717 0.679 0.644 |-39
|
2.789 2.399 2.078 1.838 1.644 1.482 1.345 1.234 1.138 1.054 0.979 0.913 0.854 0.804 0.758 0.716 0.678 0.643 |-40
|
2.743 2.340 2.046 1.808 1.619 1.465 1.333 1.221 1.128 1.045 0.971 0.906 0.851 0.800 0.754 0.712 0.673 0.639 |-41
|
2.652 2.280 1.993 1.773 1.589 1.441 1.315 1.204 1.115 1.034 0.961 0.900 0.845 0.794 0.747 0.707 0.671 0.637 |-42
|
2.535 2.201 1.939 1.723 1.557 1.410 1.293 1.186 1.099 1.020 0.950 0.891 0.836 0.785 0.742 0.703 0.665 0.630 |-43
|
2.425 2.115 1.869 1.678 1.516 1.379 1.266 1.164 1.081 1.004 0.938 0.879 0.823 0.778 0.735 0.694 0.659 0.627 |-44
|
2.300 2.024 1.805 1.624 1.470 1.345 1.237 1.140 1.061 0.985 0.924 0.865 0.815 0.768 0.724 0.688 0.653 0.619 |-45
|
2.179 1.932 1.731 1.564 1.423 1.308 1.205 1.113 1.038 0.967 0.907 0.851 0.803 0.755 0.717 0.679 0.645 0.614 |-46
|
2.051 1.833 1.653 1.502 1.376 1.268 1.172 1.086 1.014 0.948 0.888 0.837 0.787 0.746 0.705 0.670 0.637 0.605 |-47
|
1.937 1.742 1.580 1.444 1.327 1.227 1.138 1.058 0.987 0.927 0.870 0.820 0.775 0.732 0.695 0.660 0.628 0.599 |-48
|
1.823 1.653 1.508 1.384 1.277 1.184 1.102 1.029 0.961 0.903 0.852 0.802 0.759 0.719 0.683 0.650 0.618 0.590 |-49
|
1.714 1.565 1.436 1.323 1.226 1.140 1.065 0.998 0.936 0.880 0.830 0.786 0.743 0.706 0.671 0.638 0.609 0.581 |-50
|
1.612 1.481 1.365 1.264 1.176 1.098 1.026 0.965 0.909 0.858 0.810 0.765 0.728 0.691 0.657 0.627 0.597 0.572 |-51
|
1.516 1.400 1.297 1.210 1.130 1.059 0.994 0.934 0.880 0.832 0.789 0.749 0.709 0.676 0.645 0.613 0.588 0.561 |-52
|
1.426 1.322 1.236 1.156 1.084 1.018 0.958 0.904 0.855 0.809 0.767 0.728 0.694 0.661 0.629 0.603 0.576 0.552 |-53
|
1.341 1.254 1.176 1.103 1.036 0.975 0.921 0.871 0.826 0.785 0.747 0.711 0.676 0.645 0.618 0.590 0.565 0.542 |-54
|
1.265 1.189 1.116 1.052 0.994 0.940 0.890 0.844 0.801 0.762 0.725 0.689 0.659 0.631 0.603 0.577 0.554 0.531 |-55
|
1.195 1.123 1.063 1.006 0.951 0.900 0.854 0.812 0.772 0.737 0.704 0.673 0.643 0.615 0.588 0.565 0.543 0.520 |-56
|
1.127 1.068 1.010 0.959 0.912 0.867 0.825 0.786 0.749 0.716 0.684 0.654 0.625 0.599 0.576 0.553 0.530 0.511 |-57
|
1.067 1.012 0.964 0.917 0.871 0.831 0.793 0.758 0.724 0.692 0.662 0.633 0.609 0.585 0.562 0.539 0.519 0.500 |-58
|
1.010 0.962 0.917 0.876 0.837 0.799 0.763 0.730 0.698 0.669 0.642 0.617 0.593 0.570 0.547 0.527 0.508 0.489 |-59
|
0.956 0.916 0.875 0.836 0.802 0.768 0.736 0.705 0.677 0.649 0.624 0.600 0.577 0.554 0.533 0.515 0.497 0.478 |-60
|
0.908 0.871 0.836 0.801 0.767 0.737 0.708 0.681 0.654 0.629 0.605 0.582 0.560 0.539 0.521 0.503 0.485 0.467 |-61
|
0.864 0.828 0.798 0.767 0.736 0.707 0.681 0.656 0.632 0.609 0.586 0.564 0.543 0.525 0.508 0.491 0.473 0.456 |-62
|
0.822 0.790 0.762 0.735 0.708 0.681 0.655 0.632 0.610 0.588 0.567 0.547 0.529 0.512 0.495 0.478 0.462 0.446 |-63
|
0.783 0.755 0.729 0.704 0.680 0.655 0.632 0.610 0.589 0.569 0.549 0.532 0.515 0.498 0.482 0.466 0.451 0.436 |-64
|
0.747 0.721 0.697 0.675 0.653 0.631 0.610 0.589 0.569 0.551 0.534 0.517 0.501 0.485 0.470 0.455 0.440 0.426 |-65
|
0.713 0.690 0.668 0.648 0.628 0.608 0.588 0.569 0.551 0.534 0.518 0.502 0.486 0.472 0.457 0.443 0.429 0.416 |-66
|
0.681 0.660 0.641 0.622 0.604 0.586 0.567 0.550 0.534 0.517 0.502 0.487 0.473 0.459 0.445 0.432 0.419 0.406 |-67
|
0.651 0.631 0.616 0.599 0.581 0.564 0.547 0.532 0.516 0.501 0.486 0.472 0.459 0.446 0.434 0.421 0.409 0.396 |-68


0.623 0.607 0.592 0.576 0.559 0.543 0.529 0.514 0.500 0.486 0.472 0.458 0.446 0.434 0.422 0.411 0.399 0.387 |-69
0.597 0.583 0.569 0.554 0.540 0.525 0.511 0.498 0.485 0.471 0.459 0.446 0.433 0.422 0.411 0.400 0.390 0.379 |-70
0.574 0.561 0.546 0.533 0.520 0.508 0.495 0.482 0.470 0.457 0.445 0.433 0.422 0.410 0.400 0.390 0.380 0.370 |-71
0.551 0.538 0.526 0.514 0.503 0.491 0.479 0.467 0.455 0.444 0.432 0.421 0.411 0.400 0.389 0.379 0.370 0.361 |-72
0.530 0.519 0.508 0.497 0.485 0.474 0.462 0.451 0.440 0.430 0.419 0.409 0.399 0.390 0.380 0.370 0.361 0.353 |-73
0.510 0.500 0.490 0.479 0.468 0.457 0.446 0.436 0.426 0.416 0.407 0.397 0.388 0.379 0.370 0.361 0.352 0.344 |-74
0.492 0.482 0.471 0.461 0.452 0.442 0.433 0.423 0.414 0.404 0.395 0.386 0.377 0.369 0.361 0.352 0.344 0.335 |-75
0.473 0.464 0.455 0.446 0.437 0.428 0.419 0.411 0.402 0.393 0.384 0.376 0.367 0.359 0.350 0.343 0.336 0.328 |-76
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76
0.336 0.328 0.320 0.313 |- 1
0.344 0.335 0.327 0.320 |- 2
0.352 0.342 0.335 0.327 |- 3
0.360 0.351 0.342 0.333 |- 4
0.368 0.359 0.350 0.340 |- 5
0.377 0.367 0.357 0.347 |- 6
0.386 0.376 0.365 0.355 |- 7
0.395 0.384 0.372 0.363 |- 8
0.405 0.393 0.380 0.370 |- 9
0.414 0.401 0.388 0.378 |-10
0.423 0.410 0.397 0.386 |-11
0.433 0.419 0.405 0.393 |-12
0.443 0.428 0.413 0.401 |-13
0.452 0.437 0.422 0.409 |-14
0.461 0.446 0.430 0.417 |-15
0.470 0.455 0.439 0.424 |-16
0.481 0.464 0.448 0.431 |-17
0.491 0.472 0.456 0.439 |-18
0.501 0.481 0.464 0.447 |-19
0.511 0.491 0.472 0.455 |-20
0.519 0.500 0.479 0.462 |-21
0.529 0.508 0.488 0.469 |-22
0.539 0.515 0.496 0.475 |-23
0.546 0.525 0.502 0.483 |-24
0.556 0.532 0.509 0.489 |-25
0.564 0.538 0.517 0.495 |-26
0.570 0.546 0.522 0.500 |-27
0.579 0.552 0.528 0.506 |-28
0.584 0.558 0.534 0.511 |-29
0.591 0.564 0.538 0.515 |-30
0.596 0.567 0.543 0.520 |-31
0.601 0.573 0.547 0.522 |-32

|
0.605 0.576 0.549 0.525 |-33
|
0.608 0.580 0.553 0.528 |-34
|
0.611 0.581 0.554 0.528 |-35
|
0.612 0.583 0.556 0.531 |-36
|
0.613 0.584 0.556 0.531 |-37
|
0.613 0.584 0.556 0.531 |-38
|
0.612 0.583 0.556 0.531 |-39
|
0.611 0.581 0.554 0.528 |-40
|
0.608 0.580 0.553 0.528 |-41
|
0.605 0.576 0.549 0.525 |-42
|
0.601 0.573 0.547 0.522 |-43
|
0.596 0.567 0.543 0.520 |-44
|
0.591 0.564 0.538 0.515 |-45
|
0.584 0.558 0.534 0.511 |-46
|
0.579 0.552 0.528 0.506 |-47
|
0.570 0.546 0.522 0.500 |-48
|
0.564 0.538 0.517 0.495 |-49
|
0.556 0.532 0.509 0.489 |-50
|
0.546 0.525 0.502 0.483 |-51
|
0.539 0.515 0.496 0.475 |-52
|
0.529 0.508 0.488 0.469 |-53
|
0.519 0.500 0.479 0.462 |-54
|
0.511 0.491 0.472 0.455 |-55
|
0.501 0.481 0.464 0.447 |-56
|
0.491 0.472 0.456 0.439 |-57
|
0.481 0.464 0.448 0.431 |-58
|
0.470 0.455 0.439 0.424 |-59
|
0.461 0.446 0.430 0.417 |-60
|
0.452 0.437 0.422 0.409 |-61
|
0.443 0.428 0.413 0.401 |-62
|
0.433 0.419 0.405 0.393 |-63
|
0.423 0.410 0.397 0.386 |-64
|
0.414 0.401 0.388 0.378 |-65
|
0.405 0.393 0.380 0.370 |-66
|
0.395 0.384 0.372 0.363 |-67
|
0.386 0.376 0.365 0.355 |-68
|
0.377 0.367 0.357 0.347 |-69
|
0.368 0.359 0.350 0.340 |-70
|
0.360 0.351 0.342 0.333 |-71
|
0.352 0.342 0.335 0.327 |-72
|
0.344 0.335 0.327 0.320 |-73
|
0.336 0.328 0.320 0.313 |-74

```
                                  |
      0.328 0.321 0.313 0.305 |-75
                                  |
      0.320 0.313 0.307 0.300 |-76
                                  |
    --|-----|-----|-----|---
      73    74    75    76
```

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> См = 47.0910683 долей ПДКмр
= 14.1273210 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 990.0 м
(X-столбец 33, Y-строка 37) Ym = 2630.0 м
При опасном направлении ветра : 103 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всей жилой зоне № 1
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 1013
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 2371.8 м, Y= 2257.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2324523 доли ПДКмр|
| 0.0697357 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 289 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 100.0% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	Ист.		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	6701	П1	1.4588	0.2324523	100.00	100.00	0.159347057

Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 272
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 737.3 м, Y= 3270.7 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.7728875 доли ПДКмр|
| 0.2318663 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 156 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 100.0% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	Ист.		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	6701	П1	1.4588	0.7728875	100.00	100.00	0.529817700

| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |

14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Всего просчитано точек: 4412
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

y=	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:
x=	927:	927:	927:	927:	927:	927:	927:	927:	927:	927:	926:	926:	926:	926:	926:
Qc :	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:
Cc :	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:
Фоп:	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2031:	2031:
x=	926:	926:	926:	926:	926:	925:	925:	925:	925:	925:	925:	925:	925:	924:
Qc :	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:	0.952:
Cc :	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:	0.286:
Фоп:	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :	10 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2031:	2031:	2031:	2031:	2032:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:
x=	924:	924:	924:	923:	919:	910:	910:	910:	910:	910:	910:	909:	909:	909:	909:
Qc :	0.952:	0.952:	0.952:	0.951:	0.951:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:
Cc :	0.286:	0.286:	0.286:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:
Фоп:	10 :	10 :	10 :	10 :	11 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2034:	2034:	2035:	2037:	2037:
x=	909:	909:	909:	909:	909:	908:	908:	908:	908:	908:	907:	905:	900:	890:	890:
Qc :	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.951:	0.951:	0.951:	0.951:	0.952:	0.948:	0.947:	0.947:
Cc :	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.284:	0.284:	0.284:
Фоп:	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	13 :	13 :	13 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2038:	2039:	2042:	2042:	2042:
x=	890:	890:	890:	890:	889:	889:	889:	889:	889:	887:	885:	880:	870:	870:	870:
Qc :	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.948:	0.948:	0.948:	0.949:	0.950:	0.948:	0.948:	0.948:	0.948:
Cc :	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.285:	0.285:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:
Фоп:	13 :	13 :	14 :	14 :	14 :	14 :	14 :	14 :	14 :	14 :	14 :	14 :	15 :	15 :	15 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2042:	2042:	2042:	2042:	2042:	2042:	2042:	2042:	2043:	2045:	2048:	2048:	2048:	2048:	2048:
x=	870:	870:	870:	869:	869:	869:	869:	869:	865:	860:	850:	850:	850:	850:	849:
Qc :	0.948:	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.948:	0.951:	0.949:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.949:

Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 16 : 16 : 16 : 16 : 16 : 17 : 17 : 17 : 17 : 17 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2048:	2048:	2048:	2048:	2048:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:
x=	849:	849:	849:	849:	849:	849:	849:	848:	848:	848:	848:	848:	848:	847:

Qc : 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 17 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2050:
x=	847:	847:	847:	847:	847:	847:	847:	846:	846:	846:	846:	846:	846:	845:

Qc : 0.951: 0.951: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286:
Фоп: 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:
x=	845:	845:	844:	844:	844:	844:	844:	843:	843:	843:	843:	843:	843:	843:

Qc : 0.952: 0.953: 0.953: 0.953: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952:
Cc : 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286:
Фоп: 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2050:	2051:	2052:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2055:
x=	842:	840:	837:	830:	830:	830:	830:	830:	830:	829:	829:	829:	829:	827:

Qc : 0.952: 0.950: 0.950: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.949:
Cc : 0.286: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285:
Фоп: 18 : 18 : 19 : 19 : 19 : 19 : 19 : 19 : 19 : 19 : 19 : 19 : 20 : 20 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2056:	2057:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2062:	2063:
x=	825:	820:	810:	810:	810:	810:	810:	810:	809:	809:	809:	809:	807:	805:

Qc : 0.950: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.949: 0.950:
Cc : 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285:
Фоп: 20 : 20 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 22 : 22 : 22 : 22 : 22 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2065:	2070:	2070:	2070:	2070:	2070:	2070:	2070:	2070:	2070:	2070:	2070:	2070:	2070:
x=	800:	790:	790:	790:	790:	790:	789:	789:	789:	789:	789:	789:	789:	789:

Qc : 0.948: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 22 : 24 : 24 : 24 : 24 : 24 : 24 : 24 : 24 : 24 : 24 : 24 : 24 : 24 : 24 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2070:	2071:	2072:	2074:	2078:	2078:	2078:	2078:	2078:	2078:	2078:	2078:	2078:	2078:
x=	788:	787:	785:	780:	770:	770:	770:	770:	770:	770:	769:	769:	769:	769:

Qc : 0.951: 0.952: 0.952: 0.949: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948:
Cc : 0.285: 0.286: 0.286: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285:
Фоп: 24 : 24 : 24 : 25 : 26 : 26 : 26 : 26 : 26 : 26 : 26 : 26 : 26 : 26 : 26 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2079:	2080:	2082:	2087:	2087:	2087:	2087:	2088:	2088:	2088:	2088:	2088:	2088:	2088:	2089:
x=	767:	765:	760:	750:	750:	750:	750:	750:	750:	749:	749:	749:	749:	749:	748:

Qc : 0.949: 0.950: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 26 : 26 : 27 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2090:	2090:	2090:	2090:	2090:	2090:	2090:	2090:	2091:	2091:	2092:	2094:	2098:	2098:	2099:
x=	745:	745:	745:	745:	745:	745:	745:	745:	744:	743:	741:	738:	730:	730:	730:

Qc : 0.951: 0.951: 0.951: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 28 : 29 : 29 : 30 : 30 : 30 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2099:	2099:	2099:	2099:	2099:	2099:	2099:	2099:	2100:	2101:	2104:	2109:	2109:	2109:	2110:
x=	730:	730:	730:	729:	729:	729:	729:	729:	727:	725:	720:	710:	710:	710:	710:

Qc : 0.951: 0.951: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.951: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 32 : 32 : 32 : 32 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2110:	2110:	2110:	2110:	2110:	2110:	2110:	2110:	2110:	2110:	2110:	2110:	2110:	2110:	2110:
x=	710:	710:	709:	709:	709:	709:	709:	709:	709:	709:	709:	709:	708:	708:	708:

Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2110:	2111:	2111:	2111:	2113:	2116:	2122:	2122:	2122:	2122:	2122:	2123:	2123:	2123:	2123:
x=	708:	708:	708:	707:	704:	699:	690:	690:	690:	690:	690:	690:	689:	689:	689:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.948:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 32 : 32 : 32 : 32 : 33 : 33 : 34 : 34 : 34 : 34 : 34 : 34 : 34 : 34 : 34 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2124:	2126:	2130:	2130:	2130:	2130:	2130:	2130:	2130:	2130:	2130:	2131:	2131:	2131:	2133:
x=	687:	684:	678:	678:	678:	678:	678:	678:	678:	678:	678:	678:	677:	676:	674:

Qc : 0.949: 0.951: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 35 : 35 : 36 : 36 : 36 : 36 : 36 : 36 : 36 : 36 : 36 : 36 : 36 : 36 : 36 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2137:	2138:	2139:	2143:
x=	670:	670:	670:	670:	670:	670:	669:	669:	669:	669:	669:	669:	668:	665:	660:

Qc : 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.949:
Cc : 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 37 : 37 : 37 : 37 : 37 : 37 : 37 : 37 : 37 : 37 : 37 : 37 : 37 : 37 : 38 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2150:	2150:	2150:	2150:	2150:	2150:	2150:	2150:	2151:	2151:	2151:	2151:	2151:	2151:	2151:
x=	651:	651:	651:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	649:

Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 39 : 39 : 39 : 39 : 39 : 39 : 39 : 39 : 39 : 39 : 39 : 39 : 39 : 39 : 39 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2152:	2153:	2155:	2159:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:
x=	649:	647:	645:	640:	630:	630:	630:	630:	630:	630:	629:	629:	629:	629:	629:

Qc : 0.950: 0.949: 0.947: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 39 : 39 : 40 : 40 : 41 : 41 : 41 : 41 : 41 : 41 : 41 : 41 : 42 : 42 : 42 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2168:	2169:	2169:	2169:	2170:	2170:	2170:	2170:	2170:	2170:	2171:	2172:	2173:	2177:	2185:
x=	629:	629:	629:	629:	627:	627:	627:	627:	627:	627:	626:	625:	623:	618:	610:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.952: 0.952: 0.951: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 42 : 42 : 42 : 42 : 42 : 42 : 42 : 42 : 42 : 42 : 42 : 42 : 42 : 43 : 44 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2277: 2279: 2283: 2290: 2290: 2290: 2290: 2290: 2290: 2291: 2291: 2291: 2291: 2292: 2294:
x= 529: 528: 525: 521: 521: 521: 520: 520: 520: 520: 520: 520: 520: 519: 518:
Qc : 0.949: 0.951: 0.951: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.951: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.285: 0.285:
Фоп: 56 : 56 : 56 : 57 : 57 : 57 : 57 : 57 : 57 : 57 : 57 : 57 : 57 : 57 : 57 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2298: 2305: 2306: 2306: 2306: 2306: 2306: 2306: 2306: 2306: 2306: 2307: 2308: 2310: 2310:
x= 515: 510: 510: 510: 510: 510: 510: 510: 510: 510: 509: 509: 508: 507: 507:
Qc : 0.951: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 58 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2310: 2310: 2310: 2310: 2311: 2311: 2311: 2311: 2311: 2311: 2312: 2315: 2320: 2330: 2330:
x= 507: 507: 507: 507: 507: 506: 506: 506: 506: 506: 505: 504: 501: 495: 495:
Qc : 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.947: 0.947: 0.949: 0.948: 0.947: 0.947:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 59 : 60 : 60 : 60 : 61 : 61 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2330: 2330: 2330: 2330: 2331: 2331: 2331: 2331: 2331: 2331: 2333: 2335: 2340: 2340: 2341:
x= 495: 495: 495: 495: 495: 495: 495: 495: 495: 495: 494: 493: 490: 490: 490:
Qc : 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.950: 0.951: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 61 : 62 : 62 : 62 : 62 : 62 : 62 : 62 : 62 : 62 : 62 : 63 : 63 : 63 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2341: 2341: 2341: 2341: 2341: 2341: 2341: 2341: 2341: 2342: 2342: 2342: 2342: 2342: 2342:
x= 490: 490: 490: 490: 490: 490: 490: 490: 489: 489: 489: 489: 489: 489: 489: 489:
Qc : 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2343: 2345: 2350: 2350: 2350: 2350: 2350: 2350: 2351: 2351: 2351: 2351: 2351: 2352: 2355:
x= 489: 487: 485: 485: 485: 485: 485: 484: 484: 484: 484: 484: 484: 483: 482:
Qc : 0.951: 0.951: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 63 : 63 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2360: 2370: 2370: 2370: 2370: 2370: 2371: 2371: 2371: 2371: 2371: 2371: 2371: 2373: 2375:
x= 479: 474: 474: 474: 474: 474: 474: 474: 474: 474: 474: 474: 474: 473: 472:
Qc : 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.949:
Cc : 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 65 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2381: 2381: 2381: 2381: 2381: 2381: 2382: 2382: 2382: 2382: 2382: 2382: 2382: 2382: 2382:
x= 470: 470: 470: 470: 470: 470: 470: 470: 470: 470: 470: 469: 469: 469: 469:
Qc : 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2383: 2383: 2385: 2390: 2390: 2390: 2390: 2390: 2391: 2391: 2391: 2391: 2391: 2391: 2391:

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 469: 469: 468: 466: 466: 466: 466: 466: 466: 466: 466: 466: 466: 466: 466:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.951: 0.951: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 67 : 67 : 67 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 76 : 76 : 76 : 77 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2491:	2491:	2491:	2491:	2492:	2492:	2492:	2492:	2495:	2500:	2510:	2510:	2510:	2510:	2510:
x=	433:	433:	433:	433:	433:	433:	433:	433:	433:	432:	430:	430:	430:	430:	430:

Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 79 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2511:	2511:	2511:	2511:	2511:	2511:	2511:	2511:	2511:	2512:	2512:	2512:	2512:	2512:	2512:
x=	430:	430:	430:	430:	430:	430:	430:	430:	430:	430:	430:	430:	430:	430:	430:

Qc : 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.286:
Фоп: 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2513:	2515:	2520:	2530:	2530:	2530:	2530:	2530:	2531:	2531:	2531:	2531:	2531:	2531:	2531:
x=	430:	429:	428:	426:	426:	426:	426:	426:	426:	426:	426:	426:	426:	426:	426:

Qc : 0.952: 0.952: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.286: 0.286: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 80 : 80 : 81 : 81 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2531:	2531:	2531:	2532:	2532:	2532:	2532:	2535:	2540:	2550:	2550:	2550:	2550:	2550:	2551:
x=	426:	426:	426:	426:	426:	426:	426:	426:	425:	423:	423:	423:	423:	423:	423:

Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.952: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.286: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284:
Фоп: 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2551:	2551:	2551:	2551:	2551:	2551:	2551:	2552:	2552:	2552:	2552:	2552:	2552:	2552:	2552:
x=	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:

Qc : 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2552:	2553:	2553:	2553:	2553:	2553:	2553:	2553:	2553:	2553:	2554:	2554:	2555:	2560:	2570:
x=	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	423:	422:	421:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 85 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2570:	2570:	2571:	2571:	2571:	2571:	2571:	2571:	2572:	2572:	2572:	2572:	2572:	2572:	2573:
x=	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 85 : 86 : 86 : 86 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2573:	2573:	2573:	2573:	2573:	2574:	2574:	2574:	2574:	2574:	2574:	2575:	2575:	2575:	2575:
x=	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:

Qc : 0.947: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 : 86 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2575:	2575:	2576:	2576:	2576:	2576:	2576:	2577:	2577:	2577:	2577:	2577:	2578:	2578:	2578:
x=	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:
Qc :	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:
Cc :	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:
Фоп:	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2578:	2578:	2579:	2579:	2579:	2579:	2579:	2580:	2580:	2580:	2580:	2580:	2580:	2581:	2581:
x=	421:	421:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:
Qc :	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:
Cc :	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:
Фоп:	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2581:	2581:	2581:	2582:	2582:	2582:	2582:	2582:	2582:	2583:	2583:	2583:	2583:	2583:	2583:
x=	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:
Qc :	0.949:	0.948:	0.948:	0.948:	0.948:	0.948:	0.948:	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:
Cc :	0.285:	0.285:	0.285:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:
Фоп:	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	86 :	87 :	87 :	87 :	87 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2583:	2584:	2584:	2584:	2584:	2584:	2584:	2585:	2585:	2585:	2585:	2590:	2591:	2591:	2592:
x=	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	419:
Qc :	0.947:	0.947:	0.948:	0.948:	0.948:	0.948:	0.948:	0.948:	0.948:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.948:	0.948:
Cc :	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.284:	0.284:
Фоп:	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :	87 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2593:	2593:	2594:	2594:	2595:	2596:	2596:	2597:	2598:	2598:	2599:	2599:	2600:	2601:	2601:
x=	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:
Qc :	0.947:	0.946:	0.947:	0.947:	0.948:	0.948:	0.949:	0.949:	0.949:	0.950:	0.950:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:
Cc :	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:
Фоп:	87 :	87 :	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :	88 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2602:	2603:	2603:	2604:	2604:	2605:	2606:	2606:	2607:	2608:	2608:	2609:	2609:	2610:	2630:
x=	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:
Qc :	0.948:	0.948:	0.947:	0.946:	0.946:	0.947:	0.948:	0.948:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:
Cc :	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:
Фоп:	88 :	88 :	88 :	88 :	89 :	89 :	89 :	89 :	89 :	89 :	89 :	89 :	89 :	91 :	
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2631:	2631:	2632:	2633:	2633:	2634:	2634:	2635:	2636:	2636:	2637:	2638:	2638:	2639:	2639:
x=	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:
Qc :	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.948:	0.948:	0.947:	0.946:	0.946:	0.947:	0.948:	0.948:	0.949:	0.949:
Cc :	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.285:	0.285:
Фоп:	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2640:	2641:	2641:	2642:	2643:	2643:	2644:	2644:	2645:	2646:	2646:	2647:	2648:	2648:	2649:
x=	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	420:
Qc :	0.949:	0.949:	0.950:	0.950:	0.949:	0.949:	0.949:	0.948:	0.948:	0.947:	0.947:	0.946:	0.947:	0.948:	0.948:
Cc :	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:
Фоп:	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	93 :	93 :	93 :	93 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2649:	2650:	2650:	2650:	2650:	2651:	2651:	2651:	2651:	2652:	2652:	2652:	2652:	2652:	2653:
x=	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 93 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2691: 2691: 2692: 2692: 2692: 2692: 2692: 2693: 2695: 2700: 2710: 2710: 2710: 2710: 2710:
x= 424: 424: 424: 424: 424: 424: 424: 424: 424: 425: 426: 426: 427: 427: 427:
Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 97 : 98 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2711: 2711: 2711: 2711: 2711: 2711: 2711: 2711: 2711: 2711: 2712: 2712: 2712: 2712: 2713:
x= 427: 427: 427: 427: 427: 427: 427: 427: 427: 427: 427: 427: 427: 427: 427:
Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 : 99 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2715: 2720: 2730: 2730: 2730: 2730: 2730: 2730: 2730: 2731: 2731: 2731: 2731: 2731: 2731:
x= 427: 428: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430:
Qc : 0.952: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.286: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 99 : 99 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 101 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2731: 2731: 2731: 2731: 2732: 2732: 2732: 2732: 2732: 2735: 2740: 2750: 2750: 2750: 2750:
x= 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 431: 432: 434: 434: 434: 434:
Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.952: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.286: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 101 : 102 : 102 : 102 : 102 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2750: 2751: 2751: 2751: 2751: 2751: 2751: 2753: 2755: 2760: 2770: 2770: 2770: 2770: 2770:
x= 434: 434: 434: 434: 434: 434: 434: 434: 435: 436: 439: 439: 439: 439: 439:
Qc : 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2771: 2771: 2771: 2771: 2771: 2771: 2771: 2771: 2771: 2771: 2772: 2772: 2772: 2772: 2773:
x= 439: 439: 439: 439: 439: 439: 439: 439: 439: 439: 439: 439: 439: 439: 439:
Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.947:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 : 105 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2775: 2780: 2790: 2790: 2790: 2790: 2790: 2791: 2791: 2791: 2791: 2791: 2791: 2791: 2791:
x= 440: 441: 444: 444: 444: 444: 444: 444: 444: 444: 445: 445: 445: 445: 445:
Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 105 : 105 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2791: 2791: 2792: 2792: 2792: 2792: 2792: 2792: 2792: 2792: 2792: 2793: 2793: 2793: 2793:
x= 445: 445: 445: 445: 445: 445: 445: 445: 445: 445: 445: 445: 445: 445: 445:
Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.947:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 106 : 107 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2793: 2793: 2793: 2793: 2793: 2795: 2799: 2808: 2808: 2808: 2809: 2809: 2809: 2809: 2809:

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 445: 445: 445: 445: 445: 446: 447: 450: 450: 450: 450: 450: 450: 450: 450:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 107 : 107 : 107 : 107 : 107 : 107 : 107 : 108 : 108 : 108 : 108 : 108 : 108 : 108 : 108 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284:
Фоп: 117 : 117 : 117 : 117 : 117 : 117 : 117 : 117 : 117 : 117 : 117 : 117 : 117 : 117 : 117 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

y= 3012: 3012: 3012: 3014: 3014: 3014: 3014: 3014: 3015: 3015: 3015: 3015: 3015: 3015: 3016:
x= 568: 568: 568: 570: 570: 570: 570: 570: 570: 570: 570: 571: 571: 571: 572:
Qc : 0.950: 0.950: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 130 : 130 : 130 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 : 131 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3018: 3022: 3030: 3030: 3030: 3030: 3030: 3030: 3030: 3031: 3031: 3032: 3033: 3036: 3036:
x= 573: 577: 584: 584: 584: 584: 584: 584: 585: 585: 585: 586: 587: 590: 590:
Qc : 0.950: 0.949: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.948: 0.947:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284:
Фоп: 131 : 132 : 133 : 133 : 133 : 133 : 133 : 133 : 133 : 133 : 133 : 133 : 133 : 133 : 133 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3036: 3036: 3037: 3037: 3037: 3037: 3037: 3037: 3037: 3037: 3037: 3038: 3039: 3043: 3050:
x= 590: 591: 591: 591: 591: 591: 591: 591: 591: 591: 591: 592: 594: 597: 605:
Qc : 0.947: 0.947: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.948: 0.949:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 133 : 134 : 134 : 134 : 134 : 134 : 134 : 134 : 134 : 134 : 134 : 134 : 134 : 134 : 135 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3050: 3050: 3050: 3050: 3050: 3050: 3051: 3051: 3053: 3055: 3055: 3056: 3056: 3056: 3056:
x= 605: 605: 605: 605: 605: 605: 605: 606: 607: 610: 610: 610: 610: 610: 610:
Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 135 : 135 : 135 : 135 : 135 : 135 : 135 : 136 : 136 : 136 : 136 : 136 : 136 : 136 : 136 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3056: 3056: 3057: 3059: 3063: 3070: 3070: 3070: 3070: 3070: 3070: 3070: 3071: 3071: 3071:
x= 611: 611: 612: 614: 618: 627: 627: 627: 627: 628: 628: 628: 628: 628: 628:
Qc : 0.950: 0.949: 0.948: 0.948: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 136 : 136 : 136 : 137 : 137 : 138 : 138 : 138 : 138 : 138 : 138 : 138 : 138 : 138 : 138 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3071: 3071: 3071: 3071: 3071: 3072: 3072: 3073: 3073: 3073: 3073: 3073: 3073: 3075: 3077:
x= 628: 628: 628: 628: 629: 630: 630: 630: 630: 630: 630: 631: 631: 632: 635:
Qc : 0.951: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 138 : 138 : 138 : 138 : 138 : 139 : 139 : 139 : 139 : 139 : 139 : 139 : 139 : 139 : 139 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3081: 3089: 3090: 3090: 3090: 3090: 3090: 3090: 3090: 3090: 3090: 3090: 3090: 3090: 3090:
x= 640: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 651: 651: 651: 651: 651: 651: 651: 651:
Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 140 : 141 : 141 : 141 : 141 : 141 : 141 : 141 : 141 : 141 : 141 : 141 : 141 : 141 : 141 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3090: 3090: 3091: 3091: 3091: 3092: 3094: 3097: 3104: 3104: 3104: 3104: 3104: 3105: 3105:
x= 651: 651: 651: 652: 652: 653: 655: 660: 670: 670: 670: 670: 670: 670: 671:
Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.947: 0.947:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 141 : 141 : 141 : 141 : 141 : 141 : 142 : 142 : 143 : 143 : 143 : 143 : 143 : 143 : 143 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3105: 3105: 3105: 3106: 3107: 3110: 3110: 3110: 3110: 3110: 3110: 3111: 3111: 3112: 3114:
x= 671: 671: 671: 672: 674: 678: 679: 679: 679: 679: 679: 679: 680: 681: 684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.947: 0.948: 0.948: 0.949: 0.950: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.950: 0.951:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 144 : 144 : 144 : 144 : 144 : 144 : 144 : 144 : 144 : 144 : 144 : 144 : 144 : 145 : 145 : 145 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~
~~~

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 912: 912: 912: 912: 912: 912: 912: 912: 912: 913: 913: 913: 913: 913: 913:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 169 : 169 : 169 : 169 : 169 : 169 : 169 : 169 : 169 : 169 : 169 : 169 : 169 : 169 : 169 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284:
Фоп: 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

y= 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217:
x= 1073: 1074: 1074: 1075: 1076: 1076: 1077: 1078: 1078: 1079: 1079: 1080: 1081: 1081: 1082:
Qc : 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.947: 0.947: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 184 : 184 : 184 : 184 : 184 : 184 : 184 : 184 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952:
Cc : 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286:
Фоп: 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3185: 3184: 3183: 3179: 3179: 3179: 3179: 3179: 3179: 3179: 3179: 3179: 3179: 3179: 3178:
x= 1233: 1235: 1240: 1250: 1250: 1250: 1250: 1250: 1251: 1251: 1251: 1251: 1251: 1251: 1253:
Qc : 0.949: 0.950: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285:
Фоп: 200 : 200 : 200 : 201 : 201 : 201 : 201 : 201 : 201 : 201 : 201 : 202 : 202 : 202 : 202 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3177: 3175: 3170: 3170: 3170: 3170: 3170: 3170: 3170: 3170: 3170: 3170: 3170: 3170: 3170:
x= 1255: 1260: 1270: 1270: 1270: 1270: 1270: 1271: 1271: 1271: 1271: 1271: 1271: 1271: 1271:
Qc : 0.950: 0.948: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 202 : 202 : 204 : 204 : 204 : 204 : 204 : 204 : 204 : 204 : 204 : 204 : 204 : 204 : 204 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3170: 3170: 3169: 3168: 3166: 3162: 3162: 3162: 3162: 3162: 3162: 3162: 3162: 3162: 3162:
x= 1271: 1272: 1273: 1275: 1280: 1290: 1290: 1290: 1290: 1290: 1291: 1291: 1291: 1291: 1291:
Qc : 0.951: 0.951: 0.952: 0.952: 0.949: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948:
Cc : 0.285: 0.285: 0.286: 0.286: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 204 : 204 : 204 : 204 : 205 : 206 : 206 : 206 : 206 : 206 : 206 : 206 : 206 : 206 : 206 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3162: 3161: 3160: 3158: 3153: 3153: 3153: 3153: 3152: 3152: 3152: 3152: 3152: 3152: 3152:
x= 1291: 1293: 1295: 1300: 1310: 1310: 1310: 1310: 1310: 1310: 1311: 1311: 1311: 1311: 1311:
Qc : 0.948: 0.949: 0.950: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 206 : 206 : 206 : 207 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3151: 3150: 3150: 3150: 3150: 3150: 3150: 3150: 3150: 3149: 3149: 3148: 3146: 3142: 3142:
x= 1312: 1315: 1315: 1315: 1315: 1315: 1315: 1315: 1315: 1316: 1317: 1319: 1322: 1330: 1330:
Qc : 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 209 : 209 : 210 : 210 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3141: 3141: 3141: 3141: 3141: 3141: 3141: 3141: 3141: 3140: 3139: 3136: 3131: 3131: 3131:
x= 1330: 1330: 1330: 1331: 1331: 1331: 1331: 1331: 1331: 1333: 1335: 1340: 1350: 1350: 1350:
Qc : 0.951: 0.951: 0.951: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.951: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 210 : 210 : 210 : 210 : 210 : 210 : 210 : 210 : 210 : 210 : 211 : 212 : 212 : 212 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3131: 3130: 3130: 3130: 3130: 3130: 3130: 3130: 3130: 3130: 3130: 3130: 3130: 3130: 3130:
x= 1350: 1350: 1350: 1351: 1351: 1351: 1351: 1351: 1351: 1351: 1351: 1351: 1351: 1352: 1352:
Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 212 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3130: 3130: 3129: 3129: 3129: 3127: 3124: 3118: 3118: 3118: 3118: 3118: 3117: 3117: 3117:
x= 1352: 1352: 1352: 1352: 1353: 1356: 1361: 1370: 1370: 1370: 1370: 1370: 1370: 1371: 1371:
Qc : 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 212 : 212 : 212 : 212 : 212 : 213 : 213 : 214 : 214 : 214 : 214 : 214 : 214 : 214 : 214 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3117: 3116: 3114: 3110: 3110: 3110: 3110: 3110: 3110: 3110: 3110: 3110: 3109: 3109: 3109:

---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1371: 1373: 1376: 1382: 1382: 1382: 1382: 1382: 1382: 1382: 1382: 1382: 1382: 1383: 1384:
---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.948: 0.949: 0.951: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 214 : 215 : 215 : 216 : 216 : 216 : 216 : 216 : 216 : 216 : 216 : 216 : 216 : 216 : 216 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 227 : 227 : 227 : 228 : 228 : 228 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

y= 2900: 2899: 2899: 2899: 2899: 2899: 2899: 2899: 2899: 2899: 2898: 2898: 2898: 2898: 2898:
x= 1570: 1570: 1570: 1570: 1570: 1570: 1570: 1571: 1571: 1571: 1571: 1571: 1571: 1571: 1571:
Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 243 : 243 : 243 : 243 : 243 : 243 : 243 : 243 : 243 : 243 : 243 : 243 : 243 : 243 : 243 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2898: 2897: 2895: 2890: 2890: 2890: 2890: 2890: 2890: 2889: 2889: 2889: 2889: 2889: 2888:
x= 1571: 1571: 1573: 1575: 1575: 1575: 1575: 1575: 1576: 1576: 1576: 1576: 1576: 1576: 1577:
Qc : 0.951: 0.951: 0.951: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 243 : 243 : 243 : 244 : 244 : 244 : 244 : 244 : 244 : 244 : 244 : 244 : 244 : 244 : 244 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2885: 2880: 2870: 2870: 2870: 2870: 2870: 2870: 2869: 2869: 2869: 2869: 2869: 2869: 2867:
x= 1578: 1581: 1586: 1586: 1586: 1586: 1586: 1586: 1586: 1586: 1586: 1586: 1586: 1586: 1587:
Qc : 0.950: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950:
Cc : 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 244 : 245 : 246 : 246 : 246 : 246 : 246 : 246 : 246 : 246 : 246 : 246 : 246 : 246 : 246 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2865: 2859: 2859: 2859: 2859: 2859: 2859: 2858: 2858: 2858: 2858: 2858: 2858: 2858: 2858:
x= 1588: 1590: 1590: 1590: 1590: 1590: 1590: 1590: 1590: 1590: 1590: 1591: 1591: 1591:
Qc : 0.949: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 246 : 247 : 247 : 247 : 247 : 247 : 247 : 247 : 247 : 247 : 247 : 247 : 247 : 247 : 247 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2858: 2857: 2857: 2855: 2850: 2850: 2850: 2850: 2850: 2849: 2849: 2849: 2849: 2849: 2849:
x= 1591: 1591: 1591: 1592: 1594: 1594: 1594: 1594: 1594: 1594: 1594: 1594: 1594: 1594: 1594:
Qc : 0.951: 0.951: 0.951: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 247 : 247 : 247 : 247 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2849: 2849: 2849: 2849: 2848: 2848: 2848: 2848: 2848: 2845: 2840: 2830: 2830: 2830: 2830:
x= 1594: 1594: 1594: 1595: 1595: 1595: 1595: 1595: 1595: 1596: 1598: 1602: 1602: 1602: 1602:
Qc : 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 249 : 250 : 250 : 250 : 250 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2830: 2830: 2829: 2829: 2829: 2829: 2828: 2825: 2820: 2810: 2810: 2810: 2810: 2810: 2809:
x= 1603: 1603: 1603: 1603: 1603: 1603: 1603: 1604: 1606: 1609: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610:
Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 250 : 250 : 250 : 250 : 250 : 250 : 250 : 250 : 251 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2809: 2809: 2809: 2809: 2809: 2809: 2809: 2809: 2809: 2808: 2808: 2808: 2808: 2808: 2808:
x= 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610:
Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2808: 2808: 2807: 2807: 2807: 2807: 2807: 2807: 2807: 2807: 2807: 2806: 2806: 2806: 2806:
x= 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1610: 1611: 1611: 1611: 1611: 1611:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2689:	2689:	2689:	2689:	2689:	2689:	2689:	2689:	2688:	2688:	2688:	2688:	2688:	2688:	2688:
x=	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:

Qc : 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 263 : 263 : 263 : 263 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2688:	2688:	2687:	2687:	2687:	2687:	2687:	2687:	2687:	2687:	2687:	2686:	2686:	2685:	2680:
x=	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1637:	1638:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 : 264 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2670:	2670:	2670:	2669:	2669:	2669:	2669:	2669:	2669:	2668:	2668:	2668:	2668:	2668:	2668:
x=	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 265 : 266 : 266 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2668:	2667:	2667:	2667:	2667:	2667:	2666:	2666:	2666:	2666:	2666:	2666:	2665:	2665:	2665:
x=	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:

Qc : 0.947: 0.947: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2665:	2665:	2665:	2664:	2664:	2664:	2664:	2664:	2663:	2663:	2663:	2663:	2663:	2663:	2662:
x=	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:	1639:

Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2662:	2662:	2662:	2661:	2661:	2661:	2661:	2661:	2660:	2660:	2660:	2660:	2660:	2660:	2659:
x=	1639:	1639:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:

Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2659:	2659:	2659:	2659:	2658:	2658:	2658:	2658:	2658:	2658:	2658:	2657:	2657:	2657:	2657:
x=	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:

Qc : 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947: 0.947:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2657:	2657:	2656:	2656:	2656:	2656:	2656:	2656:	2655:	2655:	2655:	2655:	2650:	2649:	2649:
x=	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:	1640:

Qc : 0.947: 0.947: 0.947: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 : 267 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2648:	2648:	2647:	2646:	2646:	2645:	2644:	2644:	2643:	2643:	2642:	2641:	2641:	2640:	2639:

---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1641: 1641: 1641: 1641: 1641: 1641: 1641: 1641: 1641: 1641: 1641: 1641: 1641: 1641: 1641:
---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.948: 0.947: 0.946: 0.947: 0.947: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 267 : 267 : 267 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 : 268 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 : 274 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

y=	2490:	2490:	2489:	2489:	2489:	2489:	2489:	2489:	2487:	2485:	2480:	2470:	2470:	2470:	2470:
x=	1626:	1626:	1626:	1626:	1626:	1626:	1626:	1626:	1626:	1625:	1624:	1622:	1621:	1621:	1621:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 282 : 283 : 283 : 283 : 284 : 284 : 284 : 284 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2470:	2469:	2469:	2469:	2469:	2469:	2469:	2469:	2469:	2469:	2469:	2468:	2468:	2468:	2468:
x=	1621:	1621:	1621:	1621:	1621:	1621:	1621:	1621:	1621:	1621:	1621:	1621:	1621:	1621:	1621:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 : 284 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2467:	2465:	2460:	2450:	2450:	2450:	2450:	2450:	2449:	2449:	2449:	2449:	2449:	2449:	2449:
x=	1621:	1620:	1619:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1615:	1615:	1615:	1615:

Qc : 0.947: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 285 : 285 : 285 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2449:	2449:	2449:	2448:	2448:	2448:	2448:	2448:	2448:	2448:	2448:	2448:	2447:	2447:	2447:
x=	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 : 286 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2447:	2447:	2447:	2447:	2447:	2447:	2445:	2441:	2432:	2432:	2432:	2432:	2431:	2431:	2431:
x=	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1615:	1614:	1613:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:

Qc : 0.947: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 287 : 287 : 287 : 287 : 287 : 287 : 287 : 287 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2431:	2431:	2431:	2431:	2431:	2431:	2430:	2430:	2430:	2430:	2430:	2430:	2430:	2430:	2430:
x=	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1609:	1609:	1609:	1609:	1609:	1609:

Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2429:	2429:	2429:	2429:	2429:	2427:	2425:	2420:	2410:	2410:	2410:	2410:	2410:	2410:	2409:
x=	1609:	1609:	1609:	1609:	1609:	1609:	1608:	1606:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.947: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 289 : 289 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2409:	2409:	2409:	2409:	2409:	2409:	2409:	2409:	2408:	2408:	2408:	2408:	2407:	2405:	2400:
x=	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1601:	1600:	1598:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285:
Фоп: 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 291 : 291 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2390:	2390:	2390:	2390:	2390:	2389:	2389:	2389:	2389:	2389:	2389:	2389:	2389:	2389:	
x=	1594:	1594:	1594:	1594:	1594:	1594:	1594:	1594:	1594:	1593:	1593:	1593:	1593:	1593:	1593:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.951: 0.951: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2276:	2276:	2276:	2275:	2275:	2275:	2275:	2275:	2274:	2273:	2270:	2270:	2270:	2270:	2270:
x=	1530:	1530:	1530:	1530:	1530:	1530:	1530:	1530:	1529:	1528:	1526:	1526:	1526:	1526:	1526:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2270:	2269:	2269:	2269:	2269:	2269:	2269:	2267:	2265:	2260:	2250:	2250:	2250:	2250:	2250:
x=	1526:	1526:	1526:	1526:	1526:	1526:	1525:	1524:	1522:	1518:	1510:	1510:	1510:	1510:	1510:

Qc : 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.947: 0.950: 0.947: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 305 : 306 : 306 : 306 : 308 : 308 : 308 : 308 : 308 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2250:	2249:	2249:	2249:	2249:	2249:	2249:	2249:	2248:	2247:	2244:	2239:	2230:	2230:	2230:
x=	1510:	1510:	1510:	1510:	1510:	1510:	1510:	1510:	1509:	1508:	1506:	1502:	1494:	1494:	1494:

Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.949: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 308 : 308 : 308 : 308 : 308 : 308 : 308 : 308 : 308 : 308 : 308 : 309 : 310 : 310 : 310 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2230:	2230:	2230:	2230:	2229:	2229:	2229:	2229:	2229:	2229:	2229:	2229:	2229:	2229:	2229:
x=	1493:	1493:	1493:	1493:	1493:	1493:	1493:	1493:	1493:	1493:	1493:	1493:	1493:	1493:	1492:

Qc : 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 310 : 310 : 310 : 310 : 310 : 310 : 310 : 310 : 310 : 310 : 310 : 310 : 310 : 310 : 310 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2229:	2228:	2228:	2228:	2226:	2226:	2226:	2226:	2226:	2225:	2225:	2225:	2225:	2225:	2225:
x=	1492:	1492:	1492:	1492:	1490:	1490:	1490:	1490:	1490:	1490:	1490:	1490:	1489:	1489:	1489:

Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 310 : 310 : 310 : 310 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2224:	2222:	2218:	2210:	2210:	2210:	2210:	2210:	2210:	2209:	2209:	2208:	2207:	2204:
x=	1488:	1487:	1483:	1476:	1476:	1476:	1476:	1476:	1476:	1476:	1475:	1475:	1474:	1473:	1470:

Qc : 0.951: 0.950: 0.949: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.948:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284:
Фоп: 311 : 311 : 312 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 : 313 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2204:	2204:	2204:	2203:	2203:	2203:	2203:	2203:	2203:	2203:	2203:	2202:	2201:	2197:
x=	1470:	1470:	1469:	1469:	1469:	1469:	1469:	1469:	1469:	1469:	1469:	1468:	1466:	1463:

Qc : 0.947: 0.947: 0.947: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.948:
Cc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 313 : 313 : 314 : 314 : 314 : 314 : 314 : 314 : 314 : 314 : 314 : 314 : 314 : 314 : 314 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2190:	2190:	2190:	2190:	2190:	2190:	2190:	2189:	2189:	2187:	2185:	2185:	2184:	2184:	2184:
x=	1455:	1455:	1455:	1455:	1455:	1455:	1455:	1455:	1454:	1453:	1450:	1450:	1450:	1450:	1450:

Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 316 : 316 : 316 : 316 : 316 : 316 : 316 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2184:	2184:	2184:	2183:	2181:	2177:	2170:	2170:	2170:	2170:	2170:	2170:	2169:	2169:

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1450: 1450: 1449: 1448: 1446: 1442: 1433: 1433: 1433: 1433: 1432: 1432: 1432: 1432: 1432:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.950: 0.950: 0.949: 0.948: 0.948: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 316 : 316 : 316 : 316 : 317 : 317 : 318 : 318 : 318 : 318 : 318 : 318 : 318 : 318 : 318 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 330 : 330 : 330 : 330 : 330 : 331 : 331 : 332 : 332 : 332 : 332 : 332 : 332 : 332 : 332 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

y= 2048: 2048: 2048: 2048: 2048: 2048: 2048: 2047: 2046: 2045: 2042: 2042: 2042: 2042: 2042:
x= 1210: 1210: 1209: 1209: 1209: 1209: 1209: 1208: 1205: 1200: 1190: 1190: 1190: 1190: 1190:
Qc : 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.952: 0.952: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.286: 0.286: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 343 : 343 : 343 : 343 : 343 : 343 : 343 : 343 : 343 : 344 : 345 : 345 : 345 : 345 : 345 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2042: 2042: 2042: 2042: 2042: 2041: 2041: 2040: 2039: 2037: 2037: 2037: 2037: 2037: 2037:
x= 1190: 1189: 1189: 1189: 1189: 1189: 1188: 1185: 1180: 1170: 1170: 1170: 1170: 1170: 1169:
Qc : 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.948: 0.947: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 345 : 345 : 345 : 345 : 345 : 345 : 345 : 345 : 346 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2037: 2037: 2037: 2037: 2037: 2037: 2037: 2037: 2036: 2036: 2036: 2036: 2036: 2036: 2035:
x= 1169: 1169: 1169: 1169: 1169: 1169: 1169: 1169: 1169: 1168: 1168: 1168: 1168: 1165: 1160:
Qc : 0.948: 0.948: 0.948: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.951: 0.948:
Cc : 0.284: 0.284: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284:
Фоп: 347 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 : 347 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033:
x= 1150: 1150: 1150: 1150: 1150: 1149: 1149: 1149: 1149: 1149: 1149: 1149: 1149: 1149: 1149:
Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 348 : 348 : 348 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033: 2033:
x= 1148: 1148: 1148: 1148: 1148: 1148: 1148: 1148: 1148: 1148: 1147: 1147: 1147: 1147: 1147:
Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 349 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2033: 2032: 2032: 2032: 2032: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030:
x= 1147: 1147: 1147: 1146: 1141: 1133: 1132: 1132: 1132: 1132: 1132: 1132: 1132: 1132: 1132:
Qc : 0.951: 0.951: 0.952: 0.952: 0.951: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.952: 0.951: 0.951:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.286: 0.285: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.286: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2030: 2029: 2029: 2029: 2029:
x= 1132: 1131: 1131: 1131: 1131: 1131: 1131: 1131: 1131: 1130: 1130: 1130: 1130: 1130: 1130:
Qc : 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.951: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.949:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2029: 2029: 2029: 2029: 2029: 2029: 2029: 2029: 2029: 2029: 2029: 2029: 2029: 2029: 2029:
x= 1130: 1129: 1129: 1129: 1129: 1129: 1129: 1129: 1129: 1129: 1129: 1128: 1128: 1128: 1128:
Qc : 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп: 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2029: 2028: 2026: 2026: 2026: 2026: 2026: 2026: 2026: 2026: 2026: 2026: 2026: 2026: 2026:
x= 1125: 1120: 1110: 1110: 1110: 1110: 1110: 1109: 1109: 1109: 1109: 1109: 1109: 1109: 1109:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.952: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.949: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948: 0.948:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.284: 0.284: 0.284: 0.284:
Фоп: 351 : 351 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:
x=	1016:	1015:	1011:	1010:	1010:	1009:	1009:	1009:	1008:	1008:	1008:	1007:	1007:	1006:	1006:
Qc :	0.948:	0.947:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.948:	0.948:
Cc :	0.284:	0.284:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.284:
Фоп:	1 :	1 :	2 :	2 :	2 :	2 :	2 :	2 :	2 :	2 :	2 :	2 :	2 :	2 :	2 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:	2021:
x=	1006:	1005:	1005:	1004:	1004:	1004:	1003:	1003:	1003:	1002:	1002:	1001:	1001:	1001:	1000:
Qc :	0.948:	0.948:	0.947:	0.947:	0.947:	0.946:	0.947:	0.947:	0.947:	0.948:	0.948:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:
Cc :	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:
Фоп:	2 :	2 :	2 :	2 :	2 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2021:	2021:	2021:	2021:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:
x=	1000:	999:	999:	999:	998:	998:	998:	997:	997:	996:	996:	996:	995:	995:	994:
Qc :	0.949:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.948:	0.948:	0.948:
Cc :	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.284:	0.284:	0.284:
Фоп:	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :	3 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:
x=	994:	994:	993:	993:	993:	992:	992:	991:	991:	991:	990:	990:	989:	989:	988:
Qc :	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.947:	0.948:	0.948:	0.948:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.949:	0.950:	0.950:
Cc :	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:
Фоп:	3 :	3 :	3 :	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:
x=	988:	987:	986:	986:	985:	984:	984:	983:	983:	982:	981:	981:	980:	979:	979:
Qc :	0.950:	0.950:	0.949:	0.949:	0.949:	0.948:	0.948:	0.947:	0.947:	0.948:	0.949:	0.949:	0.949:	0.950:	0.950:
Cc :	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:
Фоп:	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :	4 :	5 :	5 :	5 :	5 :	5 :	5 :	5 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:
x=	978:	978:	977:	976:	976:	975:	974:	974:	973:	973:	972:	971:	971:	970:	970:
Qc :	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.949:	0.949:	0.948:	0.948:	0.947:	0.948:	0.948:	0.949:	0.949:	0.949:
Cc :	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.284:	0.284:	0.284:	0.284:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:
Фоп:	5 :	5 :	5 :	5 :	5 :	5 :	5 :	5 :	5 :	5 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:
x=	970:	970:	970:	969:	969:	969:	969:	969:	969:	969:	969:	968:	968:	968:	968:
Qc :	0.949:	0.949:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:
Cc :	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:
Фоп:	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:
x=	968:	968:	968:	968:	968:	967:	967:	967:	967:	967:	967:	967:	967:	966:	966:
Qc :	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:	0.950:
Cc :	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:	0.285:
Фоп:	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :	6 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2024:	2024:	2025:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:

```
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     966:   965:   960:   950:   950:   950:   950:   950:   950:   949:   949:   949:   949:   949:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.950: 0.950: 0.950: 0.949: 0.949: 0.949: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950: 0.950:
Cc : 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285: 0.285:
Фоп:     6 :     6 :     7 :     8 :     8 :     8 :     8 :     8 :     8 :     8 :     8 :     8 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
```

Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
ПДКмр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M |

Источники			Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm
п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	6701	0.903394	П1	193.596542	0.50	5.7

Суммарный Mq= 0.903394 г/с
Сумма Cm по всем источникам = 193.596542 долей ПДК
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
ПДКмр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 20
Расчет по границе области влияния
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
ПДКмр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 1100, Y= 2600
размеры: длина(по X)= 1500, ширина(по Y)= 1500, шаг сетки= 20
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1070.0 м, Y= 2610.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 19.9812641 доли ПДКмр | 9.9906321 мг/м3

Достигается при опасном направлении 283 град.
и скорости ветра 0.56 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 100.0% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	Ист.		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	6701	П1	0.9034	19.9812641	100.00	100.00	22.1179962

Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.

Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
ПДКмр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
| Координаты центра : X= 1100 м; Y= 2600 |
| Длина и ширина : L= 1500 м; B= 1500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 20 м |
~~~
~~~

33-|	0.317	0.337	0.358	0.382	0.408	0.439	0.473	0.511	0.558	0.611	0.674	0.752	0.845	0.967	1.125	1.292	1.471	1.642 |-33
34-|	0.320	0.340	0.361	0.384	0.412	0.444	0.479	0.518	0.566	0.622	0.687	0.767	0.868	0.993	1.164	1.329	1.515	1.682 |-34
35-|	0.322	0.341	0.362	0.387	0.416	0.447	0.483	0.524	0.571	0.629	0.697	0.780	0.882	1.018	1.184	1.360	1.546	1.712 |-35
36-|	0.322	0.342	0.365	0.390	0.418	0.450	0.486	0.528	0.576	0.633	0.702	0.788	0.896	1.034	1.201	1.383	1.566	1.738 |-36
37-|	0.323	0.344	0.366	0.391	0.419	0.451	0.487	0.530	0.579	0.637	0.707	0.793	0.900	1.040	1.208	1.394	1.574	1.747 |-37
38-|	0.323	0.344	0.366	0.391	0.419	0.451	0.487	0.530	0.579	0.637	0.707	0.793	0.900	1.040	1.208	1.394	1.574	1.747 |-38
39-|	0.322	0.342	0.365	0.390	0.418	0.450	0.486	0.528	0.576	0.633	0.702	0.788	0.896	1.034	1.201	1.383	1.566	1.738 |-39
40-|	0.322	0.341	0.362	0.387	0.416	0.447	0.483	0.524	0.571	0.629	0.697	0.780	0.882	1.018	1.184	1.360	1.546	1.712 |-40
41-|	0.320	0.340	0.361	0.384	0.412	0.444	0.479	0.518	0.566	0.622	0.687	0.767	0.868	0.993	1.164	1.329	1.515	1.682 |-41
42-|	0.317	0.337	0.358	0.382	0.408	0.439	0.473	0.511	0.558	0.611	0.674	0.752	0.845	0.967	1.125	1.292	1.471	1.642 |-42
43-|	0.315	0.333	0.355	0.378	0.403	0.433	0.466	0.503	0.549	0.598	0.661	0.731	0.823	0.934	1.076	1.245	1.421	1.590 |-43
44-|	0.312	0.330	0.349	0.373	0.398	0.426	0.459	0.494	0.537	0.585	0.643	0.712	0.793	0.897	1.029	1.189	1.359	1.526 |-44
45-|	0.307	0.326	0.346	0.367	0.392	0.418	0.450	0.484	0.525	0.571	0.624	0.689	0.766	0.859	0.976	1.128	1.289	1.455 |-45
46-|	0.304	0.321	0.341	0.361	0.385	0.410	0.441	0.472	0.511	0.555	0.604	0.663	0.735	0.820	0.925	1.056	1.210	1.373 |-46
47-|	0.299	0.317	0.334	0.355	0.377	0.402	0.430	0.461	0.497	0.538	0.584	0.637	0.702	0.778	0.870	0.987	1.133	1.283 |-47
48-|	0.295	0.311	0.329	0.348	0.369	0.393	0.419	0.449	0.483	0.520	0.563	0.613	0.670	0.739	0.822	0.922	1.042	1.190 |-48
49-|	0.290	0.305	0.322	0.340	0.361	0.383	0.408	0.436	0.468	0.502	0.542	0.587	0.640	0.701	0.774	0.858	0.962	1.091 |-49
50-|	0.285	0.299	0.315	0.333	0.352	0.373	0.397	0.423	0.452	0.484	0.520	0.562	0.609	0.664	0.727	0.799	0.889	0.992 |-50
51-|	0.279	0.293	0.309	0.325	0.344	0.364	0.386	0.409	0.436	0.466	0.499	0.536	0.579	0.628	0.684	0.746	0.822	0.908 |-51
52-|	0.274	0.287	0.301	0.318	0.335	0.353	0.373	0.396	0.422	0.449	0.480	0.513	0.550	0.594	0.643	0.696	0.762	0.833 |-52
53-|	0.267	0.281	0.295	0.309	0.325	0.343	0.363	0.384	0.407	0.432	0.460	0.491	0.524	0.561	0.605	0.652	0.707	0.765 |-53
54-|	0.262	0.274	0.287	0.302	0.317	0.333	0.350	0.370	0.391	0.414	0.439	0.468	0.499	0.532	0.569	0.611	0.656	0.708 |-54
55-|	0.256	0.268	0.280	0.293	0.307	0.323	0.340	0.358	0.378	0.399	0.422	0.446	0.473	0.504	0.537	0.573	0.612	0.656 |-55
56-|	0.250	0.261	0.273	0.285	0.299	0.313	0.328	0.345	0.362	0.382	0.404	0.427	0.451	0.477	0.507	0.538	0.572	0.608 |-56
57-|	0.244	0.254	0.265	0.277	0.290	0.304	0.318	0.333	0.350	0.368	0.387	0.407	0.429	0.453	0.478	0.506	0.535	0.568 |-57
58-|	0.238	0.248	0.258	0.269	0.281	0.294	0.307	0.321	0.337	0.352	0.370	0.389	0.409	0.429	0.453	0.477	0.503	0.529 |-58
59-|	0.232	0.242	0.252	0.262	0.273	0.284	0.296	0.310	0.324	0.339	0.355	0.372	0.389	0.408	0.429	0.449	0.472	0.496 |-59
60-|	0.226	0.235	0.245	0.255	0.265	0.276	0.287	0.299	0.312	0.326	0.340	0.355	0.371	0.389	0.405	0.425	0.444	0.466 |-60
61-|	0.221	0.229	0.238	0.247	0.257	0.267	0.278	0.289	0.301	0.313	0.325	0.340	0.355	0.370	0.385	0.402	0.419	0.438 |-61
62-|	0.215	0.223	0.231	0.239	0.249	0.258	0.268	0.278	0.289	0.300	0.312	0.326	0.339	0.351	0.367	0.381	0.397	0.412 |-62
63-|	0.210	0.217	0.225	0.232	0.241	0.250	0.259	0.268	0.278	0.289	0.300	0.312	0.323	0.335	0.349	0.361	0.376	0.389 |-63
64-|	0.205	0.211	0.218	0.226	0.233	0.241	0.250	0.259	0.268	0.278	0.288	0.299	0.309	0.320	0.332	0.343	0.356	0.368 |-64
65-|	0.199	0.206	0.212	0.219	0.226	0.234	0.242	0.250	0.259	0.268	0.277	0.287	0.296	0.306	0.317	0.327	0.338	0.349 |-65
66-|	0.194	0.200	0.206	0.213	0.220	0.227	0.234	0.241	0.250	0.258	0.266	0.275	0.283	0.293	0.302	0.311	0.321	0.331 |-66
67-|	0.189	0.195	0.201	0.207	0.213	0.219	0.226	0.233	0.241	0.248	0.256	0.264	0.272	0.280	0.289	0.297	0.306	0.315 |-67
68-|	0.184	0.189	0.195	0.200	0.206	0.213	0.219	0.226	0.232	0.239	0.247	0.254	0.261	0.268	0.276	0.284	0.291	0.300 |-68
69-|	0.179	0.184	0.189	0.195	0.200	0.206	0.212	0.218	0.224	0.231	0.237	0.244	0.251	0.258	0.264	0.272	0.279	0.286 |-69
70-|	0.174	0.179	0.184	0.189	0.195	0.200	0.206	0.211	0.217	0.223	0.229	0.235	0.241	0.248	0.253	0.260	0.267	0.272 |-70
71-|	0.170	0.174	0.179	0.184	0.189	0.194	0.199	0.205	0.210	0.215	0.221	0.226	0.232	0.238	0.244	0.249	0.255	0.261 |-71
72-|	0.165	0.170	0.174	0.179	0.183	0.188	0.193	0.198	0.203	0.208	0.213	0.218	0.223	0.228	0.234	0.239	0.244	0.250 |-72
73-|	0.161	0.165	0.169	0.174	0.178	0.182	0.187	0.192	0.196	0.201	0.206	0.211	0.216	0.220	0.225	0.230	0.234	0.239 |-73
74-|	0.157	0.161	0.165	0.169	0.172	0.177	0.181	0.185	0.189	0.194	0.199	0.203	0.208	0.212	0.217	0.221	0.226	0.229 |-74


75-| 0.153 0.156 0.160 0.164 0.168 0.172 0.176 0.180 0.184 0.188 0.192 0.196 0.200 0.204 0.209 0.213 0.217 0.221 |-75
76-| 0.149 0.152 0.156 0.159 0.163 0.167 0.170 0.174 0.178 0.182 0.186 0.189 0.193 0.197 0.200 0.205 0.209 0.212 |-76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0.233 0.238 0.242 0.245 0.250 0.253 0.256 0.260 0.262 0.265 0.267 0.269 0.271 0.272 0.273 0.273 0.274 0.273 |- 1
0.244 0.249 0.252 0.258 0.261 0.265 0.269 0.272 0.275 0.279 0.280 0.283 0.285 0.287 0.288 0.288 0.289 0.288 |- 2
0.255 0.259 0.265 0.269 0.274 0.278 0.283 0.286 0.290 0.293 0.296 0.299 0.300 0.303 0.303 0.304 0.305 0.304 |- 3
0.266 0.272 0.277 0.283 0.288 0.293 0.297 0.302 0.306 0.310 0.313 0.315 0.318 0.320 0.321 0.322 0.323 0.322 |- 4
0.279 0.285 0.291 0.297 0.303 0.308 0.314 0.318 0.324 0.328 0.331 0.334 0.337 0.339 0.340 0.342 0.342 0.342 |- 5
0.293 0.299 0.307 0.313 0.320 0.326 0.331 0.338 0.343 0.346 0.352 0.356 0.358 0.360 0.362 0.364 0.364 0.364 |- 6
0.307 0.315 0.323 0.331 0.337 0.345 0.352 0.358 0.364 0.370 0.374 0.378 0.381 0.384 0.387 0.388 0.389 0.388 |- 7
0.323 0.333 0.341 0.349 0.358 0.365 0.373 0.381 0.388 0.394 0.399 0.404 0.408 0.412 0.414 0.416 0.416 0.416 |- 8
0.341 0.351 0.361 0.370 0.380 0.389 0.398 0.405 0.414 0.421 0.428 0.434 0.439 0.442 0.445 0.447 0.447 0.447 |- 9
0.360 0.370 0.383 0.393 0.403 0.415 0.425 0.435 0.444 0.453 0.460 0.467 0.472 0.477 0.480 0.482 0.483 0.482 |-10
0.381 0.393 0.406 0.419 0.431 0.443 0.455 0.467 0.478 0.488 0.497 0.504 0.511 0.516 0.521 0.523 0.524 0.523 |-11
0.404 0.417 0.432 0.448 0.462 0.476 0.490 0.503 0.516 0.528 0.540 0.549 0.557 0.563 0.567 0.571 0.572 0.571 |-12
0.429 0.445 0.462 0.479 0.497 0.513 0.530 0.546 0.562 0.576 0.589 0.599 0.610 0.619 0.624 0.627 0.629 0.627 |-13
0.456 0.474 0.495 0.515 0.536 0.556 0.576 0.595 0.613 0.630 0.647 0.662 0.673 0.684 0.692 0.695 0.698 0.695 |-14
0.486 0.508 0.532 0.556 0.580 0.604 0.628 0.652 0.674 0.697 0.718 0.734 0.752 0.763 0.774 0.778 0.782 0.778 |-15
0.520 0.547 0.574 0.603 0.632 0.661 0.691 0.719 0.749 0.777 0.801 0.827 0.845 0.864 0.874 0.882 0.885 0.882 |-16
0.559 0.590 0.622 0.656 0.691 0.728 0.765 0.801 0.840 0.876 0.909 0.939 0.968 0.990 1.005 1.018 1.022 1.018 |-17
0.601 0.637 0.675 0.717 0.760 0.807 0.856 0.901 0.951 0.998 1.047 1.090 1.127 1.161 1.185 1.198 1.202 1.198 |-18
0.649 0.694 0.741 0.792 0.846 0.902 0.965 1.030 1.098 1.160 1.221 1.269 1.306 1.334 1.352 1.364 1.367 1.364 |-19
0.704 0.755 0.813 0.877 0.948 1.025 1.104 1.191 1.264 1.328 1.381 1.421 1.447 1.466 1.479 1.491 1.495 1.491 |-20
0.766 0.831 0.903 0.984 1.075 1.169 1.267 1.348 1.415 1.466 1.507 1.542 1.569 1.595 1.613 1.620 1.627 1.620 |-21
0.837 0.916 1.008 1.113 1.217 1.325 1.411 1.481 1.539 1.590 1.637 1.676 1.709 1.737 1.755 1.766 1.772 1.766 |-22
0.917 1.018 1.131 1.253 1.362 1.460 1.532 1.601 1.665 1.723 1.778 1.825 1.863 1.889 1.913 1.926 1.931 1.926 |-23
1.012 1.134 1.266 1.384 1.488 1.576 1.654 1.729 1.804 1.875 1.934 1.987 2.028 2.061 2.085 2.100 2.108 2.100 |-24
1.123 1.259 1.390 1.507 1.600 1.695 1.784 1.873 1.958 2.039 2.105 2.165 2.212 2.251 2.278 2.288 2.297 2.288 |-25
1.233 1.374 1.500 1.611 1.718 1.819 1.929 2.032 2.126 2.221 2.298 2.364 2.416 2.451 2.477 2.492 2.497 2.492 |-26
1.336 1.481 1.605 1.720 1.837 1.962 2.081 2.201 2.317 2.416 2.504 2.578 2.624 2.661 2.681 2.692 2.697 2.692 |-27
1.439 1.573 1.701 1.830 1.965 2.108 2.249 2.387 2.518 2.637 2.731 2.802 2.848 2.878 2.888 2.893 2.893 2.893 |-28
1.530 1.664 1.798 1.945 2.097 2.264 2.422 2.585 2.740 2.871 2.977 3.048 3.084 3.096 3.086 3.072 3.069 3.072 |-29
1.608 1.748 1.899 2.065 2.239 2.415 2.611 2.800 2.970 3.123 3.241 3.309 3.319 3.295 3.251 3.213 3.200 3.213 |-30
1.679 1.827 1.999 2.180 2.376 2.584 2.803 3.023 3.223 3.404 3.530 3.583 3.557 3.475 3.385 3.316 3.291 3.316 |-31
1.744 1.907 2.087 2.294 2.508 2.746 3.000 3.252 3.497 3.698 3.843 3.877 3.812 3.682 3.539 3.502 3.522 3.502 |-32
1.800 1.977 2.176 2.397 2.633 2.897 3.182 3.481 3.765 4.013 4.178 4.234 4.166 4.126 4.267 4.352 4.398 4.352 |-33
1.846 2.037 2.250 2.480 2.742 3.040 3.353 3.689 4.018 4.316 4.540 4.699 4.825 5.298 5.751 6.126 6.258 6.126 |-34
1.889 2.080 2.309 2.554 2.838 3.156 3.504 3.871 4.231 4.579 4.902 5.209 6.036 7.382 9.24310.09210.25810.092 |-35
1.912 2.117 2.350 2.601 2.902 3.237 3.602 3.996 4.390 4.772 5.158 5.699 7.27310.74915.98916.17615.78016.176 |-36
1.929 2.136 2.372 2.630 2.931 3.275 3.662 4.062 4.468 4.865 5.260 5.988 7.87012.87119.98118.65514.63418.655 |-37
1.929 2.136 2.372 2.630 2.931 3.275 3.662 4.062 4.468 4.865 5.260 5.988 7.87012.87119.98118.65514.63418.655 |-38

```
                                                
```

|
0.303 0.303 0.300 0.299 0.296 0.293 0.290 0.286 0.283 0.278 0.274 0.269 0.265 0.259 0.255 0.250 0.244 0.239 |- 3
|
0.321 0.320 0.318 0.315 0.313 0.310 0.306 0.302 0.297 0.293 0.288 0.283 0.277 0.272 0.266 0.261 0.255 0.249 |- 4
|
0.340 0.339 0.337 0.334 0.331 0.328 0.324 0.318 0.314 0.308 0.303 0.297 0.291 0.285 0.279 0.272 0.267 0.260 |- 5
|
0.362 0.360 0.358 0.356 0.352 0.346 0.343 0.338 0.331 0.326 0.320 0.313 0.307 0.299 0.293 0.286 0.279 0.272 |- 6
|
0.387 0.384 0.381 0.378 0.374 0.370 0.364 0.358 0.352 0.345 0.337 0.331 0.323 0.315 0.307 0.300 0.291 0.284 |- 7
|
0.414 0.412 0.408 0.404 0.399 0.394 0.388 0.381 0.373 0.365 0.358 0.349 0.341 0.333 0.323 0.315 0.306 0.297 |- 8
|
0.445 0.442 0.439 0.434 0.428 0.421 0.414 0.405 0.398 0.389 0.380 0.370 0.361 0.351 0.341 0.331 0.321 0.311 |- 9
|
0.480 0.477 0.472 0.467 0.460 0.453 0.444 0.435 0.425 0.415 0.403 0.393 0.383 0.370 0.360 0.349 0.338 0.327 |-10
|
0.521 0.516 0.511 0.504 0.497 0.488 0.478 0.467 0.455 0.443 0.431 0.419 0.406 0.393 0.381 0.368 0.356 0.343 |-11
|
0.567 0.563 0.557 0.549 0.540 0.528 0.516 0.503 0.490 0.476 0.462 0.448 0.432 0.417 0.404 0.389 0.376 0.361 |-12
|
0.624 0.619 0.610 0.599 0.589 0.576 0.562 0.546 0.530 0.513 0.497 0.479 0.462 0.445 0.429 0.412 0.397 0.381 |-13
|
0.692 0.684 0.673 0.662 0.647 0.630 0.613 0.595 0.576 0.556 0.536 0.515 0.495 0.474 0.456 0.438 0.419 0.402 |-14
|
0.774 0.763 0.752 0.734 0.718 0.697 0.674 0.652 0.628 0.604 0.580 0.556 0.532 0.508 0.486 0.466 0.444 0.425 |-15
|
0.874 0.864 0.845 0.827 0.801 0.777 0.749 0.719 0.691 0.661 0.632 0.603 0.574 0.547 0.520 0.496 0.472 0.449 |-16
|
1.005 0.990 0.968 0.939 0.909 0.876 0.840 0.801 0.765 0.728 0.691 0.656 0.622 0.590 0.559 0.529 0.503 0.477 |-17
|
1.185 1.161 1.127 1.090 1.047 0.998 0.951 0.901 0.856 0.807 0.760 0.717 0.675 0.637 0.601 0.568 0.535 0.506 |-18
|
1.352 1.334 1.306 1.269 1.221 1.160 1.098 1.030 0.965 0.902 0.846 0.792 0.741 0.694 0.649 0.608 0.572 0.538 |-19
|
1.479 1.466 1.447 1.421 1.381 1.328 1.264 1.191 1.104 1.025 0.948 0.877 0.813 0.755 0.704 0.656 0.612 0.573 |-20
|
1.613 1.595 1.569 1.542 1.507 1.466 1.415 1.348 1.267 1.169 1.075 0.984 0.903 0.831 0.766 0.708 0.656 0.611 |-21
|
1.755 1.737 1.709 1.676 1.637 1.590 1.539 1.481 1.411 1.325 1.217 1.113 1.008 0.916 0.837 0.765 0.707 0.652 |-22
|
1.913 1.889 1.862 1.825 1.778 1.723 1.665 1.601 1.532 1.460 1.362 1.253 1.131 1.018 0.917 0.833 0.762 0.696 |-23
|
2.085 2.061 2.028 1.987 1.934 1.875 1.804 1.729 1.654 1.576 1.488 1.384 1.266 1.134 1.012 0.908 0.822 0.746 |-24
|
2.278 2.251 2.212 2.165 2.105 2.039 1.958 1.873 1.784 1.695 1.600 1.507 1.390 1.259 1.123 0.992 0.889 0.799 |-25
|
2.477 2.451 2.416 2.364 2.298 2.221 2.126 2.032 1.929 1.819 1.718 1.611 1.500 1.374 1.233 1.091 0.962 0.858 |-26
|
2.681 2.661 2.624 2.578 2.504 2.416 2.317 2.201 2.081 1.962 1.837 1.720 1.605 1.481 1.336 1.190 1.042 0.922 |-27
|
2.888 2.878 2.848 2.802 2.731 2.637 2.518 2.387 2.249 2.108 1.965 1.830 1.701 1.573 1.439 1.283 1.133 0.987 |-28
|
3.086 3.096 3.084 3.048 2.977 2.871 2.740 2.585 2.422 2.264 2.097 1.945 1.798 1.664 1.530 1.373 1.210 1.056 |-29
|
3.251 3.295 3.319 3.309 3.241 3.123 2.970 2.800 2.611 2.415 2.239 2.065 1.899 1.748 1.608 1.455 1.289 1.128 |-30
|
3.385 3.475 3.557 3.583 3.530 3.404 3.223 3.023 2.803 2.584 2.376 2.180 1.999 1.827 1.679 1.526 1.359 1.189 |-31
|
3.539 3.682 3.812 3.877 3.843 3.698 3.497 3.252 3.000 2.746 2.508 2.294 2.087 1.907 1.744 1.590 1.421 1.245 |-32
|
4.267 4.126 4.166 4.234 4.178 4.013 3.765 3.481 3.182 2.897 2.633 2.397 2.176 1.977 1.800 1.642 1.471 1.292 |-33
|
5.751 5.298 4.825 4.699 4.540 4.316 4.018 3.689 3.353 3.040 2.742 2.480 2.250 2.037 1.846 1.682 1.515 1.329 |-34
|
9.243 7.382 6.036 5.209 4.902 4.579 4.231 3.871 3.504 3.156 2.838 2.554 2.309 2.080 1.889 1.712 1.546 1.360 |-35
|
15.98910.749 7.273 5.699 5.158 4.772 4.390 3.996 3.602 3.237 2.902 2.601 2.350 2.117 1.912 1.738 1.566 1.383 |-36
|
19.98112.871 7.870 5.988 5.260 4.865 4.468 4.062 3.662 3.275 2.931 2.630 2.372 2.136 1.929 1.747 1.574 1.394 |-37
|
19.98112.871 7.870 5.988 5.260 4.865 4.468 4.062 3.662 3.275 2.931 2.630 2.372 2.136 1.929 1.747 1.574 1.394 |-38
|
15.98910.749 7.273 5.699 5.158 4.772 4.390 3.996 3.602 3.237 2.902 2.601 2.350 2.117 1.912 1.738 1.566 1.383 |-39
|
9.243 7.382 6.036 5.209 4.902 4.579 4.231 3.871 3.504 3.156 2.838 2.554 2.309 2.080 1.889 1.712 1.546 1.360 |-40
|
5.751 5.298 4.825 4.699 4.540 4.316 4.018 3.689 3.353 3.040 2.742 2.480 2.250 2.037 1.846 1.682 1.515 1.329 |-41
|
4.267 4.126 4.166 4.234 4.178 4.013 3.765 3.481 3.182 2.897 2.633 2.397 2.176 1.977 1.800 1.642 1.471 1.292 |-42
|
3.539 3.682 3.812 3.877 3.843 3.698 3.497 3.252 3.000 2.746 2.508 2.294 2.087 1.907 1.744 1.590 1.421 1.245 |-43
|
3.385 3.475 3.557 3.583 3.530 3.404 3.223 3.023 2.803 2.584 2.376 2.180 1.999 1.827 1.679 1.526 1.359 1.189 |-44

3.251	3.295	3.319	3.309	3.241	3.123	2.970	2.800	2.611	2.415	2.239	2.065	1.899	1.748	1.608	1.455	1.289	1.128	-45
3.086	3.096	3.084	3.048	2.977	2.871	2.740	2.585	2.422	2.264	2.097	1.945	1.798	1.664	1.530	1.373	1.210	1.056	-46
2.888	2.878	2.848	2.802	2.731	2.637	2.518	2.387	2.249	2.108	1.965	1.830	1.701	1.573	1.439	1.283	1.133	0.987	-47
2.681	2.661	2.624	2.578	2.504	2.416	2.317	2.201	2.081	1.962	1.837	1.720	1.605	1.481	1.336	1.190	1.042	0.922	-48
2.477	2.451	2.416	2.364	2.298	2.221	2.126	2.032	1.929	1.819	1.718	1.611	1.500	1.374	1.233	1.091	0.962	0.858	-49
2.278	2.251	2.212	2.165	2.105	2.039	1.958	1.873	1.784	1.695	1.600	1.507	1.390	1.259	1.123	0.992	0.889	0.799	-50
2.085	2.061	2.028	1.987	1.934	1.875	1.804	1.729	1.654	1.576	1.488	1.384	1.266	1.134	1.012	0.908	0.822	0.746	-51
1.913	1.889	1.863	1.825	1.778	1.723	1.665	1.601	1.532	1.460	1.362	1.253	1.131	1.018	0.917	0.833	0.762	0.696	-52
1.755	1.737	1.709	1.676	1.637	1.590	1.539	1.481	1.411	1.325	1.217	1.113	1.008	0.916	0.837	0.765	0.707	0.652	-53
1.613	1.595	1.569	1.542	1.507	1.466	1.415	1.348	1.267	1.169	1.075	0.984	0.903	0.831	0.766	0.708	0.656	0.611	-54
1.479	1.466	1.447	1.421	1.381	1.328	1.264	1.191	1.104	1.025	0.948	0.877	0.813	0.755	0.704	0.656	0.612	0.573	-55
1.352	1.334	1.306	1.269	1.221	1.160	1.098	1.030	0.965	0.902	0.846	0.792	0.741	0.694	0.649	0.608	0.572	0.538	-56
1.185	1.161	1.127	1.090	1.047	0.998	0.951	0.901	0.856	0.807	0.760	0.717	0.675	0.637	0.601	0.568	0.535	0.506	-57
1.005	0.990	0.968	0.939	0.909	0.876	0.840	0.801	0.765	0.728	0.691	0.656	0.622	0.590	0.559	0.529	0.503	0.477	-58
0.874	0.864	0.845	0.827	0.801	0.777	0.749	0.719	0.691	0.661	0.632	0.603	0.574	0.547	0.520	0.496	0.472	0.449	-59
0.774	0.763	0.752	0.734	0.718	0.697	0.674	0.652	0.628	0.604	0.580	0.556	0.532	0.508	0.486	0.466	0.444	0.425	-60
0.692	0.684	0.673	0.662	0.647	0.630	0.613	0.595	0.576	0.556	0.536	0.515	0.495	0.474	0.456	0.438	0.419	0.402	-61
0.624	0.619	0.610	0.599	0.589	0.576	0.562	0.546	0.530	0.513	0.497	0.479	0.462	0.445	0.429	0.412	0.397	0.381	-62
0.567	0.563	0.557	0.549	0.540	0.528	0.516	0.503	0.490	0.476	0.462	0.448	0.432	0.417	0.404	0.389	0.376	0.361	-63
0.521	0.516	0.511	0.504	0.497	0.488	0.478	0.467	0.455	0.443	0.431	0.419	0.406	0.393	0.381	0.368	0.356	0.343	-64
0.480	0.477	0.472	0.467	0.460	0.453	0.444	0.435	0.425	0.415	0.403	0.393	0.383	0.370	0.360	0.349	0.338	0.327	-65
0.445	0.442	0.439	0.434	0.428	0.421	0.414	0.405	0.398	0.389	0.380	0.370	0.361	0.351	0.341	0.331	0.321	0.311	-66
0.414	0.412	0.408	0.404	0.399	0.394	0.388	0.381	0.373	0.365	0.358	0.349	0.341	0.333	0.323	0.315	0.306	0.297	-67
0.387	0.384	0.381	0.378	0.374	0.370	0.364	0.358	0.352	0.345	0.337	0.331	0.323	0.315	0.307	0.300	0.291	0.284	-68
0.362	0.360	0.358	0.356	0.352	0.346	0.343	0.338	0.331	0.326	0.320	0.313	0.307	0.299	0.293	0.286	0.279	0.272	-69
0.340	0.339	0.337	0.334	0.331	0.328	0.324	0.318	0.314	0.308	0.303	0.297	0.291	0.285	0.279	0.272	0.267	0.260	-70
0.321	0.320	0.318	0.315	0.313	0.310	0.306	0.302	0.297	0.293	0.288	0.283	0.277	0.272	0.266	0.261	0.255	0.249	-71
0.303	0.303	0.300	0.299	0.296	0.293	0.290	0.286	0.283	0.278	0.274	0.269	0.265	0.259	0.255	0.250	0.244	0.239	-72
0.288	0.287	0.285	0.283	0.280	0.279	0.275	0.272	0.269	0.265	0.261	0.258	0.252	0.249	0.244	0.239	0.234	0.230	-73
0.273	0.272	0.271	0.269	0.267	0.265	0.262	0.260	0.256	0.253	0.250	0.245	0.242	0.238	0.233	0.229	0.226	0.221	-74
0.260	0.259	0.258	0.256	0.255	0.252	0.250	0.247	0.245	0.242	0.238	0.235	0.231	0.228	0.225	0.221	0.217	0.213	-75
0.248	0.246	0.246	0.244	0.243	0.241	0.239	0.237	0.233	0.231	0.228	0.226	0.223	0.219	0.215	0.212	0.209	0.205	-76

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
0.217	0.212	0.208	0.203	0.199	0.194	0.189	0.185	0.181	0.177	0.172	0.169	0.165	0.161	0.157	0.153	0.149	0.146	- 1
0.225	0.220	0.216	0.211	0.206	0.201	0.196	0.192	0.187	0.182	0.178	0.174	0.169	0.165	0.161	0.157	0.153	0.150	- 2
0.234	0.228	0.223	0.218	0.213	0.208	0.203	0.198	0.193	0.188	0.183	0.179	0.174	0.170	0.165	0.161	0.157	0.153	- 3
0.244	0.238	0.232	0.226	0.221	0.215	0.210	0.205	0.199	0.194	0.189	0.184	0.179	0.174	0.170	0.165	0.161	0.157	- 4
0.253	0.248	0.241	0.235	0.229	0.223	0.217	0.211	0.206	0.200	0.195	0.189	0.184	0.179	0.174	0.170	0.165	0.161	- 5
0.264	0.258	0.251	0.244	0.237	0.231	0.224	0.218	0.212	0.206	0.200	0.195	0.189	0.184	0.179	0.174	0.169	0.164	- 6
0.276	0.268	0.261	0.254	0.247	0.239	0.232	0.226	0.219	0.213	0.206	0.200	0.195	0.189	0.184	0.179	0.173	0.168	- 7
0.289	0.280	0.272	0.264	0.256	0.248	0.241	0.233	0.226	0.219	0.213	0.207	0.201	0.195	0.189	0.183	0.178	0.172	- 8

|
0.302 0.293 0.283 0.275 0.266 0.258 0.250 0.241 0.234 0.227 0.220 0.213 0.206 0.200 0.194 0.188 0.182 0.177 |- 9
|
0.317 0.306 0.296 0.287 0.277 0.268 0.259 0.250 0.242 0.234 0.226 0.219 0.212 0.206 0.199 0.193 0.187 0.181 |-10
|
0.332 0.320 0.309 0.299 0.288 0.278 0.268 0.259 0.250 0.241 0.233 0.226 0.218 0.211 0.205 0.198 0.191 0.185 |-11
|
0.349 0.335 0.323 0.312 0.300 0.289 0.278 0.268 0.259 0.250 0.241 0.232 0.225 0.217 0.210 0.203 0.196 0.189 |-12
|
0.367 0.351 0.339 0.326 0.312 0.300 0.289 0.278 0.268 0.258 0.249 0.239 0.231 0.223 0.215 0.208 0.201 0.194 |-13
|
0.385 0.370 0.355 0.340 0.325 0.313 0.301 0.289 0.278 0.267 0.257 0.247 0.238 0.229 0.221 0.213 0.206 0.198 |-14
|
0.405 0.389 0.371 0.355 0.340 0.326 0.312 0.299 0.287 0.276 0.265 0.255 0.245 0.235 0.226 0.218 0.211 0.203 |-15
|
0.429 0.408 0.389 0.372 0.355 0.339 0.324 0.310 0.296 0.284 0.273 0.262 0.252 0.242 0.232 0.223 0.216 0.208 |-16
|
0.453 0.429 0.409 0.389 0.370 0.352 0.337 0.321 0.307 0.294 0.281 0.269 0.258 0.248 0.238 0.229 0.220 0.212 |-17
|
0.478 0.453 0.429 0.407 0.387 0.368 0.350 0.333 0.318 0.304 0.290 0.277 0.265 0.254 0.244 0.234 0.225 0.217 |-18
|
0.507 0.477 0.451 0.427 0.404 0.382 0.362 0.345 0.328 0.313 0.299 0.285 0.273 0.261 0.250 0.240 0.230 0.221 |-19
|
0.537 0.504 0.473 0.446 0.422 0.399 0.378 0.358 0.340 0.323 0.307 0.293 0.280 0.268 0.256 0.245 0.235 0.225 |-20
|
0.569 0.532 0.499 0.468 0.439 0.414 0.391 0.370 0.350 0.333 0.317 0.302 0.287 0.274 0.262 0.250 0.240 0.230 |-21
|
0.605 0.561 0.524 0.491 0.460 0.432 0.407 0.384 0.363 0.343 0.325 0.309 0.295 0.281 0.267 0.256 0.244 0.234 |-22
|
0.643 0.594 0.550 0.513 0.480 0.449 0.422 0.396 0.373 0.353 0.335 0.318 0.301 0.287 0.274 0.260 0.249 0.238 |-23
|
0.684 0.628 0.579 0.536 0.499 0.466 0.436 0.409 0.386 0.364 0.344 0.325 0.309 0.293 0.279 0.266 0.253 0.243 |-24
|
0.727 0.664 0.609 0.562 0.520 0.484 0.452 0.423 0.397 0.373 0.352 0.333 0.315 0.299 0.285 0.271 0.258 0.246 |-25
|
0.774 0.701 0.640 0.587 0.542 0.502 0.468 0.436 0.408 0.383 0.361 0.340 0.322 0.305 0.290 0.276 0.262 0.250 |-26
|
0.822 0.739 0.670 0.613 0.563 0.520 0.483 0.449 0.419 0.393 0.369 0.348 0.329 0.311 0.295 0.280 0.266 0.254 |-27
|
0.870 0.778 0.702 0.637 0.584 0.538 0.497 0.461 0.430 0.402 0.377 0.355 0.334 0.317 0.299 0.284 0.270 0.257 |-28
|
0.925 0.820 0.735 0.663 0.604 0.555 0.511 0.472 0.441 0.410 0.385 0.361 0.341 0.321 0.304 0.288 0.274 0.261 |-29
|
0.976 0.859 0.766 0.689 0.624 0.571 0.525 0.484 0.450 0.418 0.392 0.367 0.346 0.326 0.307 0.292 0.277 0.263 |-30
|
1.029 0.897 0.793 0.712 0.643 0.585 0.537 0.494 0.459 0.426 0.398 0.373 0.349 0.330 0.312 0.294 0.280 0.266 |-31
|
1.076 0.934 0.823 0.731 0.661 0.598 0.549 0.503 0.466 0.433 0.403 0.378 0.355 0.333 0.315 0.298 0.282 0.268 |-32
|
1.125 0.967 0.845 0.752 0.674 0.611 0.558 0.511 0.473 0.439 0.408 0.382 0.358 0.337 0.317 0.300 0.285 0.270 |-33
|
1.164 0.993 0.868 0.767 0.687 0.622 0.566 0.518 0.479 0.444 0.412 0.384 0.361 0.340 0.320 0.302 0.286 0.271 |-34
|
1.184 1.018 0.882 0.780 0.697 0.629 0.571 0.524 0.483 0.447 0.416 0.387 0.362 0.341 0.322 0.304 0.288 0.273 |-35
|
1.201 1.034 0.896 0.788 0.702 0.633 0.576 0.528 0.486 0.450 0.418 0.390 0.365 0.342 0.322 0.304 0.288 0.273 |-36
|
1.208 1.040 0.900 0.793 0.707 0.637 0.579 0.530 0.487 0.451 0.419 0.391 0.366 0.344 0.323 0.305 0.289 0.274 |-37
|
1.208 1.040 0.900 0.793 0.707 0.637 0.579 0.530 0.487 0.451 0.419 0.391 0.366 0.344 0.323 0.305 0.289 0.274 |-38
|
1.201 1.034 0.896 0.788 0.702 0.633 0.576 0.528 0.486 0.450 0.418 0.390 0.365 0.342 0.322 0.304 0.288 0.273 |-39
|
1.184 1.018 0.882 0.780 0.697 0.629 0.571 0.524 0.483 0.447 0.416 0.387 0.362 0.341 0.322 0.304 0.288 0.273 |-40
|
1.164 0.993 0.868 0.767 0.687 0.622 0.566 0.518 0.479 0.444 0.412 0.384 0.361 0.340 0.320 0.302 0.286 0.271 |-41
|
1.125 0.967 0.845 0.752 0.674 0.611 0.558 0.511 0.473 0.439 0.408 0.382 0.358 0.337 0.317 0.300 0.285 0.270 |-42
|
1.076 0.934 0.823 0.731 0.661 0.598 0.549 0.503 0.466 0.433 0.403 0.378 0.355 0.333 0.315 0.298 0.282 0.268 |-43
|
1.029 0.897 0.793 0.712 0.643 0.585 0.537 0.494 0.459 0.426 0.398 0.373 0.349 0.330 0.312 0.294 0.280 0.266 |-44
|
0.976 0.859 0.766 0.689 0.624 0.571 0.525 0.484 0.450 0.418 0.392 0.367 0.346 0.326 0.307 0.292 0.277 0.263 |-45
|
0.925 0.820 0.735 0.663 0.604 0.555 0.511 0.472 0.441 0.410 0.385 0.361 0.341 0.321 0.304 0.288 0.274 0.261 |-46
|
0.870 0.778 0.702 0.637 0.584 0.538 0.497 0.461 0.430 0.402 0.377 0.355 0.334 0.317 0.299 0.284 0.270 0.257 |-47
|
0.822 0.739 0.670 0.613 0.563 0.520 0.483 0.449 0.419 0.393 0.369 0.348 0.329 0.311 0.295 0.280 0.266 0.254 |-48
|
0.774 0.701 0.640 0.587 0.542 0.502 0.468 0.436 0.408 0.383 0.361 0.340 0.322 0.305 0.290 0.276 0.262 0.250 |-49
|
0.727 0.664 0.609 0.562 0.520 0.484 0.452 0.423 0.397 0.373 0.352 0.333 0.315 0.299 0.285 0.271 0.258 0.246 |-50

```
                                                
```

|
0.196 0.189 0.183 0.177 |-15
|
0.200 0.193 0.186 0.180 |-16
|
0.204 0.197 0.190 0.183 |-17
|
0.209 0.200 0.194 0.186 |-18
|
0.213 0.204 0.197 0.190 |-19
|
0.217 0.208 0.200 0.193 |-20
|
0.220 0.212 0.203 0.196 |-21
|
0.225 0.215 0.207 0.199 |-22
|
0.229 0.219 0.210 0.201 |-23
|
0.232 0.223 0.213 0.205 |-24
|
0.236 0.226 0.216 0.208 |-25
|
0.239 0.228 0.219 0.210 |-26
|
0.242 0.232 0.222 0.212 |-27
|
0.246 0.234 0.224 0.215 |-28
|
0.248 0.237 0.227 0.217 |-29
|
0.251 0.239 0.228 0.218 |-30
|
0.253 0.241 0.230 0.220 |-31
|
0.255 0.243 0.232 0.222 |-32
|
0.257 0.244 0.233 0.223 |-33
|
0.258 0.246 0.235 0.224 |-34
|
0.259 0.247 0.235 0.224 |-35
|
0.260 0.247 0.236 0.225 |-36
|
0.260 0.248 0.236 0.225 |-37
|
0.260 0.248 0.236 0.225 |-38
|
0.260 0.247 0.236 0.225 |-39
|
0.259 0.247 0.235 0.224 |-40
|
0.258 0.246 0.235 0.224 |-41
|
0.257 0.244 0.233 0.223 |-42
|
0.255 0.243 0.232 0.222 |-43
|
0.253 0.241 0.230 0.220 |-44
|
0.251 0.239 0.228 0.218 |-45
|
0.248 0.237 0.227 0.217 |-46
|
0.246 0.234 0.224 0.215 |-47
|
0.242 0.232 0.222 0.212 |-48
|
0.239 0.228 0.219 0.210 |-49
|
0.236 0.226 0.216 0.208 |-50
|
0.232 0.223 0.213 0.205 |-51
|
0.229 0.219 0.210 0.201 |-52
|
0.225 0.215 0.207 0.199 |-53
|
0.220 0.212 0.203 0.196 |-54
|
0.217 0.208 0.200 0.193 |-55
|
0.213 0.204 0.197 0.190 |-56

```
                                  |
      0.209 0.200 0.194 0.186 |-57
                                  |
      0.204 0.197 0.190 0.183 |-58
                                  |
      0.200 0.193 0.186 0.180 |-59
                                  |
      0.196 0.189 0.183 0.177 |-60
                                  |
      0.192 0.186 0.179 0.173 |-61
                                  |
      0.188 0.182 0.175 0.170 |-62
                                  |
      0.184 0.178 0.172 0.167 |-63
                                  |
      0.180 0.174 0.168 0.164 |-64
                                  |
      0.176 0.170 0.165 0.160 |-65
                                  |
      0.172 0.167 0.161 0.157 |-66
                                  |
      0.168 0.163 0.158 0.154 |-67
                                  |
      0.164 0.159 0.155 0.151 |-68
                                  |
      0.160 0.156 0.152 0.147 |-69
                                  |
      0.156 0.152 0.148 0.144 |-70
                                  |
      0.153 0.149 0.145 0.141 |-71
                                  |
      0.149 0.145 0.142 0.139 |-72
                                  |
      0.146 0.142 0.139 0.136 |-73
                                  |
      0.143 0.139 0.136 0.133 |-74
                                  |
      0.139 0.136 0.133 0.130 |-75
                                  |
      0.136 0.133 0.130 0.127 |-76
                                  |
    --|-----|-----|-----|---
      73    74    75    76
```

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> См = 19.9812641 долей ПДКмр
= 9.9906321 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 1070.0 м
(X-столбец 37, Y-строка 38) Yм = 2610.0 м
При опасном направлении ветра : 283 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
ПДКмр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всей жилой зоне № 1
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 1013
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 2371.8 м, Y= 2257.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1010215 доли ПДКмр|
| 0.0505107 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 289 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 100.0% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	Ист.		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	6701	П1	1.0566	0.1010215	100.00	100.00	0.095608138

```
|-------------------------------------------------------------------------|
|        Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)     |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
ПДКмр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 272
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 737.3 м, Y= 3270.7 м

```
Максимальная суммарная концентрация | Cs=     0.3358893 доли ПДКмр|
                                    |          0.1679446 мг/м3       |
                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

Достигается при опасном направлении 156 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 100.0% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

```
|Ном.| Код   |Тип|     Выброс  |      Вклад     |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|   1 | 6701 | П1|       1.0566|     0.3358893 | 100.00 |100.00 | 0.317890286   |
|-------------------------------------------------------------------------|
|        Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)     |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :130 обл. Карагандинская, п. Актау.
Объект :0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов).
Вар.расч. :6 Расч.год: 2025 (СП)
Примесь :2909 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
ПДКмр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Всего просчитано точек: 4412
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

```
                Расшифровка_обозначений
        | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]       |
        | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]       |
        | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]    |
        | Uоп- опасная скорость ветра [      м/с       ] |
|~~~~~~~~~                                    ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=    2030:   2030:   2030:   2030:   2030:   2030:   2030:   2030:   2030:   2030:   2030:   2030:   2030:   2030:   2030:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     927:    927:    927:    927:    927:    927:    927:    927:    927:    926:    926:    926:    926:    926:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп:    10 :    10 :    10 :    10 :    10 :    10 :    10 :    10 :    10 :    10 :    10 :    10 :    10 :    10 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

y=	2031:	2031:	2031:	2031:	2032:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:
x=	924:	924:	924:	923:	919:	910:	910:	910:	910:	910:	910:	909:	909:	909:	909:
Qc :	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.202:
Фоп:	10 :	10 :	10 :	10 :	11 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2033:	2034:	2034:	2035:	2037:	2037:
x=	909:	909:	909:	909:	909:	908:	908:	908:	908:	908:	907:	905:	900:	890:	890:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.404:	0.404:	0.402:	0.402:	0.402:
Cc :	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	12 :	13 :	13 :	13 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2037:	2038:	2039:	2042:	2042:	2042:
x=	890:	890:	890:	890:	889:	889:	889:	889:	889:	887:	885:	880:	870:	870:	870:
Qc :	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:	0.403:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	13 :	13 :	14 :	14 :	14 :	14 :	14 :	14 :	14 :	14 :	14 :	15 :	15 :	15 :	
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2042:	2042:	2042:	2042:	2042:	2042:	2042:	2042:	2043:	2045:	2048:	2048:	2048:	2048:	2048:
x=	870:	870:	870:	869:	869:	869:	869:	869:	865:	860:	850:	850:	850:	850:	849:
Qc :	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.201:	0.202:	0.202:	0.202:	0.201:	0.201:
Фоп:	15 :	15 :	15 :	15 :	15 :	16 :	16 :	16 :	16 :	16 :	17 :	17 :	17 :	17 :	17 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2048:	2048:	2048:	2048:	2048:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:
x=	849:	849:	849:	849:	849:	849:	849:	848:	848:	848:	848:	848:	848:	848:	847:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.404:	0.404:	0.404:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:
Фоп:	17 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2049:	2050:
x=	847:	847:	847:	847:	847:	847:	847:	846:	846:	846:	846:	846:	846:	846:	845:
Qc :	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:
Cc :	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:
Фоп:	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:	2050:
x=	845:	845:	844:	844:	844:	844:	844:	843:	843:	843:	843:	843:	843:	843:	843:
Qc :	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:
Cc :	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:
Фоп:	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :	18 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2050:	2051:	2052:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2054:	2055:
x=	842:	840:	837:	830:	830:	830:	830:	830:	830:	829:	829:	829:	829:	829:	827:
Qc :	0.404:	0.403:	0.403:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:
Cc :	0.202:	0.202:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	18 :	18 :	19 :	19 :	19 :	19 :	19 :	19 :	19 :	19 :	19 :	19 :	19 :	20 :	20 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2056:	2057:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2061:	2062:	2063:
x=	825:	820:	810:	810:	810:	810:	810:	810:	809:	809:	809:	809:	809:	807:	805:

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202:
Фоп: 20 : 20 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 22 : 22 : 22 : 22 : 22 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2136:	2137:	2138:	2139:	2143:
x=	670:	670:	670:	670:	670:	670:	669:	669:	669:	669:	669:	669:	668:	665:	660:
Qc :	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.202:	0.201:
Фоп:	37 :	37 :	37 :	37 :	37 :	37 :	37 :	37 :	37 :	37 :	37 :	37 :	37 :	37 :	38 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2150:	2150:	2150:	2150:	2150:	2150:	2150:	2150:	2151:	2151:	2151:	2151:	2151:	2151:	2151:
x=	651:	651:	651:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	650:	649:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:
Фоп:	39 :	39 :	39 :	39 :	39 :	39 :	39 :	39 :	39 :	39 :	39 :	39 :	39 :	39 :	39 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2152:	2153:	2155:	2159:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:	2168:
x=	649:	647:	645:	640:	630:	630:	630:	630:	630:	630:	629:	629:	629:	629:	629:
Qc :	0.403:	0.403:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.202:	0.201:	0.201:	0.202:	0.202:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	39 :	39 :	40 :	40 :	41 :	41 :	41 :	41 :	41 :	41 :	41 :	41 :	42 :	42 :	42 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2168:	2169:	2169:	2169:	2170:	2170:	2170:	2170:	2170:	2170:	2171:	2172:	2173:	2177:	2185:
x=	629:	629:	629:	629:	627:	627:	627:	627:	627:	627:	626:	625:	623:	618:	610:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.201:	0.202:	0.202:
Фоп:	42 :	42 :	42 :	42 :	42 :	42 :	42 :	42 :	42 :	42 :	42 :	42 :	43 :	44 :	
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2185:	2185:	2185:	2185:	2185:	2185:	2185:	2187:	2190:	2190:	2190:	2190:	2190:	2190:	2191:
x=	610:	610:	610:	610:	610:	609:	609:	607:	605:	604:	604:	604:	604:	604:	604:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	44 :	44 :	44 :	44 :	44 :	44 :	44 :	44 :	45 :	45 :	45 :	45 :	45 :	45 :	45 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2191:	2191:	2191:	2191:	2191:	2191:	2191:	2191:	2191:	2192:	2193:	2197:	2204:	2204:	2204:
x=	604:	604:	604:	604:	604:	603:	603:	603:	603:	603:	601:	597:	590:	590:	590:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:
Cc :	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	45 :	45 :	45 :	45 :	45 :	45 :	45 :	45 :	45 :	45 :	45 :	46 :	47 :	47 :	47 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2204:	2204:	2205:	2205:	2205:	2206:	2207:	2210:	2210:	2210:	2210:	2210:	2210:	2210:	2211:
x=	590:	590:	590:	589:	589:	588:	587:	584:	584:	584:	584:	584:	584:	584:	584:
Qc :	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:	0.403:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	47 :	47 :	47 :	47 :	47 :	47 :	47 :	47 :	47 :	47 :	47 :	47 :	47 :	47 :	47 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2211:	2211:	2212:	2214:	2218:	2226:	2226:	2226:	2226:	2226:	2226:	2226:	2226:	2227:	2227:
x=	583:	583:	582:	580:	577:	570:	570:	570:	570:	570:	570:	570:	569:	569:	569:
Qc :	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	47 :	47 :	48 :	48 :	48 :	49 :	49 :	49 :	49 :	49 :	49 :	49 :	49 :	49 :	49 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2227:	2227:	2227:	2227:	2227:	2227:	2227:	2227:	2227:	2228:	2228:	2230:	2230:	2230:	2230:

---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 569: 569: 569: 569: 569: 569: 569: 569: 569: 568: 568: 566: 566: 566: 566:
---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 49 : 49 : 49 : 49 : 49 : 49 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 : 63 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2343:	2345:	2350:	2350:	2350:	2350:	2350:	2350:	2351:	2351:	2351:	2351:	2351:	2352:	2355:
x=	489:	487:	485:	485:	485:	485:	485:	484:	484:	484:	484:	484:	484:	483:	482:

Qc : 0.404: 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 63 : 63 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 : 64 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2360:	2370:	2370:	2370:	2370:	2370:	2371:	2371:	2371:	2371:	2371:	2371:	2371:	2373:	2375:
x=	479:	474:	474:	474:	474:	474:	474:	474:	474:	474:	474:	474:	474:	473:	472:

Qc : 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.201:
Фоп: 65 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 : 66 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2381:	2381:	2381:	2381:	2381:	2381:	2382:	2382:	2382:	2382:	2382:	2382:	2382:	2382:	2382:
x=	470:	470:	470:	470:	470:	470:	470:	470:	470:	470:	470:	469:	469:	469:	469:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 : 67 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2383:	2383:	2385:	2390:	2390:	2390:	2390:	2390:	2391:	2391:	2391:	2391:	2391:	2391:	2391:
x=	469:	469:	468:	466:	466:	466:	466:	466:	466:	466:	466:	466:	466:	466:	466:

Qc : 0.404: 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 67 : 67 : 67 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2391:	2391:	2391:	2392:	2392:	2392:	2392:	2392:	2395:	2400:	2410:	2410:	2410:	2410:	2410:
x=	466:	466:	465:	465:	465:	465:	465:	465:	464:	462:	458:	458:	458:	458:	457:

Qc : 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 68 : 69 : 70 : 70 : 70 : 70 : 70 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2411:	2411:	2411:	2411:	2411:	2412:	2415:	2420:	2430:	2430:	2430:	2430:	2430:	2431:	2431:
x=	457:	457:	457:	457:	457:	457:	456:	454:	451:	450:	450:	450:	450:	450:	450:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 70 : 70 : 70 : 70 : 70 : 70 : 70 : 71 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2431:	2431:	2431:	2431:	2431:	2431:	2431:	2431:	2432:	2432:	2432:	2432:	2432:	2432:	2432:
x=	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2432:	2433:	2433:	2433:	2433:	2433:	2433:	2433:	2433:	2433:	2434:	2434:	2434:	2434:	2434:
x=	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:	450:	449:	449:	449:	449:	449:	449:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2434: 2434: 2434: 2434: 2434: 2435: 2435: 2435: 2435: 2435: 2435: 2435: 2436: 2441: 2450:
x= 449: 449: 449: 449: 449: 449: 449: 449: 449: 449: 449: 449: 449: 447: 444:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202:
Фоп: 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 72 : 73 : 74 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2450: 2450: 2450: 2450: 2451: 2451: 2451: 2451: 2451: 2451: 2451: 2451: 2451: 2451: 2452:
x= 444: 444: 444: 444: 444: 444: 444: 444: 444: 444: 444: 444: 444: 444: 444:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 74 : 74 : 74 : 74 : 74 : 74 : 74 : 74 : 74 : 74 : 74 : 74 : 74 : 74 : 74 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2452: 2452: 2452: 2455: 2460: 2470: 2470: 2470: 2470: 2470: 2471: 2471: 2471: 2471: 2471:
x= 444: 444: 444: 443: 441: 439: 438: 438: 438: 438: 438: 438: 438: 438: 438:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 74 : 74 : 74 : 74 : 75 : 76 : 76 : 76 : 76 : 76 : 76 : 76 : 76 : 76 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2471: 2472: 2475: 2480: 2490: 2490: 2490: 2490: 2490: 2491: 2491: 2491: 2491: 2491: 2491:
x= 438: 438: 437: 436: 434: 434: 434: 434: 434: 434: 433: 433: 433: 433: 433:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202:
Фоп: 76 : 76 : 76 : 77 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2491: 2491: 2491: 2491: 2492: 2492: 2492: 2492: 2495: 2500: 2510: 2510: 2510: 2510: 2510:
x= 433: 433: 433: 433: 433: 433: 433: 433: 433: 432: 430: 430: 430: 430: 430:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 78 : 79 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2511: 2511: 2511: 2511: 2511: 2511: 2511: 2511: 2511: 2512: 2512: 2512: 2512: 2512: 2512:
x= 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430: 430:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2513: 2515: 2520: 2530: 2530: 2530: 2530: 2530: 2531: 2531: 2531: 2531: 2531: 2531: 2531:
x= 430: 429: 428: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426:
Qc : 0.404: 0.404: 0.403: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202:
Фоп: 80 : 80 : 81 : 81 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2531: 2531: 2531: 2532: 2532: 2532: 2532: 2535: 2540: 2550: 2550: 2550: 2550: 2550: 2551:
x= 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 426: 425: 423: 423: 423: 423: 423: 423:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 82 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 : 83 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 2551: 2551: 2551: 2551: 2551: 2551: 2551: 2552: 2552: 2552: 2552: 2552: 2552: 2552: 2552:
x= 423: 423: 423: 423: 423: 423: 423: 423: 423: 423: 423: 423: 423: 423: 423:

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 83 : 83 : 83 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 : 84 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2602:	2603:	2603:	2604:	2604:	2605:	2606:	2606:	2607:	2608:	2608:	2609:	2609:	2610:	2630:
x=	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:
Qc :	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	88 :	88 :	88 :	88 :	89 :	89 :	89 :	89 :	89 :	89 :	89 :	89 :	89 :	89 :	91 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2631:	2631:	2632:	2633:	2633:	2634:	2634:	2635:	2636:	2636:	2637:	2638:	2638:	2639:	2639:
x=	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:	0.403:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	91 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2640:	2641:	2641:	2642:	2643:	2643:	2644:	2644:	2645:	2646:	2646:	2647:	2648:	2648:	2649:
x=	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	419:	420:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	92 :	93 :	93 :	93 :	93 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2649:	2650:	2650:	2650:	2650:	2651:	2651:	2651:	2651:	2652:	2652:	2652:	2652:	2652:	2653:
x=	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2653:	2653:	2653:	2653:	2654:	2654:	2654:	2654:	2654:	2654:	2655:	2655:	2655:	2655:	2655:
x=	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.402:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2655:	2655:	2656:	2656:	2656:	2656:	2656:	2656:	2657:	2657:	2657:	2657:	2657:	2657:	2658:
x=	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:
Qc :	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	93 :	94 :	94 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2658:	2658:	2658:	2658:	2658:	2658:	2659:	2659:	2659:	2659:	2659:	2660:	2660:	2660:	2660:
x=	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:
Qc :	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2660:	2660:	2661:	2661:	2661:	2661:	2661:	2662:	2662:	2662:	2662:	2663:	2663:	2663:	2663:
x=	420:	420:	420:	420:	420:	420:	420:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:	421:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:
Фоп:	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :	94 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2663:	2663:	2664:	2664:	2664:	2664:	2664:	2665:	2665:	2665:	2665:	2668:	2670:	2670:	2670:

---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 421: 421: 421: 421: 421: 421: 421: 421: 421: 421: 421: 421: 421: 421: 421:
---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 95 : 95 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 102 : 103 : 103 : 103 : 104 : 104 : 104 : 104 : 104 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

y=	2852:	2852:	2855:	2859:	2859:	2859:	2859:	2860:	2860:	2860:	2860:	2860:	2860:	2860:	2861:
x=	467:	467:	468:	470:	470:	470:	470:	470:	470:	470:	470:	470:	470:	470:	471:
Qc :	0.403:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.201:	0.201:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.201:
Фоп:	112 :	112 :	113 :	113 :	113 :	113 :	113 :	113 :	113 :	113 :	113 :	113 :	113 :	113 :	113 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2862:	2865:	2870:	2870:	2870:	2870:	2870:	2870:	2871:	2871:	2871:	2871:	2871:	2871:	2873:
x=	471:	472:	474:	474:	475:	475:	475:	475:	475:	475:	475:	475:	475:	475:	476:
Qc :	0.402:	0.403:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	113 :	114 :	114 :	114 :	114 :	114 :	114 :	114 :	114 :	114 :	114 :	114 :	114 :	114 :	115 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2875:	2880:	2890:	2890:	2890:	2890:	2890:	2891:	2891:	2891:	2891:	2891:	2891:	2891:	2891:
x=	477:	479:	485:	485:	485:	485:	485:	485:	485:	485:	485:	485:	485:	485:	485:
Qc :	0.403:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	115 :	115 :	116 :	116 :	116 :	116 :	116 :	116 :	116 :	116 :	116 :	116 :	117 :	117 :	117 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2891:	2891:	2892:	2892:	2892:	2892:	2892:	2895:	2900:	2900:	2900:	2900:	2900:	2900:	2900:
x=	485:	485:	486:	486:	486:	486:	486:	487:	490:	490:	490:	490:	490:	490:	490:
Qc :	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.404:	0.403:	0.403:	0.403:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	117 :	117 :	117 :	117 :	117 :	117 :	117 :	117 :	117 :	117 :	117 :	117 :	117 :	117 :	117 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2900:	2900:	2901:	2901:	2901:	2902:	2905:	2910:	2910:	2910:	2910:	2910:	2910:	2911:	2911:
x=	490:	490:	490:	490:	491:	491:	493:	495:	495:	495:	495:	495:	496:	496:	496:
Qc :	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.404:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:	0.402:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	118 :	118 :	118 :	118 :	118 :	118 :	118 :	119 :	119 :	119 :	119 :	119 :	119 :	119 :	119 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2911:	2911:	2911:	2911:	2913:	2915:	2920:	2930:	2930:	2930:	2930:	2930:	2930:	2931:	2931:
x=	496:	496:	496:	496:	497:	498:	501:	507:	507:	507:	507:	507:	507:	507:	507:
Qc :	0.402:	0.402:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.402:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	119 :	119 :	119 :	119 :	119 :	119 :	120 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2931:	2931:	2931:	2932:	2935:	2935:	2935:	2935:	2935:	2935:	2935:	2935:	2935:	2936:	2937:
x=	507:	507:	508:	508:	510:	510:	510:	510:	510:	510:	510:	510:	510:	511:	511:
Qc :	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.403:	0.402:
Cc :	0.201:	0.201:	0.201:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:	0.201:
Фоп:	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :	121 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2939:	2942:	2950:	2950:	2950:	2950:	2950:	2950:	2951:	2951:	2951:	2952:	2954:	2957:	2964:
x=	513:	515:	521:	521:	521:	521:	521:	521:	521:	521:	521:	522:	523:	525:	530:
Qc :	0.403:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.404:	0.403:	0.404:	0.403:
Cc :	0.201:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.202:	0.201:	0.202:	0.201:
Фоп:	122 :	122 :	123 :	123 :	123 :	123 :	123 :	123 :	123 :	123 :	123 :	123 :	123 :	124 :	125 :
Uоп:	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :	12.00 :

y=	2964:	2965:	2965:	2965:	2965:	2965:	2965:	2966:	2967:	2970:	2970:	2970:	2970:	2970:	2970:
x=	530:	530:	530:	530:	530:	530:	530:	531:	532:	534:	534:	534:	534:	534:	534:

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 125 : 125 : 125 : 125 : 125 : 125 : 125 : 125 : 125 : 125 : 125 : 125 : 125 : 125 : 125 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~
~~~

---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 746: 747: 748: 750: 750: 750: 750: 750: 750: 751: 751: 751: 751: 751: 752:
---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 152 : 152 : 152 : 152 : 152 : 152 : 152 : 152 : 152 : 152 : 152 : 152 : 152 : 152 : 153 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 163 : 163 : 163 : 163 : 163 : 163 : 163 : 163 : 164 : 165 : 165 : 165 : 165 : 165 : 165 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

y= 3214: 3214: 3214: 3214: 3214: 3214: 3214: 3214: 3214: 3214: 3214: 3214: 3214: 3214:
x= 952: 952: 952: 952: 952: 952: 952: 952: 953: 953: 953: 953: 953: 953: 953:
Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3214: 3214: 3214: 3214: 3214: 3215: 3216: 3216: 3216: 3216: 3216: 3217: 3217: 3217: 3217:
x= 953: 953: 954: 954: 955: 960: 970: 971: 971: 972: 973: 973: 974: 974: 975:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 173 : 174 : 174 : 174 : 174 : 175 : 175 : 175 : 175 : 175 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3217: 3218:
x= 976: 976: 977: 978: 978: 979: 979: 980: 981: 981: 982: 983: 983: 984: 984:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 175 : 175 : 175 : 175 : 175 : 175 : 175 : 175 : 175 : 175 : 175 : 175 : 176 : 176 : 176 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218:
x= 985: 986: 986: 987: 988: 988: 989: 989: 990: 990: 991: 991: 991: 992: 992:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 : 176 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218: 3218:
x= 993: 993: 993: 994: 994: 994: 995: 995: 996: 996: 996: 997: 997: 998: 998:
Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 176 : 176 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219:
x= 998: 999: 999: 999: 1000: 1000: 1001: 1001: 1001: 1002: 1002: 1003: 1003: 1003: 1004:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 177 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219:
x= 1004: 1004: 1005: 1005: 1006: 1006: 1006: 1007: 1007: 1008: 1008: 1008: 1009: 1009: 1009:
Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 178 : 178 : 178 : 178 : 178 : 178 : 178 : 178 : 178 : 178 : 178 : 178 : 178 : 178 : 178 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219:
x= 1010: 1010: 1011: 1015: 1016: 1020: 1021: 1025: 1026: 1030: 1034: 1035: 1039: 1040: 1044:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.403: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 178 : 178 : 178 : 179 : 179 : 179 : 179 : 180 : 180 : 180 : 180 : 180 : 181 : 181 : 181 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y= 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219: 3219:
x= 1045: 1049: 1050: 1050: 1051: 1051: 1051: 1052: 1052: 1052: 1053: 1053: 1054: 1054: 1054:

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 181 : 182 : 182 : 182 : 182 : 182 : 182 : 182 : 182 : 182 : 182 : 182 : 182 : 182 : 182 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3214:	3214:	3214:	3214:	3214:	3214:	3213:	3213:	3213:	3212:	3211:	3210:	3210:	3210:	3210:
x=	1111:	1111:	1112:	1112:	1112:	1112:	1112:	1113:	1115:	1120:	1130:	1130:	1130:	1130:	1130:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 188 : 189 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:
x=	1131:	1131:	1131:	1131:	1131:	1131:	1131:	1131:	1131:	1131:	1132:	1132:	1132:	1132:	1132:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:
x=	1132:	1133:	1133:	1133:	1133:	1133:	1133:	1133:	1133:	1133:	1133:	1134:	1134:	1134:	1134:

Qc : 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:	3210:
x=	1134:	1134:	1134:	1134:	1134:	1134:	1135:	1135:	1135:	1135:	1135:	1135:	1135:	1135:	1135:

Qc : 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3209:	3209:	3209:	3209:	3209:	3208:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:
x=	1136:	1136:	1136:	1136:	1137:	1141:	1150:	1150:	1150:	1150:	1150:	1151:	1151:	1151:	1151:

Qc : 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 191 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3207:	3206:	3205:	3203:
x=	1151:	1151:	1151:	1151:	1151:	1151:	1152:	1152:	1152:	1152:	1152:	1153:	1155:	1160:	1170:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.404: 0.402: 0.402:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201:
Фоп: 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 192 : 193 : 193 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3203:	3203:	3203:	3203:	3203:	3203:	3203:	3203:	3203:	3203:	3203:	3202:	3201:	3198:	3198:
x=	1170:	1170:	1170:	1170:	1171:	1171:	1171:	1171:	1171:	1171:	1173:	1175:	1180:	1190:	1190:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 193 : 193 : 193 : 194 : 194 : 194 : 194 : 194 : 194 : 194 : 194 : 194 : 195 : 195 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3198:	3198:	3198:	3198:	3198:	3198:	3198:	3198:	3198:	3197:	3195:	3192:	3192:	3192:	3192:
x=	1190:	1190:	1190:	1191:	1191:	1191:	1191:	1191:	1191:	1191:	1195:	1200:	1210:	1210:	1210:	1210:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201:
Фоп: 195 : 195 : 195 : 195 : 195 : 195 : 196 : 196 : 196 : 196 : 196 : 197 : 197 : 197 : 197 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3192:	3192:	3192:	3192:	3192:	3192:	3191:	3191:	3191:	3191:	3191:	3191:	3191:	3191:	3191:

---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1211: 1211: 1211: 1211: 1211: 1211: 1211: 1211: 1212: 1212: 1212: 1212: 1212: 1212: 1212:
---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.404:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 197 : 197 : 198 : 198 : 198 : 198 : 198 : 198 : 198 : 198 : 198 : 198 : 198 : 198 : 198 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 208 : 209 : 209 : 210 : 210 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

y=	3055:	3055:	3055:	3055:	3055:	3055:	3055:	3055:	3053:	3050:	3050:	3050:	3050:	3050:
x=	1450:	1450:	1450:	1450:	1450:	1450:	1451:	1451:	1453:	1455:	1456:	1456:	1456:	1456:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 224 : 224 : 224 : 224 : 224 : 224 : 224 : 224 : 224 : 225 : 225 : 225 : 225 : 225 : 225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3049:	3049:	3049:	3049:	3049:	3049:	3049:	3049:	3049:	3049:	3048:	3047:	3043:	3036:	3036:
x=	1456:	1456:	1456:	1456:	1456:	1456:	1457:	1457:	1457:	1457:	1457:	1459:	1463:	1470:	1470:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 225 : 225 : 225 : 225 : 225 : 225 : 225 : 225 : 225 : 225 : 225 : 225 : 226 : 227 : 227 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3036:	3036:	3036:	3035:	3035:	3035:	3034:	3033:	3030:	3030:	3030:	3030:	3030:	3030:	3030:
x=	1470:	1470:	1470:	1470:	1471:	1471:	1472:	1473:	1476:	1476:	1476:	1476:	1476:	1476:	1476:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 227 : 227 : 227 : 227 : 227 : 227 : 227 : 227 : 227 : 227 : 227 : 227 : 227 : 227 : 227 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3029:	3029:	3029:	3028:	3026:	3022:	3014:	3014:	3014:	3014:	3014:	3014:	3014:	3013:
x=	1476:	1477:	1477:	1478:	1480:	1483:	1490:	1490:	1490:	1490:	1490:	1490:	1491:	1491:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 227 : 227 : 227 : 228 : 228 : 228 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3013:	3013:	3013:	3013:	3013:	3013:	3013:	3013:	3013:	3013:	3012:	3012:	3010:	3010:	3010:
x=	1491:	1491:	1491:	1491:	1491:	1491:	1491:	1491:	1491:	1491:	1492:	1492:	1494:	1494:	1494:

Qc : 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 229 : 230 : 230 : 230 : 230 : 230 : 230 : 230 : 230 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	3010:	3010:	3009:	3009:	3008:	3005:	3001:	2991:	2990:	2990:	2990:	2990:	2990:	2990:	2990:
x=	1494:	1494:	1494:	1495:	1496:	1498:	1502:	1510:	1510:	1510:	1510:	1510:	1510:	1510:	1510:

Qc : 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.403: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201:
Фоп: 230 : 230 : 230 : 230 : 230 : 230 : 231 : 232 : 232 : 232 : 232 : 232 : 232 : 232 : 232 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2990:	2990:	2990:	2990:	2989:	2989:	2989:	2989:	2989:	2989:	2988:	2985:	2980:	2970:	2970:
x=	1511:	1511:	1511:	1511:	1511:	1511:	1511:	1511:	1511:	1511:	1512:	1514:	1518:	1526:	1526:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.403: 0.403: 0.402: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 232 : 232 : 232 : 232 : 232 : 232 : 232 : 232 : 232 : 232 : 233 : 233 : 234 : 235 : 235 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2970:	2970:	2970:	2970:	2969:	2969:	2967:	2964:	2964:	2964:	2964:	2964:	2964:	2964:	2964:
x=	1526:	1526:	1527:	1527:	1527:	1527:	1528:	1530:	1530:	1530:	1530:	1530:	1530:	1530:	1530:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 235 : 235 : 235 : 235 : 235 : 235 : 235 : 235 : 235 : 235 : 235 : 235 : 235 : 235 : 235 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2963:	2963:	2961:	2957:	2950:	2950:	2950:	2950:	2950:	2950:	2949:	2949:	2949:	2949:	2948:
x=	1531:	1531:	1532:	1535:	1539:	1539:	1539:	1540:	1540:	1540:	1540:	1540:	1540:	1540:	1541:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.402: 0.403: 0.403: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 235 : 236 : 236 : 236 : 237 : 237 : 237 : 237 : 237 : 237 : 237 : 237 : 237 : 237 : 237 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2849:	2849:	2849:	2849:	2848:	2848:	2848:	2848:	2848:	2845:	2840:	2830:	2830:	2830:	2830:
x=	1594:	1594:	1594:	1595:	1595:	1595:	1595:	1595:	1595:	1596:	1598:	1602:	1602:	1602:	1602:

Qc : 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 248 : 249 : 250 : 250 : 250 : 250 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2830:	2830:	2829:	2829:	2829:	2829:	2828:	2825:	2820:	2810:	2810:	2810:	2810:	2810:	2809:
x=	1603:	1603:	1603:	1603:	1603:	1603:	1603:	1604:	1606:	1609:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 250 : 250 : 250 : 250 : 250 : 250 : 250 : 250 : 251 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2809:	2809:	2809:	2809:	2809:	2809:	2809:	2809:	2809:	2808:	2808:	2808:	2808:	2808:	2808:
x=	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2808:	2808:	2807:	2807:	2807:	2807:	2807:	2807:	2807:	2807:	2807:	2806:	2806:	2806:	2806:
x=	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1611:	1611:	1611:	1611:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2806:	2806:	2806:	2806:	2806:	2806:	2805:	2805:	2805:	2805:	2805:	2805:	2805:	2804:	2799:
x=	1611:	1611:	1611:	1611:	1611:	1611:	1611:	1611:	1611:	1611:	1611:	1611:	1611:	1611:	1613:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202:
Фоп: 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 252 : 253 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2790:	2790:	2790:	2790:	2790:	2789:	2789:	2789:	2789:	2789:	2789:	2789:	2789:	2789:	2789:
x=	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:	1616:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 254 : 254 : 254 : 254 : 254 : 254 : 254 : 254 : 254 : 254 : 254 : 254 : 254 : 254 : 254 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2788:	2788:	2788:	2788:	2785:	2780:	2770:	2770:	2770:	2770:	2770:	2770:	2769:	2769:	2769:
x=	1616:	1616:	1616:	1616:	1617:	1619:	1622:	1622:	1622:	1622:	1622:	1622:	1622:	1622:	1622:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 254 : 254 : 254 : 254 : 254 : 255 : 256 : 256 : 256 : 256 : 256 : 256 : 256 : 256 : 256 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2769:	2769:	2768:	2765:	2760:	2750:	2750:	2750:	2750:	2750:	2749:	2749:	2749:	2749:	2749:
x=	1622:	1622:	1622:	1623:	1624:	1626:	1626:	1626:	1626:	1626:	1626:	1627:	1627:	1627:	1627:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202:
Фоп: 256 : 256 : 256 : 256 : 257 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2749:	2749:	2749:	2749:	2749:	2748:	2748:	2748:	2748:	2745:	2740:	2730:	2730:	2730:	2730:

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1627: 1627: 1627: 1627: 1627: 1627: 1627: 1627: 1627: 1627: 1628: 1630: 1630: 1630: 1630:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 258 : 259 : 260 : 260 : 260 : 260 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 : 266 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

y= 2587: 2587: 2587: 2587: 2587: 2586: 2586: 2586: 2586: 2586: 2586: 2585: 2585: 2585: 2585:
x= 1640: 1640: 1640: 1640: 1640: 1640: 1640: 1640: 1640: 1640: 1640: 1640: 1640: 1640: 1640:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 : 273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.403: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 277 : 278 : 279 : 279 : 279 : 279 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2431:	2431:	2431:	2431:	2431:	2431:	2430:	2430:	2430:	2430:	2430:	2430:	2430:	2430:
x=	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1610:	1609:	1609:	1609:	1609:	1609:	1609:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2429:	2429:	2429:	2429:	2429:	2427:	2425:	2420:	2410:	2410:	2410:	2410:	2410:	2409:
x=	1609:	1609:	1609:	1609:	1609:	1609:	1608:	1606:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 288 : 289 : 289 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2409:	2409:	2409:	2409:	2409:	2409:	2409:	2409:	2408:	2408:	2408:	2408:	2407:	2405:	2400:
x=	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1602:	1601:	1600:	1598:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202:
Фоп: 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 290 : 291 : 291 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2390:	2390:	2390:	2390:	2390:	2389:	2389:	2389:	2389:	2389:	2389:	2389:	2389:	2389:
x=	1594:	1594:	1594:	1594:	1594:	1594:	1594:	1594:	1594:	1593:	1593:	1593:	1593:	1593:	1593:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 : 292 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2388:	2388:	2388:	2385:	2381:	2381:	2381:	2381:	2380:	2380:	2380:	2380:	2380:	2380:	2380:
x=	1593:	1593:	1593:	1592:	1590:	1590:	1590:	1590:	1590:	1590:	1590:	1590:	1590:	1590:	1590:

Qc : 0.403: 0.403: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 292 : 292 : 292 : 293 : 293 : 293 : 293 : 293 : 293 : 293 : 293 : 293 : 293 : 293 : 293 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2379:	2378:	2375:	2370:	2370:	2370:	2370:	2370:	2370:	2369:	2369:	2369:	2369:	2369:	2369:
x=	1589:	1589:	1588:	1586:	1586:	1585:	1585:	1585:	1585:	1585:	1585:	1585:	1585:	1585:	1585:

Qc : 0.403: 0.402: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 293 : 293 : 294 : 294 : 294 : 294 : 294 : 294 : 294 : 294 : 294 : 294 : 294 : 294 : 294 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2367:	2365:	2360:	2350:	2350:	2350:	2350:	2350:	2349:	2349:	2349:	2349:	2349:	2349:	2349:
x=	1584:	1583:	1581:	1575:	1575:	1575:	1575:	1575:	1575:	1575:	1575:	1575:	1575:	1575:	1575:

Qc : 0.402: 0.403: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 295 : 295 : 295 : 296 : 296 : 296 : 296 : 296 : 296 : 296 : 296 : 296 : 296 : 297 : 297 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2349:	2349:	2349:	2348:	2348:	2348:	2348:	2348:	2345:	2340:	2340:	2340:	2340:	2340:	2340:
x=	1575:	1575:	1575:	1574:	1574:	1574:	1574:	1574:	1573:	1570:	1570:	1570:	1570:	1570:	1570:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 297 : 297 : 297 : 297 : 297 : 297 : 297 : 297 : 297 : 297 : 297 : 297 : 297 : 297 : 297 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2340:	2340:	2340:	2339:	2339:	2339:	2338:	2335:	2330:	2330:	2330:	2330:	2330:	2330:	2329:

---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1570: 1570: 1570: 1570: 1570: 1569: 1569: 1567: 1565: 1565: 1565: 1565: 1565: 1564: 1564:
---:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 297 : 298 : 298 : 298 : 298 : 298 : 298 : 298 : 299 : 299 : 299 : 299 : 299 : 299 : 299 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 310 : 310 : 310 : 310 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 : 311 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

y=	2126:	2122:	2122:	2122:	2122:	2122:	2122:	2122:	2122:	2122:	2121:	2121:	2119:	2116:
x=	1376:	1370:	1370:	1370:	1370:	1370:	1370:	1369:	1369:	1369:	1369:	1368:	1365:	1361:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201:
Фоп: 325 : 326 : 326 : 326 : 326 : 326 : 326 : 326 : 326 : 326 : 326 : 326 : 326 : 326 : 327 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~
~~~

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 339 : 339 : 340 : 341 : 341 : 341 : 341 : 341 : 341 : 341 : 341 : 341 : 341 : 341 : 341 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2033:	2032:	2032:	2032:	2032:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:
x=	1147:	1147:	1147:	1146:	1141:	1133:	1132:	1132:	1132:	1132:	1132:	1132:	1132:	1132:

Qc : 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.403: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 349 : 349 : 349 : 349 : 349 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2029:	2029:	2029:	2029:
x=	1132:	1131:	1131:	1131:	1131:	1131:	1131:	1131:	1131:	1131:	1130:	1130:	1130:	1130:	1130:

Qc : 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 350 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2029:	2029:	2029:	2029:	2029:	2029:	2029:	2029:	2029:	2029:	2029:	2029:	2029:	2029:	2029:
x=	1130:	1129:	1129:	1129:	1129:	1129:	1129:	1129:	1129:	1129:	1129:	1128:	1128:	1128:	1128:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 350 : 350 : 350 : 350 : 350 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2029:	2028:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:
x=	1125:	1120:	1110:	1110:	1110:	1110:	1110:	1109:	1109:	1109:	1109:	1109:	1109:	1109:	1109:

Qc : 0.404: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 351 : 351 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:
x=	1108:	1108:	1108:	1108:	1108:	1108:	1108:	1108:	1108:	1108:	1107:	1107:	1107:	1107:	1107:

Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 352 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2025:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2023:	2023:	2023:
x=	1107:	1107:	1107:	1106:	1106:	1105:	1100:	1090:	1089:	1089:	1088:	1088:	1087:	1086:	1086:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 354 : 354 : 354 : 354 : 355 : 355 : 355 : 355 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:
x=	1085:	1084:	1084:	1083:	1083:	1082:	1081:	1081:	1080:	1079:	1079:	1078:	1078:	1077:	1076:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 355 : 355 : 355 : 355 : 355 : 355 : 355 : 355 : 355 : 355 : 355 : 355 : 355 : 356 : 356 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:
x=	1076:	1075:	1074:	1074:	1073:	1073:	1072:	1071:	1071:	1070:	1070:	1069:	1069:	1069:	1068:

Qc : 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 356 : 356 : 356 : 356 : 356 : 356 : 356 : 356 : 356 : 356 : 356 : 356 : 356 : 356 : 356 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:	2022:

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1068: 1067: 1067: 1067: 1066: 1066: 1066: 1065: 1065: 1064: 1064: 1064: 1063: 1063: 1062:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 356 : 356 : 356 : 357 : 357 : 357 : 357 : 357 : 357 : 357 : 357 : 357 : 357 : 357 : 357 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~
~~~

Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202:
Фоп: 4 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2023:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:
x=	978:	978:	977:	976:	976:	975:	974:	974:	973:	973:	972:	971:	971:	970:	970:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201:
Фоп: 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:
x=	970:	970:	970:	969:	969:	969:	969:	969:	969:	969:	969:	968:	968:	968:	968:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:	2024:
x=	968:	968:	968:	968:	968:	967:	967:	967:	967:	967:	967:	967:	967:	966:	966:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2024:	2024:	2025:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:
x=	966:	965:	960:	950:	950:	950:	950:	950:	950:	949:	949:	949:	949:	949:	949:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.201: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 6 : 6 : 7 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2026:	2027:	2027:	2027:	2027:	2028:	2029:	2030:	2030:	2030:
x=	949:	949:	949:	948:	948:	948:	948:	948:	947:	945:	940:	930:	930:	930:	930:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 9 : 10 : 10 : 10 : 10 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:	2030:
x=	930:	930:	929:	929:	929:	929:	929:	929:	929:	929:	929:	928:	928:	928:	928:

Qc : 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.403: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404:
Cc : 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202: 0.202:
Фоп: 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

y=	2030:	2030:
x=	928:	928:

Qc : 0.404: 0.404:
Cc : 0.202: 0.202:
Фоп: 10 : 10 :
Uоп:12.00 :12.00 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1215.9 м, Y= 2050.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4041867 доли ПДКмр|
| 0.2020934 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 342 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 100.0% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.| Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	6701	П1	0.9034	0.4041867	100.00	100.00	0.447409153

Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы_____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы
ДенсаулыҚ сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы
«08» шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген
№ 303/е нысанды
медициналық құжаттама

Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің
мемлекеттік органының атауы
Наименование государственного органа
санитарно-эпидемиологической службы

Медицинская документация
Форма 303 у
Утверждена приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан «08» июля 2005 года№332

Департамент Комитета госсанэпиднадзора МЗ РК
по Карагандинской области

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно-эпидемиологическое заключение.

9-24/-1116

«12» 12 2011 ж.(г).

1.Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза **Проекта обоснования размеров и границ санитарно-защитной зоны для АО «Карцемент».**
пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы

(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) **по заявлению № 675-1 от 23 ноября 2011г.**
өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі)

по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2.Тапсырыс (Өтініш) беруші (заказчик заявитель **ТОО НИЦ «Biosphere Kazakhstan». г. Караганда, ул. Ленина 62, оф. 8, г. Караганда, ул. Алиханова, 32/2. Тел. 561750, 492586. Директор Диппель Т.В.**
толық атауы, мекенжайы, теоефоны, жетекшісінің Т.А.Э.
(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық- эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысвнның қолданылу аумағы (область применениясбъекта санитарно-эпидемиологической экспе
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес) **Производство клинкера для различных марок цемента сухим способом. Карагандинская область, Бухаржирауский район, пос. Актау, АО «Карцемент»**

4. Жобалар,материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны **ТОО НИЦ «Biosphere Kazakhstan». Государственная лицензия № 01198 Р от 04.02.2008 года.**

5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Сопроводительное письмо № 675-1 от 23.11.2011 года. Проект обоснования СЗЗ . Документы получены 25.11.2011г, входящий № ЮЛ—Д-2067**
атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6.Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются **Отсутствует** ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық - гигиеналық сипаттамвсы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции

Основным видом деятельности АО «Карцемент» является производство клинкера для различных марок цемента сухим способом производства.

Промплощадка АО «Карцемент» расположена в п. Актау Карагандинской области, в 48 км к северу от г. Караганды, в 20 км от г. Темиртау. Расположение цементного завода в п. Актау обусловлено близостью сырьевой базы и транспортных связей.

Селитебные зоны расположены от границы предприятия на расстоянии 500 м на восток – п. Старый Актау и 1375 м на юг п. Новый Актау.

В 1000 м к юго-востоку расположен Карагандинский Асбестоцементный завод, в 1,5 км к юго-западу - Астаховское месторождение известняка, в 4,5 км к северо-западу Астаховское месторождение глин.

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений в районе расположения промплощадки цементного завода нет.

Характеристика источников воздействия предприятия на окружающую среду

Источники загрязнения атмосферного воздуха

На промплощадке расположены и являются источниками загрязнения атмосферного воздуха: цех переработки известняка, цех переработки суглинок, участок приема железной руды, система ленточных конвейеров с узлами пересыпок сырья, технологические линии производства цемента сухим способом № 5 и 6 (накопительные и смешивающие бункера, сырьевые мельницы, вращающаяся печь обжига, охладительные бункера клинкера, силосные бункера сырьевых компонентов, цементные мельницы, цементные силоса), открытые склады сырьевых материалов, углепомольное отделение.

Цех дробления известняка

Для переработки известняка и подготовки его для дальнейшего использования оборудован цех дробления известняка. Цех представлен двумя самостоятельными линиями, каждая из которых состоит из приемного бункера, щековой и молотковой дробилок, расположенных последовательно, и системы ленточных конвейеров. Производительность одной линии (500 т/час) полностью покрывает потребность завода в известняке поэтому одна линия будет постоянно находиться в работе, а вторая - использоваться при проведении плановых и аварийных ремонтных работ, а также в случае нехватки производственных мощностей первой линии.

Количество перерабатываемого известняка:
2012 г. - 1230452 т/год или 703115 $м^3$/год
2013-2016 гг. - 2665978 т/год или 1523416 $м^3$/год
Влажность исходного материала 1,70%
Плотность исходного материала 1,75 т/$м^3$
Режим работы цеха: 2012 г. – 2500 ч/год;
2013-2016 гг. – 5000 ч/год.

Также в непосредственной близости от приемных бункеров организован аварийный склад известняка площадью 200 $м^2$, предназначенный для накопления подвозимого известняка в случае аварийной остановки линий дробления известняка или ее плановых ремонтов. Подача известняка со склада в приемные бункеры осуществляется погрузчиком

Щековая дробилка известняка и узел пересыпки дробленного известняка на ленточный конвейер оснащены аспирационной системой, оборудованной рукавным

фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Enérgy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3.

Молотковая дробилка известняка и узел пересыпки дробленного известняка на ленточный конвейер оснащены аспирационной системой, оборудованной рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3.

Измельченный известняк посредством ленточного конвейера по закрытой галерее поступает к узлу перегрузки № 4/1, далее по закрытому конвейеру он поступает на узел перегрузки № 3/1, где происходит перераспределение известняка между накопительными бункерами и объединенным складом материалов. В основном известняк непосредственно поступает в накопительные бункера через узел перегрузки № 6/2, но в случае их заполнения часть суглинок может транспортироваться на объединенный склад материалов через узел пересыпки № 2/2. По мере необходимости известняк со склада транспортируется в накопительные бункера через узел пересыпки № 2/1 и далее через узлы перегрузки № 3/1 и № 6/1.

Все перечисленные узлы перегрузок оснащены аспирационными системами, оборудованными рукавными фильтрами с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3.

Цех измельчения суглинок

Для переработки суглинок (глины) и подготовки их для дальнейшего использования оборудован цех измельчения суглинок. Цех представлен двумя самостоятельными линиями, каждая из которых состоит из приемного бункера и роторной дробилки "Хацемаг" с одновременной подсушкой. Производительность одной линии (100 т/час) полностью покрывает потребность завода в суглинках поэтому одна линия будет постоянно находиться в работе, а вторая - использоваться при проведении плановых и аварийных ремонтных работ, а также в случае нехватки производственных мощностей первой линии. В состав цеха переработки суглинок также входит одна сушильная печь, один генератор каменноугольного горючего газа и один электрофильтр УГ2-3-74.

Количество перерабатываемых суглинок:
2012 г. – 268056 т/год или 223380 м^3/год
2013-2016 гг. – 580788 т/год или 483990 м^3/год
Средняя влажность исходного материала - 13,80 %
Плотность исходного материала - 1,20 т/м^3
Режим работы цеха: 2012 г. – 3723 ч/год
2013-2016 гг. – 7446 ч/год

В процессе измельчения суглинок производится их подсушка. Сушка производится дымовыми газами от процесса сжигания твердого топлива (измельченного угля). Уголь доставляется системой закрытых конвейеров из углепомольного отделения. Также для розжига печи используется дизельное топливо, со следующими средними характеристиками на рабочую массу:

Марка угля	A_r, %	S_r, %	Q_i^r, МДж/кг
Дизельное топливо	***0,025***	***0,30***	***42,75***

Годовой расход дизельного топлива: 2012 г. - 25,0 т, 2013-2016 гг. - 50,0 т/год.

Количество розжигов в год: 2012 г. – 12 раз/год, 2013-2016 гг. – 24 раза/год. Продолжительность 1-го розжига: 4 часа.

Хранение дизельного топлива, используемого для розжига (прогрева) роторной дробилки "Хацемаг", осуществляется в резервуаре объемом 10 м^3.

В качестве топлива для сушки суглинок используются Карагандинские угли (угольный энергетический концентрат ТОО "Лад-Комир"), со следующими средними характеристиками на рабочую массу:

Марка угля	A_r, %	S_r, %	Q_i^r, МДж/кг
Карагандинский уголь (ТОО "Лад-Комир")	***29,1***	***0,61***	***21,16***

Годовой расход топлива: 2012 г – 3217 т, 2013-2016 гг. – 6969 т.

Роторная дробилка "Хацемаг" и узел пересыпки дробленных суглинок на ленточный конвейер оснащены аспирационной системой, оборудованной групповым циклоном ЦН-15 с проектным КПД очистки 80,0 % и электрофильтром УГ2-3-74 с проектным КПД очистки 98,0 %. Среднеэксплуатационный (фактический) КПД очистки составляют соответственно 75,0 и 96,0 %.

Также в непосредственной близости от приемных бункеров организован аварийный склад суглинок площадью 200 м^2, предназначенный для накапливания подвозимых суглинок в случае аварийной остановки линий дробления известняка или ее плановых ремонтов. Подача известняка со склада в приемные бункеры осуществляется погрузчиком.

Измельченные высушенные суглинки посредством ленточного конвейера по закрытой галерее поступает к узлу перегрузки № 2/3. С узла перегрузки № 2/3 суглинки по закрытой галерее поступает к узлу перегрузки № 3/2, где происходит перераспределение суглинок между накопительными бункерами и объединенным складом материалов. В основном суглинки через узел пересыпки № 6/1 поступают непосредственно в накопительные бункера, но в случае их заполнения часть суглинок может транспортироваться на объединенный склад материалов через узел перегрузки № 4/2. По мере необходимости суглинки со склада транспортируется в накопительные бункера последовательно через узлы пересыпок № 4/3, 3/3, 5 и 7/1.

Все перечисленные узлы перегрузок оснащены аспирационными системами, оборудованными рукавными фильтрами с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3.

Цех приема железной руды

Для приема железной руды предусмотрено приемное устройство с металлическим бункером, обеспечивающее прием железнодорожных вагонов-гандол любой длины. Разгрузка бункера осуществляется ленточными питателями шириной 1400 мм. Из металлического бункера посредством ленточного питателя железная руда поступает к узлу перегрузки (№ 1), откуда через узлы перегрузок № 3/4, № 5 и № 7/2 транспортируются в накопительные бункера.

Все перечисленные узлы перегрузок оснащены аспирационными системами, оборудованными рукавными фильтрами с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3.

Количество принимаемой железной руды: 2012 г. - 53983,5 т/год или 24538 м^3/год; 2013-2016 гг. – 116964 т/год или 53165,6 м^3/год.

Влажность исходного материала 7,00 %. Плотность исходного материала 2,20 т/м^3. Режим работы производства 2012 г. – 400 ч/год; 2013-2016 гг. – 800 ч/год.

Перед выбросом дымовых газов в атмосферу пылегазовоздушная смесь проходит очистку в рукавном фильтре. В целях увеличения степени очистки фильтр оснащен системой обратной продувки, корпус фильтра утеплен. Для рукавов используется новый, обладающий большей улавливающей способностью, материал. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 30 мг/м^3 (объем отходящих газов – 440000 м^3/ч). Режим работы печи обжига № 6: 7446 ч/год.

В качестве топлива используются Карагандинские угли (угольный энергетический концентрат ТОО "Лад-Комир"), со следующими средними характеристиками на рабочую массу:

Марка угля	A_r, %	S_r, %	Q_i^r, МДж/кг
Карагандинский уголь (ТОО "Лад-Комир")	***29,1***	***0,6***	***21,2***

Годовая производительность линии № 6 по клинкеру 3000 т/сутки или 930750 т/год.

Годовой расход угольного порошка 153 кг/т клинкера или 142405 т/год.

Режим работы печи обжига № 6 - 7446 ч/год.

Также для розжига печи используется дизельное топливо, со следующими средними характеристиками на рабочую массу:

Марка угля	A_r, %	S_r, %	Q_i^r, МДж/кг
Дизельное топливо	***0,025***	***0,30***	***42,75***

Годовой расход дизельного топлива: 2012-2016 гг. - 465,0 т/год.

Количество розжигов в год: 16 раз/год. Продолжительность 1-го розжига: 10 часов

Хранение дизельного топлива, используемого для розжига (прогрева) вращающейся печи обжига клинкера линии № 6, осуществляется в 2-х вертикальных резервуарах объемом по 40 м^3 каждый.

Охладительный бункер клинкера.

Готовый клинкер посредством пластинчатого конвейера попадает в охладительный бункер (колосниковый клинкерный холодильник). Аспирационная система охладительного бункера оборудована двумя электрофильтрами марки УГ2-4-53 со среднеэксплуатационным КПД очистки 97,0 %.

Теплообменники № 1,2

Аспирационные системы теплообменников № 1 и 2 оборудованы рукавными фильтрами с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве не превышающем 50 мг/м^3 (объем отходящих газов – 15000 м^3/ч).

Силосные бункера клинкера

После охладительного бункера и теплообменников клинкер загружается в силосные бункеры (2 шт.), обеспеченные аспирационной системой. Аспирационная система силосных бункеров клинкера оборудована рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве не превышающем 50 мг/м^3 (объем отходящих газов – 9000 м^3/ч).

Технологическая линия производства клинкера № 5

Режим работы технологической линии по производству клинкера сухим способом составляет 7446 ч/год.

Накопительные бункера

Система ленточных конвейеров

Система ленточных конвейеров предназначена для транспортировки сырьевых компонентов к накопительным бункерам сырьевых мельниц или на объединенный склад продукции, и представлена ленточными конвейерами и 7 узлами перегрузки, оснащенными аспирационными системами и оборудованными рукавными фильтрами с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3.

Технологическая линия производства клинкера № 6

Режим работы технологической линии по производству клинкера сухим способом составляет 7446 ч/год.

Накопительные бункера

Сырье (известняк, суглинки и железная руда) по системе закрытых ленточных конвейеров поступает к накопительным бункерам. Накопительные бункеры оснащены аспирационными системами для очистки запыленного воздуха выделяющегося при их загрузке механическим способом.

Аспирационная система накопительных бункеров суглинок и известняка оборудована рукавными фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3 (объем отходящих газов – 90000 м^3/ч). Режим загрузки бункеров – 6223 ч/год.

Аспирационная система накопительных бункеров железной руды оборудована рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3 (объем отходящих газов – 23000 м^3/ч). Режим загрузки бункеров – 400 ч/год.

Сырьевые мельницы № 3, 4.

Из накопительных бункеров сырье в определенных пропорциях подается в сырьевые мельницы № 3 и 4, где оно измельчается и подается в смешивающие бункера.

Количество сырья перерабатываемого в сырьевых мельницах № 3 и 4 – 1 552 491 т. в год. Режим работы сырьевых мельниц – 7446 ч/год.

Выбросы от сырьевых мельниц № 3 и 4 производятся совместно с выбросом обжиговой печи № 6 через дымовую трубу со следующими параметрами: высота - 120 м, диаметр устья - 4,2 м.

Смешивающие силосы

Аспирационная система смешивающих бункеров оборудована рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3 (объем отходящих газов – 50000 м^3/ч).

Выбросы запыленного воздуха от смешивающих бункеров производится через дымовую трубу со следующими параметрами: высота - 76,0 м, диаметр устья - 1,1 м.

Режим работы смешивающих силосов – 7446 ч/год.

Вращающаяся печь сухого способа производства

Обжиг клинкера производится во вращающейся печи сухого способа производства. Сырьевая мука из смесительных бункеров подается во вращающиеся печи. В печи сырьевая мука подвергается действию высоких температур и превращаются в зерна-гранулы.

При обжиге в атмосферный воздух поступают: пыль неорганическая: SiO_2 до 20%, оксид углерода, сернистый ангидрид и диоксид азота. Выброс пыли неорганической: 70-20 % SiO_2 (зола углей) не производится, так как в процессе обжига она смешивается с сырьевой мукой и переходит в состав клинкера.

Сырье (известняк, суглинки и железная руда) по системе закрытых ленточных конвейеров поступает к накопительным бункерам. Накопительные бункеры оснащены аспирационными системами для очистки запыленного воздуха выделяющегося при их загрузке механическим способом.

Аспирационная система накопительных бункеров суглинок и известняка оборудована рукавными фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3 (объем отходящих газов – 90000 м^3/ч). Режим загрузки бункеров – 6223 ч/год.

Аспирационная система накопительных бункеров железной руды оборудована рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3 (объем отходящих газов – 23000 м^3/ч). Режим загрузки бункеров – 400 ч/год.

Сырьевые мельницы № 1, 2.

Из накопительных бункеров сырье в определенных пропорциях подается в сырьевые мельницы № 1 и 2, где оно измельчается и подается в смешивающие бункера.
Количество сырья перерабатываемого в сырьевых мельницах № 1 и 2 – 1 811 240 т. в год.
Режим работы сырьевых мельниц – 7446 ч/год.

Выбросы от сырьевых мельниц № 1 и 2 производятся совместно с выбросом обжиговой печи № 6 через дымовую трубу со следующими параметрами: высота - 120 м, диаметр устья - 4,2 м.

Смешивающие силосы

Аспирационная система смешивающих бункеров оборудована рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3 (объем отходящих газов – 50000 м^3/ч).

Выбросы запыленного воздуха от смешивающих бункеров производится через дымовую трубу со следующими параметрами: высота - 76,0 м, диаметр устья - 1,1 м.

Режим работы смешивающих силосов – 7446 ч/год.

Обжиг клинкера производится во вращающейся печи сухого способа производства. Сырьевая мука из смесительных бункеров подается во вращающиеся печи. В печи сырьевая мука подвергается действию высоких температур и превращаются в зерна-гранулы.

Вращающаяся печь сухого способа производства

При обжиге в атмосферный воздух поступают: пыль неорганическая: SiO_2 до 20%, оксид углерода, сернистый ангидрид и диоксид азота. Выброс пыли неорганической: 70-20 % SiO_2 (зола углей) не производится, так как в процессе обжига она смешивается с сырьевой мукой и переходит в состав клинкера.

Перед выбросом дымовых газов в атмосферу пылегазовоздушная смесь проходит очистку в рукавном фильтре. В целях увеличения степени очистки фильтр оснащен системой обратной продувки, корпус фильтра утеплен. Для рукавов используется новый, обладающий большей улавливающей способностью, материал. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 30 мг/м^3 (объем отходящих газов – 440000 м^3/ч). Режим работы печи обжига № 5: 7446 ч/год.

В качестве топлива используются Карагандинские угли (угольный энергетичсекий концентрат ТОО "Лад-Комир"), со следующими средними характеристиками на рабочую массу:

Марка угля	A_r, %	S_r, %	Q_i^r, МДж/кг

Карагандинский уголь (ТОО "Лад-Комир")	*29,1*	*0,6*	*21,2*

Годовая производительность линии № 5 по клинкеру 35000 т/сутки или 1 085 875 т/год.

Годовой расход угольного порошка 153 кг/т клинкера или 166139 т/год.

Режим работы печи обжига № 5 - 7446 ч/год.

Также для розжига печи используется дизельное топливо, со следующими средними характеристиками на рабочую массу:

Марка угля	A_r, %	S_r, %	Q_i^r, МДж/кг
Дизельное топливо	*0,025*	*0,30*	*42,75*

Годовой расход дизельного топлива: 2013-2016 гг. - 465,0 т/год.

Количество розжигов в год: 16 раз/год. Продолжительность 1-го розжига: 10 часов

Хранение дизельного топлива, используемого для розжига (прогрева) вращающейся печи обжига клинкера линии № 5, осуществляется в 2-х вертикальных резервуарах объемом по 40 м^3 каждый.

Охладительный бункер клинкера.

Готовый клинкер посредством пластинчатого конвейера попадает в охладительный бункер (колосниковый клинкерный холодильник). Аспирационная система охладительного бункера оборудована рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве, не превышающем 50 мг/м^3 (объем отходящих газов – 220000 м^3/ч).

Теплообменники № 3,4

Аспирационные системы теплообменников № 3 и 4 оборудованыа рукавными фильтрами с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве не превышающем 50 мг/м^3 (объем отходящих газов – 15000 м^3/ч).

Силосные бункера клинкера

После охладительного бункера и теплообменников клинкер загружается в силосные бункеры (2 шт.), обеспеченные аспирационной системой. Аспирационная система силосных бункеров клинкера оборудована рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве не превышающем 50 мг/м^3 (объем отходящих газов – 9000 м^3/ч).

Открытый склад клинкера

Учитывая ограниченные размеры и вместимость силосных бункеров клинкера, а также большее количество клинкера по сравнению с другими компонентами часть клинкера складируется на открытом складе клинкера. Площадь склада клинкера составляет 1000 м^2. Через открытый склад клинкера проходит около 10,0 % от общего объема производства клинкера. Схема движения клинкера следующая: разгрузка клинкера из силосных бункеров в автотранспорт → транспортировка на открытый склад → склад клинкера (разгрузка, перемещение, хранение) → погрузка в автотранспорт → транспортировка → разгрузка в бункер → открытый ленточный конвейер → узел пересыпки с ленточного конвейера на закрытый ковшевой транспортер.

Вагоноопрокидыватель и открытый склад угля

Открытый склад угля служит для хранения запаса угля для отделения сушки суглинок и печей обжига. Материалы поступают в ж.д. вагонах. Разгрузка ж.д. вагонов

автотранспорт и спецтехника на территории промплощадки предприятий. Перечень источников шума приведён в таблице 2.1-2.2.

Таблица 2.1 Источники шумового воздействия АО «Карцемент»

Производство	Наименован. цеха, участка	№ источника	Наименование источника шума
Цех дробления известняка	Щековая дробилка	1	Щековая дробилка
		2	Аспирационная система
	Молотковая дробилка	3	Молотковая дробилка
		4	Аспирационная система
Цех измельчения суглинок		5	Роторная дробилка «Хацемаг»
Система ленточных конвейеров	Узел перегрузки № 1	6	Аспирационная система
	Узел перегрузки № 2	7	Аспирационная система
		8	Аспирационная система
		9	Аспирационная система
	Узел перегрузки № 3	10	Аспирационная система
		11	Аспирационная система
		12	Аспирационная система
	Узел перегрузки № 4	13	Аспирационная система
		14	Аспирационная система
		15	Аспирационная система
	Узел перегрузки № 5	16	Аспирационная система
		17	Аспирационная система
	Узел перегрузки № 6	18	Аспирационная система
		19	Аспирационная система
	Узел перегрузки № 7	20	Аспирационная система
		21	Аспирационная система
Технологическая линия № 6	Накопительные бункера известняка и суглинок	22	Аспирационная система

предусматривается роторным вагоноопрокидывателем производительностью до 1000 т/час по следующей схеме: ж.д. вагоны - вагоноопрокид – закрытый транспортер - штабелеукладчик.

Процесс разгрузки (опрокидывания вагона) является закрытым технологическим процессом и происходит в здании вагонопрокида. Приемное устройство склада (пересыпка с транспортеров на вагоноопрокиде) оснащено пылеулавливающей установкой - группой циклонов ЦН-15 с проектным КПД очистки 85,0 %. Среднеэксплуатационный (фактический) КПД очистки составляет 80,0 %.

Выбросы загрязняющих веществ от операций с каждым видом рассматриваемых материалов будут складываться из выбросов от разгрузки материала, формирования склада и сдувания с его поверхности.

Время разгрузки угля: 2012 г. – 146 ч/год, 2013-2016 гг. – 316 ч/год.

На открытые склады в течение года поступает: 2012 г. – 145 672 т/год, 2013-2016 гг. – 315 563 т/год угля.

Уголь хранится на открытом с 4-х сторон складе площадью 2160 м^2.

Открытый склад лома огнеупорного кирпича

В результате замены футеровки вращающихся печей линий № 6 и 5, роторной дробилки "Хацемаг" и теплообменников образуется лом огнеупорного кирпича, который временно хранится на открытом складе площадью 1000 м^2.

Углеприготовительное отделение

Уголь для использования в печах обжига и печах сушки суглинок подвергается измельчению на угольных мельницах марки ШБ-50А (по одной на каждую линию) производительностью до 73,0 т/час с одновременным помолом и сушкой за счет воздуха из клинкерного холодильника. Мельницы оборудованы аспирационной системой с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве не превышающем 50 мг/м^3.

Для каждой мельницы предусмотрено два угольных силоса для хранения измельченного угля. Каждый угольный силос оборудован аспирационной системой, оснащенной рукавным фильтром с импульсной регенерацией рукавов. Фирма GE Energy, поставляющая фильтрующий материал и оборудование, гарантирует эмиссии загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу от вышеуказанного источника в количестве не превышающем 50 мг/м^3.

Объем отходящих газов от угольных мельниц составляет по 45000 м^3/ч.

Объем отходящих газов от каждого угольного силоса составляет 3000 м^3/ч.

Режим работы угольной мельницы для линии № 6 составляет 2443 ч/год, угольного силоса № 1 (расходный бункер) - 2443 ч/год, угольного силоса № 2 (резервный бункер) - 489 ч/год.

Режим работы угольной мельницы для линии № 5 составляет 2850 ч/год, угольного силоса № 3 (расходный бункер) - 2850 ч/год, угольного силоса № 4 (резервный бункер) - 570 ч/год.

Источники шумового воздействия

В данном разделе приводится информация об источниках шумового воздействия на окружающую среду, а также их характеристики. В связи с тем, что АО «Карцемент» и АО «Central Asia Cement» находятся на одной промплощадке образуя единый промышленный узел данным проектом учитываются источники шумового воздействия обоих предприятий. Источниками шума на промплощадке рассматриваемых предприятий является вентиляционные системы, оборудование дробления исходного сырья, вращающиеся печи обжига клинкера, котельное оборудование (дымососы, дутьевые вентиляторы), металлообрабатывающее оборудование, деревообрабатывающее оборудование, а также

отделение	№ 6	48	Аспирационная система
	Угольный силос № 1 (расходный бункер)	49	Аспирационная система
	Угольный силос № 2 (резервный бункер)	50	Аспирационная система
	Угольная мельница линии № 5	51	Угольная мельница
		52	Аспирационная система
	Угольный силос № 3 (расходный бункер)	53	Аспирационная система
	Угольный силос № 4 (резервный бункер)	54	Аспирационная система
Силосы цемента		55	Аспирационная система
		56	Аспирационная система
		57	Аспирационная система
		58	Аспирационная система
Автотранспорт предприятия		59	А/погрузчик 4081
		60	А/погрузчик 4081
		61	А/погрузчик 4081

Таблица 2.2 Источники шумового воздействия промплощадки АО «Central Asia Cement»

Производство	**Наименован. цеха, участка**	**№ источника**	**Наименование источника шума**
Цех дробления сырья	Щековая дробилка	1	Щековая дробилка
	Узел пересыпки из грохота на 10-й ленточный конвейер	2	Аспирационная система (АС-1)
	Узел пересыпки с 10-го ленточного конвейера на 125-й	3	Аспирационная система (АС-2)
	Узел пересыпки с 125-го ленточного конвейера на 74-й	4	Аспирационная система (АС-3)
	Молотковая дробилка	5	Молотковая дробилка
	Узел пересыпки из дробилки на ленточный конвейер	6	Аспирационная система (АС-4)
Цех обжига клинкера	Вращающаяся печь № 1	7	Вращающаяся печь № 1
	Вращающаяся печь № 2	8	Вращающаяся печь № 2
	Вращающаяся печь № 3	9	Вращающаяся печь № 3
	Вращающаяся печь № 4	10	Вращающаяся печь № 4

Открытые склады сырьевых материалов	Пункт разгрузки вагонов	11	Аспирационная система (АС-5)
Цех сушки шлака	Сушильный барабан	12	Сушильный барабан
Цех помола цемента № 1	Цементные мельницы №1-№5	13	Цементная мельница №1
		14	Цементная мельница №2
		15	Цементная мельница №3
		16	Цементная мельница №4
		17	Цементная мельница №5
	Аспирационные системы	18	Аспирационная система (АС-6)
		19	Аспирационная система (АС-7)
		20	Аспирационная система (АС-8)
		21	Аспирационная система (АС-9)
		22	Аспирационная система (АС-10)
Цех помола цемента № 2	Цементные мельницы №1-№4	23	Цементная мельница №1
		24	Цементная мельница №2
		25	Цементная мельница №3
		26	Цементная мельница №4
	Аспирационные системы	27	Аспирационная система (АС-11)
		28	Аспирационная система (АС-12)
		29	Аспирационная система (АС-13)
		30	Аспирационная система (АС-14)
Цех упаковки и отгрузки цемента	Цементные силоса	31	Аспирационная система (АС-15)
	Упаковочная машина «Флюкс»	32	Аспирационная система (АС-16)
	Пункт загрузки цемента в автотранспорт	33	Аспирационная система (АС-17)
	Пункт загрузки цемента в ж.д вагоны	34	Аспирационная система (АС-18)
Котельная	Котлоагрегат ДКВР 20/13	35	Котлоагрегат ДКВР 20/13
	Узел пересыпки угля	36	Аспирационная система (АС-19)
Ремонтно-механический цех	Посты сварки и резки металла	37	Пост электродуговой сварки металла
		38	Пост газовой резки металла пропан-бутановой смесью

		39	Пост газовой сварки металла ацетиленокислородным пламенем
	Металлообрабатывающие станки	40	Токарно-карусельный 1541
		41	Токарно-винторезный 1М63
		42	Токарно-винторезный 16Е20Ф-1
		43	Токарно-винторезный 1К62
		44	Токарно-винторезный 1Б61
		45	Точильно-шлифовальный 3Б634
		46	Точильно-шлифовальный 3Б633
	Деревообрабатывающие станки	47	Циркулярная пила
		48	Фуговальный станок
		49	Рейсмусовый станок
		50	Фрезерный станок
		51	Долбежный станок
		52	Токарный станок
		53	Сверлильный станок
		54	Наждачный станок
Автотранспорт предприятия		55	ГАЗ 31105
		56	ГАЗ 2410
		57	УАЗ-31512
		58	УАЗ-31512
		59	УАЗ-31512
		60	ГАЗ-3221
		61	ЗИЛ 130
		62	ЗИЛ 130
		63	ЗИЛ 130
		64	ГАЗ 3307
		65	ГАЗ 3307
		66	ГАЗ 3307
		67	ГАЗ 3307
		68	МАЗ 5551
		69	МАЗ 5551
		70	МАЗ 5551
		71	МАЗ 5551
		72	МАЗ 5551
		73	КамАЗ
		74	КамАЗ
		75	КамАЗ
		76	КамАЗ
		77	КамАЗ

	Накопительные бункера железной руды	23	Аспирационная система
	Смешивающие силосы	24	Аспирационная система
	Вращающаяся печь по производству клинкера, сырьевые мельницы № 3, 4	25	Аспирационная система
		26	Вращающаяся печь по производству клинкера,
		27	Сырьевая мельница №3
		28	Сырьевая мельница №4
	Охладительный бункер клинкера (клинкерный холодильник)	29	Аспирационная система
	Теплообменник	30	Аспирационная система
	Теплообменник	31	Аспирационная система
	Силосные бункеры клинкера	32	Аспирационная система
		33	Аспирационная система
Технологическая линия № 5	Накопительные бункера известняка и суглинок	34	Аспирационная система
	Накопительные бункера железной руды	35	Аспирационная система
	Смешивающие силосы	36	Аспирационная система
	Вращающаяся печь по производству клинкера, сырьевые мельницы № 1, 2	37	Аспирационная система
		38	Вращающаяся печь по производству клинкера,
		39	Сырьевая мельница №1
		40	Сырьевая мельница №2
	Охладительный бункер клинкера (клинкерный холодильник)	41	Аспирационная система
	Теплообменник	42	Аспирационная система
	Теплообменник	43	Аспирационная система
	Силосные бункеры клинкера	44	Аспирационная система
Открытый склад клинкера	Узел пересыпки с ленточного конвейера на ковшовый конвейер	45	Аспирационная система
Открытые склады сырьевых материалов	Пункт разгрузки угля (вагоноопрокид)	46	Аспирационная система
Углепомольное	Угольная мельница линии	47	Угольная мельница

	источник												
7	Точечный источник	3631.00	3436.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
8	Точечный источник	3630.00	3420.00	96	96	95	94	92	89	86	79	74	94
9	Точечный источник	3632.00	3456.00	100	100	98	96	92	88	81	76	71	94
10	Точечный источник	3632.00	3402.00	97	97	96	96	96	95	92	85	80	99
11	Точечный источник	3632.00	3400.00	102	102	98	93	88	81	76	71	66	90
12	Точечный источник	3631.00	3427.00	96	96	95	94	92	89	86	79	74	94
13	Точечный источник	3632.00	3413.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
14	Точечный источник	3489.00	3340.00	102	102	98	93	88	81	76	71	66	90
15	Точечный источник	3489.00	3334.00	97	97	96	96	96	95	92	85	80	99
16	Точечный источник	3489.00	3330.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
17	Точечный источник	3266.00	3503.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
18	Точечный источник	3266.00	3497.00	102	102	98	93	88	81	76	71	66	90
19	Точечный источник	3266.00	3500.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
20	Точечный источник	3266.00	3495.00	97	97	96	96	96	95	92	85	80	99
21	Точечный источник	3266.00	3494.00	100	100	98	96	92	88	81	76	71	94
22	Точечный источник	3266.00	3492.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
23	Точечный источник	3765.00	3436.00	97	97	96	96	96	95	92	85	80	99
24	Точечный источник	3765.00	3426.00	65.3	65.3	67.5	70.2	74.5	77.5	78.8	77	72.6	84
25	Точечный источник	3765.00	3423.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
26	Точечный источник	3765.00	3420.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
27	Точечный источник	3765.00	3429.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
28	Точечный источник	3765.00	3416.00	82	82	84	83	83	88	88	72	65	0
29	Точечный источник	3765.00	3413.00	102	102	98	93	88	81	76	71	66	90
30	Точечный источник	3765.00	3411.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
31	Точечный источник	3765.00	3408.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
32	Точечный источник	3580.00	3114.00	96	96	95	94	92	89	86	79	74	94
33	Точечный источник	3488.00	3004.00	100	100	98	96	92	88	81	76	71	94
34	Точечный источник	3582.00	3040.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
35	Точечный источник	3722.00	3187.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
36	Точечный источник	3765.00	3380.00	65.3	65.3	67.5	70.2	74.5	77.5	78.8	77	72.6	84

		78	КамАЗ
		79	КамАЗ
		80	КамАЗ
		82	Белаз 7540
		83	Белаз 7540
		84	Белаз 7540
		85	Белаз 7540
		86	Погрузчик L-34
		87	Погрузчик L-34
		88	Погрузчик L-34
		89	К-700
		90	К-700
		91	Т-170
		92	Т-170
		93	Т-170
		94	Т-170
		95	А/погрузчик 4081
		96	А/погрузчик 4081
		97	А/погрузчик 4081
		98	КС 5363
Карьер известняков		99	Экскаватор марки ЭКГ-5,0
	Буровое оборудование	100	СБШ-2
		101	СБУ-125 А-32
		102	СБУ-125 А-50

Шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности L_w, дБ, в 8000 Гцвосьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63 (октавные уровни звуковой мощности), а оборудования, создающего непостоянный шум, эквивалентные уровни звуковой мощности $L_{wэкв}$ и максимальные уровни звуковой мощности $L_{wмакс}$ в восьми октавных полосах частот. Шумовые характеристики источников приводится в таблице 2.3-2.4

По временным характеристикам шум исходящий от оборудования предприятия характеризуется как непостоянный, прерывистый в основном дневное время суток. Тип источников точеный.

Таблица 2.3. Характеристики источников шума АО «Карцемент»

N	Тип источника	Координаты		Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									La
		X (м)	Y (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	Точечный источник	3630.00	3430.00	88.6	88.6	90.3	91.9	93.3	93.9	91.2	87.4	83.6	98
2	Точечный источник	3630.00	3424.00	102	102	98	93	88	81	76	71	66	90
3	Точечный источник	3631.00	3416.00	98	96	94	96	89	85	76	79	68	92
4	Точечный источник	3631.00	3410.00	100	100	98	96	92	88	81	76	71	94
5	Точечный источник	3632.00	3405.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
6	Точечный	3631.00	3449.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64

	источник												
7	Точечный источник	3485.00	3009.00	65.3	65.3	67.5	70.2	74.5	77.5	78.8	77	72.6	84
8	Точечный источник	3249.00	3374.00	65.3	65.3	67.5	70.2	74.5	77.5	78.8	77	72.6	84
9	Точечный источник	3571.00	3005.00	65.3	65.3	67.5	70.2	74.5	77.5	78.8	77	72.6	84
10	Точечный источник	3504.00	3089.00	65.3	65.3	67.5	70.2	74.5	77.5	78.8	77	72.6	84
11	Точечный источник	3508.00	3072.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
12	Точечный источник	3511.00	3061.00	83.2	83.2	85.8	83.7	80.2	76.4	70.9	65	57.9	82
13	Точечный источник	3514.00	3051.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
14	Точечный источник	3500.00	3099.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
15	Точечный источник	3494.00	3108.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
16	Точечный источник	3506.00	3139.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
17	Точечный источник	3517.00	3138.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
18	Точечный источник	3791.00	2992.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
19	Точечный источник	4082.00	3011.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
20	Точечный источник	3732.00	3096.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
21	Точечный источник	3697.00	3095.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
22	Точечный источник	3860.00	3091.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
23	Точечный источник	3650.00	3185.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
24	Точечный источник	3649.00	3177.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
25	Точечный источник	3649.00	3172.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
26	Точечный источник	3651.00	3167.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
27	Точечный источник	3664.00	3161.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
28	Точечный источник	3833.00	3126.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
29	Точечный источник	3817.00	3200.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
30	Точечный источник	3817.00	3193.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
31	Точечный источник	3794.00	3157.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
32	Точечный источник	3891.00	3152.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
33	Точечный источник	3890.00	3147.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
34	Точечный источник	3681.00	3213.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
35	Точечный источник	4084.00	3003.00	97	97	94	87	80	70	64	59	48	83
36	Точечный источник	3750.00	3226.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64

37	Точечный источник	3605.00	3338.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
38	Точечный источник	3604.00	3314.00	91.744	91.744	93.344	93.844	92.344	90.044	86.244	81.044	75.744	94.744
39	Точечный источник	3604.00	3332.00	96	96	95	94	92	89	86	79	74	94
40	Точечный источник	3754.00	3324.00	102	102	98	93	88	81	76	71	66	90
41	Точечный источник	3755.00	3319.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
42	Точечный источник	3755.00	3316.00	100	100	98	96	92	88	81	76	71	94
43	Точечный источник	3755.00	3313.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
44	Точечный источник	3755.00	3305.00	97	97	96	96	96	95	92	85	80	99
45	Точечный источник	3755.00	3309.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
46	Точечный источник	3605.00	3321.00	91	91	85	89	87	79	101	95	85	103
47	Точечный источник	3605.00	3340.00	100	100	98	96	92	88	81	76	71	94
48	Точечный источник	3256.00	3386.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
49	Точечный источник	3257.00	3360.00	91	91	85	89	87	79	101	95	85	103
50	Точечный источник	3730.00	3240.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
51	Точечный источник	3730.00	3244.00	102	102	98	93	88	81	76	71	66	90
52	Точечный источник	3730.00	3243.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
53	Точечный источник	3730.00	3242.00	100	100	98	96	92	88	81	76	71	94
54	Точечный источник	3813.00	2940.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
55	Точечный источник	3892.00	3192.00	97	97	96	96	96	95	92	85	80	99
56	Точечный источник	4111.00	2979.00	83	83	74	66	65	60	56	52	46	61
57	Точечный источник	4003.00	3384.00	83	83	74	66	65	60	56	52	46	61
58	Точечный источник	4007.00	3378.00	83	83	74	66	65	60	56	52	46	61

Таблица 2.4 Характеристики источников шума АО «Central Asia Cement»

N	Тип источника	Координаты		Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									La
		X (м)	Y (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	Точечный источник	3600.00	3322.00	77.6	77.6	79.3	80.9	82.3	82.9	80.2	76.4	72.6	87
2	Точечный источник	3849.00	2902.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
3	Точечный источник	3714.00	2916.00	95	95	93	89	84	77	72	68	63	86
4	Точечный источник	3811.00	2955.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64
5	Точечный источник	3573.00	3020.00	88.6	88.6	90.3	91.9	93.3	93.9	91.2	87.4	83.6	98
6	Точечный	3813.00	2947.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64

37	Точечный источник	3809.00	3238.00	99	99	92	86	83	80	78	76	74	0
38	Точечный источник	3506.00	3205.00	23.7	23.7	25.1	28.1	31.4	38	47	43	34.2	50
39	Точечный источник	3506.00	3203.00	18.7	18.7	20.1	23.1	26.4	33	42	38	29.2	45
40	Точечный источник	3343.00	3095.00	83	83	89	92	98	100	94	87	77	102
41	Точечный источник	3383.00	3256.00	112	112	106	102	99	97	95	93	92	103
42	Точечный источник	3506.00	3207.00	74	74	84	88	89	87	82	78	76	92
43	Точечный источник	3383.00	3249.00	70	70	77	76	80	78	78	80	75	82
44	Точечный источник	3341.00	3086.00	70	70	77	76	80	78	78	80	75	82
45	Точечный источник	3506.00	3209.00	74	74	84	88	89	87	78	76	92	94
46	Точечный источник	3730.00	3246.00	74	74	84	88	89	87	78	76	92	94
47	Точечный источник	3135.00	3168.00	82	82	81	87	90	92	95	97	96	0
48	Точечный источник	3134.00	3150.00	91	91	92	97	98	97	96	96	92	0
49	Точечный источник	3136.00	3170.00	91	91	92	97	98	97	96	96	92	0
50	Точечный источник	3127.00	3159.00	80	80	84	87	86	90	90	90	92	0
51	Точечный источник	3129.00	3129.00	82	82	87	87	89	94	93	91	85	0
52	Точечный источник	3128.00	3137.00	81	81	82	83	86	85	84	90	84	0
53	Точечный источник	3129.00	3145.00	80	80	84	87	86	90	90	90	92	0
54	Точечный источник	3671.00	3234.00	76	76	71	72	65	64	59	54	47	65
55	Точечный источник	3261.00	3169.00	79	79	80	75	73	71	63	54	50	69
56	Точечный источник	3257.00	3151.00	82	82	74	72	66	65	62	51	47	63
57	Точечный источник	3258.00	3138.00	82	82	74	72	66	65	62	51	47	63
58	Точечный источник	3258.00	3128.00	82	82	74	72	66	65	62	51	47	63
59	Точечный источник	3344.00	3076.00	76	76	71	72	65	64	59	54	47	65
60	Точечный источник	3611.00	3169.00	92	92	88	80	73	72	69	63	57	75
61	Точечный источник	3265.00	2973.00	92	92	88	80	73	72	69	63	57	75
62	Точечный источник	3579.00	3078.00	92	92	88	80	73	72	69	63	57	75
63	Точечный источник	3259.00	3118.00	85	85	74	71	68	65	62	56	50	64
64	Точечный источник	3129.00	3189.00	85	85	74	71	68	65	62	56	50	64
65	Точечный источник	3059.00	3230.00	85	85	74	71	68	65	62	56	50	64
66	Точечный источник	3344.00	3098.00	85	85	74	71	68	65	62	56	50	64
67	Точечный	3567.00	3044.00	86	86	82	78	78	77	73	67	57	75

	источник												
68	Точечный источник	3063.00	3219.00	86	86	82	78	78	77	73	67	57	75
69	Точечный источник	3123.00	3169.00	86	86	82	78	78	77	73	67	57	75
70	Точечный источник	3260.00	3176.00	86	86	82	78	78	77	73	67	57	75
71	Точечный источник	3255.00	3161.00	86	86	82	78	78	77	73	67	57	75
72	Точечный источник	3132.00	3097.00	76	76	77	78	79	76	71	67	60	77
73	Точечный источник	3361.00	3010.00	76	76	77	78	79	76	71	67	60	77
74	Точечный источник	3449.00	3107.00	76	76	77	78	79	76	71	67	60	77
75	Точечный источник	3133.00	3178.00	76	76	77	78	79	76	71	67	60	77
76	Точечный источник	3131.00	3080.00	76	76	77	78	79	76	71	67	60	77
77	Точечный источник	3572.00	3031.00	76	76	77	78	79	76	71	67	60	77
78	Точечный источник	3261.00	3115.00	76	76	77	78	79	76	71	67	60	77
79	Точечный источник	3132.00	3113.00	93	93	90	89	87	85	81	73	67	84
80	Точечный источник	3665.00	3237.00	93	93	90	89	87	85	81	73	67	84
82	Точечный источник	3260.00	3123.00	93	93	90	89	87	85	81	73	67	84
83	Точечный источник	3257.00	3144.00	93	93	90	89	87	85	81	73	67	84
84	Точечный источник	3582.00	3138.00	83	83	74	66	65	60	56	52	46	61
85	Точечный источник	3580.00	3122.00	83	83	74	66	65	60	56	52	46	61
86	Точечный источник	3582.00	3130.00	83	83	74	66	65	60	56	52	46	61
87	Точечный источник	3579.00	3064.00	98	98	93	93	90	88	83	80	68	87
88	Точечный источник	3581.00	3052.00	98	98	93	93	90	88	83	80	68	87
89	Точечный источник	3407.00	3387.00	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88
90	Точечный источник	3405.00	3399.00	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88
91	Точечный источник	3405.00	3413.00	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88
92	Точечный источник	3404.00	3421.00	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88
93	Точечный источник	3406.00	3430.00	83	83	74	66	65	60	56	52	46	61
94	Точечный источник	3405.00	3444.00	83	83	74	66	65	60	56	52	46	61
95	Точечный источник	3410.00	3455.00	83	83	74	66	65	60	56	52	46	61
96	Точечный источник	3254.00	3390.00	92	82	84	82	81	78	74	72	66	78
97	Точечный источник	3208.00	2217.00	87	87	85	80	68	60	57	52	45	73
98	Точечный источник	3023.00	2403.00	95	95	103	107	103	104	107	106	107	113

99	Точечный источник	3187.00	2352.00	96	96	102	106	107	107	110	110	108	115
100	Точечный источник	3308.00	2326.00	96	96	102	106	107	107	110	110	108	115
101	Точечный источник	3631.00	3453.00	77.6	77.6	79.3	80.9	82.3	82.9	80.2	76.4	72.6	87
102	Точечный источник	3630.00	3442.00	82	82	87	88	80	80	80	76	69	64

Большая часть источников промлощадки цементного завода АО «Карцемент» расположена внутри производственных зданий и сооружений, в связи с чем, звуковые волны частично поглощаются стенами производственных корпусов.

Источники вибрационного воздействия

Источниками вибрации являются широко применяемые в промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве пневматические и электрические ручные механизированные инструменты, различные машины, технологическое оборудование, станки, транспортные средства.

В ходе выполнения данного проекта обоснования размеров и границ СЗЗ, источников вибрации (вибрационного воздействия), которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду за пределами промышленной площадки АО «Карцемент» не вывялено.

Источники неионизирующего излучения

Наиболее мощными источниками электромагнитных излучений являются радиостанции, телевизионные передатчики, системы сотовой связи, системы мобильной радиосвязи, спутниковая связь, радиорелейная связь, радиолокационные станции, технологическое оборудование различного назначения, использующее сверхвысокочастотное излучение, переменные и импульсные магнитные поля.

В связи с тем, что основным видом деятельности АО «Карцемент» является производство цемента, перечисленные выше источники электромагнитных излучений на предприятии отсутствуют.

Определение границ санитарно-защитной зоны по совокупности показателей воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия в приземном слое атмосферного воздуха произведен по унифицированной программе (УПРЗА) «Эколог», версия 3.0 (2005г.), Санкт - Петербург на ПЭВМ.

Расчеты максимальных приземных концентраций (РМПК) произведены для АО «Карцемент» при максимальной нагрузке производственного оборудования в масштабе 1: 25000 для расчетного прямоугольника со сторонами X = 7000 м; У = 6000 м и шагом сетки 200 м. Размер расчетного прямоугольника принят из условия размещения внутри всех объектов предприятия, а также наиболее полного отражения картины распределения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Так как на расстоянии равном 50-ти высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0.

Учитывая, что ближайшие посты РГП «КазГидромет» находятся в городах Темиртау и Караганда, расположенных на расстоянии 20 и 48 км соответственно, определяется

ориентировочное значение фоновой концентрации загрязняющих веществ в зависимости от численности населения по РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Ближайшим населенным пунктом является поселки Старый Актау, Новый Актау и Астаховка, расположенные на расстоянии 0,6, 1 и 2 км соответственно. Общая численность населения поселков не превышает 10 тыс. человек. Согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» ориентировочные значения фоновых концентраций по пыли, диоксиду азота, сернистому ангидриду и оксиду углерода для населенных пунктов с численностью населения менее 10 тыс. чел. принимаются равными нулю, т.е. значение фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого региона при проведении расчета рассеивания не учитывается

Расчеты максимальных приземных концентраций для цементного завода выполнялись по 10 индивидуальным загрязняющим веществам: пыль неорганическая: < 20 % SiO_2, пыль неорганическая: 70-20% SiO_2, азота диоксид, ангидрид сернистый, железа оксид, марганец и его соединения, фтористые соединения газообразные, углерода оксид, сероводород, углеводороды предельные (C_{12}-C_{19}). А также по группам веществ, обладающих эффектом суммирующего воздействия на окружающую среду: 6009 (0301 + 0330), 6039 (0330 + 0342), 6043 (0301 + 0333), 6046 (2908 + 0337). Расчеты по саже не выполнялся по причине нецелесообразности.

Как говорилось ранее, АО «Карцемент» и АО «Central Asia Cement» расположены на одной промплощадке и образуют единый промышленный узел, в связи с этим в данном расчете учитывались эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников обоих предприятий.

Кроме того, были учтены выбросы загрязняющих веществ от АО «КЗАЦИ», так как данное предприятие расположено на расстоянии 1 км от промплощадки цементных заводов.

Данные используемые в расчете РМПК приняты на основании Проекта нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для АО «Карцемент» на период 2012-2016 гг. Разработанного ТОО «НИЦ «Biosphere Kazakhstan» в 2011 году. На данный проект получены заключения государственной экологической экспертизы МООС РК и ДГСЭН по Карагандинской области (№ 10-02-16/3424 от 3.10.2012г. и № 9-24/620 от 19.07.2011 г. соответственно.). Так же в расчете были использованы данные на основании Проекта нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для АО «Central Asia Cement» на период 2011-2015 гг. Разработанного ТОО «НИЦ «Biosphere Kazakhstan» в 2010 году. На данный проект получены заключения государственной экологической экспертизы МООС РК и ДГСЭН по Карагандинской области (№ 06-03-01-18/2192 от 23.07.2010г. и № 12-23/794 от 13.07.2010 г. соответственно.).

По полученным результатам расчёта была построена изолиния в 1 ПДК по 20 веществам суммарно с учётом веществ выбрасываемых источниками АО «Central Asia Cement», которая согласно действующим на данный момент санитарным нормам и правилам по установлению СЗЗ является единой расчётной границей СЗЗ промплощадок предприятий АО «Карцемент» и АО «Central Asia Cement».

Размер расчетной единой границы СЗЗ по 8-ми направлениям сторон света от крайних источников составил (графическое приложение 1,2):

С	***СВ***	***В***	***ЮВ***	***Ю***	***ЮЗ***	***З***	***СЗ***
1031	366	636	661	294	689	846	1021

Для определения максимальных приземных концентраций создаваемых источниками предприятий в атмосферном воздухе были определены 13 контрольных точек, 8 расположены на расчётной границе СЗЗ, 5 на промплощадке предприятия.

Концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, создающиеся в результате деятельности производственных объектов предприятия представлены ниже в виде таблиц.

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
7	2469	3119	2	0,01	80	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
2	3954	4105	2	0,00	220	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
8	2449	4168	2	0,00	139	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
1	3092	4548	2	0,00	173	0,97	0,000	0,000	СЗЗ
3	4603	3007	2	0,00	280	0,97	0,000	0,000	СЗЗ
5	3901	1795	2	0,00	336	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
1	4887	2923	2	0,00	281	1,35	0,000	0,000	Промплощадка
6	2530	1687	2	0,00	25	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
4	4749	2291	2	0,00	302	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
3	3869	1474	2	0,00	341	1,35	0,000	0,000	Промплощадка
4	4343	1716	2	0,00	324	1,35	0,000	0,000	Промплощадка
2	5336	3153	2	0,00	273	1,87	0,000	0,000	Промплощадка
5	4316	1051	2	0,00	334	2,60	0,000	0,000	Промплощадка

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
7	2469	3119	2	0,19	76	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
2	3954	4105	2	0,14	222	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
8	2449	4168	2	0,13	138	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
1	3092	4548	2	0,12	174	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
3	4603	3007	2	0,11	282	0,97	0,000	0,000	СЗЗ
5	3901	1795	2	0,08	336	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
1	4887	2923	2	0,08	283	1,35	0,000	0,000	Промплощадка
6	2530	1687	2	0,07	24	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
4	4749	2291	2	0,07	303	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
4	4343	1716	2	0,06	325	1,87	0,000	0,000	Промплощадка
3	3869	1474	2	0,06	341	1,87	0,000	0,000	Промплощадка
2	5336	3153	2	0,06	274	1,87	0,000	0,000	Промплощадка
5	4316	1051	2	0,04	334	2,60	0,000	0,000	Промплощадка

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
8	2449	4168	2	0,73	134	3,59	0,000	0,000	СЗЗ

1	4887	2923	2	0,58	283	3,59	0,000	0,000	СЗЗ
4	4749	2291	2	0,58	305	3,59	0,000	0,000	СЗЗ
4	4343	1716	2	0,56	328	3,59	0,000	0,000	СЗЗ
5	3901	1795	2	0,56	340	3,59	0,000	0,000	СЗЗ
2	5336	3153	2	0,56	273	3,59	0,000	0,000	СЗЗ
3	4603	3007	2	0,55	282	3,59	0,000	0,000	Промпл ощадка
3	3869	1474	2	0,54	345	3,59	0,000	0,000	СЗЗ
1	3092	4548	2	0,53	168	3,59	0,000	0,000	СЗЗ
6	2530	1687	2	0,52	28	3,59	0,000	0,000	Промпл ощадка
5	4316	1051	2	0,50	337	3,59	0,000	0,000	Промпл ощадка
7	2469	3119	2	0,46	82	2,57	0,000	0,000	Промпл ощадка
2	3954	4105	2	0,42	216	3,59	0,000	0,000	Промпл ощадка

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
8	2449	4168	2	0,63	134	3,52	0,000	0,000	СЗЗ
4	4749	2291	2	0,57	304	3,52	0,000	0,000	СЗЗ
4	4343	1716	2	0,56	329	3,52	0,000	0,000	СЗЗ
5	3901	1795	2	0,56	344	3,52	0,000	0,000	СЗЗ
3	3869	1474	2	0,53	348	3,52	0,000	0,000	СЗЗ
1	3092	4548	2	0,52	163	3,52	0,000	0,000	СЗЗ
1	4887	2923	2	0,51	278	3,52	0,000	0,000	Промпл ощадка
5	4316	1051	2	0,49	339	4,18	0,000	0,000	СЗЗ
2	5336	3153	2	0,48	269	3,52	0,000	0,000	СЗЗ
3	4603	3007	2	0,47	275	3,52	0,000	0,000	Промпл ощадка
2	3954	4105	2	0,45	199	3,52	0,000	0,000	Промпл ощадка
6	2530	1687	2	0,45	36	3,52	0,000	0,000	Промпл ощадка
7	2469	3119	2	0,44	92	3,52	0,000	0,000	Промпл ощадка

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
7	2469	3119	2	0,00	77	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
2	3954	4105	2	0,00	220	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
8	2449	4168	2	0,00	135	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
1	3092	4548	2	0,00	171	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
3	4603	3007	2	0,00	282	0,70	0,000	0,000	СЗЗ

4	4343	1716	2	0,01	325	1,87	0,000	0,000	Промпл ощадка
3	3869	1474	2	0,01	341	1,87	0,000	0,000	Промпл ощадка
2	5336	3153	2	0,01	274	1,87	0,000	0,000	Промпл ощадка
5	4316	1051	2	0,00	334	2,60	0,000	0,000	Промпл ощадка

Вещество: 2754 Углеводороды предельные С12-С19

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
7	2469	3119	2	0,01	85	0,50	0,000	0,000	СЗЗ
2	3954	4105	2	0,01	219	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
8	2449	4168	2	0,01	138	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
1	3092	4548	2	0,01	172	0,97	0,000	0,000	СЗЗ
3	4603	3007	2	0,01	279	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
5	3901	1795	2	0,01	335	0,97	0,000	0,000	СЗЗ
6	2530	1687	2	0,00	26	1,35	0,000	0,000	Промпл ощадка
1	4887	2923	2	0,00	280	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
4	4749	2291	2	0,00	302	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
3	3869	1474	2	0,00	340	1,35	0,000	0,000	Промпл ощадка
4	4343	1716	2	0,00	324	1,35	0,000	0,000	Промпл ощадка
2	5336	3153	2	0,00	272	1,87	0,000	0,000	Промпл ощадка
5	4316	1051	2	0,00	334	2,60	0,000	0,000	Промпл ощадка

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
4	4749	2291	2	0,97	304	1,60	0,000	0,000	СЗЗ
3	4603	3007	2	0,96	277	1,60	0,000	0,000	СЗЗ
6	2530	1687	2	0,78	100	7,00	0,000	0,000	СЗЗ
1	4887	2923	2	0,70	280	2,32	0,000	0,000	СЗЗ
2	3954	4105	2	0,65	188	1,60	0,000	0,000	СЗЗ
8	2449	4168	2	0,64	131	3,35	0,000	0,000	СЗЗ
7	2469	3119	2	0,62	84	1,60	0,000	0,000	Промпл ощадка
5	3901	1795	2	0,55	352	2,32	0,000	0,000	СЗЗ
4	4343	1716	2	0,51	335	2,32	0,000	0,000	СЗЗ
1	3092	4548	2	0,51	159	2,32	0,000	0,000	Промпл ощадка
2	5336	3153	2	0,45	270	3,35	0,000	0,000	Промпл ощадка
3	3869	1474	2	0,41	354	2,32	0,000	0,000	Промпл

5	3901	1795	2	0,00	337	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
1	4887	2923	2	0,00	283	1,35	0,000	0,000	Промпл ощадка
6	2530	1687	2	0,00	25	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
4	4749	2291	2	0,00	304	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
3	3869	1474	2	0,00	342	1,35	0,000	0,000	Промпл ощадка
4	4343	1716	2	0,00	326	1,35	0,000	0,000	Промпл ощадка
2	5336	3153	2	0,00	274	1,87	0,000	0,000	Промпл ощадка
5	4316	1051	2	0,00	335	2,60	0,000	0,000	Промпл ощадка

Вещество: 0337 Углерод оксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
8	2449	4168	2	0,06	134	3,96	0,000	0,000	СЗЗ
4	4343	1716	2	0,06	330	3,96	0,000	0,000	СЗЗ
4	4749	2291	2	0,06	304	3,96	0,000	0,000	СЗЗ
5	3901	1795	2	0,06	345	3,96	0,000	0,000	СЗЗ
3	3869	1474	2	0,06	349	3,96	0,000	0,000	СЗЗ
1	4887	2923	2	0,05	279	2,98	0,000	0,000	СЗЗ
2	5336	3153	2	0,05	270	3,96	0,000	0,000	Промпл ощадка
1	3092	4548	2	0,05	163	3,96	0,000	0,000	СЗЗ
5	4316	1051	2	0,05	339	3,96	0,000	0,000	СЗЗ
6	2530	1687	2	0,05	37	3,96	0,000	0,000	Промпл ощадка
2	3954	4105	2	0,05	198	3,96	0,000	0,000	Промпл ощадка
3	4603	3007	2	0,05	276	2,98	0,000	0,000	Промпл ощадка
7	2469	3119	2	0,05	90	2,98	0,000	0,000	Промпл ощадка

Вещество: 0342 Фториды газообразные

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
7	2469	3119	2	0,02	76	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
2	3954	4105	2	0,01	222	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
8	2449	4168	2	0,01	137	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
1	3092	4548	2	0,01	174	0,70	0,000	0,000	СЗЗ
3	4603	3007	2	0,01	282	0,97	0,000	0,000	СЗЗ
5	3901	1795	2	0,01	336	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
1	4887	2923	2	0,01	283	1,35	0,000	0,000	Промпл ощадка
6	2530	1687	2	0,01	24	1,35	0,000	0,000	СЗЗ
4	4749	2291	2	0,01	304	1,35	0,000	0,000	СЗЗ

									ощадка
5	4316	1051	2	0,32	344	7,00	0,000	0,000	Промпл ощадка

Вещество: 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
7	2469	3119	2	1,01	80	2,27	0,000	0,000	СЗЗ
8	2449	4168	2	1,00	134	3,30	0,000	0,000	СЗЗ
1	3092	4548	2	1,00	163	4,81	0,000	0,000	СЗЗ
2	3954	4105	2	1,00	208	2,27	0,000	0,000	СЗЗ
5	3901	1795	2	0,99	345	4,81	0,000	0,000	СЗЗ
3	4603	3007	2	0,89	278	3,30	0,000	0,000	СЗЗ
4	4749	2291	2	0,88	305	3,30	0,000	0,000	Промпл ощадка
4	4343	1716	2	0,88	330	4,81	0,000	0,000	СЗЗ
3	3869	1474	2	0,84	348	4,81	0,000	0,000	СЗЗ
1	4887	2923	2	0,83	279	3,30	0,000	0,000	Промпл ощадка
6	2530	1687	2	0,73	35	3,30	0,000	0,000	Промпл ощадка
2	5336	3153	2	0,66	270	3,30	0,000	0,000	Промпл ощадка
5	4316	1051	2	0,64	339	7,00	0,000	0,000	Промпл ощадка

Вещество: 6009 Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон (д. ПДК)	Фон до искл.	Тип точки
8	2449	4168	2	1,04	134	3,78	0,000	0,000	СЗЗ
4	4749	2291	2	0,87	305	3,78	0,000	0,000	СЗЗ
4	4343	1716	2	0,87	329	3,78	0,000	0,000	СЗЗ
5	3901	1795	2	0,83	342	3,78	0,000	0,000	СЗЗ
3	3869	1474	2	0,80	346	3,78	0,000	0,000	СЗЗ
1	4887	2923	2	0,78	281	3,78	0,000	0,000	СЗЗ
1	3092	4548	2	0,77	165	3,78	0,000	0,000	Промпл ощадка
2	5336	3153	2	0,76	272	3,78	0,000	0,000	СЗЗ
5	4316	1051	2	0,75	338	3,78	0,000	0,000	СЗЗ
3	4603	3007	2	0,72	280	2,78	0,000	0,000	Промпл ощадка
6	2530	1687	2	0,66	31	2,78	0,000	0,000	Промпл ощадка
7	2469	3119	2	0,61	86	2,78	0,000	0,000	Промпл ощадка
2	3954	4105	2	0,49	213	2,78	0,000	0,000	Промпл ощадка

С 7 до 23 ч.

- Уровень звука L_A, (эквивалентный уровень звука $_{Аэкв}$) - 55, дБА;
- Максимальный уровень звука, $L_{Амакс}$, - 70 дБА

С 23 до 7 ч.

- Уровень звука L_A, (эквивалентный уровень звука $_{Аэкв}$) - 45, дБА;
- Максимальный уровень звука, $L_{Амакс}$, - 60 дБА

ПДУ для промплощадки предприятий составляют (п.4 МСН 2.04-03-2005):

- Уровень звука L_A, (эквивалентный уровень звука $_{Аэкв}$) - 80, дБА;
- Максимальный уровень звука, $L_{Амакс}$, - 95 дБА

С целью определения максимального шумового воздействия в период времени с 7 до 23 часов, расчёт проводился по всем источникам шума предприятий находящихся на одной промплощадке.

Результаты расчета в контрольных точках за отрезок времени с 7 до 23 часов приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Результата расчёта шумового воздействия в контрольных точках с 7 до 23 часов на единой расчётной границе СЗЗ.

N	Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La
	X (м)	Y (м)											
1	4477.00	3327.00	1.50	37.75	36.03	33.19	31.30	26.56	20.02	12.61	0.00	0.00	27.70
2	4648.00	2666.00	1.50	31.40	29.31	27.44	26.37	21.02	13.34	4.18	0.00	0.00	22.07
3	3989.00	1808.00	1.50	36.71	35.68	36.66	39.09	37.69	34.97	32.41	21.49	0.00	39.85
4	3472.00	1718.00	1.50	39.96	39.37	40.04	42.33	41.22	39.24	38.17	30.10	12.25	44.36
5	4541.00	2047.00	1.50	31.94	30.50	32.91	35.29	33.20	29.24	24.20	8.15	0.00	34.33
6	2588.00	4299.00	1.50	40.92	40.28	37.00	34.42	30.37	24.07	13.51	0.00	0.00	31.27
7	2292.00	3348.00	1.50	40.27	39.13	36.52	36.55	33.29	29.90	24.67	12.01	0.00	35.00
8	2546.00	2538.00	1.50	40.06	39.13	41.09	43.90	41.58	39.96	39.23	31.58	18.81	45.00
9	3387.00	4570.00	1.50	44.20	43.98	41.04	36.67	31.97	26.30	15.80	0.00	0.00	33.51
10	2858.00	1263.00	1.50	39.22	38.85	37.09	37.98	35.59	32.08	28.03	14.10	0.00	37.19
11	4120.00	3774.00	1.50	37.13	34.87	31.14	27.33	21.08	13.19	2.18	0.00	0.00	22.97
12	2641.00	1903.00	1.50	39.54	38.80	40.07	42.62	40.71	38.72	37.39	28.63	11.75	43.81

Таблица 3.2. Результаты расчёта шумового воздействия в контрольных точках с 7 до 23 часов в жилой зоне посёлков Актау и Новый Актау.

N	Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La
	X (м)	Y (м)											
13	3800.00	1438.00	1.50	36.50	35.72	36.42	37.79	35.98	32.84	29.37	16.58	0.00	37.76
14	4599.00	1395.00	1.50	30.36	28.90	30.94	33.00	30.36	25.44	18.43	0.00	0.00	31.04
15	4917.00	3443.00	1.50	32.77	31.18	29.12	27.45	21.14	12.34	0.00	0.00	0.00	22.54
16	5054.00	2830.00	1.50	30.33	28.70	29.30	30.57	26.58	20.54	11.28	0.00	0.00	27.23
17	4334.00	766.00	1.50	31.72	30.53	30.00	31.49	28.35	22.62	14.01	0.00	0.00	28.84

Таблица 3.3. Результата расчёта шумового воздействия в контрольных точках с 7 до 23 часов на промплощадке предприятий.

N	Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La
	X (м)	Y (м)											

3	4603	3007	2	0,98	277	1,60	0,000	0,000	СЗЗ
6	2530	1687	2	0,78	100	7,00	0,000	0,000	СЗЗ
1	4887	2923	2	0,74	280	2,32	0,000	0,000	СЗЗ
8	2449	4168	2	0,68	131	3,35	0,000	0,000	СЗЗ
2	3954	4105	2	0,66	189	1,60	0,000	0,000	СЗЗ
7	2469	3119	2	0,65	84	1,60	0,000	0,000	Промплощадка
5	3901	1795	2	0,58	352	2,32	0,000	0,000	СЗЗ
1	3092	4548	2	0,54	159	2,32	0,000	0,000	СЗЗ
4	4343	1716	2	0,54	335	2,32	0,000	0,000	Промплощадка
2	5336	3153	2	0,49	270	3,35	0,000	0,000	Промплощадка
3	3869	1474	2	0,44	353	2,32	0,000	0,000	Промплощадка
5	4316	1051	2	0,35	343	7,00	0,000	0,000	Промплощадка

На основании выполненных расчетов можно сделать, следующий вывод: предприятие не создаст на единой расчетной границе СЗЗ превышений расчетных максимальных приземных концентраций по каждому загрязняющему веществу над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест.

Расчет шумового воздействия

Расчет шумового воздействия создаваемого источниками шума предприятий единой расчётной границе СЗЗ, произведен в программе "Эколог-Шум" 2.0, вариант "Базовый" разработанный фирмой «Интеграл», Санкт – Петербург. Данная программа применяется при проведении проектных работ по размещению новых объектов с учётом существующей градостроительной ситуации и оценке влияния шума существующих объектов на окружающую среду. Расчет шумового воздействия от совокупности источников в любой точке выполнялся согласно МСН 2.04-03-2005 Защита от шума. Результатом расчетов являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5 – 8000 Гц, а также уровни звука La. Информация представляется как в табличном виде, так и на цветных шумовых картах (графическое приложение 2,3).

Для расчёта шумового воздействия для АО «Карцемент» применена топографическая основа масштаба 1:30000, с расчетным прямоугольником X = 7000 м; У = 6000 м и шагом сетки 200 м.

В расчете учитывались препятствия шума. Характеристики препятствий были приняты встроенного в модуль расчёта справочника звукопоглощающих и звукоотражающих свойств материалов. Расчет производился по расчетным точкам, по полю (расчетной площадке) с заданным шагом, а также по точкам на границе, расчётной санитарно-защитной зоны которая была определена на основании РМПК. Расчет производился на высоте от 1,5 до 2 метров.

Для оценки вклада шумового воздействия от технологического оборудования промплощадки предприятия было взято 24 контрольных точек, располагающихся непосредственно: - на границе единой расчётной СЗЗ (т.1-т.12), пять точек в жилой зоне (т.13-т.17) и семь точек на промплощадке предприятия (т.18-т.24).

Так как в настоящее время нет действующих санитарных норм и правил устанавливающих предельно допустимый уровень (ПДУ) шума на границе СЗЗ предприятия, в качестве нормативных значений приняты уровни шума для территорий жилой застройки согласно СанПин № 3.01.035-97 (п.1, п.п 1.3) которые имеют следующие значения:

атмосферном воздухе (раздел 3.1) и расчет шумового воздействия (раздел 3.2) с целью определения размеров единой СЗЗ для группы предприятий.

По результатам РМПК были определены размеры единой расчётной границы СЗЗ. Расчётная граница СЗЗ соответствует суммарной изолинии в 1 ПДК по 20 веществам. Так же на основании расчёта было установлено, что предприятие не создаст на расчетной границе СЗЗ превышения расчетных максимальных приземных концентраций по каждому загрязняющему веществу над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест.

Анализ результатов расчёта шумового воздействия определил: зона акустического дискомфорта ограничена границами промплощадки предприятия, уровень шума в контрольных точках на расчётной СЗЗ и жилых массивах поселков Актау и Новый Актау не превышает ПДУ для территорий жилой застройки.

На основании выше проведённых расчетов, наихудшим фактором оказывающим воздействие на окружающую среду является загрязнение атмосферного веществами выбрасываемыми источниками предприятия.

Так как, согласно действующим санитарным требованиям по установлению СЗЗ производственных объектов, основным критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух, проектом предлагается принять размеры СЗЗ полученные на основании расчёта максимальных приземных концентраций.

С	*СВ*	*В*	*ЮВ*	*Ю*	*ЮЗ*	*З*	*СЗ*
1031	366	636	661	294	689	846	1021

Размеры границ СЗЗ по 8 направлениям от крайних источников выбросов составляют:

- с Севера - 1031 м;
- с Северо-Востока - 366 м;
- с Востока - 636 м;
- с Юго-Востока - 661 м;
- с Юга - 294 м;
- с Юго-Запада – 689 м;
- с Запада – 846 м;
- с Северо-Запада -1021 м.

При этом необходимо отметить, что северном направлении размер СЗЗ составляет 1031 метров. В связи с этим предлагается отнести данное предприятие к 1-му классу опасности согласно действующей санитарной классификации. В границах единой санитарно-зашитной зоны отсутствуют санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха, медицинские учреждения и охраняемые законом объекты (памятники архитектуры, культуры и др.).

Определение площади санитарно-защитной зоны

Анализ функционального использования земель в границах санитарно-защитной зоны

Промплощадка цементного завода АО «Карцемент» расположена на следующих основных земельных участках:

- участок площадью 22,0041 га (220041 м^2) кадастровый номер 09-140-114-045;
- участок площадью 12,4245 га. (124245 м^2) кадастровый номер 09-140-114-131

18	3528.00	3603.00	1.50	54.01	53.53	50.87	48.97	45.96	43.01	40.70	32.04	20.41	48.51
19	3526.00	3411.00	1.50	59.86	59.58	56.95	55.12	52.18	49.47	49.22	42.11	32.76	55.55
20	3249.00	3434.00	1.50	60.30	59.90	57.93	54.86	51.95	49.69	52.69	45.87	35.74	57.20
21	3463.00	2960.00	1.50	57.04	56.89	55.03	53.11	49.86	46.71	43.09	36.48	28.98	52.14
22	3112.00	2975.00	1.50	49.14	48.53	46.75	48.14	47.52	46.66	45.13	42.22	35.35	51.77
23	3830.00	3101.00	1.50	59.79	59.74	57.90	54.35	49.25	43.66	39.99	34.92	29.84	51.35

Как видно из приведённых выше данных, расчётные уровни звука в контрольных точках не превышают установленных допустимых значений за отрезок времени с 7 до 23 часов. Следуют также отметить, что предприятие не создаст превышения ПДУ шума установленного на период времени с 23 до 7 часов. В связи с чем на за данный отрезок времени расчёт не производился.

По результатам выполненных расчетов можно сделать следующие выводы:

- акустическое воздействие рассматриваемого предприятия снижается за пределами единой расчётной СЗЗ;

- единый расчётный размер границ СЗЗ принятый по результатам РМПК достаточен для обеспечения санитарных норм по фактору шума, как в дневное время, так и в ночное;

- зона акустического дискомфорта ограничена границами промплощадки предприятий и не превышает ПДУ для территорий предприятий.

Полученные результаты расчетов уровня шума от источников АО «Карцемент», показаны на графических иллюстрациях приводимых в графических приложениях 3,4.

Проектные решения по определению границ санитарно-защитной зоны

Как уже отмечалось ранее, санитарно-защитные зоны предприятий устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, уменьшения техногенной нагрузки промышленных предприятий на окружающую среду. Размер СЗЗ должен быть достаточным для обеспечения уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Согласно действующим санитарным правилами «Санитарно- эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом и.о.Министра здравоохранения РК № 795 от 06.10.2010 г. (гл.3, п.28) , размеры СЗЗ для проектируемых, реконструируемых и действующих объектов устанавливаются на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, неионизирующие излучения).

В связи с тем, что АО «Карцемент» и АО «Central Asia Cement» расположены на одной промплощадке и образуют единый промышленный узел, согласно приведенным выше санитарным правилам (гл.3, п.8) для групп объектов, расположенных на общей производственной площадке, устанавливается единая расчетная и окончательно установленная СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух, физического воздействия, рисков всех источников объектов, входящих в единую зону.

Согласно Руководству по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий (Москва Стройиздат 1984) настоящим проектом был проведен расчет рассеивания максимальных приземных концентраций (РМПК) загрязняющих веществ в

При изменении размера единой санитарно-защитной зоны в процессе деятельности предприятий, изменении размеров смежных и посторонних землепользователей, а так же при образовании новых землепользователей на временно неиспользуемых (резервных) землях, входящих в состав площади СЗЗ предприятия, возможно изменение площади СЗЗ, определенной настоящими проектными материалами.

Режим территории санитарно-защитной зоны

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта для расширения жилой зоны, размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Часть СЗЗ может рассматриваться как резервная территория объекта для расширения производственной зоны при условии наличия проекта обоснования соблюдения ПДК и/или ПДУ на внешней границе существующей СЗЗ.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения РК № 795 от 6 октября 2010г и на основании расчетов рассеивания в приземном слое атмосферы и замеров физических факторов, АО «Карцемент», относится к предприятиям I класса, с размером санитарно-защитной зоны 1000 метров и более.

Санитарлық - эпидемиологиялық ұйғары
Санитарно-эпидемиологическое заключение

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы) **Проект обоснования размеров и границ санитарно-защитной зоны для АО «Карцемент».**
(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услу) санитарлық - эпидемиологиялық сараптама негізінд(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
санитарлық - гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам)
сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать – соответствует или не соответствует)атауы, күні мен нөмір
(наименование, дата и номер) **СООТВЕТСТВУЕТ требованиям:**

- **Экологического кодекса Республики Казахстан, утвержденного указом Президента Республики Казахстан № 212-III от 9 января 2007 года;**
- **Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к производственным объектам», утвержденных приказом и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан № 209 от 22.04.2011г**
- **Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения РК № 795 от 6 октября 2010г,**


Предложения
«Халықтың санитарлық - эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының негізінде осы санитарлық - эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар
На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193- IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Мөр орны
Место печати

Мемлекеттік санитарлық -эпидемиологиялық
қызмет органының жетекшісі
Зам.директора ДКГСЭН МЗ РК
по Карагандинской оболсти **А.Б. Игибаев**
тегі, аты, әкесінің аты, колы
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Исп. Кочегаров Н.А..
411437

Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)




Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изолинии в долях ПДК
- 0.300 ПДК
- 0.500 ПДК
- 0.700 ПДК
- 1.0 ПДК
- 2.0 ПДК

Макс концентрация 47.0910683 ПДК достигается в точке x= 990 y= 2630
При опасном направлении 103° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76
Расчёт на существующее положение.



Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)




Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изолинии в долях ПДК
- 0.200 ПДК
- 0.300 ПДК
- 0.500 ПДК
- 0.700 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.500 ПДК

Макс концентрация 19.9812641 ПДК достигается в точке x= 1070 y= 2610
При опасном направлении 283° и опасной скорости ветра 0.56 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76
Расчёт на существующее положение.



№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ					
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		Существующее положение на		2026 г.		2027 г.	
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	г/с	тонн/год
0	1		2	3	4	5	6	7	8
1	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)							
				Организованные источники					
		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
				Неорганизованные источники					
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 100-500 мм, плотность 2 т/м3)	6701-1	0,000000	0,000000	0,076160	0,093632	0,000000	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 100-500 мм, 3,5 км)	6701-2	0,000000	0,000000	0,174339	0,437242	0,000000	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 100-500 мм)	6701-3	0,000000	0,000000	0,054400	0,066880	0,000000	0,000000
		Формирование бульдозером вскрышной породы на участке под склады временного хранения (фр. 100-500 мм)	6701-4	0,000000	0,000000	0,193422	0,267520	0,000000	0,000000
		Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр. 100-500 мм)	6701-5	0,000000	0,000000	0,193422	0,267520	0,000000	0,000000
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	6701-6	0,000000	0,000000	0,190400	0,030804	0,000000	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	6701-7	0,000000	0,000000	0,174339	0,057540	0,000000	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	6701-8	0,000000	0,000000	0,136000	0,022003	0,000000	0,000000
		Формирование покрытия бульдозером на участке строительства (фр. 20-40 мм)	6701-9	0,000000	0,000000	0,483556	0,088013	0,000000	0,000000
		Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр.20-40 мм)	6701-10	0,000000	0,000000	0,483556	0,088013	0,000000	0,000000
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	6701-11	0,000000	0,000000	0,190400	0,011200	0,000000	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	6701-12	0,000000	0,000000	0,174339	0,020921	0,000000	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	6701-13	0,000000	0,000000	0,136000	0,008000	0,000000	0,000000

№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ					
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		Существующее положение на		2026 г.		2027 г.	
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	г/с	тонн/год
0	1		2	3	4	5	6	7	8
		Формирование бульдозером направляющего вала (фр. 20-40 мм)	6701-14	0,000000	0,000000	0,483556	0,032000	0,000000	0,000000
		Планировка бульдозером участка под склады временного хранения (фр. 20-40 мм)	6701-15	0,000000	0,000000	0,048356	0,014669	0,000000	0,000000
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	6701-27	0,000000	0,000000	0,392148	0,005035	0,392148	0,005035
		Итого:		**0,000000**	**0,000000**	**3,584392**	**1,510992**	**0,392148**	**0,005035**
		Всего по загрязняющему веществу:		**0,000000**	**0,000000**	**3,584392**	**1,510992**	**0,392148**	**0,005035**
2	**2909**	**Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)**							
				Организованные источники					
		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
				Неорганизованные источники					
		Загрузка материала со склада и производственных участков погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-16	0,000000	0,000000	0,021216	0,006820	0,021216	0,006820
		Транспортировка материала со склада и производственных участков (1 км)	6701-17	0,000000	0,000000	0,392148	0,257146	0,392148	0,257146
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-18	0,000000	0,000000	0,013260	0,004262	0,013260	0,004262
		Формирование бульдозером основания на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-19	0,000000	0,000000	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098
		Послойное уплотнение материала вибрационным катком	6701-20	0,000000	0,000000	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098
		Загрузка материала со склада и производственных площадей погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-21	0,000000	0,000000	0,021216	0,000930	0,021216	0,000930
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	6701-22	0,000000	0,000000	0,392148	0,035065	0,392148	0,035065
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-23	0,000000	0,000000	0,013260	0,000581	0,013260	0,000581
		Формирование бульдозером покрытия на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-24	0,000000	0,000000	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650

№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ					
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		Существующее положение на		2026 г.		2027 г.	
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	г/с	тонн/год
0	1		2	3	4	5	6	7	8
		Послойное уплотнение материала вибрационным катком	6701-25	0,000000	0,000000	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650
		Загрузка материала со склада погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-26	0,000000	0,000000	0,042432	0,000267	0,042432	0,000267
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-28	0,000000	0,000000	0,039780	0,000250	0,039780	0,000250
		Формирование бульдозером материала на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-29	0,000000	0,000000	0,377173	0,002671	0,377173	0,002671
		Планировка бульдозером участка (фр. 20-40 мм)	6701-30	0,000000	0,000000	0,047147	0,004305	0,047147	0,004305
		Итого:		**0,000000**	**0,000000**	**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**
		Всего по загрязняющему веществу:		**0,000000**	**0,000000**	**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**
		Всего по объекту		**0,000000**	**0,000000**	**5,321346**	**1,900786**	**2,129102**	**0,394828**
		Из них:							
		Итого по организованным источникам		**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
		в том числе факелы							
		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по неорганизованным источникам		**0,000000**	**0,000000**	**5,321346**	**1,900786**	**2,129102**	**0,394828**

№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ					
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		2028 г.		2029 г.		2030 г.	
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	г/с	тонн/год
0	1		2	9	10	11	12	13	14
1	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)							
				Организованные источники					
		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
				Неорганизованные источники					
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 100-500 мм, плотность 2 т/м3)	6701-1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 100-500 мм, 3,5 км)	6701-2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 100-500 мм)	6701-3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Формирование бульдозером вскрышной породы на участке под склады временного хранения (фр. 100-500 мм)	6701-4	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр. 100-500 мм)	6701-5	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	6701-6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	6701-7	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	6701-8	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Формирование покрытия бульдозером на участке строительства (фр. 20-40 мм)	6701-9	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр.20-40 мм)	6701-10	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	6701-11	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	6701-12	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	6701-13	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ					
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		2028 г.		2029 г.		2030 г.	
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	г/с	тонн/год
0	1		2	9	10	11	12	13	14
		Формирование бульдозером направляющего вала (фр. 20-40 мм)	6701-14	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Планировка бульдозером участка под склады временного хранения (фр. 20-40 мм)	6701-15	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	6701-27	0,392148	0,005035	0,392148	0,005035	0,392148	0,005035
		Итого:		**0,392148**	**0,005035**	**0,392148**	**0,005035**	**0,392148**	**0,005035**
		Всего по загрязняющему веществу:		**0,392148**	**0,005035**	**0,392148**	**0,005035**	**0,392148**	**0,005035**
2	**2909**	**Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)**							
				Организованные источники					
		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
				Неорганизованные источники					
		Загрузка материала со склада и производственных участков погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-16	0,021216	0,006820	0,021216	0,006820	0,021216	0,006820
		Транспортировка материала со склада и производственных участков (1 км)	6701-17	0,392148	0,257146	0,392148	0,257146	0,392148	0,257146
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-18	0,013260	0,004262	0,013260	0,004262	0,013260	0,004262
		Формирование бульдозером основания на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-19	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098
		Послойное уплотнение материала вибрационным катком	6701-20	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098
		Загрузка материала со склада и производственных площадей погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-21	0,021216	0,000930	0,021216	0,000930	0,021216	0,000930
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	6701-22	0,392148	0,035065	0,392148	0,035065	0,392148	0,035065
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-23	0,013260	0,000581	0,013260	0,000581	0,013260	0,000581
		Формирование бульдозером покрытия на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-24	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650

№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ					
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		2028 г.		2029 г.		2030 г.	
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	г/с	тонн/год
0	1		2	9	10	11	12	13	14
		Послойное уплотнение материала вибрационным катком	6701-25	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650
		Загрузка материала со склада погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-26	0,042432	0,000267	0,042432	0,000267	0,042432	0,000267
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-28	0,039780	0,000250	0,039780	0,000250	0,039780	0,000250
		Формирование бульдозером материала на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-29	0,377173	0,002671	0,377173	0,002671	0,377173	0,002671
		Планировка бульдозером участка (фр. 20-40 мм)	6701-30	0,047147	0,004305	0,047147	0,004305	0,047147	0,004305
		Итого:		**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**
		Всего по загрязняющему веществу:		**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**
		Всего по объекту		**2,129102**	**0,394828**	**2,129102**	**0,394828**	**2,129102**	**0,394828**
		Из них:							
		Итого по организованным источникам		**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
		в том числе факелы							
		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по неорганизованным источникам		**2,129102**	**0,394828**	**2,129102**	**0,394828**	**2,129102**	**0,394828**

№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ					
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		2031 г.		2032 г.		2033 г.	
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	г/с	тонн/год
0	1		2	15	16	17	18	19	20
1	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)							
				Организованные источники					
		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
				Неорганизованные источники					
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 100-500 мм, плотность 2 т/м3)	6701-1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 100-500 мм, 3,5 км)	6701-2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 100-500 мм)	6701-3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Формирование бульдозером вскрышной породы на участке под склады временного хранения (фр. 100-500 мм)	6701-4	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр. 100-500 мм)	6701-5	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	6701-6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	6701-7	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	6701-8	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Формирование покрытия бульдозером на участке строительства (фр. 20-40 мм)	6701-9	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр.20-40 мм)	6701-10	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	6701-11	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	6701-12	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	6701-13	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ					
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		2031 г.		2032 г.		2033 г.	
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	г/с	тонн/год
0	1		2	15	16	17	18	19	20
		Формирование бульдозером направляющего вала (фр. 20-40 мм)	6701-14	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Планировка бульдозером участка под склады временного хранения (фр. 20-40 мм)	6701-15	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	6701-27	0,392148	0,005035	0,392148	0,005035	0,392148	0,005035
		Итого:		**0,392148**	**0,005035**	**0,392148**	**0,005035**	**0,392148**	**0,005035**
		Всего по загрязняющему веществу:		**0,392148**	**0,005035**	**0,392148**	**0,005035**	**0,392148**	**0,005035**
2	**2909**	**Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)**							
				Организованные источники					
		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
				Неорганизованные источники					
		Загрузка материала со склада и производственных участков погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-16	0,021216	0,006820	0,021216	0,006820	0,021216	0,006820
		Транспортировка материала со склада и производственных участков (1 км)	6701-17	0,392148	0,257146	0,392148	0,257146	0,392148	0,257146
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-18	0,013260	0,004262	0,013260	0,004262	0,013260	0,004262
		Формирование бульдозером основания на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-19	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098
		Послойное уплотнение материала вибрационным катком	6701-20	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098
		Загрузка материала со склада и производственных площадей погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-21	0,021216	0,000930	0,021216	0,000930	0,021216	0,000930
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	6701-22	0,392148	0,035065	0,392148	0,035065	0,392148	0,035065
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-23	0,013260	0,000581	0,013260	0,000581	0,013260	0,000581
		Формирование бульдозером покрытия на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-24	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650

№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ					
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		2031 г.		2032 г.		2033 г.	
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	г/с	тонн/год
0	1		2	15	16	17	18	19	20
		Послойное уплотнение материала вибрационным катком	6701-25	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650
		Загрузка материала со склада погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-26	0,042432	0,000267	0,042432	0,000267	0,042432	0,000267
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-28	0,039780	0,000250	0,039780	0,000250	0,039780	0,000250
		Формирование бульдозером материала на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-29	0,377173	0,002671	0,377173	0,002671	0,377173	0,002671
		Планировка бульдозером участка (фр. 20-40 мм)	6701-30	0,047147	0,004305	0,047147	0,004305	0,047147	0,004305
Итого:				**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**
Всего по загрязняющему веществу:				**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**
		Всего по объекту		**2,129102**	**0,394828**	**2,129102**	**0,394828**	**2,129102**	**0,394828**
		Из них:							
Итого по организованным источникам				**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**
в том числе факелы									
		-	-	-	-	-	-		
Итого по неорганизованным источникам				**2,129102**	**0,394828**	**2,129102**	**0,394828**	**2,129102**	**0,394828**

№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				Год достижения НДВ
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		2034 г.		2035 г.		
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	
0	1		2	21	22	23	24	25
1	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)						
				Организованные источники				
		-	-	-	-	-	-	2026
		Итого:		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
				Неорганизованные источники				
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 100-500 мм, плотность 2 т/м3)	6701-1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 100-500 мм, 3,5 км)	6701-2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 100-500 мм)	6701-3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Формирование бульдозером вскрышной породы на участке под склады временного хранения (фр. 100-500 мм)	6701-4	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр. 100-500 мм)	6701-5	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	6701-6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	6701-7	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	6701-8	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Формирование покрытия бульдозером на участке строительства (фр. 20-40 мм)	6701-9	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Послойное уплотнение вскрышной породы вибрационным катком (фр.20-40 мм)	6701-10	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Загрузка вскрышной породы погрузчиком с отвалов в автосамосвалы (фр. 20-40 мм, плотность 2 т/м3)	6701-11	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Транспортировка вскрышной породы с отвалов (фр. 20-40 мм, 3,5 км)	6701-12	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Разгрузка вскрышной породы с автосамосвала (фр. 20-40 мм)	6701-13	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026

№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				Год достижения НДВ
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		2034 г.		2035 г.		
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	
0	1		2	21	22	23	24	25
		Формирование бульдозером направляющего вала (фр. 20-40 мм)	6701-14	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Планировка бульдозером участка под склады временного хранения (фр. 20-40 мм)	6701-15	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2026
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	6701-27	0,392148	0,005035	0,392148	0,005035	2026
		Итого:		**0,392148**	**0,005035**	**0,392148**	**0,005035**	
		Всего по загрязняющему веществу:		**0,392148**	**0,005035**	**0,392148**	**0,005035**	
2	**2909**	**Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)**						
				Организованные источники				
		-	-	-	-	-	-	2026
		Итого:		**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	
				Неорганизованные источники				
		Загрузка материала со склада и производственных участков погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-16	0,021216	0,006820	0,021216	0,006820	2026
		Транспортировка материала со склада и производственных участков (1 км)	6701-17	0,392148	0,257146	0,392148	0,257146	2026
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-18	0,013260	0,004262	0,013260	0,004262	2026
		Формирование бульдозером основания на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-19	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098	2026
		Послойное уплотнение материала вибрационным катком	6701-20	0,094293	0,034098	0,094293	0,034098	2026
		Загрузка материала со склада и производственных площадей погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-21	0,021216	0,000930	0,021216	0,000930	2026
		Транспортировка материала со склада на участок строительства (1 км)	6701-22	0,392148	0,035065	0,392148	0,035065	2026
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-23	0,013260	0,000581	0,013260	0,000581	2026
		Формирование бульдозером покрытия на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-24	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650	2026

№	Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				Год достижения НДВ
	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества		2034 г.		2035 г.		
				г/с	тонн/год	г/с	тонн/год	
0	1		2	21	22	23	24	25
		Послойное уплотнение материала вибрационным катком	6701-25	0,094293	0,004650	0,094293	0,004650	2026
		Загрузка материала со склада погрузчиком в автосамосвалы (плотность 1,8 т/м3)	6701-26	0,042432	0,000267	0,042432	0,000267	2026
		Разгрузка материала с автосамосвала	6701-28	0,039780	0,000250	0,039780	0,000250	2026
		Формирование бульдозером материала на участке строительства (плотность 1,8 т/м3)	6701-29	0,377173	0,002671	0,377173	0,002671	2026
		Планировка бульдозером участка (фр. 20-40 мм)	6701-30	0,047147	0,004305	0,047147	0,004305	2026
Итого:				**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**	
Всего по загрязняющему веществу:				**1,736954**	**0,389793**	**1,736954**	**0,389793**	
		Всего по объекту		**2,129102**	**0,394828**	**2,129102**	**0,394828**	
		Из них:						
Итого по организованным источникам				**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	**0,000000**	
в том числе факелы								
		-	-					2026
Итого по неорганизованным источникам				**2,129102**	**0,394828**	**2,129102**	**0,394828**	

Дата: 12.11.2025 Время: 07:39:46

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: ***Расчетная зона: по прямоугольнику***

Таблица 1. **Характеристики источников шума**

1. [ИШ0084] Погрузка отходов на участке временного размещения, Погрузчик, И

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
1091	2597	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		80	79	73	67	63	58	54	49	70	75

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

2. [ИШ0087] Бульдозер Д492 (расстояние замера 7,5 м), И

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
1050	2666	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звукового давления,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
7,5	1	4π		86	85	79	73	69	64	60	55	76	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0088] Трансопртировка материала, Грузовой автомобиль при работе двигателя на максимальных оборотах

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
1029	2622	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	89	89	86	86	95	92	84	78	71	90	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

4. [ИШ0089] Вибрационный каток (расстояние замера 7,5 м), И

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
1023	2596	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	85	79	73	69	64	60	55	76	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Таблица 2.1 **Зеленые насаждения**

1. [ЛП0001] Новая лесополоса 0001

Высота: 5.0м

№	Координаты сторон, м				Тип лесонасаждения
	X_1	Y_1	X_2	Y_2	
1	2289	1973	2545	1962	плотная лесополоса (β=0,25 дб/м)
2	2545	1962	2540	1906	
3	2540	1906	2560	1855	
4	2560	1855	2490	1820	
5	2490	1820	2545	1694	
6	2545	1694	2492	1668	
7	2492	1668	2581	1540	
8	2581	1540	2501	1510	
9	2501	1510	2434	1645	
10	2434	1645	2353	1825	
11	2353	1825	2306	1923	
12	2306	1923	2290	1961	
13	2290	1961	2289	1973	

2. [ЛП0002] Новая лесополоса 0002

Высота: 5.0м

№	Координаты сторон, м				Тип лесонасаждения
	X_1	Y_1	X_2	Y_2	
1	2298	1982	2298	2008	плотная лесополоса (β=0,25 дб/м)
2	2298	2008	2286	2048	
3	2286	2048	2319	2078	
4	2319	2078	2374	2106	
5	2374	2106	2433	2123	
6	2433	2123	2411	2167	
7	2411	2167	2439	2175	
8	2439	2175	2493	2142	
9	2493	2142	2505	2141	
10	2505	2141	2582	2064	
11	2582	2064	2553	2029	
12	2553	2029	2536	2007	
13	2536	2007	2541	1972	
14	2541	1972	2298	1982	

Таблица 2.2 **Экраны, выгородки**

1. [ЭК0001] Ограждение промышленной площадки 0001

Высота: 3.0м Высота над землей: 0.0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Коэффициент звукопоглащения, на среднегеометрических частотах								
	X_1	Y_1	X_2	Y_2		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
1	946	2499	1608	2474	Бетон с железнением поверхности	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
2	1608	2474	1569	2635										
3	1569	2635	1702	2685										

Источник информации: СНиП II-12-77, ГОССТРОЙ СССР, М., 1977

2. [ЭК0002] Ограждение промышленной площадки 0002

Высота: 3.0м Высота над землей: 0.0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Коэффициент звукопоглащения, на среднегеометрических частотах								
	X_1	Y_1	X_2	Y_2		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
1	950	2401	950	2392	Бетон с железнением поверхности	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
2	950	2392	920	2347										

Источник информации: СНиП II-12-77, ГОССТРОЙ СССР, М., 1977

3. [ЭК0003] Ограждение промышленной площадки 0003

Высота: 3.0м Высота над землей: 0.0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Коэффициент звукопоглащения, на среднегеометрических частотах								
	X_1	Y_1	X_2	Y_2		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
1	914	2338	910	2319	Бетон с железнением поверхности	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
2	910	2319	901	2250										
3	901	2250	899	2182										
4	899	2182	908	2177										
5	908	2177	926	2179										
6	926	2179	926	2174										

Источник информации: СНиП II-12-77, ГОССТРОЙ СССР, М., 1977

4. [ЭК0004] Ограждение промышленной площадки 0004

Высота: 3.0м Высота над землей: 0.0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Коэффициент звукопоглащения, на среднегеометрических частотах								
	X_1	Y_1	X_2	Y_2		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
1	925	2167	923	1938	Бетон с железнением поверхности	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Источник информации: СНиП II-12-77, ГОССТРОЙ СССР, М., 1977

5. [ЭК0005] Ограждение промышленной площадки 0005

Высота: 3.0м Высота над землей: 0.0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Коэффициент звукопоглащения, на среднегеометрических частотах								
	X_1	Y_1	X_2	Y_2		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
1	925	1906	921	1879	Бетон с железнением поверхности	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
2	921	1879	872	1883										
3	872	1883	859	1691										
4	859	1691	859	1640										
5	859	1640	873	1615										
6	873	1615	991	1666										
7	991	1666	1114	1714										
8	1114	1714	1180	1738										
9	1180	1738	1200	1741										
10	1200	1741	1300	1743										
11	1300	1743	1368	1741										
12	1368	1741	1454	1734										
13	1454	1734	1483	1730										
14	1483	1730	1531	1730										
15	1531	1730	1622	1704										
16	1622	1704	1705	1692										
17	1705	1692	1802	1709										
18	1802	1709	1807	1742										
19	1807	1742	1958	1766										
20	1958	1766	1964	1714										
21	1964	1714	2084	1681										
22	2084	1681	2222	1642										
23	2222	1642	2258	1658										

Источник информации: СНиП II-12-77, ГОССТРОЙ СССР, М., 1977

2. Расчеты уровней шума по расчетному прямоугольнику (РП).

Поверхность земли: ***α=0,3 травяной или снежный покров***

Таблица 2.1. **Параметры РП**

Код	X центра, м	Y центра, м	Длина, м	Ширина, м	Шаг, м	Узлов	Высота, м	Примечание
001	1100	2600	1500	1500	20	76 x 76	1,5	

Таблица 2.2. **Норматив допустимого шума на территории**

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
22. Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70

Источник информации: Приложение 2 к приказу № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года

Таблица 2.3. **Расчетные уровни шума**

№	Идентификатор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
		$X_{рт}$	$Y_{рт}$	$Z_{рт}$ (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1	РТ0001	350	3350	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ0002	370	3350	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ0003	390	3350	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ0004	410	3350	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ0005	430	3350	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ0006	450	3350	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ0007	470	3350	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	РТ0008	490	3350	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ0009	510	3350	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ0010	530	3350	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ0011	550	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ0012	570	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ0013	590	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ0014	610	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ0015	630	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ0016	650	3350	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	РТ0017	670	3350	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	РТ0018	690	3350	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РТ0019	710	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	РТ0020	730	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	РТ0021	750	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	РТ0022	770	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	РТ0023	790	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	РТ0024	810	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	РТ0025	830	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	РТ0026	850	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

27	PT0027	870	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT0028	890	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT0029	910	3350	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT0030	930	3350	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT0031	950	3350	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT0032	970	3350	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT0033	990	3350	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT0034	1010	3350	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT0035	1030	3350	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PT0036	1050	3350	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT0037	1070	3350	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT0038	1090	3350	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT0039	1110	3350	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT0040	1130	3350	0	ИШ0087-38дБА	23	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT0041	1150	3350	0	ИШ0087-38дБА	23	50	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT0042	1170	3350	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT0043	1190	3350	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT0044	1210	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT0045	1230	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

46	РТ0046	1250	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	РТ0047	1270	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	РТ0048	1290	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	РТ0049	1310	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	РТ0050	1330	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	РТ0051	1350	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	РТ0052	1370	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	РТ0053	1390	3350	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	РТ0054	1410	3350	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	РТ0055	1430	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	РТ0056	1450	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	РТ0057	1470	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	РТ0058	1490	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	РТ0059	1510	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	РТ0060	1530	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	РТ0061	1550	3350	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	РТ0062	1570	3350	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	РТ0063	1590	3350	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	15	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	РТ0064	1610	3350	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

65	РТ0065	1630	3350	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	РТ0066	1650	3350	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	РТ0067	1670	3350	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	РТ0068	1690	3350	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	РТ0069	1710	3350	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	РТ0070	1730	3350	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	РТ0071	1750	3350	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	РТ0072	1770	3350	0	ИШ0087-34дБА	20	46	45	38	31	24	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	РТ0073	1790	3350	0	ИШ0087-34дБА	20	46	45	38	31	24	13			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	РТ0074	1810	3350	0	ИШ0087-34дБА	20	46	44	38	31	24	12			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	РТ0075	1830	3350	0	ИШ0087-33дБА	20	46	44	37	31	24	12			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	РТ0076	1850	3350	0	ИШ0087-33дБА	20	46	44	37	30	23	12			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	РТ0077	350	3330	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	РТ0078	370	3330	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	РТ0079	390	3330	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	РТ0080	410	3330	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	РТ0081	430	3330	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	РТ0082	450	3330	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	РТ0083	470	3330	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

84	PT0084	490	3330	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT0085	510	3330	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT0086	530	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT0087	550	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT0088	570	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT0089	590	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT0090	610	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT0091	630	3330	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	4		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT0092	650	3330	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT0093	670	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT0094	690	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT0095	710	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT0096	730	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PT0097	750	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT0098	770	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT0099	790	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT0100	810	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT0101	830	3330	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT0102	850	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

103	РТ0103	870	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	РТ0104	890	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	РТ0105	910	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	РТ0106	930	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	РТ0107	950	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	РТ0108	970	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	РТ0109	990	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	РТ0110	1010	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	РТ0111	1030	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	РТ0112	1050	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	РТ0113	1070	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	РТ0114	1090	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	РТ0115	1110	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	РТ0116	1130	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	РТ0117	1150	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	РТ0118	1170	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	РТ0119	1190	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	РТ0120	1210	3330	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	РТ0121	1230	3330	0	ИШ0087-38дБА	23	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

122	РТ0122	1250	3330	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	РТ0123	1270	3330	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	РТ0124	1290	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	РТ0125	1310	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	РТ0126	1330	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	РТ0127	1350	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	РТ0128	1370	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	РТ0129	1390	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	РТ0130	1410	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	РТ0131	1430	3330	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	РТ0132	1450	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	РТ0133	1470	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	РТ0134	1490	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	РТ0135	1510	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	РТ0136	1530	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	РТ0137	1550	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	РТ0138	1570	3330	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	РТ0139	1590	3330	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	РТ0140	1610	3330	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

141	PT0141	1630	3330	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT0142	1650	3330	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	PT0143	1670	3330	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	PT0144	1690	3330	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	PT0145	1710	3330	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	PT0146	1730	3330	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	PT0147	1750	3330	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	31	25	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	PT0148	1770	3330	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	PT0149	1790	3330	0	ИШ0087-34дБА	20	46	45	38	31	24	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	PT0150	1810	3330	0	ИШ0087-34дБА	20	46	45	38	31	24	13			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	PT0151	1830	3330	0	ИШ0087-34дБА	20	46	44	38	31	24	12			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	PT0152	1850	3330	0	ИШ0087-33дБА	20	46	44	37	31	24	12			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	PT0153	350	3310	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	PT0154	370	3310	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	PT0155	390	3310	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	PT0156	410	3310	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	PT0157	430	3310	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	PT0158	450	3310	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	PT0159	470	3310	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

160	PT0160	490	3310	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	PT0161	510	3310	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	PT0162	530	3310	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	PT0163	550	3310	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	PT0164	570	3310	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	PT0165	590	3310	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	PT0166	610	3310	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	PT0167	630	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	PT0168	650	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	PT0169	670	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	PT0170	690	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	PT0171	710	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	PT0172	730	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	PT0173	750	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	PT0174	770	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	PT0175	790	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	PT0176	810	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	PT0177	830	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	PT0178	850	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

179	РТ0179	870	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	РТ0180	890	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	РТ0181	910	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	РТ0182	930	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	РТ0183	950	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	РТ0184	970	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	РТ0185	990	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	РТ0186	1010	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	РТ0187	1030	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	РТ0188	1050	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	РТ0189	1070	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	РТ0190	1090	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	РТ0191	1110	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	РТ0192	1130	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	РТ0193	1150	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	РТ0194	1170	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	РТ0195	1190	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	РТ0196	1210	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	РТ0197	1230	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

198	РТ0198	1250	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	РТ0199	1270	3310	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	РТ0200	1290	3310	0	ИШ0087-38дБА	23	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	РТ0201	1310	3310	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	РТ0202	1330	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	РТ0203	1350	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	РТ0204	1370	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	РТ0205	1390	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	РТ0206	1410	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	РТ0207	1430	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	РТ0208	1450	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	РТ0209	1470	3310	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	РТ0210	1490	3310	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	РТ0211	1510	3310	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	РТ0212	1530	3310	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	РТ0213	1550	3310	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	РТ0214	1570	3310	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	РТ0215	1590	3310	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	РТ0216	1610	3310	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

217	РТ0217	1630	3310	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	РТ0218	1650	3310	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	РТ0219	1670	3310	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	РТ0220	1690	3310	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	РТ0221	1710	3310	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	РТ0222	1730	3310	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	РТ0223	1750	3310	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	РТ0224	1770	3310	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	31	25	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	РТ0225	1790	3310	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	РТ0226	1810	3310	0	ИШ0087-34дБА	20	46	45	38	31	24	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	РТ0227	1830	3310	0	ИШ0087-34дБА	20	46	45	38	31	24	13			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	РТ0228	1850	3310	0	ИШ0087-33дБА	20	46	44	38	31	24	12			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	РТ0229	350	3290	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	РТ0230	370	3290	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	РТ0231	390	3290	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	РТ0232	410	3290	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	РТ0233	430	3290	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	РТ0234	450	3290	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	РТ0235	470	3290	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

236	РТ0236	490	3290	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	РТ0237	510	3290	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	РТ0238	530	3290	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	РТ0239	550	3290	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	РТ0240	570	3290	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	РТ0241	590	3290	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	РТ0242	610	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	РТ0243	630	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	РТ0244	650	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	РТ0245	670	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	РТ0246	690	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	РТ0247	710	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	РТ0248	730	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	19	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	РТ0249	750	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	РТ0250	770	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	РТ0251	790	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	РТ0252	810	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	РТ0253	830	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	РТ0254	850	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

255	PT0255	870	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	PT0256	890	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	PT0257	910	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	PT0258	930	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	PT0259	950	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	PT0260	970	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	PT0261	990	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	PT0262	1010	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	PT0263	1030	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	PT0264	1050	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	PT0265	1070	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	PT0266	1090	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	PT0267	1110	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	PT0268	1130	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	PT0269	1150	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	PT0270	1170	3290	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	PT0271	1190	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	PT0272	1210	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	PT0273	1230	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

274	РТ0274	1250	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	РТ0275	1270	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	РТ0276	1290	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	РТ0277	1310	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	РТ0278	1330	3290	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	РТ0279	1350	3290	0	ИШ0087-38дБА	23	50	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	РТ0280	1370	3290	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	РТ0281	1390	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	РТ0282	1410	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	РТ0283	1430	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	РТ0284	1450	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	РТ0285	1470	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	РТ0286	1490	3290	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	РТ0287	1510	3290	0	ИШ0087-36дБА	22	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	РТ0288	1530	3290	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	РТ0289	1550	3290	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	РТ0290	1570	3290	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	РТ0291	1590	3290	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	РТ0292	1610	3290	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

293	РТ0293	1630	3290	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	РТ0294	1650	3290	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	РТ0295	1670	3290	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	РТ0296	1690	3290	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	РТ0297	1710	3290	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	РТ0298	1730	3290	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	РТ0299	1750	3290	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	РТ0300	1770	3290	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	РТ0301	1790	3290	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	31	25	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	РТ0302	1810	3290	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	24	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	РТ0303	1830	3290	0	ИШ0087-34дБА	20	46	45	38	31	24	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	РТ0304	1850	3290	0	ИШ0087-34дБА	20	46	44	38	31	24	12			34	3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	РТ0305	350	3270	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	РТ0306	370	3270	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	РТ0307	390	3270	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	РТ0308	410	3270	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	РТ0309	430	3270	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	РТ0310	450	3270	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	РТ0311	470	3270	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

312	РТ0312	490	3270	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	РТ0313	510	3270	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	РТ0314	530	3270	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	27	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	РТ0315	550	3270	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	РТ0316	570	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	РТ0317	590	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	РТ0318	610	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	РТ0319	630	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	РТ0320	650	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	РТ0321	670	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	РТ0322	690	3270	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	РТ0323	710	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	РТ0324	730	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	РТ0325	750	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	РТ0326	770	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	РТ0327	790	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	РТ0328	810	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	РТ0329	830	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	РТ0330	850	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

331	PT0331	870	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	PT0332	890	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	PT0333	910	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	43	36	31	21	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	PT0334	930	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	PT0335	950	3270	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	PT0336	970	3270	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	PT0337	990	3270	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	PT0338	1010	3270	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	PT0339	1030	3270	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	PT0340	1050	3270	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	PT0341	1070	3270	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	PT0342	1090	3270	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	PT0343	1110	3270	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	PT0344	1130	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	PT0345	1150	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	PT0346	1170	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	PT0347	1190	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	43	36	31	21	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	PT0348	1210	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	PT0349	1230	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

350	РТ0350	1250	3270	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	РТ0351	1270	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	РТ0352	1290	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	РТ0353	1310	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	РТ0354	1330	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	РТ0355	1350	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	РТ0356	1370	3270	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	РТ0357	1390	3270	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	РТ0358	1410	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	РТ0359	1430	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	РТ0360	1450	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	РТ0361	1470	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	РТ0362	1490	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	РТ0363	1510	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	РТ0364	1530	3270	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	РТ0365	1550	3270	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	РТ0366	1570	3270	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	РТ0367	1590	3270	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	РТ0368	1610	3270	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

369	РТ0369	1630	3270	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	РТ0370	1650	3270	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	РТ0371	1670	3270	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	РТ0372	1690	3270	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	РТ0373	1710	3270	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	РТ0374	1730	3270	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	РТ0375	1750	3270	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	РТ0376	1770	3270	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	РТ0377	1790	3270	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	РТ0378	1810	3270	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	31	25	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	РТ0379	1830	3270	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	24	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	РТ0380	1850	3270	0	ИШ0087-34дБА	20	46	45	38	31	24	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	РТ0381	350	3250	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	РТ0382	370	3250	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	РТ0383	390	3250	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	РТ0384	410	3250	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	РТ0385	430	3250	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	РТ0386	450	3250	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	РТ0387	470	3250	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

388	РТ0388	490	3250	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	РТ0389	510	3250	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	РТ0390	530	3250	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	РТ0391	550	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	РТ0392	570	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	РТ0393	590	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	РТ0394	610	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	РТ0395	630	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	РТ0396	650	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	РТ0397	670	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	РТ0398	690	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	РТ0399	710	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	РТ0400	730	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	РТ0401	750	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	РТ0402	770	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	РТ0403	790	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	РТ0404	810	3250	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	РТ0405	830	3250	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	РТ0406	850	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

407	PT0407	870	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	PT0408	890	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	PT0409	910	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	PT0410	930	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	PT0411	950	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	PT0412	970	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	PT0413	990	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	PT0414	1010	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	PT0415	1030	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	PT0416	1050	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	PT0417	1070	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	PT0418	1090	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419	PT0419	1110	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	PT0420	1130	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	PT0421	1150	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	PT0422	1170	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	PT0423	1190	3250	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	PT0424	1210	3250	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	PT0425	1230	3250	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

426	РТ0426	1250	3250	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	РТ0427	1270	3250	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	РТ0428	1290	3250	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	РТ0429	1310	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	РТ0430	1330	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	РТ0431	1350	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	РТ0432	1370	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	РТ0433	1390	3250	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	РТ0434	1410	3250	0	ИШ0087-38дБА	23	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	РТ0435	1430	3250	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	РТ0436	1450	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	РТ0437	1470	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	РТ0438	1490	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	РТ0439	1510	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	РТ0440	1530	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	РТ0441	1550	3250	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	РТ0442	1570	3250	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	РТ0443	1590	3250	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	РТ0444	1610	3250	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

445	РТ0445	1630	3250	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	РТ0446	1650	3250	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	РТ0447	1670	3250	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	РТ0448	1690	3250	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	РТ0449	1710	3250	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	РТ0450	1730	3250	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	РТ0451	1750	3250	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	РТ0452	1770	3250	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	РТ0453	1790	3250	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	РТ0454	1810	3250	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	РТ0455	1830	3250	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	31	25	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	РТ0456	1850	3250	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	24	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	РТ0457	350	3230	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	РТ0458	370	3230	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	РТ0459	390	3230	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	РТ0460	410	3230	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	РТ0461	430	3230	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	РТ0462	450	3230	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	РТ0463	470	3230	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

464	РТ0464	490	3230	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	РТ0465	510	3230	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	РТ0466	530	3230	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	РТ0467	550	3230	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	РТ0468	570	3230	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	РТ0469	590	3230	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	РТ0470	610	3230	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	РТ0471	630	3230	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	РТ0472	650	3230	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	РТ0473	670	3230	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	РТ0474	690	3230	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	РТ0475	710	3230	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	21	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	РТ0476	730	3230	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	РТ0477	750	3230	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	РТ0478	770	3230	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	РТ0479	790	3230	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	43	36	31	21	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	РТ0480	810	3230	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	РТ0481	830	3230	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	РТ0482	850	3230	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

483	РТ0483	870	3230	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	РТ0484	890	3230	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	РТ0485	910	3230	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	РТ0486	930	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	РТ0487	950	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	РТ0488	970	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	РТ0489	990	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	РТ0490	1010	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	РТ0491	1030	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	РТ0492	1050	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	РТ0493	1070	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	РТ0494	1090	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	РТ0495	1110	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	РТ0496	1130	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	РТ0497	1150	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498	РТ0498	1170	3230	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	РТ0499	1190	3230	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	РТ0500	1210	3230	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	РТ0501	1230	3230	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

502	РТ0502	1250	3230	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	РТ0503	1270	3230	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	РТ0504	1290	3230	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	РТ0505	1310	3230	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	43	36	31	21	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	РТ0506	1330	3230	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	РТ0507	1350	3230	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	РТ0508	1370	3230	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	РТ0509	1390	3230	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	РТ0510	1410	3230	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	РТ0511	1430	3230	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	РТ0512	1450	3230	0	ИШ0087-38дБА	23	50	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	РТ0513	1470	3230	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	РТ0514	1490	3230	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	РТ0515	1510	3230	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	РТ0516	1530	3230	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	РТ0517	1550	3230	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	РТ0518	1570	3230	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	РТ0519	1590	3230	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	РТ0520	1610	3230	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

521	РТ0521	1630	3230	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	РТ0522	1650	3230	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	РТ0523	1670	3230	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	РТ0524	1690	3230	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	РТ0525	1710	3230	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	РТ0526	1730	3230	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	РТ0527	1750	3230	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	РТ0528	1770	3230	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	РТ0529	1790	3230	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	РТ0530	1810	3230	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	РТ0531	1830	3230	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	РТ0532	1850	3230	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	РТ0533	350	3210	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	РТ0534	370	3210	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	РТ0535	390	3210	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	РТ0536	410	3210	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	РТ0537	430	3210	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	РТ0538	450	3210	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	РТ0539	470	3210	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

540	РТ0540	490	3210	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	РТ0541	510	3210	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	РТ0542	530	3210	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	РТ0543	550	3210	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	РТ0544	570	3210	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	РТ0545	590	3210	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	РТ0546	610	3210	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	РТ0547	630	3210	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	РТ0548	650	3210	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	РТ0549	670	3210	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	РТ0550	690	3210	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	РТ0551	710	3210	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	РТ0552	730	3210	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	РТ0553	750	3210	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	21	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	РТ0554	770	3210	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	РТ0555	790	3210	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	РТ0556	810	3210	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	РТ0557	830	3210	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	РТ0558	850	3210	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

559	РТ0559	870	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	РТ0560	890	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	РТ0561	910	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	РТ0562	930	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	РТ0563	950	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	РТ0564	970	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	РТ0565	990	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	РТ0566	1010	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	РТ0567	1030	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	РТ0568	1050	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	РТ0569	1070	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	РТ0570	1090	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	РТ0571	1110	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	РТ0572	1130	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	РТ0573	1150	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	РТ0574	1170	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	РТ0575	1190	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	РТ0576	1210	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	РТ0577	1230	3210	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

578	РТ0578	1250	3210	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	РТ0579	1270	3210	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	РТ0580	1290	3210	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	РТ0581	1310	3210	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	РТ0582	1330	3210	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	РТ0583	1350	3210	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	43	36	31	21	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584	РТ0584	1370	3210	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585	РТ0585	1390	3210	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	РТ0586	1410	3210	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	РТ0587	1430	3210	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	РТ0588	1450	3210	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	РТ0589	1470	3210	0	ИШ0087-38дБА	23	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	РТ0590	1490	3210	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	РТ0591	1510	3210	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	РТ0592	1530	3210	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	РТ0593	1550	3210	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	РТ0594	1570	3210	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	РТ0595	1590	3210	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	РТ0596	1610	3210	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

597	РТ0597	1630	3210	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	РТ0598	1650	3210	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	РТ0599	1670	3210	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	РТ0600	1690	3210	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	РТ0601	1710	3210	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	РТ0602	1730	3210	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	РТ0603	1750	3210	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	РТ0604	1770	3210	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	РТ0605	1790	3210	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	РТ0606	1810	3210	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	РТ0607	1830	3210	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	РТ0608	1850	3210	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	31	25	13			34	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
609	РТ0609	350	3190	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	16			36	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	РТ0610	370	3190	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	РТ0611	390	3190	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	РТ0612	410	3190	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	РТ0613	430	3190	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	РТ0614	450	3190	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	РТ0615	470	3190	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

616	РТ0616	490	3190	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	РТ0617	510	3190	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	РТ0618	530	3190	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	РТ0619	550	3190	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	РТ0620	570	3190	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	РТ0621	590	3190	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	РТ0622	610	3190	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	РТ0623	630	3190	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	РТ0624	650	3190	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	21	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	РТ0625	670	3190	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	РТ0626	690	3190	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	РТ0627	710	3190	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	РТ0628	730	3190	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	РТ0629	750	3190	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	РТ0630	770	3190	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	РТ0631	790	3190	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632	РТ0632	810	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	РТ0633	830	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	РТ0634	850	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

635	PT0635	870	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	PT0636	890	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	PT0637	910	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	PT0638	930	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	PT0639	950	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	PT0640	970	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	PT0641	990	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	PT0642	1010	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	PT0643	1030	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	PT0644	1050	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	PT0645	1070	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	PT0646	1090	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	PT0647	1110	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648	PT0648	1130	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	PT0649	1150	3190	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	PT0650	1170	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	PT0651	1190	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	PT0652	1210	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	PT0653	1230	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

654	РТ0654	1250	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	РТ0655	1270	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	РТ0656	1290	3190	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	РТ0657	1310	3190	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	РТ0658	1330	3190	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	РТ0659	1350	3190	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	РТ0660	1370	3190	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	РТ0661	1390	3190	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	РТ0662	1410	3190	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	РТ0663	1430	3190	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	РТ0664	1450	3190	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	РТ0665	1470	3190	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	РТ0666	1490	3190	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	РТ0667	1510	3190	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	РТ0668	1530	3190	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	РТ0669	1550	3190	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	РТ0670	1570	3190	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	РТ0671	1590	3190	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	РТ0672	1610	3190	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

673	РТ0673	1630	3190	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674	РТ0674	1650	3190	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
675	РТ0675	1670	3190	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	РТ0676	1690	3190	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
677	РТ0677	1710	3190	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
678	РТ0678	1730	3190	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
679	РТ0679	1750	3190	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680	РТ0680	1770	3190	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	РТ0681	1790	3190	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	РТ0682	1810	3190	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	РТ0683	1830	3190	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	РТ0684	1850	3190	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	РТ0685	350	3170	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	РТ0686	370	3170	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687	РТ0687	390	3170	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
688	РТ0688	410	3170	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
689	РТ0689	430	3170	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690	РТ0690	450	3170	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	РТ0691	470	3170	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

692	РТ0692	490	3170	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	РТ0693	510	3170	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	РТ0694	530	3170	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	РТ0695	550	3170	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696	РТ0696	570	3170	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	РТ0697	590	3170	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	РТ0698	610	3170	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
699	РТ0699	630	3170	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	РТ0700	650	3170	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	РТ0701	670	3170	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	РТ0702	690	3170	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	РТ0703	710	3170	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	РТ0704	730	3170	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	РТ0705	750	3170	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	РТ0706	770	3170	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	РТ0707	790	3170	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	РТ0708	810	3170	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	РТ0709	830	3170	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	РТ0710	850	3170	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

711	РТ0711	870	3170	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	РТ0712	890	3170	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713	РТ0713	910	3170	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	РТ0714	930	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	РТ0715	950	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716	РТ0716	970	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717	РТ0717	990	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718	РТ0718	1010	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	РТ0719	1030	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	РТ0720	1050	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	РТ0721	1070	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	РТ0722	1090	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	РТ0723	1110	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	РТ0724	1130	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	РТ0725	1150	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	РТ0726	1170	3170	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	РТ0727	1190	3170	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	РТ0728	1210	3170	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	РТ0729	1230	3170	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

730	РТ0730	1250	3170	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	РТ0731	1270	3170	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	РТ0732	1290	3170	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	РТ0733	1310	3170	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
734	РТ0734	1330	3170	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	РТ0735	1350	3170	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736	РТ0736	1370	3170	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737	РТ0737	1390	3170	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738	РТ0738	1410	3170	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	43	36	31	21	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739	РТ0739	1430	3170	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740	РТ0740	1450	3170	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	РТ0741	1470	3170	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	РТ0742	1490	3170	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743	РТ0743	1510	3170	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	РТ0744	1530	3170	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	РТ0745	1550	3170	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	РТ0746	1570	3170	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747	РТ0747	1590	3170	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	РТ0748	1610	3170	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

749	РТ0749	1630	3170	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	РТ0750	1650	3170	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	РТ0751	1670	3170	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	РТ0752	1690	3170	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	РТ0753	1710	3170	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	РТ0754	1730	3170	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	РТ0755	1750	3170	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	РТ0756	1770	3170	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	РТ0757	1790	3170	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	РТ0758	1810	3170	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	РТ0759	1830	3170	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	РТ0760	1850	3170	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			35	4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	РТ0761	350	3150	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	РТ0762	370	3150	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	РТ0763	390	3150	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	РТ0764	410	3150	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	РТ0765	430	3150	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	РТ0766	450	3150	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	РТ0767	470	3150	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

768	РТ0768	490	3150	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	РТ0769	510	3150	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770	РТ0770	530	3150	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	РТ0771	550	3150	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	РТ0772	570	3150	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	РТ0773	590	3150	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	РТ0774	610	3150	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	РТ0775	630	3150	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	РТ0776	650	3150	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	РТ0777	670	3150	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	РТ0778	690	3150	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779	РТ0779	710	3150	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780	РТ0780	730	3150	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	РТ0781	750	3150	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	РТ0782	770	3150	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	РТ0783	790	3150	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	РТ0784	810	3150	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	РТ0785	830	3150	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786	РТ0786	850	3150	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

787	PT0787	870	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	PT0788	890	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	PT0789	910	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	PT0790	930	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	PT0791	950	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	PT0792	970	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
793	PT0793	990	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	33	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	PT0794	1010	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	PT0795	1030	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	PT0796	1050	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	PT0797	1070	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	PT0798	1090	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	PT0799	1110	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	33	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	PT0800	1130	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	PT0801	1150	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	PT0802	1170	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	PT0803	1190	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
804	PT0804	1210	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	PT0805	1230	3150	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

806	PT0806	1250	3150	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	PT0807	1270	3150	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	PT0808	1290	3150	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	PT0809	1310	3150	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	PT0810	1330	3150	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	PT0811	1350	3150	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	PT0812	1370	3150	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	PT0813	1390	3150	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	PT0814	1410	3150	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	PT0815	1430	3150	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	PT0816	1450	3150	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	PT0817	1470	3150	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	PT0818	1490	3150	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	PT0819	1510	3150	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	PT0820	1530	3150	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	PT0821	1550	3150	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	PT0822	1570	3150	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	PT0823	1590	3150	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824	PT0824	1610	3150	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

825	РТ0825	1630	3150	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	РТ0826	1650	3150	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	РТ0827	1670	3150	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
828	РТ0828	1690	3150	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
829	РТ0829	1710	3150	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	РТ0830	1730	3150	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	РТ0831	1750	3150	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	РТ0832	1770	3150	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	РТ0833	1790	3150	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
834	РТ0834	1810	3150	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	РТ0835	1830	3150	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
836	РТ0836	1850	3150	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	РТ0837	350	3130	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	РТ0838	370	3130	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	РТ0839	390	3130	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	РТ0840	410	3130	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	РТ0841	430	3130	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	РТ0842	450	3130	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	РТ0843	470	3130	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

844	PT0844	490	3130	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	PT0845	510	3130	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	PT0846	530	3130	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	PT0847	550	3130	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	PT0848	570	3130	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
849	PT0849	590	3130	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850	PT0850	610	3130	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	PT0851	630	3130	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	PT0852	650	3130	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	PT0853	670	3130	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	PT0854	690	3130	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	PT0855	710	3130	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
856	PT0856	730	3130	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
857	PT0857	750	3130	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
858	PT0858	770	3130	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
859	PT0859	790	3130	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860	PT0860	810	3130	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	PT0861	830	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862	PT0862	850	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

863	РТ0863	870	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
864	РТ0864	890	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
865	РТ0865	910	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
866	РТ0866	930	3130	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
867	РТ0867	950	3130	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
868	РТ0868	970	3130	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	РТ0869	990	3130	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
870	РТ0870	1010	3130	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
871	РТ0871	1030	3130	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	РТ0872	1050	3130	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	РТ0873	1070	3130	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	РТ0874	1090	3130	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	РТ0875	1110	3130	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	РТ0876	1130	3130	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
877	РТ0877	1150	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	РТ0878	1170	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	РТ0879	1190	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880	РТ0880	1210	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	РТ0881	1230	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

882	РТ0882	1250	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	РТ0883	1270	3130	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	РТ0884	1290	3130	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	РТ0885	1310	3130	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	РТ0886	1330	3130	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	РТ0887	1350	3130	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
888	РТ0888	1370	3130	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889	РТ0889	1390	3130	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890	РТ0890	1410	3130	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	РТ0891	1430	3130	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	РТ0892	1450	3130	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
893	РТ0893	1470	3130	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
894	РТ0894	1490	3130	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
895	РТ0895	1510	3130	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896	РТ0896	1530	3130	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897	РТ0897	1550	3130	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
898	РТ0898	1570	3130	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
899	РТ0899	1590	3130	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	РТ0900	1610	3130	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

901	РТ0901	1630	3130	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	РТ0902	1650	3130	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	РТ0903	1670	3130	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	РТ0904	1690	3130	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905	РТ0905	1710	3130	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906	РТ0906	1730	3130	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	РТ0907	1750	3130	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
908	РТ0908	1770	3130	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909	РТ0909	1790	3130	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	РТ0910	1810	3130	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	РТ0911	1830	3130	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	РТ0912	1850	3130	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	25	14			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	РТ0913	350	3110	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	РТ0914	370	3110	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	РТ0915	390	3110	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	РТ0916	410	3110	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	РТ0917	430	3110	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	РТ0918	450	3110	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	РТ0919	470	3110	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

920	РТ0920	490	3110	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	РТ0921	510	3110	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	РТ0922	530	3110	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
923	РТ0923	550	3110	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	РТ0924	570	3110	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	РТ0925	590	3110	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	РТ0926	610	3110	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927	РТ0927	630	3110	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	РТ0928	650	3110	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929	РТ0929	670	3110	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930	РТ0930	690	3110	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	РТ0931	710	3110	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932	РТ0932	730	3110	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933	РТ0933	750	3110	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
934	РТ0934	770	3110	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935	РТ0935	790	3110	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936	РТ0936	810	3110	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937	РТ0937	830	3110	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938	РТ0938	850	3110	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

939	PT0939	870	3110	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940	PT0940	890	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	51	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	PT0941	910	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	PT0942	930	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	PT0943	950	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	PT0944	970	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
945	PT0945	990	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
946	PT0946	1010	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
947	PT0947	1030	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
948	PT0948	1050	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
949	PT0949	1070	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	PT0950	1090	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	PT0951	1110	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	PT0952	1130	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
953	PT0953	1150	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	PT0954	1170	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	PT0955	1190	3110	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	PT0956	1210	3110	0	ИШ0087-42дБА	26	53	51	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	PT0957	1230	3110	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

958	PT0958	1250	3110	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	33	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959	PT0959	1270	3110	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
960	PT0960	1290	3110	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	PT0961	1310	3110	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	PT0962	1330	3110	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	PT0963	1350	3110	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	PT0964	1370	3110	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	PT0965	1390	3110	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	PT0966	1410	3110	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	PT0967	1430	3110	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	PT0968	1450	3110	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	PT0969	1470	3110	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
970	PT0970	1490	3110	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	PT0971	1510	3110	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	PT0972	1530	3110	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
973	PT0973	1550	3110	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
974	PT0974	1570	3110	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
975	PT0975	1590	3110	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
976	PT0976	1610	3110	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

977	РТ0977	1630	3110	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
978	РТ0978	1650	3110	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
979	РТ0979	1670	3110	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980	РТ0980	1690	3110	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
981	РТ0981	1710	3110	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
982	РТ0982	1730	3110	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
983	РТ0983	1750	3110	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
984	РТ0984	1770	3110	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	РТ0985	1790	3110	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	РТ0986	1810	3110	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987	РТ0987	1830	3110	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
988	РТ0988	1850	3110	0	ИШ0087-35дБА	21	47	45	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	РТ0989	350	3090	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990	РТ0990	370	3090	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991	РТ0991	390	3090	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
992	РТ0992	410	3090	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
993	РТ0993	430	3090	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994	РТ0994	450	3090	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
995	РТ0995	470	3090	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

996	РТ0996	490	3090	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997	РТ0997	510	3090	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
998	РТ0998	530	3090	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
999	РТ0999	550	3090	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	РТ1000	570	3090	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001	РТ1001	590	3090	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	РТ1002	610	3090	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003	РТ1003	630	3090	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004	РТ1004	650	3090	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1005	РТ1005	670	3090	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1006	РТ1006	690	3090	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1007	РТ1007	710	3090	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1008	РТ1008	730	3090	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1009	РТ1009	750	3090	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	РТ1010	770	3090	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1011	РТ1011	790	3090	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012	РТ1012	810	3090	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1013	РТ1013	830	3090	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1014	РТ1014	850	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1015	РТ1015	870	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1016	РТ1016	890	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1017	РТ1017	910	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1018	РТ1018	930	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1019	РТ1019	950	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	РТ1020	970	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1021	РТ1021	990	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1022	РТ1022	1010	3090	0	ИШ0087-43дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1023	РТ1023	1030	3090	0	ИШ0087-43дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024	РТ1024	1050	3090	0	ИШ0087-43дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025	РТ1025	1070	3090	0	ИШ0087-43дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1026	РТ1026	1090	3090	0	ИШ0087-43дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1027	РТ1027	1110	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1028	РТ1028	1130	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1029	РТ1029	1150	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1030	РТ1030	1170	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1031	РТ1031	1190	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1032	РТ1032	1210	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1033	РТ1033	1230	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1034	РТ1034	1250	3090	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1035	РТ1035	1270	3090	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1036	РТ1036	1290	3090	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	33	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1037	РТ1037	1310	3090	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1038	РТ1038	1330	3090	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1039	РТ1039	1350	3090	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	РТ1040	1370	3090	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1041	РТ1041	1390	3090	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1042	РТ1042	1410	3090	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1043	РТ1043	1430	3090	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1044	РТ1044	1450	3090	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1045	РТ1045	1470	3090	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1046	РТ1046	1490	3090	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1047	РТ1047	1510	3090	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1048	РТ1048	1530	3090	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1049	РТ1049	1550	3090	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	РТ1050	1570	3090	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1051	РТ1051	1590	3090	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1052	РТ1052	1610	3090	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1053	РТ1053	1630	3090	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1054	РТ1054	1650	3090	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1055	РТ1055	1670	3090	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1056	РТ1056	1690	3090	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1057	РТ1057	1710	3090	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1058	РТ1058	1730	3090	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1059	РТ1059	1750	3090	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	РТ1060	1770	3090	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1061	РТ1061	1790	3090	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1062	РТ1062	1810	3090	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1063	РТ1063	1830	3090	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1064	РТ1064	1850	3090	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1065	РТ1065	350	3070	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	27	17	3		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1066	РТ1066	370	3070	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067	РТ1067	390	3070	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1068	РТ1068	410	3070	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1069	РТ1069	430	3070	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	РТ1070	450	3070	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071	РТ1071	470	3070	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1072	РТ1072	490	3070	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1073	РТ1073	510	3070	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1074	РТ1074	530	3070	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1075	РТ1075	550	3070	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1076	РТ1076	570	3070	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1077	РТ1077	590	3070	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1078	РТ1078	610	3070	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1079	РТ1079	630	3070	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	РТ1080	650	3070	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1081	РТ1081	670	3070	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1082	РТ1082	690	3070	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1083	РТ1083	710	3070	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1084	РТ1084	730	3070	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1085	РТ1085	750	3070	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1086	РТ1086	770	3070	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1087	РТ1087	790	3070	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1088	РТ1088	810	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1089	РТ1089	830	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1090	РТ1090	850	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1091	РТ1091	870	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1092	РТ1092	890	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1093	РТ1093	910	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1094	РТ1094	930	3070	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1095	РТ1095	950	3070	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1096	РТ1096	970	3070	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1097	РТ1097	990	3070	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	35	28	19	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1098	РТ1098	1010	3070	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1099	РТ1099	1030	3070	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	РТ1100	1050	3070	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101	РТ1101	1070	3070	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	РТ1102	1090	3070	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1103	РТ1103	1110	3070	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	35	28	19	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	РТ1104	1130	3070	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105	РТ1105	1150	3070	0	ИШ0087-43дБА	27	54	53	46	40	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106	РТ1106	1170	3070	0	ИШ0087-43дБА	27	54	53	46	40	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	РТ1107	1190	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	РТ1108	1210	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1109	РТ1109	1230	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1110	РТ1110	1250	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	РТ1111	1270	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112	РТ1112	1290	3070	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113	РТ1113	1310	3070	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1114	РТ1114	1330	3070	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	РТ1115	1350	3070	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	38	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1116	РТ1116	1370	3070	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1117	РТ1117	1390	3070	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1118	РТ1118	1410	3070	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1119	РТ1119	1430	3070	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	РТ1120	1450	3070	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	РТ1121	1470	3070	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	РТ1122	1490	3070	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1123	РТ1123	1510	3070	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	РТ1124	1530	3070	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	РТ1125	1550	3070	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126	РТ1126	1570	3070	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	РТ1127	1590	3070	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1128	РТ1128	1610	3070	0	ИШ0087-38дБА	23	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1129	РТ1129	1630	3070	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	РТ1130	1650	3070	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	РТ1131	1670	3070	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	РТ1132	1690	3070	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1133	РТ1133	1710	3070	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1134	РТ1134	1730	3070	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1135	РТ1135	1750	3070	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1136	РТ1136	1770	3070	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1137	РТ1137	1790	3070	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1138	РТ1138	1810	3070	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1139	РТ1139	1830	3070	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	РТ1140	1850	3070	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141	РТ1141	350	3050	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1142	РТ1142	370	3050	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1143	РТ1143	390	3050	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1144	РТ1144	410	3050	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1145	РТ1145	430	3050	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146	РТ1146	450	3050	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1147	РТ1147	470	3050	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1148	РТ1148	490	3050	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1149	РТ1149	510	3050	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	РТ1150	530	3050	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1151	РТ1151	550	3050	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1152	РТ1152	570	3050	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1153	РТ1153	590	3050	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1154	РТ1154	610	3050	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1155	РТ1155	630	3050	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1156	РТ1156	650	3050	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1157	РТ1157	670	3050	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1158	РТ1158	690	3050	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1159	РТ1159	710	3050	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	РТ1160	730	3050	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	РТ1161	750	3050	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1162	РТ1162	770	3050	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1163	РТ1163	790	3050	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1164	РТ1164	810	3050	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1165	РТ1165	830	3050	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1166	РТ1166	850	3050	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1167	РТ1167	870	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1168	РТ1168	890	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1169	РТ1169	910	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	36	28	19	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	РТ1170	930	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1171	РТ1171	950	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1172	РТ1172	970	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1173	РТ1173	990	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	55	53	47	41	36	28	19	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1174	РТ1174	1010	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1175	РТ1175	1030	3050	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1176	РТ1176	1050	3050	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1177	РТ1177	1070	3050	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1178	РТ1178	1090	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1179	РТ1179	1110	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	55	53	47	41	36	28	19	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1180	РТ1180	1130	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1181	РТ1181	1150	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1182	РТ1182	1170	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1183	РТ1183	1190	3050	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	35	28	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1184	РТ1184	1210	3050	0	ИШ0087-43дБА	27	54	53	46	40	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1185	РТ1185	1230	3050	0	ИШ0087-43дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1186	РТ1186	1250	3050	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1187	РТ1187	1270	3050	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1188	РТ1188	1290	3050	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1189	РТ1189	1310	3050	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	РТ1190	1330	3050	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	РТ1191	1350	3050	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	33	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1192	РТ1192	1370	3050	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1193	РТ1193	1390	3050	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1194	РТ1194	1410	3050	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1195	РТ1195	1430	3050	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1196	РТ1196	1450	3050	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1197	РТ1197	1470	3050	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1198	РТ1198	1490	3050	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1199	РТ1199	1510	3050	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	РТ1200	1530	3050	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	РТ1201	1550	3050	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	РТ1202	1570	3050	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	РТ1203	1590	3050	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	РТ1204	1610	3050	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1205	РТ1205	1630	3050	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	РТ1206	1650	3050	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1207	РТ1207	1670	3050	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	РТ1208	1690	3050	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209	РТ1209	1710	3050	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1210	РТ1210	1730	3050	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211	РТ1211	1750	3050	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1212	РТ1212	1770	3050	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1213	РТ1213	1790	3050	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1214	РТ1214	1810	3050	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1215	РТ1215	1830	3050	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216	РТ1216	1850	3050	0	ИШ0087-35дБА	21	47	46	39	32	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1217	РТ1217	350	3030	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1218	РТ1218	370	3030	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1219	РТ1219	390	3030	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	РТ1220	410	3030	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221	РТ1221	430	3030	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1222	РТ1222	450	3030	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1223	РТ1223	470	3030	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1224	РТ1224	490	3030	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1225	РТ1225	510	3030	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1226	РТ1226	530	3030	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1227	РТ1227	550	3030	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1228	РТ1228	570	3030	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1229	РТ1229	590	3030	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1230	РТ1230	610	3030	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1231	РТ1231	630	3030	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1232	РТ1232	650	3030	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1233	РТ1233	670	3030	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234	РТ1234	690	3030	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1235	РТ1235	710	3030	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236	РТ1236	730	3030	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1237	РТ1237	750	3030	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1238	РТ1238	770	3030	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1239	РТ1239	790	3030	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240	РТ1240	810	3030	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241	РТ1241	830	3030	0	ИШ0087-43дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1242	РТ1242	850	3030	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1243	РТ1243	870	3030	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1244	РТ1244	890	3030	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1245	РТ1245	910	3030	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1246	РТ1246	930	3030	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1247	РТ1247	950	3030	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	36	29	20	6	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248	РТ1248	970	3030	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	36	29	20	6	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	РТ1249	990	3030	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	РТ1250	1010	3030	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251	РТ1251	1030	3030	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1252	РТ1252	1050	3030	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1253	РТ1253	1070	3030	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	РТ1254	1090	3030	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	42	37	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1255	РТ1255	1110	3030	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	42	37	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1256	РТ1256	1130	3030	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	36	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1257	РТ1257	1150	3030	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	36	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1258	РТ1258	1170	3030	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1259	РТ1259	1190	3030	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	РТ1260	1210	3030	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1261	РТ1261	1230	3030	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1262	РТ1262	1250	3030	0	ИШ0087-43дБА	27	54	53	46	40	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1263	РТ1263	1270	3030	0	ИШ0087-43дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1264	РТ1264	1290	3030	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1265	РТ1265	1310	3030	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	РТ1266	1330	3030	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1267	РТ1267	1350	3030	0	ИШ0087-42дБА	26	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	РТ1268	1370	3030	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1269	РТ1269	1390	3030	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1270	РТ1270	1410	3030	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	РТ1271	1430	3030	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1272	РТ1272	1450	3030	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	РТ1273	1470	3030	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	РТ1274	1490	3030	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1275	РТ1275	1510	3030	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	РТ1276	1530	3030	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	РТ1277	1550	3030	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	43	36	31	21	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	РТ1278	1570	3030	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279	РТ1279	1590	3030	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	РТ1280	1610	3030	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1281	РТ1281	1630	3030	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1282	РТ1282	1650	3030	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	РТ1283	1670	3030	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1284	РТ1284	1690	3030	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1285	РТ1285	1710	3030	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1286	РТ1286	1730	3030	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1287	РТ1287	1750	3030	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1288	РТ1288	1770	3030	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1289	РТ1289	1790	3030	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	РТ1290	1810	3030	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	РТ1291	1830	3030	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1292	РТ1292	1850	3030	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1293	РТ1293	350	3010	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1294	РТ1294	370	3010	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	РТ1295	390	3010	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1296	РТ1296	410	3010	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1297	РТ1297	430	3010	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1298	РТ1298	450	3010	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1299	РТ1299	470	3010	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1300	РТ1300	490	3010	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	РТ1301	510	3010	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1302	РТ1302	530	3010	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	РТ1303	550	3010	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1304	РТ1304	570	3010	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1305	РТ1305	590	3010	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	РТ1306	610	3010	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1307	РТ1307	630	3010	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1308	РТ1308	650	3010	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	14		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1309	РТ1309	670	3010	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	РТ1310	690	3010	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	РТ1311	710	3010	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1312	РТ1312	730	3010	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1313	РТ1313	750	3010	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1314	РТ1314	770	3010	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1315	РТ1315	790	3010	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	РТ1316	810	3010	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1317	РТ1317	830	3010	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	36	28	19	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1318	РТ1318	850	3010	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1319	РТ1319	870	3010	0	ИШ0087-43дБА	28	55	53	47	41	36	28	19	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1320	РТ1320	890	3010	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	29	20	6	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1321	РТ1321	910	3010	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1322	РТ1322	930	3010	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1323	РТ1323	950	3010	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	РТ1324	970	3010	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	30	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	РТ1325	990	3010	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	30	21	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1326	РТ1326	1010	3010	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	21	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1327	РТ1327	1030	3010	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1328	РТ1328	1050	3010	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1329	РТ1329	1070	3010	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	РТ1330	1090	3010	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	21	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1331	РТ1331	1110	3010	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	30	21	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1332	РТ1332	1130	3010	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1333	РТ1333	1150	3010	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1334	РТ1334	1170	3010	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	48	42	37	29	21	7	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1335	РТ1335	1190	3010	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	36	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1336	РТ1336	1210	3010	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1337	РТ1337	1230	3010	0	ИШ0087-43дБА	28	55	53	47	41	36	28	19	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1338	РТ1338	1250	3010	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1339	РТ1339	1270	3010	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	35	28	19	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1340	РТ1340	1290	3010	0	ИШ0087-43дБА	27	54	53	46	40	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	РТ1341	1310	3010	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1342	РТ1342	1330	3010	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1343	РТ1343	1350	3010	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1344	РТ1344	1370	3010	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	РТ1345	1390	3010	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1346	РТ1346	1410	3010	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	РТ1347	1430	3010	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1348	РТ1348	1450	3010	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	РТ1349	1470	3010	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	РТ1350	1490	3010	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	РТ1351	1510	3010	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1352	РТ1352	1530	3010	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1353	РТ1353	1550	3010	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	РТ1354	1570	3010	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	РТ1355	1590	3010	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	РТ1356	1610	3010	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1357	РТ1357	1630	3010	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1358	РТ1358	1650	3010	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	41	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	РТ1359	1670	3010	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	РТ1360	1690	3010	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	РТ1361	1710	3010	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	РТ1362	1730	3010	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	РТ1363	1750	3010	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	РТ1364	1770	3010	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	РТ1365	1790	3010	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	РТ1366	1810	3010	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1367	РТ1367	1830	3010	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	РТ1368	1850	3010	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	РТ1369	350	2990	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	РТ1370	370	2990	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	РТ1371	390	2990	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	РТ1372	410	2990	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	РТ1373	430	2990	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	РТ1374	450	2990	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	РТ1375	470	2990	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1376	РТ1376	490	2990	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	РТ1377	510	2990	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1378	РТ1378	530	2990	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	РТ1379	550	2990	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	РТ1380	570	2990	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	РТ1381	590	2990	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1382	РТ1382	610	2990	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1383	РТ1383	630	2990	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	РТ1384	650	2990	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1385	РТ1385	670	2990	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	РТ1386	690	2990	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1387	РТ1387	710	2990	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	РТ1388	730	2990	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	40	34	26	17		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	РТ1389	750	2990	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1390	РТ1390	770	2990	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1391	РТ1391	790	2990	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	РТ1392	810	2990	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1393	РТ1393	830	2990	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1394	РТ1394	850	2990	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1395	РТ1395	870	2990	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1396	РТ1396	890	2990	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1397	РТ1397	910	2990	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	30	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1398	РТ1398	930	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	21	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399	РТ1399	950	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	38	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	РТ1400	970	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	43	38	30	22	9	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	РТ1401	990	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	43	38	30	22	9	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	РТ1402	1010	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	49	43	38	31	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	РТ1403	1030	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	49	43	38	31	23	9	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	РТ1404	1050	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	РТ1405	1070	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	49	43	38	31	23	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	РТ1406	1090	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	49	43	38	30	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	РТ1407	1110	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	43	38	30	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1408	РТ1408	1130	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	42	38	30	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409	РТ1409	1150	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	РТ1410	1170	2990	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	21	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1411	РТ1411	1190	2990	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1412	РТ1412	1210	2990	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	РТ1413	1230	2990	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	37	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1414	РТ1414	1250	2990	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	29	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1415	РТ1415	1270	2990	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1416	РТ1416	1290	2990	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1417	РТ1417	1310	2990	0	ИШ0087-43дБА	27	54	53	46	40	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1418	РТ1418	1330	2990	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	РТ1419	1350	2990	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	РТ1420	1370	2990	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	РТ1421	1390	2990	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1422	РТ1422	1410	2990	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1423	РТ1423	1430	2990	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1424	РТ1424	1450	2990	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1425	РТ1425	1470	2990	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1426	РТ1426	1490	2990	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427	РТ1427	1510	2990	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1428	РТ1428	1530	2990	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429	РТ1429	1550	2990	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1430	РТ1430	1570	2990	0	ИШ0087-39дБА	24	51	49	43	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1431	РТ1431	1590	2990	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1432	РТ1432	1610	2990	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1433	РТ1433	1630	2990	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1434	РТ1434	1650	2990	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1435	РТ1435	1670	2990	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1436	РТ1436	1690	2990	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1437	РТ1437	1710	2990	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	РТ1438	1730	2990	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	РТ1439	1750	2990	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1440	РТ1440	1770	2990	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	3		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441	РТ1441	1790	2990	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442	РТ1442	1810	2990	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443	РТ1443	1830	2990	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	РТ1444	1850	2990	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445	РТ1445	350	2970	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446	РТ1446	370	2970	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447	РТ1447	390	2970	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448	РТ1448	410	2970	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1449	РТ1449	430	2970	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	РТ1450	450	2970	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451	РТ1451	470	2970	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1452	РТ1452	490	2970	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453	РТ1453	510	2970	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454	РТ1454	530	2970	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455	РТ1455	550	2970	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456	РТ1456	570	2970	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457	РТ1457	590	2970	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458	РТ1458	610	2970	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1459	РТ1459	630	2970	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	РТ1460	650	2970	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	РТ1461	670	2970	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462	РТ1462	690	2970	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1463	РТ1463	710	2970	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464	РТ1464	730	2970	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1465	РТ1465	750	2970	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466	РТ1466	770	2970	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	35	28	18	3	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467	РТ1467	790	2970	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468	РТ1468	810	2970	0	ИШ0087-43дБА	29	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469	РТ1469	830	2970	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	41	36	29	20	6	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	РТ1470	850	2970	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1471	РТ1471	870	2970	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	30	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1472	РТ1472	890	2970	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1473	РТ1473	910	2970	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	43	38	30	22	9	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1474	РТ1474	930	2970	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	22	9	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1475	РТ1475	950	2970	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1476	РТ1476	970	2970	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1477	РТ1477	990	2970	0	ИШ0087-46дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1478	РТ1478	1010	2970	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	23	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1479	РТ1479	1030	2970	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1480	РТ1480	1050	2970	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1481	РТ1481	1070	2970	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1482	РТ1482	1090	2970	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	23	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1483	РТ1483	1110	2970	0	ИШ0087-46дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1484	РТ1484	1130	2970	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1485	РТ1485	1150	2970	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1486	РТ1486	1170	2970	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	49	43	38	30	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1487	РТ1487	1190	2970	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	42	38	30	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1488	РТ1488	1210	2970	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1489	РТ1489	1230	2970	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1490	РТ1490	1250	2970	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	48	42	37	29	21	7	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1491	РТ1491	1270	2970	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	36	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1492	РТ1492	1290	2970	0	ИШ0087-43дБА	28	55	53	47	41	36	28	19	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1493	РТ1493	1310	2970	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1494	РТ1494	1330	2970	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1495	РТ1495	1350	2970	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1496	РТ1496	1370	2970	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	РТ1497	1390	2970	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	РТ1498	1410	2970	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	РТ1499	1430	2970	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	РТ1500	1450	2970	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	РТ1501	1470	2970	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	РТ1502	1490	2970	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	РТ1503	1510	2970	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	РТ1504	1530	2970	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1505	РТ1505	1550	2970	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1506	РТ1506	1570	2970	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1507	РТ1507	1590	2970	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	43	36	31	21	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1508	РТ1508	1610	2970	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1509	РТ1509	1630	2970	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	РТ1510	1650	2970	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	РТ1511	1670	2970	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	РТ1512	1690	2970	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	РТ1513	1710	2970	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1514	РТ1514	1730	2970	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	РТ1515	1750	2970	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	РТ1516	1770	2970	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1517	РТ1517	1790	2970	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1518	РТ1518	1810	2970	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	РТ1519	1830	2970	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	РТ1520	1850	2970	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	26	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1521	РТ1521	350	2950	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1522	РТ1522	370	2950	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1523	РТ1523	390	2950	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1524	РТ1524	410	2950	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1525	РТ1525	430	2950	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1526	РТ1526	450	2950	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1527	РТ1527	470	2950	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1528	РТ1528	490	2950	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1529	РТ1529	510	2950	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	РТ1530	530	2950	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	РТ1531	550	2950	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	РТ1532	570	2950	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	РТ1533	590	2950	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	РТ1534	610	2950	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	РТ1535	630	2950	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	РТ1536	650	2950	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	РТ1537	670	2950	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538	РТ1538	690	2950	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	РТ1539	710	2950	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1540	РТ1540	730	2950	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	РТ1541	750	2950	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	35	28	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	РТ1542	770	2950	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1543	РТ1543	790	2950	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1544	РТ1544	810	2950	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1545	РТ1545	830	2950	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1546	РТ1546	850	2950	0	ИШ0087-45дБА	29	55	54	48	42	37	30	21	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1547	РТ1547	870	2950	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	48	43	38	30	22	9	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1548	РТ1548	890	2950	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	22	9	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1549	РТ1549	910	2950	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1550	РТ1550	930	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	23	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1551	РТ1551	950	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	49	44	39	32	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1552	РТ1552	970	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	49	44	39	32	24	12	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1553	РТ1553	990	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	24	12	47	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1554	РТ1554	1010	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	24	12	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1555	РТ1555	1030	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1556	РТ1556	1050	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1557	РТ1557	1070	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1558	РТ1558	1090	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	24	12	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	РТ1559	1110	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	24	12	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1560	РТ1560	1130	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	49	44	39	32	24	12	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	РТ1561	1150	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	49	43	39	31	24	11	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1562	РТ1562	1170	2950	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	38	31	23	11	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1563	РТ1563	1190	2950	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1564	РТ1564	1210	2950	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	49	43	38	31	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1565	РТ1565	1230	2950	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	42	38	30	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1566	РТ1566	1250	2950	0	ИШ0087-45дБА	29	55	54	48	42	37	30	21	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1567	РТ1567	1270	2950	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1568	РТ1568	1290	2950	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	36	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1569	РТ1569	1310	2950	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	РТ1570	1330	2950	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571	РТ1571	1350	2950	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1572	РТ1572	1370	2950	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1573	РТ1573	1390	2950	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1574	РТ1574	1410	2950	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1575	РТ1575	1430	2950	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1576	РТ1576	1450	2950	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1577	РТ1577	1470	2950	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1578	РТ1578	1490	2950	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1579	РТ1579	1510	2950	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1580	РТ1580	1530	2950	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1581	РТ1581	1550	2950	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1582	РТ1582	1570	2950	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1583	РТ1583	1590	2950	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1584	РТ1584	1610	2950	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1585	РТ1585	1630	2950	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1586	РТ1586	1650	2950	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1587	РТ1587	1670	2950	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1588	РТ1588	1690	2950	0	ИШ0087-38дБА	23	49	48	41	35	29	19	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1589	РТ1589	1710	2950	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1590	РТ1590	1730	2950	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1591	РТ1591	1750	2950	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1592	РТ1592	1770	2950	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1593	РТ1593	1790	2950	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	3		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1594	РТ1594	1810	2950	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	РТ1595	1830	2950	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1596	РТ1596	1850	2950	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1597	РТ1597	350	2930	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1598	РТ1598	370	2930	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1599	РТ1599	390	2930	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	РТ1600	410	2930	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	РТ1601	430	2930	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1602	РТ1602	450	2930	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1603	РТ1603	470	2930	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1604	РТ1604	490	2930	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1605	РТ1605	510	2930	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1606	РТ1606	530	2930	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1607	РТ1607	550	2930	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1608	РТ1608	570	2930	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	РТ1609	590	2930	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	РТ1610	610	2930	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1611	РТ1611	630	2930	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1612	РТ1612	650	2930	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1613	РТ1613	670	2930	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1614	РТ1614	690	2930	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1615	РТ1615	710	2930	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1616	РТ1616	730	2930	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1617	РТ1617	750	2930	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1618	РТ1618	770	2930	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1619	РТ1619	790	2930	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620	РТ1620	810	2930	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1621	РТ1621	830	2930	0	ИШ0087-45дБА	30	56	54	48	42	37	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622	РТ1622	850	2930	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	48	43	38	30	22	9	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1623	РТ1623	870	2930	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1624	РТ1624	890	2930	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	23	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1625	РТ1625	910	2930	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	49	44	39	32	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1626	РТ1626	930	2930	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	50	44	39	32	24	12	47	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1627	РТ1627	950	2930	0	ИШ0087-47дБА	31	57	56	50	44	39	32	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1628	РТ1628	970	2930	0	ИШ0087-47дБА	31	57	56	50	44	40	33	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1629	РТ1629	990	2930	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	45	40	33	25	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1630	РТ1630	1010	2930	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	50	45	40	33	26	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1631	РТ1631	1030	2930	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	50	45	40	33	26	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1632	РТ1632	1050	2930	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	50	45	40	33	26	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1633	РТ1633	1070	2930	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	50	45	40	33	26	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1634	РТ1634	1090	2930	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	50	45	40	33	26	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1635	РТ1635	1110	2930	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	44	40	33	25	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1636	РТ1636	1130	2930	0	ИШ0087-47дБА	31	57	56	50	44	40	33	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1637	РТ1637	1150	2930	0	ИШ0087-47дБА	30	57	56	50	44	39	32	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1638	РТ1638	1170	2930	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	24	12	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1639	РТ1639	1190	2930	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	49	44	39	32	24	11	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640	РТ1640	1210	2930	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	38	31	23	11	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1641	РТ1641	1230	2930	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	49	43	38	31	23	10	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1642	РТ1642	1250	2930	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	43	38	30	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1643	РТ1643	1270	2930	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1644	РТ1644	1290	2930	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1645	РТ1645	1310	2930	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	37	29	20	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1646	РТ1646	1330	2930	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1647	РТ1647	1350	2930	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1648	РТ1648	1370	2930	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1649	РТ1649	1390	2930	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650	РТ1650	1410	2930	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1651	РТ1651	1430	2930	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1652	РТ1652	1450	2930	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1653	РТ1653	1470	2930	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1654	РТ1654	1490	2930	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1655	РТ1655	1510	2930	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1656	РТ1656	1530	2930	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1657	РТ1657	1550	2930	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1658	РТ1658	1570	2930	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1659	РТ1659	1590	2930	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1660	РТ1660	1610	2930	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	43	36	31	21	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1661	РТ1661	1630	2930	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1662	РТ1662	1650	2930	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1663	РТ1663	1670	2930	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1664	РТ1664	1690	2930	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	41	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1665	РТ1665	1710	2930	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1666	РТ1666	1730	2930	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1667	РТ1667	1750	2930	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1668	РТ1668	1770	2930	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1669	РТ1669	1790	2930	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1670	РТ1670	1810	2930	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1671	РТ1671	1830	2930	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1672	РТ1672	1850	2930	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1673	РТ1673	350	2910	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1674	РТ1674	370	2910	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1675	РТ1675	390	2910	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1676	РТ1676	410	2910	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1677	РТ1677	430	2910	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1678	РТ1678	450	2910	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1679	РТ1679	470	2910	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1680	РТ1680	490	2910	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1681	РТ1681	510	2910	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1682	РТ1682	530	2910	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1683	РТ1683	550	2910	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1684	РТ1684	570	2910	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1685	РТ1685	590	2910	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1686	РТ1686	610	2910	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1687	РТ1687	630	2910	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1688	РТ1688	650	2910	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1689	РТ1689	670	2910	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1690	РТ1690	690	2910	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	17	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1691	РТ1691	710	2910	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1692	РТ1692	730	2910	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1693	РТ1693	750	2910	0	ИШ0087-43дБА	29	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1694	РТ1694	770	2910	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1695	РТ1695	790	2910	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1696	РТ1696	810	2910	0	ИШ0087-45дБА	30	56	54	48	42	38	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1697	РТ1697	830	2910	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	22	9	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1698	РТ1698	850	2910	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1699	РТ1699	870	2910	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	РТ1700	890	2910	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	50	44	39	32	24	12	47	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1701	РТ1701	910	2910	0	ИШ0087-47дБА	31	57	56	50	44	39	32	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	РТ1702	930	2910	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	44	40	33	25	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	РТ1703	950	2910	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	51	45	40	33	26	14	48	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	РТ1704	970	2910	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	51	45	40	33	26	15	48	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1705	РТ1705	990	2910	0	ИШ0087-48дБА	32	58	57	51	45	41	34	26	15	48	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1706	РТ1706	1010	2910	0	ИШ0087-48дБА	32	58	57	51	45	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1707	РТ1707	1030	2910	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	45	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1708	РТ1708	1050	2910	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	45	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1709	РТ1709	1070	2910	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	45	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1710	РТ1710	1090	2910	0	ИШ0087-48дБА	31	58	57	51	45	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1711	РТ1711	1110	2910	0	ИШ0087-48дБА	31	58	57	51	45	41	34	26	15	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1712	РТ1712	1130	2910	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	51	45	40	33	26	15	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1713	РТ1713	1150	2910	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	51	45	40	33	26	14	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1714	РТ1714	1170	2910	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	44	40	33	25	14	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1715	РТ1715	1190	2910	0	ИШ0087-47дБА	30	57	56	50	44	39	32	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1716	РТ1716	1210	2910	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	24	12	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1717	РТ1717	1230	2910	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	24	11	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1718	РТ1718	1250	2910	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1719	РТ1719	1270	2910	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	43	38	30	22	9	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1720	РТ1720	1290	2910	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1721	РТ1721	1310	2910	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1722	РТ1722	1330	2910	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	37	29	20	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1723	РТ1723	1350	2910	0	ИШ0087-43дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1724	РТ1724	1370	2910	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1725	РТ1725	1390	2910	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1726	РТ1726	1410	2910	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1727	РТ1727	1430	2910	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1728	РТ1728	1450	2910	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1729	РТ1729	1470	2910	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1730	РТ1730	1490	2910	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	38	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1731	РТ1731	1510	2910	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1732	РТ1732	1530	2910	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1733	РТ1733	1550	2910	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1734	РТ1734	1570	2910	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1735	РТ1735	1590	2910	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1736	РТ1736	1610	2910	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1737	РТ1737	1630	2910	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1738	РТ1738	1650	2910	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1739	РТ1739	1670	2910	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1740	РТ1740	1690	2910	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1741	РТ1741	1710	2910	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1742	РТ1742	1730	2910	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1743	РТ1743	1750	2910	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1744	РТ1744	1770	2910	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1745	РТ1745	1790	2910	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1746	РТ1746	1810	2910	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1747	РТ1747	1830	2910	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1748	РТ1748	1850	2910	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1749	РТ1749	350	2890	0	ИШ0087-37дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1750	РТ1750	370	2890	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1751	РТ1751	390	2890	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1752	РТ1752	410	2890	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1753	РТ1753	430	2890	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1754	РТ1754	450	2890	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1755	РТ1755	470	2890	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1756	РТ1756	490	2890	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1757	РТ1757	510	2890	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1758	РТ1758	530	2890	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	РТ1759	550	2890	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	РТ1760	570	2890	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	РТ1761	590	2890	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	44	38	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1762	РТ1762	610	2890	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	34	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1763	РТ1763	630	2890	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1764	РТ1764	650	2890	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1765	РТ1765	670	2890	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1766	РТ1766	690	2890	0	ИШ0087-43дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	РТ1767	710	2890	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1768	РТ1768	730	2890	0	ИШ0087-43дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	РТ1769	750	2890	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1770	РТ1770	770	2890	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1771	РТ1771	790	2890	0	ИШ0087-45дБА	30	56	54	48	42	38	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1772	РТ1772	810	2890	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	22	9	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1773	РТ1773	830	2890	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1774	РТ1774	850	2890	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	49	44	39	32	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1775	РТ1775	870	2890	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	50	44	39	32	25	12	47	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1776	РТ1776	890	2890	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	44	40	33	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1777	РТ1777	910	2890	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	50	45	40	33	26	14	48	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1778	РТ1778	930	2890	0	ИШ0087-48дБА	32	58	57	51	45	41	34	26	15	48	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1779	РТ1779	950	2890	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	45	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1780	РТ1780	970	2890	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	51	46	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1781	РТ1781	990	2890	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	52	46	41	35	28	17	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1782	РТ1782	1010	2890	0	ИШ0087-49дБА	32	59	58	52	46	42	35	28	17	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1783	РТ1783	1030	2890	0	ИШ0087-49дБА	32	59	58	52	46	42	35	28	18	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1784	РТ1784	1050	2890	0	ИШ0087-49дБА	32	59	58	52	46	42	35	28	18	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1785	РТ1785	1070	2890	0	ИШ0087-49дБА	32	59	58	52	46	42	35	28	18	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1786	РТ1786	1090	2890	0	ИШ0087-49дБА	32	59	58	52	46	42	35	28	17	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1787	РТ1787	1110	2890	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	52	46	41	35	28	17	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1788	РТ1788	1130	2890	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	51	46	41	34	27	16	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1789	РТ1789	1150	2890	0	ИШ0087-48дБА	31	59	57	51	45	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1790	РТ1790	1170	2890	0	ИШ0087-48дБА	31	58	57	51	45	40	34	26	15	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1791	РТ1791	1190	2890	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	50	45	40	33	26	14	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1792	РТ1792	1210	2890	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	44	40	33	25	13	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1793	РТ1793	1230	2890	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	24	12	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1794	РТ1794	1250	2890	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	49	43	39	32	24	11	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1795	РТ1795	1270	2890	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1796	РТ1796	1290	2890	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	49	43	38	30	22	9	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1797	РТ1797	1310	2890	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1798	РТ1798	1330	2890	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1799	РТ1799	1350	2890	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	36	29	20	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	РТ1800	1370	2890	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	РТ1801	1390	2890	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1802	РТ1802	1410	2890	0	ИШ0087-43дБА	27	54	52	46	40	35	27	18	2	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1803	РТ1803	1430	2890	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1804	РТ1804	1450	2890	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1805	РТ1805	1470	2890	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1806	РТ1806	1490	2890	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1807	РТ1807	1510	2890	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1808	РТ1808	1530	2890	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1809	РТ1809	1550	2890	0	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1810	РТ1810	1570	2890	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1811	РТ1811	1590	2890	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1812	РТ1812	1610	2890	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1813	РТ1813	1630	2890	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	43	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1814	РТ1814	1650	2890	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1815	РТ1815	1670	2890	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1816	РТ1816	1690	2890	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1817	РТ1817	1710	2890	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1818	РТ1818	1730	2890	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1819	РТ1819	1750	2890	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1820	РТ1820	1770	2890	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1821	РТ1821	1790	2890	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1822	РТ1822	1810	2890	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	3		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1823	РТ1823	1830	2890	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1824	РТ1824	1850	2890	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1825	РТ1825	350	2870	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1826	РТ1826	370	2870	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1827	РТ1827	390	2870	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1828	РТ1828	410	2870	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1829	РТ1829	430	2870	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	РТ1830	450	2870	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1831	РТ1831	470	2870	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1832	РТ1832	490	2870	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1833	РТ1833	510	2870	0	ИШ0087-39дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1834	РТ1834	530	2870	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1835	РТ1835	550	2870	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1836	РТ1836	570	2870	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1837	РТ1837	590	2870	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1838	РТ1838	610	2870	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1839	РТ1839	630	2870	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1840	РТ1840	650	2870	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1841	РТ1841	670	2870	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1842	РТ1842	690	2870	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	36	28	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1843	РТ1843	710	2870	0	ИШ0087-43дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1844	РТ1844	730	2870	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1845	РТ1845	750	2870	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1846	РТ1846	770	2870	0	ИШ0087-45дБА	30	56	54	48	42	37	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1847	РТ1847	790	2870	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	48	43	38	30	22	9	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1848	РТ1848	810	2870	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1849	РТ1849	830	2870	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	49	44	39	32	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850	РТ1850	850	2870	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	50	44	39	32	25	12	47	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1851	РТ1851	870	2870	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	45	40	33	25	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1852	РТ1852	890	2870	0	ИШ0087-47дБА	32	58	57	51	45	40	33	26	15	48	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1853	РТ1853	910	2870	0	ИШ0087-48дБА	32	58	57	51	45	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1854	РТ1854	930	2870	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	51	46	41	34	27	17	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1855	РТ1855	950	2870	0	ИШ0087-49дБА	32	59	58	52	46	42	35	28	17	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1856	РТ1856	970	2870	0	ИШ0087-49дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	18	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1857	РТ1857	990	2870	0	ИШ0087-49дБА	33	60	59	52	47	42	36	29	19	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1858	РТ1858	1010	2870	0	ИШ0087-49дБА	33	60	59	53	47	42	36	29	19	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1859	РТ1859	1030	2870	0	ИШ0087-50дБА	33	60	59	53	47	43	36	29	19	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1860	РТ1860	1050	2870	0	ИШ0087-50дБА	33	60	59	53	47	43	36	29	19	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1861	РТ1861	1070	2870	0	ИШ0087-50дБА	33	60	59	53	47	43	36	29	19	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1862	РТ1862	1090	2870	0	ИШ0087-49дБА	33	60	59	53	47	42	36	29	19	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1863	РТ1863	1110	2870	0	ИШ0087-49дБА	32	60	59	52	47	42	36	29	19	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1864	РТ1864	1130	2870	0	ИШ0087-49дБА	32	59	58	52	46	42	35	28	18	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1865	РТ1865	1150	2870	0	ИШ0087-49дБА	32	59	58	52	46	42	35	28	17	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1866	РТ1866	1170	2870	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	51	46	41	34	27	16	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1867	РТ1867	1190	2870	0	ИШ0087-48дБА	31	58	57	51	45	41	34	27	16	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1868	РТ1868	1210	2870	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	51	45	40	33	26	15	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1869	РТ1869	1230	2870	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	44	40	33	25	14	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1870	РТ1870	1250	2870	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	25	12	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1871	РТ1871	1270	2870	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	49	44	39	32	24	11	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1872	РТ1872	1290	2870	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1873	РТ1873	1310	2870	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	43	38	30	22	9	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1874	РТ1874	1330	2870	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	21	8	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1875	РТ1875	1350	2870	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1876	РТ1876	1370	2870	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	29	20	5	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1877	РТ1877	1390	2870	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1878	РТ1878	1410	2870	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1879	РТ1879	1430	2870	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1880	РТ1880	1450	2870	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1881	РТ1881	1470	2870	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1882	РТ1882	1490	2870	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1883	РТ1883	1510	2870	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1884	РТ1884	1530	2870	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1885	РТ1885	1550	2870	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1886	РТ1886	1570	2870	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1887	РТ1887	1590	2870	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1888	РТ1888	1610	2870	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1889	РТ1889	1630	2870	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	РТ1890	1650	2870	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	РТ1891	1670	2870	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892	РТ1892	1690	2870	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1893	РТ1893	1710	2870	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1894	РТ1894	1730	2870	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1895	РТ1895	1750	2870	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1896	РТ1896	1770	2870	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1897	РТ1897	1790	2870	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1898	РТ1898	1810	2870	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1899	РТ1899	1830	2870	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1900	РТ1900	1850	2870	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1901	РТ1901	350	2850	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1902	РТ1902	370	2850	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1903	РТ1903	390	2850	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1904	РТ1904	410	2850	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1905	РТ1905	430	2850	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1906	РТ1906	450	2850	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1907	РТ1907	470	2850	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1908	РТ1908	490	2850	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1909	РТ1909	510	2850	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1910	РТ1910	530	2850	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1911	РТ1911	550	2850	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1912	РТ1912	570	2850	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1913	РТ1913	590	2850	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	34	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1914	РТ1914	610	2850	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	26	16		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1915	РТ1915	630	2850	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1916	РТ1916	650	2850	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1917	РТ1917	670	2850	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1918	РТ1918	690	2850	0	ИШ0087-43дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1919	РТ1919	710	2850	0	ИШ0087-43дБА	29	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920	РТ1920	730	2850	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	РТ1921	750	2850	0	ИШ0087-44дБА	30	55	54	48	42	37	30	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1922	РТ1922	770	2850	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	48	43	38	30	22	9	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	РТ1923	790	2850	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	РТ1924	810	2850	0	ИШ0087-46дБА	31	57	55	49	44	39	32	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	РТ1925	830	2850	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	50	44	39	32	25	12	47	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	РТ1926	850	2850	0	ИШ0087-47дБА	32	58	56	50	45	40	33	25	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1927	РТ1927	870	2850	0	ИШ0087-47дБА	32	58	57	51	45	40	33	26	15	48	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	РТ1928	890	2850	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	46	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	РТ1929	910	2850	0	ИШ0087-48дБА	33	59	58	52	46	41	35	28	17	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	РТ1930	930	2850	0	ИШ0087-49дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	18	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	РТ1931	950	2850	0	ИШ0087-49дБА	33	60	59	53	47	42	36	29	19	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	РТ1932	970	2850	0	ИШ0087-50дБА	33	60	59	53	47	43	36	30	20	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	РТ1933	990	2850	0	ИШ0087-50дБА	34	61	59	53	48	43	37	30	20	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	РТ1934	1010	2850	0	ИШ0087-50дБА	34	61	60	54	48	43	37	30	21	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	РТ1935	1030	2850	0	ИШ0087-50дБА	34	61	60	54	48	44	37	31	21	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	РТ1936	1050	2850	0	ИШ0087-51дБА	34	61	60	54	48	44	37	31	21	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	РТ1937	1070	2850	0	ИШ0087-50дБА	34	61	60	54	48	44	37	31	21	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	РТ1938	1090	2850	0	ИШ0087-50дБА	33	61	60	54	48	43	37	30	21	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	РТ1939	1110	2850	0	ИШ0087-50дБА	33	61	59	53	48	43	37	30	20	50	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	РТ1940	1130	2850	0	ИШ0087-50дБА	33	60	59	53	47	43	36	30	20	50	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	РТ1941	1150	2850	0	ИШ0087-49дБА	33	60	59	53	47	42	36	29	19	50	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	РТ1942	1170	2850	0	ИШ0087-49дБА	32	59	58	52	46	42	35	28	18	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	РТ1943	1190	2850	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	52	46	41	35	28	17	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	РТ1944	1210	2850	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	45	41	34	27	16	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1945	РТ1945	1230	2850	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	51	45	40	33	26	15	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1946	РТ1946	1250	2850	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	44	40	33	25	14	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1947	РТ1947	1270	2850	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	24	12	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1948	РТ1948	1290	2850	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	24	11	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1949	РТ1949	1310	2850	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	РТ1950	1330	2850	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	42	38	30	22	9	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	РТ1951	1350	2850	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	30	21	7	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1952	РТ1952	1370	2850	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1953	РТ1953	1390	2850	0	ИШ0087-43дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1954	РТ1954	1410	2850	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	РТ1955	1430	2850	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1956	РТ1956	1450	2850	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1957	РТ1957	1470	2850	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1958	РТ1958	1490	2850	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	РТ1959	1510	2850	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	РТ1960	1530	2850	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1961	РТ1961	1550	2850	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1962	РТ1962	1570	2850	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1963	РТ1963	1590	2850	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	РТ1964	1610	2850	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1965	РТ1965	1630	2850	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	РТ1966	1650	2850	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1967	РТ1967	1670	2850	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1968	РТ1968	1690	2850	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969	РТ1969	1710	2850	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	РТ1970	1730	2850	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971	РТ1971	1750	2850	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	РТ1972	1770	2850	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	РТ1973	1790	2850	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	РТ1974	1810	2850	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	РТ1975	1830	2850	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	РТ1976	1850	2850	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	РТ1977	350	2830	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	РТ1978	370	2830	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	РТ1979	390	2830	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	РТ1980	410	2830	0	ИШ0087-38дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	РТ1981	430	2830	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	РТ1982	450	2830	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	РТ1983	470	2830	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1984	РТ1984	490	2830	0	ИШ0087-39дБА	26	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	РТ1985	510	2830	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	РТ1986	530	2830	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	РТ1987	550	2830	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	РТ1988	570	2830	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	РТ1989	590	2830	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	РТ1990	610	2830	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	РТ1991	630	2830	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	46	40	35	26	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	РТ1992	650	2830	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	РТ1993	670	2830	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	28	54	53	46	41	36	28	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	РТ1994	690	2830	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	РТ1995	710	2830	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	29	55	54	47	41	37	29	20	6	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	РТ1996	730	2830	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	РТ1997	750	2830	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	56	54	48	42	38	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	РТ1998	770	2830	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	9	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	РТ1999	790	2830	0	ИШ0087-46дБА	31	57	55	49	43	39	31	23	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	РТ2000	810	2830	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	50	44	39	32	24	12	47	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	РТ2001	830	2830	0	ИШ0087-47дБА	32	58	56	50	45	40	33	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	РТ2002	850	2830	0	ИШ0087-47дБА	32	58	57	51	45	40	33	26	15	48	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2003	РТ2003	870	2830	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	46	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	РТ2004	890	2830	0	ИШ0087-48дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	17	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	РТ2005	910	2830	0	ИШ0087-49дБА	33	60	58	52	47	42	35	29	18	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	РТ2006	930	2830	0	ИШ0087-50дБА	34	60	59	53	47	43	36	30	20	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	РТ2007	950	2830	0	ИШ0087-50дБА	34	61	59	53	48	43	37	30	21	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	РТ2008	970	2830	0	ИШ0087-51дБА	34	61	60	54	48	44	37	31	21	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	РТ2009	990	2830	0	ИШ0087-51дБА	34	61	60	54	49	44	38	31	22	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	РТ2010	1010	2830	0	ИШ0087-51дБА	34	62	61	55	49	44	38	32	23	52	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	РТ2011	1030	2830	0	ИШ0087-52дБА	34	62	61	55	49	45	38	32	23	52	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	РТ2012	1050	2830	0	ИШ0087-52дБА	34	62	61	55	49	45	38	32	23	52	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	РТ2013	1070	2830	0	ИШ0087-52дБА	34	62	61	55	49	45	38	32	23	52	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	РТ2014	1090	2830	0	ИШ0087-51дБА	34	62	61	55	49	44	38	32	23	52	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	РТ2015	1110	2830	0	ИШ0087-51дБА	34	61	60	54	48	44	38	31	22	51	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	РТ2016	1130	2830	0	ИШ0087-51дБА	34	61	60	54	48	44	37	31	21	51	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	РТ2017	1150	2830	0	ИШ0087-50дБА	33	61	59	53	48	43	37	30	20	50	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	РТ2018	1170	2830	0	ИШ0087-50дБА	33	60	59	53	47	43	36	29	19	50	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	РТ2019	1190	2830	0	ИШ0087-49дБА	32	60	58	52	47	42	35	29	18	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	РТ2020	1210	2830	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	52	46	41	35	28	17	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	РТ2021	1230	2830	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	45	41	34	27	16	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022	РТ2022	1250	2830	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	51	45	40	33	26	15	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	РТ2023	1270	2830	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	44	40	33	25	13	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	РТ2024	1290	2830	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	24	12	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	РТ2025	1310	2830	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	23	11	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	РТ2026	1330	2830	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	9	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	РТ2027	1350	2830	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	РТ2028	1370	2830	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	РТ2029	1390	2830	0	ИШ0087-44дБА	28	55	54	47	41	36	29	20	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	РТ2030	1410	2830	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2031	РТ2031	1430	2830	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2032	РТ2032	1450	2830	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2033	РТ2033	1470	2830	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17	1	42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2034	РТ2034	1490	2830	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2035	РТ2035	1510	2830	0	ИШ0087-41дБА	26	53	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2036	РТ2036	1530	2830	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2037	РТ2037	1550	2830	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2038	РТ2038	1570	2830	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	23	13		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2039	РТ2039	1590	2830	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040	РТ2040	1610	2830	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2041	РТ2041	1630	2830	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2042	РТ2042	1650	2830	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	43	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2043	РТ2043	1670	2830	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2044	РТ2044	1690	2830	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2045	РТ2045	1710	2830	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2046	РТ2046	1730	2830	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	19	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2047	РТ2047	1750	2830	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2048	РТ2048	1770	2830	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	28	19	5		37	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2049	РТ2049	1790	2830	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	РТ2050	1810	2830	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2051	РТ2051	1830	2830	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2052	РТ2052	1850	2830	0	ИШ0087-36дБА	22	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2053	РТ2053	350	2810	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2054	РТ2054	370	2810	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2055	РТ2055	390	2810	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2056	РТ2056	410	2810	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2057	РТ2057	430	2810	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2058	РТ2058	450	2810	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2059	РТ2059	470	2810	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2060	РТ2060	490	2810	0	ИШ0087-39дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2061	РТ2061	510	2810	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2062	РТ2062	530	2810	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2063	РТ2063	550	2810	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2064	РТ2064	570	2810	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2065	РТ2065	590	2810	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2066	РТ2066	610	2810	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2067	РТ2067	630	2810	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2068	РТ2068	650	2810	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	РТ2069	670	2810	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2070	РТ2070	690	2810	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2071	РТ2071	710	2810	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2072	РТ2072	730	2810	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	30	21	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2073	РТ2073	750	2810	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	56	55	48	43	38	30	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2074	РТ2074	770	2810	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2075	РТ2075	790	2810	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	57	56	49	44	39	32	24	12	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2076	РТ2076	810	2810	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	50	44	40	33	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2077	РТ2077	830	2810	0	ИШ0087-47дБА	32	58	57	51	45	40	33	26	14	48	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2078	РТ2078	850	2810	0	ИШ0087-48дБА	33	58	57	51	46	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2079	РТ2079	870	2810	0	ИШ0087-48дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	17	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080	РТ2080	890	2810	0	ИШ0087-49дБА	33	60	58	52	47	42	36	29	18	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2081	РТ2081	910	2810	0	ИШ0087-50дБА	34	60	59	53	47	43	36	30	20	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2082	РТ2082	930	2810	0	ИШ0087-50дБА	34	61	60	54	48	44	37	31	21	51	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2083	РТ2083	950	2810	0	ИШ0087-51дБА	35	61	60	54	49	44	38	31	22	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2084	РТ2084	970	2810	0	ИШ0087-52дБА	35	62	61	55	49	45	38	32	23	52	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2085	РТ2085	990	2810	0	ИШ0087-52дБА	35	62	61	55	50	45	39	33	24	52	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2086	РТ2086	1010	2810	0	ИШ0087-52дБА	35	63	62	56	50	46	39	33	25	53	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2087	РТ2087	1030	2810	0	ИШ0087-53дБА	35	63	62	56	50	46	40	34	25	53	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2088	РТ2088	1050	2810	0	ИШ0087-53дБА	35	63	62	56	50	46	40	34	25	53	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2089	РТ2089	1070	2810	0	ИШ0087-53дБА	35	63	62	56	50	46	40	34	25	53	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2090	РТ2090	1090	2810	0	ИШ0087-52дБА	35	63	62	56	50	46	39	33	25	53	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2091	РТ2091	1110	2810	0	ИШ0087-52дБА	35	62	61	55	49	45	39	33	24	52	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2092	РТ2092	1130	2810	0	ИШ0087-52дБА	34	62	61	55	49	45	38	32	23	52	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2093	РТ2093	1150	2810	0	ИШ0087-51дБА	34	61	60	54	48	44	38	31	22	51	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2094	РТ2094	1170	2810	0	ИШ0087-50дБА	33	61	60	54	48	43	37	31	21	51	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2095	РТ2095	1190	2810	0	ИШ0087-50дБА	33	60	59	53	47	43	36	30	20	50	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2096	РТ2096	1210	2810	0	ИШ0087-49дБА	32	60	58	52	47	42	35	29	18	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2097	РТ2097	1230	2810	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	52	46	41	35	28	17	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2098	РТ2098	1250	2810	0	ИШ0087-48дБА	32	58	57	51	45	41	34	27	16	48	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2099	РТ2099	1270	2810	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	51	45	40	33	26	14	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	РТ2100	1290	2810	0	ИШ0087-47дБА	31	57	56	50	44	39	32	25	13	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	РТ2101	1310	2810	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	49	44	39	32	24	12	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	РТ2102	1330	2810	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	РТ2103	1350	2810	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	43	38	30	22	9	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	РТ2104	1370	2810	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	30	21	8	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	РТ2105	1390	2810	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106	РТ2106	1410	2810	0	ИШ0087-43дБА	28	55	53	47	41	36	28	19	5	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2107	РТ2107	1430	2810	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	РТ2108	1450	2810	0	ИШ0087-43дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	РТ2109	1470	2810	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	РТ2110	1490	2810	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	РТ2111	1510	2810	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	РТ2112	1530	2810	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	РТ2113	1550	2810	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	РТ2114	1570	2810	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	РТ2115	1590	2810	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116	РТ2116	1610	2810	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2117	РТ2117	1630	2810	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	РТ2118	1650	2810	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2119	РТ2119	1670	2810	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	РТ2120	1690	2810	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	РТ2121	1710	2810	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2122	РТ2122	1730	2810	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2123	РТ2123	1750	2810	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	РТ2124	1770	2810	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	35	29	19	5		37	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2125	РТ2125	1790	2810	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2126	РТ2126	1810	2810	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2127	РТ2127	1830	2810	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	28	17	3		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2128	РТ2128	1850	2810	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	27	17	3		36	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2129	РТ2129	350	2790	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	РТ2130	370	2790	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	РТ2131	390	2790	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2132	РТ2132	410	2790	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2133	РТ2133	430	2790	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2134	РТ2134	450	2790	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2135	РТ2135	470	2790	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2136	РТ2136	490	2790	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2137	РТ2137	510	2790	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2138	РТ2138	530	2790	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2139	РТ2139	550	2790	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140	РТ2140	570	2790	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	45	39	34	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	РТ2141	590	2790	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	27	53	51	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2142	РТ2142	610	2790	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	40	34	26	17		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2143	РТ2143	630	2790	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2144	РТ2144	650	2790	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	28	54	53	46	41	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2145	РТ2145	670	2790	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2146	РТ2146	690	2790	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2147	РТ2147	710	2790	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2148	РТ2148	730	2790	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	56	54	48	42	38	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2149	РТ2149	750	2790	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	9	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	РТ2150	770	2790	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	57	55	49	44	39	31	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2151	РТ2151	790	2790	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	57	56	50	44	39	32	25	12	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2152	РТ2152	810	2790	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-37дБА	32	58	56	50	45	40	33	26	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2153	РТ2153	830	2790	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-38дБА	32	58	57	51	45	41	34	27	15	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2154	РТ2154	850	2790	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-38дБА	33	59	58	52	46	41	35	28	17	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2155	РТ2155	870	2790	0	ИШ0087-49дБА	34	60	58	52	47	42	35	29	18	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2156	РТ2156	890	2790	0	ИШ0087-50дБА	34	60	59	53	47	43	36	30	20	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2157	РТ2157	910	2790	0	ИШ0087-50дБА	35	61	60	54	48	44	37	31	21	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2158	РТ2158	930	2790	0	ИШ0087-51дБА	35	62	60	54	49	44	38	32	22	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2159	РТ2159	950	2790	0	ИШ0087-52дБА	35	62	61	55	49	45	39	33	24	52	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2160	РТ2160	970	2790	0	ИШ0087-53дБА	36	63	62	56	50	46	40	34	25	53	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2161	РТ2161	990	2790	0	ИШ0087-53дБА	36	64	62	56	51	46	40	34	26	54	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2162	РТ2162	1010	2790	0	ИШ0087-54дБА	36	64	63	57	51	47	41	35	27	54	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2163	РТ2163	1030	2790	0	ИШ0087-54дБА	36	64	63	57	51	47	41	35	27	54	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2164	РТ2164	1050	2790	0	ИШ0087-54дБА	36	64	63	57	52	47	41	36	28	54	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2165	РТ2165	1070	2790	0	ИШ0087-54дБА	36	64	63	57	51	47	41	35	27	54	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2166	РТ2166	1090	2790	0	ИШ0087-54дБА	36	64	63	57	51	47	41	35	27	54	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2167	РТ2167	1110	2790	0	ИШ0087-53дБА	35	64	62	56	51	46	40	34	26	53	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2168	РТ2168	1130	2790	0	ИШ0087-53дБА	35	63	62	56	50	46	39	34	25	53	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2169	РТ2169	1150	2790	0	ИШ0087-52дБА	34	62	61	55	49	45	39	33	24	52	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2170	РТ2170	1170	2790	0	ИШ0087-51дБА	34	62	60	54	49	44	38	32	22	51	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2171	РТ2171	1190	2790	0	ИШ0087-50дБА	33	61	60	54	48	43	37	31	21	51	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2172	РТ2172	1210	2790	0	ИШ0087-50дБА	33	60	59	53	47	43	36	30	20	50	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2173	РТ2173	1230	2790	0	ИШ0087-49дБА	32	60	58	52	46	42	35	28	18	49	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2174	РТ2174	1250	2790	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	52	46	41	34	27	17	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2175	РТ2175	1270	2790	0	ИШ0087-48дБА	31	58	57	51	45	41	34	26	15	48	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2176	РТ2176	1290	2790	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	45	40	33	25	14	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2177	РТ2177	1310	2790	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	50	44	39	32	24	12	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2178	РТ2178	1330	2790	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	23	11	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2179	РТ2179	1350	2790	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	9	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2180	РТ2180	1370	2790	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2181	РТ2181	1390	2790	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2182	РТ2182	1410	2790	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	29	20	5	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2183	РТ2183	1430	2790	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2184	РТ2184	1450	2790	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2185	РТ2185	1470	2790	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2186	РТ2186	1490	2790	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2187	РТ2187	1510	2790	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2188	РТ2188	1530	2790	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2189	РТ2189	1550	2790	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2190	РТ2190	1570	2790	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2191	РТ2191	1590	2790	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2192	РТ2192	1610	2790	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2193	РТ2193	1630	2790	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2194	РТ2194	1650	2790	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2195	РТ2195	1670	2790	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2196	РТ2196	1690	2790	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2197	РТ2197	1710	2790	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2198	РТ2198	1730	2790	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	41	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2199	РТ2199	1750	2790	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	РТ2200	1770	2790	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	5		37	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2201	РТ2201	1790	2790	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202	РТ2202	1810	2790	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2203	РТ2203	1830	2790	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204	РТ2204	1850	2790	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2205	РТ2205	350	2770	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2206	РТ2206	370	2770	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2207	РТ2207	390	2770	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2208	РТ2208	410	2770	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2209	РТ2209	430	2770	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	РТ2210	450	2770	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2211	РТ2211	470	2770	0	ИШ0087-39дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2212	РТ2212	490	2770	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2213	РТ2213	510	2770	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	32	23	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2214	РТ2214	530	2770	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2215	РТ2215	550	2770	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2216	РТ2216	570	2770	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2217	РТ2217	590	2770	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2218	РТ2218	610	2770	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	46	40	35	26	17		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2219	РТ2219	630	2770	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	РТ2220	650	2770	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	46	41	36	28	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2221	РТ2221	670	2770	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2222	РТ2222	690	2770	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2223	РТ2223	710	2770	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	30	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2224	РТ2224	730	2770	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	56	55	48	43	38	30	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2225	РТ2225	750	2770	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2226	РТ2226	770	2770	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	57	56	49	44	39	32	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2227	РТ2227	790	2770	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	50	44	40	33	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2228	РТ2228	810	2770	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	32	58	57	51	45	40	33	26	15	48	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2229	РТ2229	830	2770	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-38дБА	33	59	57	51	46	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	РТ2230	850	2770	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-39дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	18	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2231	РТ2231	870	2770	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-39дБА	34	60	59	53	47	43	36	29	19	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2232	РТ2232	890	2770	0	ИШ0087-50дБА	35	61	60	53	48	43	37	30	21	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2233	РТ2233	910	2770	0	ИШ0087-51дБА	35	61	60	54	49	44	38	32	22	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2234	РТ2234	930	2770	0	ИШ0087-52дБА	36	62	61	55	50	45	39	33	24	52	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2235	РТ2235	950	2770	0	ИШ0087-53дБА	36	63	62	56	50	46	40	34	25	53	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2236	РТ2236	970	2770	0	ИШ0087-54дБА	37	64	63	57	51	47	41	35	27	54	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2237	РТ2237	990	2770	0	ИШ0087-54дБА	37	65	64	58	52	48	42	36	28	55	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2238	РТ2238	1010	2770	0	ИШ0087-55дБА	37	65	64	58	53	48	42	37	29	55	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2239	РТ2239	1030	2770	0	ИШ0087-56дБА	37	66	65	59	53	49	43	37	30	56	21
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2240	РТ2240	1050	2770	0	ИШ0087-56дБА	37	66	65	59	53	49	43	38	30	56	21
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2241	РТ2241	1070	2770	0	ИШ0087-56дБА	37	66	65	59	53	49	43	37	30	56	21
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2242	РТ2242	1090	2770	0	ИШ0087-55дБА	37	65	64	58	52	48	42	37	29	55	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2243	РТ2243	1110	2770	0	ИШ0087-54дБА	36	65	64	58	52	48	42	36	28	55	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2244	РТ2244	1130	2770	0	ИШ0087-54дБА	36	64	63	57	51	47	41	35	27	54	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2245	РТ2245	1150	2770	0	ИШ0087-53дБА	35	63	62	56	50	46	40	34	25	53	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2246	РТ2246	1170	2770	0	ИШ0087-52дБА	35	62	61	55	49	45	39	33	24	52	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2247	РТ2247	1190	2770	0	ИШ0087-51дБА	34	61	60	54	49	44	38	31	22	51	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2248	РТ2248	1210	2770	0	ИШ0087-50дБА	33	61	60	53	48	43	37	30	21	51	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2249	РТ2249	1230	2770	0	ИШ0087-49дБА	33	60	59	53	47	42	36	29	19	50	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2250	РТ2250	1250	2770	0	ИШ0087-49дБА	32	59	58	52	46	42	35	28	18	49	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2251	РТ2251	1270	2770	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	45	41	34	27	16	48	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2252	РТ2252	1290	2770	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	51	45	40	33	26	14	48	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2253	РТ2253	1310	2770	0	ИШ0087-47дБА	31	57	56	50	44	39	32	25	13	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2254	РТ2254	1330	2770	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	49	44	39	32	24	11	46	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2255	РТ2255	1350	2770	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2256	РТ2256	1370	2770	0	ИШ0087-45дБА	29	56	55	48	42	38	30	22	9	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2257	РТ2257	1390	2770	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2258	РТ2258	1410	2770	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	41	36	29	20	6	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2259	РТ2259	1430	2770	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	РТ2260	1450	2770	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2261	РТ2261	1470	2770	0	ИШ0087-42дБА	27	54	52	46	40	35	27	17	2	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2262	РТ2262	1490	2770	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	34	26	17		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2263	РТ2263	1510	2770	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2264	РТ2264	1530	2770	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2265	РТ2265	1550	2770	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2266	РТ2266	1570	2770	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2267	РТ2267	1590	2770	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	23	13		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2268	РТ2268	1610	2770	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2269	РТ2269	1630	2770	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	РТ2270	1650	2770	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	РТ2271	1670	2770	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	РТ2272	1690	2770	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	РТ2273	1710	2770	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	РТ2274	1730	2770	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	РТ2275	1750	2770	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2276	РТ2276	1770	2770	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		37	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2277	РТ2277	1790	2770	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2278	РТ2278	1810	2770	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2279	РТ2279	1830	2770	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	РТ2280	1850	2770	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2281	РТ2281	350	2750	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	РТ2282	370	2750	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2283	РТ2283	390	2750	0	ИШ0087-38дБА	25	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2284	РТ2284	410	2750	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2285	РТ2285	430	2750	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2286	РТ2286	450	2750	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2287	РТ2287	470	2750	0	ИШ0087-39дБА	26	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2288	РТ2288	490	2750	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2289	РТ2289	510	2750	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2290	РТ2290	530	2750	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2291	РТ2291	550	2750	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2292	РТ2292	570	2750	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2293	РТ2293	590	2750	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2294	РТ2294	610	2750	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2295	РТ2295	630	2750	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2296	РТ2296	650	2750	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	46	41	36	28	19	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2297	РТ2297	670	2750	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	55	53	47	41	36	28	20	5	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2298	РТ2298	690	2750	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	54	47	42	37	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2299	РТ2299	710	2750	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	30	21	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	РТ2300	730	2750	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	31	56	55	48	43	38	31	22	9	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2301	РТ2301	750	2750	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	39	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2302	РТ2302	770	2750	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	50	44	39	32	24	12	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2303	РТ2303	790	2750	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-37дБА	32	58	56	50	45	40	33	25	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2304	РТ2304	810	2750	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	51	45	41	34	26	15	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2305	РТ2305	830	2750	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	17	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2306	РТ2306	850	2750	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-39дБА	34	60	58	52	47	42	36	29	18	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2307	РТ2307	870	2750	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-40дБА	35	60	59	53	48	43	36	30	20	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2308	РТ2308	890	2750	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-41дБА	35	61	60	54	48	44	38	31	22	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2309	РТ2309	910	2750	0	ИШ0087-52дБА	36	62	61	55	49	45	39	32	23	52	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	РТ2310	930	2750	0	ИШ0087-53дБА	37	63	62	56	50	46	40	34	25	53	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311	РТ2311	950	2750	0	ИШ0087-54дБА	37	64	63	57	51	47	41	35	27	54	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2312	РТ2312	970	2750	0	ИШ0087-55дБА	38	65	64	58	52	48	42	36	29	55	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2313	РТ2313	990	2750	0	ИШ0087-56дБА	38	66	65	59	53	49	43	38	30	56	21
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2314	РТ2314	1010	2750	0	ИШ0087-57дБА	39	67	66	60	54	50	44	39	32	57	22
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
2315	РТ2315	1030	2750	0	ИШ0087-57дБА	39	68	67	60	55	51	45	40	32	58	22
					Превышение нормативов :	-	-	1	1	1	1	-	-	-	3	-
2316	РТ2316	1050	2750	0	ИШ0087-58дБА	39	68	67	61	55	51	45	40	33	58	22
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	1	1	-	-	-	3	-
2317	РТ2317	1070	2750	0	ИШ0087-57дБА	38	68	67	60	55	51	45	40	32	58	23
					Превышение нормативов :	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	-
2318	РТ2318	1090	2750	0	ИШ0087-57дБА	38	67	66	60	54	50	44	39	32	57	23
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
2319	РТ2319	1110	2750	0	ИШ0087-56дБА	37	66	65	59	53	49	43	38	30	56	23
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2320	РТ2320	1130	2750	0	ИШ0087-55дБА	37	65	64	58	52	48	42	36	29	55	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	РТ2321	1150	2750	0	ИШ0087-54дБА	36	64	63	57	51	47	41	35	27	54	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2322	РТ2322	1170	2750	0	ИШ0087-53дБА	35	63	62	56	50	46	40	34	25	53	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2323	РТ2323	1190	2750	0	ИШ0087-52дБА	35	62	61	55	49	45	38	32	23	52	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2324	РТ2324	1210	2750	0	ИШ0087-51дБА	34	61	60	54	48	44	37	31	22	51	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2325	РТ2325	1230	2750	0	ИШ0087-50дБА	33	60	59	53	47	43	36	30	20	50	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2326	РТ2326	1250	2750	0	ИШ0087-49дБА	33	60	58	52	47	42	35	29	18	49	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2327	РТ2327	1270	2750	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	52	46	41	34	27	17	49	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2328	РТ2328	1290	2750	0	ИШ0087-47дБА	32	58	57	51	45	40	34	26	15	48	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2329	РТ2329	1310	2750	0	ИШ0087-47дБА	31	58	56	50	44	40	33	25	13	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2330	РТ2330	1330	2750	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	50	44	39	32	24	12	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2331	РТ2331	1350	2750	0	ИШ0087-46дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2332	РТ2332	1370	2750	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	48	43	38	30	22	9	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2333	РТ2333	1390	2750	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	30	21	8	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2334	РТ2334	1410	2750	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2335	РТ2335	1430	2750	0	ИШ0087-43дБА	28	55	53	47	41	36	28	19	5	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2336	РТ2336	1450	2750	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	36	28	19	3	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2337	РТ2337	1470	2750	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2338	РТ2338	1490	2750	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2339	РТ2339	1510	2750	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2340	РТ2340	1530	2750	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2341	РТ2341	1550	2750	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	14		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2342	РТ2342	1570	2750	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2343	РТ2343	1590	2750	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	23	13		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2344	РТ2344	1610	2750	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2345	РТ2345	1630	2750	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2346	РТ2346	1650	2750	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2347	РТ2347	1670	2750	0	ИШ0087-39дБА	24	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2348	РТ2348	1690	2750	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2349	РТ2349	1710	2750	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	РТ2350	1730	2750	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2351	РТ2351	1750	2750	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2352	РТ2352	1770	2750	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2353	РТ2353	1790	2750	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2354	РТ2354	1810	2750	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2355	РТ2355	1830	2750	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2356	РТ2356	1850	2750	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2357	РТ2357	350	2730	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	20	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2358	РТ2358	370	2730	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2359	РТ2359	390	2730	0	ИШ0087-38дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	РТ2360	410	2730	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2361	РТ2361	430	2730	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2362	РТ2362	450	2730	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2363	РТ2363	470	2730	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2364	РТ2364	490	2730	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2365	РТ2365	510	2730	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2366	РТ2366	530	2730	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2367	РТ2367	550	2730	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2368	РТ2368	570	2730	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2369	РТ2369	590	2730	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2370	РТ2370	610	2730	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2371	РТ2371	630	2730	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2372	РТ2372	650	2730	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2373	РТ2373	670	2730	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2374	РТ2374	690	2730	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	54	48	42	37	29	21	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2375	РТ2375	710	2730	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	56	54	48	42	38	30	22	8	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2376	РТ2376	730	2730	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	9	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2377	РТ2377	750	2730	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	57	55	49	44	39	31	24	11	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2378	РТ2378	770	2730	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	50	44	40	32	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2379	РТ2379	790	2730	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	32	58	57	50	45	40	33	26	14	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	РТ2380	810	2730	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	51	46	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2381	РТ2381	830	2730	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	34	59	58	52	46	42	35	28	17	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2382	РТ2382	850	2730	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-40дБА	34	60	59	53	47	43	36	29	19	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2383	РТ2383	870	2730	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-41дБА	35	61	60	53	48	44	37	30	21	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2384	РТ2384	890	2730	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-41дБА	36	62	60	54	49	45	38	32	23	52	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2385	РТ2385	910	2730	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-42дБА	37	63	61	55	50	46	39	33	24	53	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2386	РТ2386	930	2730	0	ИШ0087-53дБА	37	64	63	56	51	47	40	35	26	54	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2387	РТ2387	950	2730	0	ИШ0087-55дБА	38	65	64	58	52	48	42	36	28	55	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2388	РТ2388	970	2730	0	ИШ0087-56дБА	39	66	65	59	53	49	43	38	30	56	21
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2389	РТ2389	990	2730	0	ИШ0087-57дБА	40	67	66	60	55	51	45	40	32	58	22
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-
2390	РТ2390	1010	2730	0	ИШ0087-59дБА	40	69	68	62	56	52	46	41	34	59	22
					Превышение нормативов :	-	-	2	3	2	2	-	-	-	4	-
2391	РТ2391	1030	2730	0	ИШ0087-60дБА	40	70	69	63	57	53	47	42	36	60	23
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	3	3	-	-	-	5	-
2392	РТ2392	1050	2730	0	ИШ0087-60дБА	40	70	69	63	57	53	48	43	36	60	24
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	3	3	1	-	-	5	-
2393	РТ2393	1070	2730	0	ИШ0087-60дБА	40	70	69	63	57	53	47	42	36	60	24
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	3	3	-	-	-	5	-
2394	РТ2394	1090	2730	0	ИШ0087-59дБА	39	69	68	62	56	52	46	41	34	59	24
					Превышение нормативов :	-	-	2	3	2	2	-	-	-	4	-
2395	РТ2395	1110	2730	0	ИШ0087-57дБА	38	67	66	60	55	50	45	39	32	58	24
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-
2396	РТ2396	1130	2730	0	ИШ0087-56дБА	37	66	65	59	53	49	43	38	30	56	24
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2397	РТ2397	1150	2730	0	ИШ0087-55дБА	37	65	64	58	52	48	42	36	28	55	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2398	РТ2398	1170	2730	0	ИШ0087-53дБА	36	64	63	56	51	46	40	35	26	54	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2399	РТ2399	1190	2730	0	ИШ0087-52дБА	35	63	61	55	50	45	39	33	24	52	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	РТ2400	1210	2730	0	ИШ0087-51дБА	34	62	60	54	49	44	38	32	22	51	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401	РТ2401	1230	2730	0	ИШ0087-50дБА	34	61	60	53	48	43	37	30	21	51	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2402	РТ2402	1250	2730	0	ИШ0087-49дБА	33	60	59	53	47	42	36	29	19	50	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2403	РТ2403	1270	2730	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	52	46	42	35	28	17	49	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	РТ2404	1290	2730	0	ИШ0087-48дБА	32	58	57	51	45	41	34	27	16	48	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2405	РТ2405	1310	2730	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	50	45	40	33	26	14	47	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2406	РТ2406	1330	2730	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	50	44	39	32	24	12	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407	РТ2407	1350	2730	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	23	11	46	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2408	РТ2408	1370	2730	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	22	9	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2409	РТ2409	1390	2730	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	21	8	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	РТ2410	1410	2730	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	6	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2411	РТ2411	1430	2730	0	ИШ0087-44дБА	28	55	53	47	41	36	28	20	5	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412	РТ2412	1450	2730	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2413	РТ2413	1470	2730	0	ИШ0087-43дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2414	РТ2414	1490	2730	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2415	РТ2415	1510	2730	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2416	РТ2416	1530	2730	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2417	РТ2417	1550	2730	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	14		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2418	РТ2418	1570	2730	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2419	РТ2419	1590	2730	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2420	РТ2420	1610	2730	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2421	РТ2421	1630	2730	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422	РТ2422	1650	2730	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2423	РТ2423	1670	2730	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2424	РТ2424	1690	2730	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2425	РТ2425	1710	2730	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2426	РТ2426	1730	2730	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	29	20	7		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2427	РТ2427	1750	2730	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2428	РТ2428	1770	2730	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2429	РТ2429	1790	2730	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	5		37	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2430	РТ2430	1810	2730	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2431	РТ2431	1830	2730	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2432	РТ2432	1850	2730	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2433	РТ2433	350	2710	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2434	РТ2434	370	2710	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2435	РТ2435	390	2710	0	ИШ0087-38дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2436	РТ2436	410	2710	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2437	РТ2437	430	2710	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2438	РТ2438	450	2710	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2439	РТ2439	470	2710	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2440	РТ2440	490	2710	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2441	РТ2441	510	2710	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2442	РТ2442	530	2710	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2443	РТ2443	550	2710	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2444	РТ2444	570	2710	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2445	РТ2445	590	2710	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2446	РТ2446	610	2710	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2447	РТ2447	630	2710	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	46	40	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2448	РТ2448	650	2710	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2449	РТ2449	670	2710	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	29	55	53	47	41	37	29	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	РТ2450	690	2710	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2451	РТ2451	710	2710	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	56	54	48	43	38	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2452	РТ2452	730	2710	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2453	РТ2453	750	2710	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	57	55	49	44	39	32	24	11	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2454	РТ2454	770	2710	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	50	44	40	32	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2455	РТ2455	790	2710	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	51	45	40	33	26	14	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2456	РТ2456	810	2710	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	33	59	57	51	46	41	34	27	16	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2457	РТ2457	830	2710	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-39дБА	34	59	58	52	47	42	35	28	18	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2458	РТ2458	850	2710	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-40дБА	35	60	59	53	47	43	36	30	20	50	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2459	РТ2459	870	2710	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-41дБА	36	61	60	54	48	44	37	31	21	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	РТ2460	890	2710	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-42дБА	36	62	61	55	49	45	38	32	23	52	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2461	РТ2461	910	2710	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-43дБА	37	63	62	56	50	46	40	34	25	53	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2462	РТ2462	930	2710	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-44дБА	38	64	63	57	52	47	41	35	27	54	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2463	РТ2463	950	2710	0	ИШ0087-55дБА	39	66	64	58	53	49	43	37	29	56	21
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2464	РТ2464	970	2710	0	ИШ0087-57дБА	40	67	66	60	54	50	44	39	32	57	22
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
2465	РТ2465	990	2710	0	ИШ0087-59дБА	41	69	68	62	56	52	46	41	34	59	23
					Превышение нормативов :	-	-	2	3	2	2	-	-	-	4	-
2466	РТ2466	1010	2710	0	ИШ0087-61дБА	42	71	70	64	58	54	48	44	37	61	24
					Превышение нормативов :	-	-	4	5	4	4	1	-	-	6	-
2467	РТ2467	1030	2710	0	ИШ0087-63дБА	42	73	72	66	60	56	51	47	42	63	24
					Превышение нормативов :	-	-	6	7	6	6	4	2	-	8	-
2468	РТ2468	1050	2710	0	ИШ0087-64дБА	42	73	72	66	61	57	52	47	42	64	25
					Превышение нормативов :	-	-	6	7	7	7	5	2	-	9	-
2469	РТ2469	1070	2710	0	ИШ0087-63дБА	41	73	72	66	60	56	51	47	42	63	25
					Превышение нормативов :	-	-	6	7	6	6	4	2	-	8	-
2470	РТ2470	1090	2710	0	ИШ0087-61дБА	40	71	70	64	58	54	48	43	37	61	25
					Превышение нормативов :	-	-	4	5	4	4	1	-	-	6	-
2471	РТ2471	1110	2710	0	ИШ0087-59дБА	39	69	68	62	56	52	46	41	34	59	25
					Превышение нормативов :	-	-	2	3	2	2	-	-	-	4	-
2472	РТ2472	1130	2710	0	ИШ0087-57дБА	38	67	66	60	54	50	44	39	32	57	25
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
2473	РТ2473	1150	2710	0	ИШ0087-55дБА	37	66	64	58	53	48	43	37	29	56	24
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2474	РТ2474	1170	2710	0	ИШ0087-54дБА	36	64	63	57	51	47	41	35	27	54	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2475	РТ2475	1190	2710	0	ИШ0087-53дБА	36	63	62	56	50	46	40	34	25	53	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2476	РТ2476	1210	2710	0	ИШ0087-51дБА	35	62	61	55	49	45	38	32	23	52	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2477	РТ2477	1230	2710	0	ИШ0087-50дБА	34	61	60	54	48	44	37	31	21	51	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2478	РТ2478	1250	2710	0	ИШ0087-50дБА	33	60	59	53	47	43	36	29	19	50	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2479	РТ2479	1270	2710	0	ИШ0087-49дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	18	49	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	РТ2480	1290	2710	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	46	41	34	27	16	48	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2481	РТ2481	1310	2710	0	ИШ0087-47дБА	31	58	57	51	45	40	33	26	14	48	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2482	РТ2482	1330	2710	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	50	44	39	32	25	13	47	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2483	РТ2483	1350	2710	0	ИШ0087-46дБА	30	57	55	49	43	39	31	24	11	46	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2484	РТ2484	1370	2710	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2485	РТ2485	1390	2710	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	37	30	22	8	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2486	РТ2486	1410	2710	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2487	РТ2487	1430	2710	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	5	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2488	РТ2488	1450	2710	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2489	РТ2489	1470	2710	0	ИШ0087-43дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	3	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2490	РТ2490	1490	2710	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2491	РТ2491	1510	2710	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2492	РТ2492	1530	2710	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2493	РТ2493	1550	2710	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2494	РТ2494	1570	2710	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2495	РТ2495	1590	2710	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2496	РТ2496	1610	2710	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2497	РТ2497	1630	2710	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2498	РТ2498	1650	2710	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2499	РТ2499	1670	2710	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	21	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	РТ2500	1690	2710	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2501	РТ2501	1710	2710	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	РТ2502	1730	2710	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	РТ2503	1750	2710	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	19	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	РТ2504	1770	2710	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	РТ2505	1790	2710	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	19	5		37	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2506	РТ2506	1810	2710	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2507	РТ2507	1830	2710	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2508	РТ2508	1850	2710	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	34	27	17	3		36	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2509	РТ2509	350	2690	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2510	РТ2510	370	2690	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2511	РТ2511	390	2690	0	ИШ0087-38дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2512	РТ2512	410	2690	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2513	РТ2513	430	2690	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2514	РТ2514	450	2690	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2515	РТ2515	470	2690	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2516	РТ2516	490	2690	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	РТ2517	510	2690	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2518	РТ2518	530	2690	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2519	РТ2519	550	2690	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2520	РТ2520	570	2690	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	27	53	51	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2521	РТ2521	590	2690	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2522	РТ2522	610	2690	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2523	РТ2523	630	2690	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	46	41	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2524	РТ2524	650	2690	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2525	РТ2525	670	2690	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2526	РТ2526	690	2690	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	29	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2527	РТ2527	710	2690	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	31	56	54	48	43	38	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2528	РТ2528	730	2690	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2529	РТ2529	750	2690	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	49	44	39	32	24	11	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2530	РТ2530	770	2690	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	50	44	40	33	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2531	РТ2531	790	2690	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	51	45	41	33	26	15	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2532	РТ2532	810	2690	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	34	59	57	51	46	41	34	27	16	49	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2533	РТ2533	830	2690	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-40дБА	34	59	58	52	47	42	35	29	18	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2534	РТ2534	850	2690	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-41дБА	35	60	59	53	48	43	36	30	20	50	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2535	РТ2535	870	2690	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-42дБА	36	61	60	54	49	44	38	31	22	51	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2536	РТ2536	890	2690	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-43дБА	37	62	61	55	50	45	39	33	24	52	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2537	РТ2537	910	2690	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-44дБА	38	63	62	56	51	47	40	34	26	53	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2538	РТ2538	930	2690	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-45дБА	39	65	63	57	52	48	42	36	28	55	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2539	РТ2539	950	2690	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-46дБА	40	66	65	59	54	49	43	38	30	56	22
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2540	РТ2540	970	2690	0	ИШ0087-58дБА, ИШ0088-48дБА	42	68	67	61	55	51	45	40	33	58	23
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	1	1	-	-	-	3	-
2541	РТ2541	990	2690	0	ИШ0087-60дБА	43	70	69	63	58	53	48	43	36	60	24
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	4	3	1	-	-	5	-
2542	РТ2542	1010	2690	0	ИШ0087-63дБА	44	73	72	66	60	56	51	47	42	63	25
					Превышение нормативов :	-	-	6	7	6	6	4	2	-	8	-
2543	РТ2543	1030	2690	0	ИШ0087-67дБА	44	76	75	69	64	60	55	50	45	67	26
					Превышение нормативов :	-	1	9	10	10	10	8	5	1	12	-
2544	РТ2544	1050	2690	0	ИШ0087-69дБА	44	79	78	72	66	62	57	53	48	69	26
					Превышение нормативов :	-	4	12	13	12	12	10	8	4	14	-
2545	РТ2545	1070	2690	0	ИШ0087-67дБА	43	76	75	69	64	60	54	50	45	67	27
					Превышение нормативов :	-	1	9	10	10	10	7	5	1	12	-
2546	РТ2546	1090	2690	0	ИШ0087-63дБА	42	73	72	66	60	56	51	47	42	63	27
					Превышение нормативов :	-	-	6	7	6	6	4	2	-	8	-
2547	РТ2547	1110	2690	0	ИШ0087-60дБА	40	70	69	63	57	53	48	43	36	60	27
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	3	3	1	-	-	5	-
2548	РТ2548	1130	2690	0	ИШ0087-58дБА	39	68	67	61	55	51	45	40	33	58	26
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	1	1	-	-	-	3	-
2549	РТ2549	1150	2690	0	ИШ0087-56дБА	38	66	65	59	53	49	43	38	30	56	26
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2550	РТ2550	1170	2690	0	ИШ0087-54дБА	37	65	63	57	52	47	41	36	28	55	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2551	РТ2551	1190	2690	0	ИШ0087-53дБА	36	63	62	56	50	46	40	34	26	53	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2552	РТ2552	1210	2690	0	ИШ0087-52дБА	35	62	61	55	49	45	39	32	23	52	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2553	РТ2553	1230	2690	0	ИШ0087-51дБА	34	61	60	54	48	44	37	31	22	51	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2554	РТ2554	1250	2690	0	ИШ0087-50дБА	34	60	59	53	47	43	36	30	20	50	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2555	РТ2555	1270	2690	0	ИШ0087-49дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	18	49	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2556	РТ2556	1290	2690	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	46	41	34	27	16	48	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2557	РТ2557	1310	2690	0	ИШ0087-47дБА	32	58	57	51	45	40	33	26	14	48	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2558	РТ2558	1330	2690	0	ИШ0087-47дБА	31	57	56	50	44	40	32	25	13	47	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2559	РТ2559	1350	2690	0	ИШ0087-46дБА	30	57	56	49	44	39	32	24	11	46	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2560	РТ2560	1370	2690	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2561	РТ2561	1390	2690	0	ИШ0087-45дБА	29	56	54	48	42	38	30	22	8	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2562	РТ2562	1410	2690	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2563	РТ2563	1430	2690	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	5	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2564	РТ2564	1450	2690	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2565	РТ2565	1470	2690	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2566	РТ2566	1490	2690	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2567	РТ2567	1510	2690	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2568	РТ2568	1530	2690	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2569	РТ2569	1550	2690	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2570	РТ2570	1570	2690	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2571	РТ2571	1590	2690	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2572	РТ2572	1610	2690	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2573	РТ2573	1630	2690	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2574	РТ2574	1650	2690	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2575	РТ2575	1670	2690	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	21	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2576	РТ2576	1690	2690	0	ИШ0087-38дБА	24	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2577	РТ2577	1710	2690	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	8		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2578	РТ2578	1730	2690	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2579	РТ2579	1750	2690	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	19	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2580	РТ2580	1770	2690	0	ИШ0087-37дБА	23	49	48	41	34	28	18	6		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2581	РТ2581	1790	2690	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	34	27	18	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2582	РТ2582	1810	2690	0	ИШ0087-37дБА	23	49	47	41	33	27	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2583	РТ2583	1830	2690	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	33	27	17	4		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2584	РТ2584	1850	2690	0	ИШ0087-36дБА	22	48	47	40	33	26	17	3		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2585	РТ2585	350	2670	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2586	РТ2586	370	2670	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2587	РТ2587	390	2670	0	ИШ0087-38дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2588	РТ2588	410	2670	0	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2589	РТ2589	430	2670	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2590	РТ2590	450	2670	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2591	РТ2591	470	2670	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2592	РТ2592	490	2670	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2593	РТ2593	510	2670	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2594	РТ2594	530	2670	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2595	РТ2595	550	2670	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	45	39	34	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2596	РТ2596	570	2670	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2597	РТ2597	590	2670	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2598	РТ2598	610	2670	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2599	РТ2599	630	2670	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	46	41	36	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	РТ2600	650	2670	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2601	РТ2601	670	2670	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2602	РТ2602	690	2670	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	30	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2603	РТ2603	710	2670	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	31	56	54	48	43	38	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2604	РТ2604	730	2670	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2605	РТ2605	750	2670	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	49	44	39	32	24	12	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2606	РТ2606	770	2670	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	32	57	56	50	45	40	33	25	13	47	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2607	РТ2607	790	2670	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	51	45	41	34	26	15	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2608	РТ2608	810	2670	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	34	59	58	51	46	41	34	27	16	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2609	РТ2609	830	2670	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-40дБА	35	59	58	52	47	42	35	29	18	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	РТ2610	850	2670	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-41дБА	35	60	59	53	48	43	37	30	20	50	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2611	РТ2611	870	2670	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-42дБА	36	61	60	54	49	44	38	31	22	51	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2612	РТ2612	890	2670	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-43дБА	37	62	61	55	50	46	39	33	24	52	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2613	РТ2613	910	2670	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-44дБА	39	63	62	56	51	47	40	34	26	54	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	РТ2614	930	2670	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-46дБА	40	65	64	58	52	48	42	36	28	55	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2615	РТ2615	950	2670	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-48дБА	41	66	65	59	54	50	44	38	31	57	22
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2616	РТ2616	970	2670	0	ИШ0087-58дБА, ИШ0088-49дБА	43	68	67	61	56	52	46	41	34	59	23
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	2	2	-	-	-	4	-
2617	РТ2617	990	2670	0	ИШ0087-61дБА, ИШ0088-51дБА	45	71	70	64	58	54	49	44	37	61	25
					Превышение нормативов :	-	-	4	5	4	4	2	-	-	6	-
2618	РТ2618	1010	2670	0	ИШ0087-64дБА	47	74	73	67	62	58	53	48	43	65	26
					Превышение нормативов :	-	-	7	8	8	8	6	3	-	10	-
2619	РТ2619	1030	2670	0	ИШ0087-70дБА	47	80	79	73	67	63	58	54	49	70	27
					Превышение нормативов :	-	5	13	14	13	13	11	9	5	15	-
2620	РТ2620	1050	2670	0	ИШ0087-84дБА	46	94	93	87	81	77	72	68	63	84	28
					Превышение нормативов :	-	19	27	28	27	27	25	23	19	29	-
2621	РТ2621	1070	2670	0	ИШ0087-70дБА	45	80	79	73	67	63	58	54	49	70	29
					Превышение нормативов :	-	5	13	14	13	13	11	9	5	15	-
2622	РТ2622	1090	2670	0	ИШ0087-64дБА	43	74	73	67	61	57	52	48	43	65	29
					Превышение нормативов :	-	-	7	8	7	7	5	3	-	10	-
2623	РТ2623	1110	2670	0	ИШ0087-61дБА	41	71	70	64	58	54	48	43	37	61	29
					Превышение нормативов :	-	-	4	5	4	4	1	-	-	6	-
2624	РТ2624	1130	2670	0	ИШ0087-58дБА	40	68	67	61	55	51	46	40	33	58	28
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	1	1	-	-	-	3	-
2625	РТ2625	1150	2670	0	ИШ0087-56дБА	39	66	65	59	54	49	43	38	31	56	27
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2626	РТ2626	1170	2670	0	ИШ0087-54дБА	37	65	64	58	52	48	42	36	28	55	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2627	РТ2627	1190	2670	0	ИШ0087-53дБА	36	63	62	56	51	46	40	34	26	53	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2628	РТ2628	1210	2670	0	ИШ0087-52дБА	35	62	61	55	49	45	39	33	24	52	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2629	РТ2629	1230	2670	0	ИШ0087-51дБА	34	61	60	54	48	44	37	31	22	51	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2630	РТ2630	1250	2670	0	ИШ0087-50дБА	34	60	59	53	47	43	36	30	20	50	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2631	РТ2631	1270	2670	0	ИШ0087-49дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	18	49	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2632	РТ2632	1290	2670	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	51	46	41	34	27	16	48	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2633	РТ2633	1310	2670	0	ИШ0087-47дБА	32	58	57	51	45	40	33	26	15	48	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2634	РТ2634	1330	2670	0	ИШ0087-47дБА	31	57	56	50	44	40	32	25	13	47	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2635	РТ2635	1350	2670	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	49	44	39	32	24	11	46	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2636	РТ2636	1370	2670	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2637	РТ2637	1390	2670	0	ИШ0087-45дБА	30	56	54	48	42	38	30	22	8	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2638	РТ2638	1410	2670	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2639	РТ2639	1430	2670	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	5	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2640	РТ2640	1450	2670	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2641	РТ2641	1470	2670	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2642	РТ2642	1490	2670	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	27	17	1	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2643	РТ2643	1510	2670	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2644	РТ2644	1530	2670	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2645	РТ2645	1550	2670	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2646	РТ2646	1570	2670	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2647	РТ2647	1590	2670	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2648	РТ2648	1610	2670	0	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2649	РТ2649	1630	2670	0	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2650	РТ2650	1650	2670	0	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2651	РТ2651	1670	2670	0	ИШ0087-25дБА	25	50	28	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2652	РТ2652	1690	2670	0	ИШ0087-25дБА	24	50	29	20	12	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2653	РТ2653	1710	2670	0	ИШ0087-25дБА	24	50	32	23	14	4				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2654	РТ2654	1730	2670	0	ИШ0087-25дБА	24	50	33	24	15	7				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2655	РТ2655	1750	2670	0	ИШ0087-25дБА	24	49	34	25	16	8				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2656	РТ2656	1770	2670	0	ИШ0087-25дБА	23	49	34	25	16	8				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2657	РТ2657	1790	2670	0	ИШ0087-25дБА	23	49	34	25	17	8				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2658	РТ2658	1810	2670	0	ИШ0087-25дБА	23	49	34	25	17	8				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2659	РТ2659	1830	2670	0	ИШ0087-25дБА	23	48	34	25	17	8				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2660	РТ2660	1850	2670	0	ИШ0087-25дБА	22	48	34	25	17	8				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2661	РТ2661	350	2650	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2662	РТ2662	370	2650	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2663	РТ2663	390	2650	0	ИШ0087-38дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2664	РТ2664	410	2650	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2665	РТ2665	430	2650	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2666	РТ2666	450	2650	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2667	РТ2667	470	2650	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2668	РТ2668	490	2650	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2669	РТ2669	510	2650	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2670	РТ2670	530	2650	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2671	РТ2671	550	2650	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	45	39	34	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2672	РТ2672	570	2650	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2673	РТ2673	590	2650	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2674	РТ2674	610	2650	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2675	РТ2675	630	2650	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	46	41	36	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2676	РТ2676	650	2650	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2677	РТ2677	670	2650	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2678	РТ2678	690	2650	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	30	21	7	45	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2679	РТ2679	710	2650	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	54	48	43	38	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680	РТ2680	730	2650	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	39	31	23	10	46	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2681	РТ2681	750	2650	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	49	44	39	32	24	12	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	РТ2682	770	2650	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	32	57	56	50	45	40	33	25	13	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2683	РТ2683	790	2650	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	51	45	41	34	26	15	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2684	РТ2684	810	2650	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	34	59	58	51	46	42	34	27	16	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2685	РТ2685	830	2650	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-40дБА	35	59	58	52	47	42	36	29	18	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2686	РТ2686	850	2650	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-41дБА	36	60	59	53	48	43	37	30	20	50	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2687	РТ2687	870	2650	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-42дБА	37	61	60	54	49	44	38	31	22	51	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2688	РТ2688	890	2650	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-44дБА	38	62	61	55	50	46	39	33	24	52	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2689	РТ2689	910	2650	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-45дБА	39	63	62	56	51	47	40	34	26	54	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2690	РТ2690	930	2650	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-47дБА	41	65	64	58	52	48	42	36	28	55	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2691	РТ2691	950	2650	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-48дБА	42	66	65	59	54	50	44	38	31	57	23
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2692	РТ2692	970	2650	0	ИШ0087-58дБА, ИШ0088-51дБА	45	68	67	61	56	52	46	41	34	59	24
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	2	2	-	-	-	4	-
2693	РТ2693	990	2650	0	ИШ0087-60дБА, ИШ0088-54дБА	47	70	69	63	59	55	49	44	37	61	25
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	5	5	2	-	-	6	-
2694	РТ2694	1010	2650	0	ИШ0087-64дБА, ИШ0088-57дБА	50	74	73	67	62	58	53	48	43	65	27
					Превышение нормативов :	-	-	7	8	8	8	6	3	-	10	-
2695	РТ2695	1030	2650	0	ИШ0087-68дБА, ИШ0088-58дБА	52	78	77	71	66	62	57	52	47	69	28
					Превышение нормативов :	-	3	11	12	12	12	10	7	3	14	-
2696	РТ2696	1050	2650	0	ИШ0087-72дБА	50	82	81	75	69	65	60	56	51	73	30
					Превышение нормативов :	-	7	15	16	15	15	13	11	7	18	-
2697	РТ2697	1070	2650	0	ИШ0087-68дБА	47	78	77	71	65	61	56	52	47	68	32
					Превышение нормативов :	-	3	11	12	11	11	9	7	3	13	-
2698	РТ2698	1090	2650	0	ИШ0087-64дБА	44	74	73	67	61	57	52	48	43	64	32
					Превышение нормативов :	-	-	7	8	7	7	5	3	-	9	-
2699	РТ2699	1110	2650	0	ИШ0087-60дБА	42	70	69	63	58	54	48	43	37	61	32
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	4	4	1	-	-	6	-
2700	РТ2700	1130	2650	0	ИШ0087-58дБА	40	68	67	61	55	51	45	40	33	58	30
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	1	1	-	-	-	3	-
2701	РТ2701	1150	2650	0	ИШ0087-56дБА	39	66	65	59	53	49	43	38	30	56	29
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2702	РТ2702	1170	2650	0	ИШ0087-54дБА	38	65	64	57	52	48	42	36	28	55	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2703	РТ2703	1190	2650	0	ИШ0087-53дБА	37	63	62	56	51	46	40	34	26	53	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2704	РТ2704	1210	2650	0	ИШ0087-52дБА	36	62	61	55	49	45	39	33	24	52	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2705	РТ2705	1230	2650	0	ИШ0087-51дБА	35	61	60	54	48	44	37	31	22	51	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2706	РТ2706	1250	2650	0	ИШ0087-50дБА	34	60	59	53	47	43	36	30	20	50	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2707	РТ2707	1270	2650	0	ИШ0087-49дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	18	49	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2708	РТ2708	1290	2650	0	ИШ0087-48дБА	32	59	58	51	46	41	34	27	16	48	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2709	РТ2709	1310	2650	0	ИШ0087-47дБА	32	58	57	51	45	40	33	26	15	48	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2710	РТ2710	1330	2650	0	ИШ0087-47дБА	31	57	56	50	44	40	32	25	13	47	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2711	РТ2711	1350	2650	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	49	44	39	32	24	11	46	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2712	РТ2712	1370	2650	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2713	РТ2713	1390	2650	0	ИШ0087-45дБА	30	56	54	48	42	38	30	22	8	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2714	РТ2714	1410	2650	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2715	РТ2715	1430	2650	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	5	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2716	РТ2716	1450	2650	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2717	РТ2717	1470	2650	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2718	РТ2718	1490	2650	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2719	РТ2719	1510	2650	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	РТ2720	1530	2650	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2721	РТ2721	1550	2650	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2722	РТ2722	1570	2650	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2723	РТ2723	1590	2650	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2724	РТ2724	1610	2650	0	ИШ0087-25дБА	26	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2725	РТ2725	1630	2650	0	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2726	РТ2726	1650	2650	0	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2727	РТ2727	1670	2650	0	ИШ0087-25дБА	25	50	29	20	12	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2728	РТ2728	1690	2650	0	ИШ0087-25дБА	24	50	30	21	13	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2729	РТ2729	1710	2650	0	ИШ0087-25дБА	24	50	31	22	14	4				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	РТ2730	1730	2650	0	ИШ0087-25дБА	24	50	32	23	15	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2731	РТ2731	1750	2650	0	ИШ0087-25дБА	24	49	33	24	15	7				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2732	РТ2732	1770	2650	0	ИШ0087-25дБА	23	49	33	24	16	7				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2733	РТ2733	1790	2650	0	ИШ0087-25дБА	23	49	33	24	16	7				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2734	РТ2734	1810	2650	0	ИШ0087-25дБА	23	49	33	25	16	8				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2735	РТ2735	1830	2650	0	ИШ0087-25дБА	23	48	34	25	16	8				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2736	РТ2736	1850	2650	0	ИШ0087-24дБА	23	48	34	25	16	8				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2737	РТ2737	350	2630	0	ИШ0087-38дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2738	РТ2738	370	2630	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2739	РТ2739	390	2630	0	ИШ0087-38дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2740	РТ2740	410	2630	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2741	РТ2741	430	2630	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2742	РТ2742	450	2630	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2743	РТ2743	470	2630	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2744	РТ2744	490	2630	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2745	РТ2745	510	2630	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2746	РТ2746	530	2630	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2747	РТ2747	550	2630	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2748	РТ2748	570	2630	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2749	РТ2749	590	2630	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	РТ2750	610	2630	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2751	РТ2751	630	2630	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	46	41	35	27	18	3	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2752	РТ2752	650	2630	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2753	РТ2753	670	2630	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2754	РТ2754	690	2630	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	29	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2755	РТ2755	710	2630	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	54	48	43	38	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2756	РТ2756	730	2630	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	10	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2757	РТ2757	750	2630	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	55	49	44	39	32	24	12	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2758	РТ2758	770	2630	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	57	56	50	44	40	33	25	13	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2759	РТ2759	790	2630	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	51	45	41	33	26	15	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2760	РТ2760	810	2630	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	34	59	57	51	46	41	34	27	16	49	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2761	РТ2761	830	2630	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-40дБА	35	59	58	52	47	42	35	29	18	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2762	РТ2762	850	2630	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-41дБА	36	60	59	53	48	43	36	30	20	50	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2763	РТ2763	870	2630	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-42дБА	37	61	60	54	49	44	38	31	22	51	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2764	РТ2764	890	2630	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-44дБА	38	62	61	55	50	45	39	33	24	52	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2765	РТ2765	910	2630	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-45дБА	39	63	62	56	51	47	40	34	26	53	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2766	РТ2766	930	2630	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-47дБА	41	64	63	57	52	48	42	36	28	55	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2767	РТ2767	950	2630	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-49дБА	43	66	65	59	54	50	44	38	30	56	23
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2768	РТ2768	970	2630	0	ИШ0087-57дБА, ИШ0088-52дБА	45	67	66	60	56	52	46	40	33	58	24
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	2	-	-	-	3	-
2769	РТ2769	990	2630	0	ИШ0087-59дБА, ИШ0088-55дБА	49	69	68	62	59	55	48	43	36	61	26
					Превышение нормативов :	-	-	2	3	5	5	1	-	-	6	-
2770	РТ2770	1010	2630	0	ИШ0087-62дБА, ИШ0088-61дБА	55	72	71	65	63	59	52	47	40	64	28
					Превышение нормативов :	-	-	5	6	9	9	5	2	-	9	-
2771	РТ2771	1030	2630	0	ИШ0088-69дБА, ИШ0087-64дБА	63	74	73	68	69	66	59	53	47	70	30
					Превышение нормативов :	-	-	7	9	15	16	12	8	3	15	-
2772	РТ2772	1050	2630	0	ИШ0087-65дБА, ИШ0088-60дБА	54	75	74	68	64	61	55	50	45	67	32
					Превышение нормативов :	-	-	8	9	10	11	8	5	1	12	-
2773	РТ2773	1070	2630	0	ИШ0087-64дБА, ИШ0088-55дБА	48	74	73	67	62	58	53	48	43	65	35
					Превышение нормативов :	-	-	7	8	8	8	6	3	-	10	-
2774	РТ2774	1090	2630	0	ИШ0087-62дБА	45	72	71	65	59	55	49	45	38	62	36
					Превышение нормативов :	-	-	5	6	5	5	2	-	-	7	-
2775	РТ2775	1110	2630	0	ИШ0087-59дБА	43	69	68	62	57	53	47	42	35	60	35
					Превышение нормативов :	-	-	2	3	3	3	-	-	-	5	-
2776	РТ2776	1130	2630	0	ИШ0087-57дБА	41	67	66	60	55	51	45	40	32	58	32
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-
2777	РТ2777	1150	2630	0	ИШ0087-56дБА	39	66	65	59	53	49	43	37	30	56	30
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2778	РТ2778	1170	2630	0	ИШ0087-54дБА	38	64	63	57	52	47	41	36	28	54	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2779	РТ2779	1190	2630	0	ИШ0087-53дБА	37	63	62	56	50	46	40	34	25	53	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2780	РТ2780	1210	2630	0	ИШ0087-52дБА	36	62	61	55	49	45	38	32	23	52	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2781	РТ2781	1230	2630	0	ИШ0087-51дБА	35	61	60	54	48	44	37	31	21	51	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2782	РТ2782	1250	2630	0	ИШ0087-50дБА	34	60	59	53	47	43	36	30	20	50	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2783	РТ2783	1270	2630	0	ИШ0087-49дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	18	49	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2784	РТ2784	1290	2630	0	ИШ0087-48дБА	32	59	57	51	46	41	34	27	16	48	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2785	РТ2785	1310	2630	0	ИШ0087-47дБА	32	58	57	51	45	40	33	26	14	48	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2786	РТ2786	1330	2630	0	ИШ0087-47дБА	31	57	56	50	44	40	32	25	13	47	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2787	РТ2787	1350	2630	0	ИШ0087-46дБА	31	57	55	49	44	39	32	24	11	46	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2788	РТ2788	1370	2630	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2789	РТ2789	1390	2630	0	ИШ0087-45дБА	30	56	54	48	42	38	30	22	8	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2790	РТ2790	1410	2630	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2791	РТ2791	1430	2630	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	5	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2792	РТ2792	1450	2630	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2793	РТ2793	1470	2630	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2794	РТ2794	1490	2630	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2795	РТ2795	1510	2630	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2796	РТ2796	1530	2630	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2797	РТ2797	1550	2630	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2798	РТ2798	1570	2630	0	ИШ0087-41дБА	28	54	52	46	40	35	26	15		43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2799	РТ2799	1590	2630	0	ИШ0087-26дБА	26	52	29	21	12	3				26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	РТ2800	1610	2630	0	ИШ0087-26дБА	26	51	29	21	13	4				26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2801	РТ2801	1630	2630	0	ИШ0087-25дБА	25	51	30	21	13	5				26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2802	РТ2802	1650	2630	0	ИШ0087-25дБА	25	51	30	22	14	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2803	РТ2803	1670	2630	0	ИШ0087-25дБА	25	50	30	22	14	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2804	РТ2804	1690	2630	0	ИШ0087-25дБА	24	50	31	23	14	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2805	РТ2805	1710	2630	0	ИШ0087-25дБА	24	50	31	23	15	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2806	РТ2806	1730	2630	0	ИШ0087-25дБА	24	50	32	24	15	7				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2807	РТ2807	1750	2630	0	ИШ0087-25дБА	24	49	32	24	15	7				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2808	РТ2808	1770	2630	0	ИШ0087-25дБА	23	49	33	24	16	7				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2809	РТ2809	1790	2630	0	ИШ0087-25дБА	23	49	33	25	16	7				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	РТ2810	1810	2630	0	ИШ0087-25дБА	23	49	33	25	16	7				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2811	РТ2811	1830	2630	0	ИШ0087-25дБА	23	48	33	25	16	7				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2812	РТ2812	1850	2630	0	ИШ0087-24дБА	23	48	33	25	16	7				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2813	РТ2813	350	2610	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2814	РТ2814	370	2610	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	36	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2815	РТ2815	390	2610	0	ИШ0087-38дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2816	РТ2816	410	2610	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2817	РТ2817	430	2610	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	43	37	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2818	РТ2818	450	2610	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2819	РТ2819	470	2610	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2820	РТ2820	490	2610	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2821	РТ2821	510	2610	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2822	РТ2822	530	2610	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2823	РТ2823	550	2610	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2824	РТ2824	570	2610	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2825	РТ2825	590	2610	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2826	РТ2826	610	2610	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2827	РТ2827	630	2610	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2828	РТ2828	650	2610	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2829	РТ2829	670	2610	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	53	47	41	37	29	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	РТ2830	690	2610	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	29	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2831	РТ2831	710	2610	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	54	48	43	38	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2832	РТ2832	730	2610	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	9	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2833	РТ2833	750	2610	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	55	49	44	39	32	24	11	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2834	РТ2834	770	2610	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	33	57	56	50	44	40	32	25	13	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2835	РТ2835	790	2610	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	50	45	41	33	26	14	48	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2836	РТ2836	810	2610	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	34	58	57	51	46	41	34	27	16	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2837	РТ2837	830	2610	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-40дБА	35	59	58	52	47	42	35	28	18	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2838	РТ2838	850	2610	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-41дБА	36	60	59	53	47	43	36	30	19	50	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2839	РТ2839	870	2610	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-42дБА	37	61	60	54	48	44	37	31	21	51	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2840	РТ2840	890	2610	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-44дБА	38	62	61	55	49	45	39	32	23	52	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2841	РТ2841	910	2610	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-45дБА	39	63	62	56	51	46	40	34	25	53	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2842	РТ2842	930	2610	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-47дБА	41	64	63	57	52	48	41	35	27	54	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2843	РТ2843	950	2610	0	ИШ0087-55дБА, ИШ0088-49дБА	43	65	64	58	53	49	43	37	29	56	23
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2844	РТ2844	970	2610	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-51дБА	45	67	65	59	55	51	45	39	32	58	25
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-
2845	РТ2845	990	2610	0	ИШ0087-58дБА, ИШ0088-55дБА	49	68	67	61	58	54	47	42	35	60	26
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	4	4	-	-	-	5	-
2846	РТ2846	1010	2610	0	ИШ0088-60дБА, ИШ0087-59дБА	54	70	69	63	61	58	51	45	39	63	28
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	7	8	4	-	-	8	-
2847	РТ2847	1030	2610	0	ИШ0088-66дБА, ИШ0087-61дБА	59	71	70	65	66	63	55	49	43	67	31
					Превышение нормативов :	-	-	4	5	12	13	8	4	-	12	-
2848	РТ2848	1050	2610	0	ИШ0087-61дБА, ИШ0088-60дБА	53	71	70	64	62	58	51	46	40	64	34
					Превышение нормативов :	-	-	4	5	8	8	4	1	-	9	-
2849	РТ2849	1070	2610	0	ИШ0087-61дБА, ИШ0088-55дБА	48	71	70	64	59	55	49	44	38	62	39
					Превышение нормативов :	-	-	4	5	5	5	2	-	-	7	-
2850	РТ2850	1090	2610	0	ИШ0087-59дБА, ИШ0088-51дБА	45	70	69	63	57	53	47	42	36	60	44
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	3	3	-	-	-	5	-
2851	РТ2851	1110	2610	0	ИШ0087-58дБА, ИШ0088-49дБА	43	68	67	61	56	52	46	40	33	58	40
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	2	2	-	-	-	3	-
2852	РТ2852	1130	2610	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-47дБА	41	67	65	59	54	50	44	39	31	57	35
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2853	РТ2853	1150	2610	0	ИШ0087-55дБА, ИШ0088-45дБА	39	65	64	58	53	48	42	37	29	55	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2854	РТ2854	1170	2610	0	ИШ0087-54дБА	38	64	63	57	51	47	41	35	27	54	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2855	РТ2855	1190	2610	0	ИШ0087-52дБА	37	63	62	56	50	46	39	33	25	53	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2856	РТ2856	1210	2610	0	ИШ0087-51дБА	36	62	61	54	49	45	38	32	23	52	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2857	РТ2857	1230	2610	0	ИШ0087-50дБА	35	61	60	54	48	44	37	31	21	51	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2858	РТ2858	1250	2610	0	ИШ0087-49дБА	34	60	59	53	47	43	36	29	19	50	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2859	РТ2859	1270	2610	0	ИШ0087-49дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	17	49	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2860	РТ2860	1290	2610	0	ИШ0087-48дБА	32	58	57	51	46	41	34	27	16	48	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2861	РТ2861	1310	2610	0	ИШ0087-47дБА	32	58	57	50	45	40	33	26	14	47	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2862	РТ2862	1330	2610	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	50	44	39	32	25	12	47	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2863	РТ2863	1350	2610	0	ИШ0087-46дБА	31	57	55	49	43	39	31	24	11	46	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2864	РТ2864	1370	2610	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	9	46	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2865	РТ2865	1390	2610	0	ИШ0087-45дБА	30	56	54	48	42	37	30	22	8	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2866	РТ2866	1410	2610	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	44	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2867	РТ2867	1430	2610	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	5	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2868	РТ2868	1450	2610	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2869	РТ2869	1470	2610	0	ИШ0087-43дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2870	РТ2870	1490	2610	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2871	РТ2871	1510	2610	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2872	РТ2872	1530	2610	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2873	РТ2873	1550	2610	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	45	39	33	25	16		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2874	РТ2874	1570	2610	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	40	35	26	15		42	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2875	РТ2875	1590	2610	0	ИШ0087-26дБА	26	52	26	17	9					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2876	РТ2876	1610	2610	0	ИШ0087-25дБА	26	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2877	РТ2877	1630	2610	0	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2878	РТ2878	1650	2610	0	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2879	РТ2879	1670	2610	0	ИШ0087-25дБА	25	50	29	20	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2880	РТ2880	1690	2610	0	ИШ0087-25дБА	24	50	29	20	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2881	РТ2881	1710	2610	0	ИШ0087-24дБА	24	50	29	20	12	3				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2882	РТ2882	1730	2610	0	ИШ0087-24дБА	24	50	29	20	12	3				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2883	РТ2883	1750	2610	0	ИШ0087-24дБА	24	49	29	20	12	3				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2884	РТ2884	1770	2610	0	ИШ0087-24дБА	23	49	29	21	12	3				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2885	РТ2885	1790	2610	0	ИШ0087-24дБА	23	49	29	21	12	3				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2886	РТ2886	1810	2610	0	ИШ0087-23дБА	23	49	29	21	12	3				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2887	РТ2887	1830	2610	0	ИШ0087-23дБА	23	48	29	20	12	3				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2888	РТ2888	1850	2610	0	ИШ0087-23дБА	23	48	29	20	12	3				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2889	РТ2889	350	2590	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	20	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2890	РТ2890	370	2590	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2891	РТ2891	390	2590	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2892	РТ2892	410	2590	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2893	РТ2893	430	2590	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2894	РТ2894	450	2590	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2895	РТ2895	470	2590	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2896	РТ2896	490	2590	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2897	РТ2897	510	2590	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2898	РТ2898	530	2590	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2899	РТ2899	550	2590	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	РТ2900	570	2590	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2901	РТ2901	590	2590	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2902	РТ2902	610	2590	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2903	РТ2903	630	2590	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2904	РТ2904	650	2590	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2905	РТ2905	670	2590	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	53	47	41	36	29	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2906	РТ2906	690	2590	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	47	42	37	29	21	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2907	РТ2907	710	2590	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	42	38	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2908	РТ2908	730	2590	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	9	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2909	РТ2909	750	2590	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	55	49	44	39	32	24	11	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	РТ2910	770	2590	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	32	57	56	50	44	40	32	25	13	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2911	РТ2911	790	2590	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	56	50	45	40	33	26	14	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2912	РТ2912	810	2590	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	34	58	57	51	46	41	34	27	16	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2913	РТ2913	830	2590	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-40дБА	35	59	58	52	46	42	35	28	17	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2914	РТ2914	850	2590	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-41дБА	36	60	59	52	47	43	36	29	19	50	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2915	РТ2915	870	2590	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-42дБА	37	61	59	53	48	44	37	30	21	51	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2916	РТ2916	890	2590	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-43дБА	38	61	60	54	49	45	38	32	22	52	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2917	РТ2917	910	2590	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-45дБА	39	62	61	55	50	46	39	33	24	53	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2918	РТ2918	930	2590	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-46дБА	40	63	62	56	51	47	41	35	26	54	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2919	РТ2919	950	2590	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-48дБА	42	64	63	57	53	49	42	36	28	55	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	РТ2920	970	2590	0	ИШ0087-55дБА, ИШ0088-50дБА	44	65	64	58	54	50	44	38	30	57	25
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2921	РТ2921	990	2590	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-53дБА	47	67	66	60	56	52	45	40	32	58	26
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	2	-	-	-	3	-
2922	РТ2922	1010	2590	0	ИШ0087-57дБА, ИШ0088-56дБА	49	68	67	61	58	54	48	42	35	60	28
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	4	4	1	-	-	5	-
2923	РТ2923	1030	2590	0	ИШ0087-58дБА, ИШ0088-57дБА, ИШ0089-49дБА	51	69	68	62	59	56	49	43	37	61	31
					Превышение нормативов :	-	-	2	3	5	6	2	-	-	6	-
2924	РТ2924	1050	2590	0	ИШ0087-59дБА, ИШ0088-56дБА	49	69	68	62	58	55	48	43	36	60	34
					Превышение нормативов :	-	-	2	3	4	5	1	-	-	5	-
2925	РТ2925	1070	2590	0	ИШ0087-58дБА, ИШ0088-53дБА	46	68	67	61	57	53	47	41	34	59	40
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	3	3	-	-	-	4	-
2926	РТ2926	1090	2590	0	ИШ0087-57дБА, ИШ0088-50дБА	44	68	67	61	56	52	46	40	33	58	50
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	2	2	-	-	-	3	-
2927	РТ2927	1110	2590	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-48дБА	42	67	66	60	54	50	44	39	31	57	41
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
2928	РТ2928	1130	2590	0	ИШ0087-55дБА, ИШ0088-46дБА	40	65	64	58	53	49	43	37	30	56	35
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2929	РТ2929	1150	2590	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-45дБА	39	64	63	57	52	48	41	36	28	55	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2930	РТ2930	1170	2590	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-43дБА	38	63	62	56	51	46	40	34	26	53	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2931	РТ2931	1190	2590	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-42дБА	36	62	61	55	50	45	39	33	24	52	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2932	РТ2932	1210	2590	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-41дБА	36	61	60	54	49	44	38	31	22	51	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2933	РТ2933	1230	2590	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-40дБА	35	60	59	53	48	43	37	30	20	50	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2934	РТ2934	1250	2590	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-39дБА	34	60	59	52	47	42	36	29	19	50	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2935	РТ2935	1270	2590	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-38дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	17	49	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2936	РТ2936	1290	2590	0	ИШ0087-48дБА	32	58	57	51	45	41	34	27	15	48	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2937	РТ2937	1310	2590	0	ИШ0087-47дБА	32	58	56	50	45	40	33	25	14	47	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2938	РТ2938	1330	2590	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	50	44	39	32	24	12	47	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2939	РТ2939	1350	2590	0	ИШ0087-46дБА	31	57	55	49	43	39	31	23	11	46	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2940	РТ2940	1370	2590	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	48	43	38	31	22	9	45	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2941	РТ2941	1390	2590	0	ИШ0087-44дБА	30	55	54	48	42	37	30	21	8	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2942	РТ2942	1410	2590	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2943	РТ2943	1430	2590	0	ИШ0087-43дБА	29	55	53	47	41	36	28	20	5	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2944	РТ2944	1450	2590	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	47	41	36	28	19	4	43	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2945	РТ2945	1470	2590	0	ИШ0087-43дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2946	РТ2946	1490	2590	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	26	17	1	42	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2947	РТ2947	1510	2590	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2948	РТ2948	1530	2590	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2949	РТ2949	1550	2590	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	39	33	25	16		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	РТ2950	1570	2590	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	34	26	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2951	РТ2951	1590	2590	0	ИШ0087-26дБА	26	52	25	16	7					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2952	РТ2952	1610	2590	0	ИШ0087-25дБА	26	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2953	РТ2953	1630	2590	0	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2954	РТ2954	1650	2590	0	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2955	РТ2955	1670	2590	0	ИШ0087-25дБА	25	50	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2956	РТ2956	1690	2590	0	ИШ0087-24дБА	24	50	28	19	10	1				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2957	РТ2957	1710	2590	0	ИШ0087-24дБА	24	50	28	19	10	1				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2958	РТ2958	1730	2590	0	ИШ0087-24дБА	24	50	28	19	10	1				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2959	РТ2959	1750	2590	0	ИШ0087-24дБА	24	49	28	19	10	1				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2960	РТ2960	1770	2590	0	ИШ0087-24дБА	23	49	28	19	11	1				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2961	РТ2961	1790	2590	0	ИШ0087-23дБА	23	49	28	19	11	1				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2962	РТ2962	1810	2590	0	ИШ0087-23дБА	23	49	28	19	11	1				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2963	РТ2963	1830	2590	0	ИШ0087-23дБА	23	48	28	19	11	1				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2964	РТ2964	1850	2590	0	ИШ0087-23дБА	23	48	28	19	11	1				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2965	РТ2965	350	2570	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2966	РТ2966	370	2570	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2967	РТ2967	390	2570	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2968	РТ2968	410	2570	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2969	РТ2969	430	2570	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2970	РТ2970	450	2570	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2971	РТ2971	470	2570	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2972	РТ2972	490	2570	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2973	РТ2973	510	2570	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2974	РТ2974	530	2570	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2975	РТ2975	550	2570	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2976	РТ2976	570	2570	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2977	РТ2977	590	2570	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2978	РТ2978	610	2570	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2979	РТ2979	630	2570	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2980	РТ2980	650	2570	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	46	41	36	28	19	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2981	РТ2981	670	2570	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	54	53	47	41	36	28	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2982	РТ2982	690	2570	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	47	42	37	29	20	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2983	РТ2983	710	2570	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	31	55	54	48	42	38	30	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2984	РТ2984	730	2570	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	48	43	38	31	22	9	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2985	РТ2985	750	2570	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	49	43	39	31	23	11	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2986	РТ2986	770	2570	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	32	57	56	49	44	39	32	24	12	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2987	РТ2987	790	2570	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	57	56	50	45	40	33	25	14	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2988	РТ2988	810	2570	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-39дБА	34	58	57	51	45	41	34	26	15	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2989	РТ2989	830	2570	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-40дБА	35	59	58	51	46	42	35	28	17	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2990	РТ2990	850	2570	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-41дБА	35	59	58	52	47	43	36	29	18	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2991	РТ2991	870	2570	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-42дБА	36	60	59	53	48	43	37	30	20	50	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2992	РТ2992	890	2570	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-43дБА	37	61	60	54	49	44	38	31	21	51	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2993	РТ2993	910	2570	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-44дБА	39	62	61	55	50	45	39	32	23	52	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2994	РТ2994	930	2570	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-46дБА	40	63	61	55	51	47	40	34	25	53	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2995	РТ2995	950	2570	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-47дБА	41	64	62	56	52	48	41	35	27	54	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2996	РТ2996	970	2570	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-49дБА	43	64	63	57	53	49	42	37	28	55	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2997	РТ2997	990	2570	0	ИШ0087-55дБА, ИШ0088-51дБА	45	65	64	58	54	50	44	38	30	56	26
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2998	РТ2998	1010	2570	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-52дБА	46	66	65	59	55	52	45	39	31	57	28
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-
2999	РТ2999	1030	2570	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-53дБА	46	67	66	60	56	52	45	40	32	58	30
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	2	-	-	-	3	-
3000	РТ3000	1050	2570	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-52дБА	46	67	66	60	56	52	45	40	32	58	33
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	2	-	-	-	3	-
3001	РТ3001	1070	2570	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-51дБА	44	67	65	59	55	51	45	39	32	57	36
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-
3002	РТ3002	1090	2570	0	ИШ0087-56дБА, ИШ0088-49дБА	43	66	65	59	54	50	44	38	31	57	38
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3003	РТ3003	1110	2570	0	ИШ0087-55дБА, ИШ0088-47дБА	41	65	64	58	53	49	43	37	29	56	36
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3004	РТ3004	1130	2570	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-46дБА	40	64	63	57	52	48	42	36	28	55	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3005	РТ3005	1150	2570	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-44дБА	38	63	62	56	51	47	40	35	26	54	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3006	РТ3006	1170	2570	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-43дБА	37	63	61	55	50	46	39	33	25	53	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3007	РТ3007	1190	2570	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-42дБА	36	62	61	54	49	45	38	32	23	52	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3008	РТ3008	1210	2570	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-41дБА	35	61	60	54	48	44	37	31	21	51	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3009	РТ3009	1230	2570	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-40дБА	34	60	59	53	47	43	36	30	20	50	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3010	РТ3010	1250	2570	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-39дБА	34	59	58	52	47	42	35	28	18	49	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3011	РТ3011	1270	2570	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-38дБА	33	59	58	51	46	41	34	27	16	48	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3012	РТ3012	1290	2570	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-37дБА	32	58	57	51	45	41	33	26	15	48	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3013	РТ3013	1310	2570	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	50	44	40	33	25	13	47	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	РТ3014	1330	2570	0	ИШ0087-46дБА	31	57	56	49	44	39	32	24	12	46	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3015	РТ3015	1350	2570	0	ИШ0087-45дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	10	46	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3016	РТ3016	1370	2570	0	ИШ0087-45дБА	30	56	55	48	43	38	30	22	9	45	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3017	РТ3017	1390	2570	0	ИШ0087-44дБА	30	55	54	48	42	37	30	21	7	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3018	РТ3018	1410	2570	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3019	РТ3019	1430	2570	0	ИШ0087-43дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	5	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	РТ3020	1450	2570	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	36	28	18	3	43	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3021	РТ3021	1470	2570	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3022	РТ3022	1490	2570	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	46	40	35	26	17	1	42	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3023	РТ3023	1510	2570	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3024	РТ3024	1530	2570	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3025	РТ3025	1550	2570	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	25	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3026	РТ3026	1570	2570	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	26	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3027	РТ3027	1590	2570	0	ИШ0087-25дБА	26	52	24	15	6					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3028	РТ3028	1610	2570	0	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3029	РТ3029	1630	2570	0	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	РТ3030	1650	2570	0	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3031	РТ3031	1670	2570	0	ИШ0087-25дБА	25	50	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3032	РТ3032	1690	2570	0	ИШ0087-24дБА	24	50	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3033	РТ3033	1710	2570	0	ИШ0087-24дБА	24	50	27	18	10					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3034	РТ3034	1730	2570	0	ИШ0087-24дБА	24	50	27	18	10					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3035	РТ3035	1750	2570	0	ИШ0087-24дБА	24	49	27	18	10					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3036	РТ3036	1770	2570	0	ИШ0087-23дБА	23	49	28	19	10					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3037	РТ3037	1790	2570	0	ИШ0087-23дБА	23	49	28	19	10					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3038	РТ3038	1810	2570	0	ИШ0087-23дБА	23	49	28	19	10					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3039	РТ3039	1830	2570	0	ИШ0087-23дБА	23	48	28	19	10					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	РТ3040	1850	2570	0	ИШ0087-23дБА	22	48	28	19	10					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041	РТ3041	350	2550	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	РТ3042	370	2550	0	ИШ0087-38дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3043	РТ3043	390	2550	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3044	РТ3044	410	2550	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3045	РТ3045	430	2550	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3046	РТ3046	450	2550	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3047	РТ3047	470	2550	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	32	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3048	РТ3048	490	2550	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3049	РТ3049	510	2550	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	РТ3050	530	2550	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3051	РТ3051	550	2550	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3052	РТ3052	570	2550	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	27	52	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3053	РТ3053	590	2550	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3054	РТ3054	610	2550	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	35	26	17		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3055	РТ3055	630	2550	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3056	РТ3056	650	2550	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	46	41	36	28	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3057	РТ3057	670	2550	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	54	53	47	41	36	28	19	4	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3058	РТ3058	690	2550	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	6	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3059	РТ3059	710	2550	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	31	55	54	48	42	37	30	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	РТ3060	730	2550	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	54	48	43	38	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	РТ3061	750	2550	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	49	43	39	31	23	10	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	РТ3062	770	2550	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	55	49	44	39	32	24	12	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	РТ3063	790	2550	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	33	57	56	50	44	40	33	25	13	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3064	РТ3064	810	2550	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-39дБА	34	58	57	50	45	41	33	26	14	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3065	РТ3065	830	2550	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-40дБА	34	58	57	51	46	41	34	27	16	48	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3066	РТ3066	850	2550	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-41дБА	35	59	58	52	47	42	35	28	17	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3067	РТ3067	870	2550	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-42дБА	36	60	59	52	47	43	36	29	19	50	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3068	РТ3068	890	2550	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-43дБА	37	60	59	53	48	44	37	30	20	51	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3069	РТ3069	910	2550	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-44дБА	38	61	60	54	49	45	38	32	22	51	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	РТ3070	930	2550	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-45дБА	39	62	61	55	50	46	39	33	24	52	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3071	РТ3071	950	2550	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-46дБА	40	63	62	55	51	47	40	34	25	53	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3072	РТ3072	970	2550	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-47дБА	41	63	62	56	52	48	41	35	27	54	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3073	РТ3073	990	2550	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-49дБА	43	64	63	57	53	49	42	36	28	55	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3074	РТ3074	1010	2550	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-49дБА	43	65	63	57	53	49	43	37	29	56	27
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3075	РТ3075	1030	2550	0	ИШ0087-55дБА, ИШ0088-50дБА	44	65	64	58	54	50	43	38	29	56	29
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3076	РТ3076	1050	2550	0	ИШ0087-55дБА, ИШ0088-49дБА	43	65	64	58	54	50	43	38	29	56	31
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3077	РТ3077	1070	2550	0	ИШ0087-55дБА, ИШ0088-49дБА	42	65	64	58	53	49	43	37	29	56	32
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3078	РТ3078	1090	2550	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-47дБА	41	65	63	57	53	49	42	37	28	55	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3079	РТ3079	1110	2550	0	ИШ0087-54дБА, ИШ0088-46дБА	40	64	63	57	52	48	41	36	27	54	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3080	РТ3080	1130	2550	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-45дБА	39	63	62	56	51	47	40	35	26	54	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3081	РТ3081	1150	2550	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-44дБА	38	63	62	55	50	46	39	33	25	53	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3082	РТ3082	1170	2550	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-42дБА	37	62	61	55	49	45	39	32	23	52	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3083	РТ3083	1190	2550	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-41дБА	36	61	60	54	48	44	38	31	22	51	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3084	РТ3084	1210	2550	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-41дБА	35	60	59	53	48	43	37	30	21	50	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3085	РТ3085	1230	2550	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-40дБА	34	60	59	52	47	42	36	29	19	50	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3086	РТ3086	1250	2550	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	33	59	58	52	46	42	35	28	17	49	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3087	РТ3087	1270	2550	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	51	46	41	34	27	16	48	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3088	РТ3088	1290	2550	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-37дБА	32	58	57	50	45	40	33	26	14	47	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3089	РТ3089	1310	2550	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	50	44	40	32	25	13	47	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3090	РТ3090	1330	2550	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	57	55	49	44	39	32	24	11	46	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3091	РТ3091	1350	2550	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	56	55	49	43	38	31	23	10	46	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3092	РТ3092	1370	2550	0	ИШ0087-45дБА	30	56	54	48	42	38	30	22	8	45	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3093	РТ3093	1390	2550	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	7	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3094	РТ3094	1410	2550	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	6	44	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3095	РТ3095	1430	2550	0	ИШ0087-43дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3096	РТ3096	1450	2550	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3097	РТ3097	1470	2550	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	17	2	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3098	РТ3098	1490	2550	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	40	34	26	17		42	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3099	РТ3099	1510	2550	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	РТ3100	1530	2550	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3101	РТ3101	1550	2550	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	РТ3102	1570	2550	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	25	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	РТ3103	1590	2550	0	ИШ0087-25дБА	26	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3104	РТ3104	1610	2550	0	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3105	РТ3105	1630	2550	0	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3106	РТ3106	1650	2550	0	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3107	РТ3107	1670	2550	0	ИШ0087-24дБА	25	50	26	17	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3108	РТ3108	1690	2550	0	ИШ0087-24дБА	24	50	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3109	РТ3109	1710	2550	0	ИШ0087-24дБА	24	50	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	РТ3110	1730	2550	0	ИШ0087-24дБА	24	50	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	РТ3111	1750	2550	0	ИШ0087-24дБА	24	49	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3112	РТ3112	1770	2550	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3113	РТ3113	1790	2550	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3114	РТ3114	1810	2550	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3115	РТ3115	1830	2550	0	ИШ0087-23дБА	23	48	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3116	РТ3116	1850	2550	0	ИШ0087-23дБА	22	48	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3117	РТ3117	350	2530	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3118	РТ3118	370	2530	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	30	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3119	РТ3119	390	2530	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3120	РТ3120	410	2530	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3121	РТ3121	430	2530	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3122	РТ3122	450	2530	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3123	РТ3123	470	2530	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3124	РТ3124	490	2530	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3125	РТ3125	510	2530	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3126	РТ3126	530	2530	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3127	РТ3127	550	2530	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3128	РТ3128	570	2530	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	27	52	51	45	39	34	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3129	РТ3129	590	2530	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	РТ3130	610	2530	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	35	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3131	РТ3131	630	2530	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	РТ3132	650	2530	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	52	46	41	36	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3133	РТ3133	670	2530	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3134	РТ3134	690	2530	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	53	47	41	37	29	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3135	РТ3135	710	2530	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	29	21	6	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3136	РТ3136	730	2530	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	43	38	30	22	8	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3137	РТ3137	750	2530	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	48	43	38	31	23	9	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3138	РТ3138	770	2530	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	49	44	39	31	24	11	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3139	РТ3139	790	2530	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	33	57	56	50	44	40	32	24	12	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	РТ3140	810	2530	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-39дБА	33	58	56	50	45	40	33	25	14	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	РТ3141	830	2530	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-39дБА	34	58	57	51	45	41	34	26	15	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	РТ3142	850	2530	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-40дБА	35	59	57	51	46	42	35	27	17	49	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3143	РТ3143	870	2530	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-41дБА	36	59	58	52	47	42	35	29	18	49	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3144	РТ3144	890	2530	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-42дБА	36	60	59	53	48	43	36	30	19	50	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3145	РТ3145	910	2530	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-43дБА	37	61	59	53	48	44	37	31	21	51	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3146	РТ3146	930	2530	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-44дБА	38	61	60	54	49	45	38	33	23	52	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3147	РТ3147	950	2530	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-45дБА	39	62	61	55	50	46	39	33	24	52	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3148	РТ3148	970	2530	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-46дБА	40	62	61	55	51	47	40	34	25	53	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3149	РТ3149	990	2530	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-47дБА	41	63	62	56	51	47	40	35	26	54	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3150	РТ3150	1010	2530	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-47дБА	41	63	62	56	52	48	41	36	27	54	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3151	РТ3151	1030	2530	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-48дБА	42	64	62	56	52	48	41	36	27	54	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3152	РТ3152	1050	2530	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-47дБА	41	64	63	57	52	48	41	36	27	54	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3153	РТ3153	1070	2530	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-47дБА	41	64	62	56	52	48	41	36	27	54	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3154	РТ3154	1090	2530	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-46дБА	40	63	62	56	51	47	41	35	26	54	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3155	РТ3155	1110	2530	0	ИШ0087-53дБА, ИШ0088-45дБА	39	63	62	56	51	47	40	35	26	53	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3156	РТ3156	1130	2530	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-44дБА	38	62	61	55	50	46	39	34	25	53	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3157	РТ3157	1150	2530	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-43дБА	37	62	61	55	49	45	38	33	24	52	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3158	РТ3158	1170	2530	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-42дБА	36	61	60	54	49	44	38	32	22	51	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3159	РТ3159	1190	2530	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-41дБА	35	61	59	53	48	44	37	30	21	51	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3160	РТ3160	1210	2530	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-40дБА	35	60	59	53	47	43	36	29	20	50	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3161	РТ3161	1230	2530	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-39дБА	34	59	58	52	46	42	35	28	18	49	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3162	РТ3162	1250	2530	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-38дБА	33	59	57	51	46	41	34	27	17	48	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3163	РТ3163	1270	2530	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	51	45	41	34	26	16	48	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3164	РТ3164	1290	2530	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-37дБА	32	58	56	50	45	40	33	25	13	47	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3165	РТ3165	1310	2530	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	57	56	50	44	39	32	24	12	47	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3166	РТ3166	1330	2530	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	39	31	23	10	46	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3167	РТ3167	1350	2530	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	56	55	48	43	38	31	22	9	45	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3168	РТ3168	1370	2530	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	30	21	8	45	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3169	РТ3169	1390	2530	0	ИШ0087-44дБА	29	55	54	48	42	37	29	21	6	44	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3170	РТ3170	1410	2530	0	ИШ0087-44дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	5	44	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3171	РТ3171	1430	2530	0	ИШ0087-43дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	4	43	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3172	РТ3172	1450	2530	0	ИШ0087-43дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3173	РТ3173	1470	2530	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3174	РТ3174	1490	2530	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3175	РТ3175	1510	2530	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3176	РТ3176	1530	2530	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3177	РТ3177	1550	2530	0	ИШ0087-41дБА	26	52	51	44	38	33	24	15		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3178	РТ3178	1570	2530	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	14		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3179	РТ3179	1590	2530	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	44	39	34	25	14		41	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3180	РТ3180	1610	2530	0	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	6					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3181	РТ3181	1630	2530	0	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3182	РТ3182	1650	2530	0	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3183	РТ3183	1670	2530	0	ИШ0087-24дБА	25	50	26	17	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3184	РТ3184	1690	2530	0	ИШ0087-24дБА	24	50	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3185	РТ3185	1710	2530	0	ИШ0087-24дБА	24	50	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3186	РТ3186	1730	2530	0	ИШ0087-24дБА	24	49	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3187	РТ3187	1750	2530	0	ИШ0087-24дБА	24	49	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3188	РТ3188	1770	2530	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3189	РТ3189	1790	2530	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190	РТ3190	1810	2530	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3191	РТ3191	1830	2530	0	ИШ0087-23дБА	23	48	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3192	РТ3192	1850	2530	0	ИШ0087-23дБА	22	48	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3193	РТ3193	350	2510	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3194	РТ3194	370	2510	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3195	РТ3195	390	2510	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3196	РТ3196	410	2510	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3197	РТ3197	430	2510	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3198	РТ3198	450	2510	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3199	РТ3199	470	2510	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3200	РТ3200	490	2510	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	РТ3201	510	2510	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	РТ3202	530	2510	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3203	РТ3203	550	2510	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3204	РТ3204	570	2510	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	45	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3205	РТ3205	590	2510	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	РТ3206	610	2510	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3207	РТ3207	630	2510	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3208	РТ3208	650	2510	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3209	РТ3209	670	2510	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	46	41	36	28	19	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	РТ3210	690	2510	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	54	53	47	41	36	28	20	5	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	РТ3211	710	2510	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	47	42	37	29	20	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212	РТ3212	730	2510	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	42	38	30	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3213	РТ3213	750	2510	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	54	48	43	38	30	22	8	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3214	РТ3214	770	2510	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	49	43	39	31	23	10	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3215	РТ3215	790	2510	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	32	57	55	49	44	39	32	24	12	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	РТ3216	810	2510	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	33	57	56	50	44	40	33	25	13	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3217	РТ3217	830	2510	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-39дБА	34	58	57	50	45	41	33	26	14	48	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3218	РТ3218	850	2510	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-40дБА	34	58	57	51	46	41	34	27	16	48	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3219	РТ3219	870	2510	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-41дБА	35	59	58	51	46	42	35	28	17	49	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	РТ3220	890	2510	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-41дБА	36	59	58	52	47	43	36	29	18	49	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3221	РТ3221	910	2510	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-42дБА	37	60	59	53	48	43	36	30	19	50	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3222	РТ3222	930	2510	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-43дБА	37	60	59	53	48	44	37	31	21	51	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3223	РТ3223	950	2510	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-44дБА	38	61	60	54	49	45	39	33	23	51	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3224	РТ3224	970	2510	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-45дБА	39	61	60	54	50	46	40	33	24	52	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3225	РТ3225	990	2510	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-45дБА	39	62	61	55	50	47	40	34	25	53	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3226	РТ3226	1010	2510	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-46дБА	40	62	61	55	50	48	41	34	25	53	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3227	РТ3227	1030	2510	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-46дБА	40	62	61	55	51	48	41	35	26	53	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3228	РТ3228	1050	2510	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-46дБА	40	62	61	55	51	46	41	35	26	53	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3229	РТ3229	1070	2510	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-45дБА	39	62	61	55	50	46	41	35	25	53	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3230	РТ3230	1090	2510	0	ИШ0087-52дБА, ИШ0088-45дБА	39	62	61	55	50	46	40	34	25	53	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3231	РТ3231	1110	2510	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-44дБА	38	62	61	55	50	45	40	34	24	52	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3232	РТ3232	1130	2510	0	ИШ0087-51дБА, ИШ0088-43дБА	37	61	60	54	49	45	39	33	23	52	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3233	РТ3233	1150	2510	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-42дБА	36	61	60	54	48	44	39	32	22	51	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3234	РТ3234	1170	2510	0	ИШ0087-50дБА, ИШ0088-41дБА	36	60	59	53	48	44	37	31	21	50	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3235	РТ3235	1190	2510	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-40дБА	35	60	59	53	47	43	36	30	20	50	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3236	РТ3236	1210	2510	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-40дБА	34	59	58	52	47	42	35	30	19	49	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3237	РТ3237	1230	2510	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	34	59	58	51	46	41	35	29	18	49	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3238	РТ3238	1250	2510	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	51	45	41	34	27	16	48	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3239	РТ3239	1270	2510	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-37дБА	32	58	57	50	45	40	33	26	15	47	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	РТ3240	1290	2510	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	50	44	40	32	25	14	47	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3241	РТ3241	1310	2510	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	57	55	49	44	39	32	24	12	46	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3242	РТ3242	1330	2510	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	38	31	23	10	46	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3243	РТ3243	1350	2510	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	56	54	48	43	38	30	22	8	45	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3244	РТ3244	1370	2510	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	54	48	42	37	30	21	7	45	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3245	РТ3245	1390	2510	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	29	55	54	47	42	37	29	20	6	44	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3246	РТ3246	1410	2510	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	5	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3247	РТ3247	1430	2510	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	41	36	28	19	3	43	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3248	РТ3248	1450	2510	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	18	2	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3249	РТ3249	1470	2510	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	46	40	35	26	17	1	42	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	РТ3250	1490	2510	0	ИШ0087-42дБА	27	53	52	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3251	РТ3251	1510	2510	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	25	15		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3252	РТ3252	1530	2510	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	33	25	14		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3253	РТ3253	1550	2510	0	ИШ0087-40дБА	26	52	51	44	38	33	24	14		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3254	РТ3254	1570	2510	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	24	14		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3255	РТ3255	1590	2510	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	34	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3256	РТ3256	1610	2510	0	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3257	РТ3257	1630	2510	0	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258	РТ3258	1650	2510	0	ИШ0087-25дБА	25	50	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3259	РТ3259	1670	2510	0	ИШ0087-24дБА	25	50	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3260	РТ3260	1690	2510	0	ИШ0087-24дБА	24	50	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3261	РТ3261	1710	2510	0	ИШ0087-24дБА	24	50	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3262	РТ3262	1730	2510	0	ИШ0087-24дБА	24	49	27	18	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3263	РТ3263	1750	2510	0	ИШ0087-23дБА	24	49	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3264	РТ3264	1770	2510	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3265	РТ3265	1790	2510	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3266	РТ3266	1810	2510	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3267	РТ3267	1830	2510	0	ИШ0087-23дБА	23	48	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3268	РТ3268	1850	2510	0	ИШ0087-22дБА	22	48	27	18	9					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3269	РТ3269	350	2490	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3270	РТ3270	370	2490	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3271	РТ3271	390	2490	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3272	РТ3272	410	2490	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3273	РТ3273	430	2490	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3274	РТ3274	450	2490	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3275	РТ3275	470	2490	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3276	РТ3276	490	2490	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3277	РТ3277	510	2490	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3278	РТ3278	530	2490	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3279	РТ3279	550	2490	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	14		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3280	РТ3280	570	2490	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3281	РТ3281	590	2490	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3282	РТ3282	610	2490	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3283	РТ3283	630	2490	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	35	26	17		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3284	РТ3284	650	2490	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3285	РТ3285	670	2490	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	46	41	36	28	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3286	РТ3286	690	2490	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	54	53	47	41	36	28	19	4	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3287	РТ3287	710	2490	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	5	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3288	РТ3288	730	2490	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	31	55	54	48	42	37	29	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3289	РТ3289	750	2490	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	43	38	30	22	8	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3290	РТ3290	770	2490	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	48	43	38	31	23	9	46	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3291	РТ3291	790	2490	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	49	44	39	31	23	11	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3292	РТ3292	810	2490	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	33	57	56	49	44	40	32	24	12	47	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3293	РТ3293	830	2490	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-39дБА	33	57	56	50	45	40	33	25	13	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3294	РТ3294	850	2490	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-39дБА	34	58	57	50	45	41	33	26	15	48	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3295	РТ3295	870	2490	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-40дБА	34	58	57	51	46	41	34	27	16	48	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3296	РТ3296	890	2490	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-41дБА	35	59	58	51	46	42	35	28	17	49	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3297	РТ3297	910	2490	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-41дБА	36	59	58	52	47	43	36	29	18	49	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3298	РТ3298	930	2490	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-42дБА	36	60	59	52	48	43	36	29	19	50	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3299	РТ3299	950	2490	0	ИШ0087-34дБА	37	60	32	24	16	9				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	РТ3300	970	2490	0	ИШ0087-34дБА	38	61	30	22	14	7				35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	РТ3301	990	2490	0	ИШ0087-35дБА	38	61	30	21	13	7				35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3302	РТ3302	1010	2490	0	ИШ0087-35дБА	38	61	30	21	13	6				35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3303	РТ3303	1030	2490	0	ИШ0087-35дБА	38	61	29	21	13	6				35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3304	РТ3304	1050	2490	0	ИШ0087-35дБА	38	61	29	20	13	6				35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3305	РТ3305	1070	2490	0	ИШ0087-35дБА	38	61	29	20	12	5				35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3306	РТ3306	1090	2490	0	ИШ0087-35дБА	38	61	29	20	12	3				35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3307	РТ3307	1110	2490	0	ИШ0087-35дБА	37	61	28	19	11	3				35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3308	РТ3308	1130	2490	0	ИШ0087-34дБА	36	61	28	19	11	2				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3309	РТ3309	1150	2490	0	ИШ0087-34дБА	36	60	27	18	10	1				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	РТ3310	1170	2490	0	ИШ0087-34дБА	35	60	26	17	9	1				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3311	РТ3311	1190	2490	0	ИШ0087-49дБА, ИШ0088-40дБА	36	61	60	54	48	44	37	30	20	51	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	РТ3312	1210	2490	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-39дБА	34	59	58	53	48	43	36	29	18	50	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3313	РТ3313	1230	2490	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	51	47	43	36	28	17	49	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3314	РТ3314	1250	2490	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-38дБА	33	58	57	50	45	42	35	28	16	48	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3315	РТ3315	1270	2490	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-37дБА	32	57	56	50	44	40	34	27	15	47	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3316	РТ3316	1290	2490	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-36дБА	31	57	56	49	44	39	33	26	13	47	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3317	РТ3317	1310	2490	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	55	49	43	39	31	25	12	46	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3318	РТ3318	1330	2490	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-35дБА	30	56	55	48	43	38	31	24	11	45	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3319	РТ3319	1350	2490	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	48	42	37	30	23	9	45	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	РТ3320	1370	2490	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	30	55	54	48	42	37	29	21	8	44	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3321	РТ3321	1390	2490	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-34дБА	29	55	53	47	41	36	29	20	7	44	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3322	РТ3322	1410	2490	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	53	47	41	36	28	19	6	44	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3323	РТ3323	1430	2490	0	ИШ0087-43дБА	28	54	53	46	40	35	27	18	3	43	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3324	РТ3324	1450	2490	0	ИШ0087-42дБА	28	54	52	46	40	35	27	17	2	43	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3325	РТ3325	1470	2490	0	ИШ0087-42дБА	28	53	52	45	40	34	26	17		42	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3326	РТ3326	1490	2490	0	ИШ0087-41дБА	27	53	51	45	39	34	26	16		42	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3327	РТ3327	1510	2490	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	45	39	34	25	15		41	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3328	РТ3328	1530	2490	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	44	38	33	25	14		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3329	РТ3329	1550	2490	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	33	24	13		41	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	РТ3330	1570	2490	0	ИШ0087-40дБА	26	52	50	44	38	32	23	14		40	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3331	РТ3331	1590	2490	0	ИШ0087-40дБА	26	51	50	43	37	32	25	13		40	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3332	РТ3332	1610	2490	0	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3333	РТ3333	1630	2490	0	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3334	РТ3334	1650	2490	0	ИШ0087-25дБА	25	50	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3335	РТ3335	1670	2490	0	ИШ0087-24дБА	24	50	28	19	10	1				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3336	РТ3336	1690	2490	0	ИШ0087-24дБА	24	50	28	19	10	1				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3337	РТ3337	1710	2490	0	ИШ0087-24дБА	24	50	28	19	10					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3338	РТ3338	1730	2490	0	ИШ0087-24дБА	24	49	28	18	10					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3339	РТ3339	1750	2490	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	10					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3340	РТ3340	1770	2490	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	10					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3341	РТ3341	1790	2490	0	ИШ0087-23дБА	23	49	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3342	РТ3342	1810	2490	0	ИШ0087-23дБА	23	48	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3343	РТ3343	1830	2490	0	ИШ0087-23дБА	23	48	27	18	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3344	РТ3344	1850	2490	0	ИШ0087-22дБА	22	48	27	18	9					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3345	РТ3345	350	2470	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3346	РТ3346	370	2470	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3347	РТ3347	390	2470	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3348	РТ3348	410	2470	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3349	РТ3349	430	2470	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350	РТ3350	450	2470	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3351	РТ3351	470	2470	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3352	РТ3352	490	2470	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	32	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3353	РТ3353	510	2470	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3354	РТ3354	530	2470	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	44	38	32	23	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3355	РТ3355	550	2470	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3356	РТ3356	570	2470	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3357	РТ3357	590	2470	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	27	52	51	45	39	34	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3358	РТ3358	610	2470	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3359	РТ3359	630	2470	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	35	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3360	РТ3360	650	2470	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3361	РТ3361	670	2470	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3362	РТ3362	690	2470	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	46	41	36	28	19	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3363	РТ3363	710	2470	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-35дБА	30	54	53	47	41	36	28	20	5	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3364	РТ3364	730	2470	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	47	42	37	29	20	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3365	РТ3365	750	2470	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	42	37	30	21	7	45	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3366	РТ3366	770	2470	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	54	48	43	38	30	22	8	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3367	РТ3367	790	2470	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	49	43	39	31	23	10	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3368	РТ3368	810	2470	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	49	44	39	32	24	11	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3369	РТ3369	830	2470	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	33	57	56	50	44	40	32	24	12	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3370	РТ3370	850	2470	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-39дБА	33	57	56	50	45	40	33	25	13	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3371	РТ3371	870	2470	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-39дБА	34	58	57	50	45	41	34	26	15	48	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3372	РТ3372	890	2470	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-40дБА	35	58	57	51	46	41	34	27	16	48	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3373	РТ3373	910	2470	0	ИШ0087-48дБА, ИШ0088-41дБА	35	59	58	51	46	42	35	28	17	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3374	РТ3374	930	2470	0	ИШ0087-33дБА	36	59	33	25	18	11	1			33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3375	РТ3375	950	2470	0	ИШ0087-33дБА	36	59	31	23	15	8				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3376	РТ3376	970	2470	0	ИШ0087-34дБА	37	60	30	22	14	7				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3377	РТ3377	990	2470	0	ИШ0087-34дБА	37	60	30	21	13	6				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3378	РТ3378	1010	2470	0	ИШ0087-34дБА	37	60	29	21	13	6				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3379	РТ3379	1030	2470	0	ИШ0087-34дБА	37	60	29	20	13	6				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3380	РТ3380	1050	2470	0	ИШ0087-34дБА	37	60	29	20	13	6				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3381	РТ3381	1070	2470	0	ИШ0087-34дБА	37	60	29	20	12	5				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3382	РТ3382	1090	2470	0	ИШ0087-34дБА	37	60	28	20	12	3				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3383	РТ3383	1110	2470	0	ИШ0087-34дБА	36	60	28	19	12	3				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3384	РТ3384	1130	2470	0	ИШ0087-34дБА	36	60	28	19	11	3				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3385	РТ3385	1150	2470	0	ИШ0087-33дБА	35	59	27	18	11	2				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3386	РТ3386	1170	2470	0	ИШ0087-33дБА	34	59	27	18	10	2				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3387	РТ3387	1190	2470	0	ИШ0087-33дБА	34	59	26	18	10	1				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3388	РТ3388	1210	2470	0	ИШ0087-32дБА	33	58	26	17	9	1				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3389	РТ3389	1230	2470	0	ИШ0087-32дБА	33	58	26	17	9					32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3390	РТ3390	1250	2470	0	ИШ0087-31дБА	32	57	25	16	8					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3391	РТ3391	1270	2470	0	ИШ0087-31дБА	32	57	25	16	8					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3392	РТ3392	1290	2470	0	ИШ0087-30дБА	31	56	24	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3393	РТ3393	1310	2470	0	ИШ0087-30дБА	31	56	24	15	7					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3394	РТ3394	1330	2470	0	ИШ0087-29дБА	30	56	24	15	6					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3395	РТ3395	1350	2470	0	ИШ0087-29дБА	30	55	23	15	5					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3396	РТ3396	1370	2470	0	ИШ0087-29дБА	29	55	23	14	5					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3397	РТ3397	1390	2470	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3398	РТ3398	1410	2470	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	4					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3399	РТ3399	1430	2470	0	ИШ0087-28дБА	28	54	22	14	4					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	РТ3400	1450	2470	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	РТ3401	1470	2470	0	ИШ0087-27дБА	27	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3402	РТ3402	1490	2470	0	ИШ0087-27дБА	27	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3403	РТ3403	1510	2470	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3404	РТ3404	1530	2470	0	ИШ0087-26дБА	26	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3405	РТ3405	1550	2470	0	ИШ0087-26дБА	26	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3406	РТ3406	1570	2470	0	ИШ0087-25дБА	26	51	23	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3407	РТ3407	1590	2470	0	ИШ0087-25дБА	26	51	23	14	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3408	РТ3408	1610	2470	0	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3409	РТ3409	1630	2470	0	ИШ0087-25дБА	25	51	30	22	13	4				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3410	РТ3410	1650	2470	0	ИШ0087-25дБА	25	50	30	21	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3411	РТ3411	1670	2470	0	ИШ0087-25дБА	24	50	29	20	12	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3412	РТ3412	1690	2470	0	ИШ0087-24дБА	24	50	29	20	11	2				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3413	РТ3413	1710	2470	0	ИШ0087-24дБА	24	50	29	20	11	1				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3414	РТ3414	1730	2470	0	ИШ0087-24дБА	24	49	28	19	11	1				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3415	РТ3415	1750	2470	0	ИШ0087-24дБА	23	49	28	19	10	1				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3416	РТ3416	1770	2470	0	ИШ0087-23дБА	23	49	28	19	10					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3417	РТ3417	1790	2470	0	ИШ0087-23дБА	23	49	28	19	10					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3418	РТ3418	1810	2470	0	ИШ0087-23дБА	23	48	28	18	10					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3419	РТ3419	1830	2470	0	ИШ0087-23дБА	23	48	27	18	10					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3420	РТ3420	1850	2470	0	ИШ0087-22дБА	22	48	27	18	9					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3421	РТ3421	350	2450	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3422	РТ3422	370	2450	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3423	РТ3423	390	2450	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3424	РТ3424	410	2450	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3425	РТ3425	430	2450	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3426	РТ3426	450	2450	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3427	РТ3427	470	2450	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3428	РТ3428	490	2450	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3429	РТ3429	510	2450	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3430	РТ3430	530	2450	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3431	РТ3431	550	2450	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3432	РТ3432	570	2450	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3433	РТ3433	590	2450	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3434	РТ3434	610	2450	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3435	РТ3435	630	2450	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3436	РТ3436	650	2450	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	46	40	35	26	17		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3437	РТ3437	670	2450	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3438	РТ3438	690	2450	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	46	41	36	28	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3439	РТ3439	710	2450	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	54	53	47	41	36	28	19	4	44	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3440	РТ3440	730	2450	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	5	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3441	РТ3441	750	2450	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	54	47	42	37	29	21	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3442	РТ3442	770	2450	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	42	38	30	21	7	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3443	РТ3443	790	2450	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	54	48	43	38	30	22	8	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3444	РТ3444	810	2450	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	49	43	39	31	23	10	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3445	РТ3445	830	2450	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	32	57	55	49	44	39	32	24	11	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3446	РТ3446	850	2450	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	33	57	56	50	44	40	32	25	12	47	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3447	РТ3447	870	2450	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-39дБА	33	57	56	50	45	40	33	25	13	47	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3448	РТ3448	890	2450	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-39дБА	34	58	57	50	45	41	33	26	14	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3449	РТ3449	910	2450	0	ИШ0087-47дБА, ИШ0088-40дБА	34	58	57	51	46	41	34	27	15	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3450	РТ3450	930	2450	0	ИШ0087-32дБА	35	58	32	23	16	9				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3451	РТ3451	950	2450	0	ИШ0087-33дБА	35	59	30	22	14	7				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3452	РТ3452	970	2450	0	ИШ0087-33дБА	36	59	30	21	13	6				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3453	РТ3453	990	2450	0	ИШ0087-33дБА	36	59	29	20	13	6				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3454	РТ3454	1010	2450	0	ИШ0087-33дБА	36	59	29	20	13	6				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3455	РТ3455	1030	2450	0	ИШ0087-33дБА	36	60	28	20	12	5				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3456	РТ3456	1050	2450	0	ИШ0087-33дБА	36	60	28	20	12	3				34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3457	РТ3457	1070	2450	0	ИШ0087-33дБА	36	60	28	19	12	3				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3458	РТ3458	1090	2450	0	ИШ0087-33дБА	36	59	28	19	11	3				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3459	РТ3459	1110	2450	0	ИШ0087-33дБА	35	59	27	19	11	3				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3460	РТ3460	1130	2450	0	ИШ0087-33дБА	35	59	27	18	11	2				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3461	РТ3461	1150	2450	0	ИШ0087-33дБА	34	59	27	18	10	2				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3462	РТ3462	1170	2450	0	ИШ0087-32дБА	34	58	26	18	10	1				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3463	РТ3463	1190	2450	0	ИШ0087-32дБА	33	58	26	17	9	1				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3464	РТ3464	1210	2450	0	ИШ0087-32дБА	33	58	26	17	9	1				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3465	РТ3465	1230	2450	0	ИШ0087-31дБА	32	57	25	17	9					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3466	РТ3466	1250	2450	0	ИШ0087-31дБА	32	57	25	16	8					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3467	РТ3467	1270	2450	0	ИШ0087-30дБА	31	57	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3468	РТ3468	1290	2450	0	ИШ0087-30дБА	31	56	24	15	7					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3469	РТ3469	1310	2450	0	ИШ0087-30дБА	30	56	24	15	7					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3470	РТ3470	1330	2450	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	6					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3471	РТ3471	1350	2450	0	ИШ0087-29дБА	30	55	23	15	5					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3472	РТ3472	1370	2450	0	ИШ0087-28дБА	29	55	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3473	РТ3473	1390	2450	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3474	РТ3474	1410	2450	0	ИШ0087-28дБА	28	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3475	РТ3475	1430	2450	0	ИШ0087-27дБА	28	54	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3476	РТ3476	1450	2450	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3477	РТ3477	1470	2450	0	ИШ0087-27дБА	27	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3478	РТ3478	1490	2450	0	ИШ0087-26дБА	27	53	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3479	РТ3479	1510	2450	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3480	РТ3480	1530	2450	0	ИШ0087-26дБА	26	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3481	РТ3481	1550	2450	0	ИШ0087-25дБА	26	52	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3482	РТ3482	1570	2450	0	ИШ0087-25дБА	26	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3483	РТ3483	1590	2450	0	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3484	РТ3484	1610	2450	0	ИШ0087-25дБА	25	51	24	16	6					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3485	РТ3485	1630	2450	0	ИШ0087-25дБА	25	50	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3486	РТ3486	1650	2450	0	ИШ0087-24дБА	25	50	27	18	10	1				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3487	РТ3487	1670	2450	0	ИШ0087-24дБА	24	50	27	19	11	2				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3488	РТ3488	1690	2450	0	ИШ0087-25дБА	24	50	30	22	13	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3489	РТ3489	1710	2450	0	ИШ0087-24дБА	24	49	30	21	13	3				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3490	РТ3490	1730	2450	0	ИШ0087-24дБА	24	49	29	21	12	3				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3491	РТ3491	1750	2450	0	ИШ0087-24дБА	23	49	29	20	12	2				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3492	РТ3492	1770	2450	0	ИШ0087-23дБА	23	49	29	20	11	1				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3493	РТ3493	1790	2450	0	ИШ0087-23дБА	23	49	28	19	11	1				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3494	РТ3494	1810	2450	0	ИШ0087-23дБА	23	48	28	19	10	1				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3495	РТ3495	1830	2450	0	ИШ0087-23дБА	23	48	28	19	10					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3496	РТ3496	1850	2450	0	ИШ0087-22дБА	22	48	28	19	10					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3497	РТ3497	350	2430	0	ИШ0087-37дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3498	РТ3498	370	2430	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3499	РТ3499	390	2430	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	РТ3500	410	2430	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	РТ3501	430	2430	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3502	РТ3502	450	2430	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3503	РТ3503	470	2430	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3504	РТ3504	490	2430	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3505	РТ3505	510	2430	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3506	РТ3506	530	2430	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3507	РТ3507	550	2430	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	51	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3508	РТ3508	570	2430	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3509	РТ3509	590	2430	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	РТ3510	610	2430	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	45	39	34	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3511	РТ3511	630	2430	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3512	РТ3512	650	2430	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3513	РТ3513	670	2430	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	46	40	35	27	17	1	43	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3514	РТ3514	690	2430	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3515	РТ3515	710	2430	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	46	41	36	28	19	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3516	РТ3516	730	2430	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	54	53	47	41	36	28	19	4	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3517	РТ3517	750	2430	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	5	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3518	РТ3518	770	2430	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	31	55	54	48	42	37	29	21	6	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3519	РТ3519	790	2430	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	42	38	30	22	8	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	РТ3520	810	2430	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	48	43	38	31	22	9	45	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3521	РТ3521	830	2430	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	49	43	39	31	23	10	46	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3522	РТ3522	850	2430	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	32	57	55	49	44	39	32	24	11	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3523	РТ3523	870	2430	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-38дБА	33	57	56	49	44	40	32	24	12	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3524	РТ3524	890	2430	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-39дБА	33	57	56	50	45	40	33	25	13	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3525	РТ3525	910	2430	0	ИШ0087-32дБА	34	58	32	24	16	9				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3526	РТ3526	930	2430	0	ИШ0087-32дБА	34	58	31	22	14	7				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3527	РТ3527	950	2430	0	ИШ0087-32дБА	34	58	30	21	13	6				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3528	РТ3528	970	2430	0	ИШ0087-32дБА	35	58	29	20	13	6				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3529	РТ3529	990	2430	0	ИШ0087-32дБА	35	59	29	20	12	5				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3530	РТ3530	1010	2430	0	ИШ0087-33дБА	35	59	28	20	12	3				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3531	РТ3531	1030	2430	0	ИШ0087-33дБА	35	59	28	19	12	3				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3532	РТ3532	1050	2430	0	ИШ0087-33дБА	35	59	28	19	11	3				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3533	РТ3533	1070	2430	0	ИШ0087-33дБА	35	59	27	19	11	3				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3534	РТ3534	1090	2430	0	ИШ0087-33дБА	35	59	27	18	11	2				33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3535	РТ3535	1110	2430	0	ИШ0087-32дБА	34	59	27	18	10	2				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3536	РТ3536	1130	2430	0	ИШ0087-32дБА	34	58	27	18	10	2				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3537	РТ3537	1150	2430	0	ИШ0087-32дБА	34	58	26	18	10	1				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3538	РТ3538	1170	2430	0	ИШ0087-32дБА	33	58	26	17	9	1				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3539	РТ3539	1190	2430	0	ИШ0087-31дБА	33	58	26	17	9	1				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3540	РТ3540	1210	2430	0	ИШ0087-31дБА	32	57	25	17	9					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3541	РТ3541	1230	2430	0	ИШ0087-31дБА	32	57	25	16	8					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3542	РТ3542	1250	2430	0	ИШ0087-30дБА	31	57	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3543	РТ3543	1270	2430	0	ИШ0087-30дБА	31	56	24	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3544	РТ3544	1290	2430	0	ИШ0087-30дБА	31	56	24	15	7					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3545	РТ3545	1310	2430	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	6					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3546	РТ3546	1330	2430	0	ИШ0087-29дБА	30	55	23	15	6					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3547	РТ3547	1350	2430	0	ИШ0087-29дБА	29	55	23	14	5					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3548	РТ3548	1370	2430	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3549	РТ3549	1390	2430	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3550	РТ3550	1410	2430	0	ИШ0087-27дБА	28	54	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3551	РТ3551	1430	2430	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3552	РТ3552	1450	2430	0	ИШ0087-27дБА	27	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3553	РТ3553	1470	2430	0	ИШ0087-27дБА	27	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3554	РТ3554	1490	2430	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3555	РТ3555	1510	2430	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3556	РТ3556	1530	2430	0	ИШ0087-26дБА	26	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3557	РТ3557	1550	2430	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3558	РТ3558	1570	2430	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3559	РТ3559	1590	2430	0	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3560	РТ3560	1610	2430	0	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3561	РТ3561	1630	2430	0	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3562	РТ3562	1650	2430	0	ИШ0087-24дБА	25	50	25	16	7					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3563	РТ3563	1670	2430	0	ИШ0087-24дБА	24	50	26	17	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3564	РТ3564	1690	2430	0	ИШ0087-24дБА	24	50	26	17	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3565	РТ3565	1710	2430	0	ИШ0087-24дБА	24	49	26	18	10					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3566	РТ3566	1730	2430	0	ИШ0087-23дБА	24	49	26	18	10	1				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3567	РТ3567	1750	2430	0	ИШ0087-24дБА	23	49	30	22	13	4				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3568	РТ3568	1770	2430	0	ИШ0087-24дБА	23	49	30	21	12	3				24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3569	РТ3569	1790	2430	0	ИШ0087-23дБА	23	49	29	21	12	2				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3570	РТ3570	1810	2430	0	ИШ0087-23дБА	23	48	29	20	12	2				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3571	РТ3571	1830	2430	0	ИШ0087-23дБА	22	48	29	20	11	1				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3572	РТ3572	1850	2430	0	ИШ0087-23дБА	22	48	28	19	11	1				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3573	РТ3573	350	2410	0	ИШ0087-37дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3574	РТ3574	370	2410	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3575	РТ3575	390	2410	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3576	РТ3576	410	2410	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	24	50	48	42	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3577	РТ3577	430	2410	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3578	РТ3578	450	2410	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3579	РТ3579	470	2410	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3580	РТ3580	490	2410	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3581	РТ3581	510	2410	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3582	РТ3582	530	2410	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3583	РТ3583	550	2410	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3584	РТ3584	570	2410	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3585	РТ3585	590	2410	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3586	РТ3586	610	2410	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3587	РТ3587	630	2410	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	45	39	34	25	15		42	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3588	РТ3588	650	2410	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3589	РТ3589	670	2410	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	35	26	17		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	РТ3590	690	2410	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	46	40	35	27	17	1	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3591	РТ3591	710	2410	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	52	46	41	36	27	18	2	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3592	РТ3592	730	2410	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	54	53	46	41	36	28	19	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3593	РТ3593	750	2410	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-35дБА	30	54	53	47	41	36	28	19	4	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3594	РТ3594	770	2410	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	6	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3595	РТ3595	790	2410	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	42	37	30	21	7	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3596	РТ3596	810	2410	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	43	38	30	22	8	45	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3597	РТ3597	830	2410	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	48	43	38	31	22	9	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3598	РТ3598	850	2410	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	49	43	39	31	23	10	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3599	РТ3599	870	2410	0	ИШ0087-46дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	49	44	39	32	24	11	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	РТ3600	890	2410	0	ИШ0087-31дБА	33	57	31	23	16	9				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3601	РТ3601	910	2410	0	ИШ0087-31дБА	33	57	31	22	15	8				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3602	РТ3602	930	2410	0	ИШ0087-31дБА	33	57	30	21	13	6				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3603	РТ3603	950	2410	0	ИШ0087-31дБА	34	58	29	20	13	6				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3604	РТ3604	970	2410	0	ИШ0087-32дБА	34	58	28	20	12	4				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	РТ3605	990	2410	0	ИШ0087-32дБА	34	58	28	19	12	3				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	РТ3606	1010	2410	0	ИШ0087-32дБА	34	58	28	19	11	3				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3607	РТ3607	1030	2410	0	ИШ0087-32дБА	34	58	27	19	11	2				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3608	РТ3608	1050	2410	0	ИШ0087-32дБА	34	58	27	18	11	2				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3609	РТ3609	1070	2410	0	ИШ0087-32дБА	34	58	27	18	11	2				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3610	РТ3610	1090	2410	0	ИШ0087-32дБА	34	58	27	18	10	2				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3611	РТ3611	1110	2410	0	ИШ0087-32дБА	34	58	26	18	10	1				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3612	РТ3612	1130	2410	0	ИШ0087-32дБА	33	58	26	17	10	1				32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3613	РТ3613	1150	2410	0	ИШ0087-31дБА	33	58	26	17	9	1				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3614	РТ3614	1170	2410	0	ИШ0087-31дБА	33	57	26	17	9					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3615	РТ3615	1190	2410	0	ИШ0087-31дБА	32	57	25	17	9					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3616	РТ3616	1210	2410	0	ИШ0087-31дБА	32	57	25	16	8					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3617	РТ3617	1230	2410	0	ИШ0087-30дБА	31	56	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3618	РТ3618	1250	2410	0	ИШ0087-30дБА	31	56	24	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3619	РТ3619	1270	2410	0	ИШ0087-30дБА	31	56	24	15	7					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3620	РТ3620	1290	2410	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3621	РТ3621	1310	2410	0	ИШ0087-29дБА	30	55	23	15	6					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3622	РТ3622	1330	2410	0	ИШ0087-29дБА	29	55	23	14	5					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3623	РТ3623	1350	2410	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3624	РТ3624	1370	2410	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3625	РТ3625	1390	2410	0	ИШ0087-28дБА	28	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3626	РТ3626	1410	2410	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3627	РТ3627	1430	2410	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3628	РТ3628	1450	2410	0	ИШ0087-27дБА	27	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3629	РТ3629	1470	2410	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3630	РТ3630	1490	2410	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3631	РТ3631	1510	2410	0	ИШ0087-26дБА	26	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3632	РТ3632	1530	2410	0	ИШ0087-25дБА	26	52	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3633	РТ3633	1550	2410	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3634	РТ3634	1570	2410	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3635	РТ3635	1590	2410	0	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3636	РТ3636	1610	2410	0	ИШ0087-24дБА	25	51	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3637	РТ3637	1630	2410	0	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3638	РТ3638	1650	2410	0	ИШ0087-24дБА	24	50	24	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3639	РТ3639	1670	2410	0	ИШ0087-24дБА	24	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3640	РТ3640	1690	2410	0	ИШ0087-24дБА	24	50	25	16	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3641	РТ3641	1710	2410	0	ИШ0087-23дБА	24	49	25	16	7					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3642	РТ3642	1730	2410	0	ИШ0087-23дБА	24	49	25	17	8					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3643	РТ3643	1750	2410	0	ИШ0087-23дБА	23	49	26	17	8					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3644	РТ3644	1770	2410	0	ИШ0087-23дБА	23	49	26	17	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3645	РТ3645	1790	2410	0	ИШ0087-23дБА	23	48	26	17	9					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3646	РТ3646	1810	2410	0	ИШ0087-23дБА	23	48	30	21	12	4				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3647	РТ3647	1830	2410	0	ИШ0087-23дБА	22	48	29	21	12	3				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3648	РТ3648	1850	2410	0	ИШ0087-23дБА	22	48	29	20	11	2				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3649	РТ3649	350	2390	0	ИШ0087-37дБА	24	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3650	РТ3650	370	2390	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	РТ3651	390	2390	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3652	РТ3652	410	2390	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3653	РТ3653	430	2390	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3654	РТ3654	450	2390	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3655	РТ3655	470	2390	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3656	РТ3656	490	2390	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3657	РТ3657	510	2390	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3658	РТ3658	530	2390	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3659	РТ3659	550	2390	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3660	РТ3660	570	2390	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	51	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3661	РТ3661	590	2390	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3662	РТ3662	610	2390	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3663	РТ3663	630	2390	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	45	39	34	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3664	РТ3664	650	2390	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3665	РТ3665	670	2390	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3666	РТ3666	690	2390	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	46	40	35	26	17		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3667	РТ3667	710	2390	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	46	40	35	27	18	1	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3668	РТ3668	730	2390	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	52	46	41	36	28	18	2	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3669	РТ3669	750	2390	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	54	53	47	41	36	28	19	4	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3670	РТ3670	770	2390	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-35дБА	30	54	53	47	41	36	29	20	5	44	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3671	РТ3671	790	2390	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	6	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3672	РТ3672	810	2390	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	42	37	29	21	6	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3673	РТ3673	830	2390	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	42	38	30	21	7	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3674	РТ3674	850	2390	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-36дБА	31	56	54	48	43	38	30	22	8	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3675	РТ3675	870	2390	0	ИШ0087-45дБА, ИШ0088-37дБА	32	56	55	48	43	38	31	23	10	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3676	РТ3676	890	2390	0	ИШ0087-30дБА	32	56	30	22	15	8				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3677	РТ3677	910	2390	0	ИШ0087-30дБА	32	57	30	21	13	6				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3678	РТ3678	930	2390	0	ИШ0087-31дБА	33	57	29	20	13	5				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3679	РТ3679	950	2390	0	ИШ0087-31дБА	33	57	28	20	12	3				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3680	РТ3680	970	2390	0	ИШ0087-31дБА	33	57	28	19	11	3				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3681	РТ3681	990	2390	0	ИШ0087-31дБА	33	57	27	19	11	2				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3682	РТ3682	1010	2390	0	ИШ0087-31дБА	33	57	27	18	11	2				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3683	РТ3683	1030	2390	0	ИШ0087-31дБА	33	57	27	18	11	2				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3684	РТ3684	1050	2390	0	ИШ0087-31дБА	33	58	27	18	10	2				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3685	РТ3685	1070	2390	0	ИШ0087-31дБА	33	57	26	18	10	1				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3686	РТ3686	1090	2390	0	ИШ0087-31дБА	33	57	26	17	10	1				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3687	РТ3687	1110	2390	0	ИШ0087-31дБА	33	57	26	17	9	1				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3688	РТ3688	1130	2390	0	ИШ0087-31дБА	33	57	26	17	9	1				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3689	РТ3689	1150	2390	0	ИШ0087-31дБА	32	57	25	17	9					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3690	РТ3690	1170	2390	0	ИШ0087-31дБА	32	57	25	16	9					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3691	РТ3691	1190	2390	0	ИШ0087-30дБА	32	57	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3692	РТ3692	1210	2390	0	ИШ0087-30дБА	31	56	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3693	РТ3693	1230	2390	0	ИШ0087-30дБА	31	56	24	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3694	РТ3694	1250	2390	0	ИШ0087-30дБА	31	56	24	15	7					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3695	РТ3695	1270	2390	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3696	РТ3696	1290	2390	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	6					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3697	РТ3697	1310	2390	0	ИШ0087-29дБА	30	55	23	14	5					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3698	РТ3698	1330	2390	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3699	РТ3699	1350	2390	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	РТ3700	1370	2390	0	ИШ0087-28дБА	28	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3701	РТ3701	1390	2390	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3702	РТ3702	1410	2390	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3703	РТ3703	1430	2390	0	ИШ0087-27дБА	27	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3704	РТ3704	1450	2390	0	ИШ0087-26дБА	27	53	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3705	РТ3705	1470	2390	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3706	РТ3706	1490	2390	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3707	РТ3707	1510	2390	0	ИШ0087-26дБА	26	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3708	РТ3708	1530	2390	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3709	РТ3709	1550	2390	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3710	РТ3710	1570	2390	0	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3711	РТ3711	1590	2390	0	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3712	РТ3712	1610	2390	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3713	РТ3713	1630	2390	0	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3714	РТ3714	1650	2390	0	ИШ0087-24дБА	24	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3715	РТ3715	1670	2390	0	ИШ0087-24дБА	24	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3716	РТ3716	1690	2390	0	ИШ0087-23дБА	24	49	24	15	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3717	РТ3717	1710	2390	0	ИШ0087-23дБА	24	49	24	15	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3718	РТ3718	1730	2390	0	ИШ0087-23дБА	23	49	24	15	6					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3719	РТ3719	1750	2390	0	ИШ0087-23дБА	23	49	24	16	6					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3720	РТ3720	1770	2390	0	ИШ0087-23дБА	23	49	25	16	6					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3721	РТ3721	1790	2390	0	ИШ0087-23дБА	23	48	25	16	7					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3722	РТ3722	1810	2390	0	ИШ0087-22дБА	23	48	25	17	7					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3723	РТ3723	1830	2390	0	ИШ0087-22дБА	22	48	25	17	8					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3724	РТ3724	1850	2390	0	ИШ0087-22дБА	22	48	25	17	8					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3725	РТ3725	350	2370	0	ИШ0087-37дБА	24	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3726	РТ3726	370	2370	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3727	РТ3727	390	2370	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3728	РТ3728	410	2370	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3729	РТ3729	430	2370	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3730	РТ3730	450	2370	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3731	РТ3731	470	2370	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3732	РТ3732	490	2370	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3733	РТ3733	510	2370	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3734	РТ3734	530	2370	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3735	РТ3735	550	2370	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3736	РТ3736	570	2370	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3737	РТ3737	590	2370	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3738	РТ3738	610	2370	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3739	РТ3739	630	2370	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3740	РТ3740	650	2370	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	45	39	34	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3741	РТ3741	670	2370	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3742	РТ3742	690	2370	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3743	РТ3743	710	2370	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	46	40	35	27	17	1	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3744	РТ3744	730	2370	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3745	РТ3745	750	2370	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	46	41	36	28	18	3	43	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3746	РТ3746	770	2370	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	54	53	47	41	36	28	19	4	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3747	РТ3747	790	2370	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-35дБА	30	54	53	47	41	36	28	20	4	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3748	РТ3748	810	2370	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	5	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3749	РТ3749	830	2370	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	47	42	37	29	21	6	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3750	РТ3750	850	2370	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-36дБА	31	55	54	48	42	38	30	21	7	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3751	РТ3751	870	2370	0	ИШ0087-30дБА	31	56	30	22	14	8				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3752	РТ3752	890	2370	0	ИШ0087-30дБА	32	56	29	21	13	6				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3753	РТ3753	910	2370	0	ИШ0087-30дБА	32	56	29	20	12	4				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3754	РТ3754	930	2370	0	ИШ0087-30дБА	32	56	28	19	12	3				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3755	РТ3755	950	2370	0	ИШ0087-30дБА	32	56	28	19	11	3				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3756	РТ3756	970	2370	0	ИШ0087-30дБА	33	57	27	19	11	2				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3757	РТ3757	990	2370	0	ИШ0087-31дБА	33	57	27	18	11	2				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3758	РТ3758	1010	2370	0	ИШ0087-31дБА	33	57	27	18	10	2				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3759	РТ3759	1030	2370	0	ИШ0087-31дБА	33	57	26	18	10	1				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3760	РТ3760	1050	2370	0	ИШ0087-31дБА	33	57	26	17	10	1				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3761	РТ3761	1070	2370	0	ИШ0087-31дБА	33	57	26	17	9	1				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3762	РТ3762	1090	2370	0	ИШ0087-31дБА	33	57	26	17	9	1				31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3763	РТ3763	1110	2370	0	ИШ0087-31дБА	32	57	25	17	9					31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3764	РТ3764	1130	2370	0	ИШ0087-30дБА	32	57	25	17	9					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3765	РТ3765	1150	2370	0	ИШ0087-30дБА	32	56	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3766	РТ3766	1170	2370	0	ИШ0087-30дБА	32	56	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3767	РТ3767	1190	2370	0	ИШ0087-30дБА	31	56	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3768	РТ3768	1210	2370	0	ИШ0087-30дБА	31	56	24	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3769	РТ3769	1230	2370	0	ИШ0087-29дБА	31	56	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3770	РТ3770	1250	2370	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3771	РТ3771	1270	2370	0	ИШ0087-29дБА	30	55	23	15	6					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3772	РТ3772	1290	2370	0	ИШ0087-29дБА	30	55	23	14	5					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3773	РТ3773	1310	2370	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3774	РТ3774	1330	2370	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3775	РТ3775	1350	2370	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3776	РТ3776	1370	2370	0	ИШ0087-27дБА	28	54	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3777	РТ3777	1390	2370	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3778	РТ3778	1410	2370	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3779	РТ3779	1430	2370	0	ИШ0087-27дБА	27	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3780	РТ3780	1450	2370	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3781	РТ3781	1470	2370	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3782	РТ3782	1490	2370	0	ИШ0087-26дБА	26	52	22	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3783	РТ3783	1510	2370	0	ИШ0087-25дБА	26	52	22	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3784	РТ3784	1530	2370	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3785	РТ3785	1550	2370	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3786	РТ3786	1570	2370	0	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3787	РТ3787	1590	2370	0	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3788	РТ3788	1610	2370	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3789	РТ3789	1630	2370	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3790	РТ3790	1650	2370	0	ИШ0087-24дБА	24	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3791	РТ3791	1670	2370	0	ИШ0087-24дБА	24	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3792	РТ3792	1690	2370	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	14	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3793	РТ3793	1710	2370	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	14	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3794	РТ3794	1730	2370	0	ИШ0087-23дБА	23	49	23	14	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3795	РТ3795	1750	2370	0	ИШ0087-23дБА	23	49	23	15	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3796	РТ3796	1770	2370	0	ИШ0087-23дБА	23	48	24	15	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3797	РТ3797	1790	2370	0	ИШ0087-22дБА	23	48	24	15	5					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3798	РТ3798	1810	2370	0	ИШ0087-22дБА	23	48	24	15	6					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3799	РТ3799	1830	2370	0	ИШ0087-22дБА	22	48	24	16	6					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3800	РТ3800	1850	2370	0	ИШ0087-22дБА	22	48	25	16	6					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3801	РТ3801	350	2350	0	ИШ0087-37дБА	24	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3802	РТ3802	370	2350	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3803	РТ3803	390	2350	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3804	РТ3804	410	2350	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3805	РТ3805	430	2350	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3806	РТ3806	450	2350	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3807	РТ3807	470	2350	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3808	РТ3808	490	2350	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3809	РТ3809	510	2350	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3810	РТ3810	530	2350	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3811	РТ3811	550	2350	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	32	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3812	РТ3812	570	2350	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3813	РТ3813	590	2350	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	27	51	50	44	38	32	23	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3814	РТ3814	610	2350	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3815	РТ3815	630	2350	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3816	РТ3816	650	2350	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3817	РТ3817	670	2350	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3818	РТ3818	690	2350	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3819	РТ3819	710	2350	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	35	26	16		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3820	РТ3820	730	2350	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	46	40	35	27	17	1	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3821	РТ3821	750	2350	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3822	РТ3822	770	2350	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	53	46	41	36	28	18	3	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3823	РТ3823	790	2350	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	54	53	46	41	36	28	19	3	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3824	РТ3824	810	2350	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-35дБА	30	54	53	47	41	36	28	19	4	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3825	РТ3825	830	2350	0	ИШ0087-44дБА, ИШ0088-35дБА	30	55	53	47	42	37	29	20	5	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3826	РТ3826	850	2350	0	ИШ0087-44дБА	31	55	54	47	41	36	28	20	6	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3827	РТ3827	870	2350	0	ИШ0087-29дБА	31	55	29	21	13	6				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3828	РТ3828	890	2350	0	ИШ0087-29дБА	31	55	29	20	12	4				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3829	РТ3829	910	2350	0	ИШ0087-29дБА	31	56	28	19	12	3				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3830	РТ3830	930	2350	0	ИШ0087-30дБА	32	56	26	17	9	1				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3831	РТ3831	950	2350	0	ИШ0087-30дБА	32	56	27	18	11	2				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3832	РТ3832	970	2350	0	ИШ0087-30дБА	32	56	27	18	10	2				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3833	РТ3833	990	2350	0	ИШ0087-30дБА	32	56	26	18	10	1				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3834	РТ3834	1010	2350	0	ИШ0087-30дБА	32	56	26	17	10	1				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3835	РТ3835	1030	2350	0	ИШ0087-30дБА	32	56	26	17	9	1				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3836	РТ3836	1050	2350	0	ИШ0087-30дБА	32	56	26	17	9	1				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3837	РТ3837	1070	2350	0	ИШ0087-30дБА	32	56	26	17	9					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3838	РТ3838	1090	2350	0	ИШ0087-30дБА	32	56	25	17	9					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3839	РТ3839	1110	2350	0	ИШ0087-30дБА	32	56	25	16	9					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3840	РТ3840	1130	2350	0	ИШ0087-30дБА	32	56	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3841	РТ3841	1150	2350	0	ИШ0087-30дБА	31	56	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3842	РТ3842	1170	2350	0	ИШ0087-30дБА	31	56	24	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3843	РТ3843	1190	2350	0	ИШ0087-29дБА	31	56	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3844	РТ3844	1210	2350	0	ИШ0087-29дБА	31	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3845	РТ3845	1230	2350	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3846	РТ3846	1250	2350	0	ИШ0087-29дБА	30	55	23	15	6					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3847	РТ3847	1270	2350	0	ИШ0087-28дБА	30	55	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3848	РТ3848	1290	2350	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3849	РТ3849	1310	2350	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3850	РТ3850	1330	2350	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3851	РТ3851	1350	2350	0	ИШ0087-27дБА	28	54	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3852	РТ3852	1370	2350	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3853	РТ3853	1390	2350	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3854	РТ3854	1410	2350	0	ИШ0087-27дБА	27	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3855	РТ3855	1430	2350	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3856	РТ3856	1450	2350	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3857	РТ3857	1470	2350	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3858	РТ3858	1490	2350	0	ИШ0087-25дБА	26	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3859	РТ3859	1510	2350	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3860	РТ3860	1530	2350	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3861	РТ3861	1550	2350	0	ИШ0087-25дБА	25	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3862	РТ3862	1570	2350	0	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3863	РТ3863	1590	2350	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3864	РТ3864	1610	2350	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3865	РТ3865	1630	2350	0	ИШ0087-24дБА	24	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3866	РТ3866	1650	2350	0	ИШ0087-24дБА	24	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3867	РТ3867	1670	2350	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3868	РТ3868	1690	2350	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3869	РТ3869	1710	2350	0	ИШ0087-23дБА	23	49	22	13	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3870	РТ3870	1730	2350	0	ИШ0087-23дБА	23	49	23	14	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3871	РТ3871	1750	2350	0	ИШ0087-23дБА	23	49	23	14	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3872	РТ3872	1770	2350	0	ИШ0087-22дБА	23	48	23	14	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3873	РТ3873	1790	2350	0	ИШ0087-22дБА	23	48	23	14	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3874	РТ3874	1810	2350	0	ИШ0087-22дБА	22	48	23	14	5					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3875	РТ3875	1830	2350	0	ИШ0087-22дБА	22	48	23	14	5					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3876	РТ3876	1850	2350	0	ИШ0087-22дБА	22	48	24	15	5					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3877	РТ3877	350	2330	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3878	РТ3878	370	2330	0	ИШ0087-37дБА	24	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3879	РТ3879	390	2330	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3880	РТ3880	410	2330	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3881	РТ3881	430	2330	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3882	РТ3882	450	2330	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3883	РТ3883	470	2330	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3884	РТ3884	490	2330	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3885	РТ3885	510	2330	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3886	РТ3886	530	2330	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	50	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3887	РТ3887	550	2330	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3888	РТ3888	570	2330	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3889	РТ3889	590	2330	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3890	РТ3890	610	2330	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	51	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3891	РТ3891	630	2330	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3892	РТ3892	650	2330	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3893	РТ3893	670	2330	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	27	52	51	44	39	33	25	15		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3894	РТ3894	690	2330	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	45	39	34	25	15		42	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3895	РТ3895	710	2330	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3896	РТ3896	730	2330	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	35	26	16		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3897	РТ3897	750	2330	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	46	40	35	27	17	1	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3898	РТ3898	770	2330	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	1	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3899	РТ3899	790	2330	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	52	46	41	36	27	18	2	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	РТ3900	810	2330	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-34дБА	30	54	53	46	41	36	28	19	3	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3901	РТ3901	830	2330	0	ИШ0087-43дБА, ИШ0088-35дБА	30	54	53	47	41	36	28	19	4	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3902	РТ3902	850	2330	0	ИШ0087-29дБА	30	54	29	21	13	5				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3903	РТ3903	870	2330	0	ИШ0087-29дБА	30	55	28	20	12	4				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3904	РТ3904	890	2330	0	ИШ0087-29дБА	31	55	28	19	11	3				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3905	РТ3905	910	2330	0	ИШ0087-29дБА	31	55	27	19	11	2				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3906	РТ3906	930	2330	0	ИШ0087-29дБА	31	55	27	18	10	2				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3907	РТ3907	950	2330	0	ИШ0087-29дБА	31	55	27	18	10	1				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3908	РТ3908	970	2330	0	ИШ0087-29дБА	31	56	26	18	10	1				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3909	РТ3909	990	2330	0	ИШ0087-30дБА	31	56	26	17	9	1				30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3910	РТ3910	1010	2330	0	ИШ0087-30дБА	31	56	26	17	9					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3911	РТ3911	1030	2330	0	ИШ0087-30дБА	31	56	26	17	9					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3912	РТ3912	1050	2330	0	ИШ0087-30дБА	31	56	25	17	9					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3913	РТ3913	1070	2330	0	ИШ0087-30дБА	31	56	25	16	9					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3914	РТ3914	1090	2330	0	ИШ0087-30дБА	31	56	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3915	РТ3915	1110	2330	0	ИШ0087-29дБА	31	56	25	16	8					30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3916	РТ3916	1130	2330	0	ИШ0087-29дБА	31	56	24	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3917	РТ3917	1150	2330	0	ИШ0087-29дБА	31	55	24	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3918	РТ3918	1170	2330	0	ИШ0087-29дБА	31	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3919	РТ3919	1190	2330	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3920	РТ3920	1210	2330	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3921	РТ3921	1230	2330	0	ИШ0087-29дБА	30	55	23	15	6					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3922	РТ3922	1250	2330	0	ИШ0087-28дБА	30	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3923	РТ3923	1270	2330	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3924	РТ3924	1290	2330	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3925	РТ3925	1310	2330	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3926	РТ3926	1330	2330	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3927	РТ3927	1350	2330	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3928	РТ3928	1370	2330	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3929	РТ3929	1390	2330	0	ИШ0087-27дБА	27	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3930	РТ3930	1410	2330	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3931	РТ3931	1430	2330	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3932	РТ3932	1450	2330	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3933	РТ3933	1470	2330	0	ИШ0087-26дБА	26	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3934	РТ3934	1490	2330	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3935	РТ3935	1510	2330	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3936	РТ3936	1530	2330	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3937	РТ3937	1550	2330	0	ИШ0087-25дБА	25	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3938	РТ3938	1570	2330	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3939	РТ3939	1590	2330	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3940	РТ3940	1610	2330	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3941	РТ3941	1630	2330	0	ИШ0087-24дБА	24	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3942	РТ3942	1650	2330	0	ИШ0087-23дБА	24	50	22	13	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3943	РТ3943	1670	2330	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3944	РТ3944	1690	2330	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3945	РТ3945	1710	2330	0	ИШ0087-23дБА	23	49	22	13	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3946	РТ3946	1730	2330	0	ИШ0087-23дБА	23	49	22	13	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3947	РТ3947	1750	2330	0	ИШ0087-22дБА	23	49	22	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3948	РТ3948	1770	2330	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3949	РТ3949	1790	2330	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3950	РТ3950	1810	2330	0	ИШ0087-22дБА	22	48	23	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3951	РТ3951	1830	2330	0	ИШ0087-22дБА	22	48	23	14	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3952	РТ3952	1850	2330	0	ИШ0087-22дБА	22	48	23	14	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3953	РТ3953	350	2310	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3954	РТ3954	370	2310	0	ИШ0087-37дБА	24	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3955	РТ3955	390	2310	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3956	РТ3956	410	2310	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3957	РТ3957	430	2310	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3958	РТ3958	450	2310	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3959	РТ3959	470	2310	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3960	РТ3960	490	2310	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3961	РТ3961	510	2310	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3962	РТ3962	530	2310	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3963	РТ3963	550	2310	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3964	РТ3964	570	2310	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3965	РТ3965	590	2310	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3966	РТ3966	610	2310	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3967	РТ3967	630	2310	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	32	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3968	РТ3968	650	2310	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3969	РТ3969	670	2310	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3970	РТ3970	690	2310	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	44	39	34	25	15		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3971	РТ3971	710	2310	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	45	39	34	25	15		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3972	РТ3972	730	2310	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3973	РТ3973	750	2310	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	35	26	16		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3974	РТ3974	770	2310	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	46	40	35	27	17		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3975	РТ3975	790	2310	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	46	40	35	27	17	1	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3976	РТ3976	810	2310	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-34дБА	29	54	52	46	40	35	27	18	2	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3977	РТ3977	830	2310	0	ИШ0087-28дБА	29	54	28	20	13	5				28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3978	РТ3978	850	2310	0	ИШ0087-28дБА	30	54	28	20	12	3				28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3979	РТ3979	870	2310	0	ИШ0087-28дБА	30	54	28	19	11	3				28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3980	РТ3980	890	2310	0	ИШ0087-28дБА	30	54	27	18	11	2				28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3981	РТ3981	910	2310	0	ИШ0087-29дБА	30	55	27	18	10	1				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3982	РТ3982	930	2310	0	ИШ0087-29дБА	31	55	26	18	10	1				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3983	РТ3983	950	2310	0	ИШ0087-29дБА	31	55	26	17	9	1				29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3984	РТ3984	970	2310	0	ИШ0087-29дБА	31	55	26	17	9					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3985	РТ3985	990	2310	0	ИШ0087-29дБА	31	55	26	17	9					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3986	РТ3986	1010	2310	0	ИШ0087-29дБА	31	55	25	17	9					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3987	РТ3987	1030	2310	0	ИШ0087-29дБА	31	55	25	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3988	РТ3988	1050	2310	0	ИШ0087-29дБА	31	55	25	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3989	РТ3989	1070	2310	0	ИШ0087-29дБА	31	55	25	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3990	РТ3990	1090	2310	0	ИШ0087-29дБА	31	55	24	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3991	РТ3991	1110	2310	0	ИШ0087-29дБА	31	55	24	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3992	РТ3992	1130	2310	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3993	РТ3993	1150	2310	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3994	РТ3994	1170	2310	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3995	РТ3995	1190	2310	0	ИШ0087-29дБА	30	55	23	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3996	РТ3996	1210	2310	0	ИШ0087-28дБА	30	54	23	15	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3997	РТ3997	1230	2310	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3998	РТ3998	1250	2310	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3999	РТ3999	1270	2310	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	РТ4000	1290	2310	0	ИШ0087-28дБА	29	54	22	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4001	РТ4001	1310	2310	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4002	РТ4002	1330	2310	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4003	РТ4003	1350	2310	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4004	РТ4004	1370	2310	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4005	РТ4005	1390	2310	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4006	РТ4006	1410	2310	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4007	РТ4007	1430	2310	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4008	РТ4008	1450	2310	0	ИШ0087-26дБА	26	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4009	РТ4009	1470	2310	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	РТ4010	1490	2310	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4011	РТ4011	1510	2310	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4012	РТ4012	1530	2310	0	ИШ0087-25дБА	25	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4013	РТ4013	1550	2310	0	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4014	РТ4014	1570	2310	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4015	РТ4015	1590	2310	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4016	РТ4016	1610	2310	0	ИШ0087-24дБА	24	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4017	РТ4017	1630	2310	0	ИШ0087-24дБА	24	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4018	РТ4018	1650	2310	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	РТ4019	1670	2310	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	РТ4020	1690	2310	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4021	РТ4021	1710	2310	0	ИШ0087-23дБА	23	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4022	РТ4022	1730	2310	0	ИШ0087-23дБА	23	49	22	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4023	РТ4023	1750	2310	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4024	РТ4024	1770	2310	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4025	РТ4025	1790	2310	0	ИШ0087-22дБА	22	48	22	13	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4026	РТ4026	1810	2310	0	ИШ0087-22дБА	22	48	22	13	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4027	РТ4027	1830	2310	0	ИШ0087-22дБА	22	48	22	13	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4028	РТ4028	1850	2310	0	ИШ0087-21дБА	22	47	22	13	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4029	РТ4029	350	2290	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	РТ4030	370	2290	0	ИШ0087-36дБА	23	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4031	РТ4031	390	2290	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4032	РТ4032	410	2290	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4033	РТ4033	430	2290	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4034	РТ4034	450	2290	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4035	РТ4035	470	2290	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4036	РТ4036	490	2290	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4037	РТ4037	510	2290	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4038	РТ4038	530	2290	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4039	РТ4039	550	2290	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	РТ4040	570	2290	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4041	РТ4041	590	2290	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	32	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4042	РТ4042	610	2290	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4043	РТ4043	630	2290	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4044	РТ4044	650	2290	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4045	РТ4045	670	2290	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4046	РТ4046	690	2290	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4047	РТ4047	710	2290	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	44	39	34	25	15		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4048	РТ4048	730	2290	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	45	39	34	25	15		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	РТ4049	750	2290	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	РТ4050	770	2290	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	28	53	52	45	40	34	26	16		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4051	РТ4051	790	2290	0	ИШ0087-42дБА, ИШ0088-33дБА	29	53	52	45	40	35	26	17		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4052	РТ4052	810	2290	0	ИШ0087-42дБА	29	53	52	46	39	34	26	17	1	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4053	РТ4053	830	2290	0	ИШ0087-28дБА	29	54	28	20	12	3				28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4054	РТ4054	850	2290	0	ИШ0087-28дБА	29	54	27	19	11	2				28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4055	РТ4055	870	2290	0	ИШ0087-28дБА	29	54	27	18	10	2				28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4056	РТ4056	890	2290	0	ИШ0087-28дБА	30	54	26	18	10	1				28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4057	РТ4057	910	2290	0	ИШ0087-28дБА	30	54	26	17	9	1				28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4058	РТ4058	930	2290	0	ИШ0087-28дБА	30	54	26	17	9					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4059	РТ4059	950	2290	0	ИШ0087-28дБА	30	55	26	17	9					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4060	РТ4060	970	2290	0	ИШ0087-29дБА	30	55	25	17	9					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4061	РТ4061	990	2290	0	ИШ0087-29дБА	30	55	25	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4062	РТ4062	1010	2290	0	ИШ0087-29дБА	30	55	25	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4063	РТ4063	1030	2290	0	ИШ0087-29дБА	30	55	25	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4064	РТ4064	1050	2290	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4065	РТ4065	1070	2290	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	16	8					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4066	РТ4066	1090	2290	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4067	РТ4067	1110	2290	0	ИШ0087-29дБА	30	55	24	15	7					29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4068	РТ4068	1130	2290	0	ИШ0087-28дБА	30	55	24	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4069	РТ4069	1150	2290	0	ИШ0087-28дБА	30	55	24	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4070	РТ4070	1170	2290	0	ИШ0087-28дБА	30	54	23	15	6					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4071	РТ4071	1190	2290	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4072	РТ4072	1210	2290	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4073	РТ4073	1230	2290	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4074	РТ4074	1250	2290	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4075	РТ4075	1270	2290	0	ИШ0087-27дБА	29	54	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4076	РТ4076	1290	2290	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4077	РТ4077	1310	2290	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4078	РТ4078	1330	2290	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4079	РТ4079	1350	2290	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4080	РТ4080	1370	2290	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4081	РТ4081	1390	2290	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4082	РТ4082	1410	2290	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4083	РТ4083	1430	2290	0	ИШ0087-26дБА	26	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4084	РТ4084	1450	2290	0	ИШ0087-25дБА	26	52	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4085	РТ4085	1470	2290	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4086	РТ4086	1490	2290	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4087	РТ4087	1510	2290	0	ИШ0087-25дБА	25	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4088	РТ4088	1530	2290	0	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4089	РТ4089	1550	2290	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4090	РТ4090	1570	2290	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4091	РТ4091	1590	2290	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4092	РТ4092	1610	2290	0	ИШ0087-24дБА	24	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4093	РТ4093	1630	2290	0	ИШ0087-23дБА	24	50	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4094	РТ4094	1650	2290	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4095	РТ4095	1670	2290	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4096	РТ4096	1690	2290	0	ИШ0087-23дБА	23	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4097	РТ4097	1710	2290	0	ИШ0087-23дБА	23	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4098	РТ4098	1730	2290	0	ИШ0087-22дБА	23	49	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4099	РТ4099	1750	2290	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	РТ4100	1770	2290	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4101	РТ4101	1790	2290	0	ИШ0087-22дБА	22	48	21	12	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4102	РТ4102	1810	2290	0	ИШ0087-22дБА	22	48	21	12	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4103	РТ4103	1830	2290	0	ИШ0087-22дБА	22	48	21	12	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4104	РТ4104	1850	2290	0	ИШ0087-21дБА	22	47	22	12	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4105	РТ4105	350	2270	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4106	РТ4106	370	2270	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4107	РТ4107	390	2270	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4108	РТ4108	410	2270	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4109	РТ4109	430	2270	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	РТ4110	450	2270	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4111	РТ4111	470	2270	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4112	РТ4112	490	2270	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4113	РТ4113	510	2270	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4114	РТ4114	530	2270	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4115	РТ4115	550	2270	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4116	РТ4116	570	2270	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	50	49	43	37	31	22	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	РТ4117	590	2270	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4118	РТ4118	610	2270	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	32	22	11		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	РТ4119	630	2270	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	РТ4120	650	2270	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	27	51	50	43	38	32	23	12		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4121	РТ4121	670	2270	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4122	РТ4122	690	2270	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4123	РТ4123	710	2270	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4124	РТ4124	730	2270	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	44	39	33	25	15		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4125	РТ4125	750	2270	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	45	39	34	25	15		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4126	РТ4126	770	2270	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	53	51	45	39	34	26	16		42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	РТ4127	790	2270	0	ИШ0087-41дБА	28	53	51	45	38	33	25	15		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4128	РТ4128	810	2270	0	ИШ0087-27дБА	28	53	27	19	12	3				27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	РТ4129	830	2270	0	ИШ0087-27дБА	29	53	27	19	11	2				27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	РТ4130	850	2270	0	ИШ0087-27дБА	29	53	27	18	10	1				27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4131	РТ4131	870	2270	0	ИШ0087-28дБА	29	54	26	18	10	1				28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4132	РТ4132	890	2270	0	ИШ0087-28дБА	29	54	26	17	9					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4133	РТ4133	910	2270	0	ИШ0087-28дБА	29	54	26	17	9					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4134	РТ4134	930	2270	0	ИШ0087-28дБА	30	54	25	17	9					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4135	РТ4135	950	2270	0	ИШ0087-28дБА	30	54	25	16	8					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4136	РТ4136	970	2270	0	ИШ0087-28дБА	30	54	25	16	8					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4137	РТ4137	990	2270	0	ИШ0087-28дБА	30	54	25	16	8					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4138	РТ4138	1010	2270	0	ИШ0087-28дБА	30	54	24	16	8					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4139	РТ4139	1030	2270	0	ИШ0087-28дБА	30	54	24	16	8					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	РТ4140	1050	2270	0	ИШ0087-28дБА	30	54	24	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4141	РТ4141	1070	2270	0	ИШ0087-28дБА	30	54	24	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4142	РТ4142	1090	2270	0	ИШ0087-28дБА	30	54	24	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4143	РТ4143	1110	2270	0	ИШ0087-28дБА	30	54	24	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4144	РТ4144	1130	2270	0	ИШ0087-28дБА	30	54	23	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4145	РТ4145	1150	2270	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4146	РТ4146	1170	2270	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147	РТ4147	1190	2270	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4148	РТ4148	1210	2270	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4149	РТ4149	1230	2270	0	ИШ0087-27дБА	29	54	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4150	РТ4150	1250	2270	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4151	РТ4151	1270	2270	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4152	РТ4152	1290	2270	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4153	РТ4153	1310	2270	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4154	РТ4154	1330	2270	0	ИШ0087-26дБА	27	53	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4155	РТ4155	1350	2270	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4156	РТ4156	1370	2270	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4157	РТ4157	1390	2270	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4158	РТ4158	1410	2270	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4159	РТ4159	1430	2270	0	ИШ0087-25дБА	26	52	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4160	РТ4160	1450	2270	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4161	РТ4161	1470	2270	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4162	РТ4162	1490	2270	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4163	РТ4163	1510	2270	0	ИШ0087-25дБА	25	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4164	РТ4164	1530	2270	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4165	РТ4165	1550	2270	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4166	РТ4166	1570	2270	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4167	РТ4167	1590	2270	0	ИШ0087-24дБА	24	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4168	РТ4168	1610	2270	0	ИШ0087-23дБА	24	50	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4169	РТ4169	1630	2270	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	РТ4170	1650	2270	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4171	РТ4171	1670	2270	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4172	РТ4172	1690	2270	0	ИШ0087-23дБА	23	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4173	РТ4173	1710	2270	0	ИШ0087-22дБА	23	49	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4174	РТ4174	1730	2270	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4175	РТ4175	1750	2270	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4176	РТ4176	1770	2270	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	РТ4177	1790	2270	0	ИШ0087-22дБА	22	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4178	РТ4178	1810	2270	0	ИШ0087-22дБА	22	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4179	РТ4179	1830	2270	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4180	РТ4180	1850	2270	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4181	РТ4181	350	2250	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4182	РТ4182	370	2250	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4183	РТ4183	390	2250	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4184	РТ4184	410	2250	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4185	РТ4185	430	2250	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4186	РТ4186	450	2250	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4187	РТ4187	470	2250	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4188	РТ4188	490	2250	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4189	РТ4189	510	2250	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4190	РТ4190	530	2250	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4191	РТ4191	550	2250	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4192	РТ4192	570	2250	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	10		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4193	РТ4193	590	2250	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	50	49	43	37	31	22	10		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4194	РТ4194	610	2250	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4195	РТ4195	630	2250	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	32	23	11		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4196	РТ4196	650	2250	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4197	РТ4197	670	2250	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	27	51	50	43	38	32	23	12		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4198	РТ4198	690	2250	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4199	РТ4199	710	2250	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	РТ4200	730	2250	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	51	44	38	33	24	14		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4201	РТ4201	750	2250	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	27	52	51	44	39	33	25	14		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4202	РТ4202	770	2250	0	ИШ0087-41дБА, ИШ0088-32дБА	28	52	51	45	39	34	25	15		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4203	РТ4203	790	2250	0	ИШ0087-27дБА	28	53	27	19	11	3				27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	РТ4204	810	2250	0	ИШ0087-27дБА	28	53	27	19	11	2				27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4205	РТ4205	830	2250	0	ИШ0087-27дБА	28	53	27	18	10	1				27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206	РТ4206	850	2250	0	ИШ0087-27дБА	28	53	26	18	10	1				27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4207	РТ4207	870	2250	0	ИШ0087-27дБА	29	53	26	17	9					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4208	РТ4208	890	2250	0	ИШ0087-27дБА	29	53	25	17	9					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4209	РТ4209	910	2250	0	ИШ0087-27дБА	29	53	25	16	8					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	РТ4210	930	2250	0	ИШ0087-27дБА	29	54	25	16	8					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	РТ4211	950	2250	0	ИШ0087-28дБА	29	54	25	16	8					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4212	РТ4212	970	2250	0	ИШ0087-28дБА	29	54	24	16	8					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4213	РТ4213	990	2250	0	ИШ0087-28дБА	29	54	24	16	8					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4214	РТ4214	1010	2250	0	ИШ0087-28дБА	29	54	24	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4215	РТ4215	1030	2250	0	ИШ0087-28дБА	29	54	24	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4216	РТ4216	1050	2250	0	ИШ0087-28дБА	29	54	24	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	РТ4217	1070	2250	0	ИШ0087-28дБА	29	54	24	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4218	РТ4218	1090	2250	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	15	7					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	РТ4219	1110	2250	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	РТ4220	1130	2250	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4221	РТ4221	1150	2250	0	ИШ0087-28дБА	29	54	23	14	5					28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4222	РТ4222	1170	2250	0	ИШ0087-27дБА	29	54	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4223	РТ4223	1190	2250	0	ИШ0087-27дБА	29	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4224	РТ4224	1210	2250	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4225	РТ4225	1230	2250	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4226	РТ4226	1250	2250	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4227	РТ4227	1270	2250	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4228	РТ4228	1290	2250	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4229	РТ4229	1310	2250	0	ИШ0087-26дБА	27	53	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4230	РТ4230	1330	2250	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4231	РТ4231	1350	2250	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4232	РТ4232	1370	2250	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4233	РТ4233	1390	2250	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4234	РТ4234	1410	2250	0	ИШ0087-25дБА	26	52	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4235	РТ4235	1430	2250	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4236	РТ4236	1450	2250	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4237	РТ4237	1470	2250	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4238	РТ4238	1490	2250	0	ИШ0087-25дБА	25	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4239	РТ4239	1510	2250	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	РТ4240	1530	2250	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4241	РТ4241	1550	2250	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4242	РТ4242	1570	2250	0	ИШ0087-24дБА	24	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4243	РТ4243	1590	2250	0	ИШ0087-24дБА	24	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4244	РТ4244	1610	2250	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4245	РТ4245	1630	2250	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4246	РТ4246	1650	2250	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	РТ4247	1670	2250	0	ИШ0087-23дБА	23	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4248	РТ4248	1690	2250	0	ИШ0087-23дБА	23	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4249	РТ4249	1710	2250	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4250	РТ4250	1730	2250	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4251	РТ4251	1750	2250	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4252	РТ4252	1770	2250	0	ИШ0087-22дБА	22	48	20	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4253	РТ4253	1790	2250	0	ИШ0087-22дБА	22	48	21	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4254	РТ4254	1810	2250	0	ИШ0087-21дБА	22	48	21	11	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4255	РТ4255	1830	2250	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	11	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4256	РТ4256	1850	2250	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4257	РТ4257	350	2230	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4258	РТ4258	370	2230	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4259	РТ4259	390	2230	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	РТ4260	410	2230	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	24	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4261	РТ4261	430	2230	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4262	РТ4262	450	2230	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4263	РТ4263	470	2230	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4264	РТ4264	490	2230	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4265	РТ4265	510	2230	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	49	48	41	35	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4266	РТ4266	530	2230	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267	РТ4267	550	2230	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4268	РТ4268	570	2230	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4269	РТ4269	590	2230	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	10		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	РТ4270	610	2230	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	50	49	43	37	31	22	10		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4271	РТ4271	630	2230	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4272	РТ4272	650	2230	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	32	23	11		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4273	РТ4273	670	2230	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4274	РТ4274	690	2230	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	27	51	50	43	38	32	23	12		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4275	РТ4275	710	2230	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	51	50	44	38	32	24	13		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4276	РТ4276	730	2230	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	13		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4277	РТ4277	750	2230	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	52	50	44	38	33	24	14		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4278	РТ4278	770	2230	0	ИШ0087-41дБА	27	52	51	44	37	32	24	14		41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4279	РТ4279	790	2230	0	ИШ0087-26дБА	28	52	26	18	11	2				26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	РТ4280	810	2230	0	ИШ0087-26дБА	28	52	26	18	10	1				26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4281	РТ4281	830	2230	0	ИШ0087-27дБА	28	53	26	17	9	1				27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4282	РТ4282	850	2230	0	ИШ0087-27дБА	28	53	26	17	9					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4283	РТ4283	870	2230	0	ИШ0087-27дБА	28	53	25	17	8					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4284	РТ4284	890	2230	0	ИШ0087-27дБА	28	53	25	16	8					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4285	РТ4285	910	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	53	25	16	8					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4286	РТ4286	930	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	53	24	16	8					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4287	РТ4287	950	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	53	24	16	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4288	РТ4288	970	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	53	24	15	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4289	РТ4289	990	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	53	24	15	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4290	РТ4290	1010	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	53	24	15	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4291	РТ4291	1030	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	54	24	15	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4292	РТ4292	1050	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	54	23	15	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4293	РТ4293	1070	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	54	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4294	РТ4294	1090	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4295	РТ4295	1110	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4296	РТ4296	1130	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4297	РТ4297	1150	2230	0	ИШ0087-27дБА	29	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4298	РТ4298	1170	2230	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4299	РТ4299	1190	2230	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	РТ4300	1210	2230	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	РТ4301	1230	2230	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4302	РТ4302	1250	2230	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4303	РТ4303	1270	2230	0	ИШ0087-26дБА	28	53	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4304	РТ4304	1290	2230	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4305	РТ4305	1310	2230	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4306	РТ4306	1330	2230	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	РТ4307	1350	2230	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308	РТ4308	1370	2230	0	ИШ0087-25дБА	26	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	РТ4309	1390	2230	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310	РТ4310	1410	2230	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4311	РТ4311	1430	2230	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4312	РТ4312	1450	2230	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313	РТ4313	1470	2230	0	ИШ0087-25дБА	25	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4314	РТ4314	1490	2230	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4315	РТ4315	1510	2230	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4316	РТ4316	1530	2230	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4317	РТ4317	1550	2230	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4318	РТ4318	1570	2230	0	ИШ0087-24дБА	24	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4319	РТ4319	1590	2230	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4320	РТ4320	1610	2230	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4321	РТ4321	1630	2230	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4322	РТ4322	1650	2230	0	ИШ0087-23дБА	23	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4323	РТ4323	1670	2230	0	ИШ0087-23дБА	23	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4324	РТ4324	1690	2230	0	ИШ0087-22дБА	23	49	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4325	РТ4325	1710	2230	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4326	РТ4326	1730	2230	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4327	РТ4327	1750	2230	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4328	РТ4328	1770	2230	0	ИШ0087-22дБА	22	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4329	РТ4329	1790	2230	0	ИШ0087-22дБА	22	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4330	РТ4330	1810	2230	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	11	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4331	РТ4331	1830	2230	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	11	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4332	РТ4332	1850	2230	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	11	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4333	РТ4333	350	2210	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4334	РТ4334	370	2210	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	34	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4335	РТ4335	390	2210	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4336	РТ4336	410	2210	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4337	РТ4337	430	2210	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4338	РТ4338	450	2210	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4339	РТ4339	470	2210	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4340	РТ4340	490	2210	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4341	РТ4341	510	2210	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	6		38	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4342	РТ4342	530	2210	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	35	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4343	РТ4343	550	2210	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4344	РТ4344	570	2210	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4345	РТ4345	590	2210	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4346	РТ4346	610	2210	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	10		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4347	РТ4347	630	2210	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	50	49	43	37	31	22	10		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4348	РТ4348	650	2210	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4349	РТ4349	670	2210	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	32	22	11		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	РТ4350	690	2210	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4351	РТ4351	710	2210	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	38	32	23	12		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4352	РТ4352	730	2210	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-31дБА	27	51	50	44	38	32	23	13		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4353	РТ4353	750	2210	0	ИШ0087-40дБА	27	52	50	44	37	31	23	12		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4354	РТ4354	770	2210	0	ИШ0087-26дБА	27	52	26	18	10	2				26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4355	РТ4355	790	2210	0	ИШ0087-26дБА	27	52	26	18	10	1				26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4356	РТ4356	810	2210	0	ИШ0087-26дБА	27	52	26	17	9					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4357	РТ4357	830	2210	0	ИШ0087-26дБА	28	52	25	17	9					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4358	РТ4358	850	2210	0	ИШ0087-26дБА	28	52	25	16	8					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4359	РТ4359	870	2210	0	ИШ0087-26дБА	28	53	25	16	8					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	РТ4360	890	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	24	16	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4361	РТ4361	910	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	24	16	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4362	РТ4362	930	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	24	15	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4363	РТ4363	950	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	24	15	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4364	РТ4364	970	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	24	15	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4365	РТ4365	990	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	24	15	7					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4366	РТ4366	1010	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	23	15	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4367	РТ4367	1030	2210	0	ИШ0087-27дБА	29	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4368	РТ4368	1050	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4369	РТ4369	1070	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	РТ4370	1090	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	РТ4371	1110	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4372	РТ4372	1130	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4373	РТ4373	1150	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4374	РТ4374	1170	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4375	РТ4375	1190	2210	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4376	РТ4376	1210	2210	0	ИШ0087-26дБА	28	53	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4377	РТ4377	1230	2210	0	ИШ0087-26дБА	28	53	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4378	РТ4378	1250	2210	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4379	РТ4379	1270	2210	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4380	РТ4380	1290	2210	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4381	РТ4381	1310	2210	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4382	РТ4382	1330	2210	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4383	РТ4383	1350	2210	0	ИШ0087-25дБА	26	52	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4384	РТ4384	1370	2210	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4385	РТ4385	1390	2210	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4386	РТ4386	1410	2210	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4387	РТ4387	1430	2210	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4388	РТ4388	1450	2210	0	ИШ0087-25дБА	25	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4389	РТ4389	1470	2210	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	РТ4390	1490	2210	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4391	РТ4391	1510	2210	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4392	РТ4392	1530	2210	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4393	РТ4393	1550	2210	0	ИШ0087-24дБА	24	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4394	РТ4394	1570	2210	0	ИШ0087-23дБА	24	50	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4395	РТ4395	1590	2210	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4396	РТ4396	1610	2210	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4397	РТ4397	1630	2210	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4398	РТ4398	1650	2210	0	ИШ0087-23дБА	23	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4399	РТ4399	1670	2210	0	ИШ0087-22дБА	23	49	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	РТ4400	1690	2210	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	РТ4401	1710	2210	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4402	РТ4402	1730	2210	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4403	РТ4403	1750	2210	0	ИШ0087-22дБА	22	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4404	РТ4404	1770	2210	0	ИШ0087-22дБА	22	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4405	РТ4405	1790	2210	0	ИШ0087-21дБА	22	48	20	11	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4406	РТ4406	1810	2210	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	11	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4407	РТ4407	1830	2210	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	11	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4408	РТ4408	1850	2210	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	11	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4409	РТ4409	350	2190	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	РТ4410	370	2190	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4411	РТ4411	390	2190	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	27	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4412	РТ4412	410	2190	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4413	РТ4413	430	2190	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4414	РТ4414	450	2190	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4415	РТ4415	470	2190	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4416	РТ4416	490	2190	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4417	РТ4417	510	2190	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4418	РТ4418	530	2190	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4419	РТ4419	550	2190	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	35	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4420	РТ4420	570	2190	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4421	РТ4421	590	2190	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4422	РТ4422	610	2190	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4423	РТ4423	630	2190	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	10		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4424	РТ4424	650	2190	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	50	49	43	37	31	22	10		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4425	РТ4425	670	2190	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4426	РТ4426	690	2190	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	32	22	11		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4427	РТ4427	710	2190	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	11		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4428	РТ4428	730	2190	0	ИШ0087-40дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	50	43	37	32	23	12		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4429	РТ4429	750	2190	0	ИШ0087-40дБА	27	51	50	43	37	31	23	12		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	РТ4430	770	2190	0	ИШ0087-26дБА	27	51	26	17	10	1				26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4431	РТ4431	790	2190	0	ИШ0087-26дБА	27	52	26	17	9					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4432	РТ4432	810	2190	0	ИШ0087-26дБА	27	52	25	17	9					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4433	РТ4433	830	2190	0	ИШ0087-26дБА	27	52	25	16	8					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4434	РТ4434	850	2190	0	ИШ0087-26дБА	27	52	25	16	8					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4435	РТ4435	870	2190	0	ИШ0087-26дБА	28	52	24	16	7					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4436	РТ4436	890	2190	0	ИШ0087-26дБА	28	52	24	15	7					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4437	РТ4437	910	2190	0	ИШ0087-26дБА	28	52	24	15	7					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4438	РТ4438	930	2190	0	ИШ0087-26дБА	28	52	24	15	7					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4439	РТ4439	950	2190	0	ИШ0087-26дБА	28	53	24	15	7					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	РТ4440	970	2190	0	ИШ0087-27дБА	28	53	23	15	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4441	РТ4441	990	2190	0	ИШ0087-27дБА	28	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4442	РТ4442	1010	2190	0	ИШ0087-27дБА	28	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4443	РТ4443	1030	2190	0	ИШ0087-27дБА	28	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4444	РТ4444	1050	2190	0	ИШ0087-27дБА	28	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4445	РТ4445	1070	2190	0	ИШ0087-27дБА	28	53	23	14	5					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4446	РТ4446	1090	2190	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	14	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4447	РТ4447	1110	2190	0	ИШ0087-27дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4448	РТ4448	1130	2190	0	ИШ0087-26дБА	28	53	22	13	4					27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4449	РТ4449	1150	2190	0	ИШ0087-26дБА	28	53	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4450	РТ4450	1170	2190	0	ИШ0087-26дБА	28	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4451	РТ4451	1190	2190	0	ИШ0087-26дБА	28	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4452	РТ4452	1210	2190	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4453	РТ4453	1230	2190	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4454	РТ4454	1250	2190	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4455	РТ4455	1270	2190	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4456	РТ4456	1290	2190	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4457	РТ4457	1310	2190	0	ИШ0087-25дБА	27	52	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4458	РТ4458	1330	2190	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4459	РТ4459	1350	2190	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4460	РТ4460	1370	2190	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4461	РТ4461	1390	2190	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4462	РТ4462	1410	2190	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4463	РТ4463	1430	2190	0	ИШ0087-24дБА	25	51	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4464	РТ4464	1450	2190	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4465	РТ4465	1470	2190	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4466	РТ4466	1490	2190	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4467	РТ4467	1510	2190	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4468	РТ4468	1530	2190	0	ИШ0087-24дБА	24	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4469	РТ4469	1550	2190	0	ИШ0087-23дБА	24	50	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4470	РТ4470	1570	2190	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4471	РТ4471	1590	2190	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4472	РТ4472	1610	2190	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4473	РТ4473	1630	2190	0	ИШ0087-23дБА	23	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4474	РТ4474	1650	2190	0	ИШ0087-22дБА	23	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4475	РТ4475	1670	2190	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4476	РТ4476	1690	2190	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4477	РТ4477	1710	2190	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4478	РТ4478	1730	2190	0	ИШ0087-22дБА	22	48	20	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4479	РТ4479	1750	2190	0	ИШ0087-22дБА	22	48	20	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	РТ4480	1770	2190	0	ИШ0087-21дБА	22	48	20	10	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4481	РТ4481	1790	2190	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	10	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4482	РТ4482	1810	2190	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	10	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4483	РТ4483	1830	2190	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	10	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4484	РТ4484	1850	2190	0	ИШ0087-21дБА	21	47	20	10	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4485	РТ4485	350	2170	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4486	РТ4486	370	2170	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4487	РТ4487	390	2170	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4488	РТ4488	410	2170	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4489	РТ4489	430	2170	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4490	РТ4490	450	2170	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4491	РТ4491	470	2170	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4492	РТ4492	490	2170	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4493	РТ4493	510	2170	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4494	РТ4494	530	2170	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4495	РТ4495	550	2170	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4496	РТ4496	570	2170	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	35	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4497	РТ4497	590	2170	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4498	РТ4498	610	2170	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4499	РТ4499	630	2170	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	РТ4500	650	2170	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4501	РТ4501	670	2170	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	50	49	42	37	31	22	10		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4502	РТ4502	690	2170	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	51	49	43	37	31	22	10		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	РТ4503	710	2170	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-30дБА	26	51	49	43	37	31	22	11		40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4504	РТ4504	730	2170	0	ИШ0087-39дБА	26	51	49	43	36	30	22	11		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4505	РТ4505	750	2170	0	ИШ0087-25дБА	26	51	25	17	9	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4506	РТ4506	770	2170	0	ИШ0087-25дБА	26	51	25	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4507	РТ4507	790	2170	0	ИШ0087-25дБА	27	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4508	РТ4508	810	2170	0	ИШ0087-25дБА	27	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4509	РТ4509	830	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	24	16	8					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4510	РТ4510	850	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	24	15	7					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4511	РТ4511	870	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	24	15	7					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4512	РТ4512	890	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	24	15	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4513	РТ4513	910	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	23	14	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4514	РТ4514	930	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	23	15	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4515	РТ4515	950	2170	0	ИШ0087-26дБА	28	52	23	14	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4516	РТ4516	970	2170	0	ИШ0087-26дБА	28	52	23	14	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4517	РТ4517	990	2170	0	ИШ0087-26дБА	28	52	23	14	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4518	РТ4518	1010	2170	0	ИШ0087-26дБА	28	52	23	14	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4519	РТ4519	1030	2170	0	ИШ0087-26дБА	28	52	23	14	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	РТ4520	1050	2170	0	ИШ0087-26дБА	28	52	22	14	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4521	РТ4521	1070	2170	0	ИШ0087-26дБА	28	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4522	РТ4522	1090	2170	0	ИШ0087-26дБА	28	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4523	РТ4523	1110	2170	0	ИШ0087-26дБА	28	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4524	РТ4524	1130	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4525	РТ4525	1150	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4526	РТ4526	1170	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4527	РТ4527	1190	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4528	РТ4528	1210	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4529	РТ4529	1230	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4530	РТ4530	1250	2170	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4531	РТ4531	1270	2170	0	ИШ0087-25дБА	27	52	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4532	РТ4532	1290	2170	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4533	РТ4533	1310	2170	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4534	РТ4534	1330	2170	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4535	РТ4535	1350	2170	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4536	РТ4536	1370	2170	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4537	РТ4537	1390	2170	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4538	РТ4538	1410	2170	0	ИШ0087-24дБА	25	51	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4539	РТ4539	1430	2170	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4540	РТ4540	1450	2170	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4541	РТ4541	1470	2170	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4542	РТ4542	1490	2170	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4543	РТ4543	1510	2170	0	ИШ0087-24дБА	24	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4544	РТ4544	1530	2170	0	ИШ0087-23дБА	24	50	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4545	РТ4545	1550	2170	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4546	РТ4546	1570	2170	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4547	РТ4547	1590	2170	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4548	РТ4548	1610	2170	0	ИШ0087-23дБА	23	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4549	РТ4549	1630	2170	0	ИШ0087-23дБА	23	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4550	РТ4550	1650	2170	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4551	РТ4551	1670	2170	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4552	РТ4552	1690	2170	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4553	РТ4553	1710	2170	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4554	РТ4554	1730	2170	0	ИШ0087-22дБА	22	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4555	РТ4555	1750	2170	0	ИШ0087-22дБА	22	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4556	РТ4556	1770	2170	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4557	РТ4557	1790	2170	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4558	РТ4558	1810	2170	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4559	РТ4559	1830	2170	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4560	РТ4560	1850	2170	0	ИШ0087-21дБА	21	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4561	РТ4561	350	2150	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4562	РТ4562	370	2150	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4563	РТ4563	390	2150	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	16	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4564	РТ4564	410	2150	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	34	27	17	2		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4565	РТ4565	430	2150	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4566	РТ4566	450	2150	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	18	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4567	РТ4567	470	2150	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	40	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4568	РТ4568	490	2150	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4569	РТ4569	510	2150	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4570	РТ4570	530	2150	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4571	РТ4571	550	2150	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4572	РТ4572	570	2150	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4573	РТ4573	590	2150	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	35	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4574	РТ4574	610	2150	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4575	РТ4575	630	2150	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4576	РТ4576	650	2150	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4577	РТ4577	670	2150	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4578	РТ4578	690	2150	0	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	26	50	49	42	36	31	22	10		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4579	РТ4579	710	2150	0	ИШ0087-39дБА	26	50	49	43	36	30	21	10		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4580	РТ4580	730	2150	0	ИШ0087-25дБА	26	51	25	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4581	РТ4581	750	2150	0	ИШ0087-25дБА	26	51	25	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4582	РТ4582	770	2150	0	ИШ0087-25дБА	26	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4583	РТ4583	790	2150	0	ИШ0087-25дБА	26	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4584	РТ4584	810	2150	0	ИШ0087-25дБА	26	51	24	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4585	РТ4585	830	2150	0	ИШ0087-25дБА	27	51	24	15	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4586	РТ4586	850	2150	0	ИШ0087-25дБА	27	51	24	15	6					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4587	РТ4587	870	2150	0	ИШ0087-25дБА	27	52	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4588	РТ4588	890	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	23	14	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4589	РТ4589	910	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	23	14	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4590	РТ4590	930	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	23	14	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4591	РТ4591	950	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	23	14	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4592	РТ4592	970	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	23	14	5					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4593	РТ4593	990	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	23	14	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4594	РТ4594	1010	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	14	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4595	РТ4595	1030	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4596	РТ4596	1050	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4597	РТ4597	1070	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4598	РТ4598	1090	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4599	РТ4599	1110	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	РТ4600	1130	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4601	РТ4601	1150	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4602	РТ4602	1170	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4603	РТ4603	1190	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4604	РТ4604	1210	2150	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4605	РТ4605	1230	2150	0	ИШ0087-25дБА	27	52	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4606	РТ4606	1250	2150	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4607	РТ4607	1270	2150	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4608	РТ4608	1290	2150	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	РТ4609	1310	2150	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	РТ4610	1330	2150	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4611	РТ4611	1350	2150	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4612	РТ4612	1370	2150	0	ИШ0087-24дБА	25	51	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4613	РТ4613	1390	2150	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4614	РТ4614	1410	2150	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4615	РТ4615	1430	2150	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4616	РТ4616	1450	2150	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4617	РТ4617	1470	2150	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4618	РТ4618	1490	2150	0	ИШ0087-24дБА	24	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4619	РТ4619	1510	2150	0	ИШ0087-23дБА	24	50	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4620	РТ4620	1530	2150	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4621	РТ4621	1550	2150	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4622	РТ4622	1570	2150	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4623	РТ4623	1590	2150	0	ИШ0087-23дБА	23	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4624	РТ4624	1610	2150	0	ИШ0087-23дБА	23	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4625	РТ4625	1630	2150	0	ИШ0087-22дБА	23	49	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4626	РТ4626	1650	2150	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4627	РТ4627	1670	2150	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4628	РТ4628	1690	2150	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4629	РТ4629	1710	2150	0	ИШ0087-22дБА	22	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4630	РТ4630	1730	2150	0	ИШ0087-22дБА	22	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4631	РТ4631	1750	2150	0	ИШ0087-21дБА	22	48	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4632	РТ4632	1770	2150	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4633	РТ4633	1790	2150	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4634	РТ4634	1810	2150	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4635	РТ4635	1830	2150	0	ИШ0087-21дБА	21	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4636	РТ4636	1850	2150	0	ИШ0087-21дБА	21	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4637	РТ4637	350	2130	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	16			36	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4638	РТ4638	370	2130	0	ИШ0087-35дБА	22	48	46	39	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4639	РТ4639	390	2130	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	РТ4640	410	2130	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4641	РТ4641	430	2130	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	34	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4642	РТ4642	450	2130	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4643	РТ4643	470	2130	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	18	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4644	РТ4644	490	2130	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	40	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4645	РТ4645	510	2130	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4646	РТ4646	530	2130	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4647	РТ4647	550	2130	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4648	РТ4648	570	2130	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4649	РТ4649	590	2130	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4650	РТ4650	610	2130	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	49	48	41	35	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4651	РТ4651	630	2130	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4652	РТ4652	650	2130	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4653	РТ4653	670	2130	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	48	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4654	РТ4654	690	2130	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4655	РТ4655	710	2130	0	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	35	29	21	9		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4656	РТ4656	730	2130	0	ИШ0087-24дБА	26	50	25	16	9					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4657	РТ4657	750	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4658	РТ4658	770	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	24	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4659	РТ4659	790	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	24	15	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4660	РТ4660	810	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	24	15	6					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4661	РТ4661	830	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	24	15	6					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4662	РТ4662	850	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	23	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4663	РТ4663	870	2130	0	ИШ0087-25дБА	27	51	23	14	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4664	РТ4664	890	2130	0	ИШ0087-25дБА	27	51	23	14	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4665	РТ4665	910	2130	0	ИШ0087-25дБА	27	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4666	РТ4666	930	2130	0	ИШ0087-25дБА	27	52	23	14	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4667	РТ4667	950	2130	0	ИШ0087-25дБА	27	52	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4668	РТ4668	970	2130	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	14	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4669	РТ4669	990	2130	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4670	РТ4670	1010	2130	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4671	РТ4671	1030	2130	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4672	РТ4672	1050	2130	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4673	РТ4673	1070	2130	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	4					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4674	РТ4674	1090	2130	0	ИШ0087-26дБА	27	52	22	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4675	РТ4675	1110	2130	0	ИШ0087-26дБА	27	52	21	13	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4676	РТ4676	1130	2130	0	ИШ0087-25дБА	27	52	21	12	3					26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4677	РТ4677	1150	2130	0	ИШ0087-25дБА	27	52	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4678	РТ4678	1170	2130	0	ИШ0087-25дБА	27	52	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4679	РТ4679	1190	2130	0	ИШ0087-25дБА	27	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4680	РТ4680	1210	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4681	РТ4681	1230	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4682	РТ4682	1250	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4683	РТ4683	1270	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4684	РТ4684	1290	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4685	РТ4685	1310	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4686	РТ4686	1330	2130	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4687	РТ4687	1350	2130	0	ИШ0087-24дБА	25	51	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4688	РТ4688	1370	2130	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4689	РТ4689	1390	2130	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4690	РТ4690	1410	2130	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4691	РТ4691	1430	2130	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4692	РТ4692	1450	2130	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4693	РТ4693	1470	2130	0	ИШ0087-23дБА	24	50	20	10	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4694	РТ4694	1490	2130	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4695	РТ4695	1510	2130	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4696	РТ4696	1530	2130	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4697	РТ4697	1550	2130	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4698	РТ4698	1570	2130	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4699	РТ4699	1590	2130	0	ИШ0087-23дБА	23	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	РТ4700	1610	2130	0	ИШ0087-22дБА	23	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4701	РТ4701	1630	2130	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4702	РТ4702	1650	2130	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4703	РТ4703	1670	2130	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4704	РТ4704	1690	2130	0	ИШ0087-22дБА	22	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4705	РТ4705	1710	2130	0	ИШ0087-22дБА	22	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4706	РТ4706	1730	2130	0	ИШ0087-21дБА	22	48	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4707	РТ4707	1750	2130	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4708	РТ4708	1770	2130	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4709	РТ4709	1790	2130	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4710	РТ4710	1810	2130	0	ИШ0087-21дБА	21	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4711	РТ4711	1830	2130	0	ИШ0087-21дБА	21	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4712	РТ4712	1850	2130	0	ИШ0087-21дБА	21	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4713	РТ4713	350	2110	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4714	РТ4714	370	2110	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	16			36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4715	РТ4715	390	2110	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4716	РТ4716	410	2110	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4717	РТ4717	430	2110	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4718	РТ4718	450	2110	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	34	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4719	РТ4719	470	2110	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4720	РТ4720	490	2110	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	18	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4721	РТ4721	510	2110	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	40	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4722	РТ4722	530	2110	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4723	РТ4723	550	2110	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4724	РТ4724	570	2110	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4725	РТ4725	590	2110	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4726	РТ4726	610	2110	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4727	РТ4727	630	2110	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	49	48	41	35	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4728	РТ4728	650	2110	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4729	РТ4729	670	2110	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	25	50	48	42	36	30	20	8		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4730	РТ4730	690	2110	0	ИШ0087-38дБА	25	50	48	42	35	29	20	8		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4731	РТ4731	710	2110	0	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4732	РТ4732	730	2110	0	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4733	РТ4733	750	2110	0	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	7					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4734	РТ4734	770	2110	0	ИШ0087-24дБА	26	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4735	РТ4735	790	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	24	15	6					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4736	РТ4736	810	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	23	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4737	РТ4737	830	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	23	14	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4738	РТ4738	850	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	23	14	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4739	РТ4739	870	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	23	14	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4740	РТ4740	890	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4741	РТ4741	910	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4742	РТ4742	930	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4743	РТ4743	950	2110	0	ИШ0087-25дБА	27	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4744	РТ4744	970	2110	0	ИШ0087-25дБА	27	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4745	РТ4745	990	2110	0	ИШ0087-25дБА	27	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4746	РТ4746	1010	2110	0	ИШ0087-25дБА	27	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4747	РТ4747	1030	2110	0	ИШ0087-25дБА	27	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4748	РТ4748	1050	2110	0	ИШ0087-25дБА	27	51	22	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4749	РТ4749	1070	2110	0	ИШ0087-25дБА	27	51	21	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4750	РТ4750	1090	2110	0	ИШ0087-25дБА	27	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4751	РТ4751	1110	2110	0	ИШ0087-25дБА	27	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4752	РТ4752	1130	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4753	РТ4753	1150	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4754	РТ4754	1170	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4755	РТ4755	1190	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4756	РТ4756	1210	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4757	РТ4757	1230	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4758	РТ4758	1250	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4759	РТ4759	1270	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4760	РТ4760	1290	2110	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4761	РТ4761	1310	2110	0	ИШ0087-24дБА	25	51	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4762	РТ4762	1330	2110	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4763	РТ4763	1350	2110	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4764	РТ4764	1370	2110	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4765	РТ4765	1390	2110	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4766	РТ4766	1410	2110	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4767	РТ4767	1430	2110	0	ИШ0087-24дБА	25	50	19	10	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4768	РТ4768	1450	2110	0	ИШ0087-23дБА	24	50	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4769	РТ4769	1470	2110	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4770	РТ4770	1490	2110	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4771	РТ4771	1510	2110	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4772	РТ4772	1530	2110	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4773	РТ4773	1550	2110	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4774	РТ4774	1570	2110	0	ИШ0087-23дБА	23	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4775	РТ4775	1590	2110	0	ИШ0087-22дБА	23	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4776	РТ4776	1610	2110	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4777	РТ4777	1630	2110	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4778	РТ4778	1650	2110	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4779	РТ4779	1670	2110	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4780	РТ4780	1690	2110	0	ИШ0087-22дБА	22	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4781	РТ4781	1710	2110	0	ИШ0087-21дБА	22	48	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4782	РТ4782	1730	2110	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	10						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4783	РТ4783	1750	2110	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4784	РТ4784	1770	2110	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4785	РТ4785	1790	2110	0	ИШ0087-21дБА	22	47	19	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4786	РТ4786	1810	2110	0	ИШ0087-21дБА	21	47	19	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4787	РТ4787	1830	2110	0	ИШ0087-21дБА	21	47	19	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4788	РТ4788	1850	2110	0	ИШ0087-20дБА	21	47	19	9						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4789	РТ4789	350	2090	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4790	РТ4790	370	2090	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4791	РТ4791	390	2090	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	16			36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4792	РТ4792	410	2090	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4793	РТ4793	430	2090	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4794	РТ4794	450	2090	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4795	РТ4795	470	2090	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	34	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4796	РТ4796	490	2090	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4797	РТ4797	510	2090	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	18	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4798	РТ4798	530	2090	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	40	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4799	РТ4799	550	2090	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	РТ4800	570	2090	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4801	РТ4801	590	2090	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4802	РТ4802	610	2090	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4803	РТ4803	630	2090	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4804	РТ4804	650	2090	0	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	20	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4805	РТ4805	670	2090	0	ИШ0087-38дБА	25	50	48	41	34	28	19	7		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4806	РТ4806	690	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4807	РТ4807	710	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4808	РТ4808	730	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	7					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4809	РТ4809	750	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4810	РТ4810	770	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4811	РТ4811	790	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4812	РТ4812	810	2090	0	ИШ0087-24дБА	26	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4813	РТ4813	830	2090	0	ИШ0087-24дБА	26	51	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4814	РТ4814	850	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4815	РТ4815	870	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4816	РТ4816	890	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4817	РТ4817	910	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4818	РТ4818	930	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4819	РТ4819	950	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4820	РТ4820	970	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4821	РТ4821	990	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4822	РТ4822	1010	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4823	РТ4823	1030	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4824	РТ4824	1050	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4825	РТ4825	1070	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4826	РТ4826	1090	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4827	РТ4827	1110	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4828	РТ4828	1130	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4829	РТ4829	1150	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4830	РТ4830	1170	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4831	РТ4831	1190	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4832	РТ4832	1210	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4833	РТ4833	1230	2090	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	11	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4834	РТ4834	1250	2090	0	ИШ0087-24дБА	26	51	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4835	РТ4835	1270	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	51	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4836	РТ4836	1290	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4837	РТ4837	1310	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4838	РТ4838	1330	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4839	РТ4839	1350	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4840	РТ4840	1370	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4841	РТ4841	1390	2090	0	ИШ0087-24дБА	25	50	19	10	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4842	РТ4842	1410	2090	0	ИШ0087-24дБА	24	50	19	10	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4843	РТ4843	1430	2090	0	ИШ0087-23дБА	24	50	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4844	РТ4844	1450	2090	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4845	РТ4845	1470	2090	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4846	РТ4846	1490	2090	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4847	РТ4847	1510	2090	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4848	РТ4848	1530	2090	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4849	РТ4849	1550	2090	0	ИШ0087-23дБА	23	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4850	РТ4850	1570	2090	0	ИШ0087-22дБА	23	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4851	РТ4851	1590	2090	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4852	РТ4852	1610	2090	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4853	РТ4853	1630	2090	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4854	РТ4854	1650	2090	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4855	РТ4855	1670	2090	0	ИШ0087-22дБА	22	48	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4856	РТ4856	1690	2090	0	ИШ0087-21дБА	22	48	19	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4857	РТ4857	1710	2090	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4858	РТ4858	1730	2090	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4859	РТ4859	1750	2090	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4860	РТ4860	1770	2090	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4861	РТ4861	1790	2090	0	ИШ0087-21дБА	21	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4862	РТ4862	1810	2090	0	ИШ0087-21дБА	21	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4863	РТ4863	1830	2090	0	ИШ0087-20дБА	21	47	18	9						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4864	РТ4864	1850	2090	0	ИШ0087-20дБА	21	46	18	9						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4865	РТ4865	350	2070	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4866	РТ4866	370	2070	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4867	РТ4867	390	2070	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4868	РТ4868	410	2070	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	16			36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4869	РТ4869	430	2070	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	РТ4870	450	2070	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4871	РТ4871	470	2070	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4872	РТ4872	490	2070	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	34	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4873	РТ4873	510	2070	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4874	РТ4874	530	2070	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	18	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4875	РТ4875	550	2070	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-27дБА	24	48	47	40	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4876	РТ4876	570	2070	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4877	РТ4877	590	2070	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	18	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4878	РТ4878	610	2070	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4879	РТ4879	630	2070	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4880	РТ4880	650	2070	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-28дБА	24	49	48	41	35	29	19	6		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4881	РТ4881	670	2070	0	ИШ0087-37дБА	24	49	48	41	34	28	19	6		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4882	РТ4882	690	2070	0	ИШ0087-23дБА	25	49	24	15	7					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4883	РТ4883	710	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4884	РТ4884	730	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4885	РТ4885	750	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4886	РТ4886	770	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4887	РТ4887	790	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4888	РТ4888	810	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4889	РТ4889	830	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4890	РТ4890	850	2070	0	ИШ0087-24дБА	26	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4891	РТ4891	870	2070	0	ИШ0087-24дБА	26	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4892	РТ4892	890	2070	0	ИШ0087-24дБА	26	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4893	РТ4893	910	2070	0	ИШ0087-24дБА	26	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4894	РТ4894	930	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4895	РТ4895	950	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	22	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4896	РТ4896	970	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	13	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4897	РТ4897	990	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4898	РТ4898	1010	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4899	РТ4899	1030	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	РТ4900	1050	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4901	РТ4901	1070	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4902	РТ4902	1090	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	3					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4903	РТ4903	1110	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4904	РТ4904	1130	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	21	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4905	РТ4905	1150	2070	0	ИШ0087-25дБА	26	51	20	12	2					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4906	РТ4906	1170	2070	0	ИШ0087-24дБА	26	51	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4907	РТ4907	1190	2070	0	ИШ0087-24дБА	26	51	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4908	РТ4908	1210	2070	0	ИШ0087-24дБА	26	51	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4909	РТ4909	1230	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4910	РТ4910	1250	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4911	РТ4911	1270	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4912	РТ4912	1290	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4913	РТ4913	1310	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4914	РТ4914	1330	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4915	РТ4915	1350	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	19	10	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4916	РТ4916	1370	2070	0	ИШ0087-24дБА	25	50	19	10	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4917	РТ4917	1390	2070	0	ИШ0087-23дБА	24	50	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4918	РТ4918	1410	2070	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4919	РТ4919	1430	2070	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4920	РТ4920	1450	2070	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4921	РТ4921	1470	2070	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4922	РТ4922	1490	2070	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4923	РТ4923	1510	2070	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4924	РТ4924	1530	2070	0	ИШ0087-22дБА	23	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4925	РТ4925	1550	2070	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4926	РТ4926	1570	2070	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4927	РТ4927	1590	2070	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4928	РТ4928	1610	2070	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4929	РТ4929	1630	2070	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4930	РТ4930	1650	2070	0	ИШ0087-22дБА	22	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4931	РТ4931	1670	2070	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4932	РТ4932	1690	2070	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4933	РТ4933	1710	2070	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4934	РТ4934	1730	2070	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4935	РТ4935	1750	2070	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4936	РТ4936	1770	2070	0	ИШ0087-21дБА	21	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4937	РТ4937	1790	2070	0	ИШ0087-21дБА	21	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4938	РТ4938	1810	2070	0	ИШ0087-20дБА	21	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4939	РТ4939	1830	2070	0	ИШ0087-20дБА	21	46	18	9						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4940	РТ4940	1850	2070	0	ИШ0087-20дБА	21	46	18	9						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4941	РТ4941	350	2050	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4942	РТ4942	370	2050	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4943	РТ4943	390	2050	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4944	РТ4944	410	2050	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4945	РТ4945	430	2050	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	16			36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4946	РТ4946	450	2050	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4947	РТ4947	470	2050	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4948	РТ4948	490	2050	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4949	РТ4949	510	2050	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	34	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4950	РТ4950	530	2050	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4951	РТ4951	550	2050	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	18	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4952	РТ4952	570	2050	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4953	РТ4953	590	2050	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	40	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4954	РТ4954	610	2050	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	34	28	18	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4955	РТ4955	630	2050	0	ИШ0087-37дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	41	35	29	19	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4956	РТ4956	650	2050	0	ИШ0087-37дБА	24	49	47	41	34	28	18	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4957	РТ4957	670	2050	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	15	6					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4958	РТ4958	690	2050	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	15	6					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4959	РТ4959	710	2050	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	15	6					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4960	РТ4960	730	2050	0	ИШ0087-23дБА	25	49	23	14	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4961	РТ4961	750	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4962	РТ4962	770	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4963	РТ4963	790	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4964	РТ4964	810	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4965	РТ4965	830	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4966	РТ4966	850	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4967	РТ4967	870	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4968	РТ4968	890	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4969	РТ4969	910	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4970	РТ4970	930	2050	0	ИШ0087-24дБА	26	50	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4971	РТ4971	950	2050	0	ИШ0087-24дБА	26	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4972	РТ4972	970	2050	0	ИШ0087-24дБА	26	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4973	РТ4973	990	2050	0	ИШ0087-24дБА	26	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4974	РТ4974	1010	2050	0	ИШ0087-24дБА	26	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4975	РТ4975	1030	2050	0	ИШ0087-24дБА	26	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4976	РТ4976	1050	2050	0	ИШ0087-24дБА	26	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4977	РТ4977	1070	2050	0	ИШ0087-24дБА	26	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4978	РТ4978	1090	2050	0	ИШ0087-24дБА	26	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4979	РТ4979	1110	2050	0	ИШ0087-24дБА	26	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4980	РТ4980	1130	2050	0	ИШ0087-24дБА	26	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4981	РТ4981	1150	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4982	РТ4982	1170	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4983	РТ4983	1190	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4984	РТ4984	1210	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4985	РТ4985	1230	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4986	РТ4986	1250	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4987	РТ4987	1270	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4988	РТ4988	1290	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4989	РТ4989	1310	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	19	10	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4990	РТ4990	1330	2050	0	ИШ0087-24дБА	25	50	19	10	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4991	РТ4991	1350	2050	0	ИШ0087-23дБА	24	50	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4992	РТ4992	1370	2050	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4993	РТ4993	1390	2050	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4994	РТ4994	1410	2050	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4995	РТ4995	1430	2050	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4996	РТ4996	1450	2050	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4997	РТ4997	1470	2050	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4998	РТ4998	1490	2050	0	ИШ0087-23дБА	23	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4999	РТ4999	1510	2050	0	ИШ0087-22дБА	23	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	РТ5000	1530	2050	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5001	РТ5001	1550	2050	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5002	РТ5002	1570	2050	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5003	РТ5003	1590	2050	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5004	РТ5004	1610	2050	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5005	РТ5005	1630	2050	0	ИШ0087-22дБА	22	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5006	РТ5006	1650	2050	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5007	РТ5007	1670	2050	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5008	РТ5008	1690	2050	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5009	РТ5009	1710	2050	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010	РТ5010	1730	2050	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5011	РТ5011	1750	2050	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5012	РТ5012	1770	2050	0	ИШ0087-21дБА	21	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5013	РТ5013	1790	2050	0	ИШ0087-21дБА	21	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5014	РТ5014	1810	2050	0	ИШ0087-20дБА	21	47	18	9						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5015	РТ5015	1830	2050	0	ИШ0087-20дБА	21	46	18	9						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5016	РТ5016	1850	2050	0	ИШ0087-20дБА	21	46	18	9						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5017	РТ5017	350	2030	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5018	РТ5018	370	2030	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5019	РТ5019	390	2030	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020	РТ5020	410	2030	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5021	РТ5021	430	2030	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5022	РТ5022	450	2030	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	16			36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5023	РТ5023	470	2030	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5024	РТ5024	490	2030	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5025	РТ5025	510	2030	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5026	РТ5026	530	2030	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	34	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5027	РТ5027	550	2030	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5028	РТ5028	570	2030	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5029	РТ5029	590	2030	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5030	РТ5030	610	2030	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-27дБА	24	49	47	40	34	28	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5031	РТ5031	630	2030	0	ИШ0087-37дБА	24	49	47	41	33	27	18	4		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5032	РТ5032	650	2030	0	ИШ0087-37дБА	24	49	47	41	34	27	18	5		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5033	РТ5033	670	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	15	6					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5034	РТ5034	690	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	15	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5035	РТ5035	710	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	14	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5036	РТ5036	730	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	14	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5037	РТ5037	750	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	14	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5038	РТ5038	770	2030	0	ИШ0087-23дБА	25	49	22	14	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5039	РТ5039	790	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5040	РТ5040	810	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5041	РТ5041	830	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5042	РТ5042	850	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5043	РТ5043	870	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5044	РТ5044	890	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5045	РТ5045	910	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5046	РТ5046	930	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5047	РТ5047	950	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5048	РТ5048	970	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5049	РТ5049	990	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5050	РТ5050	1010	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5051	РТ5051	1030	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5052	РТ5052	1050	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5053	РТ5053	1070	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5054	РТ5054	1090	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5055	РТ5055	1110	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5056	РТ5056	1130	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5057	РТ5057	1150	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5058	РТ5058	1170	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5059	РТ5059	1190	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5060	РТ5060	1210	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5061	РТ5061	1230	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5062	РТ5062	1250	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5063	РТ5063	1270	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	19	10	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5064	РТ5064	1290	2030	0	ИШ0087-24дБА	25	50	19	10	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5065	РТ5065	1310	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	50	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5066	РТ5066	1330	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5067	РТ5067	1350	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5068	РТ5068	1370	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5069	РТ5069	1390	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5070	РТ5070	1410	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5071	РТ5071	1430	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5072	РТ5072	1450	2030	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5073	РТ5073	1470	2030	0	ИШ0087-23дБА	23	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5074	РТ5074	1490	2030	0	ИШ0087-22дБА	23	49	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5075	РТ5075	1510	2030	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5076	РТ5076	1530	2030	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5077	РТ5077	1550	2030	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5078	РТ5078	1570	2030	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5079	РТ5079	1590	2030	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5080	РТ5080	1610	2030	0	ИШ0087-22дБА	22	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5081	РТ5081	1630	2030	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5082	РТ5082	1650	2030	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5083	РТ5083	1670	2030	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5084	РТ5084	1690	2030	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5085	РТ5085	1710	2030	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5086	РТ5086	1730	2030	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5087	РТ5087	1750	2030	0	ИШ0087-21дБА	21	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5088	РТ5088	1770	2030	0	ИШ0087-20дБА	21	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5089	РТ5089	1790	2030	0	ИШ0087-20дБА	21	47	18	9						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5090	РТ5090	1810	2030	0	ИШ0087-20дБА	21	46	18	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5091	РТ5091	1830	2030	0	ИШ0087-20дБА	21	46	18	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5092	РТ5092	1850	2030	0	ИШ0087-20дБА	21	46	18	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5093	РТ5093	350	2010	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5094	РТ5094	370	2010	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5095	РТ5095	390	2010	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5096	РТ5096	410	2010	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5097	РТ5097	430	2010	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5098	РТ5098	450	2010	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5099	РТ5099	470	2010	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	16			36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5100	РТ5100	490	2010	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	РТ5101	510	2010	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	РТ5102	530	2010	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103	РТ5103	550	2010	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	34	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104	РТ5104	570	2010	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	27	17	3		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5105	РТ5105	590	2010	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	17	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5106	РТ5106	610	2010	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	47	40	34	28	18	3		37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5107	РТ5107	630	2010	0	ИШ0087-36дБА	24	48	47	40	33	27	17	4		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5108	РТ5108	650	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	15	6					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5109	РТ5109	670	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	14	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110	РТ5110	690	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	14	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	РТ5111	710	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	14	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112	РТ5112	730	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	14	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5113	РТ5113	750	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5114	РТ5114	770	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5115	РТ5115	790	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5116	РТ5116	810	2010	0	ИШ0087-23дБА	25	49	22	13	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5117	РТ5117	830	2010	0	ИШ0087-23дБА	25	50	22	13	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5118	РТ5118	850	2010	0	ИШ0087-23дБА	25	50	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5119	РТ5119	870	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5120	РТ5120	890	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5121	РТ5121	910	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5122	РТ5122	930	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5123	РТ5123	950	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5124	РТ5124	970	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5125	РТ5125	990	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5126	РТ5126	1010	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5127	РТ5127	1030	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5128	РТ5128	1050	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5129	РТ5129	1070	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5130	РТ5130	1090	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5131	РТ5131	1110	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5132	РТ5132	1130	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5133	РТ5133	1150	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5134	РТ5134	1170	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5135	РТ5135	1190	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5136	РТ5136	1210	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5137	РТ5137	1230	2010	0	ИШ0087-24дБА	25	50	19	10	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5138	РТ5138	1250	2010	0	ИШ0087-23дБА	25	50	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5139	РТ5139	1270	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	50	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5140	РТ5140	1290	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5141	РТ5141	1310	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5142	РТ5142	1330	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5143	РТ5143	1350	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5144	РТ5144	1370	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5145	РТ5145	1390	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5146	РТ5146	1410	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5147	РТ5147	1430	2010	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5148	РТ5148	1450	2010	0	ИШ0087-22дБА	23	49	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5149	РТ5149	1470	2010	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5150	РТ5150	1490	2010	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5151	РТ5151	1510	2010	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5152	РТ5152	1530	2010	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5153	РТ5153	1550	2010	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5154	РТ5154	1570	2010	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5155	РТ5155	1590	2010	0	ИШ0087-22дБА	22	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5156	РТ5156	1610	2010	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5157	РТ5157	1630	2010	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5158	РТ5158	1650	2010	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5159	РТ5159	1670	2010	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5160	РТ5160	1690	2010	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5161	РТ5161	1710	2010	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5162	РТ5162	1730	2010	0	ИШ0087-21дБА	21	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5163	РТ5163	1750	2010	0	ИШ0087-21дБА	21	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5164	РТ5164	1770	2010	0	ИШ0087-20дБА	21	47	18	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5165	РТ5165	1790	2010	0	ИШ0087-20дБА	21	46	18	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5166	РТ5166	1810	2010	0	ИШ0087-20дБА	21	46	18	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5167	РТ5167	1830	2010	0	ИШ0087-20дБА	21	46	18	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5168	РТ5168	1850	2010	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5169	РТ5169	350	1990	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5170	РТ5170	370	1990	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5171	РТ5171	390	1990	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5172	РТ5172	410	1990	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5173	РТ5173	430	1990	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5174	РТ5174	450	1990	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5175	РТ5175	470	1990	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5176	РТ5176	490	1990	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	16			36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5177	РТ5177	510	1990	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5178	РТ5178	530	1990	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5179	РТ5179	550	1990	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	16	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180	РТ5180	570	1990	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5181	РТ5181	590	1990	0	ИШ0087-36дБА, ИШ0088-26дБА	23	48	46	40	34	27	17	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5182	РТ5182	610	1990	0	ИШ0087-36дБА	23	48	47	40	33	26	16	3		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5183	РТ5183	630	1990	0	ИШ0087-22дБА	23	48	23	14	5					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5184	РТ5184	650	1990	0	ИШ0087-22дБА	23	48	23	14	5					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5185	РТ5185	670	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	23	14	5					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5186	РТ5186	690	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	14	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5187	РТ5187	710	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5188	РТ5188	730	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5189	РТ5189	750	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190	РТ5190	770	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5191	РТ5191	790	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5192	РТ5192	810	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5193	РТ5193	830	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5194	РТ5194	850	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5195	РТ5195	870	1990	0	ИШ0087-23дБА	25	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5196	РТ5196	890	1990	0	ИШ0087-23дБА	25	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5197	РТ5197	910	1990	0	ИШ0087-23дБА	25	50	20	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5198	РТ5198	930	1990	0	ИШ0087-23дБА	25	50	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5199	РТ5199	950	1990	0	ИШ0087-23дБА	25	50	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200	РТ5200	970	1990	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5201	РТ5201	990	1990	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5202	РТ5202	1010	1990	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	РТ5203	1030	1990	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5204	РТ5204	1050	1990	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5205	РТ5205	1070	1990	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5206	РТ5206	1090	1990	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5207	РТ5207	1110	1990	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5208	РТ5208	1130	1990	0	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5209	РТ5209	1150	1990	0	ИШ0087-23дБА	25	50	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	РТ5210	1170	1990	0	ИШ0087-23дБА	25	50	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5211	РТ5211	1190	1990	0	ИШ0087-23дБА	25	50	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5212	РТ5212	1210	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5213	РТ5213	1230	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5214	РТ5214	1250	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5215	РТ5215	1270	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5216	РТ5216	1290	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5217	РТ5217	1310	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5218	РТ5218	1330	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5219	РТ5219	1350	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220	РТ5220	1370	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221	РТ5221	1390	1990	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	9						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5222	РТ5222	1410	1990	0	ИШ0087-22дБА	23	49	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5223	РТ5223	1430	1990	0	ИШ0087-22дБА	23	49	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5224	РТ5224	1450	1990	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5225	РТ5225	1470	1990	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5226	РТ5226	1490	1990	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5227	РТ5227	1510	1990	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5228	РТ5228	1530	1990	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5229	РТ5229	1550	1990	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	РТ5230	1570	1990	0	ИШ0087-22дБА	22	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	РТ5231	1590	1990	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5232	РТ5232	1610	1990	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5233	РТ5233	1630	1990	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5234	РТ5234	1650	1990	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5235	РТ5235	1670	1990	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5236	РТ5236	1690	1990	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5237	РТ5237	1710	1990	0	ИШ0087-21дБА	21	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5238	РТ5238	1730	1990	0	ИШ0087-21дБА	21	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5239	РТ5239	1750	1990	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5240	РТ5240	1770	1990	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5241	РТ5241	1790	1990	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5242	РТ5242	1810	1990	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5243	РТ5243	1830	1990	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5244	РТ5244	1850	1990	0	ИШ0087-20дБА	20	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5245	РТ5245	350	1970	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5246	РТ5246	370	1970	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5247	РТ5247	390	1970	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5248	РТ5248	410	1970	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5249	РТ5249	430	1970	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250	РТ5250	450	1970	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5251	РТ5251	470	1970	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5252	РТ5252	490	1970	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5253	РТ5253	510	1970	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	16			36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5254	РТ5254	530	1970	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5255	РТ5255	550	1970	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5256	РТ5256	570	1970	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5257	РТ5257	590	1970	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	32	26	16	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5258	РТ5258	610	1970	0	ИШ0087-36дБА	23	48	46	40	33	26	16	2		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5259	РТ5259	630	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	14	5					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5260	РТ5260	650	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	14	5					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5261	РТ5261	670	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	14	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5262	РТ5262	690	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5263	РТ5263	710	1970	0	ИШ0087-22дБА	24	49	22	13	4					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5264	РТ5264	730	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5265	РТ5265	750	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	22	13	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5266	РТ5266	770	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5267	РТ5267	790	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5268	РТ5268	810	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5269	РТ5269	830	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5270	РТ5270	850	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5271	РТ5271	870	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5272	РТ5272	890	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5273	РТ5273	910	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5274	РТ5274	930	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5275	РТ5275	950	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5276	РТ5276	970	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5277	РТ5277	990	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5278	РТ5278	1010	1970	0	ИШ0087-23дБА	25	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5279	РТ5279	1030	1970	0	ИШ0087-23дБА	25	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5280	РТ5280	1050	1970	0	ИШ0087-23дБА	25	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5281	РТ5281	1070	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5282	РТ5282	1090	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5283	РТ5283	1110	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5284	РТ5284	1130	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5285	РТ5285	1150	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5286	РТ5286	1170	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5287	РТ5287	1190	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5288	РТ5288	1210	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5289	РТ5289	1230	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5290	РТ5290	1250	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5291	РТ5291	1270	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5292	РТ5292	1290	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5293	РТ5293	1310	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5294	РТ5294	1330	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5295	РТ5295	1350	1970	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	9						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5296	РТ5296	1370	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	49	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5297	РТ5297	1390	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	49	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5298	РТ5298	1410	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5299	РТ5299	1430	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	РТ5300	1450	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5301	РТ5301	1470	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5302	РТ5302	1490	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5303	РТ5303	1510	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5304	РТ5304	1530	1970	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5305	РТ5305	1550	1970	0	ИШ0087-22дБА	22	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306	РТ5306	1570	1970	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5307	РТ5307	1590	1970	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	РТ5308	1610	1970	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5309	РТ5309	1630	1970	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310	РТ5310	1650	1970	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5311	РТ5311	1670	1970	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312	РТ5312	1690	1970	0	ИШ0087-21дБА	21	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5313	РТ5313	1710	1970	0	ИШ0087-21дБА	21	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5314	РТ5314	1730	1970	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5315	РТ5315	1750	1970	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	РТ5316	1770	1970	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	РТ5317	1790	1970	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5318	РТ5318	1810	1970	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5319	РТ5319	1830	1970	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5320	РТ5320	1850	1970	0	ИШ0087-20дБА	20	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5321	РТ5321	350	1950	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5322	РТ5322	370	1950	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5323	РТ5323	390	1950	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5324	РТ5324	410	1950	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5325	РТ5325	430	1950	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5326	РТ5326	450	1950	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5327	РТ5327	470	1950	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5328	РТ5328	490	1950	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5329	РТ5329	510	1950	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330	РТ5330	530	1950	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331	РТ5331	550	1950	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5332	РТ5332	570	1950	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	33	27	16	1		36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5333	РТ5333	590	1950	0	ИШ0087-35дБА	23	48	46	39	32	26	15	1		35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5334	РТ5334	610	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	14	5					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5335	РТ5335	630	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	14	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5336	РТ5336	650	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5337	РТ5337	670	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5338	РТ5338	690	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5339	РТ5339	710	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340	РТ5340	730	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	13	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5341	РТ5341	750	1950	0	ИШ0087-22дБА	24	49	21	12	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5342	РТ5342	770	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	3					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5343	РТ5343	790	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5344	РТ5344	810	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5345	РТ5345	830	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5346	РТ5346	850	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	21	12	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5347	РТ5347	870	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5348	РТ5348	890	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5349	РТ5349	910	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5350	РТ5350	930	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5351	РТ5351	950	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5352	РТ5352	970	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5353	РТ5353	990	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5354	РТ5354	1010	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5355	РТ5355	1030	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5356	РТ5356	1050	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5357	РТ5357	1070	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5358	РТ5358	1090	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5359	РТ5359	1110	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5360	РТ5360	1130	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5361	РТ5361	1150	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5362	РТ5362	1170	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5363	РТ5363	1190	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5364	РТ5364	1210	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5365	РТ5365	1230	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5366	РТ5366	1250	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5367	РТ5367	1270	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5368	РТ5368	1290	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5369	РТ5369	1310	1950	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	9						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5370	РТ5370	1330	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	49	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5371	РТ5371	1350	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	49	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5372	РТ5372	1370	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5373	РТ5373	1390	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5374	РТ5374	1410	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5375	РТ5375	1430	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5376	РТ5376	1450	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5377	РТ5377	1470	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5378	РТ5378	1490	1950	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5379	РТ5379	1510	1950	0	ИШ0087-22дБА	22	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5380	РТ5380	1530	1950	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5381	РТ5381	1550	1950	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5382	РТ5382	1570	1950	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5383	РТ5383	1590	1950	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5384	РТ5384	1610	1950	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5385	РТ5385	1630	1950	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5386	РТ5386	1650	1950	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5387	РТ5387	1670	1950	0	ИШ0087-21дБА	21	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5388	РТ5388	1690	1950	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5389	РТ5389	1710	1950	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5390	РТ5390	1730	1950	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5391	РТ5391	1750	1950	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5392	РТ5392	1770	1950	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5393	РТ5393	1790	1950	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5394	РТ5394	1810	1950	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5395	РТ5395	1830	1950	0	ИШ0087-20дБА	20	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5396	РТ5396	1850	1950	0	ИШ0087-20дБА	20	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5397	РТ5397	350	1930	0	ИШ0087-34дБА	21	46	44	38	31	24	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5398	РТ5398	370	1930	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5399	РТ5399	390	1930	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	РТ5400	410	1930	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	РТ5401	430	1930	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5402	РТ5402	450	1930	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5403	РТ5403	470	1930	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5404	РТ5404	490	1930	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	РТ5405	510	1930	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	РТ5406	530	1930	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5407	РТ5407	550	1930	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	33	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5408	РТ5408	570	1930	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	25	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5409	РТ5409	590	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410	РТ5410	610	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411	РТ5411	630	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5412	РТ5412	650	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5413	РТ5413	670	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5414	РТ5414	690	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	13	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5415	РТ5415	710	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5416	РТ5416	730	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5417	РТ5417	750	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5418	РТ5418	770	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5419	РТ5419	790	1930	0	ИШ0087-22дБА	24	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5420	РТ5420	810	1930	0	ИШ0087-22дБА	24	49	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5421	РТ5421	830	1930	0	ИШ0087-22дБА	24	49	20	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5422	РТ5422	850	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5423	РТ5423	870	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	2					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5424	РТ5424	890	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5425	РТ5425	910	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5426	РТ5426	930	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5427	РТ5427	950	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5428	РТ5428	970	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5429	РТ5429	990	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5430	РТ5430	1010	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5431	РТ5431	1030	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5432	РТ5432	1050	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5433	РТ5433	1070	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5434	РТ5434	1090	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5435	РТ5435	1110	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5436	РТ5436	1130	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5437	РТ5437	1150	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5438	РТ5438	1170	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5439	РТ5439	1190	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5440	РТ5440	1210	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5441	РТ5441	1230	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5442	РТ5442	1250	1930	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	9						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5443	РТ5443	1270	1930	0	ИШ0087-22дБА	24	49	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5444	РТ5444	1290	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	49	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5445	РТ5445	1310	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5446	РТ5446	1330	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5447	РТ5447	1350	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5448	РТ5448	1370	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5449	РТ5449	1390	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5450	РТ5450	1410	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5451	РТ5451	1430	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5452	РТ5452	1450	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5453	РТ5453	1470	1930	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5454	РТ5454	1490	1930	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	9						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5455	РТ5455	1510	1930	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5456	РТ5456	1530	1930	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5457	РТ5457	1550	1930	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5458	РТ5458	1570	1930	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5459	РТ5459	1590	1930	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5460	РТ5460	1610	1930	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5461	РТ5461	1630	1930	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5462	РТ5462	1650	1930	0	ИШ0087-21дБА	21	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5463	РТ5463	1670	1930	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5464	РТ5464	1690	1930	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5465	РТ5465	1710	1930	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5466	РТ5466	1730	1930	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5467	РТ5467	1750	1930	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5468	РТ5468	1770	1930	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5469	РТ5469	1790	1930	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5470	РТ5470	1810	1930	0	ИШ0087-20дБА	20	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5471	РТ5471	1830	1930	0	ИШ0087-20дБА	20	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5472	РТ5472	1850	1930	0	ИШ0087-19дБА	20	46	17	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5473	РТ5473	350	1910	0	ИШ0087-33дБА	21	46	44	38	31	24	12			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5474	РТ5474	370	1910	0	ИШ0087-34дБА	21	46	44	38	31	24	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5475	РТ5475	390	1910	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	24	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5476	РТ5476	410	1910	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5477	РТ5477	430	1910	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5478	РТ5478	450	1910	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5479	РТ5479	470	1910	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5480	РТ5480	490	1910	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5481	РТ5481	510	1910	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5482	РТ5482	530	1910	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5483	РТ5483	550	1910	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	31	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5484	РТ5484	570	1910	0	ИШ0087-35дБА	22	47	46	39	32	25	15			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5485	РТ5485	590	1910	0	ИШ0087-21дБА	22	47	22	13	4					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5486	РТ5486	610	1910	0	ИШ0087-21дБА	22	47	22	13	4					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5487	РТ5487	630	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	22	13	4					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5488	РТ5488	650	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	13	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5489	РТ5489	670	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5490	РТ5490	690	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5491	РТ5491	710	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5492	РТ5492	730	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5493	РТ5493	750	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5494	РТ5494	770	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5495	РТ5495	790	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5496	РТ5496	810	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5497	РТ5497	830	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5498	РТ5498	850	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5499	РТ5499	870	1910	0	ИШ0087-22дБА	24	49	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	РТ5500	890	1910	0	ИШ0087-22дБА	24	49	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5501	РТ5501	910	1910	0	ИШ0087-22дБА	24	49	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	РТ5502	930	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	РТ5503	950	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	20	11	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	РТ5504	970	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	РТ5505	990	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5506	РТ5506	1010	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5507	РТ5507	1030	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5508	РТ5508	1050	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10	1					23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5509	РТ5509	1070	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	РТ5510	1090	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5511	РТ5511	1110	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5512	РТ5512	1130	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5513	РТ5513	1150	1910	0	ИШ0087-23дБА	24	49	19	10						23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	РТ5514	1170	1910	0	ИШ0087-22дБА	24	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5515	РТ5515	1190	1910	0	ИШ0087-22дБА	24	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5516	РТ5516	1210	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	49	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5517	РТ5517	1230	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	49	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5518	РТ5518	1250	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5519	РТ5519	1270	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5520	РТ5520	1290	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	РТ5521	1310	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	РТ5522	1330	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	РТ5523	1350	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	РТ5524	1370	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	РТ5525	1390	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5526	РТ5526	1410	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5527	РТ5527	1430	1910	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5528	РТ5528	1450	1910	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5529	РТ5529	1470	1910	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5530	РТ5530	1490	1910	0	ИШ0087-21дБА	22	47	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5531	РТ5531	1510	1910	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5532	РТ5532	1530	1910	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5533	РТ5533	1550	1910	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	РТ5534	1570	1910	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5535	РТ5535	1590	1910	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5536	РТ5536	1610	1910	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5537	РТ5537	1630	1910	0	ИШ0087-21дБА	21	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5538	РТ5538	1650	1910	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5539	РТ5539	1670	1910	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5540	РТ5540	1690	1910	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5541	РТ5541	1710	1910	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5542	РТ5542	1730	1910	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5543	РТ5543	1750	1910	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5544	РТ5544	1770	1910	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5545	РТ5545	1790	1910	0	ИШ0087-20дБА	20	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5546	РТ5546	1810	1910	0	ИШ0087-20дБА	20	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5547	РТ5547	1830	1910	0	ИШ0087-19дБА	20	46	17	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5548	РТ5548	1850	1910	0	ИШ0087-19дБА	20	45	17	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5549	РТ5549	350	1890	0	ИШ0087-33дБА	21	46	44	37	31	24	12			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	РТ5550	370	1890	0	ИШ0087-33дБА	21	46	44	38	31	24	12			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5551	РТ5551	390	1890	0	ИШ0087-34дБА	21	46	44	38	31	24	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5552	РТ5552	410	1890	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	24	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5553	РТ5553	430	1890	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5554	РТ5554	450	1890	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	32	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5555	РТ5555	470	1890	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5556	РТ5556	490	1890	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5557	РТ5557	510	1890	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5558	РТ5558	530	1890	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	32	26	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5559	РТ5559	550	1890	0	ИШ0087-35дБА	22	47	45	39	31	24	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5560	РТ5560	570	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	13	4					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5561	РТ5561	590	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	13	4					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5562	РТ5562	610	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	13	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5563	РТ5563	630	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	13	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5564	РТ5564	650	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5565	РТ5565	670	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	3					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5566	РТ5566	690	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5567	РТ5567	710	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5568	РТ5568	730	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	21	12	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5569	РТ5569	750	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5570	РТ5570	770	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5571	РТ5571	790	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5572	РТ5572	810	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5573	РТ5573	830	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	РТ5574	850	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5575	РТ5575	870	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5576	РТ5576	890	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5577	РТ5577	910	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5578	РТ5578	930	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5579	РТ5579	950	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5580	РТ5580	970	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5581	РТ5581	990	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5582	РТ5582	1010	1890	0	ИШ0087-22дБА	24	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5583	РТ5583	1030	1890	0	ИШ0087-22дБА	24	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	РТ5584	1050	1890	0	ИШ0087-22дБА	24	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5585	РТ5585	1070	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5586	РТ5586	1090	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	49	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5587	РТ5587	1110	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5588	РТ5588	1130	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5589	РТ5589	1150	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5590	РТ5590	1170	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5591	РТ5591	1190	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5592	РТ5592	1210	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5593	РТ5593	1230	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5594	РТ5594	1250	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5595	РТ5595	1270	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5596	РТ5596	1290	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5597	РТ5597	1310	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5598	РТ5598	1330	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5599	РТ5599	1350	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	РТ5600	1370	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5601	РТ5601	1390	1890	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5602	РТ5602	1410	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5603	РТ5603	1430	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5604	РТ5604	1450	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5605	РТ5605	1470	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5606	РТ5606	1490	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5607	РТ5607	1510	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5608	РТ5608	1530	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5609	РТ5609	1550	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610	РТ5610	1570	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5611	РТ5611	1590	1890	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5612	РТ5612	1610	1890	0	ИШ0087-21дБА	21	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5613	РТ5613	1630	1890	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5614	РТ5614	1650	1890	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5615	РТ5615	1670	1890	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5616	РТ5616	1690	1890	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5617	РТ5617	1710	1890	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5618	РТ5618	1730	1890	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5619	РТ5619	1750	1890	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	РТ5620	1770	1890	0	ИШ0087-20дБА	20	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5621	РТ5621	1790	1890	0	ИШ0087-20дБА	20	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5622	РТ5622	1810	1890	0	ИШ0087-19дБА	20	46	17	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5623	РТ5623	1830	1890	0	ИШ0087-19дБА	20	45	16	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5624	РТ5624	1850	1890	0	ИШ0087-19дБА	20	45	16	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5625	РТ5625	350	1870	0	ИШ0087-33дБА	21	46	44	37	31	24	12			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5626	РТ5626	370	1870	0	ИШ0087-33дБА	21	46	44	37	31	24	12			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5627	РТ5627	390	1870	0	ИШ0087-33дБА	21	46	44	37	31	24	12			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5628	РТ5628	410	1870	0	ИШ0087-34дБА	21	46	44	38	31	24	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5629	РТ5629	430	1870	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	24	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5630	РТ5630	450	1870	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5631	РТ5631	470	1870	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5632	РТ5632	490	1870	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	32	25	14			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5633	РТ5633	510	1870	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	32	25	14			35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5634	РТ5634	530	1870	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	31	24	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5635	РТ5635	550	1870	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	31	24	14			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5636	РТ5636	570	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	13	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5637	РТ5637	590	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	13	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5638	РТ5638	610	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5639	РТ5639	630	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5640	РТ5640	650	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5641	РТ5641	670	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5642	РТ5642	690	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5643	РТ5643	710	1870	0	ИШ0087-21дБА	23	48	20	11	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5644	РТ5644	730	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	2					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5645	РТ5645	750	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5646	РТ5646	770	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5647	РТ5647	790	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5648	РТ5648	810	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5649	РТ5649	830	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5650	РТ5650	850	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5651	РТ5651	870	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5652	РТ5652	890	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5653	РТ5653	910	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	8						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5654	РТ5654	930	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5655	РТ5655	950	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5656	РТ5656	970	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5657	РТ5657	990	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5658	РТ5658	1010	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5659	РТ5659	1030	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5660	РТ5660	1050	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5661	РТ5661	1070	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5662	РТ5662	1090	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5663	РТ5663	1110	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5664	РТ5664	1130	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5665	РТ5665	1150	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5666	РТ5666	1170	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5667	РТ5667	1190	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5668	РТ5668	1210	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5669	РТ5669	1230	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5670	РТ5670	1250	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5671	РТ5671	1270	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5672	РТ5672	1290	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5673	РТ5673	1310	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5674	РТ5674	1330	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5675	РТ5675	1350	1870	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5676	РТ5676	1370	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5677	РТ5677	1390	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5678	РТ5678	1410	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5679	РТ5679	1430	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5680	РТ5680	1450	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5681	РТ5681	1470	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5682	РТ5682	1490	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5683	РТ5683	1510	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5684	РТ5684	1530	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5685	РТ5685	1550	1870	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5686	РТ5686	1570	1870	0	ИШ0087-21дБА	21	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5687	РТ5687	1590	1870	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5688	РТ5688	1610	1870	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5689	РТ5689	1630	1870	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5690	РТ5690	1650	1870	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5691	РТ5691	1670	1870	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5692	РТ5692	1690	1870	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5693	РТ5693	1710	1870	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5694	РТ5694	1730	1870	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5695	РТ5695	1750	1870	0	ИШ0087-20дБА	20	46	16	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5696	РТ5696	1770	1870	0	ИШ0087-20дБА	20	46	16	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5697	РТ5697	1790	1870	0	ИШ0087-19дБА	20	46	16	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5698	РТ5698	1810	1870	0	ИШ0087-19дБА	20	45	16	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5699	РТ5699	1830	1870	0	ИШ0087-19дБА	20	45	16	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	РТ5700	1850	1870	0	ИШ0087-19дБА	20	45	16	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5701	РТ5701	350	1850	0	ИШ0087-33дБА	21	46	44	37	30	23	11			33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5702	РТ5702	370	1850	0	ИШ0087-33дБА	21	46	44	37	31	24	12			33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	РТ5703	390	1850	0	ИШ0087-33дБА	21	46	44	37	31	24	12			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5704	РТ5704	410	1850	0	ИШ0087-33дБА	21	46	44	37	31	24	12			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	РТ5705	430	1850	0	ИШ0087-34дБА	21	46	44	38	31	24	12			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5706	РТ5706	450	1850	0	ИШ0087-34дБА	21	46	44	38	31	24	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5707	РТ5707	470	1850	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5708	РТ5708	490	1850	0	ИШ0087-34дБА	21	46	45	38	31	25	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5709	РТ5709	510	1850	0	ИШ0087-34дБА	21	47	45	38	31	24	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	РТ5710	530	1850	0	ИШ0087-34дБА	22	47	45	38	31	24	13			34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5711	РТ5711	550	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	РТ5712	570	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5713	РТ5713	590	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	3					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5714	РТ5714	610	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	РТ5715	630	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5716	РТ5716	650	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	21	12	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5717	РТ5717	670	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	11	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5718	РТ5718	690	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	11	2					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5719	РТ5719	710	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	11	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5720	РТ5720	730	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	20	11	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5721	РТ5721	750	1850	0	ИШ0087-21дБА	23	48	20	11	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5722	РТ5722	770	1850	0	ИШ0087-21дБА	23	48	20	11	1					21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5723	РТ5723	790	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	11	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5724	РТ5724	810	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	20	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5725	РТ5725	830	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5726	РТ5726	850	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10	1					22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5727	РТ5727	870	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	17	8						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5728	РТ5728	890	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5729	РТ5729	910	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5730	РТ5730	930	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5731	РТ5731	950	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5732	РТ5732	970	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5733	РТ5733	990	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5734	РТ5734	1010	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5735	РТ5735	1030	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	10						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5736	РТ5736	1050	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	19	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5737	РТ5737	1070	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5738	РТ5738	1090	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5739	РТ5739	1110	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5740	РТ5740	1130	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5741	РТ5741	1150	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5742	РТ5742	1170	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5743	РТ5743	1190	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5744	РТ5744	1210	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745	РТ5745	1230	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5746	РТ5746	1250	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5747	РТ5747	1270	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5748	РТ5748	1290	1850	0	ИШ0087-22дБА	23	48	18	9						22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5749	РТ5749	1310	1850	0	ИШ0087-21дБА	23	48	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750	РТ5750	1330	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	48	18	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5751	РТ5751	1350	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	48	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5752	РТ5752	1370	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5753	РТ5753	1390	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5754	РТ5754	1410	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755	РТ5755	1430	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5756	РТ5756	1450	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5757	РТ5757	1470	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5758	РТ5758	1490	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5759	РТ5759	1510	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5760	РТ5760	1530	1850	0	ИШ0087-21дБА	22	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	РТ5761	1550	1850	0	ИШ0087-21дБА	21	47	17	8						21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5762	РТ5762	1570	1850	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	8						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5763	РТ5763	1590	1850	0	ИШ0087-20дБА	21	47	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5764	РТ5764	1610	1850	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5765	РТ5765	1630	1850	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5766	РТ5766	1650	1850	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5767	РТ5767	1670	1850	0	ИШ0087-20дБА	21	46	17	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5768	РТ5768	1690	1850	0	ИШ0087-20дБА	21	46	16	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5769	РТ5769	1710	1850	0	ИШ0087-20дБА	21	46	16	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5770	РТ5770	1730	1850	0	ИШ0087-20дБА	20	46	16	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5771	РТ5771	1750	1850	0	ИШ0087-20дБА	20	46	16	7						20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5772	РТ5772	1770	1850	0	ИШ0087-19дБА	20	46	16	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5773	РТ5773	1790	1850	0	ИШ0087-19дБА	20	45	16	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5774	РТ5774	1810	1850	0	ИШ0087-19дБА	20	45	16	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775	РТ5775	1830	1850	0	ИШ0087-19дБА	20	45	16	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5776	РТ5776	1850	1850	0	ИШ0087-19дБА	20	45	16	7						19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке Lmax - Li < 10дБА.

Таблица 2.4. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Max значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	1030	2630	1,5	63	90	-	
2	63 Гц	1050	2670	1,5	94	75	19	
3	125 Гц	1050	2670	1,5	93	66	27	
4	250 Гц	1050	2670	1,5	87	59	28	
5	500 Гц	1050	2670	1,5	81	54	27	
6	1000 Гц	1050	2670	1,5	77	50	27	
7	2000 Гц	1050	2670	1,5	72	47	25	
8	4000 Гц	1050	2670	1,5	68	45	23	
9	8000 Гц	1050	2670	1,5	63	44	19	
10	Экв. уровень	1050	2670	1,5	84	55	29	

11	Max. уровень	1090	2590	1,5	50	70	-	

Дата: 12.11.2025 Время: 07:53:06

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: ***Расчетная зона: дополнительная, Граница области воздействия***

Таблица 1. **Характеристики источников шума**

1. [ИШ0084] Погрузка отходов на участке временного размещения, Погрузчик, И

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
1091	2597	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		80	79	73	67	63	58	54	49	70	75

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

2. [ИШ0087] Бульдозер Д492 (расстояние замера 7,5 м), И

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
1050	2666	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звукового давления,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
7,5	1	4π		86	85	79	73	69	64	60	55	76	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0088] Трансопртировка материала, Грузовой автомобиль при работе двигателя на максимальных оборотах

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
1029	2622	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	89	89	86	86	95	92	84	78	71	90	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

4. [ИШ0089] Вибрационный каток (расстояние замера 7,5 м), И

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , колеблющийся

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
1023	2596	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	85	79	73	69	64	60	55	76	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Таблица 2.1 **Зеленые насаждения**

1. [ЛП0001] Новая лесополоса 0001

Высота: 5.0м

№	Координаты сторон, м				Тип лесонасаждения
	X_1	Y_1	X_2	Y_2	
1	2289	1973	2545	1962	плотная лесополоса (β=0,25 дб/м)
2	2545	1962	2540	1906	
3	2540	1906	2560	1855	
4	2560	1855	2490	1820	
5	2490	1820	2545	1694	
6	2545	1694	2492	1668	
7	2492	1668	2581	1540	
8	2581	1540	2501	1510	
9	2501	1510	2434	1645	
10	2434	1645	2353	1825	
11	2353	1825	2306	1923	
12	2306	1923	2290	1961	
13	2290	1961	2289	1973	

2. [ЛП0002] Новая лесополоса 0002

Высота: 5.0м

№	Координаты сторон, м				Тип лесонасаждения
	X_1	Y_1	X_2	Y_2	
1	2298	1982	2298	2008	плотная лесополоса (β=0,25 дб/м)
2	2298	2008	2286	2048	
3	2286	2048	2319	2078	
4	2319	2078	2374	2106	
5	2374	2106	2433	2123	
6	2433	2123	2411	2167	
7	2411	2167	2439	2175	
8	2439	2175	2493	2142	
9	2493	2142	2505	2141	
10	2505	2141	2582	2064	
11	2582	2064	2553	2029	
12	2553	2029	2536	2007	
13	2536	2007	2541	1972	
14	2541	1972	2298	1982	

Таблица 2.2 **Экраны, выгородки**

1. [ЭК0001] Ограждение промышленной площадки 0001

Высота: 3.0м Высота над землей: 0.0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Коэффициент звукопоглащения, на среднегеометрических частотах								
	X_1	Y_1	X_2	Y_2		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
1	946	2499	1608	2474	Бетон с железнением поверхности	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
2	1608	2474	1569	2635										
3	1569	2635	1702	2685										

Источник информации: СНиП II-12-77, ГОССТРОЙ СССР, М., 1977

2. [ЭК0002] Ограждение промышленной площадки 0002

Высота: 3.0м Высота над землей: 0.0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Коэффициент звукопоглащения, на среднегеометрических частотах								
	X_1	Y_1	X_2	Y_2		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
1	950	2401	950	2392	Бетон с железнением поверхности	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
2	950	2392	920	2347										

Источник информации: СНиП II-12-77, ГОССТРОЙ СССР, М., 1977

3. [ЭК0003] Ограждение промышленной площадки 0003

Высота: 3.0м Высота над землей: 0.0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Коэффициент звукопоглащения, на среднегеометрических частотах								
	X_1	Y_1	X_2	Y_2		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
1	914	2338	910	2319	Бетон с железнением поверхности	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
2	910	2319	901	2250										
3	901	2250	899	2182										
4	899	2182	908	2177										
5	908	2177	926	2179										
6	926	2179	926	2174										

Источник информации: СНиП II-12-77, ГОССТРОЙ СССР, М., 1977

4. [ЭК0004] Ограждение промышленной площадки 0004

Высота: 3.0м Высота над землей: 0.0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Коэффициент звукопоглащения, на среднегеометрических частотах								
	X_1	Y_1	X_2	Y_2		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц

1	925	2167	923	1938	Бетон с железнением поверхности	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Источник информации: СНиП II-12-77, ГОССТРОЙ СССР, М., 1977

5. [ЭК0005] Ограждение промышленной площадки 0005

Высота: 3.0м Высота над землей: 0.0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Коэффициент звукопоглащения, на среднегеометрических частотах								
	X_1	Y_1	X_2	Y_2		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц
1	925	1906	921	1879	Бетон с железнением поверхности	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
2	921	1879	872	1883										
3	872	1883	859	1691										
4	859	1691	859	1640										
5	859	1640	873	1615										
6	873	1615	991	1666										
7	991	1666	1114	1714										
8	1114	1714	1180	1738										
9	1180	1738	1200	1741										
10	1200	1741	1300	1743										
11	1300	1743	1368	1741										
12	1368	1741	1454	1734										
13	1454	1734	1483	1730										
14	1483	1730	1531	1730										
15	1531	1730	1622	1704										
16	1622	1704	1705	1692										
17	1705	1692	1802	1709										
18	1802	1709	1807	1742										
19	1807	1742	1958	1766										
20	1958	1766	1964	1714										
21	1964	1714	2084	1681										
22	2084	1681	2222	1642										
23	2222	1642	2258	1658										

Источник информации: СНиП II-12-77, ГОССТРОЙ СССР, М., 1977

2. Расчеты уровней шума: Граница области воздействия шаг 50 м.

Поверхность земли: *α=0,3 травяной или снежный покров*

Таблица 2.1. **Норматив допустимого шума на территории**

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
22. Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70

Источник информации: Приложение 2 к приказу № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года

Таблица 2.2. **Расчетные уровни шума**

№	Идентификатор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
		$X_{рт}$	$Y_{рт}$	$Z_{рт}$ (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1	РТ0001	927	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ0002	927	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ0003	927	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ0004	927	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ0005	927	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ0006	927	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ0007	927	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ0008	927	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ0009	927	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ0010	927	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	РТ0011	926	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ0012	926	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ0013	926	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ0014	926	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ0015	926	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ0016	926	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	РТ0017	926	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	РТ0018	926	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РТ0019	926	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	РТ0020	926	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	РТ0021	925	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	РТ0022	925	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	РТ0023	925	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	РТ0024	925	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	РТ0025	925	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	РТ0026	925	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	РТ0027	925	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	РТ0028	925	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	РТ0029	925	2031	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	РТ0030	924	2031	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	РТ0031	924	2031	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	РТ0032	924	2031	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	РТ0033	924	2031	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	РТ0034	923	2031	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	РТ0035	919	2032	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	РТ0036	910	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	РТ0037	910	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	РТ0038	910	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	РТ0039	910	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	РТ0040	910	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	РТ0041	910	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	РТ0042	909	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	РТ0043	909	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	РТ0044	909	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	РТ0045	909	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	РТ0046	909	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	РТ0047	909	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	РТ0048	909	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	РТ0049	909	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

50	РТ0050	909	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	РТ0051	908	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	РТ0052	908	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	РТ0053	908	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	РТ0054	908	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	РТ0055	908	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	РТ0056	907	2034	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	РТ0057	905	2034	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	РТ0058	900	2035	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	РТ0059	890	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	РТ0060	890	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	РТ0061	890	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	РТ0062	890	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	РТ0063	890	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	РТ0064	890	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	РТ0065	889	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	РТ0066	889	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	РТ0067	889	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	РТ0068	889	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	РТ0069	889	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT0070	887	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT0071	885	2038	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT0072	880	2039	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT0073	870	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT0074	870	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT0075	870	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT0076	870	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT0077	870	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT0078	870	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT0079	869	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT0080	869	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT0081	869	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT0082	869	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT0083	869	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT0084	865	2043	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT0085	860	2045	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT0086	850	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT0087	850	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT0088	850	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

89	PT0089	850	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT0090	849	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT0091	849	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT0092	849	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT0093	849	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT0094	849	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT0095	849	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT0096	849	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PT0097	849	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT0098	848	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT0099	848	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT0100	848	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT0101	848	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT0102	848	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT0103	848	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	PT0104	848	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	PT0105	847	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	PT0106	847	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT0107	847	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT0108	847	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	РТ0109	847	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	РТ0110	847	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	РТ0111	847	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	РТ0112	847	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	РТ0113	846	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	РТ0114	846	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	РТ0115	846	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	РТ0116	846	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	РТ0117	846	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	РТ0118	846	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	РТ0119	846	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	РТ0120	845	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	РТ0121	845	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	РТ0122	845	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	РТ0123	844	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	РТ0124	844	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	РТ0125	844	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	РТ0126	844	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	РТ0127	844	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

128	РТ0128	843	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	РТ0129	843	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	РТ0130	843	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	РТ0131	843	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	РТ0132	843	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	РТ0133	843	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	РТ0134	843	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	РТ0135	843	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	РТ0136	842	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	РТ0137	840	2051	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	РТ0138	837	2052	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	РТ0139	830	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	РТ0140	830	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	РТ0141	830	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	РТ0142	830	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	РТ0143	830	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	РТ0144	830	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	РТ0145	829	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	РТ0146	829	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	РТ0147	829	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	РТ0148	829	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	РТ0149	829	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	РТ0150	827	2055	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	РТ0151	825	2056	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	РТ0152	820	2057	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	22	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	РТ0153	810	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	РТ0154	810	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	РТ0155	810	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	РТ0156	810	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	РТ0157	810	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	РТ0158	810	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	РТ0159	809	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	РТ0160	809	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	РТ0161	809	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	РТ0162	809	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	РТ0163	809	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	РТ0164	807	2062	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	РТ0165	805	2063	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	РТ0166	800	2065	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

167	РТ0167	790	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	РТ0168	790	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	РТ0169	790	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	РТ0170	790	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	РТ0171	790	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	РТ0172	789	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	РТ0173	789	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	РТ0174	789	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	РТ0175	789	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	РТ0176	789	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	РТ0177	789	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	РТ0178	789	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	РТ0179	789	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	РТ0180	789	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	РТ0181	788	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	РТ0182	787	2071	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	РТ0183	785	2072	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	РТ0184	780	2074	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	14	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	РТ0185	770	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	РТ0186	770	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	РТ0187	770	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	РТ0188	770	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	РТ0189	770	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	РТ0190	770	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	РТ0191	769	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	РТ0192	769	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	РТ0193	769	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	РТ0194	769	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	РТ0195	769	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	РТ0196	767	2079	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	РТ0197	765	2080	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	5					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	РТ0198	760	2082	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	23	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	РТ0199	750	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	РТ0200	750	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	РТ0201	750	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	РТ0202	750	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	РТ0203	750	2088	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	РТ0204	750	2088	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	РТ0205	749	2088	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

206	РТ0206	749	2088	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	РТ0207	749	2088	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	РТ0208	749	2088	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	РТ0209	749	2088	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	РТ0210	748	2089	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	РТ0211	745	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	РТ0212	745	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	РТ0213	745	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	РТ0214	745	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	РТ0215	745	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	РТ0216	745	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	РТ0217	745	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	РТ0218	745	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	РТ0219	744	2091	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	РТ0220	743	2091	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	РТ0221	741	2092	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	6					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	РТ0222	738	2094	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	15	7					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	РТ0223	730	2098	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	РТ0224	730	2098	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	РТ0225	730	2099	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	РТ0226	730	2099	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	РТ0227	730	2099	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	РТ0228	730	2099	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	РТ0229	729	2099	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	РТ0230	729	2099	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	РТ0231	729	2099	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	РТ0232	729	2099	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	РТ0233	729	2099	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	РТ0234	727	2100	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	РТ0235	725	2101	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	РТ0236	720	2104	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	РТ0237	710	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	РТ0238	710	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	РТ0239	710	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	РТ0240	710	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	РТ0241	710	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	РТ0242	710	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	РТ0243	709	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	РТ0244	709	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

245	РТ0245	709	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	РТ0246	709	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	РТ0247	709	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	РТ0248	709	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	РТ0249	709	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	РТ0250	709	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	РТ0251	709	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	РТ0252	709	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	РТ0253	708	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	РТ0254	708	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	РТ0255	708	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	РТ0256	708	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	РТ0257	708	2111	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	РТ0258	708	2111	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	РТ0259	707	2111	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	РТ0260	704	2113	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	24	16	8					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	РТ0261	699	2116	1,5	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	35	29	20	8		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	РТ0262	690	2122	1,5	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	35	29	20	8		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	РТ0263	690	2122	1,5	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	35	29	20	8		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	РТ0264	690	2122	1,5	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	35	29	20	8		38	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	РТ0265	690	2122	1,5	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	35	29	20	8		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	РТ0266	690	2122	1,5	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	35	29	20	8		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	РТ0267	690	2123	1,5	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	35	29	20	8		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	РТ0268	689	2123	1,5	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	35	29	20	8		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	РТ0269	689	2123	1,5	ИШ0087-38дБА	25	50	49	42	35	29	20	8		38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	РТ0270	689	2123	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	РТ0271	687	2124	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	РТ0272	684	2126	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	РТ0273	678	2130	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	РТ0274	678	2130	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	РТ0275	678	2130	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	РТ0276	678	2130	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	РТ0277	678	2130	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	РТ0278	678	2130	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	РТ0279	678	2130	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	РТ0280	678	2130	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	РТ0281	678	2130	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	РТ0282	678	2131	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	РТ0283	677	2131	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

284	РТ0284	676	2131	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	РТ0285	674	2133	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	РТ0286	670	2136	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	РТ0287	670	2136	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	РТ0288	670	2136	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	РТ0289	670	2136	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	РТ0290	670	2136	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	РТ0291	670	2136	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	РТ0292	669	2136	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	РТ0293	669	2136	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	РТ0294	669	2136	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	РТ0295	669	2136	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	РТ0296	669	2136	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	РТ0297	669	2137	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	РТ0298	668	2138	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	РТ0299	665	2139	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	РТ0300	660	2143	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	РТ0301	651	2150	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	РТ0302	651	2150	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	РТ0303	651	2150	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	PT0304	650	2150	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	PT0305	650	2150	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	PT0306	650	2150	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	PT0307	650	2150	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	PT0308	650	2150	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	PT0309	650	2151	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	PT0310	650	2151	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	PT0311	650	2151	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	PT0312	650	2151	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	PT0313	650	2151	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	PT0314	650	2151	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	PT0315	649	2151	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	PT0316	649	2152	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	PT0317	647	2153	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	PT0318	645	2155	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	PT0319	640	2159	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	PT0320	630	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	PT0321	630	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	PT0322	630	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

323	РТ0323	630	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	РТ0324	630	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	РТ0325	630	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	РТ0326	629	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	РТ0327	629	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	РТ0328	629	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	РТ0329	629	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	РТ0330	629	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	РТ0331	629	2168	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	РТ0332	629	2169	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	РТ0333	629	2169	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	РТ0334	629	2169	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	РТ0335	627	2170	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	РТ0336	627	2170	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	РТ0337	627	2170	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	РТ0338	627	2170	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	РТ0339	627	2170	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	РТ0340	627	2170	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	РТ0341	626	2171	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	РТ0342	625	2172	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	РТ0343	623	2173	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	РТ0344	618	2177	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	РТ0345	610	2185	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	РТ0346	610	2185	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	РТ0347	610	2185	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	РТ0348	610	2185	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	РТ0349	610	2185	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	РТ0350	610	2185	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	РТ0351	609	2185	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	РТ0352	609	2185	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	РТ0353	607	2187	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	РТ0354	605	2190	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	РТ0355	604	2190	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	РТ0356	604	2190	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	РТ0357	604	2190	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	РТ0358	604	2190	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	РТ0359	604	2190	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	РТ0360	604	2191	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	РТ0361	604	2191	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

362	РТ0362	604	2191	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	РТ0363	604	2191	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	РТ0364	604	2191	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	РТ0365	604	2191	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	РТ0366	603	2191	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	РТ0367	603	2191	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	РТ0368	603	2191	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	РТ0369	603	2191	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	РТ0370	603	2192	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	РТ0371	601	2193	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	РТ0372	597	2197	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	РТ0373	590	2204	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	РТ0374	590	2204	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	РТ0375	590	2204	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	РТ0376	590	2204	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	РТ0377	590	2204	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	РТ0378	590	2205	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	РТ0379	589	2205	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	РТ0380	589	2205	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	РТ0381	588	2206	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	РТ0382	587	2207	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	РТ0383	584	2210	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	РТ0384	584	2210	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	РТ0385	584	2210	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	РТ0386	584	2210	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	РТ0387	584	2210	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	РТ0388	584	2210	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	РТ0389	584	2210	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	РТ0390	584	2211	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	РТ0391	583	2211	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	РТ0392	583	2211	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	РТ0393	582	2212	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	РТ0394	580	2214	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	РТ0395	577	2218	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	РТ0396	570	2226	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	РТ0397	570	2226	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	РТ0398	570	2226	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	РТ0399	570	2226	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	РТ0400	570	2226	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

401	РТ0401	570	2226	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	РТ0402	570	2226	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	РТ0403	569	2226	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	РТ0404	569	2227	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	РТ0405	569	2227	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	РТ0406	569	2227	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	РТ0407	569	2227	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	РТ0408	569	2227	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	РТ0409	569	2227	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	РТ0410	569	2227	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	РТ0411	569	2227	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	РТ0412	569	2227	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	РТ0413	569	2227	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	РТ0414	569	2227	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	РТ0415	568	2228	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	РТ0416	568	2228	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	РТ0417	566	2230	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	РТ0418	566	2230	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419	РТ0419	566	2230	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	РТ0420	566	2230	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	PT0421	566	2230	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	PT0422	566	2231	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	PT0423	565	2231	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	PT0424	564	2232	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	PT0425	562	2235	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	PT0426	558	2239	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	PT0427	550	2249	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	PT0428	550	2250	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	PT0429	550	2250	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	PT0430	550	2250	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	PT0431	550	2250	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	PT0432	550	2250	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	PT0433	550	2250	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	PT0434	550	2250	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	PT0435	549	2250	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	PT0436	549	2250	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	PT0437	549	2250	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	PT0438	549	2250	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	PT0439	549	2251	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

440	РТ0440	549	2251	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	РТ0441	549	2251	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	РТ0442	549	2251	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	РТ0443	549	2251	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	РТ0444	549	2251	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	РТ0445	548	2252	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	РТ0446	546	2255	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	РТ0447	542	2260	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	РТ0448	534	2270	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	РТ0449	534	2270	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	РТ0450	534	2270	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	РТ0451	534	2270	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	РТ0452	533	2270	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	РТ0453	533	2270	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	РТ0454	533	2271	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	РТ0455	533	2271	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	РТ0456	532	2273	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	РТ0457	530	2276	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	РТ0458	530	2276	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	РТ0459	530	2276	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	РТ0460	530	2276	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	РТ0461	530	2276	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	РТ0462	530	2276	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	РТ0463	530	2276	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	РТ0464	530	2276	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	РТ0465	529	2277	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	РТ0466	529	2277	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	РТ0467	528	2279	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	РТ0468	525	2283	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	РТ0469	521	2290	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	РТ0470	521	2290	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	РТ0471	521	2290	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	РТ0472	520	2290	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	РТ0473	520	2290	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	РТ0474	520	2290	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	РТ0475	520	2291	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	РТ0476	520	2291	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	РТ0477	520	2291	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	РТ0478	520	2291	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

479	РТ0479	519	2292	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	РТ0480	518	2294	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	РТ0481	515	2298	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	РТ0482	510	2305	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	РТ0483	510	2306	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	РТ0484	510	2306	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	РТ0485	510	2306	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	РТ0486	510	2306	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	РТ0487	510	2306	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	РТ0488	510	2306	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	РТ0489	510	2306	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	РТ0490	510	2306	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	РТ0491	509	2306	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	РТ0492	509	2307	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	РТ0493	508	2308	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	РТ0494	507	2310	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	РТ0495	507	2310	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	РТ0496	507	2310	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	РТ0497	507	2310	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498	РТ0498	507	2310	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	РТ0499	507	2310	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	РТ0500	507	2311	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	РТ0501	506	2311	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	РТ0502	506	2311	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	РТ0503	506	2311	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	РТ0504	506	2311	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	РТ0505	506	2311	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	РТ0506	505	2312	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	РТ0507	504	2315	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	РТ0508	501	2320	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	РТ0509	495	2330	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	РТ0510	495	2330	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	РТ0511	495	2330	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	РТ0512	495	2330	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	РТ0513	495	2330	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	РТ0514	495	2330	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	РТ0515	495	2331	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	РТ0516	495	2331	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	РТ0517	495	2331	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

518	РТ0518	495	2331	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	РТ0519	495	2331	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	РТ0520	495	2331	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	РТ0521	494	2333	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	8		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	РТ0522	493	2335	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	РТ0523	490	2340	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	РТ0524	490	2340	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	РТ0525	490	2341	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	РТ0526	490	2341	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	РТ0527	490	2341	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	РТ0528	490	2341	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	РТ0529	490	2341	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	РТ0530	490	2341	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	РТ0531	490	2341	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	РТ0532	490	2341	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	РТ0533	489	2341	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	РТ0534	489	2341	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	РТ0535	489	2342	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	РТ0536	489	2342	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	РТ0537	489	2342	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	РТ0538	489	2342	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	РТ0539	489	2342	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	РТ0540	489	2342	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	РТ0541	489	2343	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	РТ0542	487	2345	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	РТ0543	485	2350	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	РТ0544	485	2350	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	РТ0545	485	2350	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	РТ0546	485	2350	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	РТ0547	485	2350	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	РТ0548	484	2350	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	РТ0549	484	2351	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	РТ0550	484	2351	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	РТ0551	484	2351	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	РТ0552	484	2351	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	РТ0553	484	2351	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	РТ0554	483	2352	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	РТ0555	482	2355	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	РТ0556	479	2360	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

557	РТ0557	474	2370	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	РТ0558	474	2370	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559	РТ0559	474	2370	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	РТ0560	474	2370	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	РТ0561	474	2370	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	РТ0562	474	2371	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	РТ0563	474	2371	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	РТ0564	474	2371	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	РТ0565	474	2371	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	РТ0566	474	2371	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	РТ0567	474	2371	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	РТ0568	474	2371	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	РТ0569	473	2373	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	РТ0570	472	2375	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	РТ0571	470	2381	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	РТ0572	470	2381	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	РТ0573	470	2381	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	РТ0574	470	2381	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	РТ0575	470	2381	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	РТ0576	470	2381	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	РТ0577	470	2382	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	РТ0578	470	2382	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	РТ0579	470	2382	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	РТ0580	470	2382	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	РТ0581	470	2382	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	РТ0582	469	2382	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	РТ0583	469	2382	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584	РТ0584	469	2382	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585	РТ0585	469	2382	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	РТ0586	469	2383	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	РТ0587	469	2383	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	РТ0588	468	2385	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	РТ0589	466	2390	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	РТ0590	466	2390	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	РТ0591	466	2390	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	РТ0592	466	2390	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	РТ0593	466	2390	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	РТ0594	466	2391	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	РТ0595	466	2391	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

596	РТ0596	466	2391	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	РТ0597	466	2391	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	РТ0598	466	2391	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	РТ0599	466	2391	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	РТ0600	466	2391	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	РТ0601	466	2391	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	РТ0602	466	2391	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	РТ0603	465	2391	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	РТ0604	465	2392	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	РТ0605	465	2392	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	РТ0606	465	2392	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	РТ0607	465	2392	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	РТ0608	465	2392	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
609	РТ0609	464	2395	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	РТ0610	462	2400	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	РТ0611	458	2410	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	РТ0612	458	2410	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	РТ0613	458	2410	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	РТ0614	458	2410	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	РТ0615	457	2410	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	РТ0616	457	2411	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	РТ0617	457	2411	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	РТ0618	457	2411	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	РТ0619	457	2411	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	РТ0620	457	2411	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	РТ0621	457	2412	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	РТ0622	456	2415	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	РТ0623	454	2420	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	РТ0624	451	2430	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	РТ0625	450	2430	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	РТ0626	450	2430	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	РТ0627	450	2430	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	РТ0628	450	2430	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	РТ0629	450	2431	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	РТ0630	450	2431	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	РТ0631	450	2431	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632	РТ0632	450	2431	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	РТ0633	450	2431	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	РТ0634	450	2431	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

635	РТ0635	450	2431	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	РТ0636	450	2431	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	РТ0637	450	2431	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	РТ0638	450	2431	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	РТ0639	450	2432	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	РТ0640	450	2432	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	РТ0641	450	2432	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	РТ0642	450	2432	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	РТ0643	450	2432	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	РТ0644	450	2432	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	РТ0645	450	2432	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	РТ0646	450	2432	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	РТ0647	450	2433	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648	РТ0648	450	2433	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	РТ0649	450	2433	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	РТ0650	450	2433	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	РТ0651	450	2433	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	РТ0652	450	2433	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	РТ0653	450	2433	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	РТ0654	450	2433	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	РТ0655	449	2433	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	РТ0656	449	2434	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	РТ0657	449	2434	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	РТ0658	449	2434	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	РТ0659	449	2434	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	РТ0660	449	2434	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	РТ0661	449	2434	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	РТ0662	449	2434	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	РТ0663	449	2434	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	РТ0664	449	2434	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	РТ0665	449	2434	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	РТ0666	449	2435	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	РТ0667	449	2435	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	30	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	РТ0668	449	2435	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	РТ0669	449	2435	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	РТ0670	449	2435	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	РТ0671	449	2435	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	РТ0672	449	2435	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	РТ0673	449	2436	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

674	РТ0674	447	2441	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
675	РТ0675	444	2450	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	РТ0676	444	2450	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
677	РТ0677	444	2450	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
678	РТ0678	444	2450	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
679	РТ0679	444	2450	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680	РТ0680	444	2451	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	РТ0681	444	2451	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	РТ0682	444	2451	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	РТ0683	444	2451	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	РТ0684	444	2451	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	РТ0685	444	2451	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	РТ0686	444	2451	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687	РТ0687	444	2451	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
688	РТ0688	444	2451	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
689	РТ0689	444	2451	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690	РТ0690	444	2452	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	РТ0691	444	2452	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	РТ0692	444	2452	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	РТ0693	444	2452	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	РТ0694	443	2455	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	РТ0695	441	2460	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696	РТ0696	439	2470	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	РТ0697	438	2470	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	РТ0698	438	2470	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
699	РТ0699	438	2470	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	РТ0700	438	2470	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	РТ0701	438	2471	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	РТ0702	438	2471	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	РТ0703	438	2471	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	РТ0704	438	2471	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	РТ0705	438	2471	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	РТ0706	438	2471	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	РТ0707	438	2472	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	РТ0708	437	2475	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	РТ0709	436	2480	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	РТ0710	434	2490	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	РТ0711	434	2490	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	РТ0712	434	2490	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

713	РТ0713	434	2490	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	РТ0714	434	2490	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	РТ0715	434	2491	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716	РТ0716	433	2491	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717	РТ0717	433	2491	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718	РТ0718	433	2491	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	РТ0719	433	2491	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	РТ0720	433	2491	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	РТ0721	433	2491	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	РТ0722	433	2491	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	РТ0723	433	2491	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	РТ0724	433	2491	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	РТ0725	433	2492	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	РТ0726	433	2492	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	РТ0727	433	2492	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	РТ0728	433	2492	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	РТ0729	433	2495	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	РТ0730	432	2500	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	РТ0731	430	2510	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	РТ0732	430	2510	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	РТ0733	430	2510	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
734	РТ0734	430	2510	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	РТ0735	430	2510	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736	РТ0736	430	2511	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737	РТ0737	430	2511	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738	РТ0738	430	2511	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739	РТ0739	430	2511	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740	РТ0740	430	2511	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	РТ0741	430	2511	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	РТ0742	430	2511	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743	РТ0743	430	2511	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	РТ0744	430	2511	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	РТ0745	430	2512	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	РТ0746	430	2512	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747	РТ0747	430	2512	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	РТ0748	430	2512	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	РТ0749	430	2512	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	РТ0750	430	2512	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	РТ0751	430	2513	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

752	РТ0752	429	2515	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	РТ0753	428	2520	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	РТ0754	426	2530	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	РТ0755	426	2530	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	РТ0756	426	2530	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	РТ0757	426	2530	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	РТ0758	426	2530	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	РТ0759	426	2531	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	РТ0760	426	2531	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	РТ0761	426	2531	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	РТ0762	426	2531	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	РТ0763	426	2531	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	РТ0764	426	2531	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	РТ0765	426	2531	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	РТ0766	426	2531	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	РТ0767	426	2531	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	РТ0768	426	2531	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	РТ0769	426	2532	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770	РТ0770	426	2532	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	РТ0771	426	2532	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	PT0772	426	2532	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	PT0773	426	2535	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	PT0774	425	2540	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	PT0775	423	2550	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	PT0776	423	2550	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	PT0777	423	2550	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	PT0778	423	2550	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779	PT0779	423	2550	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780	PT0780	423	2551	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	PT0781	423	2551	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	PT0782	423	2551	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	PT0783	423	2551	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	PT0784	423	2551	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	PT0785	423	2551	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786	PT0786	423	2551	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
787	PT0787	423	2551	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	PT0788	423	2552	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	PT0789	423	2552	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	PT0790	423	2552	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

791	РТ0791	423	2552	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	РТ0792	423	2552	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
793	РТ0793	423	2552	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	РТ0794	423	2552	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	РТ0795	423	2552	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	РТ0796	423	2552	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	РТ0797	423	2553	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	РТ0798	423	2553	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	РТ0799	423	2553	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	РТ0800	423	2553	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	РТ0801	423	2553	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	РТ0802	423	2553	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	РТ0803	423	2553	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
804	РТ0804	423	2553	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	РТ0805	423	2553	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	РТ0806	423	2554	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	РТ0807	423	2554	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	РТ0808	423	2555	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	РТ0809	422	2560	1,5	ИШ0087-38дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	РТ0810	421	2570	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	РТ0811	421	2570	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	РТ0812	421	2570	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	РТ0813	421	2571	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	РТ0814	421	2571	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	РТ0815	421	2571	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	РТ0816	421	2571	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	РТ0817	421	2571	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	РТ0818	421	2571	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	РТ0819	421	2572	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	РТ0820	421	2572	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	РТ0821	421	2572	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	РТ0822	421	2572	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	РТ0823	421	2572	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824	РТ0824	421	2572	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
825	РТ0825	421	2573	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	РТ0826	421	2573	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	РТ0827	421	2573	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
828	РТ0828	421	2573	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
829	РТ0829	421	2573	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

830	РТ0830	421	2573	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	РТ0831	421	2574	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	РТ0832	421	2574	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	РТ0833	421	2574	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
834	РТ0834	421	2574	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	РТ0835	421	2574	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
836	РТ0836	421	2574	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	РТ0837	421	2575	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	РТ0838	421	2575	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	РТ0839	421	2575	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	РТ0840	421	2575	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	РТ0841	421	2575	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	РТ0842	421	2575	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	РТ0843	421	2576	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	РТ0844	421	2576	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	РТ0845	421	2576	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	РТ0846	421	2576	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	РТ0847	421	2576	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	РТ0848	421	2577	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
849	РТ0849	421	2577	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850	РТ0850	421	2577	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	РТ0851	421	2577	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	РТ0852	421	2577	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	РТ0853	421	2578	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	РТ0854	421	2578	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	РТ0855	421	2578	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
856	РТ0856	421	2578	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
857	РТ0857	421	2578	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
858	РТ0858	420	2579	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
859	РТ0859	420	2579	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860	РТ0860	420	2579	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	РТ0861	420	2579	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862	РТ0862	420	2579	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
863	РТ0863	420	2580	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
864	РТ0864	420	2580	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
865	РТ0865	420	2580	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
866	РТ0866	420	2580	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
867	РТ0867	420	2580	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
868	РТ0868	420	2580	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

869	РТ0869	420	2581	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
870	РТ0870	420	2581	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
871	РТ0871	420	2581	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	РТ0872	420	2581	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	РТ0873	420	2581	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	РТ0874	420	2582	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	РТ0875	420	2582	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	РТ0876	420	2582	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
877	РТ0877	420	2582	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	РТ0878	420	2582	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	РТ0879	420	2582	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880	РТ0880	420	2583	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	РТ0881	420	2583	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882	РТ0882	420	2583	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	РТ0883	420	2583	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	РТ0884	420	2583	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	РТ0885	420	2583	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	РТ0886	420	2583	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	РТ0887	420	2584	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
888	РТ0888	420	2584	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889	РТ0889	420	2584	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890	РТ0890	420	2584	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	РТ0891	420	2584	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	РТ0892	420	2584	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
893	РТ0893	420	2585	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
894	РТ0894	420	2585	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
895	РТ0895	420	2585	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896	РТ0896	420	2585	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897	РТ0897	420	2590	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
898	РТ0898	420	2591	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
899	РТ0899	420	2591	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	РТ0900	419	2592	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	РТ0901	419	2593	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	РТ0902	419	2593	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	РТ0903	419	2594	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	РТ0904	419	2594	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905	РТ0905	419	2595	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906	РТ0906	419	2596	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	РТ0907	419	2596	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

908	РТ0908	419	2597	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909	РТ0909	419	2598	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	РТ0910	419	2598	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	РТ0911	419	2599	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	РТ0912	419	2599	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	РТ0913	419	2600	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	РТ0914	419	2601	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	РТ0915	419	2601	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	РТ0916	419	2602	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	РТ0917	419	2603	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	РТ0918	419	2603	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	РТ0919	419	2604	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	РТ0920	419	2604	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	РТ0921	419	2605	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	РТ0922	419	2606	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
923	РТ0923	419	2606	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	РТ0924	419	2607	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	РТ0925	419	2608	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	РТ0926	419	2608	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927	РТ0927	419	2609	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	РТ0928	419	2609	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929	РТ0929	419	2610	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930	РТ0930	419	2630	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	РТ0931	419	2631	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932	РТ0932	419	2631	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933	РТ0933	419	2632	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
934	РТ0934	419	2633	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935	РТ0935	419	2633	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936	РТ0936	419	2634	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937	РТ0937	419	2634	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938	РТ0938	419	2635	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	РТ0939	419	2636	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940	РТ0940	419	2636	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	РТ0941	419	2637	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	РТ0942	419	2638	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	РТ0943	419	2638	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	РТ0944	419	2639	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
945	РТ0945	419	2639	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
946	РТ0946	419	2640	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

947	РТ0947	419	2641	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
948	РТ0948	419	2641	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
949	РТ0949	419	2642	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	РТ0950	419	2643	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	РТ0951	419	2643	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	РТ0952	419	2644	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
953	РТ0953	419	2644	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	РТ0954	419	2645	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	РТ0955	419	2646	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	РТ0956	419	2646	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	РТ0957	419	2647	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958	РТ0958	419	2648	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959	РТ0959	419	2648	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
960	РТ0960	420	2649	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	РТ0961	420	2649	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	РТ0962	420	2650	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	РТ0963	420	2650	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	РТ0964	420	2650	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	РТ0965	420	2650	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	РТ0966	420	2651	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	РТ0967	420	2651	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	РТ0968	420	2651	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	РТ0969	420	2651	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
970	РТ0970	420	2652	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	РТ0971	420	2652	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	РТ0972	420	2652	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
973	РТ0973	420	2652	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
974	РТ0974	420	2652	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
975	РТ0975	420	2653	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
976	РТ0976	420	2653	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977	РТ0977	420	2653	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
978	РТ0978	420	2653	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
979	РТ0979	420	2653	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980	РТ0980	420	2654	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
981	РТ0981	420	2654	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
982	РТ0982	420	2654	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
983	РТ0983	420	2654	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
984	РТ0984	420	2654	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	РТ0985	420	2654	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

986	РТ0986	420	2655	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987	РТ0987	420	2655	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
988	РТ0988	420	2655	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	РТ0989	420	2655	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990	РТ0990	420	2655	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991	РТ0991	420	2655	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
992	РТ0992	420	2655	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
993	РТ0993	420	2656	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994	РТ0994	420	2656	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
995	РТ0995	420	2656	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
996	РТ0996	420	2656	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997	РТ0997	420	2656	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
998	РТ0998	420	2656	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
999	РТ0999	420	2657	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	РТ1000	420	2657	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001	РТ1001	420	2657	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	РТ1002	420	2657	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003	РТ1003	420	2657	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004	РТ1004	420	2657	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1005	РТ1005	420	2658	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1006	РТ1006	420	2658	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1007	РТ1007	420	2658	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1008	РТ1008	420	2658	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1009	РТ1009	420	2658	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	РТ1010	420	2658	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1011	РТ1011	420	2658	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012	РТ1012	420	2659	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1013	РТ1013	420	2659	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1014	РТ1014	420	2659	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1015	РТ1015	420	2659	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1016	РТ1016	420	2659	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1017	РТ1017	420	2660	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1018	РТ1018	420	2660	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1019	РТ1019	420	2660	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	РТ1020	420	2660	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1021	РТ1021	420	2660	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1022	РТ1022	420	2660	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1023	РТ1023	420	2661	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024	РТ1024	420	2661	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1025	РТ1025	420	2661	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1026	РТ1026	420	2661	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1027	РТ1027	420	2661	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1028	РТ1028	421	2662	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1029	РТ1029	421	2662	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1030	РТ1030	421	2662	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1031	РТ1031	421	2662	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1032	РТ1032	421	2663	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1033	РТ1033	421	2663	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1034	РТ1034	421	2663	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1035	РТ1035	421	2663	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1036	РТ1036	421	2663	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1037	РТ1037	421	2663	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1038	РТ1038	421	2664	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1039	РТ1039	421	2664	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	РТ1040	421	2664	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1041	РТ1041	421	2664	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1042	РТ1042	421	2664	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1043	РТ1043	421	2665	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1044	РТ1044	421	2665	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1045	РТ1045	421	2665	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1046	РТ1046	421	2665	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1047	РТ1047	421	2668	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1048	РТ1048	421	2670	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1049	РТ1049	421	2670	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	РТ1050	421	2670	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1051	РТ1051	421	2670	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1052	РТ1052	421	2670	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1053	РТ1053	421	2671	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1054	РТ1054	421	2671	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1055	РТ1055	421	2671	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1056	РТ1056	421	2671	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1057	РТ1057	421	2671	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1058	РТ1058	421	2671	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1059	РТ1059	421	2671	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	РТ1060	421	2671	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1061	РТ1061	421	2672	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1062	РТ1062	421	2672	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1063	РТ1063	421	2672	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1064	РТ1064	421	2672	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1065	РТ1065	421	2672	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1066	РТ1066	421	2672	1,5	ИШ0087-39дБА, ИШ0088-29дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067	РТ1067	421	2672	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1068	РТ1068	421	2672	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1069	РТ1069	421	2672	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	РТ1070	421	2673	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071	РТ1071	421	2673	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1072	РТ1072	421	2673	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1073	РТ1073	422	2673	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1074	РТ1074	422	2673	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1075	РТ1075	422	2673	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1076	РТ1076	422	2673	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1077	РТ1077	422	2673	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1078	РТ1078	422	2674	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1079	РТ1079	422	2674	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	РТ1080	422	2674	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1081	РТ1081	422	2675	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1082	РТ1082	422	2680	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1083	РТ1083	423	2690	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1084	РТ1084	423	2690	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1085	РТ1085	423	2690	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1086	РТ1086	424	2690	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1087	РТ1087	424	2690	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1088	РТ1088	424	2691	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1089	РТ1089	424	2691	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1090	РТ1090	424	2691	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1091	РТ1091	424	2691	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1092	РТ1092	424	2691	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1093	РТ1093	424	2691	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1094	РТ1094	424	2691	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1095	РТ1095	424	2691	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1096	РТ1096	424	2691	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1097	РТ1097	424	2691	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1098	РТ1098	424	2692	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1099	РТ1099	424	2692	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	РТ1100	424	2692	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101	РТ1101	424	2692	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	РТ1102	424	2692	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1103	РТ1103	424	2693	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	РТ1104	424	2695	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105	РТ1105	425	2700	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	21	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106	РТ1106	426	2710	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	РТ1107	426	2710	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	РТ1108	427	2710	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1109	РТ1109	427	2710	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	РТ1110	427	2710	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	РТ1111	427	2711	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112	РТ1112	427	2711	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113	РТ1113	427	2711	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1114	РТ1114	427	2711	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	РТ1115	427	2711	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1116	РТ1116	427	2711	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1117	РТ1117	427	2711	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1118	РТ1118	427	2711	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1119	РТ1119	427	2711	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	РТ1120	427	2711	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	РТ1121	427	2712	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	РТ1122	427	2712	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1123	РТ1123	427	2712	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	РТ1124	427	2712	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	РТ1125	427	2713	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126	РТ1126	427	2715	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	РТ1127	428	2720	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	42	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1128	РТ1128	430	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1129	РТ1129	430	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	РТ1130	430	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	РТ1131	430	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	РТ1132	430	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1133	РТ1133	430	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1134	РТ1134	430	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1135	РТ1135	430	2731	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1136	РТ1136	430	2731	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1137	РТ1137	430	2731	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1138	РТ1138	430	2731	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1139	РТ1139	430	2731	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	РТ1140	430	2731	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141	РТ1141	430	2731	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1142	РТ1142	430	2731	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1143	РТ1143	430	2731	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1144	РТ1144	430	2731	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1145	РТ1145	430	2732	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146	РТ1146	430	2732	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1147	РТ1147	430	2732	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1148	РТ1148	430	2732	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1149	РТ1149	430	2732	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	РТ1150	431	2735	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1151	РТ1151	432	2740	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1152	РТ1152	434	2750	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1153	РТ1153	434	2750	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1154	РТ1154	434	2750	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1155	РТ1155	434	2750	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1156	РТ1156	434	2750	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1157	РТ1157	434	2751	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1158	РТ1158	434	2751	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1159	РТ1159	434	2751	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	РТ1160	434	2751	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	РТ1161	434	2751	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1162	РТ1162	434	2751	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1163	РТ1163	434	2753	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	9		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1164	РТ1164	435	2755	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1165	РТ1165	436	2760	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	36	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1166	РТ1166	439	2770	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1167	РТ1167	439	2770	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1168	РТ1168	439	2770	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1169	РТ1169	439	2770	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	РТ1170	439	2770	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1171	РТ1171	439	2771	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1172	РТ1172	439	2771	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1173	РТ1173	439	2771	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1174	РТ1174	439	2771	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1175	РТ1175	439	2771	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1176	РТ1176	439	2771	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1177	РТ1177	439	2771	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1178	РТ1178	439	2771	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1179	РТ1179	439	2771	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1180	РТ1180	439	2771	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1181	РТ1181	439	2772	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1182	РТ1182	439	2772	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1183	РТ1183	439	2772	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1184	РТ1184	439	2772	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1185	РТ1185	439	2773	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1186	РТ1186	440	2775	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1187	РТ1187	441	2780	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1188	РТ1188	444	2790	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1189	РТ1189	444	2790	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	РТ1190	444	2790	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	РТ1191	444	2790	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1192	РТ1192	444	2790	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1193	РТ1193	444	2791	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1194	РТ1194	444	2791	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1195	РТ1195	444	2791	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1196	РТ1196	445	2791	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1197	РТ1197	445	2791	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1198	РТ1198	445	2791	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1199	РТ1199	445	2791	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	РТ1200	445	2791	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	РТ1201	445	2791	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	РТ1202	445	2791	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	РТ1203	445	2792	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	РТ1204	445	2792	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205	РТ1205	445	2792	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	РТ1206	445	2792	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1207	РТ1207	445	2792	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	РТ1208	445	2792	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209	РТ1209	445	2792	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1210	РТ1210	445	2792	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211	РТ1211	445	2792	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1212	РТ1212	445	2793	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1213	РТ1213	445	2793	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1214	РТ1214	445	2793	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1215	РТ1215	445	2793	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216	РТ1216	445	2793	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1217	РТ1217	445	2793	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1218	РТ1218	445	2793	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1219	РТ1219	445	2793	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1220	РТ1220	445	2793	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221	РТ1221	446	2795	1,5	ИШ0087-39дБА	25	50	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1222	РТ1222	447	2799	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1223	РТ1223	450	2808	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1224	РТ1224	450	2808	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1225	РТ1225	450	2808	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1226	РТ1226	450	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1227	РТ1227	450	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1228	РТ1228	450	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1229	РТ1229	450	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1230	РТ1230	450	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1231	РТ1231	450	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1232	РТ1232	450	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1233	РТ1233	450	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234	РТ1234	450	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1235	РТ1235	450	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236	РТ1236	450	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1237	РТ1237	450	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1238	РТ1238	450	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1239	РТ1239	451	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240	РТ1240	451	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241	РТ1241	451	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1242	РТ1242	451	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1243	РТ1243	451	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1244	РТ1244	451	2811	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1245	РТ1245	451	2811	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1246	РТ1246	451	2811	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1247	РТ1247	451	2811	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248	РТ1248	451	2811	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	РТ1249	451	2811	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	РТ1250	451	2813	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251	РТ1251	452	2815	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1252	РТ1252	454	2820	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1253	РТ1253	458	2830	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	РТ1254	458	2830	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1255	РТ1255	458	2830	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1256	РТ1256	458	2830	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1257	РТ1257	458	2830	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1258	РТ1258	458	2831	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1259	РТ1259	458	2831	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	РТ1260	458	2831	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1261	РТ1261	458	2831	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1262	РТ1262	458	2831	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1263	РТ1263	458	2831	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1264	РТ1264	458	2831	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1265	РТ1265	458	2831	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	РТ1266	458	2831	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1267	РТ1267	458	2831	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	РТ1268	458	2832	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1269	РТ1269	458	2832	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1270	РТ1270	458	2832	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	РТ1271	458	2832	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1272	РТ1272	459	2833	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	РТ1273	460	2835	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	РТ1274	462	2840	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1275	РТ1275	466	2850	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	РТ1276	466	2850	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	РТ1277	466	2850	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	РТ1278	466	2850	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279	РТ1279	466	2850	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	РТ1280	466	2851	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	РТ1281	466	2851	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1282	РТ1282	466	2851	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	РТ1283	466	2851	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1284	РТ1284	467	2851	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1285	РТ1285	467	2851	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1286	РТ1286	467	2851	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1287	РТ1287	467	2851	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1288	РТ1288	467	2851	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1289	РТ1289	467	2852	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	РТ1290	467	2852	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	РТ1291	467	2852	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1292	РТ1292	467	2852	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1293	РТ1293	468	2855	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1294	РТ1294	470	2859	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	РТ1295	470	2859	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1296	РТ1296	470	2859	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1297	РТ1297	470	2859	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1298	РТ1298	470	2860	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1299	РТ1299	470	2860	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	РТ1300	470	2860	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	РТ1301	470	2860	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1302	РТ1302	470	2860	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	РТ1303	470	2860	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1304	РТ1304	470	2860	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1305	РТ1305	471	2861	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	РТ1306	471	2862	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1307	РТ1307	472	2865	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1308	РТ1308	474	2870	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1309	РТ1309	474	2870	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	РТ1310	475	2870	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	РТ1311	475	2870	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1312	РТ1312	475	2870	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1313	РТ1313	475	2870	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1314	РТ1314	475	2871	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1315	РТ1315	475	2871	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	РТ1316	475	2871	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1317	РТ1317	475	2871	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1318	РТ1318	475	2871	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1319	РТ1319	475	2871	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1320	РТ1320	476	2873	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1321	РТ1321	477	2875	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1322	РТ1322	479	2880	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1323	РТ1323	485	2890	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	РТ1324	485	2890	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	РТ1325	485	2890	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1326	РТ1326	485	2890	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1327	РТ1327	485	2890	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1328	РТ1328	485	2891	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1329	РТ1329	485	2891	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	РТ1330	485	2891	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1331	РТ1331	485	2891	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1332	РТ1332	485	2891	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1333	РТ1333	485	2891	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1334	РТ1334	485	2891	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1335	РТ1335	485	2891	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1336	РТ1336	485	2891	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1337	РТ1337	485	2891	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1338	РТ1338	486	2892	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1339	РТ1339	486	2892	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1340	РТ1340	486	2892	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	РТ1341	486	2892	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1342	РТ1342	486	2892	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1343	РТ1343	487	2895	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1344	РТ1344	490	2900	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	РТ1345	490	2900	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1346	РТ1346	490	2900	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	РТ1347	490	2900	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1348	РТ1348	490	2900	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	РТ1349	490	2900	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	РТ1350	490	2900	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	РТ1351	490	2900	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1352	РТ1352	490	2900	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1353	РТ1353	490	2901	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	РТ1354	490	2901	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	РТ1355	491	2901	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	РТ1356	491	2902	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	РТ1357	493	2905	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1358	РТ1358	495	2910	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	РТ1359	495	2910	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	РТ1360	495	2910	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	РТ1361	495	2910	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	РТ1362	495	2910	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	РТ1363	496	2910	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	РТ1364	496	2911	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	РТ1365	496	2911	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	РТ1366	496	2911	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1367	РТ1367	496	2911	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	РТ1368	496	2911	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	РТ1369	496	2911	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	РТ1370	497	2913	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	РТ1371	498	2915	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	РТ1372	501	2920	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	РТ1373	507	2930	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	РТ1374	507	2930	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	РТ1375	507	2930	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1376	РТ1376	507	2930	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	РТ1377	507	2930	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1378	РТ1378	507	2930	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	РТ1379	507	2931	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	РТ1380	507	2931	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	РТ1381	507	2931	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1382	РТ1382	507	2931	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1383	РТ1383	508	2931	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	РТ1384	508	2932	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1385	РТ1385	510	2935	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	РТ1386	510	2935	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1387	РТ1387	510	2935	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	РТ1388	510	2935	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	РТ1389	510	2935	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1390	РТ1390	510	2935	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1391	РТ1391	510	2935	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	РТ1392	510	2935	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1393	РТ1393	510	2935	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1394	РТ1394	511	2936	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1395	РТ1395	511	2937	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1396	РТ1396	513	2939	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1397	РТ1397	515	2942	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1398	РТ1398	521	2950	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399	РТ1399	521	2950	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	РТ1400	521	2950	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	РТ1401	521	2950	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	РТ1402	521	2950	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	РТ1403	521	2950	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	РТ1404	521	2951	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	РТ1405	521	2951	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	РТ1406	521	2951	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	РТ1407	522	2952	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1408	РТ1408	523	2954	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409	РТ1409	525	2957	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	РТ1410	530	2964	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1411	РТ1411	530	2964	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1412	РТ1412	530	2965	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	РТ1413	530	2965	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	РТ1414	530	2965	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1415	РТ1415	530	2965	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1416	РТ1416	530	2965	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1417	РТ1417	530	2965	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1418	РТ1418	531	2966	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	РТ1419	532	2967	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		39	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	РТ1420	534	2970	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	РТ1421	534	2970	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1422	РТ1422	534	2970	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1423	РТ1423	534	2970	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1424	РТ1424	534	2970	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1425	РТ1425	534	2970	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1426	РТ1426	534	2971	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427	РТ1427	534	2971	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1428	РТ1428	534	2971	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429	РТ1429	534	2971	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1430	РТ1430	534	2971	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1431	РТ1431	535	2971	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1432	РТ1432	536	2973	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1433	РТ1433	538	2975	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1434	РТ1434	542	2980	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1435	РТ1435	550	2990	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1436	РТ1436	550	2990	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1437	РТ1437	550	2990	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	РТ1438	550	2990	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	РТ1439	550	2990	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1440	РТ1440	550	2990	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441	РТ1441	550	2991	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442	РТ1442	550	2991	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443	РТ1443	550	2991	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	РТ1444	550	2991	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445	РТ1445	550	2991	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446	РТ1446	550	2991	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447	РТ1447	550	2991	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448	РТ1448	551	2992	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1449	РТ1449	552	2993	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	РТ1450	554	2996	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	10		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451	РТ1451	558	3001	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452	РТ1452	566	3010	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453	РТ1453	566	3010	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1454	РТ1454	566	3010	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455	РТ1455	567	3010	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456	РТ1456	567	3010	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457	РТ1457	567	3010	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458	РТ1458	567	3010	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1459	РТ1459	567	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	РТ1460	567	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	РТ1461	567	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462	РТ1462	567	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1463	РТ1463	567	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464	РТ1464	567	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1465	РТ1465	567	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466	РТ1466	567	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467	РТ1467	567	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468	РТ1468	567	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469	РТ1469	568	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	РТ1470	568	3011	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1471	РТ1471	568	3012	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1472	РТ1472	568	3012	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1473	РТ1473	568	3012	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1474	РТ1474	570	3014	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1475	РТ1475	570	3014	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1476	РТ1476	570	3014	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1477	РТ1477	570	3014	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1478	РТ1478	570	3014	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1479	РТ1479	570	3015	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1480	РТ1480	570	3015	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1481	РТ1481	570	3015	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1482	РТ1482	571	3015	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1483	РТ1483	571	3015	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1484	РТ1484	571	3015	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1485	РТ1485	572	3016	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1486	РТ1486	573	3018	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1487	РТ1487	577	3022	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1488	РТ1488	584	3030	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1489	РТ1489	584	3030	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1490	РТ1490	584	3030	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1491	РТ1491	584	3030	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1492	РТ1492	584	3030	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1493	РТ1493	584	3030	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1494	РТ1494	585	3030	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1495	РТ1495	585	3031	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1496	РТ1496	585	3031	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	РТ1497	586	3032	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	РТ1498	587	3033	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	РТ1499	590	3036	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	РТ1500	590	3036	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	РТ1501	590	3036	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	РТ1502	591	3036	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	РТ1503	591	3037	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	РТ1504	591	3037	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1505	РТ1505	591	3037	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1506	РТ1506	591	3037	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1507	РТ1507	591	3037	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1508	РТ1508	591	3037	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	РТ1509	591	3037	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	РТ1510	591	3037	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	РТ1511	591	3037	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	РТ1512	592	3038	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	РТ1513	594	3039	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1514	РТ1514	597	3043	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	РТ1515	605	3050	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	РТ1516	605	3050	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1517	РТ1517	605	3050	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1518	РТ1518	605	3050	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	РТ1519	605	3050	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	РТ1520	605	3050	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1521	РТ1521	605	3050	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1522	РТ1522	605	3051	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1523	РТ1523	606	3051	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1524	РТ1524	607	3053	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1525	РТ1525	610	3055	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1526	РТ1526	610	3055	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1527	РТ1527	610	3056	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1528	РТ1528	610	3056	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1529	РТ1529	610	3056	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	РТ1530	610	3056	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	РТ1531	611	3056	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1532	РТ1532	611	3056	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	РТ1533	612	3057	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	РТ1534	614	3059	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	РТ1535	618	3063	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	РТ1536	627	3070	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	РТ1537	627	3070	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538	РТ1538	627	3070	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	РТ1539	627	3070	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1540	РТ1540	628	3070	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	РТ1541	628	3070	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	РТ1542	628	3070	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1543	РТ1543	628	3071	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1544	РТ1544	628	3071	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1545	РТ1545	628	3071	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1546	РТ1546	628	3071	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1547	РТ1547	628	3071	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1548	РТ1548	628	3071	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1549	РТ1549	628	3071	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1550	РТ1550	629	3071	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1551	РТ1551	630	3072	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1552	РТ1552	630	3072	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1553	РТ1553	630	3073	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1554	РТ1554	630	3073	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1555	РТ1555	630	3073	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1556	РТ1556	630	3073	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1557	РТ1557	631	3073	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1558	РТ1558	631	3073	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	РТ1559	632	3075	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1560	РТ1560	635	3077	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	РТ1561	640	3081	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1562	РТ1562	650	3089	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1563	РТ1563	650	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1564	РТ1564	650	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1565	РТ1565	650	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1566	РТ1566	650	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1567	РТ1567	650	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1568	РТ1568	651	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1569	РТ1569	651	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	РТ1570	651	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1571	РТ1571	651	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1572	РТ1572	651	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1573	РТ1573	651	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1574	РТ1574	651	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1575	РТ1575	651	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1576	РТ1576	651	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1577	РТ1577	651	3090	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1578	РТ1578	651	3091	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1579	РТ1579	652	3091	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1580	РТ1580	652	3091	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1581	РТ1581	653	3092	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1582	РТ1582	655	3094	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1583	РТ1583	660	3097	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1584	РТ1584	670	3104	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1585	РТ1585	670	3104	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1586	РТ1586	670	3104	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1587	РТ1587	670	3104	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1588	РТ1588	670	3104	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1589	РТ1589	670	3105	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1590	РТ1590	671	3105	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1591	РТ1591	671	3105	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1592	РТ1592	671	3105	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1593	РТ1593	671	3105	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1594	РТ1594	672	3106	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	РТ1595	674	3107	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1596	РТ1596	678	3110	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1597	РТ1597	679	3110	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1598	РТ1598	679	3110	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1599	РТ1599	679	3110	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	РТ1600	679	3110	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	РТ1601	679	3110	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1602	РТ1602	679	3111	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1603	РТ1603	680	3111	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1604	РТ1604	681	3112	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1605	РТ1605	684	3114	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1606	РТ1606	690	3118	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1607	РТ1607	690	3118	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1608	РТ1608	690	3118	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	РТ1609	690	3118	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1610	РТ1610	690	3118	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1611	РТ1611	690	3118	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1612	РТ1612	691	3118	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1613	РТ1613	691	3118	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1614	РТ1614	691	3118	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1615	РТ1615	691	3118	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1616	РТ1616	691	3119	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1617	РТ1617	692	3119	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1618	РТ1618	695	3121	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1619	РТ1619	699	3124	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620	РТ1620	709	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1621	РТ1621	709	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622	РТ1622	709	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1623	РТ1623	709	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1624	РТ1624	709	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1625	РТ1625	709	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1626	РТ1626	710	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1627	РТ1627	710	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1628	РТ1628	710	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1629	РТ1629	710	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1630	РТ1630	710	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1631	РТ1631	710	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1632	РТ1632	710	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1633	РТ1633	710	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1634	РТ1634	710	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1635	РТ1635	710	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1636	РТ1636	711	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1637	РТ1637	711	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1638	РТ1638	711	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1639	РТ1639	711	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640	РТ1640	711	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1641	РТ1641	711	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642	РТ1642	712	3132	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1643	РТ1643	715	3133	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1644	РТ1644	720	3136	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1645	РТ1645	730	3142	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1646	РТ1646	730	3142	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1647	РТ1647	730	3142	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1648	РТ1648	730	3142	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1649	РТ1649	730	3142	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650	РТ1650	730	3142	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1651	РТ1651	731	3142	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1652	РТ1652	731	3142	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1653	РТ1653	731	3142	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1654	РТ1654	732	3143	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1655	РТ1655	734	3144	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1656	РТ1656	738	3146	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1657	РТ1657	745	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1658	РТ1658	745	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1659	РТ1659	746	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1660	РТ1660	746	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1661	РТ1661	746	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1662	РТ1662	746	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1663	РТ1663	746	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1664	РТ1664	746	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1665	РТ1665	746	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1666	РТ1666	746	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1667	РТ1667	747	3151	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1668	РТ1668	748	3151	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1669	РТ1669	750	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1670	РТ1670	750	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1671	РТ1671	750	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1672	РТ1672	750	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1673	РТ1673	750	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1674	РТ1674	750	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1675	РТ1675	751	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1676	РТ1676	751	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1677	РТ1677	751	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1678	РТ1678	751	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1679	РТ1679	751	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1680	РТ1680	752	3154	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1681	РТ1681	755	3155	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1682	РТ1682	760	3158	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1683	РТ1683	770	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1684	РТ1684	770	3163	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1685	РТ1685	770	3163	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1686	РТ1686	770	3163	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1687	РТ1687	770	3163	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1688	РТ1688	771	3163	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1689	РТ1689	771	3163	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1690	РТ1690	771	3163	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1691	РТ1691	771	3163	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1692	РТ1692	771	3163	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1693	РТ1693	772	3163	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1694	РТ1694	775	3164	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1695	РТ1695	780	3166	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1696	РТ1696	790	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1697	РТ1697	790	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1698	РТ1698	790	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1699	РТ1699	790	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	РТ1700	790	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1701	РТ1701	790	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	РТ1702	790	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	РТ1703	790	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	РТ1704	790	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1705	РТ1705	790	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1706	РТ1706	791	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1707	РТ1707	791	3171	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1708	РТ1708	791	3171	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1709	РТ1709	791	3171	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1710	РТ1710	791	3171	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1711	РТ1711	792	3171	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1712	РТ1712	795	3173	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1713	РТ1713	800	3175	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1714	РТ1714	810	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1715	РТ1715	810	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1716	РТ1716	810	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1717	РТ1717	810	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1718	РТ1718	810	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1719	РТ1719	811	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1720	РТ1720	811	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1721	РТ1721	811	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1722	РТ1722	811	3180	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1723	РТ1723	811	3180	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1724	РТ1724	811	3180	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1725	РТ1725	812	3180	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1726	РТ1726	815	3181	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1727	РТ1727	820	3183	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1728	РТ1728	830	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1729	РТ1729	830	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1730	РТ1730	830	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1731	РТ1731	830	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1732	РТ1732	830	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1733	РТ1733	831	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1734	РТ1734	831	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1735	РТ1735	831	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1736	РТ1736	831	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1737	РТ1737	831	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1738	РТ1738	831	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1739	РТ1739	831	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1740	РТ1740	831	3187	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1741	РТ1741	832	3187	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1742	РТ1742	833	3187	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1743	РТ1743	837	3188	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1744	РТ1744	844	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1745	РТ1745	844	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1746	РТ1746	844	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1747	РТ1747	844	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1748	РТ1748	845	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1749	РТ1749	845	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1750	РТ1750	845	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1751	РТ1751	845	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1752	РТ1752	845	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1753	РТ1753	845	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1754	РТ1754	845	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1755	РТ1755	845	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1756	РТ1756	846	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1757	РТ1757	846	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1758	РТ1758	846	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	РТ1759	846	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	РТ1760	846	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	РТ1761	846	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1762	РТ1762	846	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1763	РТ1763	847	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1764	РТ1764	847	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1765	РТ1765	847	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1766	РТ1766	847	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	РТ1767	847	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1768	РТ1768	847	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	РТ1769	847	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1770	РТ1770	847	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1771	РТ1771	848	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1772	РТ1772	848	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1773	РТ1773	848	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1774	РТ1774	848	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1775	РТ1775	848	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1776	РТ1776	848	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1777	РТ1777	848	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1778	РТ1778	849	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1779	РТ1779	849	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1780	РТ1780	849	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1781	РТ1781	850	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1782	РТ1782	850	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1783	РТ1783	850	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1784	РТ1784	850	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1785	РТ1785	850	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1786	РТ1786	851	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1787	РТ1787	851	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1788	РТ1788	851	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1789	РТ1789	851	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1790	РТ1790	851	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1791	РТ1791	851	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1792	РТ1792	852	3193	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1793	РТ1793	855	3194	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1794	РТ1794	860	3195	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1795	РТ1795	870	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1796	РТ1796	870	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1797	РТ1797	870	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1798	РТ1798	870	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1799	РТ1799	870	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	РТ1800	871	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	РТ1801	871	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1802	РТ1802	871	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1803	РТ1803	871	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1804	РТ1804	871	3199	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1805	РТ1805	871	3199	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1806	РТ1806	872	3199	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1807	РТ1807	875	3200	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1808	РТ1808	880	3201	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1809	РТ1809	890	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1810	РТ1810	890	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1811	РТ1811	890	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1812	РТ1812	890	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1813	РТ1813	890	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1814	РТ1814	891	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1815	РТ1815	891	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1816	РТ1816	891	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1817	РТ1817	891	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1818	РТ1818	891	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1819	РТ1819	891	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1820	РТ1820	891	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1821	РТ1821	891	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1822	РТ1822	891	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1823	РТ1823	891	3204	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1824	РТ1824	892	3204	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1825	РТ1825	892	3204	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1826	РТ1826	892	3204	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1827	РТ1827	892	3204	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1828	РТ1828	895	3204	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1829	РТ1829	900	3205	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	РТ1830	910	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1831	РТ1831	910	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832	РТ1832	910	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1833	РТ1833	910	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1834	РТ1834	910	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1835	РТ1835	911	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1836	РТ1836	911	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1837	РТ1837	911	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1838	РТ1838	911	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1839	РТ1839	911	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1840	РТ1840	911	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1841	РТ1841	911	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1842	РТ1842	911	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1843	РТ1843	911	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1844	РТ1844	911	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1845	РТ1845	912	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1846	РТ1846	912	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1847	РТ1847	912	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1848	РТ1848	912	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1849	РТ1849	912	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850	РТ1850	912	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1851	РТ1851	912	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1852	РТ1852	912	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1853	РТ1853	912	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1854	РТ1854	912	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1855	РТ1855	913	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1856	РТ1856	913	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1857	РТ1857	913	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1858	РТ1858	913	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1859	РТ1859	913	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1860	РТ1860	913	3208	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1861	РТ1861	913	3208	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1862	РТ1862	913	3208	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1863	РТ1863	914	3208	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1864	РТ1864	919	3208	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1865	РТ1865	927	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1866	РТ1866	928	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1867	РТ1867	928	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1868	РТ1868	928	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1869	РТ1869	928	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1870	РТ1870	928	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1871	РТ1871	928	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1872	РТ1872	928	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1873	РТ1873	928	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1874	РТ1874	928	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1875	РТ1875	928	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1876	РТ1876	929	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1877	РТ1877	929	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1878	РТ1878	929	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1879	РТ1879	929	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1880	РТ1880	929	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1881	РТ1881	929	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1882	РТ1882	929	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1883	РТ1883	929	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1884	РТ1884	930	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1885	РТ1885	930	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1886	РТ1886	930	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1887	РТ1887	930	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1888	РТ1888	930	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1889	РТ1889	930	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	РТ1890	930	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	РТ1891	931	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892	РТ1892	931	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1893	РТ1893	931	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1894	РТ1894	931	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1895	РТ1895	931	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1896	РТ1896	931	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1897	РТ1897	931	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1898	РТ1898	931	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1899	РТ1899	931	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1900	РТ1900	931	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1901	РТ1901	932	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1902	РТ1902	932	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1903	РТ1903	932	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1904	РТ1904	932	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1905	РТ1905	935	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1906	РТ1906	940	3212	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1907	РТ1907	950	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1908	РТ1908	950	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1909	РТ1909	950	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1910	РТ1910	950	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1911	РТ1911	950	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1912	РТ1912	951	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1913	РТ1913	951	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1914	РТ1914	951	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1915	РТ1915	951	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1916	РТ1916	951	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1917	РТ1917	951	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1918	РТ1918	951	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1919	РТ1919	951	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920	РТ1920	952	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	РТ1921	952	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1922	РТ1922	952	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	РТ1923	952	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	РТ1924	952	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	РТ1925	952	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	РТ1926	952	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1927	РТ1927	952	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	РТ1928	952	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	РТ1929	953	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	РТ1930	953	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	РТ1931	953	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	РТ1932	953	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	РТ1933	953	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	РТ1934	953	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	РТ1935	953	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	РТ1936	953	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	РТ1937	953	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	РТ1938	954	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	РТ1939	954	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	РТ1940	955	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	РТ1941	960	3215	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	PT1942	970	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	PT1943	971	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	PT1944	971	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1945	PT1945	972	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1946	PT1946	973	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1947	PT1947	973	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1948	PT1948	974	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1949	PT1949	974	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	PT1950	975	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	PT1951	976	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1952	PT1952	976	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1953	PT1953	977	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1954	PT1954	978	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	PT1955	978	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1956	PT1956	979	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1957	PT1957	979	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1958	PT1958	980	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	PT1959	981	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	PT1960	981	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1961	РТ1961	982	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1962	РТ1962	983	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1963	РТ1963	983	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	РТ1964	984	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	РТ1965	984	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	РТ1966	985	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1967	РТ1967	986	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1968	РТ1968	986	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969	РТ1969	987	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	РТ1970	988	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971	РТ1971	988	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	РТ1972	989	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	РТ1973	989	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	РТ1974	990	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	РТ1975	990	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	РТ1976	991	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	РТ1977	991	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	РТ1978	991	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	РТ1979	992	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	РТ1980	992	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	РТ1981	993	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	РТ1982	993	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	РТ1983	993	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	РТ1984	994	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	РТ1985	994	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	РТ1986	994	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	РТ1987	995	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	РТ1988	995	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	РТ1989	996	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	РТ1990	996	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	РТ1991	996	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	РТ1992	997	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	РТ1993	997	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	РТ1994	998	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	РТ1995	998	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	РТ1996	998	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	РТ1997	999	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	РТ1998	999	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	РТ1999	999	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2000	РТ2000	1000	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	РТ2001	1000	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	РТ2002	1001	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	РТ2003	1001	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	РТ2004	1001	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	РТ2005	1002	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	РТ2006	1002	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	РТ2007	1003	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	РТ2008	1003	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	РТ2009	1003	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	РТ2010	1004	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	РТ2011	1004	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	РТ2012	1004	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	РТ2013	1005	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	РТ2014	1005	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	РТ2015	1006	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	РТ2016	1006	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	РТ2017	1006	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	РТ2018	1007	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	РТ2019	1007	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	РТ2020	1008	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	РТ2021	1008	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	РТ2022	1008	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	РТ2023	1009	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	РТ2024	1009	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	РТ2025	1009	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	РТ2026	1010	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	РТ2027	1010	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	РТ2028	1011	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	РТ2029	1015	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	РТ2030	1016	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2031	РТ2031	1020	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2032	РТ2032	1021	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2033	РТ2033	1025	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2034	РТ2034	1026	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2035	РТ2035	1030	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2036	РТ2036	1034	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2037	РТ2037	1035	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2038	РТ2038	1039	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2039	РТ2039	1040	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040	РТ2040	1044	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2041	РТ2041	1045	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2042	РТ2042	1049	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2043	РТ2043	1050	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2044	РТ2044	1050	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2045	РТ2045	1051	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2046	РТ2046	1051	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2047	РТ2047	1051	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2048	РТ2048	1052	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2049	РТ2049	1052	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	РТ2050	1052	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2051	РТ2051	1053	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2052	РТ2052	1053	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2053	РТ2053	1054	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2054	РТ2054	1054	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2055	РТ2055	1054	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2056	РТ2056	1055	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2057	РТ2057	1055	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2058	РТ2058	1056	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2059	РТ2059	1056	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2060	РТ2060	1056	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2061	РТ2061	1057	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2062	РТ2062	1057	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2063	РТ2063	1057	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2064	РТ2064	1058	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2065	РТ2065	1058	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2066	РТ2066	1059	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2067	РТ2067	1059	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2068	РТ2068	1059	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	РТ2069	1060	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2070	РТ2070	1060	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2071	РТ2071	1061	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2072	РТ2072	1061	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2073	РТ2073	1061	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2074	РТ2074	1062	3219	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2075	РТ2075	1062	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2076	РТ2076	1062	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2077	РТ2077	1063	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2078	РТ2078	1063	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2079	РТ2079	1064	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080	РТ2080	1064	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2081	РТ2081	1064	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2082	РТ2082	1065	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2083	РТ2083	1065	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2084	РТ2084	1066	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2085	РТ2085	1066	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2086	РТ2086	1066	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2087	РТ2087	1067	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2088	РТ2088	1067	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2089	РТ2089	1067	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2090	РТ2090	1068	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2091	РТ2091	1068	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2092	РТ2092	1069	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2093	РТ2093	1069	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2094	РТ2094	1069	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2095	РТ2095	1070	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2096	РТ2096	1070	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2097	РТ2097	1071	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2098	РТ2098	1071	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2099	РТ2099	1072	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	РТ2100	1073	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	РТ2101	1073	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	РТ2102	1074	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	РТ2103	1074	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	РТ2104	1075	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	РТ2105	1076	3218	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106	РТ2106	1076	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2107	РТ2107	1077	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	РТ2108	1078	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	РТ2109	1078	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	РТ2110	1079	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	РТ2111	1079	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	РТ2112	1080	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	РТ2113	1081	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	РТ2114	1081	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	РТ2115	1082	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116	РТ2116	1083	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2117	РТ2117	1083	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	РТ2118	1084	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2119	РТ2119	1084	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	РТ2120	1085	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	РТ2121	1086	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2122	РТ2122	1086	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2123	РТ2123	1087	3217	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	РТ2124	1088	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2125	РТ2125	1088	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2126	РТ2126	1089	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2127	РТ2127	1089	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2128	РТ2128	1090	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2129	РТ2129	1090	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	РТ2130	1090	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	РТ2131	1090	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2132	РТ2132	1090	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2133	РТ2133	1091	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2134	РТ2134	1091	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2135	РТ2135	1091	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2136	РТ2136	1091	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2137	РТ2137	1091	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2138	РТ2138	1091	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2139	РТ2139	1091	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140	РТ2140	1091	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	РТ2141	1092	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2142	РТ2142	1092	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2143	РТ2143	1092	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2144	РТ2144	1092	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2145	РТ2145	1092	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2146	РТ2146	1092	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2147	РТ2147	1092	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2148	РТ2148	1092	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2149	РТ2149	1092	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	РТ2150	1093	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2151	РТ2151	1093	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2152	РТ2152	1093	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2153	РТ2153	1093	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2154	РТ2154	1093	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2155	РТ2155	1093	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2156	РТ2156	1093	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2157	РТ2157	1093	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2158	РТ2158	1094	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2159	РТ2159	1094	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2160	РТ2160	1094	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2161	РТ2161	1095	3216	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2162	РТ2162	1100	3215	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2163	РТ2163	1110	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2164	РТ2164	1110	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2165	РТ2165	1110	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2166	РТ2166	1110	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2167	РТ2167	1110	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2168	РТ2168	1111	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2169	РТ2169	1111	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2170	РТ2170	1111	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2171	РТ2171	1111	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2172	РТ2172	1111	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2173	РТ2173	1111	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2174	РТ2174	1111	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2175	РТ2175	1111	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2176	РТ2176	1111	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2177	РТ2177	1111	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2178	РТ2178	1112	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2179	РТ2179	1112	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2180	РТ2180	1112	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2181	РТ2181	1112	3214	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2182	РТ2182	1112	3213	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2183	РТ2183	1113	3213	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2184	РТ2184	1115	3213	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2185	РТ2185	1120	3212	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2186	РТ2186	1130	3211	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2187	РТ2187	1130	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2188	РТ2188	1130	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2189	РТ2189	1130	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2190	РТ2190	1130	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2191	РТ2191	1131	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2192	РТ2192	1131	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2193	РТ2193	1131	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2194	РТ2194	1131	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2195	РТ2195	1131	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2196	РТ2196	1131	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2197	РТ2197	1131	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2198	РТ2198	1131	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2199	РТ2199	1131	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	РТ2200	1131	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2201	РТ2201	1132	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202	РТ2202	1132	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2203	РТ2203	1132	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204	РТ2204	1132	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2205	РТ2205	1132	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2206	РТ2206	1132	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2207	РТ2207	1133	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2208	РТ2208	1133	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2209	РТ2209	1133	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	РТ2210	1133	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2211	РТ2211	1133	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2212	РТ2212	1133	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2213	РТ2213	1133	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2214	РТ2214	1133	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2215	РТ2215	1133	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2216	РТ2216	1133	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2217	РТ2217	1134	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2218	РТ2218	1134	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2219	РТ2219	1134	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	РТ2220	1134	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2221	РТ2221	1134	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2222	РТ2222	1134	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2223	РТ2223	1134	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2224	РТ2224	1134	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2225	РТ2225	1134	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2226	РТ2226	1134	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2227	РТ2227	1135	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2228	РТ2228	1135	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2229	РТ2229	1135	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	РТ2230	1135	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2231	РТ2231	1135	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2232	РТ2232	1135	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2233	РТ2233	1135	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2234	РТ2234	1135	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2235	РТ2235	1135	3210	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2236	РТ2236	1136	3209	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2237	РТ2237	1136	3209	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2238	РТ2238	1136	3209	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2239	РТ2239	1136	3209	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	РТ2240	1137	3209	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2241	РТ2241	1141	3208	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2242	РТ2242	1150	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2243	РТ2243	1150	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2244	РТ2244	1150	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2245	РТ2245	1150	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2246	РТ2246	1150	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2247	РТ2247	1151	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2248	РТ2248	1151	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2249	РТ2249	1151	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	РТ2250	1151	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2251	РТ2251	1151	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2252	РТ2252	1151	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2253	РТ2253	1151	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2254	РТ2254	1151	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2255	РТ2255	1151	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2256	РТ2256	1151	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2257	РТ2257	1152	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2258	РТ2258	1152	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2259	РТ2259	1152	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	РТ2260	1152	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2261	РТ2261	1152	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2262	РТ2262	1153	3207	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2263	РТ2263	1155	3206	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2264	РТ2264	1160	3205	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2265	РТ2265	1170	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2266	РТ2266	1170	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2267	РТ2267	1170	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2268	РТ2268	1170	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2269	РТ2269	1170	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	РТ2270	1171	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	РТ2271	1171	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	РТ2272	1171	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2273	РТ2273	1171	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	РТ2274	1171	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	РТ2275	1171	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2276	РТ2276	1173	3203	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2277	РТ2277	1175	3202	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2278	РТ2278	1180	3201	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2279	РТ2279	1190	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	РТ2280	1190	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2281	РТ2281	1190	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	РТ2282	1190	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2283	РТ2283	1190	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2284	РТ2284	1191	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2285	РТ2285	1191	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2286	РТ2286	1191	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2287	РТ2287	1191	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2288	РТ2288	1191	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2289	РТ2289	1191	3198	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2290	РТ2290	1195	3197	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2291	РТ2291	1200	3195	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2292	РТ2292	1210	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2293	РТ2293	1210	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2294	РТ2294	1210	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2295	РТ2295	1210	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2296	РТ2296	1211	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2297	РТ2297	1211	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2298	РТ2298	1211	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2299	РТ2299	1211	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	РТ2300	1211	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2301	РТ2301	1211	3192	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2302	РТ2302	1211	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2303	РТ2303	1211	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2304	РТ2304	1212	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2305	РТ2305	1212	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2306	РТ2306	1212	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2307	РТ2307	1212	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2308	РТ2308	1212	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2309	РТ2309	1212	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	РТ2310	1212	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311	РТ2311	1213	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2312	РТ2312	1213	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2313	РТ2313	1213	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2314	РТ2314	1213	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2315	РТ2315	1213	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2316	РТ2316	1213	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2317	РТ2317	1213	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2318	РТ2318	1213	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2319	РТ2319	1214	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	РТ2320	1214	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	РТ2321	1214	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2322	РТ2322	1214	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2323	РТ2323	1214	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2324	РТ2324	1214	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2325	РТ2325	1214	3191	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2326	РТ2326	1215	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2327	РТ2327	1215	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2328	РТ2328	1215	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2329	РТ2329	1216	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2330	РТ2330	1216	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2331	РТ2331	1216	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2332	РТ2332	1216	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2333	РТ2333	1216	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2334	РТ2334	1217	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2335	РТ2335	1217	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2336	РТ2336	1217	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2337	РТ2337	1217	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2338	РТ2338	1217	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2339	РТ2339	1217	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2340	РТ2340	1217	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2341	РТ2341	1217	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2342	РТ2342	1218	3190	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2343	РТ2343	1220	3189	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2344	РТ2344	1223	3188	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2345	РТ2345	1230	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2346	РТ2346	1230	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2347	РТ2347	1230	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2348	РТ2348	1230	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2349	РТ2349	1230	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	РТ2350	1231	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2351	РТ2351	1231	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2352	РТ2352	1231	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2353	РТ2353	1231	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2354	РТ2354	1231	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2355	РТ2355	1231	3186	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2356	РТ2356	1233	3185	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2357	РТ2357	1235	3184	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2358	РТ2358	1240	3183	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2359	РТ2359	1250	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	РТ2360	1250	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2361	РТ2361	1250	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2362	РТ2362	1250	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2363	РТ2363	1250	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2364	РТ2364	1251	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2365	РТ2365	1251	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2366	РТ2366	1251	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2367	РТ2367	1251	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2368	РТ2368	1251	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2369	РТ2369	1251	3179	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2370	РТ2370	1253	3178	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2371	РТ2371	1255	3177	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2372	РТ2372	1260	3175	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2373	РТ2373	1270	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2374	РТ2374	1270	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2375	РТ2375	1270	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2376	РТ2376	1270	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2377	РТ2377	1270	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2378	РТ2378	1271	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2379	РТ2379	1271	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	РТ2380	1271	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2381	РТ2381	1271	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2382	РТ2382	1271	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2383	РТ2383	1271	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2384	РТ2384	1271	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2385	РТ2385	1271	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2386	РТ2386	1271	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	52	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2387	РТ2387	1272	3170	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2388	РТ2388	1273	3169	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2389	РТ2389	1275	3168	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2390	РТ2390	1280	3166	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2391	РТ2391	1290	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392	РТ2392	1290	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2393	РТ2393	1290	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394	РТ2394	1290	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2395	РТ2395	1290	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	РТ2396	1291	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2397	РТ2397	1291	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2398	РТ2398	1291	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2399	РТ2399	1291	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	РТ2400	1291	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401	РТ2401	1291	3162	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402	РТ2402	1293	3161	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2403	РТ2403	1295	3160	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	РТ2404	1300	3158	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2405	РТ2405	1310	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2406	РТ2406	1310	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407	РТ2407	1310	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2408	РТ2408	1310	3153	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2409	РТ2409	1310	3152	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	РТ2410	1310	3152	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2411	РТ2411	1311	3152	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412	РТ2412	1311	3152	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2413	РТ2413	1311	3152	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2414	РТ2414	1311	3152	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2415	РТ2415	1311	3152	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2416	РТ2416	1312	3151	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2417	РТ2417	1315	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2418	РТ2418	1315	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2419	РТ2419	1315	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2420	РТ2420	1315	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2421	РТ2421	1315	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422	РТ2422	1315	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2423	РТ2423	1315	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2424	РТ2424	1315	3150	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2425	РТ2425	1316	3149	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2426	РТ2426	1317	3149	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2427	РТ2427	1319	3148	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2428	РТ2428	1322	3146	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2429	РТ2429	1330	3142	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2430	РТ2430	1330	3142	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2431	РТ2431	1330	3141	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2432	РТ2432	1330	3141	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2433	РТ2433	1330	3141	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2434	РТ2434	1331	3141	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2435	РТ2435	1331	3141	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2436	РТ2436	1331	3141	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2437	РТ2437	1331	3141	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2438	РТ2438	1331	3141	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2439	РТ2439	1331	3141	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	РТ2440	1333	3140	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2441	РТ2441	1335	3139	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2442	РТ2442	1340	3136	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2443	РТ2443	1350	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2444	РТ2444	1350	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2445	РТ2445	1350	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2446	РТ2446	1350	3131	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2447	РТ2447	1350	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2448	РТ2448	1350	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2449	РТ2449	1351	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	РТ2450	1351	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2451	РТ2451	1351	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2452	РТ2452	1351	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2453	РТ2453	1351	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2454	РТ2454	1351	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2455	РТ2455	1351	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2456	РТ2456	1351	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2457	РТ2457	1351	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2458	РТ2458	1351	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2459	РТ2459	1352	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	РТ2460	1352	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2461	РТ2461	1352	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2462	РТ2462	1352	3130	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2463	РТ2463	1352	3129	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2464	РТ2464	1352	3129	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2465	РТ2465	1353	3129	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2466	РТ2466	1356	3127	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2467	РТ2467	1361	3124	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2468	РТ2468	1370	3118	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2469	РТ2469	1370	3118	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2470	РТ2470	1370	3118	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2471	РТ2471	1370	3118	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2472	РТ2472	1370	3118	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2473	РТ2473	1370	3117	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2474	РТ2474	1371	3117	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2475	РТ2475	1371	3117	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2476	РТ2476	1371	3117	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2477	РТ2477	1373	3116	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2478	РТ2478	1376	3114	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	38	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2479	РТ2479	1382	3110	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	РТ2480	1382	3110	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2481	РТ2481	1382	3110	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2482	РТ2482	1382	3110	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2483	РТ2483	1382	3110	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2484	РТ2484	1382	3110	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2485	РТ2485	1382	3110	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2486	РТ2486	1382	3110	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2487	РТ2487	1382	3110	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2488	РТ2488	1382	3109	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2489	РТ2489	1383	3109	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2490	РТ2490	1384	3109	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2491	РТ2491	1386	3107	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2492	РТ2492	1390	3104	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2493	РТ2493	1390	3104	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2494	РТ2494	1390	3104	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2495	РТ2495	1390	3104	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2496	РТ2496	1390	3104	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2497	РТ2497	1390	3104	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2498	РТ2498	1391	3104	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2499	РТ2499	1391	3104	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	РТ2500	1391	3104	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2501	РТ2501	1391	3104	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	РТ2502	1391	3104	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	РТ2503	1391	3103	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	РТ2504	1392	3102	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	РТ2505	1395	3101	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2506	РТ2506	1400	3097	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2507	РТ2507	1409	3090	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2508	РТ2508	1409	3090	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2509	РТ2509	1409	3090	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2510	РТ2510	1410	3090	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2511	РТ2511	1410	3090	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2512	РТ2512	1410	3090	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2513	РТ2513	1410	3090	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2514	РТ2514	1410	3090	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2515	РТ2515	1410	3089	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2516	РТ2516	1410	3089	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	РТ2517	1410	3089	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2518	РТ2518	1410	3089	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2519	РТ2519	1410	3089	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2520	РТ2520	1410	3089	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2521	РТ2521	1411	3089	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2522	РТ2522	1411	3088	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2523	РТ2523	1413	3087	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2524	РТ2524	1415	3085	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2525	РТ2525	1420	3081	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2526	РТ2526	1430	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2527	РТ2527	1430	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2528	РТ2528	1430	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2529	РТ2529	1430	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2530	РТ2530	1430	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2531	РТ2531	1430	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2532	РТ2532	1431	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2533	РТ2533	1431	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2534	РТ2534	1431	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2535	РТ2535	1431	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2536	РТ2536	1431	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2537	РТ2537	1431	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2538	РТ2538	1431	3072	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2539	РТ2539	1431	3071	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	РТ2540	1431	3071	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2541	РТ2541	1433	3070	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2542	РТ2542	1433	3070	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2543	РТ2543	1433	3070	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2544	РТ2544	1433	3070	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2545	РТ2545	1433	3070	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2546	РТ2546	1433	3070	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2547	РТ2547	1434	3069	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2548	РТ2548	1435	3068	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2549	РТ2549	1437	3067	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2550	РТ2550	1442	3063	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2551	РТ2551	1450	3055	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2552	РТ2552	1450	3055	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2553	РТ2553	1450	3055	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2554	РТ2554	1450	3055	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2555	РТ2555	1450	3055	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2556	РТ2556	1450	3055	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2557	РТ2557	1451	3055	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2558	РТ2558	1451	3055	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2559	РТ2559	1453	3053	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2560	РТ2560	1455	3050	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2561	РТ2561	1456	3050	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2562	РТ2562	1456	3050	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2563	РТ2563	1456	3050	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2564	РТ2564	1456	3050	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2565	РТ2565	1456	3050	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2566	РТ2566	1456	3049	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2567	РТ2567	1456	3049	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2568	РТ2568	1456	3049	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2569	РТ2569	1456	3049	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2570	РТ2570	1456	3049	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2571	РТ2571	1456	3049	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2572	РТ2572	1457	3049	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2573	РТ2573	1457	3049	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2574	РТ2574	1457	3049	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2575	РТ2575	1457	3049	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2576	РТ2576	1457	3048	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2577	РТ2577	1459	3047	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2578	РТ2578	1463	3043	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2579	РТ2579	1470	3036	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2580	РТ2580	1470	3036	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2581	РТ2581	1470	3036	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2582	РТ2582	1470	3036	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2583	РТ2583	1470	3036	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2584	РТ2584	1470	3035	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2585	РТ2585	1471	3035	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2586	РТ2586	1471	3035	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2587	РТ2587	1472	3034	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2588	РТ2588	1473	3033	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2589	РТ2589	1476	3030	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2590	РТ2590	1476	3030	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2591	РТ2591	1476	3030	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2592	РТ2592	1476	3030	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2593	РТ2593	1476	3030	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2594	РТ2594	1476	3030	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2595	РТ2595	1476	3030	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2596	РТ2596	1476	3029	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2597	РТ2597	1477	3029	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2598	РТ2598	1477	3029	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2599	РТ2599	1478	3028	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	РТ2600	1480	3026	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2601	РТ2601	1483	3022	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2602	РТ2602	1490	3014	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2603	РТ2603	1490	3014	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2604	РТ2604	1490	3014	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2605	РТ2605	1490	3014	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2606	РТ2606	1490	3014	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2607	РТ2607	1490	3014	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2608	РТ2608	1490	3014	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2609	РТ2609	1491	3014	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	РТ2610	1491	3013	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2611	РТ2611	1491	3013	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2612	РТ2612	1491	3013	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2613	РТ2613	1491	3013	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	РТ2614	1491	3013	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2615	РТ2615	1491	3013	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2616	РТ2616	1491	3013	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2617	РТ2617	1491	3013	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2618	РТ2618	1491	3013	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2619	РТ2619	1491	3013	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2620	РТ2620	1491	3013	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2621	РТ2621	1492	3012	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2622	РТ2622	1492	3012	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	44	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2623	РТ2623	1494	3010	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2624	РТ2624	1494	3010	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2625	РТ2625	1494	3010	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2626	РТ2626	1494	3010	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2627	РТ2627	1494	3010	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2628	РТ2628	1494	3009	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2629	РТ2629	1495	3009	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	РТ2630	1496	3008	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2631	РТ2631	1498	3005	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2632	РТ2632	1502	3001	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2633	РТ2633	1510	2991	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2634	РТ2634	1510	2990	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2635	РТ2635	1510	2990	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2636	РТ2636	1510	2990	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2637	РТ2637	1510	2990	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2638	РТ2638	1510	2990	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2639	РТ2639	1510	2990	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2640	РТ2640	1510	2990	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2641	РТ2641	1511	2990	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2642	РТ2642	1511	2990	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2643	РТ2643	1511	2990	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2644	РТ2644	1511	2990	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2645	РТ2645	1511	2989	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2646	РТ2646	1511	2989	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2647	РТ2647	1511	2989	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2648	РТ2648	1511	2989	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2649	РТ2649	1511	2989	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2650	РТ2650	1511	2989	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2651	РТ2651	1512	2988	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2652	РТ2652	1514	2985	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2653	РТ2653	1518	2980	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2654	РТ2654	1526	2970	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2655	РТ2655	1526	2970	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2656	РТ2656	1526	2970	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2657	РТ2657	1526	2970	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2658	РТ2658	1527	2970	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2659	РТ2659	1527	2970	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2660	РТ2660	1527	2969	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2661	РТ2661	1527	2969	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2662	РТ2662	1528	2967	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2663	РТ2663	1530	2964	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2664	РТ2664	1530	2964	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2665	РТ2665	1530	2964	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2666	РТ2666	1530	2964	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2667	РТ2667	1530	2964	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2668	РТ2668	1530	2964	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2669	РТ2669	1530	2964	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2670	РТ2670	1530	2964	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2671	РТ2671	1531	2963	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2672	РТ2672	1531	2963	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2673	РТ2673	1532	2961	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2674	РТ2674	1535	2957	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2675	РТ2675	1539	2950	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2676	РТ2676	1539	2950	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2677	РТ2677	1539	2950	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2678	РТ2678	1540	2950	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2679	РТ2679	1540	2950	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680	РТ2680	1540	2950	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2681	РТ2681	1540	2949	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	РТ2682	1540	2949	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2683	РТ2683	1540	2949	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2684	РТ2684	1540	2949	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2685	РТ2685	1541	2948	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2686	РТ2686	1542	2946	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2687	РТ2687	1545	2942	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2688	РТ2688	1550	2935	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2689	РТ2689	1550	2934	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2690	РТ2690	1550	2934	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2691	РТ2691	1550	2934	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2692	РТ2692	1550	2934	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2693	РТ2693	1550	2934	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2694	РТ2694	1550	2934	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2695	РТ2695	1550	2934	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2696	РТ2696	1550	2934	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2697	РТ2697	1551	2934	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2698	РТ2698	1551	2933	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2699	РТ2699	1552	2932	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	РТ2700	1553	2930	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2701	РТ2701	1553	2930	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2702	РТ2702	1553	2930	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2703	РТ2703	1553	2930	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2704	РТ2704	1553	2930	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2705	РТ2705	1553	2930	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2706	РТ2706	1553	2929	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2707	РТ2707	1554	2929	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2708	РТ2708	1554	2929	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2709	РТ2709	1554	2929	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2710	РТ2710	1554	2929	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2711	РТ2711	1554	2929	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2712	РТ2712	1555	2928	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2713	РТ2713	1556	2925	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2714	РТ2714	1559	2920	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2715	РТ2715	1565	2910	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2716	РТ2716	1565	2910	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2717	РТ2717	1565	2910	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2718	РТ2718	1565	2910	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2719	РТ2719	1565	2910	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	РТ2720	1565	2910	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2721	РТ2721	1565	2909	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2722	РТ2722	1565	2909	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2723	РТ2723	1565	2909	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2724	РТ2724	1565	2909	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2725	РТ2725	1565	2909	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2726	РТ2726	1565	2909	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2727	РТ2727	1566	2907	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2728	РТ2728	1567	2905	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	12		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2729	РТ2729	1570	2900	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	РТ2730	1570	2900	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2731	РТ2731	1570	2900	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2732	РТ2732	1570	2899	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2733	РТ2733	1570	2899	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2734	РТ2734	1570	2899	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2735	РТ2735	1570	2899	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2736	РТ2736	1570	2899	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2737	РТ2737	1570	2899	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2738	РТ2738	1571	2899	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2739	РТ2739	1571	2899	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2740	РТ2740	1571	2899	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2741	РТ2741	1571	2898	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2742	РТ2742	1571	2898	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2743	РТ2743	1571	2898	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2744	РТ2744	1571	2898	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2745	РТ2745	1571	2898	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2746	РТ2746	1571	2898	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2747	РТ2747	1571	2897	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2748	РТ2748	1573	2895	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2749	РТ2749	1575	2890	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	РТ2750	1575	2890	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2751	РТ2751	1575	2890	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2752	РТ2752	1575	2890	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2753	РТ2753	1575	2890	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2754	РТ2754	1576	2890	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2755	РТ2755	1576	2889	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2756	РТ2756	1576	2889	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2757	РТ2757	1576	2889	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2758	РТ2758	1576	2889	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2759	РТ2759	1576	2889	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2760	РТ2760	1577	2888	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2761	РТ2761	1578	2885	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2762	РТ2762	1581	2880	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2763	РТ2763	1586	2870	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2764	РТ2764	1586	2870	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2765	РТ2765	1586	2870	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2766	РТ2766	1586	2870	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2767	РТ2767	1586	2870	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2768	РТ2768	1586	2870	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2769	РТ2769	1586	2869	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2770	РТ2770	1586	2869	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2771	РТ2771	1586	2869	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2772	РТ2772	1586	2869	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2773	РТ2773	1586	2869	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2774	РТ2774	1586	2869	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2775	РТ2775	1587	2867	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2776	РТ2776	1588	2865	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2777	РТ2777	1590	2859	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2778	РТ2778	1590	2859	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2779	РТ2779	1590	2859	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2780	РТ2780	1590	2859	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2781	РТ2781	1590	2859	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2782	РТ2782	1590	2859	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2783	РТ2783	1590	2858	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2784	РТ2784	1590	2858	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2785	РТ2785	1590	2858	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2786	РТ2786	1590	2858	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2787	РТ2787	1590	2858	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2788	РТ2788	1591	2858	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2789	РТ2789	1591	2858	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2790	РТ2790	1591	2858	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2791	РТ2791	1591	2858	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2792	РТ2792	1591	2857	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2793	РТ2793	1591	2857	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2794	РТ2794	1592	2855	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2795	РТ2795	1594	2850	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2796	РТ2796	1594	2850	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2797	РТ2797	1594	2850	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2798	РТ2798	1594	2850	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2799	РТ2799	1594	2850	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	РТ2800	1594	2849	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2801	РТ2801	1594	2849	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2802	РТ2802	1594	2849	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2803	РТ2803	1594	2849	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2804	РТ2804	1594	2849	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2805	РТ2805	1594	2849	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2806	РТ2806	1594	2849	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2807	РТ2807	1594	2849	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2808	РТ2808	1594	2849	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2809	РТ2809	1595	2849	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	РТ2810	1595	2848	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2811	РТ2811	1595	2848	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2812	РТ2812	1595	2848	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2813	РТ2813	1595	2848	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2814	РТ2814	1595	2848	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2815	РТ2815	1596	2845	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2816	РТ2816	1598	2840	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2817	РТ2817	1602	2830	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2818	РТ2818	1602	2830	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2819	РТ2819	1602	2830	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	РТ2820	1602	2830	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2821	РТ2821	1603	2830	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2822	РТ2822	1603	2830	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2823	РТ2823	1603	2829	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2824	РТ2824	1603	2829	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2825	РТ2825	1603	2829	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2826	РТ2826	1603	2829	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2827	РТ2827	1603	2828	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2828	РТ2828	1604	2825	1,5	ИШ0087-40дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2829	РТ2829	1606	2820	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	РТ2830	1609	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2831	РТ2831	1610	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2832	РТ2832	1610	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2833	РТ2833	1610	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2834	РТ2834	1610	2810	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2835	РТ2835	1610	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2836	РТ2836	1610	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2837	РТ2837	1610	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2838	РТ2838	1610	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2839	РТ2839	1610	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2840	РТ2840	1610	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2841	РТ2841	1610	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2842	РТ2842	1610	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2843	РТ2843	1610	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2844	РТ2844	1610	2809	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2845	РТ2845	1610	2808	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2846	РТ2846	1610	2808	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2847	РТ2847	1610	2808	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2848	РТ2848	1610	2808	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2849	РТ2849	1610	2808	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850	РТ2850	1610	2808	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2851	РТ2851	1610	2808	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2852	РТ2852	1610	2808	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2853	РТ2853	1610	2807	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2854	РТ2854	1610	2807	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2855	РТ2855	1610	2807	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2856	РТ2856	1610	2807	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2857	РТ2857	1610	2807	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2858	РТ2858	1610	2807	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2859	РТ2859	1610	2807	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2860	РТ2860	1610	2807	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2861	РТ2861	1611	2807	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2862	РТ2862	1611	2806	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2863	РТ2863	1611	2806	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2864	РТ2864	1611	2806	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2865	РТ2865	1611	2806	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2866	РТ2866	1611	2806	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2867	РТ2867	1611	2806	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2868	РТ2868	1611	2806	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2869	РТ2869	1611	2806	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2870	РТ2870	1611	2806	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2871	РТ2871	1611	2806	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2872	РТ2872	1611	2805	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2873	РТ2873	1611	2805	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2874	РТ2874	1611	2805	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2875	РТ2875	1611	2805	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2876	РТ2876	1611	2805	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2877	РТ2877	1611	2805	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2878	РТ2878	1611	2805	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2879	РТ2879	1611	2804	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2880	РТ2880	1613	2799	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2881	РТ2881	1616	2790	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2882	РТ2882	1616	2790	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2883	РТ2883	1616	2790	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2884	РТ2884	1616	2790	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2885	РТ2885	1616	2790	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2886	РТ2886	1616	2789	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2887	РТ2887	1616	2789	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2888	РТ2888	1616	2789	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2889	РТ2889	1616	2789	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2890	РТ2890	1616	2789	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2891	РТ2891	1616	2789	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2892	РТ2892	1616	2789	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2893	РТ2893	1616	2789	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2894	РТ2894	1616	2789	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2895	РТ2895	1616	2789	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2896	РТ2896	1616	2788	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2897	РТ2897	1616	2788	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2898	РТ2898	1616	2788	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2899	РТ2899	1616	2788	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	РТ2900	1617	2785	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	32	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2901	РТ2901	1619	2780	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2902	РТ2902	1622	2770	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2903	РТ2903	1622	2770	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2904	РТ2904	1622	2770	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2905	РТ2905	1622	2770	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2906	РТ2906	1622	2770	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2907	РТ2907	1622	2770	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2908	РТ2908	1622	2769	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2909	РТ2909	1622	2769	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	РТ2910	1622	2769	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2911	РТ2911	1622	2769	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2912	РТ2912	1622	2769	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2913	РТ2913	1622	2768	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2914	РТ2914	1623	2765	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2915	РТ2915	1624	2760	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	23	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2916	РТ2916	1626	2750	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2917	РТ2917	1626	2750	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2918	РТ2918	1626	2750	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2919	РТ2919	1626	2750	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	РТ2920	1626	2750	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2921	РТ2921	1626	2749	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2922	РТ2922	1627	2749	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2923	РТ2923	1627	2749	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2924	РТ2924	1627	2749	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2925	РТ2925	1627	2749	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2926	РТ2926	1627	2749	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2927	РТ2927	1627	2749	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2928	РТ2928	1627	2749	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2929	РТ2929	1627	2749	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2930	РТ2930	1627	2749	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2931	РТ2931	1627	2748	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2932	РТ2932	1627	2748	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2933	РТ2933	1627	2748	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2934	РТ2934	1627	2748	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2935	РТ2935	1627	2745	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2936	РТ2936	1628	2740	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2937	РТ2937	1630	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2938	РТ2938	1630	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2939	РТ2939	1630	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2940	РТ2940	1630	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2941	РТ2941	1630	2730	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2942	РТ2942	1630	2729	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2943	РТ2943	1630	2729	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2944	РТ2944	1630	2729	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2945	РТ2945	1630	2729	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2946	РТ2946	1630	2729	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2947	РТ2947	1630	2729	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2948	РТ2948	1630	2729	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2949	РТ2949	1630	2729	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	РТ2950	1630	2729	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2951	РТ2951	1630	2729	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2952	РТ2952	1630	2728	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2953	РТ2953	1630	2728	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2954	РТ2954	1630	2728	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2955	РТ2955	1630	2728	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2956	РТ2956	1630	2728	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2957	РТ2957	1630	2727	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2958	РТ2958	1631	2725	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2959	РТ2959	1632	2720	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2960	РТ2960	1634	2710	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2961	РТ2961	1634	2710	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2962	РТ2962	1634	2710	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2963	РТ2963	1634	2710	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2964	РТ2964	1634	2710	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2965	РТ2965	1634	2709	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2966	РТ2966	1634	2709	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2967	РТ2967	1634	2709	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2968	РТ2968	1634	2709	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2969	РТ2969	1634	2709	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2970	РТ2970	1634	2709	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2971	РТ2971	1634	2709	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2972	РТ2972	1634	2709	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2973	РТ2973	1634	2709	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2974	РТ2974	1634	2709	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2975	РТ2975	1634	2708	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2976	РТ2976	1634	2708	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2977	РТ2977	1634	2708	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2978	РТ2978	1634	2708	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2979	РТ2979	1634	2705	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2980	РТ2980	1635	2700	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2981	РТ2981	1637	2690	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2982	РТ2982	1637	2690	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2983	РТ2983	1637	2690	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2984	РТ2984	1637	2690	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2985	РТ2985	1637	2690	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2986	РТ2986	1637	2689	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2987	РТ2987	1637	2689	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2988	РТ2988	1637	2689	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2989	РТ2989	1637	2689	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2990	РТ2990	1637	2689	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2991	РТ2991	1637	2689	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2992	РТ2992	1637	2689	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2993	РТ2993	1637	2689	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2994	РТ2994	1637	2688	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2995	РТ2995	1637	2688	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2996	РТ2996	1637	2688	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2997	РТ2997	1637	2688	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2998	РТ2998	1637	2688	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2999	РТ2999	1637	2688	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	РТ3000	1637	2688	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3001	РТ3001	1637	2688	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3002	РТ3002	1637	2688	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3003	РТ3003	1637	2687	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3004	РТ3004	1637	2687	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3005	РТ3005	1637	2687	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3006	РТ3006	1637	2687	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3007	РТ3007	1637	2687	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3008	РТ3008	1637	2687	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3009	РТ3009	1637	2687	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	РТ3010	1637	2687	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3011	РТ3011	1637	2687	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3012	РТ3012	1637	2686	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3013	РТ3013	1637	2686	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3014	РТ3014	1637	2685	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3015	РТ3015	1638	2680	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	50	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3016	РТ3016	1639	2670	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3017	РТ3017	1639	2670	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3018	РТ3018	1639	2670	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3019	РТ3019	1639	2669	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	РТ3020	1639	2669	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3021	РТ3021	1639	2669	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3022	РТ3022	1639	2669	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3023	РТ3023	1639	2669	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3024	РТ3024	1639	2669	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3025	РТ3025	1639	2668	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3026	РТ3026	1639	2668	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3027	РТ3027	1639	2668	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3028	РТ3028	1639	2668	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3029	РТ3029	1639	2668	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	РТ3030	1639	2668	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3031	РТ3031	1639	2668	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3032	РТ3032	1639	2667	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3033	РТ3033	1639	2667	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3034	РТ3034	1639	2667	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3035	РТ3035	1639	2667	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3036	РТ3036	1639	2667	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3037	РТ3037	1639	2666	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3038	РТ3038	1639	2666	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3039	РТ3039	1639	2666	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	РТ3040	1639	2666	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041	РТ3041	1639	2666	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	РТ3042	1639	2666	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3043	РТ3043	1639	2665	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3044	РТ3044	1639	2665	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3045	РТ3045	1639	2665	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3046	РТ3046	1639	2665	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3047	РТ3047	1639	2665	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3048	РТ3048	1639	2665	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3049	РТ3049	1639	2664	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	РТ3050	1639	2664	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3051	РТ3051	1639	2664	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3052	РТ3052	1639	2664	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3053	РТ3053	1639	2664	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3054	РТ3054	1639	2663	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3055	РТ3055	1639	2663	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3056	РТ3056	1639	2663	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3057	РТ3057	1639	2663	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3058	РТ3058	1639	2663	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3059	РТ3059	1639	2663	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	РТ3060	1639	2662	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	РТ3061	1639	2662	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	33	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	РТ3062	1639	2662	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	31	22	11		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	РТ3063	1640	2662	1,5	ИШ0087-39дБА	25	51	49	43	37	33	24	13		40	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3064	РТ3064	1640	2661	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3065	РТ3065	1640	2661	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3066	РТ3066	1640	2661	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3067	РТ3067	1640	2661	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3068	РТ3068	1640	2661	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3069	РТ3069	1640	2660	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	РТ3070	1640	2660	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3071	РТ3071	1640	2660	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3072	РТ3072	1640	2660	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3073	РТ3073	1640	2660	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3074	РТ3074	1640	2660	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3075	РТ3075	1640	2659	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3076	РТ3076	1640	2659	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3077	РТ3077	1640	2659	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3078	РТ3078	1640	2659	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3079	РТ3079	1640	2659	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3080	РТ3080	1640	2658	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3081	РТ3081	1640	2658	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3082	РТ3082	1640	2658	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3083	РТ3083	1640	2658	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3084	РТ3084	1640	2658	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3085	РТ3085	1640	2658	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3086	РТ3086	1640	2658	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3087	РТ3087	1640	2657	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3088	РТ3088	1640	2657	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3089	РТ3089	1640	2657	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3090	РТ3090	1640	2657	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3091	РТ3091	1640	2657	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3092	РТ3092	1640	2657	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3093	РТ3093	1640	2656	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3094	РТ3094	1640	2656	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3095	РТ3095	1640	2656	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3096	РТ3096	1640	2656	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3097	РТ3097	1640	2656	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3098	РТ3098	1640	2656	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3099	РТ3099	1640	2655	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	РТ3100	1640	2655	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3101	РТ3101	1640	2655	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	РТ3102	1640	2655	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	РТ3103	1640	2650	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3104	РТ3104	1640	2649	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	РТ3105	1640	2649	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3106	РТ3106	1641	2648	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3107	РТ3107	1641	2648	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	20	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3108	РТ3108	1641	2647	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	20	12	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3109	РТ3109	1641	2646	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	20	12	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	РТ3110	1641	2646	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	РТ3111	1641	2645	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	20	12	3				25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3112	РТ3112	1641	2644	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3113	РТ3113	1641	2644	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3114	РТ3114	1641	2643	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3115	РТ3115	1641	2643	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3116	РТ3116	1641	2642	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3117	РТ3117	1641	2641	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	21	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3118	РТ3118	1641	2641	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	21	13	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3119	РТ3119	1641	2640	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	21	13	4				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3120	РТ3120	1641	2639	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	21	13	4				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3121	РТ3121	1641	2639	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	21	13	4				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3122	РТ3122	1641	2638	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	21	13	4				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3123	РТ3123	1641	2638	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	21	13	4				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3124	РТ3124	1641	2637	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	21	13	4				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3125	РТ3125	1641	2636	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	21	13	4				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3126	РТ3126	1641	2636	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	21	13	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3127	РТ3127	1641	2635	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	21	13	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3128	РТ3128	1641	2634	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	21	14	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3129	РТ3129	1641	2634	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	22	14	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	РТ3130	1641	2633	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	22	14	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3131	РТ3131	1641	2633	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	22	14	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	РТ3132	1641	2632	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	22	14	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3133	РТ3133	1641	2631	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	22	14	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3134	РТ3134	1641	2631	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	22	14	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3135	РТ3135	1641	2630	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	30	21	13	5				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3136	РТ3136	1641	2610	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3137	РТ3137	1641	2609	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3138	РТ3138	1641	2609	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3139	РТ3139	1641	2608	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	РТ3140	1641	2608	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	РТ3141	1641	2607	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	РТ3142	1641	2606	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3143	РТ3143	1641	2606	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3144	РТ3144	1641	2605	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3145	РТ3145	1641	2604	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3146	РТ3146	1641	2604	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3147	РТ3147	1641	2603	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3148	РТ3148	1641	2603	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3149	РТ3149	1641	2602	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3150	РТ3150	1641	2601	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	19	10	1				25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3151	РТ3151	1641	2601	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3152	РТ3152	1641	2600	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3153	РТ3153	1641	2599	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3154	РТ3154	1641	2599	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3155	РТ3155	1641	2598	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3156	РТ3156	1641	2598	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3157	РТ3157	1641	2597	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3158	РТ3158	1641	2596	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3159	РТ3159	1641	2596	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3160	РТ3160	1641	2595	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3161	РТ3161	1641	2594	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3162	РТ3162	1641	2594	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3163	РТ3163	1641	2593	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3164	РТ3164	1641	2593	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3165	РТ3165	1641	2592	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3166	РТ3166	1640	2591	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3167	РТ3167	1640	2591	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3168	РТ3168	1640	2590	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3169	РТ3169	1640	2590	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3170	РТ3170	1640	2590	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3171	РТ3171	1640	2590	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3172	РТ3172	1640	2589	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3173	РТ3173	1640	2589	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3174	РТ3174	1640	2589	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3175	РТ3175	1640	2589	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3176	РТ3176	1640	2588	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3177	РТ3177	1640	2588	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3178	РТ3178	1640	2588	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3179	РТ3179	1640	2588	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3180	РТ3180	1640	2588	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3181	РТ3181	1640	2587	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3182	РТ3182	1640	2587	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3183	РТ3183	1640	2587	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3184	РТ3184	1640	2587	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3185	РТ3185	1640	2587	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3186	РТ3186	1640	2586	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3187	РТ3187	1640	2586	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3188	РТ3188	1640	2586	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3189	РТ3189	1640	2586	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190	РТ3190	1640	2586	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3191	РТ3191	1640	2586	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3192	РТ3192	1640	2585	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3193	РТ3193	1640	2585	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3194	РТ3194	1640	2585	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3195	РТ3195	1640	2585	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3196	РТ3196	1640	2585	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3197	РТ3197	1640	2585	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3198	РТ3198	1640	2585	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3199	РТ3199	1640	2584	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	РТ3200	1640	2584	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	РТ3201	1640	2584	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	РТ3202	1640	2584	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3203	РТ3203	1640	2584	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3204	РТ3204	1640	2584	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3205	РТ3205	1640	2583	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	РТ3206	1640	2583	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3207	РТ3207	1640	2583	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3208	РТ3208	1640	2583	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3209	РТ3209	1640	2583	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	РТ3210	1640	2583	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	РТ3211	1640	2583	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212	РТ3212	1640	2582	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3213	РТ3213	1640	2582	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3214	РТ3214	1640	2582	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3215	РТ3215	1640	2582	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	РТ3216	1640	2582	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3217	РТ3217	1640	2582	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3218	РТ3218	1640	2581	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3219	РТ3219	1640	2581	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	РТ3220	1640	2581	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3221	РТ3221	1640	2581	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3222	РТ3222	1640	2581	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3223	РТ3223	1640	2580	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3224	РТ3224	1640	2580	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3225	РТ3225	1640	2580	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3226	РТ3226	1640	2580	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3227	РТ3227	1640	2580	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3228	РТ3228	1640	2580	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3229	РТ3229	1640	2579	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3230	РТ3230	1640	2579	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3231	РТ3231	1640	2579	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3232	РТ3232	1640	2579	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3233	РТ3233	1640	2579	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3234	РТ3234	1640	2578	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3235	РТ3235	1639	2578	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3236	РТ3236	1639	2578	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3237	РТ3237	1639	2578	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3238	РТ3238	1639	2578	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3239	РТ3239	1639	2577	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	РТ3240	1639	2577	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3241	РТ3241	1639	2577	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3242	РТ3242	1639	2577	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3243	РТ3243	1639	2577	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3244	РТ3244	1639	2576	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3245	РТ3245	1639	2576	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3246	РТ3246	1639	2576	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3247	РТ3247	1639	2576	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3248	РТ3248	1639	2576	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3249	РТ3249	1639	2575	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	РТ3250	1639	2575	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3251	РТ3251	1639	2575	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3252	РТ3252	1639	2575	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3253	РТ3253	1639	2573	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3254	РТ3254	1639	2570	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3255	РТ3255	1639	2570	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3256	РТ3256	1639	2570	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3257	РТ3257	1639	2570	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258	РТ3258	1639	2570	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3259	РТ3259	1639	2569	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3260	РТ3260	1639	2569	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3261	РТ3261	1639	2569	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3262	РТ3262	1639	2569	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3263	РТ3263	1639	2569	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3264	РТ3264	1639	2569	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3265	РТ3265	1639	2569	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3266	РТ3266	1639	2569	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3267	РТ3267	1639	2568	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3268	РТ3268	1639	2568	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3269	РТ3269	1639	2568	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3270	РТ3270	1639	2568	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3271	РТ3271	1639	2568	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3272	РТ3272	1639	2568	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3273	РТ3273	1639	2568	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3274	РТ3274	1639	2568	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3275	РТ3275	1639	2568	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3276	РТ3276	1639	2567	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3277	РТ3277	1639	2567	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3278	РТ3278	1639	2567	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3279	РТ3279	1639	2567	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3280	РТ3280	1638	2567	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3281	РТ3281	1638	2567	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3282	РТ3282	1638	2567	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3283	РТ3283	1638	2567	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3284	РТ3284	1638	2566	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3285	РТ3285	1638	2566	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3286	РТ3286	1638	2566	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3287	РТ3287	1638	2565	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3288	РТ3288	1638	2560	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3289	РТ3289	1637	2550	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3290	РТ3290	1637	2550	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3291	РТ3291	1637	2550	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3292	РТ3292	1637	2550	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3293	РТ3293	1636	2550	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3294	РТ3294	1636	2550	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3295	РТ3295	1636	2549	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3296	РТ3296	1636	2549	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3297	РТ3297	1636	2549	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3298	РТ3298	1636	2549	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3299	РТ3299	1636	2549	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	РТ3300	1636	2549	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	РТ3301	1636	2549	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3302	РТ3302	1636	2549	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3303	РТ3303	1636	2549	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3304	РТ3304	1636	2548	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3305	РТ3305	1636	2548	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3306	РТ3306	1636	2548	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3307	РТ3307	1636	2548	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3308	РТ3308	1636	2548	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3309	РТ3309	1636	2547	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	РТ3310	1636	2545	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3311	РТ3311	1635	2540	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	РТ3312	1634	2530	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3313	РТ3313	1634	2530	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3314	РТ3314	1633	2530	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3315	РТ3315	1633	2530	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3316	РТ3316	1633	2530	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3317	РТ3317	1633	2529	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3318	РТ3318	1633	2529	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3319	РТ3319	1633	2529	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	РТ3320	1633	2529	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3321	РТ3321	1633	2529	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3322	РТ3322	1633	2529	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3323	РТ3323	1633	2529	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3324	РТ3324	1633	2529	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3325	РТ3325	1633	2529	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3326	РТ3326	1633	2529	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3327	РТ3327	1633	2528	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3328	РТ3328	1633	2528	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3329	РТ3329	1633	2528	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	РТ3330	1633	2528	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3331	РТ3331	1633	2527	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3332	РТ3332	1633	2525	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3333	РТ3333	1632	2520	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3334	РТ3334	1630	2510	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3335	РТ3335	1630	2510	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3336	РТ3336	1630	2510	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3337	РТ3337	1630	2510	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3338	РТ3338	1630	2510	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3339	РТ3339	1630	2510	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3340	РТ3340	1630	2510	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3341	РТ3341	1630	2510	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3342	РТ3342	1630	2509	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3343	РТ3343	1630	2509	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3344	РТ3344	1630	2509	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3345	РТ3345	1630	2509	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3346	РТ3346	1630	2509	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3347	РТ3347	1630	2509	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3348	РТ3348	1630	2509	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3349	РТ3349	1630	2509	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350	РТ3350	1630	2509	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3351	РТ3351	1630	2508	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3352	РТ3352	1630	2508	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3353	РТ3353	1630	2508	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3354	РТ3354	1630	2508	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3355	РТ3355	1630	2508	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3356	РТ3356	1629	2505	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	17	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3357	РТ3357	1628	2500	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3358	РТ3358	1626	2490	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3359	РТ3359	1626	2490	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3360	РТ3360	1626	2490	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3361	РТ3361	1626	2490	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3362	РТ3362	1626	2490	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3363	РТ3363	1626	2489	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3364	РТ3364	1626	2489	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3365	РТ3365	1626	2489	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3366	РТ3366	1626	2489	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3367	РТ3367	1626	2489	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3368	РТ3368	1626	2489	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	18	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3369	РТ3369	1626	2487	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3370	РТ3370	1625	2485	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	19	10	1				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3371	РТ3371	1624	2480	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	29	20	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3372	РТ3372	1622	2470	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	31	22	14	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3373	РТ3373	1621	2470	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	31	22	14	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3374	РТ3374	1621	2470	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	31	22	14	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3375	РТ3375	1621	2470	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	31	22	14	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3376	РТ3376	1621	2470	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	31	22	14	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3377	РТ3377	1621	2469	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	31	22	14	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3378	РТ3378	1621	2469	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	31	22	14	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3379	РТ3379	1621	2469	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	31	22	14	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3380	РТ3380	1621	2469	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	31	22	14	6				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3381	РТ3381	1621	2469	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3382	РТ3382	1621	2469	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3383	РТ3383	1621	2469	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3384	РТ3384	1621	2469	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	12	3				25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3385	РТ3385	1621	2469	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3386	РТ3386	1621	2469	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3387	РТ3387	1621	2468	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3388	РТ3388	1621	2468	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3389	РТ3389	1621	2468	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3390	РТ3390	1621	2468	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3391	РТ3391	1621	2467	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	28	20	12	3				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3392	РТ3392	1620	2465	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	27	19	11	2				25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3393	РТ3393	1619	2460	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	26	18	9					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3394	РТ3394	1616	2450	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3395	РТ3395	1616	2450	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3396	РТ3396	1616	2450	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3397	РТ3397	1616	2450	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3398	РТ3398	1616	2450	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3399	РТ3399	1616	2449	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	РТ3400	1616	2449	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	РТ3401	1616	2449	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3402	РТ3402	1615	2449	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3403	РТ3403	1615	2449	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3404	РТ3404	1615	2449	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3405	РТ3405	1615	2449	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3406	РТ3406	1615	2449	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	8					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3407	РТ3407	1615	2449	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3408	РТ3408	1615	2449	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3409	РТ3409	1615	2448	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3410	РТ3410	1615	2448	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3411	РТ3411	1615	2448	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3412	РТ3412	1615	2448	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3413	РТ3413	1615	2448	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3414	РТ3414	1615	2448	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3415	РТ3415	1615	2448	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3416	РТ3416	1615	2448	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3417	РТ3417	1615	2448	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3418	РТ3418	1615	2447	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3419	РТ3419	1615	2447	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3420	РТ3420	1615	2447	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3421	РТ3421	1615	2447	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3422	РТ3422	1615	2447	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3423	РТ3423	1615	2447	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3424	РТ3424	1615	2447	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3425	РТ3425	1615	2447	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3426	РТ3426	1615	2447	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	7					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3427	РТ3427	1614	2445	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	25	16	6					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3428	РТ3428	1613	2441	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	6					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3429	РТ3429	1610	2432	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3430	РТ3430	1610	2432	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3431	РТ3431	1610	2432	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3432	РТ3432	1610	2432	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3433	РТ3433	1610	2431	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3434	РТ3434	1610	2431	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3435	РТ3435	1610	2431	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3436	РТ3436	1610	2431	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3437	РТ3437	1610	2431	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3438	РТ3438	1610	2431	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3439	РТ3439	1610	2431	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3440	РТ3440	1610	2431	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3441	РТ3441	1610	2431	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3442	РТ3442	1610	2430	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3443	РТ3443	1610	2430	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3444	РТ3444	1610	2430	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3445	РТ3445	1609	2430	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3446	РТ3446	1609	2430	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3447	РТ3447	1609	2430	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3448	РТ3448	1609	2430	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3449	РТ3449	1609	2430	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3450	РТ3450	1609	2430	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3451	РТ3451	1609	2429	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3452	РТ3452	1609	2429	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3453	РТ3453	1609	2429	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	24	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3454	РТ3454	1609	2429	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3455	РТ3455	1609	2429	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3456	РТ3456	1609	2427	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	15	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3457	РТ3457	1608	2425	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3458	РТ3458	1606	2420	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	5					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3459	РТ3459	1602	2410	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3460	РТ3460	1602	2410	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3461	РТ3461	1602	2410	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3462	РТ3462	1602	2410	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3463	РТ3463	1602	2410	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3464	РТ3464	1602	2410	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3465	РТ3465	1602	2409	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3466	РТ3466	1602	2409	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3467	РТ3467	1602	2409	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3468	РТ3468	1602	2409	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3469	РТ3469	1602	2409	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3470	РТ3470	1602	2409	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3471	РТ3471	1602	2409	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3472	РТ3472	1602	2409	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3473	РТ3473	1602	2409	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3474	РТ3474	1602	2408	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3475	РТ3475	1602	2408	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3476	РТ3476	1602	2408	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3477	РТ3477	1602	2408	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3478	РТ3478	1601	2407	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3479	РТ3479	1600	2405	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	23	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3480	РТ3480	1598	2400	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	14	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3481	РТ3481	1594	2390	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3482	РТ3482	1594	2390	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3483	РТ3483	1594	2390	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3484	РТ3484	1594	2390	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3485	РТ3485	1594	2390	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3486	РТ3486	1594	2389	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3487	РТ3487	1594	2389	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3488	РТ3488	1594	2389	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3489	РТ3489	1594	2389	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3490	РТ3490	1593	2389	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3491	РТ3491	1593	2389	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3492	РТ3492	1593	2389	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3493	РТ3493	1593	2389	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3494	РТ3494	1593	2389	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3495	РТ3495	1593	2389	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3496	РТ3496	1593	2388	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3497	РТ3497	1593	2388	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3498	РТ3498	1593	2388	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3499	РТ3499	1592	2385	1,5	ИШ0087-25дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	РТ3500	1590	2381	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	РТ3501	1590	2381	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3502	РТ3502	1590	2381	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3503	РТ3503	1590	2381	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3504	РТ3504	1590	2380	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3505	РТ3505	1590	2380	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3506	РТ3506	1590	2380	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3507	РТ3507	1590	2380	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3508	РТ3508	1590	2380	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3509	РТ3509	1590	2380	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	РТ3510	1590	2380	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3511	РТ3511	1589	2379	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3512	РТ3512	1589	2378	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3513	РТ3513	1588	2375	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3514	РТ3514	1586	2370	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3515	РТ3515	1586	2370	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3516	РТ3516	1585	2370	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3517	РТ3517	1585	2370	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3518	РТ3518	1585	2370	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3519	РТ3519	1585	2370	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	РТ3520	1585	2369	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3521	РТ3521	1585	2369	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	4					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3522	РТ3522	1585	2369	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3523	РТ3523	1585	2369	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3524	РТ3524	1585	2369	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3525	РТ3525	1585	2369	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3526	РТ3526	1584	2367	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3527	РТ3527	1583	2365	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3528	РТ3528	1581	2360	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3529	РТ3529	1575	2350	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3530	РТ3530	1575	2350	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3531	РТ3531	1575	2350	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3532	РТ3532	1575	2350	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3533	РТ3533	1575	2350	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	22	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3534	РТ3534	1575	2349	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3535	РТ3535	1575	2349	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3536	РТ3536	1575	2349	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3537	РТ3537	1575	2349	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3538	РТ3538	1575	2349	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3539	РТ3539	1575	2349	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3540	РТ3540	1575	2349	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3541	РТ3541	1575	2349	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3542	РТ3542	1575	2349	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3543	РТ3543	1575	2349	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3544	РТ3544	1574	2348	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3545	РТ3545	1574	2348	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3546	РТ3546	1574	2348	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3547	РТ3547	1574	2348	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3548	РТ3548	1574	2348	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	13	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3549	РТ3549	1573	2345	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3550	РТ3550	1570	2340	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3551	РТ3551	1570	2340	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3552	РТ3552	1570	2340	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3553	РТ3553	1570	2340	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3554	РТ3554	1570	2340	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3555	РТ3555	1570	2340	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3556	РТ3556	1570	2340	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3557	РТ3557	1570	2340	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3558	РТ3558	1570	2340	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3559	РТ3559	1570	2339	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3560	РТ3560	1570	2339	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3561	РТ3561	1569	2339	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3562	РТ3562	1569	2338	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3563	РТ3563	1567	2335	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3564	РТ3564	1565	2330	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3565	РТ3565	1565	2330	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3566	РТ3566	1565	2330	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3567	РТ3567	1565	2330	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3568	РТ3568	1565	2330	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3569	РТ3569	1564	2330	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3570	РТ3570	1564	2329	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3571	РТ3571	1564	2329	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3572	РТ3572	1564	2329	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3573	РТ3573	1564	2329	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3574	РТ3574	1564	2329	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3575	РТ3575	1564	2329	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3576	РТ3576	1563	2327	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3577	РТ3577	1562	2325	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3578	РТ3578	1559	2320	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3579	РТ3579	1553	2310	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3580	РТ3580	1553	2310	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3581	РТ3581	1553	2310	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3582	РТ3582	1553	2310	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3583	РТ3583	1553	2310	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3584	РТ3584	1553	2310	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3585	РТ3585	1553	2309	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3586	РТ3586	1553	2309	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3587	РТ3587	1553	2309	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3588	РТ3588	1553	2309	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3589	РТ3589	1552	2309	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	РТ3590	1552	2308	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3591	РТ3591	1550	2305	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3592	РТ3592	1550	2305	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3593	РТ3593	1550	2305	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3594	РТ3594	1550	2305	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3595	РТ3595	1550	2305	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3596	РТ3596	1550	2305	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3597	РТ3597	1550	2305	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3598	РТ3598	1550	2305	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3599	РТ3599	1550	2305	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	РТ3600	1549	2304	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3601	РТ3601	1549	2303	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3602	РТ3602	1547	2301	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3603	РТ3603	1545	2298	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3604	РТ3604	1539	2290	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	РТ3605	1539	2290	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	РТ3606	1539	2290	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3607	РТ3607	1539	2290	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3608	РТ3608	1539	2290	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3609	РТ3609	1539	2290	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3610	РТ3610	1539	2289	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3611	РТ3611	1539	2289	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3612	РТ3612	1539	2289	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3613	РТ3613	1538	2288	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3614	РТ3614	1537	2286	1,5	ИШ0087-24дБА	25	51	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3615	РТ3615	1535	2283	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3616	РТ3616	1530	2276	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3617	РТ3617	1530	2276	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3618	РТ3618	1530	2276	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3619	РТ3619	1530	2275	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3620	РТ3620	1530	2275	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3621	РТ3621	1530	2275	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3622	РТ3622	1530	2275	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3623	РТ3623	1530	2275	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3624	РТ3624	1529	2274	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3625	РТ3625	1528	2273	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3626	РТ3626	1526	2270	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3627	РТ3627	1526	2270	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3628	РТ3628	1526	2270	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3629	РТ3629	1526	2270	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3630	РТ3630	1526	2270	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3631	РТ3631	1526	2270	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3632	РТ3632	1526	2269	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3633	РТ3633	1526	2269	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3634	РТ3634	1526	2269	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3635	РТ3635	1526	2269	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3636	РТ3636	1526	2269	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3637	РТ3637	1525	2269	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3638	РТ3638	1524	2267	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3639	РТ3639	1522	2265	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3640	РТ3640	1518	2260	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3641	РТ3641	1510	2250	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3642	РТ3642	1510	2250	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3643	РТ3643	1510	2250	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3644	РТ3644	1510	2250	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3645	РТ3645	1510	2250	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3646	РТ3646	1510	2250	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3647	РТ3647	1510	2249	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3648	РТ3648	1510	2249	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3649	РТ3649	1510	2249	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3650	РТ3650	1510	2249	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	РТ3651	1510	2249	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3652	РТ3652	1510	2249	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3653	РТ3653	1510	2249	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3654	РТ3654	1509	2248	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3655	РТ3655	1508	2247	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3656	РТ3656	1506	2244	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3657	РТ3657	1502	2239	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3658	РТ3658	1494	2230	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3659	РТ3659	1494	2230	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3660	РТ3660	1494	2230	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3661	РТ3661	1493	2230	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3662	РТ3662	1493	2230	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3663	РТ3663	1493	2230	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3664	РТ3664	1493	2230	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3665	РТ3665	1493	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3666	РТ3666	1493	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3667	РТ3667	1493	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3668	РТ3668	1493	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3669	РТ3669	1493	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3670	РТ3670	1493	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3671	РТ3671	1493	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3672	РТ3672	1493	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3673	РТ3673	1493	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3674	РТ3674	1493	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3675	РТ3675	1492	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3676	РТ3676	1492	2229	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3677	РТ3677	1492	2228	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3678	РТ3678	1492	2228	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3679	РТ3679	1492	2228	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3680	РТ3680	1490	2226	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3681	РТ3681	1490	2226	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3682	РТ3682	1490	2226	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3683	РТ3683	1490	2226	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3684	РТ3684	1490	2226	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3685	РТ3685	1490	2225	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3686	РТ3686	1490	2225	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3687	РТ3687	1490	2225	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3688	РТ3688	1489	2225	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3689	РТ3689	1489	2225	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3690	РТ3690	1489	2225	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3691	РТ3691	1488	2224	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3692	РТ3692	1487	2222	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3693	РТ3693	1483	2218	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3694	РТ3694	1476	2210	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3695	РТ3695	1476	2210	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3696	РТ3696	1476	2210	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3697	РТ3697	1476	2210	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3698	РТ3698	1476	2210	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3699	РТ3699	1476	2210	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	РТ3700	1476	2210	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3701	РТ3701	1475	2209	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3702	РТ3702	1475	2209	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3703	РТ3703	1474	2208	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3704	РТ3704	1473	2207	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3705	РТ3705	1470	2204	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3706	РТ3706	1470	2204	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3707	РТ3707	1470	2204	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3708	РТ3708	1469	2204	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3709	РТ3709	1469	2203	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3710	РТ3710	1469	2203	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3711	РТ3711	1469	2203	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3712	РТ3712	1469	2203	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3713	РТ3713	1469	2203	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3714	РТ3714	1469	2203	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3715	РТ3715	1469	2203	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3716	РТ3716	1469	2203	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3717	РТ3717	1469	2203	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3718	РТ3718	1468	2202	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3719	РТ3719	1466	2201	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3720	РТ3720	1463	2197	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3721	РТ3721	1455	2190	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3722	РТ3722	1455	2190	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3723	РТ3723	1455	2190	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3724	РТ3724	1455	2190	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3725	РТ3725	1455	2190	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3726	РТ3726	1455	2190	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3727	РТ3727	1455	2190	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3728	РТ3728	1455	2189	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3729	РТ3729	1454	2189	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3730	РТ3730	1453	2187	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3731	РТ3731	1450	2185	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3732	РТ3732	1450	2185	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3733	РТ3733	1450	2184	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3734	РТ3734	1450	2184	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3735	РТ3735	1450	2184	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3736	РТ3736	1450	2184	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3737	РТ3737	1450	2184	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3738	РТ3738	1449	2184	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3739	РТ3739	1448	2183	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3740	РТ3740	1446	2181	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3741	РТ3741	1442	2177	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3742	РТ3742	1433	2170	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3743	РТ3743	1433	2170	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3744	РТ3744	1433	2170	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3745	РТ3745	1433	2170	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3746	РТ3746	1432	2170	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3747	РТ3747	1432	2170	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3748	РТ3748	1432	2170	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3749	РТ3749	1432	2169	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3750	РТ3750	1432	2169	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3751	РТ3751	1432	2169	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3752	РТ3752	1432	2169	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3753	РТ3753	1432	2169	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3754	РТ3754	1432	2169	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3755	РТ3755	1432	2169	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3756	РТ3756	1431	2169	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3757	РТ3757	1430	2168	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3758	РТ3758	1430	2168	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3759	РТ3759	1430	2167	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3760	РТ3760	1430	2167	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3761	РТ3761	1430	2167	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3762	РТ3762	1430	2167	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3763	РТ3763	1429	2167	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3764	РТ3764	1429	2167	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3765	РТ3765	1428	2165	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3766	РТ3766	1425	2163	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3767	РТ3767	1420	2159	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3768	РТ3768	1410	2151	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3769	РТ3769	1410	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3770	РТ3770	1410	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3771	РТ3771	1410	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3772	РТ3772	1410	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3773	РТ3773	1410	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3774	РТ3774	1409	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3775	РТ3775	1409	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3776	РТ3776	1409	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3777	РТ3777	1409	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3778	РТ3778	1409	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3779	РТ3779	1409	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3780	РТ3780	1409	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3781	РТ3781	1409	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3782	РТ3782	1409	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3783	РТ3783	1409	2150	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3784	РТ3784	1409	2149	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3785	РТ3785	1408	2149	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3786	РТ3786	1408	2149	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3787	РТ3787	1407	2148	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3788	РТ3788	1405	2146	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3789	РТ3789	1400	2143	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3790	РТ3790	1390	2136	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3791	РТ3791	1390	2136	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3792	РТ3792	1390	2136	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3793	РТ3793	1390	2136	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3794	РТ3794	1390	2136	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3795	РТ3795	1390	2136	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3796	РТ3796	1389	2135	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3797	РТ3797	1389	2135	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3798	РТ3798	1389	2135	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3799	РТ3799	1389	2135	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3800	РТ3800	1388	2134	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3801	РТ3801	1386	2133	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3802	РТ3802	1382	2130	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3803	РТ3803	1381	2130	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3804	РТ3804	1381	2130	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3805	РТ3805	1381	2130	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3806	РТ3806	1381	2130	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3807	РТ3807	1381	2130	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3808	РТ3808	1381	2130	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3809	РТ3809	1380	2129	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3810	РТ3810	1379	2128	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3811	РТ3811	1376	2126	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3812	РТ3812	1370	2122	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3813	РТ3813	1370	2122	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3814	РТ3814	1370	2122	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3815	РТ3815	1370	2122	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3816	РТ3816	1370	2122	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3817	РТ3817	1370	2122	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3818	РТ3818	1369	2122	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3819	РТ3819	1369	2122	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3820	РТ3820	1369	2122	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3821	РТ3821	1369	2122	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3822	РТ3822	1369	2121	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3823	РТ3823	1368	2121	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3824	РТ3824	1365	2119	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3825	РТ3825	1361	2116	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3826	РТ3826	1351	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3827	РТ3827	1351	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3828	РТ3828	1351	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3829	РТ3829	1351	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3830	РТ3830	1351	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3831	РТ3831	1351	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3832	РТ3832	1350	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3833	РТ3833	1350	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3834	РТ3834	1350	2110	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3835	РТ3835	1350	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3836	РТ3836	1350	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3837	РТ3837	1350	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3838	РТ3838	1350	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3839	РТ3839	1350	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3840	РТ3840	1350	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3841	РТ3841	1350	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3842	РТ3842	1349	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3843	РТ3843	1349	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3844	РТ3844	1349	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3845	РТ3845	1349	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3846	РТ3846	1349	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3847	РТ3847	1349	2109	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3848	РТ3848	1348	2108	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3849	РТ3849	1345	2107	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3850	РТ3850	1340	2104	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3851	РТ3851	1330	2098	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3852	РТ3852	1330	2098	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3853	РТ3853	1330	2098	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3854	РТ3854	1330	2098	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3855	РТ3855	1330	2098	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3856	РТ3856	1330	2098	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3857	РТ3857	1329	2098	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3858	РТ3858	1329	2098	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3859	РТ3859	1329	2098	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3860	РТ3860	1328	2097	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3861	РТ3861	1326	2096	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3862	РТ3862	1322	2094	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3863	РТ3863	1315	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3864	РТ3864	1315	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3865	РТ3865	1314	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3866	РТ3866	1314	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3867	РТ3867	1314	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3868	РТ3868	1314	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3869	РТ3869	1314	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3870	РТ3870	1314	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3871	РТ3871	1314	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3872	РТ3872	1314	2090	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3873	РТ3873	1314	2089	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3874	РТ3874	1312	2089	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3875	РТ3875	1310	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3876	РТ3876	1310	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3877	РТ3877	1310	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3878	РТ3878	1310	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3879	РТ3879	1310	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3880	РТ3880	1310	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3881	РТ3881	1309	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3882	РТ3882	1309	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3883	РТ3883	1309	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3884	РТ3884	1309	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3885	РТ3885	1309	2087	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3886	РТ3886	1308	2086	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3887	РТ3887	1305	2085	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3888	РТ3888	1300	2082	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3889	РТ3889	1290	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3890	РТ3890	1290	2078	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3891	РТ3891	1290	2077	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3892	РТ3892	1290	2077	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3893	РТ3893	1290	2077	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3894	РТ3894	1290	2077	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3895	РТ3895	1289	2077	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3896	РТ3896	1289	2077	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3897	РТ3897	1289	2077	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3898	РТ3898	1289	2077	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3899	РТ3899	1288	2077	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	РТ3900	1285	2076	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3901	РТ3901	1280	2074	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3902	РТ3902	1270	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3903	РТ3903	1270	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3904	РТ3904	1270	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3905	РТ3905	1270	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3906	РТ3906	1270	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3907	РТ3907	1270	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3908	РТ3908	1270	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3909	РТ3909	1270	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3910	РТ3910	1270	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3911	РТ3911	1270	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3912	РТ3912	1269	2070	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3913	РТ3913	1269	2069	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3914	РТ3914	1269	2069	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3915	РТ3915	1269	2069	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3916	РТ3916	1269	2069	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3917	РТ3917	1268	2069	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3918	РТ3918	1265	2067	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3919	РТ3919	1260	2065	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3920	РТ3920	1250	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3921	РТ3921	1250	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3922	РТ3922	1250	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3923	РТ3923	1250	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3924	РТ3924	1250	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3925	РТ3925	1250	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3926	РТ3926	1249	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3927	РТ3927	1249	2061	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3928	РТ3928	1249	2060	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3929	РТ3929	1249	2060	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3930	РТ3930	1249	2060	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3931	РТ3931	1248	2060	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3932	РТ3932	1245	2059	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3933	РТ3933	1240	2057	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	1					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3934	РТ3934	1230	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3935	РТ3935	1230	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3936	РТ3936	1230	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3937	РТ3937	1230	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3938	РТ3938	1230	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3939	РТ3939	1229	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3940	РТ3940	1229	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3941	РТ3941	1229	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3942	РТ3942	1229	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3943	РТ3943	1229	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3944	РТ3944	1229	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3945	РТ3945	1229	2054	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3946	РТ3946	1229	2053	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3947	РТ3947	1228	2053	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3948	РТ3948	1227	2053	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3949	РТ3949	1223	2052	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3950	РТ3950	1216	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3951	РТ3951	1216	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3952	РТ3952	1216	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3953	РТ3953	1216	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3954	РТ3954	1215	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3955	РТ3955	1215	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3956	РТ3956	1215	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3957	РТ3957	1215	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3958	РТ3958	1215	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3959	РТ3959	1215	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3960	РТ3960	1215	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3961	РТ3961	1215	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3962	РТ3962	1214	2050	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3963	РТ3963	1214	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3964	РТ3964	1214	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3965	РТ3965	1214	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3966	РТ3966	1214	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3967	РТ3967	1214	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3968	РТ3968	1214	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3969	РТ3969	1213	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3970	РТ3970	1213	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3971	РТ3971	1213	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3972	РТ3972	1213	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3973	РТ3973	1213	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3974	РТ3974	1213	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3975	РТ3975	1213	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3976	РТ3976	1213	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3977	РТ3977	1212	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3978	РТ3978	1212	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3979	РТ3979	1212	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3980	РТ3980	1212	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3981	РТ3981	1212	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3982	РТ3982	1212	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3983	РТ3983	1212	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3984	РТ3984	1212	2049	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3985	РТ3985	1211	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3986	РТ3986	1211	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3987	РТ3987	1210	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3988	РТ3988	1210	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3989	PT3989	1210	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3990	PT3990	1210	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3991	PT3991	1210	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3992	PT3992	1210	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3993	PT3993	1209	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3994	PT3994	1209	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3995	PT3995	1209	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3996	PT3996	1209	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3997	PT3997	1209	2048	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3998	PT3998	1208	2047	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3999	PT3999	1205	2046	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	PT4000	1200	2045	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4001	PT4001	1190	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4002	PT4002	1190	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4003	PT4003	1190	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4004	PT4004	1190	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4005	PT4005	1190	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4006	PT4006	1190	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4007	PT4007	1189	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4008	PT4008	1189	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4009	РТ4009	1189	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	РТ4010	1189	2042	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4011	РТ4011	1189	2041	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4012	РТ4012	1188	2041	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4013	РТ4013	1185	2040	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4014	РТ4014	1180	2039	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4015	РТ4015	1170	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4016	РТ4016	1170	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	РТ4017	1170	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4018	РТ4018	1170	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	РТ4019	1170	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	РТ4020	1169	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4021	РТ4021	1169	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4022	РТ4022	1169	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4023	РТ4023	1169	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4024	РТ4024	1169	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4025	РТ4025	1169	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4026	РТ4026	1169	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4027	РТ4027	1169	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4028	РТ4028	1169	2037	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4029	РТ4029	1169	2036	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	РТ4030	1168	2036	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4031	РТ4031	1168	2036	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4032	РТ4032	1168	2036	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4033	РТ4033	1168	2036	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4034	РТ4034	1165	2036	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4035	РТ4035	1160	2035	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4036	РТ4036	1150	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4037	РТ4037	1150	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4038	РТ4038	1150	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4039	РТ4039	1150	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	РТ4040	1150	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4041	РТ4041	1149	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4042	РТ4042	1149	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4043	РТ4043	1149	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4044	РТ4044	1149	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4045	РТ4045	1149	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4046	РТ4046	1149	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4047	РТ4047	1149	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4048	РТ4048	1149	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	РТ4049	1149	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	РТ4050	1149	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4051	РТ4051	1148	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4052	РТ4052	1148	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4053	РТ4053	1148	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4054	РТ4054	1148	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4055	РТ4055	1148	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4056	РТ4056	1148	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4057	РТ4057	1148	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4058	РТ4058	1148	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4059	РТ4059	1148	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4060	РТ4060	1148	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4061	РТ4061	1147	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4062	РТ4062	1147	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4063	РТ4063	1147	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4064	РТ4064	1147	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4065	РТ4065	1147	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4066	РТ4066	1147	2033	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4067	РТ4067	1147	2032	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4068	РТ4068	1147	2032	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4069	РТ4069	1146	2032	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4070	РТ4070	1141	2032	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4071	РТ4071	1133	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4072	РТ4072	1132	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4073	РТ4073	1132	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4074	РТ4074	1132	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4075	РТ4075	1132	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4076	РТ4076	1132	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4077	РТ4077	1132	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4078	РТ4078	1132	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4079	РТ4079	1132	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4080	РТ4080	1132	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4081	РТ4081	1132	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4082	РТ4082	1131	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4083	РТ4083	1131	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4084	РТ4084	1131	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4085	РТ4085	1131	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4086	РТ4086	1131	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4087	РТ4087	1131	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4088	РТ4088	1131	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4089	РТ4089	1131	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4090	РТ4090	1130	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4091	РТ4091	1130	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4092	РТ4092	1130	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4093	РТ4093	1130	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4094	РТ4094	1130	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4095	РТ4095	1130	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4096	РТ4096	1130	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4097	РТ4097	1129	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4098	РТ4098	1129	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4099	РТ4099	1129	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	РТ4100	1129	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4101	РТ4101	1129	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4102	РТ4102	1129	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4103	РТ4103	1129	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4104	РТ4104	1129	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4105	РТ4105	1129	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4106	РТ4106	1129	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4107	РТ4107	1128	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4108	РТ4108	1128	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4109	РТ4109	1128	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	РТ4110	1128	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4111	РТ4111	1125	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4112	РТ4112	1120	2028	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4113	РТ4113	1110	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4114	РТ4114	1110	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4115	РТ4115	1110	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4116	РТ4116	1110	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	РТ4117	1110	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4118	РТ4118	1109	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	РТ4119	1109	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	РТ4120	1109	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4121	РТ4121	1109	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4122	РТ4122	1109	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4123	РТ4123	1109	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4124	РТ4124	1109	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4125	РТ4125	1109	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4126	РТ4126	1108	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	РТ4127	1108	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4128	РТ4128	1108	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	РТ4129	1108	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	РТ4130	1108	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4131	РТ4131	1108	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4132	РТ4132	1108	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4133	РТ4133	1108	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4134	РТ4134	1108	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4135	РТ4135	1107	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4136	РТ4136	1107	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4137	РТ4137	1107	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4138	РТ4138	1107	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4139	РТ4139	1107	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	РТ4140	1107	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4141	РТ4141	1107	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4142	РТ4142	1107	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4143	РТ4143	1107	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4144	РТ4144	1106	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4145	РТ4145	1106	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4146	РТ4146	1105	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147	РТ4147	1100	2025	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4148	РТ4148	1090	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4149	РТ4149	1089	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	РТ4150	1089	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4151	РТ4151	1088	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4152	РТ4152	1088	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4153	РТ4153	1087	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4154	РТ4154	1086	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4155	РТ4155	1086	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4156	РТ4156	1085	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4157	РТ4157	1084	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4158	РТ4158	1084	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4159	РТ4159	1083	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4160	РТ4160	1083	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4161	РТ4161	1082	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4162	РТ4162	1081	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4163	РТ4163	1081	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4164	РТ4164	1080	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4165	РТ4165	1079	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4166	РТ4166	1079	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4167	РТ4167	1078	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4168	РТ4168	1078	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4169	РТ4169	1077	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	РТ4170	1076	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4171	РТ4171	1076	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4172	РТ4172	1075	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4173	РТ4173	1074	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4174	РТ4174	1074	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4175	РТ4175	1073	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4176	РТ4176	1073	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	РТ4177	1072	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4178	РТ4178	1071	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4179	РТ4179	1071	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4180	РТ4180	1070	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4181	РТ4181	1070	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4182	РТ4182	1069	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4183	РТ4183	1069	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4184	РТ4184	1069	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4185	РТ4185	1068	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4186	РТ4186	1068	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4187	РТ4187	1067	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4188	РТ4188	1067	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4189	РТ4189	1067	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4190	РТ4190	1066	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4191	РТ4191	1066	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4192	РТ4192	1066	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4193	РТ4193	1065	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4194	РТ4194	1065	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4195	РТ4195	1064	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4196	РТ4196	1064	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4197	РТ4197	1064	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4198	РТ4198	1063	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4199	РТ4199	1063	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	РТ4200	1062	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4201	РТ4201	1062	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4202	РТ4202	1062	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4203	РТ4203	1061	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	РТ4204	1061	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4205	РТ4205	1061	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206	РТ4206	1060	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4207	РТ4207	1060	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4208	РТ4208	1059	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4209	РТ4209	1059	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	РТ4210	1059	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	РТ4211	1058	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4212	РТ4212	1058	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4213	РТ4213	1057	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4214	РТ4214	1057	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4215	РТ4215	1057	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4216	РТ4216	1056	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	РТ4217	1056	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4218	РТ4218	1056	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	РТ4219	1055	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	РТ4220	1055	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4221	РТ4221	1054	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4222	РТ4222	1054	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4223	РТ4223	1054	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4224	РТ4224	1053	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4225	РТ4225	1053	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4226	РТ4226	1052	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4227	РТ4227	1052	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4228	РТ4228	1052	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4229	РТ4229	1051	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4230	РТ4230	1051	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4231	РТ4231	1051	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4232	РТ4232	1050	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4233	РТ4233	1050	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4234	РТ4234	1049	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4235	РТ4235	1045	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	11	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4236	РТ4236	1044	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4237	РТ4237	1040	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4238	РТ4238	1039	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4239	РТ4239	1035	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	РТ4240	1034	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	20	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4241	РТ4241	1030	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4242	РТ4242	1026	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4243	РТ4243	1025	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4244	РТ4244	1021	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4245	РТ4245	1020	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4246	РТ4246	1016	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	РТ4247	1015	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4248	РТ4248	1011	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4249	РТ4249	1010	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4250	РТ4250	1010	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4251	РТ4251	1009	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4252	РТ4252	1009	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4253	РТ4253	1009	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4254	РТ4254	1008	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4255	РТ4255	1008	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4256	РТ4256	1008	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4257	РТ4257	1007	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4258	РТ4258	1007	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4259	РТ4259	1006	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	РТ4260	1006	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4261	РТ4261	1006	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4262	РТ4262	1005	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4263	РТ4263	1005	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	РТ4264	1004	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4265	РТ4265	1004	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4266	РТ4266	1004	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267	РТ4267	1003	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4268	РТ4268	1003	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4269	РТ4269	1003	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	РТ4270	1002	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4271	РТ4271	1002	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4272	РТ4272	1001	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4273	РТ4273	1001	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4274	РТ4274	1001	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4275	РТ4275	1000	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4276	РТ4276	1000	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4277	РТ4277	999	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4278	РТ4278	999	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4279	РТ4279	999	2021	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	РТ4280	998	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4281	РТ4281	998	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4282	РТ4282	998	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4283	РТ4283	997	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4284	РТ4284	997	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4285	РТ4285	996	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4286	РТ4286	996	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4287	РТ4287	996	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4288	РТ4288	995	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4289	РТ4289	995	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4290	РТ4290	994	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4291	РТ4291	994	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4292	РТ4292	994	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4293	РТ4293	993	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4294	РТ4294	993	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4295	РТ4295	993	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4296	РТ4296	992	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4297	РТ4297	992	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4298	РТ4298	991	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4299	РТ4299	991	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	РТ4300	991	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4301	РТ4301	990	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4302	РТ4302	990	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4303	РТ4303	989	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4304	РТ4304	989	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4305	РТ4305	988	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4306	РТ4306	988	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	РТ4307	987	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308	РТ4308	986	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	РТ4309	986	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310	РТ4310	985	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4311	РТ4311	984	2022	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4312	РТ4312	984	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313	РТ4313	983	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4314	РТ4314	983	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4315	РТ4315	982	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4316	РТ4316	981	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4317	РТ4317	981	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4318	РТ4318	980	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4319	РТ4319	979	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4320	РТ4320	979	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4321	РТ4321	978	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4322	РТ4322	978	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4323	РТ4323	977	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4324	РТ4324	976	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4325	РТ4325	976	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4326	РТ4326	975	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4327	РТ4327	974	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	2					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4328	РТ4328	974	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4329	РТ4329	973	2023	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4330	РТ4330	973	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4331	РТ4331	972	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4332	РТ4332	971	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4333	РТ4333	971	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4334	РТ4334	970	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4335	РТ4335	970	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4336	РТ4336	970	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4337	РТ4337	970	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4338	РТ4338	970	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4339	РТ4339	969	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4340	РТ4340	969	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4341	РТ4341	969	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4342	РТ4342	969	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4343	РТ4343	969	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4344	РТ4344	969	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4345	РТ4345	969	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4346	РТ4346	969	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4347	РТ4347	968	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4348	РТ4348	968	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4349	РТ4349	968	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	РТ4350	968	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4351	РТ4351	968	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4352	РТ4352	968	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4353	РТ4353	968	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4354	РТ4354	968	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4355	РТ4355	968	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4356	РТ4356	967	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4357	РТ4357	967	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4358	РТ4358	967	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4359	РТ4359	967	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	РТ4360	967	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4361	РТ4361	967	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4362	РТ4362	967	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4363	РТ4363	967	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4364	РТ4364	966	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4365	РТ4365	966	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4366	РТ4366	966	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4367	РТ4367	965	2024	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4368	РТ4368	960	2025	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4369	РТ4369	950	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	РТ4370	950	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	РТ4371	950	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4372	РТ4372	950	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4373	РТ4373	950	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4374	РТ4374	950	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4375	РТ4375	949	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4376	РТ4376	949	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4377	РТ4377	949	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4378	РТ4378	949	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4379	РТ4379	949	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4380	РТ4380	949	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4381	РТ4381	949	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4382	РТ4382	949	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4383	РТ4383	949	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4384	РТ4384	948	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4385	РТ4385	948	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4386	РТ4386	948	2026	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4387	РТ4387	948	2027	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4388	РТ4388	948	2027	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4389	РТ4389	947	2027	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	РТ4390	945	2027	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4391	РТ4391	940	2028	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4392	РТ4392	930	2029	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4393	РТ4393	930	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4394	РТ4394	930	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4395	РТ4395	930	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4396	РТ4396	930	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4397	РТ4397	930	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4398	РТ4398	929	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	


					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4399	РТ4399	929	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	РТ4400	929	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	РТ4401	929	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4402	РТ4402	929	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4403	РТ4403	929	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4404	РТ4404	929	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4405	РТ4405	929	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4406	РТ4406	929	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4407	РТ4407	928	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4408	РТ4408	928	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4409	РТ4409	928	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	РТ4410	928	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4411	РТ4411	928	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4412	РТ4412	928	2030	1,5	ИШ0087-24дБА	25	50	21	12	3					24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i$ < 10дБА.

Таблица 2.3. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Max значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	927	3210	1,5	25	90	-	
2	63 Гц	1215	3190	1,5	52	75	-	
3	125 Гц	1215	3190	1,5	50	66	-	
4	250 Гц	1215	3190	1,5	44	59	-	
5	500 Гц	1213	3191	1,5	38	54	-	
6	1000 Гц	1640	2662	1,5	33	50	-	
7	2000 Гц	1640	2662	1,5	24	47	-	
8	4000 Гц	1640	2662	1,5	13	45	-	
9	8000 Гц	927	2030	1,5	0	44	-	
10	Экв. уровень	1213	3191	1,5	40	55	-	
11	Max. уровень	1640	2662	1,5	10	70	-	

Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N001 Уровень шума на среднегеометрической частоте 31,5 Гц



Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изофоны в дБ
- 23
- 33
- 43
- 53

Макс уровень шума 63 дБ достигается в точке x= 1030 y= 2630
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76



Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N002 Уровень шума на среднегеометрической частоте 63 Гц



Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изофоны в дБ
- 46
- 58
- 70
- 82
- 94

Макс уровень шума 94 дБ достигается в точке x= 1050 y= 2670
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76



Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N003 Уровень шума на среднегеометрической частоте 125 Гц




Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изофоны в дБ
- 17
- 36
- 55
- 74
- 93

Макс уровень шума 93 дБ достигается в точке x= 1050 y= 2670
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76



Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N004 Уровень шума на среднегеометрической частоте 250 Гц




Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изофоны в дБ
- 7
- 27
- 47
- 67
- 87

Макс уровень шума 87 дБ достигается в точке x= 1050 y= 2670
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76



Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N005 Уровень шума на среднегеометрической частоте 500 Гц




Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изофоны в дБ
- 1
- 21
- 41
- 61
- 81

Макс уровень шума 81 дБ достигается в точке x= 1050 y= 2670
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76



Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N006 Уровень шума на среднегеометрической частоте 1000 Гц




Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изофоны в дБ
- 1
- 20
- 39
- 58
- 77

Макс уровень шума 77 дБ достигается в точке x= 1050 y= 2670
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76




Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N007 Уровень шума на среднегеометрической частоте 2000 Гц



Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500



Изофоны в дБ
- 4
- 21
- 38
- 55
- 72

Макс уровень шума 72 дБ достигается в точке x= 1050 y= 2670
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76

Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N008 Уровень шума на среднегеометрической частоте 4000 Гц




Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изофоны в дБ
- 4
- 20
- 36
- 52
- 68

Макс уровень шума 68 дБ достигается в точке x= 1050 y= 2670
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76



Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N009 Уровень шума на среднегеометрической частоте 8000 Гц




Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изофоны в дБ
- 3
- 18
- 33
- 48
- 63

Макс уровень шума 63 дБ достигается в точке x= 1050 y= 2670
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76



Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N011 Max. уровень шума




Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изофоны в дБ(А)
- 2
- 14
- 26
- 38

Макс уровень шума 50 дБ(А) достигается в точке x= 1090 y= 2590
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76



Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
N010 Экв. уровень шума



Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01


0 65 195м.
Масштаб 1:6500



Изофоны в дБ(А)
- 20
- 36
- 52
- 68
- 84

Макс уровень шума 84 дБ(А) достигается в точке x= 1050 y= 2670
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76

Город : 130 обл. Карагандинская, п. Актау
Объект : 0001 АО Карцемент (Участок хранения отходов) Вар.№ 6
ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
NSZZ СЗЗ по расчетным уровням шума



Условные обозначения:
- Здания и сооружения
- Шумопоглощающие экраны
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01

0 65 195м.
Масштаб 1:6500

Изофоны, ПДУ
- 1

Макс уровень шума достигается в точке x= 1050 y= 2670
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 76*76

